# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.3.24 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2 | マサバ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.3.25 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 3.6 |
| 3 | ヤリイカ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.3.25 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 5.6 |
| 4 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.3.25 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 2.5 |
| 5 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.3.25 | 3 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 28 |
| 6 | ブリ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 房総沖 | H23.3.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 6.4 |
| 7 | スズキ | | 千葉県 | 東京内湾 | – | H23.3.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 5.9 |
| 8 | チョウセンハマグリ | | 千葉県 | 九十九里浜地先 | 千葉県沖 | H23.3.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 29 |
| 9 | ナマコ | | 神奈川県 | 八景島周辺 | – | H23.3.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 33 |
| 10 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | – | H23.3.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 11 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | – | H23.3.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 12 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.3.30 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 16 |
| 13 | アサリ | | 千葉県 | 東京内湾 | – | H23.3.31 | 4.1 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 69 |
| 14 | アサリ | | 千葉県 | 東京内湾 | – | H23.3.31 | 8.1 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 103 |
| 15 | マアジ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 房総沖 | H23.3.31 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 16 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市逢瀬町 | – | H23.4.1 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 6.3 |
| 17 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H23.4.1 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 13 |
| 18 | キンメダイ | | 東京都 | 伊豆大島波浮沖 | – | H23.4.1 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 19 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.4.2 | 30 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 130 |
| 20 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.4.2 | 66 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 1900 |
| 21 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.2 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 30 |
| 22 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.2 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 7.2 |
| 23 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.4.2 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 24 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.4.2 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 25 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県（漁協） | さくら市 | – | H23.4.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | |
| 26 | イワナ | 養殖 | 栃木県（漁協） | さくら市 | – | H23.4.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | |
| 27 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県（漁協） | さくら市 | – | H23.4.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | |
| 28 | アユ | 養殖 | 栃木県（漁協） | さくら市 | – | H23.4.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | |
| 29 | イワナ | 養殖 | 栃木県（漁協） | 日光市 | – | H23.4.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | |
| 30 | コイ | 養殖 | 栃木県（漁協） | 宇都宮市 | – | H23.4.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | |
| 31 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.4 | 447 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 4080 |
| 32 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.4.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 13 |
| 33 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 13 |
| 34 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 31 |
| 35 | ヤナギカレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.4.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 35 |
| 36 | ヒジキ（乾燥ヒジキ水戻し） | | 千葉県 | 鴨川市天津 | 千葉県沖 | H23.4.5 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 海藻類 | 65 |
| 37 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.5 | 526 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 1700 |
| 38 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.5 | 83 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 600 |
| 39 | シラウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.5 | 94 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 260 |
| 40 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.5 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 260 |
| 41 | ノレソル（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.5 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 220 |
| 42 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.4.5 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 3.6 |
| 43 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.4.5 | 4 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 44 | アンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.4.5 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 21 |
| 45 | フクトコブシ | | 東京都 | 伊豆大島波浮沖 | – | H23.4.6 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 46 | キンメダイ | | 千葉県 | 鴨川沖合 | 千葉県沖 | H23.4.7 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 47 | カツオ | | 千葉県 | 鴨川沖合 | 房総沖 | H23.4.7 | 33 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 48 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H23.4.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 49 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H23.4.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 8 |
| 50 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H23.4.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 6 |
| 51 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.7 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 4 |
| 52 | アカガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.7 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 53 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.7 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 54 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H23.4.7 | 68 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 96 |
| 55 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.4.8 | 8.5 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 4.9 |
| 56 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.4.8 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 57 | チョウセンハマグリ | | 千葉県 | 九十九里浜地先 | 千葉県沖 | H23.4.8 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 5 |
| 58 | マダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.4.8 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 59 | スケソウダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.4.8 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 60 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.8 | 2 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 2 |
| 61 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.8 | 2 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 4 |
| 62 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.8 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 2 |
| 63 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.4.8 | 1.7 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 1.9 |
| 64 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.9 | 7 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 26 |
| 65 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.9 | 8 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 8 |
| 66 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.4.9 | 570 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 1700 |
| 67 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.4.9 | 500 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 1200 |
| 68 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.4.9 | 490 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 1500 |
| 69 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.4.9 | 480 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 1100 |
| 70 | ノレソル（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.10 | 4 | | | （独）水産総合研究センター | ごく表層 | 51 |
| 71 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.11 | 81 | | | （独）水産総合研究センター | ごく表層 | 598 |
| 72 | ノレソル（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.4.11 | 7 | | | （独）水産総合研究センター | ごく表層 | 44 |
| 73 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.12 | 420 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 2300 |
| 74 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.4.12 | 170 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 52 |
| 75 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.4.12 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 76 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.4.12 | 2 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 77 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.12 | 6 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 78 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.12 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 79 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.12 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 80 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.12 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 81 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.12 | 3 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 82 | ジンドウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.12 | 14 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 3 |
| 83 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.12 | 2 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 2 |
| 84 | ナマコ | | 神奈川県 | 八景島周辺 | – | H23.4.13 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 7.2 |
| 85 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | – | H23.4.13 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 86 | マサバ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | – | H23.4.13 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 87 | マイワシ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | – | H23.4.13 | 1.8 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 1.6 |
| 88 | ヒジキ（乾燥ヒジキ水戻し） | | 神奈川県 | 三浦市金田地先 | – | H23.4.13 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 海藻類 | 216 |
| 89 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.13 | 357 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 1600 |
| 90 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.4.13 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 17 |
| 91 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.13 | 66 | | | （独）水産総合研究センター | ごく表層 | 397 |
| 92 | ノレソル（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.13 | 12 | | | （独）水産総合研究センター | ごく表層 | 55 |
| 93 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.13 | 6 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 2 |
| 94 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.13 | 6 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 5 |
| 95 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H23.4.13 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 96 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.4.13 | 12500 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 12000 |
| 97 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.4.13 | 390 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 300 |
| 98 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.4.14 | 4.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 2 |
| 99 | スズキ | | 千葉県 | 東京内湾 | – | H23.4.14 | 2.2 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 2.1 |
| 100 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.14 | 419 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 520 |
| 101 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.4.14 | 348 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 830 |
| 102 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.4.14 | 40 | | | （独）水産総合研究センター | ごく表層 | 271 |
| 103 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.4.15 | 7.9 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 104 | ヤリイカ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.4.13 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | カツオ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 房総沖 | H23.4.13 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 106 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.4.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 107 | キチジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.4.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 108 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.16 | 4 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 109 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.16 | 7 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 9 |
| 110 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.16 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 111 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 112 | イシモチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 3 |
| 113 | シロザケ | | 北海道 | 北海道太平洋沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.4.19 | 0.45 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 114 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.4.19 | 3.2 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 1.3 |
| 115 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.19 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 116 | ウスメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.4.19 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 4 |
| 117 | クロメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.4.19 | 6 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 5 |
| 118 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.4.19 | 7 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 2 |
| 119 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.19 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 120 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.19 | 21 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 28 |
| 121 | トサカノリ | | 東京都 | 利島村地先 | － | H23.4.19 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 海藻類 | 4.91 |
| 122 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.4.19 | 14400 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 3900 |
| 123 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.4.19 | 320 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 120 |
| 124 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H23.4.19 | 15.7 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 125 | ヒジキ（乾燥ヒジキ水戻し） | | 神奈川県 | 三浦市金田地先 | － | H23.4.19 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 海藻類 | 9.48 |
| 126 | アユ | | 群馬県 | 前橋市 | － | H23.4.19 | 検出限界未満 | | | （財）食品環境検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 127 | コイ | | 群馬県 | 前橋市 | － | H23.4.19 | 検出限界未満 | | | （財）食品環境検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 128 | ニジマス | | 群馬県 | 川場村 | － | H23.4.19 | 検出限界未満 | | | （財）食品環境検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 129 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村 | － | H23.4.19 | 検出限界未満 | | | （財）食品環境検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 130 | イワナ | | 群馬県 | 川場村 | － | H23.4.19 | 検出限界未満 | | | （財）食品環境検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 131 | アサリ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H23.4.20 | 検出限界未満 | | | 神奈川県衛生研究所 | 無脊椎 | 44 |
| 132 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.4.21 | 4.4 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 133 | マアジ | | 千葉県 | 内房沖 | 房総沖 | H23.4.21 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 134 | タチウオ | | 千葉県 | 内房沖 | 千葉県沖 | H23.4.21 | 1.9 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 135 | サワラ | | 千葉県 | 内房沖 | 千葉県沖 | H23.4.21 | 1.5 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 136 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.4.22 | 254 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 670 |
| 137 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.22 | 93 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 180 |
| 138 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.4.22 | 54 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 210 |
| 139 | クロアワビ | | 千葉県 | 川口地先 | 千葉県沖 | H23.4.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 140 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県（組合） | 行田市 | － | H23.4.22 | 検出限界未満 | | | （財）食品環境検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 141 | ヒラメ | | 福島県 | いわき市沖 | 福島県沖 | H23.4.23 | 82 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 9.2 |
| 142 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 23 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 143 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 144 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 145 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 7 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 146 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 147 | サルエビ | | 茨城県 | 大洗町沖～鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 148 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖～鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 149 | ツマリカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖～鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 9 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 150 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖～鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 151 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖～鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 48 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 4 |
| 152 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖～鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 153 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖～鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 154 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖～鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 155 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 大洗町沖～鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 22 |
| 156 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 大洗町沖～鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 6 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 157 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖～鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.4.23 | 69 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 158 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 6 |
| 159 | シラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 294 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 52 |
| 160 | マサバ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.4.23 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 161 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H23.4.23 | 28 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 9 |
| 162 | スケソウダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.4.25 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 163 | マダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.4.25 | 1.5 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 164 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.4.26 | 15 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 165 | カラフトマス | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.4.26 | 9.3 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 166 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.26 | 9 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 4 |
| 167 | ホッキガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.26 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 7 |
| 168 | マフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.4.26 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 169 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.26 | 180 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 45 |
| 170 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.4.26 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 171 | ナマコ | | 神奈川県 | 八景島周辺 | － | H23.4.26 | 1.7 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 2.9 |
| 172 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | － | H23.4.26 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 173 | マサバ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | － | H23.4.26 | 1.2 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 174 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | － | H23.4.26 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 175 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H23.4.27 | 19.5 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 176 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.4.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 177 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.4.27 | 2600 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 690 |
| 178 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.4.27 | 3200 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 890 |
| 179 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.27 | 29 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 180 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.27 | 2 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 181 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.27 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 2 |
| 182 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.27 | 7 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 183 | ホッキガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.4.27 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 8 |
| 184 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.4.27 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 185 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.4.27 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 3 |
| 186 | ヌマガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.4.27 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 187 | マイワシ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.4.27 | 41 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 14 |
| 188 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.4.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 189 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.4.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 190 | マイワシ | | 千葉県 | 内房沖 | 房総沖 | H23.4.28 | 20.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 191 | カマス | | 千葉県 | 内房沖 | 千葉県沖 | H23.4.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 192 | スケソウダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.4.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 193 | マダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.4.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 194 | スケソウダラ | | 宮城県 | 牡鹿沖 | 宮城県沖 | H23.4.28 | 2.34 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 195 | マダラ | | 宮城県 | 牡鹿沖 | 宮城県沖 | H23.4.28 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 196 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 牡鹿沖 | 宮城県沖 | H23.4.28 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 197 | サメガレイ | | 宮城県 | 牡鹿沖 | 宮城県沖 | H23.4.28 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 198 | キチジ | | 宮城県 | 牡鹿沖 | 宮城県沖 | H23.4.28 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 199 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 牡鹿沖 | 宮城県沖 | H23.4.28 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 200 | アサリ | | 千葉県 | 東京内湾 | － | H23.4.28 | 10 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 7.2 |
| 201 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.29 | 1129 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 430 |
| 202 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.4.29 | 404 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 330 |
| 203 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.30 | 1374 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 420 |
| 204 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.4.30 | 505 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 100 |
| 205 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.30 | 51 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 53 |
| 206 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.30 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 207 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.30 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 2 |
| 208 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.30 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.30 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 210 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.30 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 211 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.30 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 212 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.5.3 | 2 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 213 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.3 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 2 |
| 214 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.5.3 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 215 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.5.3 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 216 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.3 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 217 | ヒラメ | | 福島県 | いわき市沖 | 福島県沖 | H23.5.5 | 134 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 218 | ヒラメ | | 福島県 | いわき市沖 | 福島県沖 | H23.5.5 | 116 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 84 |
| 219 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.5.5 | 2900 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 210 |
| 220 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.5.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 221 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.5.6 | 1.7 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 222 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.5.6 | 4.8 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 223 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 224 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 2 |
| 225 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 226 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 227 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 26 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 228 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 229 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 7 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 230 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 4 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 231 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 224 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 232 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 6 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 233 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 234 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 14 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 235 | キチジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 236 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 237 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.5.10 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 238 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.5.10 | 5.5 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 239 | カツオ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 房総沖 | H23.5.10 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 240 | シラス | | 神奈川県 | 平塚市地先 | － | H23.5.10 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 241 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | － | H23.5.10 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 242 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | － | H23.5.10 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 243 | スズキ | | 神奈川県 | 横浜市地先 | － | H23.5.10 | 9.3 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 244 | シログチ（イシモチ） | | 神奈川県 | 横浜市地先 | － | H23.5.10 | 1.7 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 245 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.5.12 | 2 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 246 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | 茨城県沖 | H23.5.12 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 247 | マサバ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 房総沖 | H23.5.12 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 248 | ブリ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 房総沖 | H23.5.12 | 8.1 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 249 | イカナゴ（コウナゴ） | | 北海道 | 島牧村沖 | 北海道沖 | H23.5.12 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 250 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | H23.5.13 | 460 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 19 |
| 251 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | H23.5.13 | 99 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 252 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | H23.5.13 | 110 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 253 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | H23.5.13 | 420 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 254 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | H23.5.13 | 54 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 255 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.5.13 | 560 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 12 |
| 256 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.5.13 | 850 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 19 |
| 257 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.13 | 350 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 258 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.13 | 207 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 259 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.13 | 197 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 260 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.13 | 330 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 261 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.13 | 360 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 262 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.13 | 59 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 263 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | － | H23.5.13 | 7.7 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 264 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H23.5.13 | 720 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 17 |
| 265 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川） | － | H23.5.13 | 6 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 266 | ヤマメ | | 福島県 | 古殿町（鮫川） | － | H23.5.13 | 194 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 267 | ウグイ | | 福島県 | 塙町（久慈川） | － | H23.5.13 | 85 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 268 | ウグイ | | 福島県 | 古殿町（鮫川） | － | H23.5.13 | 156 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 269 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.5.13 | 870 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 24 |
| 270 | シラス（干し） | 加工 | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H23.5.16 | 14 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 271 | マイワシ（丸干し） | 加工 | 茨城県 | 北茨城市 | 日立・鹿島沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 272 | カタクチイワシ（丸干し） | 加工 | 茨城県 | 北茨城市 | 日立・鹿島沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 273 | 鯵（煮） | 加工 | 茨城県 | 日立市 | 茨城県沖 | H23.5.16 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 274 | サンマ（みりん干し） | 加工 | 茨城県 | ひたちなか市 | 日立・鹿島沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 275 | 鯵（蒸し） | 加工 | 茨城県 | ひたちなか市 | 茨城県沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 276 | ホッケ（開き干し） | 加工 | 茨城県 | 大洗町 | 茨城県沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 277 | アワビモドキ（ロコ貝） | 加工 | 茨城県 | 大洗町 | 茨城県沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 278 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.16 | 2 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 279 | ホッキガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 280 | イワシ（煮干し） | 加工 | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 281 | シラス（干し） | 加工 | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 282 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 283 | サバ（みりん干し） | 加工 | 茨城県 | 神栖市 | 日立・鹿島沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 284 | マイワシ（冷凍） | 加工 | 茨城県 | 神栖市 | 日立・鹿島沖 | H23.5.16 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 285 | シラス（干し） | 加工 | 茨城県 | 神栖市 | 茨城県沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 286 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.5.16 | 28 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 287 | メガイアワビ | | 千葉県 | 網代湾 | 千葉県沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 288 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.5.17 | 2.2 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 289 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.5.17 | 7.1 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 290 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.5.17 | 91 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 291 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.5.17 | 69 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 2 |
| 292 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.5.17 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 293 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.5.17 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 294 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.5.17 | 57 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 295 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.5.17 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 296 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.5.17 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 297 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.17 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 298 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.17 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 299 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.17 | 6 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 300 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.17 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 301 | ワカメ(乾燥) | 加工 | 茨城県 | 日立市 | 茨城県沖 | H23.5.17 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | 21 |
| 302 | ワカメ(塩蔵) | 加工 | 茨城県 | 日立市 | 茨城県沖 | H23.5.17 | 14 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | 17 |
| 303 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.5.19 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 304 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.5.19 | 14 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 305 | キチジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.5.19 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 306 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.5.19 | 134 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 307 | アユ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | － | H23.5.19 | 検出限界未満 | | | （財）食品環境検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 308 | アユ | | 群馬県 | 千代田町（利根川） | － | H23.5.19 | 150 | | | （財）食品環境検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 309 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 330 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 12 |
| 310 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 640 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 311 | ムラサキイガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 650 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 820 |
| 312 | ムラサキイガイ | | 福島県 | 下神白 | 福島県沖 | H23.5.19 | 192 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 160 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | ワカメ | | 福島県 | 久之浜 | 福島県沖 | H23.5.19 | 1200 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 380 |
| 314 | ワカメ | | 福島県 | 下神白 | 福島県沖 | H23.5.19 | 280 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 140 |
| 315 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 130 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 316 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 25 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 317 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 31 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 318 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 300 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 319 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 68 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 320 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 40 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 321 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 23 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 322 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 146 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 323 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 324 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 163 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 325 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.5.19 | 154 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 326 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H23.5.19 | 990 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 327 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.5.19 | 40 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 328 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H23.5.19 | 117 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 329 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.5.19 | 780 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 9.8 |
| 330 | コクチバス | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.5.19 | 10.2 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 331 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.5.19 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 332 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.5.19 | 29 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 333 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.5.19 | 25 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 334 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.19 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 335 | ホッキガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.19 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 336 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 北西太平洋（N31° 00、E138° 00） | － | H23.5.19 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 337 | クロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.5.20 | 85 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 2 |
| 338 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.5.20 | 90 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 339 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.20 | 50 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 340 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.20 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 341 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市（久慈川） | － | H23.5.20 | 174 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 3 |
| 342 | アユ | | 茨城県 | 常陸大宮市（那珂川） | － | H23.5.20 | 121 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 7 |
| 343 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H23.5.20 | 35 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 344 | スケソウダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.5.20 | 5.6 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 345 | マダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.5.20 | 2.4 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 346 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.21 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 347 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.5.21 | 21 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 348 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.5.21 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 349 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 北西太平洋 | | H23.5.20 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 350 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.5.23 | 8.4 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 351 | サザエ | | 千葉県 | 興津港 | － | H23.5.23 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 352 | スズキ | | 千葉県 | 東京内湾 | － | H23.5.23 | 10.4 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 353 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.5.10 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 354 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.5.17 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 355 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.5.24 | 31 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 356 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H23.5.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 357 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町小子内浜 | 岩手県沖 | H23.5.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 358 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町小子内浜 | 岩手県沖 | H23.5.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 359 | シラス | | 千葉県 | 飯岡沖 | 千葉県沖 | H23.5.24 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 360 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.5.24 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 361 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.5.24 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 362 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.5.24 | 67 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 363 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H23.5.24 | 290 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 84 |
| 364 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H23.5.24 | 230 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 65 |
| 365 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H23.5.24 | 371 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 20 |
| 366 | マナマコ | | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H23.5.24 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 11 |
| 367 | ワカメ（乾燥） | 加工 | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H23.5.24 | 44 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | 46 |
| 368 | シロザケ | | 北海道 | 北西太平洋（N39° 17、E145° 30） | 三陸北部沖 | H23.5.24 | 3.95 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 369 | カラフトマス | | 北海道 | 北西太平洋（N39° 17、E145° 30） | 三陸北部沖 | H23.5.24 | 76.68 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 370 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（早川） | － | H23.5.25 | 20 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 371 | アユ | | 神奈川県 | 厚木市（相模川） | － | H23.5.25 | 198 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 372 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（酒匂川） | － | H23.5.25 | 検出限界未満 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 373 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.5.25 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 374 | ビンナガ | | 宮崎県（調査船） | 北西太平洋（N34° 07、E142° 21） | － | H23.5.25 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 375 | ビンナガ | | 宮崎県（調査船） | 北西太平洋（N34° 07、E142° 21） | － | H23.5.25 | 10.1 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 376 | ビンナガ | | 宮崎県（調査船） | 北西太平洋（N34° 07、E142° 21） | － | H23.5.25 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 377 | カツオ | | 宮崎県（調査船） | 北西太平洋（N34° 57、E142° 47） | 房総沖 | H23.5.25 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 378 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 北西太平洋（N35° 00、E143° 20） | 房総沖 | H23.5.25 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 379 | シリヤケイカ | | 神奈川県 | 横浜市地先 | － | H23.5.26 | 5.5 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 380 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | － | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 381 | キツネメバル | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 114 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 382 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 270 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 383 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 158 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 384 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 78 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 385 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 60 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 386 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 60 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 387 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 380 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 388 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 240 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 389 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 51 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 390 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 30 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 391 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 55 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 392 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 27 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 393 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 25 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 394 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 178 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 395 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 260 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 396 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 138 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 397 | ヒジキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 1100 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 2200 |
| 398 | アラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 970 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 1100 |
| 399 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H23.5.26 | 194 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 400 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.5.26 | 620 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 18 |
| 401 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.5.26 | 141 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 8.4 |
| 402 | コクチバス | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H23.5.26 | 139 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 403 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H23.5.26 | 990 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 404 | イワナ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川） | － | H23.5.26 | 220 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 405 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（摺上川） | － | H23.5.26 | 800 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 406 | ワカサギ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 407 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H23.5.26 | 6.4 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 408 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 409 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 410 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H23.5.26 | 42 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 411 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H23.5.26 | 350 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 412 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H23.5.26 | 640 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 413 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H23.5.26 | 59 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 414 | コイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H23.5.26 | 44 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 415 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H23.5.26 | 210 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 416 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

**▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。**

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | - | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 418 | コイ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | - | H23.5.26 | 17.8 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 419 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | - | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 420 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | - | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 421 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 422 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.5.26 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 423 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.5.26 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 424 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.26 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 425 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 426 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.5.26 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 427 | キチジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 428 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 429 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.5.26 | 3.7 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 430 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 431 | ミズダコ | | 宮城県 | 牡鹿半島沖 | 宮城県沖 | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 432 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 七ヶ浜地先 | 宮城県沖 | H23.5.26 | 2.9 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 433 | エゾアワビ | | 宮城県 | 七ヶ浜地先 | 宮城県沖 | H23.5.26 | 5.2 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 2.1 |
| 434 | アユ | | 東京都 | 稲城市・府中市（多摩川） | - | H23.5.26 | 175 | | | 東京都立産業技術研究センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 435 | アユ | | 東京都 | あきる野市（秋川） | - | H23.5.26 | 59 | | | 東京都立産業技術研究センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 436 | アユ | | 埼玉県 | 朝霞市・志木市（荒川） | - | H23.5.26 | 85.2 | | | 横浜検疫所 輸入食品・検疫検査センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 437 | アユ | | 埼玉県 | 深谷市（荒川） | - | H23.5.26 | 52.6 | | | 横浜検疫所 輸入食品・検疫検査センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 438 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.5.26 | 8.8 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 439 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 北西太平洋（N32°20、E139°30） | - | H23.5.27 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 440 | カツオ | | 宮崎県（調査船） | 北西太平洋（N36°31、E145°59） | 日立・鹿島沖 | H23.5.27 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 441 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.5.27 | 93 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 442 | マダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.5.27 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 443 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.5.27 | 21 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 444 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | - | H23.5.27 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 445 | アユ | | 茨城県 | 大子町（久慈川） | - | H23.5.28 | 86 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 2 |
| 446 | アユ | | 茨城県 | 大子町（久慈川） | - | H23.5.28 | 89 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 447 | アユ | | 茨城県 | 大子町（久慈川） | - | H23.5.28 | 83 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 448 | アユ | | 茨城県 | 常陸大宮市（久慈川） | - | H23.5.28 | 73 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 2 |
| 449 | アユ | | 栃木県 | 佐野市（渡良瀬川） | - | H23.5.30 | 200 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 450 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.5.30 | 12.8 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 451 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.5.30 | 5.9 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 452 | マアジ | | 千葉県 | 千倉町沖 | 房総沖 | H23.5.30 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 453 | マアジ | | 千葉県 | 内房沖 | 房総沖 | H23.5.30 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 454 | イセエビ | | 千葉県 | 大原沖 | 千葉県沖 | H23.5.31 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 455 | イワガキ | | 茨城県 | ひたちなか市地先 | 茨城県沖 | H23.5.31 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 456 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市地先 | 茨城県沖 | H23.5.31 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 457 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市地先 | 茨城県沖 | H23.5.31 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 4 |
| 458 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 北西太平洋（N34°09、E145°09） | - | H23.6.1 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 459 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川(大北川支流)） | - | H23.6.1 | 230 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 5 |
| 460 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日本海松前沖 | 青森県沖 | H23.6.1 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 461 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.6.2 | 129 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 462 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.6.2 | 174 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 463 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.6.2 | 940 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 464 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.6.2 | 1280 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 54 |
| 465 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | - | H23.6.2 | 270 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 13 |
| 466 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | - | H23.6.2 | 460 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 467 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | - | H23.6.2 | 2900 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 468 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | - | H23.6.2 | 620 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 469 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | - | H23.6.2 | 36 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 470 | ウチダザリガニ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | - | H23.6.2 | 290 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 471 | ウグイ | | 福島県 | 金山町（野尻川） | - | H23.6.2 | 75 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 472 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | - | H23.6.2 | 5.6 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 473 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 大玉村 | - | H23.6.2 | 35 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 474 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | - | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 475 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | - | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 476 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | - | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 477 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | - | H23.6.2 | 430 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 478 | チョウセンハマグリ | | 千葉県 | 九十九里浜地先 | 千葉県沖 | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 479 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.2 | 17.2 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 480 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町小子内浜 | 岩手県沖 | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 481 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町小子内浜 | 岩手県沖 | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 482 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 野田村野田 | 岩手県沖 | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 483 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 久慈市二子浦 | 岩手県沖 | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 484 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町小子内浜 | 岩手県沖 | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 485 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町種市川尻 | 岩手県沖 | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 486 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町種市川尻 | 岩手県沖 | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 487 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 488 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 北西太平洋（N33°00、E140°20） | - | H23.6.1 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 489 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 北西太平洋（N34°00、E145°00） | - | H23.6.1 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 490 | 信州サーモン | 養殖 | 長野県 | 木曽町 | - | H23.6.3 | 検出限界未満 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 491 | ヤマメ | 養殖 | 長野県 | 安曇野市 | - | H23.6.3 | 検出限界未満 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 492 | ウグイ | 養殖 | 長野県 | 佐久市 | - | H23.6.3 | 検出限界未満 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 493 | シロザケ | | 北海道 | 北西太平洋（N41°06、E146°28） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.6.3 | 7.38 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 494 | カラフトマス | | 北海道 | 北西太平洋（N41°06、E146°29） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.6.3 | 6.54 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 495 | アイナメ | | 川崎市 | 東扇島防波堤付近 | - | H23.6.3 | 28.3 | | | 川崎市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 496 | カサゴ | | 川崎市 | 東扇島防波堤付近 | - | H23.6.3 | 検出限界未満 | | | 川崎市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 497 | アカエイ | | 川崎市 | 東扇島防波堤付近 | - | H23.6.3 | 検出限界未満 | | | 川崎市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 498 | アサリ | | 川崎市 | 東扇島東公園人工海浜 | - | H23.6.3 | 12.1 | | | 川崎市衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 499 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.6.6 | 7.1 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 500 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.6 | 15.5 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 501 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.6.7 | 67 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 502 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.6.7 | 6 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 503 | イワガキ | | 茨城県 | ひたちなか市地先 | 茨城県沖 | H23.6.7 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 504 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市地先 | 茨城県沖 | H23.6.7 | 28 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 3 |
| 505 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市地先 | 茨城県沖 | H23.6.7 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 506 | アサリ | | 宮城県 | 松島地先 | 宮城県沖 | H23.6.7 | 6.9 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 507 | ヒメエゾボラ(ツブ) | | 宮城県 | 仙台市沖 | 宮城県沖 | H23.6.7 | 3.6 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 508 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.6.7 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 509 | クロメバル | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.6.7 | 6.7 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 510 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 銚子沖（N35°45、E141°20） | 房総沖 | H23.6.7 | 56 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 511 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | - | H23.6.8 | 135 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 512 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | - | H23.6.8 | 189 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 5.2 |
| 513 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H23.6.8 | 370 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 5 |
| 514 | イワガキ | | 茨城県 | 大洗町地先 | 茨城県沖 | H23.6.8 | 45 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 515 | エゾアワビ | | 茨城県 | 大洗町地先 | 茨城県沖 | H23.6.8 | 22 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 516 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 大洗町地先 | 茨城県沖 | H23.6.8 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 517 | 貝焼きウニ | 加工 | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H23.6.8 | 450 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 7 |
| 518 | ツノマタ（乾燥品） | 加工 | 茨城県 | 大洗町 | 茨城県沖 | H23.6.8 | 51 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | 110 |
| 519 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 銚子沖（N35°44、E141°17） | 房総沖 | H23.6.8 | 13.7 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 520 | テングサ | | 神奈川県 | 三浦市（城ヶ島地先） | - | H23.6.9 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 海藻類 | 8.5 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | マゴチ | | 神奈川県 | 横浜金沢沖 | － | H23.6.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 522 | マイワシ | | 神奈川県 | 久留和沖 | － | H23.6.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 523 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 久留和沖 | － | H23.6.9 | 6.7 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 524 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | － | H23.6.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 525 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H23.6.9 | 114 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 526 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H23.6.9 | 305 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 527 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 430 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 528 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 630 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 529 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 260 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 530 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 320 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 531 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 610 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 532 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間地先 | 福島県沖 | H23.6.9 | 680 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 16 |
| 533 | アワビ | | 福島県 | 豊間地先 | 福島県沖 | H23.6.9 | 480 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 21 |
| 534 | ムラサキイガイ | | 福島県 | 中之作地先 | 福島県沖 | H23.6.9 | 210 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 15 |
| 535 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 96 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 536 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 780 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 537 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 66 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 538 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 160 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 539 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 53 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 540 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 82 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 541 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 1150 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 542 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 128 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 543 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 544 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 13.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 545 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 14.2 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 546 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 49 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 547 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 250 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 548 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 220 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 549 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 230 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 550 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 240 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 551 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 240 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 552 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 27 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 553 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 290 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 554 | アラメ | | 福島県 | 中之作地先 | 福島県沖 | H23.6.9 | 660 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 640 |
| 555 | アラメ | | 福島県 | 豊間地先 | 福島県沖 | H23.6.9 | 940 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 930 |
| 556 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | H23.6.9 | 150 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 557 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | H23.6.9 | 89 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 558 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | － | H23.6.9 | 169 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 559 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H23.6.9 | 57 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 560 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H23.6.9 | 179 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 561 | コイ | | 福島県 | 石川町（阿武隈川） | － | H23.6.9 | 30 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 562 | ヤマメ | | 福島県 | 平田村（阿武隈川） | － | H23.6.9 | 85 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 563 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H23.6.9 | 880 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 564 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H23.6.9 | 330 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 565 | ウグイ | | 福島県 | 下郷町（阿賀川） | － | H23.6.9 | 36 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 566 | アユ | | 福島県 | 下郷町（阿賀川） | － | H23.6.9 | 22.5 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 567 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H23.6.9 | 670 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 568 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H23.6.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 569 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H23.6.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 570 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H23.6.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 571 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.8 | 12.2 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 572 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.8 | 5.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 573 | ヤリイカ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.9 | 31 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 574 | マサバ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.6.10 | 55 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 575 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.6.10 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 576 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.6.10 | 31 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 577 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.6.10 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 578 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖（N33°40、E143°50） | － | H23.6.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 579 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖（N33°50、E144°50） | － | H23.6.9 | 6.6 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 580 | ヤマメ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | － | H23.6.13 | 検出限界未満 | | | （財）食品環境検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 581 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 青ヶ島西沖（N32°00、E138°50） | － | H23.6.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 582 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.13 | 10.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 583 | マサバ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 房総沖 | H23.6.13 | 4.6 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 584 | マボヤ | | 宮城県 | 雄勝町峠崎地先 | 宮城県沖 | H23.6.14 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 585 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.6.14 | 18.5 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 586 | スルメイカ | | 宮城県 | 歌津沖 | 三陸南部沖 | H23.6.14 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 587 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.6.14 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 588 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.6.14 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 589 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.6.14 | 27 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 590 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H23.6.14 | 38 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 591 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H23.6.14 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 592 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H23.6.14 | 7 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 593 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.15 | 121.6 | | | 福島県原子力センター福島支所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 594 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.15 | 検出限界未満 | | | 福島県原子力センター福島支所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 595 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.15 | 203 | | | 福島県原子力センター福島支所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 596 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.15 | 200 | | | 福島県原子力センター福島支所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 597 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.15 | 検出限界未満 | | | 福島県原子力センター福島支所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 598 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.15 | 154.4 | | | 福島県原子力センター福島支所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 599 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.6.15 | 180.6 | | | 福島県原子力センター福島支所 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 600 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.15 | 253 | | | 福島県原子力センター福島支所 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 601 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 田野畑村 | 岩手県沖 | H23.6.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 602 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町（宿戸） | 岩手県沖 | H23.6.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 603 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 普代村 | 岩手県沖 | H23.6.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 604 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 久慈市（久喜） | 岩手県沖 | H23.6.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 605 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 久慈市（久喜） | 岩手県沖 | H23.6.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 606 | ホソメコンブ | | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町（種市・小子内浜） | 岩手県沖 | H23.6.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 607 | ホソメコンブ（干製品） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町（種市・小子内浜） | 岩手県沖 | H23.6.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 608 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.15 | 26 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 609 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 銚子沖（N35°45、E141°13） | 房総沖 | H23.6.15 | 17.1 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 610 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖（N32°05、E141°30） | － | H23.6.15 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 611 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖（N33°18、E146°45） | － | H23.6.15 | 4.6 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 612 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H23.6.15 | 41 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 613 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H23.6.15 | 49 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 614 | ヤマメ | 養殖 | 茨城県 | 常陸大宮市 | － | H23.6.15 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 615 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | 茨城県沖 | H23.6.15 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 616 | スケソウダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.6.15 | 4.8 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 617 | マダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.6.15 | 9.3 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 618 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 28 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 619 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 360 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 620 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 260 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 621 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 680 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 622 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 340 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)

(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点

(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 79 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 624 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 220 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 625 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 1780 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 626 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 890 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 627 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 184 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 628 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 4.8 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 629 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 360 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 8.7 |
| 630 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 670 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 631 | アワビ | | 福島県 | 小名浜地先 | 福島県沖 | H23.6.16 | 260 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 7.7 |
| 632 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜地先 | 福島県沖 | H23.6.16 | 480 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 633 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 89 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 634 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 57 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 635 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 142 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 636 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 72 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 637 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 99 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 638 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 68 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 639 | アラメ | | 福島県 | いわき市小名浜地先 | 福島県沖 | H23.6.16 | 420 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 860 |
| 640 | アユ | | 福島県 | いわき市(夏井川) | - | H23.6.16 | 240 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 641 | アユ | | 福島県 | いわき市(鮫川) | - | H23.6.16 | 73 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 642 | ヤマメ | | 福島県 | 飯舘村(真野川) | - | H23.6.16 | 2100 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 643 | ウグイ | | 福島県 | 南相馬市(真野川) | - | H23.6.16 | 2500 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 644 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | H23.6.16 | 1200 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 645 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | - | H23.6.16 | 1310 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 646 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | H23.6.16 | 710 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 647 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | H23.6.16 | 620 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 648 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | H23.6.16 | 590 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 649 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | H23.6.16 | 560 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 650 | アユ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川) | - | H23.6.16 | 90 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 651 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | - | H23.6.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 652 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | - | H23.6.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 653 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 矢祭町 | - | H23.6.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 654 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | - | H23.6.16 | 77 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 655 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | - | H23.6.16 | 21 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 656 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | - | H23.6.16 | 58 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 657 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | - | H23.6.16 | 55 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 658 | マサバ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.6.17 | 64 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 659 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.6.17 | 30 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 660 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.6.17 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 661 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H23.6.17 | 51 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 662 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.17 | 13.9 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 663 | マツカワ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.6.17 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 664 | アユ | | 新潟県 | 魚沼市(佐梨川) | - | H23.6.18 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 665 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 青ヶ島西沖(N33°11、E138°15) | - | H23.6.17 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 666 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | - | H23.6.15 | 227 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 667 | アユ | | 宮城県 | 柴田町(白石川) | - | H23.6.15 | 64 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 668 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.20 | 21 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 669 | ゴマサバ | | 千葉県 | 館山湾 | 千葉県沖 | H23.6.20 | 8.9 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 670 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 福島沖(N37°20、E150°55) | 日本太平洋沖合北部 | H23.6.21 | 5 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 671 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 福島沖(N37°20、E150°53) | 日本太平洋沖合北部 | H23.6.21 | 5.5 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 672 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 茨城沖(N36°34、E144°40) | 日立・鹿島沖 | H23.6.21 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 673 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 茨城沖(N36°36、E144°37) | 日立・鹿島沖 | H23.6.21 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 674 | アユ | | 新潟県 | 村上市(三面川) | - | H23.6.21 | 3.1 | | | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 675 | マサバ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.6.21 | 26 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 676 | マサバ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.6.21 | 62 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 677 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H23.6.21 | 41 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 678 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H23.6.21 | 51 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 679 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 福島沖(N37°03、E143°49) | 福島県沖 | H23.6.22 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 680 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 福島沖(N37°03、E143°37) | 福島県沖 | H23.6.22 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 681 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.22 | 10.4 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 682 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.22 | 5.9 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 683 | アユ | | 福島県 | 湯川村(阿賀川) | - | H23.6.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 684 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.6.22 | 84 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 685 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.22 | 209 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 686 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.22 | 125 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 687 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.22 | 192 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 688 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.22 | 100 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 689 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.22 | 177 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 690 | ミキガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.22 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 691 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.6.22 | 210 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 692 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.6.22 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 693 | シログチ | | 神奈川県 | 横須賀市佐島地先 | - | H23.6.22 | 4.5 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 694 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 横須賀市佐島地先 | - | H23.6.22 | 2.4 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 695 | マサバ | | 神奈川県 | 横須賀市佐島地先 | - | H23.6.22 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 696 | マイワシ | | 神奈川県 | 横浜金沢沖 | - | H23.6.22 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 697 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | - | H23.6.22 | 6 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 698 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | - | H23.6.22 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 699 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H23.6.22 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 700 | ゴマサバ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 三陸南部沖 | H23.6.22 | 7.2 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 701 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 江ノ島地先 | 宮城県沖 | H23.6.22 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 702 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 北上川 | - | H23.6.22 | 2 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 703 | アユ | | 宮城県 | 広瀬川 | - | H23.6.22 | 18 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 704 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖(N30°30、E143°00) | - | H23.6.22 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 705 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖(N35°00、E143°50) | 房総沖 | H23.6.22 | 8.3 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 706 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 茨城沖(N36°00、E149°00) | 日本太平洋沖合北部 | H23.6.23 | 4.7 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 707 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 166 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 708 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 190 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 709 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 230 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 710 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 470 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 711 | アワビ | | 福島県 | 四倉地先 | 福島県沖 | H23.6.23 | 380 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 712 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯地先 | 福島県沖 | H23.6.23 | 430 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 713 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 120 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 714 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 37 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 715 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 85 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 1780 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 717 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 47 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 718 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 54 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 719 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 89 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 720 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 61 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 721 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 146 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 722 | アワビ | | 福島県 | 鵜の尾崎地先 | 福島県沖 | H23.6.23 | 108 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 723 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H23.6.23 | 96 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 724 | ホッキガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 50 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 725 | マナマコ | | 福島県 | 原釜地先 | 福島県沖 | H23.6.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 726 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 鵜の尾崎地先 | 福島県沖 | H23.6.23 | 42 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 727 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H23.6.23 | 3300 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 728 | モクズガニ | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H23.6.23 | 1930 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 729 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | H23.6.23 | 4400 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 730 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.6.23 | 22 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 731 | ヤマメ | | 福島県 | 小野町（夏井川） | － | H23.6.23 | 89 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 732 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H23.6.23 | 124 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 733 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H23.6.23 | 1260 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 734 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H23.6.23 | 490 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 735 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | － | H23.6.23 | 94 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 736 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代湖 | － | H23.6.23 | 90 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 737 | コクチバス | | 福島県 | 猪苗代湖 | － | H23.6.23 | 15.7 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 738 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H23.6.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 739 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.6.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 740 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H23.6.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 741 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.6.23 | 13.6 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 742 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.6.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 743 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.23 | 19.2 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 744 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.6.23 | 5.6 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 745 | ブリ | | 千葉県 | 千倉町沖 | 房総沖 | H23.6.23 | 32 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 746 | カラフトマス | | 北海道 | 北西太平洋（N41°58、E145°52） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.6.24 | 4.6 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 747 | シロザケ | | 北海道 | 北西太平洋（N41°57、E145°58） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.6.24 | 1.69 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 748 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.6.24 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 749 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.6.24 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 750 | アユ | | 山形県 | 寒河江市（寒河江川） | － | H23.6.24 | 2.9 | | | 山形県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 751 | スケソウダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.6.23 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 752 | マダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.6.23 | 6.3 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 753 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.6.8 | 24.3 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 754 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.6.10 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 755 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 和田沖 | 千葉県沖 | H23.6.24 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 756 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.6.28 | 250 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 757 | マサバ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.6.28 | 30 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 758 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.6.28 | 33 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 759 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.6.28 | 14 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 760 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.6.28 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 761 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.6.28 | 35 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 762 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.6.28 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 763 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.6.28 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 764 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 志津川沖 | 宮城県沖 | H23.6.28 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 765 | ミズダコ | | 宮城県 | 志津川沖 | 宮城県沖 | H23.6.28 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 766 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.28 | 19.4 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 767 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.28 | 20.3 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 768 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 450 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 769 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 770 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 159 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 771 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 772 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 136 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 773 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 774 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 775 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 776 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 128 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 777 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 778 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 9.2 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 779 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 140 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 780 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 781 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 782 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 783 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 784 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 22.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 785 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 786 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 101 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 787 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 170 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 788 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 209 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 789 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 790 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 791 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 18.5 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 792 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 793 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 794 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 795 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 796 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 797 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 21.3 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 798 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 799 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 530 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 800 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 179 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 801 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 802 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 804 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久ノ浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 920 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 805 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 114 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 806 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 807 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 808 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 809 | ババガレイ | | 福島県 | 新地～相馬沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 7.2 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 810 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 811 | ヒラメ | | 福島県 | 新地～相馬沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 812 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 813 | マガレイ | | 福島県 | 新地～相馬沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 814 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 815 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 96 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 816 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 817 | マダラ | | 福島県 | 新地～相馬沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 818 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地～相馬沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 819 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地～相馬沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 7.2 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 820 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 821 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 26 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 822 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 22 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 823 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 824 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 825 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.6.29 | 140 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 826 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H23.6.29 | 113 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 827 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H23.6.29 | 2080 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 828 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H23.6.29 | 1120 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 829 | アユ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川） | － | H23.6.29 | 110 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 830 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川） | － | H23.6.29 | 570 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 831 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川） | － | H23.6.29 | 196 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 832 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H23.6.29 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 833 | コクチバス | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H23.6.29 | 330 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 834 | ウチダザリガニ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H23.6.29 | 207 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 835 | アユ | | 福島県 | 三島町（阿賀川） | － | H23.6.29 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 836 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川） | － | H23.6.29 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 837 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H23.6.29 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 838 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H23.6.29 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 839 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.6.29 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 840 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.6.29 | 31 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 841 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.6.29 | 49 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 842 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.6.29 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 843 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.6.29 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 844 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 845 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 846 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H23.6.29 | 23 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 847 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H23.6.29 | 81 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 848 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖（N32° 00、E143° 00） | － | H23.6.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 849 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖（N35° 00、E145° 00） | 房総沖 | H23.6.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 850 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.6.30 | 8.2 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 851 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.30 | 22.3 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 852 | マアジ | | 千葉県 | 大原沖 | 房総沖 | H23.6.30 | 6.9 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 853 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.6.30 | 37 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 854 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 茨城沖（N36° 08、E153° 36） | 日本太平洋沖合北部 | H23.6.30 | 3.7 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 855 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 茨城沖（N36° 50、E142° 46） | 日立・鹿島沖 | H23.6.30 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 856 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 和田沖 | 千葉県沖 | H23.7.1 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 857 | カツオ | | 宮崎県（調査船） | 北西太平洋（N37° 03、E143° 16） | 福島県沖 | H23.7.1 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 858 | イサキ | | 東京都 | 新島村 | － | H23.7.1 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 859 | タカベ | | 東京都 | 新島村 | － | H23.7.1 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 860 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.7.4 | 30 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 861 | サバ類 | | 千葉県 | 鋸南町吉浜地先 | 房総沖 | H23.7.4 | 7.4 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 862 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 銚子沖（N35° 45、E141° 18） | 房総沖 | H23.7.4 | 4.5 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 863 | マサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.7.5 | 110 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 864 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.7.5 | 61 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 865 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.7.5 | 34 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 866 | サンマ | | 北海道 | 北西太平洋（N41° 10、E144° 44） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.7.5 | 12.02 | | | 北海道立衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 867 | アユ | | 新潟県 | 阿賀町（常浪川） | － | H23.7.5 | 49 | | | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 868 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖（N32° 50、E140° 00） | － | H23.7.5 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 869 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖（N35° 00、E152° 50） | 日本太平洋沖合北部 | H23.7.5 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 870 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.7.6 | 34 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 871 | ホッキガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.7.6 | 21 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 872 | イカナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 873 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 102 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 874 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 41 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 875 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 530 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 876 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 1990 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 877 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 878 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 183 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 879 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 64 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 880 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 161 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 881 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 3200 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 882 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 883 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 194 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 884 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 885 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 886 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 887 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 888 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 889 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 891 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 892 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 893 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 330 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 894 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 196 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 895 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 896 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 18 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 897 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 129 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 898 | クロウシノシタ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 26 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 899 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 900 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 901 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 85 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 902 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 85 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 903 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 904 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 905 | シャコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 906 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.7.6 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 907 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H23.7.6 | 153 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 908 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H23.7.6 | 840 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 909 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H23.7.6 | 460 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 910 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H23.7.6 | 210 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 911 | コイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H23.7.6 | 15 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 912 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H23.7.6 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 913 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H23.7.6 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 914 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H23.7.6 | 103 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 915 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H23.7.6 | 113 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 916 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H23.7.6 | 145 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 917 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | － | H23.7.6 | 168 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 918 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | H23.7.6 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 919 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | H23.7.6 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 920 | ギンブナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | H23.7.6 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 921 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | H23.7.6 | 113 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 922 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | － | H23.7.6 | 133 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 923 | アユ | | 福島県 | 下郷町（阿賀川） | － | H23.7.6 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 924 | アユ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川） | － | H23.7.6 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 925 | アラメ | | 福島県 | 久ノ浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 890 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 47 |
| 926 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 金華沖東(N38° 17、E141° 47) | 三陸南部沖 | H23.7.5 | 23.2 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 927 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 金華沖南東(N37° 05～09、E141° 41～50) | 三陸南部沖 | H23.7.5 | 18 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 928 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.7.6 | 10 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 929 | マサバ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H23.7.6 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 930 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H23.7.6 | 53 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 931 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H23.7.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 932 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H23.7.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 933 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那須烏山市 | － | H23.7.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 934 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H23.7.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 935 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H23.7.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 936 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H23.7.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 937 | コノシロ | | 神奈川県 | 横浜港沖 | － | H23.7.7 | 2.4 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 938 | シロギス | | 神奈川県 | 横浜港沖 | － | H23.7.7 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 939 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 横須賀市佐島地先 | － | H23.7.7 | 6.8 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 940 | イサキ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | － | H23.7.7 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 941 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | － | H23.7.7 | 14.6 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 942 | ゴマサバ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.7.7 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 943 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.7.7 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 944 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.7.7 | 23 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 945 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H23.7.7 | 79 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 946 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.7.7 | 21.5 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 947 | マイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.7.7 | 10.9 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 948 | クロアワビ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 千葉県沖 | H23.7.7 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 949 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 房総沖東(N35° 00、E150° 00) | － | H23.7.8 | 5.2 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 950 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.7.11 | 15.9 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 951 | マサバ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 房総沖 | H23.7.11 | 13.6 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 952 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 和田沖 | 千葉県沖 | H23.7.11 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 953 | カツオ | | 宮崎県（調査船） | 北西太平洋(N37° 21、E149° 42) | 日本太平洋沖合北部 | H23.7.11 | 6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 954 | マサバ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.7.12 | 28 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 955 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.7.12 | 21 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 956 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.7.12 | 26 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 957 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.7.12 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 958 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市地先 | 茨城県沖 | H23.7.12 | 28 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 959 | エゾアワビ | | 茨城県 | 大洗町地先 | 茨城県沖 | H23.7.12 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 960 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 大洗町地先 | 茨城県沖 | H23.7.12 | 36 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 961 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H23.7.13 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 962 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | H23.7.13 | 189 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 963 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | H23.7.13 | 240 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 964 | アユ | | 栃木県 | 小山市（思川） | － | H23.7.13 | 97 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 965 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | H23.7.13 | 137 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 966 | アユ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | H23.7.13 | 250 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 967 | イカナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 174 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 968 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 42 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 969 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 45 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 970 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 720 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 971 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 972 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 210 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 973 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 974 | カタクチイワシ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 74 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 975 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 137 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 976 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 977 | ギンザケ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 978 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 920 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 979 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 980 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 17 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 981 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 982 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 720 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 983 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 330 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 984 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 985 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 74 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 986 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 760 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 987 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 988 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 113 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 989 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 340 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 990 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 111 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 991 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 127 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 992 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 993 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 994 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 995 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 138 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 996 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 997 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 117 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 998 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 182 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 999 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 450 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1000 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 139 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1001 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 550 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1002 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1003 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1004 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1005 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1006 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1007 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1008 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1009 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1010 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 82 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1011 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 132 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1012 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 140 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1013 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 121 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1014 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 95 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1015 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1016 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 159 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1017 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 194 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1018 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 62 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1019 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1020 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1021 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 81 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1022 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 186 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1023 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1024 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1025 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H23.7.13 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1026 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H23.7.13 | 1610 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1027 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川） | － | H23.7.13 | 200 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1028 | ヤマメ | | 福島県 | 三島町（阿賀川） | － | H23.7.13 | 128 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1029 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（阿賀川） | － | H23.7.13 | 80 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1030 | アユ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川） | － | H23.7.13 | 65 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1031 | コイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1032 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H23.7.13 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1033 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H23.7.13 | 22 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1034 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1035 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1036 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H23.7.13 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1037 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1038 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1039 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1040 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1041 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | － | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1042 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1043 | アラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 550 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 40 |
| 1044 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1045 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.7.13 | 4 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1046 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H23.7.13 | 12 | | | 東北大学 | 表層 | 検出限界未満 |
| 1047 | カツオ | | 宮城県 | 茨城沖 | 日立・鹿島沖 | H23.7.13 | 2 | | | 東北大学 | 表層 | 検出限界未満 |
| 1048 | マダラ | | 宮城県 | 志津川沖 | 宮城県沖 | H23.7.13 | 12 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1049 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | － | H23.7.13 | 37 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1050 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.7.13 | 9.7 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1051 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.7.13 | 11.9 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1052 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.7.14 | 9.5 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1053 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.7.14 | 11.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1054 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖(N35°50、E151°00) | 日本太平洋沖合北部 | H23.7.14 | 1.5 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1055 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖(N33°00、E148°00) | － | H23.7.14 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1056 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.7.14 | 検出限界未満 | | | （財）環境科学技術研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1057 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | － | H23.7.14 | 検出限界未満 | | | 高知県衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 1058 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.7.14 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1059 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H23.7.14 | 37 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1060 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H23.7.14 | 87 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1061 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H23.7.14 | 63 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1062 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H23.7.14 | 81 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1063 | サワラ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.7.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1064 | マアジ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.7.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1065 | スルメイカ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.7.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1066 | チョウセンハマグリ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 千葉県沖 | H23.7.15 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1067 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.7.19 | 8.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1068 | クロアワビ | | 千葉県 | 川口地先 | 千葉県沖 | H23.7.19 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1069 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H23.7.8 | 58 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1070 | シラス | | 神奈川県 | 鎌倉地先 | － | H23.7.20 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1071 | ヤマトカマス | | 神奈川県 | 鎌倉地先 | － | H23.7.20 | 3.5 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1072 | マコガレイ | | 神奈川県 | 横浜金沢沖 | － | H23.7.20 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1073 | マアナゴ | | 神奈川県 | 横浜金沢沖 | － | H23.7.20 | 4.3 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1074 | イカナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 209 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1075 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 148 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1076 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 29 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1077 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 3000 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1078 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 640 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1079 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 120 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1080 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1081 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 182 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1082 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 520 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1083 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 2060 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1084 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1085 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1086 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 158 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1087 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1088 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1089 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1090 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 90 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1091 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 164 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1092 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 178 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1093 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1094 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1095 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 310 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1096 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1097 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 178 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1098 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 510 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1099 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 155 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1100 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 168 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1101 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1102 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 81 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1103 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1104 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1105 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 138 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1106 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 81 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1107 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 84 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1108 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 117 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1109 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1110 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H23.7.20 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1111 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H23.7.20 | 1170 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1112 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H23.7.20 | 165 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1113 | アユ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川） | － | H23.7.20 | 159 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1114 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H23.7.20 | 8 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1115 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H23.7.20 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1116 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 三島町 | － | H23.7.20 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1117 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H23.7.20 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1118 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H23.7.20 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1119 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H23.7.20 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1120 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H23.7.20 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1121 | ドジョウ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H23.7.20 | 280 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1122 | ホンモロコ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H23.7.20 | 1270 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1123 | アラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 360 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 20 |
| 1124 | ワカメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1125 | ワカメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1126 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 房総沖東（N35°32、E141°54） | 房総沖 | H23.7.19 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1127 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 北西太平洋（N36°30、E153°00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.7.15 | 2.1 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1128 | アユ | | 山形県 | 舟形町（最上小国川） | － | H23.7.21 | 41 | | | 山形県理化学分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1129 | アユ | | 山形県 | 米沢市（大樽川） | － | H23.7.21 | 27 | | | 山形県理化学分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1130 | アユ | | 山形県 | 鶴岡市（赤川） | － | H23.7.21 | 検出限界未満 | | | 山形県理化学分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1131 | ヤマトシジミ | | 新潟県 | 阿賀野川 | － | H23.7.21 | 5 | | | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1132 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖東南東（N33°10、E147°40） | － | H23.7.21 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1133 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖東（N34°00、E152°40） | － | H23.7.21 | 4.5 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1134 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町 | 北海道沖 | H23.7.22 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1135 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖東（N40°31、E141°58） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.7.22 | 7.1 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1136 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市青山沖 | － | H23.7.24 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1137 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市青山沖 | － | H23.7.24 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1138 | イセエビ | | 千葉県 | 乙浜漁港沖 | 千葉県沖 | H23.7.25 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1139 | サザエ | | 千葉県 | 乙浜漁港沖 | 千葉県沖 | H23.7.25 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1140 | イワシシラス | | 兵庫県 | 神戸沖 | － | H23.7.25 | 検出限界未満 | | | 兵庫県立健康生活科学研究所 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1141 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.7.26 | 50 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1142 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖南南東（N31°00、E138°00） | － | H23.7.26 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1143 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.7.26 | 16.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1144 | サンマ | | 北海道 | 北西太平洋（N42°21、E145°38） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.7.26 | 6.29 | | | 北海道立衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 1145 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 33 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1146 | アオメエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1147 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 1540 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1148 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 62 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1149 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 360 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1150 | ギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | ギンアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 130 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1152 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 211 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1153 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 470 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1154 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1155 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1156 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1157 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 64 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1158 | ヒレグロ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1159 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 87 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1160 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1161 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1162 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1163 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1164 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 21.5 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1165 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1166 | ケガニ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1167 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1168 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1169 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1170 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1171 | シライトマキバイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1172 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 440 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1173 | ムラサキイガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1174 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1175 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 203 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1176 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 170 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1177 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1178 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1179 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1180 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1181 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1182 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1183 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 146 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1184 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 23 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1185 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1186 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 90 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1187 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1188 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1189 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1190 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1191 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | - | H23.7.27 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1192 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | - | H23.7.27 | 125 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1193 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | - | H23.7.27 | 400 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1194 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | - | H23.7.27 | 1240 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1195 | ウナギ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | - | H23.7.27 | 143 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1196 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | - | H23.7.27 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1197 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川） | - | H23.7.27 | 80 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1198 | ウナギ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | - | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1199 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | - | H23.7.27 | 170 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1200 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | - | H23.7.27 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1201 | アユ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川） | - | H23.7.27 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1202 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | - | H23.7.27 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1203 | アユ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | - | H23.7.27 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1204 | アユ | | 福島県 | 下郷町（阿賀川） | - | H23.7.27 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1205 | ウグイ | | 福島県 | 下郷町（阿賀川） | - | H23.7.27 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1206 | ヤマメ | | 福島県 | 下郷町（阿賀川） | - | H23.7.27 | 17 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1207 | アユ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川） | - | H23.7.27 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1208 | ギンブナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川） | - | H23.7.27 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1209 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | - | H23.7.27 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1210 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川） | - | H23.7.27 | 113 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1211 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川） | - | H23.7.27 | 95 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1212 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川） | - | H23.7.27 | 95 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1213 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | - | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1214 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | - | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1215 | アラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1216 | ワカメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1217 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1218 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.7.27 | 43 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1219 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.7.27 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1220 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | - | H23.7.27 | 14 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1221 | アカイカ | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 北西太平洋（N42° 23、E177° 33） | 日本太平洋沖合北部 | H23.7.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1222 | ワカサギ | | 神奈川県 | 芦ノ湖（箱根町） | - | H23.7.28 | 71 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1223 | ニジマス | | 神奈川県 | 芦ノ湖（箱根町） | - | H23.7.28 | 検出限界未満 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1224 | ヒメマス | | 神奈川県 | 芦ノ湖（箱根町） | - | H23.7.28 | 57 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1225 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.7.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 1226 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.7.28 | 21.9 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1227 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.7.28 | 5.5 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1228 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 北西太平洋（N35° 56、E160° 57） | 日本太平洋沖合北部 | H23.7.26 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1229 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 北西太平洋（N40° 51、E165° 55） | 日本太平洋沖合北部 | H23.7.26 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1230 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟東港沖 | - | H23.7.28 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1231 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟東港沖 | - | H23.7.28 | 21 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1232 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.7.28 | 27 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1233 | アユ | | 茨城県 | 大子町（久慈川） | - | H23.7.28 | 90 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1234 | アユ | | 茨城県 | 大子町（久慈川） | - | H23.7.28 | 84 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1235 | スルメイカ | | 北海道 | 鳴河町沖（N42° 03、E142° 48） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.7.29 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1236 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖東（N40° 33、E141° 57） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.7.29 | 19.8 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1237 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖東（N40° 33、E141° 57） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.7.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 房総沖東(N35°30、E145°02) | 房総沖 | H23.7.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1239 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.7.30 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1240 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.7.30 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1241 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.7.30 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1242 | ワカサギ煮干し | 加工 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H23.7.30 | 123 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1243 | ワカサギ煮干し | 加工 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H23.7.30 | 129 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1244 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟東港沖 | － | H23.7.31 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1245 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟東港沖 | － | H23.7.31 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1246 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市地先 | 岩手県沖 | H23.8.2 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1247 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.8.2 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1248 | ホタテガイ干貝柱（天然） | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | 北海道沖 | H23.8.2 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1249 | ホタテガイ干貝柱（天然） | 加工 | 北海道 | 北見市沖 | 北海道沖 | H23.8.2 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1250 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.2 | 15.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1251 | マイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.8.2 | 8 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1252 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.2 | 19.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1253 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.8.3 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1254 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H23.8.3 | 4 | | | 東北大学 | 表層 | 検出限界未満 |
| 1255 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.8.3 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1256 | ギンザケ | | 宮城県 | 牡鹿半島沖 | 三陸南部沖 | H23.8.3 | 6 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1257 | マアナゴ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H23.8.3 | 2 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1258 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖東(N34°45、E150°15) | － | H23.8.3 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1259 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.8.3 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 1260 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.8.3 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 1261 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 82 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1262 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 45 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1263 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 620 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1264 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 470 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1265 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 212 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1266 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 1220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1267 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 680 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1268 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 150 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1269 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1270 | カタクチイワシ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1271 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1272 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1273 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 330 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1274 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1275 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 1200 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1276 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 400 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1277 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 85 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1278 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 640 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1279 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1280 | シロギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 400 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1281 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 370 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1282 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 370 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1283 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 370 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1284 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 440 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1285 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 590 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1286 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 137 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1287 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1288 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1289 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1290 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1291 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1292 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 330 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1293 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 154 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1294 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 134 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1295 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1296 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 185 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1297 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 194 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1298 | エゾハリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1299 | サルエビ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 170 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1300 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1301 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 150 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1302 | イガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 159 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1303 | イワガキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1304 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 196 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1305 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 85 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1306 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1307 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1308 | クロウシノシタ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 133 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1309 | クロダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 116 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1310 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 147 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1311 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1312 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1313 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 108 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1314 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1315 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1316 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1317 | マゴチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 280 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1318 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1319 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1320 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1321 | ホッキガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1322 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H23.8.3 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1323 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H23.8.3 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1324 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | － | H23.8.3 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | コンブ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 95 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1326 | ヒジキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 110 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1327 | ワカメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1328 | サザエ | | 神奈川県 | 三浦市地先 | － | H23.8.4 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1329 | クロアワビ | | 神奈川県 | 三浦市地先 | － | H23.8.4 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1330 | マダコ | | 神奈川県 | 三浦市地先 | － | H23.8.4 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1331 | ブリ（ワカシ） | | 神奈川県 | 小田原市地先 | － | H23.8.4 | 5.4 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1332 | ウルメイワシ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | － | H23.8.4 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1333 | ヒラメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市青山沖 | － | H23.8.4 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1334 | ヒラメ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市青山沖 | － | H23.8.4 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1335 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.4 | 19.2 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1336 | スズキ | | 千葉県 | 千葉沖 | － | H23.8.4 | 25 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1337 | サワラ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.8.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1338 | マアジ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.8.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1339 | スルメイカ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.8.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1340 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.5 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1341 | 乾燥マコンブ | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | H23.8.5 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1342 | 乾燥ミツイシコンブ | 加工 | 北海道 | 新ひだか町沖 | 北海道沖 | H23.8.5 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1343 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H23.8.5 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1344 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H23.8.5 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1345 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H23.8.5 | 検出限界未満 | | | （財）食品環境検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1346 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.8.5 | 23 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1347 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.8.5 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1348 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.8.5 | 21 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1349 | シラス（干し） | 加工 | 茨城県 | 日立市 | 茨城県沖 | H23.8.5 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1350 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.5 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1351 | ニジマス（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 南魚沼市 | － | H23.8.7 | 12 | | | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1352 | ニジマス（内臓部） | 養殖 | 新潟県 | 南魚沼市 | － | H23.8.7 | 17 | | | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1353 | イセエビ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 千葉県沖 | H23.8.8 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1354 | マルアジ | | 千葉県 | 館山湾 | 千葉県沖 | H23.8.8 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1355 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.8.8 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 1356 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 茨城県沖（N36°29、E158°22） | 日本太平洋沖合北部 | H23.8.9 | 5.3 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1357 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 63 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1358 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 36 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1359 | アブラツノザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 62 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1360 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 174 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1361 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1362 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 144 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1363 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 144 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1364 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1365 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1366 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1367 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1368 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1369 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 22 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1370 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 109 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1371 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 188 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1372 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 400 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1373 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 14 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1374 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 109 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1375 | ケンサキイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1376 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1377 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 370 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1378 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1379 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 198 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1380 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 90 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1381 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 165 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1382 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 450 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1383 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 158 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1384 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1385 | クロダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 137 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1386 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1387 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1388 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1389 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 134 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1390 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 116 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1391 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1392 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1393 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 7.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1394 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1395 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1396 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 65 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1397 | マゴチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 207 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1398 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1399 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1400 | サルエビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 85 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1401 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1402 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1403 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1404 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1405 | ホッキガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1406 | ホッキガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1407 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H23.8.10 | 1770 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1408 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.8.10 | 18.5 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1409 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.8.10 | 160 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1410 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H23.8.10 | 121 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1411 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H23.8.10 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1412 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1413 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1414 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1415 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1416 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1417 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1418 | アラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 150 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1419 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H23.8.9 | 93 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1420 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H23.8.9 | 45 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1421 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.10 | 12.1 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1422 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.10 | 9.5 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1423 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖東（N36°00、E150°00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.8.10 | 6.2 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1424 | アユ | | 静岡県 | 伊豆市（狩野川） | － | H23.8.10 | 15 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1425 | アユ | | 静岡県 | 浜松市（阿多古川） | － | H23.8.10 | 5 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1426 | ニジマス | 養殖 | 静岡県 | 富士宮市 | － | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1427 | スルメイカ | | 宮城県 | 石巻沖 | 三陸南部沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1428 | ミズダコ | | 宮城県 | 出島沖 | 宮城県沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1429 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 大須浜地先 | 宮城県沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1430 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.8.10 | 4 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1431 | カツオ | | 宮城県 | 宮城沖 | 日本太平洋沖合北部 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 表層 | 検出限界未満 |
| 1432 | アユ | | 宮城県 | 白石市、蔵王町（白石川） | － | H23.8.10 | 85 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1433 | キチジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.8.11 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1434 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.8.11 | 14 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1435 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.8.11 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1436 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市青山沖 | － | H23.8.11 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1437 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市青山沖 | － | H23.8.11 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1438 | サワラ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.8.11 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1439 | マアジ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.8.11 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1440 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | － | H23.8.9 | 検出限界未満 | | | 高知県衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 1441 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合（N43°08、E146°35） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1442 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合（N43°08、E146°36） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1443 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖（N40°48、E141°52） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.10 | 17.7 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1444 | スルメイカ（筋肉） | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖（N40°49、E141°45） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.12 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1445 | スルメイカ（肝臓） | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖（N40°49、E141°45） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.12 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1446 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖（N40°49、E141°45） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.12 | 20.7 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1447 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖（N40°49、E141°45） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.12 | 14 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1448 | サンマ | | 北海道 | 北海道太平洋沖合 | | H23.8.12 | 1.69 | | | 北海道立衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 1449 | サンマ | | 北海道 | 北海道太平洋沖合 | | H23.8.12 | 4 | | | 北海道立衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 1450 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H23.8.12 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1451 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合（N44°40、E154°04） | 日本太平洋沖合北部 | H23.8.12 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1452 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合（N44°40、E154°05） | 日本太平洋沖合北部 | H23.8.12 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1453 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島合の瀬 | － | H23.8.12 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1454 | アサリ | | 東京都 | 葛西沖 | － | H23.8.12 | 2.2 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1455 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.16 | 18.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1456 | マイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.8.16 | 13.3 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1457 | イセエビ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 千葉県沖 | H23.8.16 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1458 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1459 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1460 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 111 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1461 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 1070 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1462 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 930 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1463 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 310 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1464 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1465 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 186 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1466 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 470 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1467 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 127 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1468 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 210 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1469 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1470 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 103 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1471 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 165 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1472 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 155 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1473 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 172 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1474 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.8.16 | 600 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1475 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H23.8.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1476 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H23.8.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1477 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H23.8.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1478 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H23.8.16 | 7.2 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1479 | アラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1480 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.8.16 | 116 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1481 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.8.16 | 171 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1482 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.8.16 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1483 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.8.16 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1484 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.8.16 | 63 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1485 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.8.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1486 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.12 | 10.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1487 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖（N40°46、E141°39） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.17 | 6.8 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1488 | タチウオ | | 神奈川県 | 中ノ瀬西側 | － | H23.8.17 | 8.5 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1489 | ホウボウ | | 神奈川県 | 中ノ瀬西側 | － | H23.8.17 | 5.9 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1490 | アカカマス | | 神奈川県 | 中ノ瀬西側 | － | H23.8.17 | 6.1 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1491 | ヤマトカマス | | 神奈川県 | 横須賀市地先 | － | H23.8.17 | 1.9 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1492 | シイラ | | 神奈川県 | 横須賀市地先 | － | H23.8.17 | 12.1 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1493 | ムツ | | 神奈川県 | 横須賀市地先 | － | H23.8.17 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1494 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | H23.8.17 | 136 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1495 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町（那珂川） | － | H23.8.17 | 360 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1496 | アユ | | 栃木県 | 小山市（思川） | － | H23.8.17 | 73 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1497 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | H23.8.17 | 146 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1498 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.8.17 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1499 | キンメダイ | | 高知県 | 高知県海域 | － | H23.8.18 | 検出限界未満 | | | 高知県衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1500 | ゴマサバ | | 高知県 | 高知県海域 | － | H23.8.18 | 検出限界未満 | | | 高知県衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1501 | イワシシラス | | 高知県 | 高知県海域 | － | H23.8.18 | 検出限界未満 | | | 高知県衛生研究所 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1502 | アユ | | 静岡県 | 静岡市（藁科川） | － | H23.8.18 | 2 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1503 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.19 | 17.2 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1504 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.8.19 | 6.4 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1505 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.8.19 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1506 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | 茨城県沖 | H23.8.19 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1507 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合（N43° 41、E147° 13） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.19 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1508 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合（N43° 41、E147° 13） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.19 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1509 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 中村浜沖 | － | H23.8.21 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1510 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 中村浜沖 | － | H23.8.21 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1511 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 北西太平洋（N31° 00、E142° 00） | － | H23.8.18 | 3.5 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1512 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 北西太平洋（N39° 30、E151° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.8.19 | 12.8 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1513 | マダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.8.18 | 12 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1514 | スルメイカ（筋肉） | | 全底連 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.8.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1515 | スルメイカ（肝臓） | | 全底連 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.8.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1516 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.22 | 16.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1517 | マルソウダ | | 千葉県 | 内房沖 | 千葉県沖 | H23.8.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1518 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.8.23 | 6 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1519 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H23.8.23 | 47 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1520 | シラス干し | 加工 | 茨城県 | 日立市 | 茨城県沖 | H23.8.23 | 4 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1521 | シラス干し | 加工 | 茨城県 | 大洗町 | 茨城県沖 | H23.8.23 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1522 | シラス干し | 加工 | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.8.23 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1523 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.23 | 8.7 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1524 | フナ | 養殖 | 長野県 | 佐久市 | － | H23.8.23 | 検出限界未満 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1525 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 14 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1526 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 22.6 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1527 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 750 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1528 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 189 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1529 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1530 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 710 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1531 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 153 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1532 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1533 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1534 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 172 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1535 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 400 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1536 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1537 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1538 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 530 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1539 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 380 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1540 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 690 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1541 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1542 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1543 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1544 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1545 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1546 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 520 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1547 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 187 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1548 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 19.2 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1549 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 84 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1550 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 7.2 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1551 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1552 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1553 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1554 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 210 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1555 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 148 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1556 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 950 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1557 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 121 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1558 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 170 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1559 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 158 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1560 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1561 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1562 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1563 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 80 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1564 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 95 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1565 | クロウシノシタ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1566 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 204 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1567 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1568 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 310 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1569 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 108 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1570 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1571 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1572 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 168 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1573 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 114 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1574 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1575 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1576 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1577 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1578 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1579 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1580 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 24.5 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1581 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 7.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1582 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1583 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1584 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1585 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1586 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1587 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | – | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1588 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | – | H23.8.24 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1589 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H23.8.24 | 132 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1590 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H23.8.24 | 135 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1591 | ニゴイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H23.8.24 | 110 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1592 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1593 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | – | H23.8.24 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1594 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | – | H23.8.24 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1595 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | – | H23.8.24 | 95 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1596 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | – | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1597 | ウグイ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | – | H23.8.24 | 63 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1598 | ギンブナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | – | H23.8.24 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1599 | コクチバス | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | – | H23.8.24 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1600 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1601 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1602 | アラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 800 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1603 | コンブ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 113 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1604 | スルメイカ | | 宮城県 | 江島沖 | 三陸南部沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1605 | ミズダコ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1606 | キアンコウ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H23.8.24 | 1 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1607 | マアジ | | 宮城県 | 江島沖 | 三陸南部沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1608 | アカガイ | | 宮城県 | 閖上沖 | 宮城県沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1609 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道太平洋沖合（N42° 29、E144° 20） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.24 | 10.8 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1610 | ゴマサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道太平洋沖合（N42° 29、E144° 20） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.24 | 5.7 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1611 | マダラ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道沖 | H23.8.24 | 43 | | | 北海道立衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1612 | スケソウダラ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道沖 | H23.8.24 | 1.26 | | | 北海道立衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1613 | スルメイカ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1614 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖（N36° 20、E141° 00） | 日立・鹿島沖 | H23.8.23 | 17.2 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1615 | ヤマメ | | 山形県 | 大江町（月布川） | – | H23.8.23 | 4.4 | | | 山形県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1616 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.8.25 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1617 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.8.25 | 31 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1618 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石沖 | 三陸北部沖 | H23.8.25 | 10.7 | | | 岩手県環境保健研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1619 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石沖 | 三陸北部沖 | H23.8.25 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1620 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石沖 | 岩手県沖 | H23.8.25 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1621 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.26 | 14 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1622 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.26 | 13.5 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1623 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 茨城県沖（N36° 20、E141° 20） | 日立・鹿島沖 | H23.8.26 | 19.8 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1624 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 北西太平洋沖合（N43° 26、E148° 06） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.26 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1625 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北西太平洋沖合（N43° 26、E148° 06） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.26 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1626 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N38° 30、E154° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.8.26 | 2.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1627 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 茨城県沖（N36° 10、E141° 10） | 日立・鹿島沖 | H23.8.29 | 20.7 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1628 | スルメイカ（筋肉） | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖（N40° 31、E142° 10） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1629 | スルメイカ（肝臓） | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖（N40° 31、E142° 10） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1630 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖（N40° 31、E142° 10） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1631 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.29 | 15.4 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1632 | ボタンエビ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.8.29 | 7.6 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1633 | アオメエソ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.8.29 | 16.5 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1634 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H23.8.29 | 640 | | | （財）食品環境検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1635 | イワガキ | | 新潟県 | 村上市屋沿岸 | – | H23.8.28 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1636 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.30 | 7.7 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1637 | バナメイエビ | 養殖 | 新潟県 | 妙高市 | – | H23.8.25 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1638 | カツオ | | 福島県 | 三陸南部沖（N38° 51、E150° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1639 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 15 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1640 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 71 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1641 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 102 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1642 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 400 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1643 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 8.2 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1644 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 92 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1645 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 116 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1646 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1647 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1648 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 510 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1649 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1650 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 152 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1651 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1652 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 170 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1653 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 135 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1654 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1655 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1656 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 550 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1657 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1658 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1659 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1660 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 160 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1661 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1662 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1663 | アブラツノザメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1664 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 65 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1665 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1666 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1667 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1668 | ショウサイフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1669 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1670 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1671 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1672 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1673 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1674 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1675 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 440 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1676 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 130 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1677 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1678 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 127 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1679 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 26 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1680 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1681 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1682 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1683 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1684 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1685 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1686 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1687 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1688 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1689 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1690 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H23.8.31 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1691 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H23.8.31 | 810 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1692 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川） | － | H23.8.31 | 205 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1693 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H23.8.31 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1694 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.8.31 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1695 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H23.8.31 | 20.3 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1696 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1697 | アラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 131 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1698 | ゴマサバ | | 宮城県 | 女川沖 | 三陸南部沖 | H23.8.31 | 4 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1699 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.8.31 | 24 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1700 | コタマガイ | | 宮城県 | 閖上地先 | 宮城県沖 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1701 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 表層 | 検出限界未満 |
| 1702 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H23.8.31 | 95 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1703 | ヤマトカマス | | 神奈川県 | 大磯町地先 | － | H23.8.31 | 6.3 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1704 | マルアジ | | 神奈川県 | 大磯町地先 | － | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1705 | オキヒイラギ | | 神奈川県 | 大磯町地先 | － | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1706 | メバル | | 神奈川県 | 横須賀市地先 | － | H23.8.31 | 9.1 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1707 | アイナメ | | 神奈川県 | 横須賀市地先 | － | H23.8.31 | 12.1 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1708 | カサゴ | | 神奈川県 | 横須賀市地先 | － | H23.8.31 | 5.6 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1709 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖（N33°30、E140°00） | － | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1710 | ワカサギ | | 長野県 | 諏訪湖 | － | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1711 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 羅臼町沖 | 北海道沖 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 1712 | スルメイカ（筋肉） | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.9.1 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1713 | スルメイカ（内臓） | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.9.1 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1714 | ゴマサバ | | 千葉県 | 鋸南町地先 | 千葉県沖 | H23.9.1 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1715 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.9.1 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1716 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.1 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1717 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | 茨城県沖 | H23.9.1 | 88 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1718 | シロザケ | | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.1 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1719 | シロザケ | | 北海道 | 斜里町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.1 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1720 | シロザケ魚卵 | | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.1 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1721 | シロザケ魚卵 | | 北海道 | 斜里町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.1 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1722 | サンマ | | 北海道 | 北海道太平洋沖合 | | H23.9.1 | 1.56 | | | 北海道立衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 1723 | アユ | | 秋田県 | 北秋田市（阿仁川） | － | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | 秋田県健康環境センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1724 | アユ | | 秋田県 | 由利本荘市（笹子川） | － | H23.9.2 | 2.2 | | | 秋田県健康環境センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1725 | アユ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | － | H23.9.2 | 3.5 | | | 秋田県健康環境センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1726 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | H23.9.2 | 150 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1727 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町（那珂川） | － | H23.9.2 | 201 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1728 | アユ | | 栃木県 | 小山市（思川） | － | H23.9.2 | 35 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1729 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | H23.9.2 | 112 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1730 | アユ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | H23.9.2 | 108 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1731 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 北西太平洋沖合（N43°09、E146°30） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1732 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北西太平洋沖合（N43°09、E146°30） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1733 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 銚子沖（N35°30、E141°00） | 房総沖 | H23.9.2 | 16.1 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1734 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 宮城県沖（N38°38、E154°16） | 日本太平洋沖合北部 | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1735 | クロマグロ | | 北部太平洋まき網漁連 | 茨城県沖（N36°23、E141°18） | 日立・鹿島沖 | H23.9.2 | 15.2 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1736 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.5 | 38 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1737 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.5 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1738 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.5 | 23 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1739 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.5 | 540 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1740 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.5 | 37 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1741 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | 茨城県沖 | H23.9.5 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1742 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 桃崎浜沖 | － | H23.9.1 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1743 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 桃崎浜沖 | － | H23.9.1 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1744 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡沖 | － | H23.9.3 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1745 | マダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.9.5 | 11.1 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1746 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 150 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1747 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 600 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1748 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 280 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1749 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 210 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1750 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1751 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 163 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1752 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1753 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 92 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1754 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1755 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1756 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1757 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 9.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1758 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 15 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1759 | キシエビ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1760 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 143 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1761 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 32 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762 | アカエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1763 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 209 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1764 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 1030 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1765 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1766 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 125 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1767 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1768 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1769 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1770 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1771 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 103 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1772 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 20.3 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1773 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 205 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1774 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1775 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1776 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 83 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1777 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1778 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1779 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1780 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 176 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1781 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 16.2 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1782 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1783 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 63 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1784 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1785 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1786 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1787 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1788 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1789 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1790 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1791 | ケンサキイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 7.2 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1792 | シャコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 20 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1793 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1794 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1795 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1796 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 20 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1797 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1798 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1799 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H23.9.7 | 650 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1800 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町・北塩原村（秋元湖） | – | H23.9.7 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1801 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | – | H23.9.7 | 330 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1802 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川） | – | H23.9.7 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1803 | ウグイ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川） | – | H23.9.7 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1804 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.9.7 | 69 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1805 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1806 | アイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.9.7 | 204 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1807 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.7 | 204 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1808 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.9.7 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1809 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.9.7 | 84 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1810 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.9.7 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1811 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.9.7 | 143 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1812 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.9.7 | 85 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1813 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.9.7 | 26 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1814 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H23.9.7 | 34 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1815 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H23.9.7 | 88 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1816 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八木沖（N40° 31、E142° 00） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.31 | 9.5 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1817 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | – | H23.9.8 | 175 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1818 | ウナギ | 養殖 | 新潟県 | 糸魚川市 | – | H23.9.8 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1819 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H23.9.8 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1820 | コイ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H23.9.8 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1821 | ホッキガイ | | 宮城県 | 閖上地先 | 宮城県沖 | H23.9.7 | 4 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1822 | アカガイ | | 宮城県 | 荒浜沖 | 宮城県沖 | H23.9.7 | 4 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1823 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋（宮城沖） | 三陸南部沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1824 | アサリ | | 宮城県 | 名取川河口 | 宮城県沖 | H23.9.7 | 7 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1825 | ワカサギ | | 秩父漁協 | 秩父市（秩父さくら湖） | – | H23.9.8 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1826 | ワカサギ | | 秩父漁協 | 秩父市（西秩父桃湖） | – | H23.9.8 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1827 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.9 | 16.5 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1828 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.9 | 18.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1829 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.9 | 38 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1830 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1831 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1832 | スルメイカ（肝臓） | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1833 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.9.9 | 35 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1834 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.9.9 | 45 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1835 | スルメイカ（筋肉） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 浦河町沖（N42° 03、E142° 46） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.6 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1836 | スルメイカ（肝臓） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 浦河町沖（N42° 03、E142° 46） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.6 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1837 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 羅臼町沖 | 北海道沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 1838 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N40° 00、E151° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.9.8 | 14.9 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1839 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | – | H23.9.11 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1840 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | – | H23.9.11 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1841 | マルソウダ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | – | H23.9.12 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1842 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | – | H23.9.12 | 7.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1843 | イサキ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | – | H23.9.12 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1844 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.9.12 | 53 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1845 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.9.12 | 23 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1846 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖南（N33° 30、E140° 00） | – | H23.9.12 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1847 | ワカサギ | | 群馬県 | 嬬恋村（バラギ湖） | – | H23.9.12 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1848 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市（梅田湖） | – | H23.9.12 | 222 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1849 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川湖） | – | H23.9.12 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H23.9.12 | 650 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1851 | ウグイ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H23.9.12 | 741 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1852 | マダイ | | 秋田県 | 男鹿市北浦沖 | – | H23.9.12 | 検出限界未満 | | | 秋田県健康環境センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1853 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 北西太平洋沖合（N42°48、E146°23） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.12 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1854 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北西太平洋沖合（N42°48、E146°23） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.12 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1855 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖（N40°46、E141°58） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.13 | 11.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1856 | ワカサギ | | 群馬県 | 片品村（丸沼） | – | H23.9.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1857 | ワカサギ | | 群馬県 | 下仁田町（荒船湖） | – | H23.9.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1858 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 59 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1859 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村～大洗沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 47 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1860 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 29 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1861 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 39 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1862 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 27 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1863 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 31 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1864 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 45 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1865 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 21 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1866 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 29 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1867 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 32 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1868 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 23 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1869 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 27 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1870 | アカムツ | | 茨城県 | 東海村～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 10 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1871 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 鉾田市 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 33 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1872 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 17 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1873 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 22 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1874 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1875 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.13 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1876 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.13 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1877 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 13 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1878 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 5 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1879 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 37 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1880 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 45 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1881 | ボタンエビ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1882 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1883 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1884 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.13 | 35 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1885 | マアジ | | 茨城県 | 東海村～大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.13 | 7.7 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1886 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.13 | 18 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1887 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1888 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 12 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1889 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 18 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1890 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 26 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1891 | メゴチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 20 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1892 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1893 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1894 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1895 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1896 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 12 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1897 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 38 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1898 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 15 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1899 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市沖 | – | H23.9.9 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1900 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | – | H23.9.9 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1901 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | – | H23.9.9 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1902 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 46 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1903 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 77 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1904 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 26 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1905 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1906 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市地先（河原子地先） | 茨城県沖 | H23.9.13 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1907 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市地先（久慈地先） | 茨城県沖 | H23.9.13 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1908 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | – | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 高知県衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 1909 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1910 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1911 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1912 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 330 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1913 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1914 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1915 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1916 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1917 | カンパチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1918 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 1100 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1919 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1920 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1921 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 2200 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1922 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1923 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1924 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 380 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1925 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1926 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 172 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1927 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 280 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1928 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1929 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1930 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1931 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 121 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1932 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1933 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1934 | メダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 21.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1935 | エゾハリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1936 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 23 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1937 | ケンサキイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1939 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1940 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1941 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1942 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 450 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1943 | マナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1944 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1945 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1946 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 113 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1947 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 10 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1948 | アカシタビラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1949 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 119 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1950 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 174 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1951 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 190 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1952 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1953 | カタクチイワシ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1954 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1955 | クサウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1956 | クロウシノシタ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1957 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 150 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1958 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 155 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1959 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 310 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1960 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 670 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1961 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1962 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 201 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1963 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1964 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1965 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1966 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 127 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1967 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 131 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1968 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 180 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1969 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 1610 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1970 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1971 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 87 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1972 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1973 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 62 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1974 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1975 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1976 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1977 | マゴチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1978 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1979 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 26 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1980 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1981 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1982 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1983 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1984 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1985 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1986 | マナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1987 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.9.14 | 119 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1988 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.9.14 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1989 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H23.9.14 | 1120 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1990 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H23.9.14 | 780 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1991 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川） | － | H23.9.14 | 191 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1992 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町・北塩原村（秋元湖） | － | H23.9.14 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1993 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H23.9.14 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1994 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1995 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H23.9.14 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1996 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H23.9.14 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1997 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H23.9.14 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1998 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H23.9.14 | 137 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1999 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H23.9.14 | 155 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2000 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H23.9.14 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2001 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | H23.9.14 | 32 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2002 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | H23.9.14 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2003 | ギンブナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | H23.9.14 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2004 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | － | H23.9.14 | 17 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2005 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2006 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2007 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H23.9.14 | 8 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2008 | アラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 2009 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2010 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.14 | 29 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2011 | ゴマサバ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.9.14 | 10 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2012 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.9.14 | 4 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2013 | マアジ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2014 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市 | － | H23.9.14 | 5 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2015 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.9.14 | 34 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2016 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北西太平洋沖合（N42°20、E148°40） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2017 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2018 | スケソウダラ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道沖 | H23.9.14 | 2.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2019 | マアジ | | 新潟県 | 新潟市青山沖 | － | H23.9.15 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2020 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖東（N36°00、E148°00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.9.15 | 13.5 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2021 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八木沖東（N40°21、E142°06） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.15 | 10.7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2022 | ムツ | | 神奈川県 | 佐島地先 | － | H23.9.15 | 1.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2023 | ウルメイワシ | | 神奈川県 | 佐島地先 | － | H23.9.15 | 0.75 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2024 | ブリ（ワカシ） | | 神奈川県 | 佐島地先 | － | H23.9.15 | 1.66 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2025 | スケソウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.9.15 | 0.56 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.9.15 | 10.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2027 | サメガレイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.9.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2028 | シロザケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2029 | ホッケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.9.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2030 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H23.9.15 | 33.6 | | | 東京検疫所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2031 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖東(N36°00、E148°00) | 日本太平洋沖合北部 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2032 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N40°50、E152°40) | 日本太平洋沖合北部 | H23.9.15 | 14.6 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2033 | イサキ | | 東京都 | 伊豆大島筆島沖 | － | H23.9.15 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2034 | サザエ | | 東京都 | 伊豆大島筆島沖 | － | H23.9.15 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2035 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道沖(N43°6、E147°10) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2036 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道沖(N43°5、E147°10) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2037 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道沖(N43°6、E147°55) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2038 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道沖(N43°6、E147°11) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2039 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.16 | 76 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2040 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.16 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2041 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.9.16 | 150 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2042 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.9.16 | 134 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2043 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.9.16 | 22 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2044 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.9.16 | 21.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2045 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.9.16 | 27 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2046 | スケソウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.9.16 | 1.28 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2047 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2048 | シロザケ | | 北海道 | 別海町沖 | － | H23.9.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2049 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2050 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.16 | 10.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2051 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.16 | 13.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2052 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.16 | 10.7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2053 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.16 | 22 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2054 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.16 | 18.5 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2055 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.16 | 50 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2056 | ブリ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.16 | 41 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2057 | カンパチ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H23.9.16 | 9.9 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2058 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2059 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H23.9.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2060 | スルメイカ（肝臓） | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H23.9.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2061 | マダコ | | 兵庫県 | 明石二見沖 | － | H23.9.16 | 検出限界未満 | | | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2062 | クロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.17 | 114 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2063 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町（那珂川） | 日立・鹿島沖 | H23.9.17 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2064 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.17 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2065 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.17 | 38 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2066 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市（久慈川） | 日立・鹿島沖 | H23.9.17 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2067 | アカムツ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.9.18 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2068 | アカムツ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.9.18 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2069 | イワナ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H23.9.20 | 563 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2070 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 茨城県沖東(N36°50、E149°30) | 日本太平洋沖合北部 | H23.9.20 | 12.2 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2071 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.9.20 | 8.6 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2072 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.9.20 | 5.2 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2073 | シロザケ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2074 | スルメイカ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2075 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2076 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2077 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2078 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 115 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2079 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 950 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2080 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 1770 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2081 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2082 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2083 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 2190 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2084 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 1560 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2085 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 510 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2086 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 87 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2087 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2088 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 174 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2089 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 179 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2090 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 380 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2091 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 123 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2092 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2093 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2094 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2095 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 440 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2096 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2097 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2098 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 20.8 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2099 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 20.2 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2100 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2101 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2102 | ケンサキイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 22.7 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2103 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2104 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 105 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2105 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2106 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2107 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2108 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 147 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2109 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2110 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 215 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2111 | マナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2112 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2113 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2114 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2115 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 146 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2116 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2117 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 63 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2118 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2119 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2120 | カワハギ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 6.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2121 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 110 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2122 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2123 | クサウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2124 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 97 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2125 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 98 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2126 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 19 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2127 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2128 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2129 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2130 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 159 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2131 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 97 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2132 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 64 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2133 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 143 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2134 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 142 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2135 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2136 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 14.8 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2137 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2138 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2139 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 24 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2140 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2141 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2142 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2143 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2144 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2145 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2146 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 175 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2147 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2148 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2149 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2150 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2151 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2152 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2153 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2154 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 6.8 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2155 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2156 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2157 | ドジョウ | | 福島県 | 白河市 | － | H23.9.21 | 83 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2158 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2159 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.9.21 | 6.4 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2160 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H23.9.21 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2161 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2162 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2163 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H23.9.21 | 8.6 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2164 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2165 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2166 | アラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 102 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 2167 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城沖 | 宮城県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2168 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城沖 | 宮城県沖 | H23.9.21 | 0.76 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2169 | マダラ | | 宮城県 | 宮城沖 | 宮城県沖 | H23.9.21 | 16.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2170 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋 | 三陸南部沖 | H23.9.21 | 2.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2171 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋 | 三陸南部沖 | H23.9.21 | 0.99 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2172 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋 | 日本太平洋沖合北部 | H23.9.21 | 2.29 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2173 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城沖 | 三陸南部沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2174 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城沖 | 三陸南部沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2175 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2176 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.22 | 9.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2177 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.22 | 11.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2178 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.22 | 10.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2179 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.22 | 23 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2180 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.22 | 17.4 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2181 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H23.9.22 | 12.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2182 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷湖） | － | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2183 | ワカサギ | | 群馬県 | みどり市（草木湖） | － | H23.9.22 | 189 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2184 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | H23.9.22 | 117 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2185 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町（那珂川） | － | H23.9.22 | 193 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2186 | アユ | | 栃木県 | 小山市（思川） | － | H23.9.22 | 47 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2187 | アユ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | H23.9.22 | 112 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2188 | ワカサギ | | 栃木県 | 栃木市（渡良瀬貯水池） | － | H23.9.22 | 17 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2189 | ミンククジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2190 | ミンククジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H23.9.22 | 21.1 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2191 | ミンククジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2192 | イワシクジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2193 | イワシクジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2194 | イワシクジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2195 | ニタリクジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H23.9.22 | 7.1 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2196 | ニタリクジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H23.9.22 | 6.5 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2197 | ニタリクジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2198 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2199 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 蓮田市 | － | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2200 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | － | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2201 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.22 | 1.23 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.22 | 1.27 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2203 | シシャモ | | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2204 | スケソウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.9.22 | 0.89 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2205 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2206 | スケソウダラ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道沖 | H23.9.22 | 1.96 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2207 | アカガレイ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道沖 | H23.9.22 | 2.14 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2208 | シロザケ | | 北海道 | 石狩市沖 | 北海道沖 | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2209 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2210 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2211 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | - | H23.9.22 | 9.28 | | | 東京検疫所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2212 | スジエビ・テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | H23.9.26 | 58.9 | | | 東京検疫所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2213 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.26 | 9 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2214 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.26 | 23 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2215 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H23.9.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2216 | スルメイカ（肝臓） | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H23.9.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2217 | シマゾイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.9.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2218 | シロザケ | | 北海道 | 網走市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2219 | スケソウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.9.26 | 3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2220 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2221 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2222 | ギンポ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | H23.9.27 | 19.4 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2223 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | H23.9.27 | 3.9 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2224 | コウイカ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | H23.9.27 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2225 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.9.27 | 7 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2226 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.9.27 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2227 | シラス | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.9.27 | 9 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2228 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.9.27 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2229 | 釜揚げシラス | 加工 | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H23.9.27 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2230 | シラス干し | 加工 | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H23.9.27 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2231 | ケガニ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.23 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2232 | メダイ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.23 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2233 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | - | H23.9.23 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2234 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2235 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 18.5 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2236 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 1680 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2237 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 143 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2238 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 980 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2239 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2240 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2241 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 133 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2242 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 85 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2243 | チカメキントキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 32 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2244 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2245 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2246 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 1140 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2247 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2248 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 207 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2249 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2250 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2251 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 480 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2252 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2253 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2254 | イセエビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 141 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2255 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2256 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2257 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2258 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2259 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 65 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2260 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2261 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 156 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2262 | アカエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 103 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2263 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 19.8 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2264 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 198 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2265 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 164 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2266 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2267 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2268 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2269 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2270 | カンパチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2271 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2272 | ゴマサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2273 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2274 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 182 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2275 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 200 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2276 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2277 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2278 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2279 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 21 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2280 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 229 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2281 | ニベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2282 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2283 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2284 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 125 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2285 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 105 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2286 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 181 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2287 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2288 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2289 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 137 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2290 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2291 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 120 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2292 | ホシエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 103 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2293 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2294 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 23 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2295 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 6.3 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2296 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2297 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 9.8 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2298 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2299 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2300 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2301 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 64 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2302 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 74 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2303 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 380 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2304 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2305 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2306 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2307 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2308 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2309 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2310 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 8.8 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2311 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2312 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2313 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2314 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2315 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2316 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 10 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2317 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2318 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | - | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2319 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | - | H23.9.28 | 119 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2320 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | - | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2321 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | - | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2322 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 矢祭町 | - | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2323 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | - | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2324 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.9.28 | 15.9 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2325 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.9.28 | 10.4 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2326 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | - | H23.9.28 | 93 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2327 | マアジ | | 宮城県 | 宮城沖 | 三陸南部沖 | H23.9.28 | 7.7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2328 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城沖 | 宮城県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2329 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城沖 | 宮城県沖 | H23.9.28 | 13.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2330 | アンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.9.28 | 50 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2331 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2332 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.9.28 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2333 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.9.28 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2334 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2335 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2336 | スケソウダラ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道沖 | H23.9.28 | 3.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2337 | ブリ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.28 | 2.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2338 | シロザケ | | 北海道 | 大樹町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2339 | スケソウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.9.28 | 0.53 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2340 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2341 | ヤナギダコ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2342 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2343 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2344 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2345 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.9.28 | 17.6 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2346 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N40°00、E152°00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.9.28 | 12.2 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2347 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 三陸沖（N39°10、E146°50） | 日本太平洋沖合北部 | H23.9.28 | 11 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2348 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖東（N40°35、E141°58） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.29 | 7.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2349 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2350 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2351 | スズキ | | 千葉県 | 市原市沖 | - | H23.9.29 | 13.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2352 | ヒラメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | - | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2353 | ヒラメ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | - | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2354 | ワカサギ | | 群馬県 | 沼田市（薗原湖） | - | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2355 | スルメイカ（筋肉） | | 青森県 | 久慈沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2356 | スルメイカ（内臓） | | 青森県 | 久慈沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2357 | スルメイカ（筋肉） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2358 | スルメイカ（内臓） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2359 | スルメイカ（筋肉） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2360 | スルメイカ（筋肉） | | 全国いか釣漁業協議会 | 種市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2361 | スルメイカ（内臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 種市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2362 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.9.26 | 5.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2363 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 釧路沖南西（N42°47、E144°05） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.28 | 1.1 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2364 | カキ | 養殖 | 広島県 | 呉市音戸町 | - | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | 広島県立総合技術研究所保健環境センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2365 | シロザケ | | 秋田県 | 男鹿市戸賀沖 | - | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | 秋田県健康環境センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2366 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.30 | 35 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2367 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.30 | 20 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2368 | イサキ | | 神奈川県 | 江の島地先 | - | H23.9.30 | 0.85 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2369 | マコガレイ | | 神奈川県 | 横須賀市地先 | - | H23.9.30 | 5.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2370 | シログチ | | 神奈川県 | 横須賀市地先 | - | H23.9.30 | 5.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2371 | アカカマス | | 神奈川県 | 横須賀市地先 | - | H23.9.30 | 7.6 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2372 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2373 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.30 | 7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2374 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.30 | 11.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2375 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.30 | 105 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2376 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.30 | 13.9 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2377 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.30 | 15.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2378 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.9.30 | 3.1 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2379 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H23.9.30 | 82 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2380 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H23.9.30 | 4.7 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2381 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2382 | スルメイカ(肝臓) | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2383 | ブリ(イナダ) | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖東(N40° 25、E141° 55) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.30 | 28 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2384 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 宮城県沖(N38° 30、E146° 30) | 日本太平洋沖合北部 | H23.9.30 | 13.9 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2385 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八木沖(N40° 16、E142° 04) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.30 | 6.1 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2386 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八木沖(N40° 26、E142° 00) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.30 | 6.8 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2387 | スルメイカ(筋肉) | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2388 | スルメイカ(内臓) | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2389 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2390 | シロザケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2391 | スケソウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.9.30 | 1.81 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2392 | ホッケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2393 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.9.30 | 5.3 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2394 | アラメヌケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2395 | アカガレイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.9.30 | 1.18 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2396 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 落石南沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2397 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 花咲沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2398 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 花咲沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2399 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道沖(N42° 52、E146° 35) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2400 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖(N40° 49、E141° 45) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.22 | 13 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2401 | スルメイカ(筋肉) | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖(N40° 49、E141° 45) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.22 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2402 | スルメイカ(内臓) | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖(N40° 49、E141° 45) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.22 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2403 | アユ | | 埼玉県 | 狭山市（入間川） | － | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | (財)日本食品分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2404 | ニジマス | | 埼玉県 | 秩父市（中津川） | － | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | (財)日本食品分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2405 | マトウダイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.10.1 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2406 | マトウダイ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.10.1 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2407 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.10.3 | 11.3 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 2408 | ブリ | | 千葉県 | 大原南東沖 | 房総沖 | H23.10.3 | 4.9 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2409 | イシガレイ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道沖 | H23.10.3 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2410 | スルメイカ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.3 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2411 | シロザケ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.3 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2412 | シロザケ | | 北海道 | 別海町沖 | － | H23.10.3 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2413 | ブリ(イナダ) | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.4 | 46 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2414 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 6 | | | (財)日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2415 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 124 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2416 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 38 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2417 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2418 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 39 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2419 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 36 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2420 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 39 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2421 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2422 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 68 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2423 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2424 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2425 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 321 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2426 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 29 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2427 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 39 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2428 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 1 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2429 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 70 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2430 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 38 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2431 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 120 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2432 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2433 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2434 | マフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 49 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2435 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2436 | ミズダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2437 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 62 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2438 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖(N40° 27 E142° 02) | 青森県沖 | H23.10.4 | 6.9 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2439 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 27 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2440 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 9.3 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2441 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2442 | アカエイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2443 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 87 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2444 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2445 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2446 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 105 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2447 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2448 | クロマグロ(メジマグロ) | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 24 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2449 | クロマグロ(メジマグロ) | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2450 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2451 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 173 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2452 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2453 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2454 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2455 | シロザケ(精巣) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2456 | シロザケ(卵巣) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2457 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2458 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 98 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2459 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 147 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2460 | ブリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2461 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 10 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2462 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2463 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2464 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2465 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 178 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2466 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 142 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2467 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2468 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 210 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2469 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2470 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2471 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 130 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2472 | イカナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 400 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2473 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2474 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 81 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2475 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 520 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2476 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2477 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 137 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2478 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 720 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2479 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 137 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2480 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2481 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 172 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2482 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2483 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 97 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2484 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 204 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2485 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 19 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2486 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 32 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2487 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2488 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 188 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2489 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 161 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2490 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2491 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2492 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 198 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2493 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 157 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2494 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 161 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2495 | ホシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 95 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2496 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2497 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2498 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2499 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 370 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2500 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 64 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2501 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 90 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2502 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 96 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2503 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 87 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2504 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2505 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2506 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 26 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2507 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2508 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2509 | マナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2510 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2511 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2512 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2513 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2514 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2515 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2516 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.10.5 | 9.3 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2517 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N39°00、E147°50） | 日本太平洋沖合北部 | H23.9.30 | 12.8 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2518 | ヒラメ | | 青森県 | 外ヶ浜町三厩沖 | 青森県沖 | H23.10.4 | 3.8 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2519 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.5 | 32 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2520 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.5 | 33 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2521 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.5 | 90 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2522 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.5 | 60 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2523 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.5 | 129 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2524 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.5 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2525 | サワラ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.10.3 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2526 | マアジ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.10.3 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2527 | スルメイカ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.10.3 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2528 | アユ | | 山形県 | 舟形町（最上小国川） | － | H23.10.3 | 48 | | | 山形県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2529 | マダラ | | 山形県 | 鶴岡市 | － | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2530 | スケソウダラ | | 山形県 | 鶴岡市 | － | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2531 | ハタハタ | | 山形県 | 鶴岡市 | － | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 山形県理化学分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2532 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川沖 | 宮城県沖 | H23.10.6 | 17.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2533 | ヒレグロ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.10.6 | 4.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2534 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.10.6 | 2.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2535 | ミズダコ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2536 | ゴマサバ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.10.6 | 26 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2537 | シロザケ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 三陸南部沖 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2538 | スルメイカ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | 三陸南部沖 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2539 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 道東沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2540 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.10.6 | 9.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2541 | ミズダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2542 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | 日本太平洋沖合北部 | H23.10.6 | 3.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2543 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | 日本太平洋沖合北部 | H23.10.6 | 1.64 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2544 | シロザケ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2545 | シロザケ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2546 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2547 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2548 | シロザケ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2549 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H23.10.6 | 29 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2550 | スケソウダラ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道沖 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2551 | スケソウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.10.6 | 0.56 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2552 | シロザケ | | 北海道 | 石狩市沖 | － | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2553 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | － | H23.10.6 | 12.5 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2554 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2555 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 花咲沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 2556 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市、東庄町（利根川） | － | H23.10.6 | 48.3 | | | 東京検疫所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2557 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.10.7 | 27 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2558 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.10.7 | 3.3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2559 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.10.7 | 10.1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2560 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 本須賀沖 | 房総沖 | H23.10.7 | 1.49 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 2561 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.10.7 | 12 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2562 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.10.7 | 13 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2563 | マダラ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.10.7 | 62 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2564 | スケソウダラ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.10.7 | 3.9 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2565 | シロザケ | | 北海道 | 網走市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2566 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2567 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2568 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2569 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2570 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2571 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.7 | 6.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2572 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.7 | 10.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2573 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.7 | 9.7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2574 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.7 | 12.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2575 | ブリ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.7 | 15.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2576 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H23.10.7 | 0.89 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2577 | イサキ | | 東京都 | 大島町沖 | － | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2578 | キンメダイ | | 東京都 | 大島町沖 | － | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2579 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島沖 | － | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2580 | ヌタウナギ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2581 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2582 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2583 | 乾のり | 加工 | 神奈川県漁連 | 神奈川県 | － | H23.6.10 | 11 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 2584 | 乾のり | 加工 | 神奈川県漁連 | 神奈川県 | － | H23.6.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 2585 | ハマチ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 香川県 | － | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2586 | ハマチ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 鹿児島県 | － | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2587 | ハマチ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 愛媛県 | － | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2588 | ブリ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 香川県 | － | H23.7.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2589 | ブリ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 鹿児島県 | － | H23.7.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2590 | ブリ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 愛媛県 | － | H23.7.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2591 | ブリ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 熊本県 | － | H23.7.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2592 | マダイ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 熊本県 | － | H23.7.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2593 | ブリ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 香川県 | － | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2594 | ブリ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 鹿児島県 | － | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2595 | ブリ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 愛媛県 | － | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2596 | ブリ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 熊本県 | － | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2597 | マダイ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 熊本県 | － | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2598 | カンパチ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 鹿児島県 | － | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2599 | ブリ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 香川県 | － | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2600 | ブリ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 鹿児島県 | － | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2601 | ブリ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 愛媛県 | － | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2602 | ブリ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 熊本県 | － | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2603 | マダイ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 熊本県 | － | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2604 | カンパチ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 鹿児島県 | － | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2605 | ヤナギムシガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.10.8 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2606 | ヤナギムシガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.10.8 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2607 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖（N40°24、E142°03） | 三陸北部沖 | H23.10.11 | 11.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2608 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八木沖（N40°17、E142°04） | 三陸北部沖 | H23.10.11 | 7.5 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2609 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八木沖（N40°50、E152°00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.10.11 | 12 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2610 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸前沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2611 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.11 | 8.6 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2612 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.10.11 | 2.14 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2613 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2614 | スケソウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.10.11 | 0.62 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2615 | スルメイカ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2616 | シシャモ | | 北海道 | 大樹町沖 | 北海道沖 | H23.10.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2617 | シシャモ | | 北海道 | むかわ町沖 | 北海道沖 | H23.10.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2618 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 宮古沖 | 三陸北部沖 | H23.10.11 | 0.4 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2619 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 黒崎沖 | 三陸北部沖 | H23.10.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2620 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 釧路南沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2621 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.10.11 | 40 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2622 | スルメイカ（筋肉） | | 全国いか釣漁業協議会 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2623 | スルメイカ（内臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2624 | サケ | | 青森県 | 白糠前沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2625 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2626 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 9.3 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2627 | アカシタビラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2628 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉 | 福島県沖 | H23.10.12 | 380 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2629 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2630 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2631 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2632 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 32 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2633 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2634 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 217 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2635 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2636 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 126 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2637 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2638 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2639 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 久之浜 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2640 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜 | 福島県沖 | H23.10.12 | 730 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2641 | スズキ | | 福島県 | 久之浜 | 福島県沖 | H23.10.12 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2642 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2643 | ブリ | | 福島県 | 小名浜 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2644 | ブリ | | 福島県 | 久之浜 | 福島県沖 | H23.10.12 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2645 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2646 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 18.5 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2647 | マアジ | | 福島県 | 久之浜 | 福島県沖 | H23.10.12 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2648 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2649 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2650 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2651 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2652 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2653 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内 | 福島県沖 | H23.10.12 | 132 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2654 | マダコ | | 福島県 | 久之浜 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2655 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2656 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 9.2 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2657 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2658 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 94 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2659 | アカエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2660 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 168 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2661 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 117 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2662 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 127 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2663 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2664 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 80 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2665 | カンパチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2666 | カンパチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2667 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 136 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2668 | クロウシノシタ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2669 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2670 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 182 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2671 | ショウサイフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2672 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 151 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2673 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 84 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2674 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2675 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2676 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 177 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2677 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 194 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2678 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2679 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2680 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 168 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2681 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2682 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2683 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 117 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2684 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2685 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2686 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2687 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2688 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2689 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2690 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 97 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2691 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2692 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2693 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 24 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2694 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2695 | マゴチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2696 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2697 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 83 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2698 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2699 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2700 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2701 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 101 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2702 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2703 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2704 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2705 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2706 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 32 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2707 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2708 | ケンサキイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2709 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2710 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2711 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2712 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2713 | マボヤ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2714 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | - | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2715 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | - | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2716 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | - | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2717 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | - | H23.10.12 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2718 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | - | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2719 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | - | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2720 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | - | H23.10.12 | 410 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2721 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | - | H23.10.12 | 410 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2722 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | - | H23.10.12 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2723 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | - | H23.10.12 | 16 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2724 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | - | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2725 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | - | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2726 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷村 | - | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2727 | キンメダイ | | 神奈川県 | 三浦市沖 | - | H23.10.12 | 0.72 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2728 | メダイ | | 神奈川県 | 三浦市沖 | - | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2729 | ムツ | | 神奈川県 | 三浦市沖 | - | H23.10.12 | 9.3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2730 | ヒラソウダ | | 神奈川県 | 小田原市沖 | － | H23.10.12 | 11.6 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2731 | ヤマトカマス | | 神奈川県 | 小田原市沖 | － | H23.10.12 | 19.3 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2732 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市沖 | － | H23.10.12 | 5.2 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2733 | サケ | | 茨城県 | 那珂川 | － | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2734 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H23.10.12 | 56 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2735 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H23.10.12 | 61 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2736 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H23.10.12 | 39 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2737 | アカイカ | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 八戸沖(N40° 35、E142° 05) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2738 | ブリ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.10.13 | 13.6 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2739 | シロザケ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 三陸南部沖 | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2740 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城沖 | 宮城県沖 | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2741 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城沖 | 三陸南部沖 | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2742 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.10.13 | 59 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2743 | ナガヅカ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.10.13 | 13.5 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2744 | ババガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.10.13 | 6.7 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2745 | シロザケ | | 宮城県 | 気仙沼湾 | 三陸南部沖 | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2746 | アイナメ | | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H23.10.13 | 4.8 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2747 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H23.10.13 | 7.1 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2748 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 黒崎沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2749 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 黒崎沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2750 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2751 | スケソウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.10.13 | 1.12 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2752 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.10.13 | 1.8 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2753 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2754 | オニカジカ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2755 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖(N40° 36、E151° 59) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.13 | 6.1 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2756 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖(N40° 31、E141° 45) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.13 | 3.2 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2757 | 奥多摩ヤマメ | 養殖 | 東京都 | 奥多摩町(奥多摩さかな養殖センター) | － | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | (地独)東京都立産業技術研究センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2758 | ニジマス | 養殖 | 東京都 | 奥多摩町(奥多摩さかな養殖センター) | － | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | (地独)東京都立産業技術研究センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2759 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | － | H23.10.14 | 検出限界未満 | | | 高知県衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 2760 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.10.14 | 15.5 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2761 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.10.14 | 1.85 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 2762 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 千葉県沖 | H23.10.14 | 1.46 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2763 | シロザケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2764 | スケソウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.10.14 | 1.42 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2765 | ババガレイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.10.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2766 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2767 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.14 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2768 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.14 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2769 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.14 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2770 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.14 | 7.1 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2771 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.14 | 7.9 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2772 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.14 | 10.1 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2773 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.14 | 14.4 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2774 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H23.10.14 | 7.6 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2775 | マイワシ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.14 | 5.6 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2776 | ムラソイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H23.10.14 | 1.81 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2777 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 花咲沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.14 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 2778 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 釧路沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 2779 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 2780 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.14 | 8 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2781 | シラウオ(全体) | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.14 | 6 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2782 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.14 | 13 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2783 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 19 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2784 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 34 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2785 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 36 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2786 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2787 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 28 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2788 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 34 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2789 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 36 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2790 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 45 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2791 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 42 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2792 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 68 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2793 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 45 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2794 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2795 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 75 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2796 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 62 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2797 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 41 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2798 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 26 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2799 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 1 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2800 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 99 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2801 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 34 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2802 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 205 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2803 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 147 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2804 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 28 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2805 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 27 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2806 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 22 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2807 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 49 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2808 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H23.10.14 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2809 | シロザケ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.17 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2810 | スルメイカ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.17 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2811 | スケソウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.10.17 | 1 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2812 | ホッケ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.10.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2813 | ヒレグロ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.10.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2814 | シシャモ | | 北海道 | むかわ町沖 | 北海道沖 | H23.10.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2815 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 金華山沖(N38° 40、E146° 50) | 三陸南部沖 | H23.10.17 | 14.7 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 2816 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三陸南部沖(N38° 18、E141° 44) | 三陸南部沖 | H23.10.17 | 7.2 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2817 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三陸南部沖(N40° 31、E141° 46) | 三陸南部沖 | H23.10.17 | 7.6 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2818 | シロザケ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.17 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2819 | マアジ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 房総沖 | H23.10.17 | 13.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2820 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.10.17 | 13.4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2821 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.10.17 | 2.5 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2822 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.10.17 | 1.58 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 2823 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.10.17 | 11.5 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2824 | マイワシ | | 千葉県 | 船橋沖 | － | H23.10.17 | 1.56 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 2825 | ムシガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2826 | ムシガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2827 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 村上市寝屋沖 | － | H23.10.15 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2828 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 村上市寝屋沖 | － | H23.10.15 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2829 | カツオ | | （独）水産総合研究センター | 日本太平洋沖合北部(N37° 49、E147° 04) | 日本太平洋沖合北部 | H23.10.17 | 9.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2830 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2831 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 勝浦沖北東(N37° 30、E145° 00) | 福島県沖 | H23.10.5 | 16.1 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2832 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N39° 20、E145° 10) | 三陸北部沖 | H23.10.7 | 11.9 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2833 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | － | H23.10.18 | 5.4 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2834 | イセエビ | | 千葉県 | いすみ市沖 | 千葉県沖 | H23.10.18 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2835 | ヒラメ | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H23.10.18 | 4.1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2836 | スルメイカ（筋肉） | | 青森県（全底連） | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2837 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2838 | スケソウダラ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.10.18 | 11.7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2839 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.10.18 | 43 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2840 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.10.18 | 14.9 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2841 | アカガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.10.18 | 2.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2842 | アカガレイ | | 宮城県 | 仙台沖 | 宮城県沖 | H23.10.18 | 1.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2843 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.10.18 | 7.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2844 | イシガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.10.18 | 7.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2845 | シロザケ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H23.10.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2846 | クロソイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.10.18 | 6.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2847 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.10.18 | 8.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2848 | コモンカスベ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.10.18 | 5.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2849 | ギンザケ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 三陸南部沖 | H23.10.18 | 114 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2850 | ブリ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.10.18 | 20.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2851 | ミズダコ | | 宮城県 | 仙台沖 | 宮城県沖 | H23.10.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2852 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖(N39° 00、E156° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H23.10.18 | 2.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2853 | キハダマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖(N39° 20、E145° 10) | 日本太平洋沖合北部 | H23.10.18 | 10.4 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2854 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖(N41° 00、E143° 00) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.18 | 4.4 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2855 | カツオ | | 宮城県 | 請戸沖(N37° 47、E145° 05) | 福島県沖 | H23.10.18 | 14.3 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2856 | サワラ | | 山形県 | 鶴岡市 | － | H23.10.17 | 検出限界未満 | | | 山形県衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2857 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2858 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 209 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2859 | ウルメイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 22.8 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2860 | カタクチイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 15.9 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2861 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 180 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2862 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2863 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2864 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2865 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2866 | ブリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2867 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 190 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2868 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2869 | コウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2870 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 220 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2871 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 173 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2872 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 149 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2873 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 90 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2874 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 560 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2875 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 610 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2876 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2877 | アカエイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2878 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2879 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 156 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2880 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2881 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 194 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2882 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 63 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2883 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2884 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2885 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 194 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2886 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 127 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2887 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2888 | カンパチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 22.1 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2889 | ギンアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2890 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2891 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2892 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 187 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2893 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 310 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2894 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 1280 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2895 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2896 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 730 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2897 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 177 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2898 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2899 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2900 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2901 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2902 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2903 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2904 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2905 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 124 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2906 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 17.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2907 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2908 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 80 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2909 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 14 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2910 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2911 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 162 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2912 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 117 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2913 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2914 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2915 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2916 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 490 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2917 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2918 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2919 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 210 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2920 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2921 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 82 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2922 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2923 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 173 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2924 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 115 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2925 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 62 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2926 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 94 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2927 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 146 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2928 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2929 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 146 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2930 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2931 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2932 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 530 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2933 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 180 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2934 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 310 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2935 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2936 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 111 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2937 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2938 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2939 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 94 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2940 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2941 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2942 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2943 | コウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2944 | コウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2945 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2946 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2947 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2948 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2949 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2950 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2951 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H23.10.19 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2952 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H23.10.19 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2953 | ウグイ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | － | H23.10.19 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2954 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | H23.10.19 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2955 | ウグイ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | － | H23.10.19 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2956 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H23.10.19 | 120 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2957 | ギンブナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | － | H23.10.19 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2958 | ギンブナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | － | H23.10.19 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2959 | コイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H23.10.19 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2960 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H23.10.19 | 126 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2961 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2962 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2963 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2964 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2965 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2966 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2967 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2968 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2969 | ニゴイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H23.10.19 | 83 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2970 | ヤマメ | | 福島県 | 秋元湖 | － | H23.10.19 | 670 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2971 | ワカサギ | | 福島県 | 秋元湖 | － | H23.10.19 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2972 | ワカサギ | | 福島県 | 秋元湖 | － | H23.10.19 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2973 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2974 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2975 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2976 | モツゴ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H23.10.19 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2977 | アイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | － | H23.10.17 | 54 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2978 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | － | H23.10.17 | 23 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2979 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | － | H23.10.17 | 26 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2980 | シイラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | － | H23.10.17 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2981 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | － | H23.10.17 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2982 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | － | H23.10.17 | 61 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2983 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | － | H23.10.17 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2984 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | － | H23.10.17 | 30 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2985 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | － | H23.10.17 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2986 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | － | H23.10.17 | 33 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2987 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | － | H23.10.17 | 22 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2988 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | － | H23.10.17 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2989 | メジマグロ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.17 | 26 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2990 | スケソウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.10.19 | 1.03 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2991 | シシャモ | | 北海道 | 大樹町沖 | 北海道沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2992 | シロザケ | | 北海道 | 網走市沖 | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2993 | スルメイカ | | 北海道 | 羅臼町沖 | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2994 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.10.19 | 3.5 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2995 | シロザケ | | 宮城県 | 志津川沖 | 三陸南部沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2996 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.10.19 | 10 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2997 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.10.19 | 27 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2998 | シロザケ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2999 | シロザケ | | 宮城県 | 美里町（江合川） | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3000 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 蔵王町 | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3001 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 広尾沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.19 | 1.73 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3002 | スルメイカ | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 八戸沖（N40° 33、E141° 8） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3003 | ヒラメ | | 青森県 | 佐井沖 | － | H23.10.20 | 3.5 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3004 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.10.20 | 1.4 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3005 | シロザケ | | 北海道 | 石狩市沖 | － | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3006 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.10.20 | 88 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3007 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.20 | 13 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3008 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.20 | 114 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3009 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.20 | 52 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3010 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.10.20 | 23 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3011 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.10.20 | 34 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3012 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 38、E143° 43） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.20 | 0.81 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3013 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 45、E143° 50） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3014 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3015 | シロザケ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3016 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3017 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3018 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.21 | 6.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3019 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H23.10.21 | 4.7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3020 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.21 | 6.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3021 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H23.10.21 | 9.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3022 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.10.21 | 2.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3023 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H23.10.21 | 11.9 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3024 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3025 | スルメイカ（肝臓） | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3026 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 55、E143° 55） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3027 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.21 | 31 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3028 | マイワシ | | 千葉県 | 州崎沖 | － | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3029 | シロザケ | | 北海道 | 別海町沖 | － | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3030 | スケソウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.10.21 | 1.16 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3031 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.10.21 | 6.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3032 | ヤナギダコ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3033 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3034 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3035 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3036 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3037 | テングサ | | 東京都 | 大島町 | － | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3038 | テングサ | | 東京都 | 新島村 | － | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3039 | テングサ | | 東京都 | 新島村 | － | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3040 | テングサ | | 東京都 | 神津島村 | － | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3041 | テングサ | | 東京都 | 三宅村 | － | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3042 | マガキ | 養殖 | 新潟県 | 加茂湖 | － | H23.10.22 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3043 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三陸北部沖（N40° 25、E142° 01） | 三陸北部沖 | H23.10.24 | 6.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3044 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三陸北部沖（N40° 23、E142° 06） | 三陸北部沖 | H23.10.24 | 4 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3045 | シロザケ | | 青森県 | 尻労沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3046 | ゴマサバ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.10.24 | 11.5 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3047 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3048 | クロソイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.10.24 | 1.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3049 | アイナメ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.10.24 | 0.86 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3050 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 55、E144° 05） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3051 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 39、E143° 52） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3052 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3053 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.24 | 5 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3054 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.24 | 54 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3055 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.24 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3056 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 111 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3057 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 12 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3058 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 43 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3059 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 25 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3060 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 27 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3061 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 33 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3062 | シイラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 9 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3063 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 61 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3064 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.24 | 2 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3065 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 42 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3066 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 2 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3067 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 87 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3068 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 73 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3069 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 31 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3070 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 142 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3071 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 123 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3072 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 117 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3073 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 15 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3074 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 2 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3075 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3076 | ミズダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 1 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3077 | ミズダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 0.5 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3078 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 23 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3079 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3080 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3081 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.24 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3082 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 35、E152° 47) | 日本太平洋沖合北部 | H23.10.21 | 15 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3083 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | － | H23.10.25 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 3084 | サンマ | | 福島県 | 北海道・青森県沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3085 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 370 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3086 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 81 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3087 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 10 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3088 | アブラツノザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3089 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3090 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3091 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3092 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3093 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3094 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3095 | クロマグロ（メジマグロ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3096 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3097 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 227 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3098 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 127 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3099 | サメガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3100 | シイラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3101 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3102 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3103 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 430 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3104 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3105 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3106 | ハガツオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3107 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3108 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3109 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 135 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3110 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 111 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3111 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 17 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3112 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 19.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3113 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3114 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3115 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 181 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3116 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 122 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3117 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 32 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3118 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3119 | マフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 128 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3120 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 22 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3121 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 8.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3122 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3123 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3124 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3125 | ミズダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3126 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3127 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3128 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 132 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3129 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 9.6 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3130 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 280 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3131 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 319 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3132 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 130 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3133 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 133 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3134 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3135 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3136 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3137 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3138 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3139 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3140 | カワハギ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3141 | クロウシノシタ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3142 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3143 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3144 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3145 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 94 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3146 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3147 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3148 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 2400 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3149 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3150 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3151 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3152 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 9.4 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3153 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 167 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3154 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 195 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3155 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3156 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3157 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3158 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 118 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3159 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3160 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 76 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3161 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3162 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3163 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 26 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3164 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 9.5 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3165 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3166 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3167 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3168 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3169 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 124 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3170 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3171 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3172 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3173 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3174 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3175 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3176 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3177 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3178 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 111 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3179 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3180 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3181 | マゴチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3182 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3183 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3184 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3185 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3186 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3187 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3188 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3189 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3190 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3191 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3192 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3193 | イイダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3194 | コウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3195 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3196 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3197 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3198 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3199 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3200 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.10.26 | 410 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3201 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3202 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3203 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3204 | カツオ | | 徳島県 | 徳島県沖 | － | H23.10.24 | 検出限界未満 | | | 徳島県立保健製薬環境センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3205 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 日立・鹿島沖(N35° 51、E141° 07) | 日立・鹿島沖 | H23.10.26 | 10.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3206 | スケソウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 1.2 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3207 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3208 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3209 | スケソウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 1.46 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3210 | シロザケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3211 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 8.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3212 | ホッケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3213 | ババガレイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3214 | スケソウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3215 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 21.7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3216 | ホッケ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 0.68 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3217 | アカガレイ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3218 | ハタハタ（全体） | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3219 | トゲカジカ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3220 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N42° 30、E144° 15) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3221 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.26 | 8.9 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3222 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（信濃川） | － | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3223 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（信濃川） | － | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3224 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 25、E169° 30) | 日本太平洋沖合北部 | H23.8.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3225 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 00、E161° 25) | 日本太平洋沖合北部 | H23.8.15 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3226 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N27° 30、E146° 30) | － | H23.10.24 | 4.5 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3227 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N38° 45、E145° 28) | 三陸南部沖 | H23.10.27 | 12.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3228 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N38° 00、E158° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H23.10.27 | 4.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3229 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36° 00、E153° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H23.10.27 | 3.2 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3230 | アカカマス | | 神奈川県 | 長井地先 | － | H23.10.27 | 4.1 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3231 | マルアジ | | 神奈川県 | 長井地先 | － | H23.10.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3232 | アカカマス | | 神奈川県 | 江の島地先 | － | H23.10.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3233 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 江の島地先 | － | H23.10.27 | 1.7 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3234 | カンパチ | | 神奈川県 | 江の島地先 | － | H23.10.27 | 59 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3235 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.10.27 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3236 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.10.27 | 18.9 | | | 横浜市衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3237 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.10.27 | 2.9 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3238 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41° 8、E144° 55) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3239 | スケソウダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.10.27 | 9.2 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3240 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.10.27 | 20.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3241 | スルメイカ | | 宮城県 | 歌津沖 | 三陸南部沖 | H23.10.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3242 | ババガレイ | | 宮城県 | 志津川沖 | 宮城県沖 | H23.10.27 | 13.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3243 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H23.10.27 | 15.3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3244 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 石巻湾 | 三陸南部沖 | H23.10.27 | 7.3 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3245 | アワビ | | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H23.10.27 | 4 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3246 | ナマコ | | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H23.10.27 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3247 | マサバ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H23.10.27 | 11 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3248 | シロザケ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H23.10.27 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3249 | マアナゴ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H23.10.27 | 17.3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3250 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖(N41° 20、E143° 20) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.27 | 5.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3251 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖(N41° 20、E143° 20) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.27 | 21.5 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3252 | カツオ | | 宮城県 | 太平洋沖(N39° 00、E146° 30) | 日本太平洋沖合北部 | H23.10.27 | 13.2 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3253 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 川崎町 | － | H23.10.27 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3254 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | － | H23.10.28 | 21.6 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 3255 | ゴマサバ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 房総沖 | H23.10.28 | 4.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3256 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3257 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3258 | スケソウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.10.28 | 15.76 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3259 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.28 | 8.12 | | | 岩手県環境保健研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3260 | キチジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3261 | ワカサギ | | 岩手県 | 盛岡市（岩洞湖） | – | H23.10.28 | 62.9 | | | 岩手県環境保健研究センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3262 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3263 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3264 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3265 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3266 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.28 | 6.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3267 | ゴマサバ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.28 | 6.7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3268 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.28 | 12.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3269 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.28 | 9.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3270 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H23.10.28 | 19.5 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3271 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.10.28 | 22 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3272 | スケソウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.10.28 | 14.6 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3273 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H23.10.28 | 2.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3274 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41° 20、E143° 20） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3275 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41° 20、E145° 00） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3276 | スケソウダラ冷凍すり身 | 加工 | 全国すり身協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3277 | キアンコウ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡沖 | – | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3278 | キアンコウ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡沖 | – | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3279 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3280 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 4 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3281 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.29 | 5 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3282 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3283 | アオメエソ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 16 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3284 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 34 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3285 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3286 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 14 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3287 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 32 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3288 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3289 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 48 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3290 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 54 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3291 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 23 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3292 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 7 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3293 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 66 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3294 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 43 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3295 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 36 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3296 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 20 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3297 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 1 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3298 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 85 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3299 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 175 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3300 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 73 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3301 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3302 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 20 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3303 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 22 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3304 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 15 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3305 | ワカサギ | | 長野県 | 野尻湖 | – | H23.10.25 | 87 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3306 | ワカサギ | | 長野県 | 松原湖 | – | H23.10.25 | 検出限界未満 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3307 | ワカサギ | | 長野県 | 木崎湖 | – | H23.10.25 | 検出限界未満 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3308 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 六ヶ所村平沼沖 | 青森県沖 | H23.10.31 | 12.7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3309 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村平沼沖 | 青森県沖 | H23.10.31 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3310 | スケソウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村平沼沖 | 青森県沖 | H23.10.31 | 13.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3311 | ヒラメ | | 青森県 | 三厩竜飛沖 | 青森県沖 | H23.10.31 | 2.11 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3312 | アオメエソ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 26 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3313 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 29 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3314 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.31 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3315 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 30 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3316 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 75 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3317 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 10 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3318 | ミズダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3319 | ミズダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3320 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 23 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3321 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 35 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3322 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3323 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3324 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.31 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3325 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 50 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3326 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 32 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3327 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 2 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3328 | ホッキガイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3329 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.31 | 7.3 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3330 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.10.31 | 3.7 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3331 | スルメイカ | | 北海道 | 羅臼町沖 | – | H23.10.31 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3332 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.31 | 9.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3333 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41° 20、E145° 15） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.31 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3334 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41° 22、E145° 56） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.31 | 0.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3335 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41° 18、E145° 13） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.31 | 0.58 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3336 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41° 13、E144° 42） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.31 | 0.48 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3337 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H23.11.1 | 589 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3338 | ウグイ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H23.11.1 | 685 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3339 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.11.1 | 2.31 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3340 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3341 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3342 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3343 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 760 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3344 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 490 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3345 | アイナメ | | 福島県 | 久ノ浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 1050 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3346 | アイナメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 131 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3347 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 218 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3348 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 1180 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3349 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 360 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3350 | カタクチイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 7.8 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3351 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 167 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3352 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 207 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3353 | クロソイ | | 福島県 | 久ノ浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 1420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3354 | クロマグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 25.7 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3355 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 490 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3356 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 460 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3357 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 780 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3358 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3359 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 360 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3360 | コモンカスベ | | 福島県 | 久ノ浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 1260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3361 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 203 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3362 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 115 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3363 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3364 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久ノ浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3365 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 久ノ浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3366 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 460 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3367 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3368 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 360 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3369 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 150 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3370 | ババガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 185 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3371 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 159 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3372 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 140 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3373 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3374 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 118 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3375 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 129 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3376 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 142 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3377 | ヒラメ | | 福島県 | 久ノ浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 610 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3378 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3379 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3380 | ブリ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3381 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3382 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 64 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3383 | マアジ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3384 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 87 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3385 | マイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3386 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 146 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3387 | マガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3388 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 190 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3389 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3390 | マコガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 124 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3391 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3392 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 24.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3393 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 65 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3394 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 26 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3395 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 8.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3396 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3397 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3398 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 19.8 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3399 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3400 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3401 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3402 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 330 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3403 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 117 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3404 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3405 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3406 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 198 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3407 | アカカマス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3408 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3409 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 115 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3410 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 124 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3411 | ウスバハギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3412 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 148 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3413 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 24 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3414 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 63 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3415 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3416 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 98 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3417 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 119 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3418 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3419 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 124 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3420 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3421 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 122 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3422 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3423 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3424 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3425 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 65 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3426 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 126 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3427 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 81 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3428 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 81 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3429 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3430 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 7.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3431 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 98 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3432 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3433 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3434 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 183 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3435 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 84 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3436 | サルエビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3437 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3438 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3439 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3440 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3441 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.11.2 | 8 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3442 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3443 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（摺上川） | － | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3444 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 福島市（摺上川） | － | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3445 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | H23.11.2 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3446 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H23.11.2 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3447 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3448 | アラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3449 | コンブ（干し製品） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市重茂 | 三陸北部沖 | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3450 | コンブ（干し製品） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市重茂 | 三陸北部沖 | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3451 | コンブ（干し製品） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市末崎 | 三陸北部沖 | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3452 | コンブ | | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市末崎 | 三陸北部沖 | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3453 | コンブ | | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町種市 | 三陸北部沖 | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3454 | コンブ（干し製品） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町種市 | 三陸北部沖 | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3455 | コンブ | | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市田老 | 三陸北部沖 | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3456 | コンブ（干し製品） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市田老 | 三陸北部沖 | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3457 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.2 | 47 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3458 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H23.11.2 | 54 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3459 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H23.11.2 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3460 | マイワシ | | 千葉県 | 鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.2 | 8.7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3461 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.2 | 5.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3462 | マアジ | | 千葉県 | 富浦沖 | － | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3463 | スケソウダラ | | 北海道 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3464 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3465 | スケソウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.2 | 3.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3466 | ソウハチ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3467 | シロザケ | | 北海道 | 石狩市沖 | － | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3468 | シシャモ | | 北海道 | 大樹町沖 | 北海道沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3469 | シロザケ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3470 | スケソウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.2 | 1.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3471 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.2 | 6.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3472 | サメガレイ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3473 | ケムシカジカ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3474 | ホッケ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3475 | シロザケ | | 北海道 | 網走市沖 | － | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3476 | マガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3477 | マガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3478 | ホッケすり身 | 加工 | 全国すり身協会 | 稚内沖 | － | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3479 | スケソウダラすり身 | 加工 | 全国すり身協会 | 日高沖 | 北海道沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3480 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 広尾沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3481 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.4 | 20.1 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3482 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 久慈沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 5.2 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3483 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.4 | 7.8 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3484 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 久慈沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 5.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3485 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.4 | 4 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3486 | シラス（全体） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.4 | 6 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3487 | シラス（全体） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.4 | 4 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3488 | シラス（全体） | | 茨城県 | 高萩市 | 茨城県沖 | H23.11.4 | 4 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3489 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.4 | 16 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3490 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.4 | 175 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3491 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.4 | 151 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3492 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3493 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.4 | 54 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3494 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.4 | 48 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3495 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.4 | 22 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3496 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.4 | 27 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3497 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.4 | 37 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3498 | マイワシ | | 千葉県 | 鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.4 | 8.2 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3499 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.11.4 | 9.8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3500 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.11.4 | 3.6 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3501 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.11.4 | 3.1 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3502 | アサリ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3503 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3504 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3505 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3506 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3507 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3508 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3509 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3510 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3511 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 5.7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3512 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 10.9 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3513 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 9.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3514 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 10.7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3515 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 11.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3516 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H23.11.4 | 89 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3517 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3518 | スルメイカ（肝臓） | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3519 | シロザケ | | 北海道 | 別海町沖 | － | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3520 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3521 | アカガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 3.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3522 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 7 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3523 | ブリ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 36 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3524 | クロソイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 7.7 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3525 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3526 | メバル | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 6.7 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3527 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3528 | コモンカスベ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 3.8 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3529 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H23.11.2 | 4.1 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3530 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 6 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3531 | ミズダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3532 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 87 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3533 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 12.8 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3534 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 太平洋沖(N41° 41、E145° 9) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.2 | 4.9 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3535 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖(N36° 0、E157° 0) | 日本太平洋沖合北部 | H23.11.2 | 3.4 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3536 | キハダマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖(N36° 0、E157° 0) | 日本太平洋沖合北部 | H23.11.2 | 6.9 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3537 | カツオ | | 宮城県 | 茨城県沖(N38° 30、E142° 10) | 三陸南部沖 | H23.11.2 | 10.6 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3538 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大和町 | – | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3539 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N40° 50、E145° 47) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.4 | 0.68 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3540 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N40° 52、E145° 33) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3541 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N42° 3、E145° 44) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3542 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N42° 5、E145° 19) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3543 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N40° 30、E146° 0) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3544 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N40° 35、E145° 35) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3545 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N40° 53、E145° 52) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3546 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N40° 36、E146° 4) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.7 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3547 | ムロアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖 | 茨城県沖 | H23.11.7 | 7.2 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3548 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.7 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3549 | スルメイカ（筋肉） | | 全国いか釣漁業協議会 | 種市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.7 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3550 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 種市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.7 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3551 | ゴマサバ | | 青森県 | 久慈沖 | 三陸北部沖 | H23.11.7 | 5.4 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3552 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.11.7 | 85 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3553 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.11.7 | 17.6 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3554 | スケソウダラ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.11.7 | 34 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3555 | マイワシ | | 千葉県 | 鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.7 | 7.4 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3556 | スルメイカ | | 北海道 | 羅臼町沖 | – | H23.11.7 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3557 | シシャモ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.11.7 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3558 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3559 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3560 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 13 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3561 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3562 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3563 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 112 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3564 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3565 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 211 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3566 | クロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 280 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3567 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3568 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 760 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3569 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 570 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3570 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 660 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3571 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 200 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3572 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3573 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3574 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3575 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3576 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3577 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 112 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3578 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 158 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3579 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3580 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 114 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3581 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3582 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 150 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3583 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3584 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3585 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 9.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3586 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3587 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3588 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3589 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 193 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3590 | キシエビ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 19 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3591 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3592 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3593 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3594 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 310 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3595 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 167 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3596 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3597 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3598 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3599 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 153 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3600 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 14 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3601 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3602 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 100 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3603 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3604 | クロダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3605 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3606 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 123 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3607 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3608 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3609 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 166 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3610 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 84 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3611 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3612 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 690 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3613 | サブロウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3614 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3615 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 130 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3616 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3617 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 2300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3618 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 146 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3619 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3620 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3621 | ニギス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3622 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 135 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3623 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3624 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3625 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3626 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 197 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3627 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3628 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 224 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3629 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3630 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3631 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3632 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 33.8 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3633 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 176 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3634 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3635 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3636 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 360 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3637 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 530 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3638 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3639 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3640 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 280 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3641 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3642 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3643 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3644 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 470 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3645 | メダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3646 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3647 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3648 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 8.8 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3649 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3650 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3651 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3652 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3653 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3654 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3655 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3656 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3657 | ホタテガイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 19 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3658 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3659 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3660 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3661 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.11.9 | 400 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3662 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.11.9 | 8.1 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3663 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H23.11.9 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3664 | モツゴ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H23.11.9 | 85 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3665 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3666 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N37° 35、E143° 38） | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3667 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N37° 35、E143° 38） | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3668 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N37° 34、E142° 26） | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3669 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N37° 34、E142° 26） | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3670 | スケソウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3671 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3672 | サメガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3673 | スケソウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.9 | 0.65 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3674 | シロザケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3675 | ヒレグロ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3676 | トゲカジカ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3677 | スケソウダラ | | 北海道 | 乙部町沖 | － | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3678 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.11.9 | 13 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3679 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.9 | 6.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3680 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.9 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3681 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.9 | 7 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3682 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.9 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3683 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.11.9 | 20 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3684 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.11.9 | 83 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3685 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.9 | 23 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3686 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3687 | スケソウダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.11.9 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3688 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3689 | ボタンエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.11.9 | 2 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3690 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.9 | 32 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3691 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.11.9 | 101 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3692 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.11.9 | 128 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3693 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.11.9 | 24 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3694 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.9 | 17 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3695 | シロザケ | | 茨城県 | 鬼怒川 | － | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3696 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3697 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H23.11.9 | 63 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3698 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H23.11.9 | 41 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3699 | スルメイカ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 三陸南部沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3700 | スケソウダラ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.11.9 | 10.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3701 | マサバ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.11.9 | 10.5 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3702 | シロザケ | | 宮城県 | 大島湾～唐桑湾 | 三陸南部沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3703 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 大島湾～唐桑湾 | 三陸南部沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3704 | ヒラメ | | 宮城県 | 大島湾～唐桑湾 | 宮城県沖 | H23.11.9 | 3.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3705 | イシガレイ | | 宮城県 | 大島湾～唐桑湾 | 宮城県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3706 | アイナメ | | 宮城県 | 大島湾～唐桑湾 | 宮城県沖 | H23.11.9 | 7.7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3707 | ムラソイ | | 宮城県 | 大島湾～唐桑湾 | 宮城県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3708 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 大島湾～唐桑湾 | 宮城県沖 | H23.11.9 | 4.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3709 | サヨリ | | 宮城県 | 牡鹿湾 | 宮城県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3710 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3711 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H23.11.9 | 4 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3712 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H23.11.9 | 4.4 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3713 | ミズダコ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3714 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖(N36° 30、E154° 50) | 日本太平洋沖合北部 | H23.11.9 | 9.9 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3715 | メカジキ | | 宮城県 | 大船渡沖 | 三陸北部沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3716 | カツオ | | 宮城県 | 太平洋沖(N40° 0、E152° 30) | 日本太平洋沖合北部 | H23.11.9 | 12.3 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3717 | ギンブナ | | 宮城県 | 栗原市（伊豆沼） | － | H23.11.9 | 10 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3718 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N37° 35、E143° 38) | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3719 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N37° 35、E143° 38) | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3720 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N37° 34、E142° 26) | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3721 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N37° 34、E142° 26) | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3722 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 新発田市（加治川） | － | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3723 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 新発田市（加治川） | － | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3724 | カンパチ | | 神奈川県 | 三浦市地先 | － | H23.11.10 | 16.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3725 | マアジ | | 神奈川県 | 三浦市地先 | － | H23.11.10 | 0.47 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3726 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 三浦市地先 | － | H23.11.10 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3727 | シイラ | | 神奈川県 | 江の島地先 | － | H23.11.10 | 21 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3728 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 50、E143° 50) | 三陸北部沖 | H23.11.10 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3729 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N40° 35、E145° 20) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.10 | 0.47 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3730 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 54、E143° 35) | 三陸北部沖 | H23.11.10 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3731 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.11.10 | 2.52 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3732 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H23.11.10 | 115.3 | | | 東京検疫所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3733 | ハタハタ | | 秋田県 | 男鹿市船川港沖 | － | H23.11.10 | 検出限界未満 | | | 秋田県健康環境センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3734 | マダイ | | 山形県 | 鶴岡市沖 | － | H23.10.24 | 検出限界未満 | | | 山形県衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3735 | シロザケ | | 山形県 | 遊佐町（月光川） | － | H23.11.7 | 検出限界未満 | | | 山形県衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3736 | スケソウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3737 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.10 | 4.2 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3738 | アブラガレイ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3739 | ニギス（可食部） | | 新潟県 | 佐渡沖 | － | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3740 | ニギス（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡沖 | － | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3741 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 63 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3742 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 8 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3743 | シラス | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 6 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3744 | アカカマス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 43 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3745 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3746 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 46 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3747 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 30 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3748 | スケソウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 6 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3749 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 29 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3750 | ニギス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3751 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3752 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 113 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3753 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 38 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3754 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 39 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3755 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 2 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3756 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 75 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3757 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 28 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3758 | マダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 2 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3759 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 109 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3760 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 127 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3761 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 29 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3762 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 9 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3763 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 57 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3764 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 28 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3765 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3766 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3767 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3768 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3769 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3770 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3771 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3772 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3773 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 2.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3774 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 4.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3775 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3776 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 27 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3777 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 10.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3778 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H23.11.11 | 8.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3779 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3780 | スルメイカ（肝臓） | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3781 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 50、E143° 50) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3782 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N40° 35、E145° 20) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3783 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 54、E143° 35) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3784 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 21.4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3785 | マアジ | | 千葉県 | 鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.11 | 45 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3786 | ブリ | | 千葉県 | 千倉町瀬戸沖 | 房総沖 | H23.11.11 | 12.4 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3787 | スケソウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H23.11.11 | 7.4 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3788 | マダラ(筋肉) | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H23.11.11 | 87 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3789 | マダラ(肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H23.11.11 | 17.4 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3790 | メバチマグロ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°、E148°) | 日本太平洋沖合北部 | H23.11.10 | 3 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3791 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市走水地先 | - | H23.11.14 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3792 | 生のり | 養殖 | 神奈川県 | 横須賀市走水地先 | - | H23.11.14 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3793 | 生のり | 養殖 | 千葉県 | 船橋市地先 | - | H23.11.14 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3794 | 生のり | 養殖 | 千葉県 | 木更津市地先 | - | H23.11.14 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3795 | 生のり | 養殖 | 千葉県 | 富津市地先 | - | H23.11.14 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3796 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.14 | 26 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3797 | シロザケ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.14 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3798 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.11.14 | 1.66 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3799 | シロザケ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.14 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3800 | ニシン | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H23.11.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3801 | アカシタビラメ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3802 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | H23.11.11 | 6.4 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3803 | カワハギ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3804 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 銚子沖(N35°48、E141°03) | 日立・鹿島沖 | H23.11.11 | 11.1 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3805 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 銚子沖(N35°49、E141°02) | 日立・鹿島沖 | H23.11.11 | 11.1 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3806 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖(N40°46、E141°51) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.14 | 7 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3807 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖(N40°46、E141°51) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.14 | 8.5 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3808 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖(N35°51、E141°00) | 日立・鹿島沖 | H23.11.14 | 9 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3809 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖(N35°51、E141°00) | 日立・鹿島沖 | H23.11.14 | 10.9 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3810 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖(N39°06、E140°51) | 日立・鹿島沖 | H23.11.14 | 35 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3811 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 81 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3812 | アオメエソ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 15 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3813 | アカガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 17 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3814 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 27 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3815 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 34 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3816 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3817 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 22 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3818 | カガミダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 21 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3819 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3820 | スケソウダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 21 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3821 | スルメイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3822 | ズワイガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3823 | ズワイガニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3824 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 18 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3825 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3826 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 37 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3827 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 17 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3828 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 14 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3829 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 31 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3830 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 24 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3831 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 5 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3832 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 2 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3833 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 7 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3834 | ミズダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3835 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 28 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3836 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 31 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3837 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3838 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3839 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3840 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 12 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3841 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 36 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3842 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 173 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3843 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 62 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3844 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 112 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3845 | カガミダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3846 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3847 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3848 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 172 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3849 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 92 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3850 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 22 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3851 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 910 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3852 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 92 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3853 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3854 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3855 | シロザケ(卵巣) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3856 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3857 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 7.3 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3858 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3859 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 225 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3860 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3861 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3862 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 430 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3863 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 4500 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3864 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3865 | ブリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3866 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 10 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3867 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 102 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3868 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 97 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3869 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 120 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3870 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3871 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3872 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 24 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3873 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3874 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3875 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3876 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 190 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3877 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 16 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3878 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 210 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3879 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3880 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3881 | アカムツ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3882 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 136 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3883 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3884 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 179 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3885 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 104 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3886 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 870 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3887 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3888 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3889 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 126 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3890 | カワハギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3891 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 8.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3892 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3893 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 7.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3894 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3895 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3896 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3897 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 104 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3898 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 800 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3899 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3900 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3901 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3902 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 63 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3903 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 83 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3904 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 24.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3905 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 168 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3906 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 145 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3907 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 205 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3908 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3909 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 167 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3910 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3911 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 200 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3912 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3913 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3914 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3915 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3916 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 103 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3917 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3918 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 76 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3919 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3920 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3921 | マイワシ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3922 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3923 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 187 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3924 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 76 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3925 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3926 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 340 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3927 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 22 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3928 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3929 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3930 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 9.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3931 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3932 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 233 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3933 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3934 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 10 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3935 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3936 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3937 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3938 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3939 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3940 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3941 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | H23.11.16 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3942 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3943 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H23.11.16 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3944 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H23.11.16 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3945 | ウナギ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.11.16 | 114 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3946 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H23.11.16 | 188 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3947 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H23.11.16 | 95 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3948 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3949 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3950 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3951 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3952 | ドジョウ | | 福島県 | 郡山市 | － | H23.11.16 | 21.6 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3953 | タニシ | | 福島県 | 郡山市 | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3954 | ニジマス | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3955 | マシジミ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川） | － | H23.11.16 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3956 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | H23.11.16 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3957 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町・北塩原村（秋元湖） | － | H23.11.16 | 212 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3958 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3959 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3960 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3961 | アラメ | | 福島県 | 小浜沖 | － | H23.11.16 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3962 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3963 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H23.11.16 | 11 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3964 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3965 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | H23.11.16 | 27 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3966 | スケソウダラ(可食部) | | 新潟県 | 佐渡沖 | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | (財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3967 | スケソウダラ(内臓部) | | 新潟県 | 佐渡沖 | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | (財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3968 | スケソウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 1.1 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3969 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 2.5 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3970 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 0.86 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3971 | シシャモ | | 北海道 | 豊頃町沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3972 | スケソウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3973 | シロザケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3974 | オヒョウ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3975 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 2.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3976 | ホッケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 1 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3977 | シマゾイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 0.65 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3978 | スケソウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 1.47 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3979 | トゲカジカ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3980 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 30 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3981 | ヒレグロ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3982 | ブリ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 三陸南部沖 | H23.11.16 | 39 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3983 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 5.4 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3984 | クロソイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 4.7 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3985 | ミギガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 2.28 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3986 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 2.5 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3987 | シロザケ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3988 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3989 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3990 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 37 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3991 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 12.2 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3992 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 4.8 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3993 | 生のり | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3994 | 生のり | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3995 | 乾のり | 加工 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3996 | 乾のり | 加工 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3997 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖(N35° 0、E147° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H23.11.16 | 1.67 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3998 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖(N35° 0、E147° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H23.11.16 | 4.2 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3999 | キハダマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖(N36° 00、E152° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H23.11.16 | 10.1 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4000 | カツオ | | 宮城県 | 太平洋沖(N40° 10、E152° 30) | 日本太平洋沖合北部 | H23.11.16 | 12.5 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4001 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4002 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4003 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H23.11.17 | 25 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4004 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 江川漁場 | － | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4005 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 50、E143° 05) | 三陸北部沖 | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4006 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 40、E143° 30) | 三陸北部沖 | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4007 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 33、E143° 55) | 三陸北部沖 | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4008 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 27、E143° 12) | 三陸北部沖 | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4009 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 74 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4010 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.18 | 7 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4011 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.18 | 6 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4012 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 9 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4013 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 6 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4014 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 4 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4015 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.18 | 24 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4016 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.18 | 12 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4017 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4018 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4019 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 82 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4020 | ババガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4021 | バラメヌケ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4022 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 129 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4023 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4024 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 22 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4025 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 153 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4026 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4027 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 65 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4028 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 54 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4029 | シロザケ | | 茨城県 | 那珂川 | － | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4030 | ヤナギダコ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4031 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4032 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4033 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4034 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4035 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4036 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4037 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4038 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4039 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4040 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4041 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4042 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4043 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4044 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 3.3 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4045 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 4.9 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4046 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 6.8 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4047 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 7.3 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4048 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H23.11.18 | 48 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4049 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 洋野町沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4050 | スルメイカ（肝臓） | | 岩手県（全底連） | 洋野町沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4051 | マダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H23.11.18 | 16.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4052 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4053 | スケソウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H23.11.18 | 5.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4054 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 中里漁場 | － | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4055 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H23.11.18 | 16.5 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4056 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | － | H23.11.18 | 5.6 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4057 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4058 | ゴマサバ | | 千葉県 | 小湊沖 | 房総沖 | H23.11.18 | 5.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4059 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N40° 28、E141° 57） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.16 | 4.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4060 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖（N35° 48、E140° 59） | 日立・鹿島沖 | H23.11.18 | 8.7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4061 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖（N35° 48、E140° 59） | 日立・鹿島沖 | H23.11.18 | 4.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4062 | イセエビ | | 東京都 | 利島村 | － | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4063 | サザエ | | 東京都 | 利島村 | － | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4064 | サワラ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.6.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4065 | マアジ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.6.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4066 | スルメイカ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.6.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4067 | サワラ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.8.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4068 | マアジ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.8.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4069 | サワラ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4070 | マアジ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4071 | ブリ | 養殖 | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4072 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 高知県衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4073 | ブリ（ワラサ） | | 山形県 | 鶴岡市沖 | － | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 山形県衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4074 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 、E145° ） | 三陸南部沖 | H23.11.11 | 13.8 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4075 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N40° 30、E152° 40） | 日本太平洋沖合北部 | H23.11.18 | 15.2 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4076 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 10、E145° 52） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.18 | 0.47 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4077 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41° 20、E145° 50） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.18 | 0.66 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4078 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 35、E143° 58） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4079 | ワカサギ | | 群馬県 | 館林市（近藤沼） | － | H23.11.22 | 検出限界未満 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4080 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 50、E140° 58） | 日立・鹿島沖 | H23.11.22 | 10.1 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4081 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.21 | 5.3 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4082 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.11.21 | 17.3 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4083 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.11.21 | 2.2 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4084 | アオノリ | | 千葉県 | 一宮川（長生村） | － | H23.11.21 | 検出限界未満 | | | 東京検疫所 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4085 | ブリ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 香川県高松市庵治漁協 | － | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4086 | ブリ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 鹿児島県出水郡東町漁協 | － | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4087 | ブリ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 愛媛県宇和島 | － | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4088 | ブリ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 熊本県天草市天草漁協（深海町） | － | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4089 | マダイ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 熊本県天草市天草漁協（御所浦町） | － | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4090 | カンパチ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 鹿児島県垂水市垂水氏漁協 | － | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4091 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横浜市金沢地先 | － | H23.11.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4092 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市走水地先 | － | H23.11.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4093 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H23.11.23 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4094 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H23.11.23 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4095 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 32 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4096 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4097 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4098 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4099 | アカシタビラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4100 | シラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 67 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4101 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 6.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4102 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 26 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4103 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4104 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 182 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4105 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4106 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 112 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4107 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 109 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4108 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 146 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4109 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 62 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4110 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 8.3 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4111 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 171 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4112 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4113 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4114 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 18 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4115 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 15 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4116 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 8.5 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4117 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4118 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 19 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4119 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4120 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4121 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 26.6 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4122 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4123 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4124 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4125 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4126 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 25 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4127 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 149 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4128 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 193 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4129 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4130 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4131 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4132 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 114 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4133 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4134 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 16 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4135 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 105 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4136 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 167 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4137 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4138 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4139 | カンテンゲンゲ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4140 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4141 | ギス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4142 | クサウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4143 | コブシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4144 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 100 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4145 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 165 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4146 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4147 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 580 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4148 | スケソウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4149 | スケソウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4150 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 110 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4151 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4152 | テナガダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 21.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4153 | ナガヅカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4154 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4155 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4156 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 32 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4157 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4158 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 129 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4159 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 112 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4160 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4161 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4162 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 198 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4163 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4164 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4165 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4166 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4167 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4168 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4169 | マイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4170 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4171 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4172 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 104 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4173 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4174 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 125 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4175 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4176 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4177 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 81 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4178 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 8.2 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4179 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 9.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4180 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4181 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4182 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4183 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4184 | ナガバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4185 | ウグイ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川） | － | H23.11.24 | 94 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4186 | コイ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川） | － | H23.11.24 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4187 | ギンブナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川） | － | H23.11.24 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4188 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4189 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4190 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4191 | ドジョウ | | 福島県 | 須賀川市 | － | H23.11.24 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4192 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.11.24 | 450 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4193 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4194 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4195 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 44、E143° 03） | 三陸北部沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4196 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 30、E143° 00） | 三陸北部沖 | H23.11.24 | 0.42 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4197 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 30、E142° 55） | 三陸北部沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4198 | シログチ | | 神奈川県 | 横須賀港地先 | － | H23.11.24 | 5.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4199 | スズキ | | 神奈川県 | 横須賀港地先 | － | H23.11.24 | 14 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4200 | カサゴ | | 神奈川県 | 横須賀港地先 | － | H23.11.24 | 6.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4201 | ブリ（イナダ） | | 神奈川県 | 平塚地先 | － | H23.11.24 | 10.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4202 | カンパチ | | 神奈川県 | 平塚地先 | － | H23.11.24 | 8.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4203 | アカカマス | | 神奈川県 | 平塚地先 | － | H23.11.24 | 2.49 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4204 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（酒匂川） | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4205 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（早川） | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4206 | アユ | | 神奈川県 | 厚木市、海老名市（相模川） | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4207 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.24 | 11 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4208 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.24 | 43 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4209 | アンコウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.24 | 29 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4210 | キチジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.11.24 | 5 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4211 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.24 | 57 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4212 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.24 | 28 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4213 | マガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.24 | 31 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4214 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.24 | 76 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4215 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.24 | 85 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4216 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.24 | 23 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4217 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.24 | 8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4218 | ババガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4219 | シロザケ | | 北海道 | 網走市沖 | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4220 | ニシン | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4221 | スルメイカ | | 北海道 | 羅臼町沖 | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4222 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4223 | スルメイカ | | 北海道 | 羅臼町沖 | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4224 | トゲカジカ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4225 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4226 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4227 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4228 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.11.24 | 0.83 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4229 | シロザケ | | 北海道 | 別海町沖 | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4230 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4231 | スケトウダラ | | 北海道 | 乙部町沖 | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4232 | キアンコウ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.11.24 | 3.8 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4233 | キアンコウ（肝臓） | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.11.24 | 2.3 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4234 | マガレイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.11.24 | 7 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4235 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.11.24 | 66 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4236 | シロザケ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 三陸南部沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4237 | シロザケ | | 宮城県 | 唐桑沖 | 三陸南部沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4238 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 唐桑沖 | 三陸南部沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4239 | ミズダコ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4240 | マアジ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 三陸南部沖 | H23.11.24 | 60 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4241 | マサバ | | 宮城県 | 歌津沖 | 三陸南部沖 | H23.11.24 | 9.3 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4242 | スルメイカ | | 宮城県 | 歌津沖 | 三陸南部沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4243 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖(N49°、E146°) | 三陸北部沖 | H23.11.24 | 3.6 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4244 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H23.11.24 | 5.5 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4245 | メカジキ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H23.11.24 | 1.6 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4246 | カツオ | | 宮城県 | 太平洋沖(N40° 30、E152° 46) | 日本太平洋沖合北部 | H23.11.24 | 11.9 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4247 | ツチクジラ | | 宮城県 | 千葉県犬吠崎沖 | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 4248 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 大和町 | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4249 | ワカサギ | | 宮城県 | 七ヶ宿町 | － | H23.11.24 | 19 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4250 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.11.24 | 1.9 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4251 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H23.11.24 | 9.4 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4252 | ホンモロコ（全体） | 養殖 | 千葉県 | 君津市 | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 東京検疫所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4253 | サワラ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4254 | アカガレイ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4255 | マダイ | 養殖 | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4256 | サワラ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4257 | マアジ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4258 | ブリ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4259 | サワラ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4260 | マアジ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4261 | ズワイガニ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4262 | アカイカ（筋肉） | | 青森県 | 大船渡沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4263 | アカイカ（肝臓） | | 青森県 | 大船渡沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4264 | アカイカ（筋肉） | | 青森県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 0.57 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4265 | アカイカ（肝臓） | | 青森県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4266 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4267 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4268 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.11.25 | 61.8 | | | 岩手県環境保健センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4269 | スケソウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4270 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4271 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4272 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4273 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4274 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4275 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4276 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4277 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4278 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4279 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 2.9 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4280 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 2.8 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4281 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 5 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4282 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 8.6 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4283 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4284 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4285 | スルメイカ（肝臓） | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4286 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横浜市金沢地先 | － | H23.11.28 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4287 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市走水地先 | － | H23.11.28 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4288 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.11.28 | 17 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4289 | マアジ | | 千葉県 | 鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.28 | 19.4 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4290 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖(N35° 59、E140° 53) | 日立・鹿島沖 | H23.11.28 | 11.5 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4291 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖(N35° 52、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | H23.11.28 | 8.2 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4292 | シロザケ | | 北海道 | 北斗市沖 | － | H23.11.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4293 | ホッケ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4294 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.28 | 2.7 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4295 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.28 | 0.66 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4296 | ヒレグロ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4297 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N37° 00、E142° 05) | 福島県沖 | H23.11.28 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4298 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N37° 00、E142° 05) | 福島県沖 | H23.11.28 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4299 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 21、E141° 44) | 日立・鹿島沖 | H23.11.28 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4300 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 21、E141° 44) | 日立・鹿島沖 | H23.11.28 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4301 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.28 | 3 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4302 | カタクチイワシ幼魚 | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.28 | 9 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4303 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 7 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4304 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 6 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4305 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 74 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4306 | アカカマス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 16 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4307 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 12 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4308 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 22 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4309 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 79 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4310 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 25 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4311 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 22 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4312 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 21 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4313 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 33 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4314 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 22 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4315 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 49 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4316 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 39 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4317 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 31 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4318 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 28 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4319 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 21 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4320 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 1 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4321 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 57 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4322 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 16 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4323 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 31 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4324 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 50 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4325 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 45 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4326 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 20 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4327 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 2 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4328 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 104 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4329 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 26 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4330 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 13 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4331 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4332 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 12 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4333 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H23.11.29 | 556 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4334 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H23.11.29 | 533 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4335 | ウグイ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H23.11.29 | 659 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4336 | イワナ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H23.11.29 | 692 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4337 | ヒラメ | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H23.11.29 | 4.8 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4338 | ヒメマス | | 山梨県 | 西湖 | － | H23.11.29 | 26 | | | 山梨県衛生環境研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4339 | ヒメマス | | 山梨県 | 本栖湖 | － | H23.11.29 | 29 | | | 山梨県衛生環境研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4340 | ワカサギ | | 山梨県 | 山中湖 | － | H23.11.29 | 13 | | | 山梨県衛生環境研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4341 | ワカサギ | | 山梨県 | 精進湖 | － | H23.11.29 | 検出限界未満 | | | 山梨県衛生環境研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4342 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 富士吉田市 | － | H23.11.29 | 検出限界未満 | | | 山梨県衛生環境研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4343 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 山梨市 | － | H23.11.29 | 検出限界未満 | | | 山梨県衛生環境研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4344 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 31 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4345 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4346 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 1780 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4347 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 168 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4348 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 590 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4349 | ウスメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4350 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4351 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4352 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 185 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4353 | ゴマソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 149 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4354 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 1150 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4355 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 540 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4356 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 950 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4357 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4358 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4359 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4360 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 490 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4361 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4362 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 140 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4363 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4364 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4365 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 191 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4366 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4367 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4368 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 123 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4369 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4370 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4371 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 113 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4372 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 113 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4373 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4374 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4375 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 17.4 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4376 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4377 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4378 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4379 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4380 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4381 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4382 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4383 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 109 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4384 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 128 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4385 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 97 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4386 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4387 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4388 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4389 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 102 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4390 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4391 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4392 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4393 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4394 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4395 | シロザケ | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4396 | シロザケ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4397 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | H23.11.30 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4398 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4399 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4400 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4401 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4402 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4403 | アラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 164 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4404 | シログチ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4405 | シログチ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4406 | マイワシ | | 千葉県 | 鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.30 | 5.2 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4407 | マアジ | | 千葉県 | 鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.30 | 20.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4408 | マイワシ | | 千葉県 | 鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.30 | 3.2 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4409 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.30 | 5.9 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4410 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.30 | 2.37 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4411 | ホッケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4412 | サメガレイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4413 | ババガレイ | | 北海道 | むかわ町沖 | 北海道沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4414 | シマゾイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.30 | 0.45 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4415 | スルメイカ | | 北海道 | 羅臼町沖 | － | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4416 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E141° 02) | 日立・鹿島沖 | H23.11.30 | 4.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4417 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 16、E140° 47) | 日立・鹿島沖 | H23.11.30 | 11.9 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4418 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 05、E140° 47) | 日立・鹿島沖 | H23.11.30 | 11.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4419 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 08、E140° 49) | 日立・鹿島沖 | H23.11.30 | 4.5 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4420 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 15、E140° 48) | 日立・鹿島沖 | H23.11.30 | 9.7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4421 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H23.11.30 | 24 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4422 | ダルマガレイ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H23.11.30 | 4.5 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4423 | アカガイ | | 宮城県 | 閖上沖 | 宮城県沖 | H23.11.30 | 2 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4424 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖(N35° 00、E159° 00) | － | H23.11.30 | 6.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4425 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖(N35° 00、E159° 00) | － | H23.11.30 | 2.07 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4426 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖(N35° 00、E159° 00) | － | H23.11.30 | 2.4 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4427 | アブラツノザメ | | 宮城県 | 不明 | － | H23.11.30 | 3.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4428 | カツオ | | 宮城県 | 太平洋沖(N40° 00、E152° 30) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.30 | 13.9 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4429 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 大和町 | － | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4430 | マサバ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4431 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4432 | ホシザメ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.11.24 | 7.8 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4433 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.12.1 | 1.46 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4434 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | － | H23.12.1 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4435 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 31、E145° 08) | 三陸北部沖 | H23.12.1 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4436 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 20、E149° 20) | 三陸北部沖 | H23.12.1 | 0.37 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4437 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 43、E144° 36) | 三陸北部沖 | H23.12.1 | 0.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4438 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 22、E145° 17) | 三陸北部沖 | H23.12.1 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4439 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 20、E145° 37) | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4440 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.2 | 2 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4441 | カタクチイワシ幼魚 | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.2 | 9 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4442 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 10 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4443 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 4 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4444 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.2 | 3 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4445 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 56 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4446 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 34 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4447 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 30 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4448 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 70 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4449 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 19 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4450 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 38 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4451 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 41 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4452 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 57 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4453 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 35 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4454 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 22 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4455 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 113 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4456 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 38 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4457 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 26 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4458 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 67 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4459 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H23.12.2 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4460 | ヒラメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4461 | ヒラメ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4462 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4463 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4464 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4465 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4466 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4467 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4468 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4469 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4470 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4471 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4472 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 3.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4473 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 6.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4474 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H23.12.2 | 36 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4475 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4476 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4477 | スルメイカ（肝臓） | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4478 | アイナメ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4479 | イシガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.12.2 | 9.1 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4480 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4481 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.12.2 | 7.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4482 | ハバノリ | | 千葉県 | 鴨川市天津地先 | 千葉県沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4483 | スケトウダラ | | 北海道 | 乙部町沖 | － | H23.12.2 | 0.6 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4484 | ケガニ | | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4485 | ヒラメ | | 青森県 | 外ヶ浜町三厩沖 | － | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4486 | ゴマサバ | | 青森県 | 水尻崎沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 2.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4487 | ブリ | | 青森県 | 八木沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 0.65 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4488 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横浜市金沢地先 | － | H23.12.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4489 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市走水地先 | － | H23.12.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4490 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.12.5 | 1.57 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4491 | ブリ | | 千葉県 | 坂田沖 | － | H23.12.5 | 12.1 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4492 | ヤリイカ | | 青森県（全底連） | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.5 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4493 | スケトウダラ | | 青森県（全底連） | おいらせ沖 | 青森県沖 | H23.12.5 | 1.28 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4494 | マダラ（筋肉） | | 青森県（全底連） | おいらせ沖 | 青森県沖 | H23.12.5 | 117 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4495 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ沖 | 青森県沖 | H23.12.5 | 18.8 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4496 | シロザケ | | 青森県 | 東通村尻労沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.5 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4497 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 18、E140° 47) | 日立・鹿島沖 | H23.12.5 | 7.1 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4498 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 56、E140° 54) | 日立・鹿島沖 | H23.12.5 | 5.5 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4499 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.5 | 43 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4500 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H23.12.5 | 0.46 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4501 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.5 | 0.81 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4502 | ババガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.5 | 0.54 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4503 | トゲカジカ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.5 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4504 | アサバガレイ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.5 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4505 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.5 | 4 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4506 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.5 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4507 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.5 | 0.4 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4508 | シロザケ | | 北海道 | 北斗市沖 | － | H23.12.5 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4509 | スルメイカ（筋肉） | | 青森県（全底連） | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.6 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4510 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.6 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4511 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.6 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4512 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H23.12.6 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4513 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H23.12.6 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4514 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H23.12.6 | 67 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4515 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H23.12.6 | 39 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4516 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 13 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4517 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 168 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4518 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 94 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4519 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 900 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4520 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4521 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4522 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 560 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4523 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4524 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4525 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 470 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4526 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 330 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4527 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4528 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 18 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4529 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4530 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4531 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 142 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4532 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4533 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4534 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4535 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4536 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 155 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4537 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 179 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4538 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4539 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 165 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4540 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 168 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4541 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 168 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4542 | イラコアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4543 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4544 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4545 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4546 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4547 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 103 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4548 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 540 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4549 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4550 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4551 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4552 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 144 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4553 | ヌマガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 148 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4554 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 20 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4555 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 114 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4556 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 119 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4557 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4558 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 217 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4559 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 162 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4560 | ホシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4561 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4562 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 146 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4563 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4564 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 340 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4565 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 100 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4566 | クルマエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4567 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4568 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4569 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4570 | ネジヌキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4571 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4572 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | H23.12.7 | 225 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4573 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.12.7 | 440 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4574 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H23.12.7 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4575 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4576 | スルメイカ | | 北海道 | 羅臼町沖 | – | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4577 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.7 | 0.72 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4578 | トゲカジカ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4579 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.7 | 0.53 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4580 | 乾のり | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 長崎県（大三東地区海域） | – | H23.12.8 | 検出限界未満 | | | (社)熊本県薬剤師会医薬品検査センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4581 | 乾のり | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 山口県（周防灘海域宇部岬漁場） | – | H23.12.8 | 検出限界未満 | | | (社)熊本県薬剤師会医薬品検査センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4582 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 南行徳漁場 | – | H23.12.8 | 17.7 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4583 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | – | H23.12.8 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4584 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | – | H23.12.8 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4585 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.12.8 | 2.7 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4586 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.12.8 | 1.71 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4587 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 26、E145° 28) | 三陸北部沖 | H23.12.8 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4588 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 20、E145° 26) | 三陸北部沖 | H23.12.8 | 0.47 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4589 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 17、E145° 25) | 三陸北部沖 | H23.12.8 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4590 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 30、E141° 04) | 日立・鹿島沖 | H23.12.8 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4591 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 30、E141° 04) | 日立・鹿島沖 | H23.12.8 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4592 | ヒラメ | | 神奈川県 | 長井地先 | – | H23.12.8 | 5.9 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4593 | カワハギ | | 神奈川県 | 小田原市米神地先 | – | H23.12.8 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4594 | イサキ | | 神奈川県 | 小田原市米神地先 | – | H23.12.8 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4595 | マルソウダ | | 神奈川県 | 小田原市米神地先 | – | H23.12.8 | 9 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4596 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4597 | キアンコウ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H23.12.7 | 5.2 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4598 | キアンコウ（肝臓） | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4599 | ミギガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.12.7 | 2.5 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4600 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.12.7 | 1.8 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4601 | テナガダラ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H23.12.7 | 2.7 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4602 | キチジ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H23.12.7 | 1.4 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4603 | マサバ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 三陸南部沖 | H23.12.7 | 8.3 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4604 | スルメイカ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 三陸南部沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4605 | シロザケ | | 宮城県 | 気仙沼湾御崎前 | 三陸南部沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4606 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 気仙沼湾御崎前 | 三陸南部沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4607 | ミズダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4608 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.12.7 | 1.38 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4609 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4610 | イカナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.12.7 | 61 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4611 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4612 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖(N39° 00、E147° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4613 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖(N39° 00、E147° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H23.12.7 | 2.7 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4614 | ツチクジラ | | 宮城県 | 犬吠崎沖 | – | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 4615 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.9 | 12 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4616 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.9 | 2 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4617 | カタクチイワシ幼魚 | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.9 | 7 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4618 | カタクチイワシ幼魚 | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.9 | 3 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4619 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.9 | 13 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4620 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.9 | 10 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4621 | キチジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.12.9 | 2 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4622 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.9 | 64 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4623 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.9 | 33 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4624 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.12.9 | 20 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4625 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.12.9 | 0.6 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4626 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.12.9 | 25 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4627 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.9 | 5 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4628 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.9 | 19 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4629 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4630 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4631 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4632 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4633 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4634 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4635 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4636 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4637 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4638 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 2.2 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4639 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 4.6 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4640 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 4.5 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4641 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 7 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4642 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4643 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4644 | スルメイカ（肝臓） | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4645 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | – | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4646 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4647 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4648 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.12.9 | 9 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4649 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.12.9 | 2.5 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4650 | ブリ | | 千葉県 | 千倉町瀬戸沖 | 房総沖 | H23.12.9 | 16.2 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4651 | ハタハタ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4652 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 柏崎市（谷根川） | – | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4653 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 柏崎市（谷根川） | – | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4654 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横浜市金沢地先 | – | H23.12.12 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4655 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市走水地先 | – | H23.12.12 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4656 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.12.12 | 2.9 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4657 | マダコ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 千葉県沖 | H23.12.12 | 0.54 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4658 | スケトウダラすり身 | 加工 | (社)全国すり身協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.12.12 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4659 | スルメイカ（筋肉） | | 全国いか釣協議会 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4660 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣協議会 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H23.12.13 | 1.81 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4662 | シロザケ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4663 | マダラ(筋肉) | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.12.13 | 62 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4664 | マダラ(肝臓) | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.12.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4665 | スケトウダラ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.12.13 | 3.5 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4666 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.13 | 53 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4667 | スケトウダラ | | 北海道 | 乙部町沖 | – | H23.12.13 | 0.54 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4668 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.13 | 3.2 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4669 | ホッケ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.13 | 0.46 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4670 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H23.12.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4671 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | – | H23.12.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4672 | ババガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4673 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.13 | 1.1 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4674 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4675 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4676 | ニシン | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H23.12.13 | 0.65 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4677 | マツカワ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.13 | 0.77 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4678 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 30 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4679 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4680 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4681 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4682 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 860 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4683 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 1160 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4684 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 460 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4685 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4686 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4687 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 160 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4688 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 14 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4689 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4690 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 141 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4691 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 96 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4692 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4693 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 170 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4694 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4695 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 1660 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4696 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4697 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 221 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4698 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4699 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 1940 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4700 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4701 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4702 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 97 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4703 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4704 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4705 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4706 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 910 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4707 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4708 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 970 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4709 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 550 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4710 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4711 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 169 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4712 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 145 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4713 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4714 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4715 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 74 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4716 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4717 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4718 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 133 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4719 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4720 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 211 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4721 | ホッケ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4722 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4723 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4724 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4725 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4726 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 870 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4727 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4728 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | – | H23.12.14 | 215 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4729 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H23.12.14 | 7.6 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4730 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H23.12.14 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4731 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4732 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4733 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4734 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H23.12.14 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4735 | モツゴ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H23.12.14 | 119 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4736 | アラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4737 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4738 | ウミタナゴ | | 川崎市 | 東扇島防波堤付近 | – | H23.12.9 | 5.5 | | | 川崎市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4739 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38° 25、E141° 53) | 三陸南部沖 | H23.12.12 | 9.2 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4740 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 59、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | H23.12.12 | 3.8 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4741 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38° 21、E141° 57) | 三陸南部沖 | H23.12.12 | 6 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4742 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 10、E140° 50) | 日立・鹿島沖 | H23.12.12 | 31 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4743 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.14 | 15.1 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4744 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.14 | 0.52 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4745 | ホッケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4746 | ババガレイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4747 | スルメイカ | | 北海道 | 羅臼町沖 | – | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4748 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.14 | 0.4 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4749 | スケトウダラすり身 | 加工 | (社)全国すり身協会 | 噴火湾 | 北海道沖 | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4750 | ホッケすり身 | 加工 | (社)全国すり身協会 | オホーツク海 | - | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4751 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N39° 51、E142° 11) | 三陸北部沖 | H23.12.15 | 2.1 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4752 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 30、E145° 20) | 三陸北部沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4753 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 25、E145° 38) | 三陸北部沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4754 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 27、E145° 21) | 三陸北部沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4755 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.12.15 | 2.2 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4756 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.12.15 | 2.05 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4757 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4758 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.12.15 | 23 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4759 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.15 | 63 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4760 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.12.15 | 31 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4761 | マガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.12.15 | 16 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4762 | マダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4763 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.12.15 | 22 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4764 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4765 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4766 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | - | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4767 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4768 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | 北海道沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4769 | クロソイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 2.5 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4770 | ミズダコ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4771 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 4.6 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4772 | スケトウダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 3.8 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4773 | アカガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 3.2 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4774 | シロザケ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4775 | マアジ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.12.15 | 5.1 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4776 | マサバ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.12.15 | 9.6 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4777 | スルメイカ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4778 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 10.1 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4779 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 42 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4780 | 乾のり | 加工 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4781 | 乾のり | 加工 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4782 | 乾のり | 加工 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4783 | 乾のり | 加工 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4784 | 乾のり | 加工 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4785 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 75 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4786 | ナマコ | | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4787 | アワビ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4788 | キハダマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖(N35° 00、E164° 00) | - | H23.12.15 | 7.2 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4789 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖(N35° 00、E164° 00) | - | H23.12.15 | 3 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4790 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖(N35° 00、E148° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H23.12.15 | 3.9 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4791 | マアナゴ | | 東京都 | 大田区羽田沖 | - | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4792 | カタクチイワシ幼魚 | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.16 | 5 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4793 | カタクチイワシ幼魚 | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.16 | 6 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4794 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 8 | | | (財)日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4795 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 169 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4796 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4797 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4798 | アンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 36 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4799 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 103 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4800 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 23 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4801 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 71 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4802 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 33 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4803 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 31 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4804 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 33 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4805 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 26 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4806 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4807 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4808 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4809 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4810 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 12.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4811 | ヒラメ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 千葉県沖 | H23.12.16 | 10.5 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4812 | ババガレイ | | 北海道 | むかわ町沖 | 北海道沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4813 | ケガニ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4814 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4815 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4816 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4817 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4818 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4819 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4820 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4821 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4822 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4823 | マサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 4.8 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4824 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 6.4 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4825 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.12.16 | 11.4 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4826 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H23.12.16 | 0.6 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4827 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4828 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4829 | スルメイカ（肝臓） | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4830 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | - | H23.12.15 | 2.17 | | | 高知県衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4831 | ヒジキ | | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | - | H23.12.19 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4832 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横浜市 | - | H23.12.19 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4833 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市 | - | H23.12.19 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4834 | ワカサギ | | 栃木県 | 渡良瀬貯水池 | - | H23.12.19 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4835 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.19 | 3.9 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4836 | アラメ | | 千葉県 | 御宿地先 | 千葉県沖 | H23.12.19 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4837 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 千葉県沖 | H23.12.19 | 0.89 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4838 | ゴマサバ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 房総沖 | H23.12.19 | 8.1 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4839 | ケガニ | | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4840 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.20 | 1.71 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4841 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H23.12.20 | 1.96 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4842 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.20 | 0.68 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4843 | ホッケ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4844 | ババガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4845 | ヒレグロ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4846 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | 北海道沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4847 | ケガニ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4848 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.20 | 25 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4849 | カタクチイワシ幼魚 | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.20 | 11 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4850 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 155 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4851 | アカガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 16 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4852 | マアナゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 14 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4853 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 9 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4854 | アンコウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 73 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4855 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 28 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4856 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 14 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4857 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 16 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4858 | キチジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 11 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4859 | ケガニ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4860 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4861 | スケトウダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4862 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 124 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4863 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 124 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4864 | スルメイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4865 | ズワイガニ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4866 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 12 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4867 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4868 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 31 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4869 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 30 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4870 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 25 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4871 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 17 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4872 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 93 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4873 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 11 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4874 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 20 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4875 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 28 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4876 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 112 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4877 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 80 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4878 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 21 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4879 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4880 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4881 | ウスメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 182 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4882 | カタクチイワシ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4883 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 134 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4884 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4885 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 370 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4886 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4887 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 430 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4888 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4889 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 173 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4890 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 22 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4891 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 182 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4892 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 158 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4893 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4894 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 158 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4895 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 1380 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4896 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 1000 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4897 | アブラガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 7.2 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4898 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 1630 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4899 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4900 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4901 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 94 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4902 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4903 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4904 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 102 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4905 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 560 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4906 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 470 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4907 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 520 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4908 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 2130 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4909 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4910 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 97 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4911 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 340 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4912 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4913 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 26 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4914 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4915 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4916 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 116 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4917 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4918 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 102 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4919 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 87 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4920 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4921 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4922 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 237 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4923 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4924 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 84 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4925 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 173 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4926 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4927 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4928 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4929 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H23.12.21 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4930 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H23.12.21 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4931 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | H23.12.21 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4932 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | － | H23.12.21 | 108 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4933 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | H23.12.21 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4934 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | － | H23.12.21 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4935 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.12.21 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4936 | ワカサギ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H23.12.21 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4937 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4938 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4939 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4940 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4941 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.21 | 1.9 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4942 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4943 | トゲカジカ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4944 | ヤナギダコ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4945 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4946 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4947 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4948 | ギンザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H23.12.21 | 10.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4949 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 歌津地先 | 宮城県沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4950 | マガレイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.12.21 | 6.4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4951 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.12.21 | 14.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4952 | ミズダコ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4953 | アブラツノザメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.12.21 | 37 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4954 | アカガイ | | 宮城県 | 深沼沖 | 宮城県沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4955 | スルメイカ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 三陸南部沖 | H23.12.21 | 0.52 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4956 | ヤリイカ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4957 | メカジキ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 三陸南部沖 | H23.12.21 | 1.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4958 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 三陸南部沖 | H23.12.21 | 4.3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4959 | マカジキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.12.21 | 9.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4960 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖（N38°33、E152°42） | 日本太平洋沖合北部 | H23.12.21 | 3.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4961 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖（N38°33、E152°42） | 日本太平洋沖合北部 | H23.12.21 | 0.59 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4962 | ギンブナ | | 宮城県 | 栗原市 | － | H23.12.21 | 54 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4963 | オオクチバス | | 宮城県 | 登米市（伊豆沼） | － | H23.12.21 | 66 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4964 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 宮城県唐桑沖 | 三陸南部沖 | H23.12.19 | 1.69 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4965 | スルメイカ | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 岩手県北山崎沖 | 三陸北部沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4966 | スルメイカ（肝臓） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 岩手県北山崎沖 | 三陸北部沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4967 | マダラ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H23.12.20 | 26 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4968 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H23.12.20 | 7.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4969 | スケトウダラ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H23.12.20 | 0.53 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4970 | ヒレグロ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4971 | ヤリイカ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4972 | スルメイカ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4973 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4974 | アカイカ | | 青森県 | 岩手県舘ヶ崎沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4975 | アカイカ（肝臓） | | 青森県 | 岩手県舘ヶ崎沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4976 | スズキ | | 神奈川県 | 三浦市上宮田地先 | － | H23.12.22 | 10.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4977 | マアジ | | 神奈川県 | 三浦市上宮田地先 | － | H23.12.22 | 2.03 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4978 | マルソウダ | | 神奈川県 | 三浦市上宮田地先 | － | H23.12.22 | 7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4979 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 三浦市上宮田地先 | － | H23.12.22 | 2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4980 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 湯河原町福浦地先 | － | H23.12.22 | 4.4 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4981 | カワハギ | | 神奈川県 | 湯河原町福浦地先 | － | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4982 | カゴカキダイ | | 神奈川県 | 湯河原町福浦地先 | － | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4983 | マガキ | 養殖 | 神奈川県 | 横須賀地先 | － | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4984 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 51.8 | | | 岩手県環境保健センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4985 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 24.8 | | | 岩手県環境保健センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4986 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4987 | ミズダコ | | 岩手県 | 山田町沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4988 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4989 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4990 | シロザケ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4991 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4992 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4993 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4994 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4995 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4996 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4997 | マサバ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 10.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4998 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H23.12.22 | 13.9 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4999 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5000 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5001 | スルメイカ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5002 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5003 | スルメイカ（肝臓） | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5004 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H23.12.22 | 440 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5005 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市（梅田湖） | － | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5006 | ワカサギ | | 群馬県 | みどり市（草木湖） | － | H23.12.22 | 42 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5007 | マガキ | 養殖 | 兵庫県 | 西播磨海域 | － | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5008 | トラフグ | 養殖 | 兵庫県 | 南あわじ市 | － | H23.11.21 | 検出限界未満 | | | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5009 | ノリ | 養殖 | 兵庫県 | 東播磨海域 | － | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5010 | アンコウ | | 兵庫県 | 山陰沖 | － | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5011 | アカガレイ | | 兵庫県 | 山陰沖 | － | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5012 | コイ | 養殖 | 長野県 | 佐久市 | － | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5013 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市沖 | – | H23.12.19 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5014 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | – | H23.12.19 | 11.2 | | | 横浜市衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5015 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | – | H23.12.19 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5016 | ヤツメウナギ | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | – | H23.12.23 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5017 | サワラ | | 京都府 | 丹後沖 | – | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5018 | マアジ | | 京都府 | 丹後沖 | – | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5019 | ブリ | | 京都府 | 丹後沖 | – | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5020 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.12.26 | 4.4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5021 | シログチ | | 千葉県 | 銚子沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 10 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5022 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 千葉県沖 | H23.12.26 | 2.07 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5023 | スズキ | | 千葉県 | 大房岬沖 | – | H23.12.26 | 11.2 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5024 | カタクチイワシ幼魚 | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.26 | 5 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5025 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.26 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5026 | アオメエソ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 13 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5027 | アカガレイ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 17 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5028 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 55 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5029 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 27 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5030 | キチジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5031 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 27 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5032 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5033 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 20 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5034 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 129 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5035 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5036 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 35 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5037 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5038 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 64 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5039 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5040 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 24 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5041 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 0.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5042 | マガレイ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 14 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5043 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 140 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5044 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 45 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5045 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 33 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5046 | マコガレイ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 26 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5047 | マダコ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5048 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 0.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5049 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 115 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5050 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 30 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5051 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 28 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5052 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 17 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5053 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5054 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5055 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | – | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5056 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5057 | ババガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5058 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.26 | 2.04 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5059 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.26 | 0.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5060 | ババガレイ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5061 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | – | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5062 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5063 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5064 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5065 | ニシン | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5066 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 36、E141° 10） | 房総沖 | H23.12.26 | 6.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5067 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 14、E140° 48） | 日立・鹿島沖 | H23.12.26 | 13 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5068 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 44、E141° 06） | 房総沖 | H23.12.26 | 32 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5069 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 28、E141° 11） | 房総沖 | H23.12.26 | 5.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5070 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 05、E140° 46） | 日立・鹿島沖 | H23.12.26 | 9.8 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5071 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 01、E140° 46） | 日立・鹿島沖 | H23.12.26 | 15 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5072 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 29、E141° 11） | 房総沖 | H23.12.26 | 8.7 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5073 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 05、E140° 47） | 日立・鹿島沖 | H23.12.26 | 11.5 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5074 | メバチマグロ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E157° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.12.26 | 3.7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5075 | メバチマグロ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E153° 00） | – | H23.12.26 | 3.5 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5076 | メバチマグロ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E152° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.12.26 | 4.5 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5077 | メバチマグロ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E151° 00） | – | H23.12.26 | 3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5078 | アカイカ | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 岩手県鎧崎沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5079 | アカイカ（肝臓） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 岩手県鎧崎沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5080 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.12.27 | 3.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5081 | サケ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.12.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5082 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | 東通村白糠沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5083 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 東通村白糠沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5084 | イシダイ | | 神奈川県 | 佐島沖 | – | H23.12.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5085 | ウルメイワシ | | 神奈川県 | 佐島沖 | – | H23.12.27 | 5.5 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5086 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 佐島沖 | – | H23.12.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5087 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市米神地先 | – | H23.12.27 | 1.71 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5088 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市米神地先 | – | H23.12.27 | 0.77 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5089 | ブリ | | 神奈川県 | 小田原市米神地先 | – | H23.12.27 | 9.6 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5090 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横浜市金沢地先 | – | H23.12.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5091 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市走水地先 | – | H23.12.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5092 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 440 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5093 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 1220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5094 | イカナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 108 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5095 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5096 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 58 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5097 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 224 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5098 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5099 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 520 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5100 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 460 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 143 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5102 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5103 | トラフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5104 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 140 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5105 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5106 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 105 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5107 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 32.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5108 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 430 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5109 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 140 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5110 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5111 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 135 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5112 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 1380 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5113 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5114 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5115 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5116 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 151 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5117 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 92 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5118 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5119 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 63 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5120 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5121 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5122 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5123 | キチジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5124 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5125 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 96 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5126 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 84 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5127 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 7.5 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5128 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 225 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5129 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5130 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5131 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 98 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5132 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5133 | マアナゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5134 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5135 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 123 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5136 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5137 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 148 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5138 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5139 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5140 | ズワイガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5141 | ズワイガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5142 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5143 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5144 | マガキ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5145 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | – | H23.12.28 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5146 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5147 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5148 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5149 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5150 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5151 | アラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5152 | カタクチイワシ幼魚 | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.28 | 14 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5153 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 19 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5154 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 27 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5155 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 50 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5156 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 22 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5157 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 27 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5158 | スルメイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5159 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 18 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5160 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 62 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5161 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 3 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5162 | マダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 1.4 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5163 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 71 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5164 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 38 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5165 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5166 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5167 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5168 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5169 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5170 | クロソイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.12.28 | 7.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5171 | ミズダコ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5172 | イシガレイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.12.28 | 55 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5173 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.12.28 | 19.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5174 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.12.28 | 65 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5175 | クロメバル | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.12.28 | 7.4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5176 | シロザケ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 三陸南部沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5177 | ゴマサバ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.12.28 | 7.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5178 | マアジ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.12.28 | 8.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5179 | スルメイカ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5180 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5181 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H23.12.28 | 3.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5182 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.12.28 | 1.85 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5183 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.12.28 | 2.3 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5184 | スケトウダラ | | 北海道 | 乙部町沖 | – | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5185 | ホッケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5186 | ババガレイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5187 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | 北海道沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5188 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5189 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5190 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5191 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5192 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 145 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5193 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5194 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5195 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 96 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5196 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 101 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5197 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 1480 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5198 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 9.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5199 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5200 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5201 | ギンアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 132 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5202 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 580 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5203 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5204 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 17 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5205 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 32 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5206 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5207 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 23 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5208 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5209 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5210 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 07、E140° 48) | 日立・鹿島沖 | H23.12.28 | 9.7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5211 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 42、E141° 09) | 房総沖 | H23.12.28 | 7.1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5212 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 06、E140° 49) | 日立・鹿島沖 | H23.12.28 | 13.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5213 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 50、E140° 54) | 日立・鹿島沖 | H23.12.28 | 27 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5214 | ブリ（筋肉部） | | 新潟県 | 佐渡市白瀬沖 | － | H23.12.29 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5215 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市白瀬沖 | － | H23.12.29 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5216 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.1.6 | 2.06 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5217 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.1.6 | 0.43 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5218 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.1.6 | 18.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5219 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.1.6 | 0.59 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5220 | ババガレイ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.1.6 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5221 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横浜市金沢地先 | － | H24.1.10 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5222 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市走水地先 | － | H24.1.10 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5223 | ワカメ | | 神奈川県 | 横須賀市走水地先 | － | H24.1.10 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5224 | スケトウダラ | | 北海道 | 乙部町沖 | － | H24.1.10 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5225 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.1.10 | 1.62 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5226 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.1.10 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5227 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H24.1.10 | 591 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5228 | ワカメ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H24.1.6 | 1.1 | | | 横浜市衛生研究所 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5229 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.1.11 | 45 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5230 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.11 | 34 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5231 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.11 | 38 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5232 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.11 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5233 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.1.11 | 71 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5234 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.1.11 | 73 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5235 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.1.11 | 147 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5236 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.1.11 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5237 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.1.11 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5238 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H24.1.11 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5239 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H24.1.11 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5240 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H24.1.12 | 3.7 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5241 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.1.12 | 0.51 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5242 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 39、E141° 09) | 房総沖 | H24.1.12 | 5 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5243 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.1.12 | 1.66 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5244 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.1.12 | 0.44 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5245 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.1.12 | 2 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5246 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.1.12 | 1 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5247 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5248 | シロザケ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5249 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5250 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5251 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5252 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5253 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.1.13 | 45 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5254 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.1.13 | 1.48 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5255 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5256 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 三陸北部沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5257 | スルメイカ（肝臓） | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 三陸北部沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5258 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.1.13 | 28 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5259 | ヤリイカ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5260 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.1.13 | 0.71 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5261 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E141° 05) | 日立・鹿島沖 | H24.1.13 | 4.4 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5262 | サヨリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 3 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5263 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 13 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5264 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 15 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5265 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 67 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5266 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5267 | サメガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5268 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 112 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5269 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 129 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5270 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 123 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5271 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 24 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5272 | ベニズワイガニ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5273 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5274 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 14 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5275 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 59 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5276 | マダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 0.5 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5277 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 7 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5278 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 21 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5279 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 12 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5280 | マダラ | | 青森県 | 脇野沢沖 | – | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5281 | マダラ(肝臓) | | 青森県 | 脇野沢沖 | – | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5282 | マダラ | | 青森県(全底連) | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.1.13 | 25 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5283 | マダラ(肝臓) | | 青森県(全底連) | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.1.13 | 3.3 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5284 | スケトウダラ | | 青森県(全底連) | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.1.13 | 3.9 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5285 | ヒレグロ | | 青森県(全底連) | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5286 | ヤリイカ | | 青森県(全底連) | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5287 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.1.15 | 70 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5288 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.1.15 | 1.89 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5289 | ヒレグロ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.1.15 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5290 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.1.15 | 1.97 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5291 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.1.15 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5292 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.16 | 4 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5293 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.16 | 16 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5294 | サヨリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.1.16 | 4 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5295 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.16 | 148 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5296 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.1.16 | 68 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5297 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.16 | 52 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5298 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.16 | 65 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5299 | マアジ | | 神奈川県 | 三浦市地先 | – | H24.1.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5300 | メジナ | | 神奈川県 | 三浦市地先 | – | H24.1.16 | 6.3 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5301 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 三浦市地先 | – | H24.1.16 | 3.6 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5302 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 茅ヶ崎地先 | – | H24.1.16 | 3.2 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5303 | マルアジ | | 神奈川県 | 茅ヶ崎地先 | – | H24.1.16 | 0.56 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5304 | アカカマス | | 神奈川県 | 茅ヶ崎地先 | – | H24.1.16 | 2.12 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5305 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横浜市金沢地先 | – | H24.1.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5306 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市走水地先 | – | H24.1.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5307 | カタクチイワシ(全体) | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H24.1.16 | 1.61 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5308 | カタクチイワシ(全体) | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.1.16 | 0.46 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5309 | ヒラメ | | 千葉県 | いすみ市沖 | 千葉県沖 | H24.1.16 | 9.2 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5310 | ハバノリ | | 千葉県 | 勝浦市浜行川地先 | 千葉県沖 | H24.1.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5311 | ブリ | | 千葉県 | 千倉町白子沖 | 房総沖 | H24.1.16 | 9.7 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5312 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°46、E141°09) | 日立・鹿島沖 | H24.1.16 | 5.5 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5313 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 360 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5314 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 1270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5315 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5316 | アコウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5317 | イカナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 122 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5318 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5319 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 48 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5320 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5321 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5322 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 17.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5323 | クロムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5324 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 640 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5325 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5326 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5327 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5328 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5329 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5330 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 540 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5331 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 147 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5332 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 64 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5333 | ホシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5334 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5335 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 217 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5336 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5337 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5338 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5339 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5340 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5341 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 134 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5342 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 119 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5343 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 1540 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5344 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5345 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 1480 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5346 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5347 | キチジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5348 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5349 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 1310 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5350 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5351 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 440 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5352 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 1920 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5353 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5354 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 102 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5355 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5356 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5357 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 134 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5358 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5359 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 530 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5360 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5361 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 74 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5362 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5363 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 22 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5364 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5365 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5366 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5367 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5368 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5369 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | – | H24.1.18 | 168 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5370 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5371 | アラメ | | 福島県 | 江名沖 | – | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5372 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | – | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5373 | ヤリイカ | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5374 | アカガレイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡沖 | – | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5375 | アカガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡沖 | – | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5376 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H24.1.18 | 128.2 | | | 東京検疫所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5377 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | – | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5378 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | – | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5379 | ハマグリ | | 千葉県 | 富津漁場 | – | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5380 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5381 | シラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5382 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.1.18 | 7 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5383 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.1.18 | 57 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5384 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 16 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5385 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 14 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5386 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 12 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5387 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 12 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5388 | カガミダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 13 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5389 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 26 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5390 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5391 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5392 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5393 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5394 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 18 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5395 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5396 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 48 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5397 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 21 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5398 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 27 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5399 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5400 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5401 | マダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 1.2 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5402 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 102 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5403 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5404 | マフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 13 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5405 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5406 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5407 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5408 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5409 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5410 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5411 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.1.18 | 42 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5412 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.1.18 | 36 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5413 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5414 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | – | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5415 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.1.18 | 2.49 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5416 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5417 | ミズダコ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5418 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.1.18 | 44 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5419 | イシガレイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.1.18 | 10.6 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5420 | マコガレイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.1.18 | 2.3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5421 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.1.18 | 7.4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5422 | マイワシ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.1.18 | 3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5423 | ゴマサバ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.1.18 | 1.86 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5424 | スルメイカ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 三陸南部沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5425 | ババガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.1.18 | 11.3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5426 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.1.18 | 28 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5427 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.1.18 | 18.8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5428 | スルメイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5429 | キハダマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.1.18 | 5.3 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5430 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.1.18 | 2.9 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5431 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.1.18 | 1.47 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5432 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H24.1.19 | 26 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5433 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.1.19 | 0.77 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5434 | マダコ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.1.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5435 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E141° 00) | – | H24.1.19 | 1.4 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5436 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 49、E141° 08) | 日立・鹿島沖 | H24.1.19 | 6.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5437 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H24.1.19 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5438 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H24.1.19 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5439 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.1.19 | 4.3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5440 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.1.19 | 1.31 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5441 | アサバガレイ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.1.19 | 2.7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5442 | ヤナギダコ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.1.19 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5443 | ワカメ | | 横浜市 | 横浜市沖 | – | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5444 | ナマコ | | 横浜市 | 横浜市沖 | – | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5445 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市沖 | – | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5446 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | – | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 高知県衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5447 | マダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.1.20 | 5.8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5448 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5449 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.1.20 | 4.4 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5450 | ヤツメウナギ | | 新潟県 | 長岡市大河津分水 | – | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5451 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.1.20 | 0.46 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5452 | ホッケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5453 | アイナメ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5454 | トゲカジカ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5455 | シロザケ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5456 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5457 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.1.20 | 0.59 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5458 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5459 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5460 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 5.5 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5461 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 19.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5462 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 28 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5463 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 3.8 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5464 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 7.5 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5465 | ウミタナゴ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5466 | マコガレイ | | 岩手県 | 三陸沿岸 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 2.36 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5467 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5468 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5469 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5470 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5471 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5472 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5473 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 江川漁場 | － | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5474 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 中里漁場 | － | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5475 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5476 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | － | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5477 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5478 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5479 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5480 | ハマグリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5481 | ハマグリ | | 千葉県 | 金田漁場 | － | H24.1.20 | 0.37 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5482 | ハマグリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H24.1.20 | 0.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5483 | マダコ | | 宮城県沖 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5484 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.1.20 | 40 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5485 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.1.20 | 10.6 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5486 | ホッキガイ | | 宮城県 | 亘理荒浜地先 | 宮城県沖 | H24.1.20 | 30 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5487 | イカナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.1.20 | 19 | | | 宮城県農林水産部 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5488 | ナマコ | | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5489 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5490 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5491 | アカガイ | | 宮城県 | 閖上沖 | 宮城県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5492 | アンコウ | | 山形県 | 鶴岡市沖 | 山形県沖 | H24.1.19 | 検出限界未満 | | | 山形県衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5493 | シラウオ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5494 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 17 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5495 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 1.4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5496 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 14 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5497 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 84 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5498 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 51 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5499 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 23 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5500 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5501 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5502 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 42 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5503 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 24 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5504 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 16 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5505 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 22 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5506 | マダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 0.5 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5507 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5508 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.1.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5509 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横浜市金沢地先 | － | H24.1.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5510 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市走水地先 | － | H24.1.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5511 | ワカメ | | 神奈川県 | 茅ヶ崎地先 | － | H24.1.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5512 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H24.1.23 | 4.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5513 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H24.1.23 | 6.75 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5514 | ヤリイカ | | 千葉県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.1.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5515 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.1.23 | 1.91 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5516 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 房総沖 | H24.1.23 | 0.57 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5517 | ゴマサバ | | 千葉県 | 勝山沖 | － | H24.1.23 | 3.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5518 | スズキ | | 千葉県 | 船橋市沖 | － | H24.1.23 | 16.4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5519 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.1.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5520 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.1.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5521 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.1.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5522 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.1.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5523 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | － | H24.1.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5524 | ホテイウオ | | 北海道 | せたな町沖 | － | H24.1.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5525 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.1.24 | 20.9 | | | 東京検疫所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5526 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E141°07 | 日立・鹿島沖 | H24.1.24 | 6.1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5527 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 620 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5528 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5529 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 134 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5530 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 8.3 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5531 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5532 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5533 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5534 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 18.4 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5535 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5536 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 22 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5537 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 9.4 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5538 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5539 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5540 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 580 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5541 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5542 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5543 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5544 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5545 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5546 | タチウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5547 | ニギス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5548 | ニジカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 20.4 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5549 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5550 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5551 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5552 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 117 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5553 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 82 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5554 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5555 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5556 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5557 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 138 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5558 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5559 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5560 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 8.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5561 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5562 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 82 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5563 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 7.3 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5564 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 104 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5565 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5566 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5567 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5568 | メダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5569 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 10 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5570 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5571 | イイダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5572 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5573 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5574 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5575 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5576 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5577 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5578 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5579 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5580 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5581 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5582 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 148 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5583 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 121 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5584 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5585 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5586 | アブラガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5587 | アブラガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5588 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 171 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5589 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5590 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5591 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5592 | クサウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5593 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5594 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 65 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5595 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5596 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5597 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5598 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5599 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5600 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5601 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5602 | ヒガンフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 23.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5603 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5604 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5605 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5606 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5607 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5608 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 94 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5609 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5610 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5611 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 96 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5612 | ズワイガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5613 | ズワイガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5614 | ズワイガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5615 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5616 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5617 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5618 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5619 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5620 | ナガバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5621 | ナガバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5622 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | – | H24.1.25 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5623 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5624 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5625 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5626 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5627 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5628 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5629 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5630 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5631 | シラウオ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.1.25 | 10 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5632 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.25 | 22 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5633 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5634 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.25 | 22 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5635 | ホッキガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.1.25 | 8 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5636 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.25 | 23 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5637 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.1.25 | 140 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5638 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5639 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.1.25 | 3.2 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5640 | スケトウダラ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H24.1.25 | 4.7 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5641 | マダラ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.1.25 | 72 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5642 | アカガレイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.1.25 | 12.3 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5643 | スルメイカ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 三陸北部沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5644 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.1.25 | 22 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5645 | アブラツノザメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5646 | ヤリイカ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5647 | マサバ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.1.25 | 7.9 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5648 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.1.25 | 0.75 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5649 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.1.25 | 2.3 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5650 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5651 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.1.25 | 3.4 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5652 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.1.26 | 0.42 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5653 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.1.26 | 1.99 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5654 | ヒレグロ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.1.26 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5655 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.1.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5656 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.1.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5657 | ホッケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.1.26 | 0.58 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5658 | シマゾイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.1.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5659 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 荒川下流域 | – | H24.1.26 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5660 | マダカアワビ | | 神奈川県 | 城ヶ島地先 | – | H24.1.26 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5661 | ボウシュウボラ | | 神奈川県 | 城ヶ島地先 | – | H24.1.26 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5662 | サザエ | | 神奈川県 | 城ヶ島地先 | – | H24.1.26 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5663 | カタクチイワシ（全体） | | 神奈川県 | 真鶴地先 | – | H24.1.26 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5664 | スルメイカ | | 神奈川県 | 真鶴地先 | – | H24.1.26 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5665 | メアジ | | 神奈川県 | 真鶴地先 | – | H24.1.26 | 0.65 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5666 | ハマグリ | | 千葉県 | 行徳漁場 | – | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5667 | ワカサギ | | 栃木県 | 渡良瀬貯水池 | – | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5668 | ヤリイカ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5669 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.1.27 | 11.4 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5670 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5671 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.1.27 | 7.8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5672 | スケトウダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.1.27 | 3.2 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5673 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.1.27 | 2 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5674 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5675 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5676 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5677 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.1.27 | 1.86 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5678 | ツマリカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5679 | クロソイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.1.27 | 230 | | | 宮城県農林水産部 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5680 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H24.1.27 | 0.54 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5681 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5682 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5683 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5684 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5685 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H24.1.30 | 473 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5686 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H24.1.30 | 480 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5687 | イワナ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H24.1.30 | 768 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5688 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.1.30 | 1.2 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5689 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.1.30 | 0.58 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5690 | サメガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.1.30 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5691 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | – | H24.1.30 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5692 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N28° 00、E142° 00） | – | H24.1.30 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5693 | チダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.1.30 | 18.5 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5694 | マイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.1.30 | 2.24 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5695 | マイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.1.30 | 2.34 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5696 | チョウセンハマグリ | | 千葉県 | 九十九里地先 | 千葉県沖 | H24.1.30 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5697 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 千葉県沖 | H24.1.30 | 0.61 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5698 | ホウボウ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 千葉県沖 | H24.1.30 | 8.4 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5699 | カタクチイワシ（全体） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.1.31 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5700 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 5 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5701 | シラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5702 | シラウオ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5703 | シラウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5704 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.1.31 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5705 | アイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 37 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5706 | アオメエソ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 10 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5707 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5708 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 14 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5709 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 17 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5710 | アンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5711 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 32 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5712 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 34 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5713 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 27 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5714 | サメガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 1.5 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5715 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 42 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5716 | シログチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5717 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 165 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5718 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 21 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5719 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5720 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5721 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 46 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5722 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 25 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5723 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5724 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 49 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5725 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 21 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5726 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 0.7 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5727 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 23 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5728 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 27 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5729 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 33 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5730 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 22 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5731 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 46 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5732 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5733 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 20 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5734 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 9 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5735 | フクロフノリ | | 茨城県 | ひたちなか市地先 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5736 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5737 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 1740 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5738 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 185 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5739 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 167 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5740 | イカナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 97 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5741 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5742 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 21.2 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5743 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 28 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5744 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 55 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5745 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5746 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 790 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5747 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 120 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5748 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5749 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5750 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5751 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 192 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5752 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5753 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 920 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5754 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 400 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5755 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 880 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5756 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 1440 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5757 | サヨリ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5758 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5759 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5760 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5761 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5762 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 123 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5763 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5764 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 92 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5765 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5766 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 193 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5767 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5768 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 119 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5769 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5770 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5771 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 280 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5772 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5773 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 238 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5774 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5775 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5776 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5777 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 102 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5778 | モスソガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5779 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 570 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5780 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5781 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5782 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 840 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5783 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 3100 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5784 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 2110 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5785 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5786 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 1020 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5787 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 137 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5788 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 1000 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5789 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 530 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5790 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5791 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 650 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5792 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5793 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5794 | ビノスガイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 109 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5795 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5796 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 10 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5797 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5798 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5799 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5800 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5801 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5802 | イラコアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5803 | ウスメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5804 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5805 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5806 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5807 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 17 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5808 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 7.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5809 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5810 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 710 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5811 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 63 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5812 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 132 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5813 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5814 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 112 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5815 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5816 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5817 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5818 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5819 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 180 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5820 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 126 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5821 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5822 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5823 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5824 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5825 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 62 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5826 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 80 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5827 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 105 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5828 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5829 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5830 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 114 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5831 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5832 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5833 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5834 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5835 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 65 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5836 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5837 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5838 | ドスイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5839 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5840 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5841 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5842 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5843 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5844 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5845 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5846 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5847 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5848 | マボヤ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5849 | ドジョウ | | 福島県 | 白河市 | － | H24.2.1 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5850 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H24.2.1 | 187 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5851 | マシジミ | | 福島県 | 白河市 | － | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5852 | タニシ | | 福島県 | 白河市 | － | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5853 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5854 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5855 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横浜市金沢地先 | － | H24.1.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5856 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市走水地先 | － | H24.1.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5857 | アラメ | | 神奈川県 | 鴨居港地先 | － | H24.1.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5858 | ワカメ | | 神奈川県 | 金田湾地先 | － | H24.1.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5859 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 金田湾地先 | － | H24.1.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5860 | アカモク | | 神奈川県 | 金田湾地先 | － | H24.1.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5861 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 21.1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5862 | マコガレイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5863 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5864 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 78 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5865 | キツネメバル | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 4.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5866 | スケトウダラ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 5.5 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5867 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5868 | マイワシ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.2.1 | 2.49 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5869 | マダラ | | 宮城県 | 大谷沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 39 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5870 | マダラ（卵巣） | | 宮城県 | 大谷沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5871 | マダラ（精巣） | | 宮城県 | 大谷沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 36 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5872 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 9.1 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5873 | アブラツノザメ | | 宮城県 | 宮城沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 1.28 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5874 | ヤリイカ | | 宮城県 | 宮城沖 | 三陸南部沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5875 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.2.1 | 2.76 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5876 | キハダマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5877 | クロカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5878 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.2.1 | 2.39 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5879 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5880 | イワナ | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | H24.2.2 | 検出限界未満 | | | 東京検疫所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5881 | ニジマス | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | H24.2.2 | 1.27 | | | 東京検疫所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5882 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.2.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5883 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 千葉県沖南（N27° 00、E141° 00） | － | H24.2.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5884 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.3 | 2.7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5885 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.3 | 1.42 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5886 | アサバガレイ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5887 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.3 | 4.1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5888 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.3 | 1.17 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5889 | トゲカジカ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.3 | 0.46 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5890 | マダラ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.2.3 | 4.3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5891 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5892 | スケトウダラ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5893 | ヤリイカ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5894 | ババガレイ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5895 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5896 | キアンコウ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.2.3 | 0.61 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5897 | アブラツノザメ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5898 | ソウハチ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5899 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 25.3 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5900 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5901 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5902 | マサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.2.3 | 1.65 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5903 | マイワシ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.2.3 | 1 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5904 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 41 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5905 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 9.8 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5906 | マダラ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 51 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5907 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 20.7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5908 | スケトウダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 1.99 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5909 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 4.3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5910 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5911 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5912 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5913 | ケガニ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5914 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5915 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.2.3 | 12 | | | 宮城県農林水産部 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5916 | マダラ（精巣） | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5917 | マダラ（卵巣） | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5918 | 岩のり | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5919 | ふのり | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5920 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5921 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5922 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5923 | シラウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5924 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5925 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 41 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5926 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 22 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5927 | コノシロ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 24 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5928 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 49 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5929 | スケトウダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 56 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5930 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 280 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5931 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5932 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5933 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 151 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5934 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 50 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5935 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 42 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5936 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 23 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5937 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 49 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5938 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 24 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5939 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 154 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5940 | マガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 15 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5941 | マガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 18 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5942 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 50 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5943 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 133 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5944 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 58 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5945 | マフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5946 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 25 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5947 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5948 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 13 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5949 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5950 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5951 | マナマコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5952 | イサキ | | 東京都 | 大島町 | － | H24.2.2 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5953 | ニジマス（筋肉） | 養殖 | 新潟県 | 南魚沼市 | － | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5954 | ニジマス（内臓） | 養殖 | 新潟県 | 南魚沼市 | － | H24.2.3 | 16 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5955 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 千葉県沖 | H24.2.6 | 2 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5956 | ヒラメ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 千葉県沖 | H24.2.6 | 23.8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5957 | マイワシ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.2.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5958 | ホンモロコ | 養殖 | 千葉県 | 市原市 | － | H24.2.6 | 9.9 | | | 千葉県農林総合研究センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5959 | コイ | 養殖 | 千葉県 | 市原市 | － | H24.2.6 | 8.7 | | | 千葉県農林総合研究センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5960 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.2.6 | 31 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5961 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | 北海道沖 | H24.2.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5962 | メガネカスベ | | 北海道 | むかわ町沖 | 北海道沖 | H24.2.6 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5963 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 214 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5964 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 205 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5965 | アカガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5966 | アカガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5967 | アカガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 121 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5968 | アカガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5969 | アブラツノザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5970 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 58 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5971 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 46 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5972 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5973 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 94 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5974 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 170 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5975 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5976 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 1150 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5977 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 7.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5978 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5979 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5980 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 5981 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5982 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5983 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 188 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5984 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 92 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5985 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5986 | ゴマサバ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5987 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 108 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5988 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 9.5 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5989 | スケトウダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5990 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 92 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5991 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 23 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5992 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 162 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5993 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 137 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5994 | ヒガンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5995 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 108 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5996 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 133 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5997 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5998 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5999 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 21.4 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6000 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6001 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6002 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 195 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6003 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 159 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6004 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 113 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6005 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 101 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6006 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 20.4 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6007 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6008 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 100 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6009 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6010 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 165 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6011 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 125 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6012 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6013 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6014 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6015 | エゾハリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6016 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6017 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 8 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6018 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6019 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6020 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6021 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6022 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6023 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6024 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6025 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6026 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6027 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6028 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6029 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6030 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6031 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 95 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6032 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6033 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 730 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6034 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 1370 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6035 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 8.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6036 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6037 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6038 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6039 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 17 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6040 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6041 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 860 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6042 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6043 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 194 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6044 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 690 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6045 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6046 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6047 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6048 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6049 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6050 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6051 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 1460 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6052 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 65 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6053 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 135 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6054 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 480 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6055 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6056 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6057 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 2600 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6058 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 115 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6059 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6060 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 132 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6061 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6062 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6063 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6064 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6065 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 6.6 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6066 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6067 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | – | H24.2.8 | 214 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6068 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.2.8 | 7.2 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6069 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6070 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6071 | アラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | － | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6072 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | － | H24.2.8 | 22 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6073 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 千葉県沖南(N27° 20、E140° 40) | － | H24.2.8 | 1.53 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6074 | マサバ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.8 | 4.8 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6075 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.2.8 | 6.9 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6076 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.2.8 | 3.2 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6077 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.2.8 | 2.5 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6078 | スケトウダラ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 1.78 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6079 | マダラ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 49 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6080 | マダラ(精巣) | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 15.9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6081 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 17.3 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6082 | マダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 31 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6083 | ミズダコ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6084 | スケトウダラ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 5.9 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6085 | アカガレイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 6.3 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6086 | ババガレイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 4.8 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6087 | イカナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 50 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6088 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 35 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6089 | マダラ(肝臓) | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 19.4 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6090 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 68 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6091 | マダラ(内臓) | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 24.7 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6092 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.2.8 | 2.09 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6093 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6094 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.2.8 | 0.84 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6095 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6096 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H23.12.27 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6097 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H23.12.27 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6098 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H23.12.27 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6099 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市北上町 | 宮城県沖 | H23.12.27 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6100 | 乾のり | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 鹿児島県福ノ江地区海域 | － | H24.1.12 | 検出限界未満 | | | (社)熊本県薬剤師会医薬品検査センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6101 | 乾のり | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 福岡県姪浜室見川河口沖 | － | H24.1.12 | 検出限界未満 | | | (社)熊本県薬剤師会医薬品検査センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6102 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 陸前高田市小友町只出 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6103 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6104 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6105 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 陸前高田市小友町只出 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6106 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6107 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 下閉伊郡山田町大沢 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6108 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6109 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6110 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6111 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 陸前高田市小友町只出 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6112 | 乾のり | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 大分県中津地区海域 | － | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | (社)熊本県薬剤師会医薬品検査センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6113 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.2.6 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6114 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 塩釜市 | 宮城県沖 | H24.2.6 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6115 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.2.6 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6116 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.2.6 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6117 | イワナ | | 長野県 | 佐久市(滑津川) | － | H24.2.7 | 検出限界未満 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6118 | ヤマメ | | 長野県 | 佐久穂町(抜井川) | － | H24.2.7 | 検出限界未満 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6119 | メバル | | 神奈川県 | 猿島地先 | － | H24.2.9 | 4.3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6120 | マナマコ | | 神奈川県 | 猿島地先 | － | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6121 | ミルクイ | | 神奈川県 | 猿島地先 | － | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6122 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 大磯地先 | － | H24.2.9 | 3.6 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6123 | マイワシ | | 神奈川県 | 大磯地先 | － | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6124 | アカモク | | 神奈川県 | 鎌倉地先 | － | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6125 | ワカメ | | 神奈川県 | 鎌倉地先 | － | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6126 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 鎌倉地先 | － | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6127 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 小田原市根府川地先 | － | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6128 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H24.2.9 | 3.9 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6129 | ヒラメ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.2.9 | 4.9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6130 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.2.9 | 6.5 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6131 | カタクチイワシ(全体) | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H24.2.9 | 1.71 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6132 | スズキ | | 千葉県 | 袖ケ浦沖 | － | H24.2.9 | 11.6 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6133 | シラウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6134 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.9 | 8 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6135 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 52 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6136 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 13 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6137 | アオメエソ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 11 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6138 | アカガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 20 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6139 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 18 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6140 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 14 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6141 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 49 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6142 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 47 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6143 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 14 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6144 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 73 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6145 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 23 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6146 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 96 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6147 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 86 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6148 | サメガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 0.9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6149 | ジンドウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6150 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 175 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6151 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 83 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6152 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 41 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6153 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 21 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6154 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 1.9 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6155 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 7 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6156 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6157 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 28 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6158 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 43 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6159 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 31 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6160 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 41 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6161 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 27 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6162 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 18 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6163 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 48 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6164 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 9 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6165 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 15 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6166 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6167 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 22 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6168 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 22 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6169 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 0.4 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6170 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6171 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 19 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6172 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6173 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6174 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6175 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6176 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H24.2.9 | 2 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6177 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.9 | 6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6178 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6179 | ソウハチ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6180 | ホッケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6181 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6182 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6183 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6184 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6185 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6186 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6187 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.2.10 | 1.28 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6188 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6189 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6190 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6191 | アンコウ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.2.10 | 6.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6192 | アンコウ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.2.10 | 2.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6193 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.2.10 | 0.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6194 | アブラツノザメ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.2.10 | 1.64 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6195 | マダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.2.10 | 13.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6196 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6197 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.2.10 | 16.2 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6198 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.2.10 | 0.59 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6199 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.2.10 | 5.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6200 | マイワシ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.2.10 | 2.56 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6201 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.10 | 3.4 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6202 | マガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6203 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6204 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6205 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6206 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6207 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6208 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6209 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 石巻市雄勝地先 | 宮城県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6210 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻市雄勝地先 | 宮城県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6211 | アカガイ | | 宮城県 | 蒲生沖 | 宮城県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6212 | 乾のり | | 千葉県 | 南行徳漁場 | － | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6213 | 乾のり | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6214 | 乾のり | | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6215 | ゴマサバ | | 千葉県 | 金谷漁場 | － | H24.2.10 | 5.1 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6216 | ウマヅラハギ（可食部） | | 新潟県 | 新潟沖 | － | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6217 | ウマヅラハギ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟沖 | － | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6218 | ミズダコ（可食部） | | 新潟県 | 新潟沖 | － | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6219 | ミズダコ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟沖 | － | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6220 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.2.13 | 1.12 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6221 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 千葉県沖 | H24.2.13 | 0.66 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6222 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6223 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6224 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6225 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6226 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | － | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6227 | カタクチイワシ（幼魚） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.14 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 6228 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.14 | 1.9 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 6229 | サヨリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 3 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 6230 | シラウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6231 | シラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 7 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6232 | シラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6233 | シラウオ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 7 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6234 | アイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 47 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6235 | アカガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 15 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6236 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6237 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 68 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6238 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6239 | キチジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 2 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6240 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 36 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6241 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 115 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6242 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 16 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6243 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6244 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6245 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 41 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6246 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 19 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6247 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 21 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6248 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 20 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6249 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 32 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6250 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 9 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6251 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 35 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6252 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 14 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6253 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6254 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 21 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6255 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 45 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6256 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 14 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6257 | モスソガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6258 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°54、E141°00) | 日立・鹿島沖 | H24.2.14 | 5.7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6259 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 千葉県沖南(N26°00、E140°00) | – | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6260 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H24.2.15 | 445 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6261 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6262 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6263 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6264 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | – | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6265 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6266 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6267 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6268 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6269 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6270 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6271 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | – | H24.2.15 | 82.9 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6272 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | – | H24.2.15 | 28.6 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6273 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | – | H24.2.15 | 51.4 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6274 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.15 | 1.89 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6275 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.15 | 1.1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6276 | ヒレグロ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6277 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.2.15 | 4.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6278 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.2.15 | 5.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6279 | ババガレイ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 2.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6280 | マダラ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 159 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6281 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6282 | ヒモダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6283 | キチジ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6284 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 3.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6285 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 4.5 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6286 | スケトウダラ（稚魚） | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 0.9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6287 | スケトウダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 9.8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6288 | マイワシ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.2.15 | 1.87 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6289 | キチジ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6290 | マダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 35 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6291 | スルメイカ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 三陸南部沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6292 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 19.3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6293 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 5.9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6294 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 19.1 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6295 | キハダマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.2.15 | 2.24 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6296 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6297 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 209 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6298 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6299 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 840 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6300 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6301 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 7.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6302 | イカナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6303 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6304 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 40 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6305 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 44 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6306 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 87 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6307 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 9.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6308 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6309 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6310 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6311 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 23 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 6312 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 440 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6313 | スケトウダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6314 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6315 | ソウハチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6316 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 930 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6317 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 500 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6318 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6319 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6320 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6321 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6322 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6323 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6324 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 18 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6325 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6326 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 96 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6327 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6328 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 62 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6329 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6330 | ケガニ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6331 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6332 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6333 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6334 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 76 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6335 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6336 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6337 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 172 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6338 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 1030 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6339 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6340 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6341 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6342 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6343 | アブラガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 8.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6344 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 131 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6345 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6346 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6347 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6348 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6349 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 147 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6350 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6351 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 10 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6352 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6353 | キチジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6354 | キチジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6355 | キチジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6356 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6357 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6358 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6359 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6360 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 1050 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6361 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6362 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 174 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6363 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 470 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6364 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6365 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6366 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 108 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6367 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6368 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 900 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6369 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 14 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6370 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 120 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6371 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 15 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6372 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 199 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6373 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6374 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6375 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6376 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 85 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6377 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6378 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6379 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6380 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6381 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6382 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 20.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6383 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6384 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 9.1 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6385 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6386 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 118 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6387 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6388 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6389 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 110 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6390 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 80 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6391 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6392 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6393 | マツカワ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6394 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6395 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 7.1 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6396 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6397 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6398 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6399 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6400 | ズワイガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6401 | ズワイガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6402 | ズワイガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6403 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6404 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6405 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6406 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6407 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6408 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6409 | ナガバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6410 | ギンブナ | | 福島県 | 松橋川 | － | H24.2.15 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6411 | コイ | | 福島県 | 松橋川 | － | H24.2.15 | 90 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6412 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H24.2.15 | 140 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6413 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | H24.2.15 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6414 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6415 | ワカメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6416 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.2.15 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6417 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.16 | 9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6418 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.16 | 3.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6419 | ギスカジカ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.16 | 0.53 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6420 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島近海 | － | H24.2.16 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6421 | ハマトビウオ | | 東京都 | 八丈島 | – | H24.2.16 | 0.94 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6422 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H24.2.16 | 3.4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6423 | マコガレイ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.2.16 | 4.3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6424 | メイタガレイ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.2.16 | 0.64 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6425 | ハマグリ | | 千葉県 | 金田漁場 | – | H24.2.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6426 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | – | H24.2.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6427 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.17 | 4.2 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 6428 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 63 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6429 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 0.7 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6430 | サヨリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 4 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6431 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.17 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6432 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 38 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6433 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6434 | アンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 15 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6435 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 59 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6436 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 19 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6437 | ウスメバル | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 126 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6438 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6439 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 188 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6440 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 147 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6441 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6442 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6443 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 43 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6444 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6445 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 50 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6446 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 15 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6447 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 29 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6448 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 13 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6449 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 145 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6450 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 53 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6451 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 17 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6452 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6453 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 15 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6454 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 58 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6455 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 50 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6456 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6457 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 14 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6458 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6459 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6460 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6461 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6462 | ヤナギダコ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6463 | エゾバフンウニ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6464 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6465 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 49 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6466 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 11.4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6467 | スケトウダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 0.78 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6468 | スケトウダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 1.92 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6469 | マイワシ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 2.2 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6470 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6471 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 2.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6472 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 2.11 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6473 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6474 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6475 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6476 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6477 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6478 | マコガレイ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6479 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | – | H24.2.21 | 162.6 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6480 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | – | H24.2.21 | 42.3 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6481 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | – | H24.2.21 | 106.1 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6482 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町（武茂川） | – | H24.2.21 | 15.5 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6483 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | – | H24.2.21 | 248 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6484 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | – | H24.2.21 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6485 | スルメイカ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市白瀬沖 | – | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6486 | スルメイカ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市白瀬沖 | – | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6487 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6488 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（北部） | – | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6489 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | – | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6490 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6491 | ハマグリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6492 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | – | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6493 | ブリ | | 千葉県 | 千倉町白子沖 | 房総沖 | H24.2.20 | 8.4 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6494 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | – | H24.2.20 | 0.62 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6495 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 網代湾沖 | 房総沖 | H24.2.20 | 0.71 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6496 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E141°16） | 日立・鹿島沖 | H24.2.20 | 5.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6497 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6498 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | – | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6499 | ワカサギ | | 北海道 | 網走湖内 | – | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6500 | マコガレイ | | 青森県 | 外ヶ浜平舘沖 | 青森県沖 | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6501 | キアンコウ | | 青森県 | 風間浦村蛇浦沖 | – | H24.2.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6502 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 風間浦村蛇浦沖 | – | H24.2.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6503 | マダラ | | 青森県 | むつ市脇野沢沖 | – | H24.2.21 | 4.4 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6504 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | むつ市脇野沢沖 | – | H24.2.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6505 | ワカメ | 養殖 | 秋田県 | 男鹿市戸賀湾内 | – | H24.2.21 | 検出限界未満 | | | 秋田県健康環境センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6506 | ヤマメ | | 神奈川県 | 愛甲郡清川村（本谷川） | – | H24.2.21 | 33 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6507 | ヤマメ | | 神奈川県 | 南足柄市（狩川） | – | H24.2.21 | 27 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6508 | ヤマメ | | 神奈川県 | 足柄上郡（皆瀬川） | – | H24.2.21 | 37 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6509 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 214 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6510 | アカガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6511 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 48 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6512 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 124 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6513 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 94 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6514 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6515 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 208 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6516 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 6517 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6518 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 340 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6519 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6520 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6521 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 180 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6522 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 430 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6523 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6524 | ホテイウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6525 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6526 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6527 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6528 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6529 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 184 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6530 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6531 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6532 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6533 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6534 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 127 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6535 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6536 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 158 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6537 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 85 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6538 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 1190 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6539 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 880 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6540 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 1130 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6541 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 8.8 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6542 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6543 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6544 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 130 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6545 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6546 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 14 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6547 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6548 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6549 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 38.3 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6550 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6551 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 1340 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6552 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 235 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6553 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 62 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6554 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 112 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6555 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6556 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 166 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6557 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 97 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6558 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6559 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 980 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6560 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6561 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 8.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6562 | シロギス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 26 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6563 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6564 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6565 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6566 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 128 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6567 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6568 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 125 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6569 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 148 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6570 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 8.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6571 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6572 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6573 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6574 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6575 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6576 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 1170 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6577 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6578 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6579 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6580 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 90 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6581 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 104 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6582 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 190 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6583 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6584 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 360 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6585 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6586 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6587 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6588 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6589 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6590 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6591 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 167 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6592 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 143 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6593 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6594 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 450 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6595 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6596 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6597 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 16 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6598 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 104 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6599 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6600 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 176 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6601 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 128 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6602 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6603 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6604 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 138 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6605 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6606 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6607 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6608 | イイダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6609 | エゾハリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6610 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6611 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6612 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6613 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6614 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6615 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6616 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6617 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6618 | モスソガイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6619 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6620 | マボヤ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6621 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | – | H24.2.22 | 340 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6622 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | – | H24.2.22 | 195 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6623 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | – | H24.2.22 | 173 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6624 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6625 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6626 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6627 | アラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6628 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.2.22 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6629 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡沖 | – | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6630 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N26°30、E140°00） | – | H24.2.22 | 1.37 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6631 | スケトウダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 3.8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6632 | スケトウダラ | | 宮城県 | 松崎沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6633 | マガレイ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 9.5 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6634 | ヒラメ | | 宮城県 | 松崎沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 11.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6635 | ミズダコ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6636 | マダラ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 12.7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6637 | マダラ | | 宮城県 | 大島黒崎沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6638 | マコガレイ | | 宮城県 | 梶ヶ浦沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6639 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 9.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6640 | アブラツノザメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6641 | サメガレイ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6642 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 0.48 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6643 | マダラ（肝臓） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 9.9 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6644 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 47 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6645 | マダラ（内臓） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 10.6 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6646 | マダラ（卵巣） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 3.9 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6647 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 52 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6648 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 50 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6649 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 79 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6650 | コタマガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 3.8 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6651 | ヌタウナギ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6652 | ヌタウナギ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6653 | ヌタウナギ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6654 | ヌタウナギ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6655 | ヌタウナギ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6656 | ヌタウナギ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6657 | シラウオ | | 宮城県 | 阿武隈川河口 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 7.6 | | | （独）水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6658 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖（N35°00、E143°00） | 房総沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6659 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖（N35°00、E143°00） | 房総沖 | H24.2.22 | 1.93 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6660 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.23 | 27 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6661 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6662 | アサバガレイ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6663 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6664 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6665 | ホッケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6666 | シマゾイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6667 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6668 | マコガレイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6669 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H24.2.23 | 475 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6670 | シラス | | 神奈川県 | 横須賀市地先 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6671 | ダンベイキサゴ | | 神奈川県 | 藤沢市地先 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6672 | チョウセンハマグリ | | 神奈川県 | 藤沢市地先 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6673 | ワカメ | | 神奈川県 | 逗子市地先 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6674 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 逗子市 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6675 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 葉山町 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6676 | ヒラメ | | 神奈川県 | 横須賀市地先 | – | H24.2.23 | 3.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6677 | ホンモロコ | 養殖 | 千葉県 | 市原市 | – | H24.2.23 | 7.89 | | | 千葉県農林総合研究センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6678 | コイ | 養殖 | 千葉県 | 市原市 | – | H24.2.23 | 10.84 | | | 千葉県農林総合研究センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6679 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.2.23 | 39 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6680 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.2.23 | 7.6 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6681 | ハマグリ | | 千葉県 | 富津漁場 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6682 | ハマグリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6683 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6684 | イシガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6685 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | – | H24.2.24 | 202.7 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6686 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | – | H24.2.24 | 155.7 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6687 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（荒川） | – | H24.2.24 | 224.9 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6688 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（西荒川） | – | H24.2.24 | 185.5 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6689 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（大谷川） | – | H24.2.24 | 52 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6690 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（小百川） | – | H24.2.24 | 215.7 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6691 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（小百川） | – | H24.2.24 | 269 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6692 | ニジマス | | 栃木県 | 塩谷町（西荒川） | – | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6693 | フナ（全体） | | 千葉県 | 印幡沼 | – | H24.2.24 | 38 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6694 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印幡沼 | – | H24.2.24 | 29 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6695 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H24.2.24 | 2.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6696 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H24.2.24 | 1.35 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6697 | ヒジキ | | 千葉県 | 金谷漁場 | – | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6698 | ワカメ | | 千葉県 | 金谷漁場 | – | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6699 | アサリ | | 千葉県 | 市川漁場 | – | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6700 | ハマグリ | | 千葉県 | 南行徳漁場 | – | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6701 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 46、E141° 15） | 日立・鹿島沖 | H24.2.24 | 4.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6702 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市（秋川） | – | H24.2.24 | 81 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6703 | スズキ | | 東京都 | 江戸川区（葛西沖） | – | H24.2.24 | 9.3 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6704 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.24 | 1.8 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6705 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 3 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6706 | シラウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 34 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6707 | シラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 7 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6708 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.24 | 23 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6709 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 16 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6710 | アオメエソ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 11 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6711 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 17 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6712 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6713 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6714 | アンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 22 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6715 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 25 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6716 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 17 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6717 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 14 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6718 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 24 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6719 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 20 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6720 | キチジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6721 | キチジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 10 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6722 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6723 | サメガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 1.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6724 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 164 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6725 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 49 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6726 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 64 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6727 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 17 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6728 | スケトウダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 14 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6729 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6730 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6731 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6732 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 42 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6733 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 16 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6734 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 11 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6735 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 17 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6736 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 18 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6737 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 18 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6738 | マガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 16 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6739 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 18 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6740 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 25 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6741 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 21 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6742 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 18 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6743 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 21 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6744 | マダコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6745 | マフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 2 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6746 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6747 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 16 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6748 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 19 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6749 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 15 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6750 | モスソガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6751 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6752 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6753 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6754 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6755 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.2.24 | 0.69 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6756 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.2.24 | 0.75 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6757 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 13.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6758 | スケトウダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 1.86 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6759 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 0.53 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6760 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6761 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6762 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6763 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 2.24 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6764 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6765 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6766 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6767 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6768 | ケガニ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6769 | ババガレイ | | 青森県 | 東通村小田野沢 | 青森県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6770 | キツネメバル | | 青森県 | 東通村小田野沢 | 青森県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6771 | サクラマス | | 青森県 | 東通村小田野沢 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6772 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.27 | 6.88 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6773 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6774 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（砂鉄川） | – | H24.2.27 | 240 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6775 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市（矢作川） | – | H24.2.27 | 225 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6776 | イワナ | | 岩手県 | 陸前高田市（矢作川） | – | H24.2.27 | 155 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6777 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市（砂鉄川） | – | H24.2.27 | 113 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6778 | ヤマメ | | 岩手県 | 陸前高田市（矢作川） | – | H24.2.27 | 88 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6779 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6780 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | 北海道沖 | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6781 | ワカサギ | | 長野県 | 諏訪湖 | – | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6782 | ワカサギ | | 長野県 | 野尻湖 | – | H24.2.20 | 42 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6783 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H24.2.27 | 459 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6784 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H24.2.27 | 480 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6785 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（小黒川） | – | H24.2.27 | 67 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6786 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市赤城町（沼尾川） | – | H24.2.27 | 86 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6787 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川上流） | – | H24.2.27 | 212 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6788 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川上流） | – | H24.2.27 | 299 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6789 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川下流） | – | H24.2.27 | 137 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6790 | ヤマメ | | 群馬県 | 安中市（碓氷川） | – | H24.2.27 | 19 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6791 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市伊香保町（沼尾川） | – | H24.2.27 | 336 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6792 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | – | H24.2.27 | 73 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6793 | ヤマメ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | – | H24.2.27 | 27 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6794 | ヤマメ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | – | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6795 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（鳥川） | – | H24.2.27 | 166 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6796 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（鳥川） | – | H24.2.27 | 46 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6797 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H24.2.27 | 110 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6798 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H24.2.27 | 73 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6799 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H24.2.27 | 59 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6800 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川上流） | – | H24.2.27 | 45 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6801 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川上流） | – | H24.2.27 | 257 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6802 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川下流） | – | H24.2.27 | 77 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6803 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.27 | 4.5 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6804 | マダコ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6805 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 千葉県沖 | H24.2.27 | 1.49 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6806 | イシダイ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 千葉県沖 | H24.2.27 | 4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6807 | ヒジキ | | 千葉県 | 浜行川地先 | 千葉県沖 | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6808 | ヒジキ | | 千葉県 | 千倉漁場 | 千葉県沖 | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6809 | ヒジキ | | 千葉県 | 白浜漁場 | 千葉県沖 | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6810 | ヒジキ | | 千葉県 | 州崎地先 | – | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6811 | アサリ | | 千葉県 | 富津漁場 | – | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6812 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6813 | アサリ | | 千葉県 | 中里漁場 | – | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6814 | ハマグリ | | 千葉県 | 行徳漁場 | – | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6815 | キアンコウ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.2.27 | 2.5 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6816 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6817 | マダラ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.2.27 | 15.4 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6818 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6819 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.2.27 | 0.74 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6820 | アブラツノザメ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.2.27 | 0.76 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6821 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6822 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.2.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6823 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.2.28 | 3.9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6824 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.28 | 1.7 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6825 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.28 | 26 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6826 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.28 | 139 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6827 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.28 | 130 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6828 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.28 | 88 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6829 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.28 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6830 | ホッキガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.28 | 4 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6831 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.28 | 36 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6832 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.28 | 155 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6833 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.2.28 | 119 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6834 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.2.28 | 120 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6835 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.2.28 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6836 | コイ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.2.28 | 77 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6837 | コイ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.2.28 | 89 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6838 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.2.28 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6839 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.2.28 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6840 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.2.28 | 115 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6841 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.2.28 | 104 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6842 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.2.28 | 46 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6843 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.2.28 | 58 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6844 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.2.28 | 32 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6845 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.2.28 | 39 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6846 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.2.28 | 57 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6847 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.2.28 | 34 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6848 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.2.28 | 60 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6849 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.2.28 | 29 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6850 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.2.28 | 31 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6851 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.2.28 | 55 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6852 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 126 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6853 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 100 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6854 | アカガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6855 | アブラツノザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6856 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 46 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6857 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6858 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 237 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6859 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6860 | カタクチイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6861 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6862 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6863 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 150 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6864 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6865 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6866 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6867 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 64 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6868 | サヨリ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 6869 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6870 | スケトウダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 6.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6871 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 63 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6872 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 217 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6873 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 112 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6874 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6875 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 87 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6876 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6877 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6878 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6879 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 109 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6880 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6881 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 161 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6882 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 160 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6883 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6884 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6885 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6886 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 16 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6887 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6888 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6889 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6890 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6891 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6892 | ムラサキイガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6893 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6894 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6895 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 9.2 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6896 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6897 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6898 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6899 | アブラガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6900 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6901 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 380 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6902 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6903 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 8.8 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6904 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 20.5 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6905 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6906 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6907 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6908 | キチジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6909 | キチジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6910 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 970 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6911 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 9.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6912 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6913 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 215 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6914 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6915 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6916 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6917 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6918 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 7.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6919 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6920 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 660 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6921 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6922 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6923 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6924 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6925 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6926 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 520 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6927 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6928 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 101 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6929 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6930 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 90 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6931 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6932 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6933 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 115 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6934 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 19.5 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6935 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6936 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 80 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6937 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6938 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6939 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6940 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6941 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 9.1 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6942 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 14 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6943 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6944 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 198 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6945 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6946 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6947 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6948 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 22 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6949 | イイダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6950 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6951 | ズワイガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6952 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6953 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6954 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6955 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6956 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6957 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | H24.2.29 | 450 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6958 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H24.2.29 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6959 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | － | H24.2.29 | 147 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6960 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | － | H24.2.29 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6961 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H24.2.29 | 158 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6962 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H24.2.29 | 179 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6963 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | H24.2.29 | 215 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6964 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H24.2.29 | 244 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6965 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6966 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6967 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6968 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6969 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6970 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6971 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6972 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 3.5 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6973 | ヒレグロ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 1.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6974 | アカガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 2.44 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6975 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 3.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6976 | スケトウダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 5.2 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6977 | マダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 16.9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6978 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6979 | マコガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6980 | アイナメ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 5.1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6981 | キチジ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6982 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6983 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.2.29 | 0.76 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6984 | アブラツノザメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6985 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.2.29 | 34 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6986 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.2.29 | 5.7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6987 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6988 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6989 | シイラ | | 宮城県 | 太平洋沖（N30° 00、E140° 00） | － | H24.2.29 | 1.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6990 | アカマンボウ | | 宮城県 | 太平洋沖（N30° 00、E140° 00） | － | H24.2.29 | 2.4 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6991 | ヒレジロマンザイウオ | | 宮城県 | 太平洋沖（N30° 00、E140° 00） | － | H24.2.29 | 0.66 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6992 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖（N30° 00、E140° 00） | － | H24.2.29 | 2.8 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6993 | キハダマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖（N30° 00、E140° 00） | － | H24.2.29 | 1.65 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6994 | カツオ | | 宮城県 | 太平洋沖（N30° 00、E140° 00） | － | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6995 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖（N30° 00、E140° 00） | － | H24.2.29 | 1.68 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 6996 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H24.2.29 | 110 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6997 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（湯川） | － | H24.2.29 | 89 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6998 | ワカメ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6999 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7000 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7001 | ガンギエイ | | 新潟県 | 新潟沖 | － | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7002 | ガンギエイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟沖 | － | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7003 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.3.1 | 7.3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7004 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.3.1 | 10.3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7005 | スズキ | | 千葉県 | 市原市沖 | － | H24.3.1 | 7.7 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7006 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7007 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7008 | ソウハチ | | 山形県 | 鶴岡市沖 | － | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 山形県衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7009 | マダラ | | 山形県 | 酒田市沖 | － | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 山形県衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7010 | ワカサギ | | 山形県 | 米沢市（刈安川） | － | H24.2.16 | 57 | | | 山形県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7011 | ホッコクアカエビ | | 山形県 | 鶴岡市沖 | － | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7012 | ヒレグロ | | 新潟県 | 佐渡沖 | － | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7013 | ヒレグロ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡沖 | － | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7014 | チョウセンハマグリ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7015 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横浜市金沢地先 | － | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7016 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 走水地先 | － | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7017 | ヒジキ | | 神奈川県 | 城ヶ島地先 | － | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7018 | ヒジキ | | 神奈川県 | 佐島地先 | － | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7019 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 佐島地先 | － | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7020 | アカモク | | 神奈川県 | 佐島地先 | － | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7021 | アカモク | | 神奈川県 | 小坪地先 | － | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7022 | テングサ | | 神奈川県 | 小坪地先 | － | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7023 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市（浅川） | － | H24.3.2 | 33 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7024 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川） | － | H24.3.2 | 6.9 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7025 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（峰谷川） | － | H24.3.2 | 16.5 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7026 | イワナ | | 東京都 | 奥多摩町（峰谷川） | － | H24.3.2 | 17.4 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7027 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（日原川） | － | H24.3.2 | 29 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7028 | イワナ | | 東京都 | 奥多摩町（日原川） | － | H24.3.2 | 28 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7029 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7030 | シラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 8 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7031 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 23 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7032 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 36 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7033 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7034 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7035 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7036 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 44 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7037 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 35 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7038 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 64 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7039 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 61 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7040 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 50 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7041 | マツカワ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7042 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7043 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | – | H24.3.2 | 37 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7044 | ウグイ | | 茨城県 | 大子町（久慈川） | – | H24.3.2 | 50 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7045 | ヤマメ | | 茨城県 | 大子町（八溝川） | – | H24.3.2 | 54 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7046 | マハゼ | | 茨城県 | ひたちなか市（那珂川） | – | H24.3.2 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7047 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 三陸町神割崎沖 | 宮城県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7048 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 本吉町小泉湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7049 | フノリ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7050 | マツモ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7051 | シラウオ | | 宮城県 | 浦戸寒風沢沖 | 宮城県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7052 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7053 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7054 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7055 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7056 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7057 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7058 | サメガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7059 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 3.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7060 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7061 | ギス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7062 | ギス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7063 | ナガヅカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7064 | ナガヅカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7065 | ニジカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7066 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7067 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7068 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7069 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7070 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7071 | スケトウダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 0.48 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7072 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 1.19 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7073 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7074 | ババガレイ | | 岩手県 | 山田町沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7075 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7076 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 1.81 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7077 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 3.19 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7078 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 2.02 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7079 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7080 | ワカメ | 養殖 | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7081 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.2 | 2.19 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7082 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7083 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7084 | ヤマメ | | 埼玉県 | 秩父市（中津川） | – | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | （財）新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7085 | ヤマメ | | 埼玉県 | 飯能市（有間川・逆川） | – | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | （財）新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7086 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.5 | 5.4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7087 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7088 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7089 | ヒレグロ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7090 | ニシン | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.3.5 | 0.4 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7091 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N26° 00、E142° 00） | – | H24.3.5 | 1.54 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7092 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | – | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7093 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7094 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7095 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | – | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7096 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7097 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 江川漁場 | – | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7098 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 中里漁場 | – | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7099 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7100 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | – | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7101 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | – | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7102 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | – | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7103 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | – | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7104 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 千葉県沖 | H24.3.5 | 1.77 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7105 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7106 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7107 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 154 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7108 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7109 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7110 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 160 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7111 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7112 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 40 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7113 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 53 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7114 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7115 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7116 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7117 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7118 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 280 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7119 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7120 | ケムシカジカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7121 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 84 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7122 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 690 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7123 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 310 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7124 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 178 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7125 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 182 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7126 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 131 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7127 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 109 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7128 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 940 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7129 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 1210 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7130 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 7.2 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 7131 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 150 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7132 | ノレソレ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7133 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 172 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7134 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7135 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7136 | ヒガンフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 18.1 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7137 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7138 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 216 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7139 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7140 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7141 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 121 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7142 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7143 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 81 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7144 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7145 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7146 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7147 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 65 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7148 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 166 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7149 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7150 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 116 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7151 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 119 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7152 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7153 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 96 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7154 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7155 | モスソガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7156 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 9.2 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7157 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7158 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7159 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 14 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7160 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7161 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 400 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7162 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 840 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7163 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 8.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7164 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7165 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 9.3 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7166 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7167 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7168 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 26 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7169 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7170 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7171 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7172 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7173 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7174 | クサウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 7.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7175 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7176 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 101 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7177 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7178 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 63 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7179 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7180 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7181 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7182 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 480 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7183 | スケトウダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 82 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7184 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7185 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 87 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7186 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7187 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 660 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7188 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7189 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7190 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7191 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 7.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7192 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7193 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7194 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 193 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7195 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7196 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 119 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7197 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7198 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7199 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7200 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7201 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7202 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7203 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7204 | マゴチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7205 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7206 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7207 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7208 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 163 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7209 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 109 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7210 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7211 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7212 | ミギガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7213 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7214 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7215 | ケガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7216 | ツノナシオキアミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7217 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7218 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7219 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7220 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7221 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H24.3.7 | 120 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7222 | ニジマス（養殖） | | 福島県 | 西郷村 | － | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7223 | アラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7224 | ヒトエグサ（アオノリ（養殖）） | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7225 | ホンモロコ（全体） | 養殖 | 千葉県 | 市原市 | － | H24.3.7 | 2.27 | | | 千葉県農林総合研究センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7226 | コイ | 養殖 | 千葉県 | 市原市 | － | H24.3.7 | 9.02 | | | 千葉県農林総合研究センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7227 | ヤナギムシガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟五十嵐沖 | － | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7228 | ヤナギムシガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟五十嵐沖 | － | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7229 | マダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 41 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7230 | ババガレイ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7231 | ヒラメ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 2.13 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7232 | スケトウダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 3.3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7233 | スケトウダラ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 0.65 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7234 | シログチ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 14.3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7235 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7236 | ミズダコ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7237 | ケガニ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7238 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 5.6 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7239 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 27 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7240 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.3.7 | 2.9 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7241 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.3.7 | 4 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7242 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.7 | 3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7243 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7244 | ソウハチ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7245 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.8 | 17.2 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7246 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.8 | 0.44 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7247 | キチジ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7248 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7249 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7250 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7251 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7252 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7253 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣(鬼怒川) | － | H24.3.8 | 44.2 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7254 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市土呂部(鬼怒川) | － | H24.3.8 | 81 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7255 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市(男鹿川) | － | H24.3.8 | 115.8 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7256 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市(湯西川) | － | H24.3.8 | 12.1 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7257 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(思川) | － | H24.3.8 | 80.5 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7258 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(荒井川) | － | H24.3.8 | 133.7 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7259 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(永野川) | － | H24.3.8 | 89.6 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7260 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市(男鹿川) | － | H24.3.8 | 24.3 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7261 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | H24.3.8 | 168.9 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7262 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | H24.3.8 | 280 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7263 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | H24.3.8 | 195.7 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7264 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(思川) | － | H24.3.8 | 102.9 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7265 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市(箒川) | － | H24.3.8 | 31.1 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7266 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市(田川) | － | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7267 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(粟野川) | － | H24.3.8 | 61.1 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7268 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市(渡良瀬川) | － | H24.3.8 | 95.5 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7269 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市(箒川) | － | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7270 | ヒジキ | | 神奈川県 | 三浦市松輪地先 | － | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7271 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 江の島地先 | － | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7272 | マイワシ | | 神奈川県 | 佐島地先 | － | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7273 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 佐島地先 | － | H24.3.8 | 3.1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7274 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 茅ヶ崎地先 | － | H24.3.8 | 3.2 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7275 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 茅ヶ崎地先 | － | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7276 | ケンサキイカ | | 神奈川県 | 茅ヶ崎地先 | － | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7277 | ワカメ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7278 | コンブ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7279 | スズキ | | 千葉県 | 富津市沖 | － | H24.3.8 | 8.6 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7280 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N26° 00、E142° 00） | － | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7281 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 3 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7282 | シラウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7283 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 28 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7284 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 12 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7285 | アカガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 18 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7286 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 16 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7287 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 22 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7288 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7289 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7290 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 13 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7291 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7292 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 0.6 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7293 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7294 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7295 | スケトウダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 8 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7296 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 21 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7297 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7298 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7299 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7300 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 20 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301 | ヒレグロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 3 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7302 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 14 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7303 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7304 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 52 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7305 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 32 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7306 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7307 | ミズダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 1.1 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7308 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7309 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7310 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7311 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7312 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7313 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7314 | ギンブナ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | – | H24.3.8 | 97 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7315 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H24.3.8 | 70 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7316 | ゲンゴロウブナ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | – | H24.3.8 | 92 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7317 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市沖(花園川) | – | H24.3.8 | 138 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7318 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.9 | 10.1 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7319 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.9 | 5 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7320 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.9 | 1.8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7321 | ババガレイ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7322 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.9 | 1.72 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7323 | アカガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7324 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7325 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7326 | ソウハチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7327 | ミズダコ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7328 | ケガニ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7329 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7330 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.9 | 0.56 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7331 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.9 | 0.39 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7332 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.9 | 3.9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7333 | アブラガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.9 | 0.91 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7334 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.9 | 5.6 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7335 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.9 | 14.8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7336 | スケトウダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.9 | 3.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7337 | アカガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.9 | 2.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7338 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台湾(蒲生沖) | 宮城県沖 | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7339 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(内川) | – | H24.3.9 | 120 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7340 | ババガレイ | | 青森県(全底連) | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.3.6 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7341 | ムシガレイ | | 青森県(全底連) | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.3.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7342 | ソウハチ | | 青森県(全底連) | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.3.6 | 0.96 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7343 | スケトウダラ | | 青森県(全底連) | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.3.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7344 | ヤナギダコ | | 青森県(全底連) | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.3.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7345 | マダラ | | 青森県(全底連) | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.3.6 | 19.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7346 | マダラ(肝臓) | | 青森県(全底連) | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.3.6 | 2.9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7347 | キアンコウ | | 青森県(全底連) | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.3.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7348 | キアンコウ(肝臓) | | 青森県(全底連) | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.3.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7349 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | – | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7350 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川下流域) | – | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7351 | ハマトビウオ | | 東京都 | 八丈町沖 | – | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 7352 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.3.12 | 6.3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7353 | ゴマサバ | | 千葉県 | 金谷沖 | 千葉県沖 | H24.3.12 | 3.5 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7354 | コウイカ | | 千葉県 | 富津沖 | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7355 | ヒジキ | | 千葉県 | 富浦町地先 | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7356 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H24.3.12 | 171 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7357 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H24.3.12 | 91 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7358 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7359 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7360 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H24.3.12 | 5.1 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7361 | ニジマス(ギンヒカリ) | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7362 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市(三波川) | – | H24.3.12 | 13.6 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7363 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市(赤城白川) | – | H24.3.12 | 350 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7364 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市(烏川上流) | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7365 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市(烏川中流) | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7366 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市(烏川下流) | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7367 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市(榛名川) | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7368 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7369 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H24.3.12 | 2 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7370 | ニジマス(ギンヒカリ) | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7371 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7372 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7373 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7374 | ニジマス(ギンヒカリ) | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7375 | コイ | | 群馬県 | 館林市(城沼) | – | H24.3.13 | 85 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7376 | ヤマメ | | 群馬県 | 神流町(神流川) | – | H24.3.13 | 3.8 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7377 | イワナ | | 群馬県 | 藤岡市(鮎川) | – | H24.3.13 | 6.4 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7378 | ヤマメ | | 群馬県 | 南牧村(南牧川) | – | H24.3.13 | 38 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7379 | ヤマメ | | 群馬県 | 下仁田町(西牧川) | – | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7380 | ウグイ | | 群馬県 | 上野村(神流川) | – | H24.3.13 | 3.5 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7381 | ウグイ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | – | H24.3.13 | 56 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7382 | ウグイ | | 群馬県 | 前橋市(利根川) | – | H24.3.13 | 36 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7383 | コイ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7384 | コイ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7385 | キアンコウ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7386 | キアンコウ(肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7387 | マダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7388 | マダラ(肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7389 | マコガレイ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7390 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7391 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7392 | ムラサキイガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 23 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7393 | コウナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 21 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7394 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7395 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 540 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7396 | アカガレイ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7397 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7398 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7399 | イシガレイ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7400 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 182 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7401 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 9.6 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7402 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 24 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7403 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7404 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7405 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7406 | キチジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7407 | キチジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7408 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 20.4 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7409 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 76 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7410 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 76 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7411 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 94 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7412 | サブロウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7413 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7414 | シラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 12 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7415 | シラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7416 | スズキ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7417 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7418 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 148 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7419 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 123 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7420 | ヌマガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 550 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7421 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7422 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7423 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7424 | ヒラメ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7425 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7426 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 170 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7427 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 180 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7428 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7429 | マコガレイ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 76 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7430 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 8.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7431 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7432 | マコガレイ | | 福島県 | 南相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7433 | マゴチ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7434 | マダラ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7435 | マダラ | | 福島県 | 相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 14 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7436 | マダラ | | 福島県 | 相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7437 | マダラ | | 福島県 | 浪江町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7438 | マダラ | | 福島県 | 南相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7439 | マダラ | | 福島県 | 南相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7440 | ムシガレイ | | 福島県 | 相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7441 | ムシガレイ | | 福島県 | 南相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 16 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7442 | ガザミ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7443 | ジンドウイカ | | 福島県 | 南相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7444 | ズワイガニ | | 福島県 | 浪江町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7445 | ズワイガニ | | 福島県 | 南相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7446 | ズワイガニ | | 福島県 | 浪江町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7447 | ズワイガニ | | 福島県 | 南相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7448 | トゲクリガニ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7449 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 浪江町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7450 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 7.8 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7451 | ミズダコ | | 福島県 | 浪江町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7452 | ミズダコ | | 福島県 | 南相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7453 | ヤナギダコ | | 福島県 | 相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7454 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 浪江町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7455 | イワナ | | 福島県 | 下郷町（大川） | － | H24.3.14 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7456 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（赤石川） | － | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7457 | イワナ | | 福島県 | 金山町（野尻川） | － | H24.3.14 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7458 | イワナ | | 福島県 | 下郷町（観音川） | － | H24.3.14 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7459 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（五百川） | － | H24.3.14 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7460 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（大石川） | － | H24.3.14 | 360 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7461 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H24.3.14 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7462 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（白子川） | － | H24.3.14 | 192 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7463 | ギンブナ | | 福島県 | 湯川村（大川） | － | H24.3.14 | 108 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7464 | コイ | | 福島県 | 南会津町（大川） | － | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7465 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町（宮川） | － | H24.3.14 | 135 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7466 | ヤマメ | | 福島県 | 下郷町（加藤谷川） | － | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7467 | ヤマメ | | 福島県 | 下郷町（大川） | － | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7468 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（赤石川） | － | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7469 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（産ケ沢川） | － | H24.3.14 | 760 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7470 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（杉田川） | － | H24.3.14 | 360 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7471 | ヤマメ | | 福島県 | 金山町（野尻川） | － | H24.3.14 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7472 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（石筵川） | － | H24.3.14 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7473 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（四時川） | － | H24.3.14 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7474 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（大石川） | － | H24.3.14 | 1130 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7475 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（谷田川） | － | H24.3.14 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7476 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（安達太良川） | － | H24.3.14 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7477 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（田付川） | – | H24.3.14 | 14 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7478 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | – | H24.3.14 | 109 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7479 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（白子川） | – | H24.3.14 | 203 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7480 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（渡瀬川） | – | H24.3.14 | 112 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7481 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | – | H24.3.14 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7482 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7483 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7484 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7485 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7486 | コンブ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7487 | マツモ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7488 | ワカメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7489 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7490 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°52、E141°12) | 日立・鹿島沖 | H24.2.27 | 6.5 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7491 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡沖 | – | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7492 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7493 | ヤナギダコ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7494 | バカガイ | | 千葉県 | 金田漁場 | – | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7495 | アサリ | | 千葉県 | 中里漁場 | – | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7496 | バカガイ | | 千葉県 | 中里漁場 | – | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7497 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 5 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 7498 | サヨリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 7 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 7499 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 3 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 7500 | シラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 7 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7501 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.3.14 | 25 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7502 | アイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 33 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7503 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 88 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7504 | アカガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7505 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7506 | マアナゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7507 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 7 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7508 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7509 | アンコウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 5 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7510 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 21 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7511 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 14 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7512 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 24 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7513 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 28 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7514 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 20 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7515 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 48 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7516 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 57 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7517 | サメガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7518 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 0.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7519 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 1 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7520 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 60 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7521 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 83 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7522 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7523 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 113 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7524 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 51 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7525 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7526 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7527 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 0.4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7528 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 41 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7529 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 50 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7530 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 18 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7531 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 21 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7532 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7533 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 35 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7534 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 19 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7535 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 19 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7536 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 80 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7537 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 67 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7538 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7539 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7540 | ミズダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7541 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7542 | メダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 1.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7543 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 2.9 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7544 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 0.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7545 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 31 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7546 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7547 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7548 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7549 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7550 | ウグイ | | 茨城県 | 大子町（久慈川） | – | H24.3.14 | 33 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7551 | ヤマメ | | 茨城県 | 大子町（八溝川） | – | H24.3.14 | 33 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7552 | ミズダコ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7553 | サメガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7554 | アカムツ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.14 | 1.84 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7555 | ケガニ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7556 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.14 | 1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7557 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.14 | 0.81 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7558 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7559 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.3.14 | 0.48 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7560 | キハダマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7561 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.3.14 | 4.4 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7562 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（海老取川） | – | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7563 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.15 | 2.01 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7564 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.15 | 1.51 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7565 | サクラマス | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7566 | アサバガレイ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7567 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.15 | 1.73 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7568 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.15 | 0.67 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7569 | トヤマエビ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7570 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7571 | ヒジキ | | 千葉県 | 天津漁場 | 千葉県沖 | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7572 | トリガイ | | 千葉県 | 袖ケ浦地先 | – | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7573 | メバチマグロ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30° 00、E142° 00） | – | H24.3.16 | 1.3 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7574 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | – | H24.3.16 | 223.8 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7575 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | – | H24.3.16 | 66.8 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7576 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | – | H24.3.16 | 49.8 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7577 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | – | H24.3.16 | 41.2 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7578 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | – | H24.3.16 | 10.8 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7579 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（荒川） | – | H24.3.16 | 12.9 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7580 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（西荒川） | – | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7581 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | – | H24.3.16 | 94.2 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7582 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7583 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.16 | 4.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7584 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.16 | 3.7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7585 | ババガレイ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7586 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.16 | 2.25 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7587 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7588 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7589 | ケガニ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7590 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7591 | ヤマメ | | 群馬県 | 片品村（網沢川） | – | H24.3.16 | 10.2 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7592 | イワナ | | 群馬県 | 片品村（小川） | – | H24.3.16 | 34 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7593 | イワナ | | 群馬県 | 片品村（塗川） | – | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7594 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（根利川上流） | – | H24.3.16 | 48 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7595 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（根利川下流） | – | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7596 | イワナ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷川上流） | – | H24.3.16 | 30 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7597 | イワナ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷川下流） | – | H24.3.16 | 35 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7598 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（坪川） | – | H24.3.16 | 43 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7599 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（栗原川） | – | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7600 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（片品川上流） | – | H24.3.16 | 28 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7601 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（片品川下流） | – | H24.3.16 | 8.1 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7602 | ウグイ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | – | H24.3.16 | 334 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7603 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H24.3.16 | 105 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7604 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H24.3.16 | 131 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7605 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川上流） | – | H24.3.16 | 99 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7606 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川上流） | – | H24.3.16 | 147 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7607 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川下流） | – | H24.3.16 | 71 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7608 | イワナ | | 群馬県 | 長野原町 | – | H24.3.16 | 81 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7609 | ヤマメ | | 群馬県 | 長野原町 | – | H24.3.16 | 45 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7610 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H24.3.16 | 370 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7611 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7612 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 鮫浦沖 | 宮城県沖 | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7613 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7614 | ツノナシオキアミ（ボイル） | 加工 | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7615 | ツノナシオキアミ（乾燥） | 加工 | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7616 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7617 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（奈良俣川） | – | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7618 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7619 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町（小阿寺沢） | – | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7620 | シラウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7621 | ツノナシオキアミ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7622 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.3.17 | 23 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7623 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.3.17 | 13 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7624 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 21 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7625 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 111 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7626 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 90 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7627 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 152 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7628 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 33 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7629 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 77 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7630 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 68 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7631 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 99 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7632 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 43 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7633 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 42 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7634 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7635 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 59 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7636 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 14 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7637 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 101 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7638 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 105 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7639 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7640 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H24.3.17 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7641 | ウグイ | | 岩手県 | 岩泉町（小本川） | – | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7642 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市（雫石川） | – | H24.3.19 | 43 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7643 | ウグイ | | 岩手県 | 遠野市（小烏瀬川） | – | H24.3.19 | 28 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7644 | ウグイ | | 岩手県 | 北上市（和賀川） | – | H24.3.19 | 41 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7645 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町（黒沢川） | – | H24.3.19 | 148 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7646 | ウグイ | | 岩手県 | 釜石市（鵜住居川） | – | H24.3.19 | 90 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7647 | イワナ | | 岩手県 | 岩泉町（小本川） | – | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7648 | イワナ | | 岩手県 | 雫石町（平出川） | – | H24.3.19 | 6.4 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7649 | イワナ | | 岩手県 | 遠野市（小烏瀬川） | – | H24.3.19 | 58 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7650 | イワナ | | 岩手県 | 釜石市（和山川） | – | H24.3.19 | 96 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7651 | ヤマメ | | 岩手県 | 岩泉町（小本川） | – | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7652 | ヤマメ | | 岩手県 | 雫石町（平出川） | – | H24.3.19 | 8.5 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7653 | ヤマメ | | 岩手県 | 宮古市（刈屋川） | － | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7654 | ヤマメ | | 岩手県 | 遠野市（小烏瀬川） | － | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7655 | ヤマメ | | 岩手県 | 北上市（和賀川） | － | H24.3.19 | 12 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7656 | フナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.3.19 | 400 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7657 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.3.19 | 0.74 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7658 | キンメダイ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.3.19 | 4.9 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7659 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | － | H24.3.19 | 0.97 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7660 | スズキ | | 千葉県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.19 | 94 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7661 | スズキ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.3.19 | 66 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7662 | ブリ | | 千葉県 | 千倉町白子沖 | 房総沖 | H24.3.19 | 6.9 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7663 | コウイカ | | 千葉県 | 富津沖 | － | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7664 | クロダイ | | 千葉県 | 富津沖 | － | H24.3.19 | 3.6 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7665 | ナミガイ | | 千葉県 | 富津沖 | － | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7666 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7667 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7668 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7669 | バカガイ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7670 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7671 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 18 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7672 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 145 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7673 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 32 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7674 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 31 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7675 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 34 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7676 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7677 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 95 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7678 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 720 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7679 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7680 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7681 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 152 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7682 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 750 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7683 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 1110 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7684 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 310 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7685 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7686 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7687 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 94 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7688 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 132 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7689 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7690 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7691 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 101 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7692 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7693 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7694 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 660 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7695 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7696 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 219 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7697 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7698 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7699 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7700 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7701 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7702 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 218 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7703 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7704 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7705 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 1140 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7706 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 172 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7707 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7708 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7709 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7710 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7711 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 246 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7712 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 118 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7713 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 590 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7714 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 23 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7715 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7716 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7717 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7718 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 81 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7719 | キチジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7720 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7721 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7722 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7723 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7724 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7725 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7726 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7727 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 520 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7728 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 340 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7729 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 175 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7730 | サメガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7731 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7732 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 370 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7733 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7734 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7735 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7736 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 76 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7737 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 1000 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7738 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 410 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7739 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 105 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7740 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7741 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7742 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 84 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7743 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 131 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7744 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 134 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7745 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7746 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7747 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7748 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7749 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7750 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7751 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7752 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 65 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7753 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 160 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7754 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 140 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7755 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7756 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 84 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7757 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7758 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7759 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 96 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7760 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 170 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7761 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7762 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 98 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7763 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7764 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7765 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7766 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7767 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7768 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7769 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7770 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7771 | チチミエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7772 | ナガバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7773 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（一ノ戸川） | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7774 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（伊南川） | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7775 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（伊南川） | – | H24.3.21 | 10 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7776 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H24.3.21 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7777 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（伊南川） | – | H24.3.21 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7778 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（早稲谷川） | – | H24.3.21 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7779 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（大塩川） | – | H24.3.21 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7780 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（堀川） | – | H24.3.21 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7781 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（布川） | – | H24.3.21 | 760 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7782 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（大滝根川） | – | H24.3.21 | 160 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7783 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | – | H24.3.21 | 175 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7784 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7785 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7786 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7787 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7788 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7789 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7790 | ハタハタ | | 新潟県 | 佐渡沖 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7791 | ハタハタ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡沖 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7792 | メジナ | | 横浜市 | 横浜市沖 | – | H24.3.21 | 3.3 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7793 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市沖 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7794 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E141°02） | 日立・鹿島沖 | H24.3.19 | 3.5 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 7795 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E141°11） | 日立・鹿島沖 | H24.3.19 | 6.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7796 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E141°11） | 日立・鹿島沖 | H24.3.19 | 4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7797 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7798 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7799 | ワカサギ | | 北海道 | 網走湖内 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7800 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7801 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7802 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7803 | ババガレイ | | 青森県 | 東通村小田野沢沖 | 青森県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7804 | サクラマス | | 青森県 | 東通村小田野沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7805 | マダラ | | 青森県 | 佐井村牛滝沖 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7806 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 佐井村牛滝沖 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7807 | イワナ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | – | H24.3.21 | 85 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7808 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | – | H24.3.21 | 490 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7809 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（大猿川） | – | H24.3.21 | 98 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7810 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（芳見沢川） | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7811 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7812 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H24.3.21 | 9.9 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7813 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（相間川） | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7814 | アカガレイ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 2.09 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7815 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 0.42 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7816 | サメガレイ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7817 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7818 | サメガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7819 | アブラガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 4.9 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7820 | キチジ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7821 | ババガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7822 | キアンコウ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 1.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7823 | キアンコウ（肝臓） | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7824 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7825 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 3.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7826 | アイナメ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 5.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7827 | マダラ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 3.4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7828 | マコガレイ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 4.4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7829 | トゲクリガニ | | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7830 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 27 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7831 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 2.37 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7832 | キチジ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7833 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 29 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7834 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 25 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7835 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 48 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7836 | イシガレイ（卵巣） | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 32 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7837 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 3.3 | | | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7838 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 3.7 | | | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7839 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 4.5 | | | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7840 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 360 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7841 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 44 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7842 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 42 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7843 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 25.2 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7844 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 15.8 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7845 | マダラ（肝臓） | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 13.8 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7846 | マダラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 45 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7847 | マダラ（内臓） | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 21.6 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7848 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7849 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7850 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 山元磯浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7851 | イカナゴ | | 宮城県 | 山元磯浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 9.3 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7852 | ネズミザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | 三陸南部沖 | H24.3.21 | 40 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7853 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7854 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.3.21 | 2.9 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7855 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°49、E141°17) | 日立・鹿島沖 | H24.3.21 | 3.6 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7856 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E141°16) | 日立・鹿島沖 | H24.3.21 | 4.9 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7857 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.3.23 | 5.2 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7858 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.3.23 | 1.54 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7859 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7860 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7861 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7862 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.3.23 | 1.88 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7863 | アカタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7864 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7865 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7866 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7867 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.23 | 2.73 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7868 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7869 | ヒレグロ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7870 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.23 | 1.43 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7871 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 歌津柏崎沖 | 宮城県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7872 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 唐桑御崎沖 | 宮城県沖 | H24.3.23 | 0.56 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7873 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.23 | 62 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7874 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.23 | 127 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7875 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.23 | 130 | | | 宮城県農林水産部 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7876 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H24.3.23 | 48 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7877 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町（澄川） | – | H24.3.23 | 56 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7878 | ハマダイ | | 東京都 | 小笠原村 | – | H24.3.23 | 0.68 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7879 | ヒジキ | | 神奈川県 | 長井沖 | – | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7880 | ヒジキ | | 神奈川県 | 三浦市金田地先 | – | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7881 | ワカメ | | 神奈川県 | 鎌倉市腰越地先 | – | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7882 | イシダイ | | 神奈川県 | 小田原市米神地先 | – | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7883 | マイワシ | | 神奈川県 | 小田原市米神地先 | – | H24.3.23 | 1.52 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7884 | アサリ | | 神奈川県 | 横須賀市走水大津地先 | – | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7885 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7886 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 66 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7887 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 7 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7888 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 3 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7889 | ツノナシオキアミ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7890 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.3.23 | 22 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7891 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 19 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7892 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7893 | アカガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 28 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7894 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 15 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7895 | アカガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 7 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7896 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7897 | アンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 12 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7898 | アンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 6 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7899 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 37 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7900 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 15 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7901 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 28 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7902 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 28 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7903 | クロダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 42 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7904 | クロメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 47 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7905 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 25 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7906 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 111 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7907 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 48 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7908 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 47 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7909 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 25 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7910 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 22 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7911 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 0.7 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7912 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7913 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 218 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7914 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 32 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7915 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 126 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7916 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 0.9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7917 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 2.9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7918 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7919 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7920 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7921 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 44 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7922 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 27 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7923 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 19 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7924 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 23 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7925 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 19 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7926 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 18 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7927 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7928 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 27 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7929 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7930 | マガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 14 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7931 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 20 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7932 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 10 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7933 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 23 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7934 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 16 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7935 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7936 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 21 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7937 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 19 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7938 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 18 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7939 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 61 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7940 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 70 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7941 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 84 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7942 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 61 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7943 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 35 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7944 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7945 | ミズダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7946 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7947 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7948 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 11 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7949 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 13 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7950 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7951 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7952 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 11 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7953 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 39 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7954 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7955 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.3.23 | 74 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7956 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H24.3.23 | 67 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7957 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.3.23 | 104 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7958 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H24.3.23 | 78 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7959 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.3.23 | 101 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7960 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H24.3.23 | 95 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7961 | コイ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.3.23 | 37 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7962 | コイ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.3.23 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7963 | コイ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H24.3.23 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7964 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.3.23 | 49 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7965 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.3.23 | 42 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7966 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H24.3.23 | 21 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7967 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.3.23 | 39 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7968 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H24.3.23 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7969 | ヤマメ | | 茨城県 | 日立市（十王川） | － | H24.3.23 | 82 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7970 | ヤマメ | 養殖 | 茨城県 | 日立市（十王川） | － | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7971 | ワカメ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7972 | スズキ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.3.26 | 80 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7973 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.3.26 | 4.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7974 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.3.26 | 0.59 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7975 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | － | H24.3.26 | 1.94 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7976 | ブリ | | 千葉県 | 千倉沖 | 房総沖 | H24.3.26 | 6.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7977 | ヒジキ（乾燥・水戻し） | 加工 | 千葉県 | 鴨川市天津 | 千葉県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7978 | ヒジキ | | 千葉県 | 原沖 | 千葉県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7979 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.3.26 | 94 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7980 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.3.26 | 95 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7981 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（渡良瀬川） | － | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7982 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（渡良瀬川） | － | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7983 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（黒坂石川） | － | H24.3.26 | 31 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7984 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7985 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | － | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7986 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（四釜川） | － | H24.3.26 | 46 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7987 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | － | H24.3.26 | 33 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7988 | ヤマメ | | 群馬県 | みなかみ町（湯桧曽川） | － | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7989 | ヤマメ | | 群馬県 | みなかみ町（谷川） | － | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7990 | ヤマメ | | 群馬県 | みなかみ町（利根川） | － | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7991 | ヤマメ | | 群馬県 | みなかみ町（阿能川） | － | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7992 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H24.3.26 | 440 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7993 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H24.3.26 | 131 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7994 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H24.3.26 | 125 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7995 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H24.3.26 | 65 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7996 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7997 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7998 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7999 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8000 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.26 | 0.44 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8001 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.26 | 1.43 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8002 | キチジ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8003 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 22 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8004 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 33 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8005 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8006 | サヨリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 8007 | シラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8008 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.3.26 | 4 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 8009 | アイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 52 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8010 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 12 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8011 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 45 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8012 | アカガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 19 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8013 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 23 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8014 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 66 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8015 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 45 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8016 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 51 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8017 | ウスメバル | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 101 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8018 | カワハギ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8019 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8020 | クロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 87 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8021 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 186 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8022 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 39 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8023 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8024 | サメガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8025 | サメガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 1.4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8026 | シャコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 6 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8027 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 52 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8028 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 31 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8029 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8030 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8031 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8032 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 12 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8033 | スケトウダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8034 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8035 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8036 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8037 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 52 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8038 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8039 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 1.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8040 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 34 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8041 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 37 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8042 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 35 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8043 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 18 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8044 | ヒレグロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8045 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 2 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8046 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 10 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8047 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 60 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8048 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 175 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8049 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 140 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8050 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 16 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8051 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 19 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8052 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 20 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8053 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 44 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8054 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 28 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8055 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 66 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8056 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8057 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 15 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8058 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8059 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8060 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 20 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8061 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市沖（花園川水沼ダム上流） | – | H24.3.26 | 330 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8062 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市沖（花園川水沼ダム上流） | – | H24.3.26 | 200 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8063 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市沖（花園川水沼ダム下流） | – | H24.3.26 | 92 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8064 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市沖（大北川小山ダム） | – | H24.3.26 | 72 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8065 | ボラ | | 茨城県 | 那珂川 | – | H24.3.26 | 28 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8066 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8067 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8068 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8069 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8070 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 146 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8071 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8072 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 15 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8073 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 28 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8074 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 32 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8075 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8076 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8077 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 460 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8078 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8079 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 215 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 8080 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8081 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 97 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8082 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 202 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8083 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8084 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8085 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8086 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 246 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8087 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8088 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8089 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 23.3 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8090 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8091 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8092 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 90 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8093 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 151 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8094 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8095 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8096 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 8 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8097 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8098 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 63 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8099 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8100 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 100 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8101 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8102 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8103 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8104 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8105 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8106 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8107 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8108 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8109 | イカナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8110 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8111 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 8.1 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8112 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 9.6 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8113 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8114 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8115 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8116 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8117 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8118 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8119 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8120 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8121 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8122 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 183 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 8123 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8124 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8125 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8126 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8127 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8128 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8129 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8130 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 138 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8131 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 8.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8132 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8133 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8134 | ホッケ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8135 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8136 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8137 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 92 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8138 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8139 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 62 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8140 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8141 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 124 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8142 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8143 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8144 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 14 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8145 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 90 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8146 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8147 | マツカワ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8148 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8149 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 24 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8150 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8151 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.3.28 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8152 | マガキ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8153 | イワナ | 天然 | 福島県 | 会津若松市（闇川） | - | H24.3.28 | 76 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8154 | イワナ | 天然 | 福島県 | 北塩原村（大川入川） | - | H24.3.28 | 400 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8155 | イワナ | 天然 | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | - | H24.3.28 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8156 | イワナ | 天然 | 福島県 | 昭和村（野尻川） | - | H24.3.28 | 139 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8157 | イワナ | 天然 | 福島県 | 昭和村（野尻川） | - | H24.3.28 | 119 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8158 | イワナ | 天然 | 福島県 | 福島市（摺上川） | - | H24.3.28 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8159 | イワナ | 天然 | 福島県 | 三島町（大谷川） | - | H24.3.28 | 92 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8160 | イワナ | 天然 | 福島県 | 南会津町（湯ノ岐川） | - | H24.3.28 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8161 | イワナ | 天然 | 福島県 | 南会津町（西根川） | - | H24.3.28 | 8.7 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8162 | ウグイ | 天然 | 福島県 | 会津若松市（闇川） | - | H24.3.28 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8163 | ウグイ | 天然 | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | - | H24.3.28 | 570 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8164 | ゲンゴロウブナ | 天然 | 福島県 | 南相馬市（真野川） | - | H24.3.28 | 202 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8165 | モクズガニ | 天然 | 福島県 | 南相馬市（真野川） | - | H24.3.28 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8166 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | 会津美里町（宮川） | - | H24.3.28 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8167 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | 会津若松市（湯川） | - | H24.3.28 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8168 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | 飯舘村（新田川） | - | H24.3.28 | 18700 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8169 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | 飯舘村（真野川） | - | H24.3.28 | 150 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8170 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | いわき市（夏井川） | - | H24.3.28 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8171 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | 北塩原村（大川入川） | - | H24.3.28 | 85 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8172 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | - | H24.3.28 | 360 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8173 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | 鮫川村（鮫川） | - | H24.3.28 | 9.9 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8174 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | 昭和村（野尻川） | - | H24.3.28 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8175 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | 福島市（摺上川） | - | H24.3.28 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8176 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | 三島町（大谷川） | - | H24.3.28 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8177 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | 南相馬市（太田川） | - | H24.3.28 | 2070 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8178 | ワカサギ | 天然 | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | - | H24.3.28 | 191 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8179 | ワカサギ | 天然 | 福島県 | 只見町（只見ダム） | - | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8180 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | - | H24.3.28 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8181 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H24.3.28 | 23 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8182 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8183 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8184 | アラメ | 天然 | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8185 | ワカメ | 天然 | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8186 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°47、E141°18) | 日立・鹿島沖 | H24.3.27 | 2.8 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 8187 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°51、E141°21) | 日立・鹿島沖 | H24.3.27 | 5.3 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8188 | エゾメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8189 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8190 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8191 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8192 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8193 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8194 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8195 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8196 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8197 | ギス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8198 | ニジカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8199 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8200 | ナガヅカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8201 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8202 | アヤボラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8203 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8204 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8205 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8206 | イワナ | | 岩手県 | 一関市（磐井川） | – | H24.3.27 | 171 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8207 | イワナ | | 岩手県 | 一関市（砂鉄川） | – | H24.3.27 | 139 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8208 | ヤマメ | | 岩手県 | 住田町（気仙川） | – | H24.3.27 | 99 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8209 | ヤマメ | | 岩手県 | 住田町（大股川） | – | H24.3.27 | 76 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8210 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市（衣川） | – | H24.3.27 | 178 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8211 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市（磐井川） | – | H24.3.27 | 101 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8212 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市（砂鉄川） | – | H24.3.27 | 78 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8213 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市（砂鉄川） | – | H24.3.27 | 98 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8214 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町（気仙川） | – | H24.3.27 | 151 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8215 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（砂鉄川） | – | H24.3.27 | 176 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8216 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川） | – | H24.3.27 | 189 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8217 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（津谷川） | – | H24.3.27 | 66 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8218 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8219 | キアンコウ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.3.27 | 0.57 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8220 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8221 | マダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.3.27 | 4.1 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8222 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8223 | ヤリイカ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | – | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8224 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8225 | マコガレイ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8226 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8227 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8228 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8229 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8230 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8231 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8232 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8233 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | – | H24.3.28 | 71.3 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8234 | ヤマメ | | 栃木県 | 大田原市（押川） | – | H24.3.28 | 38.4 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8235 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | – | H24.3.28 | 10.5 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8236 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（荒川） | – | H24.3.28 | 12.9 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8237 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（西荒川） | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8238 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（川俣湖） | – | H24.3.28 | 14.3 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8239 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | – | H24.3.28 | 396 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8240 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉（鬼怒川） | – | H24.3.28 | 18.2 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8241 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市柳田町（鬼怒川） | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8242 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8243 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（小百川） | – | H24.3.28 | 52.9 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8244 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市細尾町（大谷川） | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8245 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市上鉢石町（大谷川） | – | H24.3.28 | 43.9 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8246 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8247 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | – | H24.3.28 | 58.9 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8248 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | – | H24.3.28 | 35.7 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8249 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | – | H24.3.28 | 90.4 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8250 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（小百川） | – | H24.3.28 | 38.2 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8251 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | – | H24.3.28 | 88.2 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8252 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8253 | アカガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 1.68 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8254 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 3.6 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8255 | ケガニ | | 宮城県 | 唐桑東沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8256 | ミズダコ | | 宮城県 | 唐桑東沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8257 | スケトウダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 0.66 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8258 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 9.1 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8259 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8260 | アブラガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 1.56 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8261 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8262 | ムシガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 3.3 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8263 | アイナメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 5 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8264 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 1.49 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8265 | ババガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8266 | サメガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8267 | ヒレグロ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 0.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8268 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 3.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8269 | マコガレイ | | 宮城県 | 大島沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 2.11 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8270 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8271 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 本吉町大谷沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 0.57 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8272 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8273 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 0.78 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8274 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 2.8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8275 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 0.76 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8276 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 4.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8277 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 2.51 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8278 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 128 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8279 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8280 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 1.61 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8281 | アンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8282 | アンコウ（肝臓） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8283 | マナマコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8284 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 1.78 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8285 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 11.8 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8286 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8287 | キアンコウ（肝臓） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8288 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 2.36 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8289 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 4.4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8290 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 1.77 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8291 | コウナゴ | | 宮城県 | 名取市沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8292 | コウナゴ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 2.2 | | | （独）水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8293 | コウナゴ | | 宮城県 | 名取市沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8294 | ネズミザメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 三陸南部沖 | H24.3.28 | 36 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8295 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 三陸南部沖 | H24.3.28 | 4.1 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8296 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.3.28 | 4.8 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8297 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 8298 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.3.28 | 0.53 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 8299 | シイラ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.3.28 | 0.54 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 8300 | キハダ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.3.28 | 0.43 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 8301 | カマツサワラ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8302 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8303 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.3.28 | 2 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 8304 | サヨリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 6 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 8305 | シラウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8306 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.3.28 | 38 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8307 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 92 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8308 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 19 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8309 | イラコアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8310 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 29 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8311 | カンテンゲンゲ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8312 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8313 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 178 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8314 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 59 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8315 | ジンドウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8316 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 209 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8317 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 41 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8318 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 21 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8319 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 61 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8320 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8321 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 260 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8322 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 137 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8323 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 19 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8324 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 39 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8325 | マフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8326 | ヒジキ | | 茨城県 | ひたちなか市地先 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8327 | ワカメ | | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 1 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8328 | ワカメ | | 茨城県 | ひたちなか市地先 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8329 | ウグイ | | 茨城県 | 常陸太田市（里川） | － | H24.3.28 | 62 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8330 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.3.28 | 83 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8331 | ヤマメ | | 茨城県 | 常陸太田市（里川） | － | H24.3.28 | 20 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8332 | トサカノリ | | 東京都 | 神津島村 | － | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8333 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場 | － | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8334 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8335 | アサリ | | 千葉県 | 富津漁場 | － | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8336 | カツオ | | ※関近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N28° 05、E140° 26） | － | H24.3.28 | 2.72 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 8337 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | － | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 高知県衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 8338 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.29 | 13 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8339 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.29 | 0.99 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8340 | ヒレグロ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8341 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8342 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.29 | 0.42 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8343 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8344 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8345 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 10.1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8346 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 5.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8347 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 3.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8348 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8349 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8350 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8351 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8352 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8353 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8354 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8355 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8356 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8357 | ワカサギ | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H24.3.29 | 42 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8358 | スズキ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.3.29 | 35 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8359 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H24.3.29 | 1.59 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 8360 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H24.3.29 | 1.54 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 8361 | ヒジキ | | 千葉県 | 千倉千田沿岸沖 | 千葉県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8362 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8363 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8364 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8365 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8366 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8367 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8368 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8369 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8370 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8371 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8372 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8373 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8374 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8375 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8376 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8377 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8378 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8379 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8380 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8381 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8382 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | H24.3.30 | 22 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8383 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（小百川） | － | H24.3.30 | 105.3 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8384 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | － | H24.3.30 | 11.4 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8385 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町船生（鬼怒川） | － | H24.3.30 | 36.3 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8386 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市柳田町（鬼怒川） | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8387 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（小百川） | － | H24.3.30 | 52.7 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8388 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市細尾町（大谷川） | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8389 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市町谷（大谷川） | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8390 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | H24.3.30 | 33.3 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8391 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | H24.3.30 | 67.8 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8392 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | H24.3.30 | 68.3 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8393 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8394 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8395 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8396 | ウグイ | | 岩手県 | 大船渡市（盛川） | － | H24.3.30 | 96 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8397 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 3 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8398 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 4 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8399 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 24 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8400 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 5 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 8401 | シラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 7 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8402 | アイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 24 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8403 | アイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 23 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8404 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 115 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8405 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 29 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8406 | クロメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 49 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8407 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 61 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8408 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 41 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 8409 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 75 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8410 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 14 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8411 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 32 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8412 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 16 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8413 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 32 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8414 | マダイ（稚魚） | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8415 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 73 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8416 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 34 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8417 | ヒジキ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8418 | マツモ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8419 | ワカメ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 1.6 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8420 | ワカメ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8421 | ワカメ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 1.6 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8422 | ギンブナ | | 茨城県 | 北茨城市（水沼ダム） | － | H24.3.30 | 78 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8423 | モツゴ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | H24.3.30 | 84 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8424 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.3.30 | 63 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8425 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.3.30 | 65 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8426 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.3.30 | 14.4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8427 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.3.30 | 3.1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8428 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.3.30 | 8.2 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8429 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.3.30 | 4.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8430 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.3.30 | 6.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8431 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8432 | キハダマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8433 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.3.30 | 0.57 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8434 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H24.3.30 | 82 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8435 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H24.3.30 | 91 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8436 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H24.3.30 | 130 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8437 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町（澄川） | － | H24.3.30 | 69 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8438 | アサリ | | 宮城県 | 名取市（名取川） | － | H24.3.30 | 15 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8439 | フナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H24.3.30 | 19 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8440 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市松崎 | 宮城県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8441 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉 | 宮城県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8442 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8443 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8444 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8445 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮城郡七ヶ浜吉田浜 | 宮城県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8446 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8447 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8448 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8449 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8450 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8451 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8452 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 鳥羽磯部漁協桃取 | – | H24.2.16 | 検出限界未満 | | | (財)食品分析開発センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8453 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 鳥羽磯部漁協答志 | – | H24.2.16 | 検出限界未満 | | | (財)食品分析開発センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8454 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 鳥羽磯部漁協和具浦 | – | H24.2.16 | 検出限界未満 | | | (財)食品分析開発センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8455 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8456 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉 | 宮城県沖 | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8457 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8458 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8459 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8460 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8461 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8462 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8463 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市松崎 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8464 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市魚浜 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8465 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8466 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8467 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8468 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8469 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8470 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8471 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8472 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8473 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮城郡七ヶ浜花渕浜 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8474 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8475 | ワカメ(干し) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8476 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市松崎 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8477 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8478 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8479 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8480 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮城郡七ヶ浜花渕浜 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8481 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8482 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8483 | フノリ(干し) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8484 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.3.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8485 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H24.3.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8486 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.3.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8487 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H24.3.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8488 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.3.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8489 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H24.3.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8490 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.3.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8491 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H24.3.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8492 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.3.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8493 | ワカメ(干し) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8494 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8495 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8496 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8497 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8498 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8499 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8500 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8501 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8502 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8503 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8504 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮城郡七ヶ浜花渕浜 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8505 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8506 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8507 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8508 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8509 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8510 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉 | 宮城県沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8511 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8512 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8513 | ワカメ(干し) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8514 | ワカメ(干し) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8515 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 塩釜市 | 宮城県沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8516 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8517 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8518 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8519 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8520 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8521 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8522 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8523 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8524 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8525 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8526 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8527 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8528 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8529 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 下閉伊郡山田町大沢 | 岩手県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8530 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8531 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8532 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8533 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8534 | ワカメ（湯通し・塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8535 | ワカメ（湯通し・塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市松崎 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8536 | ワカメ（湯通し・塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8537 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8538 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8539 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8540 | ワカメ（干し） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8541 | ワカメ（干し） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8542 | フノリ（干し） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8543 | ワカメ（湯通し・塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8544 | ワカメ（湯通し・塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8545 | ワカメ（湯通し・塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮城郡七ヶ浜花渕浜 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8546 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市松崎 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8547 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8548 | ワカメ（湯通し・塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8549 | ワカメ（湯通し・塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8550 | ワカメ（湯通し・塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8551 | ワカメ（湯通し・塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8552 | ワカメ（湯通し・塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 下閉伊郡山田町大沢 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8553 | ワカメ（湯通し・塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8554 | ワカメ（湯通し・塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8555 | ワカメ（湯通し・塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8556 | ワカメ（湯通し・塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8557 | ワカメ（湯通し・塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8558 | ワカメ（湯通し・塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8559 | ワカメ（湯通し・塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8560 | ワカメ（湯通し・塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8561 | ワカメ（湯通し・塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8562 | ワカメ（湯通し・塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8563 | ワカメ（湯通し・塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8564 | すき昆布 | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8565 | ゆでめ | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8566 | マツモ（干し） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8567 | フノリ（干し） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8568 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°08） | 日立・鹿島沖 | H24.3.30 | 3.1 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 8569 | スズキ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.3.30 | 6.3 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8570 | スズキ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.3.30 | 20 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8571 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H24.3.30 | 1.82 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 8572 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.3.30 | 5.4 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8573 | ニジマス | | 山梨県 | 桂川 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 山梨県衛生環境研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8574 | イワナ | | 山梨県 | 小菅川 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 山梨県衛生環境研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8575 | アマゴ | | 山梨県 | 北杜市、韮崎市（須玉川） | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 山梨県衛生環境研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8576 | イワナ | | 山形県 | 米沢市（最上川水系綱木川） | – | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | 山形県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8577 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.4.2 | 0.75 | ＜0.61 | 0.75 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 8578 | サワラ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.2 | 48 | 20 | 28 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 8579 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.2 | 37 | 16 | 21 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 8580 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.4.2 | 検出限界未満 | ＜0.94 | ＜0.59 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 8581 | ヒジキ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 千倉漁場 | 千葉県沖 | H24.4.2 | 検出限界未満 | ＜0.82 | ＜0.69 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 8582 | ヒジキ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 白浜漁場 | 千葉県沖 | H24.4.2 | 検出限界未満 | ＜0.63 | ＜0.54 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 8583 | ヒラメ | | 千葉県 | 内房沖 | – | H24.4.2 | 9.3 | 3.6 | 5.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8584 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E141°07） | 房総沖 | H24.4.2 | 3.4 | 1.4 | 2 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 8585 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H24.4.3 | 430 | 172 | 254 | 群馬県農業技術センター | 淡水 | |
| 8586 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8587 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8588 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 8.1 | ＜7.9 | 8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8589 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8590 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 350 | 140 | 210 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8591 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8592 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 15 | ＜8.3 | 15 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8593 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 160 | 67 | 95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8594 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 49 | 19 | 30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8595 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 210 | 91 | 120 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8596 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 100 | 37 | 64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8597 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 23 | 9.6 | 13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8598 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 24 | 14 | 9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8599 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 140 | 59 | 82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8600 | スケトウダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 31 | 12 | 19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8601 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 94 | 38 | 56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8602 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8603 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 59 | 21 | 38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8604 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 290 | 120 | 170 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8605 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 11 | 11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8606 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 640 | 260 | 380 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8607 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 49 | 20 | 29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8608 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 140 | 60 | 76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8609 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 380 | 150 | 230 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8610 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 190 | 81 | 110 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8611 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 45 | 20 | 25 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8612 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8613 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 40 | 21 | 19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8614 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 430 | 170 | 260 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8615 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 580 | 230 | 350 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8616 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8617 | シライトマキバイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8618 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 45 | 20 | 25 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8619 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8620 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8621 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 220 | 98 | 120 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 8622 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 120 | 52 | 68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8623 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8624 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8625 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8626 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 61 | 26 | 35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8627 | イカナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8628 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 110 | 45 | 68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8629 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 130 | 59 | 71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8630 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8631 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 44 | 18 | 26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8632 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 8.9 | 8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8633 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 44 | 17 | 27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8634 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8635 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8636 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 71 | 28 | 43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8637 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 32 | 12 | 20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8638 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 110 | 43 | 65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8639 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 59 | 19 | 40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8640 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 140 | 58 | 80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8641 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8642 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8643 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 40 | 14 | 26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8644 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 120 | 46 | 72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8645 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8646 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8647 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 140 | 53 | 84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8648 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 88 | 30 | 58 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 8649 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8650 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8651 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 77 | 33 | 44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8652 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 26 | 11 | 15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8653 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8654 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 35 | 12 | 23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8655 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 480 | 200 | 280 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8656 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 100 | 40 | 61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8657 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 23 | 12 | 11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8658 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 44 | 14 | 30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8659 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 72 | 28 | 44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8660 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8661 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8662 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 30 | 13 | 17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8663 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 44 | 18 | 26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8664 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8665 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 12 | ＜8.4 | 12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8666 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 120 | 50 | 65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8667 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 150 | 57 | 94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8668 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 69 | 37 | 32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8669 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8670 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 150 | 60 | 88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8671 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8672 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 89 | 36 | 53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8673 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 29 | 13 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8674 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 65 | 27 | 38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8675 | ムラソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 560 | 230 | 330 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8676 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 120 | 46 | 78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8677 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 47 | 16 | 31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8678 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8679 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 27 | 7.4 | 20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8680 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 35 | 14 | 21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8681 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 8.2 | ＜7.3 | 8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8682 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 90 | 37 | 53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8683 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8684 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 27 | 13 | 14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8685 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8686 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8687 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8688 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8689 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8690 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8691 | マボヤ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8692 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H24.4.4 | 300 | 130 | 170 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8693 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（産ヶ沢川） | － | H24.4.4 | 840 | 350 | 490 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8694 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（野尻川） | － | H24.4.4 | 190 | 75 | 110 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8695 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（東尾岐川） | － | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8696 | イワナ | | 福島県 | 金山町（野尻川支流小川） | － | H24.4.4 | 65 | 22 | 43 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8697 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（布入川） | － | H24.4.4 | 57 | 25 | 32 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8698 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（小川） | － | H24.4.4 | 320 | 140 | 180 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8699 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（荒川支流鍛冶屋川） | － | H24.4.4 | 160 | 67 | 95 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8700 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（産ヶ沢川） | － | H24.4.4 | 810 | 320 | 490 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8701 | ヤマメ | | 福島県 | 金山町（野尻川支流小川） | － | H24.4.4 | 44 | 17 | 27 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8702 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（長瀬川支流達沢川） | － | H24.4.4 | 250 | 97 | 150 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8703 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8704 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8705 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 8706 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.47 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 8707 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8708 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8709 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 大谷赤牛沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.5 | ＜0.5 | (財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 8710 | アイナメ | | 宮城県 | 岩井崎東沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 3.2 | 1.5 | 1.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8711 | キチジ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8712 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8713 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 1.2 | 0.48 | 0.75 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8714 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 15 | 6.2 | 9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8715 | アカガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 1.8 | 0.61 | 1.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8716 | サメガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8717 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 8718 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 16 | 6.3 | 10 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8719 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 0.57 | ＜0.51 | 0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 8720 | ツノナシオキアミ（干し） | 加工 | 宮城県 | 女川沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 8721 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 8722 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 3.2 | 1.2 | 2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 8723 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.47 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 8724 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 0.7 | ＜0.52 | 0.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 8725 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 1.2 | ＜0.63 | 1.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8726 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 2.1 | 0.96 | 1.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8727 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 1.4 | 0.72 | 0.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8728 | ソウハチ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 11 | 4.6 | 6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8729 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 唐桑御崎沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 8730 | マダラ | | 宮城県 | 唐桑御崎沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 4.2 | 1.6 | 2.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8731 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.45 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 8732 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 3.8 | 2 | 1.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 8733 | アイナメ | | 宮城県 | 女川沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 6.1 | 2.1 | 4 | いであ(株) | 底層 | |
| 8734 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 女川沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 8735 | トゲクリガニ | | 宮城県 | 女川沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 8736 | アブラガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 1.0 | ＜0.59 | 1 | いであ(株) | 底層 | |
| 8737 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8738 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 69 | 28 | 41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 8739 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 16 | 5.9 | 9.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 8740 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 17 | 7.3 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 8741 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 100 | 44 | 60 | いであ(株) | 中層 | |
| 8742 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 37 | 16 | 21 | いであ(株) | 底層 | |
| 8743 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 96 | 40 | 56 | いであ(株) | 底層 | |
| 8744 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 91 | 38 | 53 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 8745 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 19 | 8 | 11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8746 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 6.6 | 2.6 | 4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8747 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 5.7 | 2.6 | 3.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8748 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 4.6 | 2 | 2.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8749 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 20 | 7.8 | 12 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8750 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 5.1 | 2.2 | 2.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8751 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8752 | スズキ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 69 | 26 | 43 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 8753 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 1.1 | ＜0.54 | 1.1 | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | |
| 8754 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 1.9 | 0.77 | 1.1 | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | |
| 8755 | イカナゴ | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.67 | ＜1.1 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 8756 | ネズミザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 8757 | オナガザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 0.65 | ＜0.53 | 0.65 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 8758 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 1.6 | 0.64 | 0.99 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 8759 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 8760 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 0.48 | ＜0.41 | 0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 8761 | キハダ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 8762 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 8763 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 2.2 | 0.83 | 1.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 8764 | キハダ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 0.75 | ＜0.52 | 0.75 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 8765 | ネズミザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | 三陸南部沖 | H24.4.4 | 17 | 6.7 | 10 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 8766 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.53 | いであ(株) | 中層 | |
| 8767 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 1.2 | 0.45 | 0.75 | いであ(株) | 中層 | |
| 8768 | シイラ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 4.2 | 1.8 | 2.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 8769 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 0.61 | ＜0.52 | 0.61 | いであ(株) | 中層 | |
| 8770 | キハダ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 8771 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 3 | 1.3 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 8772 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 8773 | シイラ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 0.58 | ＜0.45 | 0.58 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 8774 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.4 | 24 | 9.4 | 15 | いであ(株) | 中層 | |
| 8775 | サワラ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.4 | 44 | 18 | 26 | いであ(株) | 中層 | |
| 8776 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.4.4 | 9.2 | 4 | 5.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 8777 | フナ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.4.4 | 36 | 15 | 21 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8778 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.69 | いであ(株) | 表層 | |
| 8779 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.58 | いであ(株) | 表層 | |
| 8780 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.5 | 32 | 13 | 19 | いであ(株) | 中層 | |
| 8781 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.6 | 25 | 9.7 | 15 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 8782 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.6 | 9.4 | 3.6 | 5.8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8783 | アユ（全体） | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | H24.4.6 | 6.5 | ＜7.3 | 6.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 8784 | アユ（全体） | 養殖 | 千葉県 | 佐倉市 | － | H24.4.6 | 16 | 6.4 | 10 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 8785 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.4.6 | 110 | 41 | 65 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 8786 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.4.6 | 66 | 28 | 38 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 8787 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.4.6 | 330 | 140 | 190 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 8788 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜3 | ＜4 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 8789 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜3 | 3 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 8790 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 3 | 1 | 2 | (財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 8791 | カタクチイワシ（全体） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.4.6 | 5 | 2 | 3 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 8792 | サヨリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 3 | 1 | 2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 8793 | シラウオ | | 茨城県 | 日立沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 9 | 4 | 5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 8794 | シラウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 6 | 2 | 4 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 8795 | マアナゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 8796 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 16 | 7 | 9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8797 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 6 | ＜5.0 | 6 | いであ(株) | 底層 | |
| 8798 | ウスメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 31 | 9 | 22 | いであ(株) | 底層 | |
| 8799 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8800 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 11 | 5 | 6 | いであ(株) | 底層 | |
| 8801 | クロメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 30 | 10 | 20 | いであ(株) | 底層 | |
| 8802 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 74 | 31 | 43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8803 | サルエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 8804 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 29 | 14 | 15 | いであ(株) | 底層 | |
| 8805 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 60 | 25 | 35 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8806 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 31 | 13 | 18 | いであ(株) | 底層 | |
| 8807 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.43 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8808 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 5 | 2 | 3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8809 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 68 | 28 | 40 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8810 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 26 | 11 | 15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8811 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 34 | 14 | 20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8812 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 14 | 6 | 8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8813 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 76 | 32 | 44 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8814 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 11 | 5 | 6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8815 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 21 | 9 | 12 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8816 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.39 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 8817 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 24 | 10 | 14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8818 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 17 | 7 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8819 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 16 | 7 | 9 | いであ(株) | 底層 | |
| 8820 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 9 | 4 | 5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8821 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 40 | 16 | 24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 8822 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 7 | ＜5.5 | 7 | いであ(株) | 底層 | |
| 8823 | マフグ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 8824 | ヒジキ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 6 | 3 | 3 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 8825 | ワカメ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 2 | 1 | 1 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 8826 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H24.4.6 | 330 | 130 | 200 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8827 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H24.4.6 | 240 | 100 | 140 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8828 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（大北川小山ダム上流） | – | H24.4.6 | 77 | 31 | 46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8829 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜3 | ＜4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 8830 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.4.6 | 14 | 5.9 | 7.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8831 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.4.6 | 1.5 | 0.65 | 0.87 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8832 | ヒレグロ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.45 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8833 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8834 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 8835 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 8836 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8837 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 8838 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8839 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 8840 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 8841 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 8842 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.59 | ＜0.46 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 8843 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 8844 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.4 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 8845 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.0 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 8846 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 気仙沼唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.64 | ＜0.64 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 8847 | キアンコウ | | 宮城県 | 歌津末の崎沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 8848 | スズキ | | 宮城県 | 本吉大谷沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 13 | 5 | 7.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 8849 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 98 | 40 | 58 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8850 | サクラマス | | 宮城県 | 気仙沼唐桑沖 | 三陸南部沖 | H24.4.6 | 1.4 | 0.55 | 0.88 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 8851 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼梶ヶ浦沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8852 | ババガレイ | | 宮城県 | 歌津末の崎沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜4.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8853 | ホシガレイ | | 宮城県 | 気仙沼梶ヶ浦沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8854 | アイナメ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 38 | 15 | 23 | いであ(株) | 底層 | |
| 8855 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 17 | 6.5 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 8856 | シロメバル | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 19 | 8.1 | 11 | いであ(株) | 底層 | |
| 8857 | クロダイ | | 宮城県 | 亘理吉田沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 19 | 8.1 | 11 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8858 | サクラマス | | 宮城県 | 亘理吉田沖 | 三陸南部沖 | H24.4.6 | 2.5 | 0.95 | 1.5 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 8859 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 47 | 17 | 30 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8860 | コモンカスベ | | 宮城県 | 松島沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 50 | 22 | 28 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8861 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市蒲生沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | – | – | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 8862 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 東松島市大曲沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜4 | ＜5 | 宮城県 | 海藻類 | |
| 8863 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H24.4.6 | 26 | – | – | 宮城県 | 淡水 | |
| 8864 | アサリ | | 宮城県 | 名取市（名取川） | – | H24.4.6 | 11 | – | – | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 8865 | ヤマメ | | 宮城県 | 七ヶ宿町（白石川支流大深沢） | – | H24.4.6 | 59 | 29 | 30 | 宮城県 | 淡水 | |
| 8866 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H24.4.6 | 170 | – | – | 宮城県 | 淡水 | |
| 8867 | カタクチイワシ（全体） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.4.9 | 4 | 2 | 2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 8868 | シラウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 7 | 3 | 4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 8869 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜2 | ＜2 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 8870 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 42 | 17 | 25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 8871 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.4 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 8872 | キチジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 3 | 1 | 2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8873 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 46 | 21 | 25 | いであ(株) | 底層 | |
| 8874 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 170 | 70 | 100 | いであ(株) | 底層 | |
| 8875 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 92 | 37 | 55 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 8876 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 13 | 5 | 8 | いであ(株) | 底層 | |
| 8877 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 19 | 8 | 11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 8878 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 15 | 6 | 9 | いであ(株) | 底層 | |
| 8879 | ホッキガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 8880 | マツカワ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.70 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8881 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H24.4.9 | 95 | 39 | 56 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8882 | コイ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H24.4.9 | 64 | 24 | 40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8883 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8884 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H24.4.9 | 25 | 12 | 13 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8885 | モクズガニ | | 茨城県 | 那珂川 | – | H24.4.9 | 19 | 7 | 12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8886 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H24.4.9 | 29 | 12 | 17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8887 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H24.4.9 | 27 | 9 | 18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8888 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.5 | ＜0.47 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8889 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.58 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8890 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.4.9 | 0.95 | ＜0.59 | 0.95 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8891 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8892 | マダラ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.9 | 13 | 5.5 | 7.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8893 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8894 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.9 | 4.7 | 1.7 | 3.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8895 | ケガニ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.4 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 8896 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8897 | ヤリイカ | | 青森県 | 外ヶ浜平舘沖 | – | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.59 | ＜0.47 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 8898 | ヤマメ | | 岩手県 | 大船渡市（盛川） | – | H24.4.9 | 45 | 20 | 25 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8899 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流） | – | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 8900 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.4.9 | 1.3 | ＜0.68 | 1.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 8901 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.4.9 | 2.2 | 0.85 | 1.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 8902 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N27°0、E140°0） | – | H24.4.9 | 0.88 | ＜0.46 | 0.88 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 8903 | マダイ | | 山形県 | 鶴岡市沖 | – | H24.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.74 | ＜0.80 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 8904 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市上鉢石町（大谷川） | – | H24.4.10 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 8905 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H24.4.10 | 69 | 28.6 | 40.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 8906 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百（小百川） | – | H24.4.10 | 18 | ＜13 | 18 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 8907 | イワナ | | 栃木県 | 日光市小百（小百川） | – | H24.4.10 | 検出限界未満 | ＜15 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 8908 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8909 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8910 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8911 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8912 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 600 | 240 | 360 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8913 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 360 | 150 | 210 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8914 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 34 | 15 | 19 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8915 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 78 | 37 | 41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8916 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 630 | 270 | 360 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8917 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 28 | 12 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8918 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 460 | 210 | 250 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8919 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 550 | 230 | 320 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8920 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 170 | 69 | 100 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 8921 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 190 | 71 | 120 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8922 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 170 | 78 | 92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8923 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 160 | 69 | 92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8924 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 44 | 14 | 33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8925 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 41 | 15 | 26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8926 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 54 | 28 | 26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8927 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 150 | 66 | 81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8928 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 120 | 49 | 66 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8929 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 50 | 19 | 31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8930 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 140 | 62 | 74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8931 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 28 | 17 | 11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8932 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8933 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 10 | ＜8.9 | 10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8934 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8935 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8936 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 87 | 37 | 50 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8937 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 42 | 16 | 26 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8938 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 49 | 19 | 30 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8939 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 64 | 25 | 39 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8940 | コウナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8941 | コウナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8942 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 17 | ＜11 | 17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8943 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 95 | 40 | 55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8944 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 44 | 16 | 28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8945 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 1200 | 450 | 700 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8946 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 270 | 120 | 150 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8947 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 9.9 | ＜9.2 | 9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8948 | アオメエソ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8949 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 20 | 9 | 11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8950 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 7 | ＜9.9 | 7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8951 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8952 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8953 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 29 | 13 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8954 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 110 | 45 | 64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8955 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 8.6 | ＜13 | 8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8956 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 20 | 9.9 | 9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8957 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 120 | 47 | 76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8958 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 42 | 18 | 24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8959 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8960 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 28 | 14 | 14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8961 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 34 | 13 | 21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8962 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8963 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8964 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8965 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 36 | 14 | 22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8966 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 410 | 170 | 240 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8967 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 160 | 65 | 93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8968 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 11 | ＜9.1 | 11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8969 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 110 | 39 | 66 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8970 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 38 | 15 | 23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8971 | ケムシカジカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 46 | 19 | 27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8972 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 42 | 22 | 20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8973 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 410 | 170 | 240 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8974 | サクラマス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 130 | 58 | 69 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 8975 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8976 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8977 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 22 | 12 | 10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8978 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 42 | 13 | 29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8979 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 23 | 9.1 | 14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8980 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8981 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 120 | 44 | 71 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 8982 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 32 | 11 | 21 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 8983 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 540 | 230 | 310 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 8984 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 28 | 11 | 17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8985 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 15 | ＜9.3 | 15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8986 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 7.8 | ＜8.3 | 7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8987 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 49 | 23 | 26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8988 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 26 | 10 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8989 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8990 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8991 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 130 | 51 | 75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8992 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 59 | 28 | 31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8993 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 61 | 25 | 36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8994 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 9 | ＜9.2 | 9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8995 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 100 | 45 | 59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8996 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 86 | 30 | 56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8997 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 130 | 54 | 77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8998 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 360 | 140 | 220 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8999 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 34 | 16 | 18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9000 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 37 | 17 | 20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9001 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 66 | 30 | 36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9002 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9003 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 240 | 100 | 140 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9004 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 230 | 95 | 130 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9005 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9006 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 25 | 9.5 | 15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9007 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 86 | 34 | 52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9008 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 68 | 25 | 43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9009 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 100 | 42 | 59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9010 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 9.6 | ＜9.5 | 9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9011 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9012 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9013 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9014 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 34 | 14 | 20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9015 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 16 | ＜8.2 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9016 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 16 | 8.1 | 8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9017 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9018 | ケガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9019 | ボタンエビ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9020 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H24.4.11 | 110 | 50 | 64 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9021 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系高森川支流) | － | H24.4.11 | 140 | 52 | 86 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9022 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系高森川) | － | H24.4.11 | 170 | 76 | 97 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9023 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川支流湯沢川) | － | H24.4.11 | 42 | 19 | 23 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9024 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系太田川) | － | H24.4.11 | 180 | 79 | 100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9025 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | － | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9026 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9027 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 9028 | サクラマス | | 新潟県 | 加治川 | － | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜5 | ＜5 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 9029 | サクラマス（内臓部） | | 新潟県 | 加治川 | － | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜5 | ＜5 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 9030 | ソウハチガレイ | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜5 | ＜5 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 9031 | ソウハチガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜5 | ＜5 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 9032 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 0.76 | ＜0.52 | 0.76 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 9033 | マコガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 5.3 | 2.4 | 2.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9034 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 3.7 | 1.4 | 2.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9035 | アカガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 4.6 | 1.7 | 2.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9036 | ソウハチ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 7 | 2.9 | 4.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9037 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 4.9 | 2.2 | 2.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9038 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.34 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 9039 | アブラガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 2.3 | 0.93 | 1.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9040 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9041 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.4.11 | 13 | 5.4 | 7.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9042 | ケガニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.5 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9043 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 9044 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 25 | 10 | 15 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9045 | ババガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 3.4 | 0.97 | 2.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 9046 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 気仙沼市沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 3.2 | 1.3 | 1.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 9047 | マナマコ | | 宮城県 | 気仙沼市沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.62 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9048 | キチジ | | 宮城県 | 気仙沼市沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 9049 | キアンコウ | | 宮城県 | 志津川沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 1.4 | 0.58 | 0.86 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9050 | ババガレイ | | 宮城県 | 志津川沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 0.5 | ＜0.42 | 0.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9051 | ミズダコ | | 宮城県 | 志津川沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 9052 | アカガレイ | | 宮城県 | 志津川沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 4.2 | 1.8 | 2.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9053 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.4.11 | 20 | 8.2 | 12 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9054 | ウバガイ | | 宮城県 | 亘理荒浜地先 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 36 | 13 | 23 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 9055 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 阿武隈川河口 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 7.2 | 2.8 | 4.4 | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | |
| 9056 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 亘理吉田地先 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 67 | 28 | 39 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9057 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田地先 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 97 | 40 | 57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9058 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 81 | 33 | 48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9059 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.68 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9060 | スズキ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 69 | 29 | 40 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9061 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 42 | 17 | 25 | いであ(株) | 底層 | |
| 9062 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 34 | 15 | 19 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9063 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 91 | 38 | 53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9064 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 140 | 57 | 80 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9065 | イカナゴ(コウナゴ) | | 宮城県 | 仙台湾大根沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 0.73 | 0.73 | ＜0.87 | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | |
| 9066 | イカナゴ(コウナゴ) | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 1.9 | 0.69 | 1.2 | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | |
| 9067 | クロソイ | | 宮城県 | 亘理地先 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 31 | 12 | 19 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 9068 | コモンカスベ | | 宮城県 | 亘理地先 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 24 | 8.7 | 15 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 9069 | コタマガイ | | 宮城県 | 亘理地先 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 17 | 6.1 | 11 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 9070 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.11 | 2.2 | 0.62 | 1.6 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 9071 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.11 | 1.2 | 0.51 | 0.73 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 9072 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.11 | 14 | 5.9 | 8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9073 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9074 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.11 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9075 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.11 | 1.5 | ＜0.41 | 1.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9076 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.11 | 9.8 | 4.3 | 5.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9077 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.11 | 0.39 | 0.39 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9078 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.11 | 0.91 | ＜0.54 | ＜0.60 | いであ(株) | 中層 | |
| 9079 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.4.11 | 1.2 | ＜0.63 | 1.2 | いであ(株) | 表層 | |
| 9080 | スズキ | | 千葉県 | 東京内湾 | － | H24.4.11 | 5.3 | 2.6 | 2.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 9081 | スズキ | | 千葉県 | 東京内湾 | － | H24.4.11 | 5 | 2 | 3 | いであ(株) | 中層 | |
| 9082 | コノシロ | | 千葉県 | 東京内湾 | － | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.66 | いであ(株) | 中層 | |
| 9083 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°42、E141°07) | － | H24.4.11 | 2.9 | 0.94 | 2 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 9084 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N28°0、E140°50) | － | H24.4.11 | 0.46 | ＜0.56 | 0.46 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 9085 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.11 | 6.5 | 2.3 | 4.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9086 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.11 | 0.97 | 0.39 | 0.58 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9087 | ヒレグロ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9088 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 9089 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.49 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9090 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.4.12 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9091 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.4.12 | 0.46 | ＜0.49 | 0.46 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9092 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.61 | ＜0.54 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9093 | サワラ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.12 | 21 | 8.8 | 12 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 9094 | カタクチイワシ(全体) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.85 | ＜0.59 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 9095 | スズキ | | 千葉県 | 東京内湾 | － | H24.4.12 | 7.9 | 3.4 | 4.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 9096 | カサゴ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9097 | シロギス | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9098 | コウイカ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 9099 | ヒジキ | | 神奈川県 | 葉山町地先 | － | H24.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.94 | ＜0.81 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 9100 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°28、E140°48) | 房総沖 | H24.4.13 | 2.5 | 0.9 | 1.6 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 9101 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.4.13 | 1.5 | 0.71 | 0.74 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 9102 | モツゴ(全体) | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.4.13 | 22 | 9.7 | 12 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 9103 | スジエビ(全体) | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.4.13 | 8.7 | ＜5.4 | 8.7 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 9104 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.13 | 6.5 | ＜4.5 | 6.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9105 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9106 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 9107 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9108 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 9109 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9110 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9111 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 9112 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.38 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 9113 | ケガニ(可食部) | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.5 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9114 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.1 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 9115 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市梶ヶ浦沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 9116 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑御崎沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 9117 | コモンカスベ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑御崎沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 5.2 | ＜5.1 | 5.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 9118 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9119 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.52 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9120 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.41 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9121 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 1.5 | 0.69 | 0.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9122 | クロソイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9123 | マガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 3.8 | 1.8 | 2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9124 | アカガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 3 | 1.3 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9125 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 11 | 4.6 | 6.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9126 | ソウハチ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 8.7 | 3.9 | 4.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9127 | アイナメ | | 宮城県 | 雄勝沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 4.2 | 1.5 | 2.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9128 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.4.13 | 4.6 | 1.7 | 2.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9129 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 50 | 21 | 29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9130 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 87 | 34 | 53 | 宮城県 | 中層 | |
| 9131 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 82 | 33 | 49 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9132 | ババガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 33 | 14 | 19 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9133 | マコガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 54 | 23 | 31 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9134 | スズキ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 100 | 44 | 60 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9135 | マダラ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 69 | 28 | 41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9136 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 250 | 100 | 150 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9137 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9138 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町(澄川) | － | H24.4.13 | 50 | 20 | 30 | 宮城県 | 淡水 | |
| 9139 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(雉子尾川) | － | H24.4.13 | 85 | 34 | 51 | 宮城県 | 淡水 | |
| 9140 | イカナゴ(コウナゴ) | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 3.7 | 1.6 | 2.1 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 9141 | イカナゴ(コウナゴ) | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 2.8 | 0.97 | 1.8 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 9142 | サヨリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 6.1 | 2.2 | 3.9 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 9143 | サヨリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 3.4 | 1.3 | 2.1 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 9144 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 2.6 | 0.86 | 1.7 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 9145 | イシカワシラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 7 | 3 | 4 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 9146 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.64 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 9147 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.4.14 | 7.2 | 3 | 4.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9148 | アイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 24 | 10 | 14 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9149 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 51 | 20 | 31 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9150 | アカガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 20 | 8 | 12 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9151 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 27 | 12 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9152 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 8.7 | 3.8 | 4.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9153 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 6.1 | 2.3 | 3.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9154 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 27 | 11 | 16 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9155 | アンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 検出限界未満 | ＜3 | ＜3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9156 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 38 | 18 | 20 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9157 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 17 | 8 | 9.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9158 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9159 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 65 | 27 | 38 | いであ(株) | 底層 | |
| 9160 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 16 | 5.4 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9161 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 15 | 6.4 | 9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9162 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 21 | 8.9 | 12 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9163 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 22 | 8.7 | 13 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9164 | クロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 51 | 19 | 32 | いであ(株) | 底層 | |
| 9165 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 57 | 25 | 32 | いであ(株) | 底層 | |
| 9166 | コノシロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 10 | 4.2 | 5.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9167 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 28 | 12 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9168 | コモンフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 44 | 18 | 26 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9169 | サメガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 4.7 | ＜4.0 | 4.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 9170 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 9171 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 17 | 8.1 | 9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9172 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 97 | 35 | 62 | いであ(株) | 底層 | |
| 9173 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 120 | 46 | 69 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 9174 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 35 | 15 | 20 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9175 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 24 | 10 | 14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9176 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 110 | 47 | 67 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9177 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 67 | 26 | 41 | いであ(株) | 底層 | |
| 9178 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 46 | 20 | 26 | いであ(株) | 底層 | |
| 9179 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 37 | 16 | 21 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9180 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.72 | ＜0.76 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9181 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 160 | 67 | 96 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9182 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 10 | 4.3 | 6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9183 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 30 | 12 | 18 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9184 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 17 | 7.8 | 9.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9185 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 20 | 8.1 | 12 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9186 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 44 | 18 | 26 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9187 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 27 | 9.4 | 17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9188 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 12 | 5.3 | 6.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9189 | ヒレグロ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 5.5 | 3 | 2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9190 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 4.9 | 4.9 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9191 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 31 | 14 | 17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9192 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 17 | 6.6 | 10 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9193 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 29 | 12 | 17 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9194 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 24 | 9.7 | 14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9195 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 14 | 6.4 | 8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9196 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 14 | 5.6 | 8.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9197 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 49 | 20 | 29 | いであ(株) | 底層 | |
| 9198 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 39 | 16 | 23 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9199 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 20 | 8.4 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9200 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 50 | 21 | 29 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9201 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 43 | 20 | 23 | いであ(株) | 底層 | |
| 9202 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 6.2 | 2.4 | 3.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9203 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 7.5 | 2.9 | 4.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9204 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 4.8 | 1.7 | 3.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9205 | ミズダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.58 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9206 | ミズダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 0.41 | ＜0.42 | 0.41 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 9207 | ミズダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.49 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 9208 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 16 | 6.3 | 10 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9209 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 9.8 | 3.9 | 5.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9210 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 16 | 6.3 | 9.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9211 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 10 | 4.2 | 6.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9212 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 7.8 | ＜4 | 7.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9213 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.49 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 9214 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H24.4.14 | 180 | 75 | 100 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9215 | ギンブナ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H24.4.14 | 52 | 23 | 29 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 9216 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H24.4.14 | 130 | 50 | 76 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9217 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H24.4.14 | 110 | 43 | 69 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9218 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H24.4.14 | 53 | 21 | 32 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9219 | シラウオ(淡水) | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H24.4.14 | 17 | 7.2 | 9.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9220 | シラウオ(淡水) | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H24.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 9221 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H24.4.14 | 26 | 10 | 16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9222 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H24.4.14 | 29 | 7.9 | 21 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 9223 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H24.4.14 | 53 | 21 | 32 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9224 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H24.4.14 | 31 | 12 | 19 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 9225 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜7.1 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9226 | ワカサギ | | 秋田県 | 八郎潟調整池 | － | H24.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.94 | ＜0.85 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 9227 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.16 | 3.8 | 1.6 | 2.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9228 | シマガツオ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.16 | 3.3 | 1.4 | 1.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9229 | カタクチイワシ(全体) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 9230 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.4.16 | 1.6 | 0.6 | 0.95 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9231 | スズキ | | 千葉県 | 東京内湾 | － | H24.4.16 | 7.9 | 3.3 | 4.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9232 | イカナゴ(コウナゴ) | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 6.7 | 3.2 | 3.5 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 9233 | ブリ(ワラサ) | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.4.17 | 7.8 | 3.1 | 4.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 9234 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 69 | 29 | 40 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9235 | アイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 6.3 | ＜5.0 | 6.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9236 | ジンドウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.43 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9237 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 60 | 24 | 36 | いであ(株) | 中層 | |
| 9238 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 0.68 | ＜0.53 | 0.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 9239 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 42 | 17 | 25 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9240 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 43 | 18 | 25 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9241 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 21 | 8.7 | 12 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9242 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 65 | 26 | 39 | いであ(株) | 底層 | |
| 9243 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 12 | 5.2 | 6.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9244 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.63 | ＜0.67 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9245 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.4.17 | 160 | 67 | 97 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9246 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.4.17 | 180 | 78 | 99 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9247 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.4.17 | 41 | 14 | 27 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9248 | マハゼ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.4.17 | 22 | 9.8 | 12 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9249 | コウナゴ釜揚げ | 加工 | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜3 | ＜3 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 9250 | コウナゴ煮干し | 加工 | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 16 | 6.9 | 8.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 9251 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N28°40、E141°10) | － | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.43 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 9252 | マアジ | | 京都府 | 千歳沖 | － | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.6 | 京都府保健環境研究所 | 底層 | |
| 9253 | サワラ | | 京都府 | 三浜沖 | － | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.5 | 京都府保健環境研究所 | 中層 | |
| 9254 | スルメイカ | | 京都府 | 養老沖 | － | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.5 | 京都府保健環境研究所 | 無脊椎 | |
| 9255 | トリガイ | | 京都府 | 舞鶴湾 | － | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.7 | 京都府保健環境研究所 | 無脊椎 | |
| 9256 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 9257 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 8.3 | ＜7.5 | 8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 9258 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 7.1 | ＜6.8 | 7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 9259 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 190 | 76 | 110 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9260 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 11 | ＜9.8 | 11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9261 | イシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 220 | 86 | 130 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9262 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 52 | 22 | 30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9263 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9264 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 59 | 25 | 34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9265 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 23 | 11 | 12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9266 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 72 | 29 | 43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9267 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 160 | 70 | 90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9268 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 13 | ＜9.5 | 13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9269 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 530 | 220 | 310 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9270 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 180 | 69 | 110 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 9271 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 240 | 96 | 140 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 9272 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 67 | 26 | 41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9273 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 250 | 95 | 150 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9274 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 28 | 7.9 | 20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9275 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 210 | 91 | 120 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9276 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 33 | 10 | 23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9277 | ホウボウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9278 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 60 | 25 | 35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9279 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 93 | 30 | 63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9280 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 150 | 58 | 92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9281 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 160 | 64 | 95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9282 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 220 | 85 | 130 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9283 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 41 | 17 | 24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9284 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9285 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 160 | 70 | 88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9286 | メイタガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 21 | 11 | 10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9287 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 23 | 13 | 9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9288 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 15 | 15 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9289 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 14 | 14 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9290 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9291 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9292 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 12 | ＜8.8 | 12 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9293 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 8.8 | ＜9.8 | 8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9294 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 270 | 120 | 150 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9295 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 98 | 37 | 61 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9296 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 84 | 37 | 47 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9297 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 96 | 45 | 51 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9298 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 45 | 20 | 25 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9299 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 9300 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 9301 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 16 | ＜8.3 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9302 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 200 | 76 | 120 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9303 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 100 | 40 | 60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9304 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9305 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9306 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9307 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 180 | 77 | 100 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9308 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 570 | 230 | 340 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9309 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 460 | 200 | 260 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9310 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 12 | ＜9.1 | 12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9311 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9312 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 7.8 | ＜8.8 | 7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9313 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 510 | 220 | 290 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9314 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 130 | 56 | 78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9315 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 57 | 24 | 33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9316 | サクラマス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 9317 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9318 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 280 | 120 | 160 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9319 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 130 | 48 | 81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9320 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 460 | 190 | 270 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9321 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9322 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 60 | 26 | 34 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 9323 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 170 | 79 | 90 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 9324 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9325 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9326 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 170 | 77 | 95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9327 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 94 | 36 | 58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9328 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 170 | 71 | 94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9329 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 44 | 18 | 26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9330 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 130 | 58 | 70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9331 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9332 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 49 | 20 | 29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9333 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9334 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 110 | 40 | 65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9335 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 32 | 14 | 18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9336 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 45 | 19 | 26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9337 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 61 | 21 | 40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9338 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 43 | 20 | 23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9339 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9340 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 35 | 19 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9341 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 51 | 20 | 31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9342 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 12 | 12 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9343 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9344 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 6.7 | ＜7.5 | 6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9345 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9346 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9347 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H24.4.18 | 150 | 60 | 94 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9348 | イワナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9349 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系荒海川) | – | H24.4.18 | 38 | 12 | 26 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9350 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | – | H24.4.18 | 24 | 9.8 | 14 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9351 | イワナ | | 福島県 | 舟津川(阿賀川水系舟津川) | – | H24.4.18 | 41 | 17 | 24 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9352 | イワナ | | 福島県 | 鶴沼川(阿賀川水系鶴沼川) | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9353 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | – | H24.4.18 | 190 | 72 | 120 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9354 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市(阿賀川水系舟津川) | – | H24.4.18 | 250 | 100 | 150 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9355 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | – | H24.4.18 | 77 | 27 | 50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9356 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | – | H24.4.18 | 200 | 82 | 120 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9357 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9358 | ヤマメ | | 福島県 | 川俣町(阿武隈川水系口太川) | – | H24.4.18 | 1400 | 610 | 820 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9359 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9360 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系荒海川) | – | H24.4.18 | 30 | 14 | 16 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9361 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿賀川水系菅川) | – | H24.4.18 | 34 | 18 | 16 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9362 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川水系闇川) | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9363 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川水系闇川) | – | H24.4.18 | 40 | 14 | 26 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9364 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿賀川水系鶴沼川) | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9365 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系桧沢川) | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9366 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9367 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | – | H24.4.18 | 390 | 160 | 230 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9368 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9369 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9370 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9371 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9372 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9373 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9374 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9375 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.4.18 | 8.2 | 8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 9376 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.18 | 0.64 | ＜0.41 | 0.64 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9377 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.18 | 0.75 | ＜0.41 | 0.75 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9378 | キチジ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9379 | サメガレイ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.64 | ＜0.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 9380 | イシガレイ | | 宮城県 | 雄勝沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 3.9 | 1.7 | 2.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9381 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.48 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9382 | アイナメ | | 宮城県 | 気仙沼本吉町大根沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9383 | マダラ(稚魚) | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 21 | 8.9 | 12 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9384 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 2.5 | 0.96 | 1.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9385 | マダラ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 12 | 4.6 | 7.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9386 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山-江の島沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 1.1 | ＜0.50 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 9387 | ババガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 1.3 | 0.70 | 0.62 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9388 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉赤牛沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 9389 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉大根沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9390 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 9391 | マコガレイ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9392 | ババガレイ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9393 | マガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 3.3 | 1.4 | 1.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9394 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 7.2 | 2.9 | 4.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9395 | マツモ | | 宮城県 | 雄勝地先 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.60 | ＜0.55 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 9396 | キツネメバル | | 宮城県 | 気仙沼市大島黒崎沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9397 | クロソイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9398 | クロメバル | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9399 | イバラヒゲ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9400 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 0.69 | ＜0.49 | 0.69 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9401 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 8.4 | 3.5 | 4.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9402 | サクラマス | | 宮城県 | 雄勝大須沖 | 三陸南部沖 | H24.4.18 | 1.5 | 0.43 | 1.1 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 9403 | イシガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9404 | アブラガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 2.6 | 1.0 | 1.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9405 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 岩沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 4.6 | 1.9 | 2.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9406 | ヒレグロ | | 宮城県 | 岩沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 9407 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 50 | 20 | 30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9408 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 50 | 19 | 31 | いであ(株) | 底層 | |
| 9409 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 亘理吉田地先 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 52 | 20 | 32 | いであ(株) | 底層 | |
| 9410 | マガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 37 | 15 | 22 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9411 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 24 | 8.4 | 16 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9412 | ソウハチ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 23 | 8.8 | 14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9413 | イシガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 46 | 19 | 27 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9414 | アカガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 5.4 | 2.4 | 3.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9415 | スズキ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 59 | 25 | 34 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9416 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 50 | 22 | 28 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9417 | マダラ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 80 | 33 | 47 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9418 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 七ヶ浜花渕浜地先 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 63 | 26 | 37 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9419 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.30 | ＜0.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 9420 | マダラ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 41 | 17 | 24 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9421 | アサリ | | 宮城県 | 七ヶ浜代ヶ崎浜 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9422 | ミズダコ | | 宮城県 | 岩沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9423 | アカガレイ | | 宮城県 | 岩沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 4.6 | 2.0 | 2.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9424 | シャコ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.8 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9425 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 14 | 5.7 | 7.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 9426 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.18 | 0.39 | ＜0.49 | 0.39 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 9427 | ネズミザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.4.18 | 13 | 5.0 | 8.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9428 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9429 | キハダ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.68 | ＜0.68 | いであ(株) | 中層 | |
| 9430 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.1 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9431 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9432 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9433 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9434 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9435 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 9436 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜9.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 9437 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 9438 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9439 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9440 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9441 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9442 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9443 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9444 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 9445 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9446 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9447 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9448 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | みどり市 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9449 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9450 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9451 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9452 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9453 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9454 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9455 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9456 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9457 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 9458 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 9459 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 9460 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 9461 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9462 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9463 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H24.4.18 | 4.9 | ＜4.1 | 4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9464 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9465 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9466 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 神流町 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9467 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 神流町 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9468 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9469 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9470 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9471 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9472 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9473 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9474 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9475 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9476 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.4.18 | 0.96 | 0.40 | 0.56 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 9477 | スズキ | | 千葉県 | 東京内湾 | － | H24.4.18 | 7.2 | 3.0 | 4.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 9478 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 東京内湾 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.37 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9479 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°22、E140°41) | 房総沖 | H24.4.18 | 6.6 | 2.5 | 4.1 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 9480 | カタクチイワシ（全体） | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°24、E140°46) | 房総沖 | H24.4.18 | 0.65 | ＜0.50 | 0.65 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 9481 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N26°0、E141°0) | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.56 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 9482 | マダラ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 9483 | マダラ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 9484 | ヤマメ | 養殖 | 秋田県 | 秋田県内 | － | H24.4.18 | 1 | ＜0.85 | 1 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 9485 | イワナ | 養殖 | 秋田県 | 秋田県内 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.67 | ＜0.83 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 9486 | キアンコウ | | 青森県 | 風間浦村蛇浦沖 | － | H24.4.17 | 0.42 | ＜0.44 | 0.42 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9487 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 風間浦村蛇浦沖 | － | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9488 | ムシガレイ | | 青森県 | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H24.4.17 | 0.64 | ＜0.60 | ＜8.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9489 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | (財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 9490 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 9491 | ウスメバル | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 74 | 31 | 43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9492 | シログチ（イシモチ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 29 | 12 | 17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9493 | シログチ（イシモチ） | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 27 | 11 | 16 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9494 | ジンドウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 9495 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 74 | 29 | 45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9496 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 20 | 7.3 | 13 | いであ(株) | 底層 | |
| 9497 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 12 | 5.4 | 7.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9498 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 15 | 6.3 | 9.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9499 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 35 | 15 | 20 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9500 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 26 | 10 | 16 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9501 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 14 | 5.3 | 8.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9502 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 17 | 6.8 | 9.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9503 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 21 | 8.3 | 13 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9504 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H24.4.19 | 150 | 59 | 90 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9505 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H24.4.19 | 87 | 38 | 49 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9506 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H24.4.19 | 85 | 36 | 49 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9507 | シラウオ(淡水) | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H24.4.19 | 21 | 7.4 | 14 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9508 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H24.4.19 | 24 | 8.2 | 16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9509 | ヤマメ(天然) | | 茨城県 | 大北川(小山ダム上流) | － | H24.4.19 | 66 | 24 | 42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9510 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H24.4.19 | 24 | 9.5 | 14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9511 | トリガイ | | 千葉県 | 東京内湾 | － | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.3 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9512 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 0、E141° 0) | － | H24.4.19 | 1.8 | 0.58 | 1.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9513 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.4.19 | 0.38 | 0.38 | ＜0.40 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9514 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.4.19 | 0.61 | ＜0.45 | 0.61 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9515 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9516 | コマイ冷凍すり身 | 加工 | 社団法人全国すり身協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H24.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.40 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9517 | ホッケ冷凍すり身 | 加工 | 社団法人全国すり身協会 | オホーツク海 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.34 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9518 | スケトウダラ冷凍すり身 | 加工 | 社団法人全国すり身協会 | 網走沖 | － | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.32 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9519 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.19 | 1.9 | 0.56 | 1.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9520 | キアンコウ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.19 | 0.77 | ＜0.41 | 0.77 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9521 | キアンコウ(肝臓) | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9522 | マダラ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.19 | 23 | 9.3 | 14 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9523 | マダラ(肝臓) | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9524 | スケトウダラ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.54 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9525 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.60 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9526 | ケガニ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9527 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 9528 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 9529 | コンブ | | 青森県 | 大間沖 | － | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.69 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 9530 | コンブ | | 青森県 | 大間沖 | － | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.62 | ＜0.73 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 9531 | コンブ | | 青森県 | 大間沖 | － | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.66 | ＜0.81 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 9532 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | － | H24.4.20 | 260 | 100 | 160 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9533 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市(渡良瀬川) | － | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9534 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依(男鹿川) | － | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9535 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川治温泉(男鹿川) | － | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9536 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百(小百川) | － | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9537 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百(小百川) | － | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜14 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9538 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市上鉢石町(大谷川) | － | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9539 | イワナ | | 栃木県 | 日光市小百(小百川) | － | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9540 | イワナ | | 栃木県 | 日光市小百(小百川) | － | H24.4.20 | 42 | 16.8 | 25.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9541 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | － | H24.4.20 | 150 | 64.7 | 82.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9542 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | － | H24.4.20 | 170 | 64.8 | 105.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9543 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | － | H24.4.20 | 160 | 70.0 | 86.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9544 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原(那珂川) | － | H24.4.20 | 68 | 26.6 | 41.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9545 | イカナゴ(コウナゴ) | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 9546 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜3 | ＜4 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 9547 | アイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 26 | 11 | 15 | いであ(株) | 底層 | |
| 9548 | アオメエソ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 8.2 | 3.3 | 4.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 9549 | アカガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 32 | 13 | 19 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9550 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 10 | 3.2 | 7.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9551 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 25 | 10 | 15 | いであ(株) | 底層 | |
| 9552 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 2.5 | 0.9 | 1.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9553 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 27 | 11 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9554 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 26 | 10 | 16 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9555 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 17 | 7.4 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 9556 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 40 | 17 | 23 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9557 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 18 | 7.1 | 11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9558 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 6 | 2.5 | 3.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9559 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 30 | 12 | 18 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9560 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 52 | 19 | 33 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9561 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 33 | 15 | 18 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9562 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 26 | 9.5 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9563 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 21 | 7.5 | 13 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9564 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H24.4.20 | 210 | 85 | 120 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 9565 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H24.4.20 | 130 | 49 | 78 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9566 | シラウオ(淡水) | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H24.4.20 | 35 | 13 | 22 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 9567 | シャコエビ | | 宮城県 | 荻浜湾内 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜4 | ＜6 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 9568 | ワカメ | | 宮城県 | 荻浜湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜4 | ＜5 | 宮城県 | 海藻類 | |
| 9569 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 本吉町大谷沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 0.76 | ＜0.62 | 0.76 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 9570 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山-江の島沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 0.66 | ＜0.55 | 0.66 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 9571 | ソウハチ | | 宮城県 | 雄勝町大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 12 | 4.7 | 7.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9572 | ババガレイ | | 宮城県 | 雄勝町大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 0.71 | ＜0.55 | 0.71 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9573 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝町大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 6.7 | 2.7 | 4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9574 | マコガレイ | | 宮城県 | 雄勝町大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 9575 | アカガレイ | | 宮城県 | 雄勝町大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 3.2 | 1.3 | 1.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 9576 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 4.3 | 1.6 | 2.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 9577 | クロソイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9578 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9579 | コモンカスベ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9580 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 雄勝沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 4 | 1.7 | 2.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 9581 | イシガレイ | | 宮城県 | 女川町江の島沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9582 | ケガニ | | 宮城県 | 雄勝町大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 9583 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 42 | 17 | 25 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9584 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 62 | 29 | 33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9585 | アイナメ | | 宮城県 | 石巻市田代島沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 11 | 4.4 | 6.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9586 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾山元沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 24 | 10 | 14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9587 | スズキ | | 宮城県 | 亘理町吉田沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 160 | 64 | 98 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 9588 | トラフグ | | 宮城県 | 亘理町吉田沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 19 | 7.0 | 12 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9589 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 150 | 58 | 88 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 9590 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.43 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 9591 | キハダ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.43 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 9592 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H24.4.20 | 0.7 | ＜0.33 | 0.7 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 9593 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市（荒尾川支流古沢） | – | H24.4.20 | 86 | 33 | 53 | 宮城県 | 淡水 | |
| 9594 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市（大倉川支流横川） | – | H24.4.20 | 200 | 81 | 117 | 宮城県 | 淡水 | |
| 9595 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町（澄川） | – | H24.4.20 | 30 | 10 | 20 | 宮城県 | 淡水 | |
| 9596 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H24.4.20 | 270 | 102 | 169 | 宮城県 | 淡水 | |
| 9597 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H24.4.20 | 410 | 163 | 244 | 宮城県 | 淡水 | |
| 9598 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 9599 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 9600 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 9601 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 9602 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 9603 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 9604 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 9605 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 9606 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 9607 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.8 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9608 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.0 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9609 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°10） | 日立・鹿島沖 | H24.4.20 | 1.8 | 0.66 | 1.1 | いであ(株) | 表層 | |
| 9610 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.20 | 5.6 | 2.4 | 3.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 9611 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | – | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜11 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 9612 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | – | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 9613 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜13 | ＜11 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 9614 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | – | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜13 | ＜9.2 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 9615 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | – | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜15 | ＜11 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 9616 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | – | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 9617 | 稚アユ | | 埼玉県漁連 | 江戸川流山橋下流 | – | H24.4.16 | 2.1 | ＜1.8 | 2.1 | (一財)新日本検定協会 | 淡水 | |
| 9618 | 稚アユ | | 埼玉県漁連 | 荒川秋ヶ瀬取水堰下流 | – | H24.4.16 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.9 | (一財)新日本検定協会 | 淡水 | |
| 9619 | コイ（切身） | | 埼玉県 | 入間川 | – | H24.4.19 | 13 | 4.99 | 7.84 | (一財)新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | |
| 9620 | コイ（切身） | | 埼玉県 | 入間川（狭山市、入間市） | – | H24.4.19 | 8.7 | 2.33 | 6.37 | (一財)新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | |
| 9621 | コイ（切身） | | 埼玉県 | 黒目川 | – | H24.4.19 | 6.5 | 2.27 | 4.18 | (一財)新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | |
| 9622 | フナ | | 埼玉県 | 油井ヶ島沼 | – | H24.4.19 | 16 | 5.93 | 10.2 | (一財)新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | |
| 9623 | フナ | | 埼玉県 | 荒川 | – | H24.4.19 | 14 | 5.22 | 8.65 | (一財)新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | |
| 9624 | フナ | | 埼玉県 | 大島新田調節池 | – | H24.4.19 | 12 | 4.6 | 7.34 | (一財)新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | |
| 9625 | ウグイ | | 埼玉県 | 入間川 | – | H24.4.19 | 8.8 | 3.62 | 5.13 | (一財)新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | |
| 9626 | ウグイ | | 埼玉県 | 高麗川 | – | H24.4.19 | 16 | 7.5 | 8.92 | (一財)新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | |
| 9627 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.43 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9628 | キツネメバル | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9629 | マコガレイ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9630 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.2 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 9631 | サクラマス | | 青森県 | 白糠沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.50 | いであ(株) | 中層 | |
| 9632 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 14 | 5.8 | 8.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9633 | アンコウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 6.6 | ＜5.0 | 6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 9634 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 9.3 | ＜6.2 | 9.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 9635 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 18 | 6.8 | 11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9636 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 24 | 10 | 14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9637 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 17 | 6.8 | 10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9638 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 20 | 8.9 | 11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9639 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 61 | 25 | 36 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9640 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 22 | 8.9 | 13 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9641 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 12 | ＜6.7 | 12 | いであ(株) | 底層 | |
| 9642 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 150 | 62 | 87 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9643 | トラフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 9644 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 64 | 26 | 38 | いであ(株) | 底層 | |
| 9645 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 100 | 42 | 61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9646 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 130 | 53 | 77 | いであ(株) | 底層 | |
| 9647 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 0.58 | ＜0.45 | 0.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9648 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 69 | 29 | 40 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9649 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 28 | 12 | 16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9650 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 44 | 18 | 26 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9651 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 78 | 32 | 46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9652 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 20 | 8.3 | 12 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9653 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 61 | 26 | 35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9654 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 33 | 14 | 19 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9655 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 35 | 14 | 21 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9656 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 6.7 | 3.0 | 3.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9657 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 4.7 | 1.9 | 2.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9658 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 9659 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 3.8 | 1.6 | 2.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9660 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 17 | 7.4 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9661 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 15 | 6.5 | 8.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9662 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 6.3 | ＜7.4 | 6.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 9663 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9664 | コイ | | 茨城県 | 涸沼 | – | H24.4.23 | 36 | 15 | 21 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 9665 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9666 | サクラマス | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.41 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 9667 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理吉田地先 | 宮城県沖 | H24.4.23 | 400 | 160 | 240 | いであ(株) | 底層 | |
| 9668 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 9669 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 9670 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 9671 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9672 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9673 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.23 | 50 | 21 | 29 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 9674 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.4.23 | 0.51 | ＜0.40 | 0.51 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 9675 | ウスメバル | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 9676 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.65 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9677 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.53 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9678 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.37 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9679 | ハマグリ | | 千葉県 | 富津漁場 | － | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.1 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 9680 | バカガイ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.44 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9681 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°46、E141°15) | 日立・鹿島沖 | H24.4.23 | 5.6 | 2.1 | 3.5 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 9682 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N32°40、E137°45) | － | H24.4.23 | 0.44 | ＜0.43 | 0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 9683 | フナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H24.4.23 | 11 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 9684 | フナ（内臓） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H24.4.23 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 9685 | メイタガレイ | | 兵庫県 | 大阪湾 | － | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 9686 | マイワシ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.60 | ＜0.70 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 9687 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | － | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.73 | ＜0.84 | 高知県衛生研究所 | 表層 | |
| 9688 | ウグイ | | 山形県 | 村山地域（寒河江市） | － | H24.4.24 | 40 | 17 | 23 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 9689 | ウグイ | | 長野県 | 佐久市 | － | H24.4.19 | 1.7 | ＜0.9 | 1.7 | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | |
| 9690 | ウグイ | | 長野県 | 上田市 | － | H24.4.19 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | |
| 9691 | ウグイ | | 長野県 | 千曲市 | － | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.3 | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | |
| 9692 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 湯川 | － | H24.4.20 | 75 | 31 | 44 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9693 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 14 | 6 | 8.1 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9694 | ホンマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 12 | 4.6 | 7.1 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9695 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 33 | 12.8 | 20.3 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9696 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 29 | 11.2 | 18.2 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9697 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 61 | 25 | 36.1 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9698 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 24 | 9.3 | 14.6 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9699 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 38 | 16 | 22 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9700 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 18 | 8 | 10 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9701 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 17 | 6 | 11 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9702 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 21 | 9 | 12 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9703 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 19 | 7 | 12 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9704 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 20 | 9 | 11 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9705 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 16 | 6 | 10 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9706 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 22 | 9 | 13 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9707 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 16 | 7 | 10 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9708 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 11 | 4 | 6 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9709 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 12 | 5 | 7 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9710 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 18 | 7 | 10 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9711 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 14 | 6 | 8 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9712 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 13 | 5 | 8 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9713 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 13 | 5 | 8 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9714 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 12 | 4 | 8 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9715 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 11 | 4 | 7 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9716 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 19 | 8 | 11 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9717 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 19 | 7 | 12 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9718 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 45 | 17 | 28 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9719 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 38 | 16 | 22 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9720 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 34 | 13 | 21 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9721 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 27 | 11 | 17 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9722 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 69 | 26 | 43 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9723 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 29 | 13 | 17 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9724 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 22 | 8 | 15 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9725 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 13 | 5 | 8 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9726 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9727 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H24.4.25 | 63 | 20.3 | 42.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9728 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H24.4.25 | 62 | 22.1 | 40.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9729 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9730 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | － | H24.4.25 | 12 | ＜9 | 12.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9731 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9732 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（荒川） | － | H24.4.25 | 9.9 | ＜10 | 9.86 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9733 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜15 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9734 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯西川） | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9735 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9736 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9737 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（鬼怒川） | － | H24.4.25 | 17 | ＜12 | 16.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9738 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川） | － | H24.4.25 | 55 | 18.4 | 36.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9739 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市高徳（鬼怒川） | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9740 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市高徳（鬼怒川） | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9741 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9742 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市柳田町（鬼怒川） | － | H24.4.25 | 14 | ＜17 | 13.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9743 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜15 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9744 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上粕尾（思川） | － | H24.4.25 | 27 | 10.8 | 16.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9745 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H24.4.25 | 38 | 14.5 | 23.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9746 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野（粟野川） | － | H24.4.25 | 47 | 20.3 | 26.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9747 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | － | H24.4.25 | 12 | ＜12 | 12.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9748 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9749 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | － | H24.4.25 | 29 | 13.1 | 16.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9750 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町（渡良瀬川上流） | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9751 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市中川町（渡良瀬川下流） | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9752 | ヤマメ（サクラマス） | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | － | H24.4.25 | 13 | ＜16 | 12.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9753 | ヤマメ（サクラマス） | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（西荒川（東古屋湖）） | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9754 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H24.4.25 | 420 | 180 | 240 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9755 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H24.4.25 | 138 | 51.3 | 86.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9756 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市八塩（那珂川） | － | H24.4.25 | 107 | 37.6 | 68.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9757 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | － | H24.4.25 | 44 | 13 | 30.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9758 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H24.4.25 | 72 | 25.6 | 45.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9759 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市石井町（鬼怒川） | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9760 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上大曽町（田川） | － | H24.4.25 | 21 | ＜10 | 21.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9761 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H24.4.25 | 142 | 62.4 | 79.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9762 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9763 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上粕尾（思川） | － | H24.4.25 | 86 | 37.9 | 47.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9764 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | － | H24.4.25 | 17 | ＜11 | 16.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9765 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | – | H24.4.25 | 53 | 17.7 | 35.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9766 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H24.4.25 | 80 | 31.8 | 48 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9767 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9768 | フナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | – | H24.4.25 | 13 | ＜11 | 13.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9769 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 8.7 | ＜7.9 | 8.74 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 9770 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 9771 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 9772 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 300 | 117 | 181 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9773 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 130 | 53.1 | 78.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9774 | アオメエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9775 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9776 | アカガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9777 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 27 | 11.9 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9778 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 180 | 65.6 | 110 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9779 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 140 | 61 | 76.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9780 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 160 | 70.6 | 91.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9781 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 25 | 12.2 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9782 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 71 | 29.4 | 42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9783 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 38 | 18 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9784 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9785 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 270 | 107 | 165 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9786 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 62 | 26.6 | 35.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9787 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 630 | 259 | 368 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9788 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 77 | 29.4 | 47.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9789 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 410 | 175 | 232 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9790 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 690 | 289 | 405 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9791 | サメガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9792 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9793 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 56 | 24 | 31.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9794 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 170 | 72.8 | 97.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 9795 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 130 | 54.3 | 74.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9796 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9797 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 260 | 117 | 146 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9798 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 97 | 40.1 | 57.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9799 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 67 | 33.8 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9800 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 220 | 87 | 129 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9801 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 120 | 52.4 | 71.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9802 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 220 | 89.2 | 128 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9803 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 31 | 9.31 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9804 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 41 | 18.2 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9805 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 46 | 19.4 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9806 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 39 | 18.3 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9807 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 230 | 88.8 | 145 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9808 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 130 | 50.8 | 81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9809 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 96 | 40.9 | 54.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9810 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9811 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 28 | 9.23 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9812 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 110 | 44.3 | 65.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9813 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 11 | ＜9.1 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9814 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 5.9 | ＜7.7 | 5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9815 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9816 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 62 | 28.7 | 33.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9817 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 540 | 227 | 314 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9818 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 170 | 68.8 | 103 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9819 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 150 | 55.8 | 96.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9820 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 16 | ＜11 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9821 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9822 | エゾハリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9823 | シャコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9824 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9825 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9826 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9827 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9828 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9829 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9830 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9831 | モスソガイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9832 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 9833 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 9834 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 56 | 25.5 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9835 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 88 | 34.5 | 53.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9836 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9837 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9838 | イカナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 48 | 17.9 | 30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9839 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 42 | 16.7 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9840 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 320 | 131 | 184 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9841 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 71 | 30.2 | 40.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9842 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 23 | 12.7 | 10.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 9843 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9844 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9845 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 74 | 29.5 | 44.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9846 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 26 | 11.5 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9847 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9848 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9849 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 94 | 39.4 | 54.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9850 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 97 | 42 | 54.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9851 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9852 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9853 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 170 | 71.5 | 98.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 9854 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 150 | 47.8 | 101 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 9855 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9856 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 51 | 19.9 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9857 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 25 | 9.86 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9858 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 68 | 31.1 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9859 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 130 | 52 | 79.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9860 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 110 | 40.7 | 70.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9861 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9862 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9863 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 28 | 9.54 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9864 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 9.2 | ＜7.3 | 9.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9865 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 56 | 24.4 | 31.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9866 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 50 | 19.5 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9867 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9868 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 180 | 75.5 | 109 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9869 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9870 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9871 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9872 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 10 | ＜8.2 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9873 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9874 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 27 | 12 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9875 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9876 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9877 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9878 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9879 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9880 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9881 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9882 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9883 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9884 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9885 | シライトマキバイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9886 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9887 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9888 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 9889 | イワナ | | 福島県 | 野尻川（阿賀川水系） | － | H24.4.25 | 69 | 28.3 | 40.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9890 | イワナ | | 福島県 | 山入川（阿賀川水系） | － | H24.4.25 | 15 | ＜9.9 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9891 | イワナ | | 福島県 | 田子倉湖 | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9892 | イワナ | | 福島県 | 只見川（阿賀川水系） | － | H24.4.25 | 17 | ＜7.6 | 17 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9893 | イワナ | | 福島県 | 伊南川支流青柳沢（阿賀川水系） | － | H24.4.25 | 56 | 24.2 | 31.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9894 | イワナ | | 福島県 | 伊南川支流塩ノ岐川（阿賀川水系） | － | H24.4.25 | 42 | 17.6 | 24 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9895 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐川（阿賀川水系） | － | H24.4.25 | 12 | ＜10 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9896 | イワナ | | 福島県 | 只見川（阿賀川水系） | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9897 | イワナ | | 福島県 | 一ノ戸川支流本川（阿賀川水系） | － | H24.4.25 | 46 | 17 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9898 | イワナ | | 福島県 | 伊南川支流小滝川（阿賀川水系） | － | H24.4.25 | 22 | 12.9 | 9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9899 | イワナ | | 福島県 | 滝谷川（阿賀川水系） | － | H24.4.25 | 84 | 30.8 | 53.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9900 | イワナ | | 福島県 | 一ノ戸川支流宮古川（阿賀川水系） | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9901 | イワナ | | 福島県 | 湯川（阿賀川水系） | － | H24.4.25 | 28 | 10.7 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9902 | ウグイ | | 福島県 | 只見川（阿賀川水系） | － | H24.4.25 | 37 | 15.1 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9903 | ウグイ | | 福島県 | 秋元湖 | － | H24.4.25 | 420 | 171 | 253 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9904 | コイ | | 福島県 | 秋元湖 | － | H24.4.25 | 190 | 78.9 | 112 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9905 | ヒメマス | | 福島県 | 沼沢湖 | － | H24.4.25 | 170 | 68.6 | 104 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9906 | ギンブナ | | 福島県 | 秋元湖 | － | H24.4.25 | 260 | 109 | 151 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9907 | ヤマメ | | 福島県 | 田子倉湖 | － | H24.4.25 | 8 | ＜7.8 | 8.02 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9908 | ヤマメ | | 福島県 | 伊南川支流青柳沢（阿賀川水系） | － | H24.4.25 | 64 | 21.9 | 42.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9909 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐川（阿賀川水系） | － | H24.4.25 | 11 | ＜9.4 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9910 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9911 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9912 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H24.4.25 | 24 | 10.1 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9913 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.25 | 0.79 | ＜0.49 | 0.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 9914 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.25 | 0.67 | ＜0.49 | 0.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 9915 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.60 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9916 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.39 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9917 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.46 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9918 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市 | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9919 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市 | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9920 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市 | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9921 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.59 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9922 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.36 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9923 | ギンブナ（全体） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H24.4.25 | 110 | 43 | 66 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9924 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°19） | 日立・鹿島沖 | H24.4.25 | 4.0 | 1.7 | 2.3 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 9925 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E141°19） | 日立・鹿島沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.66 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 9926 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30°00、E140°00） | － | H24.4.25 | 1.7 | 0.63 | 1.1 | いであ(株) | 表層 | |
| 9927 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9928 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9929 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9930 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9931 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9932 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9933 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9934 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9935 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9936 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9937 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9938 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9939 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9940 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9941 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9942 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9943 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町花淵浜 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9944 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9945 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9946 | マツモ（干し・天然） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9947 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9948 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9949 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9950 | ワカメ | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9951 | ワカメ | | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9952 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9953 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9954 | マツモ（干し・天然） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9955 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9956 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9957 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9958 | ワカメ | | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9959 | ワカメ | | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9960 | ワカメ | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9961 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9962 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9963 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9964 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9965 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9966 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9967 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9968 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9969 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9970 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9971 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9972 | マツモ（干し・天然） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9973 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9974 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9975 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9976 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9977 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9978 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9979 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9980 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9981 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9982 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9983 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9984 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町花淵浜 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9985 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9986 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9987 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.4.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9988 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.4.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9989 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H24.4.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9990 | ワカメ | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H24.4.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9991 | ワカメ | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H24.4.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9992 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H24.4.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9993 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H24.4.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9994 | マツモ（干し・天然） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.4.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9995 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9996 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9997 | マツモ（干し・天然） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9998 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9999 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10000 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10001 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10002 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10003 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10004 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10005 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10006 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10007 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10008 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10009 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町花淵浜 | 宮城県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10010 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10011 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10012 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10013 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10014 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10015 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10016 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10017 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町大沢 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10018 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10019 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10020 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10021 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10022 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10023 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10024 | フノリ（干し・天然） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10025 | マツモ（干し・天然） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10026 | フノリ（干し・天然） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10027 | マツモ（干し・天然） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10028 | マツモ（干し・天然） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10029 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10030 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10031 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10032 | フノリ（干し・天然） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10033 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10034 | マツモ（干し・天然） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10035 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.4.25 | 11 | 4.3 | 7.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10036 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 18 | 6.9 | 11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10037 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.4.25 | 13 | 5.3 | 8.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10038 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.4.25 | 1.4 | 0.51 | 0.88 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10039 | マガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 3.5 | 1.3 | 2.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10040 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.4.25 | 10 | 4.2 | 5.8 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10041 | ババガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10042 | ヒレグロ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 3.7 | 1.5 | 2.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10043 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 14 | 6 | 8.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10044 | アカガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 4.3 | 1.5 | 2.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10045 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10046 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.49 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 10047 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 0.48 | ＜0.42 | 0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10048 | イバラヒゲ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10049 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.62 | ＜0.74 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10050 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 59 | 24 | 35 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10051 | サヨリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 9.8 | 4.2 | 5.6 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 10052 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 15 | 6.6 | 8.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10053 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 71 | 32 | 39 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10054 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.4 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10055 | マダラ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 71 | 30 | 41 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10056 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 12 | 4.9 | 7.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10057 | アカガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 3.3 | 1.2 | 2.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10058 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 19 | 7.7 | 11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10059 | スズキ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 66 | 27 | 39 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 10060 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 16 | 6.5 | 9.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10061 | マガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 23 | 9.2 | 14 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10062 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.6 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10063 | スズキ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 77 | 32 | 45 | いであ(株) | 中層 | |
| 10064 | マダラ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 25 | 11 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 10065 | マアナゴ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 15 | 6.0 | 8.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10066 | キンメダイ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.4.25 | 0.60 | ＜0.60 | 0.60 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10067 | クサカリツボダイ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.42 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10068 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.46 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10069 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.40 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10070 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.56 | いであ(株) | 中層 | |
| 10071 | キハダ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.58 | いであ(株) | 中層 | |
| 10072 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.4.25 | 5.5 | 2.1 | 3.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 10073 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.4.26 | 2.6 | 0.89 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10074 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10075 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.50 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10076 | エゴノリ | | 青森県 | 深浦沖 | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.60 | ＜0.64 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 10077 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10078 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10079 | フノリ（干し・天然） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10080 | マダラ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.26 | 130 | 51 | 77 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10081 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10082 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10083 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10084 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10085 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10086 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10087 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10088 | ヒレグロ | | 秋田県 | 男鹿市船川港沖 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.53 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 10089 | ホッコクアカエビ | | 秋田県 | 男鹿市船川港沖 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.68 | ＜0.67 | 秋田県健康環境センター | 無脊椎 | |
| 10090 | スズキ | | 東京都 | 江戸川河口（江戸川区） | – | H24.4.26 | 12 | 5.1 | 7.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 10091 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島港（神津島村） | – | H24.4.26 | 0.78 | ＜0.81 | 0.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10092 | テングサ | | 東京都 | 波浮港（大島町） | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 10093 | テングサ | | 東京都 | 神津島港（神津島村） | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.79 | ＜0.88 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 10094 | テングサ | | 東京都 | 阿古漁港（三宅村） | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.62 | ＜0.80 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 10095 | トサカノリ | | 東京都 | 阿古漁港（三宅村） | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 10096 | ワカメ（養殖）・塩蔵 | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 10097 | ワカメ（養殖）・メカブ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.9 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 10098 | コンブ（養殖） | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.81 | ＜0.77 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 10099 | ヒジキ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 10100 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 湯河原町 | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 10101 | スズキ | | 神奈川県 | 湯河原町 | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.8 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10102 | ウマヅラハギ | | 神奈川県 | 湯河原町 | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10103 | ヤマメ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.4.26 | 38 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 10104 | ヤマメ（内臓） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.4.26 | 22 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 10105 | イワナ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.4.26 | 56 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 10106 | イワナ（内臓） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.4.26 | 35 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 10107 | スケトウダラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 6.4 | 2.4 | 4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10108 | マナマコ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.38 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 10109 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10110 | ババガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10111 | アカガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10112 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市梶ヶ浦 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 2.7 | 0.98 | 1.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 10113 | ババガレイ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10114 | マダラ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 9.2 | 3.5 | 5.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10115 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10116 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 68 | 28 | 40 | (財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10117 | スズキ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 65 | 27 | 38 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10118 | ボラ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 48 | 20 | 28 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10119 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 51 | 19 | 32 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10120 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 23 | 9.1 | 14 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10121 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 東松島市地先 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 3.7 | 1.4 | 2.3 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 10122 | トラフグ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 5 | 2.2 | 2.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 10123 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 七ヶ浜花渕浜地先 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.3 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 10124 | エゾアワビ | | 宮城県 | 七ヶ浜花渕浜地先 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 1.5 | 0.72 | 0.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 10125 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 蔵王町 | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10126 | フナ | | 宮城県 | 登米市（伊豆沼） | – | H24.4.27 | 44 | 21.2 | 22.6 | 宮城県 | 淡水 | |
| 10127 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（横川） | – | H24.4.27 | 210 | 89.6 | 123 | 宮城県 | 淡水 | |
| 10128 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川） | – | H24.4.27 | 62 | 22 | 39.8 | 宮城県 | 淡水 | |
| 10129 | アサリ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.87 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 10130 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H24.4.27 | 100 | 38.4 | 66.5 | 宮城県 | 淡水 | |
| 10131 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H24.4.27 | 170 | 68.3 | 105 | 宮城県 | 淡水 | |
| 10132 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 6.2 | 2.4 | 3.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 10133 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 10134 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.3 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 10135 | サヨリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 1.9 | ＜1.6 | 1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 10136 | アイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 16 | 6.68 | 9.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10137 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 17 | 6.8 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 10138 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 47 | 18.4 | 28.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10139 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10140 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 10141 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 35 | 14 | 21 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10142 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 24 | 9.4 | 15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10143 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 25 | 9.9 | 15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10144 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 5.9 | 2.2 | 3.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10145 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 25 | 12.4 | 12.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10146 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 12 | 5.3 | 6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 10147 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.4.27 | 120 | 47 | 72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10148 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.4.27 | 72 | 28 | 44 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10149 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.4.27 | 51 | 21 | 30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10150 | イワナ | | 岩手県 | 久慈市（久慈川水系） | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10151 | イワナ | | 岩手県 | 住田町（気仙川水系） | – | H24.4.27 | 52 | 21 | 31 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10152 | イワナ | | 岩手県 | 八幡平市（馬淵川水系） | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10153 | イワナ | | 岩手県 | 岩手町（北上川水系） | – | H24.4.27 | 14 | 5.7 | 8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10154 | イワナ | | 岩手県 | 一関市（磐井川水系） | – | H24.4.27 | 40 | 16 | 24 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10155 | イワナ | | 岩手県 | 一関市（砂鉄川水系） | – | H24.4.27 | 130 | 57 | 73 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10156 | ヤマメ | | 岩手県 | 久慈市（久慈川水系） | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10157 | ヤマメ | | 岩手県 | 住田町（気仙川水系） | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 10158 | ヤマメ | | 岩手県 | 岩手町（北上川水系） | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10159 | ヤマメ | | 岩手県 | 金ヶ崎町（胆沢川水系） | – | H24.4.27 | 47 | 17 | 30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10160 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市（人首川水系） | – | H24.4.27 | 18 | 7 | 11 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10161 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市（磐井川水系） | – | H24.4.27 | 48 | 18 | 30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10162 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | – | H24.4.27 | 49 | 22 | 27 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10163 | ウグイ | | 岩手県 | 久慈市（久慈川水系） | – | H24.4.27 | 22 | 7.4 | 15 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10164 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町（気仙川水系） | – | H24.4.27 | 89 | 33 | 56 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10165 | ウグイ | | 岩手県 | 八幡平市（馬淵川水系） | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 10166 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市（広瀬川水系） | – | H24.4.27 | 180 | 72 | 110 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10167 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市（人首川水系） | – | H24.4.27 | 51 | 19 | 32 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10168 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（砂鉄川水系） | – | H24.4.27 | 73 | 29 | 44 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10169 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | – | H24.4.27 | 150 | 58 | 91 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10170 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（津谷川水系） | – | H24.4.27 | 77 | 32 | 45 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10171 | アブラハヤ | | 岩手県 | 久慈市（久慈川水系） | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜14 | ＜10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10172 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 23 | 9.9 | 13 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10173 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜4.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10174 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜4.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10175 | エゾメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10176 | キチジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10177 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10178 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10179 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10180 | サメガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10181 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 6.5 | ＜7.9 | 6.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10182 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10183 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜4.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10184 | ニジカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10185 | ナガヅカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 10186 | カンテンゲンゲ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10187 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 10188 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10189 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 10190 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 10191 | シロザケ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.1 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10192 | シロザケ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸南部沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜3.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 10193 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.5 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10194 | サクラマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.3 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10195 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 10196 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 10197 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10198 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 10199 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 10200 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 10201 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10202 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.38 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 10203 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.37 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 10204 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.32 | ＜0.29 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10205 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.32 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 10206 | シライトマキバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.38 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 10207 | キアンコウ | | 青森県 | 風間浦村蛇浦沖 | 青森県沖 | H24.4.27 | 0.47 | ＜0.40 | 0.47 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10208 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 風間浦村蛇浦沖 | 青森県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10209 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.4.27 | 18 | 7.5 | 10 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 10210 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.4.27 | 16 | 7.4 | 8.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 10211 | ギンブナ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H24.4.27 | 35 | 14 | 21 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 10212 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N33° 30、E139° 45） | – | H24.4.27 | 1.6 | 0.67 | 0.88 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10213 | コイ（切身） | | 埼玉県 | 熊谷市（福川） | – | H24.4.27 | 32 | 14.4 | 17.9 | (一財)新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | |
| 10214 | ウグイ | | 埼玉県 | 熊谷市（荒川） | – | H24.4.27 | 35 | 16 | 18.9 | (一財)新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | |
| 10215 | マアジ | | 京都府 | 舞鶴市（田井沖） | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | 京都府保健環境研究所 | 底層 | |
| 10216 | スルメイカ | | 京都府 | 舞鶴市（成生沖） | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.4 | 京都府保健環境研究所 | 無脊椎 | |
| 10217 | サワラ | | 京都府 | 宮津市（栗田沖） | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.4 | 京都府保健環境研究所 | 中層 | |
| 10218 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.4.26 | 22 | 8.8 | 13 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10219 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.4.26 | 63 | 24 | 39 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10220 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.4.26 | 67 | 26 | 41 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10221 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.4.26 | 46 | 17 | 29 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10222 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.4.26 | 130 | 49 | 76 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10223 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.4.26 | 130 | 54 | 80 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10224 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.4.26 | 170 | 66 | 104 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10225 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.4.26 | 90 | 34 | 56 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10226 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.4.26 | 47 | 19 | 28 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10227 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.4.26 | 110 | 42 | 65 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10228 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.4.26 | 47 | 19 | 28 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10229 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.4.26 | 130 | 49 | 80 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10230 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.4.26 | 48 | 20 | 28 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10231 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.4.26 | 190 | 70 | 117 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10232 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.4.26 | 52 | 24 | 28 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10233 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.4.26 | 87 | 33 | 54 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10234 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.4.26 | 200 | 74 | 121 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10235 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.4.26 | 43 | 17 | 26 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10236 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.4.26 | 31 | 14 | 17 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10237 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.4.26 | 25 | 6.5 | 18 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10238 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.4.26 | 37 | 17 | 20 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10239 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.4.26 | 54 | 21 | 33 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10240 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.4.26 | 24 | 9.9 | 14 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10241 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市高徳（鬼怒川） | – | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10242 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H24.5.1 | 190 | 87.4 | 98.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10243 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H24.5.1 | 120 | 46.3 | 75.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10244 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市八塩（那珂川） | – | H24.5.1 | 120 | 48.3 | 74.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10245 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町浄法寺（箒川） | – | H24.5.1 | 71 | 20.4 | 50.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10246 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | – | H24.5.1 | 52 | 23.6 | 28.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10247 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上大曽（田川） | – | H24.5.1 | 9.3 | ＜10 | 9.27 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10248 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市石井町（鬼怒川） | – | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10249 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 10250 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 45 | 19 | 26 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10251 | アイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 15 | 6.4 | 8.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 10252 | アイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 22 | 8.4 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 10253 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 19 | 8.3 | 11 | いであ(株) | 底層 | |
| 10254 | アカガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 6 | 2.8 | 3.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10255 | アンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 23 | 9.2 | 14 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10256 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 13 | 5.3 | 7.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10257 | ウスメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 28 | 12 | 16 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10258 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 12 | 4.6 | 7.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10259 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 19 | 8 | 11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10260 | キツネメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 29 | 11 | 18 | いであ(株) | 底層 | |
| 10261 | キツネメバル | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 11 | ＜5.9 | 11 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10262 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 14 | 5.9 | 7.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10263 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 21 | 13 | 7.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 10264 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 28 | 14 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 10265 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 44 | 18 | 26 | いであ(株) | 底層 | |
| 10266 | サメガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10267 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 16 | 6.4 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10268 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 11 | ＜5.9 | 11 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10269 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 18 | 7.6 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10270 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 26 | 12 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 10271 | シログチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 20 | 7.9 | 12 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10272 | シロメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 100 | 41 | 59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10273 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 0.35 | ＜0.32 | 0.35 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 10274 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 96 | 40 | 56 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10275 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 88 | 35 | 53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10276 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 52 | 22 | 30 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10277 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 28 | 13 | 15 | いであ(株) | 底層 | |
| 10278 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.65 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 10279 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 33 | 14 | 19 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10280 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 17 | 7.2 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 10281 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 22 | 9.3 | 13 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10282 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 63 | 26 | 37 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10283 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 21 | 9 | 12 | いであ(株) | 底層 | |
| 10284 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 37 | 15 | 22 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10285 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 40 | 17 | 23 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10286 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 12 | 4.7 | 7.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10287 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 21 | 8.3 | 13 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10288 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 15 | 6 | 8.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10289 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 18 | 7.7 | 9.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 10290 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 47 | 18 | 29 | いであ(株) | 底層 | |
| 10291 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 14 | 5.2 | 8.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 10292 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 32 | 12 | 20 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10293 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 13 | 5.2 | 7.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10294 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 10295 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 5.7 | 2.2 | 3.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10296 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.45 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 10297 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 18 | 7.9 | 9.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 10298 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | – | H24.5.1 | 110 | 46 | 60 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 10299 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 10300 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町大沢 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10301 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10302 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10303 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10304 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10305 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10306 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10307 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10308 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10309 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10310 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10311 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10312 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10313 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10314 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10315 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10316 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10317 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10318 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10319 | フノリ（干し・天然） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10320 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10321 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10322 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.9 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 10323 | サクラマス | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.60 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 10324 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.1 | 3.6 | 1.3 | 2.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10325 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.1 | 6.2 | 2.1 | 4.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10326 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.57 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 10327 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.1 | 2.1 | 0.99 | 1.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10328 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.1 | 7.3 | 3.0 | 4.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 10329 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.5.1 | 6.7 | 2.9 | 3.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10330 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 04、E141° 12） | 日立・鹿島沖 | H24.5.1 | 4.2 | 1.8 | 2.4 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 10331 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 11、E141° 11） | 日立・鹿島沖 | H24.5.1 | 1.2 | 0.70 | 0.50 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 10332 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 00、E141° 21） | 日立・鹿島沖 | H24.5.1 | 3.7 | 1.4 | 2.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10333 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 00、E140° 00） | – | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.58 | いであ(株) | 表層 | |
| 10334 | 信州サーモン | 養殖 | 長野県 | 安曇野市 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10335 | ニジマス | 養殖 | 長野県 | 安曇野市 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10336 | アマゴ | 養殖 | 長野県 | 泰阜村 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10337 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市皆瀬川支流大谷川 | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10338 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市役内川支流薄久内川 | – | H24.4.27 | 11 | 4.7 | 6.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10339 | ヒラメ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 14 | 6 | 7.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 10340 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市梶ヶ浦沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 10341 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 5.5 | ＜5.7 | 5.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10342 | サクラマス | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 1.3 | 0.52 | 0.78 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 10343 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 3.3 | 1.4 | 1.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10344 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10345 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 10346 | アイナメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 3.9 | 1.3 | 2.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 10347 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 1.9 | 1 | 0.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 10348 | シマガツオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 10349 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.48 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 10350 | マダラ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 13 | 5.6 | 7.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10351 | サメガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.38 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10352 | アブラガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 1.9 | 0.78 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10353 | ミギガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 0.97 | ＜0.45 | 0.97 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10354 | ヒレグロ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 1.0 | 0.55 | 0.74 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10355 | スケトウダラ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 5 | 1.7 | 3.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10356 | ババガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 1.6 | 0.62 | 1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10357 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 7.4 | 3 | 4.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10358 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.5.2 | 21 | 7.5 | 13 | いであ(株) | 中層 | |
| 10359 | コモンカスベ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10360 | マガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 4.2 | 1.8 | 2.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10361 | ミズダコ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.37 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 10362 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 4.9 | 2 | 2.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10363 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 140 | 54 | 81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10364 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 76 | 29 | 47 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 10365 | ヒラメ | | 宮城県 | 七ヶ浜町花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 30 | 13 | 17 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10366 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 73 | 30 | 43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10367 | ボラ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 53 | 21 | 32 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10368 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 49 | 20 | 29 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 10369 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 95 | 39 | 56 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10370 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 49 | 20 | 29 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 10371 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 57 | 22 | 35 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 10372 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 31 | 12 | 19 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 10373 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 9.9 | 3.8 | 6.1 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 10374 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 3.5 | 1.3 | 2.2 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 10375 | イカナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 9.7 | 3.9 | 5.8 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 10376 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 37 | 15 | 22 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10377 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 47 | 20 | 27 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10378 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 66 | 27 | 39 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10379 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 36 | 15 | 21 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10380 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 亘理吉田沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 6.9 | 2.8 | 4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10381 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 64 | 26 | 38 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10382 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理吉田沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 93 | 39 | 54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10383 | ガザミ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 10384 | オキカサゴ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10385 | メダイ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10386 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.5.2 | 0.89 | ＜0.50 | 0.89 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 10387 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.5.2 | 12 | 5 | 7.1 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 10388 | メガネカスベ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10389 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.5.2 | 1.8 | 0.74 | 1.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 10390 | サクラマス | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.64 | ＜0.71 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 10391 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10392 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.5.2 | 0.74 | 0.74 | ＜0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10393 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.60 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10394 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.5.2 | 1.8 | 0.65 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10395 | イシカワシラウオ | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.5 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 10396 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 10397 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 10398 | アブラツノザメ | | 青森県 | 外ヶ浜町竜飛沖 | － | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10399 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10400 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | － | H24.5.2 | 16 | 6.2 | 10 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 10401 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 南魚沼市（魚野川） | － | H24.5.2 | 46 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 10402 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 南魚沼市（魚野川） | － | H24.5.2 | 6.8 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 10403 | コイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H24.5.2 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 10404 | コイ(内臓) | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H24.5.2 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 10405 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.7 | 4.8 | 2 | 2.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10406 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 42 | 17 | 25 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10407 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 10 | 4.3 | 6.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10408 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 15 | 5.6 | 9.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 10409 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 37 | 15 | 22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10410 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 29 | 12 | 17 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10411 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 51 | 20 | 31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10412 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.43 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 10413 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 110 | 45 | 67 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10414 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 25 | 9.7 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10415 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 20 | 7.6 | 12 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10416 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 15 | 6.5 | 8.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10417 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 26 | 11 | 15 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10418 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 9.8 | 3.7 | 6.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10419 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 29 | 11 | 18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 10420 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 27 | 10 | 17 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10421 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 37 | 15 | 22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10422 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 10423 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 32 | 16 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10424 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 10425 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.5.7 | 170 | 69 | 100 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 10426 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.5.7 | 80 | 36 | 44 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10427 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.5.7 | 99 | 45 | 54 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10428 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.5.7 | 88 | 39 | 49 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10429 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.5.7 | 91 | 37 | 54 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10430 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.5.7 | 38 | 14 | 24 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 10431 | コウナゴ煮干 | 加工 | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 20 | 9.9 | 10 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 10432 | イカナゴ（コウナゴ） | | 北海道 | 後志沖 | － | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.58 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 10433 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.7 | 4.8 | 1.9 | 2.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10434 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.7 | 7.7 | 3.1 | 4.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10435 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.45 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 10436 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.7 | 5.4 | 2.1 | 3.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10437 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.7 | 2.1 | 0.79 | 1.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10438 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 20、E140° 40) | － | H24.5.7 | 1.7 | 0.59 | 1.1 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 10439 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E140° 00) | － | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.42 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 10440 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.9 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 10441 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.5.7 | 16 | 7.04 | 8.47 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 10442 | コウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜3.3 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 10443 | イワナ | | 長野県 | 長野市（天神川） | － | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10444 | イワナ | | 長野県 | 信濃町（鳥居川） | － | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10445 | イワナ | | 長野県 | 川上村（千曲川） | － | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10446 | ヤマメ | | 長野県 | 上田市（神川） | － | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10447 | ヒラメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H24.5.4 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 10448 | ヒラメ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H24.5.4 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 10449 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10450 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10451 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10452 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井（宮川） | － | H24.5.8 | 66 | 29.2 | 36.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10453 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市鍋掛（那珂川） | － | H24.5.8 | 100 | 40.8 | 60.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10454 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市福原（箒川） | － | H24.5.8 | 120 | 47.7 | 68.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10455 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H24.5.8 | 40 | 20.4 | 19.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10456 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市藤田（荒川） | － | H24.5.8 | 28 | 13.6 | 14.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10457 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H24.5.8 | 81 | 37.6 | 43 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10458 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | － | H24.5.8 | 36 | 14.6 | 21.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10459 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H24.5.8 | 95 | 43.7 | 51.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10460 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市野尻（大芦川） | － | H24.5.8 | 16 | ＜9 | 15.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10461 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市下久我（荒井川） | － | H24.5.8 | 42 | 17.6 | 24.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10462 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川） | － | H24.5.8 | 51 | 21.9 | 29.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10463 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | － | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜13 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10464 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | － | H24.5.8 | 12 | ＜11 | 11.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10465 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H24.5.8 | 39 | 14.2 | 24.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10466 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10467 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10468 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10469 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10470 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10471 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10472 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10473 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10474 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10475 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10476 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市魚浜町 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10477 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市松崎 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10478 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10479 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10480 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町花淵浜 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10481 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10482 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10483 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 150 | 60.2 | 86.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10484 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 160 | 64.6 | 99.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10485 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 420 | 163 | 253 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10486 | カタクチイワシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 10487 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 19 | ＜10 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10488 | コノシロ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 10489 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 540 | 227 | 310 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10490 | サクラマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 10491 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 98 | 42.2 | 56.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 10492 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 85 | 35.9 | 49.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10493 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 160 | 63.2 | 92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10494 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 450 | 187 | 259 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10495 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 73 | 33.1 | 39.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10496 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 840 | 355 | 482 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10497 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 650 | 271 | 380 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10498 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 72 | 23.1 | 49.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10499 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 80 | 28.1 | 52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10500 | マツカワ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10501 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 9.4 | ＜6.7 | 9.42 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10502 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 10 | ＜9.5 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10503 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10504 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 33 | 14.9 | 18 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10505 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10506 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10507 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 80 | 30.7 | 48.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10508 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 66 | 27.4 | 39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10509 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 65 | 31.6 | 33.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10510 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 120 | 44.5 | 75.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10511 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 760 | 318 | 439 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10512 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 140 | 56.6 | 82.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10513 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10514 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10515 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10516 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10517 | イカナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10518 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 90 | 40.9 | 49.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10519 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 170 | 70.2 | 97.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10520 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 9.7 | 9.65 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10521 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10522 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 23 | 9.33 | 13.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10523 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 150 | 57.6 | 90.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10524 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 60 | 21.8 | 38.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10525 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 7.4 | ＜7.6 | 7.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10526 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 9.2 | ＜8.7 | 9.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10527 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 15 | ＜7.9 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10528 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 24 | 9.23 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10529 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10530 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 32 | 15.4 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10531 | ギス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10532 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 42 | 16.8 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10533 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 65 | 24.3 | 40.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10534 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 45 | 19.8 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10535 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 51 | 20.4 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10536 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 190 | 76.7 | 113 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10537 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 360 | 145 | 219 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10538 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 320 | 129 | 195 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10539 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10540 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10541 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 130 | 51.2 | 77.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10542 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 250 | 102 | 145 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10543 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 110 | 46.2 | 65.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10544 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10545 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 140 | 62.7 | 81.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 10546 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 41 | 18 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 10547 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 140 | 58.9 | 76.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 10548 | ヌマガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 280 | 114 | 169 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10549 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 46 | 20 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10550 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10551 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10552 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10553 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 47 | 19.3 | 27.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10554 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 37 | 15.4 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10555 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 32 | 13.9 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10556 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 92 | 37.6 | 54.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10557 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 100 | 41 | 60.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10558 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 110 | 46.5 | 60.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10559 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 200 | 87.2 | 113 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10560 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 170 | 67.1 | 103 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10561 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 37 | 16.4 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10562 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10563 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 570 | 235 | 330 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10564 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 14 | ＜8.4 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10565 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 79 | 38 | 41.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10566 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 48 | 21.3 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10567 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 14 | ＜9.4 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10568 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 130 | 54.3 | 76.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10569 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 120 | 48.9 | 67.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10570 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 100 | 44.2 | 60.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10571 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 73 | 33.1 | 40.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10572 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 35 | 18 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10573 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10574 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 34 | 13.9 | 20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10575 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 110 | 51.8 | 61.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10576 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 42 | 17.8 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10577 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 79 | 33.6 | 45.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10578 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10579 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10580 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10581 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 120 | 52.2 | 66.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10582 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 24 | 8.77 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10583 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 190 | 84.6 | 108 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10584 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 9 | ＜7.6 | 9.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10585 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10586 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10587 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10588 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10589 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10590 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10591 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10592 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10593 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10594 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10595 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10596 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10597 | シライトマキバイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10598 | モスソガイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10599 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10600 | マナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10601 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 10602 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | – | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10603 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H24.5.9 | 440 | 169 | 274 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10604 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ケ沢川） | – | H24.5.9 | 410 | 153 | 256 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10605 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | – | H24.5.9 | 52 | 18.6 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10606 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流千石沢） | – | H24.5.9 | 91 | 37.9 | 53.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10607 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流松久入沢） | – | H24.5.9 | 41 | 13.4 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10608 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流ハカマ沢） | – | H24.5.9 | 51 | 25.1 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10609 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | – | H24.5.9 | 100 | 37.4 | 64.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10610 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H24.5.9 | 350 | 143 | 202 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10611 | ウグイ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系渡瀬川） | – | H24.5.9 | 39 | 17.4 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10612 | ギンブナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H24.5.9 | 310 | 128 | 177 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10613 | コイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H24.5.9 | 280 | 114 | 166 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10614 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H24.5.9 | 150 | 58.1 | 91.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10615 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ケ沢川） | – | H24.5.9 | 600 | 260 | 340 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10616 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | – | H24.5.9 | 93 | 33.5 | 59.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10617 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系渡瀬川） | – | H24.5.9 | 89 | 36.3 | 52.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10618 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10619 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10620 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10621 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10622 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10623 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.9 | 9.2 | 3.6 | 5.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10624 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.62 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10625 | アブラガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.9 | 0.54 | ＜0.41 | 0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10626 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10627 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.62 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 10628 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 10629 | サワラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜8.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 10630 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.5.9 | 27 | 11 | 16 | いであ(株) | 中層 | |
| 10631 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.5.9 | 8.4 | ＜6.1 | 8.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 10632 | クロソイ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 10633 | ヤリイカ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 三陸南部沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 10634 | サクラマス | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 三陸南部沖 | H24.5.9 | 1.9 | 0.77 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10635 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.5.9 | 14 | 6.0 | 8.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 10636 | マガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.5.9 | 14 | 5.5 | 8.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 10637 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.5.9 | 13 | 4.7 | 7.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 10638 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.85 | ＜0.65 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10639 | ビンナガ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H24.5.9 | 1 | ＜0.55 | 1 | いであ(株) | 中層 | |
| 10640 | キハダ | | 宮城県 | 房総沖 | 房総沖 | H24.5.9 | 3.4 | 1.2 | 2.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 10641 | メバチ | | 宮城県 | 房総沖 | 房総沖 | H24.5.9 | 1.7 | 0.69 | 0.97 | いであ(株) | 中層 | |
| 10642 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 02、E141° 07） | 日立・鹿島沖 | H24.5.9 | 0.6 | ＜0.40 | 0.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 10643 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 20、E139° 40） | – | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜0..39 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 10644 | ヤナギムシガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | – | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10645 | ヤナギムシガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 10646 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H24.5.10 | 250 | 97 | 150 | 宮城県 | 淡水 | |
| 10647 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | － | H24.5.10 | 13 | 5.2 | 7.9 | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 10648 | ヤマメ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市赤川水系大山川） | － | H24.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.4 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 10649 | アユ | | 東京都 | 多摩川下流域（大田区） | － | H24.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 10650 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.50 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 10651 | ブリ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.5.10 | 4.6 | 1.8 | 2.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 10652 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N33°12、E138°40） | － | H24.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.56 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 10653 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.5.11 | 96 | 38 | 58 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 10654 | マダラ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 10655 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.5.11 | 28 | 12 | 16 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10656 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10657 | サクラマス | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.3 | （財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 10658 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 10659 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 10660 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 10661 | ミズダコ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | （財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 10662 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.9 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10663 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜7.2 | （財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 10664 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10665 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川（新川橋下流）） | － | H24.5.11 | 130 | 47 | 81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10666 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 幸手市 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10667 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 春日部市 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10668 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | － | H24.5.11 | 7.6 | ＜6.1 | 7.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10669 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 6.7 | 3.2 | 3.5 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 10670 | ヒラマサ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 10671 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.11 | 12 | 5 | 6.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 10672 | マルアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 52 | 21 | 31 | （財）日本分析センター | 中層 | |
| 10673 | アオメエソ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 8.5 | 3.6 | 4.9 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10674 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 25 | 10 | 15 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10675 | アンコウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 13 | 5.5 | 7.8 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10676 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 160 | 65 | 98 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10677 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 20 | 7.5 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10678 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 19 | 7.5 | 11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10679 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 18 | 7.2 | 11 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10680 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 21 | 8.9 | 12 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 10681 | キツネメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 81 | 31 | 50 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 10682 | キツネメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 9.5 | ＜6.2 | 9.5 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 10683 | クロダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 20 | 7.5 | 12 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 10684 | シロメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 27 | 11 | 16 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 10685 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 65 | 26 | 39 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10686 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 16 | 6.1 | 10 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10687 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 10688 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 37 | 14 | 23 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10689 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 27 | 11 | 16 | （財）日本分析センター | 中層 | |
| 10690 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 24 | 11 | 13 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 10691 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 8.5 | ＜7.5 | 8.5 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 10692 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 98 | 39 | 59 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10693 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 30 | 13 | 17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10694 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10695 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.75 | ＜0.67 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 10696 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 44 | 18 | 26 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10697 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 22 | 11 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10698 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 34 | 14 | 20 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 10699 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 7.6 | 2.9 | 4.7 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10700 | ヒレグロ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10701 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10702 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 42 | 16 | 26 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10703 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 16 | 6.6 | 9.4 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 10704 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 33 | 15 | 18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10705 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 4.5 | 2.1 | 2.4 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10706 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 8.2 | 4 | 4.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10707 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 52 | 20 | 32 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10708 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 7.9 | 2.8 | 5.1 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10709 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 9.1 | ＜7.3 | 9.1 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 10710 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 31 | 13 | 18 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 10711 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 13 | 5 | 7.5 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10712 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 6.9 | ＜6.6 | 6.9 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 10713 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.5.11 | 140 | 63 | 80 | （財）日本分析センター | 淡水 | |
| 10714 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.5.11 | 120 | 47 | 70 | （財）日本分析センター | 淡水 | |
| 10715 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.5.11 | 110 | 46 | 66 | （財）日本分析センター | 淡水 | |
| 10716 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.5.11 | 92 | 35 | 57 | （財）日本分析センター | 淡水 | |
| 10717 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.5.11 | 140 | 61 | 78 | （財）日本分析センター | 淡水 | |
| 10718 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.5.11 | 62 | 26 | 36 | （財）日本分析センター | 淡水 | |
| 10719 | ギンブナ | | 茨城県 | 河内町（利根川） | － | H24.5.11 | 80 | 30 | 50 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 10720 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.5.11 | 23 | 8.6 | 14 | （財）日本分析センター | 淡水 | |
| 10721 | フノリ | | 青森県 | 佐井沖 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.86 | ＜0.71 | （財）日本分析センター | 海藻類 | |
| 10722 | ヒラメ | | 神奈川県 | 三浦市沖 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 10723 | マルアジ | | 神奈川県 | 三浦市沖 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 10724 | スズキ | | 神奈川県 | 三浦市沖 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 10725 | ヤリイカ | | 神奈川県 | 三浦市沖 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.6 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10726 | サザエ | | 神奈川県 | 逗子市沖 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜6.1 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10727 | マルアジ | | 神奈川県 | 二宮地先 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 10728 | マイワシ | | 神奈川県 | 二宮地先 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.4 | いであ(株) | 表層 | |
| 10729 | イボダイ | | 神奈川県 | 二宮地先 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 10730 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市（荒尾川支流大沢川 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.73 | 宮城県 | 淡水 | |
| 10731 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 川崎町 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10732 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H24.5.11 | 93 | 38.5 | 54.8 | 宮城県 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10733 | シジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | – | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.38 | 宮城県 | 淡水 | |
| 10734 | イワナ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川支流唐府沢） | – | H24.5.11 | 29 | 15.1 | 14.1 | 宮城県 | 淡水 | |
| 10735 | ヤマメ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川支流唐府沢） | – | H24.5.11 | 24 | 9.75 | 14.7 | 宮城県 | 淡水 | |
| 10736 | マアナゴ | | 宮城県 | 気仙沼市最知沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 0.69 | ＜0.48 | 0.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10737 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 35 | 14 | 21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 10738 | ボラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 34 | 13 | 21 | いであ(株) | 底層 | |
| 10739 | トラフグ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 10740 | マフグ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 10741 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10742 | マガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 4 | 1.6 | 2.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10743 | クロソイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 4.5 | 2 | 2.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10744 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 10745 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 20 | 8.1 | 12 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10746 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 82 | 34 | 48 | いであ(株) | 中層 | |
| 10747 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 80 | 32 | 48 | いであ(株) | 底層 | |
| 10748 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 75 | 31 | 44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10749 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 15 | 5.8 | 9.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10750 | ヒレグロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 3.6 | 1.6 | 2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10751 | アカガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 6 | 2 | 4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10752 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 10 | 3.9 | 6.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10753 | マダラ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 39 | 16 | 23 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10754 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 89 | 36 | 53 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10755 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 41 | 16 | 25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10756 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 10757 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市蒲生沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.91 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 10758 | チダイ | | 徳島県 | 徳島県沖 | – | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 徳島県食肉衛生検査所 | 底層 | |
| 10759 | ブリ | | 京都府 | 伊根湾 | – | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.9 | 京都府保健環境研究所 | 中層 | |
| 10760 | サワラ | | 京都府 | 千歳沖 | – | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.4 | 京都府保健環境研究所 | 中層 | |
| 10761 | スルメイカ | | 京都府 | 成生沖 | – | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.8 | 京都府保健環境研究所 | 無脊椎 | |
| 10762 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.11 | 12 | 4.7 | 7.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10763 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.11 | 6.8 | 2.7 | 4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10764 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.11 | 9.0 | 3.7 | 5.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10765 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H24.5.11 | 11 | 6.2 | 4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10766 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10767 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.48 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10768 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.5.14 | 1.7 | 0.77 | 0.89 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10769 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.7 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10770 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10771 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.57 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 10772 | キツネメバル | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10773 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10774 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10775 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10776 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10777 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町大沢 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10778 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10779 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10780 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10781 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10782 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10783 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10784 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10785 | フノリ(干し・天然) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10786 | マツモ(干し・天然) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10787 | コンブ | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10788 | コンブ | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10789 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10790 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10791 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10792 | コンブ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10793 | コンブ | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10794 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10795 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10796 | コンブ | | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10797 | コンブ | | 全漁連 | 大船渡市 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10798 | フノリ(干し・天然) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10799 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | – | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10800 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10801 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉（鬼怒川） | – | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10802 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | – | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10803 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | – | H24.5.14 | 16 | 7.4 | 8.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 10804 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井（宮川） | – | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 10805 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉（鬼怒川） | – | H24.5.14 | 9.1 | ＜4.0 | 9.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10806 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.14 | 10 | 4.2 | 6.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10807 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.14 | 12 | 4.4 | 7.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10808 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.14 | 22 | 9.0 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10809 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.63 | ＜0.60 | いであ(株) | 表層 | |
| 10810 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.14 | 2.6 | 0.99 | 1.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 10811 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.50 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 10812 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.14 | 13 | 4.9 | 8.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 10813 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.37 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 10814 | アナゴ（マアナゴ） | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.5.14 | 0.55 | ＜0.51 | 0.55 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10815 | トリガイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10816 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.5.14 | 18 | 6.8 | 11 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10817 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.5.14 | 23 | 8.7 | 14 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10818 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.5.14 | 9.2 | 4 | 5.2 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10819 | ホンマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.5.14 | 20 | 8 | 12 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10820 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.5.14 | 64 | 25 | 39 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10821 | ブリ | | 高知県 | 高知県 | – | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.0 | 高知県衛生研究所 | 中層 | |
| 10822 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10823 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市魚浜町 | 宮城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10824 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10825 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10826 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10827 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10828 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10829 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10830 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10831 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 33 | 13 | 20 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10832 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 2 | 0.71 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10833 | ウスメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 90 | 38 | 52 | いであ(株) | 底層 | |
| 10834 | クロソイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 55 | 22 | 33 | いであ(株) | 底層 | |
| 10835 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 23 | 8.6 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 10836 | シロメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 83 | 31 | 52 | いであ(株) | 底層 | |
| 10837 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 3.9 | ＜2.9 | 3.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10838 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 4.8 | ＜5.8 | 4.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10839 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 11 | 4.7 | 6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 10840 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 23 | 8.9 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 10841 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 10842 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10843 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 3.4 | 1.4 | 2.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 10844 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.9 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10845 | マナマコ | | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 1.3 | 0.64 | 0.63 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 10846 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E141°18） | 日立・鹿島沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.63 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 10847 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°05、E141°07） | 日立・鹿島沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.59 | いであ(株) | 表層 | |
| 10848 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°10、E139°10） | – | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 10849 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10850 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 7.2 | ＜8.8 | 7.15 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10851 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10852 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10853 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10854 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10855 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 300 | 118 | 177 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10856 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 1300 | 551 | 772 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10857 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10858 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10859 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10860 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 140 | 64.4 | 79.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10861 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 570 | 237 | 330 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10862 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 10863 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 31 | 9.92 | 21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10864 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 35 | 11.4 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10865 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 170 | 72.7 | 100 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10866 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 100 | 43.3 | 60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10867 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 36 | 11.9 | 24.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10868 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 680 | 279 | 400 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10869 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 480 | 195 | 282 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10870 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10871 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10872 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 53 | 21.1 | 32.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10873 | シロメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 270 | 110 | 161 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10874 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 290 | 118 | 174 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10875 | ソウハチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 24 | 9.28 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10876 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 160 | 59.9 | 100 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10877 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 1100 | 446 | 622 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10878 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10879 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10880 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10881 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 63 | 26.5 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10882 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 120 | 45.7 | 74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10883 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 19 | ＜9.6 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10884 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 42 | 14.5 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10885 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10886 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 70 | 30.7 | 39.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10887 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 74 | 27.4 | 46.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10888 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 230 | 87.4 | 138 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10889 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 46 | 18.1 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10890 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 140 | 51.9 | 88.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10891 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 190 | 71.6 | 115 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10892 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 310 | 124 | 186 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10893 | マサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 10894 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 38 | 16.4 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10895 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 11 | ＜9.3 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10896 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 120 | 40.8 | 76.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10897 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 6.9 | ＜7.6 | 6.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10898 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10899 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 59 | 25.4 | 33.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10900 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10901 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 20 | ＜8.9 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10902 | ケガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10903 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10904 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10905 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10906 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10907 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10908 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10909 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10910 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10911 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 24 | 11.6 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10912 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 7.5 | ＜9.3 | 7.51 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10913 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 270 | 113 | 160 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10914 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10915 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10916 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 100 | 38.6 | 65.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10917 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 180 | 68.2 | 109 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10918 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 220 | 96.8 | 128 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10919 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10920 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 24 | 12.5 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10921 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 100 | 45.3 | 57.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10922 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 39 | 16.2 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10923 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10924 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 270 | 113 | 156 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10925 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 70 | 31.3 | 38.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10926 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 14 | ＜7.5 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10927 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10928 | ギス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 9.5 | ＜8.4 | 9.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10929 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10930 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 29 | 12.6 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10931 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 140 | 54 | 81.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10932 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10933 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10934 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 280 | 122 | 157 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10935 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 55 | 21.9 | 32.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10936 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 40 | 17.4 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10937 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 89 | 39.2 | 49.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 10938 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 74 | 26.2 | 47.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 10939 | ハツメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 8.6 | ＜9.6 | 8.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10940 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 7.7 | ＜8.4 | 7.67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10941 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 77 | 35.6 | 40.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10942 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 80 | 34.9 | 45.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10943 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 41 | 12 | 29.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10944 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 150 | 56.9 | 89.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10945 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10946 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 34 | 13.6 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10947 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 26 | 13.3 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10948 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 53 | 19.8 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10949 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 29 | 11.6 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10950 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 7.1 | ＜8.9 | 7.06 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10951 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10952 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 9.1 | ＜8.5 | 9.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10953 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 32 | 13.8 | 18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10954 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10955 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10956 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10957 | ケガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10958 | ケガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10959 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10960 | ミズダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10961 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10962 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10963 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10964 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10965 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10966 | シライトマキバイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10967 | オキナマコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10968 | ヒトエグサ（養殖） | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 10969 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈水系新造室川支流江花川） | – | H24.5.16 | 140 | 59.7 | 84.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10970 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈水系滑川） | – | H24.5.16 | 190 | 79 | 112 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10971 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | – | H24.5.16 | 13 | ＜10 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10972 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川本流） | – | H24.5.16 | 24 | 9.93 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10973 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H24.5.16 | 7.7 | 7.66 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10974 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系水無川） | – | H24.5.16 | 7.4 | ＜7.4 | 7.38 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10975 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10976 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系水無川） | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10977 | コイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10978 | コイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10979 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈水系滑川） | – | H24.5.16 | 110 | 46.5 | 64.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10980 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐川（阿賀川水系） | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10981 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H24.5.16 | 19 | 9.63 | 8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10982 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系水無川） | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10983 | ワカサギ | | 福島県 | 平田村（母畑湖） | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10984 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10985 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10986 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10987 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10988 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H24.5.16 | 74 | 27 | 47 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 10989 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H24.5.16 | 57 | 24 | 33 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 10990 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | – | H24.5.16 | 29 | 12 | 17 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 10991 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 10992 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H24.5.16 | 110 | 45 | 61 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 10993 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H24.5.16 | 92 | 40 | 52 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 10994 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市八塩（那珂川） | – | H24.5.16 | 100 | 39 | 63 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 10995 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H24.5.16 | 52 | 23 | 29 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 10996 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市野尻（大芦川） | – | H24.5.16 | 9.5 | ＜5.7 | 9.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10997 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | – | H24.5.16 | 56 | 26 | 30 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 10998 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市下久我（荒井川） | – | H24.5.16 | 31 | 12 | 19 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 10999 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上粕尾（思川） | – | H24.5.16 | 33 | 9.4 | 24 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 11000 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | – | H24.5.16 | 20 | 7.4 | 13 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 11001 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 11002 | イタチザメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.5.16 | 0.79 | ＜0.59 | 0.79 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11003 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 10 | 3.9 | 6.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11004 | キアンコウ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 4.4 | 2 | 2.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11005 | クロアナゴ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 4.9 | 1.8 | 3.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11006 | アブラガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 2.8 | 0.88 | 1.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11007 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.52 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11008 | オニヒゲ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 11009 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.39 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 11010 | キチジ | | 宮城県 | 鮫ノ浦湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.34 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11011 | クロソイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 11012 | イシガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 5.6 | 2 | 3.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11013 | マガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 2.7 | 0.93 | 1.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11014 | アサリ | | 宮城県 | 花渕浜地先 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.6 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11015 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 37 | 14 | 23 | いであ(株) | 底層 | |
| 11016 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 570 | 224 | 345 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 11017 | マガレイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 18 | 7.3 | 11 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11018 | カナガシラ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 19 | 9.3 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 11019 | イシガレイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 48 | 20 | 28 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11020 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 71 | 28 | 43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11021 | マコガレイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 28 | 12 | 16 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11022 | アイナメ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 77 | 31 | 46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11023 | コノシロ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 5.1 | 2 | 3.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11024 | サメガレイ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11025 | アイナメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 24 | 9.9 | 14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11026 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 11 | ＜7.4 | 11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11027 | マアナゴ | | 宮城県 | 東宮浜沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 9.4 | 3.7 | 5.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11028 | シャコ | | 宮城県 | 東宮浜沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 11029 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H24.5.16 | 20 | 8 | 12 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 11030 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 11031 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.59 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 11032 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.33 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 11033 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.16 | 14 | 5.2 | 8.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11034 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.16 | 0.88 | 0.42 | 0.46 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11035 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11036 | ワカメ | | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11037 | ワカメ | | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11038 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11039 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11040 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.16 | 11 | 4.5 | 6.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11041 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.16 | 21 | 9.0 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11042 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.16 | 10 | 4.1 | 6.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11043 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.50 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 11044 | ハマグリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11045 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 20、E146° 00） | – | H24.5.16 | 1.5 | 0.65 | 0.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 11046 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32° 00、E140° 00） | – | H24.5.16 | 0.44 | ＜0.46 | 0.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 11047 | イワナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟県阿賀町（阿賀野川水系） | – | H24.5.16 | 16 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 11048 | イワナ（内臓） | | 新潟県 | 新潟県阿賀町（阿賀野川水系） | – | H24.5.16 | 5.3 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 11049 | ウスメバル（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 11050 | ウスメバル（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 11051 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.5.17 | 1.4 | 0.61 | 0.79 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11052 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.5.17 | 2.2 | 0.67 | 1.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11053 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.39 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11054 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | – | H24.5.17 | 110 | 43 | 65 | 宮城県 | 淡水 | |
| 11055 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H24.5.17 | 530 | 220 | 310 | 宮城県 | 淡水 | |
| 11056 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町（澄川支流秋山沢） | – | H24.5.17 | 120 | 52 | 72 | 宮城県 | 淡水 | |
| 11057 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H24.5.17 | 110 | 42 | 66 | 宮城県 | 淡水 | |
| 11058 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.91 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 11059 | ヤマメ | | 山形県 | 村山地域（尾花沢市最上川水系丹生川） | – | H24.5.17 | 18 | 8.4 | 9.7 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 11060 | ウグイ | | 山形県 | 村山地域（尾花沢市最上川水系丹生川） | – | H24.5.17 | 17 | 6.4 | 11 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 11061 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.17 | 14 | 5.9 | 8.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11062 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.17 | 6.7 | 2.8 | 3.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11063 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.5.17 | 5.5 | 2.2 | 3.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11064 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.5.17 | 24 | 11 | 13 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11065 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.5.17 | 26 | 11 | 15 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 11066 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 03、E141° 22） | 日立・鹿島沖 | H24.5.17 | 0.81 | ＜0.48 | 0.81 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 11067 | アユ | | 東京都 | 多摩川下流域（大田区） | – | H24.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11068 | イサキ | | 東京都 | 波浮港（大島町） | – | H24.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11069 | キンメダイ | | 東京都 | 三浦漁港（神津島村） | – | H24.5.17 | 0.75 | ＜0.42 | 0.75 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11070 | ケンサキイカ | | 東京都 | 神津島港（神津島村） | – | H24.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 11071 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.87 | ＜0.74 | 高知県衛生研究所 | 表層 | |
| 11072 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 1.8 | 0.69 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11073 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 3.1 | 1.2 | 1.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11074 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 11 | 4.3 | 6.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11075 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 11076 | マダラ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 75 | 34 | 41 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11077 | マダラ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 10 | 3.9 | 6.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11078 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 11079 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 11080 | スケトウダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11081 | サクラマス | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 11082 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11083 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11084 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.7 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11085 | アカガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 11086 | ヒレグロ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 11087 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11088 | ババガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 11089 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11090 | サメガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11091 | アブラガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 11092 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 11093 | ギス | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 11094 | イカナゴ（稚魚） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 11095 | ウグイ | | 岩手県 | 気仙川水系（陸前高田市内） | – | H24.5.18 | 7.1 | ＜5.9 | 7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11096 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.0 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11097 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市梶ヶ浦沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11098 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 47 | 19 | 28 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 11099 | ケガニ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 11100 | ヒレグロ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 0.63 | ＜0.61 | 0.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 11101 | ババガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 1.9 | 0.94 | 0.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 11102 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11103 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 0.71 | ＜0.56 | 0.71 | いであ(株) | 中層 | |
| 11104 | クロソイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11105 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 4.5 | 1.5 | 4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11106 | ババガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 1.3 | ＜0.54 | 1.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11107 | マガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 3.4 | 1.4 | 2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11108 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11109 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 谷川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 22 | 11 | 11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11110 | クロソイ | | 宮城県 | 谷川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11111 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 13 | 5.3 | 7.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11112 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 8.2 | 3.3 | 4.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11113 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 150 | 60 | 91 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 11114 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 100 | 40 | 60 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11115 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 85 | 34 | 51 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 11116 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 41 | 16 | 25 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 11117 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 24 | 9.4 | 15 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11118 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 36 | 16 | 20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11119 | ウグイ | | 宮城県 | 仙台市若林区（広瀬川） | – | H24.5.18 | 59 | 21 | 38 | 宮城県 | 淡水 | |
| 11120 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市鳴子温泉鬼首 | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11121 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市鳴子温泉鬼首 | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11122 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市鳴子温泉鬼首 | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11123 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H24.5.18 | 21 | 8.8 | 12 | 宮城県 | 淡水 | |
| 11124 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 6.1 | 3 | 3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 11125 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.18 | 1.4 | ＜0.64 | 1.4 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 11126 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.18 | 3.6 | ＜2.8 | 3.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 11127 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.18 | 9 | 3.5 | 5.5 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 11128 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.18 | 7 | 3.3 | 3.7 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 11129 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 46 | 21 | 25 | いであ(株) | 底層 | |
| 11130 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 64 | 27 | 37 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11131 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 11132 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 6.9 | ＜5.3 | 6.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 11133 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 15 | 6.3 | 8.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 11134 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 18 | 8.1 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11135 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 11136 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 39 | 16 | 23 | いであ(株) | 底層 | |
| 11137 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 26 | 10 | 16 | いであ(株) | 底層 | |
| 11138 | サルエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.6 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11139 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 53 | 22 | 31 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11140 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 20 | 8.1 | 12 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11141 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 21 | 7.4 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 11142 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 11143 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 83 | 35 | 48 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11144 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 50 | 19 | 31 | いであ(株) | 底層 | |
| 11145 | シロメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 29 | 10 | 19 | いであ(株) | 底層 | |
| 11146 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11147 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 42 | 18 | 24 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 11148 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 61 | 25 | 36 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11149 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 7.3 | ＜6.8 | 7.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11150 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 99 | 44 | 55 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11151 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 35 | 15 | 20 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11152 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 14 | 5.2 | 9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11153 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 13 | 5.5 | 7.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11154 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 17 | 6.7 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11155 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 14 | 6.1 | 7.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11156 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 23 | 9.1 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 11157 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 31 | 12 | 19 | いであ(株) | 底層 | |
| 11158 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 16 | 6.9 | 9.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11159 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 31 | 13 | 18 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11160 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 27 | 11 | 16 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11161 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 10 | 4.1 | 5.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 11162 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11163 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 8.7 | 3.3 | 5.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11164 | マナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11165 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市華川町（花園川） | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 11166 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市栗原町（久慈川） | – | H24.5.18 | 9.4 | 4.6 | 4.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 11167 | アユ | | 茨城県 | 城里町（那珂川） | – | H24.5.18 | 19 | 7.8 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 11168 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.5.18 | 110 | 45 | 65 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11169 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.5.18 | 120 | 46 | 71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11170 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.5.18 | 68 | 29 | 39 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11171 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.5.18 | 84 | 35 | 49 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11172 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.5.18 | 19 | 7.9 | 11 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11173 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.5.18 | 31 | 12 | 19 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11174 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.5.18 | 26 | 12 | 14 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11175 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.18 | 1.1 | 0.39 | 0.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 11176 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.18 | 4.5 | 1.7 | 2.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11177 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.55 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 11178 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.47 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 11179 | ケガニ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 11180 | マコガレイ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.42 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11181 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11182 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.59 | ＜0.45 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 11183 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H24.5.18 | 53 | 19 | 34 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11184 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市大桶（那珂川） | － | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11185 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6 | ＜5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11186 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H24.5.18 | 55 | 20 | 35 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 11187 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田（荒川） | － | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11188 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | － | H24.5.18 | 8.2 | ＜6 | 8.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11189 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井（宮川） | － | H24.5.18 | 10 | ＜7 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11190 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | － | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11191 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市上鉢石町（大谷川） | － | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11192 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉（鬼怒川） | － | H24.5.18 | 16 | 7.2 | 9.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11193 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | － | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11194 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | － | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6 | ＜6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 11195 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市中川町（渡良瀬川） | － | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6 | ＜5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 11196 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | － | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11197 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | － | H24.5.18 | 31 | 8.8 | 22 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11198 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | － | H24.5.18 | 79 | 32 | 47 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11199 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉（鬼怒川） | － | H24.5.18 | 22 | 10 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11200 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市石井町（鬼怒川） | － | H24.5.18 | 20 | 8.7 | 11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11201 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上大曽町（田川） | － | H24.5.18 | 16 | 6.2 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11202 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | － | H24.5.18 | 6.4 | ＜5 | 6.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11203 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | － | H24.5.18 | 16 | 7.1 | 8.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11204 | サクラマス（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H24.5.18 | 検出限界未満 | － | － | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 11205 | サクラマス（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H24.5.18 | 検出限界未満 | － | － | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 11206 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.56 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11207 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.46 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11208 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 11209 | ウグイ | | 埼玉県 | 本庄市（利根川） | － | H24.5.18 | 20 | 9.4 | 11 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11210 | マアナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.4 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 11211 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.5 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 11212 | ナミガイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.8 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 11213 | アユ | | 静岡県 | 伊豆の国市（狩野川水系） | － | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜2.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 11214 | ニジマス | 養殖 | 静岡県 | 富士宮市 | － | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜2.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 11215 | マダイ | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 11216 | ババガレイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H24.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.37 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11217 | キアンコウ（筋肉） | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H24.5.21 | 1.6 | 0.40 | 1.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11218 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H24.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11219 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H24.5.21 | 13 | 5.4 | 7.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11220 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H24.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11221 | スケトウダラ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H24.5.21 | 1.8 | 0.74 | 1.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 11222 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.63 | いであ(株) | 表層 | |
| 11223 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.54 | いであ(株) | 表層 | |
| 11224 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.21 | 6.2 | 2.0 | 4.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 11225 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.21 | 2.7 | 1.0 | 1.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 11226 | ブリ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.5.21 | 6.2 | 1.9 | 4.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 11227 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 06、E141° 09） | 日立・鹿島沖 | H24.5.21 | 0.69 | ＜0.44 | 0.69 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 11228 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N33° 10、E136° 05） | － | H24.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.50 | いであ(株) | 中層 | |
| 11229 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N33° 10、E136° 05） | － | H24.5.21 | 0.57 | ＜0.47 | 0.57 | いであ(株) | 表層 | |
| 11230 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11231 | すきこんぶ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11232 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11233 | すきこんぶ | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11234 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11235 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11236 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11237 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11238 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市魚浜町 | 宮城県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11239 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11240 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11241 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11242 | すきこんぶ | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11243 | イワガキ | | 山形県 | 庄内地域（遊佐町山形県沿岸） | － | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.3 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 11244 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 30、E144° 00） | － | H24.5.22 | 0.82 | ＜0.63 | 0.82 | いであ(株) | 表層 | |
| 11245 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 30、E144° 00） | － | H24.5.22 | 1.2 | ＜0.60 | 1.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 11246 | マダラ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 4.4 | 1.7 | 2.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11247 | マダラ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 44 | 18 | 26 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11248 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 19 | 9.3 | 9.4 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 11249 | クロソイ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11250 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 気仙沼湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 11251 | オニヒゲ | | 宮城県 | 気仙沼湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 11252 | マダラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 17 | 6.9 | 9.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11253 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 8 | ＜5.7 | 8 | いであ(株) | 底層 | |
| 11254 | スケトウダラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11255 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 26 | 10 | 16 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11256 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 26 | 12 | 14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11257 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 16 | 6.4 | 9.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11258 | ケガニ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜6.0 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 11259 | マコガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 1.2 | ＜0.62 | 1.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 11260 | マアナゴ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 3.8 | 2 | 1.8 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11261 | ババガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 0.88 | ＜0.56 | 0.88 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11262 | アイナメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 4 | 1.6 | 2.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11263 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 3.8 | 1.5 | 2.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11264 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 6.5 | 3 | 3.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11265 | マコガレイ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 3.2 | 1.3 | 1.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11266 | シロメバル | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 11267 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 3.8 | 1.4 | 2.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11268 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 谷川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 8.6 | ＜5.6 | 8.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11269 | クロソイ | | 宮城県 | 尾浦沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 2.6 | 0.7 | 1.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11270 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.39 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 11271 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.45 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 11272 | ババガレイ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 2.1 | 0.93 | 1.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11273 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 29 | 11 | 18 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11274 | アイナメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11275 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 塩釜市桂島地先 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 1.3 | 0.43 | 0.9 | (財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 11276 | マゴチ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 54 | 21 | 33 | いであ(株) | 底層 | |
| 11277 | ガザミ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.3 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11278 | ゲンコ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 16 | 6.4 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 11279 | シャコ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11280 | ヒラツメガニ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11281 | コモンカスベ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 57 | 23 | 34 | いであ(株) | 底層 | |
| 11282 | マダラ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 5.8 | 2.4 | 3.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11283 | マダラ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 25 | 10 | 15 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11284 | エゾアワビ | | 宮城県 | 松ヶ浜地先 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 1.9 | 0.84 | 1.1 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 11285 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 65 | 26 | 39 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11286 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 1.5 | 0.64 | 0.81 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 11287 | ババガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 7.9 | 3 | 4.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11288 | ミズダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.36 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 11289 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 55 | 22 | 33 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 11290 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 31 | 13 | 18 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11291 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 32 | 13 | 19 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11292 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 11 | 4.9 | 6.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11293 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 16 | 6.5 | 9.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11294 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 18 | 7.4 | 11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11295 | アンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 30 | 12 | 18 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11296 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 39 | 16 | 23 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11297 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 30 | 12 | 18 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 11298 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 33 | 13 | 20 | いであ(株) | 底層 | |
| 11299 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 日本太平洋沖合北部 | H24.5.23 | 3.6 | 1.3 | 2.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11300 | クロマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 11301 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.5.23 | 1.2 | 0.46 | 0.76 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 11302 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 11303 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.5.23 | 0.73 | ＜0.5 | 0.73 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 11304 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11305 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11306 | アユ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 11307 | アユ | | 宮城県 | 仙台市若林区（広瀬川） | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11308 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流湯川） | – | H24.5.23 | 160 | 67 | 97 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 11309 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 11310 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 310 | 126 | 183 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11311 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 63 | 25.3 | 37.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11312 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 260 | 115 | 149 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11313 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 460 | 184 | 279 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11314 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 250 | 93.7 | 156 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11315 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 290 | 110 | 177 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11316 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 86 | 34.6 | 51.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11317 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 380 | 164 | 215 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11318 | カナガシラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 21 | 12.7 | 8.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11319 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 11 | ＜8.6 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11320 | キアンコウ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11321 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11322 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 390 | 157 | 235 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11323 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 200 | 76.1 | 122 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11324 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 730 | 285 | 440 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11325 | サクラマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 11326 | サメガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 14 | ＜9.1 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11327 | シログチ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 10 | ＜8.7 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11328 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 18 | ＜11 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11329 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 360 | 141 | 215 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11330 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 370 | 155 | 217 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 11331 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 13 | ＜10 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11332 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 130 | 46.3 | 79.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11333 | ババガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 150 | 54.7 | 94.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11334 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 71 | 27.8 | 43.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11335 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 170 | 66.6 | 99.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11336 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 50 | 22.6 | 27.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11337 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 20 | ＜12 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11338 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 150 | 58.4 | 94.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11339 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 82 | 28 | 53.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11340 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 150 | 64 | 87.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11341 | ホウボウ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11342 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 35 | 13.2 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11343 | マアナゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 25 | ＜9.7 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11344 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 33 | 12.9 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11345 | マガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 60 | 18.1 | 41.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11346 | マコガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 91 | 38.1 | 52.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11347 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 210 | 79.4 | 135 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11348 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 540 | 222 | 321 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11349 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 8.5 | ＜9.7 | 8.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11350 | マダラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 41 | 13.8 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11351 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 7.2 | ＜8.9 | 7.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11352 | エゾハリイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11353 | ジンドウイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11354 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11355 | ミズダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11356 | ヤナギダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11357 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11358 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11359 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 27 | 9.51 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11360 | モスソガイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11361 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11362 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11363 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11364 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 96 | 34.2 | 61.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11365 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 7.4 | ＜7.8 | 7.42 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11366 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 49 | 21.2 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11367 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 11368 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 11369 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 110 | 37.1 | 69.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11370 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 68 | 23.2 | 44.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11371 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11372 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11373 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 81 | 38 | 43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11374 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 13 | ＜11 | 13 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 11375 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 7.9 | ＜7.7 | 7.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11376 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 49 | 23.3 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11377 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 13 | ＜7.9 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11378 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 12 | ＜8.2 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11379 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 13 | ＜11 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11380 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 240 | 86.1 | 149 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11381 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 36 | 18.5 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11382 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 310 | 123 | 184 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11383 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11384 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 56 | 25.8 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11385 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11386 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11387 | ノレソレ（マアナゴ仔魚） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 11388 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 93 | 41.5 | 51 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11389 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 59 | 21.3 | 37.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11390 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 190 | 79.7 | 114 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11391 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11392 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 41 | 16.1 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11393 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 20 | 9.51 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11394 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 32 | 9.59 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11395 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 200 | 82.6 | 114 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11396 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 87 | 36.2 | 50.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11397 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11398 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11399 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 36 | 12.8 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11400 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 39 | 16 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11401 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 11 | ＜8.5 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11402 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 250 | 109 | 137 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11403 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 35 | 12.4 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11404 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 170 | 73.4 | 93.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11405 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 130 | 50.7 | 80.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11406 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11407 | マツカワ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 70 | 27.3 | 42.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11408 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11409 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11410 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 21 | 9.2 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11411 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 7.9 | ＜8.3 | 7.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11412 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 28 | 14.5 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11413 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11414 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11415 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11416 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11417 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11418 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11419 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11420 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11421 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11422 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11423 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11424 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11425 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11426 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11427 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11428 | マナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11429 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系日橋川支流大塩川) | – | H24.5.23 | 160 | 72.4 | 85.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11430 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系日橋川支流大塩川) | – | H24.5.23 | 46 | 20.9 | 25 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11431 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川支流館沢川) | – | H24.5.23 | 180 | 74.9 | 107 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11432 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川水系日橋川支流湯川) | – | H24.5.23 | 41 | 13.3 | 27.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11433 | イワナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11434 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川支流布沢川) | – | H24.5.23 | 120 | 43.8 | 71.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11435 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | – | H24.5.23 | 42 | 14.9 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11436 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川水系旧宮川) | – | H24.5.23 | 81 | 29.9 | 50.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)

(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点

(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

(注)可食部を測定しています。

(単位:ﾍﾞｸﾚﾙ/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11437 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川水系大川) | – | H24.5.23 | 93 | 42.1 | 50.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11438 | コイ | | 福島県 | 郡山市(猪苗代湖) | – | H24.5.23 | 63 | 27.6 | 35.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11439 | ドジョウ | | 福島県 | 塙町 | – | H24.5.23 | 9.7 | <7.5 | 9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11440 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川水系旧宮川) | – | H24.5.23 | 110 | 36.5 | 74.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11441 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川支流館岩川支流保城川) | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | <8.8 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11442 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11443 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川支流早稲谷川) | – | H24.5.23 | 8.2 | <9.4 | 8.19 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11444 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系日橋川支流大塩川) | – | H24.5.23 | 52 | 25.4 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11445 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川支流鹿水川) | – | H24.5.23 | 39 | 13.6 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11446 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川水系日橋川支流湯川) | – | H24.5.23 | 27 | 12.4 | 15 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11447 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11448 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11449 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11450 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | <9.8 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11451 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11452 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | <7.5 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11453 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | <7.8 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11454 | ショウサイフグ | | 秋田県 | 潟上市天王沖 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | <0.47 | <0.55 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 11455 | スズキ | | 秋田県 | 潟上市天王沖 | – | H24.5.23 | 0.79 | <0.60 | 0.79 | 秋田県健康環境センター | 中層 | |
| 11456 | イワナ | 養殖 | 長野県 | 南木曽町 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | <3.7 | <3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11457 | アユ | 養殖 | 長野県 | 飯田市 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | <2.7 | <3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11458 | シナノユキマス | 養殖 | 長野県 | 佐久市 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | <3.6 | <3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11459 | カタクチイワシ(全体) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | <0.52 | <0.61 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 11460 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.23 | 4.4 | 1.5 | 2.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11461 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.23 | 9.2 | 3.7 | 5.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11462 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.23 | 12 | 4.7 | 7.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 11463 | ウチムラサキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | <0.33 | <0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 11464 | ハマグリ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | <4.8 | <5.3 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11465 | ハマグリ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | <6.3 | <6.4 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11466 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | <0.56 | <0.67 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11467 | コイ | | 千葉県 | 栗山川 | – | H24.5.23 | 56 | 21 | 35 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11468 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N32° 40、E139° 30) | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | <0.50 | <0.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 11469 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 30、E144° 30) | – | H24.5.23 | 1.9 | 0.46 | 1.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 11470 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 37、E141° 7) | 房総沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | <0.38 | <0.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 11471 | ホッケ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | <5.0 | <5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 11472 | ホッケ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | <5.0 | <5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 11473 | イカナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11474 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.24 | 5.5 | 2.1 | 3.4 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 11475 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 1.1 | 0.54 | 0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 11476 | ブリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.24 | 2.8 | 0.88 | 1.9 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 11477 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.24 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | いであ(株) | 表層 | |
| 11478 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.24 | 2.3 | 0.91 | 1.4 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 11479 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 10 | 4 | 6.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11480 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 15 | 6.3 | 8.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11481 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 16 | 6.6 | 9.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11482 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 13 | 5.4 | 7.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11483 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 13 | 5.4 | 7.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 11484 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 12 | 5.3 | 6.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11485 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | <0.52 | <0.64 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11486 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 30 | 12 | 18 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11487 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 15 | 6.8 | 8.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11488 | クロダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 19 | 8 | 11 | いであ(株) | 底層 | |
| 11489 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 1.7 | 0.67 | 1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11490 | シロメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 78 | 32 | 46 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11491 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 14 | 5.3 | 8.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11492 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 51 | 20 | 31 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11493 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 29 | 12 | 17 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11494 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 16 | 6.7 | 9.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11495 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 16 | 6.7 | 9.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 11496 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 13 | 5.7 | 7.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11497 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | <5.6 | <5.0 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11498 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 42 | 17 | 25 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11499 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 29 | 11 | 18 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11500 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 27 | 12 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11501 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 11 | 3.8 | 6.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11502 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 21 | 7.6 | 13 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11503 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 50 | 20 | 30 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11504 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | <6.6 | <8.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11505 | ホッキガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | <4.8 | <5.4 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11506 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 41 | 15 | 26 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11507 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 16 | 7.6 | 8.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11508 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 58 | 23 | 35 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11509 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 42 | 17 | 25 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11510 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 23 | 9 | 14 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11511 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 29 | 12 | 17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11512 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | <6.3 | <7.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 11513 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 26 | 9.1 | 17 | いであ(株) | 底層 | |
| 11514 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 29 | 12 | 17 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11515 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 38 | 15 | 23 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11516 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 49 | 21 | 28 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11517 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 33 | 13 | 20 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11518 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 47 | 19 | 28 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11519 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 21 | 8.6 | 12 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11520 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 51 | 17 | 34 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11521 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 20 | 6.6 | 13 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11522 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 60 | 23 | 37 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11523 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | <0.54 | <0.54 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 11524 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | <3.4 | <3.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11525 | イワガキ | | 茨城県 | ひたちなか市和田地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜7.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11526 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 5 | 2.1 | 2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11527 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11528 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市川尻地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11529 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市平磯地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11530 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11531 | エゾアワビ | | 茨城県 | 大洗町地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11532 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 26 | 10 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11533 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市久慈地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 3.2 | ＜2.5 | 3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11534 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市平磯地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11535 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 大洗町地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 5.6 | 2.4 | 3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11536 | ワカメ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | |
| 11537 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市磯原町（花園川） | － | H24.5.24 | 10 | 3 | 7.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 11538 | アユ | | 茨城県 | 日立市川尻町（十王川） | － | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 11539 | アユ | | 茨城県 | つくば市松塚（桜川） | － | H24.5.24 | 52 | 19 | 33 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 11540 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口（那珂川） | － | H24.5.24 | 140 | 57 | 84 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 11541 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 大洗町（涸沼川） | － | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11542 | 貝焼きウニ | 加工 | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 21 | 7.7 | 13 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11543 | ホタテガイ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.36 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 11544 | カキ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.38 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 11545 | アサリ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.34 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 11546 | マナマコ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.32 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 11547 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.27 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 11548 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 0.47 | ＜0.43 | 0.47 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11549 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.53 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11550 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.37 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11551 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.38 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11552 | オオカラフトバイ（灯台ツブ） | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.34 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 11553 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.5.24 | 0.58 | ＜0.37 | 0.58 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11554 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.5.24 | 1 | ＜0.48 | 1.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11555 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 0.62 | ＜0.37 | 0.62 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11556 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 0.81 | ＜0.55 | 0.81 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11557 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 0.39 | ＜0.41 | 0.39 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11558 | マダラ（筋肉） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H24.5.24 | 18 | 6.7 | 11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11559 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11560 | スケトウダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H24.5.24 | 0.58 | ＜0.41 | 0.58 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11561 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | － | H24.5.24 | 280 | 110 | 170 | 宮城県 | 淡水 | |
| 11562 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流小野松沢） | － | H24.5.24 | 120 | 51 | 73 | 宮城県 | 淡水 | |
| 11563 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市（江合川支流杉ノ森沢） | － | H24.5.24 | 200 | 79 | 120 | 宮城県 | 淡水 | |
| 11564 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市岩出山（江合川） | － | H24.5.24 | 270 | 110 | 160 | 宮城県 | 淡水 | |
| 11565 | ヤマメ | | 山形県 | 最上地域（戸沢村最上川水系角川） | － | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.8 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 11566 | ウグイ | | 山形県 | 最上地域（戸沢村最上川水系角川） | － | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.9 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 11567 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.24 | 17 | 7.2 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11568 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.24 | 11 | 4.5 | 6.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11569 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.24 | 4 | 1.6 | 2.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11570 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.24 | 2.5 | 1 | 1.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11571 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.24 | 18 | 7.3 | 11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11572 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.5.24 | 22 | 8.3 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11573 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.5.24 | 29 | 13 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11574 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°34、E140°51） | 房総沖 | H24.5.24 | 3.6 | 1.5 | 2.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 11575 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°27、E140°53） | 房総沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 11576 | コイ | | 長野県 | 諏訪湖 | － | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.2 | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | |
| 11577 | フナ | | 長野県 | 諏訪湖 | － | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.4 | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | |
| 11578 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H24.5.25 | 39 | 18 | 21 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11579 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市大桶（那珂川） | － | H24.5.25 | 18 | 9.6 | 8.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11580 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H24.5.25 | 5.6 | ＜6 | 5.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11581 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H24.5.25 | 13 | ＜7 | 13 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11582 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11583 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市高瀬（荒川） | － | H24.5.25 | 6 | ＜7 | 6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11584 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11585 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉（鬼怒川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6 | ＜4 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11586 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6 | ＜5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11587 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | － | H24.5.25 | 7.7 | ＜7 | 7.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11588 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町（渡良瀬川） | － | H24.5.25 | 17 | 5.6 | 11 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11589 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（荒川） | － | H24.5.25 | 41 | 14 | 27 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11590 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（鬼怒川） | － | H24.5.25 | 27 | 11 | 16 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11591 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川） | － | H24.5.25 | 33 | 12 | 21 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11592 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯西川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6 | ＜6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11593 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百（小百川） | － | H24.5.25 | 32 | 12 | 20 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11594 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上粕尾（思川上流） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6 | ＜6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11595 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H24.5.25 | 43 | 16 | 27 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11596 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野（粟野川上流） | － | H24.5.25 | 70 | 32 | 38 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11597 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市福原（箒川） | － | H24.5.25 | 55 | 23 | 32 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 11598 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | － | H24.5.25 | 27 | 8.8 | 18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11599 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H24.5.25 | 45 | 14 | 31 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11600 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市野尻（大芦川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11601 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H24.5.25 | 120 | 43 | 72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11602 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | － | H24.5.25 | 65 | 28 | 37 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11603 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | － | H24.5.25 | 18 | 7.5 | 10 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11604 | サクラマス | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | － | H24.5.25 | 22 | 11 | 11 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11605 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H24.5.25 | 59 | 21 | 38 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11606 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H24.5.25 | 180 | 80 | 96 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11607 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H24.5.25 | 250 | 89 | 159 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11608 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11609 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11610 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11611 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11612 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11613 | アイナメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 4.7 | ＜4.6 | <4.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 11614 | クロアナゴ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 3.6 | 1.5 | 2.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 11615 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 18 | 7.3 | 11 | いであ(株) | 底層 | |
| 11616 | キツネメバル | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 11617 | オウゴンムラソイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 11618 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 2 | 0.73 | 1.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 11619 | クロソイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11620 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 43 | 17 | 26 | いであ(株) | 底層 | |
| 11621 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 3.2 | 1.2 | 2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11622 | ババガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 0.87 | <0.6 | ＜0.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 11623 | マコガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 5.2 | ＜6.4 | 5.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11624 | アイナメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 3.5 | 1.1 | 2.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 11625 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 6.3 | 2.2 | 4.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 11626 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 340 | 131 | 206 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 11627 | クロソイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 42 | 17 | 25 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11628 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 72 | 28 | 44 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11629 | マゴチ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 32 | 13 | 19 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11630 | マアナゴ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 6.6 | 2.6 | 4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11631 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 70 | 28 | 42 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 11632 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 38 | 16 | 22 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11633 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 17 | 7 | 9.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11634 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 11635 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 20 | 7.9 | 12 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11636 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 79 | 31 | 48 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11637 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 12 | 5.1 | 7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11638 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 9.6 | 3.9 | 5.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11639 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 1.6 | 0.73 | 0.85 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 11640 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 74 | 30 | 44 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 11641 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 18 | 7.2 | 11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11642 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 24 | 8.7 | 15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11643 | アブラツノザメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 7.7 | 2.9 | 4.8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11644 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 13 | 5.6 | 7.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 11645 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 7.8 | 7.8 | ＜6.0 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11646 | アイナメ | | 宮城県 | 東松島市室浜沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 26 | 11 | 15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11647 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 11648 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.5.25 | 1.7 | 0.69 | 1 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 11649 | ウグイ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | － | H24.5.25 | 34 | － | － | 宮城県 | 淡水 | |
| 11650 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町（澄川） | － | H24.5.25 | 46 | － | － | 宮城県 | 淡水 | |
| 11651 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市相野谷 | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11652 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H24.5.25 | 93 | － | － | 宮城県 | 淡水 | |
| 11653 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（早川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 11654 | アユ | | 神奈川県 | 湯河原町（千歳川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11655 | ニジマス | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H24.5.25 | 3.7 | ＜2.9 | 3.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 11656 | オオクチバス | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H24.5.25 | 97 | 39 | 58 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 11657 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光湯の湖 | － | H24.5.25 | 21 | 8.3 | 13 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 11658 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光湯の湖 | － | H24.5.25 | 18 | 7.6 | 10 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 11659 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光湯の湖 | － | H24.5.25 | 17 | 6.7 | 10 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 11660 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光湯の湖 | － | H24.5.25 | 26 | 9.7 | 16 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 11661 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.48 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 11662 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.5.25 | 0.68 | ＜0.42 | 0.68 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11663 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11664 | アユ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11665 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H24.5.25 | 8.1 | ＜7.1 | 8.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11666 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 11667 | ヤマメ | | 群馬県 | みなかみ町（奥利根湖） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11668 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（利根川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11669 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11670 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11671 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 11672 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 39 | 16 | 23 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11673 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 3.0 | 1.2 | 1.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11674 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11675 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 11676 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11677 | マダラ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11678 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11679 | アイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 11680 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11681 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11682 | スズキ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 33 | 13 | 10 | いであ(株) | 中層 | |
| 11683 | イカナゴ（稚魚） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 11684 | ヤリイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.40 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 11685 | アユ | | 埼玉県 | 秩父市（荒川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11686 | アユ | | 埼玉県 | 飯能市（入間川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11687 | アユ | | 埼玉県 | 本庄市（利根川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11688 | アユ | | 埼玉県 | 狭山市（入間川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11689 | アユ | | 埼玉県 | 三郷市（江戸川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11690 | アユ | | 埼玉県 | 寄居市（荒川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11691 | ウグイ | | 埼玉県 | 神川町（神流川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11692 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.38 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 11693 | キツネメバル | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.5.25 | 6.1 | ＜4.2 | 6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 11694 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11695 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11696 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.48 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 11697 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.43 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 11698 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | － | H24.5.25 | 15 | 6.1 | 9.3 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 11699 | マイワシ | | 新潟市 | 新潟市日和山沖 | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 新潟市衛生環境研究所 | 表層 | |
| 11700 | マアジ | | 京都府 | 舞鶴市大丹生沖 | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.8 | 京都府保健環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11701 | サワラ | | 京都府 | 舞鶴市神埼沖 | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.2 | 京都府保健環境研究所 | 中層 | |
| 11702 | スルメイカ | | 京都府 | 舞鶴市田井沖 | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.0 | 京都府保健環境研究所 | 無脊椎 | |
| 11703 | アユ | | 群馬県 | 玉村町（利根川） | – | H24.5.28 | 6.5 | ＜6.5 | 6.5 | 群馬県農業技術センター | 淡水 | |
| 11704 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H24.5.28 | 61 | 21 | 40 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11705 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H24.5.28 | 16 | 7.6 | 8.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11706 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H24.5.28 | 39 | 16 | 23 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 11707 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H24.5.28 | 190 | 80 | 110 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11708 | イカナゴ（コウナゴ） | | 北海道 | 後志沖 | – | H24.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.38 | (財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 11709 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.40 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 11710 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.5.28 | 0.41 | 0.41 | ＜0.37 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 11711 | モクズガニ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11712 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11713 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11714 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11715 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.5.28 | 230 | 100 | 130 | いであ(株) | 底層 | |
| 11716 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.28 | 1.3 | 0.63 | 0.69 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 11717 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.28 | 2 | 0.99 | 1.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11718 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.28 | 3.6 | 1.3 | 2.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11719 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 0、E147° 0） | – | H24.5.28 | 0.62 | ＜0.57 | 0.62 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 11720 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N26° 0、E141° 0） | – | H24.5.28 | 0.42 | ＜0.52 | 0.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 11721 | アユ | | 山梨県 | 大月市（桂川） | – | H24.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 11722 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 6.2 | 3.2 | 3 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 11723 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 9.2 | 4.1 | 5.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11724 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.29 | 3.0 | 1.3 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 11725 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 18 | 6.9 | 11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11726 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 3.4 | ＜2.2 | 3.4 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11727 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 19 | 7.8 | 11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11728 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 61 | 25 | 36 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11729 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 25 | 9.2 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11730 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 18 | 7.4 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11731 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 41 | 18 | 23 | いであ(株) | 底層 | |
| 11732 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 32 | 13 | 19 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11733 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 17 | 6.5 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 11734 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 20 | 7.2 | 13 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11735 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 18 | 6.7 | 11 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11736 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 28 | 11 | 17 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11737 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 30 | 12 | 18 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11738 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 29 | 12 | 17 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11739 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11740 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 31 | 11 | 20 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11741 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 26 | 8 | 18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11742 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 26 | 9.5 | 16 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11743 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 19 | 9.2 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 11744 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.5.29 | 180 | 71 | 110 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 11745 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.5.29 | 110 | 45 | 64 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 11746 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.5.29 | 200 | 79 | 120 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 11747 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.5.29 | 120 | 47 | 68 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 11748 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.5.29 | 47 | 20 | 27 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 11749 | ウナギ | | 茨城県 | 河内町田川地先（利根川） | – | H24.5.29 | 49 | 19 | 30 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 11750 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.5.29 | 100 | 43 | 60 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 11751 | コイ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.5.29 | 40 | 16 | 24 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 11752 | フノリ | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11753 | マツモ | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11754 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11755 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11756 | コンブ（養殖・湯通し元） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11757 | コンブ（養殖・湯通し刻み） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11758 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11759 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11760 | コンブ（養殖） | | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11761 | コンブ（養殖） | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11762 | コンブ（養殖） | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11763 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11764 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11765 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11766 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市魚浜町 | 宮城県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11767 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11768 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11769 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11770 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11771 | すきこんぶ | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11772 | ヒメマス | | 秋田県 | 小坂町（十和田湖） | – | H24.5.29 | 3.5 | ＜3.5 | 3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11773 | ワカサギ | | 秋田県 | 小坂町（十和田湖） | – | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11774 | マダイ | | 秋田県 | 男鹿市船川港沖 | – | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.57 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 11775 | ヒラメ | | 秋田県 | 男鹿市北浦沖 | – | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.78 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 11776 | ブリ | | 秋田県 | 男鹿市船川港沖 | – | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.52 | 秋田県健康環境センター | 中層 | |
| 11777 | ヒラメ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.1 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 11778 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 8.7 | ＜9.4 | 8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 11779 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 200 | 82.6 | 119 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11780 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 910 | 368 | 538 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11781 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 430 | 164 | 264 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11782 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11783 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 9.2 | ＜7.9 | 9.17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11784 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 78 | 28.4 | 49.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11785 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 17 | ＜9.4 | 16.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 11786 | イネゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11787 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 300 | 114 | 190 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11788 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 54 | 25.3 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11789 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11790 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <11 | <9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11791 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 29 | 11.8 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11792 | キツネメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <7.9 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11793 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 34 | 12 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11794 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 330 | 134 | 199 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11795 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11796 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 55 | 24.9 | 30.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11797 | シロメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 290 | 123 | 170 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11798 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 290 | 113 | 172 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 11799 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 40 | 17.7 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11800 | ニベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 110 | 48.3 | 66.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11801 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11802 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11803 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 470 | 192 | 281 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11804 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 33 | 13.7 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11805 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 85 | 33.5 | 51.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11806 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 28 | 9.3 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11807 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <9.9 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11808 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 47 | 12.9 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11809 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 190 | 72.2 | 113 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11810 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 87 | 33.9 | 52.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11811 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 52 | 24.1 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11812 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 120 | 43.1 | 78.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11813 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 59 | 28.2 | 30.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11814 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 27 | 11.2 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11815 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 39 | 12.7 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11816 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 41 | 12.3 | 28.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11817 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 130 | 53.4 | 76.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11818 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <9.1 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11819 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <11 | <9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11820 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11821 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11822 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 13 | <11 | 13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11823 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 66 | 28.4 | 37.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11824 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 85 | 32.1 | 52.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11825 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 7 | <8.0 | 7.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11826 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 8.7 | 8.72 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11827 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <6.9 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11828 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 25 | 12.2 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11829 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 46 | 19.5 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11830 | エゾハリイカ(コウイカ) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <9.3 | <9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11831 | ケガニ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11832 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <6.6 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11833 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11834 | ミズダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <7.5 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11835 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11836 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <8.1 | <10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11837 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <7.9 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11838 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 66 | 29.6 | 36.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11839 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 290 | 110 | 177 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11840 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 170 | 68.2 | 104 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11841 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 870 | 355 | 514 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11842 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11843 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <9.3 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11844 | イカナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 61 | 23.6 | 36.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11845 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 29 | 12 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11846 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 51 | 16.4 | 34.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11847 | ウスメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 71 | 30.8 | 40.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11848 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 1500 | 599 | 920 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11849 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 30 | 9.41 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11850 | カタクチイワシ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <7.6 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 11851 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 9 | <8.1 | 9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11852 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 9.1 | <9.3 | 9.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11853 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11854 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 34 | 14.2 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11855 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 140 | 57.1 | 79.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11856 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 41 | 11.9 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11857 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 33 | 14 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11858 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11859 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 86 | 31 | 55.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11860 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 52 | 24.5 | 27.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11861 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 710 | 283 | 429 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11862 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11863 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11864 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 210 | 73.7 | 134 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 11865 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 36 | 15.5 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11866 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | <11 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11867 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 72 | 31.1 | 40.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11868 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 110 | 36.7 | 75.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11869 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 200 | 74.4 | 122 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11870 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 7.4 | <9.5 | 7.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11871 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 7.2 | <9.3 | 7.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11872 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 28 | 9.85 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11873 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 11 | <9.2 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11874 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 45 | 18.1 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11875 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 55 | 13.6 | 40.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11876 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 85 | 36.7 | 47.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11877 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 100 | 48.7 | 54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11878 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11879 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11880 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11881 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11882 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 11 | ＜8.0 | 11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11883 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11884 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11885 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11886 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11887 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11888 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11889 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11890 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11891 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11892 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11893 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11894 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11895 | シライトマキバイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11896 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11897 | ヒトエグサ（アオノリ） | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.5.30 | 12 | ＜12 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 11898 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H24.5.30 | 14 | 13.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11899 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11900 | アユ | | 福島県 | 塙町（久慈川） | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11901 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H24.5.30 | 600 | 235 | 363 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11902 | イワナ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈水系広瀬川支流三百川） | － | H24.5.30 | 560 | 215 | 343 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11903 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川） | － | H24.5.30 | 320 | 136 | 187 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11904 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11905 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H24.5.30 | 160 | 57.4 | 98.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11906 | ヤマメ | | 福島県 | 阿武隈川 | － | H24.5.30 | 56 | 21.7 | 34.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11907 | ヤマメ | | 福島県 | 広瀬川支流三百川（阿武隈水系） | － | H24.5.30 | 330 | 135 | 198 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11908 | ヤマメ | | 福島県 | 奥川（阿賀川水系） | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11909 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11910 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11911 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11912 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11913 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.30 | 12 | 4.7 | 7.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11914 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.30 | 110 | 44 | 63 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11915 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.30 | 25 | 9.8 | 15 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 11916 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.30 | 12 | 5.7 | 6.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11917 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.30 | 12 | 4.8 | 7.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11918 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.30 | 18 | 7.4 | 11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11919 | アユ | | 茨城県 | つくば市栗原地先（桜川） | － | H24.5.30 | 64 | 27 | 37 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 11920 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.5.30 | 19 | 8.2 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 11921 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 神栖市地先（利根川） | － | H24.5.30 | 4.1 | 1.8 | 2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 11922 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.60 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11923 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.30 | 4.5 | 1.9 | 2.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 11924 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.30 | 1.6 | 0.60 | 0.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 11925 | マダラ | | 宮城県 | 鮎川～金華山沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 13 | 5.3 | 7.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 11926 | スズキ | | 宮城県 | 鮎川～金華山沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 36 | 14 | 22 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 11927 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 4.3 | 1.8 | 2.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11928 | イシガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 20 | 8 | 12 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11929 | サメガレイ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 11930 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.28 | ＜0.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 11931 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 52 | 21 | 31 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11932 | ヒラメ | | 宮城県 | 塩釜沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 18 | 7.4 | 11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11933 | マコガレイ | | 宮城県 | 塩釜沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 7 | 2.8 | 4.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11934 | マガレイ | | 宮城県 | 塩釜沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 4 | 1.5 | 2.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11935 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 20 | 8.1 | 12 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11936 | ナガヅカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 14 | 5.3 | 8.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 11937 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 57 | 23 | 34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11938 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 42 | 18 | 24 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 11939 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 32 | 13 | 19 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11940 | スズキ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 37 | 15 | 22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 11941 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 14 | 5.4 | 8.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11942 | マガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 18 | 6.5 | 11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11943 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 16 | 6.5 | 9.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11944 | アオザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.30 | 36 | 16 | 20 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 11945 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.30 | 2.5 | 0.77 | 1.7 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 11946 | ネズミザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.30 | 9.3 | 3.6 | 5.7 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 11947 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ宿町 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11948 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ宿町 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11949 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町本城（思川） | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11950 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11951 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | － | H24.5.30 | 28 | 10 | 18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11952 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11953 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町（渡良瀬川 上流） | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11954 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川） | － | H24.5.30 | 39 | 16 | 23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11955 | ニジマス | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（西荒川（東古屋湖）） | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11956 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11957 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11958 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11959 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11960 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11961 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11962 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11963 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11964 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11965 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11966 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11967 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | – | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11968 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11969 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11970 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11971 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 底層 | |
| 11972 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 8、E146° 18） | – | H24.5.30 | 検出限界未満（<20） | – | – | （株）エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 11973 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 38、E144° 11） | – | H24.5.30 | 検出限界未満（<20） | – | – | （株）エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 11974 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 00、E144° 28） | – | H24.5.30 | 検出限界未満（<20） | – | – | （株）エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 11975 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 54、E144° 43） | – | H24.5.30 | 検出限界未満（<20） | – | – | （株）エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 11976 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.30 | 1.6 | 0.59 | 0.96 | （財）日本分析センター | 表層 | |
| 11977 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.30 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 11978 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.30 | 3.6 | 1.3 | 2.3 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11979 | バカガイ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.46 | （財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 11980 | アユ（全体） | | 千葉県 | 養老川 | – | H24.5.30 | 5.4 | ＜3.8 | 5.4 | いであ（株） | 淡水 | |
| 11981 | アユ（全体） | | 千葉県 | 小櫃川 | – | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.4 | いであ（株） | 淡水 | |
| 11982 | アユ（全体） | | 千葉県 | 湊川 | – | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.0 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 11983 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E144° 00） | – | H24.5.30 | 1.9 | 0.65 | 1.2 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11984 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 0、E143° 0） | – | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.52 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 11985 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N33° 40、E141° 1） | – | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.42 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 11986 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N33° 0、E140° 57） | – | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.6 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 11987 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N33° 0、E140° 57） | – | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全（株） | 表層 | |
| 11988 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 47、E140° 58） | 日立・鹿島沖 | H24.5.30 | 2.3 | 1.3 | 0.99 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 11989 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 48、E141° 11） | 日立・鹿島沖 | H24.5.30 | 3.9 | 1.6 | 2.3 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11990 | ワカメ（乾） | 加工 | 新潟県 | 佐渡市 | – | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 海藻類 | |
| 11991 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 11992 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 11993 | ドジョウ | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 11994 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.5.31 | 6.9 | 2.5 | 4.4 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 11995 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.5.31 | 0.86 | ＜0.36 | 0.86 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 11996 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.5.31 | 0.40 | ＜0.51 | 0.40 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 11997 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.49 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11998 | キアンコウ（筋肉） | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.5.31 | 0.75 | 0.35 | 0.40 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11999 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12000 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.5.31 | 12 | 5.2 | 7.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12001 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12002 | ヤナギダコ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.43 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 12003 | ヤマメ | | 山形県 | 置賜地域（長井市最上川水系置賜野川） | – | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.2 | 日本環境科学（株） | 淡水 | |
| 12004 | ウグイ | | 山形県 | 置賜地域（長井市最上川水系置賜野川） | – | H24.5.31 | 6.2 | ＜6.5 | 6.2 | 日本環境科学（株） | 淡水 | |
| 12005 | アユ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | – | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | いであ（株） | 淡水 | |
| 12006 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | いであ（株） | 淡水 | |
| 12007 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（鳥川） | – | H24.5.31 | 17 | 6.6 | 10 | いであ（株） | 淡水 | |
| 12008 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.5 | いであ（株） | 淡水 | |
| 12009 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | いであ（株） | 淡水 | |
| 12010 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.31 | 27 | 11 | 16 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 12011 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.31 | 21 | 8.8 | 12 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 12012 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.31 | 1.4 | 0.70 | 0.72 | （財）日本分析センター | 表層 | |
| 12013 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.31 | 3.9 | 1.7 | 2.2 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 12014 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.8 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 12015 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.31 | 1.4 | 0.55 | 0.81 | （財）日本分析センター | 表層 | |
| 12016 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.31 | 10 | 4.0 | 6.2 | （財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 12017 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.5.31 | 3.6 | 1.4 | 2.2 | （財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 12018 | マルアジ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.5.31 | 1.4 | 0.43 | 0.93 | （財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 12019 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 39、E140° 58） | 房総沖 | H24.5.31 | 22 | 8.8 | 13 | （財）日本分析センター | 中層 | |
| 12020 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 38、E140° 57） | 房総沖 | H24.5.31 | 15 | 5.8 | 9.4 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 12021 | アユ | | 東京都 | 多摩川中流域（世田谷区） | – | H24.5.31 | 15 | 6.6 | 8.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12022 | アユ | | 東京都 | 秋川中流域（あきる野市） | – | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12023 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島港（神津島村） | – | H24.5.31 | 0.95 | 0.46 | 0.49 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 12024 | アユ | | 神奈川県 | 相模原市田名（相模川） | – | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.5 | （財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12025 | アユ | | 神奈川県 | 厚木市厚木（相模川） | – | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | （財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12026 | アユ | | 神奈川県 | 愛川町（相模川水系中津川） | – | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 12027 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（酒匂川） | – | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.5 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12028 | アユ | | 神奈川県 | 山北町（酒匂川水系河内川） | – | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.4 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12029 | オイカワ | | 神奈川県 | 小田原市（酒匂川） | – | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | いであ（株） | 淡水 | |
| 12030 | ヤマメ | | 神奈川県 | 南足柄市（酒匂川水系内川） | – | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | いであ（株） | 淡水 | |
| 12031 | ヤマメ | | 神奈川県 | 秦野市（酒匂川水系四十八瀬川） | – | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | いであ（株） | 淡水 | |
| 12032 | オオクチバス | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | – | H24.5.31 | 100 | 39 | 62 | （財）日本分析センター | 淡水 | |
| 12033 | カツオ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.6 | （財）日本分析センター | 表層 | |
| 12034 | マコガレイ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.0 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 12035 | マダイ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.6 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 12036 | シログチ | | 神奈川県 | 平塚市 | – | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.1 | いであ（株） | 底層 | |
| 12037 | マサバ | | 神奈川県 | 平塚市 | – | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.4 | いであ（株） | 中層 | |
| 12038 | イサキ | | 神奈川県 | 平塚市 | – | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.0 | いであ（株） | 底層 | |
| 12039 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.1 | 83 | 35 | 48 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12040 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.6.1 | 8.3 | 3.8 | 4.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12041 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.6.1 | 29 | 10 | 19 | いであ（株） | 底層 | |
| 12042 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | いであ（株） | 底層 | |
| 12043 | サクラマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.1 | いであ（株） | 中層 | |
| 12044 | アイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.3 | いであ（株） | 底層 | |
| 12045 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.1 | 400 | 160 | 240 | いであ（株） | 底層 | |
| 12046 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | いであ（株） | 底層 | |
| 12047 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 12048 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | いであ（株） | 底層 | |
| 12049 | マダイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | いであ（株） | 底層 | |
| 12050 | カナガシラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.6.1 | 33 | 14 | 19 | いであ（株） | 底層 | |
| 12051 | ネズミザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H24.6.1 | 13 | 5.1 | 8.3 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12052 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H24.6.1 | 38 | 15 | 23 | いであ（株） | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12053 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H24.6.1 | 130 | 53 | 77 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12054 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.6.1 | 17 | 7.1 | 10 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12055 | アブラガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12056 | マダラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 6.6 | 2.4 | 4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12057 | マンボウ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 0.57 | ＜0.55 | 0.57 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 12058 | クロソイ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 11 | 4.6 | 6.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12059 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.6.1 | 22 | 9.3 | 13 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 12060 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.6.1 | 15 | 5.5 | 9.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 12061 | クロマグロ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 12062 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 4.3 | 1.5 | 2.8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12063 | スズキ | | 宮城県 | 唐桑御崎沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 13 | 5.9 | 7.5 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 12064 | ヒラメ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 2.6 | 1 | 1.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 12065 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 1.1 | 0.46 | 0.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12066 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 4.5 | 1.8 | 2.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12067 | イシガレイ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 7.8 | 3.2 | 4.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12068 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 37 | 15 | 22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12069 | シャコ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 12070 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 6.5 | 2.3 | 4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12071 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 54 | 21 | 33 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 12072 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 22 | 8.9 | 13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 12073 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 26 | 10 | 16 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12074 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.6.1 | 1.7 | 0.7 | 1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 12075 | アユ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | － | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.34 | 宮城県 | 淡水 | |
| 12076 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H24.6.1 | 27 | 12 | 15 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 12077 | ヤマメ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | － | H24.6.1 | 33 | 13 | 20.4 | 宮城県 | 淡水 | |
| 12078 | ヤマメ | | 宮城県 | 色麻町（鳴瀬川支流保野川） | － | H24.6.1 | 60 | 26.6 | 33.1 | 宮城県 | 淡水 | |
| 12079 | コイ | | 埼玉県 | 越谷市（中川） | － | H24.6.1 | 52 | 24 | 28 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12080 | コイ | | 埼玉県 | 越谷市（元荒川） | － | H24.6.1 | 56 | 24 | 32 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12081 | フナ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | － | H24.6.1 | 67 | 25 | 42 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12082 | ウグイ | | 秋田県 | 横手市（雄物川） | － | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.4 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12083 | ウグイ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | － | H24.6.1 | 4.7 | ＜6.2 | 4.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12084 | イワナ | | 長野県 | 軽井沢町（湯川） | － | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12085 | イワナ | | 長野県 | 大町市（高瀬川） | － | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12086 | ニジマス | | 長野県 | 須坂市（宇原川） | － | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12087 | ニジマス | | 長野県 | 長野市（犀川） | － | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12088 | マアジ | | 静岡県 | 牧之原市（相良沖） | － | H24.6.1 | 0.28 | 0.066 | 0.21 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12089 | シラス | | 静岡県 | 掛川市（大須賀沖） | － | H24.6.1 | 0.047 | ＜0.025 | 0.047 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 12090 | メバチ（バチ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 00、E144° 00） | － | H24.6.1 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12091 | ビンナガ（トンボ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 00、E147° 00） | － | H24.6.1 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12092 | スルメイカ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 12093 | スルメイカ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 12094 | イワナ（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 湯沢町 | － | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 12095 | イワナ（内臓部） | 養殖 | 新潟県 | 湯沢町 | － | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 12096 | ヤマメ（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 湯沢町 | － | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 12097 | ヤマメ（内臓部） | 養殖 | 新潟県 | 湯沢町 | － | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 12098 | アカシタビラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.3 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 12099 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.6 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 12100 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.5 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 12101 | すきこんぶ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12102 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12103 | すきこんぶ | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12104 | コンブ（養殖） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12105 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12106 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12107 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12108 | フノリ | | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12109 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12110 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12111 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12112 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市魚浜町 | 宮城県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12113 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12114 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12115 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12116 | すきこんぶ | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12117 | ヤリイカ | | 千葉県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.30 | ＜0.34 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 12118 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.6.4 | 9.8 | 4.0 | 5.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12119 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.6.4 | 13 | 5.3 | 7.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12120 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.6.4 | 3.0 | 1.3 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12121 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.6.4 | 3.7 | 1.4 | 2.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12122 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.6.4 | 0.73 | ＜0.42 | 0.73 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 12123 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.6.4 | 1.8 | 0.56 | 1.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12124 | ブリ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.6.4 | 20 | 7.4 | 13 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12125 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 46、E141° 15） | 日立・鹿島沖 | H24.6.4 | 3.7 | 1.5 | 2.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 12126 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 40、E141° 13） | 房総沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.40 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 12127 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 22、E161° 12） | 日本太平洋沖合北部 | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.68 | ＜1.1 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 12128 | サンマ(筋肉) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 22、E161° 12） | 日本太平洋沖合北部 | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.89 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 12129 | サンマ(内臓) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 22、E161° 12） | 日本太平洋沖合北部 | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.60 | ＜0.76 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 12130 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 4.5 | 1.8 | 2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 12131 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.5 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12132 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.5 | 31 | 12 | 19 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12133 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.5 | 16 | 6.2 | 9.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 12134 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.5 | 8.7 | 3.2 | 5.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12135 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 33 | 14 | 19 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12136 | アイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 12 | 4.7 | 7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 12137 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 6.5 | ＜6.0 | 6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 12138 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 14 | 5.2 | 8.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12139 | アンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 18 | 7.6 | 10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12140 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 12 | 4.3 | 7.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12141 | ウスメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 36 | 14 | 22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12142 | ウスメバル | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 84 | 33 | 51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12143 | カサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 17 | 6.5 | 10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12144 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 24 | 9.6 | 14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12145 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 16 | 6.9 | 9 | いであ(株) | 底層 | |
| 12146 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 17 | 6.6 | 10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12147 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 27 | 10 | 17 | いであ(株) | 底層 | |
| 12148 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 55 | 23 | 32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12149 | シロメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 31 | 12 | 19 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12150 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 56 | 23 | 33 | いであ(株) | 中層 | |
| 12151 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 57 | 23 | 34 | いであ(株) | 中層 | |
| 12152 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 13 | 5.1 | 8.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 12153 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 19 | 7.7 | 11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12154 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 7.3 | ＜7.4 | 7.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 12155 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12156 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 41 | 9.5 | 31 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12157 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 12 | 4.7 | 7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 12158 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 11 | 4.4 | 6.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12159 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 44 | 20 | 24 | いであ(株) | 底層 | |
| 12160 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 25 | 9.6 | 15 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12161 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 8.8 | ＜7.0 | 8.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 12162 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 14 | 6.0 | 8.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 12163 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 10 | ＜7.0 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 12164 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 23 | 8.8 | 14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12165 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 12166 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 9.1 | 3.5 | 5.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 12167 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 10 | 4.0 | 6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12168 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 33 | 13 | 20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12169 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 12170 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎地先 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.8 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 12171 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.6.5 | 190 | 77 | 110 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12172 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.6.5 | 140 | 57 | 85 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12173 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H24.6.5 | 25 | 10 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 12174 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12175 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.6.6 | 0.39 | ＜0.34 | 0.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 12176 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.6.6 | 0.60 | ＜0.50 | 0.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 12177 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町本城（思川） | － | H24.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12178 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町（渡良瀬川） | － | H24.6.5 | 25 | 14 | 11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12179 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | － | H24.6.5 | 66 | 26 | 40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12180 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H24.6.5 | 27 | 11 | 16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12181 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | － | H24.6.5 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12182 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H24.6.5 | 22 | 7.6 | 14 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12183 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市石井町（鬼怒川） | － | H24.6.5 | 17 | 6.8 | 9.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12184 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上大曽町（田川） | － | H24.6.5 | 7.7 | ＜6.8 | 7.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12185 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川上流） | － | H24.6.5 | 8.9 | 8.9 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12186 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | － | H24.6.5 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12187 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町(思川) | － | H24.6.5 | 15 | 7.5 | 7.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12188 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H24.6.5 | 24 | 9.1 | 15 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12189 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市酒野谷(大芦川) | － | H24.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12190 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市佐目町（大芦川） | － | H24.6.5 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12191 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H24.6.5 | 16 | ＜11 | 16 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12192 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | － | H24.6.5 | 75 | 30 | 45 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12193 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H24.6.5 | 81 | 31 | 50 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12194 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H24.6.5 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12195 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H24.6.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12196 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36°0、E149°30) | 日本太平洋沖合北部 | H24.6.5 | 1.9 | 0.64 | 1.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 12197 | フナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟県魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H24.6.4 | 5.9 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12198 | フナ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟県魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H24.6.4 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12199 | ヤマメ | | 秋田県 | 東成瀬村（成瀬川） | － | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12200 | クロソイ | | 秋田県 | 男鹿市船川港沖 | － | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.0 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 12201 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 10 | ＜9.0 | 10.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 12202 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 12203 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 160 | 61.7 | 95.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12204 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 64 | 25.3 | 38.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12205 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 910 | 353 | 558 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12206 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 140 | 46.9 | 88.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12207 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 210 | 82.8 | 123 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12208 | ウミタナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 76 | 22.5 | 53.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12209 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 93 | 43.3 | 50.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12210 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 240 | 95.5 | 146 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12211 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 39 | 10.9 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12212 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 23 | 7.35 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12213 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 14 | ＜8.4 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12214 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12215 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 210 | 78.4 | 131 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12216 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12217 | クロアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 90 | 40.3 | 49.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12218 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 110 | 44.5 | 70.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12219 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 57 | 19.4 | 37.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12220 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 330 | 141 | 191 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12221 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 16 | ＜9.0 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12222 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 67 | 24.9 | 42.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12223 | シロメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 240 | 92.8 | 148 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12224 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 310 | 123 | 191 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12225 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 9.1 | ＜7.8 | 9.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12226 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 130 | 51.1 | 75.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12227 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 270 | 108 | 162 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12228 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 470 | 180 | 286 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12229 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 13 | ＜7.7 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12230 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 23 | 11.8 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12231 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 77 | 39.6 | 37.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12232 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 120 | 38.8 | 80.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12233 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 120 | 44.9 | 71.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12234 | ホシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 110 | 46.4 | 66.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12235 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12236 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 36 | 13.9 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12237 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12238 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 75 | 28.1 | 46.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12239 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 310 | 121 | 187 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12240 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 93 | 36.5 | 56.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12241 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 11 | ＜8.3 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12242 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 50 | 19.7 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12243 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 9.2 | 9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12244 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12245 | ムラソイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 140 | 61.4 | 82.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12246 | ムラソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 310 | 136 | 173 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12247 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 82 | 31.1 | 50.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12248 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12249 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12250 | ミズダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12251 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12252 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12253 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12254 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12255 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 120 | 47.1 | 73.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12256 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 12257 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 9.1 | ＜7.9 | ＜9.07 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12258 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 96 | 35.9 | 59.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12259 | アオメエソ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12260 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 8.0 | ＜8.7 | 7.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12261 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 36 | 15.8 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12262 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 10 | ＜9.6 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12263 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 50 | 21.1 | 28.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12264 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 9.3 | ＜9.3 | 9.25 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 12265 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 8.8 | ＜8.8 | 8.75 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 12266 | ウスメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12267 | ウスメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12268 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 270 | 110 | 162 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12269 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 110 | 45.3 | 64.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12270 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 54 | 25.3 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12271 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12272 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12273 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 590 | 229 | 358 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12274 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 8.8 | ＜8.5 | 8.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12275 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 110 | 48.1 | 66.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12276 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12277 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12278 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 53 | 20.4 | 32.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12279 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 220 | 84.0 | 134 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12280 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 1000 | 440 | 604 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12281 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 28 | 11.5 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12282 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12283 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 24 | 13.1 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12284 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 77 | 24.8 | 52.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12285 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 40 | 19.6 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12286 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 77 | 34.5 | 42.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12287 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 60 | 26.7 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12288 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 72 | 27.2 | 44.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12289 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12290 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 28 | 9.92 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12291 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12292 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 49 | 21.0 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12293 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 16 | ＜8.8 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12294 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12295 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12296 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 7.7 | ＜7.7 | 7.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12297 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 59 | 21.6 | 37.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12298 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 50 | 20.2 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12299 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 75 | 30.1 | 44.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12300 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 58 | 19.7 | 38.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12301 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 48 | 18.8 | 29.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12302 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 14 | ＜9.5 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12303 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 25 | 10.9 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12304 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12305 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 7.1 | ＜8.3 | 7.09 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12306 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12307 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 7.4 | ＜6.2 | 7.43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12308 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 8.3 | ＜8.7 | 8.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12309 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12310 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12311 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12312 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12313 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12314 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12315 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12316 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12317 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12318 | シライトマキバイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12319 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12320 | ヒトエグサ（アオノリ） | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | 7.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 12321 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | － | H24.6.6 | 100 | 37.6 | 62.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12322 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H24.6.6 | 110 | 43.6 | 62.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12323 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川支流農川） | － | H24.6.6 | 88 | 31.0 | 57.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12324 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈水系摺上川支流鳥川） | － | H24.6.6 | 260 | 102 | 159 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12325 | イワナ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系安達太良川） | － | H24.6.6 | 100 | 49.5 | 54.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12326 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H24.6.6 | 190 | 81.7 | 108 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12327 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流大谷川） | － | H24.6.6 | 130 | 56.9 | 73.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12328 | ウグイ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | － | H24.6.6 | 72 | 26.4 | 45.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12329 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H24.6.6 | 300 | 135 | 166 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12330 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H24.6.6 | 61 | 24.8 | 35.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12331 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系五百川） | － | H24.6.6 | 94 | 39.3 | 54.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12332 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H24.6.6 | 140 | 59.0 | 82.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12333 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川支流御清屋川） | － | H24.6.6 | 150 | 62.8 | 91.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12334 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川水系白子川） | － | H24.6.6 | 140 | 53.3 | 83.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12335 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12336 | アブラガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 1.2 | 0.41 | 0.81 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12337 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 14 | 5.5 | 8.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 12338 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 10 | 4.5 | 5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 12339 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 30 | 12 | 18 | いであ(株) | 中層 | |
| 12340 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 1.8 | 0.76 | 1 | いであ(株) | 底層 | |
| 12341 | アイナメ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 3.4 | 1.5 | 1.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 12342 | マダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 77 | 26 | 51 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12343 | マダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 51 | 21 | 30 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12344 | ヒラメ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12345 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 8.1 | 3.3 | 4.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12346 | マガレイ | | 宮城県 | 塩釜沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 4.1 | 1.5 | 2.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 12347 | マコガレイ | | 宮城県 | 塩釜沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 4.2 | 1.6 | 2.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 12348 | エゾアワビ | | 宮城県 | 七ヶ浜花渕地先 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 0.87 | 0.38 | 0.49 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 12349 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 七ヶ浜花渕地先 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 12350 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 11 | 4.8 | 6.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12351 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 18 | 7.4 | 11 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12352 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 11 | 4.2 | 6.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12353 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 17 | 7 | 10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12354 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 6.1 | 6.1 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12355 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 16 | 6.3 | 9.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12356 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 72 | 30 | 42 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 12357 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 15 | 6.1 | 8.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12358 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 60 | 25 | 35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12359 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 12 | 5 | 7.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12360 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 23 | 8.9 | 14 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12361 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.6.6 | 1.4 | 0.63 | 0.79 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12362 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町 | － | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12363 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町 | － | H24.6.6 | 7.2 | 3 | 4.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12364 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市花山 | － | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12365 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 12366 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12367 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 59、E141° 25） | 日立・鹿島沖 | H24.6.6 | 3.1 | 1.4 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12368 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 45、E141° 7） | 日立・鹿島沖 | H24.6.6 | 1.2 | 0.53 | 0.66 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 12369 | シャコ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 12370 | シャコ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 12371 | ヤマトシジミ | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 12372 | アユ | | 山梨県 | 身延町（富士川水系） | － | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12373 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.7 | 17 | 7.0 | 9.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12374 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.6.7 | 4.5 | 1.9 | 2.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12375 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12376 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12377 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12378 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.7 | 23 | 8.8 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12379 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12380 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12381 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12382 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12383 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12384 | イワガキ | | 秋田県 | にかほ市象潟沖 | － | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.1 | 秋田県健康環境センター | 無脊椎 | |
| 12385 | マアジ | | 秋田県 | 男鹿市北浦沖 | － | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.72 | ＜0.64 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 12386 | ヤマメ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市日向川） | － | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.3 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 12387 | ウグイ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市日向川） | － | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.5 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 12388 | ウグイ | | 宮城県 | 栗原市（砥沢川） | － | H24.6.7 | 170 | 67 | 100 | 宮城県 | 淡水 | |
| 12389 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H24.6.7 | 130 | 49 | 85 | 宮城県 | 淡水 | |
| 12390 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.7 | 14 | 5.5 | 8.4 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 12391 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.7 | 16 | 6.3 | 10 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 12392 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.7 | 14 | 5.4 | 8.3 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 12393 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.7 | 21 | 8.1 | 13 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 12394 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°30、E149°0） | － | H24.6.7 | 1.4 | 0.67 | 0.70 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12395 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°20、E149°0） | － | H24.6.7 | 1.6 | 0.51 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12396 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32°30、E139°50） | － | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 12397 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N34°12、E143°40） | － | H24.6.7 | 1.7 | 0.59 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12398 | スズキ | | 東京都 | 江東区（荒川河口） | － | H24.6.7 | 7.6 | 2.7 | 4.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 12399 | アサリ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 12400 | マサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 12401 | キンメダイ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H24.6.8 | 6.5 | ＜7.2 | 6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 12402 | コトジツノマタ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.67 | ＜0.89 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 12403 | マクサ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.84 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 12404 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12405 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市 | – | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 12406 | マルソウダ | | 神奈川県 | 小田原市 | – | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 12407 | オオクチバス | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | – | H24.6.8 | 110 | 41 | 67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12408 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 116 | 46 | 70 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 12409 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 59 | 24 | 35 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 12410 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 15 | 5.5 | 9.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 12411 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 17 | 7 | 9.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12412 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 10 | 4.4 | 6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12413 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.3 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 12414 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 16 | 6.3 | 9.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12415 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 21 | 8.5 | 12 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12416 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 72 | 29 | 43 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 12417 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 52 | 21 | 31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12418 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 38 | 14 | 24 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12419 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.5 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 12420 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 68 | 28 | 40 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 12421 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 25 | 9.6 | 15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12422 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 17 | 6.6 | 10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12423 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 37 | 14 | 23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12424 | ヒラマサ | | 宮城県 | 七ヶ浜町花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 1.6 | 0.53 | 1.1 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 12425 | エゾアワビ | | 宮城県 | 七ヶ浜町松ヶ浜地先 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 0.77 | 0.32 | 0.45 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 12426 | マダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 35 | 15 | 20 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12427 | マダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 32 | 13 | 19 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12428 | マダラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 23 | 8.6 | 14 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12429 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.6.8 | 15 | 6.2 | 9 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 12430 | クロマグロ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 12431 | サワラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 7.3 | 2.9 | 4.4 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 12432 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12433 | クロソイ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 3.5 | 1.1 | 2.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12434 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 7.8 | 2.8 | 5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12435 | イシガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 19 | 7.6 | 11 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12436 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12437 | マコガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12438 | マボヤ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑大沢地先 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 12439 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12440 | アイナメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 1.9 | 0.45 | 1.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 12441 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑御崎沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 12442 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | – | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12443 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H24.6.8 | 51 | 21 | 30 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12444 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（砥沢川） | – | H24.6.8 | 5.3 | – | – | 宮城県 | 淡水 | |
| 12445 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町（松川支流黒沢） | – | H24.6.8 | 43 | – | – | 宮城県 | 淡水 | |
| 12446 | ウナギ | | 宮城県 | 登米市（北上川） | – | H24.6.8 | 44 | 18 | 26 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12447 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 栗原市一迫 | – | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12448 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市一迫 | – | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12449 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜5.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 12450 | ブリ（ワラサ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.8 | 28 | 13 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 12451 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 31 | 12 | 19 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12452 | コノシロ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 2.1 | 0.49 | 1.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12453 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 38 | 16 | 22 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12454 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 68 | 28 | 40 | いであ(株) | 中層 | |
| 12455 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 16 | 6.2 | 9.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12456 | ホシザメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 29 | 12 | 17 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12457 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 55 | 21 | 34 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12458 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 19 | 7.8 | 11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12459 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 25 | 10 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12460 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 13 | 6.1 | 7.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12461 | イワガキ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎地先 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜11 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 12462 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.6.8 | 320 | 130 | 190 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12463 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.6.8 | 200 | 76 | 120 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12464 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.6.8 | 78 | 31 | 47 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12465 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.6.8 | 85 | 32 | 53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12466 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.6.8 | 76 | 29 | 47 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12467 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.6.8 | 190 | 83 | 110 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12468 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.6.8 | 46 | 18 | 28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12469 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.6.8 | 17 | 7.2 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12470 | ウグイ | | 岩手県 | 北上市（和賀川水系） | – | H24.6.8 | 61 | 19 | 42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12471 | ウグイ | | 岩手県 | 金ヶ崎町（胆沢川水系） | – | H24.6.8 | 68 | 27 | 41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12472 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市（広瀬川水系） | – | H24.6.8 | 50 | 25 | 25 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 12473 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市（人首川水系） | – | H24.6.8 | 14 | ＜17 | 14 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 12474 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（砂鉄川水系） | – | H24.6.8 | 310 | 130 | 180 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 12475 | イワナ | | 岩手県 | 一関市（砂鉄川水系） | – | H24.6.8 | 200 | 82 | 120 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 12476 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 12477 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 12478 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12479 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 12480 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 12481 | ババガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12482 | サメガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 12483 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 12484 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 4.0 | ＜3.0 | 4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12485 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 12486 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 12487 | キツネメバル | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 12488 | アイナメ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 12489 | アイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜5.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 12490 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 12491 | ミズダコ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.60 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 12492 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.6 | いであ(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12493 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.35 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 12494 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12495 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 12496 | マダイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 24 | 10 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 12497 | マトウダイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 12 | 3.9 | 8.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12498 | マトウダイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 16 | 6.1 | 9.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 12499 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 14 | ＜7.7 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 12500 | カナガシラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 22 | 7.5 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12501 | マンボウ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 12502 | ネズミザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H24.6.8 | 6.4 | 2.4 | 4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12503 | アユ | | 群馬県 | みどり市（渡良瀬川） | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12504 | アユ | | 群馬県 | 前橋市（桃ノ木川） | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12505 | アユ | | 群馬県 | 高崎市（碓氷川） | － | H24.6.8 | 5.9 | ＜6.2 | 5.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12506 | アユ | | 群馬県 | 下仁田町（鏑川） | － | H24.6.8 | 7.8 | ＜4.6 | 7.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12507 | アユ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12508 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12509 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12510 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12511 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12512 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H24.6.8 | 36 | 14 | 22 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12513 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H24.6.8 | 35 | 15 | 20 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12514 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H24.6.8 | 22 | 7.7 | 14 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12515 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H24.6.8 | 360 | 147 | 214 | 群馬県農業技術センター | 淡水 | |
| 12516 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12517 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H24.6.8 | 4.4 | ＜3.2 | 4.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12518 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H24.6.8 | 31 | 12 | 19 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12519 | ヤリイカ | | 千葉県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.42 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 12520 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.6.8 | 5.5 | 2.1 | 3.4 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 12521 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.6.8 | 26 | 9.7 | 16 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12522 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.6.8 | 26 | 12 | 14 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12523 | キツネメバル | | 青森県 | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 12524 | ヒラメ | | 青森県 | 外ヶ浜町竜飛沖 | 青森県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12525 | ウスメバル | | 青森県 | 外ヶ浜町竜飛沖 | 青森県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 12526 | ウスメバル | | 青森県 | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H24.6.8 | 39 | 15 | 24 | いであ(株) | 底層 | |
| 12527 | ババガレイ | | 青森県（全底連） | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.49 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12528 | マダラ（筋肉） | | 青森県（全底連） | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H24.6.8 | 16.5 | 6.5 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12529 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12530 | アブラツノザメ | | 青森県（全底連） | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12531 | ヤナギダコ | | 青森県（全底連） | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.41 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 12532 | アユ | | 静岡県 | 静岡市（安倍川水系） | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜2.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 12533 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.7 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 12534 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.7 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 12535 | マアナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.7 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 12536 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.6.8 | 0.48 | ＜0.42 | 0.48 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 12537 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.6.8 | 0.51 | ＜0.61 | 0.51 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 12538 | イワナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟県阿賀野市（阿賀野川水系安野川） | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12539 | イワナ（内臓） | | 新潟県 | 新潟県阿賀野市（阿賀野川水系安野川） | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12540 | ヤマメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟県南魚沼市（魚野川） | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12541 | ヤマメ（内臓） | | 新潟県 | 新潟県南魚沼市（魚野川） | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12542 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市（雫石川水系） | － | H24.6.11 | 22 | 10 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12543 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市（簗川水系） | － | H24.6.11 | 9.1 | ＜4.3 | 9.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12544 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市（稗貫川水系） | － | H24.6.11 | 41 | 18 | 23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12545 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市（猿ヶ石川水系） | － | H24.6.11 | 100 | 41 | 59 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12546 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市（豊沢川水系） | － | H24.6.11 | 7.7 | ＜9.1 | 7.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12547 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市（豊沢川水系） | － | H24.6.11 | 21 | 7.6 | 13 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12548 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町（気仙川水系） | － | H24.6.11 | 30 | 11 | 19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12549 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町（気仙川水系） | － | H24.6.11 | 61 | 25 | 36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12550 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市（気仙川水系） | － | H24.6.11 | 190 | 83 | 100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12551 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | － | H24.6.11 | 2.9 | 1 | 1.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12552 | マクサ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 豊浜漁場 | 千葉県沖 | H24.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.5 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 12553 | コトジツノマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 豊浜漁場 | 千葉県沖 | H24.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.0 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 12554 | ツノマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 豊浜漁場 | 千葉県沖 | H24.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 12555 | バカガイ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H24.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 12556 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°0′、E141°24′） | 日立・鹿島沖 | H24.6.11 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12557 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°56′、E141°3′） | 日立・鹿島沖 | H24.6.11 | 0.6 | ＜0.47 | 0.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 12558 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°56′、E140°43′） | 日立・鹿島沖 | H24.6.11 | 3.5 | 1.6 | 1.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 12559 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°55′、E140°44′） | 日立・鹿島沖 | H24.6.11 | 7.2 | 2.5 | 4.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12560 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°40′、E150°25′） | － | H24.6.11 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12561 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°20′、E149°55′） | － | H24.6.11 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12562 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°、E148°） | － | H24.6.11 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12563 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°20′、E142°23′） | － | H24.6.11 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12564 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°46′、E144°35′） | － | H24.6.11 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 12565 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°46′、E144°35′） | － | H24.6.11 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12566 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°3′、E143°58′） | － | H24.6.11 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12567 | マイワシ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H24.6.11 | 0.51 | ＜0.42 | 0.51 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 12568 | クロソイ | | 青森県 | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H24.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 12569 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12570 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12571 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12572 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12573 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12574 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市魚浜町 | 宮城県沖 | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12575 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12576 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12577 | すきこんぶ | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12578 | スルメイカ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.8 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 12579 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生（鬼怒川） | － | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12580 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台（田川） | － | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12581 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾(思川) | – | H24.6.12 | 11 | 5.1 | 5.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12582 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | – | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12583 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡(黒川) | – | H24.6.12 | 13 | 5.4 | 8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12584 | アユ | | 栃木県 | 佐野市水木町(秋山川) | – | H24.6.12 | 14 | 4.5 | 9.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12585 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原(思川上流) | – | H24.6.12 | 26 | 10 | 16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12586 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野(思川) | – | H24.6.12 | 5.5 | ＜4.3 | 5.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12587 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷(黒川) | – | H24.6.12 | 61 | 22 | 39 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12588 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | – | H24.6.12 | 62 | 27 | 35 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12589 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市酒野谷(大芦川) | – | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12590 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市下南摩(大芦川) | – | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12591 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我(荒井川) | – | H24.6.12 | 24 | 9 | 15 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12592 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我(荒井川) | – | H24.6.12 | 16 | ＜9 | 16 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12593 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 12594 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 12595 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 37 | 13.7 | 23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12596 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 170 | 65 | 105 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12597 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 150 | 50.8 | 97.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12598 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 31 | 13.9 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12599 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 31 | 12.5 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12600 | アブラツノザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12601 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 14 | 14.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12602 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 36 | 17.9 | 18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12603 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 51 | 20.7 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12604 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 160 | 60.6 | 104 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12605 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 32 | 11.2 | 21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12606 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 32 | 11.6 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12607 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 190 | 78.9 | 107 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12608 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12609 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 33 | 11.7 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12610 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 130 | 43.4 | 84.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12611 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 47 | 16.1 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12612 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 41 | 18.6 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12613 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 330 | 131 | 194 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12614 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 270 | 110 | 163 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12615 | ソウハチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 24 | 14.1 | 9.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12616 | ナガヅカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 320 | 126 | 191 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12617 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 110 | 39.6 | 70.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12618 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12619 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 8.4 | ＜8.5 | 8.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12620 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 140 | 51.2 | 88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12621 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12622 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 7.7 | ＜8.5 | 7.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12623 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 39 | 16.5 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12624 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 22 | 9.54 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12625 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 45 | 15.8 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12626 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 78 | 24.7 | 52.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12627 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12628 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12629 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 8.4 | ＜8.3 | 8.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12630 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 52 | 24.1 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12631 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 150 | 53.5 | 96.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12632 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 89 | 37.2 | 51.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12633 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 10 | ＜7.7 | 9.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12634 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 17 | ＜12 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12635 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12636 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12637 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12638 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12639 | ミズダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12640 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12641 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12642 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12643 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12644 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 45 | 20.6 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12645 | マナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12646 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 140 | 51.9 | 84.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12647 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 16 | ＜8.3 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12648 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 55 | 20.1 | 34.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12649 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 82 | 26.8 | 55.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12650 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12651 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12652 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 33 | 15 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12653 | アブラガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12654 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 120 | 50.3 | 67.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12655 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 140 | 54.9 | 87.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12656 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 7.6 | ＜7.6 | 7.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12657 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 9.6 | ＜9.0 | 9.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12658 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12659 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 25 | 9.06 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12660 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 27 | 15.8 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12661 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12662 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12663 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12664 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12665 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 33 | 13.5 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12666 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 120 | 41.9 | 75.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12667 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 230 | 90.6 | 136 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12668 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 70 | 28.8 | 41.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12669 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12670 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12671 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12672 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 15 | ＜9.0 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12673 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12674 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 29 | 11.3 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12675 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 26 | ＜11 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12676 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12677 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12678 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12679 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 150 | 58.8 | 91.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12680 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 24 | 10.7 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12681 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12682 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 7.5 | ＜8.8 | 7.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12683 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 10 | ＜9.6 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12684 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12685 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 18 | 9.66 | 7.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12686 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12687 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 31 | 10.2 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12688 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 60 | 23.1 | 36.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12689 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 10 | ＜8.8 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12690 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 45 | 20.1 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12691 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 270 | 117 | 153 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12692 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 63 | 28.9 | 34.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12693 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 8.1 | ＜6.5 | 8.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12694 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 8.2 | 8.21 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12695 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12696 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12697 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12698 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 100 | 41.2 | 63.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12699 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 9.8 | ＜7.7 | 9.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12700 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12701 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12702 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 25 | 10.4 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12703 | エゾハリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12704 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12705 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12706 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12707 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12708 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12709 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12710 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12711 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12712 | ナガバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12713 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H24.6.13 | 65 | 25.5 | 39.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12714 | イワナ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川支流蒲生川） | － | H24.6.13 | 14 | ＜7.0 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12715 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12716 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流西俣川） | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12717 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鳥川） | － | H24.6.13 | 170 | 66.9 | 107 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12718 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12719 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流黒ノ峰川） | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12720 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系只見川） | － | H24.6.13 | 15 | ＜9.9 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12721 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12722 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H24.6.13 | 7.8 | ＜6.6 | 7.84 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12723 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流富沢川） | － | H24.6.13 | 7.5 | ＜9.0 | 7.45 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12724 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H24.6.13 | 13 | ＜8.3 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12725 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系五百川） | － | H24.6.13 | 120 | 46.2 | 68.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12726 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H24.6.13 | 190 | 73.6 | 115 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12727 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | H24.6.13 | 74 | 23.2 | 51.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12728 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12729 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H24.6.13 | 16 | ＜9.2 | 16 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12730 | コイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H24.6.13 | 14 | ＜8.3 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12731 | ヤマメ | | 福島県 | 鮫川村（鮫川） | － | H24.6.13 | 58 | 21.4 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12732 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12733 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H24.6.13 | 97 | 41.9 | 54.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12734 | ワカサギ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12735 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12736 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12737 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12738 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12739 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12740 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12741 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12742 | マダラ | | 岩手県 | 釜石沖 | 岩手県沖 | H24.6.13 | 11 | 5.5 | 5.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12743 | マダラ | | 岩手県 | 釜石沖 | 岩手県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12744 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.6.13 | 21 | 7.9 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12745 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12746 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.13 | 3.3 | 1.3 | 2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12747 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.13 | 2.3 | 0.94 | 1.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12748 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12749 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.13 | 26 | 10 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12750 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.27 | ＜0.30 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 12751 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.6.13 | 36 | 15 | 21 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12752 | ニベ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.6.13 | 67 | 29 | 38 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12753 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.6.13 | 160 | 64 | 93 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12754 | シロメバル | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.6.13 | 67 | 27 | 40 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12755 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.70 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 12756 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.13 | 31 | 13 | 18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12757 | スズキ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.13 | 100 | 42 | 62 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 12758 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.6.13 | 33 | 13 | 20 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12759 | ニベ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.6.13 | 44 | 17 | 27 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12760 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.6.13 | 1.9 | 0.68 | 1.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 12761 | アユ | 養殖 | 宮城県 | 加美町 | – | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12762 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ宿町 | – | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12763 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ宿町 | – | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12764 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ宿町 | – | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12765 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市 | – | H24.6.13 | 21 | 8.4 | 13 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12766 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 栗原市 | – | H24.6.13 | 7.7 | ＜5.1 | 7.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12767 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | – | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.2 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 12768 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（北部） | – | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.8 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 12769 | バカガイ | | 千葉県 | 金田漁場（北部） | – | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.8 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 12770 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.6.13 | 5.6 | 2.3 | 3.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12771 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°40′、E148°40′） | – | H24.6.13 | 1.8 | 0.51 | 1.3 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 12772 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00′、E144°00′） | – | H24.6.13 | 0.85 | ＜0.38 | 0.85 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12773 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32°30′、E139°40′） | – | H24.6.13 | 0.48 | ＜0.47 | 0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 12774 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32°00′、E145°00′） | – | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 12775 | カナガシラ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 12776 | カナガシラ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 12777 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川上流） | – | H24.6.14 | 130 | 52 | 80 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12778 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川上流） | – | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12779 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川上流） | – | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12780 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（渡良瀬川上流 神子内川） | – | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12781 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅山平（渡良瀬川上流 簗沖川） | – | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12782 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町簗ヶ瀬（渡良瀬川上流 簗ヶ瀬川） | – | H24.6.14 | 33 | 14 | 19 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12783 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川上流） | – | H24.6.14 | 150 | 49 | 97 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12784 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川上流） | – | H24.6.14 | 140 | 58 | 87 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12785 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川上流） | – | H24.6.14 | 130 | 52 | 81 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12786 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（渡良瀬川上流 深沢） | – | H24.6.14 | 120 | 58 | 63 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12787 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（渡良瀬川上流 神子内川） | – | H24.6.14 | 150 | 62 | 87 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12788 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅山平（渡良瀬川上流 簗沖川） | – | H24.6.14 | 170 | 70 | 100 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12789 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町簗ヶ瀬（渡良瀬川上流 簗ヶ瀬川） | – | H24.6.14 | 140 | 56 | 80 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12790 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市足尾町 | – | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12791 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市足尾町 | – | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12792 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.14 | 14 | 5.7 | 7.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12793 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.14 | 23 | 10 | 13 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12794 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.14 | 61 | 24 | 37 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12795 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.14 | 26 | 12 | 14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12796 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.6.14 | 6.3 | ＜4.1 | 6.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12797 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 12798 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.14 | 39 | 16 | 23 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12799 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.14 | 9.5 | 4.5 | 5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12800 | アユ | | 茨城県 | つくば市松塚地先（桜川） | – | H24.6.14 | 62 | 22 | 40 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 12801 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H24.6.14 | 6.8 | 2.6 | 4.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 12802 | ウナギ | | 茨城県 | 稲敷市東町地先（利根川） | – | H24.6.14 | 57 | 22 | 35 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 12803 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H24.6.14 | 31 | 12 | 19 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 12804 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H24.6.14 | 9.8 | 3.8 | 6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 12805 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H24.6.14 | 5.8 | 2 | 3.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 12806 | マサバ | | 秋田県 | 男鹿市船川港沖 | – | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.66 | 秋田県健康環境センター | 中層 | |
| 12807 | スルメイカ | | 秋田県 | 男鹿市船川港沖 | – | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.55 | 秋田県健康環境センター | 無脊椎 | |
| 12808 | ヤマメ | | 山形県 | 村山地域（大江町最上川水系月布川） | – | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.8 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 12809 | ウグイ | | 山形県 | 村山地域（大江町最上川水系月布川） | – | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.3 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 12810 | トリガイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 12811 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N34°0、E143°0） | – | H24.6.14 | 0.52 | ＜0.44 | 0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 12812 | ビンナガ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N34°0、E143°0） | – | H24.6.14 | 1.8 | 0.67 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12813 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.6.14 | 12 | 4.3 | 7.4 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 12814 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.6.14 | 11 | 4.2 | 7.2 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 12815 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.6.14 | 15 | 5.1 | 9.5 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 12816 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.6.14 | 13 | 5.2 | 7.8 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 12817 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市（浅川上流域） | – | H24.6.14 | 26 | 13 | 13 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12818 | ニザダイ | | 東京都 | 三宅村（阿古漁港） | – | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 12819 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12820 | アユ | | 群馬県 | 東吾妻町（吾妻川） | – | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12821 | アユ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | – | H24.6.15 | 15 | 5.8 | 9.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12822 | アユ | | 群馬県 | 中之条町（山田川） | – | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12823 | アユ | | 群馬県 | 藤岡市（三波川） | – | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12824 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H24.6.15 | 31 | 13 | 18 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12825 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市伊香保町（吾妻川支流沼尾川） | – | H24.6.15 | 150 | 60 | 88 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12826 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H24.6.15 | 44 | 16 | 28 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12827 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H24.6.15 | 39 | 13 | 26 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12828 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H24.6.15 | 21 | 11 | 10 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12829 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.6.15 | 4.4 | 1.7 | 2.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12830 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12831 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.15 | 4.1 | 1.4 | 2.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12832 | サクラマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 12833 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.2 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 12834 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 12835 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12836 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 12837 | マサバ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 12838 | ゴマサバ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 12839 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.15 | 6.5 | 2.5 | 4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12840 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12841 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 12842 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12843 | サメガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12844 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12845 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12846 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12847 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 12848 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12849 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.47 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 12850 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 12851 | スズキ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 22 | 7.7 | 14 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 12852 | スズキ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 33 | 15 | 18 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 12853 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 18 | 6.6 | 11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12854 | マトウダイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 12855 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12856 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 12857 | トクビレ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 12858 | ネズミザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.47 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12859 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H24.6.15 | 54 | 21.4 | 34.8 | 宮城県 | 中層 | |
| 12860 | ヒラメ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12861 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.15 | 29 | 9.93 | 19.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 12862 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.15 | 42 | 17 | 25 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12863 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.15 | 17 | 6 | 11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12864 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.15 | 23 | 9.3 | 14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12865 | スズキ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.15 | 87 | 35 | 52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12866 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.15 | 36 | 14 | 22 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12867 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | － | H24.6.15 | 15 | 7.23 | 8.14 | 宮城県 | 淡水 | |
| 12868 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市 | － | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12869 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市 | － | H24.6.15 | 3.8 | 3.8 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12870 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市 | － | H24.6.15 | 11 | 5.4 | 6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12871 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | － | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12872 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 川崎町 | － | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12873 | コイ | 養殖 | 宮城県 | 蔵王町 | － | H24.6.15 | 10 | 4.5 | 5.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12874 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市（江合川支流大谷川） | － | H24.6.15 | 89 | 35.8 | 53 | 宮城県 | 淡水 | |
| 12875 | イワナ（可食部） | | 新潟県 | 湯沢町（魚野川） | － | H24.6.15 | 7.7 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12876 | イワナ（内臓） | | 新潟県 | 湯沢町（魚野川） | － | H24.6.15 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12877 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 湯沢町（魚野川） | － | H24.6.15 | 45 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12878 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 湯沢町（魚野川） | － | H24.6.15 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12879 | ヤマメ（可食部） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川水系長谷川） | － | H24.6.15 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12880 | ヤマメ（内臓） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川水系長谷川） | － | H24.6.15 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12881 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12882 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12883 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 秩父市 | － | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12884 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 朝霞市 | － | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12885 | イワナ | 養殖 | 埼玉県 | 東秩父村 | － | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12886 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 0、E141° 27） | 日立・鹿島沖 | H24.6.15 | 2.7 | 0.93 | 1.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12887 | ヤリイカ | | 千葉県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.15 | 0.95 | 0.45 | 0.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 12888 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.6.15 | 3.9 | 1.4 | 2.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12889 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.6.15 | 1.7 | 0.55 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 12890 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.6.15 | 6.2 | ＜5.2 | 6.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12891 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.6.15 | 5.8 | ＜4.7 | 5.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12892 | テナガエビ（全体） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H24.6.15 | 8.4 | ＜4.8 | 8.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12893 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 栗山川 | － | H24.6.15 | 46 | 20 | 26 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12894 | アユ | | 長野県 | 売木村（売木川） | － | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12895 | アユ | | 長野県 | 佐久市（千曲川） | － | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12896 | アユ | | 長野県 | 木曽町（木曽川） | － | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12897 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12898 | コンブ（養殖） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12899 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12900 | すきこんぶ | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12901 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12902 | すきこんぶ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12903 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12904 | ヒラメ | | 新潟市 | 新潟市（新潟沖） | － | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 新潟市衛生環境研究所 | 底層 | |
| 12905 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.41 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 12906 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.6.18 | 0.62 | ＜0.43 | 0.62 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 12907 | クロダイ | | 宮城県 | 仙台湾北中部海域（七ヶ浜町菖蒲田浜沖） | 宮城県沖 | H24.6.18 | 510 | 210 | 300 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12908 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.6.18 | 1.6 | 0.63 | 0.94 | いであ(株) | 表層 | |
| 12909 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.6.18 | 3.4 | 1.4 | 2.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 12910 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 12911 | オオクチバス | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H24.6.18 | 94 | 35 | 59 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12912 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N32°、E145°） | － | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 12913 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N32°、E145°） | － | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12914 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°、E148°） | － | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12915 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°46'、E144°35'） | － | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12916 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°28'、E147°57'） | － | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 12917 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°、E151°） | － | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12918 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°26'、E145°49'） | － | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12919 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°17'、E144°00'） | － | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12920 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°46'、E144°42'） | － | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 12921 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°03'、E144°53'） | － | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12922 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°53'、E148°33'） | － | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12923 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°43'、E148°01'） | － | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12924 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°、E152°） | － | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12925 | サバ | | 高知県 | 土佐沖 | － | H24.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.9 | 高知県衛生研究所 | 中層 | |
| 12926 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 12927 | イカナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 8.6 | 3.2 | 5.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12928 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 8.8 | 3.1 | 5.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12929 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 12930 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 7.6 | 3.1 | 4.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12931 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12932 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12933 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 18 | 7.4 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 12934 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 22 | 8.5 | 13 | いであ(株) | 底層 | |
| 12935 | ヒレグロ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12936 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 16 | 6.9 | 8.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12937 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 6.6 | 2.3 | 4.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12938 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 19 | 7.4 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12939 | ホッキガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 12940 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 17 | 6.5 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 12941 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 35 | 14 | 21 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12942 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 46 | 20 | 26 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12943 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 2.8 | ＜3.0 | 2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12944 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 12945 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12946 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 4.1 | ＜3.2 | 4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12947 | ミズダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.51 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 12948 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 12 | 5 | 7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 12949 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 13 | 4.4 | 8.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12950 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 6.7 | ＜5.9 | 6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 12951 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 10 | 3.8 | 6.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12952 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 6 | ＜3.6 | 6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12953 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H24.6.19 | 92 | 41 | 51 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 12954 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | – | H24.6.19 | 120 | 46 | 74 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12955 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H24.6.19 | 98 | 40 | 58 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 12956 | シラウオ(淡水) | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H24.6.19 | 11 | 4.7 | 6.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 12957 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | – | H24.6.19 | 43 | 18 | 25 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 12958 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H24.6.19 | 27 | 11 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 12959 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市磯原町(花園川) | – | H24.6.19 | 15 | 7.9 | 7.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 12960 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 大洗町(涸沼川) | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12961 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原(箒川) | – | H24.6.19 | 8.9 | ＜7 | 8.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12962 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町(那珂川) | – | H24.6.19 | 25 | 8.4 | 17 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12963 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市大桶(那珂川) | – | H24.6.19 | 22 | 8.6 | 13 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12964 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬(那珂川) | – | H24.6.19 | 13 | ＜8 | 13 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12965 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園(箒川) | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12966 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭(武茂川) | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12967 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田(荒川) | – | H24.6.19 | 24 | 9.4 | 15 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12968 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野(逆川) | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12969 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依(男鹿川) | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜6 | ＜5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12970 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生(鬼怒川) | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12971 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町(鬼怒川) | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜4 | ＜4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12972 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石(鬼怒川) | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜4 | ＜5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12973 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台(田川) | – | H24.6.19 | 9 | 3.7 | 5.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12974 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町本城(思川) | – | H24.6.19 | 5.5 | ＜3 | 5.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12975 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12976 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我(荒井川) | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜6 | ＜6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12977 | アユ | | 栃木県 | 佐野市水木町(秋山川) | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12978 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原(箒川) | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12979 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井(黒川) | – | H24.6.19 | 52 | 20 | 32 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12980 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢(余笹川) | – | H24.6.19 | 56 | 23 | 33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12981 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯(那珂川) | – | H24.6.19 | 53 | 20 | 33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12982 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢(箒川) | – | H24.6.19 | 19 | 7.9 | 11 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12983 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井(宮川) | – | H24.6.19 | 29 | 11 | 18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12984 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依(男鹿川) | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜5 | ＜6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12985 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百(小百川) | – | H24.6.19 | 83 | 34 | 49 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12986 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市上鉢石町(大谷川) | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜5 | ＜4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12987 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町(鬼怒川) | – | H24.6.19 | 24 | 6.9 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12988 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町(田川) | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜6 | ＜5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12989 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野(粟野川上流) | – | H24.6.19 | 71 | 29 | 42 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12990 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町(秋山川) | – | H24.6.19 | 17 | 7.3 | 10 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12991 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井(黒川) | – | H24.6.19 | 100 | 42 | 59 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12992 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢(余笹川) | – | H24.6.19 | 140 | 61 | 82 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12993 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町(那珂川) | – | H24.6.19 | 120 | 49 | 69 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12994 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園(箒川) | – | H24.6.19 | 98 | 41 | 57 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12995 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭(武茂川) | – | H24.6.19 | 38 | 15 | 23 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12996 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原(那珂川) | – | H24.6.19 | 27 | 13 | 14 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12997 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇(荒川) | – | H24.6.19 | 7.3 | ＜7 | 7.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12998 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町(鬼怒川) | – | H24.6.19 | 12 | 5.6 | 6.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12999 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市平石(鬼怒川) | – | H24.6.19 | 14 | 5.9 | 7.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13000 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町(田川) | – | H24.6.19 | 6.9 | 6.9 | ＜6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13001 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町(思川) | – | H24.6.19 | 21 | 6.6 | 14 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13002 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉(男鹿川) | – | H24.6.19 | 16 | 5.9 | 10 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13003 | ギンブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮(谷中湖) | – | H24.6.19 | 5.7 | ＜6 | 5.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13004 | マダラ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.6.19 | 120 | 46 | 70 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 13005 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 13006 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 13007 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 13008 | コンブ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 13009 | コンブ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 13010 | コンブ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 13011 | コンブ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 13012 | コンブ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 13013 | コンブ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市魚浜町 | 宮城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 13014 | コンブ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 13015 | コンブ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 13016 | すきこんぶ | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 13017 | ヤナギムシガレイ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市山形県沖) | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.7 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 13018 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°00'、E143°00') | – | H24.6.19 | 0.71 | ＜0.42 | 0.71 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13019 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N32°30'、E139°50') | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 13020 | イワナ(可食部) | | 新潟県 | 阿賀町(阿賀野川水系常浪川) | – | H24.6.19 | 5.2 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13021 | イワナ（内臓部） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川水系常浪川） | － | H24.6.19 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13022 | ヤマメ（可食部） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川水系常浪川） | － | H24.6.19 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13023 | ヤマメ（内臓部） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川水系常浪川） | － | H24.6.19 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13024 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 13025 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 640 | 243 | 401 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13026 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 140 | 51.1 | 88.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13027 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 26 | 12.6 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13028 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13029 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13030 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 260 | 90 | 173 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13031 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 470 | 186 | 288 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13032 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 110 | 44.1 | 64.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13033 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13034 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 110 | 50.2 | 60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13035 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 210 | 92.1 | 119 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13036 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 370 | 155 | 213 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13037 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13038 | シログチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 57 | 20.4 | 37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13039 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 310 | 127 | 179 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13040 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 150 | 56.1 | 92.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13041 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 280 | 104 | 171 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13042 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 190 | 80.4 | 108 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13043 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 59 | 21.9 | 36.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13044 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 170 | 69.6 | 104 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13045 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13046 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 310 | 125 | 181 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13047 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 150 | 61.4 | 86.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13048 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 51 | 19 | 31.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13049 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 73 | 27.9 | 44.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13050 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 540 | 214 | 330 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13051 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 440 | 174 | 262 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13052 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 81 | 35.1 | 45.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13053 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 10 | 10.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13054 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13055 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13056 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 23 | 9.43 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13057 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13058 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 29 | 13.3 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13059 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 12 | ＜9.8 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13060 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 16 | ＜9.1 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13061 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13062 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13063 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 10 | ＜7.5 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13064 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13065 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 35 | 13.8 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13066 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13067 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 56 | 23.3 | 33 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13068 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 24 | ＜11 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13069 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 140 | 50.5 | 84.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13070 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13071 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13072 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 28 | 9.34 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13073 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 110 | 42.2 | 63.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13074 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 35 | 10.1 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13075 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 130 | 57.4 | 75.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13076 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 11 | ＜9.0 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13077 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 86 | 33.4 | 52.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13078 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 11 | ＜12 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13079 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13080 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 8.6 | ＜7.7 | 8.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13081 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 140 | 50.1 | 85.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13082 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 460 | 193 | 268 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13083 | コノシロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 13084 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 120 | 47.8 | 75.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13085 | サッパ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 11 | ＜11 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 13086 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13087 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13088 | サメガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13089 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 13090 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 170 | 68.2 | 101 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13091 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 1600 | 632 | 928 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13092 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13093 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13094 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13095 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13096 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 45 | 14.4 | 30.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13097 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 8.4 | ＜7.3 | 8.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13098 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 68 | 29.3 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13099 | ハマトビウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13100 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 24 | 10.4 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13101 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 59 | 20.1 | 39.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13102 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 180 | 70.3 | 106 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13103 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 430 | 176 | 249 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13104 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 13105 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 13106 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13107 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 69 | 21.3 | 47.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13108 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 43 | 15.5 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13109 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13110 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 100 | 42.7 | 57.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13111 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 8.7 | ＜8.3 | 8.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13112 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 61 | 24.9 | 35.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13113 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 27 | 13 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13114 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 46 | 19.3 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13115 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 13116 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 24 | 9.34 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13117 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13118 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13119 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13120 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13121 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13122 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 37 | 17 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13123 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 25 | 11.2 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13124 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 15 | ＜8.1 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13125 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 7.2 | ＜7.0 | 7.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13126 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 12 | ＜8.4 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13127 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13128 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13129 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13130 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13131 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13132 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13133 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13134 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13135 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13136 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13137 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13138 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13139 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13140 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13141 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13142 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13143 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13144 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H24.6.20 | 50 | 18.9 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13145 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H24.6.20 | 170 | 66 | 104 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13146 | アユ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系大川） | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13147 | アユ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13148 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13149 | アユ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13150 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H24.6.20 | 21 | 8.35 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13151 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13152 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川支流堀子沢） | － | H24.6.20 | 97 | 35.4 | 61.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13153 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系小桧沢川） | － | H24.6.20 | 48 | 19.4 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13154 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系谷川） | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13155 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H24.6.20 | 30 | 17.1 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13156 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | － | H24.6.20 | 11 | 11.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13157 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H24.6.20 | 32 | 11.2 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13158 | ウナギ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H24.6.20 | 390 | 152 | 233 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13159 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H24.6.20 | 15 | ＜9.1 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13160 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13161 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13162 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13163 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13164 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13165 | ドジョウ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H24.6.20 | 240 | 95.5 | 145 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13166 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（碁石川） | － | H24.6.20 | 130 | 53 | 77 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13167 | クロソイ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 13168 | マアナゴ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13169 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 7.2 | 2.9 | 4.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13170 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 2.3 | 0.94 | 1.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13171 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.53 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 13172 | アブラガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 13173 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 35 | 13 | 22 | いであ(株) | 中層 | |
| 13174 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 30 | 12 | 18 | いであ(株) | 底層 | |
| 13175 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 14 | 5.1 | 8.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13176 | キアンコウ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 8.4 | 3.4 | 5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13177 | スズキ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 87 | 35 | 52 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 13178 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 40 | 16 | 24 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13179 | マダラ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 39 | 16 | 23 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13180 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.6.20 | 4.2 | 1.4 | 2.8 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 13181 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 9 | 3.4 | 5.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13182 | マガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 11 | 4.7 | 6.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 13183 | ヒラマサ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 13184 | トラフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 12 | ＜7.3 | 12 | いであ(株) | 底層 | |
| 13185 | サクラマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 三陸南部沖 | H24.6.20 | 4.6 | 1.6 | 3 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 13186 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 11 | 3.9 | 6.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13187 | ガザミ | | 宮城県 | 七ヶ浜町松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 13188 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 13189 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大和町 | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13190 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 大和町 | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜4.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13191 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 大和町 | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜4.4 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13192 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 13193 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13194 | キアンコウ（筋肉） | | 青森県 | 風間浦村蛇浦沖 | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 13195 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 風間浦村蛇浦沖 | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 13196 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.20 | 38 | 15 | 23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13197 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.6.20 | 21 | 5.7 | 15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13198 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.20 | 4.7 | ＜4.9 | 4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13199 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13200 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13201 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.20 | 12 | 7.2 | 5.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13202 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.6.20 | 1.4 | 0.67 | 0.73 | いであ(株) | 表層 | |
| 13203 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00′、E155°00′） | － | H24.6.20 | 1.3 | 0.51 | 0.81 | いであ(株) | 中層 | |
| 13204 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30°50′、E138°50′） | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.64 | いであ(株) | 表層 | |
| 13205 | アユ | | 山梨県 | 山梨市（笛吹川水系） | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13206 | アユ | | 山梨県 | 道志村（道志川水系） | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.0 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13207 | アユ | 養殖 | 長野県 | 上田市 | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13208 | アユ | 養殖 | 長野県 | 坂城町 | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13209 | ニジマス | 養殖 | 長野県 | 信濃町 | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13210 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 13211 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 13212 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 4、E157° 10） | 日本太平洋沖合北部 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.86 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 13213 | サンマ(筋肉) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 4、E157° 10） | 日本太平洋沖合北部 | H24.6.20 | 0.83 | ＜0.63 | 0.83 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 13214 | サンマ(内臓) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 4、E157° 10） | 日本太平洋沖合北部 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.65 | ＜1.1 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 13215 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | － | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.88 | ＜0.82 | 高知県衛生研究所 | 表層 | |
| 13216 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.6.21 | 2 | 0.71 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 13217 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.6.21 | 10 | 3.8 | 6.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13218 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.32 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 13219 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13220 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 15、E148° 36） | － | H24.6.19 | 0.45 | ＜0.38 | 0.45 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 13221 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 58、E141° 23） | 日立・鹿島沖 | H24.6.20 | 2.2 | 0.58 | 1.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13222 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 46、E141° 15） | 日立・鹿島沖 | H24.6.20 | 2.6 | 0.86 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13223 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 40、E141° 0） | 房総沖 | H24.6.20 | 7.7 | 2.9 | 4.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13224 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 34、E141° 8） | 房総沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.50 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 13225 | ビンナガ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N34° 0、E142° 50） | － | H24.6.20 | 0.83 | ＜0.61 | 0.83 | いであ(株) | 中層 | |
| 13226 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市花山地内（一迫川） | － | H24.6.21 | 190 | － | － | 宮城県 | 淡水 | |
| 13227 | ヤマメ | | 山形県 | 最上地域（真室川町最上川水系鮭川） | － | H24.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.7 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 13228 | ウグイ | | 山形県 | 最上地域（真室川町最上川水系鮭川） | － | H24.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 13229 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 多摩川下流域（大田区） | － | H24.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13230 | シラス | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.9 | (財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 13231 | ゴマサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.21 | 3.9 | 1.5 | 2.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13232 | ブリ（ワラサ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.21 | 5.3 | 1.6 | 3.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13233 | ブリ（ワラサ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.21 | 7.5 | 2.9 | 4.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13234 | クロマグロ（メジマグロ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.21 | 1 | ＜0.41 | 1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13235 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 44 | 16 | 28 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13236 | アブラボウズ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 1 | ＜0.47 | 1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13237 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 13 | 5.1 | 7.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13238 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 37 | 14 | 23 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13239 | シログチ（イシモチ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 11 | ＜6.1 | 11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13240 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 21 | 8.3 | 13 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13241 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 23 | 9 | 14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13242 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 17 | 6.7 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 13243 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 18 | 6.9 | 11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13244 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 31 | 12 | 19 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13245 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 16 | 6.6 | 9.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13246 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 6.9 | ＜5.4 | 6.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 13247 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 10 | 4.1 | 6.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13248 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 17 | 7.5 | 9.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13249 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 13250 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 19 | 6.6 | 12 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13251 | イワガキ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎地先 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.1 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 13252 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.21 | 6.6 | 2.6 | 4 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 13253 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.21 | 4.4 | 1.7 | 2.7 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 13254 | ホンマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.21 | 13 | 4.9 | 8.5 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 13255 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.21 | 10 | 3.9 | 6.1 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 13256 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯川） | － | H24.6.21 | 10 | 4.2 | 6.1 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 13257 | サクラマス | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜6.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 13258 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 13 | 5.1 | 7.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13259 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 13260 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13261 | マサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 13262 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.22 | 13 | 5.4 | 7.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13263 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.22 | 4.5 | 1.9 | 2.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 13264 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.22 | 2 | 0.9 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13265 | サンマ(全体) | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.3 | いであ(株) | 表層 | |
| 13266 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13267 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 13268 | アイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 13269 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13270 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13271 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 13272 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13273 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 13274 | サメガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 13275 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 13276 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.58 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 13277 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13278 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 13279 | ニシン | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 5.1 | ＜4.9 | 5.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 13280 | カナガシラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 7 | ＜5.5 | 7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13281 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 17 | 7.7 | 9.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13282 | マトウダイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 15 | 7 | 7.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13283 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 13284 | キアンコウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.49 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13285 | ネズミザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H24.6.22 | 9.3 | 3.8 | 5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 13286 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.6.22 | 26 | 10 | 16 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13287 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.6.22 | 0.30 | ＜0.27 | 0.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13288 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.30 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 13289 | アユ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷川） | － | H24.6.22 | 5.2 | ＜5.3 | 5.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13290 | アユ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | － | H24.6.22 | 5.9 | ＜4.9 | 5.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13291 | アユ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川） | － | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13292 | アユ | | 群馬県 | 藤岡市（神流川） | － | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13293 | ヤマメ | | 埼玉県 | 秩父市（浦山川） | － | H24.6.22 | 15 | 6.3 | 8.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13294 | ヤマメ | | 埼玉県 | 横瀬町（横瀬川） | － | H24.6.22 | 6.9 | ＜6.0 | 6.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13295 | イワナ | | 埼玉県 | 秩父市（入川） | － | H24.6.22 | 19 | 7.3 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13296 | イワナ | | 埼玉県 | 秩父市（中津川） | － | H24.6.22 | 21 | 7.8 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13297 | イワナ | | 埼玉県 | 秩父市（大血川） | － | H24.6.22 | 18 | 7.3 | 11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13298 | ウグイ | | 埼玉県 | 秩父市（荒川） | － | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13299 | オオメナツトビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 13300 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 8.8 | 3.4 | 5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 13301 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 32 | 12 | 20 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 13302 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市波路上沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 21 | 8.4 | 13 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 13303 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 3.2 | 1.4 | 1.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13304 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 3.2 | ＜3.1 | 3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13305 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 11 | 3.6 | 7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13306 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 11 | 4.4 | 6.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13307 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.6.22 | 4.1 | 1.4 | 2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 13308 | ババガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 7.8 | 3.1 | 4.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13309 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.6.22 | 4.5 | 1.7 | 2.8 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 13310 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 31 | 12 | 19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 13311 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 7.3 | ＜7.6 | 7.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 13312 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 13313 | ミズダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.45 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 13314 | マゴチ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 22 | 8.1 | 14 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13315 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.6.22 | 5.2 | 1.7 | 3.5 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 13316 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 36 | 16 | 20 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13317 | クロソイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 9.4 | 3.5 | 5.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13318 | ゴマサバ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.6.22 | 2.2 | 0.97 | 1.2 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 13319 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 4.8 | 1.9 | 2.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13320 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 26 | 11 | 15 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13321 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 83 | 33 | 50 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 13322 | ヒラマサ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 2 | 0.7 | 1.3 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 13323 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 19 | 7.1 | 12 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13324 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 29 | 13 | 16 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13325 | クロソイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 5.9 | ＜5.6 | 5.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13326 | イシガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13327 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 0.64 | ＜0.42 | 0.64 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 13328 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理吉田沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 56 | 20 | 36 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 13329 | スルメイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.6 | ＜0.87 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 13330 | ビンナガ | | 宮城県 | 伊豆下田沖 | － | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.69 | いであ(株) | 中層 | |
| 13331 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.6.22 | 7.5 | 3 | 4.5 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 13332 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.39 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 13333 | カツオ | | 宮城県 | 伊豆下田沖 | － | H24.6.22 | 0.46 | ＜0.42 | 0.46 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 13334 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市前木（大川） | － | H24.6.22 | 24 | 9.09 | 15.3 | 宮城県 | 淡水 | |
| 13335 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市館山（大川） | － | H24.6.22 | 19 | 7.92 | 10.6 | 宮城県 | 淡水 | |
| 13336 | アユ | | 宮城県 | 大崎市岩出山（江合川） | － | H24.6.22 | 25 | 9.75 | 15.3 | 宮城県 | 淡水 | |
| 13337 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | － | H24.6.22 | 44 | 19.2 | 24.4 | 宮城県 | 淡水 | |
| 13338 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | － | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13339 | アユ | | 宮城県 | 仙台市若林区（広瀬川） | － | H24.6.22 | 19 | 8.1 | 11 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13340 | アユ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H24.6.22 | 12 | 4.8 | 7.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13341 | アユ | | 静岡県 | 浜松市（天竜川水系） | － | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 13342 | マダラ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.6.20 | 49 | 19 | 30 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 13343 | マダラ | | 青森県 | 尻屋沖 | 青森県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5 | ＜5 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 13344 | マダラ | | 青森県 | 尻屋沖 | 青森県沖 | H24.6.22 | 6 | ＜5 | 6 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 13345 | マダラ | | 青森県 | 尻屋沖 | 青森県沖 | H24.6.22 | 60 | 21 | 39 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 13346 | マダラ | | 青森県 | 尻屋沖 | 青森県沖 | H24.6.22 | 35 | 14 | 21 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 13347 | スケトウダラ | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.6.22 | 0.72 | ＜0.43 | 0.72 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13348 | マダラ（筋肉） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.6.22 | 19 | 7.7 | 11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13349 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13350 | イワナ | | 青森県 | 奥入瀬川 | － | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13351 | ヤマメ | | 青森県 | 奥入瀬川 | － | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13352 | アユ | | 青森県 | 奥入瀬川 | － | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13353 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | H24.6.8 | 6 | ＜5 | 6 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 淡水 | |
| 13354 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.6.22 | 22 | 10 | 12 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 13355 | イワナ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H24.6.22 | 38 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13356 | イワナ（内臓部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H24.6.22 | 17 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13357 | ヤマメ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H24.6.22 | 27 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13358 | ヤマメ（内臓部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H24.6.22 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13359 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H24.6.22 | 52 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13360 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H24.6.22 | 16 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13361 | アユ | | 長野県 | 上田市（千曲川） | － | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 13362 | アユ | | 長野県 | 千曲市（千曲川） | － | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 13363 | アユ | | 長野県 | 辰野町（横川川） | － | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 13364 | イワシシラス | | 兵庫県 | 大阪湾 | － | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | ごく表層 | |
| 13365 | イワナ | | 岩手県 | 岩泉町（安家川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13366 | ヤマメ | | 岩手県 | 岩泉町（安家川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13367 | ヤマメ | | 岩手県 | 釜石市（片岸川水系） | － | H24.6.25 | 92 | 40 | 52 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 13368 | ウグイ | | 岩手県 | 岩泉町（安家川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13369 | ウグイ | | 岩手県 | 釜石市（片岸川水系） | － | H24.6.25 | 9.2 | ＜8.7 | 9.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13370 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市（衣川水系） | － | H24.6.25 | 170 | 68 | 97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13371 | アユ（全体） | | 岩手県 | 久慈市(久慈川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13372 | アユ（全体） | | 岩手県 | 久慈市(久慈川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13373 | アユ（全体） | | 岩手県 | 岩泉町（安家川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13374 | アユ（全体） | | 岩手県 | 岩泉町（小本川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13375 | アユ（全体） | | 岩手県 | 宮古市（閉伊川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13376 | アユ（全体） | | 岩手県 | 宮古市（津軽石川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13377 | アユ（全体） | | 岩手県 | 大槌町（大槌川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13378 | アユ（全体） | | 岩手県 | 大槌町（小鎚川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13379 | アユ（全体） | | 岩手県 | 釜石市（鵜住居川水系） | － | H24.6.25 | 15 | 6.9 | 7.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13380 | アユ（全体） | | 岩手県 | 釜石市（甲子川水系） | － | H24.6.25 | 4.1 | ＜3.5 | 4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13381 | アユ（全体） | | 岩手県 | 釜石市（片岸川水系） | － | H24.6.25 | 6.7 | 6.7 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13382 | アユ（全体） | | 岩手県 | 釜石市（熊野川水系） | － | H24.6.25 | 20 | 7.6 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13383 | アユ（全体） | | 岩手県 | 大船渡市（盛川水系） | － | H24.6.25 | 21 | 8.1 | 13 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13384 | アユ（全体） | | 岩手県 | 陸前高田市（気仙川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13385 | アユ（全体） | | 岩手県 | 軽米町（新井田川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13386 | アユ（全体） | | 岩手県 | 二戸市（馬淵川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13387 | アユ（全体） | | 岩手県 | 一戸町（馬淵川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13388 | アユ（全体） | | 岩手県 | 一戸町（馬淵川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13389 | アユ（全体） | | 岩手県 | 岩手町（北上川（本流）） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13390 | アユ（全体） | | 岩手県 | 八幡平市（松川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13391 | アユ（全体） | | 岩手県 | 雫石町（雫石川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13392 | アユ（全体） | | 岩手県 | 盛岡市（中津川水系） | － | H24.6.25 | 9.0 | 3.6 | 5.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13393 | アユ（全体） | | 岩手県 | 盛岡市（中津川水系） | － | H24.6.25 | 4.6 | ＜4.4 | 4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13394 | アユ（全体） | | 岩手県 | 盛岡市（北上川（本流）） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13395 | アユ（全体） | | 岩手県 | 盛岡市（簗川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13396 | アユ（全体） | | 岩手県 | 花巻市（稗貫川水系） | － | H24.6.25 | 13 | 6.8 | 6.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13397 | アユ（全体） | | 岩手県 | 花巻市（豊沢川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13398 | アユ（全体） | | 岩手県 | 花巻市（猿ヶ石川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13399 | アユ（全体） | | 岩手県 | 遠野市（猿ヶ石川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13400 | アユ（全体） | | 岩手県 | 遠野市（猿ヶ石川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13401 | アユ（全体） | | 岩手県 | 遠野市（猿ヶ石川水系） | － | H24.6.25 | 7.5 | ＜5.3 | 7.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13402 | アユ（全体） | | 岩手県 | 遠野市（猿ヶ石川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13403 | アユ（全体） | | 岩手県 | 遠野市（猿ヶ石川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜17 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13404 | アユ（全体） | | 岩手県 | 西和賀町（和賀川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13405 | アユ（全体） | | 岩手県 | 北上市（和賀川水系） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13406 | アユ（全体） | | 岩手県 | 金ケ崎町（胆沢川水系） | － | H24.6.25 | 18 | 8.5 | 9.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13407 | アユ（全体） | | 岩手県 | 奥州市（衣川水系） | － | H24.6.25 | 37 | 14 | 23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13408 | アユ（全体） | | 岩手県 | 奥州市（衣川水系） | － | H24.6.25 | 53 | 21 | 32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13409 | アユ（全体） | | 岩手県 | 一関市（砂鉄川水系） | － | H24.6.25 | 13 | 5.7 | 7.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13410 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.7 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 13411 | オキタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 13412 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 13413 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 13414 | ニジカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13415 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.31 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 13416 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.42 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 13417 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.30 | ＜0.26 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 13418 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.38 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 13419 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.36 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 13420 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.38 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 13421 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.25 | ＜0.21 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 13422 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.34 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 13423 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.2 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 13424 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.1 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 13425 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.6.25 | 0.43 | ＜0.36 | 0.43 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13426 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.23 | ＜0.28 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13427 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.6.25 | 0.32 | ＜0.35 | 0.32 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 13428 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.6.25 | 0.70 | ＜0.31 | 0.7 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 13429 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.55 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13430 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.6.25 | 0.94 | ＜0.50 | 0.94 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 13431 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.6.25 | 2.1 | 0.97 | 1.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13432 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.40 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 13433 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 47、E141° 14） | 日立・鹿島沖 | H24.6.25 | 2.1 | 0.80 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13434 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 40、E144° 0） | － | H24.6.25 | 0.61 | ＜0.53 | 0.61 | いであ(株) | 中層 | |
| 13435 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 30、E139° 50） | － | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 13436 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 、E149° ） | － | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13437 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 8、E144° 32） | － | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 13438 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 、E155° ） | － | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13439 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 、E149° ） | － | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 13440 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 58、E154° 55） | － | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13441 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 58、E154° 55） | － | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 13442 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 57、E155° 10） | － | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13443 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 8、E145° 5） | － | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 13444 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 30、E152° 51） | － | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13445 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 3、E155° 9） | － | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13446 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 29、E144° 34） | － | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13447 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 46、E155° 2） | － | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13448 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 57、E155° 10） | － | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13449 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 1、E144° 12） | － | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 13450 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 39、E151° 52） | － | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13451 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 48、E155° 53） | － | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13452 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 9、E154° 26） | － | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13453 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 、E144° ） | 房総沖 | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13454 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 、E144° ） | － | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 13455 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13456 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾（思川上流） | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜5 | ＜4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13457 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜5 | ＜6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13458 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町（渡良瀬川） | － | H24.6.26 | 9.1 | ＜6 | 9.1 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13459 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩屋町上寺島（荒川） | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜5 | ＜5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13460 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯西川） | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜5 | ＜5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13461 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川上流） | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜3 | ＜3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13462 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 13463 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | － | H24.6.26 | 32 | 13 | 19 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13464 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13465 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H24.6.26 | 47 | 16 | 31 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13466 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H24.6.26 | 150 | 51 | 96 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13467 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H24.6.26 | 220 | 86 | 136 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13468 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13469 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13470 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13471 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13472 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13473 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.6.26 | 18 | 7.4 | 11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13474 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13475 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13476 | マコガレイ | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 13477 | ヒラツメガニ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.3 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 13478 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.58 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 13479 | キツネメバル | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 13480 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13481 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 13482 | マダイ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 13483 | アユ | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川水系常浪川） | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13484 | アユ | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川水系新谷川） | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13485 | アユ | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川水系早出川） | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13486 | スケトウダラ冷凍すり身 | 加工 | 社団法人全国すり身協会 | オホーツク海（網走沖） | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13487 | サケ冷凍すり身 | 加工 | 社団法人全国すり身協会 | オホーツク海（斜里沖） | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13488 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 340 | 129 | 213 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13489 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13490 | アコウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 50 | 22.8 | 27.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13491 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 140 | 55 | 82.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13492 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 180 | 73.6 | 104 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13493 | ウミタナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 97 | 31.1 | 65.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13494 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 59 | 24.2 | 34.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13495 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 91 | 35.5 | 55.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13496 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 120 | 54.3 | 65.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13497 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 13498 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 11 | ＜8.9 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13499 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13500 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 37 | 14.2 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13501 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 27 | 11.3 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13502 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 69 | 27.4 | 41.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13503 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 210 | 84.9 | 125 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13504 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 53 | 21.9 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13505 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 290 | 106 | 181 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13506 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 36 | 11.6 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13507 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 70 | 27.9 | 41.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13508 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 26 | 10.1 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13509 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 23 | 10.7 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13510 | シロメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 280 | 109 | 168 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13511 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 7.8 | ＜8.2 | 7.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13512 | ニベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 40 | 17.1 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13513 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 68 | 30.3 | 37.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13514 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 46 | 14 | 31.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13515 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 98 | 40.7 | 57.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13516 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 50 | 22.9 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13517 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 140 | 56.6 | 87.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13518 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 34 | 16 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13519 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 9.8 | ＜9.8 | 9.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13520 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 62 | 27.3 | 34.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13521 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 28 | 11 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13522 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 160 | 66.5 | 92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13523 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 41 | 16.8 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13524 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 37 | 16.3 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13525 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 51 | 17.6 | 33.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13526 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 43 | 18.7 | 24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13527 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 100 | 37 | 62.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13528 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 59 | 24.3 | 34.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13529 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 56 | 25 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13530 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 18 | ＜9.2 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13531 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 28 | 12.1 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13532 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13533 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 19 | 7.91 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13534 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13535 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 31 | 11.2 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13536 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13537 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 81 | 26.6 | 54.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13538 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 600 | 238 | 366 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13539 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 500 | 212 | 289 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13540 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13541 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 49 | 24.1 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13542 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13543 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 12 | ＜7.8 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13544 | アカムツ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13545 | アブラガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13546 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 15 | ＜9.3 | 15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13547 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13548 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 34 | 10.4 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13549 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 31 | 10.2 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13550 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 210 | 87.3 | 126 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13551 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 17 | ＜8.5 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13552 | ゴマサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 13553 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 100 | 43.4 | 61.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13554 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 770 | 288 | 480 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13555 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13556 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13557 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 1500 | 620 | 921 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13558 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 1700 | 685 | 993 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13559 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 25 | 11.1 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13560 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 85 | 33.4 | 51.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13561 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 140 | 51.4 | 93.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13562 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 24 | 12.9 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13563 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 8.6 | ＜9.2 | 8.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13564 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 590 | 240 | 346 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13565 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 190 | 75 | 110 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13566 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 78 | 30.1 | 47.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13567 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 180 | 72.5 | 105 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13568 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13569 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 13570 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13571 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13572 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13573 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 30 | 9.7 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13574 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 33 | 12.6 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13575 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 540 | 206 | 330 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13576 | マサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 13577 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13578 | マツカワ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13579 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 24 | 10.4 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13580 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 8.6 | ＜9.2 | 8.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13581 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13582 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13583 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13584 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 22 | 10 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13585 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13586 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13587 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13588 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13589 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13590 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13591 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13592 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13593 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13594 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13595 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13596 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13597 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13598 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13599 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13600 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13601 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13602 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.6.27 | 18 | 8.63 | 9.36 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13603 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13604 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13605 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13606 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13607 | シライトマキバイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13608 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13609 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13610 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13611 | アユ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13612 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13613 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川支流堰子沢） | － | H24.6.27 | 160 | 54.5 | 102 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13614 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系舟津川） | － | H24.6.27 | 240 | 89 | 147 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13615 | ウナギ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H24.6.27 | 44 | 16.4 | 27.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13616 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H24.6.27 | 170 | 64.1 | 103 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13617 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | H24.6.27 | 110 | 39.7 | 67.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13618 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H24.6.27 | 47 | 20.9 | 25.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13619 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H24.6.27 | 130 | 49.6 | 83.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13620 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13621 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13622 | ブリ（ワラサ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.27 | 12 | 6 | 5.8 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 13623 | ブリ（ワラサ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.27 | 4.3 | 1.9 | 2.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13624 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 34 | 12 | 22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13625 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 24 | 10 | 14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 13626 | キチジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13627 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 100 | 39 | 63 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 13628 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 240 | 95 | 142 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 13629 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 32 | 13 | 19 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13630 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 8.5 | 3.6 | 4.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13631 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 22 | 10 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 13632 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 12 | 4.9 | 7.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13633 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 13634 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 39 | 15 | 24 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 13635 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 38 | 17 | 21 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 13636 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 9.9 | 4.3 | 5.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13637 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 31 | 12 | 19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13638 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 10 | 4.8 | 5.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13639 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 10 | 3.7 | 6.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13640 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 4.9 | ＜6.1 | 4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13641 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.6.27 | 160 | 66 | 93 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13642 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.6.27 | 130 | 56 | 75 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13643 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.6.27 | 89 | 30 | 59 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13644 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.6.27 | 66 | 24 | 42 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13645 | クロダイ | | 宮城県 | 亘理町吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.6.27 | 730 | 290 | 440 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13646 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.27 | 22 | 8.6 | 13 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13647 | カナガシラ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.27 | 5.7 | 2.2 | 3.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 13648 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.31 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 13649 | ニベ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.6.27 | 42 | 17 | 25 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13650 | オオメナツトビ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.6.27 | 0.58 | ＜0.45 | 0.58 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 13651 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.27 | 82 | 34 | 48 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13652 | マガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.27 | 15 | 5.9 | 9.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13653 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.27 | 18 | 7.3 | 11 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13654 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.6.27 | 40 | 17 | 23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 13655 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 蔵王町 | － | H24.6.27 | 11 | ＜6.8 | 11 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 13656 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 蔵王町 | － | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 13657 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.62 | ＜0.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 13658 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.6.27 | 0.98 | ＜0.62 | 0.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 13659 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 13660 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 13661 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 13662 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.6.27 | 14 | 5.5 | 8.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13663 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.27 | 30 | 12 | 18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13664 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.6.27 | 36 | 13 | 23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13665 | アユ | | 秋田県 | 由利本荘市（笹子川） | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.6 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 13666 | アユ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.8 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 13667 | アユ | | 秋田県 | 北秋田市（阿仁川） | － | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.8 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 13668 | アサリ | | 千葉県 | 富津漁場 | － | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 13669 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36°、0、E150°、0） | 日本太平洋沖合北部 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.69 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 13670 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30°、30、E142°、0） | － | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.60 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 13671 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°、40、E141°、35） | － | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.57 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 13672 | ギンザケ（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 佐渡市 | － | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 13673 | ギンザケ（内臓部） | 養殖 | 新潟県 | 佐渡市 | － | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 13674 | アユ | | 岩手県 | 宮古市（田代川水系） | － | H24.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13675 | アユ | | 岩手県 | 盛岡市（雫石川水系） | － | H24.6.28 | 4.6 | ＜4.0 | 4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13676 | アユ | | 岩手県 | 奥州市（胆沢川水系） | － | H24.6.28 | 15 | 7.1 | 7.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13677 | アユ | | 山形県 | 村山地域（尾花沢市最上川水系丹生川） | － | H24.6.28 | 7.6 | ＜5.4 | 7.6 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 13678 | アユ | | 山形県 | 最上地域（舟形町最上川水系小国川） | － | H24.6.28 | 7.7 | ＜5.2 | 7.7 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 13679 | アユ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市最上川水系大樽川） | － | H24.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.2 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 13680 | アユ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市日向川） | － | H24.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.1 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 13681 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | H24.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13682 | アユ | | 群馬県 | 桐生市（渡良瀬川） | － | H24.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13683 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.6.28 | 3.1 | 1.1 | 2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 13684 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.6.28 | 1.2 | 0.6 | 0.56 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 13685 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.6.28 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 13686 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H24.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.32 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 13687 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.45 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 13688 | マダラ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13689 | マダラ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 7 | 2.6 | 4.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 13690 | マアナゴ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13691 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 2.6 | 0.98 | 1.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13692 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 23 | 9.4 | 14 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13693 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 南三陸町沖 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.8 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 13694 | ミズダコ | | 宮城県 | 南三陸町沖 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.65 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 13695 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 5.8 | ＜5.85 | 5.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 13696 | ホウボウ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 9.4 | ＜4.39 | 9.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 13697 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 11 | 3.9 | 7.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13698 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 45 | 18 | 27 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 13699 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 55 | 22 | 33 | いであ(株) | 底層 | |
| 13700 | ゴマサバ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.25 | 宮城県 | 中層 | |
| 13701 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 27 | 9.53 | 17.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 13702 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 22 | 9.39 | 12.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 13703 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 5.2 | ＜4.86 | 5.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 13704 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町志津川（八幡川） | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.62 | 宮城県 | 淡水 | |
| 13705 | アユ | | 宮城県 | 仙台市若林区（広瀬川） | － | H24.6.29 | 14 | 4.45 | 9.5 | 宮城県 | 淡水 | |
| 13706 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13707 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸川） | － | H24.6.29 | 300 | 130 | 170 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13708 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | － | H24.6.29 | 43 | 14.8 | 28.6 | 宮城県 | 淡水 | |
| 13709 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | － | H24.6.29 | 15 | 5.2 | 9.87 | 宮城県 | 淡水 | |
| 13710 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13711 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.6.29 | 25 | 9.6 | 15 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13712 | テナガエビ（全体） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H24.6.29 | 7.7 | ＜6.4 | 7.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13713 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.6.29 | 45 | 15 | 30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13714 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.6.29 | 240 | 91 | 150 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13715 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N34°、30、E144°、30） | － | H24.6.29 | 0.39 | ＜0.42 | 0.39 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 13716 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.6.29 | 20 | 8.3 | 12 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13717 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.50 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13718 | スルメイカ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 13719 | アユ | | 青森県 | 岩木川 | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13720 | アイナメ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H24.6.29 | 0.45 | ＜0.36 | 0.45 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13721 | タヌキメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13722 | ウスメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13723 | マダラ | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.6.29 | 6.5 | 2.5 | 4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13724 | マダラ | | 青森県 | 東通村猿ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.6.29 | 70 | 27 | 43 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13725 | サクラマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 13726 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 13727 | スケトウダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 4.2 | 1.5 | 2.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13728 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13729 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 13730 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜6.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 13731 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.29 | 11 | 4.3 | 7.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13732 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 13733 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 13734 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 13735 | キチジ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 13736 | アイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 13737 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 13738 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13739 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 13740 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13741 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 13742 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 39 | 15 | 24 | いであ(株) | 底層 | |
| 13743 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.31 | ＜0.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 13744 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.5 | いであ(株) | 表層 | |
| 13745 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 13746 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 13747 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 22 | 7.1 | 15 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13748 | カナガシラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 19 | 7.6 | 11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13749 | マトウダイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 7.7 | ＜5.0 | 7.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13750 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 13751 | ネズミザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H24.6.29 | 13 | 5.1 | 7.9 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 13752 | イワナ | | 長野県 | 木曽町（野上川） | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13753 | イワナ | | 長野県 | 木島平村（満水川） | － | H24.6.29 | 10 | ＜7.3 | 10 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13754 | イワナ | | 長野県 | 木島平村（樽川） | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13755 | アマゴ | | 長野県 | 辰野町（小横川川） | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜6.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13756 | アマゴ | | 長野県 | 阿智村（阿知川） | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13757 | オオクチバス | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H24.6.29 | 100 | 37 | 67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13758 | ブリ（イナダ） | | 新潟市 | 日和山沖 | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 新潟市衛生環境研究所 | 中層 | |
| 13759 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.29 | 9.2 | 3.5 | 5.7 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 13760 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.29 | 16 | 5.6 | 9.9 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 13761 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.29 | 16 | 5.6 | 10 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 13762 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.29 | 15 | 5.4 | 9.4 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 13763 | アマゴ | | 奈良県 | 奈良市 | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.7 | 奈良県保健環境研究センター | 淡水 | |
| 13764 | コイ | 養殖 | 郡山市 | 郡山市 | － | H24.6.29 | 58 | 19.7 | 38.5 | 郡山市保健所検査課 | 淡水 | |
| 13765 | アユ | 養殖 | 和歌山県 | 和歌山市 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 淡水 | |
| 13766 | アユ | 養殖 | 和歌山県 | 和歌山県 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 淡水 | |
| 13767 | アユ | 養殖 | 和歌山県 | 和歌山県 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 淡水 | |
| 13768 | アユ | 養殖 | 和歌山県 | 紀の川市 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 淡水 | |
| 13769 | アユ | 養殖 | 和歌山県 | 有田市 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 淡水 | |
| 13770 | アユ | 養殖 | 和歌山県 | 和歌山県 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 淡水 | |
| 13771 | アユ | 養殖 | 和歌山県 | 日高郡日高川町 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 淡水 | |
| 13772 | アユ | 養殖 | 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 淡水 | |
| 13773 | アユ | 養殖 | 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 淡水 | |
| 13774 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 御坊市 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 13775 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 13776 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 13777 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 13778 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 13779 | ヒラメ | 養殖 | 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 13780 | ヒラマサ | 養殖 | 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 13781 | イサキ | 養殖 | 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 13782 | イワナ | | 山梨県 | 北杜市（大門川） | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13783 | アマゴ | | 山梨県 | 笛吹市（芦川） | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13784 | イワナ | | 山梨県 | 丹波山村（丹波川） | － | H24.6.29 | 7.3 | ＜6.7 | 7.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13785 | イワナ | | 山梨県 | 小菅村（小菅川） | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.1 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13786 | ヤマメ | | 山梨県 | 大月市（笹子川） | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13787 | ニジマス | | 山梨県 | 忍野村（桂川） | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13788 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13789 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13790 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13791 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13792 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13793 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13794 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13795 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13796 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.7.2 | 1.2 | 0.42 | 0.76 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 13797 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.7.2 | 1.9 | 0.77 | 1.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 13798 | ブリ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.7.2 | 3.7 | 1.4 | 2.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13799 | マアジ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.7.2 | 2.5 | 1 | 1.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13800 | マアジ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.7.2 | 1.7 | 0.63 | 1.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13801 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.7.2 | 3.9 | 1.3 | 2.6 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 13802 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°1、E144°11) | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13803 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°1、E144°11) | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 13804 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°、E144°) | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13805 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°、E152°) | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 13806 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°36、E154°45) | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13807 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°36、E154°45) | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13808 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°37、E152°21) | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13809 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°49、E153°49) | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13810 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°54、E154°10) | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13811 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°36、E154°45) | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 13812 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33°55、E144°1) | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13813 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 44、E154° 45） | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13814 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 20、E154° 9） | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13815 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | － | H24.7.3 | 15 | 4.8 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13816 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市加園（荒井川） | － | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13817 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13818 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（鬼怒川） | － | H24.7.3 | 9.3 | 3.3 | 6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13819 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川） | － | H24.7.3 | 28 | 10 | 18 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13820 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川上流） | － | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13821 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川上流） | － | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13822 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川上流） | － | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13823 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（渡良瀬川上流神子内川） | － | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13824 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅山平（渡良瀬川上流原申川） | － | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13825 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ原（渡良瀬川上流銅ヶ原川） | － | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13826 | サクラマス | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | － | H24.7.3 | 19 | 8.1 | 11 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13827 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川上流） | － | H24.7.3 | 160 | 64 | 95 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13828 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川上流） | － | H24.7.3 | 160 | 65 | 93 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13829 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（渡良瀬川上流深沢川） | － | H24.7.3 | 110 | 50 | 64 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13830 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（渡良瀬川上流神子内川） | － | H24.7.3 | 4.1 | ＜3.2 | 4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13831 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅山平（渡良瀬川上流原申川） | － | H24.7.3 | 73 | 25 | 48 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13832 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ原（渡良瀬川上流銅ヶ原川） | － | H24.7.3 | 150 | 63 | 83 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13833 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜13 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13834 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13835 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13836 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13837 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13838 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.32 | ＜0.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13839 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.7.3 | 1.1 | 0.43 | 0.71 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13840 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.7.3 | 49 | 19 | 30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13841 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.40 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 13842 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.3 | 0.59 | ＜0.51 | 0.59 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 13843 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.7.3 | 8.4 | 3.1 | 5.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13844 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.46 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 13845 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 13846 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.7.3 | 36 | 15 | 21 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13847 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 0、E155° 0） | － | H24.7.3 | 0.76 | ＜0.50 | 0.76 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 13848 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42° 17、E169° 3） | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.92 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 13849 | サンマ(筋肉) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42° 17、E169° 3） | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.3 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 13850 | サンマ(内臓) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42° 17、E169° 3） | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.3 | 1.5 | ＜0.68 | 1.5 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 13851 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 6.9 | ＜7.2 | 6.86 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 13852 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 210 | 83.3 | 129 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13853 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 51 | 21.7 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13854 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 220 | 87.1 | 134 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13855 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 7.2 | ＜7.2 | 7.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13856 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 120 | 43.9 | 75.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13857 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 30 | 10.8 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13858 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 38 | 11.1 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13859 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 36 | 15.7 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13860 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13861 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 100 | 38.7 | 65.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13862 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 9.6 | ＜11 | 9.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13863 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 520 | 212 | 306 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13864 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13865 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 460 | 177 | 284 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13866 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 180 | 74.8 | 107 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13867 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 23 | 9.52 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13868 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 170 | 63.8 | 108 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13869 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 92 | 38.1 | 54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13870 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 59 | 23.9 | 34.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13871 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 110 | 40 | 65.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13872 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 110 | 43.4 | 67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13873 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 78 | 31.3 | 46.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13874 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 720 | 280 | 436 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13875 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13876 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 71 | 27.8 | 42.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13877 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 11 | ＜9.5 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13878 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 150 | 50.2 | 97.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13879 | ブリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 13880 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 98 | 37.8 | 59.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13881 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13882 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 320 | 121 | 197 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13883 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 43 | 16.2 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13884 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 52 | 20.6 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13885 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 130 | 51 | 82.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13886 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 130 | 45.2 | 81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13887 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 350 | 138 | 207 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13888 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 85 | 36.4 | 48.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13889 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 11 | ＜8.4 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13890 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 69 | 25.2 | 43.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13891 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 95 | 42.7 | 51.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13892 | マツカワ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 57 | 21.7 | 35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13893 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13894 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13895 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 25 | 12.8 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13896 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 61 | 23.1 | 37.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13897 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 31 | 10.8 | 20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13898 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13899 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13900 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 17 | 8.62 | 8.73 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13901 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13902 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13903 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13904 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13905 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13906 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 54 | 22 | 31.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13907 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 39 | 18.6 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13908 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13909 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 42 | 17.7 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13910 | イカナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 53 | 18.2 | 34.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13911 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 110 | 42.1 | 64.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13912 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 47 | 17.3 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13913 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 25 | 9.24 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13914 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13915 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 14 | ＜8.1 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13916 | ケムシカジカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 59 | 21.8 | 37.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13917 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 81 | 31.6 | 49.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13918 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13919 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13920 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 35 | 11.5 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13921 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 28 | 10.9 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13922 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 22 | ＜9.9 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13923 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 25 | 11.3 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13924 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 29 | 16.2 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13925 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 130 | 52.1 | 74.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13926 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13927 | ホシエイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 99 | 40.1 | 59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13928 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 41 | 16.7 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13929 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 120 | 48.4 | 69.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13930 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 48 | 18.7 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13931 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13932 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 44 | 18.4 | 25.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13933 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 39 | 17.7 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13934 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 37 | 17.6 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13935 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 50 | 19.7 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13936 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 13937 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13938 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 30 | 11 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13939 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 28 | 13.3 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13940 | マツカワ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13941 | マツカワ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 90 | 38.9 | 50.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13942 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13943 | マフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 13 | ＜9.0 | 13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13944 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13945 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13946 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13947 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13948 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 41 | 14.3 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13949 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13950 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13951 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 33 | 14.7 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13952 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13953 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13954 | エゾハリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13955 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13956 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13957 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13958 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13959 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13960 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13961 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13962 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13963 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13964 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13965 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13966 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.7.4 | 8.7 | ＜7.5 | 8.69 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13967 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13968 | シライトマキバイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13969 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13970 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13971 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H24.7.4 | 41 | 18.1 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13972 | アユ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | － | H24.7.4 | 8.5 | ＜8.9 | 8.54 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13973 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | － | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13974 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H24.7.4 | 130 | 46.4 | 87.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13975 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | － | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13976 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13977 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13978 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.7.4 | 12 | 4.9 | 7.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13979 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 75 | 29 | 46 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 13980 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 5.6 | ＜4.6 | 5.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 13981 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 49 | 17 | 32 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13982 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13983 | アンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 13984 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 150 | 61 | 90 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 13985 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 13 | 5.2 | 8.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13986 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 13987 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 13 | 4.8 | 7.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13988 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 13 | 5 | 8.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13989 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 9.3 | ＜6.3 | 9.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13990 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 17 | 6.5 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 13991 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 7.7 | ＜5.7 | 7.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 13992 | クロダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 21 | 8.4 | 13 | いであ(株) | 底層 | |
| 13993 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 41 | 15 | 26 | いであ(株) | 底層 | |
| 13994 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 32 | 13 | 19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13995 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 13 | 5 | 8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13996 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 18 | 6.4 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 13997 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 17 | 7 | 10 | いであ(株) | 中層 | |
| 13998 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 9.2 | 3.4 | 5.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13999 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 19 | 8.1 | 11 | いであ(株) | 底層 | |
| 14000 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 14 | 4.8 | 8.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14001 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 17 | 6.8 | 10 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14002 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜4.7 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14003 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 19 | 7.2 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14004 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 13 | 5.2 | 7.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14005 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 17 | 6.7 | 10 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14006 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 19 | 8.1 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14007 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 7.7 | 3.2 | 4.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14008 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 17 | 5.8 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14009 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 8.6 | 3.3 | 5.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14010 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 19 | 8.2 | 11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14011 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 14012 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 17 | 7.3 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 14013 | ホシザメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 34 | 11 | 23 | いであ(株) | 底層 | |
| 14014 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 26 | 9.7 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14015 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 11 | 3.9 | 6.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14016 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14017 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 14018 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 46 | 20 | 26 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14019 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 18 | 8.3 | 10 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14020 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 14021 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 27 | 10 | 17 | いであ(株) | 底層 | |
| 14022 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 14023 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 19 | 7.2 | 12 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14024 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 7.8 | 2.8 | 5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14025 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 33 | 13 | 20 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14026 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 12 | 4.7 | 7.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14027 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 5.8 | ＜4.9 | 5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 14028 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 24 | 10 | 14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14029 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 12 | 5.3 | 6.8 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14030 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H24.7.4 | 120 | 47 | 73 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 14031 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先（那珂川） | － | H24.7.4 | 100 | 41 | 60 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14032 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H24.7.4 | 27 | 11 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14033 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H24.7.4 | 100 | 36 | 68 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 14034 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H24.7.4 | 52 | 19 | 33 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 14035 | コイ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H24.7.4 | 44 | 15 | 29 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 14036 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.7.4 | 20 | 7.4 | 13 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14037 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.7.4 | 47 | 19 | 28 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14038 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.7.4 | 26 | 9.7 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14039 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.7.4 | 42 | 18 | 24 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14040 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.7.4 | 50 | 20 | 30 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14041 | サンマ(全体) | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 14042 | サンマ(全体) | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.26 | ＜0.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 14043 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 14044 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14045 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14046 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14047 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.7.4 | 5.5 | 2.2 | 3.3 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 14048 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.25 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 14049 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 9.5 | 3.8 | 5.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14050 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 48 | 19 | 29 | いであ(株) | 底層 | |
| 14051 | キアンコウ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 16 | 6.1 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 14052 | ババガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 5.8 | 2.2 | 3.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14053 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.8 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 14054 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 8.7 | 3.4 | 5.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14055 | マアナゴ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14056 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 90 | 35 | 55 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 14057 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 14058 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 27 | 13 | 14 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14059 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 23 | 8.5 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 14060 | シリヤケイカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.43 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 14061 | アイナメ | | 宮城県 | 吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 7.2 | ＜5.4 | 7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 14062 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 5.4 | ＜5.8 | 5.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14063 | カツオ | | 宮城県 | 房総沖 | 房総沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.62 | いであ(株) | 表層 | |
| 14064 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 川崎町 | － | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14065 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.7.4 | 0.58 | 0.58 | ＜0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14066 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°10、E148°0） | － | H24.7.4 | 0.65 | ＜0.49 | 0.65 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 14067 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°0、E148°0） | － | H24.7.4 | 0.43 | ＜0.53 | 0.43 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 14068 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°50、E143°30） | － | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.39 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 14069 | ウマヅラハギ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 14070 | アユ | | 新潟県 | 湯沢町（魚野川） | － | H24.7.4 | 3.4 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14071 | アユ | | 新潟県 | 南魚沼市（魚野川） | － | H24.7.4 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14072 | アユ | | 新潟県 | 魚沼市（魚野川） | － | H24.7.4 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14073 | アユ | | 新潟県 | 魚沼市（魚野川水系佐梨川） | － | H24.7.4 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14074 | アユ | | 山梨県 | 丹波山村（丹波川） | － | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14075 | コンブ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.13 | 横浜市衛生研究所 | 海藻類 | |
| 14076 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14077 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.4.10 | 3.1 | <3.97 | 3.06 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 14078 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.7.4 | 検出限界未満 | <2.73 | <2.43 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 14079 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.7.4 | 検出限界未満 | <2.58 | <2.85 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 14080 | テナガダコ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.7.4 | 検出限界未満 | <2.24 | <2.80 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 14081 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立・鹿島沖 | – | H24.6.27 | 検出限界未満 | <0.41 | <0.55 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 14082 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立・鹿島沖 | – | H24.7.5 | 検出限界未満 | <0.46 | <0.81 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 14083 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 房総半島沖 | – | H24.7.5 | 0.31 | <0.28 | 0.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 14084 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.7.5 | 51 | 20 | 31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14085 | マイワシ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.5 | 検出限界未満 | <0.33 | <0.34 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 14086 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.7.5 | 0.76 | 0.76 | <0.69 | いであ(株) | 表層 | |
| 14087 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.7.5 | 検出限界未満 | <0.55 | <0.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 14088 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 5、E141° 9） | 日立・鹿島沖 | H24.7.5 | 検出限界未満 | <0.36 | <0.39 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14089 | ビンナガ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 0、E143° 50） | 房総沖 | H24.7.5 | 0.53 | <0.51 | 0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14090 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.7.5 | 5.7 | 2.2 | 3.5 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14091 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.7.5 | 6.4 | 3.1 | 3.3 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14092 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.7.5 | 8.0 | 3.1 | 4.9 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14093 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.7.5 | 16 | 6.5 | 9.5 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14094 | アサリ | | 浜松市 | 浜名湖 | – | H24.7.5 | 検出限界未満 | <4.7 | <4.0 | 浜松市保健環境研究所 | 無脊椎 | |
| 14095 | スズキ（マダカ） | | 浜松市 | 浜名湖 | – | H24.7.5 | 検出限界未満 | <4.5 | <4.5 | 浜松市保健環境研究所 | 中層 | |
| 14096 | クロダイ | | 浜松市 | 浜名湖 | – | H24.7.5 | 検出限界未満 | <4.7 | <4.4 | 浜松市保健環境研究所 | 底層 | |
| 14097 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.7.6 | 12 | 4.8 | 7.5 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 14098 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 35 | 14 | 21 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 14099 | アイナメ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 1.8 | 0.58 | 1.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 14100 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <3.9 | <3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14101 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <5.9 | <6.6 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14102 | アオザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖（金華山以北） | 三陸北部沖 | H24.7.6 | 7.2 | 2.8 | 4.4 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 14103 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖（金華山以北） | 三陸北部沖 | H24.7.6 | 13 | 4.4 | 8.3 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 14104 | スルメイカ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 三陸南部沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <4.88 | <4.39 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 14105 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 32 | 11.8 | 20 | 宮城県 | 底層 | |
| 14106 | マダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 9.1 | <4.48 | 9.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 14107 | マダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <4.66 | <4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 14108 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 7 | <4.1 | 6.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 14109 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 17 | 6.1 | 11 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 14110 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <0.51 | <0.52 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14111 | マガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 13 | 5.5 | 7.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14112 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 12 | 4.4 | 7.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14113 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 38 | 15 | 23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14114 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.7.6 | 6 | 2.3 | 3.7 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 14115 | キアンコウ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 15 | 5.6 | 9.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14116 | トラフグ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 24 | 10 | 14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14117 | ミズダコ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <0.29 | <0.28 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 14118 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 29 | 12 | 17 | いであ(株) | 底層 | |
| 14119 | マアナゴ | | 宮城県 | 松島湾沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 3.6 | 1.7 | 1.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 14120 | ニベ | | 宮城県 | 松島湾沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 32 | 14 | 18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14121 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <3.17 | <3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 14122 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <4.56 | <5.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 14123 | スケトウダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <4.74 | <5.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 14124 | ブリ（幼魚） | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.7.6 | 4 | <3.72 | 4.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 14125 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 46 | 18 | 28 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 14126 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 3300 | 1300 | 2000 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14127 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 13 | 4.9 | 8.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14128 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.7.6 | 6.5 | 2.3 | 4.2 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 14129 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 9 | 3.6 | 5.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 14130 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H24.7.6 | 0.53 | <0.54 | 0.53 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 14131 | メカジキ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H24.7.6 | 2.4 | 0.77 | 1.6 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 14132 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | – | H24.7.6 | 検出限界未満 | <5.4 | <6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14133 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（名取川支流北川） | – | H24.7.6 | 58 | 22 | 36 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14134 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H24.7.6 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 14135 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H24.7.6 | 検出限界未満 | <6.0 | <7.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 14136 | アユ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | – | H24.7.6 | 8.2 | <6.3 | 8.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14137 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉町（津谷川） | – | H24.7.6 | 検出限界未満 | <3.27 | <3.52 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14138 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉町（津谷川） | – | H24.7.6 | 23 | 9.77 | 13.1 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14139 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川） | – | H24.7.6 | 38 | 14.6 | 23.5 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14140 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H24.7.6 | 73 | 27.6 | 45.2 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14141 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H24.7.6 | 53 | 24.1 | 29 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14142 | マダラ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 21 | 8.3 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14143 | カラフトマス | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <4.8 | <4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 14144 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <0.42 | <0.38 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 14145 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <5.6 | <5.9 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 14146 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <5.0 | <5.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 14147 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <5.0 | <4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 14148 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.6 | 4.8 | <4.6 | 4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 14149 | カタクチイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <0.41 | <0.39 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14150 | マガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <5.7 | <6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 14151 | マコガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <3.0 | <3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14152 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <6.8 | <7.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14153 | ババガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <4.6 | <3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14154 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <5.7 | <6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 14155 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 11 | 6.5 | 4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14156 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 36 | 9.5 | 26 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14157 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <3.8 | <5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 14158 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <5.3 | <5.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14159 | アイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <4.5 | <5.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 14160 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <4.9 | <4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 14161 | ミズダコ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <0.22 | <0.31 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 14162 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | <0.27 | <0.30 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 14163 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 13 | <7.1 | 13 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14164 | チダイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 3.9 | <3.2 | 3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14165 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14166 | チダイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 14167 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14168 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14169 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.1 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 14170 | マトウダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 6.4 | ＜4.9 | 6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 14171 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 8.4 | ＜5.2 | 8.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14172 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.7.6 | 54 | 21 | 33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14173 | ヒラメ | | 青森県 | 佐井沖 | － | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14174 | ウナギ（皮付き筋肉部） | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | － | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14175 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.7.6 | 63 | 23 | 40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14176 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H24.7.6 | 68 | 27 | 41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14177 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14178 | スズキ | | 東京都 | 江東区（荒川河口） | － | H24.7.6 | 4.2 | 1.7 | 2.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14179 | ニザダイ | | 東京都 | 三宅村 | － | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14180 | オオクチバス | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H24.7.6 | 98 | 38 | 60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14181 | ニジマス | 養殖 | 新潟県 | 南魚沼市 | － | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 14182 | スズキ | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 14183 | スズキ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 14184 | コイ | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川水系新谷川） | － | H24.7.6 | 4.7 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14185 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川水系新谷川） | － | H24.7.6 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14186 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.44 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 14187 | シログチ（イシモチ） | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.07 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 14188 | コウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.68 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 14189 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.62 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 14190 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H24.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.58 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14191 | カタクチイワシ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H24.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14192 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.7.9 | 27 | 11 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14193 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14194 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.7.9 | 1.3 | 0.64 | 0.64 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14195 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.7.9 | 1.4 | 0.71 | 0.73 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14196 | スルメイカ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H24.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 14197 | ゴマサバ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.7.9 | 0.71 | ＜0.53 | 0.71 | いであ(株) | 中層 | |
| 14198 | アカカマス | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.7.9 | 1.7 | 0.76 | 0.9 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 14199 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.7.9 | 53 | 21 | 32 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14200 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E141°06） | 日立・鹿島沖 | H24.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.62 | ＜0.62 | いであ(株) | 表層 | |
| 14201 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°0、E150°40） | － | H24.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.64 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 14202 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°40、E148°0） | － | H24.7.9 | 1.5 | ＜0.65 | 1.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 14203 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°52、E154°30） | － | H24.7.9 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14204 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°42、E154°23） | － | H24.7.9 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 14205 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°22、E149°54） | － | H24.7.9 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14206 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°31、E153°56） | － | H24.7.9 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14207 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°31、E154°14） | － | H24.7.9 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14208 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°44、E154°21） | － | H24.7.9 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14209 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°、E153°） | － | H24.7.9 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14210 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°、E153°） | － | H24.7.9 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 14211 | ゴマサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.7.10 | 2.3 | 0.66 | 1.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 14212 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 1.5 | 0.6 | 0.87 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 14213 | ブリ（ワラサ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.7.10 | 3.7 | 1.7 | 2.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 14214 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.7.10 | 12 | 5.5 | 6.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14215 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 14 | ＜6.1 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 14216 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 27 | 11 | 16 | いであ(株) | 底層 | |
| 14217 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 28 | 15 | 13 | いであ(株) | 底層 | |
| 14218 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 28 | 10 | 18 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14219 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 6.9 | 2.6 | 4.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 14220 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 14221 | シロギス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 7.0 | ＜7.4 | 7.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 14222 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 9.5 | 3.7 | 5.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14223 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 17 | 7.2 | 10 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14224 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 17 | 7.4 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 14225 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 27 | 12 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14226 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 21 | 7.5 | 13 | いであ(株) | 底層 | |
| 14227 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 12 | 4.7 | 7.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14228 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 25 | 8.8 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14229 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 19 | 7.1 | 12 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14230 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 19 | 7.1 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14231 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市川尻地先 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 3.9 | ＜1.9 | 3.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 14232 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市河原子地先 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 2.5 | ＜2.1 | 2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 14233 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市河原子地先 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 14234 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市河原子地先 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 4.6 | ＜2.9 | 4.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 14235 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.7.10 | 5.3 | 2.0 | 3.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14236 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.7.10 | 18 | 7.9 | 10 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14237 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.7.10 | 77 | 31 | 46 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 14238 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.7.10 | 16 | 5.5 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14239 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.7.10 | 7.7 | 3.1 | 4.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14240 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.7.10 | 21 | 8.5 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14241 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.7.10 | 21 | 7.0 | 14 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14242 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.7.10 | 20 | 7.7 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14243 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.7.10 | 27 | 13 | 14 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14244 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.7.10 | 16 | 7.1 | 8.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14245 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.7.10 | 29 | 11 | 18 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14246 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.7.10 | 38 | 16 | 22 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14247 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.7.10 | 35 | 15 | 20 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14248 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.7.10 | 16 | 6.3 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14249 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | － | H24.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 14250 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | － | H24.7.10 | 7.9 | ＜4.1 | 7.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14251 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | － | H24.7.10 | 27 | 13 | 14 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 14252 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H24.7.10 | 42 | 17 | 25 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14253 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 14254 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 14255 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 14256 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 14257 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H24.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 14258 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H24.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 14259 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H24.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 14260 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 14261 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 14262 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 460 | 182 | 276 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14263 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14264 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14265 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 22 | 12.5 | 9.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14266 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 48 | 22.9 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14267 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 230 | 86.9 | 144 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14268 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 39 | 13.3 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14269 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 9.1 | ＜8.6 | 9.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14270 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 100 | 42 | 58.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14271 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 12 | ＜7.8 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14272 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 510 | 197 | 312 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14273 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14274 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 320 | 129 | 188 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14275 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 120 | 45.2 | 77.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14276 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 640 | 252 | 388 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14277 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 110 | 51.5 | 62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14278 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 130 | 47.6 | 85.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14279 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14280 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 8.4 | ＜8.0 | 8.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14281 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 75 | 26.5 | 48.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14282 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14283 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 8.4 | ＜11 | 8.43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14284 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 290 | 128 | 164 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14285 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 250 | 111 | 137 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14286 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 40 | 17 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14287 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 170 | 66.1 | 101 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14288 | マツカワ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 140 | 58.5 | 83.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14289 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14290 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 95 | 30.6 | 64.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14291 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 93 | 33.7 | 58.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14292 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14293 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 26 | 10.9 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14294 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14295 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 10 | ＜6.2 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14296 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14297 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14298 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14299 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14300 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 48 | 17.2 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14301 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 40 | 15.5 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14302 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 51 | 18.5 | 32.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14303 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 170 | 69.5 | 105 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14304 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 8.9 | ＜9.0 | 8.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14305 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 8.8 | ＜6.5 | 8.77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14306 | アブラガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14307 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 14 | ＜8.5 | 14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14308 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 34 | 10.2 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14309 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 20 | ＜10 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14310 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 68 | 24.8 | 43.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14311 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 11 | ＜11 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14312 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 53 | 20.5 | 32.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14313 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 35 | 13.2 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14314 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 12 | ＜7.8 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14315 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 36 | 14.9 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14316 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14317 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14318 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 19 | ＜8.4 | 19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14319 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 57 | 21.3 | 36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14320 | ゴマサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 14321 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 82 | 37.5 | 44.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14322 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 260 | 92.7 | 170 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14323 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14324 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14325 | サメガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14326 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 15 | ＜8.8 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14327 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 640 | 249 | 394 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14328 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 38 | 16.3 | 22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14329 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 36 | 15.3 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14330 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14331 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14332 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 34 | 15 | 19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14333 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14334 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 19 | ＜10 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14335 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 200 | 83.9 | 115 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14336 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 99 | 38.9 | 59.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14337 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14338 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 14339 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14340 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 78 | 35.7 | 41.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14341 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14342 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 33 | 13 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14343 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 90 | 39.3 | 50.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14344 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 10 | ＜6.6 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14345 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 29 | 14.9 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14346 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14347 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 19 | ＜9.1 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14348 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 76 | 32.3 | 43.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14349 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 30 | 10.3 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14350 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 11 | 11 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14351 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 38 | 17.2 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14352 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 130 | 43.6 | 84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14353 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 60 | 23.9 | 35.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14354 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 11 | ＜7.5 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14355 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 31 | 15.2 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14356 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14357 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14358 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14359 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 13 | ＜9.7 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14360 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 500 | 212 | 289 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14361 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 8.4 | 8.36 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14362 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 22 | 8.16 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14363 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14364 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14365 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14366 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14367 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14368 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14369 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14370 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14371 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14372 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14373 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14374 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14375 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14376 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14377 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14378 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14379 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14380 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | － | H24.7.11 | 8.9 | ＜9.3 | 8.87 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14381 | アユ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川) | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14382 | アユ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川) | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14383 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H24.7.11 | 170 | 75 | 90.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14384 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14385 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H24.7.11 | 8.5 | ＜9.9 | 8.53 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14386 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系館岩川支流傘城川) | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14387 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系館岩川支流鬱沢川) | － | H24.7.11 | 12 | ＜8.3 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14388 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系舘岩川) | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14389 | ウグイ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流山入川） | － | H24.7.11 | 9.5 | ＜8.9 | 9.47 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14390 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H24.7.11 | 7.1 | ＜6.8 | 7.06 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14391 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H24.7.11 | 420 | 167 | 251 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14392 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14393 | 会津ユキマス | | 福島県 | 磐梯町 | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14394 | 会津ユキマス | | 福島県 | 西郷村 | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14395 | イワナ | | 福島県 | 西郷村 | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14396 | イワナ | | 福島県 | 只見町 | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14397 | イワナ | | 福島県 | 福島市 | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14398 | コイ | | 福島県 | 郡山市 | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14399 | ニジマス | | 福島県 | 西郷村 | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14400 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 21 | 7.8 | 13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 14401 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 14402 | マトウダイ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 14 | 6.8 | 6.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 14403 | ババガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 6.9 | 3 | 3.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14404 | ニベ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 44 | 18 | 26 | いであ(株) | 底層 | |
| 14405 | アイナメ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 5.9 | 2.5 | 3.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 14406 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.7.11 | 4.5 | 1.9 | 2.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 14407 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 11 | 4.2 | 6.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14408 | マガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 14 | 5.3 | 8.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14409 | マトウダイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 18 | 8.1 | 9.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 14410 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 30 | 12 | 18 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14411 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 18 | 6.5 | 11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14412 | ニベ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 45 | 18 | 27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14413 | ヒラツメガニ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.3 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14414 | ガザミ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.4 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14415 | ニベ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 52 | 20 | 32 | いであ(株) | 底層 | |
| 14416 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 5.4 | 2.1 | 3.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14417 | コノシロ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 6.7 | 2.5 | 4.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14418 | マゴチ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 22 | 9.2 | 13 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14419 | カツオ | | 宮城県 | 房総沖 | 房総沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14420 | ビンナガ | | 宮城県 | 房総沖 | 房総沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.69 | いであ(株) | 中層 | |
| 14421 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.7.11 | 0.67 | ＜0.46 | 0.67 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14422 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市（荒雄川支流岩魚沢） | － | H24.7.11 | 230 | 87 | 140 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 14423 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.46 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14424 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14425 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.11 | 0.57 | ＜0.57 | 0.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14426 | バカガイ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 14427 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.22 | ＜0.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 14428 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 57、E141° 01) | 日立・鹿島沖 | H24.7.11 | 0.45 | ＜0.29 | 0.45 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14429 | ビンナガ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 20、E143° 30） | 房総沖 | H24.7.11 | 1.2 | 0.41 | 0.79 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 14430 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 20、E143° 30） | 房総沖 | H24.7.11 | 0.47 | ＜0.43 | 0.47 | 東北緑化環境保全（株） | 表層 | |
| 14431 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E146° 00） | – | H24.7.11 | 0.63 | ＜0.57 | 0.63 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 14432 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E147° 00） | – | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.69 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 14433 | マサバ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 14434 | マサバ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 14435 | イワガキ | | 秋田県 | 由利本荘市（浜三川～西目海域） | – | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.63 | 秋田県健康環境センター | 無脊椎 | |
| 14436 | ヒラメ | | 秋田県 | 男鹿市（戸賀湾） | – | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.68 | ＜0.79 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 14437 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.7.11 | 17 | 6.1 | 11 | （独）水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14438 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.7.11 | 7.9 | 3.1 | 4.8 | （独）水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14439 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.7.11 | 14 | 5.2 | 9.2 | （独）水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14440 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.7.11 | 18 | 6.9 | 11 | （独）水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14441 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.58 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 14442 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.11 | 8.9 | 3.5 | 5.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14443 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14444 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.11 | 3.8 | 1.8 | 2.0 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14445 | ウスメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.6 | いであ（株） | 底層 | |
| 14446 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.7.11 | 6.3 | ＜4.7 | 6.3 | いであ（株） | 底層 | |
| 14447 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H24.7.12 | 8.8 | 3.2 | 5.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14448 | ウスメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.9 | いであ（株） | 底層 | |
| 14449 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.60 | いであ（株） | 底層 | |
| 14450 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.7.12 | 38 | 15 | 23 | いであ（株） | 底層 | |
| 14451 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.0 | いであ（株） | 底層 | |
| 14452 | アイナメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.9 | いであ（株） | 底層 | |
| 14453 | タヌキメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.4 | いであ（株） | 底層 | |
| 14454 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.39 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 14455 | イワナ | | 山形県 | 最陽地域（米沢市最上川水系綱木川） | – | H24.7.12 | 24 | 10 | 14 | 日本環境科学（株） | 淡水 | |
| 14456 | ウグイ | | 山形県 | 最陽地域（米沢市最上川水系綱木川） | – | H24.7.12 | 7.7 | ＜5.7 | 7.7 | 日本環境科学（株） | 淡水 | |
| 14457 | アユ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | – | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.1 | いであ（株） | 淡水 | |
| 14458 | アユ | | 群馬県 | 伊勢崎市（粕川） | – | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.5 | （財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14459 | アユ | | 群馬県 | 伊勢崎市（広瀬川） | – | H24.7.12 | 7.3 | ＜5.1 | 7.3 | （財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14460 | アユ | | 群馬県 | 高崎市・藤岡市（鏑川） | – | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.3 | （財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14461 | アユ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | （財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14462 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.7 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 14463 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.7.12 | 0.77 | ＜0.60 | 0.77 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14464 | マルアジ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.43 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14465 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.49 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14466 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 房総半島沖 | – | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.55 | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 14467 | アユ | | 東京都 | 調布市（多摩川中流域） | – | H24.7.12 | 17 | 7.8 | 9.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14468 | イワナ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系日原川） | – | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 14469 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系日原川） | – | H24.7.12 | 8.1 | ＜6.6 | 8.1 | いであ（株） | 淡水 | |
| 14470 | ハマダイ | | 東京都 | 小笠原村 | – | H24.7.12 | 0.58 | ＜0.27 | 0.58 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14471 | ブリ（ワカシ） | | 神奈川県 | 大磯町 | – | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 14472 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 大磯町 | – | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 14473 | マルアジ | | 神奈川県 | 大磯町 | – | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 14474 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 14475 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.7.13 | 0.62 | ＜0.44 | 0.62 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14476 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.36 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 14477 | ゴマサバ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 三陸南部沖 | H24.7.13 | 1.4 | 0.56 | 0.83 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 14478 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 36 | 15 | 21 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 14479 | マアナゴ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 1.7 | 0.72 | 1 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 14480 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 6.4 | ＜6.67 | 6.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 14481 | ゴマサバ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 三陸南部沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.39 | 宮城県 | 中層 | |
| 14482 | マアナゴ | | 宮城県 | 松島湾沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 4.5 | 1.5 | 3 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14483 | アイナメ | | 宮城県 | 石巻田代島沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 16 | 5.8 | 9.8 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14484 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 16 | 6.1 | 9.4 | いであ（株） | 底層 | |
| 14485 | マガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 10 | 4.1 | 6 | いであ（株） | 底層 | |
| 14486 | アブラツノザメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14487 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 38 | 14 | 24 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14488 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 95 | 37 | 58 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 14489 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.1 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 14490 | トラフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 37 | 15 | 22 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 14491 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 19 | 7.5 | 11 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 14492 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 96 | 38 | 58 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14493 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.7 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 14494 | シロメバル | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 60 | 25 | 35 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14495 | アイナメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 38 | 14 | 24 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14496 | マガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 20 | 7.7 | 12 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14497 | マコガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 30 | 11 | 19 | いであ（株） | 底層 | |
| 14498 | イシガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 31 | 13 | 18 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14499 | ババガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 22 | 8.6 | 13 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 14500 | マゴチ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 38 | 15 | 23 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14501 | コモンカスベ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 42 | 16 | 26 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14502 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 63 | 24.8 | 37.7 | 宮城県 | 中層 | |
| 14503 | ヒラメ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 13 | 5.2 | 7.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 14504 | カツオ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.42 | （財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 14505 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | – | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 14506 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市（名取川） | – | H24.7.13 | 150 | 59 | 93 | （財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14507 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市（名取川） | – | H24.7.13 | 460 | 170 | 290 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 14508 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H24.7.13 | 22 | 7.86 | 13.8 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14509 | ウナギ | | 宮城県 | 栗原市（伊豆沼） | – | H24.7.13 | 40 | 14.7 | 24.8 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14510 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町（小阿寺沢川） | – | H24.7.13 | 130 | 50.6 | 76.5 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14511 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H24.7.13 | 77 | 27 | 50.2 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14512 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H24.7.13 | 53 | 20.4 | 32.6 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14513 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H24.7.13 | 30 | 12 | 17.8 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14514 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 16 | 6.5 | 9.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14515 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 7.3 | 2.9 | 4.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14516 | スケトウダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 1.5 | 0.49 | 1 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14517 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.28 | ＜0.30 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 14518 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.68 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 14519 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.0 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 14520 | クロマグロ(メジマグロ) | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.13 | 1.3 | 0.51 | 0.76 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14521 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 14522 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 14523 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 14524 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.13 | 0.36 | ＜0.28 | 0.36 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 14525 | カンパチ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 14526 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.13 | 17 | 8.6 | 8.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 14527 | マアジ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.13 | 6.8 | ＜5.4 | 6.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 14528 | マイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | いであ(株) | 表層 | |
| 14529 | マコガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 14530 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 14531 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 14532 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 17 | 6.7 | 10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 14533 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 14534 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14535 | アイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 14536 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14537 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 14538 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.36 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 14539 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14540 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 14541 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 40 | 17 | 23 | いであ(株) | 底層 | |
| 14542 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.1 | いであ(株) | 表層 | |
| 14543 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.1 | いであ(株) | 表層 | |
| 14544 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.9 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 14545 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14546 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.7.13 | 27 | 9.6 | 17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14547 | テナガエビ（全体） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H24.7.13 | 16 | 6.8 | 8.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14548 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H24.7.13 | 62 | 24 | 38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14549 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 57、E141° 11) | 日立・鹿島沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14550 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 54、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H24.7.13 | 1.1 | ＜0.55 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14551 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 46、E141° 10) | 日立・鹿島沖 | H24.7.13 | 5.3 | 2.2 | 3.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14552 | ゴマフグ | | 新潟市 | 新潟沖 | － | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 新潟市衛生環境研究所 | 底層 | |
| 14553 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立・鹿島沖 | － | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.56 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 14554 | ウグイ | | 新潟県 | 魚沼市（魚野川） | － | H24.7.13 | 18.8 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14555 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 魚沼市（魚野川） | － | H24.7.13 | 15 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14556 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 6.2 | 2.7 | 3.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 14557 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 72 | 26 | 46 | いであ(株) | 底層 | |
| 14558 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 12 | 5.0 | 7.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14559 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 22 | 8.5 | 13 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14560 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 6.6 | ＜4.4 | 6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 14561 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 13 | 5.6 | 7.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14562 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 5.7 | ＜6.5 | 5.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 14563 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 2.0 | ＜1.8 | 2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14564 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 26 | 11 | 15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14565 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 34 | 14 | 20 | いであ(株) | 底層 | |
| 14566 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 35 | 14 | 21 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14567 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 2.3 | ＜1.7 | 2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14568 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 13 | 6.2 | 7.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14569 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 9.8 | 3.9 | 5.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14570 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 47 | 21 | 26 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14571 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 14 | 5.3 | 8.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14572 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 41 | 16 | 25 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14573 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 14 | 4.5 | 9.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14574 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 14575 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 15 | 5.8 | 9.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14576 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 30 | 13 | 17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14577 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 11 | 4.3 | 7.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14578 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 40 | 16 | 24 | いであ(株) | 底層 | |
| 14579 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 26 | 10 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14580 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 18 | 6.9 | 11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14581 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 17 | 6.8 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 14582 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 6.2 | 2.3 | 3.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 14583 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14584 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 11 | ＜5.4 | 11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14585 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 6.1 | ＜4.5 | 6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 14586 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 15 | 6.1 | 8.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14587 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 9.3 | ＜7.7 | 9.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 14588 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 14589 | マナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.53 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 14590 | アユ | | 茨城県 | つくば市松塚地先 | － | H24.7.17 | 64 | 29 | 35 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14591 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.7.17 | 120 | 49 | 68 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 14592 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H24.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14593 | ヤマメ | | 茨城県 | 小山ダム上流（大北川） | － | H24.7.17 | 7.1 | 3.2 | 3.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14594 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.7.17 | 13 | 5.1 | 8.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14595 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.7.17 | 1.5 | 0.55 | 0.94 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14596 | サンマ(全体) | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.54 | いであ(株) | 表層 | |
| 14597 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H24.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14598 | イワナ | 養殖 | 岩手県 | 滝沢村 | － | H24.7.17 | 7.8 | ＜0.41 | 7.8 | 岩手県環境保健研究センター | 淡水 | |
| 14599 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.63 | ＜0.67 | いであ(株) | 表層 | |
| 14600 | ブリ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H24.7.17 | 5.4 | 2.2 | 3.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 14601 | アサリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H24.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.61 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 14602 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.7.17 | 2.7 | 0.90 | 1.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 14603 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 00、E151° 00) | － | H24.7.17 | 0.73 | ＜0.46 | 0.73 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14604 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31° 30、E139° 50) | － | H24.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.50 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14605 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.88 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 14606 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 14607 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 14608 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 400 | 165 | 236 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14609 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 110 | 39.8 | 69.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14610 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14611 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 8 | ＜6.5 | 8.02 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14612 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 230 | 97.5 | 136 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14613 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 150 | 65.2 | 86.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14614 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 100 | 33.8 | 66.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14615 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 80 | 28 | 52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14616 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 26 | 12.2 | 14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14617 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 38 | 12.8 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14618 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14619 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 180 | 65.7 | 111 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14620 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 200 | 80.4 | 124 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14621 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 9.5 | ＜9.4 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14622 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 14623 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 280 | 118 | 166 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14624 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 500 | 204 | 293 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14625 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 32 | 14.6 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14626 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 64 | 21.7 | 42.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14627 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 360 | 144 | 214 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14628 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 340 | 138 | 204 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14629 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 100 | 36.6 | 66.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14630 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 28 | 11 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14631 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 270 | 112 | 161 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14632 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14633 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14634 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 650 | 267 | 379 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14635 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 190 | 73.1 | 116 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14636 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14637 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 120 | 49.4 | 71.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14638 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 38 | 17 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14639 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 38 | 17.1 | 21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14640 | ヒレグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14641 | ブリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 14642 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 110 | 44.6 | 67.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14643 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 38 | 16.6 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14644 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 10 | ＜9.2 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14645 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 9 | ＜7.7 | 9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14646 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 89 | 36.4 | 52.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14647 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 42 | 20.1 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14648 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 61 | 21.3 | 39.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14649 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 140 | 52.3 | 82.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14650 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 340 | 128 | 208 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14651 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 59 | 28.2 | 31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14652 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 120 | 42.9 | 77.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14653 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14654 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14655 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14656 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 9.5 | ＜8.2 | 9.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14657 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14658 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 580 | 233 | 345 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14659 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14660 | ムラソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 510 | 187 | 320 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14661 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 130 | 48.8 | 84.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14662 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14663 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 12 | ＜9.3 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14664 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 8.7 | ＜7.9 | 8.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14665 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14666 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14667 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14668 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14669 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14670 | イガイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14671 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 9.2 | 9.24 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14672 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14673 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 170 | 74 | 98.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14674 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 38 | 14.4 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14675 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 650 | 244 | 401 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14676 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14677 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14678 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14679 | アカムツ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14680 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 15 | ＜9.2 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14681 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 170 | 66 | 108 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14682 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 7.3 | ＜8.7 | 7.31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14683 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 16 | ＜8.9 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14684 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 78 | 29.9 | 48.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14685 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 62 | 25.7 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14686 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 610 | 230 | 378 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14687 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14688 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 64 | 24.4 | 39.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14689 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14690 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 46 | 16.1 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14691 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 1700 | 664 | 1070 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14692 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14693 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14694 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 16 | ＜8.7 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14695 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 44 | 17.4 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14696 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 23 | 11.5 | 11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14697 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 10 | ＜9.7 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14698 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14699 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14700 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 8.2 | ＜8.3 | 8.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14701 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 30 | 13.2 | 17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14702 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 32 | 13.3 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14703 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14704 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 8.1 | ＜8.8 | 8.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14705 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14706 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14707 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14708 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14709 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 14 | ＜11 | 14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14710 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14711 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14712 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14713 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14714 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14715 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14716 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14717 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14718 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14719 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14720 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14721 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14722 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14723 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14724 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14725 | アユ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | H24.7.18 | 45 | 17.5 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14726 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14727 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H24.7.18 | 8.7 | ＜7.9 | 8.71 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14728 | アユ | | 福島県 | 湯川村(阿賀川) | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14729 | イワナ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川) | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14730 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系舘岩川) | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14731 | イワナ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川支流叶津川) | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14732 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系舘岩川支流横川) | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14733 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系舘岩川支流湯ノ又川) | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14734 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川水系湯川) | － | H24.7.18 | 57 | 24.4 | 32.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14735 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系舘岩川支流館沢川) | － | H24.7.18 | 31 | 15.2 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14736 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川支流末川) | － | H24.7.18 | 14 | ＜11 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14737 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | － | H24.7.18 | 7.8 | ＜7.7 | 7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14738 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H24.7.18 | 9.9 | ＜8.3 | 9.94 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14739 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川水系田宮川) | － | H24.7.18 | 88 | 32.4 | 55.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14740 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川水系田宮川) | － | H24.7.18 | 62 | 23.4 | 38.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14741 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川支流布川) | － | H24.7.18 | 520 | 203 | 313 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14742 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川支流早稲谷川) | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14743 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14744 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14745 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 14746 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14747 | クロダイ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.7.18 | 490 | 190 | 300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14748 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.7.18 | 45 | 17 | 28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 14749 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.7.18 | 17 | 7.1 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14750 | アユ | | 宮城県 | 登米市（二股川） | － | H24.7.18 | 15 | 6.6 | 8.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14751 | カツオ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.53 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 14752 | メカジキ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.7.18 | 2.1 | 0.83 | 1.3 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 14753 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.7.18 | 9.9 | 4.1 | 5.8 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 14754 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H24.7.18 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 14755 | ヒラメ | | 青森県 | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 14756 | ゴマサバ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.13 | 0.65 | ＜0.39 | 0.65 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 14757 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 14758 | アカイカ | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 太平洋沖(N42° 24、E169° 49) | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.60 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14759 | マダラ | | 青森県 | 三沢市四川目沖 | 青森県沖 | H24.7.18 | 7.3 | 2.7 | 4.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14760 | マダラ | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.7.18 | 12 | 4.7 | 7.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14761 | ヒラメ | | 青森県 | 東通村猿ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.7.18 | 0.77 | ＜0.48 | 0.77 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14762 | スルメイカ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.40 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 14763 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.18 | 5.7 | 2.2 | 3.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 14764 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 14765 | アユ | | 長野県 | 塩尻市(奈良井川) | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14766 | アユ | | 長野県 | 飯綱町（鳥居川） | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14767 | アユ | | 長野県 | 根羽村（根羽川） | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14768 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 7、E141° 8) | 日立・鹿島沖 | H24.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.57 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 14769 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N24° 20、E144° 11) | － | H24.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.56 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 14770 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N34° 31、E144° 30) | － | H24.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.49 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14771 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N34° 7、E142° 51) | － | H24.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14772 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43° 38、E168° 54) | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.18 | 1.0 | ＜0.50 | 1.0 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 14773 | サンマ(筋肉) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43° 38、E168° 54) | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.18 | 1.1 | ＜0.54 | 1.1 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 14774 | サンマ(内臓) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43° 38、E168° 54) | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.61 | ＜1.0 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 14775 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.7.18 | 19 | 7 | 12 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14776 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.7.18 | 7.8 | 2.9 | 4.9 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14777 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.7.18 | 15 | 6 | 8.7 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14778 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.7.18 | 16 | 6.2 | 9.8 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14779 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 44、E154° 21) | － | H24.7.17 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 14780 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 57、E153° 50) | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.17 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14781 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°、E154°） | － | H24.7.17 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14782 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°39、E151°34） | － | H24.7.17 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 14783 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°25、E154°01） | － | H24.7.17 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14784 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°、E154°） | － | H24.7.17 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14785 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°、E154°） | － | H24.7.17 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14786 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°、E153°） | － | H24.7.17 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 14787 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°23、E153°10） | － | H24.7.17 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 14788 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°、E154°） | － | H24.7.17 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14789 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°、E153°） | － | H24.7.17 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14790 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°56、E154°18） | － | H24.7.17 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14791 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°56、E154°04） | － | H24.7.17 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 14792 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°37、E154°08） | － | H24.7.17 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14793 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°、E153°） | － | H24.7.17 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 14794 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.19 | 検出限界未満 | <0.43 | <0.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14795 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.19 | 0.53 | <0.44 | 0.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14796 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.19 | 検出限界未満 | <3.2 | <3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14797 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.19 | 検出限界未満 | <0.47 | <0.58 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14798 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 六ケ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.7.19 | 22 | 9 | 13 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 14799 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.7.19 | 36 | 14 | 22 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 14800 | イサキ | | 東京都 | 大島町 | － | H24.7.19 | 検出限界未満 | <0.53 | <0.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 14801 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | － | H24.7.19 | 0.61 | <0.34 | 0.61 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14802 | ババガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 4 | <3.6 | 4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14803 | マトウダイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 12 | 4.2 | 7.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14804 | マガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 11 | 4.5 | 6.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14805 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 15 | 6.2 | 9.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 14806 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.7.20 | 5.6 | 1.9 | 3.7 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 14807 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | <0.55 | <0.48 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 14808 | ホウボウ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 23 | 9.1 | 14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14809 | キアンコウ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | <4.7 | <3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14810 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 54 | 22 | 32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14811 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 100 | 40 | 60 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 14812 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 43 | 17 | 26 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 14813 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 30 | 12 | 18 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 14814 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 140 | 56 | 82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14815 | トラフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 6.1 | <4.7 | 6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 14816 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 38 | 14 | 24 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 14817 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.7.20 | 検出限界未満 | <0.63 | <0.63 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 14818 | カツオ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.7.20 | 検出限界未満 | <0.60 | <0.62 | いであ(株) | 表層 | |
| 14819 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | － | H24.7.20 | 48 | 17.4 | 30.4 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14820 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川） | － | H24.7.20 | 68 | 26.6 | 41.7 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14821 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | － | H24.7.20 | 17 | 4.49 | 12.3 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14822 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H24.7.20 | 59 | 20.5 | 38.9 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14823 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H24.7.20 | 61 | 19.5 | 41.1 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14824 | ウナギ | | 宮城県 | 仙台市（名取川） | － | H24.7.20 | 27 | 11 | 16 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 14825 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H24.7.20 | 24 | 7.7 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14826 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市大桶（那珂川） | － | H24.7.20 | 21 | 7.1 | 14 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14827 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H24.7.20 | 10 | <4.9 | 10 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14828 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H24.7.20 | 24 | 10 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14829 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H24.7.20 | 6.9 | <6.6 | 6.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 14830 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田（荒川） | － | H24.7.20 | 11 | <6.0 | 11 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 14831 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | － | H24.7.20 | 検出限界未満 | <4.4 | <4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14832 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生（鬼怒川） | － | H24.7.20 | 6.3 | <5.2 | 6.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 14833 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | － | H24.7.20 | 検出限界未満 | <6.4 | <7.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 14834 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H24.7.20 | 7.6 | <5.5 | 7.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14835 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台（田川） | － | H24.7.20 | 9 | 4.5 | 4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14836 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾（思川） | － | H24.7.20 | 検出限界未満 | <6.1 | <5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 14837 | アユ | | 栃木県 | 佐野市水木町（秋山川） | － | H24.7.20 | 検出限界未満 | <6.5 | <4.7 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14838 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川上流） | － | H24.7.20 | 検出限界未満 | <2.9 | <2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14839 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | － | H24.7.20 | 9.3 | <5.4 | 9.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14840 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H24.7.20 | 98 | 39.6 | 58.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 14841 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H24.7.20 | 170 | 77.2 | 93.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 14842 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H24.7.20 | 160 | 62.3 | 95.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 14843 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 12 | 4.9 | 7.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14844 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 1.6 | 0.66 | 0.95 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14845 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | <5.0 | <5.0 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 14846 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | <3.1 | <2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 14847 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.20 | 5.6 | 1.9 | 3.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14848 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | <5.9 | <4.8 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 14849 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.8 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 14850 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.20 | 6.5 | 2.6 | 3.9 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 14851 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.20 | 6.9 | 2.7 | 4.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14852 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | <6.6 | <8.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 14853 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.20 | 11 | <6.4 | 11 | いであ(株) | 底層 | |
| 14854 | マイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | <5.8 | <4.9 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 14855 | サンマ(全体) | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | <4.3 | <3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 14856 | マコガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | <6.6 | <7.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 14857 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | <4.6 | <4.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14858 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | <4.7 | <5.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14859 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | <2.4 | <2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14860 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | <6.9 | <7.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 14861 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 15 | 6.6 | 8.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14862 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | <4.7 | <5.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14863 | アイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | <6.9 | <7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 14864 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | <5.3 | <5.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14865 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | <0.41 | <0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 14866 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | <5.1 | <7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 14867 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 5.6 | 5.6 | <6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 14868 | チダイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 14 | 6.5 | 7.8 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14869 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.8 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 14870 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.6 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 14871 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 14872 | カナガシラ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14873 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.7.20 | 7.2 | 3.2 | 4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14874 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H24.7.20 | 26 | 11 | 15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14875 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.7.20 | 21 | 8.5 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14876 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | – | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.38 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 14877 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.33 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 14878 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | – | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.36 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 14879 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.36 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 14880 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.36 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 14881 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.30 | ＜0.35 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 14882 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H24.7.20 | 37 | 14 | 23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14883 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H24.7.20 | 54 | 20 | 34 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14884 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.7.20 | 9.4 | ＜5.1 | 9.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14885 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.7.20 | 21 | 8.3 | 13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14886 | マダコ | | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 14887 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜3.17 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 14888 | マアナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜2.09 | ＜2.61 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 14889 | コノシロ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜3.48 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 14890 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14891 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町本城（思川） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14892 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市加園（荒井川） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14893 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | – | H24.7.23 | 10 | 4.6 | 5.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14894 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14895 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町（渡良瀬川） | – | H24.7.23 | 8.0 | ＜6.5 | 8.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14896 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H24.7.23 | 27 | 11 | 16 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 14897 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H24.7.23 | 26 | 11 | 15 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 14898 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | – | H24.7.23 | 33 | 12 | 21 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14899 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | – | H24.7.23 | 34 | 11 | 23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14900 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井（宮川） | – | H24.7.23 | 95 | 42 | 53 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14901 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14902 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H24.7.23 | 28 | 11 | 17 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14903 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川上流） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14904 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川上流） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14905 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川上流） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14906 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（渡良瀬川上流（神子内川）） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14907 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅山平（渡良瀬川上流（銅山川）） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14908 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ谷（渡良瀬川上流（銅ヶ谷川）） | – | H24.7.23 | 140 | 49 | 87 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 14909 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川上流） | – | H24.7.23 | 130 | 53 | 75 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14910 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H24.7.23 | 250 | 100 | 150 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14911 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（渡良瀬川上流（神子内川）） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14912 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅山平（渡良瀬川上流（銅山川）） | – | H24.7.23 | 47 | 19 | 28 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 14913 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ谷（渡良瀬川上流（銅ヶ谷川）） | – | H24.7.23 | 120 | 50 | 72 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 14914 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 14915 | ケガニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.59 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14916 | サンマ(全体) | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 14917 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.23 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14918 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.7.23 | 3.3 | 1.3 | 2.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 14919 | メイタガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 14920 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.7.23 | 3.3 | 1.1 | 2.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 14921 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°40、E148°50） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.61 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14922 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°20、E150°0） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14923 | イワナ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.7.23 | 40 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14924 | イワナ（内臓） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.7.23 | 8.4 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14925 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.7.23 | 38 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14926 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.7.23 | 9.5 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14927 | フナ(可食部) | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.7.23 | 36 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14928 | フナ(内臓) | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14929 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°28、E154°11） | – | H24.7.23 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14930 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°、E149°） | – | H24.7.23 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 14931 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°、E150°） | – | H24.7.23 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14932 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N32°、E151°） | – | H24.7.23 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14933 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°5、E151°51） | – | H24.7.23 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 14934 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°55、E150°4） | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.23 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14935 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H24.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14936 | アイナメ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H24.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.49 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14937 | ウスメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 14938 | ミズダコ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H24.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.38 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 14939 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14940 | バイ（貝） | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H24.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.9 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 14941 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 14942 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 280 | 112 | 167 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14943 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 150 | 60.7 | 85.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14944 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 410 | 159 | 247 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14945 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14946 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 170 | 70.1 | 102 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14947 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 100 | 41 | 61.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14948 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 450 | 182 | 270 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14949 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 14950 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 68 | 26.4 | 41.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14951 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 26 | 13.7 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14952 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14953 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14954 | クロウシノシタ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 98 | 40.7 | 57.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14955 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 440 | 176 | 261 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14956 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 94 | 38.1 | 56.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14957 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 200 | 74.4 | 122 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14958 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 11 | ＜8.1 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14959 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14960 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 26 | 8.96 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14961 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 270 | 113 | 154 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14962 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 77 | 31.3 | 45.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14963 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14964 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 120 | 52.3 | 69.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14965 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 520 | 207 | 308 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14966 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 99 | 39.2 | 59.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14967 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 31 | 12.3 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14968 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 190 | 67.6 | 118 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14969 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 110 | 44.6 | 61.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14970 | ヒレグロ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14971 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 14972 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 80 | 33.1 | 47.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14973 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 180 | 64.5 | 111 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14974 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 15 | ＜12 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14975 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 30 | 15.6 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14976 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 180 | 67.4 | 108 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14977 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 90 | 31.5 | 58.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14978 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14979 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 25 | 9.22 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14980 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 8.3 | ＜7.0 | 8.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14981 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 9.7 | ＜9.1 | 9.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14982 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 51 | 22.5 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14983 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 10 | ＜6.9 | 10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14984 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 9.2 | ＜9.1 | 9.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14985 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14986 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14987 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14988 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14989 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 7.3 | ＜7.0 | 7.31 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14990 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14991 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14992 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14993 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14994 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14995 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14996 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14997 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 9 | ＜9.2 | 9.01 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14998 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 29 | 10.4 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14999 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 120 | 48.7 | 76.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15000 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 120 | 42.5 | 75.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15001 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 40 | 12 | 28.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15002 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 430 | 167 | 259 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15003 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15004 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 7.6 | ＜8.1 | 7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15005 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15006 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 12 | ＜9.9 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15007 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 21 | 8.3 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15008 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15009 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15010 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 34 | 13.7 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15011 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15012 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15013 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 110 | 43.3 | 68.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15014 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 23 | 9.99 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15015 | ケムシカジカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 35 | 10.3 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15016 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 150 | 50.6 | 97.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15017 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 8.9 | ＜8.6 | 8.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15018 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 25 | 12 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15019 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 55 | 23.4 | 31.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15020 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 520 | 202 | 318 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15021 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15022 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 37 | 15.8 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15023 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 28 | 11.8 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15024 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 11 | ＜9.3 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15025 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 28 | 8.8 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15026 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 98 | 38.3 | 59.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15027 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 40 | 16.1 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15028 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 14 | ＜9.1 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15029 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 67 | 23.9 | 42.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15030 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 15031 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15032 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 56 | 24.7 | 31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15033 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 110 | 43.4 | 69.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15034 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 33 | 16.2 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15035 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15036 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 42 | 15.9 | 25.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15037 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 14 | ＜7.9 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15038 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 8 | 7.96 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15039 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 30 | 12.2 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15040 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 14 | ＜8.3 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15041 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 26 | 11.1 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15042 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15043 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 21 | 9.3 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15044 | マフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15045 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 5.7 | ＜7.9 | 5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15046 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15047 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15048 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 12 | 11.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15049 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15050 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15051 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15052 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15053 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15054 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15055 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15056 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15057 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.7.25 | 8.8 | 8.76 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15058 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15059 | コタマガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15060 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15061 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川支流小川） | – | H24.7.25 | 75 | 30.3 | 44.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15062 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H24.7.25 | 100 | 35.8 | 65.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15063 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H24.7.25 | 90 | 31.4 | 58.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15064 | アユ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | – | H24.7.25 | 27 | 13.2 | 14 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15065 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系舘岩川支流西俣川） | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15066 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系舘岩川支流銀沢川） | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15067 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系舘岩川支流横城川） | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15068 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川深沢） | – | H24.7.25 | 180 | 63.4 | 119 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15069 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系雄岩川） | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15070 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | – | H24.7.25 | 73 | 30.2 | 42.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15071 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | – | H24.7.25 | 18 | ＜11 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15072 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系雄堂川） | – | H24.7.25 | 30 | 13.9 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15073 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | – | H24.7.25 | 34 | 13 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15074 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系舟津川） | – | H24.7.25 | 170 | 70 | 95.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15075 | ウグイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | – | H24.7.25 | 9.8 | ＜9.5 | 9.77 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15076 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | – | H24.7.25 | 25 | ＜11 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15077 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H24.7.25 | 140 | 45.4 | 90.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15078 | コイ | | 福島県 | 石川町（阿武隈川水系泉川） | – | H24.7.25 | 85 | 31.9 | 53.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15079 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H24.7.25 | 24 | 13.2 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15080 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川支流玉殿沢川） | – | H24.7.25 | 17 | ＜9.0 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15081 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H24.7.25 | 56 | 19.9 | 35.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15082 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | – | H24.7.25 | 8.4 | ＜7.6 | 8.35 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15083 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | – | H24.7.25 | 200 | 85.2 | 112 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15084 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川水系白子川） | – | H24.7.25 | 87 | 30.8 | 55.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15085 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | – | H24.7.25 | 34 | 11.8 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15086 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15087 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15088 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15089 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15090 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.25 | 16 | 5.9 | 10 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15091 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.7.25 | 11 | 4.5 | 6.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15092 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.7.25 | 5 | ＜5 | 5 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 15093 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜5 | ＜5 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 15094 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.7.25 | 8 | ＜5 | 8 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 15095 | ブリ | | 宮城県 | 浜市沖 | 三陸南部沖 | H24.7.25 | 6.8 | 2.7 | 4.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 15096 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 16 | 6.4 | 9.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15097 | マボヤ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 15098 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 15099 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 32 | 13 | 19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 15100 | アイナメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 33 | 13 | 20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15101 | マダイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 15 | 6.8 | 8.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15102 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15103 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15104 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.38 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 15105 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15106 | クロダイ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 140 | 54 | 83 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 15107 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 110 | 39 | 66 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 15108 | チダイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 8.5 | 3.6 | 4.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15109 | ゴマサバ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.7.25 | 0.97 | 0.38 | 0.59 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 15110 | マアジ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.7.25 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15111 | オオメナツトビ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.61 | ＜0.56 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 15112 | ブリ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.7.25 | 5.8 | 2.2 | 3.6 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 15113 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 15 | 5.9 | 9.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15114 | マカジキ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H24.7.25 | 2.7 | 0.91 | 1.8 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 15115 | アオザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H24.7.25 | 1.9 | 0.66 | 1.2 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 15116 | シュモクザメ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 7.6 | 2.9 | 4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 15117 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（水尻川） | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15118 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（八幡川） | – | H24.7.25 | 7.8 | ＜6.7 | 7.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15119 | ウナギ | | 宮城県 | 伊具郡丸森町金山地内（阿武隈川） | – | H24.7.25 | 130 | 48 | 83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15120 | ブリ（ワカシ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.7.25 | 4.0 | 1.6 | 2.4 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 15121 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 32 | 13 | 19 | いであ(株) | 底層 | |
| 15122 | アカムツ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 6.1 | 2.5 | 3.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15123 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 21 | 9.9 | 11 | いであ(株) | 底層 | |
| 15124 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 12 | 5.2 | 7.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15125 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 24 | 10 | 14 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15126 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 7.3 | 3.0 | 4.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15127 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 11 | 4.9 | 6.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15128 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 3.8 | ＜2.4 | 3.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15129 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 38 | 12 | 26 | いであ(株) | 底層 | |
| 15130 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 13 | 6.4 | 6.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15131 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 29 | 11 | 18 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15132 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 27 | 10 | 17 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15133 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 33 | 13 | 20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15134 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 46 | 19 | 27 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15135 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 7.8 | ＜9.0 | 7.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 15136 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15137 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 16 | 7 | 9.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 15138 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 31 | 15 | 16 | いであ(株) | 底層 | |
| 15139 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市磯原町地先（花園川） | – | H24.7.25 | 29 | 12 | 17 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 15140 | アユ | | 茨城県 | 筑西市女方地先（鬼怒川） | – | H24.7.25 | 10 | 4.0 | 5.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 15141 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市枝川地先（那珂川） | – | H24.7.25 | 31 | 13 | 18 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 15142 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.7.25 | 68 | 19 | 49 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15143 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.7.25 | 18 | 7.1 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 15144 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.37 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 15145 | バカガイ | | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.36 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 15146 | ハマグリ | | 千葉県 | 南行徳漁場 | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.9 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 15147 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 南行徳漁場 | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 15148 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E142° 00） | 房総沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.58 | いであ(株) | 表層 | |
| 15149 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E145° 50） | – | H24.7.25 | 0.56 | ＜0.48 | 0.56 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15150 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E148° 30） | – | H24.7.25 | 0.63 | ＜0.49 | 0.63 | いであ(株) | 中層 | |
| 15151 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E149° 00） | – | H24.7.25 | 0.71 | ＜0.45 | 0.71 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15152 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E149° 00） | – | H24.7.25 | 0.75 | ＜0.39 | 0.75 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15153 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E150° 00） | – | H24.7.25 | 1.2 | 0.66 | 0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15154 | アカアマダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 15155 | アカアマダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 15156 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.74 | ＜0.78 | 高知県衛生研究所 | 表層 | |
| 15157 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.50 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 15158 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.7.26 | 68 | 26 | 42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15159 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15160 | スルメイカ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 15161 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15162 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15163 | アユ | | 岩手県 | 岩泉町内（安家川水系） | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15164 | アユ | | 岩手県 | 野田村内（安家川水系） | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15165 | アユ | | 岩手県 | 宮古市内（津軽石川水系） | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15166 | アユ | | 岩手県 | 八幡平市内（松川水系） | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15167 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15168 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市（秋川上流域） | – | H24.7.26 | 36 | 14 | 22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15169 | スズキ | | 東京都 | 大田区　城南島沖 | – | H24.7.26 | 4.9 | 1.8 | 3.1 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 15170 | スズキ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 15171 | シロギス | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15172 | マダコ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜1.8 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 15173 | ブリ（イナダ） | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 15174 | コショウダイ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.0 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15175 | マアジ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.0 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15176 | マイワシ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.0 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 15177 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 15178 | ワカサギ | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 15179 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 富士吉田市 | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 15180 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 北杜市 | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15181 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 上野原市 | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 15182 | イワナ | 養殖 | 山梨県 | 山梨市 | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 15183 | ヤマメ | 養殖 | 山梨県 | 都留市 | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15184 | アマゴ | 養殖 | 山梨県 | 都留市 | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 15185 | アユ | 養殖 | 山梨県 | 山梨市 | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15186 | コイ | 養殖 | 山梨県 | 笛吹市 | – | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15187 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.7.26 | 13 | 4.6 | 8.4 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 15188 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.7.26 | 9.5 | 2.9 | 6.6 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 15189 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.7.26 | 13 | 5.3 | 8.1 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 15190 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.7.26 | 7.8 | 3.2 | 4.6 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 15191 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.7.26 | 26 | 9.9 | 16 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 15192 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.58 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 15193 | クサカリツボダイ | | 青森県 | 北太平洋天皇海山 | – | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.63 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15194 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15195 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 23 | 8.6 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15196 | スルメイカ | | 岩手県 | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.54 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15197 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15198 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.61 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15199 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.3 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 15200 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 15201 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.27 | 0.53 | ＜0.51 | 0.53 | いであ(株) | 中層 | |
| 15202 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 15203 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.27 | 4.5 | 1.9 | 2.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15204 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 15205 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.27 | 6.0 | 2.4 | 3.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15206 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 15207 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15208 | マコガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 15209 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15210 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15211 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 10 | 4 | 6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 15212 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15213 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15214 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 15215 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15216 | ミズダコ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 15217 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15218 | チダイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 15219 | マアナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 15220 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15221 | ホウボウ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 26 | 10 | 16 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15222 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 12 | 4.6 | 7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15223 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 15224 | オキタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15225 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15226 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15227 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15228 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15229 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15230 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15231 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15232 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15233 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15234 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15235 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.27 | 43 | 17 | 26 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 15236 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.27 | 30 | 12 | 18 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15237 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.27 | 850 | 320 | 530 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15238 | ニベ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.7.27 | 41 | 16 | 25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15239 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.89 | ＜0.70 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15240 | ブリ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 三陸南部沖 | H24.7.27 | 4.5 | 1.9 | 2.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 15241 | カンパチ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.7.27 | 0.66 | ＜0.61 | 0.66 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 15242 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.27 | 53 | 20 | 33 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 15243 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.27 | 37 | 14 | 23 | いであ(株) | 底層 | |
| 15244 | カツオ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.7.27 | 0.58 | ＜0.29 | 0.58 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 15245 | マカジキ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.51 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 15246 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | － | H24.7.27 | 41 | 12.8 | 27.8 | 宮城県 | 淡水 | |
| 15247 | アユ | | 宮城県 | 加美町(鳴瀬川) | － | H24.7.27 | 16 | 6.19 | 10.2 | 宮城県 | 淡水 | |
| 15248 | アユ | | 宮城県 | 柴田町(白石川) | － | H24.7.27 | 41 | 15.2 | 26 | 宮城県 | 淡水 | |
| 15249 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市(津谷川) | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.65 | 宮城県 | 淡水 | |
| 15250 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市(北上川) | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15251 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(内川 ) | － | H24.7.27 | 57 | 23 | 34 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15252 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(五福谷川) | － | H24.7.27 | 91 | 30 | 61 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15253 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | － | H24.7.27 | 84 | 34 | 50 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15254 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15255 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15256 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15257 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15258 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15259 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15260 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15261 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市足尾町 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15262 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15263 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15264 | カタクチイワシ(全体) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.68 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15265 | モツゴ(全体) | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.7.27 | 0.84 | 0.32 | 0.52 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15266 | スジエビ(全体) | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.7.27 | 6.3 | ＜3.3 | 6.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15267 | テナガエビ(全体) | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H24.7.27 | 13 | ＜5.2 | 13 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15268 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H24.7.27 | 29 | 10 | 19 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15269 | ニジマス | 養殖 | 長野県 | 佐久市 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15270 | 信州サーモン | 養殖 | 長野県 | 山ノ内町 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15271 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立・鹿島沖 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.75 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 15272 | マアジ | | 新潟市 | 新潟沖 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 新潟市衛生環境研究所 | 底層 | |
| 15273 | ブリ | 養殖 | 山口県 | 下関市 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 山口県環境保健センター | 中層 | |
| 15274 | ブリ | 養殖 | 山口県 | 長門市 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 山口県環境保健センター | 中層 | |
| 15275 | トラフグ | 養殖 | 山口県 | 下松市 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 山口県環境保健センター | 底層 | |
| 15276 | サンマ(全体) | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.60 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 15277 | カタクチイワシ(全体) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15278 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.28 | ＜0.28 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 15279 | ブリ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.7.30 | 2.5 | 0.75 | 1.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 15280 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.32 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 15281 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.7.30 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 15282 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N24° 30、E149° 00) | － | H24.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.65 | いであ(株) | 中層 | |
| 15283 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N30° 30、E140° 30) | － | H24.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.54 | いであ(株) | 表層 | |
| 15284 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 58、E141° 03) | 日立・鹿島沖 | H24.7.30 | 0.54 | ＜0.53 | 0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15285 | ムツ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15286 | マルソウダ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.9 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 15287 | マダコ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 15288 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15289 | アカガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 9.9 | 3.6 | 6.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15290 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 5.3 | 1.8 | 3.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15291 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 6.0 | 6.0 | ＜7.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15292 | ギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 15293 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15294 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 15295 | キチジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 10 | ＜7.5 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 15296 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 12 | ＜7.3 | 12 | いであ(株) | 底層 | |
| 15297 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 50 | 21 | 29 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15298 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.56 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15299 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15300 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 15301 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 44 | 17 | 27 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15302 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 17 | 6.7 | 10 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15303 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 15 | 6.1 | 9.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15304 | ヒレグロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15305 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 15306 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 4.7 | ＜3.9 | 4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15307 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 20 | 8.4 | 12 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15308 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 23 | 9.2 | 14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15309 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15310 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 2.5 | 0.95 | 1.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15311 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 5.6 | ＜4.8 | 5.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15312 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 4.0 | ＜3.8 | 4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15313 | イセエビ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15314 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市平磯地先 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 15315 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.7.31 | 200 | 75 | 120 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 15316 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.7.31 | 89 | 36 | 53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 15317 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.7.31 | 26 | 8.5 | 17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15318 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H24.7.31 | 13 | 4.9 | 8.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 15319 | シラウオ(淡水) | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H24.7.31 | 14 | 6.7 | 7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15320 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.7.31 | 27 | 7.6 | 19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15321 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H24.7.31 | 31 | 12 | 19 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15322 | マダラ | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.7.31 | 44 | 17 | 27 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 15323 | アカアマダイ | | 山形県 | 庄内地域(酒田市山形県沖) | － | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.7 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 15324 | イワナ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市五十川) | － | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜4.9 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 15325 | アユ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市五十川) | － | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.0 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 15326 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 15327 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 15328 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 15329 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 100 | 40.3 | 61.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15330 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 49 | 14.8 | 34.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15331 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 320 | 118 | 202 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15332 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 250 | 99.8 | 151 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15333 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 60 | 19.2 | 41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15334 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 58 | 24.3 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15335 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 23 | 11.2 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15336 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 72 | 27.8 | 44.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15337 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 17 | ＜9.4 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15338 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 7.9 | ＜9.3 | 7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15339 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 32 | 17.2 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15340 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 6.3 | ＜6.5 | 6.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15341 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 15342 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 640 | 243 | 398 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15343 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 13 | ＜9.2 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15344 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 14 | ＜10 | 14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15345 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 230 | 87.8 | 147 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15346 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 92 | 38 | 54 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 15347 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 80 | 28.1 | 52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15348 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 49 | 16 | 33.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15349 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 200 | 84.3 | 120 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15350 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 140 | 59.6 | 84.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15351 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 60 | 20.6 | 39.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15352 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 40 | 11.5 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15353 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 110 | 39.6 | 69.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15354 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 12 | ＜9.3 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15355 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 59 | 26 | 32.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15356 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 39 | 14.8 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15357 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 120 | 43 | 75.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15358 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 150 | 57.3 | 93.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15359 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 140 | 50.3 | 93.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15360 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 290 | 125 | 163 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15361 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 150 | 62.1 | 83.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15362 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 34 | 15.5 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15363 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15364 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15365 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 67 | 25 | 42.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15366 | ムラソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 390 | 149 | 239 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15367 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 25 | 12.1 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15368 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15369 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15370 | イワガキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15371 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 19 | 8.99 | 9.83 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15372 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15373 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 83 | 38.5 | 44.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15374 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 25 | 11.7 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15375 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 31 | 16.1 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15376 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 340 | 125 | 210 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15377 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 94 | 45.3 | 48.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15378 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 15379 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 9.2 | ＜7.3 | 9.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15380 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15381 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 13 | ＜6.8 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15382 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 7.6 | 7.63 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15383 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15384 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 39 | 15.7 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15385 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 19 | 9.06 | 9.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15386 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 110 | 48.3 | 61.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15387 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 20 | 9.94 | 10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15388 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 150 | 55.2 | 90.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15389 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 47 | 21.2 | 25.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15390 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15391 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15392 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 8.8 | 8.75 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15393 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 38 | 11.5 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15394 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15395 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15396 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 24 | 10.1 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15397 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 50 | 17.1 | 33.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15398 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 27 | 8.01 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15399 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 12 | ＜7.5 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15400 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 320 | 118 | 199 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15401 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15402 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 120 | 48.3 | 69.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15403 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 12 | ＜8.8 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15404 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 18 | ＜9.0 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15405 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15406 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 8.3 | ＜7.8 | 8.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15407 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15408 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15409 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 12 | ＜7.7 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15410 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 33 | 12.6 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15411 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 12 | ＜7.8 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15412 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 12 | ＜8.4 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15413 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 13 | ＜7.4 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15414 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 7.9 | ＜8.5 | 7.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15415 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15416 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 7.9 | ＜8.5 | 7.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15417 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15418 | マフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 10 | ＜11 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15419 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15420 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 7.1 | ＜9.5 | 7.09 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15421 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 6.9 | ＜7.6 | 6.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15422 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15423 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 49 | 22.6 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15424 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15425 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15426 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15427 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15428 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15429 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15430 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15431 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15432 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15433 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15434 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15435 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15436 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.8.1 | 10 | ＜8.4 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15437 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15438 | コタマガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15439 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15440 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15441 | ホッキガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15442 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15443 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15444 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15445 | アラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 15446 | アユ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | – | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15447 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | – | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15448 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川支流摺上川） | – | H24.8.1 | 39 | 16.2 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15449 | イワナ | | 福島県 | 奥会津町（阿賀川水系伊南川支流銀山川） | – | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15450 | イワナ | | 福島県 | 奥会津町（阿賀川水系伊南川支流銀山川支流横沢川） | – | H24.8.1 | 8.8 | ＜10 | 8.76 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15451 | イワナ | | 福島県 | 奥会津町（阿賀川水系伊南川支流銀山川支流横相川） | – | H24.8.1 | 18 | 8.25 | 9.76 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15452 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川支流東川） | – | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15453 | ウナギ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系阿武隈川） | – | H24.8.1 | 140 | 55.6 | 82.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15454 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H24.8.1 | 89 | 34.2 | 55.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15455 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | – | H24.8.1 | 240 | 93.6 | 147 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15456 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15457 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15458 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | – | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15459 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 15460 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15461 | アイナメ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 15462 | ウスメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 15463 | ミズダコ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 15464 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H24.8.1 | 30 | 13 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15465 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15466 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | – | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15467 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H24.8.1 | 24 | 11 | 13 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15468 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | – | H24.8.1 | 11 | ＜4.8 | 11 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15469 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H24.8.1 | 9.4 | ＜6.8 | 9.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15470 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | – | H24.8.1 | 56 | 22 | 34 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15471 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H24.8.1 | 7.9 | ＜5.7 | 7.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15472 | オオメナツトビ | | 宮城県 | 金華山～江ノ島沖 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 0.56 | ＜0.42 | 0.56 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 15473 | コモンカスベ | | 宮城県 | 女川沖 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 5.6 | 1.9 | 3.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 15474 | マアナゴ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 4.4 | 1.6 | 2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15475 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 17 | 7 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15476 | ミズダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.45 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 15477 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 27 | 11 | 16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 15478 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 11 | 4.2 | 6.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15479 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 8.1 | 3.2 | 4.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15480 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 32 | 13 | 19 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15481 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 92 | 35 | 57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15482 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 90 | 39 | 51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15483 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 35 | 14 | 21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15484 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.8.1 | 0.69 | ＜0.60 | 0.69 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15485 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15486 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 4.3 | ＜4.0 | 4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15487 | アイナメ | | 宮城県 | 吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 51 | 20 | 31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15488 | マアナゴ | | 宮城県 | 吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 25 | 9.6 | 15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15489 | ヒラメ | | 宮城県 | 吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 41 | 16 | 25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15490 | マコガレイ | | 宮城県 | 吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 15 | 5.6 | 9.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15491 | ビンナガ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.1 | 0.66 | ＜0.48 | 0.66 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 15492 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.56 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 15493 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.56 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 15494 | アユ | | 宮城県 | 登米市（二股川） | – | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15495 | ヤマメ | | 秋田県 | 東成瀬村（成瀬川） | – | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15496 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°30、E150°20） | – | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15497 | ムラサキイガイ | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | – | H24.8.1 | 0.055 | ＜0.031 | 0.055 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 15498 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 15499 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 15500 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 15501 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.8.2 | 3.0 | 1.2 | 1.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15502 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.8.2 | 5.7 | 2.3 | 3.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15503 | アカイカ（筋肉） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 太平洋沖（N43°00、E179°32） | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.39 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 15504 | スルメイカ（筋肉） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 太平洋沖（N41°57、E142°45） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.32 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 15505 | スルメイカ（内臓） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 太平洋沖（N41°57、E142°45） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 15506 | アユ（全体） | | 岩手県 | 久慈市内（久慈川水系） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15507 | アユ（全体） | | 岩手県 | 岩泉町内（小本川水系） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15508 | アユ（全体） | | 岩手県 | 岩泉町内（小本川水系） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15509 | アユ（全体） | | 岩手県 | 宮古市内（閉伊川水系） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15510 | アユ（全体） | | 岩手県 | 大槌町内（大槌川水系） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15511 | アユ（全体） | | 岩手県 | 大槌町内（大槌川水系） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15512 | アユ（全体） | | 岩手県 | 釜石市内（鵜住居川水系） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15513 | アユ（全体） | | 岩手県 | 大船渡市内（盛川水系） | – | H24.8.2 | 13 | 6.7 | 5.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 15514 | アユ（全体） | | 岩手県 | 住田町内（気仙川水系） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15515 | アユ（全体） | | 岩手県 | 軽米町内（新井田川水系） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15516 | アユ（全体） | | 岩手県 | 二戸市内（馬淵川水系） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 15517 | アユ（全体） | | 岩手県 | 一戸町内（馬淵川水系） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 15518 | アユ（全体） | | 岩手県 | 岩手町内（北上川） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15519 | アユ（全体） | | 岩手県 | 雫石町内（雫石川水系） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15520 | アユ（全体） | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15521 | アユ（全体） | | 岩手県 | 盛岡市内（中津川水系） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15522 | アユ（全体） | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15523 | アユ（全体） | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15524 | アユ（全体） | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15525 | アユ（全体） | | 岩手県 | 遠野市内（猿ヶ石川水系） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜7.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15526 | アユ（全体） | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15527 | アユ（全体） | | 岩手県 | 西和賀町内（和賀川水系） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15528 | アユ（全体） | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | – | H24.8.2 | 19 | 8.4 | 11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15529 | アユ（全体） | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | – | H24.8.2 | 27 | 9.6 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15530 | アユ（全体） | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H24.8.2 | 47 | 20 | 27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15531 | アユ（全体） | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H24.8.2 | 21 | 8.8 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15532 | イワナ | | 山形県 | 村山地域（西川町最上川水系寒河江川） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.8 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 15533 | ウグイ | | 山形県 | 村山地域（西川町最上川水系寒河江川） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.2 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 15534 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.8.2 | 0.78 | ＜0.48 | 0.78 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 15535 | イワナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟県村上市（三面川） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 15536 | イワナ（内臓） | | 新潟県 | 新潟県村上市（三面川） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 15537 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N44°30、E158°34） | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.85 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 15538 | サンマ(筋肉) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N44°30、E158°34） | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.2 | 0.73 | 0.73 | ＜1.1 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 15539 | サンマ(内臓) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N44°30、E158°34） | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.79 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 15540 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 猿払村沖 | – | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.69 | ＜0.58 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 15541 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜1.80 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 15542 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜1.60 | ＜1.30 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 15543 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | – | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜1.50 | ＜1.20 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 15544 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.40 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 15545 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜1.90 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 15546 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.00 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 15547 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 利尻富士町沖 | – | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜1.10 | ＜0.88 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 15548 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜1.90 | ＜1.70 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 15549 | オニコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 羅臼町沖 | – | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜1.60 | ＜1.30 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 15550 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜1.30 | ＜1.20 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 15551 | マガレイ | | 北海道 | 紋別市沖 | – | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.39 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15552 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.61 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15553 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.3 | 3.2 | 0.95 | 2.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15554 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.51 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15555 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H24.8.3 | 21 | 9.1 | 12 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15556 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.8.3 | 1.5 | 0.52 | 0.98 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 15557 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.8.3 | 0.88 | ＜0.44 | 0.88 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 15558 | カナガシラ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 13 | 5.1 | 8.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15559 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.8.3 | 2.3 | 0.95 | 1.3 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 15560 | カナガシラ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 17 | 5.2 | 11.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 15561 | ゴマサバ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 三陸南部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 15562 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.89 | 宮城県 | 中層 | |
| 15563 | サメガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 15564 | ババガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 17 | 6 | 11.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 15565 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15566 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15567 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15568 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 5.3 | ＜2.8 | 5.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15569 | マガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 21 | 8.1 | 13 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15570 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 18 | 7.3 | 11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15571 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 28 | 10 | 18 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15572 | ホウボウ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 17 | 6 | 11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15573 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.8.3 | 5.8 | 2.5 | 3.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 15574 | ミズダコ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.55 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15575 | キアンコウ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 6.4 | 2.5 | 3.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15576 | ババガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 3.4 | 1.3 | 2.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15577 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 44 | 18 | 26 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15578 | マアナゴ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 2.2 | 0.73 | 1.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 15579 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 51 | 20 | 31 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 15580 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.8.3 | 5.1 | ＜3.86 | 5.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 15581 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 15582 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 38 | 14 | 24 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 15583 | アイナメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 27 | 10.8 | 16.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 15584 | アイナメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 27 | 11.9 | 14.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 15585 | キハダ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.3 | 1.8 | 0.55 | 1.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 15586 | キハダ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.3 | 0.8 | ＜0.66 | 0.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 15587 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H24.8.3 | 36 | 14.2 | 21.5 | 宮城県 | 淡水 | |
| 15588 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | － | H24.8.3 | 6.6 | ＜4.23 | 6.59 | 宮城県 | 淡水 | |
| 15589 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | － | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15590 | アユ | | 宮城県 | 仙台市（広瀬川） | － | H24.8.3 | 9.6 | 3.7 | 5.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15591 | アユ | | 宮城県 | 仙台市（広瀬川） | － | H24.8.3 | 7.7 | 2.6 | 5.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15592 | アユ | | 宮城県 | 仙台市（名取川） | － | H24.8.3 | 12 | 5 | 6.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15593 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 20 | 8.2 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15594 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 1.4 | 0.49 | 0.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 15595 | スルメイカ | | 岩手県 | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 15596 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.34 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 15597 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15598 | マサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 15599 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 15600 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 15601 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 5.9 | 2.1 | 3.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 15602 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 15603 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 4.4 | 1.7 | 2.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 15604 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 15605 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15606 | マアジ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 15607 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15608 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 15609 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 8.8 | 8.8 | ＜6.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 15610 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 17 | 7.1 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15611 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 6.1 | ＜5.3 | 6.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15612 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15613 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15614 | アイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15615 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 15616 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 0.37 | ＜0.38 | 0.37 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 15617 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15618 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜8.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15619 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 8.1 | ＜4.4 | 8.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15620 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15621 | チダイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 6.6 | ＜5.3 | 6.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15622 | ホウボウ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15623 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 25 | 10 | 15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15624 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 15625 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 15626 | ニジカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 15627 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | － | H24.8.3 | 4.2 | ＜3.2 | 4.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15628 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H24.8.3 | 6.4 | ＜3.9 | 6.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15629 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川上流） | － | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15630 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川上流） | － | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15631 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川上流） | － | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.1 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15632 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（渡良瀬川上流（神子内川）） | － | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.1 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15633 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅山平（渡良瀬川上流（黒檜川）） | － | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15634 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ原（渡良瀬川上流（銅ヶ原川）） | － | H24.8.3 | 7.3 | ＜5.6 | 7.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15635 | ギンブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | － | H24.8.3 | 19 | 6.8 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15636 | アンコウ | | 新潟市 | 新潟沖 | － | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 新潟市衛生環境研究所 | 底層 | |
| 15637 | アユ | | 新潟県 | 村上市（三面川） | － | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 15638 | スルメイカ（筋肉） | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市五川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.50 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 15639 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市五川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.9 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 15640 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.60 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15641 | タヌキメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.8.6 | 1.3 | 0.52 | 0.82 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15642 | ウスメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.8.6 | 0.93 | ＜0.61 | 0.93 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15643 | ミズダコ | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.40 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 15644 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市（役内川支流滑久内川） | － | H24.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15645 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 15646 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15647 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15648 | クロダイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15649 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.8.6 | 5.7 | 2.1 | 3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 15650 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°30、E150°40） | － | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15651 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°、E150°30） | － | H24.8.6 | 1.3 | 0.55 | 0.78 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15652 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立・鹿島沖 | － | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.79 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 15653 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°48、E146°28） | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 15654 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E140°47） | 日立・鹿島沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.68 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15655 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°15、E141°03） | 日立・鹿島沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15656 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E141°03） | 日立・鹿島沖 | H24.7.27 | 5.6 | 2.2 | 3.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15657 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E141°05） | 日立・鹿島沖 | H24.7.27 | 3.9 | 1.4 | 2.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15658 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°59、E141°01） | 日立・鹿島沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15659 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°10、E141°30） | 日立・鹿島沖 | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.70 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15660 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°8、E141°10） | 日立・鹿島沖 | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15661 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°10、E141°30) | 日立・鹿島沖 | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15662 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33°45、E150°17) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15663 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33°45、E150°17) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 15664 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33°45、E150°17) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15665 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°、E150°) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15666 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33°14、E151°26) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 15667 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33°5、E151°8) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15668 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°、E151°) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15669 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°、E150°) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 15670 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°、E149°) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15671 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°、E149°) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15672 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°、E149°) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 15673 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°、E151°) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15674 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°、E157°) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15675 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°5、E153°30) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15676 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°7、E153°19) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 15677 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°7、E153°19) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15678 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°18、E157°14) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15679 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°、E157°) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15680 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°48、E147°22) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15681 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°40、E147°42) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 15682 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°32、E161°21) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15683 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°、E157°2) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15684 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°25、E157°40) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 15685 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°、E151°) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15686 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°、E149°) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 15687 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°、E149°) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15688 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°、E157°) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15689 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°、E157°) | － | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 15690 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.8.7 | 7 | 2.6 | 4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15691 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.8.7 | 15 | 5.9 | 9.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15692 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H24.8.8 | 0.73 | ＜0.58 | 0.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 15693 | スルメイカ(筋肉) | | 青森県 | 東通村小老部川沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.59 | ＜0.60 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15694 | アユ | | 青森県 | 岩木川 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15695 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立・鹿島沖 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.72 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 15696 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.59 | ＜0.63 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15697 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.8.7 | 3.7 | 1.1 | 2.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 15698 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 15699 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 69 | 29.8 | 38.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15700 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 52 | 21.1 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15701 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 130 | 53.4 | 77.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15702 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 600 | 235 | 366 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15703 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 53 | 25.7 | 27.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15704 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 69 | 26.7 | 42.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15705 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 30 | 14.9 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15706 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 9.9 | ＜9.0 | 9.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15707 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15708 | ギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15709 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 29 | 10.4 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15710 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 410 | 164 | 241 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15711 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 25 | 11.1 | 14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15712 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 330 | 126 | 206 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15713 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 100 | 38.4 | 64.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15714 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15715 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 50 | 17.5 | 32.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15716 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 78 | 34.6 | 43.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15717 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 6.6 | ＜7.3 | 6.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15718 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15719 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 39 | 16.7 | 22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15720 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15721 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 140 | 49.4 | 88.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15722 | ブリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 15723 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 48 | 15.5 | 32.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15724 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15725 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 90 | 36.9 | 53.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15726 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 26 | 11.4 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15727 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 42 | 14.8 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15728 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 37 | 11.2 | 26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15729 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 92 | 36.9 | 55.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15730 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 81 | 29.3 | 51.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15731 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 490 | 192 | 299 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15732 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 15 | ＜11 | 15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15733 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 9.8 | ＜9.8 | 9.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15734 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 56 | 22.5 | 33.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15735 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 9.1 | ＜7.9 | 9.09 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15736 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15737 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15738 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 7.5 | ＜8.8 | 7.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15739 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 150 | 60.3 | 92.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15740 | ムラソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 300 | 109 | 194 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15741 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 9.4 | ＜7.7 | 9.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15742 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 36 | 13.1 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15743 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 34 | 14.6 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15744 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15745 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 13 | ＜9.2 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15746 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15747 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15748 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15749 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15750 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 12 | ＜9.8 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15751 | マナマコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15752 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 15753 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 15754 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 15755 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 15756 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 15757 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15758 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15759 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 35 | 16.1 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15760 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 340 | 133 | 207 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15761 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 21 | 9.46 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15762 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 18 | ＜11 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15763 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 31 | 11.6 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15764 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15765 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 8 | ＜7.6 | 8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15766 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15767 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 12 | ＜10 | 12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15768 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 23 | 9.55 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15769 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 43 | 18.4 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15770 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 70 | 25.3 | 44.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15771 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15772 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 13 | ＜9.7 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15773 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 720 | 280 | 437 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15774 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 92 | 37.8 | 53.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 15775 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 33 | 12.7 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15776 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15777 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 61 | 17.9 | 43.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15778 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15779 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 9.6 | ＜7.2 | 9.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15780 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 14 | ＜8.6 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15781 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 130 | 45.4 | 86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15782 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 240 | 91.2 | 145 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15783 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 54 | 23.3 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15784 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15785 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 15786 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 35 | 14.2 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15787 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 22 | ＜9.6 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15788 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15789 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 12 | ＜8.3 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15790 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 32 | 16.1 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15791 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15792 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15793 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15794 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 13 | ＜7.9 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15795 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 36 | 13.2 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15796 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 8.8 | ＜8.8 | 8.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15797 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 35 | 13.5 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15798 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 44 | 14.8 | 29.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15799 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15800 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 22 | 8.28 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15801 | マダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15802 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 45 | 15.8 | 29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15803 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 46 | 20.4 | 26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15804 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15805 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15806 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 31 | 12.3 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15807 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15808 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 12 | ＜8.9 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15809 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 64 | 23.5 | 40.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15810 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15811 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15812 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15813 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15814 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15815 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.8.8 | 13 | ＜9.2 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15816 | ホッキガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15817 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 11 | ＜7.6 | 11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15818 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15819 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | H24.8.8 | 39 | 15.7 | 23 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15820 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H24.8.8 | 35 | 12.3 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15821 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流速沢川) | － | H24.8.8 | 48 | 17.8 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15822 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流速沢川) | － | H24.8.8 | 57 | 18.1 | 39.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15823 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.8.8 | 10 | ＜8.6 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15824 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15825 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15826 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15827 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15828 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15829 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15830 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15831 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15832 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15833 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川沖 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.66 | いであ(株) | 中層 | |
| 15834 | マアナゴ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 2 | 0.81 | 1.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15835 | ブリ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.8.8 | 4.7 | 2 | 2.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15836 | マサバ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.8.8 | 3.4 | 1.3 | 2.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15837 | ウスメバル | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 9.7 | 4 | 5.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15838 | ババガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 5.7 | 1.9 | 3.8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15839 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 10 | 3.8 | 6.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15840 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 16 | 6.4 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15841 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 29 | 11 | 18 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15842 | アイナメ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 5.8 | 2.3 | 3.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15843 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 280 | 110 | 170 | いであ(株) | 中層 | |
| 15844 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 69 | 26 | 43 | いであ(株) | 底層 | |
| 15845 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 49 | 19 | 30 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 15846 | ヒラメ | | 宮城県 | 蒲生沖 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 37 | 14 | 23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15847 | アイナメ | | 宮城県 | 吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 60 | 22 | 38 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 15848 | キハダ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.8 | 0.7 | ＜0.45 | 0.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 15849 | マカジキ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15850 | アオザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.8.8 | 1.3 | ＜0.46 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15851 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.8.8 | 0.8 | ＜0.51 | 0.84 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15852 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H24.8.8 | 26 | 8.6 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15853 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H24.8.8 | 28 | 12 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15854 | アユ | | 宮城県 | 登米市（二股川） | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15855 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.61 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 15856 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.8.8 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 15857 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°06、E141°03） | 日立・鹿島沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.58 | いであ(株) | 表層 | |
| 15858 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°59、E141°05） | 日立・鹿島沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15859 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30°30、E140°20） | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.53 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 15860 | ソウハチガレイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 15861 | ソウハチガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 15862 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 15863 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.64 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 15864 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.4 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 15865 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 9.1 | 3.3 | 5.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15866 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15867 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 11 | 4 | 6.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 15868 | クロウシノシタ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15869 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 44 | 18 | 26 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15870 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15871 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 7.4 | 3.1 | 4.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15872 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 8.1 | 2.7 | 5.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15873 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 7.8 | 3.3 | 4.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15874 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 12 | 4.8 | 7.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15875 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 35 | 14 | 21 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15876 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15877 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 11 | 4.2 | 7.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15878 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 10 | 3.9 | 6.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15879 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 10 | 4.1 | 6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 15880 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 6.3 | 2.3 | 4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15881 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 9.1 | 5.2 | 3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15882 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 6.5 | 2.4 | 4.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15883 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 5 | ＜4.8 | 5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15884 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎地先 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15885 | アユ | | 茨城県 | つくば市松塚地先（桜川） | － | H24.8.9 | 45 | 18 | 27 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 15886 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.8.9 | 110 | 42 | 69 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15887 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先（那珂川） | － | H24.8.9 | 38 | 15 | 23 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 15888 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.8.9 | 5.8 | ＜6.5 | 5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15889 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15890 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.8.9 | 32 | 11 | 21 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15891 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.8.9 | 20 | 8.7 | 11 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15892 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E141°06） | 日立・鹿島沖 | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15893 | クロダイ | | 神奈川県 | 横浜市 | － | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15894 | スズキ | | 神奈川県 | 横浜市 | － | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 15895 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.8.9 | 7.9 | 2.7 | 5.2 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 15896 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.8.9 | 7.1 | 2.5 | 4.6 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 15897 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.8.9 | 15 | 5.9 | 9.0 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 15898 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜6.0 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 15899 | マダラ | | 青森県 | 青森県沖太平洋 | 青森県沖 | H24.8.9 | 130 | 44.4 | 88.3 | （社）岩手県薬剤師会岩手県医薬品衛生検査センター | 底層 | |
| 15900 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43°58、E148°57） | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.49 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15901 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 28 | 11 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15902 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 2.5 | 0.83 | 1.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15903 | スルメイカ | | 岩手県 | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 15904 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15905 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 15906 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 15907 | マサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 15908 | ゴマサバ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.8 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 15909 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 1.2 | 0.54 | 0.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15910 | ブリ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 15911 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 15912 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 4.6 | 1.8 | 2.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 15913 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 9.1 | 3.6 | 5.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15914 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 15915 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 5.3 | 5.3 | ＜6.3 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 15916 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.7 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 15917 | カツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | いであ(株) | 表層 | |
| 15918 | マアジ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 8.9 | ＜8.7 | 8.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 15919 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 15920 | マコガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 15921 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 15922 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.58 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 15923 | マアナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 15924 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15925 | チダイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 15926 | チダイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15927 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 7 | ＜6.1 | 7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15928 | ホウボウ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 8.4 | ＜5.4 | 8.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15929 | マトウダイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 5.3 | 5.3 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15930 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 15931 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.4 | 宮城県 | 中層 | |
| 15932 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.7 | 宮城県 | 中層 | |
| 15933 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.8.10 | 5.4 | 2 | 3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 15934 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.8.10 | 0.66 | ＜0.32 | 0.66 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 15935 | アイナメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.8.10 | 25 | 7.3 | 17 | 宮城県 | 底層 | |
| 15936 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H24.8.10 | 29 | 10 | 19 | 宮城県 | 底層 | |
| 15937 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H24.8.10 | 4.5 | 4.5 | ＜4.4 | 宮城県 | 中層 | |
| 15938 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 15939 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 15940 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 15941 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 15942 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 15943 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.8.10 | 3.4 | 3.4 | ＜3.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 15944 | イシガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.8.10 | 24 | 7.1 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15945 | クロマグロ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.10 | 2.3 | 0.72 | 1.6 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 15946 | クロマグロ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.10 | 0.69 | ＜0.38 | 0.69 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 15947 | クロマグロ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15948 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市(北上川) | － | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15949 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(五福谷川) | － | H24.8.10 | 85 | 34 | 51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15950 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | － | H24.8.10 | 60 | 25 | 35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15951 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(雉子尾川) | － | H24.8.10 | 41 | 16 | 25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15952 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(内川) | － | H24.8.10 | 71 | 27 | 44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15953 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | － | H24.8.10 | 23 | 8.6 | 14 | 宮城県 | 淡水 | |
| 15954 | アユ | | 宮城県 | 栗原市(一迫川) | － | H24.8.10 | 41 | 17 | 24 | 宮城県 | 淡水 | |
| 15955 | アユ | | 宮城県 | 色麻町(花川) | － | H24.8.10 | 17 | 7.8 | 9.7 | 宮城県 | 淡水 | |
| 15956 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町(那珂川) | － | H24.8.10 | 28 | 7.8 | 20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15957 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町小川(那珂川) | － | H24.8.10 | 10 | ＜10 | 9.91 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15958 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬(那珂川) | － | H24.8.10 | 11 | ＜12 | 10.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15959 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園(箒川) | － | H24.8.10 | 27 | 9.6 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15960 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原(箒川) | － | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15961 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭(武茂川) | － | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15962 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田(荒川) | － | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15963 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野(逆川) | － | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15964 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生(鬼怒川) | － | H24.8.10 | 8 | ＜7.5 | 8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15965 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町(鬼怒川) | － | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15966 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石(鬼怒川) | － | H24.8.10 | 5.2 | ＜7.8 | 5.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15967 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町(田川) | － | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15968 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井(黒川) | － | H24.8.10 | 45 | 19 | 26 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15969 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢(余笹川) | － | H24.8.10 | 23 | 10 | 13 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15970 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯(那珂川) | － | H24.8.10 | 45 | 17 | 28 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15971 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢(箒川) | － | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15972 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原(箒川) | － | H24.8.10 | 16 | 8.9 | 7.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15973 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井(黒川) | － | H24.8.10 | 83 | 32 | 51 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15974 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢(余笹川) | － | H24.8.10 | 76 | 29 | 47 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15975 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町(那珂川) | － | H24.8.10 | 88 | 35 | 53 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15976 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原(那珂川) | － | H24.8.10 | 26 | ＜13 | 26.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15977 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園(箒川) | － | H24.8.10 | 45 | 19 | 26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15978 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭(武茂川) | － | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜9.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15979 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇(荒川) | － | H24.8.10 | 22 | 11.3 | 10.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15980 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町(鬼怒川) | － | H24.8.10 | 7 | ＜6.7 | 7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15981 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市平石(鬼怒川) | － | H24.8.10 | 7.3 | ＜6.0 | 7.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15982 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町(田川) | － | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15983 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市酒野谷(大芦川) | － | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15984 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我(荒井川) | － | H24.8.10 | 13 | ＜9.2 | 12.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15985 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15986 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15987 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜13 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15988 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15989 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15990 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15991 | フナ | | 埼玉県 | 加須市(中川) | － | H24.8.10 | 31 | 12 | 19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15992 | フナ | | 埼玉県 | 加須市(中川) | － | H24.8.10 | 18 | 5.9 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15993 | マイワシ | | 千葉県 | 日立・鹿島沖 | － | H24.8.10 | 0.84 | ＜0.61 | 0.84 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 15994 | モツゴ(全体) | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.8.10 | 6.9 | ＜4.8 | 6.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15995 | ギンブナ(筋肉部) | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.8.10 | 20 | 8.2 | 12 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15996 | モツゴ(全体) | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.8.10 | 11 | 3.9 | 7.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15997 | ウスメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.8.10 | 0.5 | ＜0.50 | 0.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 15998 | ミズダコ | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.38 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 15999 | アイナメ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H24.8.10 | 0.39 | ＜0.45 | 0.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 16000 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16001 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.10 | 5.4 | 2 | 3.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16002 | ケガニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 16003 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.8.13 | 30 | 12 | 18 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16004 | スケトウダラ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道沖 | H24.8.13 | 0.55 | ＜0.49 | 0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16005 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 13、E150° 53) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16006 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 58、E153° 20) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16007 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 58、E153° 20) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16008 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 4、E156° 49) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16009 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 22、E157° 7) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16010 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 46、E149° 51) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16011 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 41、E149° 50) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16012 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 41、E149° 50) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16013 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 18、E157° 42) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16014 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N32° 、E151° ) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16015 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 、E151° ) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16016 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 、E150° ) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16017 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 、E157° ) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16018 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 、E157° ) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16019 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N32° 45、E151° 8) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16020 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 30、E150° 57) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16021 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 30、E150° 57) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16022 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 1、E156° 34) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16023 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 27、E157° 48) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16024 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 55、E148° 29) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16025 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 51、E149° 55) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16026 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 51、E149° 55) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16027 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 28、E157° 21) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16028 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 28、E157° 21) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16029 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 16、E148° 11) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16030 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 16、E148° 11) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16031 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 7、E150° 4) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16032 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 11、E162° 15) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16033 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 11、E162° 15) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16034 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 10、E148° 27) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16035 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 10、E148° 27) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16036 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 10、E148° 27) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16037 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 13、E162° 5) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16038 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 13、E162° 5) | － | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16039 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N30° 30、E140° 20) | － | H24.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.40 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16040 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.71 | いであ(株) | 表層 | |
| 16041 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16042 | サザエ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16043 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H24.8.13 | 0.71 | ＜0.50 | 0.71 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16044 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.8.13 | 4.1 | 1.5 | 2.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16045 | イワナ | 養殖 | 秋田県 | 鹿角市 | － | H24.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.74 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 16046 | イワナ | 養殖 | 秋田県 | 鹿角市 | － | H24.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.61 | ＜0.77 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 16047 | ニジマス | 養殖 | 秋田県 | 鹿角市 | － | H24.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.83 | ＜0.91 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 16048 | イワナ | 養殖 | 秋田県 | 仙北市 | － | H24.8.13 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 16049 | ヤマメ | 養殖 | 秋田県 | 大仙市 | － | H24.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.64 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 16050 | アユ | 養殖 | 秋田県 | 湯沢市 | － | H24.8.13 | 4.5 | 1.8 | 2.7 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 16051 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.59 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 16052 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H24.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.41 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 16053 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H24.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.41 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 16054 | アカイカ | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 太平洋沖(N43° 59、E171° 37) | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.61 | ＜0.63 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16055 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.37 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 16056 | マアナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.8.14 | 2.2 | ＜2.09 | 2.19 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 16057 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.10 | ＜2.48 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 16058 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.8.15 | 3.5 | 1.2 | 2.3 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 16059 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.8.15 | 2.1 | 0.83 | 1.3 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 16060 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 16 | 5.9 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 16061 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 49 | 19 | 30 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 16062 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 55 | 22 | 33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 16063 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 16 | 6.6 | 9.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16064 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 18 | 7.2 | 11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16065 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 8.9 | 3.6 | 5.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16066 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 6.8 | 2.5 | 4.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16067 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 11 | 4.3 | 6.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16068 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.8.15 | 5.7 | 2.2 | 3.5 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 16069 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.8.15 | 4.4 | 1.7 | 2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 16070 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 20 | 7.5 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 16071 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 61 | 23 | 38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16072 | サワラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 10 | 3.8 | 6.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 16073 | マコガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 12 | 3.9 | 7.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 16074 | マカジキ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.8.15 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.59 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16075 | アオザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.8.15 | 2.1 | 0.65 | 1.4 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 16076 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.8.15 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.65 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16077 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.15 | 0.61 | ＜0.33 | 0.61 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 16078 | クロマグロ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.15 | 1.6 | 0.56 | 1 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 16079 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31° 00、E139° 00) | － | H24.8.15 | 検出限界未満 | ＜0.25 | ＜0.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 16080 | スズキ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.8.15 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 16081 | スズキ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.8.15 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 16082 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16083 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 76 | 25.7 | 50.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16084 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16085 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 28 | 12.8 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16086 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16087 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 92 | 33.2 | 58.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16088 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 200 | 75 | 122 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16089 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 48 | 22.2 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16090 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 76 | 31 | 44.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16091 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 85 | 34.2 | 50.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16092 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 39 | 19.3 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16093 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16094 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16095 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 34 | 10.5 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16096 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 50 | 16.2 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16097 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16098 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 20 | 8.66 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16099 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 14 | ＜12 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16100 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16101 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16102 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16103 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16104 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16105 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16106 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16107 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16108 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16109 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 49 | 22.7 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16110 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 21 | 11.7 | 9.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16111 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 30 | 13.6 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16112 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 50 | 19.3 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16113 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16114 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16115 | アカシタビラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 34 | 13.3 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16116 | アブラツノザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16117 | アブラツノザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 27 | 9.59 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16118 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 420 | 170 | 253 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16119 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16120 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 10 | ＜11 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16121 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16122 | カガミダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16123 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16124 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 7.1 | ＜7.4 | 7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16125 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16126 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 10 | 10.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16127 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16128 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16129 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 9.1 | ＜8.1 | 9.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16130 | ギス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16131 | ギス | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16132 | クロムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16133 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 54 | 19.8 | 34.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16134 | ケムシカジカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 37 | 10.4 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16135 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 16136 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 310 | 123 | 184 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16137 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 32 | 16.7 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16138 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 68 | 25.4 | 42.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16139 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 52 | 14.8 | 37.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16140 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 100 | 38.5 | 61.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16141 | サブロウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16142 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16143 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16144 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16145 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 11 | ＜7.3 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16146 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 93 | 32.5 | 60.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16147 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 20 | ＜9.0 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 16148 | セトヌメリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16149 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 14 | ＜9.3 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16150 | ソウハチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 22 | 11.9 | 9.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16151 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 37 | 15.4 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16152 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 11 | ＜8.2 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16153 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 54 | 20.9 | 32.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16154 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16155 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 15 | ＜9.1 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16156 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16157 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 10 | ＜7.7 | 9.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16158 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 25 | 11.1 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16159 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 54 | 17.3 | 36.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16160 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 19 | 8.79 | 9.91 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16161 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 22 | 11 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16162 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 65 | 25 | 40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16163 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 76 | 33 | 43.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16164 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 110 | 39.1 | 68.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16165 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 100 | 36.1 | 64.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16166 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16167 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16168 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16169 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16170 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16171 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16172 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 23 | 12.2 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16173 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 110 | 39.2 | 70.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16174 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 27 | 10.2 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16175 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 42 | 13.8 | 28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16176 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 50 | 18 | 32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16177 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 54 | 17.4 | 37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16178 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16179 | マツカワ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16180 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 22 | 9.48 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16181 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 7.6 | 7.62 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16182 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16183 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16184 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16185 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16186 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 13 | ＜9.4 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16187 | メダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16188 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 8.9 | ＜8.4 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16189 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16190 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16191 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16192 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16193 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16194 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16195 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16196 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16197 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16198 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16199 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16200 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16201 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16202 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16203 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16204 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16205 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16206 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16207 | シライトマキバイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16208 | ホッキガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16209 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16210 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16211 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16212 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16213 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16214 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16215 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37° 30、E146° 40） | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16216 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37° 21、E146° 54） | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.56 | いであ(株) | 表層 | |
| 16217 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N40° 54、E151° 03） | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.50 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16218 | クロマグロ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 00、E141° 00） | 日立・鹿島沖 | H24.8.9 | 3.4 | 1.3 | 2.1 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 16219 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 45、E141° 04） | 日立・鹿島沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.32 | ＜0.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 16220 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 43、E141° 03） | 房総沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.49 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16221 | アユ | | 東京都 | 調布市（多摩川中流域） | – | H24.8.16 | 13 | 5.4 | 8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16222 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川上流域） | – | H24.8.16 | 11 | 5.5 | 5.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16223 | タカベ | | 東京都 | 神津島村 | – | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 16224 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | – | H24.8.16 | 0.51 | ＜0.45 | 0.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16225 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43° 45、E148° 30） | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.30 | ＜0.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 16226 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.17 | 1.4 | 0.63 | 0.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 16227 | ウスメバル | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.8.17 | 12 | 5.0 | 7.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 16228 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.17 | 15 | 5.9 | 9.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 16229 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.17 | 22 | 9.0 | 13 | いであ(株) | 底層 | |
| 16230 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.8.17 | 200 | 75 | 120 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16231 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.8.17 | 92 | 33 | 59 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 16232 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.8.17 | 89 | 34 | 55 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 16233 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.8.17 | 18 | 5.9 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16234 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.8.17 | 11 | 4.5 | 6.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16235 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.8.17 | 23 | 11 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16236 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.8.17 | 28 | 12 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16237 | スルメイカ | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.60 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16238 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H24.8.17 | 25 | 9.5 | 15 | いであ(株) | 底層 | |
| 16239 | ヒラメ | | 青森県 | 東通村小田野沢沖 | 青森県沖 | H24.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 16240 | ヒレグロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 16241 | スケトウダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 16242 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.17 | 5.3 | 5.3 | ＜4.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 16243 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.8.17 | 5.5 | 1.9 | 3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 16244 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.8.17 | 9.3 | 3.5 | 5.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16245 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.8.17 | 0.82 | ＜0.38 | 0.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 16246 | ハモ | | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H24.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 16247 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.8.20 | 41 | 16 | 25 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16248 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 16249 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.8.20 | 37 | 14 | 23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16250 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.20 | 39 | 15 | 24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16251 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | – | H24.8.20 | 19 | 7.1 | 11.7 | (社)岩手県薬剤師会岩手県医薬品衛生検査センター | 底層 | |
| 16252 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | – | H24.8.20 | 26 | 10 | 15.9 | (社)岩手県薬剤師会岩手県医薬品衛生検査センター | 底層 | |
| 16253 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.3 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16254 | アワビ | | 山形県 | 庄内地域（遊佐町山形県沿岸） | – | H24.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16255 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16256 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16257 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 210 | 76.3 | 132 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16258 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 380 | 134 | 244 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16259 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 110 | 43.5 | 69.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16260 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 11 | ＜7.7 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16261 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 170 | 71.2 | 95.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16262 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16263 | アブラツノザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 45 | 20.2 | 24.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16264 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 290 | 105 | 182 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16265 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 70 | 26.2 | 43.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16266 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 35 | 16.1 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16267 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 40 | 19.2 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16268 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 82 | 30.9 | 51.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16269 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 95 | 34.6 | 60.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16270 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 110 | 39.2 | 68.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16271 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 150 | 65.4 | 81.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16272 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 21 | 9.48 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16273 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 93 | 33.8 | 59.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 16274 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16275 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 70 | 25.9 | 43.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16276 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 11 | ＜7.7 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16277 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 480 | 180 | 299 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16278 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 140 | 52.3 | 86.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16279 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 160 | 65.9 | 94.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16280 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16281 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 9.3 | ＜8.6 | 9.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16282 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 9.3 | ＜9.7 | 9.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16283 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16284 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 150 | 61.8 | 90.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16285 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 14 | ＜7.7 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16286 | マガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 15 | ＜9.4 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16287 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 18 | 7.73 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16288 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 97 | 34 | 63.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16289 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 32 | 13.4 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16290 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 94 | 39.3 | 54.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16291 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 27 | 12.2 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16292 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 11 | ＜7.1 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16293 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 15 | ＜8.2 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16294 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16295 | マフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16296 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 27 | 10.9 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16297 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 29 | 12 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16298 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16299 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 110 | 41.8 | 63.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16300 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16301 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16302 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16303 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 8.4 | 8.41 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16304 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16305 | オキナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16306 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 41 | 19 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16307 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 560 | 217 | 341 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16308 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 480 | 184 | 294 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16309 | ウスメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 560 | 217 | 340 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16310 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 11 | ＜6.6 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16311 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 110 | 45.5 | 63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16312 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 210 | 78 | 130 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16313 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 850 | 315 | 532 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16314 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 180 | 69 | 113 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16315 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 920 | 356 | 562 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16316 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 580 | 209 | 366 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16317 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 65 | 19.7 | 45.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 16318 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 73 | 25.8 | 47.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16319 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 780 | 303 | 477 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16320 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 42 | 16.9 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16321 | ヒラメ | | 福島県 | 小高前 | 福島県沖 | H24.8.22 | 70 | 25.9 | 43.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16322 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 200 | 80 | 118 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16323 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 16324 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 16325 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 13 | ＜11 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16326 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 26 | 13 | 13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16327 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 450 | 185 | 261 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16328 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16329 | アユ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H24.8.22 | 9.5 | ＜8.7 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16330 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | – | H24.8.22 | 50 | 21.3 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16331 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | – | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16332 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16333 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | – | H24.8.22 | 18 | ＜11 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16334 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | – | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16335 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H24.8.22 | 19 | ＜9.5 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16336 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系大塩川） | – | H24.8.22 | 36 | 11.3 | 25 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16337 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | – | H24.8.22 | 63 | 23.6 | 39.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16338 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | – | H24.8.22 | 120 | 47.6 | 69.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16339 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | – | H24.8.22 | 56 | 21.8 | 34.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16340 | ヤマメ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系湯川） | – | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16341 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16342 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明地内（阿武隈川） | – | H24.8.22 | 110 | 40 | 70 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16343 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.8.22 | 9.0 | 3.6 | 5.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16344 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.8.22 | 39 | 16 | 23 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16345 | スルメイカ | | 北海道 | 日高沖 | – | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.46 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 16346 | ゴマサバ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.56 | いであ（株） | 中層 | |
| 16347 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.8.22 | 4.7 | 1.9 | 2.8 | いであ（株） | 中層 | |
| 16348 | ブリ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.8.22 | 1.3 | 0.46 | 0.88 | いであ（株） | 中層 | |
| 16349 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32° 00、E139° 00） | – | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.46 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16350 | マダラ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 16351 | マダラ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 16352 | フナ | 養殖 | 長野県 | 佐久市 | – | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | いであ（株） | 淡水 | |
| 16353 | フナ | 養殖 | 長野県 | 駒ヶ根市 | – | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | いであ（株） | 淡水 | |
| 16354 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.8.23 | 15 | 6.0 | 9.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16355 | イワナ | | 山形県 | 最上地域（真室川町最上川水系鮭川） | – | H24.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.6 | 日本環境科学（株） | 淡水 | |
| 16356 | アユ | | 山形県 | 最上地域（真室川町最上川水系鮭川） | – | H24.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.7 | 日本環境科学（株） | 淡水 | |
| 16357 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.66 | ＜0.66 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 16358 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 53、E141° 01） | 日立・鹿島沖 | H24.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.40 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16359 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 11、E140° 51） | 日立・鹿島沖 | H24.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.41 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16360 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立・鹿島沖 | – | H24.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.53 | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 16361 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立・鹿島沖 | – | H24.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.74 | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 16362 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.8.23 | 11 | 3.8 | 6.7 | （独）水産総合研究センター | 淡水 | |
| 16363 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.8.23 | 4.9 | 2.2 | 2.7 | （独）水産総合研究センター | 淡水 | |
| 16364 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.8.23 | 12 | 4.6 | 7.7 | （独）水産総合研究センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16365 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.8.23 | 9.2 | 3.0 | 6.2 | （独）水産総合研究センター | 淡水 | |
| 16366 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | － | H24.8.23 | 14 | 5.1 | 9.1 | （独）水産総合研究センター | 淡水 | |
| 16367 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16368 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.8.24 | 32 | 12 | 20 | いであ（株） | 中層 | |
| 16369 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.8.24 | 860 | 340 | 520 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16370 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.24 | 27 | 10.9 | 16.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 16371 | マアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H24.8.24 | 10 | 5.35 | 5.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 16372 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.24 | 15 | 5.55 | 9.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 16373 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H24.8.24 | 33 | 13 | 20 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16374 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H24.8.24 | 56 | 23 | 33 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16375 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H24.8.24 | 87 | 33 | 54 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16376 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H24.8.24 | 6.8 | ＜5.0 | 6.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16377 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H24.8.24 | 3.5 | ＜3.5 | 3.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16378 | アユ | | 宮城県 | 色麻町（鳴瀬川） | － | H24.8.24 | 25 | 10.6 | 14.7 | 宮城県 | 淡水 | |
| 16379 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町（秋山沢川） | － | H24.8.24 | 78 | 31.9 | 46.2 | 宮城県 | 淡水 | |
| 16380 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H24.8.24 | 210 | 83 | 130 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16381 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H24.8.24 | 5.2 | ＜2.7 | 5.2 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16382 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川上流） | － | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.8 | いであ（株） | 淡水 | |
| 16383 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川上流） | － | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.8 | （財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16384 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川上流） | － | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.1 | （財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16385 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ谷（渡良瀬川上流銅ヶ谷川） | － | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 16386 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町間山平（渡良瀬川上流間山平川） | － | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | いであ（株） | 淡水 | |
| 16387 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（渡良瀬川上流神子内川） | － | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 16388 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | － | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.2 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16389 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16390 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16391 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16392 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16393 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16394 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16395 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 底層 | |
| 16396 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（酒匂川） | － | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.1 | （財）日本分析センター | 淡水 | |
| 16397 | アユ | | 神奈川県 | 大井町（酒匂川） | － | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.8 | （財）日本分析センター | 淡水 | |
| 16398 | オイカワ | | 神奈川県 | 小田原市（酒匂川） | － | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.8 | （財）日本分析センター | 淡水 | |
| 16399 | ヤマメ | | 神奈川県 | 南足柄市（酒匂川水系内川） | － | H24.8.24 | 8 | ＜6.0 | 8 | （財）日本分析センター | 淡水 | |
| 16400 | コイ | | 神奈川県 | 箱根町（早川） | － | H24.8.24 | 12 | 6.8 | 5.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16401 | アユ | | 神奈川県 | 箱根町（早川） | － | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16402 | ウグイ | | 神奈川県 | 箱根町（早川） | － | H24.8.24 | 21 | 7.7 | 13 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16403 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.8.24 | 16 | 6.4 | 9.8 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 16404 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.51 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 16405 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N44°13、E150°16） | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.40 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16406 | ワカサギ | | 長野県 | 諏訪湖 | － | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16407 | ワカサギ | | 埼玉県 | 秩父市（秩父湖） | － | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16408 | チダイ | | 新潟市 | 新潟沖 | － | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 新潟市衛生環境研究所 | 底層 | |
| 16409 | スルメイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.32 | ＜0.37 | （財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 16410 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.8.24 | 4.1 | 1.5 | 2.6 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 16411 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.24 | 12 | 4.3 | 7.3 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 16412 | マルアオメエソ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.24 | 1.3 | 0.47 | 0.83 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 16413 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.24 | 3.1 | 1.2 | 1.9 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16414 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H24.8.24 | 45 | 18 | 27 | （財）日本分析センター | 中層 | |
| 16415 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.24 | 3.8 | 1.4 | 2.4 | 東北緑化環境保全（株） | 表層 | |
| 16416 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.24 | 1.7 | 0.59 | 1.1 | いであ（株） | 表層 | |
| 16417 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 11 | 3.5 | 7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16418 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.7 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 16419 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 9.8 | 3.9 | 5.9 | いであ（株） | 底層 | |
| 16420 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | いであ（株） | 底層 | |
| 16421 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 21 | 7.9 | 13 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16422 | コモンカスベ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 9.9 | 3.6 | 6.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16423 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 23 | 9.6 | 13 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16424 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 0.59 | ＜0.57 | 0.59 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 16425 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 41 | 16 | 25 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16426 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 19 | 7.4 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16427 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 16 | 5.8 | 9.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16428 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 8.9 | 3.6 | 5.3 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 16429 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 14 | 5.3 | 8.3 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 16430 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | いであ（株） | 底層 | |
| 16431 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | いであ（株） | 底層 | |
| 16432 | マガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.5 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 16433 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 59 | 22 | 37 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16434 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 17 | 6.6 | 10 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16435 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 9.8 | 3.8 | 6 | いであ（株） | 底層 | |
| 16436 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 6.1 | 2 | 4.1 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 16437 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 5.6 | ＜6.6 | 5.6 | いであ（株） | 底層 | |
| 16438 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.9 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 16439 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | いであ（株） | 底層 | |
| 16440 | ミギガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.0 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 16441 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | いであ（株） | 底層 | |
| 16442 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | いであ（株） | 底層 | |
| 16443 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 4 | 1.5 | 2.5 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 16444 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | いであ（株） | 底層 | |
| 16445 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 16446 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市平磯地先 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 16447 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市平潟地先 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 16448 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 16449 | アユ | | 茨城県 | 大子町下野宮地先（久慈川） | － | H24.8.24 | 9.6 | 4 | 5.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 16450 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市小島町地先（久慈川） | － | H24.8.24 | 6.1 | 2.6 | 3.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 16451 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H24.8.24 | 30 | 8 | 22 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16452 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H24.8.24 | 34 | 14 | 20 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16453 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.63 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16454 | スルメイカ | | 岩手県 | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.58 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 16455 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16456 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.42 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 16457 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16458 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.4 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 16459 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 2.1 | 0.83 | 1.3 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16460 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16461 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16462 | ブリ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 16463 | マルソウダ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 16464 | マアジ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16465 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16466 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 16467 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 16468 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 12 | 4.9 | 7.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16469 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16470 | ミズダコ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 16471 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 16472 | スケトウダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 1.5 | 0.62 | 0.91 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16473 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 4.5 | ＜3.5 | 4.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 16474 | チダイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 6.9 | ＜5.7 | 6.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 16475 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 5.2 | ＜3.6 | 5.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16476 | チダイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 12 | 4.5 | 7.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 16477 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 16478 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 4.7 | 4.7 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16479 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 16480 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | いであ(株) | 表層 | |
| 16481 | コモンカスベ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16482 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 40 | 16 | 24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16483 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 16 | 5.7 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16484 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 22 | 8.8 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16485 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 16 | 5.6 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16486 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 16 | 5.8 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16487 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 31 | 13 | 18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16488 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16489 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 43 | 17 | 26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16490 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 23 | 8.7 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16491 | マダラ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 25 | 10 | 15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16492 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 12 | 4.2 | 7.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16493 | マダラ | | 青森県 | 青森県太平洋海域 | – | H24.8.24 | 77 | 33 | 44 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 16494 | マダラ | | 青森県 | 青森県太平洋海域 | – | H24.8.24 | 57 | 23 | 34 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 16495 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | – | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.30 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16496 | ホタテガイ | | 北海道 | 網走市沖 | – | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.33 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16497 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.38 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16498 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.32 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16499 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.35 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16500 | オオカラフトバイ(灯台ツブ) | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.44 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16501 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 16502 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.8.27 | 8 | 3.1 | 4.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16503 | ゴマサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋(N40° 29、E145° 15) | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.27 | 0.39 | 0.39 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16504 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16505 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16506 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H24.8.27 | 15 | 6.1 | 9.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 16507 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16508 | ウスメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 16509 | ミズダコ | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.66 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16510 | キツネメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 16511 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 16512 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16513 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 2.3 | 0.95 | 1.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 16514 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 5.3 | 1.9 | 3.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 16515 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 2.5 | 0.92 | 1.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 16516 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 2.7 | 0.79 | 1.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 16517 | ブリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.8.27 | 3.4 | 1.4 | 2 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 16518 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.70 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16519 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 2.1 | 0.63 | 1.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16520 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 1.3 | ＜0.55 | 1.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16521 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 16522 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 2.7 | 0.91 | 1.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16523 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.56 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16524 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 16525 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 2.5 | 0.91 | 1.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 16526 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 2.6 | 0.92 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16527 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 3.1 | 0.97 | 2.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16528 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.41 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16529 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場 | – | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16530 | バカガイ | | 千葉県 | 金田漁場 | – | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.27 | ＜0.40 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 16531 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.8.27 | 5.3 | 1.9 | 3.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16532 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 03、E140° 57) | 日立・鹿島沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16533 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 40、E140° 59) | 房総沖 | H24.8.27 | 2.4 | 0.65 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16534 | アユ | 養殖 | 神奈川県 | 相模原市 | – | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16535 | アユ | | 新潟県 | 阿賀野市（阿賀野川） | – | H24.8.27 | 13 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 16536 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 30、E149° 56) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16537 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 4、E155° 30) | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16538 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 4、E155° 30) | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16539 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 11、E168° 59) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16540 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 11、E168° 59) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16541 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°、E150°） | － | H24.8.27 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16542 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°、E150°） | － | H24.8.27 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16543 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°、E150°） | － | H24.8.27 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16544 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°、E161°） | － | H24.8.27 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16545 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°、E161°） | － | H24.8.27 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16546 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N32°52、E150°55） | － | H24.8.27 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16547 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°6、E150°46） | － | H24.8.27 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16548 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°12、E150°12） | － | H24.8.27 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16549 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°14、E157°12） | － | H24.8.27 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16550 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°14、E162°21） | － | H24.8.27 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16551 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°4、E151°56） | － | H24.8.27 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16552 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°4、E151°56） | － | H24.8.27 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16553 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°36、E155°32） | － | H24.8.27 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16554 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°20、E162°19） | － | H24.8.27 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16555 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°20、E162°19） | － | H24.8.27 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16556 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°15、E150°27） | － | H24.8.27 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16557 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37°3、E152°32） | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.27 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16558 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°47、E153°16） | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.27 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16559 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°47、E161°25） | － | H24.8.27 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16560 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°31、E161°36） | － | H24.8.27 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16561 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N39°02、E149°35） | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.15 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 16562 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.8.28 | 7.9 | 3.6 | 4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16563 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | H24.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16564 | ソウハチ | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.8.28 | 0.37 | ＜0.29 | 0.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 16565 | スルメイカ | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.31 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 16566 | アブラツノザメ | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.8.28 | 1.7 | 0.63 | 1.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 16567 | マダラ（2kg台） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.8.28 | 7.3 | 2.6 | 4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16568 | マダラ(1kg台） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.8.28 | 14 | 5.6 | 8.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16569 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H24.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16570 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H24.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16571 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16572 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16573 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16574 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 74 | 27.8 | 46.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16575 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 190 | 66.3 | 123 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16576 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 240 | 100 | 144 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16577 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16578 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16579 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 23 | 7.30 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16580 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 14 | ＜9.0 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16581 | カサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 92 | 37.6 | 54.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16582 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16583 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 130 | 48.3 | 77.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16584 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 350 | 134 | 211 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16585 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 210 | 72.7 | 136 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16586 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 230 | 83.1 | 147 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16587 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 380 | 156 | 224 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16588 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16589 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 31 | 11.5 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16590 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 29 | 10.5 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16591 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16592 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 65 | 19.7 | 44.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16593 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 170 | 59.6 | 106 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16594 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16595 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 8.3 | ＜8.9 | 8.27 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 16596 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16597 | マダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 10 | ＜9.8 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16598 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16599 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16600 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 130 | 42.2 | 86.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16601 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16602 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 11 | ＜9.0 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16603 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16604 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16605 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16606 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16607 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16608 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16609 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16610 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16611 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16612 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16613 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16614 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 9.2 | ＜8.8 | 9.23 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16615 | アラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 16616 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16617 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16618 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16619 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16620 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 42 | 15.1 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16621 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 41 | 16.3 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16622 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 77 | 24.7 | 52.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16623 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 670 | 266 | 407 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16624 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16625 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16626 | イシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 220 | 74.8 | 143 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16627 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 42 | 12.2 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16628 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16629 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 12 | ＜8.6 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16630 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 13 | ＜8.1 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16631 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 29 | 13.1 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16632 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 500 | 184 | 312 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16633 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 110 | 41.4 | 66.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16634 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16635 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16636 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 16637 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 340 | 131 | 204 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16638 | コモンカスベ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 210 | 78.9 | 128 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16639 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 84 | 37.5 | 46.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16640 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 57 | 27.5 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16641 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 1700 | 660 | 1070 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16642 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 21 | 8.63 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16643 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 6.9 | ＜8.1 | 6.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16644 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 39 | 15.4 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16645 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 92 | 37.4 | 54.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16646 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16647 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16648 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16649 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 37 | 17.0 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16650 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 8.3 | ＜8.3 | 8.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16651 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 7.9 | ＜7.8 | 7.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16652 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 280 | 113 | 165 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16653 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 49 | 18.1 | 31.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16654 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16655 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16656 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16657 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 210 | 86.3 | 124 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16658 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 14 | ＜8.7 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16659 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 50 | 18.2 | 31.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16660 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 32 | 9.85 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16661 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 40 | 17.7 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16662 | マコガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 110 | 46.6 | 64.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16663 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 510 | 196 | 312 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16664 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 16665 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16666 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16667 | マトウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16668 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16669 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16670 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16671 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16672 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16673 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16674 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16675 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16676 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16677 | スルメイカ(マイカ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16678 | スルメイカ(マイカ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16679 | スルメイカ(マイカ) | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16680 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16681 | マダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16682 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16683 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16684 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16685 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16686 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16687 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16688 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.8.29 | 7.0 | ＜7.1 | 6.95 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16689 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16690 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16691 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H24.8.29 | 17 | 9.03 | 7.58 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16692 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16693 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | H24.8.29 | 78 | 26.0 | 51.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16694 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流舘岩川支流檜沢） | － | H24.8.29 | 8.0 | ＜7.5 | 8.04 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16695 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流舘岩川支流横川） | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16696 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川支流高森川） | － | H24.8.29 | 52 | 22.0 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16697 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川支流達沢川） | － | H24.8.29 | 51 | 20.2 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16698 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川支流小倉川） | － | H24.8.29 | 13 | ＜11 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16699 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流舘岩川支流黒ノ倉沢） | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16700 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流舘岩川） | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16701 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流舘岩川支流西俣沢） | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16702 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | － | H24.8.29 | 8.8 | ＜8.4 | 8.82 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16703 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町沼沢湖 | － | H24.8.29 | 110 | 37.6 | 71.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16704 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系常夏川） | － | H24.8.29 | 9.9 | ＜7.8 | 9.93 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16705 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川支流達沢川） | － | H24.8.29 | 48 | 18.1 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16706 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川支流高森川） | － | H24.8.29 | 96 | 37.1 | 58.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16707 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | H24.8.29 | 55 | 14.5 | 40.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16708 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16709 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16710 | ワカサギ | | 秋田県 | 潟上市（八郎湖調整池） | － | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16711 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.8.29 | 69 | 27 | 42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16712 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.29 | 0.91 | ＜0.49 | 0.91 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16713 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16714 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.8.29 | 45 | 18 | 27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 16715 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.8.29 | 18 | 6.2 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16716 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.8.29 | 29 | 11 | 18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16717 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H24.8.29 | 0.71 | ＜0.44 | 0.71 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 16718 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.56 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 16719 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H24.8.29 | 10 | 3.8 | 6.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 16720 | チダイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.8.29 | 11 | 4.2 | 7.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 16721 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.29 | 23 | 9 | 14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16722 | マアナゴ | | 宮城県 | 松ケ浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.29 | 2.6 | 1 | 1.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 16723 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.29 | 34 | 13 | 21 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 16724 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.29 | 26 | 9.5 | 16 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 16725 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.61 | いであ(株) | 表層 | |
| 16726 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町(八幡川) | － | H24.8.29 | 7.8 | 3.4 | 4.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16727 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町(水尻川) | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16728 | アユ | | 宮城県 | 登米市(二股川) | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 16729 | ブリ(イナダ) | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.29 | 2.1 | ＜1.9 | 2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 16730 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 16731 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 16732 | シラス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 16733 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.29 | 4.4 | 1.5 | 2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16734 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 2.3 | 0.94 | 1.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 16735 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 19 | 7.3 | 12 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16736 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 16737 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16738 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16739 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 13 | 4.4 | 8.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16740 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 16741 | ケガニ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16742 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 72 | 27 | 45 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16743 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 14 | 5.2 | 8.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16744 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16745 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 16 | 5.0 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16746 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 22 | 9.5 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16747 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 7.4 | 2.5 | 4.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16748 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 18 | ＜8.2 | 18 | いであ(株) | 底層 | |
| 16749 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 6.2 | 2.6 | 3.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 16750 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 6.5 | ＜6.1 | 6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 16751 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 10 | 4.7 | 5.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16752 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 6.9 | 2.4 | 4.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16753 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16754 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 13 | 4.9 | 8.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16755 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 7.4 | ＜6.8 | 7.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16756 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 56 | 22 | 34 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16757 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 14 | 5.4 | 8.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 16758 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 4.1 | ＜3.1 | 4.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16759 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 5.0 | ＜2.2 | 5.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16760 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 3.2 | ＜2.6 | 3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16761 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 16762 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 2.1 | 0.89 | 1.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 16763 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 9.0 | 3.4 | 5.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16764 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 16765 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 13 | ＜7.1 | 13 | いであ(株) | 底層 | |
| 16766 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 16767 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 8.6 | ＜6.8 | 8.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 16768 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 16769 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 12 | 4.3 | 7.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16770 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 16771 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16772 | アサリ | | 千葉県 | 富津漁場 | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 16773 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.8.29 | 4.2 | 1.4 | 2.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 16774 | ハマグリ | | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 16775 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 05、E140° 57) | 日立・鹿島沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.47 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16776 | ヒラマサ(可食部) | | 新潟県 | 粟島浦村 | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 16777 | ヒラマサ(内臓部) | | 新潟県 | 粟島浦村 | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 16778 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 羅臼町沖 | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.83 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 16779 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.8.30 | 26 | 10 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16780 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 21 | 8.2 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16781 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 20 | 7.9 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16782 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 47 | 18 | 29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16783 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 17 | 6.4 | 11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16784 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 28 | 11 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16785 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 17 | 6.3 | 11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16786 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 9.7 | 3.5 | 6.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16787 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 15 | 5.1 | 9.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16788 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 40 | 16 | 24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16789 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 29 | 11 | 18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16790 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 31 | 12 | 19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16791 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 12 | 5 | 7.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16792 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 35 | 13 | 22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16793 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 14 | 5.5 | 8.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16794 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 8.4 | 3.2 | 5.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16795 | サザエ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市山形沿岸部) | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.9 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16796 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依 | － | H24.8.30 | 15 | 6 | 9.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16797 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町 | － | H24.8.30 | 4.3 | ＜3.8 | 4.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16798 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依 | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16799 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉 | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.7 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16800 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠 | － | H24.8.30 | 100 | 39 | 61 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16801 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠 | － | H24.8.30 | 120 | 40 | 76 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16802 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠 | － | H24.8.30 | 140 | 59 | 77 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16803 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町 | － | H24.8.30 | 2.6 | ＜2.8 | 2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16804 | ギンブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮 | － | H24.8.30 | 26 | 11 | 15 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16805 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16806 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16807 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16808 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16809 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16810 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16811 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16812 | シライトマキバイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 16813 | スルメイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.42 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 16814 | ボタンエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16815 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.8.30 | 1.4 | ＜0.48 | 1.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16816 | マルアオメエソ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 1.3 | 0.59 | 0.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 16817 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 0.92 | ＜0.60 | 0.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 16818 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 1.7 | ＜0.55 | 1.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16819 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 0.84 | ＜0.60 | 0.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 16820 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 1.4 | ＜0.62 | 1.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 16821 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 2.1 | 0.65 | 1.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 16822 | ブリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.8.30 | 2 | 0.77 | 1.2 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 16823 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.39 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 16824 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16825 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 2 | 0.89 | 1.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16826 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 5.6 | 2.3 | 3.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16827 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.32 | ＜0.43 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16828 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.32 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 16829 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 1.3 | 0.7 | 0.55 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16830 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16831 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.55 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16832 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 0.6 | ＜0.40 | 0.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16833 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 1.7 | 0.66 | 0.99 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16834 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 04、E140° 56) | 日立・鹿島沖 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16835 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 48、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H24.8.30 | 2.3 | 0.86 | 1.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16836 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 46、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H24.8.30 | 0.55 | ＜0.54 | 0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16837 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町(多摩川水系峰谷川) | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16838 | イワナ | | 東京都 | 奥多摩町(多摩川水系峰谷川) | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16839 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16840 | スズキ | | 東京都 | 大田区　城南島沖 | － | H24.8.30 | 4.5 | 1.6 | 2.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16841 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43° 10、E150° 10) | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16842 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43° 20、E150° 0) | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16843 | マアナゴ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 16844 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.8.31 | 5.6 | 2 | 3.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 16845 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.8.31 | 20 | 5.75 | 14.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 16846 | スケトウダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜4.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 16847 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 16848 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 16849 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.31 | 38 | 16.1 | 22 | 宮城県 | 底層 | |
| 16850 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市蒲生沖 | 宮城県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.27 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 16851 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.8.31 | 5.6 | ＜3.4 | 5.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16852 | チダイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.8.31 | 11 | 4.1 | 6.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16853 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 16854 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H24.8.31 | 2.0 | 0.82 | 1.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 16855 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H24.8.31 | 3.8 | 1.4 | 2.4 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 16856 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H24.8.31 | 0.55 | ＜0.46 | 0.55 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 16857 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H24.8.31 | 8.3 | 3.3 | 5.0 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 16858 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.31 | 1.6 | 0.63 | 0.95 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16859 | マカジキ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.31 | 1.0 | ＜0.54 | 1 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16860 | メカジキ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.31 | 1.6 | 0.76 | 0.86 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16861 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | － | H24.8.31 | 29 | 10.5 | 18.5 | 宮城県 | 淡水 | |
| 16862 | アユ | | 宮城県 | 栗原市(一迫川) | － | H24.8.31 | 67 | 26.6 | 40.5 | 宮城県 | 淡水 | |
| 16863 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市(二迫川) | － | H24.8.31 | 150 | 56.7 | 97.5 | 宮城県 | 淡水 | |
| 16864 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市(三迫川) | － | H24.8.31 | 410 | 150 | 248 | 宮城県 | 淡水 | |
| 16865 | アユ | | 宮城県 | 加美町(鳴瀬川) | － | H24.8.31 | 23 | 10.2 | 13.2 | 宮城県 | 淡水 | |
| 16866 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43° 46、E150° 8) | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.49 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16867 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 16868 | リシリコンブ(乾燥) | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜1.60 | ＜1.30 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 16869 | ミツイシコンブ(乾燥) | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.4 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 16870 | ミツイシコンブ(乾燥) | 加工 | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜1.1 | ＜0.98 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 16871 | マコンブ(乾燥) | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜1.30 | ＜1.10 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 16872 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 興部町沖 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.75 | ＜0.66 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16873 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 北見市沖 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.60 | ＜0.53 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16874 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 佐呂間町沖 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.68 | ＜0.49 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16875 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 紋別市沖 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.60 | ＜0.61 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16876 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.66 | ＜0.61 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16877 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.67 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16878 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | おいらせ町百石沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16879 | ミズダコ | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.30 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 16880 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H24.8.31 | 17 | 6.8 | 9.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16881 | ウスメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.8.31 | 0.53 | ＜0.47 | 0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16882 | キツネメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 16883 | スルメイカ(筋肉) | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市三川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16884 | スルメイカ(肝臓) | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市三川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.9 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16885 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.65 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16886 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16887 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.52 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 16888 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.9 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 16889 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 16890 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.3 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 16891 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 0.72 | ＜0.52 | 0.72 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16892 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16893 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 11 | 5.1 | 5.9 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 16894 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 16895 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 3.3 | 1 | 2.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16896 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16897 | マアジ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 16898 | マアジ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16899 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 16900 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16901 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 16902 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 15 | 5.9 | 9.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16903 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16904 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16905 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16906 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16907 | マアナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 16908 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 0.6 | ＜0.42 | 0.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16909 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 7.9 | ＜7.3 | 7.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16910 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 13 | 6.4 | 6.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16911 | チダイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 16912 | ホウボウ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 33 | 12 | 21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16913 | トビウオ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 16914 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町(奥利根湖) | － | H24.8.31 | 8.2 | ＜4.3 | 8.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16915 | ワカサギ | | 群馬県 | 下仁田町(荒船湖) | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16916 | ワカサギ | | 群馬県 | 安中市(碓氷湖) | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16917 | スジエビ(全体) | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16918 | ギンブナ(筋肉部) | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.8.31 | 18 | 6.6 | 11 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16919 | モツゴ(全体) | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16920 | ギンブナ(筋肉部) | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.8.31 | 36 | 13 | 23 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 16921 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 神埼町(利根川) | － | H24.8.31 | 41 | 15 | 26 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 16922 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 16923 | アカガレイ(可食部) | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 16924 | アカガレイ(内臓部) | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 16925 | ギンポ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.74 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 16926 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.71 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 16927 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.72 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 16928 | アユ | | 山梨県 | 大月市(桂川) | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 16929 | アユ | 養殖 | 山梨県 | 笛吹市 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 16930 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡(黒川) | － | H24.9.3 | 6.6 | ＜7.0 | 6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16931 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾(思川) | － | H24.9.3 | 9.1 | ＜4.9 | 9.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16932 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町本城(思川) | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16933 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野(永野川) | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16934 | アユ | | 栃木県 | 佐野市水木町(秋山川) | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16935 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町(渡良瀬川) | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16936 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川上流渡良瀬川) | － | H24.9.3 | 110 | 39 | 68 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16937 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町野ヶ瀬(渡良瀬川上流野ヶ瀬川) | － | H24.9.3 | 72 | 27 | 45 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16938 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平(渡良瀬川上流渡申川) | － | H24.9.3 | 170 | 62 | 110 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16939 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢(渡良瀬川上流深沢川) | － | H24.9.3 | 120 | 46 | 78 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16940 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(渡良瀬川上流神子内川) | － | H24.9.3 | 100 | 37 | 65 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16941 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野(永野川) | － | H24.9.3 | 140 | 48 | 88 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16942 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川上流渡良瀬川) | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16943 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞(渡良瀬川上流渡良瀬川) | － | H24.9.3 | 13 | ＜5.8 | 13 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16944 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(渡良瀬川上流神子内川) | － | H24.9.3 | 5.5 | ＜5.6 | 5.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16945 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平(渡良瀬川上流渡申川) | － | H24.9.3 | 22 | 8 | 14 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16946 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川上流渡良瀬川) | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16947 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町野ヶ瀬(渡良瀬川上流野ヶ瀬川) | － | H24.9.3 | 12 | ＜5.6 | 12 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16948 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市水木町(秋山川) | － | H24.9.3 | 8.1 | 2.9 | 5.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16949 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | － | H24.9.3 | 83 | 31 | 51.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16950 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡(黒川) | － | H24.9.3 | 29 | 11 | 18 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16951 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾(思川) | － | H24.9.3 | 19 | 8.3 | 11 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16952 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野(永野川) | － | H24.9.3 | 27 | 10 | 17 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16953 | モクズガニ | | 栃木県 | 茂木町大瀬(那珂川) | － | H24.9.3 | 6.8 | ＜4.7 | 6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16954 | モクズガニ | | 栃木県 | 那須烏山市向田(荒川) | － | H24.9.3 | 11 | 4.5 | 6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16955 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16956 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.3 | 3.2 | 1.2 | 2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16957 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16958 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43°23、E151°15) | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.56 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16959 | マガレイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 16960 | カタクチイワシ(全体) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.9.3 | 1.2 | ＜0.53 | 1.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16961 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.9.3 | 6.7 | 2.6 | 4.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16962 | マアジ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.9.3 | 0.48 | ＜0.35 | 0.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 16963 | ブリ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.60 | ＜0.67 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16964 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.9.3 | 3.9 | 1.3 | 2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 16965 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.31 | ＜0.38 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 16966 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31°50、E139°50) | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.64 | いであ(株) | 表層 | |
| 16967 | アユ | | 神奈川県 | 相模原市(相模川)、愛川町(相模川水系中津川) | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16968 | ウグイ | | 神奈川県 | 相模原市(相模川) | － | H24.9.3 | 46 | 19 | 27 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16969 | オイカワ | | 神奈川県 | 相模原市(相模川) | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16970 | ヤマメ | | 神奈川県 | 愛川町(相模原水系中津川) | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16971 | ニジマス | | 神奈川県 | 愛川町(相模原水系中津川) | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16972 | ワカサギ | | 神奈川県 | 箱根町(芦ノ湖) | － | H24.9.3 | 21 | 8.9 | 12 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16973 | ヒメマス | | 神奈川県 | 箱根町(芦ノ湖) | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16974 | カキ | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.082 | ＜0.067 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 16975 | タコ | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | － | H24.9.3 | 0.096 | 0.034 | 0.062 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 16976 | シラス | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | － | H24.9.3 | 0.114 | 0.037 | 0.077 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 16977 | コンブ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 16978 | コンブ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 16979 | コンブ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 16980 | コンブ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16981 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立・鹿島沖 | – | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.54 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 16982 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°57、E140°56) | 日立・鹿島沖 | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16983 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°46、E140°59) | 日立・鹿島沖 | H24.9.3 | 3.2 | 1.1 | 2.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16984 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°49、E140°56) | 日立・鹿島沖 | H24.9.3 | 4 | 1.4 | 2.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16985 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33°、E150°50) | – | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16986 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33°、E150°50) | – | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16987 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33°、E150°50) | – | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16988 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°50、E161°20) | – | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16989 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°50、E161°20) | – | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16990 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°56、E150°14) | – | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16991 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°53、E150°15) | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16992 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°、E150°) | – | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16993 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°41、E166°44) | – | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16994 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°41、E166°44) | – | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16995 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°、E167°) | – | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16996 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°、E167°) | – | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16997 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°、E153°) | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16998 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°、E150°) | – | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16999 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°、E167°) | – | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 17000 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°、E166°) | – | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 17001 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°、E166°30) | – | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 17002 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N32°30、E150°30) | – | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 17003 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33°、E151°) | – | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 17004 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°、E155°) | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 17005 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°、E166°30) | – | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 17006 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°50、E167°8) | – | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 17007 | ビンナガ(ビンチョウ) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°50、E167°8) | – | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 17008 | ヒラマサ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°50、E167°8) | – | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 17009 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.9.4 | 11 | 4.4 | 6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 17010 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17011 | マダラ(1kg未満) | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.9.4 | 20 | 6.5 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17012 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.9.4 | 43 | 17 | 26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17013 | カツオ | | 和歌山県 | 串本町 | – | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 表層 | |
| 17014 | カツオ | | 和歌山県 | 太地町 | – | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 表層 | |
| 17015 | マルアジ | | 和歌山県 | 有田市 | – | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 17016 | マアジ | | 和歌山県 | 和歌山県 | – | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 17017 | マアジ | | 和歌山県 | 御坊市 | – | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 17018 | シラス | | 和歌山県 | 湯浅町 | – | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |
| 17019 | シラス | | 和歌山県 | 湯浅町 | – | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |
| 17020 | カンパチ | | 和歌山県 | 和歌山県 | – | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 17021 | カンパチ | | 和歌山県 | 串本町 | – | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 17022 | カンパチ | | 和歌山県 | 太地町 | – | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 17023 | マダイ | | 和歌山県 | 和歌山県 | – | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 17024 | メバチ | | 和歌山県 | 和歌山県 | – | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 17025 | メバチ | | 和歌山県 | 和歌山県 | – | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 17026 | メバチ | | 和歌山県 | 和歌山県 | – | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 17027 | ビンナガ(トンボ) | | 和歌山県 | 那智勝浦町 | – | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 17028 | ビンナガ(トンボ) | | 和歌山県 | 那智勝浦町 | – | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 17029 | ビンナガ(トンボ) | | 和歌山県 | 那智勝浦町 | – | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 17030 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17031 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17032 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17033 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 63 | 24 | 39.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17034 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 220 | 83.3 | 135 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17035 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 26 | 11.8 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17036 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17037 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 160 | 60.7 | 95.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17038 | クロアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 100 | 34.6 | 65.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17039 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 76 | 30.8 | 44.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17040 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 290 | 104 | 181 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17041 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 200 | 77.3 | 126 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17042 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 9.7 | ＜8.2 | 9.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17043 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 69 | 29 | 40.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17044 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 8.3 | ＜7.8 | 8.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17045 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 160 | 58.9 | 105 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17046 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 130 | 49.9 | 81.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17047 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17048 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17049 | ホシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 92 | 34.1 | 57.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17050 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 12 | ＜9.5 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17051 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 64 | 23.1 | 40.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17052 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 85 | 36.2 | 48.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17053 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 87 | 33.4 | 53.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17054 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 62 | 20.2 | 41.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17055 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 8.9 | ＜8.8 | 8.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17056 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17057 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 9.0 | ＜8.4 | 8.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17058 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17059 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17060 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 11 | ＜9.5 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17061 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17062 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 38 | 16.3 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17063 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17064 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17065 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17066 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17067 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17068 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 54 | 22.7 | 31.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17069 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 110 | 41.6 | 72.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17070 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 250 | 103 | 150 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17071 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17072 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17073 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17074 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17075 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17076 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 12 | ＜9.0 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17077 | カガミダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17078 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 36 | 10.8 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17079 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 13 | ＜9.3 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17080 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17081 | ギス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17082 | クロウシノシタ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 52 | 21.1 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17083 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 37 | 12.7 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17084 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 16 | ＜11 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17085 | ゴマサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 17086 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 38 | 12.8 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17087 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 350 | 132 | 219 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17088 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 32 | 10.7 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17089 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 280 | 114 | 169 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17090 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17091 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17092 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17093 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17094 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 44 | 16.9 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17095 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 57 | 21 | 36.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17096 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17097 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 77 | 36.8 | 40.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17098 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 33 | 10.2 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17099 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 59 | 20.9 | 37.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17100 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 54 | 26.8 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17101 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17102 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 26 | 13.3 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17103 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 31 | 12.3 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17104 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 6.7 | ＜8.8 | 6.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17105 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 22 | 9.24 | 13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17106 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 12 | ＜8.9 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17107 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 25 | 10.3 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17108 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 56 | 22.2 | 33.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17109 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 30 | 10.9 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17110 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 50 | 14.2 | 35.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17111 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17112 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 39 | 15.6 | 23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17113 | マツカワ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17114 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 13 | ＜11 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17115 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17116 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 6.7 | ＜7.4 | 6.67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17117 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17118 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17119 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17120 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17121 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17122 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17123 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 15 | ＜7.8 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17124 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17125 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17126 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17127 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17128 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17129 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17130 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17131 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17132 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17133 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17134 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17135 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17136 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17137 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17138 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17139 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17140 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17141 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17142 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17143 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17144 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17145 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17146 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17147 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17148 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17149 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17150 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17151 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H24.9.5 | 94 | 36.1 | 57.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17152 | アユ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | － | H24.9.5 | 34 | 10.5 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17153 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川支流小川） | － | H24.9.5 | 74 | 34.4 | 39.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17154 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H24.9.5 | 120 | 45.9 | 71.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17155 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | H24.9.5 | 98 | 29.5 | 68.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17156 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流大谷川） | － | H24.9.5 | 95 | 34.1 | 61.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17157 | ウグイ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流湯谷川） | － | H24.9.5 | 16 | ＜11 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17158 | ヤマメ | | 福島県 | 小野町（夏井川） | － | H24.9.5 | 25 | ＜11 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17159 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | H24.9.5 | 49 | 17.1 | 32.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17160 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H24.9.5 | 31 | 12.8 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17161 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17162 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.9.5 | 16 | 6.3 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17163 | マダラ（大） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.5 | 23 | 9.3 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 17164 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.9.5 | 17 | 6.9 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17165 | マダラ（大） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.5 | 26 | 10 | 16 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17166 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.5 | 37 | 14 | 23 | いであ(株) | 中層 | |
| 17167 | アイナメ | | 宮城県 | 松ケ浜沖 | 宮城県沖 | H24.9.5 | 17 | 6.5 | 10 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17168 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.9.5 | 29 | 10 | 19 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 17169 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.9.5 | 11 | 4.1 | 6.8 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 17170 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.9.5 | 25 | 8.8 | 16 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 17171 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.9.5 | 15 | 5.9 | 8.6 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 17172 | アユ | | 宮城県 | 登米市（二股川） | － | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17173 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H24.9.5 | 36 | 13 | 23 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17174 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 50、E139° 50） | － | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 17175 | ヒラメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.8 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 17176 | ヒラメ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 17177 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.9.5 | 10 | 3.8 | 6.9 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 17178 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.9.5 | 5.5 | 1.3 | 4.2 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 17179 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.9.5 | 2.8 | ＜1.4 | 2.8 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 17180 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.31 | ＜0.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 17181 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 17182 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 54 | 20 | 34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17183 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 20 | 7.6 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17184 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 31 | 12 | 19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17185 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 4.8 | ＜3.4 | 4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17186 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 21 | 8.4 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17187 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 32 | 12 | 20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17188 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 20 | 8.2 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17189 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 13 | 5.1 | 7.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17190 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 50 | 19 | 31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17191 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 8.2 | 3.1 | 5.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17192 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17193 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 10 | 4.5 | 5.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17194 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17195 | イワナ | | 山形県 | 置賜地域（飯豊町最上川水系白川） | － | H24.9.6 | 18 | 8.6 | 9.6 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 17196 | ウグイ | | 山形県 | 置賜地域（飯豊町最上川水系白川） | － | H24.9.6 | 9 | ＜5.1 | 9 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 17197 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.67 | いであ(株) | 表層 | |
| 17198 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.6 | 17 | 6.3 | 11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17199 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.6 | 13 | 4.3 | 9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17200 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.9.6 | 11 | 4.9 | 5.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17201 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.6 | 16 | 6 | 9.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17202 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.6 | 11 | 4.3 | 6.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17203 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.6 | 38 | 15 | 23 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17204 | ホシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.9.6 | 5.2 | ＜4.0 | 5.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17205 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.6 | 15 | 7.1 | 7.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17206 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市久慈地先 | 茨城県沖 | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 17207 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎地先 | 茨城県沖 | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 17208 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市磯原町地先）大北川 | － | H24.9.6 | 15 | 5.5 | 9.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 17209 | アユ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口先（那珂川） | － | H24.9.6 | 9.8 | ＜7.0 | 9.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17210 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.9.6 | 93 | 38 | 55 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 17211 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.9.6 | 29 | 12 | 17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17212 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17213 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H24.9.6 | 34 | 13 | 21 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17214 | ヤマメ | | 茨城県 | 小山ダム上流（大北川） | － | H24.9.6 | 8.9 | 2.5 | 6.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 17215 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.9.6 | 32 | 11 | 21 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17216 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H24.9.6 | 24 | 10 | 14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17217 | マルアオメエソ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.9.6 | 2.2 | 0.85 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17218 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43° 15、E147° 50） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 17219 | カマスサワラ | | 東京都 | 小笠原村 | － | H24.9.6 | 0.45 | ＜0.29 | 0.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 17220 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川） | － | H24.9.6 | 35 | 11 | 24 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 17221 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川） | － | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 17222 | フナ（可食部） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川） | － | H24.9.6 | 34 | 14 | 20 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 17223 | フナ（内臓） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川） | － | H24.9.6 | 14.1 | 6.9 | 7.2 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 17224 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43° 40、E148° 10） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 17225 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43° 40、E148° 8） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.37 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 17226 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.7 | 2.5 | 0.87 | 1.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17227 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.7 | 1.2 | 0.45 | 0.77 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17228 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.53 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 17229 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.50 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 17230 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.7 | 0.7 | ＜0.53 | 0.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17231 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43° 1、E145° 55） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 17232 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43° 0、E145° 55） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 17233 | マサバ | | 神奈川県 | 藤沢市 | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 17234 | ウルメイワシ | | 神奈川県 | 藤沢市 | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 17235 | ヤマトカマス | | 神奈川県 | 藤沢市 | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 17236 | マルソウダ | | 神奈川県 | 真鶴町 | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 17237 | ウルメイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町 | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 17238 | ヤマトカマス | | 神奈川県 | 真鶴町 | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 17239 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.9.7 | 27 | 9.5 | 17 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17240 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.9.7 | 41 | 15 | 26 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17241 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H24.9.7 | 16 | 6 | 9.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 17242 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.9.7 | 6.1 | 2.5 | 3.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17243 | スルメイカ | | 宮城県 | 大須沖 | 三陸南部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.03 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 17244 | ババガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.9.7 | 0.34 | ＜0.21 | 0.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17245 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.48 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 17246 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.9.7 | 30 | 9.49 | 20.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 17247 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 17248 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 17249 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 17250 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.9.7 | 13 | 4.7 | 8.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 17251 | チダイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.9.7 | 6.3 | ＜4.77 | 6.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 17252 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.9.7 | 23 | 8.7 | 14 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17253 | チダイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.9.7 | 10 | 4 | 6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17254 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 17255 | シイラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.9.7 | 1.0 | 0.43 | 0.57 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 17256 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H24.9.7 | 7.9 | 2.8 | 5.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 17257 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 17258 | ホウボウ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H24.9.7 | 15 | 7.22 | 7.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 17259 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.96 | 宮城県 | 中層 | |
| 17260 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.7 | 20 | 7.07 | 13.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 17261 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.7 | 6.8 | ＜3.93 | 6.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 17262 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川支流) | － | H24.9.7 | 130 | 52 | 76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17263 | アユ | | 宮城県 | 色麻町(鳴瀬川) | － | H24.9.7 | 25 | 10.6 | 14 | 宮城県 | 淡水 | |
| 17264 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17265 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.68 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17266 | シロザケ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17267 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 17268 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17269 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 17270 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 17271 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 17272 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.1 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17273 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 17274 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 17275 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 17276 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.6 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 17277 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.9 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17278 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 17279 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 17280 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 5.2 | ＜4.7 | 5.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17281 | マアジ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 17282 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.58 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17283 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 17284 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17285 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 17286 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17287 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 15 | 6.9 | 7.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17288 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 17289 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 17290 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 17291 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 17292 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.3 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 17293 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.2 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 17294 | チダイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17295 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 10 | ＜6.8 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 17296 | チダイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 17297 | トビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 17298 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17299 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17300 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 17301 | サンマ(全体) | | 岩手県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 17302 | アユ | | 岩手県 | 久慈市内(久慈川水系) | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17303 | アユ | | 岩手県 | 野田村内(安家川水系) | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17304 | アユ | | 岩手県 | 岩泉町内(安家川水系) | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17305 | アユ | | 岩手県 | 岩泉町内(小本川水系) | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17306 | アユ | | 岩手県 | 岩泉町内(小本川水系) | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 17307 | アユ | | 岩手県 | 宮古市内(閉伊川水系) | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 17308 | アユ | | 岩手県 | 宮古市内(津軽石川水系) | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17309 | アユ | | 岩手県 | 大槌町内(大槌川水系) | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 17310 | アユ | | 岩手県 | 大槌町内(小鎚川水系) | － | H24.9.7 | 6.4 | ＜4.8 | 6.4 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 17311 | アユ | | 岩手県 | 釜石市内(甲子川水系) | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17312 | アユ | | 岩手県 | 釜石市内(片岸川水系) | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17313 | アユ | | 岩手県 | 釜石市内(熊野川水系) | － | H24.9.7 | 24 | 8.6 | 15 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17314 | アユ | | 岩手県 | 大船渡市内(盛川水系) | － | H24.9.7 | 15 | 5.9 | 9.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17315 | アユ | | 岩手県 | 陸前高田市内(気仙川水系) | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17316 | アユ | | 岩手県 | 軽米町内(新井田川水系) | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 17317 | アユ | | 岩手県 | 二戸市内(馬淵川水系) | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17318 | アユ | | 岩手県 | 一戸町内(馬淵川水系) | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17319 | アユ | | 岩手県 | 盛岡市内(北上川上流部) | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17320 | アユ | | 岩手県 | 雫石町内(雫石川水系) | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17321 | アユ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | － | H24.9.7 | 7.7 | ＜7.3 | 7.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17322 | アユ | | 岩手県 | 盛岡市内(中津川水系) | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17323 | アユ | | 岩手県 | 盛岡市内(簗川水系) | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17324 | アユ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | － | H24.9.7 | 5.3 | ＜3.0 | 5.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17325 | アユ | | 岩手県 | 花巻市内(猿ヶ石川水系) | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17326 | アユ | | 岩手県 | 遠野市内(猿ヶ石川水系) | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17327 | アユ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17328 | アユ | | 岩手県 | 金ヶ崎町内(胆沢川水系) | － | H24.9.7 | 21 | 8.6 | 12 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17329 | アユ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | － | H24.9.7 | 56 | 19 | 37 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17330 | アユ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H24.9.7 | 16 | ＜6.0 | 16 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17331 | モクズガニ | | 岩手県 | 一関市内(北上川) | － | H24.9.7 | 25 | 8.6 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17332 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H24.9.7 | 69 | 26 | 43 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17333 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内(気仙川水系) | - | H24.9.7 | 21 | 7.6 | 13 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 17334 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | - | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17335 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(簗川水系) | - | H24.9.7 | 4.1 | ＜3.5 | 4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17336 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | - | H24.9.7 | 22 | 5.8 | 16 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17337 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(猿ヶ石川水系) | - | H24.9.7 | 8.2 | ＜5.8 | 8.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17338 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | - | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17339 | ウグイ | | 岩手県 | 金ヶ崎町内(胆沢川水系) | - | H24.9.7 | 27 | 11 | 16 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17340 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内(人首川水系) | - | H24.9.7 | 8.1 | ＜5.0 | 8.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17341 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | - | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜12 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17342 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.9.7 | 0.64 | ＜0.60 | 0.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 17343 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.9.7 | 1.5 | 0.58 | 0.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 17344 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | - | H24.9.7 | 19 | 7.6 | 11 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 17345 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H24.9.7 | 14 | ＜6.2 | 14 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 17346 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | H24.9.7 | 37 | 15 | 22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17347 | バナメイエビ | 養殖 | 新潟県 | 妙高市 | - | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 17348 | ワカサギ | | 埼玉県 | 秩父市・小鹿野町（西秩父桃湖） | - | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17349 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.9.7 | 8.8 | 3.5 | 5.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 17350 | マダラ（1kg未満） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 17351 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路十勝沖 | - | H24.9.10 | 4.0 | 1.2 | 2.8 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 17352 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.66 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17353 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.59 | ＜0.50 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17354 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | - | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.22 | ＜0.33 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 17355 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | - | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.60 | ＜0.61 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 17356 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | - | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.27 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 17357 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.41 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 17358 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.10 | 20 | 7.4 | 13 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17359 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.10 | 0.53 | ＜0.49 | 0.53 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17360 | オクカジカ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.37 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17361 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町谷田（那珂川） | - | H24.9.10 | 20 | 7 | 13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17362 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | - | H24.9.10 | 15 | 5.6 | 9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17363 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | - | H24.9.10 | 6.7 | 2.8 | 3.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17364 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田（荒川） | - | H24.9.10 | 11 | 4.5 | 6.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17365 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | - | H24.9.10 | 3.8 | ＜3.4 | 3.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17366 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生（鬼怒川） | - | H24.9.10 | 21 | 7.6 | 13 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17367 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | - | H24.9.10 | 18 | 7.1 | 11 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17368 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市竹林町（田川） | - | H24.9.10 | 17 | 5.8 | 11 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17369 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | - | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17370 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | - | H24.9.10 | 73 | 29 | 44 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17371 | ワカサギ | | 群馬県 | 片品村（丸沼） | - | H24.9.10 | 21 | 7.7 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17372 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市（梅田湖） | - | H24.9.10 | 11 | 5.3 | 5.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17373 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（鳥川） | - | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17374 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | - | H24.9.10 | 19 | 6.7 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 17375 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.9.10 | 1.2 | ＜0.57 | 1.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 17376 | マアジ | | 千葉県 | 内房沖 | - | H24.9.10 | 0.5 | ＜0.45 | 0.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 17377 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | - | H24.9.10 | 4.2 | 1.6 | 2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 17378 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜1.96 | ＜2.77 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 17379 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.13 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 17380 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.40 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 17381 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 50、E167° 8） | - | H24.9.10 | 検出限界未満(<20) | - | - | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 17382 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 、E161° ） | - | H24.9.10 | 検出限界未満(<20) | - | - | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 17383 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 、E152° ） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.10 | 検出限界未満(<20) | - | - | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 17384 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 、E161° ） | - | H24.9.10 | 検出限界未満(<20) | - | - | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 17385 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43° 、E175° ） | - | H24.9.10 | 検出限界未満(<20) | - | - | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 17386 | ウグイ | | 岩手県 | 北上市内(和賀川水系) | - | H24.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17387 | アユ（全体） | | 岩手県 | 釜石市内(鵜住居川水系) | - | H24.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17388 | アユ（全体） | | 岩手県 | 西和賀町内(和賀川水系) | - | H24.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17389 | アユ（全体） | | 岩手県 | 北上市内(和賀川水系) | - | H24.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17390 | ホッコクアカエビ | | 山形県 | 鶴岡市山形県沖 | - | H24.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.8 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 17391 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 49、E140° 56) | 日立・鹿島沖 | H24.9.5 | 2.7 | 0.96 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17392 | ウルメイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 50、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H24.9.5 | 0.58 | ＜0.46 | 0.58 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 17393 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 55、E140° 57) | 日立・鹿島沖 | H24.9.5 | 3.2 | 1.1 | 2.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17394 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 48、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | H24.9.6 | 2.1 | 0.82 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17395 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 48、E140° 56) | 日立・鹿島沖 | H24.9.6 | 1.0 | ＜0.49 | 1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17396 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 31、E140° 49) | 房総沖 | H24.9.10 | 2.2 | 0.73 | 1.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17397 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 46、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H24.9.10 | 2.0 | 0.72 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17398 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N40° 47、E141° 37) | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.10 | 0.6 | ＜0.35 | 0.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17399 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.12 | 19 | 6.7 | 12 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17400 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.12 | 32 | 12 | 20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 17401 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.12 | 18 | 6.2 | 12 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17402 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.12 | 8.4 | 3.5 | 4.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17403 | マアナゴ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 7.1 | 2.8 | 4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 17404 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.12 | 11 | 4.1 | 7.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17405 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.9.12 | 3.1 | 1.1 | 2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17406 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 17407 | クロマグロ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.9.12 | 3.1 | 1.1 | 2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17408 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.9.12 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 17409 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 16 | 6.6 | 9.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17410 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17411 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 140 | 56 | 88 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17412 | サワラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 1.8 | 0.79 | 0.99 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17413 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 4.2 | 4.2 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17414 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 21 | 8.1 | 13 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17415 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 40 | 16 | 24 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 17416 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 54 | 20 | 34 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 17417 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 51 | 19 | 32 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 17418 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 19 | 6.7 | 12 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 17419 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 32 | 11 | 21 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 17420 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 26 | 9.1 | 17 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17421 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H24.9.12 | 33 | 12 | 21 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17422 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17423 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17424 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17425 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 35 | 12.7 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17426 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 94 | 35.1 | 59.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17427 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17428 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17429 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 28 | 11.9 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17430 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 8.1 | ＜9.3 | 8.06 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17431 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 53 | 20.1 | 32.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17432 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 28 | 12.2 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17433 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17434 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 19 | 10 | 9.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17435 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 160 | 59.2 | 99.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17436 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 130 | 47.9 | 85.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 17437 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17438 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 56 | 25.2 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17439 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17440 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 26 | 11.6 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17441 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 17442 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 18 | ＜8.0 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17443 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 28 | 8.85 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17444 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17445 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17446 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 15 | ＜9.5 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17447 | マガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 23 | ＜9.2 | 23.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17448 | マガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 25 | 9.92 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17449 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 55 | 15.7 | 39.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17450 | マダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17451 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 140 | 48 | 88.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17452 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 53 | 15.9 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17453 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 15 | ＜8.9 | 15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17454 | マフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17455 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 10 | ＜8.6 | 9.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17456 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17457 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 28 | 10.6 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17458 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 120 | 46.7 | 69.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17459 | メダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17460 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17461 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 10 | ＜8.8 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17462 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 6.9 | 6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17463 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 19 | 7.8 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17464 | ケンサキイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17465 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17466 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17467 | ミズダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17468 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17469 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17470 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17471 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 26 | 9.88 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17472 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17473 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17474 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 32 | 12.2 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17475 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 32 | 10.4 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17476 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 67 | 25.4 | 42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17477 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 160 | 59.9 | 101 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17478 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 370 | 139 | 226 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17479 | アオメエソ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17480 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17481 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17482 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 510 | 194 | 319 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17483 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 11 | ＜11 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17484 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17485 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17486 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 160 | 67.2 | 93.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17487 | クロウシノシタ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 32 | 14.8 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17488 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 120 | 47.4 | 69.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17489 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 16 | ＜8.3 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17490 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 17491 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 790 | 293 | 495 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17492 | コモンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 6.5 | ＜7.3 | 6.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17493 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17494 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 52 | 18.5 | 33.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17495 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 84 | 32.5 | 51.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17496 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 220 | 79.6 | 138 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17497 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17498 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17499 | ニシン | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17500 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 48 | 21.3 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17501 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 100 | 38.7 | 61.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17502 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 6.7 | ＜8.3 | 6.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17503 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 14 | ＜9.0 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17504 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17505 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17506 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17507 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 84 | 30.7 | 52.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17508 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17509 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 17510 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17511 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 12 | ＜9.0 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17512 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17513 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 160 | 53.8 | 107 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17514 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 9.7 | ＜8.0 | 9.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17515 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 15 | ＜7.6 | 15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17516 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 35 | 13.7 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17517 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 10 | ＜7.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17518 | マゴチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 110 | 44.1 | 67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17519 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 57 | 19.6 | 37.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17520 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17521 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 25 | 9.77 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17522 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17523 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17524 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17525 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17526 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17527 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17528 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17529 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17530 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17531 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17532 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17533 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17534 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17535 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17536 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17537 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17538 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17539 | シライトマキバイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17540 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17541 | ホッキガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17542 | アユ | | 福島県 | 南会津町(大川阿賀川水系) | – | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17543 | イワナ | | 福島県 | 只見町(只見川阿賀川水系) | – | H24.9.12 | 9.5 | ＜9.3 | 9.49 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17544 | イワナ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | – | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17545 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(只見川阿賀川水系) | – | H24.9.12 | 12 | ＜11 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17546 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(大川阿賀川水系) | – | H24.9.12 | 8.0 | ＜10 | 8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17547 | コイ | | 福島県 | 白河市(社川阿武隈川水系) | – | H24.9.12 | 45 | 18.6 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17548 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | – | H24.9.12 | 60 | 19.2 | 40.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17549 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | – | H24.9.12 | 44 | 14.5 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17550 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | – | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17551 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17552 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17553 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17554 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17555 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.9.12 | 1.1 | 0.54 | 0.55 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 17556 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 37 | 14 | 23 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17557 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 16 | 6.4 | 9.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17558 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 26 | 9.9 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17559 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 8.2 | ＜7.2 | 8.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17560 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17561 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 6.9 | 2.9 | 4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17562 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 3.3 | ＜1.5 | 3.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17563 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 230 | 88 | 141 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17564 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 8.7 | 3.3 | 5.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17565 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 13 | 4.2 | 9.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17566 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 8.3 | 3 | 5.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17567 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 11 | 4 | 6.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17568 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 17569 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 9.0 | 3.3 | 5.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17570 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17571 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 42 | 15 | 27 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17572 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 15 | 5.2 | 10 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17573 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 32 | 12 | 20 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17574 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 15 | 5.5 | 9.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17575 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 46 | 17 | 29 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17576 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 14 | 4.9 | 8.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17577 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 38 | 16 | 22 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17578 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 27 | 11 | 16 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17579 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 6.7 | 2.4 | 4.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17580 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 8.2 | 3.3 | 4.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17581 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 6.9 | 2.8 | 4.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17582 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 12 | 4.6 | 7.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17583 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 6.7 | 2.5 | 4.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17584 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17585 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 7.6 | 2.9 | 4.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17586 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 7.7 | ＜6.0 | 7.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 17587 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 64 | 26 | 38 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17588 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 19 | 7.1 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17589 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 9.5 | 3.8 | 5.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17590 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 36 | 12 | 24 | いであ(株) | 底層 | |
| 17591 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 9.4 | ＜7.1 | 9.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17592 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 17593 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 17594 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 17595 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 6.3 | ＜5.7 | 6.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 17596 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 6.4 | ＜4.7 | 6.4 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17597 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17598 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 12 | 4 | 8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17599 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 17600 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 17601 | アユ | | 茨城県 | つくば市松塚地先（桜川） | － | H24.9.12 | 26 | 9.6 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 17602 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.9.12 | 93 | 36 | 57 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 17603 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.9.12 | 26 | 12 | 14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17604 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17605 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H24.9.12 | 33 | 15 | 18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17606 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.9.12 | 18 | 8 | 10 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 17607 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H24.9.12 | 36 | 12 | 24 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17608 | アブラツノザメ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.9.12 | 0.61 | ＜0.44 | 0.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17609 | ババガレイ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.24 | ＜0.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17610 | キアンコウ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17611 | ミズダコ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.59 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 17612 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 17613 | スルメイカ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.71 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 17614 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 17615 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 17616 | ハマグリ | | 千葉県 | 南行徳漁場 | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.7 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 17617 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 17618 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.64 | ＜0.69 | いであ(株) | 中層 | |
| 17619 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E140°55） | 日立・鹿島沖 | H24.9.12 | 2.4 | 0.87 | 1.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 17620 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°04） | 日立・鹿島沖 | H24.9.12 | 2.4 | 0.97 | 1.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 17621 | マコガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.6 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 17622 | マコガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 17623 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.9.13 | 20 | 7.6 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17624 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.44 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17625 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.13 | 0.79 | 0.41 | 0.38 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 17626 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.13 | 0.53 | ＜0.45 | 0.53 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17627 | シラウオ | | 秋田県 | 三種町（八郎湖東部承水路） | － | H24.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.6 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 17628 | ワカサギ | | 群馬県 | みどり市（草木湖） | － | H24.9.13 | 13 | 5.1 | 8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17629 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（神流湖） | － | H24.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17630 | ワカサギ | | 群馬県 | 嬬恋村（パラギ湖） | － | H24.9.13 | 28 | 11 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17631 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（鳥川） | － | H24.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17632 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.9.13 | 0.84 | ＜0.51 | 0.84 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17633 | マアジ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.40 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17634 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.9.13 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 17635 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°04） | 日立・鹿島沖 | H24.9.13 | 3.1 | 1 | 2.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 17636 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°31、E140°51） | 房総沖 | H24.9.13 | 3.2 | 1 | 2.2 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17637 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43°5、E147°25） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.30 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 17638 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43°10、E147°30） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.53 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 17639 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43°4、E147°3） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.65 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 17640 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42°57、E147°30） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.39 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 17641 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.9.14 | 5.6 | ＜4.7 | 5.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17642 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.9.14 | 13 | 4.2 | 8.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17643 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.9.14 | 24 | 7.7 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17644 | テナガエビ（全体） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H24.9.14 | 17 | 6.6 | 10 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17645 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.9.14 | 71 | 26 | 45 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17646 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.9.14 | 93 | 37 | 56 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17647 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.9.14 | 220 | 85 | 130 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17648 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.9.14 | 0.64 | ＜0.50 | 0.64 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17649 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 17650 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 17651 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 17652 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 17653 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 17654 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 17655 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 32 | 13 | 19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17656 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 20 | 7.6 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17657 | マダラ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 9.5 | 4 | 5.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17658 | マダラ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 18 | 8.9 | 9.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17659 | マダラ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 49 | 18 | 31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17660 | マダラ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 28 | 11 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17661 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 56 | 20 | 36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17662 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 9.8 | 3.7 | 6.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17663 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 21 | 7.9 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17664 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 18 | 4 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17665 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 17 | 6.5 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17666 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17667 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17668 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 11 | 3.7 | 7.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17669 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 5.6 | 2 | 3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17670 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17671 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 17672 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17673 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 17674 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 17675 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17676 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17677 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.8 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 17678 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17679 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 17680 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17681 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 5.1 | 1.7 | 3.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17682 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17683 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17684 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.6 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17685 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17686 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17687 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17688 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 15 | 6.1 | 8.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17689 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17690 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.42 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 17691 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 17692 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.0 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17693 | チダイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 7.7 | ＜4.3 | 7.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17694 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 6.2 | 6.2 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17695 | チダイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.0 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17696 | トビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 17697 | トビウオ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.9 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 17698 | トビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.8 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 17699 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17700 | スケトウダラ | | 秋田県 | 男鹿市船川港沖 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.56 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 17701 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 17702 | ブリ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 三陸南部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.24 | 宮城県 | 中層 | |
| 17703 | マアジ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 三陸南部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 17704 | シイラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.44 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17705 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.9.14 | 0.65 | ＜0.52 | 0.65 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17706 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.44 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17707 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.9.14 | 1.1 | ＜0.57 | 1.1 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17708 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.9.14 | 2.2 | 0.79 | 1.4 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 17709 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.14 | 24 | 10.9 | 12.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 17710 | マアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H24.9.14 | 20 | 8.05 | 11.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 17711 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.14 | 5.4 | ＜3.29 | 5.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 17712 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜5.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 17713 | ムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 17714 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.14 | 11 | 4.52 | 6.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 17715 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 17716 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.14 | 13 | 4.71 | 7.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 17717 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 17718 | アユ | | 宮城県 | 色麻町（鳴瀬川） | – | H24.9.14 | 19 | 8.47 | 10.5 | 宮城県 | 淡水 | |
| 17719 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H24.9.14 | 22 | 5.58 | 16.3 | 宮城県 | 淡水 | |
| 17720 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.14 | 0.6 | ＜0.34 | 0.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17721 | アユ | 天然 | 青森県 | 岩木川 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.55 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17722 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.9.14 | 10 | 3.5 | 6.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17723 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.9.14 | 28 | 11 | 17 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17724 | マダラ（1kg未満） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17725 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村老部川沖 | 青森県沖 | H24.9.14 | 18 | 7.1 | 11 | いであ(株) | 底層 | |
| 17726 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.9.14 | 8.9 | 3.1 | 5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 17727 | ウスメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 17728 | ワカサギ | | 埼玉県 | 秩父市（秩父さくら湖） | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17729 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | さいたま市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17730 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17731 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 行田市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17732 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17733 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 本庄市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 17734 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 東松山市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜4.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 17735 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 春日部市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17736 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 羽生市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17737 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 鴻巣市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.2 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 17738 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 草加市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 17739 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 越谷市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17740 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 久喜市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17741 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 蓮田市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17742 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 幸手市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17743 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17744 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 松伏町 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17745 | マアジ | | 京都府 | 舞鶴市野原沖 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | 京都府保健環境研究所 | 底層 | |
| 17746 | サワラ | | 京都府 | 京丹後市久美浜沖 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.7 | 京都府保健環境研究所 | 中層 | |
| 17747 | アカガレイ | | 京都府 | 京都府 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.8 | 京都府保健環境研究所 | 底層 | |
| 17748 | アカカマス | | 新潟市 | 新潟沖 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 表層 | |
| 17749 | コンブ（生） | | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 17750 | コンブ（生） | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 17751 | コンブ（生） | | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 17752 | コンブ（生） | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 17753 | コンブ（生） | | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 17754 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 17755 | コンブ（生） | | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 17756 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 17757 | コンブ（生） | | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 17758 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 17759 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.9.18 | 4.0 | 1.4 | 2.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17760 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17761 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.64 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17762 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43° 20、E147° 20） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 17763 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.50 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 17764 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.18 | 12 | 4.6 | 7.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17765 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.18 | 0.49 | ＜0.30 | 0.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17766 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.18 | 0.44 | ＜0.28 | 0.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17767 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.59 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 17768 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | – | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.38 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 17769 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.9.18 | 0.89 | ＜0.60 | 0.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 17770 | マルソウダ | | 千葉県 | 内房沖 | – | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.58 | いであ(株) | 中層 | |
| 17771 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.9.18 | 3.4 | 1.1 | 2.3 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 17772 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 46、E140° 59） | 日立・鹿島沖 | H24.9.18 | 2.5 | 0.85 | 1.6 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17773 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N38° 00、E164° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.18 | 1.3 | ＜0.56 | 1.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 17774 | マコンブ | | 青森県 | 八戸市蕪島沖 | 青森県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜10 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 17775 | ヒラメ | | 青森県 | 東通村小田野沢沖 | 青森県沖 | H24.9.19 | 0.71 | ＜0.44 | 0.71 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17776 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村老部川沖 | 青森県沖 | H24.9.19 | 7.6 | 2.6 | 5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17777 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村老部川沖 | 青森県沖 | H24.9.19 | 5.4 | 1.8 | 3.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17778 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17779 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17780 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17781 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17782 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.9.19 | 30 | 12 | 18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17783 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.9.19 | 11 | 3.9 | 7.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 17784 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.32 | ＜0.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 17785 | イバラヒゲ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 17786 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.54 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17787 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 6.5 | 2.7 | 3.8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17788 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.28 | ＜0.38 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 17789 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 2.5 | 1 | 1.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17790 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.9.19 | 0.41 | ＜0.30 | 0.41 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 17791 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.9.19 | 3.1 | 1.1 | 2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 17792 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 13 | 4.7 | 7.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17793 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17794 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.30 | ＜0.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17795 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 1.8 | 0.62 | 1.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17796 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 0.64 | ＜0.31 | 0.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17797 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 0.57 | ＜0.33 | 0.57 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17798 | ガザミ | | 宮城県 | 松ケ浜沖 | 宮城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 17799 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.9.19 | 14 | 5.2 | 8.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17800 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 16 | 6.1 | 9.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17801 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.19 | 26 | 9 | 17 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 17802 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.19 | 3.0 | 0.85 | 2.1 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 17803 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.19 | 0.79 | ＜0.48 | 0.79 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 17804 | ネズミザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.50 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17805 | マカジキ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.19 | 1.6 | 0.77 | 0.85 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17806 | メカジキ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.19 | 1.9 | 0.68 | 1.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17807 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.19 | 0.99 | 0.5 | 0.49 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 17808 | マカジキ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.19 | 0.73 | ＜0.52 | 0.73 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 17809 | アユ | | 宮城県 | 登米市（二股川） | – | H24.9.19 | 6.8 | ＜4.0 | 6.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17810 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 24 | 9.1 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17811 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 17812 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 5.0 | 2 | 3 | いであ(株) | 底層 | |
| 17813 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 16 | 6 | 9.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 17814 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 8.5 | 3.5 | 5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17815 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 9.7 | 3.8 | 5.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17816 | カサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 15 | 6 | 8.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17817 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17818 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 6.7 | ＜7.1 | 6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 17819 | キツネメバル | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 22 | 7.3 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17820 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 69 | 28 | 41 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17821 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 32 | 11 | 21 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17822 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 17 | 6.1 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17823 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 19 | 9.2 | 9.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 17824 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 20 | 7.5 | 12 | いであ(株) | 底層 | |
| 17825 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 17826 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 7.7 | 2.5 | 5.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17827 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17828 | スジイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.65 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 17829 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 29 | 11 | 18 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17830 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 34 | 13 | 21 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17831 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 35 | 15 | 20 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17832 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17833 | ヌマガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 21 | 7.6 | 13 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17834 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜8.3 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 17835 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 20 | 7.6 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17836 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 7.7 | 3 | 4.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17837 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 24 | 9.3 | 15 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17838 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 10 | 4.1 | 6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17839 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 8.3 | 2.8 | 5.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17840 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 7.2 | 2.6 | 4.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17841 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 13 | 5 | 8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17842 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 6.8 | 2.6 | 4.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17843 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 26 | 9.4 | 17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17844 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 2.6 | 0.87 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17845 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 7.1 | ＜2.4 | 7.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17846 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 4.5 | 1.7 | 2.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17847 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 8.8 | ＜4.7 | 8.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17848 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | – | H24.9.19 | 8.9 | ＜7.2 | 8.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17849 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H24.9.19 | 86 | 37 | 49 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17850 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市地先（那珂川） | – | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 17851 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H24.9.19 | 20 | 8.2 | 12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17852 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H24.9.19 | 7.0 | ＜6.4 | 7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17853 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H24.9.19 | 59 | 23 | 36 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 17854 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H24.9.19 | 47 | 16 | 31 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 17855 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H24.9.19 | 40 | 17 | 23 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 17856 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H24.9.19 | 33 | 14 | 19 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 17857 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H24.9.19 | 16 | 5.8 | 9.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 17858 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H24.9.19 | 28 | 8.9 | 19 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 17859 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H24.9.19 | 31 | 12 | 19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17860 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.0 | (財)日本分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17861 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.9.19 | 26 | 10 | 16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17862 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.9.19 | 21 | 8.2 | 13 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17863 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 15、E140° 54） | 日立・鹿島沖 | H24.9.19 | 0.79 | ＜5.5 | 0.79 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 17864 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.9.19 | 8.4 | 2.9 | 5.5 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 17865 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.9.19 | 5.2 | 2.3 | 2.9 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 17866 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.9.19 | 4.2 | 1.7 | 2.5 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 17867 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.9.19 | 6.6 | 2.2 | 4.4 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 17868 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17869 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17870 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17871 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 120 | 42 | 78.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17872 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17873 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17874 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 30 | 12.6 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17875 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17876 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 34 | 14.7 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17877 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17878 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 120 | 50.4 | 71.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17879 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 150 | 53.1 | 93.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17880 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 250 | 97 | 156 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17881 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 11 | ＜9.5 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17882 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 230 | 84.3 | 141 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17883 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 100 | 37 | 62.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 17884 | ニギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17885 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17886 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17887 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 67 | 25.9 | 40.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17888 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 19 | ＜8.0 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17889 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17890 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 16 | ＜9.1 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17891 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 26 | 10.9 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17892 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17893 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 140 | 51 | 87.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17894 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 10 | ＜8.4 | 10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17895 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17896 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17897 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17898 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17899 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 10 | ＜11 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17900 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17901 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 25 | 10.7 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17902 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17903 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17904 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17905 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17906 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17907 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17908 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 9.1 | ＜8.6 | 9.09 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17909 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 10 | ＜8.4 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17910 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 75 | 29 | 46.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17911 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17912 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 64 | 18.9 | 44.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17913 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 100 | 32.2 | 71.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17914 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17915 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 10 | ＜11 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17916 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 38 | 15.2 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17917 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17918 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 13 | ＜9.0 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17919 | カンパチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 17920 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 9.2 | ＜9.2 | 9.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17921 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17922 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 140 | 62.3 | 80.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17923 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 10 | ＜9.3 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17924 | ゴマサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 17925 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 110 | 42.5 | 70.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17926 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 180 | 75.4 | 103 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17927 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 35 | 11 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17928 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 350 | 132 | 217 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17929 | セトヌメリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 7.5 | ＜7.3 | 7.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17930 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17931 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 44 | 19.9 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17932 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 14 | ＜7.8 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17933 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 44 | 16.8 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17934 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 54 | 21.9 | 31.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17935 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 11 | ＜8.7 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17936 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 68 | 17.2 | 51.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17937 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 41 | 16.3 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17938 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 120 | 51.3 | 72.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17939 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 77 | 30.6 | 46.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17940 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17941 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17942 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 43 | 15.2 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17943 | ホシザメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 80 | 28 | 51.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17944 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 8.1 | ＜6.7 | 8.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17945 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 37 | 10.6 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17946 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17947 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 40 | 14.6 | 25 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17948 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 13 | ＜8.3 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17949 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 9.1 | ＜7.6 | 9.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17950 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 15 | ＜8.2 | 15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17951 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 10 | ＜8.1 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17952 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 51 | 22.8 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17953 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 17954 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 17955 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17956 | マダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 34 | 11.2 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17957 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 9.3 | ＜9.8 | 9.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17958 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 53 | 19.6 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17959 | マツカワ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17960 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 24 | 10.8 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17961 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 29 | 8.59 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17962 | マトウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17963 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17964 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17965 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17966 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17967 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 12 | ＜10 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17968 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17969 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 15 | ＜8.4 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17970 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17971 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17972 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17973 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17974 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17975 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17976 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17977 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17978 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17979 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17980 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17981 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17982 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17983 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17984 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17985 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17986 | ホッキガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17987 | マナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17988 | アユ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | — | H24.9.19 | 32 | 13 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17989 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | — | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17990 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | — | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17991 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系阿武隈川） | — | H24.9.19 | 280 | 116 | 164 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17992 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系阿賀川） | — | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17993 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | — | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17994 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | — | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17995 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | — | H24.9.19 | 140 | 47.6 | 87.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17996 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | — | H24.9.19 | 93 | 37.6 | 55.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17997 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | — | H24.9.19 | 12 | ＜9.5 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17998 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系大塩川） | — | H24.9.19 | 26 | 8.84 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17999 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系阿賀川） | — | H24.9.19 | 21 | 9.36 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18000 | コイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | — | H24.9.19 | 29 | 11.2 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18001 | ギンブナ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系阿賀川） | — | H24.9.19 | 25 | 9.76 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18002 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | — | H24.9.19 | 47 | 22.8 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18003 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | — | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18004 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | — | H24.9.19 | 57 | 22.8 | 34.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18005 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | — | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18006 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | — | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18007 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | — | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18008 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.9.20 | 24 | 8.6 | 15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18009 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.9.20 | 4.2 | 1.9 | 2.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18010 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.63 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 18011 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18012 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.20 | 7.2 | ＜6.6 | 7.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18013 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.20 | 0.59 | ＜0.43 | 0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18014 | ウグイ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | – | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.2 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18015 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.37 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 18016 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.9.20 | 4.4 | 1.6 | 2.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18017 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 49、E140° 56） | 日立・鹿島沖 | H24.9.20 | 1.2 | 0.44 | 0.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 18018 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 48、E140° 58） | 日立・鹿島沖 | H24.9.20 | 2.1 | 0.56 | 1.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 18019 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 45、E141° 00） | 日立・鹿島沖 | H24.9.20 | 2.3 | 0.96 | 1.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 18020 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 45、E141° 02） | 日立・鹿島沖 | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.72 | ＜0.65 | いであ(株) | 中層 | |
| 18021 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | – | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 18022 | ムロアジ | | 東京都 | 八丈町 | – | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18023 | イセエビ | | 神奈川県 | 三浦市（城ケ島地先） | – | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 18024 | サザエ | | 神奈川県 | 三浦市（城ケ島地先） | – | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 18025 | アワビ | | 神奈川県 | 三浦市（城ケ島地先） | – | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 18026 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 、E162° ） | – | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18027 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 、E153° ） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18028 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 、E163° ） | – | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18029 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N44° 、E176° ） | – | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18030 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 43、E149° 26） | – | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18031 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 16、E157° 48） | – | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18032 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 16、E157° 48） | – | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18033 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 43、E166° 40） | – | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18034 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 43、E166° 40） | – | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18035 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 40、E172° 17） | – | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18036 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 40、E172° 17） | – | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18037 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 40、E177° 25) | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18038 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 36、E166° 45) | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18039 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N44° 4、E176° 21) | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18040 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 51、E151° 8) | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18041 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 58、E162° 23) | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18042 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 58、E162° 23) | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18043 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N44° 19、E176° 23) | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18044 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 21、E154° 23) | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18045 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 4、E155° 20) | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18046 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 46、E166° 49) | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18047 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N44° 2、E176° 34) | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18048 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 52、E167° ) | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18049 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43° 57、E148° 20) | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.37 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18050 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43° 58、E148° 18) | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18051 | クロダイ | | 浜松市 | 浜名湖 | － | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.7 | 浜松市保健環境研究所 | 底層 | |
| 18052 | コチ | | 浜松市 | 浜名湖 | － | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.2 | 浜松市保健環境研究所 | 底層 | |
| 18053 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H24.9.21 | 15 | 6.4 | 8.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18054 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H24.9.21 | 27 | 11 | 16 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18055 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18056 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | － | H24.9.21 | 8.4 | ＜5.5 | 8.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18057 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾（思川） | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18058 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H24.9.21 | 12 | ＜7.6 | 12.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18059 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | － | H24.9.21 | 4.2 | ＜3.6 | 4.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18060 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H24.9.21 | 99 | 40 | 59 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18061 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H24.9.21 | 150 | 53 | 95 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18062 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18063 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市下日向（大芦川） | － | H24.9.21 | 27 | 11.3 | 15.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18064 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市酒野谷（大芦川） | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18065 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18066 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18067 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18068 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18069 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18070 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18071 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18072 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18073 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18074 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（野上湖） | － | H24.9.21 | 12 | 4.5 | 7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18075 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H24.9.21 | 200 | 79 | 120 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18076 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N45° 47、E147° 53) | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.33 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 18077 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43° 59~21、E148~147° 24~28) | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18078 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43° 7、E146° 50) | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18079 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.21 | 14 | 5.7 | 8.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 18080 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.21 | 0.59 | ＜0.49 | 0.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 18081 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H24.9.21 | 3.7 | 1.4 | 2.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18082 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.9.21 | 6.3 | 2.3 | 4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18083 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市（役内川支流薄久内川） | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18084 | マダラ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 29 | 11 | 18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18085 | マダラ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 6.0 | 2 | 4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18086 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 15 | 5.2 | 9.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18087 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 12 | 5.6 | 6.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18088 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 34 | 13 | 21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18089 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 11 | 4.2 | 6.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18090 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 8.8 | 3.9 | 4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18091 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18092 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18093 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18094 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 18095 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.51 | いであ(株) | 中層 | |
| 18096 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18097 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 18098 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜6.3 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 18099 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 18100 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.6 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18101 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.1 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 18102 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 0.55 | ＜0.46 | 0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18103 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 18104 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18105 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 18106 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 2.0 | 0.87 | 1.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 18107 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18108 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18109 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 18110 | シイラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.62 | いであ(株) | 中層 | |
| 18111 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18112 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18113 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 18114 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 15 | 5.7 | 9.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 18115 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 25 | 8.5 | 16 | いであ(株) | 底層 | |
| 18116 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18117 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18118 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18119 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18120 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 18121 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 18122 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18123 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18124 | チダイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 6.9 | ＜5.9 | 6.9 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18125 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 15 | 6.6 | 7.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 18126 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 8.1 | ＜4.9 | 8.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18127 | トビウオ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 18128 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 18129 | ニジカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18130 | チダイ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.9.21 | 9.7 | 4.1 | 5.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18131 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.9.21 | 0.53 | ＜0.48 | 0.53 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 18132 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.9.21 | 1.2 | ＜0.50 | 1.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18133 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.9.21 | 5.5 | 2 | 3.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18134 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.9.21 | 2 | 0.68 | 1.3 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 18135 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.35 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 18136 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.9.21 | 4.2 | ＜4.96 | 4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 18137 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.9.21 | 4.5 | ＜4.32 | 4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 18138 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.9.21 | 5.6 | ＜4.67 | 5.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 18139 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 18140 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 18141 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 18142 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 18143 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 18144 | スケトウダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 18145 | アユ | | 宮城県 | 加美町(鳴瀬川) | － | H24.9.21 | 30 | 12 | 18 | 宮城県 | 淡水 | |
| 18146 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | － | H24.9.21 | 18 | 6 | 12 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 18147 | モツゴ(全体) | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.9.21 | 7.0 | 7 | ＜6.4 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18148 | ワカサギ(全体) | | 千葉県 | 市原市(高滝湖) | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18149 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | H24.9.21 | 23 | 10 | 13 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 18150 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.9.24 | 22 | 8.1 | 14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18151 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 18152 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.71 | いであ(株) | 中層 | |
| 18153 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.59 | ＜0.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 18154 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.62 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 18155 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.9.24 | 4.4 | 1.6 | 2.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18156 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.37 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18157 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18158 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.35 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 18159 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.41 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 18160 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.35 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 18161 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.35 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 18162 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.37 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 18163 | ガッガラコンブ(乾燥) | 加工 | 北海道 | 釧路町沖 | 北海道沖 | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜1.10 | ＜1.10 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 18164 | オオカラフトバイ(灯台ツブ) | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.40 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 18165 | ガッガラコンブ(乾燥) | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.6 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 18166 | ガッガラコンブ(乾燥) | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.4 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 18167 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.9.24 | 1.3 | ＜0.55 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18168 | マアジ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18169 | ウチムラサキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 18170 | アサリ | | 千葉県 | 中里漁港 | － | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 18171 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N35°59、E140°53) | 日立・鹿島沖 | H24.9.24 | 3.3 | 1.2 | 2.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18172 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | － | H24.9.24 | 1.8 | ＜0.52 | 1.8 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 18173 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | H24.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18174 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18175 | クロソイ | 養殖 | 青森県 | むつ市脇野沢沖 | － | H24.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 18176 | マダラ(1kg未満) | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H24.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 18177 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H24.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18178 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18179 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18180 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18181 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.9.25 | 24 | 8.6 | 15 | いであ(株) | 底層 | |
| 18182 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18183 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18184 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18185 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 45 | 19.7 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18186 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18187 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 140 | 53.8 | 86.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18188 | ブリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18189 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 99 | 38.1 | 61.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18190 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 83 | 30.1 | 52.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18191 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18192 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18193 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18194 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18195 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 15 | ＜9.5 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18196 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18197 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18198 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 56 | 26.0 | 29.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18199 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18200 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 120 | 49.0 | 75.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18201 | アオメエソ(メヒカリ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18202 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 32 | 13.8 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18203 | イズカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18204 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 180 | 66.5 | 116 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18205 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18206 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18207 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18208 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18209 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 49 | 15.2 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18210 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18211 | クロウシノシタ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 44 | 15.6 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18212 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ﾍﾞｸﾚﾙ/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18213 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 10 | <8.5 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18214 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 14 | <8.6 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18215 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 180 | 62.3 | 114 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18216 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18217 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 48 | 14.5 | 33.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18218 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 180 | 65.8 | 119 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18219 | サブロウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18220 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 11 | <9.5 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18221 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 150 | 55.9 | 92.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18222 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <10 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18223 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 8.9 | 8.92 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18224 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 11 | <8.9 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18225 | チダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 9.1 | <8.9 | 9.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18226 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 28 | 13.3 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18227 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18228 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18229 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 32 | 10.5 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18230 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <9.0 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18231 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 31 | 10.9 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18232 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18233 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <7.5 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18234 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <7.6 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18235 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 38 | 12.0 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18236 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18237 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18238 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <8.3 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18239 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 15 | <9.3 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18240 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 9.9 | <6.5 | 9.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18241 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 20 | 9.73 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18242 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <11 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18243 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 19 | 10.3 | 9.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18244 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 25 | 9.33 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18245 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 22 | 11.0 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18246 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <8.6 | <9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18247 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18248 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <8.1 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18249 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <11 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18250 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 10 | <11 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18251 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18252 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18253 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 21 | 9.06 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18254 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <6.2 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18255 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 14 | <9.6 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18256 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <7.7 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18257 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <8.1 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18258 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18259 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <9.6 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18260 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <11 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18261 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18262 | スルメイカ(マイカ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <9.5 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18263 | スルメイカ(マイカ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18264 | スルメイカ(マイカ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18265 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18266 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18267 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18268 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18269 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18270 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18271 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <9.3 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18272 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <11 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18273 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18274 | ホッキガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18275 | アワビ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18276 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 74 | 23 | 50.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18277 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系達沢川) | – | H24.9.26 | 55 | 22.2 | 32.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18278 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系達沢川) | – | H24.9.26 | 31 | 10.8 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18279 | イワナ | | 福島県 | 善多方市(阿賀川水系一ノ戸川支流早稲谷川) | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18280 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18281 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | いわき市(夏井川) | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18282 | シロザケ(精巣) | | 福島県 | いわき市(夏井川) | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | <7.9 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18283 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系達沢川) | – | H24.9.26 | 26 | 8.87 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18284 | ヤマメ | | 福島県 | 善多方市(阿賀川水系一ノ戸川支流早稲谷川) | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | <11 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18285 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村・猪苗代町(秋元湖) | – | H24.9.26 | 63 | 19.6 | 43.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18286 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | – | H24.9.26 | 27 | 11.2 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18287 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | <9.8 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18288 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18289 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | <6.3 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18290 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | <8.7 | <9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18291 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | <9.8 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18292 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18293 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋(N42° 52,E145° 18) | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.26 | 1.1 | 0.45 | 0.65 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18294 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <0.45 | <0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18295 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <4.4 | <3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18296 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.26 | 16 | 5.9 | 9.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18297 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | <0.51 | <0.62 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18298 | マダラ(1Kg以上) | | 青森県 | 東通村白糖沖 | 青森県沖 | H24.9.26 | 3.8 | 1.6 | 2.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 18299 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | <3.9 | <3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18300 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | <3.5 | <3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18301 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.26 | 15 | 6.1 | 9.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 18302 | マハゼ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.26 | 4.4 | ＜4.4 | 4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18303 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.26 | 19 | 7.4 | 12 | いであ(株) | 底層 | |
| 18304 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.59 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 18305 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.26 | 0.67 | ＜0.53 | 0.67 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 18306 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.56 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 18307 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（八幡川） | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18308 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（水尻川） | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18309 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H24.9.26 | 31 | 12 | 19 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18310 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.9.26 | 1.7 | 0.49 | 1.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18311 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.9.26 | 1.6 | 0.84 | 0.72 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18312 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.64 | いであ(株) | 表層 | |
| 18313 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 24 | 9 | 15 | いであ(株) | 底層 | |
| 18314 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 40 | 14 | 26 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18315 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 2.8 | ＜2.0 | 2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18316 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 7.7 | 2.7 | 5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18317 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 17 | 5.7 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18318 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18319 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18320 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18321 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18322 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 18323 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 76 | 29 | 47 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18324 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 37 | 13 | 24 | いであ(株) | 底層 | |
| 18325 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 22 | 7.7 | 14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18326 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 2.4 | ＜1.8 | 2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18327 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 6.5 | 2.4 | 4.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18328 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 18329 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 16 | 4.5 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18330 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 4.6 | ＜3.4 | 4.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18331 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 3.0 | 3.0 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18332 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 7.7 | 2.7 | 5.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18333 | ヌマガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 25 | 12 | 13 | いであ(株) | 底層 | |
| 18334 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18335 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 18336 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 10 | 4.1 | 6.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18337 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 32 | 12 | 20 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18338 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 12 | 4.6 | 7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 18339 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 8.1 | 2.6 | 5.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18340 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 10 | 3.8 | 6.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18341 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 6.0 | ＜1.3 | 6.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18342 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 12 | 4.1 | 7.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18343 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 7.7 | 2.9 | 4.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18344 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 5.6 | 2 | 3.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18345 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 3.9 | 1.6 | 2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18346 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 1.9 | ＜1.2 | 1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18347 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 5.0 | 1.9 | 3.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18348 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18349 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 24 | 9.4 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18350 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 20 | 6.7 | 13 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18351 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 2.5 | ＜2.2 | 2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18352 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 8.8 | 3.3 | 5.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18353 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 25 | 9.9 | 15 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18354 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 27 | 9.1 | 18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18355 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 10 | 3.9 | 6.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18356 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18357 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18358 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18359 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 11 | 4.1 | 6.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18360 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 8.0 | 3.1 | 4.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18361 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.9.26 | 30 | 13 | 17 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 18362 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.9.26 | 6.6 | ＜4.3 | 6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18363 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.9.26 | 23 | 10 | 13 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 18364 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.9.26 | 30 | 9.7 | 20 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 18365 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.9.26 | 7.6 | 7.6 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18366 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 54、E140° 54） | 日立・鹿島沖 | H24.9.26 | 2.2 | 0.94 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18367 | アオリイカ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 18368 | アオリイカ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.8 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 18369 | ニジマス | | 長野県 | 佐久市（千曲川） | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18370 | ニジマス | | 長野県 | 長野市（鳥居川） | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18371 | ニジマス | | 長野県 | 長野市（裾花川） | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18372 | ワカサギ | | 長野県 | 大町市（木崎湖） | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18373 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N44° 15、E176° 46） | – | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18374 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 41、E166° 51） | – | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18375 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 41、E166° 51） | – | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18376 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 、E167° ） | – | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18377 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 、E167° ） | – | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18378 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N44° 10、E175° 25） | – | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18379 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N44° 8、E175° 31） | – | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18380 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N44° 20、E176° 23） | – | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18381 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N44° 20、E176° 23） | – | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18382 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 58、E162° 10） | – | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18383 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 58、E162° 10） | – | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18384 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43° 22、E176° 15） | – | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18385 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N44° 15、E175° 38） | – | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18386 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 30、E166° 45） | – | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18387 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N40° 00、E150° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.20 | 1.0 | ＜0.52 | 1.0 | いであ(株) | 表層 | |
| 18388 | イワナ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市庄内小国川） | – | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.0 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18389 | アユ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市庄内小国川） | – | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜3.9 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 18390 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川湖） | – | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 18391 | マルソウダ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18392 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.9.27 | 3.7 | 1.4 | 2.3 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 18393 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川水系海老取川） | – | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18394 | ヘダイ | | 神奈川県 | 湯河原町 | – | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 18395 | ブリ（ワカシ） | | 神奈川県 | 湯河原町 | – | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 18396 | イサキ | | 神奈川県 | 湯河原町 | – | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 18397 | アユ | 天然 | 山梨県 | 富士川 | – | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18398 | アユ | 天然 | 山梨県 | 笛吹川 | – | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18399 | アユ | 天然 | 山梨県 | 道志川 | – | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18400 | アユ | 天然 | 山梨県 | 丹波川 | – | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18401 | ワカサギ | | 山梨県 | 山中湖 | – | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18402 | ワカサギ | | 山梨県 | 河口湖 | – | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18403 | ワカサギ | | 山梨県 | 西湖 | – | H24.9.27 | 3.3 | ＜3.3 | 3.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18404 | ワカサギ | | 山梨県 | 精進湖 | – | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18405 | ヒメマス | | 山梨県 | 西湖 | – | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18406 | アユ | 養殖 | 山梨県 | 南部町 | – | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18407 | コンブ（生） | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18408 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18409 | コンブ（生） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18410 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18411 | コンブ（生） | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市大字小子内 | 岩手県沖 | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18412 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市大字小子内 | 岩手県沖 | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18413 | コンブ（生） | | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18414 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43°2、E147°2） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.60 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 18415 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43°5、E147°5） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.59 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 18416 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43°4、E147°2） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.60 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 18417 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町本城（思川） | – | H24.9.28 | 4.9 | ＜5.8 | 4.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18418 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町（渡良瀬川） | – | H24.9.28 | 14 | 6.3 | 7.4 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18419 | アユ | | 栃木県 | 佐野市水木町（秋山川） | – | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.1 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18420 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H24.9.28 | 140 | 57 | 85 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18421 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18422 | モクズガニ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | – | H24.9.28 | 5.8 | ＜5.3 | 5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18423 | モクズガニ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H24.9.28 | 19 | 7.9 | 11 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18424 | モクズガニ | | 栃木県 | 那須烏山市向田（荒川） | – | H24.9.28 | 18 | 6.5 | 11 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18425 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18426 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18427 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18428 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.9.28 | 11 | ＜8.9 | 11.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18429 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18430 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18431 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18432 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.28 | 10 | 4.3 | 6.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18433 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.28 | 0.74 | ＜0.47 | 0.74 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18434 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43°17、E147°17） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18435 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18436 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18437 | シラウオ（淡水） | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18438 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.2 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 18439 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.7 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18440 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 18441 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 18442 | サクラマス | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18443 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.38 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 18444 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 18445 | マサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18446 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 18447 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 18448 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.6 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18449 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18450 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 18451 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18452 | ブリ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18453 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 18454 | カンパチ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 18455 | マルソウダ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18456 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 0.65 | ＜0.55 | 0.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18457 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18458 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18459 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 18460 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 4.6 | ＜4.1 | 4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18461 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18462 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18463 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 18464 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜2.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18465 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 18466 | ガザミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 18467 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 52 | 21 | 31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18468 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 6.7 | 2.7 | 4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18469 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 29 | 11 | 18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18470 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 8.9 | 3.4 | 5.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18471 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 22 | 8.3 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18472 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 11 | 4 | 6.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18473 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 13 | 4.6 | 8.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18474 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18475 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 14 | 4.8 | 9.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18476 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 6.2 | 2.2 | 4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18477 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 15 | 5.7 | 9.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18478 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 39 | 15 | 24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18479 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 39 | 15 | 24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18480 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 14 | 5.5 | 8.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18481 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18482 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.36 | 宮城県 | 中層 | |
| 18483 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 18484 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.28 | 35 | 11.8 | 23.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 18485 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.9.28 | 2.1 | 0.57 | 1.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18486 | テナガダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18487 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.28 | 0.81 | ＜0.49 | 0.81 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18488 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.28 | 5.0 | 5.04 | ＜4.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 18489 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.28 | 33 | 10.6 | 22.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 18490 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 18491 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 18492 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 18493 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.28 | 21 | 6.99 | 14.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 18494 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市蒲生沖 | 宮城県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.7 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 18495 | スズキ | | 宮城県 | 吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.9.28 | 48 | 19 | 29 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18496 | サンマ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.73 | 宮城県 | 表層 | |
| 18497 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18498 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18499 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H24.9.28 | 21 | 11.2 | 9.34 | 宮城県 | 淡水 | |
| 18500 | アユ | | 宮城県 | 色麻町（花川） | － | H24.9.28 | 27 | 10.6 | 16.3 | 宮城県 | 淡水 | |
| 18501 | マルアオメエソ（全体） | | 千葉県 | 日立・鹿島沖 | 茨城県沖 | H24.9.28 | 0.65 | ＜0.47 | 0.65 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18502 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.9.28 | 7.7 | 2.8 | 4.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18503 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.9.28 | 8.4 | ＜4.7 | 8.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18504 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.9.28 | 20 | 7.6 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18505 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.9.28 | 32 | 13 | 19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18506 | テナガエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.9.28 | 29 | 10 | 19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18507 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.9.28 | 45 | 17 | 28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18508 | コノシロ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.81 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 18509 | ヤナギムシガレイ | | 新潟市 | 新潟沖 | － | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.5 | 新潟市衛生環境研究所 | 底層 | |
| 18510 | タチウオ | | 兵庫県 | 大阪湾 | － | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 中層 | |
| 18511 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.1 | 21 | 8.5 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18512 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 18513 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.59 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 18514 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.36 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 18515 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.1 | 14 | 5 | 9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18516 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.1 | 9.8 | 3.7 | 6.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18517 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.27 | ＜0.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18518 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.47 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18519 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.1 | 0.53 | ＜0.38 | 0.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18520 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 18521 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.24 | ＜0.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18522 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町久六島沖 | － | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 18523 | キアンコウ | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 18524 | アブラツノザメ | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 5.6 | 1.8 | 3.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 18525 | ミズダコ | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.60 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 18526 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 7.5 | ＜6.7 | 7.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 18527 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 18528 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 8.8 | ＜7.4 | 8.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 18529 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 26 | 9.8 | 16 | いであ(株) | 底層 | |
| 18530 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 12 | 4.5 | 7 | いであ(株) | 底層 | |
| 18531 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 18532 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 11 | 3.5 | 7.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 18533 | マダラ（1kg未満） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 18534 | マダラ（1kg未満） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 7.9 | ＜7.5 | 7.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 18535 | マダラ（1kg未満） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 18536 | マダラ（1kg未満） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 9.4 | ＜7.2 | 9.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 18537 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 9.5 | 3.7 | 5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 18538 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 10 | ＜6.6 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 18539 | ヒラメ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.56 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18540 | ブリ | | 青森県 | 階上沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.1 | 1.3 | 0.6 | 0.65 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18541 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18542 | コンブ（生） | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18543 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18544 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市（皆瀬川） | － | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18545 | ゴマサバ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.68 | いであ(株) | 中層 | |
| 18546 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N38°00、E163°00) | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.1 | 0.96 | ＜0.48 | 0.96 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18547 | アユ | | 高知県 | 高知県 | － | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.2 | 高知県衛生研究所 | 淡水 | |
| 18548 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N44°、E176°) | － | H24.10.1 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18549 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N44°、E176°) | － | H24.10.1 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18550 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43°46、E176°) | － | H24.10.1 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18551 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43°47、E176°31) | － | H24.10.1 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18552 | ホッケ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H24.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 18553 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 10 | ＜8.1 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18554 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18555 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 7.9 | ＜7.5 | 7.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18556 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18557 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18558 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18559 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18560 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 89 | 35.3 | 53.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18561 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 180 | 72.4 | 111 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18562 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18563 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 83 | 25 | 57.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18564 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 50 | 20.5 | 29.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18565 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 12 | ＜7.5 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18566 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 11 | ＜11 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18567 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18568 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 45 | 16.6 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18569 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 23 | 9.2 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18570 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 87 | 38.5 | 48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18571 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 120 | 46.9 | 77.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18572 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 49 | 16 | 33.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18573 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18574 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 11 | ＜7.5 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18575 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 73 | 24.2 | 49.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18576 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 43 | 13 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18577 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 18 | ＜8.0 | 18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18578 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 8.3 | ＜7.1 | 8.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18579 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18580 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18581 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18582 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18583 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.10.3 | 21 | 9.02 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18584 | イワナ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系大滝根川） | － | H24.10.3 | 120 | 49.5 | 72.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18585 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H24.10.3 | 400 | 150 | 250 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18586 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18587 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18588 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18589 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18590 | シロザケ(卵巣) | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18591 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H24.10.3 | 120 | 41.6 | 75.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18592 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系大滝根川） | － | H24.10.3 | 43 | 14.1 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18593 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18594 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.10.3 | 3.2 | ＜1.6 | 3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 18595 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.10.3 | 0.49 | ＜0.45 | 0.49 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 18596 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 18597 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.10.3 | 11 | 4.6 | 6.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18598 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.3 | 15 | 5.2 | 9.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18599 | チダイ | | 茨城県 | 日立沖 | 茨城県沖 | H24.10.3 | 2.6 | ＜1.8 | 2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18600 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.3 | 39 | 15 | 24 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18601 | ニベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.10.3 | 25 | 9.6 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18602 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.3 | 13 | 4.7 | 8.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18603 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.3 | 12 | 4.8 | 7.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18604 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.10.3 | 11 | 4.4 | 6.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18605 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.10.3 | 12 | 4.3 | 7.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18606 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市（那珂川） | － | H24.10.3 | 29 | 12 | 17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18607 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市（那珂川） | － | H24.10.3 | 24 | 10 | 14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18608 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.10.3 | 69 | 30 | 39 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18609 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.10.3 | 47 | 18 | 29 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 18610 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.10.3 | 29 | 11 | 18 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 18611 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.10.3 | 34 | 13 | 21 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18612 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.10.3 | 32 | 12 | 20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18613 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.3 | 14 | 5.9 | 8.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18614 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 釧路十勝沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.3 | 0.59 | ＜0.47 | 0.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18615 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.3 | 0.8 | ＜0.49 | 0.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 18616 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 18617 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.23 | ＜0.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 18618 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.10.3 | 24 | 8.5 | 15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18619 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.10.3 | 0.54 | ＜0.48 | 0.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18620 | スルメイカ | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 18621 | ババガレイ | | 青森県（全底連） | 八戸鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18622 | ヒレグロ | | 青森県（全底連） | 八戸鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.3 | 2.6 | 0.93 | 1.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 18623 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 18624 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 18625 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.3 | 16 | 6.13 | 10 | 宮城県 | 底層 | |
| 18626 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.3 | 47 | 20.4 | 26.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 18627 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 18628 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 18629 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.3 | 7.8 | ＜5.24 | 7.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 18630 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 18631 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.10.3 | 44 | 16 | 28 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 18632 | マガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.3 | 5.5 | 1.9 | 3.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18633 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.3 | 15 | 5.4 | 9.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18634 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.62 | ＜0.73 | いであ(株) | 中層 | |
| 18635 | マカジキ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.54 | いであ(株) | 中層 | |
| 18636 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.3 | 0.61 | ＜0.51 | 0.61 | いであ(株) | 中層 | |
| 18637 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | － | H24.10.3 | 23 | 7.41 | 15.6 | 宮城県 | 淡水 | |
| 18638 | カナガシラ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.9 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 18639 | カナガシラ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.9 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 18640 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.10.3 | 4.4 | 1.2 | 3.2 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 18641 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.10.3 | 5.4 | 1.8 | 3.6 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 18642 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.10.3 | 11 | 3.6 | 7.1 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 18643 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.10.3 | 13 | 4.9 | 8.1 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 18644 | シロザケ | | 秋田県 | 男鹿市北浦沖 | － | H24.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.55 | 秋田県健康環境センター | 中層 | |
| 18645 | モクズガニ | | 山形県 | 庄内地域（道佐町月光川） | － | H24.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 18646 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市（秋川上流域） | － | H24.10.4 | 12 | 4.2 | 7.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18647 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42°58、E146°45） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18648 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42°58、E146°51） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.39 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18649 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42°49、E145°40） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18650 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42°50、E145°59） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.47 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18651 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.5 | 25 | 9.0 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18652 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18653 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 18654 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 18655 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 18656 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 18657 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 18658 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 18659 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 18660 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 18661 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 0.52 | ＜0.66 | 0.52 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 18662 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18663 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 18664 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18665 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 1.9 | 0.68 | 1.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18666 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 2.0 | 0.70 | 1.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18667 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18668 | カンパチ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 18669 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 18670 | マルソウダ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18671 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 18672 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 1.7 | 0.52 | 1.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18673 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 18674 | スケトウダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 4.4 | 1.7 | 2.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18675 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18676 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18677 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 8.4 | ＜6.2 | 8.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 18678 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18679 | イシガキダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18680 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 33 | 13 | 20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18681 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 9.7 | 3.5 | 6.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18682 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 23 | 8.6 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18683 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18684 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 43 | 17 | 26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18685 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 11 | 4.9 | 6.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18686 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 13 | 5.0 | 8.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18687 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 10 | 3.9 | 6.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18688 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 42 | 16 | 26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18689 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 36 | 13 | 23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18690 | イワナ | | 岩手県 | 一関市（磐井川水系） | – | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18691 | イワナ | | 岩手県 | 一関市（砂鉄川水系） | – | H24.10.5 | 13 | ＜6.8 | 13 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 18692 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市（簗川水系） | – | H24.10.5 | 4.9 | 4.9 | ＜6.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18693 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市（稗貫川水系） | – | H24.10.5 | 7.8 | ＜5.2 | 7.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18694 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市（豊沢川水系） | – | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18695 | ウグイ | | 岩手県 | 金ヶ崎町（胆沢川水系） | – | H24.10.5 | 39 | 12 | 27 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 18696 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市（人首川水系） | – | H24.10.5 | 8.8 | ＜6.1 | 8.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18697 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（砂鉄川水系） | – | H24.10.5 | 42 | 19 | 23 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18698 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市（磐井川水系） | – | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18699 | アユ | | 岩手県 | 金ヶ崎町（胆沢川水系） | – | H24.10.5 | 10 | ＜6.2 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18700 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.5 | 20 | 7.4 | 13 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18701 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.0 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 18702 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 18703 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 18704 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.8 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 18705 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 萩浜湾 | 宮城県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.4 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 18706 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 18707 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 18708 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 18709 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.5 | 9.6 | 3.4 | 6.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18710 | メカジキ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.5 | 0.5 | ＜0.38 | 0.5 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 18711 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.5 | 2.1 | 0.71 | 1.4 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 18712 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.5 | 0.66 | ＜0.46 | 0.66 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 18713 | ネズミザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.5 | 4.9 | 1.8 | 3.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 18714 | ヤマメ | | 宮城県 | 大崎市（荒雄川） | – | H24.10.5 | 16 | 6.1 | 9.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18715 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H24.10.5 | 5.7 | ＜4.8 | 5.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18716 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H24.10.5 | 17 | 6.7 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18717 | シロザケ | | 宮城県 | 名取市（名取川） | – | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18718 | ホウボウ | | 千葉県 | 日立・鹿島沖 | 茨城県沖 | H24.10.5 | 1.3 | ＜0.59 | 1.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18719 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.10.5 | 3.5 | 1.4 | 2.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 18720 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.10.5 | 2.5 | 0.98 | 1.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 18721 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H24.10.5 | 9.5 | ＜5.5 | 9.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18722 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H24.10.5 | 5.4 | ＜5.4 | 5.4 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18723 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H24.10.5 | 24 | 9.7 | 14 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18724 | テナガエビ（全体） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H24.10.5 | 8.5 | ＜7.2 | 8.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18725 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | – | H24.10.5 | 8.0 | ＜4.7 | 8.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18726 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | – | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18727 | ギンブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | – | H24.10.5 | 24 | 9.8 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18728 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18729 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18730 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18731 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18732 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18733 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18734 | コイ | | 埼玉県 | 鴻巣市・吉見町（荒川旧川） | – | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18735 | フナ | | 埼玉県 | 桶川市・川島町（荒川旧川） | – | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18736 | フナ | | 埼玉県 | 坂戸市・川島町（越辺川） | – | H24.10.5 | 5.7 | ＜4.9 | 5.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18737 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | – | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.59 | ＜0.95 | 高知県衛生研究所 | 表層 | |
| 18738 | スズキ（フッコ） | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.10.7 | 2.4 | ＜2.67 | 2.44 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 18739 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.42 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 18740 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.67 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18741 | ブリ（イナダ） | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.14 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 18742 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 26、E172° 2） | – | H24.10.9 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18743 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43° 50、E175° 36） | – | H24.10.9 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18744 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 35、E171° 59） | – | H24.10.9 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18745 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 45、E154° 30） | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.9 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18746 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.9 | 4.8 | 1.4 | 3.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18747 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 18748 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 18749 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H24.10.9 | 8.4 | ＜6.6 | 8.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 18750 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.10.9 | 11 | ＜6.6 | 11 | いであ(株) | 底層 | |
| 18751 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.10.9 | 5.1 | 1.7 | 3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18752 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.10.9 | 12 | 4.4 | 7.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18753 | スルメイカ | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 18754 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町大間越沖 | – | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.30 | ＜0.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18755 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | おいらせ町百石沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18756 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市三川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.9 | 2.1 | 0.75 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18757 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | おいらせ町百石沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18758 | クロマグロ | | 青森県 | 大間沖 | – | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.67 | ＜0.74 | いであ(株) | 中層 | |
| 18759 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 18760 | シロザケ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 18761 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18762 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18763 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18764 | アユ | | 青森県 | 岩木川 | – | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18765 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H24.10.9 | 0.61 | ＜0.47 | 0.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18766 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | – | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.89 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 18767 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18768 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18769 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18770 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 37 | 10.9 | 25.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18771 | ウルメイワシ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 18772 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 99 | 31.4 | 67.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18773 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 23 | ＜11 | 23.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18774 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 93 | 38.2 | 54.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18775 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 28 | 13 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18776 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 300 | 125 | 178 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18777 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18778 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 8.3 | ＜8.8 | 8.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18779 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 32 | 11.4 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18780 | マダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18781 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 7.9 | ＜7.0 | 7.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18782 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18783 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18784 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18785 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | – | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18786 | アユ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系石筵川） | – | H24.10.10 | 41 | 14.9 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18787 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | – | H24.10.10 | 270 | 110 | 159 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18788 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川支流五枚沢） | – | H24.10.10 | 9.9 | 9.93 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18789 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川支流横川） | – | H24.10.10 | 220 | 87.8 | 132 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18790 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | – | H24.10.10 | 53 | 18.1 | 34.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18791 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | – | H24.10.10 | 60 | 23.7 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18792 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系堰上川支流梅川） | – | H24.10.10 | 210 | 79.1 | 132 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18793 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | – | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18794 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系堰上川支流梅川） | – | H24.10.10 | 150 | 57.9 | 96.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18795 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18796 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | – | H24.10.10 | 32 | 13.3 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18797 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18798 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18799 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18800 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18801 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 12 | 4.4 | 8.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18802 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 9.7 | 3.4 | 6.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18803 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18804 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 18805 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18806 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 7.3 | ＜5.9 | 7.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 18807 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 5.3 | 1.9 | 3.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18808 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 3.1 | ＜2.1 | 3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18809 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18810 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 4.0 | ＜2.0 | 4.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18811 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 16 | 5.3 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18812 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 5.1 | 2.9 | 2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18813 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 5.9 | ＜2.6 | 5.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18814 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 7.8 | 3.0 | 4.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18815 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 2.1 | ＜1.7 | 2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18816 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 6.3 | 2.8 | 3.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18817 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18818 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 4.1 | 2.1 | 2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18819 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 11 | 3.9 | 6.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18820 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 20 | 6.7 | 13 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18821 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 8.1 | ＜6.4 | 8.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18822 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 4.8 | 2.1 | 2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18823 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 4.5 | 1.8 | 2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18824 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18825 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 19 | 7.6 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18826 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18827 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18828 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市地先（那珂川） | – | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18829 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.10.10 | 42 | 17 | 25 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 18830 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.10.10 | 33 | 13 | 20 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 18831 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.10.10 | 29 | 10 | 19 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18832 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18833 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.10.10 | 31 | 12 | 19 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18834 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.10 | 0.48 | ＜0.46 | 0.48 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18835 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.59 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18836 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.52 | いであ（株） | 中層 | |
| 18837 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.5 | 12 | 4.7 | 7.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18838 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.50 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18839 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.54 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 18840 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.44 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18841 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.24 | ＜0.29 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18842 | カンパチ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.10.10 | 3.2 | 1.4 | 1.8 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 18843 | クロマグロ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.10 | 3.1 | 1.1 | 2 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 18844 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.10 | 3.8 | 1.7 | 2.1 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 18845 | テナガダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 18846 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.10 | 1.9 | 0.86 | 1 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 18847 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.0 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 18848 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.10 | 9.7 | 3.6 | 6.1 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 18849 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.52 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 18850 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.10 | 7.5 | 2.8 | 4.7 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18851 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | （財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 18852 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.1 | （財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 18853 | マフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 18854 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.10 | 5.0 | ＜4.96 | 5.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 18855 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.10 | 9.0 | 4.36 | 4.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 18856 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 18857 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.10 | 22 | 8.51 | 13.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 18858 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 18859 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.10 | 71 | 25 | 46 | 宮城県 | 中層 | |
| 18860 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.10.10 | 72 | 27 | 45 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 18861 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.51 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18862 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.65 | ＜0.63 | いであ（株） | 中層 | |
| 18863 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.10 | 0.88 | ＜0.54 | 0.88 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 18864 | シロザケ | | 宮城県 | 亘理町（阿武隈川） | － | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.66 | 宮城県 | 中層 | |
| 18865 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.11 | 1.6 | 0.57 | 1.0 | いであ（株） | 底層 | |
| 18866 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | いであ（株） | 底層 | |
| 18867 | モクズガニ | | 山形県 | 最上地域（鮭川村最上川水系鮭川） | － | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.7 | 日本環境科学（株） | 淡水 | |
| 18868 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.10.11 | 1.8 | 0.53 | 1.3 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 18869 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.10.11 | 1.9 | 0.77 | 1.1 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 18870 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18871 | コンブ（生） | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18872 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18873 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18874 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41° 23、E143° 53） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.43 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18875 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41° 20、E143° 58） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.41 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18876 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41° 25、E143° 51） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.41 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18877 | スズキ（マダカ） | | 浜松市 | 浜名湖 | － | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.7 | 浜松市保健環境研究所 | 中層 | |
| 18878 | クロダイ | | 浜松市 | 浜名湖 | － | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.9 | 浜松市保健環境研究所 | 底層 | |
| 18879 | タチウオ | | 浜松市 | 福田港 | － | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.5 | 浜松市保健環境研究所 | 中層 | |
| 18880 | イサキ | | 浜松市 | 福田港 | － | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.1 | 浜松市保健環境研究所 | 底層 | |
| 18881 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41° 42、E144° 0） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.52 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18882 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42° 42、E145° 20） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.37 | 東北緑化環境保全（株） | 表層 | |
| 18883 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.10.12 | 1.9 | 0.69 | 1.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18884 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.12 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18885 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.12 | 100 | 38 | 62 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18886 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.10.12 | 2.5 | 0.95 | 1.5 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 18887 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.10.12 | 0.46 | ＜0.44 | 0.46 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 18888 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.57 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18889 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.6 | （財）日本分析センター | 中層 | |
| 18890 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.67 | ＜0.55 | （財）日本分析センター | 中層 | |
| 18891 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.3 | （財）日本分析センター | 中層 | |
| 18892 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.1 | （財）日本分析センター | 中層 | |
| 18893 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.2 | （財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 18894 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | いであ（株） | 中層 | |
| 18895 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18896 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.6 | いであ（株） | 中層 | |
| 18897 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | いであ（株） | 中層 | |
| 18898 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | いであ（株） | 中層 | |
| 18899 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.4 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 18900 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.5 | いであ（株） | 中層 | |
| 18901 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.7 | いであ（株） | 中層 | |
| 18902 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | いであ（株） | 中層 | |
| 18903 | マルソウダ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | いであ（株） | 中層 | |
| 18904 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜3.9 | （財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 18905 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18906 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 0.85 | ＜0.51 | 0.85 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 18907 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | いであ（株） | 底層 | |
| 18908 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | いであ（株） | 底層 | |
| 18909 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜3.2 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18910 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 18 | 8.0 | 9.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18911 | ヒラメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.8 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 18912 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.48 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 18913 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.1 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 18914 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.9 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18915 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | いであ（株） | 底層 | |
| 18916 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 14 | 5.1 | 9.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18917 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 16 | 5.9 | 9.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18918 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 38 | 14 | 24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18919 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 20 | 8.3 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18920 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 15 | 5.4 | 9.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18921 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 16 | 5.5 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18922 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18923 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 16 | 5.6 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18924 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 22 | 8.7 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18925 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 22 | 8.1 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18926 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 16 | 6.4 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18927 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 4.4 | ＜3.5 | 4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18928 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 11 | 4.8 | 6.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18929 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 15 | 5.7 | 9.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18930 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 4.4 | ＜3.4 | 4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18931 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市(気仙川水系) | － | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18932 | アユ | | 岩手県 | 宮古市(閉伊川水系) | － | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18933 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.10.12 | 24 | 8.72 | 15.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 18934 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.10.12 | 7.8 | 2.9 | 4.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18935 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.62 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 18936 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.10.12 | 9.3 | 4.7 | 4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18937 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18938 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.10.12 | 8.5 | ＜4.4 | 8.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18939 | シロザケ | | 宮城県 | 岩沼市沖 | 三陸南部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.61 | ＜0.58 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 18940 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.12 | 50 | 18 | 32 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 18941 | シロザケ | | 宮城県 | 亘理町(阿武隈川) | － | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.59 | ＜0.85 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 18942 | シロザケ(卵巣) | | 宮城県 | 亘理町(阿武隈川) | － | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.95 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 18943 | アユ(全体) | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18944 | ナマズ | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | － | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18945 | モツゴ(全体) | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.10.12 | 19 | 6.3 | 13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18946 | スジエビ(全体) | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.10.12 | 21 | 8.8 | 12 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18947 | ギンブナ(筋肉部) | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.10.12 | 37 | 13 | 24 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18948 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町(鬼怒川) | － | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18949 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市平石(鬼怒川) | － | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18950 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市竹林町(田川) | － | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18951 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町(那珂川) | － | H24.10.12 | 33 | 15 | 18 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18952 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井(黒川) | － | H24.10.12 | 37 | 12 | 25 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18953 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢(余笹川) | － | H24.10.12 | 40 | 13 | 27 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18954 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園(箒川) | － | H24.10.12 | 37 | 14 | 23 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18955 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | － | H24.10.12 | 94 | 37 | 57.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18956 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 18957 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18958 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 18959 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 18960 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18961 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 18962 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 18963 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市(烏川) | － | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 18964 | ナマズ | | 群馬県 | 板倉町(板倉川) | － | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 18965 | アカムツ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.9 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 18966 | アカムツ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 18967 | シロザケ | | 新潟市 | 新潟市(阿賀野川) | － | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.9 | 新潟市衛生環境研究所 | 中層 | |
| 18968 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 新潟県 | 佐渡市 | － | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.3 | (社)新潟県環境衛生中央研究所 | 海藻類 | |
| 18969 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 32 | 12 | 20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 18970 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18971 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 6.0 | 6 | ＜5.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18972 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 30 | 10 | 20 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18973 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 7.2 | ＜4.8 | 7.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18974 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18975 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18976 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 岩手県八木沖 | 三陸北部沖 | H24.10.15 | 2.2 | 0.92 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18977 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 岩手県八木沖 | 三陸北部沖 | H24.10.15 | 3.3 | 1.3 | 2.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18978 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | おいらせ町百石沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18979 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18980 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.15 | 41 | 15 | 26 | 北海道立衛生研究所 | 底層 | |
| 18981 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.15 | 6.2 | 2.4 | 3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18982 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 18983 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18984 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18985 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.58 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18986 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.31 | ＜0.40 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18987 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 18988 | シシャモ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18989 | アイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18990 | マダラ(1kg未満) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 0.92 | ＜0.51 | 0.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 18991 | マダラ(1kg未満) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 0.56 | ＜0.46 | 0.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 18992 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 15 | 5.8 | 9.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 18993 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18994 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 7.7 | 2.9 | 4.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 18995 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜4.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18996 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18997 | マダラ(1kg未満) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 5.1 | 1.8 | 3.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 18998 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 7.6 | 2.9 | 4.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18999 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19000 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 7.9 | 2.7 | 5.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19001 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19002 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 19003 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 15 | 6 | 9.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19004 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19005 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 27 | 9.3 | 18 | いであ(株) | 底層 | |
| 19006 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 11 | ＜6.6 | 11 | いであ(株) | 底層 | |
| 19007 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 19008 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 3.7 | 1.4 | 2.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19009 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19010 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 13 | 5.6 | 7.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19011 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 19012 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 23 | 10 | 13 | いであ(株) | 底層 | |
| 19013 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 1.3 | 0.47 | 0.83 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19014 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 35 | 13 | 22 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19015 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19016 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 25 | 9.5 | 15 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19017 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 2.5 | 0.88 | 1.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19018 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 11 | 3.9 | 6.8 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19019 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 19020 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 0.52 | ＜0.32 | 0.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19021 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 22 | 8.4 | 14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19022 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 19023 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 13 | 4.9 | 8.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19024 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 19025 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 19026 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 2.5 | 0.72 | 1.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19027 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 0.77 | ＜0.61 | 0.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 19028 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 19029 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 2.5 | 0.75 | 1.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19030 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 3.1 | 1.2 | 1.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19031 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19032 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19033 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町久六島沖 | – | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.47 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19034 | スルメイカ | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 19035 | ムシガレイ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19036 | アブラツノザメ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 1.4 | ＜0.62 | 1.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19037 | ババガレイ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19038 | キアンコウ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19039 | ミズダコ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.56 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 19040 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19041 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19042 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19043 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.10.15 | 1.6 | 0.61 | 1.0 | いであ(株) | 表層 | |
| 19044 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.10.15 | 1.8 | 0.59 | 1.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 19045 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.10.15 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19046 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 19047 | ブリ（イナダ） | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 19048 | マアジ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 19049 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°10、E171°50） | – | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 19050 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°30、E175°15） | – | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19051 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°10、E171°50） | – | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19052 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°10、E154°） | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19053 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°12、E172°55） | – | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 19054 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°35、E154°5） | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19055 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°12、E172°55） | – | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19056 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°47、E175°20） | – | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19057 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°、E176°） | – | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19058 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°、E172°） | – | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 19059 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°、E155°） | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19060 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°、E172°） | – | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19061 | フノリ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.96 | ＜0.82 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 19062 | マコンブ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.68 | ＜0.61 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 19063 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 19064 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 19065 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.16 | 110 | 39 | 66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 19066 | モクズガニ | | 山形県 | 村山市（最上川本流） | – | H24.10.16 | 13 | 4.8 | 8.3 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 19067 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | – | H24.10.16 | 0.90 | ＜0.58 | 0.90 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 19068 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 67 | 23.9 | 43.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19069 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 72 | 29.7 | 41.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19070 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19071 | アカガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19072 | アコウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 14 | ＜9.7 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19073 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 15 | ＜9.2 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19074 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 74 | 30.9 | 43.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19075 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19076 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 9.6 | ＜8.4 | 9.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19077 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 19078 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 19079 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 16 | 6.99 | 8.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19080 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19081 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19082 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19083 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 25 | 14.2 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19084 | クロマグロ（メジマグロ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19085 | ゴマサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19086 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 150 | 59.2 | 89.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19087 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 8.4 | ＜8.1 | 8.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19088 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19089 | シイラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19090 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 56 | 22.6 | 33.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19091 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19092 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19093 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 46 | 16.4 | 29.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19094 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 170 | 62.2 | 108 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19095 | スケトウダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 26 | 9.91 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19096 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 140 | 50.2 | 87.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19097 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 46 | 16.9 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19098 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19099 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 9.4 | ＜8.9 | 9.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19100 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 15 | ＜11 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19101 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 39 | 16.1 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19102 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19103 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19104 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 54 | 24.7 | 29.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19105 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19106 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 18 | ＜8.5 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19107 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 11 | ＜11 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19108 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 42 | 17.0 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19109 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 29.0 | 9.7 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19110 | マサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19111 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 63 | 19.7 | 42.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19112 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 60 | 25.3 | 34.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19113 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 30 | 10.9 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19114 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19115 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 33 | 13.4 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19116 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 88 | 37.7 | 49.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19117 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19118 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19119 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19120 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19121 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19122 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19123 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19124 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 51 | 15.2 | 35.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19125 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 18 | ＜11 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19126 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 390 | 143 | 247 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19127 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19128 | イシガキダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19129 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 140 | 49.4 | 94.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19130 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 53 | 20.9 | 31.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19131 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 44 | 16.3 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19132 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19133 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 23 | 8.48 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19134 | キアンコウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 20 | 9.63 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19135 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 9.8 | ＜9.1 | 9.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19136 | ギス | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19137 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 25 | 12.1 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19138 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 140 | 50.1 | 90.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19139 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 57 | 26.3 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19140 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 550 | 215 | 336 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19141 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 11 | ＜11 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19142 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19143 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 470 | 178 | 292 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19144 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19145 | タチウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 44 | 15.9 | 28.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19146 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 6.8 | ＜6.3 | 6.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19147 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 21 | 8.39 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19148 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 57 | 21.3 | 35.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19149 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19150 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19151 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 91 | 33.2 | 57.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19152 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 29 | 9.08 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19153 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 130 | 44.9 | 83.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19154 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 690 | 245 | 444 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19155 | ヒレグロ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19156 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 53 | 20.9 | 32.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19157 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 6.3 | ＜6.8 | 6.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19158 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19159 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19160 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 31 | 13.5 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19161 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 8.0 | ＜7.3 | 7.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19162 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19163 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 12 | ＜7.9 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19164 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 27 | 11.1 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19165 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 210 | 75.7 | 130 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19166 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 25 | 9.74 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19167 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19168 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 37 | 9.86 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19169 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 21 | 10.6 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19170 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19171 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19172 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19173 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19174 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19175 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19176 | ケガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19177 | ケガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19178 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19179 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19180 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19181 | ミズダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19182 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19183 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19184 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19185 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19186 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19187 | シライトマキバイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19188 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流遠沢川) | – | H24.10.17 | 52 | 25.4 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19189 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流遠沢川) | – | H24.10.17 | 47 | 21.5 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19190 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流遠沢川) | – | H24.10.17 | 80 | 34.4 | 45.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19191 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流遠沢川) | – | H24.10.17 | 71 | 27.6 | 43.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19192 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿賀川水系菅川) | – | H24.10.17 | 14 | ＜7.2 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19193 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿賀川水系菅川) | – | H24.10.17 | 51 | 23.9 | 27.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19194 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系日橋川支流大塩川) | – | H24.10.17 | 27 | 13.4 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19195 | イワナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | – | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19196 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川) | – | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19197 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | – | H24.10.17 | 8.6 | ＜7.5 | 8.64 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19198 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | – | H24.10.17 | 54 | 23.6 | 30.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19199 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | – | H24.10.17 | 41 | 14.5 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19200 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川) | – | H24.10.17 | 31 | 12.2 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19201 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川) | – | H24.10.17 | 28 | 9.44 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19202 | コイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | – | H24.10.17 | 49 | 20.4 | 28.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19203 | コイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | – | H24.10.17 | 13 | ＜9.6 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19204 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | – | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19205 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | – | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19206 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿賀川水系菅川) | – | H24.10.17 | 7.9 | ＜8.8 | 7.86 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19207 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系日橋川支流大塩川) | – | H24.10.17 | 23 | 9.93 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19208 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | – | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19209 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | – | H24.10.17 | 46 | 16.6 | 29.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19210 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | – | H24.10.17 | 55 | 17.3 | 37.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19211 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19212 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19213 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19214 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19215 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19216 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.17 | 21 | 7.8 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19217 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.17 | 5.5 | 1.9 | 3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19218 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.71 | ＜0.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 19219 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.17 | 3.1 | 0.91 | 2.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19220 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19221 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾（谷川）沖 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 26 | 9.3 | 17 | いであ(株) | 中層 | |
| 19222 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.61 | いであ(株) | 表層 | |
| 19223 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.17 | 0.76 | ＜0.54 | 0.76 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19224 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.45 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19225 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.27 | ＜0.38 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 19226 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.17 | 0.56 | ＜0.39 | 0.56 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19227 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.32 | ＜0.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19228 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19229 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 9.7 | 3.5 | 6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 19230 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 19231 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 0.57 | ＜0.61 | 0.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 19232 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.50 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 19233 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 1.9 | 0.63 | 1.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19234 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 0.65 | ＜0.50 | 0.65 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19235 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 3.6 | 1.3 | 2.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19236 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19237 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 1.5 | 0.56 | 0.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19238 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.33 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 19239 | カンパチ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19240 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.47 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19241 | シロザケ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 三陸南部沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.66 | 宮城県 | 中層 | |
| 19242 | ホウボウ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 6.4 | ＜4.53 | 6.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 19243 | ババガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 19244 | チダイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 19245 | ブリ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 三陸南部沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 19246 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.27 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19247 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 3.9 | 1.4 | 2.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19248 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 5.2 | 1.6 | 3.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19249 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 16 | 5.9 | 9.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19250 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 42 | 16 | 26 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 19251 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 25 | 9.7 | 15 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 19252 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 6.3 | 2.8 | 3.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19253 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.50 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19254 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 19255 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 44 | 16.4 | 27.6 | 宮城県 | 中層 | |
| 19256 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 27 | 10.3 | 17 | 宮城県 | 中層 | |
| 19257 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 45 | 17.7 | 27.7 | 宮城県 | 中層 | |
| 19258 | サンマ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.88 | 宮城県 | 表層 | |
| 19259 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.55 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 19260 | ビンナガ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.17 | 0.48 | ＜0.50 | 0.48 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 19261 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.52 | いであ(株) | 表層 | |
| 19262 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.55 | いであ(株) | 表層 | |
| 19263 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°58、E140°55) | 日立・鹿島沖 | H24.10.17 | 1.9 | 0.73 | 1.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19264 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°54、E140°51) | 日立・鹿島沖 | H24.10.17 | 1.5 | 0.54 | 1.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19265 | マガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 19266 | マガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 19267 | ハタハタ | | 秋田県 | 男鹿市船川港沖 | – | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.59 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 19268 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | – | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.38 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19269 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | – | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.37 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 19270 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.34 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 19271 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.39 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 19272 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.31 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 19273 | オオカラフトバイ（灯台ツブ） | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.35 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 19274 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.3 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19275 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜3.3 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19276 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19277 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19278 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19279 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.1 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19280 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 19281 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19282 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19283 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19284 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.3 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19285 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H24.10.18 | 2.8 | ＜2.8 | 2.8 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19286 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.1 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19287 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19288 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19289 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（鳥川） | – | H24.10.18 | 22 | 8 | 14 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19290 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | – | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19291 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19292 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19293 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（丹生湖） | – | H24.10.18 | 6 | ＜3.5 | 6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19294 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.10.18 | 3.7 | 1.1 | 2.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19295 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 16、E140° 58） | 日立・鹿島沖 | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19296 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41° 28、E143° 35） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19297 | アユ | | 東京都 | 狛江市（多摩川中流域） | – | H24.10.18 | 20 | 9 | 11 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19298 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | – | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19299 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41° 21、E143° 36） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19300 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42° 16、E144° 47） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.35 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19301 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42° 12、E144° 43） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19302 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41° 28、E143° 34） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19303 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42° 25、E144° 5） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19304 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 16、E144° 29） | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.26 | ＜0.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 19305 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.19 | 20 | 6.9 | 13 | 北海道立衛生研究所 | 底層 | |
| 19306 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.19 | 9.6 | 3.2 | 6.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19307 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.19 | 15 | 5.4 | 9.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19308 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.19 | 1.3 | 0.35 | 0.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19309 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 19310 | アカガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 19311 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.55 | いであ(株) | 中層 | |
| 19312 | シシャモ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19313 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | – | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.59 | ＜0.67 | いであ(株) | 中層 | |
| 19314 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.10.19 | 1.4 | 0.55 | 0.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19315 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 19316 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.6 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19317 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19318 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19319 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 19320 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19321 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 19322 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 19323 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.56 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 19324 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 19325 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19326 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19327 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19328 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 19329 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19330 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19331 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19332 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 19333 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 19334 | カンパチ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 19335 | マアジ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 19336 | サワラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 19337 | スケトウダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 0.68 | ＜0.45 | 0.68 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19338 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19339 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 19340 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19341 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19342 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 19343 | ヒラメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 19344 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19345 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 0.46 | ＜0.41 | 0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19346 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 1.4 | 0.52 | 0.90 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19347 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 19348 | ガザミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 19349 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 25 | 8.9 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19350 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 14 | 5.5 | 8.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19351 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 4.7 | 1.5 | 3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19352 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 20 | 7.3 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19353 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 30 | 10 | 20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19354 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 14 | 5.6 | 8.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19355 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 26 | 9.4 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19356 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19357 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19358 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19359 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 29 | 11 | 18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19360 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 11 | 3.8 | 7.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19361 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 21 | 7.5 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19362 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 18 | 6.8 | 11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19363 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 29 | 11 | 18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19364 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 10 | 3.5 | 6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 19365 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.19 | 7.1 | 2.5 | 4.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 19366 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 9.1 | 3.6 | 5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 19367 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.19 | 11 | 4.1 | 6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 19368 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 1.0 | ＜0.49 | 1.0 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19369 | オキアジ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.60 | ＜0.48 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19370 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 11 | 3.9 | 6.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19371 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.45 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 19372 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.19 | 1.6 | 0.54 | 1.1 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 19373 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 16 | 6.9 | 9.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19374 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 6.9 | ＜4.08 | 6.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 19375 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 4.7 | ＜3.71 | 4.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 19376 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 18 | ＜6.32 | 17.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 19377 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 5.7 | 5.69 | ＜4.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 19378 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 15 | 8.4 | 6.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 19379 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.5 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 19380 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 21 | 7.8 | 13 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19381 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.19 | 3.5 | 1 | 2.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19382 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.43 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 19383 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H24.10.19 | 26 | 9.79 | 16.1 | 宮城県 | 淡水 | |
| 19384 | シロザケ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 19385 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.67 | 宮城県 | 中層 | |
| 19386 | シイラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.66 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19387 | クロマグロ（メジマグロ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 19388 | アオメエソ（メヒカリ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19389 | アオメエソ（メヒカリ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19390 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 10 | 3.7 | 6.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19391 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 9.8 | 3.2 | 6.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19392 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 17 | 6.2 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19393 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 4.5 | 1.9 | 2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19394 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 29 | 9.7 | 19 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 19395 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19396 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 5.5 | 1.9 | 3.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19397 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19398 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 7.3 | 2.7 | 4.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19399 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 7.5 | 2.7 | 4.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19400 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 8.6 | 2.9 | 5.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19401 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 7.4 | 2.4 | 5.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19402 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19403 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 3.4 | ＜2.2 | 3.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19404 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19405 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 9.2 | 3.9 | 5.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19406 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 26 | 9.2 | 17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19407 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 32 | 13 | 19 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19408 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 13 | 3.4 | 10 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19409 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19410 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 6.7 | 1.9 | 4.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19411 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 6.7 | 2.9 | 3.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19412 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.10.19 | 8.7 | ＜4.4 | 8.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19413 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.10.19 | 15 | 7.1 | 8.1 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19414 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.10.19 | 110 | 40 | 65 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19415 | ゲンゴロウブナ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.10.19 | 30 | 11 | 19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19416 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.10.19 | 12 | 3.9 | 8.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19417 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19418 | ギンブナ | 養殖 | 茨城県 | 行方市（手賀） | － | H24.10.19 | 17 | 7.1 | 9.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19419 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.10.19 | 21 | 8.1 | 13 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19420 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.10.19 | 44 | 15 | 29 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 19421 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.10.19 | 32 | 13 | 19 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 19422 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.10.19 | 25 | 8.4 | 17 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19423 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.10.19 | 30 | 13 | 17 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19424 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.10.19 | 29 | 9.5 | 19 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19425 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19426 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | － | H24.10.19 | 30 | 11 | 19 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19427 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H24.10.19 | 20 | 6.3 | 14 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19428 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | － | H24.10.19 | 5.7 | ＜7.1 | 5.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19429 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾（思川） | － | H24.10.19 | 19 | 7.7 | 11 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19430 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | － | H24.10.19 | 5.0 | ＜6.1 | 5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19431 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | － | H24.10.19 | 13 | 6.4 | 6.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19432 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H24.10.19 | 18 | 7.7 | 10 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19433 | モクズガニ | | 栃木県 | 那須烏山市向田（荒川） | － | H24.10.19 | 7.0 | ＜4.3 | 7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19434 | ワカサギ | | 埼玉県 | 飯能市（名栗湖） | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19435 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.10.19 | 1.1 | ＜0.48 | 1.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 19436 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19437 | アカカマス | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.10.19 | 0.56 | ＜0.52 | 0.56 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 19438 | ヒラメ（筋肉部） | 養殖 | 千葉県 | 勝浦市 | － | H24.10.19 | 1.5 | 0.52 | 1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 19439 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.10.19 | 12 | 5 | 6.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19440 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.10.19 | 21 | 7.2 | 14 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19441 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.10.19 | 26 | 11 | 15 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19442 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.10.19 | 23 | 9.3 | 14 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19443 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.10.19 | 38 | 15 | 23 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19444 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.3 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19445 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.6 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 19446 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（魚野川） | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.0 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 19447 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 魚沼市（魚野川） | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.5 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 19448 | カキ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 19449 | スルメイカ | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.50 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 19450 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市五川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.52 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 19451 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市五川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 19452 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19453 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.68 | ＜0.56 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 19454 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.59 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19455 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.32 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19456 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.38 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 19457 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.44 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 19458 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 19459 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.10.22 | 67 | 25 | 42 | いであ(株) | 底層 | |
| 19460 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.10.22 | 23 | 8.8 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 19461 | シロザケ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.9 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19462 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19463 | イワナ | | 青森県 | 大畑川 | － | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19464 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19465 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.10.22 | 0.88 | ＜0.53 | 0.88 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19466 | マアジ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19467 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.10.22 | 4.5 | 1.3 | 3.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 19468 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°16、E140°55) | 日立・鹿島沖 | H24.10.22 | 0.56 | ＜0.44 | 0.56 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19469 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°46、E140°57) | 日立・鹿島沖 | H24.10.22 | 1.5 | 0.55 | 0.91 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19470 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°42、E141°01) | 房総沖 | H24.10.22 | 1.8 | 0.87 | 0.97 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19471 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N40°33、E142°00) | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.22 | 0.59 | ＜0.51 | 0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19472 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37°01、E142°01) | 福島県沖 | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19473 | スケトウダラ冷凍すり身 | 加工 | 社団法人全国すり身協会 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19474 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N38°5、E144°53) | 三陸南部沖 | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19475 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N38°11、E144°54) | 三陸南部沖 | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19476 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19477 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 岩手県八木沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19478 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19479 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.19 | 13 | 4.7 | 7.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19480 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19481 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19482 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19483 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19484 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19485 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.40 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19486 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.23 | 25 | 10 | 15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19487 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.23 | 7.2 | 2.6 | 4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19488 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.23 | 25 | 8.8 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19489 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | H24.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19490 | マダラ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H24.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19491 | マダラ | | 北海道 | 後志沖 | － | H24.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19492 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.42 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 19493 | サワラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市） | － | H24.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.5 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 19494 | スケトウダラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市） | － | H24.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 19495 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N37°25、E144°16) | 福島県沖 | H24.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 19496 | シラス | | 福島県 | 沼之内 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19497 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19498 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 8.6 | ＜7.5 | 8.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19499 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19500 | イシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 1200 | 467 | 775 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19501 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 11 | ＜8.7 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19502 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 21 | 8.66 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19503 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 14 | ＜6.9 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19504 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 59 | 20.0 | 39.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19505 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 94 | 39.7 | 54.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19506 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19507 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 16 | ＜8.0 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19508 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19509 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19510 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19511 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 39 | 17.4 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19512 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 47 | 17.8 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19513 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 8.5 | 8.46 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19514 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 33 | 8.90 | 24.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19515 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19516 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 38 | 11.0 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19517 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 29 | 11.1 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19518 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 80 | 25.5 | 54.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19519 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 29 | 11.4 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19520 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19521 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 20 | 8.01 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19522 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 13 | ＜8.3 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19523 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 36 | 9.64 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19524 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 53 | 19.7 | 32.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19525 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 46 | 16.8 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19526 | マゴチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 59 | 23.5 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19527 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 34 | 12.6 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19528 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 11 | 10.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19529 | マトウダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 15 | ＜8.7 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19530 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19531 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 79 | 24.2 | 55.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19532 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 33 | 12.9 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19533 | ケガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19534 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19535 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19536 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19537 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19538 | シライトマキバイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19539 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19540 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19541 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19542 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19543 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19544 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19545 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19546 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19547 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19548 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 110 | 44.3 | 69.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19549 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 9.8 | ＜8.0 | 9.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19550 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 8.9 | ＜7.6 | 8.91 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19551 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 9.4 | ＜8.4 | 9.41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19552 | アカムツ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19553 | イシガキダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19554 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 94 | 37.9 | 56.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19555 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 31 | 13.9 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19556 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19557 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19558 | カタクチイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 19559 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19560 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19561 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19562 | クロウシノシタ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 20 | ＜9.1 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19563 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 23 | 10.2 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19564 | ケムシカジカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 58 | 19.6 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19565 | ゴマサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19566 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 130 | 46.6 | 84.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19567 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 200 | 79.3 | 125 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19568 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 42 | 18.2 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19569 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 170 | 63.6 | 106 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19570 | ショウサイフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19571 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19572 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19573 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 20 | ＜8.8 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19574 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 12 | ＜9.4 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19575 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 58 | 22.3 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19576 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19577 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19578 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 9.4 | ＜8.8 | 9.35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19579 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 15 | ＜7.6 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19580 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 35 | 13.8 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19581 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 11 | ＜8.6 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19582 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19583 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19584 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 62 | 21.5 | 40.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19585 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 30 | 11.5 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19586 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 80 | 31.3 | 49.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19587 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 18 | ＜8.4 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19588 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 120 | 47.1 | 73.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19589 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19590 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 20 | ＜9.1 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19591 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 39 | 15.3 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19592 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19593 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19594 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 9.0 | ＜7.5 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19595 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19596 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 36 | 14.2 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19597 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 30 | 12.6 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19598 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 58 | 19.2 | 38.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19599 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 12 | ＜9.3 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19600 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19601 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 9.6 | ＜7.7 | 9.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19602 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19603 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 27 | 11.6 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19604 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19605 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19606 | マフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19607 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19608 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19609 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 11 | ＜8.6 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19610 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 8.8 | ＜6.5 | 8.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19611 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 19 | ＜11 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19612 | メダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19613 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19614 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 9.1 | ＜9.7 | 9.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19615 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19616 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19617 | ケガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19618 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19619 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19620 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19621 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19622 | ボタンエビ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19623 | ミズダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19624 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.10.24 | 27 | 11.5 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19625 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19626 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系遠沢川） | － | H24.10.24 | 39 | 16.9 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19627 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19628 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H24.10.24 | 7.8 | ＜7.4 | 7.82 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19629 | ウグイ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | － | H24.10.24 | 11 | ＜9.2 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19630 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19631 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19632 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19633 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19634 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19635 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19636 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系遠沢川） | － | H24.10.24 | 39 | 14.8 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19637 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19638 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19639 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19640 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19641 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°45、E171°53） | － | H24.10.22 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 19642 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°37、E152°） | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.22 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19643 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°37、E171°57） | － | H24.10.22 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19644 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°51、E176°32） | － | H24.10.22 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19645 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°、E172°） | － | H24.10.22 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 19646 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°、E153°） | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.22 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19647 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°、E172°） | － | H24.10.22 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19648 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°、E176°） | － | H24.10.22 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19649 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°、E155°） | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.22 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19650 | シロザケ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19651 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 0.70 | ＜0.49 | 0.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19652 | ホウボウ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 4.5 | 1.6 | 2.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19653 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 11 | 4.2 | 6.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19654 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 8.6 | 2.9 | 5.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19655 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 9.9 | 3.9 | 6 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19656 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 25 | 10 | 15 | いであ(株) | 中層 | |
| 19657 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 45 | 16 | 29 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19658 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19659 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 17 | 6.4 | 11 | いであ(株) | 中層 | |
| 19660 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.3 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19661 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.38 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 19662 | マカジキ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.24 | 0.57 | ＜0.46 | 0.57 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19663 | メカジキ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.24 | 3.6 | 1.3 | 2.3 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19664 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19665 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.50 | いであ(株) | 中層 | |
| 19666 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.49 | いであ(株) | 中層 | |
| 19667 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 19668 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.45 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19669 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 4.0 | 1.3 | 2.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19670 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 4.5 | 1.4 | 3.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19671 | テナガダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 2.8 | ＜2.8 | 2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19672 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.62 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 19673 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.41 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19674 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19675 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 12 | 5.6 | 6 | 宮城県 | 底層 | |
| 19676 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 11 | ＜4.96 | 10.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 19677 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 12 | 4.87 | 7..37 | 宮城県 | 底層 | |
| 19678 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 6.6 | ＜5.54 | 6.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 19679 | アイナメ | | 宮城県 | 岩沼沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 13 | 3.6 | 9.3 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 19680 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 5.4 | ＜4.2 | 5.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19681 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 19682 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.10.24 | 2.7 | 0.91 | 1.8 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19683 | カンパチ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19684 | アイナメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 5.5 | 2 | 3.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19685 | シロメバル | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 15 | 5.7 | 9.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19686 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19687 | マハゼ | | 宮城県 | 東宮浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19688 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 15 | 6.44 | 8.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 19689 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 19690 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 13 | 4.93 | 7.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 19691 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 43 | 16.3 | 26.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 19692 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 6.9 | ＜3.75 | 6.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 19693 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 19694 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 19695 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 19696 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 19697 | アイナメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 17 | 6.1 | 11 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 19698 | アイナメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 19 | 6 | 13 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 19699 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 12 | 4.1 | 7.9 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 19700 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 54 | 19 | 35 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 19701 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 19702 | バカガイ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 19703 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 19704 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 19705 | バカガイ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 19706 | マダラ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 19707 | マダラ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 19708 | ヒメマス | | 長野県 | 大町市（青木湖） | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19709 | ワカサギ | | 長野県 | 信濃町（野尻湖） | － | H24.10.24 | 18 | 4.6 | 13 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19710 | スケトウダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | H24.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.39 | 北海道立衛生研究所 | 底層 | |
| 19711 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.10.25 | 12 | 4.5 | 7.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19712 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.25 | 21 | 8.3 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19713 | スケトウダラ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H24.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.37 | 北海道立衛生研究所 | 底層 | |
| 19714 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.25 | 13 | 5 | 7.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19715 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.10.25 | 5.4 | 1.9 | 3.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19716 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.61 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19717 | アユ | | 山形県 | 村山地域（河北町最上川水系寒河江川） | － | H24.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.4 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 19718 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.10.25 | 2.0 | 0.96 | 1.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19719 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.10.25 | 3.3 | 1.1 | 2.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19720 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H24.10.25 | 3.0 | 0.98 | 2.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19721 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°00） | 日立・鹿島沖 | H24.10.25 | 3.0 | 1.1 | 1.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19722 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H24.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19723 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H24.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19724 | マルアジ | | 神奈川県 | 平塚市 | － | H24.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19725 | アカカマス | | 神奈川県 | 平塚市 | － | H24.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 19726 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 平塚市 | － | H24.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19727 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40°10、E142°16） | 三陸北部沖 | H24.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.56 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19728 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N37°25、E144°13） | 福島県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.49 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19729 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.26 | 9.4 | 3.63 | 5.81 | 北海道立衛生研究所 | 底層 | |
| 19730 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.26 | 9.5 | 3.5 | 6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19731 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.26 | 12 | 4.5 | 7.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19732 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 19733 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.26 | 4.2 | ＜3.9 | 4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19734 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.26 | 13 | 4.9 | 8.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19735 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19736 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.26 | 7.8 | ＜3.2 | 7.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19737 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.26 | 1.1 | 0.41 | 0.71 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19738 | エゾアワビ | | 青森県 | 階上町大蛇沖 | 青森県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 19739 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 19740 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 19 | 6.5 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19741 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 16 | 5.7 | 9.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19742 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 15 | 5.6 | 9.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19743 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 7.2 | 2.6 | 4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19744 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 16 | 5.9 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19745 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 4.0 | 1.3 | 2.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19746 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 8.2 | ＜4.0 | 8.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19747 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19748 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 12 | 4.4 | 7.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19749 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 27 | 8.7 | 18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19750 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 12 | 4 | 8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19751 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 5.7 | ＜4.1 | 5.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19752 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19753 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.66 | ＜0.60 | いであ(株) | 中層 | |
| 19754 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19755 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 19756 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.6 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 19757 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 19758 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19759 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19760 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.49 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19761 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 19762 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 19763 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19764 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19765 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 2.3 | 0.82 | 1.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 19766 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19767 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19768 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 19769 | マルソウダ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 19770 | マアジ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 19771 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 19772 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19773 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19774 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 8.7 | ＜7.2 | 8.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19775 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 19 | 8.2 | 11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19776 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 19777 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19778 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 19779 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19780 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19781 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19782 | チダイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 19783 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19784 | ニジカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 19785 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.4 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 19786 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 19787 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19788 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 福島県沖 | 福島県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.36 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19789 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.26 | 18 | 6.61 | 11.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 19790 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H24.10.26 | 6.8 | 6.8 | ＜6.4 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19791 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.47 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19792 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.26 | 12 | 4.5 | 7.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19793 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.10.26 | 16 | 5.9 | 10 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19794 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.26 | 31 | 12 | 19 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19795 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.10.26 | 4.1 | ＜2.9 | 4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19796 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.68 | ＜0.49 | (財)日本分析センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19797 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.3 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19798 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.42 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 19799 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.26 | 4.6 | ＜4.3 | 4.6 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19800 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.26 | 0.38 | ＜0.39 | 0.38 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 19801 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.30 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 19802 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.26 | 3.8 | ＜3.67 | 3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 19803 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.10.26 | 52 | 19 | 33 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19804 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.10.26 | 36 | 13 | 23 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19805 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.10.26 | 6.2 | 2.5 | 3.7 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 19806 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.26 | 0.99 | ＜0.45 | 0.99 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19807 | カツオ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.44 | （財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 19808 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 福島県沖 | 福島県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.45 | （財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 19809 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.26 | 0.71 | ＜0.37 | 0.71 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 19810 | ギンザケ（種苗） | 養殖 | 宮城県 | 仙台市泉区（養魚場） | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜4.2 | （財）日本分析センター | 中層 | |
| 19811 | ギンザケ（種苗） | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町（養魚場） | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.5 | （財）日本分析センター | 中層 | |
| 19812 | ギンザケ（種苗） | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町（養魚場） | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.0 | （財）日本分析センター | 中層 | |
| 19813 | ギンザケ（種苗） | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.2 | （財）日本分析センター | 中層 | |
| 19814 | ギンザケ（種苗） | 養殖 | 宮城県 | 大崎市鳴子温泉（養魚場） | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.9 | （財）日本分析センター | 中層 | |
| 19815 | ギンザケ（種苗） | 養殖 | 宮城県 | 苅田郡蔵王町（養魚場） | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | （財）日本分析センター | 中層 | |
| 19816 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.10.26 | 4.5 | 1.4 | 3.1 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19817 | ゴマサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 19818 | クロマグロ（メジマグロ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 19819 | アンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19820 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 24 | 8.7 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19821 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 5.6 | 2.1 | 3.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19822 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 18 | 6.0 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19823 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 13 | 3.9 | 9.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19824 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 4.3 | ＜2.4 | 4.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19825 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19826 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 8.7 | 3.1 | 5.6 | いであ（株） | 底層 | |
| 19827 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 29 | 10 | 19 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 19828 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 6.1 | 2.3 | 3.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 19829 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 18 | 6.5 | 11 | （財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 19830 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 8.2 | 2.3 | 5.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19831 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 3.1 | ＜2.0 | 3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19832 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 2.3 | ＜1.9 | 2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19833 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 3.2 | ＜2.9 | 3.2 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19834 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 5.6 | ＜2.5 | 5.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19835 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 9.6 | 3.2 | 6.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19836 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.1 | いであ（株） | 底層 | |
| 19837 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 16 | 6.7 | 8.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19838 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 22 | 8.1 | 14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19839 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19840 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 18 | 7.5 | 10 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19841 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 7.4 | 2.5 | 4.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19842 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 19843 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 2.9 | ＜2.0 | 2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19844 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 2.2 | 0.58 | 1.6 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19845 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 17 | 6.8 | 9.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19846 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 14 | 5.9 | 8.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19847 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 6.4 | 2.2 | 4.2 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19848 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | いであ（株） | 底層 | |
| 19849 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 38 | 15 | 23 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19850 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 19 | 7.7 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19851 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 6.4 | 2.8 | 3.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19852 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 20 | 7.6 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19853 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 12 | 5.2 | 7.2 | いであ（株） | 底層 | |
| 19854 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 19855 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 8.3 | 3.5 | 4.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19856 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市平潟地先 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 19857 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.2 | （財）日本分析センター | 淡水 | |
| 19858 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H24.10.26 | 99 | 35 | 64 | （財）日本分析センター | 淡水 | |
| 19859 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H24.10.26 | 24 | 10 | 14 | いであ（株） | 淡水 | |
| 19860 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H24.10.26 | 35 | 15 | 20 | いであ（株） | 淡水 | |
| 19861 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H24.10.26 | 27 | 12 | 15 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 19862 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H24.10.26 | 21 | 7.1 | 14 | いであ（株） | 淡水 | |
| 19863 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19864 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19865 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市酒野谷（大芦川） | – | H24.10.26 | 19 | 11 | 8.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19866 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H24.10.26 | 14 | 6.8 | 6.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19867 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | – | H24.10.26 | 8.6 | ＜5.0 | 8.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19868 | モクズガニ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H24.10.26 | 17 | 6.6 | 10 | いであ（株） | 淡水 | |
| 19869 | モクズガニ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | いであ（株） | 淡水 | |
| 19870 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 19871 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 19872 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 19873 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 19874 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 19875 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 19876 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.3 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19877 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.3 | （財）日本分析センター | 淡水 | |
| 19878 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.5 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19879 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.5 | （財）日本分析センター | 淡水 | |
| 19880 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜2.8 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19881 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.4 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19882 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.4 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19883 | ワカサギ | | 埼玉県 | 飯能市（宮沢湖） | – | H24.10.26 | 5.1 | ＜4.4 | 5.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19884 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19885 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 19886 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.10.26 | 4.7 | ＜3.9 | 4.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19887 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.10.26 | 7.9 | 3.2 | 4.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19888 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.10.26 | 23 | 8.6 | 14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19889 | テナガエビ（全体） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H24.10.26 | 12 | ＜6.7 | 12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19890 | オオクチバス | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H24.10.26 | 79 | 27 | 52 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19891 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.45 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 19892 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜2.96 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 19893 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.91 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 19894 | コウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.82 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 19895 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 村上市（荒川） | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.6 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 19896 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 村上市（荒川） | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 19897 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 富士吉田市 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19898 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 小菅村 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.0 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19899 | イワナ | 養殖 | 山梨県 | 西桂町 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.4 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19900 | ヤマメ | 養殖 | 山梨県 | 道志村 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19901 | アマゴ | 養殖 | 山梨県 | 南部町 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19902 | ヒメマス | | 山梨県 | 本栖湖 | － | H24.10.26 | 19 | 6.4 | 13 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19903 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.901 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 19904 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19905 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.29 | 1.9 | 1.02 | 0.929 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19906 | マダラ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.260 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19907 | シロザケ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.62 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19908 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.29 | 0.69 | ＜0.41 | 0.69 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19909 | サメガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.40 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19910 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 岩手県茂師沖 | 三陸北部沖 | H24.10.29 | 0.83 | ＜0.56 | 0.83 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19911 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19912 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19913 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19914 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19915 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19916 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19917 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.10.29 | 0.59 | 0.59 | ＜0.61 | いであ(株) | 表層 | |
| 19918 | ブリ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.36 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19919 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.10.29 | 4.3 | 1.3 | 3 | いであ(株) | 中層 | |
| 19920 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E141°10） | 日立・鹿島沖 | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19921 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E141°11） | 日立・鹿島沖 | H24.10.29 | 1.2 | 0.57 | 0.63 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19922 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E140°57） | 日立・鹿島沖 | H24.10.29 | 1.7 | 0.57 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19923 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36°00、E154°00） | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19924 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42°30、E145°0） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19925 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19926 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19927 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19928 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19929 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 82 | 35.4 | 47.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19930 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19931 | イシガキダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19932 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 8.0 | ＜9.1 | 7.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19933 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 9.2 | ＜7.8 | 9.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19934 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 49 | 15.4 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19935 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19936 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 10 | ＜7.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19937 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19938 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 88 | 38.1 | 49.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19939 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 37 | 15.0 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19940 | サブロウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 82 | 23.6 | 58.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19941 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19942 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19943 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19944 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19945 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 460 | 176 | 287 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19946 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19947 | ニギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19948 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 40 | 10.1 | 29.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19949 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19950 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 73 | 28.6 | 44.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19951 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 120 | 50.1 | 65.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19952 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 56 | 23.6 | 32.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19953 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19954 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 8.3 | ＜8.0 | 8.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19955 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 36 | 12.7 | 23.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19956 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 130 | 50.4 | 81.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19957 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19958 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 17 | ＜9.1 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19959 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19960 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19961 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 16 | ＜6.8 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19962 | ケガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19963 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19964 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19965 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19966 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19967 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19968 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19969 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19970 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19971 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19972 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 69 | 24.5 | 44.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19973 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 10 | ＜7.5 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19974 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 50 | 19.4 | 30.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19975 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 25 | 11.6 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19976 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 340 | 130 | 211 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19977 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19978 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19979 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19980 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19981 | アカムツ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19982 | イシガキダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19983 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 110 | 46.8 | 61.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19984 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19985 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 9.0 | ＜6.2 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19986 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 16 | ＜7.4 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19987 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 7.2 | ＜7.8 | 7.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19988 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19989 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 9.0 | ＜8.2 | 8.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19990 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19991 | ギス | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19992 | クサウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19993 | クロウシノシタ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 64 | 22.6 | 41.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19994 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19995 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 27 | 11.7 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19996 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 230 | 88.2 | 143 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19997 | ゴマサバ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19998 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 29 | 14.3 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19999 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 100 | 29.0 | 73.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20000 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 460 | 169 | 288 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20001 | サブロウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 130 | 43.8 | 89.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20002 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20003 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 22 | 12.6 | 9.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20004 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 36 | 13.7 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20005 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 290 | 105 | 180 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20006 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 15 | ＜9.1 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20007 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 620 | 227 | 396 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20008 | ソウハチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 9.6 | ＜8.7 | 9.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20009 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20010 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20011 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 7.2 | ＜8.0 | 7.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20012 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20013 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 62 | 26.7 | 35.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20014 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 33 | 11.9 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20015 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20016 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 11 | 11.1 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20017 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20018 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 36 | 8.34 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20019 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 75 | 31.9 | 43.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20020 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 54 | 24.1 | 29.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20021 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 71 | 31.6 | 39.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20022 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 20 | ＜10 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20023 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 220 | 81.6 | 136 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20024 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 6.3 | 6.30 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20025 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20026 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20027 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 23 | 10.5 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20028 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 10 | ＜7.7 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20029 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20030 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 32 | 14.3 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20031 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 32 | 13.7 | 18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20032 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20033 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 79 | 27.0 | 51.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20034 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 85 | 30.1 | 55.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20035 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 13 | ＜8.4 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20036 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 11 | ＜8.4 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20037 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 7.6 | ＜7.7 | 7.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20038 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20039 | マトウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 20 | ＜9.0 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20040 | マフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20041 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20042 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20043 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20044 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 11 | ＜7.5 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20045 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20046 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20047 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20048 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20049 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20050 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20051 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20052 | ケンサキイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20053 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20054 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20055 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 15 | ＜9.4 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20056 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20057 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20058 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20059 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20060 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20061 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20062 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20063 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20064 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20065 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20066 | シライトマキバイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20067 | シライトマキバイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20068 | ウグイ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川) | － | H24.10.31 | 15 | ＜7.7 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20069 | ギンブナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川) | － | H24.10.31 | 24 | 9.00 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20070 | ギンブナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川) | － | H24.10.31 | 24 | 13.2 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20071 | コイ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川) | － | H24.10.31 | 16 | ＜9.9 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20072 | コイ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川) | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20073 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市(真野川) | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20074 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 南相馬市(真野川) | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20075 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20076 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20077 | ヤマメ | | 福島県 | 檜原代町(阿賀川水系長瀬川支流達沢川) | － | H24.10.31 | 46 | 21.3 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20078 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | H24.10.31 | 31 | 20.2 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20079 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20080 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20081 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.10.31 | 12 | 4.84 | 7.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20082 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.31 | 1.1 | 0.369 | 0.743 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20083 | カタクチイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.588 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 20084 | スケトウダラ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.45 | 北海道立衛生研究所 | 底層 | |
| 20085 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.31 | 0.71 | ＜0.655 | 0.714 | いであ(株) | 底層 | |
| 20086 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41° 10、E144° 15) | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.481 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 20087 | スズキ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 16 | 6.3 | 10 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20088 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 26 | 9.7 | 16 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20089 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 60 | 22 | 38 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20090 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 26 | 9.3 | 17 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20091 | マアナゴ | | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.40 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20092 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.32 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20093 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.40 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 20094 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.31 | 99 | 38 | 61 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 20095 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.31 | 18 | 7.2 | 11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20096 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.31 | 37 | 11.2 | 25.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 20097 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 20098 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.31 | 45 | 15.3 | 29.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 20099 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.31 | 50 | 15.6 | 34 | 宮城県 | 底層 | |
| 20100 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 30 | 7.65 | 22.7 | 宮城県 | 中層 | |
| 20101 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 33 | 13.1 | 19.7 | 宮城県 | 中層 | |
| 20102 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 33 | 13.4 | 19.2 | 宮城県 | 中層 | |
| 20103 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸北部沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.74 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 20104 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 11 | 4.1 | 6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 20105 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 9.5 | 3.9 | 5.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 20106 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 28 | 11 | 17 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20107 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 22 | 7.5 | 14 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20108 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.31 | 4.5 | 4.49 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 20109 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.31 | 4.2 | ＜4.12 | 4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 20110 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 20111 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.31 | 5.8 | ＜4.13 | 5.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 20112 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 20113 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 20114 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 20115 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 20116 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸北部沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.42 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 20117 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸北部沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.52 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 20118 | ギンザケ（種苗） | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町（養魚場） | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.9 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20119 | ギンザケ（種苗） | 養殖 | 宮城県 | 栗原市花山（養魚場） | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20120 | アサリ | | 千葉県 | 富津漁場 | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.660 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 20121 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38° 11、E141° 48) | 三陸南部沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.516 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20122 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E141° 12) | 日立・鹿島沖 | H24.10.31 | 0.70 | ＜0.497 | 0.700 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20123 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 35、E142° 30) | 三陸北部沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.512 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 20124 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 20125 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.8 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 20126 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.1 | 11 | 4.15 | 6.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20127 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.477 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20128 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.1 | 2.4 | ＜2.2 | 2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 20129 | アカカマス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 20130 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 8.1 | 3 | 5.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20131 | アンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 2.7 | ＜1.7 | 2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20132 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 9.0 | 3.6 | 5.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20133 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20134 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 20135 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 6.6 | ＜7.0 | 6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 20136 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 5.6 | ＜5.0 | 5.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20137 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 81 | 32 | 49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20138 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 22 | 8.4 | 14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20139 | シログチ（イシモチ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 9.0 | ＜5.7 | 9 | いであ(株) | 底層 | |
| 20140 | シログチ（イシモチ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 7.0 | ＜3.9 | 7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20141 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 20142 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 5.1 | 2.2 | 2.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20143 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 50 | 20 | 30 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 20144 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 15 | 5.7 | 9.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 20145 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20146 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 3.9 | 1.5 | 2.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 20147 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20148 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20149 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20150 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 14 | 6.3 | 7.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20151 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 16 | 6.1 | 9.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 20152 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 14 | 4.9 | 8.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 20153 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 2.8 | ＜1.9 | 2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20154 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 6.4 | 1.9 | 4.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20155 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 14 | 5.2 | 8.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 20156 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 20157 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 20158 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20159 | ホッキガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 20160 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 5.0 | ＜4.6 | 5 | いであ(株) | 底層 | |
| 20161 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 20162 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20163 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 20164 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 13 | 5.4 | 7.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20165 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 21 | 7.6 | 13 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20166 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20167 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 15 | ＜8.0 | 15 | いであ(株) | 底層 | |
| 20168 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 5.9 | 2.1 | 3.8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20169 | マフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 20170 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈地先 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 20171 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.11.1 | 5.5 | ＜4.0 | 5.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 20172 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市長倉地先（那珂川） | － | H24.11.1 | 16 | 6.0 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20173 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先（那珂川） | － | H24.11.1 | 74 | 26 | 48 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20174 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市関戸地先（那珂川） | － | H24.11.1 | 24 | 8.3 | 16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20175 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.11.1 | 70 | 30 | 40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20176 | シロザケ | | 茨城県 | 水戸市若宮町地先（那珂川） | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 20177 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.11.1 | 38 | 12 | 26 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20178 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.11.1 | 44 | 19 | 25 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20179 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 20180 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.11.1 | 29 | 11 | 18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20181 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20182 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20183 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 20184 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20185 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20186 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 20187 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 20188 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20189 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 20190 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20191 | ワカサギ | | 群馬県 | 館林市（近藤沼） | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 20192 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 10、E142° 12） | 三陸北部沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.392 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 20193 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 0、E142° 20） | 三陸北部沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.421 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 20194 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N38° 58、E142° 8） | 三陸北部沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.473 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 20195 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 55、E147° 0） | 三陸南部沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.419 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 20196 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N38° 50、E142° 11） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.405 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 20197 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 20198 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.493 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20199 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.500 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 20200 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.460 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 20201 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20202 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.64 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20203 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜5.99 | いであ(株) | 中層 | |
| 20204 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.619 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 20205 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.18 | いであ(株) | 中層 | |
| 20206 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜7.72 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 20207 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.433 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 20208 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 20209 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.35 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20210 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.35 | ＜7.02 | いであ(株) | 中層 | |
| 20211 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜5.86 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20212 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.91 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20213 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.501 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20214 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 0.89 | ＜0.398 | 0.891 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20215 | サワラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.27 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20216 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.445 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20217 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.68 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20218 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.54 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20219 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.09 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20220 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.36 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20221 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜5.32 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20222 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20223 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20224 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.58 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 20225 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.99 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20226 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.28 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20227 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20228 | イシガキダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.33 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20229 | イシガキダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20230 | アオリイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.96 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 20231 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 13 | 4.75 | 8.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20232 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 15 | 5.55 | 9.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20233 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 22 | 8.70 | 13.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20234 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 25 | 9.82 | 15.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20235 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 15 | 5.45 | 9.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20236 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 30 | 11.8 | 18.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20237 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 8.9 | 3.19 | 5.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20238 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 19 | 9.06 | 9.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20239 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20240 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 35 | 13.4 | 22.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20241 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 13 | 4.99 | 8.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20242 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 20 | 7.36 | 12.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20243 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 27 | 10.8 | 16.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20244 | マダラ | | 秋田県 | 男鹿市戸賀沖 | － | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.64 | ＜0.66 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 20245 | クロダイ | | 宮城県 | 石巻市鮫浦湾 | 宮城県沖 | H24.11.2 | 290 | 113 | 176 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20246 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.2 | 26 | 8.72 | 17.1 | 宮城県 | 中層 | |
| 20247 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.2 | 22 | 8.41 | 13.2 | 宮城県 | 中層 | |
| 20248 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.2 | 18 | 8.29 | 10.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 20249 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.2 | 17 | 5.77 | 11 | 宮城県 | 底層 | |
| 20250 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.2 | 9.6 | ＜4.82 | 9.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 20251 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.11.2 | 16 | 5.56 | 10.0 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 20252 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.2 | 8.3 | 3.24 | 5.07 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20253 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.11.2 | 9.9 | ＜5.19 | 9.88 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20254 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H24.11.2 | 1.7 | 0.497 | 1.23 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20255 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.416 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20256 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.2 | 4.4 | ＜3.27 | 4.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20257 | マカジキ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.11.2 | 0.48 | ＜0.438 | 0.479 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20258 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.11.2 | 20 | 7.65 | 12.7 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20259 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.11.2 | 34 | 12.2 | 21.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20260 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.11.2 | 22 | 9.27 | 13.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20261 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.2 | 4.5 | 1.35 | 3.16 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20262 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.399 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20263 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市鳴子温泉鬼首（軍沢川） | － | H24.11.2 | 49 | 19.1 | 29.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20264 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 遠刈田都蔵王町（養魚場） | － | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜7.16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20265 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 遠刈田都蔵王町（養魚場） | － | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.51 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20266 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 遠刈田都蔵王町（養魚場） | － | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.55 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20267 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市花山（養魚場） | － | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜5.17 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20268 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒（養魚場） | － | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.60 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20269 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町（養魚場） | － | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.73 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20270 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町（養魚場） | － | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.89 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20271 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町（養魚場） | － | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20272 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 20273 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.11.2 | 17 | 6.31 | 10.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20274 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.11.2 | 9.8 | ＜6.61 | 9.81 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20275 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.11.2 | 43 | 14.9 | 27.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20276 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H24.11.2 | 60 | 21.9 | 38.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20277 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H24.11.2 | 41 | 12.5 | 28.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 20278 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市鍋掛（那珂川） | － | H24.11.2 | 27 | 10.9 | 15.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20279 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H24.11.2 | 27 | 9.39 | 17.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20280 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町小口（那珂川） | － | H24.11.2 | 20 | 8.21 | 12.1 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20281 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H24.11.2 | 30 | 12.3 | 17.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20282 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H24.11.2 | 12 | 5.09 | 7.33 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20283 | 信州サーモン | 養殖 | 長野県 | 白馬村 | － | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20284 | イワナ | 養殖 | 長野県 | 山ノ内町 | － | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20285 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°30、E172°） | － | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 20286 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°30、E172°） | － | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20287 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°、E156°） | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20288 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°20、E172°5） | － | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 20289 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°30、E156°27） | － | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20290 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°20、E172°5） | － | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20291 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°40、E175°52） | － | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20292 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°12、E159°19） | － | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20293 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°18、E172°55） | － | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 20294 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°19、E156°10） | － | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20295 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°18、E172°55） | － | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20296 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°53、E148°23） | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20297 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°59、E140°52） | 日立・鹿島沖 | H24.10.22 | 2.0 | 0.77 | 1.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20298 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°16、E140°55） | 日立・鹿島沖 | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 20299 | イセエビ | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | － | H24.11.2 | 0.081 | ＜0.038 | 0.081 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 20300 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H24.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.631 | ＜0.637 | いであ(株) | 中層 | |
| 20301 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.5 | 12 | 4.55 | 7.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20302 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.5 | 1.1 | ＜0.627 | 1.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 20303 | ババガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.631 | ＜0.544 | いであ(株) | 底層 | |
| 20304 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.5 | 1.6 | 0.486 | 1.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20305 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.5 | 19 | 6.4 | 12.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 20306 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜6.20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20307 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜6.67 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20308 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20309 | マダラ（1Kg以上） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H24.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.629 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20310 | マダラ（1Kg以上） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H24.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 20311 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.11.5 | 1.1 | ＜0.563 | 1.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 20312 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.700 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20313 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.11.5 | 0.64 | ＜0.522 | 0.644 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 20314 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.11.5 | 2.9 | 1.08 | 1.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 20315 | ブリ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.435 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20316 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.11.5 | 2.9 | 1.01 | 1.93 | いであ(株) | 中層 | |
| 20317 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.11.5 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.73 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 20318 | カワハギ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.11.5 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.76 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 20319 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.11.5 | 検出限界未満 | ＜2.02 | ＜2.27 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 20320 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.11.5 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.38 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 20321 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°、E172°） | － | H24.11.5 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 20322 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°、E156°） | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.5 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20323 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°、E172°） | － | H24.11.5 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20324 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°、E148°） | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.5 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20325 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 宮城県金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.493 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20326 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | おいらせ町二川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.38 | いであ(株) | 中層 | |
| 20327 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H24.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.418 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20328 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E141°10) | 日立・鹿島沖 | H24.11.6 | 0.84 | ＜0.665 | 0.84 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20329 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E141°00) | 日立・鹿島沖 | H24.11.6 | 1.1 | ＜0.611 | 1.13 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20330 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°47、E141°02) | 日立・鹿島沖 | H24.11.6 | 2.4 | 1.04 | 1.32 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20331 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°46、E141°13) | 日立・鹿島沖 | H24.11.6 | 1.2 | 0.627 | 0.543 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20332 | アユ | 養殖 | 和歌山県 | 和歌山市 | － | H24.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 淡水 | |
| 20333 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | － | H24.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20334 | ハマチ | 養殖 | 和歌山県 | 御坊市 | － | H24.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 20335 | アマゴ | 養殖 | 和歌山県 | 日高郡日高川町 | － | H24.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 淡水 | |
| 20336 | イサキ | 養殖 | 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | － | H24.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20337 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | － | H24.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20338 | シマアジ | 養殖 | 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | － | H24.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20339 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | － | H24.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20340 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町 | － | H24.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20341 | シマアジ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町 | － | H24.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20342 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | － | H24.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20343 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | － | H24.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20344 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | － | H24.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20345 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | － | H24.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20346 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | － | H24.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20347 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36°40、E142°30) | 日立・鹿島沖 | H24.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.263 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 20348 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 20349 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 20350 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 7.3 | ＜7.3 | 7.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20351 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 73 | 29.0 | 44.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20352 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 27 | 16.0 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20353 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 8.9 | ＜7.3 | 8.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20354 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 27 | 9.01 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20355 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20356 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 250 | 89.0 | 159 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20357 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 150 | 52.2 | 95.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20358 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 120 | 41.8 | 82.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20359 | コモンフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 19 | 8.29 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20360 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 40 | 15.4 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20361 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 11 | ＜8.7 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20362 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 13 | ＜9.2 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20363 | シロザケ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20364 | シロザケ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20365 | シロザケ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20366 | スズキ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 58 | 20.6 | 37.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20367 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 9.5 | ＜7.0 | 9.49 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20368 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20369 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20370 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 40 | 14.3 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20371 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 61 | 25.0 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20372 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 33 | 15.1 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20373 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 100 | 36.3 | 65.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20374 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 56 | 19.2 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20375 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 13 | ＜9.2 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20376 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20377 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 7.5 | ＜6.8 | 7.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20378 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 36 | 14.8 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20379 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 51 | 21.4 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20380 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 60 | 19.1 | 40.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20381 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 28 | 11.2 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20382 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 13 | ＜8.0 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20383 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 51 | 13.1 | 37.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20384 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 68 | 27.3 | 40.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20385 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20386 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20387 | マフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20388 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 58 | 21.6 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20389 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20390 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20391 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 20392 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 20393 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 20394 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜10 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 20395 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 49 | 15.5 | 33.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20396 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20397 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 180 | 67.4 | 111 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20398 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 270 | 97.6 | 170 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20399 | アオメエソ(メヒカリ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20400 | アオメエソ(メヒカリ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20401 | アカムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20402 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 28 | 15.0 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20403 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 100 | 39.0 | 61.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20404 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20405 | ウスメバル | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 230 | 85.6 | 141 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20406 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20407 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 61 | 20.5 | 40.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20408 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20409 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 6.7 | ＜6.5 | 6.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20410 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20411 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20412 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 9.4 | 9.43 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20413 | クサウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20414 | クロソイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20415 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 9.4 | ＜8.6 | 9.35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20416 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20417 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 39 | 12.3 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20418 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 110 | 41.1 | 68.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20419 | ゴマサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20420 | ゴマサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20421 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 280 | 98.3 | 181 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20422 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 210 | 80.1 | 133 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20423 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 49 | 22.0 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20424 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20425 | シロメバル | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 300 | 115 | 186 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20426 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 700 | 261 | 441 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20427 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20428 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 21 | ＜11 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20429 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 8.8 | 8.77 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20430 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20431 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 7.3 | ＜9.1 | 7.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20432 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 22 | 9.63 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20433 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 7.9 | ＜6.9 | 7.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20434 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20435 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 58 | 18.5 | 39.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20436 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20437 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20438 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20439 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 100 | 38.1 | 63.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20440 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 33 | 13.2 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20441 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 100 | 37.5 | 64.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20442 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 130 | 46.6 | 84.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20443 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 84 | 27.7 | 56.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20444 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20445 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20446 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 36 | 15.6 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20447 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 8.6 | ＜8.8 | 8.58 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20448 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20449 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20450 | ホシザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 36 | 12.1 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20451 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 34 | 11.1 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20452 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20453 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20454 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 13 | ＜7.9 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20455 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20456 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20457 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 22 | 7.85 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20458 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 9.1 | ＜8.9 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20459 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20460 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20461 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20462 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 33 | 10.1 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20463 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20464 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 23 | ＜9.7 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20465 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 31 | 15.6 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20466 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20467 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 7.6 | ＜11 | 7.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20468 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20469 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 37 | 13.6 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20470 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20471 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 360 | 131 | 231 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20472 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 42 | 19.0 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20473 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20474 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 12 | ＜8.4 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20475 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20476 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20477 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 6.9 | ＜9.7 | 6.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20478 | エゾハリイカ（コウイカ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20479 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20480 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20481 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20482 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20483 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20484 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20485 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20486 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20487 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20488 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20489 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20490 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.11.7 | 12 | ＜8.6 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20491 | ウグイ | | 福島県 | 下郷町（阿賀川水系阿賀川） | － | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20492 | シロザケ | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20493 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20494 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川水系久慈川支流白子川） | － | H24.11.7 | 44 | 13.5 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20495 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H24.11.7 | 93 | 35.1 | 57.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20496 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | H24.11.7 | 65 | 27.7 | 37.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20497 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20498 | カタクチイワシ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.7 | 4.0 | 1.50 | 2.46 | いであ(株) | 表層 | |
| 20499 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.7 | 2.1 | 0.732 | 1.37 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20500 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20501 | ヒラソウダ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.7 | 4.6 | 1.62 | 2.98 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 20502 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 20503 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 26 | 9.71 | 16.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20504 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 8.9 | 3.32 | 5.56 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 20505 | アンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 4.2 | 1.74 | 2.50 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20506 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 6.4 | 1.85 | 4.55 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20507 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 6.9 | ＜7.28 | 6.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 20508 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 7.2 | 2.66 | 4.57 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20509 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 9.7 | 3.97 | 5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 20510 | ウスバハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20511 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 56 | 20.8 | 35.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20512 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 39 | 14.8 | 24.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20513 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 13 | 4.76 | 8.12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20514 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 13 | 5.05 | 8.10 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20515 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20516 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 12 | 4.78 | 7.65 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 20517 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 11 | 4.26 | 6.64 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 20518 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 10 | 3.40 | 6.71 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 20519 | シログチ（イシモチ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜8.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20520 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20521 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 7.4 | 1.60 | 5.79 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 20522 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 4.4 | 1.69 | 2.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 20523 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 45 | 17.0 | 28.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 20524 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 36 | 12.4 | 23.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 20525 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 10 | ＜6.61 | 10.1 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 20526 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 28 | 9.22 | 18.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 20527 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 22 | 7.90 | 13.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 20528 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 36 | 12.5 | 23.0 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20529 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 20530 | ツマリカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 30 | 11.0 | 18.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 20531 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 21 | 8.75 | 12.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20532 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜6.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 20533 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20534 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 9.0 | 3.74 | 5.30 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20535 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 7.5 | 2.79 | 4.75 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 20536 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20537 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 4.9 | 1.90 | 2.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 20538 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 20539 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 15 | 5.51 | 9.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 20540 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 11 | ＜7.42 | 10.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20541 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 8.9 | 3.28 | 5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 20542 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 110 | 37.8 | 67.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20543 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 29 | 9.43 | 19.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20544 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 24 | 9.55 | 14.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20545 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 11 | 3.73 | 6.83 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20546 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 26 | 9.66 | 16.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20547 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 22 | 7.73 | 13.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20548 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 53 | 18.4 | 34.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20549 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 130 | 45.3 | 81.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20550 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 140 | 54.7 | 86.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20551 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 34 | 12.6 | 21.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20552 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 22 | 9.09 | 12.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20553 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20554 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 20555 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 20556 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.38 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20557 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市関戸地先（那珂川） | － | H24.11.7 | 7.9 | ＜6.43 | 7.93 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 20558 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.11.7 | 110 | 43.4 | 61.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20559 | シロザケ | | 茨城県 | 筑西市女方地先（鬼怒川） | － | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 20560 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.11.7 | 29 | 13.6 | 15.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20561 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.11.7 | 43 | 13.2 | 29.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20562 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.11.7 | 22 | 7.17 | 14.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 20563 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.11.7 | 28 | 11.2 | 16.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20564 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.11.7 | 31 | 13.0 | 17.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20565 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.11.7 | 27 | 8.19 | 19.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20566 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.7 | 21 | 6.6 | 14.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 20567 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.7 | 23 | 8.32 | 14.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 20568 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.7 | 38 | 14.2 | 23.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 20569 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 16 | 5.38 | 10.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 20570 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 23 | 8.69 | 14.7 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20571 | マダラ | | 宮城県 | 志津川沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 11 | 3.9 | 6.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20572 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20573 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 6.1 | 2.34 | 3.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20574 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜6.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 20575 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 14 | 4.71 | 9.65 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 20576 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.7 | 18 | 7.03 | 10.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 20577 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.7 | 6.4 | ＜4.63 | 6.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 20578 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.7 | 5.5 | ＜4.66 | 5.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 20579 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.7 | 17 | 4.75 | 12.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 20580 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.7 | 25 | 7.39 | 17.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 20581 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 14 | 7.23 | 7.24 | 宮城県 | 中層 | |
| 20582 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 17 | 6.41 | 10.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20583 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 15 | 5.43 | 9.31 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 20584 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 8.6 | 3.73 | 4.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20585 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 15 | 6.39 | 8.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20586 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 28 | 9.97 | 17.8 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20587 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 6.3 | 2.47 | 3.84 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 20588 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E153° 00) | － | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.463 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20589 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E153° 00） | – | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.563 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20590 | マガキ | | 新潟県 | 佐渡市（加茂湖） | – | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.1 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 20591 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N36° 36、E141° 12） | 日立・鹿島沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 20592 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.8 | 9.7 | 3.37 | 6.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20593 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.11.8 | 43 | 15.4 | 27.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20594 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖（日本海） | – | H24.11.8 | 0.85 | ＜0.475 | 0.851 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20595 | シシャモ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.421 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20596 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.8 | 22 | 8.5 | 13.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20597 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.8 | 5.0 | 1.83 | 3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20598 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.8 | 0.73 | ＜0.385 | 0.729 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20599 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20600 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.492 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20601 | ホッケ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.310 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20602 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.384 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 20603 | ニジマス | 養殖 | 山形県 | 村山地域（大江町） | – | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.8 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 20604 | ヤマメ | 養殖 | 山形県 | 置賜地域（米沢市） | – | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜4.4 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 20605 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.403 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 20606 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.11.8 | 2.4 | 0.826 | 1.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20607 | コノシロ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.11.8 | 0.36 | ＜0.278 | 0.360 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 20608 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 51、E141° 08） | 日立・鹿島沖 | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.24 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 20609 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 41、E141° 01） | 房総沖 | H24.11.8 | 2.4 | 0.773 | 1.61 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20610 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E158° 00） | – | H24.11.8 | 0.86 | ＜0.435 | 0.862 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20611 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E158° 00） | – | H24.11.8 | 0.68 | ＜0.509 | 0.677 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20612 | ヒメダイ | | 東京都 | 小笠原村 | – | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20613 | マアジ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20614 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 20615 | カワハギ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜3.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20616 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（早川） | – | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20617 | ウグイ | | 神奈川県 | 小田原市（早川） | – | H24.11.8 | 4.6 | ＜3.85 | 4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 20618 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 3、E142° 12） | 三陸北部沖 | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.337 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 20619 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 22、E142° 43） | 三陸北部沖 | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.359 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 20620 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 30、E142° 30） | 三陸北部沖 | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.464 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 20621 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 21、E142° 46） | 三陸北部沖 | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 20622 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.9 | 6.2 | 2.25 | 3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20623 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.398 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20624 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.11.9 | 0.95 | ＜0.621 | 0.949 | いであ(株) | 底層 | |
| 20625 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市三川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.580 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20626 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.11.9 | 1.1 | 0.495 | 0.581 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20627 | マダラ（1Kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.11.9 | 26 | 9.48 | 17.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20628 | マダラ（1Kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.11.9 | 5.8 | ＜4.82 | 5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 20629 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.82 | いであ(株) | 中層 | |
| 20630 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.45 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20631 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.420 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20632 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.49 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20633 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜7.10 | いであ(株) | 中層 | |
| 20634 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.54 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20635 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20636 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.53 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20637 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜5.73 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 20638 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.497 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 20639 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 20640 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.74 | いであ(株) | 中層 | |
| 20641 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.40 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20642 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 20643 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 20644 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.13 | いであ(株) | 中層 | |
| 20645 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.75 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20646 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.657 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20647 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜7.49 | いであ(株) | 中層 | |
| 20648 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.63 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 20649 | サワラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.46 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20650 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.85 | いであ(株) | 中層 | |
| 20651 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 0.96 | ＜0.537 | 0.955 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20652 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.81 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20653 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜7.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20654 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 20655 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20656 | スズキ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 15 | 5.75 | 9.61 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20657 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20658 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 0.63 | ＜0.433 | 0.627 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20659 | ヤリイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 20660 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 19 | 6.91 | 11.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20661 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 19 | 7.04 | 12.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20662 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 5.0 | 1.81 | 3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20663 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 15 | 5.26 | 9.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20664 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 27 | 10.0 | 16.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20665 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 8.6 | 3.33 | 5.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20666 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20667 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 21 | 7.43 | 13.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20668 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 17 | 6.66 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20669 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 26 | 8.74 | 17.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20670 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 17 | 7.13 | 9.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20671 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 14 | 4.82 | 9.03 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20672 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.9 | 15 | 5.36 | 10.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20673 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 25 | 9.30 | 16.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 20674 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 2.6 | 0.971 | 1.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 20675 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 62 | 21.0 | 41.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 20676 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.78 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20677 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.9 | 4.5 | 4.53 | ＜4.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 20678 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.9 | 8.1 | ＜4.34 | 8.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 20679 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 22 | 7.93 | 14.0 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20680 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.9 | 19 | 8.42 | 11.0 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 20681 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 34 | 12.5 | 21.5 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20682 | イシガキダイ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 20683 | クロソイ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 16 | 6.06 | 9.44 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 20684 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.396 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20685 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 4.6 | 1.43 | 3.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20686 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.9 | 10 | 3.79 | 6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20687 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.607 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 20688 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.9 | 22 | 8.04 | 14.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20689 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.9 | 17 | 5.92 | 11.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20690 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.508 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 20691 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 11 | ＜4.44 | 11.4 | 宮城県 | 中層 | |
| 20692 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 21 | 8.13 | 12.7 | 宮城県 | 中層 | |
| 20693 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 23 | 7.73 | 15.3 | 宮城県 | 中層 | |
| 20694 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 27 | 6.01 | 20.5 | 宮城県 | 中層 | |
| 20695 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 20696 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 20697 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 20 | 6.94 | 13 | 宮城県 | 底層 | |
| 20698 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.9 | 7.2 | ＜4.42 | 7.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 20699 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 17 | 6.33 | 10.7 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20700 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 20701 | キハダ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.394 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20702 | ビンナガ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.9 | 2.2 | 0.757 | 1.44 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20703 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町（養魚場） | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.94 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 20704 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町（養魚場） | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 20705 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 栗原市一迫（養魚場） | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜7.19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20706 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市一迫（養魚場） | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.65 | ＜7.46 | いであ(株) | 中層 | |
| 20707 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市花山（養魚場） | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20708 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H24.11.9 | 28 | 9.59 | 18.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 20709 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H24.11.9 | 16 | 6.59 | 9.09 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20710 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.11.9 | 19 | 7.37 | 11.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20711 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20712 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ瀬（銅ヶ瀬川） | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20713 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H24.11.9 | 29 | 11.7 | 16.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20714 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H24.11.9 | 39 | 16.1 | 22.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20715 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市鍋掛（那珂川） | – | H24.11.9 | 23 | 8.78 | 14.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20716 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H24.11.9 | 40 | 16.3 | 23.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20717 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町小口（那珂川） | – | H24.11.9 | 47 | 17.8 | 29.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20718 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H24.11.9 | 41 | 14.6 | 26.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20719 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H24.11.9 | 15 | 6.26 | 8.35 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20720 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 20721 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 20722 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 20723 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 20724 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 20725 | シシャモ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.353 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20726 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.12 | 34 | 12.7 | 21.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20727 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.671 | ＜0.693 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 20728 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.612 | ＜0.519 | いであ(株) | 底層 | |
| 20729 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.630 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20730 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.568 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20731 | オヒョウ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.595 | いであ(株) | 底層 | |
| 20732 | ギスカジカ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.682 | いであ(株) | 底層 | |
| 20733 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.11.12 | 0.47 | ＜0.396 | 0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20734 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.356 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20735 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.11.12 | 49 | 19.3 | 30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20736 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.11.12 | 7.4 | 2.75 | 4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20737 | シロザケ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.75 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20738 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 20739 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H24.11.12 | 10 | 3.05 | 6.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 20740 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 20741 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 20742 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町久六島沖 | – | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.408 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20743 | マコンブ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.677 | ＜0.713 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 20744 | マイワシ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | – | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.662 | ＜0.584 | いであ(株) | 表層 | |
| 20745 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 20746 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 20747 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 20748 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.11.12 | 6.5 | ＜4.90 | 6.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20749 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.11.12 | 48 | 17.1 | 30.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20750 | ヤリイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.570 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 20751 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.11.12 | 1.7 | 0.723 | 1.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20752 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.408 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 20753 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N35° 34、E141° 14） | 房総沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 20754 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 、E173° ） | – | H24.11.12 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 20755 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 、E173° ） | – | H24.11.12 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20756 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 、E148° ） | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.12 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20757 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 50、E148° ） | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.12 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 20758 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 48、E148° 5） | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.12 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 20759 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 2、E148° 43） | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.12 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20760 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 10、E155° 44） | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.12 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20761 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 16、E172° 52） | – | H24.11.12 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 20762 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 33、E156° 24） | – | H24.11.12 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20763 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 10、E173° 24） | – | H24.11.12 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20764 | ズワイガニ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H24.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.8 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20765 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 29、E140° 59） | 日立・鹿島沖 | H24.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.563 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20766 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 1、E140° 57） | 日立・鹿島沖 | H24.11.13 | 0.87 | ＜0.595 | 0.866 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20767 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 20768 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 87 | 33.0 | 53.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20769 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20770 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20771 | アカシタビラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 29 | 16.0 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20772 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 19 | 7.40 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20773 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 46 | 14.2 | 32.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20774 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20775 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 41 | 15.1 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20776 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 73 | 29.9 | 43.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20777 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 89 | 31.7 | 56.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20778 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 91 | 33.4 | 57.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20779 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 29 | 9.67 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20780 | シロザケ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20781 | シロザケ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20782 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 180 | 66.6 | 113 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20783 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 19 | ＜7.7 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20784 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 25 | 8.57 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20785 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20786 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20787 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 30 | 15.1 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20788 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 15 | ＜13 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20789 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20790 | ヒレグロ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20791 | ブリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20792 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 11 | ＜8.5 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20793 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 12 | ＜11 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20794 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20795 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 35 | 10.3 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20796 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 55 | 19.4 | 35.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20797 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 66 | 29.4 | 36.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20798 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 25 | 11.3 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20799 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 80 | 26.8 | 53.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20800 | マサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20801 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 20 | 9.27 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20802 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 7.9 | 7.93 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20803 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20804 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20805 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 11 | ＜8.7 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20806 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20807 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20808 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20809 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20810 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 31 | 13.2 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20811 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20812 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 9.5 | ＜7.8 | 9.46 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20813 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20814 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 20815 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 20816 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 20817 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 20818 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 12 | ＜7.3 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20819 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20820 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 66 | 25.4 | 40.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20821 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20822 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20823 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20824 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20825 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20826 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20827 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 130 | 39.9 | 94.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20828 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 18 | 9.97 | 7.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20829 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20830 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20831 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20832 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 7.3 | ＜7.5 | 7.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20833 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 23 | ＜8.1 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20834 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 15 | ＜9.9 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20835 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 18 | 8.91 | 9.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20836 | ギス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20837 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 9.5 | ＜9.5 | 9.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20838 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 51 | 19.7 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20839 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 60 | 24.2 | 36.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20840 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 97 | 36.0 | 61.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20841 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 9.8 | ＜7.6 | 9.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20842 | シロザケ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20843 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20844 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 44 | 19.2 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20845 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 10 | 10.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20846 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20847 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 9.0 | ＜9.7 | 9.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20848 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20849 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 8.0 | ＜6.6 | 7.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20850 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 7.2 | ＜7.3 | 7.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20851 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 9.7 | ＜8.3 | 9.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20852 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20853 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 13 | ＜9.4 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20854 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20855 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 210 | 71.8 | 134 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20856 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 42 | 11.6 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20857 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 130 | 53.6 | 79.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20858 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 21 | ＜9.7 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20859 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 11 | ＜11 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20860 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 50 | 18.9 | 31.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20861 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 19 | ＜8.7 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20862 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20863 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 21 | 10.5 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20864 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20865 | ホシザメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 35 | 12.4 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20866 | ホッケ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20867 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 18 | 9.88 | 8.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20868 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 10 | ＜9.8 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20869 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20870 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20871 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 33 | 13.6 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20872 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20873 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 12 | ＜8.8 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20874 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20875 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 67 | 22.6 | 44.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20876 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 24 | 10.4 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20877 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 12 | ＜8.9 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20878 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20879 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20880 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 28 | 13.8 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20881 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20882 | マツカワ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20883 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 11 | ＜8.0 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20884 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20885 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20886 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20887 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20888 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20889 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20890 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20891 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20892 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 20 | ＜6.4 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20893 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 61 | 29.9 | 31.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20894 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20895 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20896 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 20 | 6.65 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20897 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 11 | ＜9.4 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20898 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20899 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20900 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20901 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20902 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20903 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20904 | サルエビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20905 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20906 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20907 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20908 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20909 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20910 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20911 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20912 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川支流諸沢川） | － | H24.11.14 | 33 | 14.4 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20913 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川支流諸沢川） | － | H24.11.14 | 34 | 13.2 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20914 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川支流宮古川） | － | H24.11.14 | 9.1 | 9.13 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20915 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川支流早稲谷川） | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20916 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | H24.11.14 | 12 | ＜7.8 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20917 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川支流諸沢川） | － | H24.11.14 | 11 | ＜9.4 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20918 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川支流諸沢川） | － | H24.11.14 | 31 | 14.0 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20919 | イワナ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | － | H24.11.14 | 12 | ＜8.1 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20920 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系日橋川支流大塩川） | － | H24.11.14 | 39 | 12.9 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20921 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H24.11.14 | 11 | ＜11 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20922 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川支流諸沢川） | － | H24.11.14 | 39 | 12.4 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20923 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20924 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川支流田付川） | － | H24.11.14 | 17 | ＜8.3 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20925 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H24.11.14 | 45 | 14.6 | 30.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20926 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系大塩川支流塔寺川） | － | H24.11.14 | 30 | 8.64 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20927 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H24.11.14 | 90 | 35.9 | 54.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20928 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系日橋川支流大塩川） | － | H24.11.14 | 29 | 15.6 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20929 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H24.11.14 | 26 | 16.4 | 9.88 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20930 | シロザケ | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20931 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20932 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H24.11.14 | 110 | 34.9 | 71.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20933 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川支流諸沢川） | － | H24.11.14 | 13 | ＜8.9 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20934 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川支流諸沢川） | － | H24.11.14 | 50 | 21.6 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20935 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | H24.11.14 | 14 | ＜10 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20936 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系日橋川支流大塩川） | － | H24.11.14 | 26 | 9.11 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20937 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20938 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20939 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20940 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20941 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20942 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20943 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.14 | 6.7 | 2.46 | 4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20944 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.646 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 20945 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.14 | 0.89 | ＜0.608 | 0.887 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20946 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 20947 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.345 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 20948 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.14 | 0.72 | ＜0.425 | 0.721 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20949 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.11.14 | 7.9 | ＜5.31 | 7.89 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20950 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.11.14 | 14 | 5.01 | 9.35 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20951 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.11.14 | 0.83 | ＜0.382 | 0.834 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 20952 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.14 | 24 | 8.8 | 14.9 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 20953 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.415 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20954 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.370 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20955 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.14 | 4.8 | ＜3.13 | 4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20956 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.14 | 9.7 | 3.73 | 5.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20957 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.11.14 | 20 | 7.1 | 12.5 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 20958 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.14 | 18 | 6.61 | 11.8 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20959 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.11.14 | 16 | 6.2 | 10.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 20960 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 20961 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.14 | 29 | 11.2 | 18 | 宮城県 | 底層 | |
| 20962 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.14 | 5.1 | 5.09 | ＜5.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 20963 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.14 | 9.2 | ＜4.66 | 9.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 20964 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.14 | 29 | 12.5 | 16.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 20965 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.14 | 38 | 15.2 | 22.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 20966 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.14 | 13 | 5.09 | 8.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 20967 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.11.14 | 26 | 10.8 | 15.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 20968 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.11.14 | 14 | 3.92 | 10.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20969 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.11.14 | 13 | ＜4.46 | 13.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 20970 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.11.14 | 17 | 6.19 | 11.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 20971 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 20972 | サンマ(全体) | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.553 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 20973 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.14 | 12 | 4.24 | 7.63 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20974 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.14 | 1.9 | 0.833 | 1.1 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20975 | メカジキ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.14 | 0.62 | ＜0.574 | 0.622 | いであ(株) | 中層 | |
| 20976 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.640 | いであ(株) | 中層 | |
| 20977 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ宿町(養魚場) | – | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.96 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 20978 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ宿町(養魚場) | – | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.65 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 20979 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市(養魚場) | – | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.47 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 20980 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.14 | 0.81 | ＜0.676 | 0.811 | いであ(株) | 表層 | |
| 20981 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.14 | 2.1 | 0.775 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 20982 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.14 | 0.98 | ＜0.691 | 0.981 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 20983 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.14 | 0.79 | ＜0.519 | 0.787 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 20984 | ブリ(イナダ) | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.14 | 4.4 | 1.49 | 2.9 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20985 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20986 | アンコウ(キアンコウ) | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 2.7 | ＜2.0 | 2.67 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20987 | アンコウ(キアンコウ) | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 0.85 | ＜0.682 | 0.854 | いであ(株) | 底層 | |
| 20988 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 12 | 4.92 | 6.70 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20989 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 7.5 | 2.96 | 4.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 20990 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.59 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20991 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜7.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 20992 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 5.5 | ＜6.69 | 5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 20993 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 28 | 10.1 | 17.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20994 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 11 | ＜6.94 | 10.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 20995 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 23 | 7.94 | 15.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20996 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.84 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20997 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 9.7 | 3.55 | 6.11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20998 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 20999 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21000 | シログチ(イシモチ) | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 4.9 | 1.68 | 3.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21001 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜6.38 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21002 | スケトウダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 11 | 4.09 | 6.46 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21003 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 17 | 6.52 | 10.6 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 21004 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 16 | 5.67 | 10.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21005 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21006 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.17 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21007 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜7.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 21008 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21009 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 14 | 4.56 | 9.05 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21010 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 6.5 | 2.17 | 4.36 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21011 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 9.4 | 4.12 | 5.26 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21012 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 15 | 5.20 | 9.65 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21013 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 19 | 7.48 | 11.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 21014 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 21 | 7.78 | 13.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21015 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 6.3 | 2.69 | 3.59 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21016 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 3.0 | 1.13 | 1.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 21017 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜5.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 21018 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 8.7 | 3.36 | 5.38 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21019 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 10 | 3.52 | 6.71 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21020 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 6.5 | 2.2 | 4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21021 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 4.9 | 1.92 | 2.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 21022 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 4.2 | 1.7 | 2.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 21023 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 7.1 | ＜7.25 | 7.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 21024 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.67 | ＜7.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 21025 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 5.7 | ＜4.22 | 5.71 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21026 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜7.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 21027 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 22 | 7.76 | 13.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21028 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 6.3 | ＜3.65 | 6.28 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21029 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 10 | ＜5.84 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 21030 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 21 | 6.15 | 14.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21031 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 8.9 | 3.3 | 5.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 21032 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 18 | 7.79 | 10.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21033 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 22 | 8.17 | 14.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21034 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.66 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21035 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 19 | 7.56 | 11.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 21036 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 11 | 4.39 | 6.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21037 | マフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21038 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.591 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 21039 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.51 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21040 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先（那珂川） | － | H24.11.14 | 6.6 | ＜5.98 | 6.56 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21041 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市関戸地先（那珂川） | － | H24.11.14 | 23 | 7.19 | 16.2 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21042 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先（那珂川） | － | H24.11.14 | 27 | 10.7 | 15.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21043 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.11.14 | 83 | 31.3 | 51.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21044 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.11.14 | 13 | ＜7.24 | 13.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 21045 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.11.14 | 35 | 15.1 | 19.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 21046 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H24.11.14 | 29 | 11.4 | 17.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21047 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H24.11.14 | 21 | 7.71 | 13.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21048 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.11.14 | 22 | 9.24 | 13.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 21049 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H24.11.14 | 19 | 5.83 | 13.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21050 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.554 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 21051 | アサリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.547 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 21052 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.382 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 21053 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N36°38、E141°8） | 日立・鹿島沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.485 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21054 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°00、E158°00） | － | H24.11.14 | 0.93 | ＜0.439 | 0.926 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21055 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°00、E158°00） | － | H24.11.14 | 1.9 | 0.730 | 1.19 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21056 | マサバ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.8 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 21057 | マサバ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.2 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 21058 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.15 | 0.54 | ＜0.428 | 0.544 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21059 | アサバガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.596 | いであ(株) | 底層 | |
| 21060 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.685 | いであ(株) | 中層 | |
| 21061 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.446 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21062 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.663 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 21063 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.15 | 11 | 4.14 | 6.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21064 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.417 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21065 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.76 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21066 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.11.15 | 26 | 9.48 | 16.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21067 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.87 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21068 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.11.15 | 27 | 9.84 | 17.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21069 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.11.15 | 5.2 | ＜5.85 | 5.18 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21070 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内（気仙沼水系） | － | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21071 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H24.11.15 | 14 | ＜7.32 | 13.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21072 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | － | H24.11.15 | 4.9 | ＜3.82 | 4.94 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21073 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21074 | ウグイ | | 岩手県 | 北上市内（和賀川水系） | － | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜4.59 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21075 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.11.15 | 2.2 | 0.728 | 1.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21076 | マルソウダ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.11.15 | 1.4 | 0.494 | 0.881 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 21077 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.11.15 | 5.6 | 2.18 | 3.39 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 21078 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39°20、E142°20） | 三陸北部沖 | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.497 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21079 | トラフグ | 養殖 | 兵庫県 | 南あわじ市 | － | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 21080 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39°15、E142°21） | 三陸北部沖 | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.491 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21081 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39°17、E142°24） | 三陸北部沖 | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.446 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21082 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N36°35、E141°16） | 日立・鹿島沖 | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.319 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21083 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39°35、E142°23） | 三陸北部沖 | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.439 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21084 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.11.16 | 6.0 | 2.10 | 3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21085 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.399 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 21086 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.466 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 21087 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.71 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21088 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.36 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21089 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.35 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21090 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.91 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21091 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町舮作沖 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.439 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21092 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 22 | 7.91 | 13.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21093 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 14 | 4.54 | 9.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21094 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 5.8 | ＜5.05 | 5.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21095 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜2.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21096 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 7.7 | 2.74 | 4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21097 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 11 | 3.94 | 7.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21098 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 16 | 5.92 | 9.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21099 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21100 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 26 | 9.65 | 16.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21101 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 17 | 6.04 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21102 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 15 | 5.41 | 9.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21103 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 9.2 | 3.23 | 5.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21104 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.479 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21105 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.17 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21106 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.373 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 21107 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜7.13 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 21108 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.26 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21109 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.31 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21110 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.23 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21111 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜7.58 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 21112 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.22 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 21113 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.69 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21114 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜7.75 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 21115 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.98 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21116 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.17 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21117 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 1.9 | 0.803 | 1.13 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 21118 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 2.6 | 0.790 | 1.78 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21119 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.25 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21120 | サワラ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.56 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21121 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 0.74 | ＜0.408 | 0.736 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21122 | マコガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.26 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21123 | マガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜6.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21124 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.87 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21125 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 21126 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 8.5 | ＜6.87 | 8.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 21127 | ヒラメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.80 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21128 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜5.53 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21129 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜6.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 21130 | アイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜5.92 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21131 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.04 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 21132 | スズキ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 0.76 | ＜0.408 | 0.762 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21133 | スズキ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 9.2 | ＜4.22 | 9.17 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 21134 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 21135 | マトウダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 9.0 | ＜4.49 | 8.95 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21136 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.16 | 36 | 13.2 | 23.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 21137 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.16 | 33 | 8.41 | 24.3 | 宮城県 | 中層 | |
| 21138 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.11.16 | 20 | 8.52 | 11.6 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 21139 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.16 | 6.1 | 2.06 | 4.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21140 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.16 | 26 | 9.10 | 16.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 21141 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.16 | 10 | 4.10 | 6.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 21142 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.16 | 3.4 | ＜2.87 | 3.43 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21143 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H24.11.16 | 2.0 | 0.947 | 1.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 21144 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21145 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.11.16 | 0.89 | ＜0.512 | 0.892 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 21146 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.16 | 8.0 | 2.85 | 5.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21147 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼沖 | 宮城県沖 | H24.11.16 | 27 | 9.15 | 17.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 21148 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.11.16 | 12 | 4.64 | 7.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 21149 | イカナゴ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 21150 | サンマ(全体) | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.618 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 21151 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 加美町(養魚場) | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21152 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 川崎町(養魚場) | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.48 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 21153 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市(養魚場) | － | H24.11.16 | 9.1 | ＜6.38 | 9.08 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21154 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.11.16 | 13 | 4.53 | 8.92 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21155 | ホンモロコ(全体) | 養殖 | 千葉県 | 君津市 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21156 | ホンモロコ(全体) | 養殖 | 千葉県 | 君津市 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.92 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21157 | モツゴ(全体) | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21158 | スジエビ(全体) | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.11.16 | 4.6 | ＜4.82 | 4.63 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21159 | ギンブナ(筋肉部) | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.31 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21160 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市(酒匂川) | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21161 | オイカワ | | 神奈川県 | 小田原市(酒匂川) | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.61 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21162 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井(黒川) | － | H24.11.16 | 27 | 9.26 | 17.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21163 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢(余笹川) | － | H24.11.16 | 29 | 11.0 | 17.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21164 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市鍋掛(那珂川) | － | H24.11.16 | 22 | 10.0 | 12.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21165 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町(那珂川) | － | H24.11.16 | 49 | 18.4 | 30.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21166 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町小口(那珂川) | － | H24.11.16 | 29 | 9.90 | 19.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21167 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園(箒川) | － | H24.11.16 | 48 | 16.5 | 31.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21168 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭(武茂川) | － | H24.11.16 | 16 | 6.05 | 9.73 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21169 | ワカサギ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮(谷中湖) | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21170 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮(谷中湖) | － | H24.11.16 | 19 | 6.92 | 12.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21171 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 21172 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 21173 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 21174 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 栃木県農業試験場 | 底層 | |
| 21175 | ワカサギ | | 長野県 | 小海町(松原湖) | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21176 | マダラ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H24.11.14 | 58 | 21 | 37 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 21177 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.11.19 | 7.0 | 2.84 | 4.15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21178 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.635 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21179 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.11.19 | 7.0 | 2.28 | 4.73 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21180 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.425 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21181 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.11.19 | 14 | 4.89 | 8.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 21182 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜6.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 21183 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜7.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 21184 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.11.19 | 34 | 12.3 | 21.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 21185 | マダラ | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.11.19 | 19 | 7.4 | 12 | いであ(株) | 底層 | |
| 21186 | ミズダコ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.523 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 21187 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.11.19 | 4.2 | 1.55 | 2.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21188 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.11.19 | 0.62 | ＜0.468 | 0.618 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21189 | カタクチイワシ(全体) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.676 | ＜0.654 | いであ(株) | 表層 | |
| 21190 | ホウボウ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.11.19 | 0.83 | ＜0.546 | 0.826 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21191 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜15.2 | ＜12.5 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 21192 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.87 | ＜7.50 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 21193 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜11.3 | ＜10.3 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 21194 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.77 | ＜10.7 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 21195 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 江川漁場及び中里漁場 | － | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜10.4 | ＜6.82 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 21196 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜11.3 | ＜9.12 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 21197 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜12.0 | ＜9.09 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 21198 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜15.1 | ＜11.9 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 21199 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜12.8 | ＜10.3 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 21200 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜11.4 | ＜10.2 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 21201 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 18、E140° 53) | 日立・鹿島沖 | H24.11.19 | 0.52 | ＜0.353 | 0.516 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21202 | コンブ(生) | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21203 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21204 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21205 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21206 | コンブ（生） | | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21207 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21208 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21209 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21210 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21211 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21212 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21213 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21214 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21215 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21216 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°11、E161°11） | – | H24.11.19 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 21217 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°11、E161°11） | – | H24.11.19 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 21218 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°27、E170°） | – | H24.11.19 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 21219 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°27、E170°） | – | H24.11.19 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 21220 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.20 | 6.8 | 2.85 | 3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21221 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N36°21、E141°29） | 日立・鹿島沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.575 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21222 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 21223 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 210 | 77.3 | 133 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21224 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 92 | 34.5 | 57.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21225 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 65 | 23.0 | 42.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21226 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21227 | イシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 190 | 76.7 | 117 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21228 | ウスメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 160 | 61.9 | 102 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21229 | ウスメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 70 | 28.8 | 41.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21230 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 110 | 43.7 | 64.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21231 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 12 | ＜9.4 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21232 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 12 | ＜8.4 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21233 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 21234 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21235 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21236 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21237 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 270 | 96.1 | 172 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21238 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 180 | 67.9 | 110 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21239 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 10 | ＜8.4 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21240 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 75 | 30.5 | 44.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21241 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 360 | 128 | 235 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21242 | サワラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21243 | シロザケ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21244 | シロザケ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21245 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 230 | 75.0 | 150 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21246 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 110 | 34.4 | 72.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21247 | ニギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21248 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 35 | 15.9 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21249 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 6.6 | ＜6.0 | 6.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21250 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 15 | ＜9.0 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21251 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 36 | 18.8 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21252 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 63 | 16.0 | 47.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21253 | ブリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21254 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 7.4 | ＜7.5 | 7.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21255 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21256 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 41 | 13.5 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21257 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21258 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21259 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 12 | ＜8.1 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21260 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 10 | ＜9.6 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21261 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21262 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21263 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21264 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21265 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21266 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21267 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 21268 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 21269 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 21270 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 21271 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 77 | 33.8 | 43.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21272 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 49 | 20.4 | 28.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21273 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 59 | 20.3 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21274 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 430 | 162 | 269 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21275 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21276 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 29 | 9.84 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21277 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 25 | 8.68 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21278 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 67 | 24.8 | 41.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21279 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 36 | 13.7 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21280 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 77 | 28.7 | 48.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21281 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 59 | 22.8 | 36.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21282 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 82 | 25.9 | 56.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21283 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 13 | ＜8.0 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21284 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 170 | 69.1 | 102 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21285 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21286 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21287 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 9.2 | ＜6.8 | 9.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21288 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 12 | ＜7.7 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21289 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21290 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21291 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 24 | 11.0 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21292 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 40 | 18.4 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21293 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 11 | ＜9.0 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21294 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 120 | 50.0 | 72.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21295 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 330 | 122 | 206 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21296 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21297 | サワラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21298 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 12 | ＜8.8 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21299 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21300 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 6.5 | ＜8.3 | 6.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21301 | シロザケ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21302 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 300 | 108 | 194 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21303 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 170 | 73.6 | 96.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21304 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 16 | ＜7.8 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21305 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 390 | 138 | 256 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21306 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 43 | 18.2 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21307 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 110 | 44.7 | 64.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21308 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 8.2 | ＜7.9 | 8.20 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21309 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 110 | 42.0 | 65.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21310 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 25 | ＜9.8 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21311 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 10 | ＜7.8 | 9.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21312 | テナガダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 10 | ＜7.7 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21313 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 44 | 18.2 | 26.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21314 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 20 | ＜11 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21315 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 33 | 14.3 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21316 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 840 | 318 | 521 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21317 | ヒガンフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 14 | ＜9.0 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21318 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 35 | 13.0 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21319 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 14 | ＜8.3 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21320 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 24 | 8.12 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21321 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 49 | 18.9 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21322 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 61 | 31.4 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21323 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 20 | 8.43 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21324 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 130 | 38.7 | 92.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21325 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 240 | 84.3 | 155 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21326 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21327 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21328 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 25 | 14.3 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21329 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21330 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 7.9 | ＜9.1 | 7.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21331 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21332 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21333 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 23 | 12.4 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21334 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 27 | 10.3 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21335 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21336 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 18 | ＜8.9 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21337 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21338 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 70 | 32.5 | 37.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21339 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 8.7 | ＜8.1 | 8.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21340 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21341 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 75 | 23.0 | 51.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21342 | マゴチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 14 | ＜9.3 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21343 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 370 | 139 | 230 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21344 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 10 | ＜9.9 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21345 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 45 | 18.8 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21346 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 15 | ＜7.9 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21347 | マトウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 10 | ＜7.5 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21348 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21349 | マフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21350 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21351 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 92 | 28.9 | 63.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21352 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 1100 | 384 | 668 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21353 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 35 | 14.6 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21354 | イイダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21355 | イイダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21356 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21357 | ジンドウイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21358 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21359 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21360 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21361 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21362 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21363 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21364 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21365 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21366 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21367 | シロザケ | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21368 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21369 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | H24.11.21 | 64 | 20.3 | 44.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 21370 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 21371 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 21372 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 21373 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 21374 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 21375 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.21 | 8.6 | 3.06 | 5.55 | いであ(株) | 表層 | |
| 21376 | ヒラマサ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 4.2 | 1.19 | 3.03 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21377 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.21 | 5.3 | 1.94 | 3.38 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21378 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜5.85 | いであ(株) | 表層 | |
| 21379 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 18 | 7.41 | 10.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21380 | アオメエソ（メヒカリ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21381 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 6.1 | ＜7.12 | 6.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 21382 | アンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 7.2 | 3.60 | 3.57 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21383 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 7.2 | 2.91 | 4.30 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21384 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 9.0 | 3.34 | 5.62 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21385 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 6.4 | 2.43 | 3.94 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21386 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 10 | 4.38 | 5.84 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21387 | キツネメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 15 | ＜7.60 | 14.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21388 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 61 | 22.1 | 39.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21389 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 23 | 8.38 | 15 | いであ(株) | 底層 | |
| 21390 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 16 | 6.19 | 10.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 21391 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 4.7 | 2.13 | 2.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21392 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 29 | 11.1 | 18.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21393 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 27 | 10.5 | 16.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 21394 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 22 | 8.19 | 14.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 21395 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 43 | 15.8 | 27.6 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 21396 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.38 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21397 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 21 | 7.47 | 13.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21398 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 8.3 | 2.26 | 5.99 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21399 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 5.7 | 2.36 | 3.33 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21400 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 15 | 6.96 | 7.55 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21401 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 3.4 | 1.25 | 2.14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21402 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 21 | 7.85 | 13.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21403 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 6.8 | 2.43 | 4.38 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21404 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 4.9 | ＜6.52 | 4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21405 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 7.5 | 2.75 | 4.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 21406 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 32 | 11.8 | 20.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21407 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 21408 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 21409 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 14 | 5.85 | 8.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21410 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 16 | 5.32 | 10.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21411 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 21412 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 14 | 6.63 | 6.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 21413 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 9.8 | 4.43 | 5.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21414 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 14 | ＜6.17 | 13.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 21415 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 21416 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 9.7 | ＜7.07 | 9.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21417 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先(那珂川) | － | H24.11.21 | 29 | 12.9 | 16.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21418 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市若宮町地先(那珂川) | － | H24.11.21 | 110 | 42.5 | 72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21419 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市若宮町地先(那珂川) | － | H24.11.21 | 24 | 8.36 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21420 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市関戸地先(那珂川) | － | H24.11.21 | 21 | 7.63 | 12.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21421 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H24.11.21 | 72 | 27.5 | 44.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21422 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先(那珂川) | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 21423 | シラウオ(淡水) | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H24.11.21 | 29 | 9.36 | 19.2 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21424 | シラウオ(淡水) | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H24.11.21 | 29 | 9.49 | 19.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21425 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H24.11.21 | 35 | 15.3 | 19.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21426 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H24.11.21 | 24 | 8.19 | 15.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21427 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H24.11.21 | 35 | 15 | 20.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21428 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21429 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H24.11.21 | 23 | 8.08 | 14.8 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21430 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H24.11.21 | 25 | 7.51 | 17.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21431 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.21 | 15 | 5.40 | 9.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21432 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.11.21 | 5.1 | 1.9 | 3.24 | いであ(株) | 中層 | |
| 21433 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 24 | 9.15 | 14.7 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 21434 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.639 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 21435 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 21 | 8.19 | 12.8 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21436 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.21 | 13 | 4.16 | 9.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 21437 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 21438 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 21439 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.21 | 8.4 | ＜4.22 | 8.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 21440 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 21441 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 10 | 4.21 | 5.78 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21442 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.440 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21443 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.21 | 31 | 11 | 20.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21444 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 24 | 8.64 | 15.1 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 21445 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.21 | 9.8 | ＜5.62 | 9.75 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21446 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.21 | 18 | 6.69 | 11.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 21447 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.21 | 9.3 | ＜4.16 | 9.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 21448 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.21 | 37 | 13.2 | 23.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 21449 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 9.7 | ＜4.39 | 9.73 | 宮城県 | 中層 | |
| 21450 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.21 | 14 | 4.35 | 9.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 21451 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.21 | 6.4 | ＜4.6 | 6.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 21452 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.11.21 | 6.2 | ＜4.27 | 6.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 21453 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.11.21 | 19 | 7.15 | 11.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 21454 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 21455 | ノリ(生) | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾漁場 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.39 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 21456 | ノリ(乾燥) | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾漁場 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.13 | ＜10.1 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 21457 | ノリ(生) | 養殖 | 宮城県 | 東松島漁場 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.22 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 21458 | ノリ(乾燥) | 養殖 | 宮城県 | 東松島漁場 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜10.7 | ＜12.1 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 21459 | ノリ(生) | 養殖 | 宮城県 | 奥松島漁場 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜2.61 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 21460 | ノリ(乾燥) | 養殖 | 宮城県 | 奥松島漁場 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.68 | ＜8.84 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 21461 | ノリ(生) | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜漁場 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.82 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 21462 | ノリ(乾燥) | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜漁場 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.00 | ＜7.43 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 21463 | ノリ(生) | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾漁場 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜2.66 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 21464 | ノリ(乾燥) | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾漁場 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜8.61 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 21465 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.11.21 | 16 | 7.35 | 8.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 21466 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.11.21 | 5.1 | ＜4.56 | 5.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 21467 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.576 | いであ(株) | 中層 | |
| 21468 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.21 | 6.8 | 2.44 | 4.37 | (株)総合水研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21469 | メカジキ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.549 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21470 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.65 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21471 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市（養魚場） | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21472 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市（養魚場） | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21473 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.551 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 21474 | バカガイ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 21475 | アサリ | | 千葉県 | 南行徳漁場 | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.73 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 21476 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 南行徳漁場 | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.590 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 21477 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°51、E141°03) | 日立・鹿島沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.09 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21478 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°00、E162°00) | － | H24.11.21 | 0.59 | ＜0.379 | 0.589 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21479 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°00、E162°00) | － | H24.11.21 | 1.8 | 0.524 | 1.31 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21480 | モクズガニ | | 新潟県 | 柏崎市鯖石川 | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.9 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 21481 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.22 | 22 | 6.09 | 16.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21482 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.11.22 | 0.46 | ＜0.437 | 0.459 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21483 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.630 | いであ(株) | 底層 | |
| 21484 | ホッケ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.636 | いであ(株) | 底層 | |
| 21485 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.22 | 11 | 4.61 | 6.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21486 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.11.22 | 1.3 | 0.686 | 0.615 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21487 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.426 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21488 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.22 | 15 | 6.03 | 9.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 21489 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 21490 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜7.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 21491 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.11.22 | 15 | 5.45 | 9.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 21492 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 21493 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 21494 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | － | H24.11.22 | 19 | 5.43 | 13.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21495 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H24.11.22 | 22 | 8.56 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21496 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H24.11.22 | 51 | 18.4 | 32.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21497 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.69 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21498 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 0.37 | ＜0.512 | 0.372 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 21499 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.85 | いであ(株) | 中層 | |
| 21500 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.76 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21501 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 21502 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.79 | ＜6.18 | いであ(株) | 中層 | |
| 21503 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 21504 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.63 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 21505 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 21506 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.13 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21507 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 21508 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.81 | いであ(株) | 中層 | |
| 21509 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 21510 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.99 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 21511 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.87 | いであ(株) | 中層 | |
| 21512 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 1.8 | 0.677 | 1.17 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 21513 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.414 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 21514 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.440 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 21515 | サワラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.10 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21516 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.06 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21517 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜7.88 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21518 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 21519 | ヒラメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 18 | 8.01 | 10.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21520 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21521 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 21522 | ウスメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 21523 | エゾメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.78 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21524 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.87 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21525 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21526 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.14 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21527 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.33 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21528 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21529 | ヤリイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.39 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 21530 | サンマ（全体） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.20 | いであ(株) | 表層 | |
| 21531 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39°31、E142°32) | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.515 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21532 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36°11、E141°11) | 日立・鹿島沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.359 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21533 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 19 | 6.23 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21534 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21535 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 40 | 14.7 | 25.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21536 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21537 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 35 | 12.8 | 22.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21538 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 18 | 5.66 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21539 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 13 | 4.17 | 8.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21540 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 16 | 6.94 | 8.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21541 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 7.2 | 2.3 | 4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21542 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 21 | 8.08 | 12.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21543 | コイ | 養殖 | 山形県 | 村山地域（河北町） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.9 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 21544 | コイ | 養殖 | 山形県 | 置賜地域（米沢市） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.6 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 21545 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21546 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ瀬（銅ヶ瀬川） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21547 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H24.11.22 | 30 | 10.9 | 19.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21548 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H24.11.22 | 37 | 12.9 | 24.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21549 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市鍋掛（那珂川） | － | H24.11.22 | 28 | 10.5 | 17.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21550 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H24.11.22 | 48 | 16.8 | 31.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21551 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町小口（那珂川） | － | H24.11.22 | 32 | 13.3 | 18.8 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21552 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | － | H24.11.22 | 29 | 10.6 | 18.1 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21553 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21554 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H24.11.22 | 57 | 20.3 | 37.1 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21555 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H24.11.22 | 15 | 6.96 | 7.58 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21556 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | (財)日本分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21557 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 21558 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜9.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 21559 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 21560 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 21561 | ワカサギ | | 群馬県 | 沼田市（園原湖） | － | H24.11.22 | 4.8 | ＜4.2 | 4.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21562 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H24.11.22 | 170 | 59.2 | 106 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21563 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.11.22 | 1.6 | 0.599 | 0.983 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21564 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.00 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 21565 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21566 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 二宮町（二宮地先） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.52 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 21567 | イサキ | | 神奈川県 | 二宮町（二宮地先） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜7.42 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21568 | マルアジ | | 神奈川県 | 二宮町（二宮地先） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 21569 | テングサ | | 神奈川県 | 三浦市（城ケ島地先） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.905 | ＜0.893 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 21570 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟県南魚沼市（魚野川） | － | H24.11.22 | 7.3 | ＜5.2 | 7.3 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 21571 | ウグイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟県南魚沼市（魚野川） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 21572 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.72 | ＜0.77 | 高知県衛生研究所 | 表層 | |
| 21573 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N36° 0、E141° 0） | 日立・鹿島沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.451 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21574 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N36° 10、E141° 12） | 日立・鹿島沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.416 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21575 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N36° 14、E141° 21） | 日立・鹿島沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.568 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21576 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N36° 15、E140° 55） | 日立・鹿島沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.544 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21577 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.663 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 21578 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.380 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 21579 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.370 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 21580 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.572 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21581 | ババガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.362 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21582 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.80 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 21583 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.370 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 21584 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.410 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 21585 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.512 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21586 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.350 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 21587 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.409 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21588 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.305 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21589 | オオカラフトバイ（灯台ツブ） | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.460 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 21590 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 9.9 | 3.47 | 6.46 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21591 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 1.1 | 0.428 | 0.637 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21592 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.11.26 | 25 | 9.33 | 15.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 21593 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.11.26 | 24 | 8.85 | 15.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 21594 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.588 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 21595 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.80 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 21596 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.541 | いであ(株) | 底層 | |
| 21597 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町久六島沖 | － | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.616 | いであ(株) | 底層 | |
| 21598 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜5.84 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21599 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.49 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21600 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜7.34 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21601 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.11.26 | 7.4 | 2.67 | 4.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 21602 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 7.4 | 2.89 | 4.55 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 21603 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 16 | 4.84 | 11.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 21604 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 22 | 6.94 | 14.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 21605 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜8.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21606 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 13 | 4.91 | 7.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21607 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21608 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 30 | 11.5 | 18.2 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 21609 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 24 | 8.49 | 15.4 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 21610 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 27 | 9.88 | 17.4 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 21611 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 21612 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 1.2 | 0.441 | 0.731 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21613 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21614 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 3.0 | 1.11 | 1.87 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21615 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 0.96 | ＜0.527 | 0.957 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21616 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 3.0 | 1.04 | 1.99 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21617 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 3.0 | 1.32 | 1.63 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21618 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜5.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21619 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.71 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21620 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.485 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 21621 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 9.1 | 3.04 | 6.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21622 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 21623 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.386 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 21624 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 13 | 4.76 | 8.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 21625 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 21626 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 12 | ＜4.77 | 12.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 21627 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 15 | 5.08 | 9.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 21628 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 18 | 7.67 | 10.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 21629 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 32 | 12.3 | 20.1 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 21630 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 15 | 6.42 | 8.89 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21631 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.393 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21632 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.11.26 | 13 | 4.28 | 8.52 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21633 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.11.26 | 14 | 6.06 | 8.04 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21634 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.11.26 | 71 | 23.1 | 48.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21635 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.11.26 | 75 | 27.1 | 47.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21636 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.11.26 | 230 | 87.8 | 145 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21637 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.11.26 | 1.6 | 0.675 | 0.880 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21638 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.467 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21639 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.625 | ＜0.742 | いであ(株) | 中層 | |
| 21640 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 58、E140° 52） | 日立・鹿島沖 | H24.11.26 | 0.72 | ＜0.512 | 0.716 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21641 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 50、E141° 05） | 日立・鹿島沖 | H24.11.26 | 0.66 | ＜0.464 | 0.658 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21642 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 50、E141° 02） | 日立・鹿島沖 | H24.11.26 | 1.6 | 0.503 | 1.13 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21643 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N36° 08、E141° 06） | 日立・鹿島沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.475 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21644 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N35° 42、E141° 17） | 房総沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.463 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21645 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 5、E155° 37) | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.26 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 21646 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 16、E173° 26) | － | H24.11.26 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 21647 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 18、E155° 57) | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.26 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 21648 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 13、E173° 1) | － | H24.11.26 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 21649 | ハタハタ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H24.11.27 | 検出限界未満 | <5.5 | <5.0 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 21650 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 37 | 10.2 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21651 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 10 | <11 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21652 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 40 | 12.6 | 27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21653 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 150 | 57.1 | 88.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21654 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 36 | 14.6 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21655 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <6.6 | <5.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 21656 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <7.7 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21657 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 22 | 9.24 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21658 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 7.9 | <7.4 | 7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21659 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21660 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 59 | 26.0 | 32.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21661 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 16 | <8.4 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21662 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 2000 | 734 | 1260 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21663 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 18 | <8.7 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21664 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21665 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 8.0 | <8.3 | 8.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21666 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 17 | <9.6 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21667 | シロザケ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21668 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 190 | 64 | 126 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21669 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 120 | 42.4 | 77.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21670 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 80 | 33 | 46.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21671 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 120 | 45.9 | 78.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21672 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 9.4 | <9.3 | 9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21673 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 17 | <8.2 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21674 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 32 | 10.5 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21675 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 140 | 45.5 | 89.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21676 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 36 | 14.5 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21677 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 28 | 11.1 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21678 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 10 | 10.0 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21679 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21680 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 19 | <9.4 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21681 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21682 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 37 | 10.9 | 25.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21683 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 32 | 14.0 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21684 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 1300 | 485 | 805 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21685 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 27 | 8.33 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21686 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 270 | 102 | 170 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21687 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21688 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21689 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 34 | 14.6 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21690 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 78 | 28.7 | 48.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21691 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 36 | 15.8 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21692 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21693 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <6.6 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21694 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21695 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21696 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21697 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 42 | 14.9 | 27.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21698 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <7.6 | <5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 21699 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <10 | <8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 21700 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 34 | 12.8 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21701 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 13 | <9.0 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21702 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 170 | 68.1 | 103 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21703 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 450 | 161 | 288 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21704 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21705 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <7.5 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21706 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <6.6 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21707 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <11 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21708 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <6.8 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21709 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 47 | 11.4 | 35.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21710 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 25 | 11.9 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21711 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 110 | 36.9 | 69.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21712 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 53 | 18.2 | 35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21713 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 130 | 47.9 | 80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21714 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21715 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21716 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 9.5 | <8.8 | 9.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21717 | カタクチイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 21718 | カタクチイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 21719 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 11 | <6.6 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21720 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 57 | 17.7 | 39.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21721 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21722 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 320 | 125 | 193 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21723 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 93 | 40 | 52.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21724 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 200 | 75.6 | 122 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21725 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21726 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21727 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 41 | 18.7 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21728 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 14 | <8.8 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21729 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 33 | 10.6 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21730 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 220 | 76.7 | 147 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21731 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 810 | 299 | 514 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21732 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 110 | 42.5 | 71.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21733 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21734 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21735 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 76 | 26.6 | 49.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21736 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 16 | ＜7.1 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21737 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 88 | 32.3 | 55.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21738 | テナガダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21739 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21740 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 63 | 17.5 | 45.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21741 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 36 | 10.9 | 25 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21742 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21743 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 69 | 28.6 | 40.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21744 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21745 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 27 | 13.9 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21746 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 36 | 12.6 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21747 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 13 | ＜8.4 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21748 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 9.5 | ＜7.3 | 9.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21749 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21750 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21751 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 76 | 31.8 | 44.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21752 | ホッケ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21753 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21754 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 39 | 14.0 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21755 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 17 | ＜8.7 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21756 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21757 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 18 | ＜11 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21758 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 39 | 13.5 | 25.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21759 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 11 | ＜7.4 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21760 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 29 | 12.5 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21761 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21762 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 44 | 16.8 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21763 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21764 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 14 | ＜8.2 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21765 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21766 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 8.5 | ＜7.6 | 8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21767 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21768 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21769 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21770 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 6.9 | ＜6.6 | 6.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21771 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21772 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21773 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 14 | ＜11 | 14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21774 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 14 | ＜8.5 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21775 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 30 | 12.9 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21776 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21777 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 11 | ＜8.7 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21778 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21779 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21780 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21781 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21782 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 7.7 | ＜7.4 | 7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21783 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21784 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21785 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21786 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21787 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21788 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21789 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21790 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21791 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21792 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21793 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.11.28 | 9.7 | ＜6.9 | 9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21794 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21795 | シロザケ | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | ― | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21796 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | ― | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21797 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | ― | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 21798 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | ― | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 21799 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | ― | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 21800 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.28 | 1.6 | 0.667 | 0.915 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 21801 | イシカワシラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 21802 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.28 | 5.2 | 1.76 | 3.42 | いであ(株) | 中層 | |
| 21803 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 33 | 12.7 | 19.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 21804 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 13 | 4.61 | 8.53 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21805 | アンコウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 21806 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 13 | 4.36 | 8.20 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21807 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 29 | 12.2 | 17.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21808 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 45 | 17.4 | 27.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21809 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 32 | 11.1 | 20.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21810 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 23 | 8.62 | 14.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21811 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 89 | 35.2 | 53.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21812 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 23 | 6.93 | 16.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 21813 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 23 | 9.66 | 13.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21814 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 12 | ＜5.53 | 12.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21815 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 5.9 | 2.18 | 3.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21816 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 3.7 | 1.54 | 2.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 21817 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.36 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21818 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 30 | 11.3 | 18.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 21819 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 600 | 226 | 374 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 21820 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 9.6 | 4.11 | 5.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21821 | バラメヌケ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 7.3 | 2.58 | 4.76 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21822 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 13 | 5.44 | 7.24 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21823 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 11 | 4.36 | 6.64 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21824 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21825 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 18 | 7.45 | 10.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21826 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 8.4 | 3.00 | 5.44 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21827 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 21828 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 6.2 | 2.23 | 4.01 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21829 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 5.0 | 1.78 | 3.20 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21830 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜7.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 21831 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 15 | 5.47 | 9.73 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21832 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 26 | 7.83 | 17.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 21833 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 9.4 | 3.66 | 5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21834 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 8.9 | 2.84 | 6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21835 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 14 | ＜7.53 | 13.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 21836 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜6.69 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21837 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21838 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 18 | 6.81 | 11.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21839 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 30 | 11.3 | 18.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21840 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 20 | 7.35 | 12.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 21841 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 21842 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 7.8 | ＜6.89 | 7.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 21843 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 4.6 | 1.79 | 2.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 21844 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21845 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.48 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 21846 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.11.28 | 61 | 20.9 | 39.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21847 | シラウオ(淡水) | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.11.28 | 22 | 7.96 | 13.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 21848 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.11.28 | 36 | 14.3 | 21.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21849 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.11.28 | 25 | 12.2 | 12.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21850 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.28 | 0.44 | 0.438 | ＜0.470 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21851 | マダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.28 | 18 | 7.93 | 10.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21852 | マダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21853 | マダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21854 | マダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.28 | 25 | 10.4 | 14.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 21855 | マダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜7.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 21856 | マダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.28 | 21 | 8.4 | 12.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 21857 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.28 | 43 | 15.7 | 27.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 21858 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.28 | 11 | 3.74 | 7.28 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21859 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山 | 宮城県沖 | H24.11.28 | 18 | 6.84 | 11 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21860 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山 | 宮城県沖 | H24.11.28 | 7.4 | 2.94 | 4.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21861 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山 | 宮城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜8.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21862 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.28 | 90 | 32.1 | 57.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 21863 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 21864 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.11.28 | 14 | 5.24 | 8.87 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21865 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山 | 宮城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.84 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 21866 | カマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山 | 宮城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.81 | 宮城県 | 表層 | |
| 21867 | ニベ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山 | 宮城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 21868 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.633 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 21869 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.28 | 1.2 | ＜0.606 | 1.15 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 21870 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北 | 日本太平洋沖合北部～該当せず | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.655 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 21871 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E159° 00) | － | H24.11.28 | 1.3 | 0.378 | 1.26 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21872 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E159° 00) | － | H24.11.28 | 2.2 | 1.06 | 1.15 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21873 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜1.8 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 21874 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.6 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 21875 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.29 | 2.7 | 0.977 | 1.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21876 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.390 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21877 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 21 | 7.61 | 13.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21878 | ミズダコ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.313 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 21879 | スケトウダラ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 3.7 | 1.18 | 2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21880 | スルメイカ | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.491 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 21881 | ミズダコ | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.501 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 21882 | ホッケ | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.383 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21883 | ソウハチ | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.454 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21884 | キアンコウ | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 0.47 | 0.472 | ＜0.565 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21885 | キアンコウ(肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.56 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21886 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 20 | 7.47 | 12.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21887 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21888 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 11 | 4.04 | 6.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21889 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21890 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 13 | 4.6 | 8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21891 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21892 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21893 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町(赤谷湖) | － | H24.11.29 | 15 | 5.47 | 9.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21894 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.11.29 | 0.35 | ＜0.326 | 0.351 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 21895 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.319 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21896 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.11.29 | 3.7 | 1.41 | 2.33 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 21897 | コノシロ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.11.29 | 0.66 | ＜0.488 | 0.664 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 21898 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 05、E141° 00) | 日立・鹿島沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.543 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21899 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 51、E141° 00) | 日立・鹿島沖 | H24.11.29 | 1.7 | 0.516 | 1.20 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21900 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 50、E141° 10) | 日立・鹿島沖 | H24.11.29 | 0.81 | ＜0.367 | 0.807 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21901 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°46、E140°59) | 日立・鹿島沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.485 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21902 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°37、E141°05) | 房総沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.540 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21903 | ヒメダイ | | 東京都 | 小笠原村 | – | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21904 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N35°57、E141°15) | 日立・鹿島沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.575 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21905 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36°7、E141°4) | 日立・鹿島沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.540 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21906 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39°16、E142°9) | 三陸北部沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.648 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21907 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N38°9、E141°42) | 三陸南部沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.575 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21908 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.30 | 3.2 | 1.26 | 1.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21909 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | – | H24.11.30 | 23 | 8.52 | 14.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21910 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.400 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 21911 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.411 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21912 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.392 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 21913 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.453 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21914 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.29 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21915 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.75 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21916 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜6.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21917 | ジュズカケハゼ(ゴリ) | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜6.10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21918 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 深浦町久六島沖 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.580 | いであ(株) | 底層 | |
| 21919 | アカイカ(筋肉) | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 太平洋沖(N41°55、E145°59) | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.548 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 21920 | アカイカ(肝臓) | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 太平洋沖(N41°55、E145°59) | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 21921 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.659 | いであ(株) | 中層 | |
| 21922 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜7.23 | いであ(株) | 中層 | |
| 21923 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.576 | いであ(株) | 中層 | |
| 21924 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜4.88 | いであ(株) | 中層 | |
| 21925 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.28 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21926 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜7.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 21927 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.27 | いであ(株) | 中層 | |
| 21928 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.69 | いであ(株) | 中層 | |
| 21929 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.50 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 21930 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.62 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 21931 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.639 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 21932 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 田野畑村沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.10 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 21933 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.45 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21934 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.73 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21935 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜7.19 | いであ(株) | 中層 | |
| 21936 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.34 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21937 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.95 | ＜7.02 | いであ(株) | 中層 | |
| 21938 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.17 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21939 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.589 | ＜0.596 | いであ(株) | 中層 | |
| 21940 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 0.83 | ＜0.557 | 0.825 | いであ(株) | 底層 | |
| 21941 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 8.1 | ＜6.69 | 8.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 21942 | マガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜2.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21943 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜6.35 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21944 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21945 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 21946 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21947 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 21948 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.00 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21949 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21950 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21951 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.575 | いであ(株) | 底層 | |
| 21952 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜7.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 21953 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21954 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 17 | 6.27 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21955 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 12 | 4.19 | 7.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21956 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 4.3 | ＜3.33 | 4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21957 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21958 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 15 | 5.79 | 9.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21959 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21960 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 26 | 9.53 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21961 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 16 | 4.71 | 11.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21962 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 7.7 | 2.66 | 5.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21963 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 11 | 3.73 | 7.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21964 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾(寺間)沖 | 宮城県沖 | H24.11.30 | 1.1 | ＜0.373 | 1.06 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21965 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.30 | 7.1 | 2.36 | 4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21966 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.30 | 12 | 4.33 | 7.52 | いであ(株) | 中層 | |
| 21967 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.30 | 29 | 10.3 | 18.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21968 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.30 | 16 | 5.98 | 9.75 | いであ(株) | 中層 | |
| 21969 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.30 | 260 | 95.9 | 167 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 21970 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾(寺間)沖 | 宮城県沖 | H24.11.30 | 0.71 | ＜0.514 | 0.713 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21971 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.30 | 16 | 8.09 | 7.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 21972 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.30 | 18 | 7.47 | 10.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 21973 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.30 | 27 | 6.32 | 20.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 21974 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 21975 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 21976 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 21977 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 21978 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 21979 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 21980 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.16 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 21981 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 21982 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 21983 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 21984 | ウバガイ(ホッキ) | | 宮城県 | 亘理吉田地先 | 宮城県沖 | H24.11.30 | 9.8 | 3.26 | 6.49 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 21985 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.11.30 | 25 | 8.94 | 15.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 21986 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理吉田地先 | 宮城県沖 | H24.11.30 | 24 | 8.23 | 15.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 21987 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.11.30 | 8.8 | 3.02 | 5.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 21988 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.11.30 | 31 | 11.8 | 18.9 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21989 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.11.30 | 260 | 93.6 | 164 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21990 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.30 | 34 | 14.2 | 20.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 21991 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.30 | 16 | 5.81 | 10.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 21992 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.30 | 16 | 6.48 | 9.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 21993 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区作並（広瀬川支流・新沢） | － | H24.11.30 | 120 | 40.6 | 81.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21994 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州（永野川） | － | H24.11.30 | 5.1 | ＜5.3 | 5.12 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 21995 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字石倉（永野川） | － | H24.11.30 | 6.1 | ＜5.5 | 6.05 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 21996 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.2 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21997 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21998 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21999 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市酒野谷（大芦川） | － | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 22000 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 22001 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 22002 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 22003 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 22004 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 22005 | クロアワビ（軟体部） | 養殖 | 千葉県 | 南房総市沖 | － | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.31 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 22006 | ホンモロコ（全体） | 養殖 | 千葉県 | 千葉市 | － | H24.11.30 | 19 | 7.32 | 11.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 22007 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.11.30 | 16 | 4.48 | 11.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 22008 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.11.30 | 12 | 5.5 | 6.35 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 22009 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.11.30 | 19 | 6.76 | 12.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 22010 | アユ | | 神奈川県 | 厚木市（相模川） | － | H24.11.30 | 7.3 | ＜4.03 | 7.25 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 22011 | ウグイ | | 神奈川県 | 厚木市（相模川） | － | H24.11.30 | 6.2 | ＜4.97 | 6.15 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 22012 | ノリ（乾燥） | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜7.47 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 22013 | イワシシラス | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | － | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | ごく表層 | |
| 22014 | マルアジ | | 大阪府 | 大阪湾北部海域 | － | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 中層 | |
| 22015 | マルアジ | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | － | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 中層 | |
| 22016 | マダコ | | 大阪府 | 大阪湾北部海域 | － | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 無脊椎 | |
| 22017 | マダコ | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | － | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 無脊椎 | |
| 22018 | イヌノシタ | | 大阪府 | 大阪湾北部海域 | － | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 底層 | |
| 22019 | イヌノシタ | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | － | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 底層 | |
| 22020 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N35°55、E141°30） | 日立・鹿島沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.490 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 22021 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.3 | 0.54 | ＜0.370 | 0.543 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22022 | ババガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.311 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22023 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.421 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22024 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.483 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 22025 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.579 | いであ(株) | 底層 | |
| 22026 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.12.3 | 30 | 12.1 | 18 | いであ(株) | 底層 | |
| 22027 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.12.3 | 23 | 8.28 | 14.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 22028 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.3 | 40 | 15 | 24.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 22029 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜7.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 22030 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.3 | 34 | 11.2 | 23 | いであ(株) | 底層 | |
| 22031 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.3 | 14 | 4.48 | 9.32 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 22032 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.718 | いであ(株) | 底層 | |
| 22033 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.3 | 0.84 | ＜0.677 | 0.837 | いであ(株) | 底層 | |
| 22034 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.12.3 | 0.47 | ＜0.268 | 0.47 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 22035 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.91 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22036 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.42 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 22037 | シロギス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜2.10 | ＜3.27 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 22038 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.76 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 22039 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.37 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 22040 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜3.12 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 22041 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°7、E160°46） | － | H24.12.3 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 22042 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°2、E148°6） | 日本太平洋沖合北部 | H24.12.3 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 22043 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°7、E160°46） | － | H24.12.3 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 22044 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.526 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22045 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°25、E141°00） | 日立・鹿島沖 | H24.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.529 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 22046 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°57、E140°53） | 日立・鹿島沖 | H24.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.637 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22047 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°57、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H24.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.543 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22048 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°08） | 日立・鹿島沖 | H24.12.4 | 2.3 | 0.749 | 1.60 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22049 | マハゼ | | 神奈川県 | 横浜市金沢区・平潟湾 | － | H24.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.00 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22050 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 22051 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22052 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 160 | 64.0 | 93.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22053 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 97 | 40.1 | 56.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22054 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22055 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 190 | 65.5 | 128 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22056 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22057 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 190 | 72.9 | 116 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22058 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 26 | 9.43 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22059 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22060 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 22061 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22062 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 43 | 13.6 | 29.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22063 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 77 | 27.9 | 49.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22064 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22065 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 65 | 26.4 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22066 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 89 | 27.9 | 60.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22067 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 24 | 10.9 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22068 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22069 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 19 | 10.7 | 8.76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22070 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 12 | ＜11 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22071 | シロザケ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22072 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 400 | 152 | 244 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22073 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 93 | 35.7 | 57.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22074 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 66 | 29.6 | 36.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22075 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 59 | 21.6 | 36.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22076 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 8.3 | ＜9.4 | 8.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22077 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 61 | 20.1 | 40.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22078 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 9.5 | ＜11 | 9.50 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22079 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 83 | 29.8 | 52.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22080 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 43 | 11.2 | 32.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22081 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 36 | 17.5 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22082 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 43 | 17.8 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22083 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 25 | 8.90 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22084 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22085 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 78 | 31.3 | 46.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22086 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 10 | ＜9.7 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22087 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 23 | 10.5 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22088 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22089 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 8.6 | ＜6.9 | 8.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22090 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22091 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 25 | ＜8.3 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22092 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 46 | 17.0 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22093 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 130 | 47.0 | 85.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22094 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 13 | ＜8.8 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22095 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 17 | ＜12 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22096 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 11 | ＜8.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22097 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 34 | 11.6 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22098 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 46 | 15.8 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22099 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 8.2 | ＜8.5 | 8.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22100 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 30 | 13.0 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22101 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 52 | 17.4 | 34.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22102 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 39 | 12.7 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22103 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 25 | 11.3 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22104 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 30 | 13.0 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22105 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22106 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22107 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22108 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 17 | ＜8.5 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22109 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 76 | 27.4 | 48.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22110 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 39 | 14.5 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22111 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22112 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 10 | ＜12 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22113 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 11 | ＜6.0 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22114 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22115 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22116 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22117 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22118 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22119 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 96 | 37.9 | 57.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22120 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 22121 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 22122 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 22123 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 22124 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 25 | 10.4 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22125 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 24 | 8.88 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22126 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 100 | 40.4 | 64.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22127 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 62 | 21.5 | 40.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22128 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 25 | ＜7.7 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22129 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 550 | 205 | 344 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22130 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22131 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22132 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 37 | 14.9 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22133 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 27 | 9.65 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22134 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 25 | 11.4 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22135 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 160 | 64.5 | 97.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22136 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 140 | 50.3 | 89.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22137 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22138 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 55 | 15.9 | 39.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22139 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22140 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 44 | 14.5 | 29.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22141 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 14 | ＜8.1 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22142 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 50 | 18.9 | 31.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22143 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 47 | 16.1 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22144 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22145 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 110 | 45.2 | 65.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22146 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 210 | 69.4 | 141 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22147 | ショウサイフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 60 | 23.8 | 36.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22148 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22149 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 10 | ＜9.2 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22150 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 1700 | 641 | 1090 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22151 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 130 | 49.4 | 83.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22152 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22153 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 16 | ＜8.6 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22154 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 49 | 18.6 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22155 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 39 | 12.5 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22156 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22157 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22158 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 80 | 26.2 | 53.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22159 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22160 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22161 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 290 | 114 | 174 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22162 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 45 | 19.6 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22163 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 43 | 16.7 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22164 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 30 | 13.3 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22165 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 21 | ＜9.3 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22166 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 150 | 53.9 | 95.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22167 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22168 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22169 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22170 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 56 | 16.1 | 40.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22171 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22172 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22173 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 59 | 20.7 | 38.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22174 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22175 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 39 | 18.8 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22176 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 36 | 13.9 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22177 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 26 | 11.6 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22178 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 7.9 | ＜8.5 | 7.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22179 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 8.8 | ＜7.7 | 8.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22180 | マゴチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 13 | ＜6.9 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22181 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22182 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 16 | ＜8.0 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22183 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 21 | 11.6 | 9.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22184 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 89 | 32.5 | 56.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22185 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 31 | 16.8 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22186 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 9.0 | ＜9.2 | 9.00 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22187 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22188 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22189 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22190 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22191 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22192 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22193 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22194 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22195 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.12.5 | 6.8 | ＜8.3 | 6.84 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22196 | チチミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22197 | ナガバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22198 | シロザケ | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22199 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22200 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | – | H24.12.5 | 69 | 27.7 | 41.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22201 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | – | H24.12.5 | 70 | 24.5 | 45.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22202 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22203 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.5 | 20 | 7 | 12.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 22204 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.5 | 9.4 | 3.25 | 6.1 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 22205 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.12.5 | 39 | 14.7 | 24.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22206 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.617 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 22207 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 7.4 | ＜4.88 | 7.42 | いであ（株） | 底層 | |
| 22208 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 6.7 | ＜4.92 | 6.71 | いであ（株） | 底層 | |
| 22209 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 22210 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 24 | 9.91 | 13.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 22211 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 6.3 | ＜2.91 | 6.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 22212 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 20 | 6.06 | 13.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 22213 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 25 | 9.53 | 15.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 22214 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 19 | 8.61 | 10.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 22215 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 99 | 33.8 | 65.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 22216 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.12.5 | 1.0 | ＜0.436 | 1 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22217 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.555 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 22218 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.12.5 | 10 | 3.66 | 6.69 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 22219 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 1.7 | 0.544 | 1.2 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22220 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 5.3 | 1.82 | 3.49 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22221 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 12 | 4.64 | 7.03 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 22222 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 30 | 11.8 | 18.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 22223 | スズキ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.12.5 | 27 | 8.57 | 18 | （独）水産総合研究センター | 中層 | |
| 22224 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H24.12.5 | 210 | 76.9 | 130 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22225 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H24.12.5 | 160 | 58.9 | 103 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22226 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H24.12.5 | 130 | 50.9 | 83.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22227 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.5 | 24 | 9.02 | 15.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22228 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.12.5 | 9.5 | 3.21 | 6.24 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22229 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.5 | 1.0 | 0.453 | 0.547 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22230 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.5 | 1.8 | 0.649 | 1.16 | いであ（株） | 表層 | |
| 22231 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.5 | 0.68 | ＜0.593 | 0.68 | いであ（株） | 表層 | |
| 22232 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.5 | 3.6 | 1.41 | 2.23 | いであ（株） | 表層 | |
| 22233 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 3.0 | 1.04 | 1.96 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22234 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 26 | 8.33 | 17.7 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22235 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 8.9 | ＜4.42 | 8.9 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22236 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 3.1 | ＜1.6 | 3.14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22237 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22238 | アンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22239 | アンコウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.97 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22240 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 11 | 4.67 | 6.10 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22241 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 8.9 | 3.38 | 5.49 | いであ（株） | 底層 | |
| 22242 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 45 | 17.1 | 27.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22243 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 43 | 15.3 | 27.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22244 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 34 | 12.9 | 20.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22245 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 8.8 | 3.27 | 5.50 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22246 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 29 | 11.1 | 17.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22247 | クロソイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 15 | 5.30 | 9.94 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22248 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 10 | ＜5.18 | 10.3 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22249 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 31 | 10.2 | 20.7 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22250 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 34 | 12.6 | 21.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 22251 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 20 | 6.99 | 13.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 22252 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 44 | 16.9 | 26.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22253 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 33 | 11.7 | 21.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 22254 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 20 | 8.39 | 12.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22255 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 12 | 5.22 | 6.81 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22256 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 14 | 4.63 | 9.28 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22257 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 12 | 4.76 | 7.51 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22258 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 13 | 4.74 | 8.22 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22259 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 15 | 4.35 | 10.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22260 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 5.9 | 2.50 | 3.36 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22261 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 6.0 | ＜2.2 | 6.00 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22262 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 6.7 | 2.29 | 4.39 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22263 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 7.6 | 2.63 | 4.96 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22264 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 7.6 | ＜5.71 | 7.57 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22265 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 6.8 | 3.22 | 3.54 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22266 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 29 | 10 | 19.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22267 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 3.0 | ＜1.5 | 3.03 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22268 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 22269 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 30 | 11 | 18.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22270 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 28 | 11.1 | 17 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22271 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 16 | 6 | 10.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22272 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 30 | 11.6 | 18.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22273 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 43 | 15.2 | 28.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22274 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 42 | 15.2 | 26.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22275 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 22 | 10.1 | 12.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22276 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 16 | 5.71 | 9.96 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22277 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 8.9 | 4.53 | 4.39 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22278 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.07 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22279 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 16 | 5.42 | 10.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22280 | ヒジキ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎地先 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.839 | ＜0.874 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 22281 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 22282 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.12.5 | 87 | 33.7 | 53.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 22283 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.12.5 | 27 | 11.5 | 15.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 22284 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.12.5 | 10 | ＜6.97 | 10.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 22285 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.12.5 | 42 | 16.5 | 25.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 22286 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.12.5 | 23 | 7.91 | 15.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 22287 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.12.5 | 30 | 9.48 | 20.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 22288 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.12.5 | 10 | ＜6.82 | 10.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 22289 | アカガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 22290 | アカガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.9 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 22291 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.524 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 22292 | ウグイ | | 岩手県 | 奥洲市内（人首川水系） | － | H24.12.6 | 8.0 | ＜6.93 | 7.98 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22293 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.6 | 34 | 12.6 | 21.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22294 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.6 | 9.5 | 3.61 | 5.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22295 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.12.6 | 4.0 | ＜3.79 | 3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22296 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.12.6 | 8.6 | ＜4.01 | 8.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22297 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.6 | 13 | 5.09 | 8.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22298 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.6 | 17 | 5.19 | 11.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22299 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.6 | 33 | 11.3 | 21.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22300 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.6 | 16 | 5.81 | 9.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22301 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.12.6 | 2.2 | 0.703 | 1.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22302 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N35°55、E141°15) | 日立・鹿島沖 | H24.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.432 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 22303 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°07、E140°50) | 日立・鹿島沖 | H24.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.464 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 22304 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°05、E140°50) | 日立・鹿島沖 | H24.12.6 | 2.8 | 0.928 | 1.91 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 22305 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°46、E141°14) | 日立・鹿島沖 | H24.12.6 | 0.47 | ＜0.388 | 0.473 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22306 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°00、E162°00) | － | H24.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.460 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22307 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°00、E162°00) | － | H24.12.6 | 2.0 | 0.568 | 1.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22308 | マアジ | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | － | H24.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.018 | ＜0.029 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22309 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N35°57、E141°10) | 日立・鹿島沖 | H24.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.521 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 22310 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.536 | いであ(株) | 底層 | |
| 22311 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.559 | いであ(株) | 底層 | |
| 22312 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.7 | 17 | 6.72 | 10.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22313 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22314 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.543 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22315 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.675 | いであ(株) | 底層 | |
| 22316 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.35 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22317 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.61 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22318 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22319 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.729 | ＜0.506 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22320 | ヤリイカ | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.414 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 22321 | スルメイカ | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 22322 | アブラツノザメ | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 4.9 | 1.87 | 3.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 22323 | ミズダコ | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.445 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 22324 | スケトウダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 2.7 | 1.04 | 1.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 22325 | ババガレイ | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.530 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22326 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 15 | 5.77 | 9.48 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22327 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.54 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22328 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.21 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22329 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22330 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 28 | 10.1 | 17.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22331 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.43 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22332 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 16 | 7.77 | 8.41 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22333 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.364 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22334 | マダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 19 | 6.6 | 12.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22335 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜4.55 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22336 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.444 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22337 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.84 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 22338 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.71 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 22339 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.45 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 22340 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.29 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22341 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.532 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 22342 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.82 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 22343 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.80 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 22344 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.43 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 22345 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.17 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 22346 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.558 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22347 | サワラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.42 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 22348 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22349 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22350 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.55 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22351 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.51 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22352 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22353 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22354 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.26 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22355 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.89 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22356 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.67 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22357 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N35° 54、E141° 17) | 日立・鹿島沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.514 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 22358 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22359 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.7 | 11 | 4.27 | 6.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22360 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.7 | 6.0 | 2.07 | 3.95 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22361 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.7 | 2.5 | 0.979 | 1.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 22362 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.7 | 3.0 | 1.09 | 1.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 22363 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.7 | 3.7 | 1.36 | 2.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 22364 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.7 | 1.1 | ＜0.615 | 1.13 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22365 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.7 | 12 | 4.39 | 7.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22366 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.7 | 3.4 | 1.18 | 2.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22367 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.7 | 18 | 6.94 | 11 | いであ(株) | 底層 | |
| 22368 | アイナメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.12.7 | 1.4 | 0.609 | 0.796 | いであ(株) | 底層 | |
| 22369 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜7.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 22370 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 22371 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H24.12.7 | 1.1 | 0.374 | 0.748 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22372 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.7 | 6.4 | 2.5 | 3.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 22373 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.7 | 13 | ＜6.44 | 13.3 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 22374 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.7 | 7.6 | 2.38 | 5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 22375 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.7 | 27 | 9.49 | 17.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22376 | アイナメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.7 | 5.8 | ＜3.60 | 5.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22377 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 22378 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 22379 | クロアワビ（軟体部） | 養殖 | 千葉県 | 南房総市 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.588 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 22380 | ワカサギ（全体） | | 千葉県 | 高滝湖 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22381 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.12.7 | 11 | 3.97 | 6.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22382 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.12.7 | 5.0 | ＜3.56 | 5.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22383 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.12.7 | 19 | 8.44 | 10.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 22384 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.12.7 | 6.4 | ＜3.72 | 6.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22385 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 45、E142° 00) | 日立・鹿島沖 | H24.12.7 | 0.75 | ＜0.392 | 0.751 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22386 | マルアジ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.53 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 22387 | アカカマス | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.71 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 22388 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.71 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 22389 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 柏崎市（谷根川） | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.7 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 22390 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 柏崎市（谷根川） | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.3 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 22391 | コイ | 養殖 | 長野県 | 佐久市 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22392 | コイ | 養殖 | 長野県 | 岡谷市 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22393 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N35° 55、E141° 8) | 日立・鹿島沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.409 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 22394 | スルメイカ（筋肉） | | 全国いか釣漁業協議会 | 六ヶ所村尾駮沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.673 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 22395 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 六ヶ所村尾駮沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜7.02 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 22396 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.10 | 53 | 19.6 | 33.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 22397 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.10 | 9.8 | 3.29 | 6.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 22398 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.10 | 2.5 | 0.918 | 1.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 22399 | メダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.10 | 0.6 | ＜0.549 | 0.604 | いであ(株) | 底層 | |
| 22400 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.665 | ＜0.676 | いであ(株) | 表層 | |
| 22401 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.12.10 | 1.1 | ＜0.526 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22402 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 天津漁場 | 千葉県沖 | H24.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.527 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 22403 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 江見漁場 | 千葉県沖 | H24.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.599 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 22404 | マアジ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.594 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22405 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H24.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.39 | ＜8.40 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 22406 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H24.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.78 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 22407 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H24.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.67 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 22408 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 28、E140° 50) | 日立・鹿島沖 | H24.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.489 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 22409 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E140° 52) | 日立・鹿島沖 | H24.12.10 | 0.91 | ＜0.486 | 0.907 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22410 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 49、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | H24.12.10 | 0.45 | ＜0.428 | 0.448 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22411 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.11 | 10 | 3.68 | 6.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22412 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H24.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.344 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22413 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22414 | サメガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.420 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22415 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.639 | ＜0.644 | いであ(株) | 底層 | |
| 22416 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.720 | ＜0.597 | いであ(株) | 底層 | |
| 22417 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.539 | いであ(株) | 底層 | |
| 22418 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.440 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 22419 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 110 | 39.6 | 71.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22420 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 49 | 20.1 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22421 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 91 | 38.9 | 52.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22422 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 12 | ＜8.0 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22423 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 800 | 292 | 508 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22424 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 120 | 45.6 | 77.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22425 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 15 | ＜8.4 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22426 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 58 | 23.7 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22427 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 90 | 32.7 | 56.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22428 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 150 | 47.2 | 98.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22429 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 29 | 11.7 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22430 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 25 | 10.2 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22431 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 11 | ＜7.7 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22432 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 260 | 105 | 157 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22433 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 45 | 14.3 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22434 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22435 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22436 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 72 | 24.2 | 48.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22437 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22438 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22439 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 25 | 8.71 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22440 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 23 | 9.4 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22441 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22442 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22443 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22444 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 14 | ＜7.1 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22445 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 27 | 12.8 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22446 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 14 | ＜9.4 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22447 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22448 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22449 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22450 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22451 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22452 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22453 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22454 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22455 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 56 | 19.2 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22456 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 22457 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 22458 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 62 | 19.7 | 42.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22459 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 130 | 42.7 | 84.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22460 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 140 | 47.6 | 97.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22461 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 430 | 156 | 272 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22462 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22463 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 33 | 13.1 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22464 | イシダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22465 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22466 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22467 | カタクチイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 22468 | カタクチイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 22469 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 14 | ＜7.6 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22470 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22471 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 9.3 | ＜6.9 | 9.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22472 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 8.1 | ＜9.7 | 8.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22473 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 30 | 12.4 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22474 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 720 | 259 | 461 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22475 | クサウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22476 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 48 | 11.5 | 36.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22477 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 30 | 12.1 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22478 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22479 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 55 | 19.1 | 36.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22480 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 120 | 39.8 | 76.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22481 | コモンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22482 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22483 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 30 | 12.2 | 18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22484 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 32 | 16.1 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22485 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 65 | 21.5 | 43.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22486 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 330 | 124 | 209 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22487 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 1200 | 453 | 772 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22488 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22489 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 100 | 32.4 | 70.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22490 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 12 | ＜7.8 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22491 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 25 | 9.79 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22492 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 200 | 76.5 | 125 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22493 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 420 | 146 | 269 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22494 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 23 | 6.86 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22495 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 61 | 25.2 | 36.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22496 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 390 | 144 | 249 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22497 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22498 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22499 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 19 | 7.25 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22500 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 11 | ＜9.9 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22501 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 29 | 9.27 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22502 | マアジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 39 | 15.1 | 23.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22503 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 13 | ＜8.8 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22504 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 130 | 48.4 | 78.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22505 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 51 | 21.2 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22506 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 50 | 21.1 | 29.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22507 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 42 | 13.1 | 29.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22508 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22509 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 31 | 8.28 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22510 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 29 | 9.84 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22511 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 70 | 23.5 | 46.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22512 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 24 | 9.74 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22513 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 28 | 12.5 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22514 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22515 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 44 | 16.6 | 27.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22516 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 9.8 | ＜7.9 | 9.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22517 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22518 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 11 | ＜7.8 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22519 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 15 | ＜9.8 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22520 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22521 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22522 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22523 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22524 | マガキ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22525 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H24.12.12 | 34 | 15.2 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22526 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | － | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22527 | ウグイ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川水系宮川) | － | H24.12.12 | 26 | 10.4 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22528 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | H24.12.12 | 9.1 | ＜9.1 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22529 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H24.12.12 | 35 | 10.5 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22530 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | － | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22531 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | － | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22532 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H24.12.12 | 68 | 21.3 | 46.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22533 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22534 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22535 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22536 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22537 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.12 | 2.7 | 0.913 | 1.81 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 22538 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.676 | いであ(株) | 表層 | |
| 22539 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 13 | 4.79 | 7.87 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22540 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 9.4 | 3.35 | 6.02 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22541 | アンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 6.4 | 2.40 | 4.04 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22542 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 14 | 5.32 | 8.54 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22543 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 26 | 10.0 | 15.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22544 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 53 | 20.8 | 32.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22545 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 38 | 15.2 | 23.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22546 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 44 | 15.8 | 28.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22547 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 28 | 10.5 | 17.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22548 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 38 | 14.1 | 24.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22549 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 8.9 | 3.75 | 5.13 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22550 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜8.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22551 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 26 | 9.58 | 16.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22552 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 76 | 30.7 | 44.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22553 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 17 | 9.14 | 8.32 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22554 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.94 | ＜7.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 22555 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 20 | 7.56 | 12.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22556 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 12 | 5.00 | 7.17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22557 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 2.2 | 0.843 | 1.39 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22558 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 6.0 | 2.39 | 3.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 22559 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 6.1 | ＜4.99 | 6.08 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22560 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 43 | 15.3 | 28.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22561 | マダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.26 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22562 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 92 | 32.8 | 58.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 22563 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 62 | 22.5 | 39.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 22564 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 140 | 51.1 | 87.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 22565 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 59 | 20.5 | 38.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 22566 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 34 | 12.2 | 21.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 22567 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 29 | 9.98 | 19.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 22568 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 17 | 6.05 | 10.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22569 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 6.3 | ＜5.04 | 6.25 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22570 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 22571 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.12.12 | 4.3 | ＜4.35 | 4.28 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 22572 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.12.12 | 75 | 26.8 | 48.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22573 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.12.12 | 80 | 29.8 | 50.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22574 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.12.12 | 43 | 18.9 | 24.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22575 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.12.12 | 34 | 11.7 | 21.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22576 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.12.12 | 41 | 15.2 | 26.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22577 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.33 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 22578 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.12.12 | 27 | 11.6 | 15.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22579 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.97 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22580 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.12 | 11 | 4.09 | 7.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22581 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.397 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 22582 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.338 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 22583 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.410 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 22584 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.391 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 22585 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.363 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 22586 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.366 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 22587 | オオカラフトバイ(灯台ツブ) | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.540 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 22588 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 佐井村磯谷沖 | － | H24.12.12 | 1.9 | 0.775 | 1.16 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22589 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H24.12.12 | 0.65 | ＜0.421 | 0.652 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22590 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.12 | 9.5 | 3.32 | 6.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 22591 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.12 | 7.9 | 2.6 | 5.31 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 22592 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.12 | 6.9 | ＜4.79 | 6.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 22593 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 22594 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.12 | 9.3 | 3.22 | 6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 22595 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.12 | 28 | 9.83 | 18.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 22596 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.12 | 24 | 10.1 | 14 | 宮城県 | 底層 | |
| 22597 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.566 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 22598 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 22599 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.12.12 | 9.7 | ＜4.68 | 9.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 22600 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.12.12 | 12 | ＜4.50 | 12.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 22601 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.12.12 | 11 | ＜4.60 | 10.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 22602 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.12.12 | 27 | 8.04 | 18.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 22603 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.12.12 | 5.7 | ＜4.03 | 5.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 22604 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.12.12 | 6.4 | ＜4.62 | 6.39 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22605 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.12 | 13 | 4.79 | 8.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 22606 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.12 | 35 | 12.7 | 21.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 22607 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.12 | 23 | 7.7 | 15.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 22608 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.12 | 17 | 6.56 | 10.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 22609 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.12 | 18 | 6.75 | 11.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 22610 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 浜行川漁場 | 千葉県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.573 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 22611 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°52、E141°00） | 日立・鹿島沖 | H24.12.12 | 0.56 | ＜0.443 | 0.555 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22612 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.447 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22613 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.518 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22614 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.12.13 | 7.8 | 2.63 | 5.14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22615 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.567 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22616 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.506 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22617 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.12.13 | 0.43 | ＜0.501 | 0.434 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 22618 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.13 | 12 | 3.94 | 7.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22619 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22620 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22621 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22622 | アブラツノザメ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.01 | ＜7.44 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22623 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H24.12.13 | 12 | 4.28 | 7.65 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22624 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.77 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22625 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H24.12.13 | 6.7 | ＜5.30 | 6.73 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22626 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.12.13 | 3.0 | 0.912 | 2.10 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22627 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 白浜漁場 | 千葉県沖 | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.446 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 22628 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.12.13 | 34 | 12.1 | 21.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22629 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22630 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | － | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22631 | マコガレイ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 22632 | アカメバル | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜6.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 22633 | シログチ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 22634 | アカカマス | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜7.52 | いであ(株) | 表層 | |
| 22635 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.26 | いであ(株) | 中層 | |
| 22636 | マルソウダ | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜5.44 | いであ(株) | 中層 | |
| 22637 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N36°5、E141°15） | 日立・鹿島沖 | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.440 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 22638 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.12.14 | 43 | 14.7 | 27.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22639 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.14 | 2.8 | 1 | 1.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22640 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.615 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 22641 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.41 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 22642 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.632 | いであ(株) | 中層 | |
| 22643 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 22644 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.94 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 22645 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.78 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 22646 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.99 | いであ(株) | 中層 | |
| 22647 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜7.86 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 22648 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.73 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 22649 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.372 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 22650 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 22651 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.75 | いであ(株) | 中層 | |
| 22652 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.66 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 22653 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.34 | いであ(株) | 中層 | |
| 22654 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.470 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22655 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.09 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 22656 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.70 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22657 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22658 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 22659 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.58 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22660 | ヒラメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 5.7 | ＜6.21 | 5.68 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22661 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 22662 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.99 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22663 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.73 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22664 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜5.63 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22665 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.82 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 22666 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 22667 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22668 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22669 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22670 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22671 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.626 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22672 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.99 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22673 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 17 | 6.97 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22674 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 17 | 5.77 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22675 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 13 | 4.55 | 7.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22676 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 6.1 | 2.17 | 3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22677 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 17 | 5.76 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22678 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22679 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 7.6 | 2.75 | 4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22680 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 12 | 4.05 | 7.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22681 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 7.6 | 2.59 | 4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22682 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 8.9 | 3.45 | 5.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22683 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 0.81 | ＜0.458 | 0.808 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 22684 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.400 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 22685 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 7.4 | 3.24 | 4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 22686 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 22687 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 13 | 5.18 | 8.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22688 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 1.0 | 0.372 | 0.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22689 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 31 | 10.9 | 20.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 22690 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 5.1 | 1.75 | 3.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 22691 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 5.5 | 2.14 | 3.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 22692 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.77 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22693 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 22694 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 22695 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 13 | 4.5 | 8.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 22696 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 12 | ＜4.47 | 11.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 22697 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.13 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22698 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.93 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22699 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.11 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22700 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 4.8 | ＜4.32 | 4.79 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22701 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 4.5 | 1.64 | 2.82 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 22702 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.339 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 22703 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.09 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22704 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 14 | 4.57 | 8.98 | （独）水産総合研究センター | 底層 | |
| 22705 | スズキ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 29 | 10.7 | 18.5 | （独）水産総合研究センター | 中層 | |
| 22706 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 仙台市蒲生沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.84 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 22707 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 1.8 | 0.883 | 0.909 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 22708 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 0.93 | ＜0.611 | 0.925 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 22709 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 2.6 | 1.15 | 1.4 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22710 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 7.5 | 2.33 | 5.17 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22711 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 15 | 5.19 | 9.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 22712 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 9.8 | 4.54 | 5.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 22713 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 5.4 | ＜4.23 | 5.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 22714 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 4.7 | ＜4.14 | 4.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 22715 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 0.77 | ＜0.535 | 0.772 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22716 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 7.6 | 2.65 | 4.97 | いであ（株） | 底層 | |
| 22717 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 5.6 | 1.73 | 3.86 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 22718 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.627 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 22719 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 18 | 6.88 | 11.4 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22720 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 11 | 3.57 | 7.37 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22721 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 11 | 4.86 | 6.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 22722 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市（江合川支流岩魚沢） | － | H24.12.14 | 80 | 27.0 | 53.1 | いであ（株） | 淡水 | |
| 22723 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州（永野川） | － | H24.12.14 | 6.2 | ＜4.2 | 6.16 | いであ（株） | 淡水 | |
| 22724 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字石倉（永野川） | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.0 | いであ（株） | 淡水 | |
| 22725 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | いであ（株） | 淡水 | |
| 22726 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.5 | いであ（株） | 淡水 | |
| 22727 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | いであ（株） | 淡水 | |
| 22728 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.4 | いであ（株） | 淡水 | |
| 22729 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H24.12.14 | 22 | 8.97 | 12.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22730 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H24.12.14 | 43 | 18.1 | 24.5 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 22731 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H24.12.14 | 22 | 9.57 | 12.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22732 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H24.12.14 | 31 | 13.3 | 17.4 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 22733 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 22734 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 22735 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 22736 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 22737 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（大塩湖） | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.13 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 22738 | ニジマス（筋肉部） | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.10 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 22739 | イワナ（筋肉部） | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.60 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 22740 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.12.14 | 20 | 7.72 | 12.4 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 22741 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.12.14 | 5.2 | ＜3.75 | 5.15 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 22742 | ワカサギ | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H24.12.14 | 22 | 5.97 | 15.8 | （財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 22743 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.80 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 22744 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.92 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 22745 | コウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.61 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 22746 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.26 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 22747 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（佐潟） | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.8 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 22748 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（佐潟） | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.2 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 22749 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.313 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22750 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.431 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22751 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.415 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 22752 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.17 | 20 | 7.83 | 12.4 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22753 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.17 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22754 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.71 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22755 | スルメイカ（筋肉） | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.635 | ＜0.704 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 22756 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.62 | ＜8.09 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 22757 | ミズダコ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.461 | （財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 22758 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.12.17 | 3.7 | 1.31 | 2.43 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22759 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.17 | 8.9 | 3.59 | 5.32 | いであ（株） | 底層 | |
| 22760 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.42 | いであ（株） | 底層 | |
| 22761 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.94 | いであ（株） | 底層 | |
| 22762 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.80 | いであ（株） | 底層 | |
| 22763 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.97 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 22764 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.412 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 22765 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.88 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 22766 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.36 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 22767 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.01 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22768 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.48 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 22769 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.12.17 | 26 | 9.4 | 16.2 | いであ（株） | 底層 | |
| 22770 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.12.17 | 7.7 | 2.84 | 4.89 | いであ（株） | 底層 | |
| 22771 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.34 | （財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 22772 | マコガレイ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.584 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22773 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.85 | いであ（株） | 淡水 | |
| 22774 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.61 | いであ（株） | 淡水 | |
| 22775 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.65 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22776 | モクズガニ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.47 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22777 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22778 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.17 | 0.70 | ＜0.409 | 0.699 | 東北緑化環境保全（株） | 表層 | |
| 22779 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜5.85 | いであ（株） | 表層 | |
| 22780 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.17 | 2.2 | 0.754 | 1.43 | 東北緑化環境保全（株） | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22781 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.17 | 1.3 | 0.564 | 0.781 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 22782 | イシカワシラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 1.8 | 0.534 | 1.23 | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 22783 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.17 | 6.6 | 2.27 | 4.29 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 22784 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.17 | 2.6 | ＜1.9 | 2.57 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 22785 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 22786 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 20 | 8.36 | 12.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22787 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 27 | 9.10 | 17.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22788 | アイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22789 | アオメエソ（メヒカリ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22790 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 68 | 22.9 | 45 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22791 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 7.3 | ＜5.37 | 7.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 22792 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 5.7 | ＜4.80 | 5.68 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22793 | アンコウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22794 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 7.8 | 2.67 | 5.09 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22795 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 4.3 | ＜2.4 | 4.27 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22796 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 21 | 7.6 | 13.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22797 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 20 | 7.92 | 12.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22798 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 24 | 8.85 | 15.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 22799 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 11 | ＜5.60 | 10.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22800 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22801 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 6.4 | 2.53 | 3.88 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22802 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 64 | 23.6 | 39.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 22803 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 41 | 14.9 | 25.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 22804 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 28 | 10.3 | 18 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 22805 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 29 | 10.2 | 19.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22806 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 13 | 5.09 | 7.89 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22807 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 24 | 9.12 | 14.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22808 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 14 | 5.40 | 8.11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22809 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 45 | 16.6 | 28.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22810 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 20 | 8.06 | 12.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22811 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 17 | 5.61 | 11.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22812 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 6.7 | 2.04 | 4.65 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22813 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 21 | 6.78 | 14.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22814 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 10 | 3.86 | 6.32 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22815 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 14 | 5.05 | 9.28 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22816 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 22817 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.460 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 22818 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 22 | 8.14 | 14.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22819 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 21 | 6.57 | 14.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22820 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 52 | 18 | 34.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22821 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 23 | 7.44 | 15.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22822 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 6.5 | ＜5.53 | 6.45 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22823 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜4.82 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22824 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 6.2 | ＜5.62 | 6.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 22825 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 22 | 8.09 | 14 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22826 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 4.2 | ＜2.3 | 4.19 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22827 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（利根川） | 茨城県沖 | H24.12.17 | 38 | 12.8 | 24.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 22828 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.17 | 36 | 12.9 | 23.3 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 22829 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.17 | 31 | 11.5 | 19.9 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 22830 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.17 | 0.66 | ＜0.442 | 0.656 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 22831 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 22832 | マダコ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.12.17 | 2.5 | 0.879 | 1.62 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 22833 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.12.17 | 1.9 | 0.83 | 1.06 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22834 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.12.17 | 2.9 | 0.958 | 1.9 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 22835 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 南行徳漁場 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜10.9 | ＜11.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 22836 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°58、E140°50） | 日立・鹿島沖 | H24.12.17 | 3.2 | 1.35 | 1.88 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22837 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°34、E141°08） | 房総沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.540 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22838 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°00、E159°00） | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.576 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22839 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°00、E159°00） | － | H24.12.17 | 1.6 | 0.552 | 1.04 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22840 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N35°30、E141°10） | 房総沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.368 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 22841 | アマゴ | 養殖 | 奈良県 | 吉野郡野迫川村 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.5 | 奈良県保健環境研究センター | 淡水 | |
| 22842 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.18 | 7.2 | 2.71 | 4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22843 | マダラ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H24.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.2 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 22844 | アンコウ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H24.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.1 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 22845 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 7.9 | ＜6.8 | 7.94 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 22846 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22847 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 21 | 9.87 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22848 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 38 | 13.4 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22849 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 17 | 9.26 | 7.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22850 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 210 | 77.7 | 132 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22851 | ウスメバル | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 25 | 9.34 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22852 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 20 | 10.1 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22853 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22854 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 15 | ＜7.3 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22855 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 64 | 20.5 | 43.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22856 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 410 | 144 | 266 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22857 | キツネメバル | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22858 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22859 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 48 | 17.7 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22860 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 110 | 46.7 | 60.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22861 | ニギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22862 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22863 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 31 | 13.2 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22864 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 19 | 9.04 | 9.91 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22865 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 69 | 24.7 | 44.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22866 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 110 | 45.0 | 67.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22867 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22868 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 53 | 22.7 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22869 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 8.6 | ＜9.0 | 8.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22870 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 11 | ＜8.8 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22871 | マダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 7.2 | ＜6.9 | 7.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22872 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 63 | 26.0 | 36.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22873 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22874 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 93 | 31.1 | 62.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22875 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22876 | スルメイカ(マイカ) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22877 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22878 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22879 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22880 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22881 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22882 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22883 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22884 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 26 | 11.0 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22885 | カタクチイワシ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 22886 | カタクチイワシ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 22887 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 29 | 10.3 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22888 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 62 | 19.6 | 42.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22889 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 74 | 26.6 | 47.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22890 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 81 | 29.3 | 52.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22891 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 110 | 41.5 | 73.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22892 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 430 | 148 | 282 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22893 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22894 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22895 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 24 | 11.7 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22896 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 29 | 12.0 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22897 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 36 | 11.7 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22898 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 200 | 67.1 | 133 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22899 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 65 | 23.9 | 41.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22900 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 96 | 32.2 | 64.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22901 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 97 | 27.7 | 69.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22902 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 11 | ＜9.2 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22903 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22904 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22905 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22906 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 24 | 7.75 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22907 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 6.7 | ＜7.5 | 6.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22908 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22909 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22910 | ギンアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 24 | 8.81 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22911 | クロウシノシタ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 29 | 9.70 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22912 | クロウシノシタ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 49 | 18.4 | 31.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22913 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 600 | 214 | 384 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22914 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 150 | 56.5 | 89.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22915 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 31 | 9.93 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22916 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 61 | 20.9 | 40.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22917 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 140 | 55.1 | 87.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22918 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22919 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 37 | 17.0 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22920 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 62 | 22.0 | 40.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22921 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 9.5 | ＜7.6 | 9.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22922 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 370 | 126 | 245 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22923 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 630 | 232 | 402 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22924 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 44 | 13.5 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22925 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 67 | 23.7 | 43.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22926 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 58 | 19.4 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22927 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 34 | 13.8 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22928 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22929 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22930 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22931 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 11 | ＜8.1 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22932 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22933 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 61 | 18.9 | 42.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22934 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 76 | 29.1 | 46.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22935 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 900 | 317 | 585 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22936 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 31 | 11.9 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22937 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 45 | 17.4 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22938 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22939 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 21 | 8.82 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22940 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22941 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 44 | 15.6 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22942 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 63 | 20.9 | 42.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22943 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 63 | 22.4 | 40.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22944 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 330 | 120 | 211 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22945 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22946 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 38 | 12.3 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22947 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 26 | 11.3 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22948 | ホシザメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22949 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 11 | ＜9.8 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22950 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22951 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 26 | 9.44 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22952 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 72 | 21.0 | 51.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22953 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 43 | 19.1 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22954 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 8.2 | ＜9.7 | 8.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22955 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22956 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22957 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 41 | 12.8 | 28.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22958 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 45 | 14.0 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22959 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 9.5 | ＜11 | 9.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22960 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 39 | 15.3 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22961 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 47 | 12.7 | 34.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22962 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 15 | ＜7.9 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22963 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 40 | 13.2 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22964 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 22 | ＜9.7 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22965 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22966 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 11 | ＜9.3 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22967 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 14 | ＜7.9 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22968 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22969 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 340 | 117 | 218 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22970 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22971 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 27 | 11.0 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22972 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 54 | 19.6 | 34.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22973 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22974 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 10 | ＜8.7 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22975 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22976 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22977 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22978 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22979 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22980 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22981 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22982 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22983 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22984 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22985 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22986 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22987 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22988 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22989 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22990 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22991 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22992 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22993 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22994 | モスソガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22995 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | H24.12.19 | 64 | 26.1 | 37.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22996 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | H24.12.19 | 63 | 18.0 | 44.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22997 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22998 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22999 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 23000 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.19 | 11 | 4.18 | 6.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23001 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.12.19 | 23 | 8.37 | 14.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23002 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.19 | 5.1 | 1.88 | 3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23003 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.19 | 0.57 | ＜0.435 | 0.568 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23004 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H24.12.19 | 0.55 | ＜0.543 | 0.548 | いであ(株) | 底層 | |
| 23005 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 佐井村福浦沖 | － | H24.12.19 | 0.97 | ＜0.617 | 0.970 | いであ(株) | 底層 | |
| 23006 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 佐井村福浦沖 | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 23007 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 佐井村福浦沖 | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜6.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 23008 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市脇野沢沖 | － | H24.12.19 | 0.72 | ＜0.621 | 0.716 | いであ(株) | 底層 | |
| 23009 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | むつ市脇野沢沖 | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 23010 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | むつ市脇野沢沖 | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 23011 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 2.1 | 0.691 | 1.36 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23012 | アイナメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 1.2 | 0.374 | 0.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23013 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.19 | 11 | 3.37 | 7.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 23014 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜6.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 23015 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 1.1 | 0.455 | 0.671 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23016 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.19 | 24 | 9.78 | 14.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23017 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.19 | 14 | 6.06 | 7.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 23018 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.19 | 13 | 6.93 | 6.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 23019 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.19 | 10 | ＜4.97 | 10.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 23020 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.19 | 5.0 | 4.95 | ＜6.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 23021 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 6.0 | 2.2 | 3.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 23022 | アイナメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 11 | 3.88 | 7.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23023 | アイナメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 7.5 | 2.42 | 5.09 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23024 | スズキ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 43 | 14.2 | 28.5 | 宮城県 | 中層 | |
| 23025 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 13 | 4.43 | 8.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 23026 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 13 | 5.22 | 7.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23027 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 5.4 | 2.21 | 3.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23028 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 7.8 | 2.86 | 4.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23029 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 12 | 3.97 | 8.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 23030 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 9.2 | ＜7.97 | 9.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 23031 | マダラ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 44 | 15.6 | 28.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23032 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.19 | 18 | 5.29 | 12.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 23033 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.19 | 36 | 9.66 | 26.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 23034 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 23035 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.521 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 23036 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.23 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 23037 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.390 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 23038 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 21、E140° 46） | 日立・鹿島沖 | H24.12.19 | 1.2 | 0.487 | 0.692 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23039 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 45、E141° 10） | 日立・鹿島沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.499 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23040 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜3.1 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 23041 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 23042 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.76 | ＜0.69 | 高知県衛生研究所 | 表層 | |
| 23043 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.16 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23044 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.28 | (財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23045 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.26 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23046 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.20 | 9.2 | 2.87 | 6.33 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23047 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜5.97 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23048 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.20 | 5.9 | 1.79 | 4.10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23049 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.68 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23050 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.23 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23051 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜5.44 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23052 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州(永野川) | – | H24.12.20 | 11 | 4.26 | 6.31 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 23053 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字石倉(永野川) | – | H24.12.20 | 14 | 5.63 | 8.18 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 23054 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | – | H24.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 23055 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市酒野谷(大芦川) | – | H24.12.20 | 6.5 | ＜4.3 | 6.53 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 23056 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我(荒井川) | – | H24.12.20 | 11 | 4.23 | 6.71 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 23057 | ワカサギ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮(谷中湖) | – | H24.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 23058 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮(谷中湖) | – | H24.12.20 | 22 | 9.2 | 12.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 23059 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.20 | 60 | 21.8 | 37.8 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 23060 | カタクチイワシ(全体) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.512 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 23061 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.12.20 | 1.5 | 0.445 | 1.09 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23062 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.12.20 | 2.0 | 0.931 | 1.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 23063 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E142° 00) | – | H24.12.20 | 0.88 | ＜0.433 | 0.878 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23064 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E142° 00) | – | H24.12.20 | 0.56 | ＜0.475 | 0.558 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23065 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.12.14 | 1.4 | 0.462 | 0.892 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23066 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.432 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23067 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.525 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 23068 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.20 | 7.7 | 2.91 | 4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23069 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.12.20 | 6.4 | 2.38 | 4.02 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23070 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.455 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23071 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.410 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23072 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.368 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23073 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.497 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23074 | シロザケ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.50 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 23075 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.89 | いであ(株) | 中層 | |
| 23076 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.558 | いであ(株) | 中層 | |
| 23077 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 23078 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 23079 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.78 | いであ(株) | 中層 | |
| 23080 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.67 | いであ(株) | 中層 | |
| 23081 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.88 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 23082 | スルメイカ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.14 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 23083 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.92 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 23084 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.640 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 23085 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.95 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 23086 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 山田町沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.28 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 23087 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜5.92 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 23088 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.27 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 23089 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.96 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 23090 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.46 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 23091 | マコガレイ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23092 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜7.11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23093 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.56 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23094 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23095 | ヒラメ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23096 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.57 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23097 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.87 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23098 | ヒラメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.09 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23099 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23100 | クロソイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.72 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23101 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.63 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23102 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜7.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23103 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 23104 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.82 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23105 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23106 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.51 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23107 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 13 | 4.8 | 7.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23108 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 36 | 12.5 | 23.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23109 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 11 | 4 | 6.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23110 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 41 | 14.8 | 26.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23111 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 山田町沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 4.4 | ＜4.41 | 4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23112 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 山田町沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23113 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 24 | 7.99 | 15.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23114 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 22 | 9.53 | 12.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23115 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 1.5 | 0.541 | 0.91 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23116 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23117 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23118 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23119 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.21 | 1.7 | 0.568 | 1.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23120 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23121 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.12.21 | 0.40 | ＜0.333 | 0.403 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 23122 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 23123 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.21 | 10 | 3.03 | 7.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23124 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.21 | 18 | 9.2 | 9.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 23125 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.21 | 8.5 | ＜4.43 | 8.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 23126 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 23127 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.21 | 18 | 6.38 | 11.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23128 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.21 | 14 | 4.79 | 8.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 23129 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 23130 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 58 | 19.6 | 38.2 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23131 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 40 | 13.7 | 25.8 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23132 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 69 | 23.5 | 45.6 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23133 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 29 | 9.96 | 18.6 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23134 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 23 | 8.62 | 14.8 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23135 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 9.9 | 3.71 | 6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23136 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 1.1 | ＜0.556 | 1.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23137 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 2.4 | 0.902 | 1.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23138 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 1.4 | 0.55 | 0.874 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23139 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 7.0 | 2.59 | 4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23140 | マガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 19 | 7.65 | 11.7 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23141 | マガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 14 | 4.19 | 9.38 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23142 | マガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 13 | 4.38 | 8.63 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23143 | マガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 13 | 4.81 | 8.13 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23144 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 25 | 8.01 | 16.7 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23145 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 22 | 6.74 | 15.3 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23146 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 13 | 4.81 | 8.56 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23147 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 18 | 6.2 | 12 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23148 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 5.5 | ＜4.28 | 5.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 23149 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 22 | 9.14 | 12.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 23150 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 23151 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 23152 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 40 | 15 | 25.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 23153 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 19 | 6.46 | 12.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 23154 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 42 | 14.5 | 27.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 23155 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 41 | 17.3 | 23.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 23156 | シュモクザメ | | 宮城県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 0.74 | ＜0.356 | 0.739 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 23157 | ネズミザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.12.21 | 7.3 | 2.36 | 4.92 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23158 | メカジキ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.12.21 | 0.76 | ＜0.375 | 0.756 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23159 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.564 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23160 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.632 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 23161 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.21 | 0.51 | 0.505 | ＜0.531 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 23162 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 23163 | アオメエソ（メヒカリ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 0.63 | ＜0.395 | 0.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23164 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 4.0 | ＜2.5 | 4.04 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23165 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 10 | 3.57 | 6.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 23166 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 11 | 4.01 | 6.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 23167 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 8.2 | 3.21 | 5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23168 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 25 | 8.02 | 16.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23169 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 14 | 4.74 | 8.82 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23170 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23171 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 23172 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23173 | シログチ（イシモチ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 23174 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23175 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 80 | 28.4 | 51.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 23176 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 61 | 25.3 | 35.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 23177 | ニギス | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 0.50 | ＜0.377 | 0.497 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23178 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜7.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 23179 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23180 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 15 | 6.3 | 8.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 23181 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 6.4 | ＜2.7 | 6.40 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23182 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 23 | 8.62 | 14.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23183 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 8.1 | 2.94 | 5.19 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23184 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 3.1 | ＜3.33 | 3.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23185 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 4.1 | 1.56 | 2.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23186 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 23187 | ホッケ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23188 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 9.4 | ＜6.35 | 9.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 23189 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 30 | 11.8 | 18.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23190 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 7.0 | 2.42 | 4.59 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23191 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 7.8 | ＜6.94 | 7.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 23192 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 25 | 9.25 | 15.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23193 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 33 | 12.1 | 21 | いであ(株) | 底層 | |
| 23194 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 38 | 13.4 | 24.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 23195 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 34 | 12.2 | 21.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23196 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23197 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.64 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23198 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23199 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 14 | 6.2 | 7.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 23200 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.90 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23201 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 23202 | ミズダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.367 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 23203 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 24 | 8.79 | 14.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23204 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.389 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 23205 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.388 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 23206 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.400 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 23207 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 14 | ＜6.70 | 14.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 23208 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 23209 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 10 | 5.1 | 4.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23210 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.12.21 | 15 | 6.5 | 8.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 23211 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.12.21 | 8.5 | ＜4.20 | 8.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 23212 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.12.21 | 16 | 6.63 | 9.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 23213 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N36°05、E140°57） | 日立・鹿島沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.446 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 23214 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°00、E147°00） | － | H24.12.21 | 1.6 | 0.549 | 1.02 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23215 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°00、E147°00） | － | H24.12.21 | 0.57 | ＜0.378 | 0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23216 | カワヤツメ | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 23217 | ギンブナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟県新潟市（阿賀野川） | － | H24.12.21 | 5.4 | ＜5.1 | 5.4 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 23218 | ギンブナ（内臓） | | 新潟県 | 新潟県新潟市（阿賀野川） | － | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.7 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 23219 | ノリ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 海藻類 | |
| 23220 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.418 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23221 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.473 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23222 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.535 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23223 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.552 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23224 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.432 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23225 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | – | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.04 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23226 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | – | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.565 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23227 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 23228 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.26 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23229 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜7.27 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23230 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23231 | ジュズカケハゼ（ゴリ） | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.37 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23232 | キアンコウ（筋肉） | | 青森県 | 風間浦村蛇浦沖 | – | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.499 | いであ(株) | 底層 | |
| 23233 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 風間浦村蛇浦沖 | – | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 23234 | サメガレイ | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.559 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23235 | ミズダコ | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.388 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 23236 | スケトウダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.25 | 1.9 | 0.533 | 1.35 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23237 | キアンコウ（筋肉） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.586 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23238 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜7.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23239 | ムシガレイ | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.464 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23240 | ヤリイカ | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.341 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 23241 | アブラツノザメ | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23242 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.12.25 | 2.0 | 0.627 | 1.38 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 23243 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.12.25 | 3.6 | 1.23 | 2.32 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23244 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 89 | 37.3 | 51.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23245 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 140 | 39.5 | 96.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23246 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 170 | 59.7 | 115 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23247 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 180 | 60.4 | 117 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23248 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 390 | 141 | 250 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23249 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23250 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23251 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 150 | 52.2 | 99.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23252 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 50 | 16.9 | 32.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23253 | ウスメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 12 | ＜8.2 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23254 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23255 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 15 | ＜8.7 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23256 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23257 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 13 | ＜9.5 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23258 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23259 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 8.0 | ＜12 | 8.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23260 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23261 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23262 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23263 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 19 | 10.6 | 8.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23264 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 66 | 24.4 | 42.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23265 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 490 | 176 | 312 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23266 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 130 | 46.2 | 81.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23267 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 96 | 33.8 | 62.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23268 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 120 | 42.5 | 76.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23269 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 7.0 | ＜8.4 | 7.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23270 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 100 | 40.1 | 64.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23271 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 250 | 92.0 | 162 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23272 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23273 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 20 | ＜7.6 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23274 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23275 | スケトウダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23276 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 87 | 26.4 | 60.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23277 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 31 | 11.2 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23278 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23279 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23280 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 510 | 190 | 323 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23281 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 11 | ＜7.1 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23282 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 69 | 22.7 | 46.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23283 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 55 | 18.4 | 36.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23284 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 41 | 17.9 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23285 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 59 | 21.9 | 37.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23286 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 170 | 58.8 | 113 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23287 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 26 | 11.9 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23288 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 27 | 9.74 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23289 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23290 | マイワシ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 23291 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 26 | 11.4 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23292 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 18 | ＜7.4 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23293 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 180 | 61.7 | 115 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23294 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 55 | 20.7 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23295 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 12 | ＜8.4 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23296 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 79 | 27.0 | 51.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23297 | マダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 22 | 8.80 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23298 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 15 | ＜12 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23299 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23300 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23301 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23302 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 17 | 8.61 | 8.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23303 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23304 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 120 | 40.8 | 76.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23305 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 9.4 | 9.36 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23306 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 9.2 | ＜6.8 | 9.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23307 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23308 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23309 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23310 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23311 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23312 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23313 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 28 | 11.2 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23314 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23315 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 150 | 53.8 | 97.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23316 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 55 | 21.4 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23317 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 91 | 34.1 | 56.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23318 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 240 | 85.9 | 157 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23319 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23320 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23321 | アブラガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23322 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23323 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 23324 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 5.5 | ＜7.3 | 5.50 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23325 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23326 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23327 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23328 | カタクチイワシ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 23329 | カタクチイワシ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 23330 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 7.5 | ＜7.3 | 7.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23331 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23332 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23333 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 10 | ＜4.0 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23334 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 360 | 137 | 220 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23335 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 73 | 24.7 | 47.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23336 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 75 | 32.0 | 42.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23337 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23338 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23339 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 8.1 | 8.06 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23340 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 440 | 162 | 278 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23341 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 700 | 255 | 445 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23342 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 11 | ＜8.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23343 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23344 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23345 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 11 | ＜9.2 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23346 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23347 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 270 | 92.9 | 179 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23348 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 30 | 10.4 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23349 | ヒガンフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 46 | 13.6 | 31.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23350 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 51 | 16.2 | 35.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23351 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 120 | 50.2 | 66.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23352 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 22 | 10.7 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23353 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 19 | ＜6.2 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23354 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 66 | 24.0 | 41.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23355 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 71 | 25.2 | 46.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23356 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 52 | 21.6 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23357 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 31 | ＜11 | 31.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23358 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23359 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23360 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 9.6 | ＜8.8 | 9.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23361 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 15 | ＜7.9 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23362 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 41 | 21.0 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23363 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 37 | 11.8 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23364 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 10 | ＜7.7 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23365 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23366 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 13 | ＜8.0 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23367 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 8.8 | ＜7.4 | 8.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23368 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 100 | 41.1 | 60.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23369 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 64 | 24.5 | 39.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23370 | マゴチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 21 | 8.63 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23371 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 7.4 | ＜7.7 | 7.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23372 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 490 | 166 | 324 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23373 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23374 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23375 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23376 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23377 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 23 | 7.87 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23378 | エゾハリイカ(コウイカ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23379 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23380 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23381 | スルメイカ(マイカ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23382 | ズワイガニ(オス) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23383 | ズワイガニ(メス) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23384 | ズワイガニ(メス) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23385 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23386 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 11 | ＜8.5 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23387 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23388 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23389 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23390 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23391 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23392 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23393 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23394 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23395 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23396 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23397 | チチミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23398 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | ― | H24.12.26 | 31 | 11.8 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 23399 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | ― | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 23400 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | ― | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 23401 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | ― | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 23402 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | ― | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 23403 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | ― | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 23404 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | ― | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 23405 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | ― | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 23406 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.26 | 9.9 | 3.73 | 6.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23407 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.26 | 0.73 | ＜0.463 | 0.728 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23408 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.26 | 12 | 4.42 | 7.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23409 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 0.68 | ＜0.694 | 0.682 | いであ(株) | 底層 | |
| 23410 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.45 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23411 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 5.0 | 1.72 | 3.24 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23412 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 2.3 | 0.666 | 1.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23413 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 9.3 | ＜7.64 | 9.26 | いであ(株) | 中層 | |
| 23414 | ホタテガイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 0.82 | ＜0.550 | 0.815 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 23415 | ホタテガイ | | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜1.84 | ＜3.59 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23416 | ホタテガイ | | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.59 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23417 | ホタテガイ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜3.64 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23418 | ホタテガイ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜1.76 | ＜3.27 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23419 | ホタテガイ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜1.97 | ＜2.66 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23420 | ホタテガイ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.46 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23421 | ホタテガイ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜4.50 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23422 | ホタテガイ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜1.99 | ＜3.48 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23423 | ホタテガイ | | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.88 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23424 | ホタテガイ | | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜4.09 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23425 | ホタテガイ | | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜3.70 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23426 | ホタテガイ | | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜4.94 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23427 | ホタテガイ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜4.27 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23428 | ホタテガイ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜1.43 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23429 | ホタテガイ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜1.88 | ＜2.94 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23430 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.460 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23431 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 11 | ＜4.97 | 10.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23432 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 19 | 6.67 | 12.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 23433 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 12 | 5.35 | 7.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 23434 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 5.7 | 5.72 | ＜6.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 23435 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.12 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23436 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 5.1 | 1.89 | 3.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23437 | マダラ（幼魚） | 加工 | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 9.1 | ＜4.58 | 9.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 23438 | マダラ（幼魚） | 加工 | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 5.0 | 4.99 | ＜5.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 23439 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.634 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 23440 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.578 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 23441 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.530 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 23442 | アイナメ | | 宮城県 | 吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 5.2 | ＜5.83 | 5.15 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23443 | アイナメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 7.1 | 2.59 | 4.55 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23444 | アイナメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 6.9 | 2.3 | 4.56 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23445 | アイナメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 4.5 | 1.53 | 2.93 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23446 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 57 | 19.6 | 37.5 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23447 | キアンコウ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 8.7 | 3.3 | 5.43 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23448 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 8.6 | 3.22 | 5.37 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23449 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 10 | 3.81 | 6.64 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23450 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 8.6 | 3.18 | 5.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23451 | マガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 13 | 4 | 8.55 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23452 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 16 | 5.28 | 11.2 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23453 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 39 | 14 | 25.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23454 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 16 | 5.44 | 10.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 23455 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.648 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 23456 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23457 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.12.27 | 15 | 5.78 | 9.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23458 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.670 | いであ(株) | 底層 | |
| 23459 | マダラ | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 13 | ＜7.55 | 12.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23460 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 23 | 8.51 | 14.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23461 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 22 | 7.86 | 14.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23462 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.91 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23463 | マダラ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 25 | 9.15 | 15.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23464 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜5.62 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23465 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 17 | 6.35 | 10.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23466 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.75 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23467 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 7.3 | ＜5.40 | 7.31 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23468 | マダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 23 | 7.92 | 15.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23469 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.29 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23470 | マダラ（精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 13 | 5.31 | 8.07 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23471 | アカイカ | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 太平洋沖（N38°37、E142°19） | 三陸南部沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.321 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 23472 | アカイカ（肝臓） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 太平洋沖（N38°37、E142°19） | 三陸南部沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.76 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 23473 | アオメエソ（メヒカリ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.86 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23474 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 6.9 | ＜2.2 | 6.92 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23475 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23476 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜8.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23477 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 6.4 | 2.72 | 3.71 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23478 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 4.7 | ＜2.0 | 4.70 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23479 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 23480 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 36 | 13.6 | 22.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23481 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 33 | 10.7 | 22.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23482 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 23 | 9.99 | 13.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23483 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 23 | 7.67 | 15.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23484 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 15 | 5.27 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23485 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 61 | 21..9 | 39.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23486 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 14 | 5.07 | 9.19 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23487 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 17 | 6.6 | 10.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23488 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 17 | 6.98 | 10.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23489 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23490 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 23491 | シログチ（イシモチ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 9.2 | ＜6.21 | 9.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 23492 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.89 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23493 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜5.79 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 23494 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 6.5 | ＜6.29 | 6.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 23495 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜7.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 23496 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 7.3 | 3.94 | 3.31 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23497 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 22 | 8.11 | 13.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23498 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 9.1 | 3.11 | 6.03 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23499 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 10 | 4.52 | 5.69 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23500 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 21 | 8.42 | 12.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23501 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 6.4 | 2.39 | 3.98 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23502 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 11 | 4.3 | 7.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23503 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 3.6 | ＜2.4 | 3.63 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23504 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 8.7 | 3.45 | 5.28 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23505 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 5.8 | 2.43 | 3.35 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23506 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 1.5 | 0.46 | 1.03 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23507 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 6.2 | 2.01 | 4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23508 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜6.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 23509 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23510 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 32 | 11.8 | 20.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23511 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 16 | 5.78 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23512 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 10 | 3.68 | 6.81 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23513 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 23514 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23515 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 35 | 13.6 | 21.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23516 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 9.8 | ＜6.91 | 9.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23517 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 76 | 25.9 | 50.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 23518 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜7.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 23519 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 64 | 22.9 | 40.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23520 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 10 | ＜6.60 | 10.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 23521 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 15 | 5.67 | 9.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23522 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 8.9 | ＜4.79 | 8.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23523 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 19 | 6.9 | 12.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23524 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 16 | 5.54 | 10.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23525 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 8.3 | ＜5.66 | 8.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 23526 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 23527 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 23528 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜8.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 23529 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 6.6 | ＜5.01 | 6.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23530 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.16 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 23531 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 23532 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.12.27 | 94 | 34.9 | 59.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 23533 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.12.27 | 21 | ＜6.54 | 21.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 23534 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.12.27 | 25 | 8.96 | 15.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23535 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.12.27 | 29 | 12.7 | 16.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 23536 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.12.27 | 30 | 11.8 | 17.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23537 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.657 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 23538 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.12.27 | 9.1 | ＜4.89 | 9.11 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 23539 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.12.27 | 2.4 | 0.644 | 1.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 23540 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.12.27 | 1.0 | ＜0.561 | 1.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 23541 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.12.27 | 4.9 | 1.54 | 3.39 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 23542 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30°00、E151°00） | － | H24.12.27 | 0.69 | ＜0.407 | 0.691 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 23543 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30°00、E151°00） | － | H24.12.27 | 2.0 | 0.598 | 1.43 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 23544 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.28 | 0.54 | 0.540 | ＜0.523 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23545 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜7.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 23546 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 23547 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜8.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 23548 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 29 | 10.2 | 19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23549 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 12 | 4.47 | 7.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23550 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 40 | 13.9 | 26.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23551 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 27 | 9.55 | 17.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23552 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 49 | 17.6 | 31.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23553 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 18 | 5.87 | 12.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23554 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 18 | 6.69 | 11.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23555 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 5.0 | 1.92 | 3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23556 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 16 | 5.98 | 9.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23557 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 8.9 | 3.24 | 5.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23558 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 5.1 | ＜3.99 | 5.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23559 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23560 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23561 | シロザケ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.58 | いであ(株) | 中層 | |
| 23562 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 23563 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.84 | いであ(株) | 中層 | |
| 23564 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 23565 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.00 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 23566 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 23567 | マサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 23568 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.00 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 23569 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜6.06 | いであ(株) | 中層 | |
| 23570 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 23571 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23572 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23573 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23574 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 5.8 | ＜3.41 | 5.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23575 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23576 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23577 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 23578 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23579 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23580 | ワカサギ | | 岩手県 | 盛岡市(岩洞湖) | – | H24.12.28 | 8.2 | ＜6.84 | 8.23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23581 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.12.28 | 0.43 | ＜0.477 | 0.434 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 23582 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 23583 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.28 | 9.0 | 3.15 | 5.8 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23584 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.28 | 22 | 7.68 | 14.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 23585 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.28 | 13 | 5.11 | 8.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 23586 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 23587 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.28 | 8.5 | ＜5.01 | 8.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 23588 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 23589 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.28 | 20 | 9.03 | 11.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 23590 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.28 | 29 | 8.27 | 20.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 23591 | ムシガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.28 | 4.3 | 1.44 | 2.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23592 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.12.28 | 13 | 4.78 | 8.65 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 23593 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.28 | 43 | 14.7 | 27.8 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 23594 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.28 | 21 | 8.54 | 12.6 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23595 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.12.28 | 16 | 5.6 | 10.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 23596 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 23597 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 12、E140° 47) | 日立・鹿島沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.642 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23598 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 06、E140° 48) | 日立・鹿島沖 | H24.12.28 | 0.91 | ＜0.478 | 0.91 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23599 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E141° 05) | 日立・鹿島沖 | H24.12.28 | 0.31 | 0.311 | ＜0.544 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23600 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 46、E141° 10) | 日立・鹿島沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.572 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23601 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 40、E141° 10) | 房総沖 | H24.12.28 | 2.7 | 1.07 | 1.58 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23602 | ソウハチガレイ(可食部) | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 23603 | ソウハチガレイ(内臓部) | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.9 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 23604 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 山田湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23605 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 広田湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23606 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 綾里湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23607 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 綾里湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23608 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 綾里湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23609 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 両石湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23610 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 両石湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23611 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 大槌湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23612 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 大槌湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23613 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 広田湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23614 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 広田湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23615 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 船越湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23616 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 船越湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23617 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 山田湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23618 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 山田湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23619 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23620 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23621 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 宮古湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23622 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 宮古湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23623 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H25.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.639 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23624 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H25.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23625 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H25.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜7.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23626 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 41 | 17.6 | 23.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23627 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 6.1 | ＜5.69 | 6.12 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23628 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 28 | 13 | 14.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23629 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 7.4 | ＜6.17 | 7.36 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23630 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | つがる市出来島沖 | – | H25.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.681 | いであ(株) | 底層 | |
| 23631 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | つがる市出来島沖 | – | H25.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 23632 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | つがる市出来島沖 | – | H25.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜6.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 23633 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 6.2 | 2.1 | 4.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23634 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.66 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23635 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.73 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23636 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 27 | 10.2 | 16.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 23637 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 23638 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 25 | 9.63 | 15.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 23639 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 17 | 6.21 | 10.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 23640 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜6.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 23641 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜6.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 23642 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 23643 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 9.0 | ＜6.57 | 8.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23644 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 23645 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜8.25 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 23646 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 24 | 8.69 | 15.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 23647 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 21 | 7.44 | 13.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23648 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 33 | 12.7 | 20.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23649 | ホッキガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 23650 | ホッキガイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜7.48 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 23651 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 23 | 8.03 | 14.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 23652 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 16 | 6.28 | 9.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 23653 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 9.5 | ＜6.69 | 9.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23654 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 100 | 35.2 | 64.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23655 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 39 | 16.4 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23656 | アイナメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23657 | アカガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 58 | 18.5 | 39.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23658 | アカムツ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23659 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 14 | ＜7.9 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23660 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 18 | ＜9.0 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23661 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 8.1 | ＜8.4 | 8.07 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 23662 | ウミタナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 36 | 9.80 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23663 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 14 | ＜8.1 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23664 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 30 | 9.84 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23665 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 43 | 13.2 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23666 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23667 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23668 | カガミダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23669 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 13 | ＜8.6 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23670 | カナガシラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 7.8 | ＜7.9 | 7.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23671 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23672 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 50 | 17.5 | 32.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23673 | クサウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23674 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 80 | 26.9 | 52.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23675 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 130 | 45.8 | 83.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23676 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 23677 | シログチ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 7.3 | ＜7.8 | 7.31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23678 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 300 | 105 | 192 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23679 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 190 | 63.0 | 122 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23680 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 18 | ＜9.8 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23681 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 31 | 10.5 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23682 | スズキ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 150 | 53.0 | 101 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23683 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23684 | ニベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23685 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 65 | 22.4 | 42.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23686 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 130 | 51.6 | 81.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23687 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 340 | 118 | 224 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23688 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 50 | 16.7 | 33.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23689 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 11 | ＜7.1 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23690 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 80 | 26.9 | 53.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23691 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23692 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23693 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 9.7 | ＜7.3 | 9.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23694 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 48 | 19.6 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23695 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23696 | マアジ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 9.1 | ＜8.3 | 9.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23697 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23698 | マアナゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23699 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 13 | ＜8.1 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23700 | マガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 35 | 17.6 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23701 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 18 | ＜8.1 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23702 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 9.4 | ＜6.8 | 9.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23703 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23704 | マトウダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23705 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23706 | マフグ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23707 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23708 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 24 | 11.0 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23709 | ムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 9.5 | ＜8.8 | 9.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23710 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 7.7 | ＜7.4 | 7.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23711 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23712 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23713 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23714 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23715 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23716 | ミズダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23717 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23718 | ヤリイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23719 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23720 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23721 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 39 | 16.4 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23722 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 230 | 74.1 | 155 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23723 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23724 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 7.9 | ＜7.7 | 7.91 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23725 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 820 | 302 | 518 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23726 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 10 | ＜8.2 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23727 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 9.2 | ＜11 | 9.17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23728 | ゴマサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23729 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 9.4 | ＜8.3 | 9.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23730 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 600 | 207 | 395 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23731 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23732 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23733 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 9.2 | ＜7.9 | 9.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23734 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 150 | 45.7 | 101 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23735 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23736 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 11 | ＜12 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23737 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23738 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23739 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 9.9 | ＜7.6 | 9.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23740 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23741 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23742 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23743 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23744 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 23745 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.1.9 | 6.5 | 2.31 | 4.21 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23746 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.452 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23747 | マダラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.1.9 | 61 | 22.0 | 39.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23748 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H25.1.9 | 11 | 4.38 | 6.74 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23749 | ヒラメ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 23750 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.9 | 20 | 8.22 | 11.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 23751 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.9 | 17 | 5.54 | 11 | 宮城県 | 底層 | |
| 23752 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.9 | 7.4 | ＜4.34 | 7.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 23753 | アカガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.8 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 23754 | アカガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.8 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 23755 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.10 | 3.4 | 0.985 | 2.46 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23756 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.10 | 7.3 | 2.46 | 4.83 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23757 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 24 | 7.95 | 16.1 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23758 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.18 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23759 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.75 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23760 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.552 | いであ(株) | 底層 | |
| 23761 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 23762 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 23763 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 33 | 11.3 | 21.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23764 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23765 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23766 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 43 | 15 | 27.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23767 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23768 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 10 | ＜6.56 | 10.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23769 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 17 | 6.21 | 10.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23770 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.32 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23771 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 18 | 5.2 | 13 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23772 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 5.5 | 1.99 | 3.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23773 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜4.70 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23774 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.92 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23775 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市脇野沢沖 | – | H25.1.10 | 0.93 | ＜0.706 | 0.929 | いであ(株) | 底層 | |
| 23776 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | むつ市脇野沢沖 | – | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.70 | ＜6.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 23777 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.38 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 23778 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.1.11 | 1.3 | ＜0.531 | 1.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23779 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23780 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23781 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.50 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23782 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.58 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23783 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.96 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23784 | マコガレイ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜6.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 23785 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.62 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 23786 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.24 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23787 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.65 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 23788 | ウスメバル | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.07 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23789 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.11 | 0.53 | ＜0.389 | 0.529 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23790 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.380 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23791 | アブラツノザメ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.11 | 1.0 | ＜0.433 | 1.04 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23792 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | – | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.496 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23793 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | – | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.55 | ＜5.16 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23794 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H25.1.11 | 8.1 | 3.16 | 4.94 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23795 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜4.54 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23796 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H25.1.11 | 19 | 6.53 | 12.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23797 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H25.1.11 | 15 | ＜5.80 | 14.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23798 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.44 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 23799 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.68 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 23800 | スルメイカ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.52 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 23801 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.52 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 23802 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.563 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 23803 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.78 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 23804 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.51 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 23805 | マサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.88 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 23806 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.59 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 23807 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.21 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 23808 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.637 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 23809 | マイワシ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.44 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 23810 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23811 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沿岸 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 23812 | イシガレイ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.92 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23813 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沿岸 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜7.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 23814 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.87 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23815 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜6.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 23816 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.38 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23817 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 23818 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.87 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23819 | アイナメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 23820 | ミズダコ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 23821 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沿岸 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.526 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 23822 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.47 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23823 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.99 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23824 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.27 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23825 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.64 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23826 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.566 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23827 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 1.5 | 0.598 | 0.89 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23828 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 27 | 9.21 | 17.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23829 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 15 | 5.7 | 9.37 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23830 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 26 | 9.94 | 16 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23831 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 12 | 4.07 | 7.82 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23832 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 26 | 9.37 | 16.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23833 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 5.2 | 1.78 | 3.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23834 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 17 | 5.93 | 11.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23835 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 21 | 9.67 | 11.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23836 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 12 | 4.08 | 7.55 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23837 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.58 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23838 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 20 | 8.85 | 11.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23839 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 4.9 | ＜3.54 | 4.88 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23840 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.1.11 | 10 | ＜6.79 | 10.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23841 | ウグイ | | 岩手県 | 北上市内（和賀川水系） | － | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.86 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23842 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.1.11 | 34 | 11.9 | 22 | いであ(株) | 中層 | |
| 23843 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H25.1.11 | 10 | 3.73 | 6.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 23844 | マコガレイ | | 宮城県 | 唐桑御崎沖 | 宮城県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.18 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23845 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 唐桑大沢沖 | 宮城県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.429 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 23846 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜5.26 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23847 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.1.11 | 22 | 8.01 | 14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23848 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州（永野川） | － | H25.1.11 | 7.0 | ＜4.5 | 7.01 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 23849 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字石倉（永野川） | － | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.2 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 23850 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 23851 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 23852 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 23853 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜14 | ＜14 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 23854 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 23855 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 23856 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29°00、E151°00） | － | H25.1.11 | 0.69 | ＜0.483 | 0.689 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23857 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29°00、E151°00） | － | H25.1.11 | 1.2 | 0.512 | 0.706 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23858 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°54、E141°00） | 日立・鹿島沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.522 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23859 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°57） | 日立・鹿島沖 | H25.1.11 | 0.88 | ＜0.531 | 0.879 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23860 | シラス | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | － | H25.1.11 | 0.066 | ＜0.035 | 0.066 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 23861 | カサゴ | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | － | H25.1.11 | 0.16 | ＜0.043 | 0.16 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23862 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.700 | ＜0.604 | いであ(株) | 底層 | |
| 23863 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 23864 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 23865 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜5.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 23866 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.15 | 19 | 7.27 | 12.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 23867 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 23868 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H25.1.15 | 8.9 | 3.05 | 5.89 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23869 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23870 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H25.1.15 | 14 | 5.18 | 8.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23871 | マコガレイ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.56 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23872 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町柳田沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.629 | ＜0.699 | いであ(株) | 底層 | |
| 23873 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町柳田沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 23874 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦町柳田沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 23875 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町柳田沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜5.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 23876 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 23877 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 23878 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 23879 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.1.15 | 28 | 9.99 | 17.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23880 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23881 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.1.15 | 1.7 | 0.641 | 1.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23882 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.1.15 | 2.1 | 0.916 | 1.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23883 | シマガツオ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.1.15 | 0.64 | ＜0.538 | 0.642 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 23884 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.621 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 23885 | ブリ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.1.15 | 2.0 | 0.668 | 1.32 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 23886 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜11.4 | ＜8.40 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23887 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.98 | ＜8.82 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23888 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜16.5 | ＜10.0 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23889 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜15.0 | ＜8.95 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23890 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜12.3 | ＜9.43 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23891 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 中里漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.93 | ＜8.67 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23892 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 江川漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜11.0 | ＜8.99 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23893 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜8.01 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23894 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜12.0 | ＜12.0 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23895 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜13.3 | ＜10.4 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23896 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜11.4 | ＜10.1 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23897 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜11.6 | ＜9.46 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23898 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31°00、E142°00） | － | H25.1.15 | 0.86 | ＜0.432 | 0.859 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23899 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31°00、E142°00） | － | H25.1.15 | 0.81 | ＜0.367 | 0.808 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23900 | メジナ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.65 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 23901 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.87 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 23902 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.41 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 23903 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.82 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 23904 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 83 | 34.1 | 49.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23905 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 140 | 38.8 | 97.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23906 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 60 | 23.6 | 36.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23907 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 23908 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 15 | ＜8.4 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23909 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23910 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23911 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 23912 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23913 | クサウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23914 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 11 | ＜9.1 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23915 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 46 | 15.9 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23916 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 330 | 116 | 215 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23917 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 12 | ＜8.6 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 23918 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 180 | 64.8 | 116 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23919 | スケトウダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23920 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 33 | 11.8 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23921 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 14 | ＜7.6 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23922 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23923 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 13 | ＜11 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23924 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 39 | 15.8 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23925 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 74 | 23.0 | 51.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23926 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23927 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23928 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23929 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 10 | ＜8.8 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23930 | マフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23931 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23932 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23933 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23934 | マダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23935 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23936 | ミズダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23937 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23938 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23939 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 77 | 27.2 | 49.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23940 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 7.9 | ＜7.2 | 7.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23941 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23942 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 46 | 18.1 | 28.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23943 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 37 | 10.6 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23944 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 190 | 76.1 | 117 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23945 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 110 | 45.2 | 64.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23946 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23947 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23948 | アカシタビラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 63 | 20.4 | 42.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23949 | アブラガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23950 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 8.8 | ＜7.9 | 8.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23951 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 70 | 28.0 | 42.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23952 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23953 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 23954 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 23955 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 340 | 125 | 210 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23956 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23957 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23958 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23959 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23960 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23961 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23962 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23963 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23964 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 36 | 11.3 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23965 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23966 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 8.7 | ＜11 | 8.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23967 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23968 | キチジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23969 | キチジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23970 | クサウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23971 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 39 | 12.4 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23972 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 37 | 11.6 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23973 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23974 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 440 | 155 | 282 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23975 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 56 | 23.1 | 32.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23976 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 120 | 35.7 | 81.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23977 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 130 | 42.6 | 90.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23978 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 180 | 63.3 | 120 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23979 | サブロウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 88 | 33.3 | 54.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23980 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23981 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 19 | ＜8.7 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23982 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 21 | 7.40 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23983 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 21 | 9.43 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23984 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 800 | 288 | 515 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23985 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 46 | 12.8 | 33.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23986 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 16 | ＜9.1 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23987 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 69 | 30.6 | 38.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23988 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23989 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23990 | テナガダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23991 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23992 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23993 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23994 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 14 | 13.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23995 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23996 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 23 | 10.2 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23997 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 110 | 43.4 | 65.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23998 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 82 | 28.8 | 52.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23999 | ヒガンフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 30 | 10.6 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24000 | ヒガンフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 10 | 9.98 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24001 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 61 | 21.2 | 39.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24002 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 190 | 68.1 | 123 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24003 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 27 | 11.5 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24004 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 17 | ＜8.5 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24005 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 32 | ＜9.9 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24006 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 59 | 22.7 | 35.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24007 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 34 | ＜12 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24008 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24009 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24010 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 11 | ＜9.2 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24011 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24012 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 12 | ＜6.8 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24013 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 8.9 | ＜6.3 | 8.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24014 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 26 | 11.1 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24015 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 11 | ＜7.3 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24016 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 9.2 | ＜12 | 9.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24017 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 42 | 13.4 | 28.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24018 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 17 | ＜9.9 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24019 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 57 | 19.0 | 38.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24020 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 45 | 17.2 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24021 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 30 | 8.59 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24022 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 28 | 9.76 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24023 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 18 | ＜8.3 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24024 | マゴチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 36 | 13.1 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24025 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 24026 | マダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24027 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 31 | 11.7 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24028 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 58 | 16.8 | 41.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24029 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24030 | マツカワ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24031 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24032 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 54 | 17.0 | 37.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24033 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24034 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 24 | 14.4 | 9.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24035 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 55 | 15.8 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24036 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 12 | ＜9.4 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24037 | イイダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24038 | イイダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24039 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24040 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24041 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24042 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24043 | マダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24044 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24045 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24046 | ミズダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24047 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24048 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24049 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24050 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24051 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24052 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 24053 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | — | H25.1.16 | 9.9 | ＜12 | 9.92 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24054 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | — | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24055 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | — | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24056 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H25.1.10 | 180 | 62.1 | 119 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24057 | ワカサギ | | 群馬県 | 長野原町（照月湖） | – | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24058 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H25.1.16 | 20 | 6.87 | 13.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24059 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.16 | 10 | 3.97 | 6.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24060 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.467 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24061 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.369 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24062 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.555 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24063 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.447 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24064 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.16 | 7.7 | 2.65 | 5.04 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 24065 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.16 | 20 | 6.38 | 13.9 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 24066 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.16 | 11 | 3.39 | 8.1 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 24067 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.16 | 4.4 | 1.39 | 3.02 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 24068 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.16 | 24 | 8.68 | 15.4 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 24069 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.16 | 9.5 | 3.38 | 6.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24070 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.16 | 9.6 | 3.48 | 6.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24071 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.16 | 9.7 | 3.37 | 6.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24072 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.16 | 14 | 5.17 | 8.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24073 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.16 | 13 | 4.75 | 8.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24074 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.16 | 15 | 5.33 | 9.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24075 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 24076 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.16 | 7.0 | ＜4.96 | 7.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 24077 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 24078 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H25.1.16 | 2.1 | 0.652 | 1.42 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 24079 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.383 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 24080 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H25.1.16 | 1.2 | 0.433 | 0.802 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24081 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.17 | 0.52 | 0.515 | ＜0.492 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24082 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H25.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.373 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 24083 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.17 | 5.7 | 2.07 | 3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24084 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.423 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24085 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 24086 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 佐井沖 | – | H25.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜5.55 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24087 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 佐井沖 | – | H25.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.07 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24088 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市青石沖 | – | H25.1.17 | 0.55 | ＜0.599 | 0.551 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24089 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.1.17 | 3.2 | 1.01 | 2.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24090 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29°00、E142°00） | – | H25.1.17 | 1.2 | ＜0.586 | 1.17 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 24091 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29°00、E142°00） | – | H25.1.17 | 1.7 | 0.601 | 1.11 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 24092 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H25.1.18 | 5.7 | 1.76 | 3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24093 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.18 | 0.55 | ＜0.435 | 0.545 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24094 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.421 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24095 | ホテイウオ（ゴッコ） | | 北海道 | 渡島沖 | – | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.419 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24096 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.389 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24097 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.1.18 | 6.4 | 2.02 | 4.38 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24098 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.395 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24099 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.500 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 24100 | シロザケ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.69 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24101 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.27 | いであ(株) | 中層 | |
| 24102 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.95 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 24103 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.371 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 24104 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜5.76 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24105 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.65 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24106 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.36 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24107 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 24108 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.90 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24109 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.29 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24110 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.08 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 24111 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 24112 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 24113 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.533 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24114 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 24115 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 18 | 6.27 | 11.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24116 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 5.3 | ＜3.52 | 5.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24117 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 36 | 12.4 | 23.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24118 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 15 | 5.25 | 9.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24119 | マダラ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 4.6 | ＜3.76 | 4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24120 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 8.5 | 3.28 | 5.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24121 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 19 | 6.54 | 12.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24122 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 39 | 13.8 | 24.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24123 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 8.9 | 3.09 | 5.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24124 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 47 | 17.5 | 29.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24125 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 15 | 5.46 | 9.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24126 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 3.3 | ＜3.31 | 3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24127 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 6.0 | 2.11 | 3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24128 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 3.5 | ＜3.19 | 3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24129 | イカナゴ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H25.1.18 | 15 | 8.01 | 6.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 24130 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.18 | 51 | 16.9 | 34.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24131 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.18 | 7.3 | 2.48 | 4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24132 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.18 | 21 | 7.7 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24133 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.18 | 11 | 5.8 | 4.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 24134 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 24135 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.18 | 12 | 4.9 | 6.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 24136 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.18 | 4.5 | 4.54 | ＜5.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 24137 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 24138 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 24139 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.18 | 7.6 | ＜4.75 | 7.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 24140 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.18 | 4.5 | 4.49 | ＜5.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 24141 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.1.18 | 0.58 | ＜0.266 | 0.582 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 24142 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H25.1.18 | 0.63 | ＜0.463 | 0.631 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 24143 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.1.18 | 3.9 | 1.94 | 1.91 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 24144 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 0.97 | ＜0.500 | 0.972 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 24145 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 24146 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.1.18 | 5.8 | ＜2.2 | 5.81 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 24147 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 7.6 | ＜5.77 | 7.61 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24148 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 6.8 | 3.02 | 3.78 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24149 | アンコウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 5.7 | 2.34 | 3.31 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24150 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 6.1 | 2.29 | 3.76 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24151 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 8.0 | 2.60 | 5.35 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24152 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 5.2 | 1.79 | 3.44 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24153 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 12 | 3.67 | 7.88 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24154 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 8.0 | 3.26 | 4.73 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24155 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 18 | 6.29 | 12.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24156 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 18 | 7.64 | 10.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24157 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜5.90 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24158 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 40 | 14.9 | 24.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 24159 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 32 | 7.62 | 24.6 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 24160 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 7.2 | ＜2.6 | 7.18 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24161 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 16 | 6.05 | 10.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24162 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 14 | 6.03 | 7.66 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24163 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 12 | 3.84 | 7.66 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24164 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24165 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 8.1 | 2.20 | 5.93 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24166 | マダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.473 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 24167 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.407 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 24168 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 14 | ＜8.49 | 13.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24169 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 26 | 9.14 | 16.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24170 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.52 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24171 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 30 | 11.5 | 18.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24172 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 37 | 13 | 24.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24173 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 28 | 9.26 | 18.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24174 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | – | H25.1.18 | 9.5 | ＜6.75 | 9.48 | いであ(株) | 淡水 | |
| 24175 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | – | H25.1.18 | 8.1 | ＜7.83 | 8.07 | いであ(株) | 淡水 | |
| 24176 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H25.1.18 | 62 | 23.8 | 38.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 24177 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜7.08 | いであ(株) | 淡水 | |
| 24178 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州（永野川） | – | H25.1.18 | 5.1 | ＜3.7 | 5.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24179 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字石倉（永野川） | – | H25.1.18 | 4.9 | ＜3.8 | 4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24180 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H25.1.18 | 14 | ＜7.9 | 14.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 24181 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H25.1.18 | 16 | ＜13.8 | 15.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 24182 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H25.1.18 | 29 | 9.69 | 19.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 24183 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H25.1.18 | 19 | ＜15.9 | 19.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 24184 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H25.1.18 | 19 | ＜6.4 | 18.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 24185 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24186 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市酒谷野（大芦川） | – | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24187 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 24188 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24189 | メジナ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.1.18 | 1.8 | 0.799 | 1.05 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24190 | ホンモロコ（全体） | 養殖 | 千葉県 | 市原市 | － | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24191 | スッポン（全体） | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24192 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.1.18 | 7.5 | ＜4.99 | 7.47 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 24193 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.1.18 | 5.1 | ＜5.25 | 5.08 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 24194 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.1.18 | 15 | 4.92 | 10.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 24195 | ギンブナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市佐潟 | － | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜3.2 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 24196 | ギンブナ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市佐潟 | － | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 24197 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.21 | 5.5 | 1.99 | 3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24198 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.522 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24199 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24200 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.1.21 | 1.7 | 0.688 | 0.983 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24201 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.535 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24202 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.603 | いであ(株) | 底層 | |
| 24203 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜6.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 24204 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜7.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 24205 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 深浦町北小金ヶ沢沖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.648 | ＜0.732 | いであ(株) | 底層 | |
| 24206 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 深浦町北小金ヶ沢沖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.68 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 24207 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.83 | いであ(株) | 淡水 | |
| 24208 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.95 | いであ(株) | 淡水 | |
| 24209 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.05 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24210 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.41 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24211 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.99 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24212 | マダラ(1kg以上) | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.21 | 37 | 12.7 | 24.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24213 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.12 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24214 | マダラ(1kg以上・精巣 ) | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.13 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24215 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.1.21 | 20 | 7.58 | 12.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24216 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.29 | ＜6.58 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24217 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.1.21 | 14 | ＜7.33 | 14.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24218 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.87 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24219 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.1.21 | 20 | 6.79 | 13.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24220 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜3.94 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24221 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.472 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 24222 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.1.21 | 1.7 | 0.573 | 1.09 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24223 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.1.21 | 39 | 12.3 | 26.8 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 24224 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.1.21 | 15 | 4.97 | 9.8 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 24225 | タチウオ | | 神奈川県 | 藤沢市 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.19 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24226 | スズキ | | 神奈川県 | 藤沢市 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.56 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24227 | アオリイカ | | 神奈川県 | 藤沢市 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.60 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 24228 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.580 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 24229 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理町荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.22 | 140 | 49.6 | 92.7 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 24230 | ヤリイカ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H25.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.0 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 24231 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°54、E141°01） | 日立・鹿島沖 | H25.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.447 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 24232 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°53、E141°01） | 日立・鹿島沖 | H25.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.498 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 24233 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°53、E140°55） | 日立・鹿島沖 | H25.1.22 | 4.7 | 1.72 | 3 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 24234 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°49） | 日立・鹿島沖 | H25.1.22 | 0.69 | ＜0.719 | 0.689 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 24235 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E140°59） | 日立・鹿島沖 | H25.1.22 | 2.2 | 0.878 | 1.3 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 24236 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.1.23 | 0.40 | ＜0.352 | 0.403 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24237 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.367 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 24238 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.1.23 | 0.38 | ＜0.355 | 0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 24239 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市（猿ヶ石川水系） | － | H25.1.23 | 4.7 | ＜3.67 | 4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24240 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市（豊沢川水系） | － | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 24241 | ウグイ | | 岩手県 | 金ヶ崎町（胆沢川水系） | － | H25.1.23 | 35 | 10.4 | 24.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 24242 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市（人首川水系） | － | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜7.12 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 24243 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市（気仙川水系） | － | H25.1.23 | 110 | 45.5 | 61.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 24244 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 62 | 19.3 | 42.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24245 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 30 | 11.9 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24246 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24247 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24248 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 24249 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24250 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 40 | 15.1 | 24.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24251 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 13 | ＜8.1 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24252 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24253 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24254 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24255 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24256 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 12 | ＜8.8 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24257 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 130 | 43.0 | 84.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24258 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 7.1 | ＜7.6 | 7.06 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 24259 | サヨリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 8.4 | ＜9.1 | 8.40 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 24260 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 24 | 9.58 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24261 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24262 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24263 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 32 | 8.53 | 23.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 24264 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 120 | 48.3 | 75.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 24265 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24266 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 7.5 | ＜11 | 7.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24267 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 9.6 | ＜9.9 | 9.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24268 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24269 | マアナゴ（仔魚） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 24270 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 42 | 17.9 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24271 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24272 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 17 | ＜9.7 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24273 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 16 | ＜11 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24274 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 9.4 | ＜8.6 | 9.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24275 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 8.8 | ＜7.3 | 8.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24276 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 11 | ＜6.8 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24277 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 11 | 10.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24278 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 8.9 | ＜9.8 | 8.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24279 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 27 | 9.93 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24280 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 92 | 35.4 | 56.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24281 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 18 | 8.24 | 9.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24282 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24283 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 12 | ＜8.4 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24284 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 23 | ＜9.8 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24285 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 18 | ＜12 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24286 | マフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24287 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 33 | 11.5 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24288 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 29 | 8.18 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24289 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 13 | ＜8.0 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24290 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24291 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24292 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24293 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24294 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24295 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24296 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24297 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24298 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24299 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24300 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24301 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 10 | ＜8.4 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24302 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 44 | 13.4 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24303 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 60 | 22.8 | 37.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24304 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 160 | 56.2 | 98.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24305 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 43 | 15.3 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24306 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 34 | 13.6 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24307 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 310 | 103 | 202 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24308 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 480 | 163 | 319 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24309 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24310 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24311 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24312 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 6.6 | ＜7.4 | 6.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24313 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 83 | 31.8 | 51.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24314 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24315 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 150 | 58.0 | 90.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24316 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24317 | ウスメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24318 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24319 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24320 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 9.9 | ＜11 | 9.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24321 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24322 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24323 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24324 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24325 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24326 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24327 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 43 | 18.8 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24328 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 9.9 | ＜8.6 | 9.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24329 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 430 | 155 | 274 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24330 | コモンフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 21 | ＜12 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24331 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24332 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 18 | 7.13 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24333 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 32 | 14.0 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24334 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 550 | 192 | 354 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24335 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24336 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24337 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 24338 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 15 | ＜9.2 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 24339 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 33 | 13.5 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 24340 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 58 | 21.5 | 36.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 24341 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24342 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24343 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 52 | 17.5 | 34.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24344 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 24 | 11.4 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24345 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 610 | 224 | 383 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24346 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 17 | ＜9.7 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24347 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 42 | 12.6 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24348 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 16 | ＜8.9 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24349 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24350 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 40 | 18.6 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24351 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24352 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 260 | 100 | 155 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24353 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24354 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 12 | ＜7.5 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24355 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24356 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24357 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 9.9 | ＜7.1 | 9.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24358 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24359 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 16 | ＜8.4 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24360 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 8.4 | ＜8.4 | 8.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24361 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 13 | ＜8.8 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24362 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 13 | ＜7.2 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24363 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 22 | ＜9.4 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24364 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 39 | 10.4 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24365 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 33 | 12.1 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24366 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 140 | 51.3 | 93.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24367 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24368 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 56 | 26.1 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24369 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 74 | 27.5 | 46.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24370 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24371 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24372 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24373 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24374 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24375 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24376 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24377 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24378 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24379 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24380 | イイダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24381 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24382 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24383 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24384 | ヒゴロモエビ（ブドウエビ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24385 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24386 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24387 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24388 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24389 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24390 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24391 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24392 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24393 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 24394 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | — | H25.1.23 | 30 | 9.17 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24395 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川水系白子川） | — | H25.1.23 | 8.8 | ＜11 | 8.75 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24396 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | — | H25.1.23 | 43 | 14.8 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24397 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | — | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24398 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | — | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24399 | ババガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.99 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24400 | マアナゴ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.397 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24401 | ムシガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.50 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24402 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 43 | 14 | 28.7 | （独）水産総合研究センター | 中層 | |
| 24403 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 24404 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.42 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24405 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.21 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24406 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.95 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24407 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 6.4 | ＜3.81 | 6.39 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24408 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 15 | 5.93 | 8.62 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24409 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 4.7 | ＜3.76 | 4.69 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24410 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 4.4 | ＜3.56 | 4.41 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24411 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 8.1 | 2.85 | 5.29 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24412 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 21 | 6.78 | 14.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24413 | マダラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 56 | 20.4 | 35.7 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24414 | マダラ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 16 | 5.61 | 10.3 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24415 | マダラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 86 | 29.4 | 56.1 | （独）水産総合研究センター | 底層 | |
| 24416 | アサリ | | 千葉県 | 中里漁場 | – | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.555 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 24417 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.504 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 24418 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.652 | ＜0.532 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 24419 | バカガイ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.75 | （財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 24420 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N28°00、E140°00） | – | H25.1.23 | 0.97 | ＜0.467 | 0.967 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 24421 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N28°00、E140°00） | – | H25.1.23 | 0.79 | ＜0.377 | 0.785 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 24422 | アカモク（海藻） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.2 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 海藻類 | |
| 24423 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.24 | 25 | 8.58 | 16.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24424 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H25.1.24 | 26 | 9.26 | 17.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24425 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.24 | 8.8 | 3.1 | 5.72 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24426 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.57 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 24427 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.359 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 24428 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.321 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 24429 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.305 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 24430 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.24 | 7.1 | 2.81 | 4.29 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24431 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.360 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 24432 | サヨリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 0.72 | ＜0.455 | 0.724 | 東北緑化環境保全（株） | 表層 | |
| 24433 | アオメエソ（メヒカリ） | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.62 | ＜6.82 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 24434 | アカエイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 5.9 | ＜4.31 | 5.87 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24435 | アカガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 9.1 | 3.27 | 5.79 | いであ（株） | 底層 | |
| 24436 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 5.2 | 1.46 | 3.74 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24437 | アンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24438 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 9.2 | 2.77 | 6.45 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24439 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 7.3 | ＜5.79 | 7.32 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 24440 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 9.0 | 2.90 | 6.08 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24441 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 6.2 | 2.41 | 3.74 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 24442 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 17 | 4.83 | 12.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24443 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.19 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 24444 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.19 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24445 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 15 | 6.05 | 9.27 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24446 | シログチ（イシモチ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 5.1 | ＜3.90 | 5.13 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24447 | スケトウダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜7.56 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 24448 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 54 | 17.5 | 36.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 24449 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 45 | 15.2 | 29.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 24450 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 19 | 6.45 | 13.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 24451 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 40 | 12.4 | 27.5 | （財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 24452 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 4.5 | 1.59 | 2.91 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24453 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 28 | 9.94 | 18.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24454 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 11 | 3.79 | 7.48 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24455 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 13 | 5.18 | 8.16 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24456 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 3.2 | 0.85 | 2.39 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24457 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 8.1 | 2.41 | 5.73 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24458 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 3.3 | ＜2.5 | 3.34 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24459 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 36 | 13.6 | 22.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24460 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜6.92 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24461 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 24462 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 14 | 5.22 | 8.49 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24463 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 3.1 | ＜2.6 | 3.09 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24464 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 6.4 | ＜4.00 | 6.36 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24465 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.424 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 24466 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 43 | 12.8 | 30.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24467 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 31 | 10.8 | 20.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24468 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 54 | 18.4 | 35.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24469 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 33 | 9.11 | 23.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24470 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 38 | 14 | 24 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24471 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 36 | 13.5 | 22.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24472 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 20 | 7.45 | 12.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24473 | マフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.57 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24474 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 24475 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 11 | 4.23 | 6.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 24476 | ﾒｲﾀｶﾞﾚｲ(ナガレメイタガレイ) | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24477 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜8.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24478 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 24479 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.564 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 24480 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.1.24 | 1.7 | 0.575 | 1.16 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24481 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.1.24 | 3.8 | 1.24 | 2.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24482 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.77 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24483 | マコガレイ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口） | － | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24484 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟県南魚沼市（魚野川） | － | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.5 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 24485 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 新潟県南魚沼市（魚野川） | － | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.4 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 24486 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜6.04 | いであ(株) | 淡水 | |
| 24487 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | － | H25.1.25 | 16 | 5.01 | 11.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24488 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | － | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24489 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.684 | いであ(株) | 底層 | |
| 24490 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 24491 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 24492 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 24493 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.14 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24494 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.629 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24495 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜7.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24496 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24497 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 15 | 5.62 | 9.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24498 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.51 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24499 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 9.0 | 3.03 | 5.93 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24500 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜7.13 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24501 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 5.3 | ＜4.82 | 5.25 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24502 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 14 | 4.53 | 9.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24503 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24504 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24505 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 22 | 7.85 | 14.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24506 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.53 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24507 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 10 | 3.47 | 6.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24508 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.49 | いであ(株) | 中層 | |
| 24509 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜6.04 | いであ(株) | 中層 | |
| 24510 | スルメイカ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.79 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 24511 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 24512 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 三陸北部沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.21 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 24513 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.503 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 24514 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24515 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜6.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 24516 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜5.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 24517 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 24518 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜7.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 24519 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.29 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24520 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24521 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 24522 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.33 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24523 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 24524 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 24525 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.50 | ＜7.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 24526 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 24527 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24528 | キツネメバル | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 24529 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24530 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 24531 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 24532 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24533 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.53 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24534 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24535 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 24536 | ミズダコ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.80 | ＜6.41 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 24537 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 24538 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.89 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24539 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24540 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.39 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24541 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24542 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.55 | ＜5.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 24543 | ニシン | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜7.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 24544 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.85 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 24545 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 11 | 3.91 | 7.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24546 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24547 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 6.1 | 2.15 | 3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24548 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 9.2 | 3.18 | 6.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24549 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 13 | 4.76 | 8.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24550 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 22 | 7.78 | 14.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24551 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 21 | 8.14 | 13.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24552 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 30 | 10.5 | 19.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24553 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 3.6 | 1.34 | 2.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24554 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 4.3 | ＜3.98 | 4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24555 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24556 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 6.0 | 2.08 | 3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24557 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 49 | 17.1 | 32.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24558 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.1.25 | 54 | 18.2 | 36 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24559 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.1.25 | 2.1 | 0.485 | 1.63 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24560 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | － | H25.1.25 | 1.9 | 0.507 | 1.44 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24561 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | － | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.20 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24562 | ワカサギ | | 宮城県 | 川崎町（釜房湖） | － | H25.1.25 | 6.0 | ＜5.69 | 6.01 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 24563 | マダイ（筋肉部） | 養殖 | 千葉県 | 南房総市沖 | － | H25.1.25 | 0.63 | ＜0.459 | 0.626 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24564 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.1.25 | 9.1 | ＜4.93 | 9.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 24565 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.1.25 | 10 | ＜5.43 | 10.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 24566 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.1.25 | 45 | 14.9 | 30.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 24567 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.465 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24568 | ホテイウオ（ゴッコ） | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.483 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24569 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.531 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24570 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.480 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24571 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.1.28 | 3.9 | 1.26 | 2.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 24572 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.351 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 24573 | マダラ | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.28 | 15 | 5.73 | 9.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 24574 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 24575 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.28 | 21 | 7.57 | 13.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 24576 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.19 | ＜8.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 24577 | アカイカ（筋肉） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 太平洋沖（N39° 01、E143° 55） | 三陸北部沖 | H25.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.575 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 24578 | アカイカ（肝臓） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 太平洋沖（N39° 01、E143° 55） | 三陸北部沖 | H25.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜7.33 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 24579 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.763 | いであ(株) | 表層 | |
| 24580 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 24581 | アブラツノザメ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H25.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.3 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 24582 | ブリ（メジロ） | | 大阪府 | 大阪湾中南部地域 | － | H25.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 中層 | |
| 24583 | クロダイ | | 大阪府 | 大阪湾北部海域 | － | H25.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 底層 | |
| 24584 | クロダイ | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | － | H25.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 底層 | |
| 24585 | マダコ | | 大阪府 | 大阪湾北部海域 | － | H25.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 無脊椎 | |
| 24586 | マダコ | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | － | H25.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 無脊椎 | |
| 24587 | イヌノシタ | | 大阪府 | 大阪湾北部海域 | － | H25.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 底層 | |
| 24588 | イヌノシタ | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | － | H25.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 底層 | |
| 24589 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24590 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 12 | ＜8.4 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24591 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 160 | 58.3 | 98.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24592 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 290 | 99.4 | 188 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24593 | アカガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24594 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24595 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 55 | 17.1 | 38.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24596 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 45 | 18.9 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24597 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 110 | 44.0 | 64.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24598 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 320 | 111 | 212 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24599 | ウミタナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 58 | 19.3 | 38.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24600 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24601 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 14 | ＜9.0 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24602 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 33 | 11.7 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24603 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 7.4 | ＜8.3 | 7.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24604 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24605 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24606 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 41 | 13.6 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24607 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24608 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 680 | 223 | 455 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24609 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 28 | 11.8 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24610 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 52 | 16.7 | 35.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24611 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 140 | 44.4 | 95.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24612 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 180 | 64.3 | 111 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24613 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 170 | 67.5 | 103 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24614 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 15 | ＜8.2 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24615 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 24616 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 24617 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 54 | 18.8 | 35.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24618 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24619 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 160 | 49.3 | 109 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24620 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 220 | 77.7 | 144 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24621 | スケトウダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24622 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 6.4 | ＜7.4 | 6.44 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 24623 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24624 | ノレソレ（マアナゴ仔魚） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 24625 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 58 | 17.8 | 39.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24626 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 120 | 43.0 | 72.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24627 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 39 | 11.7 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24628 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 48 | 18.8 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24629 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 260 | 91.2 | 173 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24630 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24631 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 43 | 15.4 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24632 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 120 | 44.7 | 78.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24633 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24634 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24635 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 66 | 29.3 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24636 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 49 | 14.1 | 34.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24637 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 33 | 9.63 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24638 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24639 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24640 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 17 | ＜10 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24641 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24642 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24643 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24644 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 32 | 15.0 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24645 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 9.7 | ＜8.1 | 9.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24646 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 31 | 10.8 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24647 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 54 | 18.6 | 35.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24648 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 160 | 59.5 | 101 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24649 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 20 | ＜9.2 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24650 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 40 | 12.3 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24651 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 57 | 18.5 | 38.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24652 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 9.3 | ＜8.1 | 9.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24653 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 9.4 | ＜8.6 | 9.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24654 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 46 | 17.5 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24655 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24656 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24657 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24658 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 55 | 19.7 | 34.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24659 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 21 | ＜9.2 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24660 | メダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24661 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 7.2 | ＜6.7 | 7.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24662 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 20 | 7.81 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24663 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24664 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24665 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24666 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24667 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24668 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24669 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24670 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24671 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24672 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24673 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24674 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24675 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 12 | ＜7.2 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24676 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 8.1 | ＜9.9 | 8.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24677 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 40 | 11.4 | 28.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24678 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 18 | ＜8.8 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24679 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 230 | 78.4 | 155 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24680 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 9.4 | ＜8.4 | 9.43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24681 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24682 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 14 | ＜8.4 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24683 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 35 | 11.3 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24684 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 24685 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 24686 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 24687 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 24688 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 260 | 93.0 | 167 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24689 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24690 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24691 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24692 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 50 | 15.9 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24693 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24694 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 47 | 23.5 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24695 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 42 | 16.3 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24696 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 34 | 12.0 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24697 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24698 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24699 | スケトウダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 69 | 26.2 | 42.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24700 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 12 | ＜9.3 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24701 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 30 | 13.1 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 24702 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 130 | 47.6 | 82.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 24703 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24704 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24705 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 7.4 | ＜6.5 | 7.35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24706 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 7.7 | ＜8.7 | 7.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24707 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 49 | 19.2 | 29.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24708 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 7.5 | ＜7.4 | 7.51 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24709 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 33 | 11.3 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24710 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 10 | ＜6.6 | 9.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24711 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 11 | ＜7.8 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24712 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 44 | 16.1 | 28.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24713 | ヒレグロ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24714 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 24715 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 14 | ＜8.7 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24716 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24717 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24718 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 18 | ＜9.6 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24719 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 22 | ＜11 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24720 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 30 | 12.1 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24721 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 50 | 17.4 | 32.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24722 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 51 | 20.7 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24723 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24724 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 25 | 10.3 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24725 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24726 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 7.2 | ＜7.7 | 7.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24727 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 10 | ＜7.3 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24728 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 22 | 6.83 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24729 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24730 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24731 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 13 | ＜9.6 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24732 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24733 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24734 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24735 | ミズダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24736 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24737 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24738 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24739 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24740 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24741 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24742 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24743 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24744 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24745 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.1.30 | 4.8 | 4.78 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 24746 | ワカサギ | | 福島県 | 小野川湖 | － | H25.1.30 | 76 | 31.8 | 43.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24747 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24748 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24749 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24750 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24751 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24752 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24753 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24754 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24755 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 24756 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.592 | いであ(株) | 底層 | |
| 24757 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.372 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 24758 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.31 | 21 | 7.3 | 13.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24759 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.1.31 | 27 | 9.1 | 17.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24760 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.31 | 17 | 5.92 | 11.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24761 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.31 | 0.51 | ＜0.488 | 0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24762 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.399 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24763 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.1.30 | 22 | 8.5 | 13 | 宮城県 | 中層 | |
| 24764 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.1.30 | 8.0 | ＜4.35 | 8.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 24765 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.1.30 | 52 | 19.2 | 32.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 24766 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.1.30 | 8.5 | 3.05 | 5.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24767 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.1.30 | 26 | 8.62 | 17.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24768 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.1.30 | 12 | ＜5.17 | 12.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24769 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.30 | 7.9 | 2.68 | 5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 24770 | マダラ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H25.1.30 | 13 | 3.85 | 9.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 24771 | マダラ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H25.1.30 | 16 | 6.47 | 9.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 24772 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.30 | 23 | 8.02 | 15.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24773 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.30 | 40 | 13.6 | 26.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24774 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.1.30 | 7.8 | 2.73 | 5.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24775 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H25.1.30 | 0.99 | ＜0.416 | 0.992 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24776 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H25.1.30 | 0.87 | ＜0.459 | 0.866 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24777 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°00、E143°00） | 福島県沖 | H25.1.30 | 1.2 | ＜0.458 | 1.20 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 24778 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°00、E143°00） | 福島県沖 | H25.1.30 | 0.96 | ＜0.473 | 0.962 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 24779 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°53、E141°03） | 日立・鹿島沖 | H25.1.30 | 0.67 | ＜0.528 | 0.669 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 24780 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E140°58） | 日立・鹿島沖 | H25.1.30 | 2.0 | 0.728 | 1.32 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 24781 | マナマコ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 24782 | マナマコ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 24783 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 24784 | アカエイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 13 | 4.40 | 8.99 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24785 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 24786 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 3.9 | 1.19 | 2.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 24787 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 46 | 15.7 | 30.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24788 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 6.8 | 2.85 | 3.99 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24789 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 7.4 | 2.64 | 4.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 24790 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 10 | ＜6.79 | 10.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 24791 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 12 | 4.71 | 7.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24792 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 3.2 | 1.11 | 2.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24793 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 24794 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 1.1 | ＜0.468 | 1.09 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24795 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 66 | 24.1 | 41.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24796 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 37 | 13.4 | 23.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24797 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 24 | 8.78 | 15.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 24798 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 8.9 | 3.22 | 5.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 24799 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜8.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 24800 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 8.2 | ＜5.11 | 8.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 24801 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 120 | 43.3 | 81.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 24802 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 33 | 10.7 | 21.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 24803 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 46 | 16.4 | 30.0 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 24804 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 40 | 10.8 | 29.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24805 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 38 | 13.7 | 24.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 24806 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 85 | 35.0 | 50.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 24807 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 24808 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 24809 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 18 | 6.31 | 12.0 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24810 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 25 | 8.91 | 15.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 24811 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.35 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 24812 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 14 | 5.00 | 8.67 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24813 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 20 | 6.91 | 13.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24814 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 27 | 10.5 | 16.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24815 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 6.2 | 2.46 | 3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24816 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 6.5 | 2.28 | 4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 24817 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 3.1 | 1.09 | 2.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24818 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 24819 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 12 | 3.60 | 8.50 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24820 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 6.2 | ＜3.4 | 6.16 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24821 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 21 | 7.65 | 13.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24822 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 15 | 4.61 | 10.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 24823 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 25 | 10.7 | 13.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 24824 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 24825 | フノリ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎地先 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.596 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 24826 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須市上永野字与州(永野川) | – | H25.1.31 | 7.0 | ＜7.1 | 7.03 | いであ(株) | 淡水 | |
| 24827 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須市上永野字石倉(永野川) | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 24828 | ワカサギ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮(谷中湖) | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24829 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮(谷中湖) | – | H25.1.31 | 14 | ＜6.8 | 13.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 24830 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜14 | ＜9.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 24831 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 24832 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 24833 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 24834 | カタクチイワシ(全体) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.676 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 24835 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.606 | ＜0.637 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24836 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.511 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 24837 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H25.1.31 | 4.4 | 1.55 | 2.84 | いであ(株) | 中層 | |
| 24838 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°57、E140°51) | 日立・鹿島沖 | H25.1.31 | 0.90 | ＜0.487 | 0.90 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 24839 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°44、E141°12) | 房総沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.425 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 24840 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°41、E141°12) | 房総沖 | H25.1.31 | 3.9 | 1.2 | 2.72 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24841 | マサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.16 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 24842 | サヨリ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.28 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 24843 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 24844 | ヨリトフグ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.51 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24845 | ワカサギ | | 山梨県 | 河口湖 | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24846 | ワカサギ | | 山梨県 | 精進湖 | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24847 | ワカサギ | | 山梨県 | 山中湖 | – | H25.1.31 | 11 | 3.76 | 6.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24848 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.350 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24849 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.510 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24850 | ババガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.417 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24851 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.616 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24852 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.14 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 24853 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 深浦町北金ケ沢沖 | – | H25.2.1 | 0.42 | ＜0.441 | 0.419 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24854 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 深浦町北金ケ沢沖 | – | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.90 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24855 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 深浦町北金ケ沢沖 | – | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.13 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24856 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.1 | 13 | 4.39 | 8.42 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24857 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.13 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24858 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.1 | 18 | 5.89 | 12.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24859 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.15 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24860 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H25.2.1 | 49 | 16.4 | 32.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 24861 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 24862 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.19 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24863 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.68 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24864 | サクラマス | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.98 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24865 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 24866 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.27 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24867 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 24868 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.20 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24869 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24870 | マコガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.04 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24871 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 24872 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜8.15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24873 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24874 | ムシガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜7.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 24875 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜7.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24876 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 24877 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜7.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24878 | ヒラメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜7.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 24879 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜6.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 24880 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜7.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 24881 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24882 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.70 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24883 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24884 | ミズダコ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.48 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 24885 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.72 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24886 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24887 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 29 | 10.3 | 18.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24888 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 24 | 8.22 | 16.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24889 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24890 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 8.9 | 3 | 5.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24891 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 6.5 | 2.26 | 4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24892 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 19 | 5.83 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24893 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 15 | 6.01 | 8.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24894 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24895 | マダラ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 13 | 5.81 | 6.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24896 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 22 | 8.32 | 13.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24897 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 5.5 | ＜3.51 | 5.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24898 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 5.0 | 1.59 | 3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24899 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | － | H25.2.1 | 28 | 10.3 | 17.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 24900 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.2.1 | 21 | 8.16 | 12.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 24901 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24902 | ウグイ | | 岩手県 | 紫波町内（北上川本流） | － | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.46 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 24903 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.2.1 | 5.8 | ＜3.85 | 5.78 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 24904 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.2.1 | 23 | 8.82 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24905 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.2.1 | 13 | 4.99 | 8.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24906 | イワナ | | 長野県 | 伊那市（小沢川） | － | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 24907 | イワナ | | 長野県 | 大町市（高瀬川） | － | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 24908 | イワナ | | 長野県 | 安曇野市（烏川） | － | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 24909 | ヤマメ | | 長野県 | 御代田町（湯川） | － | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 24910 | ヤマメ | | 長野県 | 佐久市（滑津川） | － | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 24911 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H25.2.1 | 340 | 119 | 217 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24912 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.530 | いであ(株) | 底層 | |
| 24913 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.2.4 | 2.4 | 0.830 | 1.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24914 | ババガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.607 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24915 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.674 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24916 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24917 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.2.4 | 13 | 4.78 | 7.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 24918 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜8.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 24919 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.2.4 | 28 | 10.6 | 17.8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24920 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24921 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜7.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24922 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.2.4 | 20 | 6.99 | 13.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24923 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24924 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.4 | 8.5 | 2.7 | 5.84 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24925 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.28 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24926 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.639 | ＜0.468 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24927 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.07 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24928 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.42 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24929 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.4 | 58 | 19.6 | 38.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 24930 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.4 | 18 | 7.18 | 11.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 24931 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.4 | 7.1 | ＜5.53 | 7.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 24932 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.4 | 21 | 7.48 | 13.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 24933 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.2.4 | 0.53 | ＜0.470 | 0.531 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 24934 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24935 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.2.4 | 2.3 | 0.694 | 1.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 24936 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.2.4 | 0.39 | 0.39 | ＜0.565 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 24937 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24938 | ヒガンフグ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 24939 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.2.4 | 2.9 | 1.08 | 1.86 | いであ(株) | 中層 | |
| 24940 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 05、E140° 47） | 日立・鹿島沖 | H25.2.4 | 1.8 | 0.503 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 24941 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 41、E141° 11） | 房総沖 | H25.2.4 | 4.1 | 1.73 | 2.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24942 | マアナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 24943 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.42 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 24944 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.79 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 24945 | ワカメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.04 | 横浜市衛生研究所 | 海藻類 | |
| 24946 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 140 | 50.0 | 88.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24947 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 15 | 15.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24948 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 24949 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 11 | ＜8.8 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24950 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24951 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24952 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24953 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 280 | 88.5 | 194 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24954 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 63 | 23.9 | 38.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24955 | サヨリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 24956 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 16 | ＜8.6 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 24957 | シロウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 11 | ＜7.8 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24958 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24959 | ヌマガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 250 | 84.3 | 161 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24960 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 240 | 84.6 | 152 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24961 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24962 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 11 | ＜7.6 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24963 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 99 | 40.1 | 58.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24964 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24965 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 49 | 19.0 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24966 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24967 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 7.5 | ＜7.1 | 7.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24968 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 7.1 | ＜7.1 | 7.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24969 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 7.1 | ＜8.4 | 7.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24970 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 55 | 19.0 | 35.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24971 | マフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24972 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24973 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 9.6 | ＜7.1 | 9.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24974 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 23 | 9.41 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24975 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24976 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24977 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24978 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24979 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 32 | ＜8.9 | 31.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24980 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24981 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 96 | 28.4 | 67.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24982 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 32 | 8.74 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24983 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 19 | ＜8.9 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24984 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 93 | 35.7 | 57.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24985 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24986 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24987 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24988 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24989 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24990 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24991 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24992 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24993 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 130 | 44.7 | 89.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24994 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 54 | 15.3 | 38.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24995 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 39 | 14.4 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24996 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 14 | ＜9.7 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24997 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 24998 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 24999 | ウスメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 16 | ＜9.8 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25000 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 130 | 51.4 | 81.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25001 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 14 | ＜6.6 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25002 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 9.2 | ＜9.7 | 9.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25003 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 8.1 | ＜9.0 | 8.09 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25004 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25005 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25006 | キチジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25007 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 8.7 | ＜9.2 | 8.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25008 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25009 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 11 | ＜6.2 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25010 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 12 | ＜8.4 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25011 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 70 | 23.0 | 46.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25012 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 250 | 97.1 | 157 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25013 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25014 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25015 | サヨリ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 25016 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 13 | ＜7.9 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25017 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 42 | 13.4 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25018 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 17 | ＜11 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25019 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 390 | 147 | 247 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25020 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25021 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25022 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25023 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25024 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 18 | ＜9.1 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 25025 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 25 | 10.3 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 25026 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 12 | ＜8.3 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25027 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25028 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 34 | 13.0 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25029 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25030 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25031 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 20 | 9.79 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25032 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 8.2 | ＜8.5 | 8.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25033 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25034 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 180 | 69.0 | 112 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25035 | ヒガンフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25036 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 8.5 | ＜8.2 | 8.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25037 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 38 | 9.91 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25038 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25039 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 7.6 | ＜7.2 | 7.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25040 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25041 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 12 | ＜8.4 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25042 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 86 | 30.3 | 56.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25043 | ヒレグロ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25044 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25045 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25046 | ホシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25047 | ホッケ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25048 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25049 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25050 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 10 | ＜9.7 | 9.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25051 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 8.5 | ＜6.9 | 8.50 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25052 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 10 | ＜5.6 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25053 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25054 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25055 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 6.8 | ＜8.1 | 6.77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25056 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 14 | ＜8.6 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25057 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25058 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 510 | 180 | 330 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25059 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 14 | ＜8.4 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25060 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 39 | 13.5 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25061 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 47 | 15.8 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25062 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 32 | 12.2 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25063 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 92 | 32.6 | 59.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25064 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 58 | 24.2 | 34.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25065 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 23 | ＜9.9 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25066 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 39 | 11.9 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25067 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 97 | 35.3 | 61.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25068 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 53 | 20.1 | 32.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25069 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 14 | ＜9.1 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25070 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 12 | ＜8.7 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25071 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 12 | ＜6.7 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25072 | マツカワ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25073 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25074 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 20 | 10.5 | 9.43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25075 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 14 | ＜11 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25076 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 28 | 13.3 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25077 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 33 | 11.7 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25078 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 19 | 9.72 | 9.35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25079 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25080 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25081 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25082 | ケガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25083 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25084 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25085 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25086 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25087 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25088 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25089 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25090 | ミズダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25091 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25092 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25093 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25094 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25095 | チチミエゾボラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25096 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 25097 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町、北塩原村(秋元湖) | ― | H25.2.6 | 68 | 26.9 | 41.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 25098 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | ― | H25.2.6 | 7.5 | ＜6.6 | 7.47 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 25099 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.610 | ＜0.605 | いであ(株) | 底層 | |
| 25100 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.493 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25101 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.355 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 25102 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.6 | 9.7 | 3.34 | 6.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25103 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.2.6 | 5.6 | 1.97 | 3.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25104 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.2.6 | 0.45 | ＜0.284 | 0.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25105 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 14 | ＜6.64 | 14.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25106 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 41 | 15.9 | 24.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 25107 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 32 | 11.2 | 20.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25108 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.443 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 25109 | イカナゴ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 7.0 | ＜4.14 | 7.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 25110 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 25 | 7.95 | 17.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25111 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 23 | 6.91 | 16.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25112 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 26 | 9.21 | 17.1 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 25113 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 52 | 19 | 32.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25114 | スズキ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 41 | 14 | 26.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25115 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 3.8 | 0.981 | 2.86 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 25116 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 4.7 | ＜3.78 | 4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25117 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 21 | 7.41 | 13.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25118 | マダラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 40 | 13.7 | 26.7 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 25119 | マダラ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 18 | 6.67 | 11.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25120 | マダラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 29 | 9.73 | 19.6 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 25121 | マダラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 51 | 18.1 | 32.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25122 | マダラ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 38 | 13.6 | 24.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25123 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 25124 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 0.69 | ＜0.520 | 0.688 | いであ(株) | 表層 | |
| 25125 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 21 | 8.38 | 12.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25126 | アカエイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 10 | 3.68 | 6.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25127 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 25128 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25129 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 71 | 25.4 | 45.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25130 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 38 | 12.4 | 25.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25131 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 9.5 | 3.12 | 6.37 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25132 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25133 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 17 | 5.40 | 11.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25134 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 5.7 | 2.60 | 3.09 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25135 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.80 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25136 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25137 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.55 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25138 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 68 | 25.3 | 42.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25139 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 62 | 22.4 | 39.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25140 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 27 | 10.9 | 16.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25141 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 14 | ＜7.19 | 14.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 25142 | コモンカスベ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 6.2 | ＜4.72 | 6.17 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25143 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 13 | ＜7.69 | 13.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 25144 | サメガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜7.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 25145 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 20 | 7.93 | 12.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25146 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 15 | 4.98 | 10.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25147 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 2.2 | ＜1.8 | 2.18 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25148 | スケトウダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.13 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25149 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 22 | 8.31 | 13.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25150 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜6.32 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25151 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 25152 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 7.3 | ＜5.58 | 7.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 25153 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 32 | 12.8 | 18.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 25154 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 15 | 4.65 | 10.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25155 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 6.3 | 1.83 | 4.47 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25156 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25157 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 2.4 | 0.988 | 1.39 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25158 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 4.8 | 1.6 | 3.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25159 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.35 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25160 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 2.7 | ＜2.0 | 2.70 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25161 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 2.9 | ＜1.8 | 2.85 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25162 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 2.7 | ＜2.3 | 2.69 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25163 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 25164 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.55 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25165 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 28 | 10.5 | 17.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 25166 | マガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 25167 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 15 | 4.94 | 10.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25168 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 25169 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.34 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25170 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25171 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25172 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.369 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 25173 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 19 | 5.62 | 13.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 25174 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 2.1 | 2.11 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25175 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 14 | 4.95 | 9.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 25176 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25177 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.45 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25178 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜7.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 25179 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 25180 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 25181 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N29° 00、E139° 00) | – | H25.2.6 | 0.74 | ＜0.406 | 0.738 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25182 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N29° 00、E139° 00) | – | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.498 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25183 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 56、E141° 01) | 日立・鹿島沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.620 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25184 | ババガレイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 25185 | ババガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 25186 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H25.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.620 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25187 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H25.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜8.04 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25188 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H25.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25189 | ワカサギ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市） | – | H25.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.3 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 25190 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H25.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 25191 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 30、E140° 56) | 日立・鹿島沖 | H25.2.7 | 0.56 | ＜0.397 | 0.557 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25192 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H25.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 25193 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H25.2.8 | 11 | 3.84 | 7.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25194 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.519 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 25195 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.420 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25196 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 25197 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.642 | ＜0.576 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25198 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.66 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25199 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.87 | ＜4.77 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25200 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.80 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25201 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.17 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25202 | マダラ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.8 | 13 | 4.51 | 8.46 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25203 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.23 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25204 | マダラ（精巣） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.25 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25205 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.8 | 23 | 8.19 | 15 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25206 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.55 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25207 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.2.8 | 8.4 | 2.93 | 5.45 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25208 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.96 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25209 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.62 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25210 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.66 | いであ(株) | 中層 | |
| 25211 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.34 | いであ(株) | 中層 | |
| 25212 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25213 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25214 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25215 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜6.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 25216 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25217 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25218 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25219 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 25220 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25221 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25222 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25223 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25224 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25225 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜7.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25226 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25227 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25228 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.468 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 25229 | ミズダコ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.563 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 25230 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25231 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25232 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.09 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 25233 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 18 | 6.16 | 12.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25234 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 5.6 | 2.11 | 3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25235 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 11 | 5.04 | 5.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25236 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 20 | 7.15 | 12.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25237 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 8.1 | 2.65 | 5.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25238 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25239 | マダラ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 18 | 6.6 | 11.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25240 | マダラ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 7.2 | 2.45 | 4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25241 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 30 | 10.5 | 19.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25242 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 11 | 3.76 | 6.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25243 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 4.7 | ＜4.01 | 4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25244 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H25.2.8 | 18 | 6.44 | 11.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 25245 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.49 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25246 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.29 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25247 | マダラ | | 宮城県 | 南三陸志津川沖 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 17 | 6.18 | 10.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25248 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 23 | 10.7 | 12.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 25249 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 24 | 9.13 | 14.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 25250 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 29 | 10.4 | 18.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 25251 | コタマガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 5.6 | 2.05 | 3.58 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 25252 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 12 | 4.31 | 8.01 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 25253 | マガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 7.3 | ＜3.92 | 7.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 25254 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 18 | 6.6 | 11.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 25255 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 26 | 9.14 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25256 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.8 | 15 | 5.09 | 9.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 25257 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 7.7 | ＜4.51 | 7.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 25258 | マダラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 49 | 17.8 | 31.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 25259 | マダラ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 46 | 16.6 | 28.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 25260 | ネズミザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H25.2.8 | 5.4 | 1.67 | 3.69 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 25261 | アオザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H25.2.8 | 22 | 7.92 | 13.8 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 25262 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.53 | いであ(株) | 中層 | |
| 25263 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.2.8 | 7.3 | ＜5.20 | 7.26 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25264 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.70 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25265 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.2.8 | 17 | ＜5.56 | 16.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25266 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H25.2.8 | 6.8 | ＜6.16 | 6.82 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25267 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H25.2.8 | 44 | 16.4 | 27.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 25268 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 25269 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 鎌倉市（鎌倉地先） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.619 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 25270 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 藤沢市（江の島地先） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.637 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 25271 | チョウセンハマグリ | | 神奈川県 | 藤沢市（藤沢地先） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 25272 | アマゴ | | 長野県 | 阿智村（阿知川） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25273 | アマゴ | | 長野県 | 茅野市（上川） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25274 | イワナ | | 長野県 | 小海町（相木川） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25275 | ヤマメ | | 長野県 | 南牧村（仁添川） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25276 | ヤマメ | | 長野県 | 上田市（神川） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25277 | ヤマメ | | 長野県 | 須坂市（宇原川） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25278 | イワナ | | 長野県 | 松本市（境川） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25279 | イワナ | | 長野県 | 松本市（梓川） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25280 | ニジマス | | 長野県 | 長野市（犀川） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25281 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.2.12 | 26 | 9.17 | 16.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25282 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25283 | ケガニ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜7.64 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 25284 | マコガレイ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 25285 | マコガレイ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 25286 | ババガレイ | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.489 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25287 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.483 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25288 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜5.92 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25289 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜7.02 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25290 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.2.12 | 4.0 | 1.44 | 2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25291 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25292 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25293 | アカイカ | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 岩手県大船渡沖 | 三陸北部沖 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.381 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 25294 | アカイカ（肝臓） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 岩手県大船渡沖 | 三陸北部沖 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.86 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 25295 | アカイカ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.424 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 25296 | アカイカ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.99 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 25297 | アカイカ | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 宮城県石巻沖 | 三陸南部沖 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.442 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 25298 | アカイカ（肝臓） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 宮城県石巻沖 | 三陸南部沖 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.86 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 25299 | アカイカ | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.386 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 25300 | アカイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜6.10 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 25301 | アカイカ | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 東通村白糠沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.413 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 25302 | アカイカ（肝臓） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 東通村白糠沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.00 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 25303 | ミズダコ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.8 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 25304 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.59 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25305 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.20 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25306 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.18 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25307 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 25308 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川吾妻川支流） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.02 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 25309 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜3.87 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 25310 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（桃ノ木川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜7.20 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25311 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.44 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25312 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.07 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25313 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.71 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25314 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.00 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25315 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | – | H25.2.12 | 20 | ＜6.40 | 20.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25316 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 25317 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.21 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25318 | スルメイカ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.636 | ＜0.620 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 25319 | マアジ | | 千葉県 | 内房沖 | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.80 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25320 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H25.2.12 | 2.3 | 0.91 | 1.41 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 25321 | マルアジ | | 神奈川県 | 大磯町 | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 25322 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 大磯町 | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.620 | ＜0.650 | いであ(株) | 表層 | |
| 25323 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 大磯町 | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.05 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 25324 | アカカマス | | 神奈川県 | 大磯町 | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.69 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 25325 | マイワシ | | 神奈川県 | 大磯町 | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.80 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 25326 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 45 | 13.6 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25327 | アイナメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 170 | 58.5 | 109 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25328 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 58 | 20.4 | 37.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25329 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25330 | イシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25331 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25332 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25333 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 25334 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25335 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25336 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 7.4 | ＜8.5 | 7.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25337 | カナガシラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25338 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25339 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 45 | 16.2 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25340 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 53 | 16.7 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25341 | コモンカスベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 79 | 25.3 | 53.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25342 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 46 | 15.6 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25343 | コモンフグ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 33 | 9.82 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25344 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 120 | 45.1 | 78.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 25345 | サヨリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 25346 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 7.9 | ＜8.1 | 7.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25347 | ショウサイフグ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 37 | 16.9 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25348 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 19 | ＜9.3 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 25349 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 7.6 | ＜8.0 | 7.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25350 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25351 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 110 | 41.8 | 65.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25352 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 11 | ＜8.0 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25353 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 36 | 11.4 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25354 | ヒガンフグ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25355 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 82 | 28.1 | 54.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25356 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 16 | ＜8.9 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25357 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 12 | ＜9.3 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25358 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 9.1 | ＜8.5 | 9.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25359 | ホウボウ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25360 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 70 | 23.3 | 46.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25361 | マアナゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 16 | ＜8.7 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25362 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 29 | 12.0 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25363 | マガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25364 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 200 | 68.4 | 129 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25365 | マコガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 60 | 19.2 | 41.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25366 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 54 | 19.0 | 34.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25367 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 16 | ＜11 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25368 | マダラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 19 | ＜11 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25369 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 11 | ＜7.6 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25370 | ムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 17 | ＜11 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25371 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 69 | 23.5 | 45.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25372 | メイタガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25373 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25374 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25375 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25376 | ミズダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25377 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25378 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25379 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 12 | ＜6.6 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25380 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 130 | 42.6 | 92.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25381 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25382 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25383 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25384 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25385 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 7.7 | 7.74 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25386 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 7.3 | ＜8.3 | 7.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25387 | アブラガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25388 | アブラガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25389 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 18 | ＜9.0 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25390 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 170 | 55.9 | 110 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25391 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 28 | 9.18 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25392 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 25393 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 25394 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 130 | 51.6 | 77.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25395 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25396 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25397 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25398 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25399 | キチジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25400 | キチジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25401 | クサウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25402 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 20 | ＜11 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25403 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 34 | 12.9 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25404 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 17 | ＜8.7 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25405 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 53 | 19.4 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25406 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 100 | 31.5 | 68.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25407 | コモンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25408 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25409 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25410 | サヨリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 25411 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25412 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 200 | 73.0 | 126 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25413 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25414 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 9.1 | ＜9.7 | 9.05 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 25415 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 25416 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 25417 | テナガダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 10 | ＜8.4 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25418 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 8.8 | ＜11 | 8.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25419 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25420 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25421 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25422 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 8.8 | ＜9.1 | 8.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25423 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 100 | 39.4 | 65.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25424 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25425 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25426 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25427 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 19 | 8.62 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25428 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25429 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 12 | ＜9.2 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25430 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 92 | 32.4 | 60.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25431 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25432 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25433 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 9.7 | ＜7.3 | 9.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25434 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 13 | ＜9.2 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25435 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 29 | 12.1 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25436 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 36 | 9.39 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25437 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 54 | 18.5 | 35.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25438 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25439 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 14 | ＜11 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25440 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 12 | ＜8.9 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25441 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25442 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25443 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 35 | 15.1 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25444 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 15 | ＜11 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25445 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 57 | 21.4 | 35.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25446 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25447 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25448 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 11 | ＜7.6 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25449 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25450 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 13 | ＜9.1 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25451 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25452 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25453 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25454 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25455 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25456 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25457 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25458 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25459 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25460 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25461 | ヒゴロモエビ（ブドウエビ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25462 | ヒゴロモエビ（ブドウエビ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25463 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25464 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25465 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25466 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25467 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25468 | チチミエゾボラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25469 | チチミエゾボラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25470 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 25471 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | – | H25.2.13 | 41 | 14.4 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 25472 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 25473 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.599 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 25474 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.13 | 3.2 | 1.12 | 2.08 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 25475 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.13 | 1.6 | 0.577 | 1.01 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 25476 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.13 | 0.75 | ＜0.490 | 0.751 | いであ（株） | 底層 | |
| 25477 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.13 | 25 | 8.46 | 16.2 | いであ（株） | 底層 | |
| 25478 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.13 | 12 | 4.71 | 7.51 | いであ（株） | 底層 | |
| 25479 | ヤリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.361 | （財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 25480 | イカナゴ（メロウド） | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 25481 | イカナゴ（メロウド） | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 25482 | イカナゴ（メロウド） | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 25483 | イカナゴ（メロウド） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 25484 | イカナゴ（メロウド） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.13 | 5.0 | ＜4.08 | 4.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 25485 | ワカメ | 養殖 | 秋田県 | 男鹿市戸賀湾内 | – | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.82 | ＜1.0 | 秋田県健康環境センター | 海藻類 | |
| 25486 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 25487 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 25488 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 25489 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 6.6 | ＜6.41 | 6.58 | いであ（株） | 底層 | |
| 25490 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 7.0 | ＜7.13 | 6.95 | いであ（株） | 底層 | |
| 25491 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 9.5 | ＜7.01 | 9.51 | いであ（株） | 底層 | |
| 25492 | アカエイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜6.38 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 25493 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 4.0 | ＜1.9 | 4.02 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25494 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.74 | いであ（株） | 底層 | |
| 25495 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.33 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 25496 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.73 | いであ（株） | 底層 | |
| 25497 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 10 | ＜5.42 | 10 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 25498 | ウスメバル | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 6.7 | ＜6.05 | 6.7 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 25499 | ウスメバル | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 16 | 5.03 | 10.5 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 25500 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.57 | いであ（株） | 底層 | |
| 25501 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.81 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25502 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.19 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 25503 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜6.68 | いであ（株） | 底層 | |
| 25504 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 9.7 | ＜6.60 | 9.65 | いであ（株） | 底層 | |
| 25505 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜7.81 | いであ（株） | 底層 | |
| 25506 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 6.6 | ＜5.74 | 6.6 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 25507 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 20 | ＜6.66 | 19.5 | いであ（株） | 底層 | |
| 25508 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 4.4 | ＜3.45 | 4.42 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25509 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 25510 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 25511 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 40 | 15.2 | 24.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 25512 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25513 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 44 | 14.1 | 29.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 25514 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 12 | ＜5.25 | 12.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25515 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 9.9 | ＜7.71 | 9.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 25516 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 2.4 | 0.538 | 1.83 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25517 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 25518 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.59 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25519 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 25520 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 2.2 | 0.645 | 1.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25521 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 2.2 | 0.769 | 1.43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25522 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 7.3 | 2.22 | 5.07 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25523 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 12 | 4.35 | 7.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 25524 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 25525 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25526 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.497 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 25527 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 9.2 | 3.34 | 5.89 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25528 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.71 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25529 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 93 | 32.9 | 60.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25530 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 44 | 16.4 | 27.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25531 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 57 | 20.4 | 36.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25532 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 20 | 7.46 | 12.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25533 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 17 | ＜7.68 | 16.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 25534 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 14 | 5.26 | 8.66 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25535 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 16 | 6.6 | 9.14 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25536 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 14 | 4.65 | 9.25 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25537 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 25538 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H25.2.13 | 36 | 13.0 | 22.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 25539 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H25.2.13 | 26 | 8.50 | 17.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 25540 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 25541 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 25542 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25543 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25544 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25545 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25546 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25547 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25548 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町 | 宮城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25549 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.14 | 7.7 | 2.72 | 5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25550 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.2.14 | 4.3 | 1.54 | 2.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25551 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.384 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25552 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.14 | 0.93 | ＜0.373 | 0.933 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25553 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.362 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25554 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.14 | 1.3 | 0.473 | 0.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25555 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.2.14 | 3.5 | 1.28 | 2.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25556 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.14 | 1.4 | 0.534 | 0.902 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25557 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.702 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 25558 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.14 | 1.4 | 0.531 | 0.897 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25559 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H25.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.424 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 25560 | バカガイ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H25.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 25561 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H25.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.477 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 25562 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N28°00、E138°00） | － | H25.2.14 | 0.65 | ＜0.486 | 0.651 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25563 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N24°00、E142°00） | － | H25.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.506 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 25564 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川上流域） | － | H25.2.14 | 7.9 | ＜5.1 | 7.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25565 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市（浅川上流域） | － | H25.2.14 | 9.3 | ＜4.7 | 9.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25566 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市（秋川上流域） | － | H25.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25567 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.384 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 25568 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 19 | 6.06 | 12.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25569 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜7.88 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25570 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 11 | ＜7.85 | 11.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25571 | アブラツノザメ | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 0.65 | ＜0.440 | 0.645 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25572 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25573 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.654 | いであ(株) | 底層 | |
| 25574 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜7.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 25575 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 25576 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 25577 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 0.83 | ＜0.426 | 0.826 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25578 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25579 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25580 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25581 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.61 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25582 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 25583 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 25584 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 25585 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 25586 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.67 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25587 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 25588 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜7.44 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25589 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 25590 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜7.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 25591 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25592 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜6.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 25593 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.40 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25594 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25595 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 25596 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜6.46 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25597 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜6.01 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 25598 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.47 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25599 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25600 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25601 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜6.19 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25602 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜5.51 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 25603 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 6.5 | 2.39 | 4.08 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25604 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 6.2 | ＜6.35 | 6.16 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25605 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 4.7 | 1.83 | 2.84 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25606 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 12 | 4.22 | 7.76 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25607 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 3.8 | 1.1 | 2.74 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25608 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 8.1 | ＜5.24 | 8.07 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25609 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.46 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25610 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 4.5 | 1.74 | 2.72 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25611 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.27 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25612 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 2.6 | 0.836 | 1.73 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25613 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 17 | 6.15 | 11.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25614 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 44 | 17.1 | 27.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25615 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H25.2.15 | 55 | 18.1 | 36.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 25616 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H25.2.15 | 37 | 12.5 | 24.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25617 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.15 | 19 | 6.44 | 12.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25618 | マダラ | | 宮城県 | 女川江島沖 | 宮城県沖 | H25.2.15 | 37 | 12.7 | 24.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25619 | マダラ | | 宮城県 | 石巻網地島沖 | 宮城県沖 | H25.2.15 | 55 | 18.5 | 36.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 25620 | マダラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.15 | 62 | 21.1 | 40.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25621 | マダラ | | 宮城県 | 岩沼沖 | 宮城県沖 | H25.2.15 | 30 | 10.5 | 19.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25622 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜7.83 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 25623 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井(黒川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 25624 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢(余笹川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 25625 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯(那珂川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 25626 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢(箒川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 25627 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町大内(大内川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25628 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井(宮川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 25629 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島(荒川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25630 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島(東古屋湖) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25631 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町(鬼怒川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 25632 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市瓦谷町(田川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 25633 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野(粟野川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25634 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷(黒川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25635 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市中川町(渡良瀬川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 25636 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町(秋山川) | － | H25.2.15 | 18 | 7.28 | 10.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 25637 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原(箒川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25638 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 25639 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 25640 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 25641 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.2.15 | 8.0 | ＜5.46 | 8.01 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25642 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.2.15 | 12 | 5 | 7.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 25643 | ギンブナ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.2.15 | 25 | 11.3 | 14.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25644 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.504 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 25645 | カサゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.11 | ＜2.79 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 25646 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.26 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 25647 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.32 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 25648 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜3.13 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 25649 | ウスメバル（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.4 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 25650 | ウスメバル（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.2 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 25651 | イカナゴ（コウナゴ） | | 兵庫県 | 紀伊水道 | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | ごく表層 | |
| 25652 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.18 | 0.63 | ＜0.449 | 0.631 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25653 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.490 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25654 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.565 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25655 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.53 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25656 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.503 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25657 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.447 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25658 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.598 | ＜0.597 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25659 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25660 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜7.72 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25661 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25662 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.2.18 | 17 | 5.98 | 11.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25663 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25664 | ヒラメ | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜7.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 25665 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.18 | 21 | 6.88 | 14 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25666 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.48 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25667 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.432 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25668 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜4.72 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25669 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.51 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25670 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 25671 | ウスメバル | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25672 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25673 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 25674 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.94 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 25675 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | － | H25.2.18 | 16 | 6.31 | 9.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25676 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.44 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25677 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.63 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25678 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.06 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25679 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 25680 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.647 | いであ(株) | 底層 | |
| 25681 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 25682 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜5.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 25683 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 25684 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25685 | ハレソレ（アナゴ幼生） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 25686 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25687 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25688 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 25689 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.61 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25690 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 54 | 18.4 | 35.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25691 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 27 | 9.24 | 17.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25692 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 6.2 | ＜5.97 | 6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25693 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 4.4 | ＜2.6 | 4.37 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25694 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 7.7 | 2.38 | 5.30 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25695 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 5.2 | 1.86 | 3.31 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25696 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 3.6 | 1.47 | 2.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25697 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 29 | 9.35 | 19.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25698 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜6.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 25699 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 85 | 30.9 | 54 | いであ(株) | 底層 | |
| 25700 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 64 | 21.5 | 42 | いであ(株) | 底層 | |
| 25701 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 42 | 14.7 | 27.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 25702 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 25703 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 86 | 31.2 | 55.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 25704 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 18 | 9.65 | 8.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 25705 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 18 | 6.24 | 11.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 25706 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 5.9 | ＜4.98 | 5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 25707 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜6.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25708 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25709 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | － | H25.2.18 | 16 | 5.63 | 10.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 25710 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.74 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25711 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25712 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | H25.2.18 | 24 | 7.21 | 17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25713 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | H25.2.18 | 28 | 9.36 | 18.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25714 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜7.73 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25715 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市(赤城白川) | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜6.35 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25716 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市(小中川) | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.03 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25717 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市(桃ノ木川) | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.18 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25718 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | H25.2.18 | 16 | 7.57 | 8.78 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25719 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | H25.2.18 | 9.2 | ＜7.49 | 9.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25720 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.76 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25721 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | H25.2.18 | 4.7 | ＜4.71 | 4.74 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25722 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H25.2.18 | 9.1 | ＜6.43 | 9.07 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25723 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H25.2.18 | 34 | 12.8 | 20.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25724 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25725 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | H25.2.18 | 150 | 52.1 | 100 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25726 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | H25.2.18 | 19 | 6.84 | 12.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25727 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.08 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25728 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市(烏川) | － | H25.2.18 | 16 | ＜6.25 | 15.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25729 | イワナ | | 群馬県 | 藤岡市(鮎川) | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25730 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25731 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | － | H25.2.18 | 8.0 | ＜6.71 | 7.99 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25732 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25733 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市(鮎川) | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.65 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25734 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市(三波川) | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜7.41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25735 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.2.18 | 0.99 | ＜0.559 | 0.988 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25736 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.473 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 25737 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 浜行川漁場 | 千葉県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.612 | ＜0.835 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 25738 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 小湊漁場 | 千葉県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.869 | ＜0.827 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 25739 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.18 | 4.4 | 1.62 | 2.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25740 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.405 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 25741 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.2.18 | 2.4 | 0.846 | 1.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25742 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.2.18 | 130 | 43.9 | 81.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 25743 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 38、E141° 04) | 日立・鹿島沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.536 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25744 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 54、E140° 47) | 日立・鹿島沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.470 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 25745 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25746 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25747 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25748 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25749 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25750 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25751 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.19 | 5.4 | ＜4.25 | 5.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 25752 | ワカメ | 養殖 | 兵庫県 | 鳴門海峡 | － | H25.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 海藻類 | |
| 25753 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 富士吉田市 | － | H25.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.78 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25754 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 北杜市 | － | H25.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.00 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25755 | イワナ | 養殖 | 山梨県 | 小菅村 | － | H25.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.57 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25756 | ヤマメ | 養殖 | 山梨県 | 山梨市 | － | H25.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.69 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25757 | アマゴ | 養殖 | 山梨県 | 富士川町 | － | H25.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.87 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25758 | コイ | 養殖 | 山梨県 | 笛吹市 | － | H25.2.19 | 7.6 | ＜5.90 | 7.64 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25759 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 36 | 11.9 | 24.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25760 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 220 | 87.7 | 135 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25761 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 37 | 13.4 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25762 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25763 | アカガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 26 | 9.69 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25764 | アカガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 41 | 10.8 | 29.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25765 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25766 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 8.9 | ＜7.6 | 8.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25767 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 8.3 | ＜7.1 | 8.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25768 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 8.9 | ＜7.0 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25769 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25770 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 6.9 | ＜7.7 | 6.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25771 | クロソイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 26 | ＜7.9 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25772 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 54 | 20.1 | 33.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25773 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 37 | 11.7 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25774 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 89 | 29.0 | 60.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25775 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 66 | 25.1 | 40.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25776 | サメガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25777 | サヨリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 25778 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 25779 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 25780 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 25781 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 25782 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 25783 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25784 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 250 | 91.1 | 158 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25785 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 180 | 60.4 | 116 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25786 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 32 | 13.9 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 25787 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25788 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 8.7 | ＜8.6 | 8.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25789 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 88 | 28.6 | 59.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25790 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 82 | 27.6 | 54.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25791 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25792 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25793 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25794 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 9.1 | ＜9.6 | 9.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25795 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 12 | ＜7.8 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25796 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 74 | 26.2 | 47.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25797 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 19 | 10.6 | 8.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25798 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25799 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 17 | ＜9.4 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25800 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 6.8 | ＜6.5 | 6.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25801 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25802 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 29 | 9.57 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25803 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 9.0 | ＜6.6 | 9.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25804 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 30 | 9.01 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25805 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 90 | 30.6 | 59.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25806 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 16 | ＜9.4 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25807 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25808 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 9.1 | ＜7.5 | 9.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25809 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 11 | ＜8.7 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25810 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 47 | 14.0 | 32.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25811 | マフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25812 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25813 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25814 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25815 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 8.9 | ＜7.3 | 8.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25816 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 9.3 | ＜8.7 | 9.31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25817 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25818 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 11 | ＜7.4 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25819 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25820 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25821 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25822 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25823 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25824 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25825 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 42 | 18.6 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25826 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 25827 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 54 | 15.9 | 38.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25828 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 330 | 120 | 207 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25829 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25830 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25831 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25832 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25833 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25834 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 8.3 | ＜7.7 | 8.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25835 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 51 | 17.6 | 33.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25836 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 25837 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 25838 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 25839 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 25840 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 160 | 52.7 | 104 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25841 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25842 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25843 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 130 | 40.5 | 90.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25844 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25845 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25846 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 70 | 20.4 | 49.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25847 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 190 | 70.1 | 118 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25848 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25849 | サヨリ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 25850 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 230 | 79.5 | 151 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25851 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25852 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25853 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25854 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25855 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25856 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25857 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25858 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25859 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 31 | 9.93 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25860 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 42 | 19.1 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25861 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25862 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 8.7 | ＜8.0 | 8.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25863 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25864 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25865 | ヒレグロ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25866 | ホッケ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25867 | ホッケ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25868 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25869 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25870 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 35 | 10.1 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25871 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 9.6 | ＜8.5 | 9.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25872 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 780 | 280 | 497 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25873 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 25874 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 37 | 10.9 | 25.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25875 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25876 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25877 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 50 | 19.1 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25878 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25879 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 13 | ＜7.7 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25880 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 11 | ＜9.5 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25881 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 65 | 24.8 | 40.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25882 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 41 | 14.4 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25883 | マツカワ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25884 | マツカワ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25885 | マツカワ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25886 | マツカワ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25887 | マフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25888 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25889 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25890 | メダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25891 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25892 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25893 | ケガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25894 | ケガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25895 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25896 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25897 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25898 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25899 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25900 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25901 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25902 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25903 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25904 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25905 | シライトマキバイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25906 | シライトマキバイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25907 | ナガバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25908 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 25909 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H25.2.20 | 19 | 8.48 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 25910 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 25911 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 25912 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 25913 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.20 | 17 | 5.82 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25914 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25915 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.416 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25916 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.427 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25917 | アカガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 25918 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.44 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25919 | マコガレイ | | 宮城県 | 出島沖 | 宮城県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜6.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 25920 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 13 | 4.33 | 8.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25921 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 7.6 | 3.36 | 4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25922 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25923 | マダラ加工品（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 25924 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 7.5 | ＜4.09 | 7.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 25925 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 25926 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 4.6 | ＜3.72 | 4.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 25927 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 5.0 | 5.04 | ＜5.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 25928 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 17 | 5.63 | 11.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 25929 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 5.0 | 4.98 | ＜5.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 25930 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 7.0 | ＜4.09 | 7.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 25931 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 5.8 | ＜4.21 | 5.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 25932 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 3.7 | ＜3.81 | 3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 25933 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.2.20 | 61 | 24.5 | 36.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 25934 | オナガザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | － | H25.2.20 | 0.9 | ＜0.384 | 0.901 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25935 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.2.20 | 0.87 | ＜0.380 | 0.873 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25936 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市柳沢（大川） | － | H25.2.20 | 6.2 | ＜4.82 | 6.21 | 宮城県 | 淡水 | |
| 25937 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.20 | 17 | 5.46 | 11.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 25938 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 25939 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜15.8 | ＜9.54 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 25940 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜15.1 | ＜13.7 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 25941 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜12.1 | ＜11.7 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 25942 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 南行徳漁場 | － | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.366 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25943 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N27° 00、E137° 00） | － | H25.2.20 | 0.71 | ＜0.405 | 0.71 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25944 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N27° 00、E137° 00） | － | H25.2.20 | 0.99 | ＜0.440 | 0.989 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25945 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 32、E140° 59） | 日立・鹿島沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.594 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25946 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 00、E140° 51） | 日立・鹿島沖 | H25.2.20 | 0.54 | ＜0.464 | 0.542 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25947 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 39、E140° 57） | 房総沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.567 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 25948 | ワカメ | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.1 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25949 | イカナゴ（コウナゴ） | | 大阪府 | 大阪湾北部海域 | – | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 25950 | イカナゴ（コウナゴ） | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | – | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 25951 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.598 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25952 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川上流） | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25953 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25954 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州（永野川） | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25955 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字石倉（永野川） | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25956 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25957 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 25958 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 25959 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 25960 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 25961 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 25962 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 栃木県農業試験場 | 底層 | |
| 25963 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.21 | 65 | 22.8 | 41.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 25964 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.21 | 4.0 | 1 | 3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 25965 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.21 | 7.2 | 2.26 | 4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 25966 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H25.2.21 | 1.9 | 0.695 | 1.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 25967 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 34、E141° 00） | 日立・鹿島沖 | H25.2.21 | 0.78 | ＜0.507 | 0.779 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25968 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 50、E140° 57） | 日立・鹿島沖 | H25.2.21 | 2.0 | 0.59 | 1.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25969 | イワナ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系峰谷川） | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25970 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系峰谷川） | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25971 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系日原川） | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25972 | イセエビ | | 東京都 | 大島町 | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.7 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 25973 | サザエ | | 東京都 | 大島町 | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.1 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 25974 | ヤマメ | | 神奈川県 | 秦野市（酒匂川水系四十八瀬川） | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.75 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25975 | ヤマメ | | 神奈川県 | 清川村（相模川水系本谷川） | – | H25.2.21 | 12 | ＜4.81 | 11.7 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25976 | ニジマス | | 神奈川県 | 清川村（相模川水系本谷川） | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.15 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25977 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.366 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 25978 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.402 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 25979 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.341 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 25980 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.282 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 25981 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.350 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 25982 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.21 | 4.6 | 1.68 | 2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25983 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.475 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25984 | アサバガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.425 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25985 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬崎沖 | – | H25.2.22 | 0.42 | ＜0.406 | 0.415 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25986 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬崎沖 | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.18 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25987 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬崎沖 | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.48 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25988 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.36 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25989 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.01 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25990 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 25991 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.22 | 0.73 | ＜0.446 | 0.731 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25992 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.43 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25993 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.50 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25994 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.22 | 7.7 | 2.6 | 5.11 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25995 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.74 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25996 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.22 | 15 | 5.18 | 10.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25997 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.76 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25998 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.55 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25999 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.31 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26000 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 26001 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜6.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 26002 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜6.92 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26003 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 26004 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 26005 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.65 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26006 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 26007 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.83 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26008 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.71 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26009 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.95 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26010 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26011 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.51 | ＜6.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 26012 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.35 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26013 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜8.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26014 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.78 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26015 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26016 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜7.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26017 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.21 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26018 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.87 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26019 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.87 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26020 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 26021 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.552 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 26022 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.89 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 26023 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 7.7 | 2.82 | 4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26024 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 6.7 | 2.35 | 4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26025 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 2.1 | 0.716 | 1.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26026 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 31 | 12.5 | 18.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26027 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26028 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 30 | 10.8 | 19.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26029 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 15 | 4.95 | 9.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26030 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 7.4 | 2.67 | 4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26031 | マダラ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 17 | 5.79 | 11.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26032 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 3.6 | ＜3.48 | 3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26033 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26034 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.63 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26035 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.70 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26036 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26037 | ウグイ | | 岩手県 | 北上市内（和賀川水系） | – | H25.2.22 | 11 | ＜7.40 | 11.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26038 | ウグイ | | 岩手県 | 北上市内（和賀川水系） | – | H25.2.22 | 6.4 | ＜4.28 | 6.41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26039 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 26040 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.93 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 26041 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H25.2.22 | 1.4 | 0.627 | 0.807 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26042 | マダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.2.22 | 12 | 3.89 | 7.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26043 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.22 | 12 | 4.14 | 8.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26044 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26045 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H25.2.22 | 2.1 | 0.604 | 1.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 26046 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 26047 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 26048 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.22 | 5.3 | ＜4.32 | 5.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 26049 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 26050 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.22 | 8.5 | ＜4.24 | 8.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 26051 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 26052 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 26053 | サヨリ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 26054 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 26055 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 0.57 | ＜0.480 | 0.571 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 26056 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 0.58 | ＜0.449 | 0.576 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 26057 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.43 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 26058 | ノレソレ（アナゴ幼生） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.528 | (財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 26059 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 3.6 | ＜2.9 | 3.56 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26060 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 14 | 4.15 | 9.98 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26061 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 29 | 9.30 | 19.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26062 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 7.8 | 2.79 | 5.02 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26063 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 3.3 | 1.21 | 2.05 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26064 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 4.2 | ＜3.83 | 4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26065 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.59 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26066 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26067 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 5.9 | ＜4.49 | 5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26068 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 26 | 10.7 | 15.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26069 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26070 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26071 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 6.3 | ＜5.00 | 6.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26072 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 43 | 15.5 | 27.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26073 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 17 | 7.74 | 9.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 26074 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.44 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26075 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 14 | ＜6.53 | 13.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26076 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 5.3 | 1.87 | 3.47 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26077 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 28 | 9.64 | 18.5 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 26078 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 63 | 21.9 | 41.3 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 26079 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 18 | 6.69 | 11.5 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 26080 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 61 | 21.6 | 39 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 26081 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 8.6 | ＜6.66 | 8.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 26082 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.01 | ＜8.04 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26083 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 18 | 4.26 | 13.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26084 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 9.5 | 3.17 | 6.29 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26085 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 11 | 4.21 | 6.94 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26086 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 3.7 | ＜1.9 | 3.72 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26087 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 3.7 | 1.15 | 2.53 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26088 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 2.5 | 0.689 | 1.78 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26089 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 1.7 | 0.712 | 1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26090 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26091 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26092 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 30 | 7.05 | 22.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26093 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 26094 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.511 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 26095 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 8.9 | ＜7.15 | 8.92 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26096 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 17 | 5.95 | 11 | いであ(株) | 底層 | |
| 26097 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 35 | 12.4 | 22.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26098 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 26099 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 14 | ＜5.94 | 13.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 26100 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 56 | 16.8 | 39 | いであ(株) | 底層 | |
| 26101 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 32 | 11.3 | 21 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26102 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 16 | ＜8.54 | 15.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 26103 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 11 | 3.81 | 7.43 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26104 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 13 | 5.5 | 7.07 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26105 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 8.0 | ＜5.58 | 7.99 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26106 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 8.0 | ＜3.70 | 8.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26107 | マハゼ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先（那珂川） | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.95 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26108 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26109 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H25.2.22 | 22 | 6.64 | 15.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 26110 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H25.2.22 | 19 | 7.75 | 11.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 26111 | イワナ | | 埼玉県 | 秩父市（入川） | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜6.76 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26112 | ヤマメ | | 埼玉県 | 秩父市（中津川） | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.57 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26113 | ヤマメ | | 埼玉県 | 秩父市（大血川） | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.85 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26114 | ヤマメ | | 埼玉県 | 飯能市（入間川） | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26115 | ヤマメ | | 埼玉県 | 横瀬町（横瀬川） | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜6.29 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26116 | ヤマメ | | 埼玉県 | 小鹿野町（小森川） | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜7.31 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26117 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.2.22 | 8.1 | ＜5.04 | 8.05 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26118 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.2.22 | 13 | ＜6.59 | 12.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26119 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.2.22 | 19 | 5.72 | 12.8 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26120 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.22 | 29 | 10.2 | 18.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 26121 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N26° 00、E138° 00） | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.492 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26122 | イワナ | | 山梨県 | 北杜市（大門川） | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26123 | アマゴ | | 山梨県 | 甲府市（芦川） | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.08 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26124 | ヤマメ | | 山梨県 | 丹波山村（丹波川） | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜6.03 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26125 | ニジマス | | 山梨県 | 小菅村（小菅川） | － | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.15 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26126 | ニジマス | | 山梨県 | 大月市（桂川） | － | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26127 | ニジマス | | 山梨県 | 大月市（忍野村） | － | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26128 | アマゴ | | 長野県 | 飯田市（上村川） | － | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26129 | イワナ | | 長野県 | 木曽町（野上川） | － | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26130 | ヤマメ | | 長野県 | 塩尻市（奈良井川） | － | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26131 | ニジマス | | 長野県 | 富士見町（釜無川） | － | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26132 | ニジマス | | 長野県 | 白馬村（松川） | － | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26133 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.377 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26134 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.369 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26135 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.516 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26136 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.25 | 2.2 | 0.651 | 1.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 26137 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 26138 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 26139 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.25 | 15 | 4.82 | 9.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 26140 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.67 | ＜6.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 26141 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.2.25 | 13 | 4.96 | 8.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 26142 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 26143 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 26144 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26145 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.58 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26146 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 26147 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 26148 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.2.25 | 82 | 28 | 54.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26149 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.76 | ＜7.40 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26150 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.77 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26151 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.59 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26152 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（桃ノ木川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜5.82 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26153 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H25.2.25 | 22 | 9.02 | 13 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26154 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H25.2.25 | 20 | 8.6 | 11.2 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26155 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.2.25 | 29 | 10.1 | 19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26156 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.55 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26157 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.14 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26158 | イワナ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 26159 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（片品川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.12 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26160 | イワナ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜7.42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26161 | イワナ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | － | H25.2.25 | 8.1 | ＜7.27 | 8.09 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26162 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H25.2.25 | 62 | 19.1 | 42.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26163 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26164 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜6.25 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26165 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（利根川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜6.09 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26166 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H25.2.25 | 5.2 | ＜5.10 | 5.15 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26167 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.21 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26168 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（利根川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜5.81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26169 | ヤマメ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26170 | ヤマメ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | － | H25.2.25 | 6.0 | ＜6.36 | 5.98 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26171 | ヤマメ | | 群馬県 | 安中市（入山川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜6.55 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26172 | ヤマメ | | 群馬県 | 下仁田町（鏑川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜7.13 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26173 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26174 | ヤマメ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.45 | ＜7.10 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26175 | ヤマメ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.99 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26176 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（小黒川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26177 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（渡良瀬川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.87 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26178 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.596 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 26179 | スズキ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H25.2.25 | 3.7 | 1.3 | 2.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 26180 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.2.25 | 2.7 | 1.09 | 1.63 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 26181 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26182 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市松崎 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26183 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26184 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26185 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26186 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26187 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26188 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町花渕浜 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26189 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26190 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市魚浜町 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26191 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26192 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26193 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26194 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26195 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26196 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26197 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.26 | 11 | 3.97 | 7.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26198 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 26199 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26200 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26201 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 31 | 11.0 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26202 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26203 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 17 | ＜8.9 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26204 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26205 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 14 | ＜8.8 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26206 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26207 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 140 | 49.4 | 87.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26208 | サヨリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 26209 | サヨリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 26210 | シロウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26211 | ヌマガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 10 | ＜6.9 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26212 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 31 | 8.77 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26213 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 7.0 | ＜8.5 | 6.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26214 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26215 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 9.6 | ＜9.8 | 9.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26216 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 58 | 21.6 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26217 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26218 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26219 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 84 | 30.8 | 53.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26220 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 26221 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26222 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 36 | 14.9 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26223 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26224 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26225 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26226 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 19 | 8.12 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26227 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 10 | ＜8.7 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26228 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26229 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 7.6 | ＜7.5 | 7.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26230 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26231 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26232 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26233 | ボタンエビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26234 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26235 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26236 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26237 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26238 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26239 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 13 | ＜7.3 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26240 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26241 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 9.8 | ＜11 | 9.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26242 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 16 | ＜8.4 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26243 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 40 | 12.9 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26244 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26245 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 350 | 119 | 227 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26246 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 110 | 35.9 | 72.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26247 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26248 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26249 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26250 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 9.7 | ＜8.4 | 9.68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26251 | アブラツノザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26252 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 36 | 13.2 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26253 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26254 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 110 | 43.2 | 69.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26255 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26256 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26257 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26258 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26259 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26260 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26261 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 220 | 83.0 | 138 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26262 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 57 | 17.1 | 39.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26263 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26264 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26265 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26266 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 140 | 45.8 | 94.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26267 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26268 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26269 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26270 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26271 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 180 | 55.7 | 129 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26272 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 27 | ＜7.7 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26273 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 960 | 318 | 646 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26274 | クロダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26275 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 28 | 11.8 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26276 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 19 | ＜6.5 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26277 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 11 | ＜7.1 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26278 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 71 | 23.7 | 47.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26279 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 120 | 37.6 | 81.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26280 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26281 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 77 | 28.6 | 48.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26282 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 67 | 28.3 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26283 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 19 | 7.83 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26284 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26285 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26286 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 16 | ＜9.1 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 26287 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 65 | 28.4 | 36.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 26288 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 26289 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26290 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26291 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26292 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26293 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 9.8 | ＜8.0 | 9.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26294 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 32 | 10.7 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26295 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 470 | 156 | 312 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26296 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 150 | 48.7 | 102 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26297 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26298 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 41 | 16.4 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26299 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 21 | ＜9.5 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26300 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 8.0 | ＜9.9 | 8.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26301 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 28 | 9.82 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26302 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 11 | ＜9.2 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26303 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26304 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 200 | 66.3 | 133 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26305 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 53 | 16.1 | 36.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26306 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26307 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26308 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26309 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26310 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 16 | ＜8.1 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26311 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 150 | 44.0 | 104 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26312 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 13 | ＜7.6 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26313 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 23 | 10.6 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26314 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 15 | ＜9.7 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26315 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 56 | 16.4 | 39.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26316 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 29 | 11.5 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26317 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 7.8 | ＜7.5 | 7.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26318 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 140 | 50.5 | 86.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26319 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26320 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 41 | 13.3 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26321 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 49 | 20.8 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26322 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 100 | 30.5 | 70.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26323 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 96 | 29.6 | 66.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26324 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26325 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26326 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26327 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26328 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26329 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 10 | ＜8.9 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26330 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 300 | 95.3 | 200 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26331 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 15 | 14.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26332 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26333 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26334 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26335 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26336 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26337 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26338 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26339 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26340 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26341 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26342 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26343 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26344 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26345 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26346 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26347 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26348 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 26349 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川) | － | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26350 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川) | － | H25.2.27 | 23 | 11.1 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26351 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町(白子川) | － | H25.2.27 | 33 | 12.6 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26352 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | H25.2.27 | 40 | 14.6 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26353 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | H25.2.27 | 32 | 14.4 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26354 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26355 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26356 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26357 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26358 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26359 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26360 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26361 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26362 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.27 | 0.71 | ＜0.476 | 0.706 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26363 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26364 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜4.48 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 26365 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.27 | 21 | 7.72 | 13.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26366 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H25.2.27 | 18 | 6.47 | 11.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26367 | アカガイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.27 | 7.9 | 2.71 | 5.14 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 26368 | イカナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.27 | 4.4 | ＜3.01 | 4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 26369 | イカナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 26370 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.27 | 35 | 11.1 | 24 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 26371 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 26372 | マダラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.27 | 31 | 9.85 | 21.5 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 26373 | マダラ | | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.27 | 24 | 7.86 | 15.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26374 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.27 | 6.0 | ＜3.71 | 5.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 26375 | アオザメ | | 宮城県 | 房総沖 | 房総沖 | H25.2.27 | 0.92 | ＜0.505 | 0.917 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26376 | メカジキ | | 宮城県 | 房総沖 | 房総沖 | H25.2.27 | 0.77 | ＜0.410 | 0.772 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26377 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 房総沖 | 房総沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.553 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26378 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H25.2.27 | 43 | 14 | 28.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26379 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H25.2.27 | 45 | 12.8 | 32.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26380 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.672 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26381 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26382 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.878 | ＜1.06 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 26383 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 33、E141° 06） | 日立・鹿島沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.526 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26384 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 51、E140° 55） | 日立・鹿島沖 | H25.2.27 | 3.0 | 1.05 | 1.92 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26385 | ソウハチガレイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.9 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 26386 | ソウハチガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.3 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 26387 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.28 | 3.3 | 1.36 | 1.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26388 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.28 | 8.0 | 2.82 | 5.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26389 | ケガニ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 26390 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.28 | 12 | 4.77 | 7.68 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26391 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.28 | 6.7 | ＜7.41 | 6.71 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26392 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜5.65 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26393 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.2.28 | 7.7 | 2.72 | 4.93 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26394 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.72 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26395 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.45 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26396 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.28 | 0.48 | ＜0.483 | 0.477 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26397 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.65 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26398 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.39 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26399 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 26400 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 0.53 | ＜0.442 | 0.528 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 26401 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 26402 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 0.32 | ＜0.386 | 0.32 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 26403 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 26404 | ノレソレ（アナゴ幼生） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 26405 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 26406 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 15 | 5.14 | 9.96 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26407 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 6.3 | 2.86 | 3.45 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26408 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 22 | 6.05 | 15.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26409 | ウスメバル | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.92 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26410 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 26411 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜6.45 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 26412 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 26413 | コタマガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.71 | ＜7.41 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 26414 | ゴマフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26415 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 72 | 24.6 | 46.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 26416 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 55 | 19.6 | 35.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26417 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 41 | 14.7 | 25.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26418 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 47 | 16.6 | 30.8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26419 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26420 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 19 | 6.07 | 13.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26421 | シログチ（イシモチ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26422 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 33 | 12.8 | 20.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 26423 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 51 | 17.6 | 33.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26424 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 7.0 | 2.32 | 4.69 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26425 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 2.8 | 1.16 | 1.62 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26426 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 5.3 | ＜5.12 | 5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 26427 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 11 | 5.7 | 5.47 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26428 | ホッキガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜5.97 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 26429 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 24 | 8.11 | 15.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 26430 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 39 | 12.8 | 26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26431 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26432 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.49 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26433 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 18 | 6.87 | 10.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26434 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 44 | 14.9 | 28.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26435 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 14 | 5.11 | 9.18 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26436 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 15 | 5.24 | 9.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 26437 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 5.4 | ＜6.16 | 5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26438 | ワスレガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.55 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 26439 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H25.2.28 | 15 | 5.91 | 9.45 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 26440 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | － | H25.2.28 | 34 | 11.3 | 22.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 26441 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26442 | ギンブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | － | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26443 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 26444 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 26445 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 26446 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.432 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 26447 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.28 | 1.5 | ＜0.438 | 1.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26448 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.2.28 | 27 | 9.25 | 18.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26449 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N24° 00、E145° 00） | － | H25.2.28 | 0.68 | ＜0.439 | 0.675 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26450 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N24° 00、E145° 00） | － | H25.2.28 | 0.75 | ＜0.441 | 0.752 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26451 | ハマダイ | | 東京都 | 小笠原村 | － | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26452 | ハマトビウオ | | 東京都 | 八丈町 | － | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26453 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 平塚市 | － | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.59 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 26454 | クロダイ | | 神奈川県 | 平塚市 | － | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.30 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26455 | チダイ | | 神奈川県 | 平塚市 | － | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.64 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26456 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.3.1 | 4.8 | 1.88 | 2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26457 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.542 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26458 | アサバガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.450 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26459 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.3.1 | 7.9 | 2.67 | 5.22 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26460 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26461 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.2.28 | 1.5 | 0.540 | 0.962 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26462 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26463 | ババガレイ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26464 | スケトウダラ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26465 | マコガレイ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 26466 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | － | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 26467 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | － | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 26468 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜7.24 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26469 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26470 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 2.5 | 0.894 | 1.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26471 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜6.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 26472 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26473 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 26474 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26475 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 26476 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26477 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 26478 | サメガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26479 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26480 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.71 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26481 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜7.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26482 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26483 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 26484 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26485 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜3.97 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 26486 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 26487 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26488 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 12 | ＜5.11 | 11.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26489 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26490 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 16 | 4.96 | 10.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26491 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 16 | 5.05 | 10.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26492 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 2.9 | 0.985 | 1.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26493 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 15 | 4.94 | 9.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26494 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26495 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 7.1 | 2.48 | 4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26496 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 19 | 6.39 | 12.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26497 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.3.1 | 20 | 7.11 | 13.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26498 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26499 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.1 | 28 | 9.94 | 17.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26500 | マダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.3.1 | 14 | 5.16 | 8.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26501 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.521 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 26502 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.1 | 21 | 6.88 | 14.1 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 26503 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.1 | 25 | 7.92 | 16.9 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 26504 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜5.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 26505 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | － | H25.3.1 | 4.5 | 1.35 | 3.14 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 26506 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.3.1 | 1.4 | ＜0.443 | 1.38 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 26507 | メジロザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | － | H25.3.1 | 1.4 | 0.366 | 0.991 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 26508 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | － | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜4.94 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 26509 | ヤマメ | | 宮城県 | 蔵王町宮（松川） | － | H25.3.1 | 190 | 67.5 | 124 | 宮城県 | 淡水 | |
| 26510 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H25.3.1 | 38 | 14.1 | 24.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26511 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H25.3.1 | 47 | 16.3 | 30.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26512 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 白浜漁場 | － | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.799 | ＜0.873 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 26513 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.3.1 | 6.3 | 6.25 | ＜5.68 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26514 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.92 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26515 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.3.1 | 16 | 5.17 | 11.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26516 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.3.1 | 16 | 5.00 | 10.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26517 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.3.1 | 31 | 10.6 | 20.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26518 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°54、E141°8） | 日立・鹿島沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.498 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 26519 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E141°7） | 日立・鹿島沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.471 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26520 | ヒラメ | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | － | H25.3.1 | 0.33 | 0.074 | 0.26 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26521 | サザエ | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | － | H25.3.1 | 0.059 | ＜0.037 | 0.059 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 26522 | ハマグリ | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | － | H25.3.1 | 0.10 | 0.031 | 0.070 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 26523 | ナマコ | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | － | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.038 | ＜0.033 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 26524 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.3.4 | 21 | 8.07 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26525 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.431 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26526 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.3.4 | 22 | 7.62 | 14.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26527 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜7.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26528 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.4 | 6.4 | 2.15 | 4.22 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26529 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.50 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26530 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬崎沖 | － | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.641 | ＜0.667 | いであ(株) | 底層 | |
| 26531 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬崎沖 | － | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 26532 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬崎沖 | － | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 26533 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦漁港沖 | － | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.668 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26534 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦漁港沖 | － | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26535 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦漁港沖 | － | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜7.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26536 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.4 | 1.2 | ＜0.518 | 1.20 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26537 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.78 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26538 | カツオ | | 千葉県 | 千葉県沖 | － | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.331 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 26539 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.3.4 | 0.84 | ＜0.567 | 0.843 | いであ(株) | 底層 | |
| 26540 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26541 | ホウボウ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26542 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.3.4 | 0.75 | ＜0.565 | 0.753 | いであ(株) | 底層 | |
| 26543 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 千倉漁場 | 千葉県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.911 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 26544 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°57、E141°10） | 日立・鹿島沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.570 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 26545 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E141°12） | 日立・鹿島沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.462 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26546 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.28 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 26547 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.44 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 26548 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.30 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 26549 | コノシロ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.31 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 26550 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26551 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26552 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26553 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26554 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26555 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26556 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26557 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26558 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26559 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百（小百川） | － | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26560 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | － | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26561 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須郡上永野字与州（永野川） | － | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26562 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須郡上永野字石倉（永野川） | － | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26563 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | － | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26564 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H25.3.5 | 19 | 6.91 | 11.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26565 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H25.3.5 | 19 | 6.62 | 11.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26566 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市鍋掛（那珂川） | – | H25.3.5 | 23 | 9.01 | 13.8 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26567 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H25.3.5 | 18 | ＜6.4 | 18.0 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26568 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町小口（那珂川） | – | H25.3.5 | 13 | ＜6.5 | 13.0 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26569 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | – | H25.3.5 | 14 | ＜5.3 | 13.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26570 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26571 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H25.3.5 | 20 | 6.51 | 13.0 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26572 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26573 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | – | H25.3.5 | 17 | 5.38 | 11.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26574 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H25.3.5 | 7.4 | ＜5.5 | 7.40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26575 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | – | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 26576 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 26577 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | – | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 26578 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 26579 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 86 | 26.9 | 59.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26580 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 420 | 151 | 271 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26581 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 48 | 13.5 | 34.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26582 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26583 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26584 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26585 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 31 | 12.0 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26586 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26587 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26588 | クロソイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 34 | 12.0 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26589 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 580 | 201 | 382 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26590 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26591 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 76 | 24.5 | 51.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26592 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 330 | 113 | 215 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26593 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26594 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26595 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 13 | ＜8.1 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 26596 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 26597 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 26598 | サヨリ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 26599 | サヨリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 26600 | シログチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26601 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 96 | 38.5 | 57.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26602 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 25 | 10.2 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 26603 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26604 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 160 | 51.7 | 108 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26605 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 56 | 12.4 | 43.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26606 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 55 | 20.8 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26607 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26608 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 11 | ＜7.2 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26609 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 23 | 11.4 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26610 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 12 | ＜8.6 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26611 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 230 | 82.4 | 146 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26612 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26613 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 9.4 | ＜9.3 | 9.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26614 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26615 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26616 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26617 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 11 | ＜7.9 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26618 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 14 | ＜9.0 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26619 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 25 | 9.37 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26620 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 21 | ＜7.7 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26621 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 7.9 | ＜9.1 | 7.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26622 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26623 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26624 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26625 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 79 | 28.0 | 50.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26626 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 8.4 | ＜7.4 | 8.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26627 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 15 | ＜7.8 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26628 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 8.1 | ＜8.1 | 8.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26629 | ミズダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26630 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26631 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26632 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26633 | ヤリイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26634 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26635 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26636 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 7.8 | ＜7.7 | 7.80 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26637 | コウナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26638 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26639 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 77 | 26.3 | 51.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26640 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 44 | 13.0 | 30.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26641 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 170 | 65.3 | 100 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26642 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26643 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26644 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 7.8 | ＜11 | 7.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26645 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26646 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26647 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26648 | アカシタビラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 87 | 24.9 | 62.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26649 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 13 | ＜8.5 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26650 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 390 | 132 | 260 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26651 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26652 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 6.3 | ＜9.2 | 6.33 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26653 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26654 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26655 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26656 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26657 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26658 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 8.0 | ＜7.0 | 8.02 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26659 | ウスメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 47 | 20.2 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26660 | ウミタナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 120 | 48.3 | 76.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26661 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26662 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 6.8 | ＜7.2 | 6.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26663 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26664 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 9.0 | ＜8.2 | 8.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26665 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 47 | 12.1 | 34.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26666 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 170 | 62.4 | 106 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26667 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 95 | 33.8 | 61.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26668 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26669 | シラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26670 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 180 | 63.7 | 118 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26671 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 240 | 86.3 | 149 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26672 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26673 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26674 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26675 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 27 | 7.98 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26676 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 11 | ＜11 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26677 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 49 | 18.5 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 26678 | ソウハチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26679 | トラフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26680 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26681 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26682 | ヌマガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 37 | 10.4 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26683 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 12 | ＜9.3 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26684 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 12 | ＜7.7 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26685 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26686 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 14 | ＜8.0 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26687 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 33 | 12.0 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26688 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 9.1 | ＜6.3 | 9.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26689 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 47 | 20.4 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26690 | マアジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26691 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 13 | ＜7.3 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26692 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 8.6 | ＜8.4 | 8.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26693 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26694 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 65 | 18.9 | 46.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26695 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26696 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 290 | 113 | 181 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26697 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 60 | 19.4 | 40.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26698 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 33 | 12.6 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26699 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 50 | 18.8 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26700 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 32 | 11.5 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26701 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 33 | 11.7 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26702 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 34 | 12.4 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26703 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26704 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26705 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26706 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26707 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26708 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26709 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26710 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26711 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26712 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26713 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26714 | スルメイカ(マイカ) | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26715 | ズワイガニ(オス) | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26716 | ズワイガニ(オス) | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26717 | ズワイガニ(メス) | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26718 | ズワイガニ(メス) | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26719 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26720 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26721 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26722 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26723 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26724 | ヤリイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26725 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26726 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26727 | シライトマキバイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26728 | ヒトエグサ(アオノリ) | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 26729 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | — | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26730 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | — | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26731 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | — | H25.3.6 | 7.4 | ＜7.1 | 7.36 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26732 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | — | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26733 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.5 | 18 | 6.22 | 11.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26734 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.3.6 | 7.6 | ＜5.72 | 7.62 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26735 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.394 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26736 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.647 | ＜0.653 | いであ(株) | 底層 | |
| 26737 | ヒレグロ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.335 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26738 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.542 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 26739 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H25.3.6 | 3.4 | 1.10 | 2.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26740 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.469 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26741 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市脇野沢沖 | － | H25.3.6 | 0.67 | ＜0.582 | 0.672 | いであ(株) | 底層 | |
| 26742 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | むつ市脇野沢沖 | － | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 26743 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.95 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26744 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.93 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 26745 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.22 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26746 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.519 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26747 | マダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.3.6 | 13 | 4.47 | 8.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26748 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.466 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 26749 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.451 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 26750 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.590 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 26751 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 山元磯浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.46 | (財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 26752 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.27 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 26753 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.3.6 | 6.8 | ＜4.62 | 6.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 26754 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.3.6 | 17 | 5.89 | 11.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 26755 | マダラ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H25.3.6 | 83 | 28.5 | 54.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 26756 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 26757 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 26758 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 26759 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.3.6 | 1.3 | 0.532 | 0.753 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 26760 | アンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 3.1 | ＜2.7 | 3.14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26761 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 6.7 | ＜6.07 | 6.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 26762 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 25 | 8.78 | 16.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26763 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 28 | 8.93 | 18.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 26764 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 26765 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 15 | 3.99 | 11.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26766 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 9.7 | ＜5.33 | 9.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 26767 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜7.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 26768 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 6.3 | ＜7.35 | 6.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 26769 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 5.5 | ＜4.33 | 5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 26770 | キツネメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 26771 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 57 | 20.3 | 36.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26772 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 87 | 31.2 | 56.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26773 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 9.8 | ＜6.31 | 9.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 26774 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 11 | ＜6.96 | 10.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 26775 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.85 | ＜7.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 26776 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 9.0 | 2.94 | 6.05 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26777 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜7.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 26778 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜6.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 26779 | シロメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜7.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 26780 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 12 | 4.49 | 7.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 26781 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 34 | 11.8 | 22.6 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 26782 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 16 | 5.28 | 11.0 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 26783 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 26784 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 4.7 | 1.59 | 3.15 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26785 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 40 | 13.7 | 26.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26786 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 26787 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 9.1 | 3.52 | 5.54 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26788 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 11 | 3.23 | 8.06 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26789 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 5.4 | ＜1.9 | 5.44 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26790 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 2.8 | ＜2.2 | 2.84 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26791 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 3.7 | 1.42 | 2.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26792 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 4.0 | 1.23 | 2.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26793 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 26794 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 11 | 5.93 | 5.44 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26795 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 26796 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 37 | 13.1 | 23.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26797 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 26798 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 27 | 9.42 | 17.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26799 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.59 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26800 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 11 | 5.17 | 5.66 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26801 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 23 | 7.25 | 15.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26802 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 44 | 15.8 | 28.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26803 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 9.5 | ＜6.05 | 9.53 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26804 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 44 | 13.7 | 30.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 26805 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 19 | 7.03 | 12.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26806 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 18 | 5.48 | 12.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26807 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 26808 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 9.5 | ＜5.03 | 9.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 26809 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 4.6 | 1.76 | 2.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26810 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N24° 00、E148° 00） | － | H25.3.6 | 0.49 | ＜0.440 | 0.489 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 26811 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N24° 00、E148° 00） | － | H25.3.6 | 1.1 | ＜0.457 | 1.05 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 26812 | カナガシラ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.9 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 26813 | カナガシラ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.4 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 26814 | スズキ | | 大阪府 | 大阪湾北部海域 | － | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 中層 | |
| 26815 | スズキ | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | － | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 中層 | |
| 26816 | マアジ | | 大阪府 | 大阪湾北部海域 | － | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 底層 | |
| 26817 | マアジ | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | － | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 底層 | |
| 26818 | マダコ | | 大阪府 | 大阪湾北部海域 | － | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 無脊椎 | |
| 26819 | マダコ | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | － | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 無脊椎 | |
| 26820 | イヌノシタ | | 大阪府 | 大阪湾北部海域 | － | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 底層 | |
| 26821 | イヌノシタ | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | － | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 底層 | |
| 26822 | ウスメバル | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 26823 | ハタハタ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.1 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 26824 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26825 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.3.7 | 15 | 6.58 | 8.77 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26826 | ギンブナ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.3.7 | 34 | 14.4 | 19.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26827 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.3.7 | 2.2 | 0.833 | 1.39 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 26828 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 35、E141° 01） | 日立・鹿島沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.560 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26829 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 52、E141° 17) | 日立・鹿島沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.574 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 26830 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川水系海老取川) | – | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26831 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 26832 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 26833 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 26834 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 26835 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 26836 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 26837 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 26838 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 26839 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 26840 | コンブ（生） | | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 26841 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.3.8 | 2.7 | 0.974 | 1.74 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26842 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.09 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26843 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜7.03 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26844 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.76 | ＜6.37 | いであ(株) | 中層 | |
| 26845 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 26846 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26847 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜7.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 26848 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜7.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26849 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 26850 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 26851 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 26852 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26853 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26854 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 26855 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜7.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26856 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 26857 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.423 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 26858 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜7.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26859 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜7.52 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 26860 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.66 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 26861 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 23 | 7.89 | 14.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26862 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 8.4 | 3.32 | 5.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26863 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 27 | 8.30 | 18.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26864 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26865 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26866 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 7.4 | 2.66 | 4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26867 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 5.4 | 1.85 | 3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26868 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 4.5 | 1.61 | 2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26869 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 11 | 3.89 | 7.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26870 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26871 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26872 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(北上川本流) | – | H25.3.8 | 39 | 14.5 | 24.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26873 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | – | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.32 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26874 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | – | H25.3.8 | 4.8 | ＜3.50 | 4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26875 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | – | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.96 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26876 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | – | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.79 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26877 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.47 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 26878 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川湾出島沖 | 宮城県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.95 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 26879 | マダラ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.8 | 29 | 10.0 | 18.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26880 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 26881 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.3.8 | 16 | 4.85 | 11 | 宮城県 | 底層 | |
| 26882 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H25.3.8 | 32 | 11.4 | 20.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26883 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H25.3.8 | 34 | 14.6 | 19.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26884 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H25.3.8 | 29 | 6.07 | 22.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26885 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.10 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26886 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | – | H25.3.8 | 14 | 5.56 | 8.16 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26887 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | – | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.66 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26888 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H25.3.8 | 13 | 5.33 | 7.18 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26889 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H25.3.8 | 17 | 6.33 | 10.7 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26890 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H25.3.8 | 13 | ＜5.86 | 12.7 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26891 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | – | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.98 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26892 | スズキ | | 千葉県 | 内房沖 | – | H25.3.8 | 2.6 | 0.828 | 1.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 26893 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.11 | 4.9 | 1.66 | 3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26894 | ワカサギ | | 北海道 | 網走湖内 | – | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.475 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26895 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.689 | ＜0.745 | いであ(株) | 底層 | |
| 26896 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.614 | いであ(株) | 底層 | |
| 26897 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.579 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26898 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.3.11 | 0.62 | ＜0.542 | 0.623 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26899 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 26900 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | – | H25.3.11 | 56 | 17.7 | 38.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 26901 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.436 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26902 | ババガレイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 26903 | マコガレイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 26904 | マダラ（1kg未満） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.11 | 10 | 3.31 | 7.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26905 | マダラ（1kg未満・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜7.70 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26906 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.11 | 8.1 | 3.02 | 5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26907 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26908 | ケガニ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.66 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 26909 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦沖 | – | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.647 | ＜0.772 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26910 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦沖 | – | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26911 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.11 | 3.1 | 1.06 | 2.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26912 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26913 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.3.11 | 6.1 | ＜4.48 | 6.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26914 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.3.11 | 4.9 | ＜3.77 | 4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26915 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | – | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜13.4 | ＜13.2 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 26916 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | – | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜10.5 | ＜10.8 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26917 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜14.3 | ＜10.1 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 26918 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜13.2 | ＜11.4 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 26919 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜13.4 | ＜11.7 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 26920 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜10.3 | ＜10.8 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 26921 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜12.6 | ＜8.88 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 26922 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜15.7 | ＜11.1 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 26923 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜15.9 | ＜11.7 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 26924 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜14.1 | ＜10.7 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 26925 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°51、E141°08) | 日立・鹿島沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.472 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26926 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°49、E141°13) | 日立・鹿島沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.570 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 26927 | アカモク(生) | | 神奈川県 | 鎌倉市(鎌倉地先) | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.640 | ＜0.673 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 26928 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°49、E141°13) | 日立・鹿島沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.541 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26929 | ニジマス | | 長野県 | 信濃町(鳥居川) | － | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26930 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26931 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26932 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26933 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26934 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26935 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26936 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26937 | ワカメ(干し) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26938 | ワカメ(干し) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26939 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26940 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26941 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26942 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26943 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26944 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26945 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26946 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26947 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26948 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26949 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26950 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26951 | コウナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26952 | コウナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26953 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26954 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26955 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26956 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26957 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26958 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26959 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26960 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 74 | 29.0 | 45.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26961 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 29 | 11.0 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26962 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 80 | 27.6 | 52.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26963 | アカガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 20 | ＜9.3 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26964 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 27 | 12.5 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26965 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26966 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26967 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 22 | 8.86 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26968 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26969 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 120 | 45.5 | 73.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26970 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 160 | 48.2 | 111 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26971 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 58 | 16.1 | 41.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26972 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 120 | 39.5 | 78.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26973 | サッパ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 26974 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 6.3 | ＜7.9 | 6.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26975 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26976 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 180 | 56.2 | 120 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 26977 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26978 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26979 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26980 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 270 | 92.7 | 178 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26981 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 91 | 30.5 | 60.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26982 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 7.8 | ＜6.6 | 7.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26983 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 9.3 | 9.31 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26984 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 30 | 9.93 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26985 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 11 | ＜8.7 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26986 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 17 | ＜7.5 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26987 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 15 | ＜8.2 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26988 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26989 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 17 | ＜11 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26990 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 21 | ＜8.5 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26991 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 19 | ＜11 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26992 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 50 | 17.1 | 33.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26993 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 31 | 10.7 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26994 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26995 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26996 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26997 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26998 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 9.5 | ＜8.9 | 9.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26999 | ムラソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 130 | 44.5 | 90.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27000 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 24 | ＜9.8 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27001 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27002 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27003 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27004 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 13 | ＜8.2 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27005 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27006 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27007 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27008 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27009 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27010 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27011 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27012 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27013 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27014 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 23 | 9.58 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27015 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 39 | 17.0 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27016 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 98 | 38.0 | 59.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27017 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 180 | 61.7 | 115 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27018 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27019 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27020 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27021 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27022 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 9.1 | ＜6.5 | 9.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27023 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27024 | アブラガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27025 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 13 | ＜9.3 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27026 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 11 | ＜9.4 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27027 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 33 | 12.1 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27028 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27029 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27030 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27031 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27032 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27033 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27034 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27035 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27036 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 74 | 23.9 | 49.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27037 | ウミタナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27038 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27039 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27040 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27041 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 8.2 | ＜8.1 | 8.17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27042 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 12 | ＜8.7 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27043 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27044 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27045 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27046 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27047 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 15 | ＜7.6 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27048 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27049 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 11 | ＜7.8 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27050 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 110 | 33.0 | 78.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27051 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27052 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27053 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 23 | 11.2 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27054 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 140 | 48.9 | 91.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27055 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 26 | 9.32 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27056 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27057 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27058 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 27059 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 27060 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 21 | 9.76 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27061 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 28 | 10.0 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27062 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 7.6 | ＜8.8 | 7.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27063 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27064 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27065 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 25 | 11.5 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27066 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 35 | 15.1 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27067 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 70 | 20.4 | 50.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27068 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27069 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27070 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 8.5 | ＜8.5 | 8.50 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27071 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 15 | ＜9.0 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27072 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 20 | 8.16 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27073 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 17 | ＜8.0 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27074 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27075 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27076 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 13 | ＜8.0 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27077 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 80 | 20.6 | 59.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27078 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 27079 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 36 | 14.0 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27080 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 42 | 9.90 | 32.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27081 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 40 | 17.3 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27082 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 26 | 11.3 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27083 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 10 | ＜7.7 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27084 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 13 | ＜6.9 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27085 | マツカワ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27086 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27087 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27088 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 15 | ＜9.4 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27089 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27090 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27091 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27092 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27093 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27094 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27095 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27096 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27097 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27098 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27099 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27100 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27101 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27102 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27103 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27104 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27105 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27106 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 27107 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系堰上川支流小川) | — | H25.3.13 | 120 | 37.2 | 78.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27108 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | — | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27109 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川) | — | H25.3.13 | 14 | ＜6.0 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27110 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系大滝根川) | — | H25.3.13 | 9.7 | ＜7.5 | 9.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27111 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | — | H25.3.13 | 10 | ＜11 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27112 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系堰上川支流小川) | — | H25.3.13 | 75 | 22.9 | 52.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27113 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | — | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27114 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | — | H25.3.13 | 540 | 202 | 338 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27115 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | — | H25.3.13 | 7.4 | ＜7.5 | 7.38 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27116 | ヤマメ | | 福島県 | 霊山町(阿武隈川水系大石川) | — | H25.3.13 | 28 | ＜8.9 | 28.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27117 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | — | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27118 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川) | — | H25.3.13 | 96 | 36.4 | 59.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27119 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市(鮫川水系四時川) | — | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27120 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村、猪苗代町(秋元湖) | — | H25.3.13 | 48 | 17.7 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27121 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | — | H25.3.13 | 41 | 15.3 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27122 | アイナメ | | 宮城県 | 鮫浦湾（寄磯）沖 | 宮城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜6.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 27123 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.32 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 27124 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.16 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 27125 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.23 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 27126 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮫浦湾（寄磯）沖 | 宮城県沖 | H25.3.13 | 2.1 | 0.681 | 1.37 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27127 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼湾（大島）沖 | 宮城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜7.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 27128 | マダラ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.13 | 11 | 3.80 | 7.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27129 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H25.3.13 | 7.3 | 2.60 | 4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27130 | イカナゴ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.13 | 4.7 | 1.64 | 3.06 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27131 | マダラ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.3.13 | 59 | 20.5 | 38.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 27132 | マダラ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.3.13 | 64 | 18.8 | 45.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 27133 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 27134 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 0.71 | ＜0.649 | 0.710 | いであ(株) | 表層 | |
| 27135 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 27136 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 27137 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 27138 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 27139 | ノレソレ（アナゴ幼生） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 27140 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.3.13 | 0.80 | ＜0.395 | 0.801 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 27141 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.3.13 | 0.53 | ＜0.483 | 0.534 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 27142 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 11 | 4.16 | 7.22 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27143 | イシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 49 | 17.4 | 31.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27144 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 13 | 3.50 | 9.18 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27145 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 3.1 | 1.00 | 2.06 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27146 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 7.8 | 2.65 | 5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 27147 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 27148 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 27149 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 11 | 5.03 | 5.80 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27150 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 5.6 | ＜7.53 | 5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27151 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜6.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 27152 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 38 | 14.3 | 24.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27153 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 16 | ＜7.16 | 16.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 27154 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 12 | 5.16 | 7.28 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27155 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 7.9 | ＜6.06 | 7.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 27156 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.68 | ＜6.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 27157 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 16 | 6.07 | 9.48 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27158 | シロメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 7.0 | ＜5.21 | 6.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 27159 | シロメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜8.07 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27160 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 40 | 15.6 | 24.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 27161 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 50 | 16.8 | 33.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 27162 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27163 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 19 | 5.81 | 13.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 27164 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 5.2 | 1.80 | 3.37 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27165 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 15 | 5.50 | 9.60 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27166 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 2.2 | 0.762 | 1.47 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27167 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 6.0 | 2.23 | 3.77 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27168 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 3.6 | 1.28 | 2.32 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27169 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 7.9 | 2.53 | 5.34 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27170 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 6.0 | ＜5.23 | 5.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27171 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 3.7 | 1.19 | 2.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27172 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.88 | ＜6.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 27173 | ホウボウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 15 | 6.09 | 8.90 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27174 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.52 | ＜6.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 27175 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 27176 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 5.5 | ＜5.22 | 5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27177 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 27178 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 11 | ＜6.02 | 10.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27179 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 34 | 11.5 | 22.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27180 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 20 | 6.69 | 13.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27181 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 41 | 13.9 | 27.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27182 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 48 | 14.4 | 33.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27183 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 16 | ＜6.05 | 16.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27184 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 17 | 6.81 | 10.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27185 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜6.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 27186 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 3.8 | 1.41 | 2.37 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27187 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.452 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 27188 | ヒジキ | | 茨城県 | 日立市川尻地先 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | |
| 27189 | ワカメ | | 茨城県 | 日立市会瀬地先 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.533 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 27190 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H25.3.13 | 68 | 25.1 | 42.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 27191 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H25.3.13 | 46 | 17.1 | 28.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 27192 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H25.3.13 | 38 | 13.5 | 24.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 27193 | ヤマメ | | 茨城県 | 日立市（十王川） | – | H25.3.13 | 16 | 6.01 | 9.54 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 27194 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.3.13 | 1.8 | 0.530 | 1.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 27195 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜7.72 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 27196 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N27° 00、E138° 00） | – | H25.3.13 | 0.64 | ＜0.459 | 0.641 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 27197 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N27° 00、E138° 00） | – | H25.3.13 | 0.66 | ＜0.426 | 0.655 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 27198 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 03、E140° 43） | 日立・鹿島沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.615 | ＜0.597 | いであ(株) | 表層 | |
| 27199 | サクラマス（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 27200 | サクラマス（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 27201 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27202 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27203 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27204 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27205 | マツモ（干し） | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27206 | フノリ（干し） | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27207 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.30 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 27208 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.306 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 27209 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.350 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 27210 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.340 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 27211 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.410 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27212 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.343 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 27213 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.3.14 | 5.3 | 1.62 | 3.63 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27214 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.489 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27215 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.14 | 7.0 | 2.42 | 4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27216 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.14 | 18 | 5.78 | 11.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27217 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.548 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27218 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.51 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27219 | イワナ | | 山形県 | 村山地域（西川町最上川水系寒河江川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.9 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 27220 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27221 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（鬼怒川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27222 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27223 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯西川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27224 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市細尾町（大谷川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27225 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27226 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野（粟野川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27227 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27228 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27229 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27230 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27231 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H25.3.14 | 18 | 7.97 | 10.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27232 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27233 | サクラマス | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27234 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27235 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H25.3.14 | 80 | 29.1 | 50.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27236 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H25.3.14 | 150 | 48.2 | 100 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27237 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H25.3.14 | 130 | 43.1 | 85.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27238 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H25.3.14 | 130 | 44.2 | 85.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27239 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H25.3.14 | 52 | 16.2 | 36.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27240 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H25.3.14 | 130 | 40.2 | 84.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27241 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H25.3.14 | 210 | 75.5 | 130 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27242 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 27243 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 27244 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 27245 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27246 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜7.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27247 | スケトウダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.49 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27248 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜7.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27249 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.76 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27250 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜7.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 27251 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.99 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27252 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.20 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27253 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 27254 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜3.92 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27255 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.39 | ＜6.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 27256 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 27257 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27258 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.66 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27259 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 27260 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27261 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.29 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27262 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜6.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 27263 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27264 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.53 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27265 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 27266 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 27267 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27268 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27269 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 27270 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27271 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27272 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜8.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 27273 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.25 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27274 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜7.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 27275 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.61 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27276 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.33 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 27277 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.31 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 27278 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.56 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 27279 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 10 | 3.53 | 6.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27280 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27281 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 6.7 | ＜4.05 | 6.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27282 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27283 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 14 | 5.14 | 9.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27284 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 8.4 | 2.82 | 5.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27285 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27286 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 4.8 | 1.73 | 3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27287 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 12 | 4.03 | 7.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27288 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | – | H25.3.15 | 33 | 10.7 | 21.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27289 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27290 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27291 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27292 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27293 | マダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 11 | 3.93 | 7.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27294 | マガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27295 | マダラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 36 | 14.1 | 21.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27296 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 11 | ＜6.05 | 10.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27297 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜6.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 27298 | サヨリ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 27299 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.581 | いであ(株) | 表層 | |
| 27300 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.64 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 27301 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.15 | 13 | 4.31 | 8.97 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27302 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 27303 | ウスメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 27304 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.15 | 71 | 23.0 | 47.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27305 | シロメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.15 | 12 | ＜5.13 | 11.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27306 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.3.15 | 11 | 3.18 | 7.73 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27307 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H25.3.15 | 110 | 41.5 | 67.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 27308 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H25.3.15 | 41 | 15.0 | 25.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27309 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H25.3.15 | 13 | 4.92 | 8.41 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 27310 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H25.3.15 | 28 | 11.5 | 16.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 27311 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H25.3.15 | 8.3 | ＜6.89 | 8.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27312 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.3.15 | 5.1 | ＜4.89 | 5.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27313 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.3.15 | 16 | ＜6.42 | 15.7 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27314 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.3.15 | 14 | 4.88 | 9.26 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27315 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H25.3.15 | 58 | 22.0 | 35.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27316 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H25.3.15 | 63 | 13.5 | 49.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27317 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H25.3.15 | 180 | 65.4 | 113 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27318 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°37、E141°04） | 日立・鹿島沖 | H25.3.15 | 2.1 | 0.629 | 1.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27319 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E141°18） | 日立・鹿島沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.477 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 27320 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E141°14） | 日立・鹿島沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.425 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 27321 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N27°00、E140°00） | – | H25.3.15 | 0.65 | ＜0.393 | 0.650 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 27322 | イシダイ | | 神奈川県 | 小田原市 | – | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜7.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27323 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市 | – | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.95 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 27324 | マルアジ | | 神奈川県 | 小田原市 | – | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜7.43 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 27325 | ヒメマス | | 山梨県 | 西湖 | – | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜6.20 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27326 | ヒメマス | | 山梨県 | 本栖湖 | – | H25.3.15 | 6.9 | ＜5.35 | 6.92 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27327 | ワカサギ | | 山梨県 | 西湖 | – | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜5.14 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27328 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27329 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市松崎 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27330 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27331 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27332 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27333 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27334 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27335 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27336 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27337 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町花渕浜 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27338 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27339 | サクラマス | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.462 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 27340 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.673 | ＜0.594 | いであ(株) | 底層 | |
| 27341 | ババガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.438 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27342 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H25.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.361 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27343 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H25.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27344 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.3.18 | 12 | 4.40 | 7.67 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27345 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.59 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27346 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.55 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27347 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜5.11 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27348 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.3.18 | 4.9 | 1.57 | 3.32 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27349 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.73 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27350 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.77 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27351 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.55 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27352 | ウマヅラハギ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.06 | ＜2.49 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 27353 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.03 | ＜2.78 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 27354 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | – | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.90 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 27355 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.12 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 27356 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.19 | 16 | 4.93 | 11.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27357 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町横磯沖 | – | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.747 | いであ(株) | 底層 | |
| 27358 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町横磯沖 | – | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜5.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 27359 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦町横磯沖 | – | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 27360 | ババガレイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 27361 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 27362 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | – | H25.3.19 | 11 | 3.75 | 7.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27363 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | – | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27364 | サヨリ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.456 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 27365 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 27366 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 2.2 | 0.694 | 1.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 27367 | ウスメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 29 | 8.97 | 19.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 27368 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 26 | 9.45 | 17.0 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27369 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 28 | 10.1 | 17.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27370 | シロメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 14 | ＜5.86 | 14.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 27371 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 22 | 7.93 | 14.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 27372 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 37 | 11.9 | 24.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 27373 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27374 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 5.0 | 1.97 | 3.07 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27375 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 1.2 | ＜0.507 | 1.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 27376 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 23 | 7.93 | 15.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 27377 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 67 | 23.2 | 43.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27378 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 21 | 7.98 | 13.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27379 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 25 | 7.82 | 17.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27380 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 36 | 13.4 | 22.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27381 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 57 | 20.8 | 36.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27382 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 42 | 14.5 | 27.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27383 | ツノマタ | | 茨城県 | 大洗町磯浜地先 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.735 | ＜1.02 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 27384 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27385 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H25.3.19 | 29 | 10.9 | 17.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27386 | シログチ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H25.3.20 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜3.1 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 27387 | シログチ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H25.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 27388 | コウナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27389 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27390 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27391 | コウナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27392 | コウナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27393 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27394 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27395 | コウナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27396 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 54 | 20.6 | 33.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27397 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 190 | 64.5 | 126 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27398 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 250 | 92.6 | 155 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27399 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27400 | アカガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 8.4 | ＜8.6 | 8.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27401 | アコウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 8.7 | ＜9.6 | 8.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27402 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 130 | 48.3 | 80.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27403 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 8.2 | ＜8.3 | 8.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27404 | ウケグチメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 14 | ＜9.0 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27405 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 89 | 32.7 | 56.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27406 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27407 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 25 | ＜9.7 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27408 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 40 | 13.7 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27409 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 26 | 8.89 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27410 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 9.1 | 9.07 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27411 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27412 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27413 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27414 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 79 | 27.1 | 51.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27415 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 13 | ＜7.2 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27416 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 20 | 8.79 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27417 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 33 | 16.5 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27418 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 260 | 82.4 | 176 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27419 | サメガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27420 | サヨリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 27421 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 27422 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 27 | 8.91 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27423 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 230 | 82.6 | 148 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27424 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 140 | 42.5 | 100 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27425 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 27426 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27427 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27428 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 81 | 20.3 | 60.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27429 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 380 | 123 | 253 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27430 | ヒガンフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 12 | ＜7.1 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27431 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 21 | ＜8.3 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27432 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27433 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 13 | ＜8.3 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27434 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 31 | 10.7 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27435 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27436 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27437 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 27438 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27439 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 8.2 | ＜8.4 | 8.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27440 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 190 | 70.7 | 118 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27441 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27442 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27443 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27444 | ムラソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 140 | 53.1 | 90.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27445 | メダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27446 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27447 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27448 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 7.9 | ＜5.5 | 7.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27449 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27450 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27451 | ヤリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27452 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27453 | シライトマキバイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27454 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27455 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 45 | 13.4 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27456 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 10 | ＜8.5 | 9.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27457 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 13 | ＜9.2 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27458 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 38 | 14.2 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27459 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 120 | 42.3 | 76.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27460 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27461 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27462 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27463 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 72 | 23.5 | 48.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27464 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 40 | 18.3 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27465 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 9.9 | ＜7.5 | 9.93 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27466 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27467 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27468 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27469 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27470 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27471 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27472 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27473 | ウスメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27474 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 340 | 107 | 230 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27475 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27476 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 13 | ＜9.0 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27477 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 34 | 11.0 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27478 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27479 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27480 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27481 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27482 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 9.1 | ＜6.6 | 9.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27483 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27484 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 11 | ＜7.2 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27485 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 12 | ＜7.3 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27486 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 24 | 8.58 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27487 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 46 | 14.9 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27488 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27489 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27490 | サメガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27491 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 29 | 10.8 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27492 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 50 | 17.9 | 32.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27493 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 120 | 35.7 | 80.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27494 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27495 | スケトウダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27496 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 27497 | セトヌメリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27498 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27499 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27500 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 15 | ＜9.4 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27501 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27502 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 7.5 | ＜8.4 | 7.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27503 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 22 | ＜8.5 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27504 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 36 | 11.5 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27505 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 26 | 9.24 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27506 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 66 | 25.2 | 41.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27507 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27508 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27509 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27510 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27511 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 19 | 8.50 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27512 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 39 | 10.6 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27513 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 41 | 12.7 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27514 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 27 | 9.50 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27515 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 11 | ＜9.5 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27516 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 27517 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 25 | 9.47 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27518 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 72 | 22.3 | 49.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27519 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 53 | 17.6 | 34.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27520 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 17 | ＜9.0 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27521 | マツカワ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27522 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27523 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27524 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27525 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27526 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27527 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27528 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27529 | ケガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27530 | ケガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27531 | エゾハリイカ(コウイカ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27532 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27533 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27534 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27535 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27536 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27537 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27538 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27539 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27540 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27541 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27542 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27543 | シライトマキバイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27544 | シライトマキバイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27545 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 27546 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系五百川) | – | H25.3.21 | 29 | 12.0 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27547 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系湯ノ岐川) | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27548 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川) | – | H25.3.21 | 9.1 | ＜8.9 | 9.11 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27549 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川支流小川) | – | H25.3.21 | 81 | 25.1 | 55.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27550 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川) | – | H25.3.21 | 47 | 14.8 | 32.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27551 | ウグイ | | 福島県 | 塙町(久慈川水系渡瀬川) | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27552 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | – | H25.3.21 | 270 | 95.1 | 170 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27553 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | – | H25.3.21 | 200 | 73.9 | 122 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27554 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津市(阿賀川水系鹿水川) | – | H25.3.21 | 12 | ＜11 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27555 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川支流小川) | – | H25.3.21 | 74 | 24.0 | 49.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27556 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町(久慈川水系渡瀬川) | – | H25.3.21 | 24 | 9.00 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27557 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | – | H25.3.21 | 30 | 12.4 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27558 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27559 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27560 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27561 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27562 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27563 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27564 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27565 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27566 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.509 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27567 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.461 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27568 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.3.21 | 1.1 | 0.458 | 0.655 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27569 | マコガレイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜6.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 27570 | アイナメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.645 | いであ(株) | 底層 | |
| 27571 | ババガレイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 27572 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H25.3.21 | 16 | 5.54 | 10.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27573 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.73 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27574 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.21 | 8.0 | 2.71 | 5.28 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27575 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.26 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27576 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.21 | 7.4 | 2.46 | 4.98 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27577 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.73 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27578 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.21 | 0.50 | ＜0.354 | 0.503 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27579 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜8.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27580 | マダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.3.21 | 17 | 5.98 | 11.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27581 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.702 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 27582 | スズキ | | 宮城県 | 花淵浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.21 | 1.6 | 0.699 | 0.899 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 27583 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.21 | 4.4 | 4.38 | ＜5.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 27584 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 27585 | ヒラメ | | 宮城県 | 花淵浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.21 | 6.8 | 2.09 | 4.67 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27586 | マダラ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.3.21 | 65 | 23.1 | 42.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 27587 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.3.21 | 6.9 | 2.25 | 4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27588 | イワナ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市最上川水系綱木川） | – | H25.3.21 | 4.4 | ＜5.7 | 4.4 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 27589 | ヤマメ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市赤川水系大山川） | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.5 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 27590 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.93 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27591 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.48 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27592 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.3.21 | 15 | ＜6.96 | 15.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27593 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜7.51 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27594 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H25.3.21 | 6.4 | ＜7.04 | 6.35 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27595 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.3.21 | 4.1 | 1.31 | 2.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 27596 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.487 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 27597 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.468 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 27598 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.379 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 27599 | バカガイ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.411 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 27600 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H25.3.21 | 1.0 | ＜0.530 | 1.03 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 27601 | ハマグリ | | 千葉県 | 南行徳漁場 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.479 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 27602 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N22°30、E140°30） | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.610 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 27603 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°37、E141°01） | 日立・鹿島沖 | H25.3.21 | 1.9 | 0.677 | 1.26 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27604 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°02、E140°42） | 日立・鹿島沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.460 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 27605 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E141°16） | 日立・鹿島沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.503 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 27606 | イワナ | | 長野県 | 飯山市（樽川） | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27607 | アマゴ | | 長野県 | 根羽村（矢作川） | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27608 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.379 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 27609 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27610 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27611 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27612 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜7.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27613 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27614 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27615 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜3.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27616 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27617 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27618 | キチジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27619 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27620 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27621 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜6.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27622 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜8.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 27623 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27624 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27625 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 27626 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 3.1 | 1.03 | 2.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27627 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 1.8 | 0.638 | 1.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27628 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27629 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27630 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 22 | 7.34 | 15.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27631 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 8.9 | 3.05 | 5.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27632 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 21 | 6.54 | 14.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27633 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 13 | 4.42 | 8.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27634 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | – | H25.3.22 | 18 | 5.72 | 11.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 27635 | ウグイ | | 岩手県 | 北上市内(和賀川水系) | – | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.92 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27636 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H25.3.22 | 48 | 17.1 | 30.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27637 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H25.3.22 | 24 | 8.88 | 15.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27638 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.91 | ＜7.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 27639 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.56 | ＜6.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 27640 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27641 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.506 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 27642 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 27643 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.640 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 27644 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.3.22 | 7.6 | 2.51 | 5.04 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 27645 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 49 | 17.0 | 32.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27646 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 4.5 | ＜2.2 | 4.49 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27647 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜5.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 27648 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 8.2 | 3.39 | 4.78 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27649 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 14 | 4.76 | 9.23 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27650 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 10 | 3.47 | 6.58 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27651 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 9.0 | ＜3.45 | 8.98 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27652 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 5.8 | 2.42 | 3.35 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27653 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 4.9 | 1.63 | 3.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27654 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 2.4 | 0.929 | 1.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27655 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.607 | いであ(株) | 底層 | |
| 27656 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 27657 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜5.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 27658 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 4.6 | 1.81 | 2.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27659 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 27660 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 7.0 | ＜6.35 | 6.96 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27661 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 29 | 9.45 | 19.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27662 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 34 | 11.9 | 22.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27663 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 9.5 | 3.19 | 6.35 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27664 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 15 | 5.39 | 9.20 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27665 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 16 | 5.63 | 10.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27666 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 27667 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27668 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.03 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27669 | ウグイ | | 茨城県 | 大子町（久慈川） | – | H25.3.22 | 8.6 | 2.69 | 5.92 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 27670 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | – | H25.3.22 | 39 | 14.4 | 24.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 27671 | ヤマメ | | 茨城県 | 大子町（八溝川） | – | H25.3.22 | 14 | 9.36 | 4.16 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 27672 | ヤマメ | | 茨城県 | 常陸太田市（里川） | – | H25.3.22 | 3.6 | ＜2.3 | 3.57 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 27673 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川上流） | – | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27674 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州（永野川） | – | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27675 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字石倉（永野川） | – | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27676 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27677 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | – | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27678 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | – | H25.3.22 | 9.9 | ＜6.1 | 9.87 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27679 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.29 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 27680 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜2.88 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 27681 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.91 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 27682 | アイナメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.58 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 27683 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟県南魚沼市（魚野川） | – | H25.3.22 | 11 | ＜4.3 | 11 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 27684 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 新潟県南魚沼市（魚野川） | – | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜4.5 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 27685 | ヤマメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟県南魚沼市（魚野川） | – | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 27686 | ヤマメ（内臓） | | 新潟県 | 新潟県南魚沼市（魚野川） | – | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜2.5 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 27687 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.588 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 27688 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.588 | いであ(株) | 底層 | |
| 27689 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.633 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27690 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.79 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27691 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.461 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27692 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27693 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27694 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27695 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27696 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27697 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27698 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27699 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27700 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27701 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27702 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27703 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27704 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27705 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27706 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27707 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27708 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27709 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27710 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27711 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27712 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27713 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27714 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27715 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27716 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27717 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27718 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27719 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27720 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27721 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27722 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27723 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27724 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27725 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27726 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27727 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27728 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27729 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27730 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27731 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27732 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27733 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27734 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27735 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27736 | ケガニ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.27 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 27737 | ヤマメ | | 青森県 | 奥入瀬川 | – | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜7.57 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27738 | ウグイ | | 青森県 | 奥入瀬川 | – | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.39 | ＜7.04 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27739 | イワナ | | 青森県 | 奥入瀬川 | – | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜6.55 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27740 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | – | H25.3.26 | 23 | 7.71 | 15.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 27741 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦沖 | – | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.455 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27742 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦沖 | – | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27743 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦沖 | – | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27744 | メジナ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜7.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 27745 | カワハギ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 27746 | コウイカ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.04 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 27747 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27748 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27749 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27750 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27751 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27752 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27753 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27754 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27755 | ワカメ(干し) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27756 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27757 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27758 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27759 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27760 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27761 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27762 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27763 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27764 | コウナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27765 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27766 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27767 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27768 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27769 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27770 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27771 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27772 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 140 | 47.2 | 92.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27773 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 24 | ＜8.8 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27774 | イカナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27775 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 22 | 8.95 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27776 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27777 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27778 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 9.5 | ＜8.3 | 9.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27779 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 130 | 45.9 | 82.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27780 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27781 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27782 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 17 | ＜7.5 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27783 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27784 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 73 | 22.0 | 51.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27785 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 180 | 62.7 | 118 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27786 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 13 | ＜9.5 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27787 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 56 | 16.7 | 39.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27788 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 58 | 19.7 | 38.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27789 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 100 | 36.3 | 65.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27790 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 67 | 22.5 | 44.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27791 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 220 | 77.4 | 141 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27792 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 59 | 16.3 | 42.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27793 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 10 | ＜6.5 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27794 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 56 | 22.2 | 33.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27795 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27796 | サヨリ | | 福島県 | 久之浜 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27797 | サヨリ | | 福島県 | 勿来 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 27798 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27799 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 29 | 15.8 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27800 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 59 | 15.1 | 44.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 27801 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 60 | 21.3 | 38.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 27802 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27803 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 130 | 45.4 | 86.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27804 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 200 | 76.4 | 123 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27805 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 36 | 13.2 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27806 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27807 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27808 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 23 | ＜9.2 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27809 | ヒガンフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27810 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 12 | ＜7.6 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27811 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 19 | 10.2 | 8.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27812 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 27 | 9.00 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27813 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 52 | 15.5 | 36.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27814 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 56 | 20.1 | 36.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27815 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27816 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 16 | 6.74 | 8.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27817 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 42 | 16.9 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27818 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27819 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27820 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 9.6 | ＜8.9 | 9.57 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27821 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27822 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 10 | ＜9.4 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27823 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 8.2 | ＜9.7 | 8.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27824 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27825 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 35 | 14.2 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27826 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 130 | 43.6 | 85.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27827 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 11 | ＜7.2 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27828 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 12 | ＜8.1 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27829 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 25 | 9.22 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27830 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27831 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27832 | マフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27833 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27834 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27835 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 19 | ＜8.0 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27836 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27837 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 27 | 10.3 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27838 | イイダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27839 | エゾハリイカ（コウイカ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27840 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27841 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27842 | ジンドウイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27843 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27844 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27845 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27846 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27847 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27848 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27849 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27850 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27851 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27852 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27853 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 65 | 26.0 | 39.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27854 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 47 | 16.9 | 30.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27855 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 8.8 | ＜11 | 8.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27856 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27857 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 8.4 | ＜7.1 | 8.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27858 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27859 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27860 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 65 | 21.5 | 43.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27861 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 74 | 23.0 | 50.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27862 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27863 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27864 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27865 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 7.1 | ＜7.2 | 7.08 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27866 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27867 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27868 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27869 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 9.8 | ＜7.4 | 9.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27870 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 23 | 7.99 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27871 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 110 | 43.0 | 70.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27872 | クロウシノシタ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 34 | 8.62 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27873 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 32 | 14.8 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27874 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 12 | ＜7.2 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27875 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 13 | ＜9.2 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27876 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 32 | 8.08 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27877 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 57 | 20.0 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27878 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27879 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27880 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 220 | 73.9 | 144 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27881 | スケトウダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27882 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27883 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 21 | ＜10 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27884 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27885 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27886 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27887 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27888 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 15 | 6.97 | 8.02 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27889 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27890 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 11 | ＜8.6 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27891 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 53 | 17.7 | 35.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27892 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 9.2 | ＜8.7 | 9.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27893 | ヒレグロ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27894 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27895 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 20 | 9.33 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27896 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 13 | ＜8.6 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27897 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 12 | ＜9.9 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27898 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 33 | 11.7 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27899 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 45 | 14.6 | 29.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27900 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 12 | ＜9.6 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27901 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 8.3 | ＜8.0 | 8.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27902 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 11 | ＜8.6 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27903 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27904 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 54 | 18.7 | 34.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27905 | マツカワ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27906 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27907 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27908 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27909 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27910 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27911 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27912 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27913 | ヤリイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27914 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 27915 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系檜枝岐川支流見通沢) | － | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27916 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系檜枝岐川) | － | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27917 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流千石沢) | － | H25.3.27 | 48 | 15.0 | 32.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27918 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流目黒沢) | － | H25.3.27 | 13 | ＜8.9 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27919 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H25.3.27 | 82 | 21.0 | 61.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27920 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川水系白子川) | － | H25.3.27 | 8.0 | ＜8.0 | 8.02 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27921 | ギンブナ | | 福島県 | 浅川町(阿武隈川水系社川) | － | H25.3.27 | 42 | 11.5 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27922 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | － | H25.3.27 | 140 | 48.2 | 96.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27923 | ヤマメ | | 福島県 | 小野町(夏井川) | － | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27924 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系安達太田川) | － | H25.3.27 | 160 | 53.8 | 102 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27925 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流目黒沢) | － | H25.3.27 | 18 | ＜6.4 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27926 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流白沢) | － | H25.3.27 | 11 | ＜8.4 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27927 | ヤマメ | | 福島県 | 浅川町(阿武隈川水系殿川) | － | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27928 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流銀沢川) | － | H25.3.27 | 9.3 | ＜7.5 | 9.34 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27929 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川) | － | H25.3.27 | 14 | ＜8.8 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27930 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27931 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.27 | 1.4 | 0.518 | 0.860 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27932 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.3.27 | 3.9 | 1.19 | 2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27933 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.27 | 17 | 5.99 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27934 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 27935 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜7.57 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27936 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜6.44 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 27937 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.13 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 27938 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.69 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 27939 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.45 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 27940 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.18 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 27941 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.57 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 27942 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.97 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 27943 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.23 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 27944 | マダラ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 5.0 | ＜3.80 | 5.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27945 | ムシガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.39 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27946 | イカナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.3.27 | 4.3 | 1.09 | 3.16 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27947 | イカナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.3.27 | 5.3 | 1.72 | 3.61 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27948 | イカナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.3.27 | 5.1 | 1.45 | 3.66 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27949 | イカナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜5.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 27950 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 40 | 14.3 | 25.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 27951 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 27952 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 12 | ＜8.53 | 11.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 27953 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 4.4 | ＜4.47 | 4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 27954 | マダラ | | 宮城県 | 松島湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 50 | 17 | 32.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 27955 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 6.1 | ＜4.24 | 6.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 27956 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H25.3.27 | 36 | 12.1 | 24.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27957 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H25.3.27 | 32 | 9.66 | 22.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27958 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H25.3.27 | 29 | 10.4 | 18.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27959 | ウグイ | | 宮城県 | 栗原市一迫（一迫川） | － | H25.3.27 | 84 | 27.4 | 57.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27960 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H25.3.27 | 42 | 13.2 | 28.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27961 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H25.3.27 | 17 | 5.32 | 12.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27962 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H25.3.27 | 45 | 14.4 | 30.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27963 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.3.27 | 1.8 | 0.435 | 1.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 27964 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.3.27 | 3.1 | 0.980 | 2.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 27965 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°49、E140°54) | 日立・鹿島沖 | H25.3.27 | 1.8 | 0.426 | 1.40 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 27966 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E141°03) | 日立・鹿島沖 | H25.3.27 | 1.3 | ＜0.527 | 1.26 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27967 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.7 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 27968 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟県新潟市（阿賀野川） | － | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.5 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 27969 | コイ（内臓） | | 新潟県 | 新潟県新潟市（阿賀野川） | － | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 27970 | ギンブナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟県新潟市（阿賀野川） | － | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.2 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 27971 | ギンブナ（内臓） | | 新潟県 | 新潟県新潟市（阿賀野川） | － | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.0 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 27972 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟県阿賀町（阿賀野川） | － | H25.3.27 | 17 | 6.2 | 11 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27973 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 新潟県阿賀町（阿賀野川） | – | H25.3.27 | 7.9 | ＜4.8 | 7.9 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 27974 | アサリ | | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 27975 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27976 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27977 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.568 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27978 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.3.28 | 9.4 | 3.10 | 6.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27979 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27980 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.3.28 | 10 | 3.31 | 7.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27981 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27982 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.3.28 | 10 | 3.10 | 7.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27983 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27984 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 3.7 | 3.71 | ＜3.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 27985 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 27986 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 27987 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 27988 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 13 | 4.94 | 8.43 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27989 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 60 | 22.8 | 36.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 27990 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 2.4 | ＜1.4 | 2.35 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27991 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 4.8 | 1.84 | 2.98 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27992 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27993 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 27994 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 8.0 | ＜6.25 | 8.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 27995 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 57 | 19.8 | 36.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27996 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 12 | ＜6.79 | 12.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27997 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 11 | 3.85 | 7.17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27998 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 7.0 | 2.35 | 4.65 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27999 | シログチ（イシモチ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜7.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28000 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 61 | 22.4 | 38.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 28001 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 30 | 9.99 | 19.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 28002 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 16 | 5.01 | 10.6 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 28003 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 35 | 12.1 | 22.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28004 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 14 | 4.02 | 9.50 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28005 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 7.2 | 3.24 | 4.00 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28006 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 0.96 | ＜0.390 | 0.962 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28007 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 14 | 5.10 | 9.38 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28008 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 8.9 | 3.28 | 5.57 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28009 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 12 | 4.27 | 7.97 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28010 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 14 | 4.79 | 9.64 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28011 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 13 | 5.50 | 7.33 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28012 | ワカメ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎地先 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.624 | ＜0.715 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 28013 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜4.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28014 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.3.28 | 0.89 | ＜0.394 | 0.894 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28015 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°30、E140°53） | 房総沖 | H25.3.28 | 0.83 | ＜0.435 | 0.827 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 28016 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.504 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28017 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.413 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28018 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | – | H25.3.29 | 12 | 4.26 | 7.31 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28019 | ケガニ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 28020 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.591 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28021 | キアンコウ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28022 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28023 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.36 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28024 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28025 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28026 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28027 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜8.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 28028 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜7.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 28029 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜6.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 28030 | ソウハチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.43 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28031 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜6.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 28032 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜4.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 28033 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜7.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28034 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.56 | ＜6.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 28035 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜8.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28036 | サメガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.47 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28037 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.72 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28038 | キツネメバル | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 28039 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 28040 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜7.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 28041 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜7.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 28042 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜7.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28043 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜5.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 28044 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 28045 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28046 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 25 | 7.40 | 18.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28047 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 28048 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜7.93 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 28049 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.97 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 28050 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.88 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 28051 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 0.95 | ＜0.478 | 0.950 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28052 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28053 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 10 | ＜4.46 | 10.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28054 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 3.7 | 1.04 | 2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28055 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 11 | 3.47 | 7.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28056 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 9.1 | 2.69 | 6.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28057 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 9.1 | 2.99 | 6.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28058 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 25 | 8.56 | 16.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28059 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 5.1 | ＜5.44 | 5.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28060 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28061 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.88 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28062 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 4.1 | 1.22 | 2.92 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28063 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.35 | いであ（株） | 淡水 | |
| 28064 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.06 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28065 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H25.3.29 | 30 | 11.2 | 18.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28066 | アイナメ | | 宮城県 | 鮫浦湾（寄磯）沖 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.15 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 28067 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.29 | 2.8 | 1.07 | 1.73 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28068 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.68 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 28069 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.10 | （財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 28070 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.24 | （財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 28071 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.29 | 1.6 | 0.629 | 0.973 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28072 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.22 | いであ（株） | 底層 | |
| 28073 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.29 | 3.0 | 0.920 | 2.04 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28074 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 28075 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 28076 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 28077 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 28078 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 山元磯浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 28079 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 22 | 7.09 | 14.7 | いであ（株） | 中層 | |
| 28080 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.01 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 28081 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.91 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 28082 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.36 | いであ（株） | 底層 | |
| 28083 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 8.9 | 2.97 | 5.94 | いであ（株） | 底層 | |
| 28084 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 28085 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 28086 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H25.3.29 | 26 | 10.6 | 15.6 | （財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 28087 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H25.3.29 | 18 | 5.87 | 12.0 | （財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 28088 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H25.3.29 | 26 | 10.1 | 16.3 | （財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 28089 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州（永野川） | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.3 | （財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 28090 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字石倉（永野川） | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜4.8 | （財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 28091 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.78 | ＜7.3 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 28092 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 28093 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.4 | （財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 28094 | ギンブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | – | H25.3.29 | 12 | ＜6.4 | 12.2 | （財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 28095 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜9.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28096 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28097 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28098 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28099 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28100 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28101 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28102 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28103 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜9.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28104 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜9.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28105 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H25.3.29 | 26 | 7.66 | 18.7 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 28106 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H25.3.29 | 100 | 33.7 | 68.9 | いであ（株） | 淡水 | |
| 28107 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H25.3.29 | 19 | 6.29 | 13.1 | いであ（株） | 淡水 | |
| 28108 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜6.62 | いであ（株） | 淡水 | |
| 28109 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H25.3.29 | 55 | 20.9 | 34.3 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 28110 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.43 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 28111 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H25.3.29 | 32 | 10.5 | 21.3 | いであ（株） | 淡水 | |
| 28112 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.18 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 28113 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.93 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 28114 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H25.3.29 | 12 | ＜6.44 | 11.6 | いであ（株） | 淡水 | |
| 28115 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.04 | いであ（株） | 淡水 | |
| 28116 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜7.09 | いであ（株） | 淡水 | |
| 28117 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜6.12 | いであ（株） | 淡水 | |
| 28118 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.05 | いであ（株） | 淡水 | |
| 28119 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H25.3.29 | 160 | 58.9 | 106 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 28120 | ミンククジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H24.10.26 | 7.6 | 3.1 | 4.5 | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28121 | ミンククジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H24.10.26 | 6.3 | 2.4 | 3.9 | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28122 | ミンククジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H24.10.26 | 3.1 | 1.4 | 1.7 | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28123 | ミンククジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | – | – | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28124 | ミンククジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H24.10.26 | 3.3 | 1.2 | 2.1 | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28125 | ミンククジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H24.10.26 | 12 | 4.5 | 7.1 | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28126 | イワシクジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H24.10.26 | 3.9 | 1.6 | 2.3 | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28127 | イワシクジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H24.10.26 | 9.8 | 3.3 | 6.5 | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28128 | イワシクジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | – | – | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28129 | イワシクジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H24.10.26 | 3.9 | 1.3 | 2.6 | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28130 | イワシクジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H24.10.26 | 6.2 | 2.8 | 3.4 | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28131 | イワシクジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H24.10.26 | 3.4 | 1.3 | 2.1 | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28132 | イワシクジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H24.10.26 | 2.9 | 0.93 | 2 | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28133 | イワシクジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | – | – | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28134 | イワシクジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | – | – | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28135 | イワシクジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H24.10.26 | 1.1 | – | 1.1 | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28136 | ニタリクジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H24.10.26 | 4.2 | 1.6 | 2.6 | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28137 | ニタリクジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H24.10.26 | 1.7 | – | 1.7 | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28138 | ニタリクジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H24.10.26 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28139 | マッコウクジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | – | – | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28140 | マッコウクジラ | | （財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | – | – | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28141 | ヤリイカ | | 福島県漁業協同組合連合会 | 双葉町沖 | 福島県沖 | H24.11.6 | 6.3 | 1.8 | 4.51 | 福島県水産試験場 | 無脊椎 | |
| 28142 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.575 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 28143 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.41 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28144 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | – | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜0.624 | ＜0.552 | いであ（株） | 底層 | |
| 28145 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | – | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.58 | ＜7.49 | いであ（株） | 底層 | |
| 28146 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | – | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.90 | いであ（株） | 底層 | |
| 28147 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.684 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 28148 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.48 | （株）総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28149 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.4.1 | 7.5 | 2.33 | 5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 28150 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 28151 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦沖 | － | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.456 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28152 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦沖 | － | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28153 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦沖 | － | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28154 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.1 | 5.3 | 1.94 | 3.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 28155 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 28156 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.1 | 1.4 | ＜0.598 | 1.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 28157 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.698 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28158 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28159 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28160 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28161 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28162 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28163 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28164 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28165 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28166 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28167 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28168 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.4.2 | 2.9 | 0.947 | 1.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 28169 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.4.2 | 2.5 | ＜0.577 | 2.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 28170 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°54、E141°08） | 日立・鹿島沖 | H25.4.2 | 検出限界未満 | ＜0.633 | ＜0.613 | いであ(株) | 表層 | |
| 28171 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28172 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28173 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28174 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 190 | 60.1 | 129 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28175 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 21 | 8.36 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28176 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28177 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 34 | 13.9 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28178 | ウスメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 44 | 18.5 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28179 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 8.7 | ＜8.0 | 8.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28180 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28181 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28182 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28183 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 38 | 18.5 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28184 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 77 | 26.1 | 51.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28185 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 32 | 12.8 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28186 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 160 | 54.9 | 106 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28187 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 910 | 324 | 582 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28188 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 11 | ＜9.9 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28189 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 26 | 9.59 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28190 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 150 | 47.4 | 102 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28191 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 85 | 28.0 | 56.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28192 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 9.6 | ＜8.8 | 9.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28193 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 28194 | サヨリ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 28195 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 10 | ＜8.9 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 28196 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 32 | 14.2 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28197 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 11 | ＜7.8 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28198 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 240 | 82.8 | 162 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28199 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 38 | 11.2 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28200 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28201 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 27 | 9.50 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28202 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 12 | ＜9.9 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28203 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28204 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 30 | 12.7 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28205 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28206 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28207 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 9.8 | ＜9.6 | 9.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28208 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28209 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 51 | 15.5 | 35.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28210 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 10 | ＜7.5 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28211 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 31 | ＜9.2 | 31.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28212 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28213 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28214 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 37 | 14.5 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28215 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28216 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28217 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28218 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28219 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28220 | コウナゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28221 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28222 | コウナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28223 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 11 | ＜7.9 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28224 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 13 | ＜8.6 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28225 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 15 | ＜8.1 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28226 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28227 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 36 | 12.1 | 24.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28228 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28229 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28230 | アオメエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28231 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28232 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28233 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28234 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28235 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 8.2 | ＜9.5 | 8.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28236 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 28237 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28238 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28239 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28240 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28241 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28242 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28243 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28244 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28245 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28246 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 16 | ＜8.4 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28247 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 15 | ＜9.8 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28248 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 28 | 14.2 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28249 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 13 | ＜9.4 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28250 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 60 | 21.9 | 38.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28251 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 86 | 30.7 | 55.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28252 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28253 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28254 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28255 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28256 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28257 | サメガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28258 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 260 | 95.6 | 167 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28259 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 8.4 | ＜8.4 | 8.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28260 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28261 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28262 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 8.7 | 8.67 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28263 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28264 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28265 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 14 | ＜9.2 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 28266 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28267 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28268 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28269 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 24 | 10.5 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28270 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28271 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28272 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 14 | ＜8.8 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28273 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 21 | ＜8.2 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28274 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 14 | ＜7.0 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28275 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 71 | 28.7 | 42.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28276 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28277 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 60 | 16.4 | 44.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28278 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28279 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 11 | ＜7.6 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28280 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 20 | 11.7 | 8.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28281 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 11 | ＜6.9 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28282 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28283 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 110 | 33.7 | 79.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28284 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 9.9 | ＜8.2 | 9.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28285 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 30 | 13.6 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28286 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 16 | ＜11 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28287 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 7.2 | ＜7.0 | 7.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28288 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28289 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28290 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 47 | 17.5 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28291 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 14 | ＜7.3 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28292 | マツカワ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28293 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28294 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28295 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28296 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28297 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28298 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 49 | 14.2 | 34.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28299 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28300 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28301 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 11 | ＜8.4 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28302 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28303 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28304 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28305 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 9.6 | ＜8.8 | 9.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28306 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28307 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28308 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28309 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28310 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28311 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28312 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28313 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28314 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28315 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28316 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28317 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28318 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28319 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28320 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.4.3 | 3.7 | ＜3.8 | 3.72 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 28321 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系只見川支流伊南川支流保越川） | － | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28322 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系只見川支流伊南川支流之倉川） | － | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28323 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系只見川支流伊南川支流保越川） | － | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28324 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系阿武隈川支流水原川） | － | H25.4.3 | 120 | 38.0 | 84.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28325 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系只見川支流野尻川支流横沢川) | － | H25.4.3 | 38 | 12.3 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28326 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系只見川支流野尻川支流) | － | H25.4.3 | 27 | 9.59 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28327 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流野尻川支流中川) | － | H25.4.3 | 21 | ＜8.9 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28328 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系只見川支流野尻川支流柳沢) | － | H25.4.3 | 9.0 | 8.97 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28329 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系只見川支流野尻川支流) | － | H25.4.3 | 7.0 | ＜6.2 | 7.03 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28330 | ウグイ | | 福島県 | 矢祭町(久慈川水系久慈川支流矢祭川) | － | H25.4.3 | 49 | 16.1 | 33.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28331 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川水系久慈川支流白子川) | － | H25.4.3 | 20 | ＜12 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28332 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系阿武隈川支流滝川) | － | H25.4.3 | 110 | 40.0 | 70.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28333 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川水系久慈川) | － | H25.4.3 | 8.2 | ＜9.7 | 8.23 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28334 | ヤマメ | | 福島県 | 鮫角市(阿武隈川水系阿武隈川支流水無川) | － | H25.4.3 | 120 | 41.2 | 75.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28335 | ヤマメ | | 福島県 | 矢祭町(久慈川水系久慈川支流矢祭川) | － | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28336 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町(久慈川水系久慈川支流濁川) | － | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28337 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系只見川支流柳沢) | － | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28338 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川水系久慈川支流白子川) | － | H25.4.3 | 8.5 | ＜8.6 | 8.46 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28339 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28340 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28341 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28342 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28343 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28344 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.4.3 | 11 | 3.66 | 7.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28345 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 0.98 | ＜0.437 | 0.978 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28346 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.564 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28347 | コモンカスベ | | 宮城県 | 鮫浦湾（寄磯）沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 7.2 | ＜5.43 | 7.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 28348 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28349 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.50 | ＜7.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 28350 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 江ノ島沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 28351 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 28352 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.60 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 28353 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.84 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 28354 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.81 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 28355 | マダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 22 | 7.96 | 14.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28356 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 24 | 9.17 | 14.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28357 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 17 | 7.58 | 9.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28358 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.4.3 | 4.1 | 1.3 | 2.79 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28359 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 4.5 | 1.52 | 2.96 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28360 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.4.3 | 3.8 | 1.21 | 2.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28361 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 1.1 | ＜0.517 | 1.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28362 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.4.3 | 3.5 | 1.4 | 2.11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28363 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 59 | 20.5 | 38.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 28364 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜7.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28365 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 28366 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 28367 | サヨリ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 28368 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.584 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 28369 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 28370 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 28371 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 28372 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.638 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 28373 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 28374 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 6.3 | ＜3.97 | 6.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28375 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.30 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28376 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 20 | 6.97 | 13.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28377 | イシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 41 | 13.7 | 26.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28378 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 4.4 | ＜3.93 | 4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28379 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 4.6 | ＜5.06 | 4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28380 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 28381 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28382 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.29 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28383 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 20 | 6.89 | 13.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28384 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 55 | 17.8 | 36.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28385 | コモンカスベ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 27 | 8.49 | 18.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28386 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 7.5 | ＜5.07 | 7.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 28387 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 14 | 4.58 | 9.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28388 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 18 | 5.29 | 12.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28389 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.10 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28390 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28391 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 12 | 4.53 | 7.68 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28392 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 10 | ＜4.95 | 10.0 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 28393 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 35 | 14.4 | 20.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 28394 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 50 | 17.3 | 32.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 28395 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28396 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28397 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 9.5 | ＜5.81 | 9.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28398 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 14 | 4.50 | 9.13 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28399 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 9.6 | 3.44 | 6.14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28400 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28401 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 5.0 | 1.63 | 3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28402 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 2.2 | 0.808 | 1.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28403 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 3.9 | 1.16 | 2.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 28404 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 28405 | ホウボウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 15 | 5.77 | 9.59 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28406 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 6.4 | ＜5.14 | 6.40 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28407 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 8.6 | ＜6.65 | 8.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28408 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.34 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28409 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 15 | 5.54 | 9.12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28410 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 5.8 | ＜3.56 | 5.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28411 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28412 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 41 | 14.9 | 25.7 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28413 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 110 | 38.6 | 69.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 28414 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 66 | 22.5 | 43.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28415 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 37 | 13.3 | 24.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 28416 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 69 | 24.1 | 44.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 28417 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 12 | ＜6.93 | 11.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 28418 | マフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.62 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28419 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 5.1 | ＜5.50 | 5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28420 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.37 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28421 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28422 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28423 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 7.0 | ＜5.85 | 6.99 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28424 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°01、E140°57) | 日立・鹿島沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 28425 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°30、E139°00) | − | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 28426 | ニギス（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | − | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 28427 | ニギス（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | − | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 28428 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28429 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28430 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28431 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28432 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28433 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28434 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28435 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28436 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28437 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28438 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28439 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28440 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28441 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28442 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28443 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28444 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28445 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28446 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28447 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28448 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28449 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28450 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28451 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28452 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28453 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28454 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28455 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28456 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28457 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28458 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28459 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.4.4 | 11 | 3.9 | 6.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28460 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.4.4 | 43 | 14.7 | 28.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28461 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | − | H25.4.4 | 11 | 3.92 | 7.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28462 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28463 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.544 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28464 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.4.4 | 9.9 | 3.33 | 6.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28465 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28466 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.4 | 16 | 5.17 | 10.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28467 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28468 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.4.4 | 4.4 | 1.54 | 2.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28469 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28470 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | − | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.70 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28471 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | − | H25.4.4 | 8.9 | ＜5.94 | 8.89 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28472 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | − | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜7.00 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28473 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | − | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜7.00 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28474 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | − | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.62 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28475 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | − | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜6.04 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28476 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（桃ノ木川） | − | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.36 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28477 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | − | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28478 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | − | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28479 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | − | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.77 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28480 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.4.4 | 1.0 | ＜0.434 | 0.999 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28481 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | − | H25.4.4 | 2.3 | 0.879 | 1.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 28482 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°56、E140°43) | 日立・鹿島沖 | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.565 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 28483 | スルメイカ | | 神奈川県 | 湯河原町 | − | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 28484 | マアジ | | 神奈川県 | 湯河原町 | − | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28485 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 湯河原町 | − | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.407 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 28486 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28487 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28488 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28489 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | − | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.91 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28490 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜6.73 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28491 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28492 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜6.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28493 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28494 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28495 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28496 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.71 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28497 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28498 | ババガレイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28499 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28500 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.37 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28501 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28502 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28503 | サメガレイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28504 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜6.88 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28505 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜7.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28506 | キツネメバル | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 28507 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28508 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28509 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜7.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 28510 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.602 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 28511 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 28512 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜5.88 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 28513 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 28514 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 28515 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 28516 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28517 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28518 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28519 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 16 | 5.26 | 11.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28520 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 12 | 4.44 | 8.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28521 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 5.4 | 1.83 | 3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28522 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 6.8 | ＜3.49 | 6.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28523 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.20 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 28524 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.59 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 28525 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 28526 | スズキ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H25.4.5 | 77 | 26.4 | 50.4 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 28527 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 28528 | トゲクリガニ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 28529 | マコガレイ | | 宮城県 | 出島沖 | 宮城県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28530 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.4.5 | 2.4 | 0.619 | 1.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28531 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.4.5 | 3.0 | 1.05 | 1.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28532 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.4.5 | 2.3 | 0.787 | 1.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28533 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.4.5 | 0.85 | ＜0.560 | 0.846 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28534 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 28535 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.5 | 13 | 5.36 | 8.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28536 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.4.5 | 11 | 4.05 | 6.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 28537 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.4.5 | 11 | ＜5.35 | 10.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 28538 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.99 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 28539 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.03 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 28540 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°54、E141°01） | 日立・鹿島沖 | H25.4.5 | 2.2 | 0.793 | 1.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28541 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.4.8 | 2.5 | 0.904 | 1.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28542 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.570 | いであ(株) | 底層 | |
| 28543 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.647 | いであ(株) | 底層 | |
| 28544 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.4.8 | 6.4 | 2.06 | 4.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 28545 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜7.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 28546 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.4.8 | 3.9 | 1.14 | 2.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 28547 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 28548 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.573 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 28549 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.4.8 | 2.3 | 0.917 | 1.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 28550 | ブリ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.4.8 | 5.2 | 1.67 | 3.54 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 28551 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°40、E140°00） | － | H25.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.556 | いであ(株) | 表層 | |
| 28552 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28553 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28554 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28555 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28556 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28557 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市松崎 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28558 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28559 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28560 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28561 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町花渕浜 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28562 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28563 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28564 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28565 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28566 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28567 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28568 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28569 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28570 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28571 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28572 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28573 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28574 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28575 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 28576 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 65 | 23.8 | 40.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28577 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 50 | 19.1 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28578 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 28579 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 28580 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 28581 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 61 | 19.3 | 41.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28582 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 89 | 30.7 | 58.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28583 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 52 | 15.6 | 36.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28584 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 130 | 38.6 | 88.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28585 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28586 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 7.1 | ＜9.5 | 7.10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28587 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28588 | コウナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28589 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28590 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28591 | コウナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28592 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28593 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28594 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 58 | 13.0 | 44.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28595 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 54 | 20.2 | 34.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28596 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28597 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28598 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28599 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 44 | 12.7 | 31.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28600 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 170 | 58.1 | 115 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28601 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28602 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28603 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 130 | 39.9 | 88.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28604 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28605 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28606 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28607 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 8.3 | ＜9.5 | 8.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28608 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28609 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28610 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28611 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 13 | ＜8.3 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28612 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28613 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28614 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 14 | ＜8.3 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28615 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 21 | 10.3 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28616 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 32 | 9.45 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28617 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28618 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28619 | シロメバル | | 福島県 | 大熊 沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 280 | 94.7 | 185 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28620 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28621 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 9.9 | ＜8.5 | 9.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28622 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28623 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28624 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28625 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 79 | 33.0 | 45.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28626 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 25 | 10.9 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28627 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28628 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28629 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28630 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 11 | ＜6.6 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28631 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28632 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 23 | 6.92 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28633 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 82 | 25.5 | 56.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28634 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 42 | 11.9 | 30.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28635 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 19 | ＜9.6 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28636 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 15 | ＜8.3 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28637 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28638 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28639 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28640 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28641 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28642 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28643 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28644 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28645 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28646 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28647 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28648 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28649 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28650 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28651 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28652 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28653 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28654 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28655 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28656 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28657 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28658 | マナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28659 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 28660 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流日渕沢） | － | H25.4.10 | 21 | 9.53 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28661 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系宮川） | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28662 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流白沢川） | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28663 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流横沢） | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28664 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流柳沢） | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28665 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流黒米沢） | － | H25.4.10 | 9.4 | ＜8.5 | 9.35 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28666 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流千石沢） | － | H25.4.10 | 24 | 8.45 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28667 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28668 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28669 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28670 | ウグイ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川水系矢祭川） | － | H25.4.10 | 30 | 9.70 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28671 | ウグイ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系渡瀬川） | － | H25.4.10 | 20 | ＜7.9 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28672 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H25.4.10 | 130 | 48.6 | 82.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28673 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川水系白子川） | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28674 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28675 | ヤマメ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川支流湯沢川） | － | H25.4.10 | 8.3 | ＜8.0 | 8.26 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28676 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系渡瀬川 | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28677 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系川上川） | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28678 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28679 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28680 | ヤマメ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川支流小川） | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28681 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（鮫川支流入遠野川） | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28682 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川 | － | H25.4.10 | 93 | 26.8 | 66.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28683 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28684 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28685 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28686 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28687 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.4.10 | 1.4 | 0.480 | 0.914 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28688 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.4.10 | 1.2 | ＜0.507 | 1.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28689 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.632 | いであ(株) | 底層 | |
| 28690 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 28691 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 28692 | アイナメ | | 宮城県 | 出島沖 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28693 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.45 | ＜6.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 28694 | カラフトマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.4.10 | 1.0 | ＜0.364 | 1.03 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 28695 | キチジ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28696 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 28697 | スズキ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 6.6 | 2.39 | 4.21 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 28698 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.92 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 28699 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜5.41 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 28700 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.60 | ＜6.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 28701 | ムネダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.50 | ＜6.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28702 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 9.1 | 2.83 | 6.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28703 | コモンカスベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 13 | ＜6.43 | 13.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 28704 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 33 | 11 | 21.7 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 28705 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.03 | ＜7.47 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28706 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.4.10 | 2.5 | 0.724 | 1.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 28707 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 28708 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 28709 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 8.4 | ＜7.98 | 8.39 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28710 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 28711 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 20 | 6.95 | 12.8 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28712 | ボラ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 48 | 17.1 | 31.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 28713 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 7.5 | 2.89 | 4.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28714 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 41 | 13.3 | 27.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28715 | ウグイ | | 宮城県 | 栗原市（北上川水系一迫川の支流長崎川） | － | H25.4.10 | 110 | 34.8 | 72.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28716 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H25.4.10 | 28 | 9.26 | 18.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28717 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（奈良又川） | － | H25.4.10 | 49 | 19.1 | 29.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28718 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H25.4.10 | 27 | 9.39 | 18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28719 | サヨリ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 28720 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 28721 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 28722 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 28723 | シラス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.422 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 28724 | ヒラマサ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.86 | いであ(株) | 中層 | |
| 28725 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.4.10 | 0.79 | ＜0.484 | 0.792 | いであ(株) | 中層 | |
| 28726 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 28727 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28728 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 5.7 | ＜4.66 | 5.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28729 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 59 | 19.9 | 38.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28730 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 28731 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 41 | 13.8 | 26.8 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 28732 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 32 | 10.5 | 21.6 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 28733 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 19 | 6.87 | 12.2 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 28734 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28735 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28736 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28737 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 7.7 | ＜6.08 | 7.69 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 28738 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 9.1 | ＜5.40 | 9.14 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 28739 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜5.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 28740 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜6.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 28741 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 17 | 6.69 | 10.7 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 28742 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 49 | 14.9 | 33.6 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 28743 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 12 | 4.30 | 7.31 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28744 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28745 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 5.1 | ＜4.03 | 5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28746 | アユ（放流用・全体） | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28747 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°37、E141°04） | 日立・鹿島沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.63 | いであ(株) | 中層 | |
| 28748 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E141°20） | 日立・鹿島沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.529 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 28749 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°30、E140°10） | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.430 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 28750 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 28751 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 28752 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28753 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28754 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28755 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28756 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28757 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28758 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.424 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28759 | サクラマス | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.0 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 28760 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 28761 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28762 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川上流） | － | H25.4.11 | 4.2 | ＜4.3 | 4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28763 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28764 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28765 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | - | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28766 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | - | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28767 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | - | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28768 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | - | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28769 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | - | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28770 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | - | H25.4.11 | 28 | 9.81 | 18.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 28771 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | - | H25.4.11 | 180 | 59.5 | 116 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 28772 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | - | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.35 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28773 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | - | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.04 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28774 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | - | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28775 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（桃ノ木川） | - | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28776 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | - | H25.4.11 | 24 | 7.65 | 16.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 28777 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | - | H25.4.11 | 23 | 7.23 | 16.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28778 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | - | H25.4.11 | 7.3 | ＜6.60 | 7.26 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28779 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.500 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28780 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28781 | トゲクリガニ | | 青森県 | 野辺地沖 | - | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.03 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 28782 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.25 | いであ(株) | 中層 | |
| 28783 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28784 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28785 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 28786 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜6.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 28787 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 28788 | ヤナギムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28789 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28790 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28791 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.34 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28792 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28793 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28794 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28795 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28796 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.443 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 28797 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28798 | メガネカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 28799 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜7.91 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 28800 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜7.25 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 28801 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 22 | 8.45 | 13.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28802 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 2.9 | 1 | 1.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28803 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 7.2 | 2.46 | 4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28804 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 21 | 7.37 | 13.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28805 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 6.6 | 2.44 | 4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28806 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 4.0 | ＜3.45 | 3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28807 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28808 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 7.2 | 2.26 | 4.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28809 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 4.8 | ＜3.67 | 4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28810 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | - | H25.4.12 | 28 | 10.3 | 17.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28811 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | - | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28812 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | - | H25.4.12 | 13 | 6.58 | 6.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28813 | スズキ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 6.0 | 2.03 | 3.92 | いであ(株) | 中層 | |
| 28814 | マコガレイ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28815 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.582 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 28816 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 11 | ＜7.31 | 10.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 28817 | イシガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 5.6 | ＜4.40 | 5.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28818 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 42 | 12.6 | 28.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 28819 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.4.12 | 75 | 26.2 | 48.4 | 宮城県 | 中層 | |
| 28820 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 6.3 | ＜6.52 | 6.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 28821 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 6.6 | ＜6.69 | 6.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 28822 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 15 | 4.59 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28823 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 6.7 | ＜3.92 | 6.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 28824 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 28825 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 28826 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 10 | 4.44 | 5.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 28827 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 13 | ＜4.95 | 12.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 28828 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 10 | 3.11 | 7.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 28829 | ボラ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 35 | 11.8 | 23.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28830 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 7.3 | 2.33 | 4.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28831 | マゴチ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 7.6 | ＜6.63 | 7.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 28832 | マダラ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 18 | 6.22 | 11.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 28833 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | - | H25.4.12 | 10 | ＜4.78 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28834 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（奈良又川） | - | H25.4.12 | 30 | 8.32 | 21.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28835 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | H25.4.12 | 47 | 12.9 | 34.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28836 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | H25.4.12 | 19 | 5.63 | 13.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28837 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | H25.4.12 | 18 | 4.56 | 13.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28838 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | - | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜11.8 | ＜10.1 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 28839 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | - | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜12.6 | ＜10.7 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 28840 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | - | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.17 | ＜10.2 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 28841 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋（N36°04、E141°19） | 日立・鹿島沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.436 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 28842 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°40、E140°55） | 房総沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.494 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 28843 | ニジマス | | 長野県 | 長野市（裾花川） | - | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 28844 | イワナ | | 長野県 | 山ノ内町（雑魚川） | - | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 28845 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.4.15 | 8.5 | 2.74 | 5.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28846 | ヌマガレイ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | - | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28847 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28848 | バカガイ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | - | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.348 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 28849 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.15 | 1.1 | ＜0.563 | 1.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 28850 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.15 | 0.82 | ＜0.534 | 0.817 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28851 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.15 | 3.3 | 1.09 | 2.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28852 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | - | H25.4.15 | 2.5 | 0.836 | 1.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28853 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 30、E139° 30） | － | H25.4.15 | 0.45 | ＜0.359 | 0.451 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 28854 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28855 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28856 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28857 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28858 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28859 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28860 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28861 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28862 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28863 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28864 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28865 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28866 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28867 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28868 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28869 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28870 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28871 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28872 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28873 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28874 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28875 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28876 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28877 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28878 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28879 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28880 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28881 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28882 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28883 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28884 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28885 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28886 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28887 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28888 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28889 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28890 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28891 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28892 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28893 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28894 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28895 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28896 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.82 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 28897 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.4.16 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.89 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 28898 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.4.16 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.74 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 28899 | キチヌ（キビレ） | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.98 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 28900 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28901 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 89 | 32.2 | 56.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28902 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 92 | 32.2 | 60.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28903 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 10 | ＜8.9 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28904 | アイナメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 25 | ＜9.4 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28905 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 56 | 16.9 | 39.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28906 | ウスメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 46 | 14.1 | 31.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28907 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 8.7 | ＜8.0 | 8.68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28908 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 8.2 | ＜7.7 | 8.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28909 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 16 | 8.52 | 7.50 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28910 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 26 | ＜8.2 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28911 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28912 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 28913 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 9.1 | ＜8.6 | 9.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28914 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28915 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 9.8 | ＜7.0 | 9.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28916 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 81 | 20.3 | 60.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28917 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28918 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28919 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 28920 | サヨリ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 28921 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 11 | ＜9.2 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28922 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 120 | 46.2 | 70.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28923 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 30 | 10.8 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 28924 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28925 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 100 | 29.6 | 74.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28926 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28927 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28928 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 8.9 | 8.89 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28929 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 47 | 16.5 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28930 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28931 | ヒラメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28932 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28933 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 12 | ＜11 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28934 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 7.6 | ＜9.1 | 7.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28935 | マアナゴ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28936 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 28 | 10.4 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28937 | マガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 33 | 11.5 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28938 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28939 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 46 | 15.5 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28940 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 8.5 | ＜6.8 | 8.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28941 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28942 | マダラ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 31 | 13.0 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28943 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28944 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 71 | 20.6 | 50.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28945 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28946 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28947 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28948 | ミギガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28949 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28950 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 12 | ＜9.1 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28951 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28952 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28953 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28954 | ミズダコ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28955 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28956 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28957 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28958 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28959 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28960 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28961 | コウナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28962 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28963 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28964 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28965 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 8.6 | ＜8.1 | 8.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28966 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 61 | 20.5 | 40.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28967 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 270 | 98.1 | 172 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28968 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28969 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28970 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28971 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 88 | 29.2 | 58.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28972 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28973 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28974 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28975 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28976 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 12 | ＜9.0 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28977 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28978 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28979 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 19 | ＜9.9 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28980 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 9.0 | ＜8.7 | 8.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28981 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28982 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28983 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28984 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28985 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 21 | ＜8.5 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28986 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28987 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 42 | 15.4 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28988 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28989 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 30 | 12.3 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28990 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28991 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28992 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 190 | 61.0 | 125 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28993 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 170 | 62.3 | 103 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28994 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 140 | 47.9 | 88.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 28995 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 510 | 171 | 342 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 28996 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28997 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 11 | ＜7.1 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28998 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28999 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29000 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29001 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29002 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29003 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 14 | ＜9.8 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29004 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 8.7 | ＜9.3 | 8.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29005 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 32 | 12.0 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29006 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29007 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29008 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 21 | ＜8.8 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29009 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 57 | 16.7 | 40.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29010 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 15 | ＜8.3 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29011 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29012 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29013 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29014 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29015 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 10 | ＜8.4 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29016 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29017 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29018 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 8.8 | ＜7.1 | 8.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29019 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 19 | ＜7.7 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29020 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 20 | ＜8.1 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29021 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29022 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 16 | ＜8.3 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29023 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 29 | 11.5 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29024 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 35 | 11.6 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29025 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 14 | ＜9.4 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29026 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 7.4 | ＜8.2 | 7.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29027 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 18 | 10.3 | 7.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29028 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 12 | ＜9.2 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29029 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 36 | 12.7 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29030 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 7.3 | ＜8.7 | 7.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29031 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 34 | 14.5 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29032 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29033 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 44 | 19.7 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29034 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29035 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29036 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29037 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 9.5 | ＜7.0 | 9.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29038 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 9.2 | ＜7.5 | 9.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29039 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 12 | ＜9.1 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29040 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 8.0 | ＜7.7 | 7.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29041 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29042 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29043 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29044 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29045 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29046 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29047 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29048 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29049 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 29050 | イワナ | | 福島県 | 大玉村(阿武隈川水系安達太良川) | － | H25.4.17 | 120 | 38.6 | 86.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29051 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系五百川) | － | H25.4.17 | 120 | 40.5 | 78.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29052 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | － | H25.4.17 | 38 | 9.27 | 28.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29053 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流日落沢) | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29054 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町(阿賀川水系宮川) | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29055 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H25.4.17 | 13 | ＜7.9 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29056 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系小川) | － | H25.4.17 | 9.0 | ＜7.2 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29057 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流牛石沢) | － | H25.4.17 | 17 | ＜7.1 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29058 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流畑沢) | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29059 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H25.4.17 | 290 | 92.6 | 196 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29060 | ウグイ | | 福島県 | 矢祭町(久慈川水系矢祭川) | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29061 | ウグイ | | 福島県 | 塙町（久慈川） | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29062 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H25.4.17 | 390 | 126 | 261 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29063 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H25.4.17 | 11 | ＜8.9 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29064 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系日橋川) | － | H25.4.17 | 52 | 16.5 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29065 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H25.4.17 | 74 | 27.9 | 45.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29066 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H25.4.17 | 140 | 43.4 | 101 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29067 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H25.4.17 | 170 | 55.5 | 110 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29068 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29069 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29070 | ヤマメ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系小川) | － | H25.4.17 | 12 | ＜9.3 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29071 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川水系白子川) | － | H25.4.17 | 10 | ＜9.2 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29072 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29073 | ヤマメ | | 福島県 | 矢祭町(久慈川水系矢祭川) | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29074 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町(久慈川水系渡瀬川) | － | H25.4.17 | 9.6 | ＜8.1 | 9.56 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29075 | ヤマメ | | 福島県 | 古殿町（鮫川） | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29076 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29077 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29078 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.4.17 | 0.79 | ＜0.664 | 0.791 | いであ(株) | 底層 | |
| 29079 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.4.17 | 6.4 | 2.4 | 3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29080 | ソウハチ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29081 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 泊浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.26 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 29082 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 新山沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 29083 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 29084 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29085 | マダラ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29086 | イシガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 15 | 4.98 | 9.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29087 | コウナゴ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.95 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 29088 | コウナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜4.53 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 29089 | コウナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.87 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 29090 | コウナゴ | | 宮城県 | 仙台市荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.06 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 29091 | コウナゴ | | 宮城県 | 仙台市荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.87 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 29092 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29093 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 31 | 9.84 | 21.4 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 29094 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 11 | 4.45 | 6.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 29095 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 7.8 | ＜4.43 | 7.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 29096 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29097 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 12 | 3.56 | 8.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 29098 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 29099 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 13 | ＜4.57 | 12.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 29100 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 9.2 | ＜3.99 | 9.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 29101 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.4.17 | 7.6 | 1.96 | 5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 29102 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 32 | 10.9 | 21.1 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29103 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.4.17 | 4.4 | 1.58 | 2.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 29104 | マダラ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 73 | 23.1 | 49.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 29105 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.612 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 29106 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.650 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 29107 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°11、E140°38) | 日立・鹿島沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.560 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 29108 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E140°57) | 日立・鹿島沖 | H25.4.17 | 1.1 | ＜0.471 | 1.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 29109 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°33、E140°51) | 房総沖 | H25.4.17 | 1.5 | ＜0.621 | 1.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 29110 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°30、E140°30) | － | H25.4.17 | 3.3 | 1.05 | 2.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 29111 | ホッケ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 29112 | ホッケ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 29113 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29114 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29115 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29116 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.381 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29117 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.376 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 29118 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.369 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 29119 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.376 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 29120 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29121 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.525 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29122 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.436 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 29123 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.4.18 | 6.0 | 2.13 | 3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29124 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.4.18 | 23 | 7.74 | 15.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29125 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.18 | 0.80 | ＜0.437 | 0.796 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29126 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29127 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.18 | 5.2 | 1.84 | 3.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29128 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜6.25 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29129 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.18 | 8.7 | 2.96 | 5.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29130 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.57 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29131 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.4.18 | 11 | 3.96 | 6.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29132 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜4.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29133 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 29134 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.4.18 | 3.0 | 1.17 | 1.84 | いであ(株) | 中層 | |
| 29135 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 9.7 | 3.21 | 6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29136 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 19 | 6.12 | 12.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 29137 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.57 | ＜6.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29138 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 2.7 | ＜2.3 | 2.74 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29139 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 5.7 | ＜2.3 | 5.73 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29140 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 12 | 2.77 | 8.94 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29141 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29142 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29143 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 29144 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 9.6 | 3.11 | 6.45 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29145 | クロメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 12 | 4.06 | 8.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 29146 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 63 | 18.9 | 44.4 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29147 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 20 | 5.34 | 14.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 29148 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 27 | 8.70 | 18.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 29149 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 24 | 8.07 | 15.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 29150 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 14 | 5.15 | 8.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 29151 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 20 | 6.92 | 12.6 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 29152 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.96 | ＜6.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 29153 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 5.2 | ＜2.7 | 5.17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29154 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 3.3 | ＜2.2 | 3.34 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29155 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29156 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29157 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 29158 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜7.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 29159 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 3.0 | 1.16 | 1.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29160 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 14 | 4.20 | 9.63 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29161 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 29162 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 19 | 6.34 | 12.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29163 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 5.6 | 1.77 | 3.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29164 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 29165 | マダイ | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 29166 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.4.19 | 13 | 4.66 | 8.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29167 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.94 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29168 | モクズガニ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.68 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29169 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.84 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29170 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.04 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29171 | サクラマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜7.72 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 29172 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.59 | ＜7.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 29173 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29174 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29175 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜4.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29176 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜7.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 29177 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29178 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜7.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29179 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29180 | ババガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29181 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 29182 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29183 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 29184 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29185 | キツネメバル | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29186 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29187 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 29188 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29189 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 29190 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29191 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜6.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 29192 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.421 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 29193 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.394 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 29194 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29195 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29196 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29197 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 3.6 | 1.26 | 2.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29198 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 7.4 | 2.22 | 5.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29199 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29200 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 5.0 | 1.46 | 3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29201 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 17 | 5.74 | 11.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29202 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29203 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 10 | 3.4 | 6.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29204 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 12 | 3.83 | 8.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29205 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 8.8 | 2.87 | 5.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29206 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 7.0 | ＜3.98 | 6.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29207 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 12 | 4.25 | 7.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29208 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.558 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29209 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 16 | 5.04 | 11.3 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 29210 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜4.49 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 29211 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.90 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 29212 | エゾアワビ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜6.63 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 29213 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.64 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 29214 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 17 | 4.45 | 12.2 | 宮城県 | 中層 | |
| 29215 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 25 | 7.92 | 16.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 29216 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 26 | 8.45 | 17.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 29217 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 30 | 9.46 | 20.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 29218 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 7.7 | ＜4.00 | 7.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29219 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 6.9 | ＜3.93 | 6.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29220 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 4.4 | ＜3.70 | 4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 29221 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 6.4 | ＜3.58 | 6.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 29222 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 11 | 5 | 6.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 29223 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 11 | 5.44 | 5.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 29224 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H25.4.19 | 2.4 | 0.666 | 1.75 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 29225 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H25.4.19 | 2.4 | 0.702 | 1.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 29226 | ネズミザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H25.4.19 | 2.6 | 0.754 | 1.83 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 29227 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.470 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 29228 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H25.4.19 | 1.1 | 0.447 | 0.659 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 29229 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.422 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 29230 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H25.4.19 | 0.52 | ＜0.328 | 0.522 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 29231 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（奈良又川） | － | H25.4.19 | 22 | 6.46 | 15.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 29232 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H25.4.19 | 38 | 14.4 | 23.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 29233 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H25.4.19 | 27 | 9.94 | 17.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 29234 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.4.19 | 4.3 | 1.37 | 2.94 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 29235 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.4.19 | 6.3 | 3.08 | 3.24 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 29236 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.4.19 | 9.1 | 2.64 | 6.46 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 29237 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.4.19 | 8.7 | 2.72 | 6.02 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 29238 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | － | H25.4.19 | 20 | 6.26 | 14.1 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 29239 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | － | H25.4.19 | 5.1 | 1.8 | 3.34 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 29240 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H25.4.19 | 60 | 21.2 | 38.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 29241 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H25.4.19 | 27 | 8.42 | 18.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 29242 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | － | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.09 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 29243 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.55 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 29244 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.4.19 | 44 | 14.5 | 29.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 29245 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.4.19 | 28 | 7.93 | 20.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 29246 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.4.19 | 62 | 18.8 | 43.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29247 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | － | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29248 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（桃ノ木川） | － | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.71 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29249 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.4.19 | 26 | 9.41 | 16.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 29250 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.4.19 | 9.6 | ＜6.39 | 9.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29251 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H25.4.19 | 13 | ＜6.68 | 12.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29252 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H25.4.19 | 10 | ＜5.62 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29253 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | － | H25.4.19 | 7.9 | ＜7.30 | 7.85 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29254 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.4.19 | 0.78 | ＜0.439 | 0.782 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29255 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.4.19 | 12 | ＜7.35 | 11.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29256 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29257 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.4.19 | 6.2 | ＜5.39 | 6.22 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29258 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 00、E136° 00） | － | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.417 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 29259 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦沖 | － | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.560 | いであ(株) | 底層 | |
| 29260 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦沖 | － | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 29261 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦沖 | － | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 29262 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29263 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.22 | 1.8 | 0.566 | 1.19 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29264 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.4.22 | 1.9 | 0.739 | 1.18 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 29265 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 30、E140° 00） | － | H25.4.22 | 0.56 | ＜0.434 | 0.555 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 29266 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 06、E140° 53） | 日立・鹿島沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.368 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 29267 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29268 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29269 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29270 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29271 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29272 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29273 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29274 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29275 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29276 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29277 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.495 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 29278 | サワラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 29279 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.437 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 29280 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.649 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 29281 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 29282 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.4.23 | 3.2 | ＜1.8 | 3.20 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 29283 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29284 | アイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 18 | 7.32 | 10.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29285 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29286 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 6.7 | ＜7.40 | 6.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29287 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29288 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 8.9 | 3.50 | 5.37 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29289 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜4.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29290 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29291 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29292 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29293 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 6.2 | ＜6.72 | 6.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 29294 | クロソイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 23 | 9.86 | 13.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29295 | コモンカスベ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 21 | 6.91 | 13.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29296 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29297 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 20 | 7.09 | 12.6 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29298 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 4.6 | ＜3.95 | 4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29299 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 6.5 | ＜5.73 | 6.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29300 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29301 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29302 | シログチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29303 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 33 | 10.5 | 22.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 29304 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 29 | 10.4 | 18.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 29305 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 27 | 10.3 | 16.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 29306 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 36 | 12.4 | 23.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 29307 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 15 | 4.86 | 10.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 29308 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 7.8 | ＜5.44 | 7.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29309 | ババガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 29310 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 14 | 3.32 | 10.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29311 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 9.8 | 2.96 | 6.83 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29312 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 2.0 | 0.696 | 1.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29313 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜4.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29314 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.56 | ＜6.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29315 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29316 | マガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 7.0 | ＜6.83 | 7.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 29317 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 12 | 4.52 | 7.19 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29318 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29319 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜4.42 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29320 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 7.9 | ＜4.64 | 7.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29321 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 5.8 | ＜3.67 | 5.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29322 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 10 | 3.69 | 6.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 29323 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 24 | 7.75 | 16.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 29324 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 41 | 13.8 | 27.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 29325 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 39 | 13.1 | 26.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29326 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 54 | 17.1 | 37.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 29327 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 29328 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 14 | 4.53 | 9.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 29329 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29330 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29331 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 18 | 6.60 | 11.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 29332 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.87 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 29333 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 7.7 | ＜4.56 | 7.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29334 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜7.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 29335 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29336 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29337 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29338 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29339 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29340 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29341 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29342 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29343 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29344 | シラス | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29345 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 120 | 38.3 | 79.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29346 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 120 | 38.9 | 80.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29347 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29348 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29349 | アカガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 20 | ＜9.6 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29350 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 40 | 12.2 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29351 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 47 | 18.3 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29352 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 100 | 33.7 | 69.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29353 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29354 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 59 | 18.6 | 40.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29355 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29356 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29357 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 42 | 13.1 | 29.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29358 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 48 | 18.2 | 29.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29359 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29360 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29361 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 29362 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 29363 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 29364 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 150 | 47.8 | 98.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29365 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 18 | ＜8.2 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 29366 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 330 | 112 | 215 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 29367 | スズキ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 500 | 171 | 326 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 29368 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 82 | 27.4 | 54.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29369 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 88 | 31.5 | 56.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29370 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29371 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29372 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 21 | 10.7 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29373 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29374 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 81 | 25.5 | 55.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29375 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 16 | ＜8.6 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29376 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29377 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 12 | ＜7.1 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29378 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 69 | 26.5 | 42.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29379 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29380 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29381 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 27 | 10.4 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29382 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29383 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29384 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29385 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29386 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29387 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 36 | 10.7 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29388 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 9.5 | ＜8.0 | 9.51 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29389 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 8.9 | ＜8.4 | 8.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29390 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29391 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29392 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29393 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 12 | ＜9.3 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29394 | ケガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29395 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29396 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29397 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29398 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29399 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29400 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29401 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29402 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29403 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29404 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜11 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29405 | コウナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29406 | コウナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29407 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29408 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 12 | ＜8.3 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29409 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29410 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 130 | 37.2 | 87.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29411 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29412 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29413 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29414 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29415 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29416 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29417 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29418 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29419 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29420 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 19 | ＜7.9 | 18.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29421 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29422 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29423 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29424 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29425 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29426 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 22 | 8.51 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29427 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29428 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29429 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29430 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29431 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 36 | 11.6 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29432 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29433 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29434 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29435 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29436 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 340 | 122 | 214 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29437 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29438 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29439 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29440 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29441 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 29442 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 170 | 60.5 | 107 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 29443 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29444 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29445 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29446 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29447 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29448 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 14 | ＜6.9 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29449 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 10 | ＜7.8 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29450 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29451 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29452 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29453 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29454 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 23 | ＜12 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29455 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 12 | ＜8.4 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29456 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29457 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29458 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29459 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 14 | ＜8.7 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29460 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29461 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29462 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29463 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29464 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 12 | ＜8.4 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29465 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 14 | ＜8.3 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29466 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 55 | 20.1 | 34.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29467 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 24 | 10.6 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29468 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 17 | 9.21 | 7.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29469 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 23 | 9.11 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29470 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 63 | 18.9 | 44.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29471 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29472 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29473 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29474 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29475 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29476 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29477 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29478 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29479 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29480 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29481 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29482 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29483 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29484 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29485 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29486 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29487 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29488 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29489 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29490 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29491 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29492 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.4.24 | 6.2 | ＜3.4 | 6.16 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 29493 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系栗尾峡川） | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29494 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H25.4.24 | 33 | 11.0 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29495 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ケ沢川） | － | H25.4.24 | 260 | 89.0 | 172 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29496 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系宮沢） | － | H25.4.24 | 6.5 | ＜7.5 | 6.54 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29497 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系簾沢） | － | H25.4.24 | 47 | 12.6 | 34.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29498 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小屋川） | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29499 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流柳沢川） | － | H25.4.24 | 10 | ＜11 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29500 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系）東川 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29501 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | H25.4.24 | 23 | 8.70 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29502 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系本川） | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29503 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H25.4.24 | 72 | 22.4 | 49.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29504 | ウグイ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系渡瀬川） | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29505 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H25.4.24 | 140 | 42.4 | 96.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29506 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | H25.4.24 | 110 | 36.4 | 69.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29507 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29508 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系黒水川） | － | H25.4.24 | 9.1 | ＜8.7 | 9.05 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29509 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H25.4.24 | 23 | 8.64 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29510 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29511 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系渡瀬川） | － | H25.4.24 | 11 | ＜8.5 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29512 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29513 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29514 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29515 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29516 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29517 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29518 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29519 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29520 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.4.24 | 0.74 | ＜0.456 | 0.743 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29521 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 21 | 5.67 | 15.6 | 宮城県 | 中層 | |
| 29522 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.42 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 29523 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.34 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 29524 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.00 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 29525 | マダラ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 8.6 | ＜4.05 | 8.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 29526 | アイナメ | | 宮城県 | 岩沼沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 5.3 | ＜5.15 | 5.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29527 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 8.0 | 2.43 | 5.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29528 | クロダイ | | 宮城県 | 松島湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 27 | 8.11 | 19 | 宮城県 | 底層 | |
| 29529 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 6.1 | ＜3.91 | 6.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29530 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 29531 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 47 | 14.4 | 32.8 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 29532 | スズキ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 32 | 10.7 | 21.2 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 29533 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 27 | 8.85 | 18.3 | 宮城県 | 中層 | |
| 29534 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 7.3 | ＜4.43 | 7.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29535 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 22 | 7.89 | 14.6 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29536 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 5.3 | ＜3.50 | 5.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 29537 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 5.8 | ＜3.79 | 5.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 29538 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 18 | 5.89 | 11.8 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29539 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 5.6 | ＜4.04 | 5.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 29540 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 15 | 4.98 | 10.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 29541 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 4.4 | ＜3.33 | 4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 29542 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 4.2 | ＜3.69 | 4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 29543 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 6.8 | 2.04 | 4.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29544 | マガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 7.1 | 2.6 | 4.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29545 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 7.7 | 2.94 | 4.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29546 | マダラ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 26 | 8.6 | 17.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29547 | マダラ | | 宮城県 | 岩沼沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 16 | 5.09 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29548 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市鳴子温泉鬼首（荒雄川支流吉沢） | － | H25.4.24 | 34 | 10.5 | 23.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 29549 | バカガイ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.438 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 29550 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.502 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 29551 | アサリ | | 千葉県 | 富津漁場 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.499 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 29552 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E138° 30） | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.437 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 29553 | マイワシ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 表層 | |
| 29554 | マイワシ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 表層 | |
| 29555 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.4.25 | 3.7 | 1.10 | 2.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29556 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.529 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29557 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.4.25 | 24 | 8.59 | 15.2 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29558 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.4.25 | 6.1 | ＜5.38 | 6.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29559 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.4.25 | 21 | 6.71 | 13.9 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29560 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29561 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.4.25 | 16 | 5.71 | 10.7 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29562 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29563 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H25.4.25 | 16 | 5.52 | 10.4 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29564 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29565 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.650 | いであ(株) | 底層 | |
| 29566 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.4.25 | 2.0 | 0.642 | 1.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 29567 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.4.25 | 2.1 | 0.787 | 1.34 | いであ(株) | 中層 | |
| 29568 | トサカノリ | | 東京都 | 阿古漁港（三宅村） | － | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 29569 | テングサ | | 東京都 | 阿古漁港（三宅村） | － | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 29570 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 29571 | キンメダイ | | 東京都 | 三浦漁港（神津島村） | － | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 29572 | テングサ | | 東京都 | 神津島港（神津島村） | － | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜11.8 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 29573 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 29574 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 29575 | ヒジキ | | 神奈川県 | 三浦市（城ヶ島地先） | － | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.746 | ＜0.839 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 29576 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.4.26 | 7.0 | 2.2 | 4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29577 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.4.26 | 3.4 | 1.09 | 2.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29578 | テングカスベ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29579 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜6.22 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29580 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.71 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29581 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜6.23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29582 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29583 | カラフトマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.93 | いであ(株) | 中層 | |
| 29584 | カラフトマス | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.50 | いであ(株) | 中層 | |
| 29585 | スケトウダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29586 | スケトウダラ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 29587 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29588 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29589 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29590 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.88 | ＜7.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 29591 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29592 | ヒレグロ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 29593 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29594 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29595 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜7.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 29596 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29597 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29598 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29599 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29600 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29601 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29602 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29603 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 29604 | キチジ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 29605 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29606 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29607 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29608 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 29609 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29610 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29611 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 29612 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29613 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29614 | イカナゴ（稚魚） | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 29615 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 29616 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 29617 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 15 | 5.29 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29618 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29619 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 9.1 | 3.25 | 5.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29620 | マダラ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29621 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29622 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29623 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 7.3 | 2.64 | 4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29624 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 8.2 | 2.88 | 5.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29625 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 44 | 14.1 | 29.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29626 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 10 | 3.65 | 6.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29627 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 14 | 6.16 | 7.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29628 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29629 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 13 | 4.76 | 8.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29630 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29631 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29632 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（梁川水系） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.68 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29633 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.4.26 | 17 | 5.16 | 11.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29634 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 29635 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 29636 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 29637 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 29638 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.4.26 | 5.0 | ＜4.50 | 4.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 29639 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.4.26 | 12 | ＜5.73 | 11.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29640 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.4.26 | 68 | 25.2 | 42.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 29641 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.4.26 | 7.7 | ＜6.36 | 7.65 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29642 | クロソイ | | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜8.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 29643 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 18 | 6.31 | 11.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 29644 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.91 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29645 | ババガレイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 0.63 | ＜0.547 | 0.629 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29646 | マダラ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 6.7 | 2.11 | 4.62 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29647 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 23 | 7.3 | 15.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29648 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 34 | 11.6 | 22.2 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29649 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 26 | 9.01 | 17.1 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 29650 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29651 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 17 | 6.29 | 10.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 29652 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 29653 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜8.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29654 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 6.3 | ＜4.52 | 6.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29655 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒(養魚場) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.54 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29656 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町(養魚場) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜6.76 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29657 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町(養魚場) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.51 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29658 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市花山(養魚場) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.53 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29659 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市鳴子温泉鬼首(養魚場) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.67 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29660 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 刈田郡蔵王町(養魚場) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.61 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29661 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町(養魚場) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.36 | いであ(株) | 中層 | |
| 29662 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町(養魚場) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.24 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29663 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町(養魚場) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜7.67 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29664 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 刈田郡蔵王町(養魚場) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.75 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29665 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(内川) | － | H25.4.26 | 27 | 9.58 | 17.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 29666 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(奈良又川) | － | H25.4.26 | 41 | 12.2 | 29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 29667 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(雉子尾川) | － | H25.4.26 | 26 | 10.8 | 15.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 29668 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町(養魚場) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.35 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29669 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 刈田郡蔵王町(養魚場) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.34 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29670 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町(思川下流) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 29671 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井(黒川) | － | H25.4.26 | 20 | 6.73 | 13.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29672 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢(余笹川) | － | H25.4.26 | 18 | 6.23 | 11.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29673 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯(那珂川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29674 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町大内(大内川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29675 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井(宮川) | － | H25.4.26 | 33 | 8.74 | 24.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29676 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門(鬼怒川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29677 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依(男鹿川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29678 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野(粟野川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29679 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州(永野川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29680 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29681 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29682 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29683 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平(庚申川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29684 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町簸ヶ瀬(簸ヶ瀬川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29685 | サクラマス | | 栃木県 | 日光市川俣(川俣湖) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29686 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉(男鹿川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29687 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭(武茂川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29688 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州(永野川) | － | H25.4.26 | 36 | 10.9 | 24.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29689 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野(思川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29690 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | － | H25.4.26 | 50 | 18 | 32.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29691 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | － | H25.4.26 | 37 | 9.68 | 26.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29692 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(溝又川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.35 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29693 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | － | H25.4.26 | 56 | 17.6 | 38.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29694 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H25.4.26 | 84 | 26.4 | 57.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29695 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.95 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29696 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29697 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜6.37 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29698 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜8.49 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29699 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻支流沼尾川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.87 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29700 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H25.4.26 | 15 | ＜7.12 | 14.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29701 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | H25.4.26 | 10 | ＜6.41 | 10.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29702 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市(烏川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.22 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29703 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市(赤城白川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.07 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29704 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市(桃ノ木川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜7.48 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29705 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市(小中川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜7.59 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29706 | コイ | | 埼玉県 | 飯能市(入間川) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.15 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29707 | フナ | | 埼玉県 | さいたま市・富士見市(びん沼川) | － | H25.4.26 | 4.9 | 4.85 | ＜5.58 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29708 | フナ | | 埼玉県 | 越谷市(新方川) | － | H25.4.26 | 32 | 12.7 | 19.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29709 | ナマズ | | 埼玉県 | 越谷市・吉川市(新方川) | － | H25.4.26 | 13 | ＜5.23 | 13.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29710 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.4.26 | 36 | 12.7 | 23.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29711 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.4.26 | 18 | 5.36 | 12.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29712 | コイ(筋肉部) | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.4.26 | 83 | 28.4 | 54.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29713 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.87 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 29714 | コウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜2.04 | ＜2.73 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 29715 | マアナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.25 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 29716 | コンブ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.83 | 横浜市衛生研究所 | 海藻類 | |
| 29717 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | － | H25.4.26 | 0.6 | ＜0.448 | 0.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 29718 | スケトウダラ冷凍すり身 | 加工 | 社団法人全国すり身協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.444 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29719 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.496 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 29720 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.394 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 29721 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.4.30 | 0.43 | ＜0.372 | 0.429 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 29722 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 29723 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29724 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.4.30 | 40 | 12.8 | 27.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29725 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.78 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 29726 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.4.30 | 2.1 | 0.753 | 1.37 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 29727 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.395 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 29728 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 7.9 | ＜5.36 | 7.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29729 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 14 | 4.34 | 9.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29730 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 15 | 4.88 | 9.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29731 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 13 | 4.38 | 9.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29732 | コノシロ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.31 | (公財)日本分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29733 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 6.1 | ＜2.5 | 6.07 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29734 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 4.5 | ＜1.8 | 4.54 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29735 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 4.2 | ＜2.4 | 4.17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29736 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 35 | 12 | 23.1 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 29737 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 4.0 | ＜2.9 | 3.97 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29738 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 12 | 4.00 | 8.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29739 | マゴチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 7.5 | ＜4.57 | 7.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29740 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.99 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29741 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 36 | 9.27 | 26.6 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29742 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 12 | ＜4.15 | 11.6 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29743 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 7.0 | ＜5.53 | 6.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29744 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 50 | 20.7 | 29.7 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29745 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 9.6 | ＜6.93 | 9.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29746 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.4.30 | 7.7 | ＜5.28 | 7.70 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 29747 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.4.30 | 13 | ＜5.88 | 13.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 29748 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 29749 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 29750 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.30 | 1.3 | 0.576 | 0.728 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29751 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 29752 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.484 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29753 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.73 | いであ(株) | 中層 | |
| 29754 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.481 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 29755 | マルアジ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.406 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 29756 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.4.30 | 2.4 | 0.921 | 1.52 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 29757 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°30、E140°55) | 日立・鹿島沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.381 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 29758 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°24、E141°01) | 日立・鹿島沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.569 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 29759 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°23、E141°00) | 日立・鹿島沖 | H25.4.30 | 0.49 | ＜0.405 | 0.492 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 29760 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°10、E139°10) | － | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.390 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 29761 | ブリ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜7.01 | いであ(株) | 中層 | |
| 29762 | マサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.18 | いであ(株) | 中層 | |
| 29763 | マアジ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.70 | ＜8.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 29764 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29765 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29766 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29767 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29768 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29769 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29770 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29771 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29772 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29773 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29774 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29775 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29776 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29777 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29778 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29779 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29780 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29781 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29782 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29783 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29784 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29785 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29786 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29787 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29788 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29789 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29790 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29791 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29792 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29793 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29794 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29795 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29796 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29797 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29798 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29799 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29800 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29801 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29802 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29803 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29804 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29805 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29806 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29807 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29808 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29809 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29810 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町花渕浜 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29811 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29812 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29813 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29814 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29815 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29816 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29817 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29818 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29819 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29820 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29821 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29822 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29823 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29824 | コウナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29825 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29826 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 120 | 35.7 | 82.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29827 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 46 | 11.8 | 34.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29828 | アカガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29829 | アブラガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29830 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29831 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 34 | 10.1 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29832 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 29833 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 7.4 | ＜9.1 | 7.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29834 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29835 | キチジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29836 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29837 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29838 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 87 | 31.8 | 55.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29839 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 48 | 17.9 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29840 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29841 | サメガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29842 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 29843 | サヨリ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 29844 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 160 | 50.6 | 105 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29845 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29846 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 51 | 17.3 | 34.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29847 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29848 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 56 | 17.4 | 38.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29849 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 29 | 12.0 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29850 | ヒレグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29851 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29852 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 14 | ＜7.1 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29853 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 40 | 14.8 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29854 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 12 | ＜9.2 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29855 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29856 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 58 | 19.0 | 39.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29857 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 30 | ＜9.8 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29858 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29859 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29860 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29861 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29862 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29863 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29864 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29865 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29866 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29867 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29868 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29869 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29870 | コウナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29871 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29872 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 12 | ＜9.9 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29873 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 15 | ＜7.8 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29874 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 99 | 31.0 | 67.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29875 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 160 | 48.2 | 109 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29876 | アオメエソ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29877 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29878 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29879 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29880 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29881 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29882 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29883 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29884 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 9.4 | ＜8.5 | 9.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29885 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 250 | 83.1 | 163 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29886 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 31 | ＜10 | 31.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29887 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29888 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29889 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29890 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29891 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 10 | ＜8.8 | 10.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29892 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29893 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29894 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29895 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29896 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29897 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29898 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29899 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 21 | ＜8.0 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29900 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 34 | 10.7 | 23.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29901 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 42 | 19.0 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29902 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 84 | 35.1 | 49.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29903 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 45 | 12.7 | 32.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29904 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 260 | 88.3 | 170 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29905 | コモンフグ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29906 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29907 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29908 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29909 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29910 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29911 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29912 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29913 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29914 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29915 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29916 | スケトウダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29917 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29918 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29919 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 99 | 25.7 | 73.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29920 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29921 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29922 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29923 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29924 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 140 | 51.9 | 87.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29925 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 66 | 27.3 | 38.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29926 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29927 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 25 | 10.1 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29928 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 42 | 11.4 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29929 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 53 | 16.3 | 37.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29930 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29931 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29932 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 34 | 16.6 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29933 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29934 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 20 | 10.9 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29935 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 11 | ＜9.8 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29936 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29937 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29938 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 74 | 24.8 | 49.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29939 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29940 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 34 | 12.1 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29941 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29942 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29943 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 18 | ＜9.7 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29944 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29945 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29946 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 8.0 | ＜8.0 | 7.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29947 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29948 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 9.8 | ＜8.1 | 9.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29949 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 14 | ＜8.0 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29950 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29951 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29952 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29953 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29954 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29955 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29956 | ケガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29957 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29958 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29959 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29960 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29961 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29962 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29963 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29964 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29965 | ヤリイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29966 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29967 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29968 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29969 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29970 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29971 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29972 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29973 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 29974 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系隈上川支流島川） | － | H25.5.1 | 120 | 40.3 | 79.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29975 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系隈川支流高森川） | － | H25.5.1 | 48 | 18.0 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29976 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 気仙沼唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.665 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29977 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 20 | 5.98 | 14.5 | 宮城県 | 中層 | |
| 29978 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.17 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 29979 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.91 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 29980 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.53 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 29981 | アイナメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 15 | 6.5 | 8.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29982 | アサリ | | 宮城県 | 七ヶ浜町代々崎浜 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 29983 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 33 | 10.5 | 22.3 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 29984 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 17 | 5.05 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29985 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 6.7 | ＜3.69 | 6.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29986 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 29987 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 29988 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.5.1 | 25 | 8.69 | 16.8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29989 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29990 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.717 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 29991 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 29992 | コイ | 養殖 | 宮城県 | 刈田郡蔵王町（養魚場） | － | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜7.52 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29993 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29994 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.5.2 | 1.6 | ＜0.575 | 1.58 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 29995 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32°40、E141°50） | － | H25.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.488 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 29996 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.61 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29997 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.7 | 1.4 | 0.432 | 0.923 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29998 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29999 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.5.7 | 5.6 | 2.37 | 3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30000 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30001 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30002 | マコンブ | | 青森県 | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.612 | ＜0.874 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 30003 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H25.5.7 | 21 | 6.82 | 14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30004 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30005 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 30006 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.26 | 宮城県 | 表層 | |
| 30007 | マダイ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.2 | (株)理研分析センター | 底層 | |
| 30008 | ウグイ | | 山形県 | 村山地域（尾花沢市最上川水系丹生川） | － | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 30009 | ウグイ | | 山形県 | 最上地域（米沢市最上川水系大樽川） | － | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 30010 | ヤマメ | | 山形県 | 最上地域（真室川町最上川水系鮭川） | － | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 30011 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 30012 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.498 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 30013 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 30014 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 28 | 9.69 | 18.6 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 30015 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 38 | 12.7 | 25.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 30016 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 8.3 | 2.5 | 5.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 30017 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 4.8 | 2.20 | 2.61 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30018 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 3.9 | ＜2.4 | 3.94 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30019 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 30020 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜6.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 30021 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30022 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30023 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 30024 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 30025 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 8.9 | 3.12 | 5.73 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30026 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 9.6 | 3.47 | 6.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30027 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 13 | 4.05 | 8.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30028 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 6.8 | 2.04 | 4.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30029 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 24 | 7.54 | 16.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 30030 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 17 | 5.49 | 11.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 30031 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 12 | ＜6.08 | 11.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 30032 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜7.87 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30033 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30034 | ワカメ | | 茨城県 | 日立市河原子地先 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | |
| 30035 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.99 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 30036 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H25.5.7 | 17 | 6.85 | 10.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 30037 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.5.7 | 36 | 12.4 | 23.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 30038 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | － | H25.5.7 | 11 | ＜6.65 | 10.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 30039 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.5.7 | 52 | 17.6 | 34.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30040 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.5.7 | 110 | 35.5 | 75.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30041 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.5.7 | 120 | 36.7 | 82.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 30042 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.5.7 | 33 | 11.5 | 21.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30043 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30044 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H25.5.7 | 6.2 | ＜4.48 | 6.21 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30045 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H25.5.7 | 14 | 4.83 | 9.34 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30046 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | － | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.04 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 30047 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（桃ノ木川） | － | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜7.91 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 30048 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | － | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30049 | トリガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 30050 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°36、E141°02） | 日立・鹿島沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.414 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 30051 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°33、E141°08） | 日立・鹿島沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.457 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30052 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°55、E140°43） | 日立・鹿島沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.387 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30053 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32°00、E143°10） | － | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.382 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 30054 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | － | H25.5.7 | 2.9 | 1.10 | 1.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 30055 | コウナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30056 | コウナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30057 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30058 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 24 | ＜7.6 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30059 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 57 | 14.2 | 43.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30060 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30061 | アカガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30062 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 91 | 40.6 | 50.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30063 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30064 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30065 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 10 | ＜7.7 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30066 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30067 | ギス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30068 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 29 | 9.67 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30069 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 81 | 22.2 | 58.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30070 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30071 | サメガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30072 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 30073 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 9.0 | ＜7.8 | 9.04 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 30074 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 30075 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 150 | 42.6 | 112 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 30076 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30077 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30078 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 60 | 18.0 | 41.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30079 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 210 | 77.8 | 134 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30080 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 8.6 | ＜7.8 | 8.57 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30081 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30082 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30083 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30084 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 110 | 35.7 | 71.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30085 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30086 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 15 | ＜7.8 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30087 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30088 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30089 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 74 | 28.9 | 45.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30090 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 8.1 | ＜7.4 | 8.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30091 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30092 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 11 | ＜8.1 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30093 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30094 | ケガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30095 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30096 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30097 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30098 | ヤリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30099 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30100 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30101 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 15 | ＜6.5 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30102 | アラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜3.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 30103 | コンブ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 30104 | ヒジキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 30105 | マツモ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 3.3 | ＜3.8 | 3.32 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 30106 | ワカメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 30107 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30108 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30109 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30110 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 130 | 44.5 | 86.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30111 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 16 | 8.35 | 7.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30112 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 41 | 18.5 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30113 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 24 | 7.60 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30114 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 1700 | 570 | 1150 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30115 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 63 | 15.2 | 48.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30116 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 27 | ＜7.7 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30117 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30118 | アブラツノザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30119 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 46 | 24.4 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30120 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 67 | 22.5 | 44.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30121 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30122 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30123 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30124 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30125 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30126 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30127 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30128 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 9.4 | ＜8.0 | 9.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30129 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30130 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30131 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30132 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30133 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30134 | ギス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30135 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 310 | 109 | 202 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30136 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30137 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 59 | 19.4 | 39.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30138 | ケムシカジカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30139 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30140 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 42 | 14.8 | 27.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30141 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 110 | 39.4 | 74.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30142 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 31 | ＜11 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30143 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30144 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30145 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 760 | 270 | 490 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30146 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 26 | 9.45 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30147 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30148 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30149 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30150 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 79 | 26.0 | 52.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30151 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30152 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30153 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30154 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 11 | ＜8.7 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30155 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 33 | 15.8 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30156 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 13 | ＜7.7 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30157 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 15 | ＜8.7 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30158 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30159 | ヒレグロ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30160 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30161 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 12 | ＜8.1 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30162 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30163 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 40 | 12.2 | 28.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30164 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30165 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 10 | ＜8.1 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30166 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 9.8 | ＜9.2 | 9.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30167 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30168 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 15 | 7.53 | 7.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30169 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30170 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 69 | 19.0 | 49.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30171 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 69 | 25.1 | 43.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30172 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 34 | 13.2 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30173 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 11 | ＜7.8 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30174 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 24 | 9.25 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30175 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 28 | ＜9.0 | 28.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30176 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30177 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30178 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30179 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30180 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 9.9 | ＜8.7 | 9.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30181 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30182 | ムラソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 160 | 57.3 | 100 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30183 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30184 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 9.1 | ＜7.1 | 9.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30185 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30186 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30187 | エゾハリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30188 | エゾハリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30189 | エゾハリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30190 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30191 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30192 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30193 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30194 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30195 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30196 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30197 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30198 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30199 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.5.8 | 21 | 5.58 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 30200 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系日橋川支流大塩川) | － | H25.5.8 | 20 | ＜7.2 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30201 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町、北塩原村（秋元湖） | － | H25.5.8 | 240 | 78.5 | 165 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30202 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町、北塩原村（秋元湖） | － | H25.5.8 | 270 | 90.7 | 180 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30203 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町、北塩原村（秋元湖） | － | H25.5.8 | 150 | 53.1 | 98.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30204 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系日橋川支流大塩川) | － | H25.5.8 | 27 | 10.3 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30205 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町、北塩原村（秋元湖） | － | H25.5.8 | 130 | 38.1 | 87.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30206 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H25.5.8 | 51 | 17.7 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30207 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30208 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 30209 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30210 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30211 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.5.9 | 3.3 | 1.18 | 2.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30212 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.5.9 | 31 | 10.6 | 20.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30213 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.5.9 | 19 | 6.23 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30214 | ヒラメ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H25.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.1 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 30215 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.5.9 | 3.2 | 1.10 | 2.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 30216 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°00、E142°00) | － | H25.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.493 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30217 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.5.10 | 1.2 | 0.520 | 0.696 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30218 | シロザケ（オオメ） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 30219 | シロザケ（オオメ） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 30220 | サクラマス | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.79 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30221 | カラフトマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.30 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30222 | カラフトマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.420 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30223 | カラフトマス | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 30224 | スケトウダラ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30225 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30226 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜7.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 30227 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30228 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30229 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30230 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30231 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30232 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30233 | ソウハチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30234 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30235 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30236 | サメガレイ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30237 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30238 | アブラガレイ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30239 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 68 | 24.9 | 43.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 30240 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜8.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30241 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30242 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜7.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30243 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30244 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30245 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30246 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜7.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 30247 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜8.11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30248 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜7.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 30249 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30250 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30251 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30252 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.504 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 30253 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.451 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 30254 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 30255 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 30256 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.473 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 30257 | イカナゴ（稚魚） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜5.59 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 30258 | イカナゴ（稚魚） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜8.51 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 30259 | イカナゴ（稚魚） | | 岩手県 | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 30260 | イカナゴ（稚魚） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30261 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 30262 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30263 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30264 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜7.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30265 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30266 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 30267 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30268 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.69 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 30269 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 9.4 | 3.05 | 6.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30270 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30271 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 16 | 5.89 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30272 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 4.4 | ＜4.29 | 4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30273 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 7.3 | 2.29 | 5.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30274 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 9.6 | 3.27 | 6.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30275 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 21 | 7.05 | 14.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30276 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 7.3 | 2.48 | 4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30277 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 14 | 4.28 | 9.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30278 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 7.1 | 2.41 | 4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30279 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 5.4 | ＜3.97 | 5.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30280 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30281 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 4.0 | 1.05 | 2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30282 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 9.6 | 3.44 | 6.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30283 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30284 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 1.8 | 0.547 | 1.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30285 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 0.99 | ＜0.477 | 0.989 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30286 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 6.9 | 2.43 | 4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30287 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30288 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（築川水系） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30289 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.5.10 | 22 | 7.21 | 14.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30290 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | － | H25.5.10 | 7.4 | ＜6.36 | 7.39 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30291 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30292 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.85 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 30293 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.5.10 | 64 | 20.7 | 43.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30294 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.78 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 30295 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.5.10 | 27 | 8.81 | 17.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30296 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.50 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 30297 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 21 | 6.57 | 14.6 | 宮城県 | 中層 | |
| 30298 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.68 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 30299 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.47 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 30300 | アイナメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.74 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30301 | イシガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 15 | 6.55 | 8.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30302 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾沖 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 33 | 10.9 | 22.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 30303 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 24 | 7.03 | 16.6 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30304 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 22 | 6.84 | 15.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 30305 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 25 | 8.09 | 16.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 30306 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市鳴子温泉鬼首（養魚場） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜5.93 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30307 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市鳴子温泉鬼首（養魚場） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30308 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒（養魚場） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.55 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30309 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜7.76 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30310 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（奈良又川） | － | H25.5.10 | 29 | 9.36 | 19.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30311 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H25.5.10 | 32 | 10.8 | 21.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30312 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町（養魚場） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜7.06 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 30313 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.5.10 | 31 | 8.50 | 22.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30314 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.5.10 | 31 | 11.6 | 19.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30315 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.61 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 30316 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30317 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜6.18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30318 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜7.15 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30319 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.5.10 | 64 | 23.7 | 40.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 30320 | アユ | | 埼玉県 | 志木市（荒川） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.45 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30321 | アユ | | 埼玉県 | 三郷市（江戸川） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜5.82 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30322 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.5.10 | 2.0 | 0.951 | 1.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 30323 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.5.10 | 15 | ＜7.37 | 14.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30324 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30325 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.5.10 | 5.2 | ＜5.09 | 5.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30326 | ニジマス | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30327 | ワカサギ | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H25.5.10 | 8.0 | ＜5.99 | 8.01 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30328 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 30329 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 30330 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30331 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30332 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30333 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30334 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30335 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30336 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30337 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30338 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30339 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30340 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30341 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30342 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30343 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30344 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30345 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30346 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30347 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30348 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30349 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30350 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30351 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30352 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30353 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30354 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30355 | コンブ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30356 | コンブ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30357 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30358 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30359 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30360 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30361 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30362 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30363 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30364 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30365 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30366 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30367 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30368 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30369 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30370 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30371 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30372 | コンブ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市魚浜町 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30373 | コンブ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30374 | コンブ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30375 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30376 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30377 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.5.13 | 5.8 | 1.92 | 3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30378 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.5.13 | 6.0 | 2.10 | 3.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30379 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.604 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 30380 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.601 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 30381 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜6.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30382 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30383 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30384 | モクズガニ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30385 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30386 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.13 | 5.7 | 2.00 | 3.68 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 30387 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.697 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30388 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.13 | 1.6 | 0.505 | 1.09 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30389 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.13 | 0.63 | ＜0.358 | 0.631 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30390 | メダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.13 | 0.45 | ＜0.382 | 0.448 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30391 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.13 | 4.1 | 1.30 | 2.76 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 30392 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.5.13 | 6.1 | 2.01 | 4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30393 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 30、E143° 20) | 房総沖 | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.486 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30394 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 30、E141° 07) | 日立・鹿島沖 | H25.5.13 | 2.9 | 0.861 | 2.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30395 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 29、E141° 03) | 日立・鹿島沖 | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.547 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30396 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 42、E140° 54) | 房総沖 | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.437 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30397 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 42、E140° 55) | 房総沖 | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.556 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30398 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.5.14 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.79 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 30399 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.5.14 | 検出限界未満 | ＜2.09 | ＜2.84 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 30400 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.5.14 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.93 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 30401 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.23 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 30402 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.5.14 | 20 | 6.95 | 13.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30403 | ヒメマス | | 秋田県 | 小坂町（十和田湖） | － | H25.5.14 | 4.9 | ＜3.47 | 4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30404 | ワカメ | | 静岡県 | 牧之原市（地頭方漁港沖） | － | H25.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.044 | ＜0.047 | 静岡県環境放射線監視センター | 海藻類 | |
| 30405 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市魚浜町 | 宮城県沖 | H25.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30406 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30407 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30408 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30409 | コウナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30410 | コウナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30411 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30412 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30413 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 61 | 20.5 | 40.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30414 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 55 | 17.7 | 37.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30415 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30416 | アオメエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30417 | アカガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30418 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30419 | アカガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30420 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30421 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30422 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 290 | 89.7 | 203 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30423 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30424 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 43 | 11.6 | 31.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30425 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30426 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30427 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30428 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30429 | ギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30430 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30431 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 160 | 56.4 | 108 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30432 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30433 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 98 | 28.5 | 69.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30434 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 190 | 68.7 | 119 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30435 | サメガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30436 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30437 | サヨリ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 30438 | サヨリ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 30439 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 30 | 12.2 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 30440 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 30441 | スケトウダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30442 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 100 | 38.8 | 64.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 30443 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 38 | 12.5 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 30444 | ソウハチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30445 | ダツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 30446 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30447 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 71 | 25.7 | 45.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30448 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30449 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30450 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30451 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 11 | ＜8.7 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30452 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 36 | 15.7 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30453 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30454 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 12 | ＜7.4 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30455 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 50 | 18.3 | 31.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30456 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 22 | 11.0 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30457 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 46 | 17.4 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30458 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30459 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 24 | 9.37 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30460 | ヒレグロ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30461 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30462 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 44 | 19.9 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30463 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 130 | 38.1 | 96.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30464 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30465 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 9.4 | ＜8.7 | 9.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30466 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 15 | ＜8.8 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30467 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 27 | 9.86 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30468 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 6.8 | ＜7.1 | 6.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30469 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30470 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 24 | ＜9.6 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30471 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 44 | 14.1 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30472 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 12 | ＜7.4 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30473 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 30 | 12.7 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30474 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 11 | ＜7.9 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30475 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30476 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 42 | 11.2 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30477 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30478 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30479 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30480 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30481 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30482 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30483 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 11 | ＜9.6 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30484 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30485 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30486 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30487 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30488 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30489 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30490 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30491 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30492 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30493 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30494 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30495 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30496 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30497 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30498 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30499 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30500 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30501 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30502 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30503 | マナマコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30504 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 48 | 14.3 | 33.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30505 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 100 | 38.3 | 66.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30506 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30507 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 140 | 43.3 | 95.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30508 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H25.5.15 | 82 | 26.6 | 55.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30509 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H25.5.15 | 81 | 21.7 | 59.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30510 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H25.5.15 | 53 | 16.5 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30511 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流大谷川） | － | H25.5.15 | 21 | ＜11 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30512 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系本川） | － | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30513 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系開川支流高森川） | － | H25.5.15 | 34 | 12.0 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30514 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H25.5.15 | 27 | 10.5 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30515 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H25.5.15 | 49 | 18.1 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30516 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30517 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H25.5.15 | 17 | ＜8.7 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30518 | ギンブナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H25.5.15 | 310 | 112 | 201 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30519 | ギンブナ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H25.5.15 | 69 | 23.9 | 45.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30520 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H25.5.15 | 31 | 11.4 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30521 | コイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H25.5.15 | 91 | 29.9 | 61.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30522 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H25.5.15 | 29 | 15.9 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30523 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系本川） | － | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30524 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H25.5.15 | 8.2 | ＜7.7 | 8.15 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30525 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系渡瀬川） | – | H25.5.15 | 8.4 | ＜7.3 | 8.41 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30526 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | – | H25.5.15 | 33 | 15.0 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30527 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | – | H25.5.15 | 12 | ＜9.8 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30528 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流速沢川） | – | H25.5.15 | 31 | 9.85 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30529 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30530 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30531 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30532 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30533 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30534 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.554 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30535 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H25.5.15 | 2.3 | 0.746 | 1.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30536 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.5.15 | 0.95 | ＜0.465 | 0.951 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30537 | アワビ | | 青森県 | 八戸市南浜沖 | 青森県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.20 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 30538 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.5.15 | 3.3 | 0.929 | 2.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30539 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30540 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.5.15 | 3.3 | 1.02 | 2.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30541 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30542 | カラフトマス | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 三陸南部沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.91 | 宮城県 | 中層 | |
| 30543 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 13 | 4.82 | 8.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30544 | コノシロ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 0.60 | ＜0.388 | 0.604 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30545 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 25 | 8.32 | 16.4 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 30546 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 6.1 | 1.84 | 4.28 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30547 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 12 | 3.87 | 8.07 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30548 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.5.15 | 20 | 6.50 | 13.1 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30549 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.96 | 宮城県 | 中層 | |
| 30550 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 26 | 7.45 | 19 | 宮城県 | 中層 | |
| 30551 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 4.6 | 1.70 | 2.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30552 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 10 | 3.68 | 6.53 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30553 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.5.15 | 23 | 9.63 | 13.6 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30554 | マダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 13 | ＜4.65 | 12.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 30555 | アイナメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 19 | 6.22 | 12.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 30556 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.622 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 30557 | イシガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 6.3 | 2.11 | 4.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 30558 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 77 | 25.9 | 50.9 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30559 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 9.4 | 2.80 | 6.56 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30560 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 18 | 6.84 | 10.7 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30561 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 36 | 10.2 | 26.0 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30562 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 6.7 | 2.15 | 4.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30563 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 6.7 | ＜5.19 | 6.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 30564 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 7.9 | 2.77 | 5.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30565 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市鳴子温泉鬼首（江合川支流軍満沢） | – | H25.5.15 | 54 | 20.0 | 33.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 30566 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒（養魚場） | – | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.86 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30567 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 亘理町（阿武隈川） | – | H25.5.15 | 8.1 | ＜3.70 | 8.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30568 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E143°00） | 房総沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.532 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30569 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°19、E141°03） | 日立・鹿島沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.548 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30570 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°41、E140°52） | 房総沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.459 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30571 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 30572 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 30573 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.354 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 30574 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.333 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 30575 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.317 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 30576 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.427 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 30577 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.5.16 | 0.62 | ＜0.492 | 0.615 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30578 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30579 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.5.16 | 0.41 | ＜0.370 | 0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30580 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.16 | 18 | 6.12 | 11.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 30581 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 30582 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.5.16 | 6.6 | 2.23 | 4.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 30583 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 30584 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.5.16 | 11 | 3.27 | 7.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 30585 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 30586 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 0.82 | ＜0.434 | 0.821 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 30587 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.16 | 0.45 | ＜0.466 | 0.453 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30588 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 30589 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.512 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 30590 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.492 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 30591 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 12 | ＜6.31 | 11.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30592 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.04 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30593 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30594 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜7.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 30595 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 12 | 3.71 | 8.24 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30596 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜7.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30597 | シログチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 8.7 | ＜6.56 | 8.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 30598 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 12 | 4.22 | 7.67 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30599 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30600 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 9.0 | 2.82 | 6.19 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30601 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 14 | 4.74 | 9.13 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 30602 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 16 | 5.99 | 10.5 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 30603 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 13 | 4.41 | 8.65 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 30604 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜7.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30605 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30606 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜6.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30607 | ニベ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30608 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 8.6 | ＜4.27 | 8.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30609 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 10 | 3.60 | 6.38 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30610 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 9.7 | 2.69 | 6.99 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30611 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 16 | 6.10 | 9.93 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30612 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 7.5 | 2.49 | 4.96 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30613 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 15 | 5.06 | 10.2 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30614 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30615 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30616 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 1.5 | 0.450 | 1.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30617 | マガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 30618 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30619 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 17 | 5.79 | 11.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30620 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 4.9 | 1.65 | 3.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30621 | マゴチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 16 | 5.98 | 9.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30622 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30623 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 80 | 26.3 | 54.0 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30624 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 13 | 4.25 | 8.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30625 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 10 | 3.66 | 6.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30626 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 26 | 8.83 | 17.3 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30627 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 12 | ＜5.58 | 11.6 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30628 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 41 | 14.7 | 25.9 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30629 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30630 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30631 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 6.9 | ＜6.41 | 6.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 30632 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 30633 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30634 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 30635 | マツカワ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30636 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 30637 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 30638 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜7.15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30639 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 30640 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜7.89 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 30641 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 9.3 | 4.03 | 5.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30642 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市（平磯地先） | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.00 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 30643 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.5.16 | 6.3 | ＜5.55 | 6.34 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30644 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.16 | 7.0 | ＜5.24 | 7.02 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 30645 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.16 | 9.2 | ＜5.36 | 9.19 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 30646 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30647 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30648 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H25.5.16 | 12 | ＜7.4 | 11.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30649 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市大桶（那珂川） | － | H25.5.16 | 43 | 16.8 | 25.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30650 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H25.5.16 | 8.7 | ＜6.2 | 8.70 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 30651 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H25.5.16 | 7.6 | ＜6.9 | 7.63 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30652 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 30653 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田（荒川） | － | H25.5.16 | 7.4 | ＜6.9 | 7.43 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30654 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30655 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町大内（大内川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.5 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 30656 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（荒川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30657 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | － | H25.5.16 | 8.8 | 4.03 | 4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30658 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30659 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯 | － | H25.5.16 | 9.1 | ＜4.9 | 9.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30660 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百（小百川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30661 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市細尾町（大谷川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30662 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市瓦谷町（田川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30663 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川上流） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30664 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30665 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30666 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30667 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市中川町（渡良瀬川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 30668 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30669 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（荒川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30670 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H25.5.16 | 20 | 7.12 | 12.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30671 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H25.5.16 | 18 | 6.71 | 11.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30672 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H25.5.16 | 9.7 | ＜6.9 | 9.70 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30673 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | － | H25.5.16 | 5.7 | ＜5.2 | 5.68 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30674 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H25.5.16 | 7.8 | ＜6.3 | 7.78 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 30675 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H25.5.16 | 26 | 7.40 | 18.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30676 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 30677 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | － | H25.5.16 | 5.6 | ＜6.3 | 5.57 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30678 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川上流） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30679 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30680 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30681 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30682 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30683 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | － | H25.5.16 | 53 | 16.0 | 36.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30684 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 30685 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 30686 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 30687 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 30688 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 30689 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 30690 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 30691 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 30692 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.5.16 | 1.1 | 0.454 | 0.600 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30693 | マルアジ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.416 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 30694 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 09、E141° 03） | 日立・鹿島沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.452 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30695 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 43、E140° 54） | 房総沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.506 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30696 | マイワシ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 30697 | スルメイカ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 30698 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 30699 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30700 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30701 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30702 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30703 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30704 | コンブ（養殖・湯通し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30705 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30706 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30707 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30708 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30709 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30710 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30711 | トゲクリガニ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 30712 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 30713 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 30714 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 30715 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 30716 | シロザケ（オオメ） | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30717 | シロザケ（オオメ） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.396 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 30718 | サクラマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30719 | カラフトマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.479 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 30720 | カラフトマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.357 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 30721 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30722 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30723 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 30724 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 30725 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30726 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30727 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 30728 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 30729 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30730 | サメガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜2.65 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 30731 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30732 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 30733 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 30734 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30735 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜6.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 30736 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜7.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30737 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.47 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 30738 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.363 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 30739 | イカナゴ（稚魚） | | 岩手県 | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 30740 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜5.83 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30741 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 30742 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30743 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30744 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30745 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 2.2 | 0.613 | 1.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30746 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 6.2 | 1.99 | 4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30747 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 5.4 | 2.01 | 3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30748 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 2.1 | 0.757 | 1.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30749 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 14 | 4.53 | 9.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30750 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30751 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.5.17 | 13 | 4.77 | 7.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30752 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.5.17 | 16 | 6.04 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30753 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.5.17 | 26 | 6.71 | 19.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30754 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（北上川本流） | － | H25.5.17 | 38 | 13.5 | 24.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 30755 | カラフトマス | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 三陸南部沖 | H25.5.17 | 0.83 | ＜0.350 | 0.831 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 30756 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 14 | 4.54 | 9.38 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30757 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 8.9 | ＜4.66 | 8.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 30758 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 10 | 3.15 | 7.32 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 30759 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 8.9 | ＜4.15 | 8.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 30760 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 30761 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 30762 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 14 | ＜3.95 | 14 | 宮城県 | 底層 | |
| 30763 | イシガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 8.2 | ＜6.55 | 8.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30764 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 170 | 64.6 | 103 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30765 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 33 | 9.54 | 23.5 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30766 | コノシロ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 0.62 | ＜0.479 | 0.623 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 30767 | コモンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 4.2 | 1.28 | 2.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30768 | サクラマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 三陸南部沖 | H25.5.17 | 0.62 | ＜0.552 | 0.621 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 30769 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 5.9 | 1.91 | 3.94 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 30770 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 20 | 7.16 | 13.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 30771 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 33 | 11.2 | 21.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 30772 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 22 | 6.95 | 14.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 30773 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 4.7 | 1.59 | 3.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30774 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 8.7 | 2.72 | 5.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30775 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 9.7 | ＜5.35 | 9.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30776 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 8.0 | ＜4.84 | 7.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30777 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 4.0 | 1.09 | 2.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30778 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 30779 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 27 | 10.7 | 16.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 30780 | マガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 5.5 | ＜3.85 | 5.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 30781 | マダラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 9.5 | 4.83 | 4.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 30782 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 5.7 | ＜3.98 | 5.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 30783 | マダラ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 26 | 8.89 | 16.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30784 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 11 | 5.76 | 5.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 30785 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 30786 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 30787 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H25.5.17 | 3.0 | 1.02 | 2.00 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 30788 | ネズミザメ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 三陸南部沖 | H25.5.17 | 0.87 | ＜0.439 | 0.872 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30789 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H25.5.17 | 1.1 | ＜0.336 | 1.05 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 30790 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H25.5.17 | 0.47 | ＜0.337 | 0.470 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 30791 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H25.5.17 | 0.68 | ＜0.366 | 0.682 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30792 | イワナ | | 宮城県 | 唐付沢川（加美町） | － | H25.5.17 | 6.4 | 6.35 | ＜5.44 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 30793 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 苅田郡七ヶ宿町（養魚場） | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜6.04 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 30794 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 苅田郡七ヶ宿町（養魚場） | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 30795 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 栗原市一迫（養魚場） | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 30796 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H25.5.17 | 13 | 3.81 | 9.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30797 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H25.5.17 | 40 | 13.8 | 25.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30798 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30799 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30800 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜6.51 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 30801 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.94 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 30802 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30803 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.66 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30804 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜7.37 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30805 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.71 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 30806 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30807 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.67 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30808 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30809 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30810 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30811 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜7.26 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 30812 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜5.85 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30813 | イワナ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜7.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30814 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.17 | 6.2 | ＜4.21 | 6.24 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30815 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.17 | 2.6 | 0.627 | 1.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30816 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.17 | 1.2 | ＜0.536 | 1.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30817 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.17 | 1.3 | 0.479 | 0.808 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30818 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.5.17 | 78 | 25.9 | 51.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30819 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.5.17 | 57 | 17.2 | 40.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 30820 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.5.17 | 13 | ＜5.81 | 12.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 30821 | ヒジキ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.802 | ＜0.956 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 30822 | サクラマス（可食部） | | 新潟県 | 新発田市（加治川） | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 30823 | サクラマス（内臓部） | | 新潟県 | 新発田市（加治川） | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 30824 | イカナゴ（コウナゴ） | | 北海道 | 後志沖 | － | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.594 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 30825 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 30826 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30827 | ウスメバル | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜7.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30828 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.254 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 30829 | マイワシ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.641 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 30830 | キアンコウ（筋肉） | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜6.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30831 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30832 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30833 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.597 | ＜0.573 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30834 | スズキ | | 秋田県 | 潟上市天王沖 | － | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.65 | ＜0.55 | 秋田県健康環境センター | 中層 | |
| 30835 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.20 | 17 | 5.14 | 12.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 30836 | コウイカ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.545 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 30837 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°20、E142°40） | 房総沖 | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.449 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30838 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°07、E140°59） | 日立・鹿島沖 | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.455 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30839 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°01、E141°12） | 日立・鹿島沖 | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.578 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30840 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°41、E140°54） | 房総沖 | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.509 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30841 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°39、E140°53） | 房総沖 | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.564 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30842 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.5.21 | 0.37 | ＜0.322 | 0.373 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30843 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.5.21 | 2.5 | 1.13 | 1.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30844 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30845 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30846 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30847 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30848 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30849 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30850 | ワカメ | | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30851 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30852 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30853 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30854 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30855 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市松崎片浜 | 宮城県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30856 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30857 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30858 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30859 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30860 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30861 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30862 | コウナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30863 | コウナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30864 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30865 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30866 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30867 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 44 | 12.9 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30868 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 37 | 11.0 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30869 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 32 | 10.6 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30870 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 15 | ＜6.6 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30871 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 19 | ＜8.1 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30872 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 50 | 17.2 | 32.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30873 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 59 | 15.9 | 43.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30874 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 200 | 77.3 | 120 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30875 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30876 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30877 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 30878 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 30879 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 130 | 46.9 | 78.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 30880 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30881 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30882 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30883 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 33 | 12.7 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30884 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30885 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30886 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30887 | ヒレグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30888 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 11 | ＜8.5 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30889 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30890 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30891 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30892 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30893 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 50 | 15.5 | 34.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30894 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30895 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30896 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30897 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30898 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30899 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30900 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 10 | ＜7.3 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30901 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30902 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30903 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30904 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30905 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 68 | 27.3 | 40.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30906 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 18 | 8.24 | 9.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30907 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 68 | 27.4 | 40.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30908 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 34 | 8.63 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30909 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 150 | 48.4 | 99.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30910 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 64 | 22.5 | 41.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30911 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 120 | 36.1 | 88.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30912 | アオメエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30913 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30914 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30915 | アブラツノザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30916 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 59 | 20.8 | 38.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30917 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 9.9 | ＜6.9 | 9.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30918 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 8.9 | ＜8.4 | 8.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30919 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 43 | 13.4 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30920 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30921 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30922 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 8.8 | ＜8.3 | 8.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30923 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30924 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 8.7 | ＜6.1 | 8.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30925 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30926 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30927 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30928 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30929 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30930 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30931 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 40 | 10.5 | 29.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30932 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 11 | ＜6.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30933 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30934 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 52 | 15.7 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30935 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 41 | 17.5 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30936 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 97 | 31.1 | 66.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30937 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 55 | 20.8 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30938 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 22 | 8.80 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30939 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 240 | 78.4 | 166 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30940 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 67 | 20.3 | 46.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30941 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30942 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 51 | 21.5 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30943 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30944 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 8.9 | ＜6.3 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30945 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 100 | 31.0 | 72.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30946 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 160 | 50.8 | 106 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30947 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30948 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30949 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 7.2 | ＜7.6 | 7.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30950 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30951 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30952 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30953 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30954 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30955 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30956 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 99 | 31.4 | 67.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30957 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 11 | ＜8.0 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30958 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 47 | 16.3 | 31.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30959 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 17 | ＜8.8 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30960 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30961 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 15 | ＜11 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30962 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 14 | ＜7.4 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30963 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30964 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30965 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30966 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 12 | ＜9.8 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30967 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30968 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 13 | ＜8.2 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30969 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 8.9 | ＜7.8 | 8.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30970 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30971 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 11 | ＜9.7 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30972 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30973 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 29 | 14.1 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30974 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 23 | 7.92 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30975 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 21 | ＜8.7 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30976 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 17 | ＜11 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30977 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 29 | 11.1 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30978 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 39 | 19.0 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30979 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30980 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 15 | ＜9.4 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30981 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 49 | 12.3 | 36.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30982 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30983 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 29 | 8.07 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30984 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 29 | 9.93 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30985 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 14 | ＜9.8 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30986 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30987 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30988 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30989 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30990 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30991 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 42 | 15.0 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30992 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 12 | ＜7.4 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30993 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30994 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30995 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30996 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30997 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30998 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30999 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31000 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31001 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31002 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31003 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31004 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31005 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31006 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31007 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31008 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31009 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 31010 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 31011 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31012 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31013 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31014 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H25.5.22 | 23 | 9.56 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31015 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H25.5.22 | 37 | 12.4 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31016 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31017 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | － | H25.5.22 | 18 | ＜10 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31018 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系館川支流湯沢川） | － | H25.5.22 | 17 | ＜7.5 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31019 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系館川支流高森川） | － | H25.5.22 | 32 | 9.71 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31020 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H25.5.22 | 84 | 28.5 | 55.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31021 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系舟津川） | － | H25.5.22 | 170 | 53.5 | 114 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31022 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H25.5.22 | 31 | 7.87 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31023 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31024 | ウグイ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系渡瀬川） | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31025 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H25.5.22 | 130 | 35.9 | 94.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31026 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H25.5.22 | 51 | 18.9 | 32.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31027 | コイ | | 福島県 | 北塩原村・猪苗代町（秋元湖） | － | H25.5.22 | 110 | 37.7 | 75.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31028 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | H25.5.22 | 9.5 | ＜9.4 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31029 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H25.5.22 | 12 | ＜8.5 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31030 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H25.5.22 | 240 | 85.2 | 159 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31031 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H25.5.22 | 9.3 | ＜7.8 | 9.32 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31032 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系館川支流湯沢川） | － | H25.5.22 | 30 | 14.4 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31033 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系館川支流高森川） | － | H25.5.22 | 11 | ＜7.9 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31034 | ヤマメ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川水系矢祭川） | － | H25.5.22 | 14 | ＜7.1 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31035 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H25.5.22 | 13 | ＜8.6 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31036 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | H25.5.22 | 76 | 28.6 | 47.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31037 | ワカサギ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31038 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31039 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31040 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31041 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31042 | アイナメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 31043 | アイナメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 31044 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 31045 | クロソイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 31046 | クロソイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31047 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31048 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 13 | 4.25 | 8.45 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 31049 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 8.3 | 3.03 | 5.29 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 31050 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 15 | 4.87 | 9.91 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 31051 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 16 | 5.00 | 10.7 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31052 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 21 | 6.65 | 14.5 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31053 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 13 | 4.53 | 8.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 31054 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 13 | 4.98 | 8.5 | 宮城県 | 中層 | |
| 31055 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31056 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 2.1 | 0.646 | 1.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31057 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 31058 | マダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 4.7 | 1.48 | 3.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31059 | マダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 6.9 | 2.24 | 4.64 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31060 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 4.4 | ＜3.22 | 4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 31061 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 22 | 7.11 | 15.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 31062 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 9.1 | 3.09 | 6.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31063 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 26 | 9.23 | 17.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 31064 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 8.3 | 2.80 | 5.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31065 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 5.6 | 2.21 | 3.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31066 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 10 | ＜5.33 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31067 | コモンカスベ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 11 | 4.82 | 6.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31068 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 28 | 8.45 | 19.8 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 31069 | スズキ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 27 | 8.61 | 18.3 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 31070 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 22 | 6.89 | 14.8 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 31071 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 4.2 | ＜3.17 | 4.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31072 | ババガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31073 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 31074 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 15 | 4.78 | 10.3 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31075 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 22 | 7.39 | 14.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31076 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 83 | 27.2 | 55.3 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31077 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 13 | 4.24 | 8.87 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31078 | マガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 5.4 | 1.83 | 3.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31079 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 31080 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 6.4 | 1.84 | 4.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31081 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 4.3 | 1.58 | 2.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31082 | マコガレイ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 7.0 | 2.18 | 4.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31083 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 31084 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 5.9 | ＜3.21 | 5.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 31085 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 10 | 3.39 | 6.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31086 | マダラ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 21 | 7.13 | 13.4 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31087 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.5.22 | 17 | 5.65 | 11.1 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31088 | マダラ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 10 | 3.45 | 6.60 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31089 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 31090 | ムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31091 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.22 | 6.3 | 2.08 | 4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 31092 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.385 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 31093 | アサリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.422 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 31094 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.382 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 31095 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°18、E141°01) | 日立・鹿島沖 | H25.5.22 | 0.75 | ＜0.492 | 0.748 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31096 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°09、E141°09) | 日立・鹿島沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.451 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31097 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°43、E140°53) | 房総沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.594 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31098 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°20、E138°40) | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.515 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31099 | ギンザケ(可食部) | 養殖 | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 31100 | ギンザケ(内臓部) | 養殖 | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 31101 | スケトウダラ冷凍すり身 | 加工 | 社団法人全国すり身協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.324 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31102 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.5.22 | 5.5 | 1.56 | 3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31103 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31104 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.5.22 | 0.33 | ＜0.347 | 0.325 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31105 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.535 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31106 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.509 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31107 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.5.23 | 0.75 | ＜0.458 | 0.746 | いであ(株) | 底層 | |
| 31108 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 31109 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.23 | 15 | 4.70 | 9.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31110 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31111 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.23 | 16 | 5.11 | 11.2 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31112 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31113 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.5.23 | 2.7 | 0.880 | 1.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31114 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31115 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.5.23 | 4.7 | 1.64 | 3.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31116 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31117 | ヒラメ | | 宮城県 | 石巻市雄勝町大須沖 | 宮城県沖 | H25.5.23 | 110 | 37.4 | 72.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31118 | イワガキ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市山形県沿岸) | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.1 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 31119 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.604 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 31120 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.573 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 31121 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.23 | 0.37 | ＜0.305 | 0.365 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 31122 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.458 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 31123 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.23 | 0.60 | ＜0.385 | 0.603 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31124 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.23 | 0.63 | ＜0.306 | 0.633 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31125 | マイワシ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.60 | いであ(株) | 表層 | |
| 31126 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 3.5 | 0.913 | 2.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31127 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 4.1 | 1.41 | 2.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31128 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 11 | 3.44 | 8.04 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31129 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 7.4 | ＜4.0 | 7.40 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31130 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 8.0 | 3.10 | 4.86 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31131 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 12 | 4.38 | 8.02 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31132 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 4.8 | 1.44 | 3.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31133 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 31134 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 6.9 | ＜4.65 | 6.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 31135 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 11 | 3.74 | 6.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31136 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 20 | 6.56 | 13.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31137 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 62 | 20.3 | 42.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 31138 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 6.9 | 2.31 | 4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31139 | サワラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 1.3 | 0.466 | 0.838 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31140 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 6.4 | 2.05 | 4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31141 | シロメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 12 | ＜5.08 | 11.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31142 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 17 | 6.06 | 11.1 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 31143 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 31 | 10.6 | 20.2 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 31144 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 29 | 9.62 | 19.4 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31145 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 17 | 5.55 | 11.9 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 31146 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 31147 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 48 | 15.4 | 32.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31148 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 6.3 | 2.46 | 3.82 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31149 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 3.0 | ＜2.1 | 2.99 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31150 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 9.9 | 3.45 | 6.42 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31151 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 5.8 | ＜2.4 | 5.82 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31152 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 3.6 | ＜1.8 | 3.63 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31153 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 19 | 6.88 | 12.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31154 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 3.8 | 1.35 | 2.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31155 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 0.69 | ＜0.585 | 0.688 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31156 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 0.86 | ＜0.644 | 0.858 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31157 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 20 | 6.94 | 13.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31158 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 10 | 3.10 | 7.14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31159 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.53 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31160 | マゴチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 14 | 4.43 | 9.73 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31161 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 4.7 | 1.77 | 2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31162 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 11 | ＜6.54 | 11.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 31163 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 23 | 8.08 | 14.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 31164 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 9.1 | ＜6.44 | 9.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 31165 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 11 | ＜6.77 | 11.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 31166 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 7.5 | ＜5.79 | 7.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 31167 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 43 | 16.8 | 26.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 31168 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜7.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 31169 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31170 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31171 | ヤリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.24 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 31172 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市平潟町地先 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.72 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 31173 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 31174 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 31175 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市平潟町地先 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.39 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 31176 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 31177 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 31178 | アユ | | 茨城県 | 筑西市女方地先（鬼怒川） | － | H25.5.23 | 4.2 | ＜2.0 | 4.20 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 31179 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市磯原町地先（花園川） | － | H25.5.23 | 8.1 | 2.77 | 5.31 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 31180 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市中郷町地先（大北川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 31181 | アユ | | 茨城県 | 日立市十王町地先（十王川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 31182 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.5.23 | 150 | 54.5 | 99.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31183 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先（那珂川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.85 | ＜6.85 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31184 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先（那珂川） | － | H25.5.23 | 7.4 | ＜6.79 | 7.44 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31185 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先（那珂川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜7.73 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31186 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.23 | 21 | 6.92 | 13.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31187 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.23 | 12 | ＜7.44 | 12.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31188 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.23 | 10 | ＜7.83 | 10.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31189 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.55 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31190 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.5.23 | 70 | 20.4 | 49.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31191 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.5.23 | 100 | 30.7 | 72.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31192 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.5.23 | 42 | 14.3 | 27.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 31193 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.5.23 | 57 | 18.0 | 39.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31194 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.5.23 | 76 | 25.0 | 51.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31195 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.5.23 | 72 | 25.1 | 47.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31196 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.5.23 | 41 | 15.1 | 26.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31197 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31198 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西片町本城（思川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31199 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31200 | サクラマス | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31201 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31202 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31203 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | － | H25.5.23 | 7.9 | ＜6.2 | 7.88 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31204 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（鬼怒川） | － | H25.5.23 | 11 | ＜6.6 | 10.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31205 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川） | － | H25.5.23 | 9.6 | ＜6.6 | 9.64 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31206 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31207 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯西川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31208 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百（小百川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31209 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野（粟野川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜3.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 31210 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31211 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31212 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州（永野川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31213 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31214 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31215 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31216 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31217 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜9.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31218 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州（永野川） | － | H25.5.23 | 20 | 6.54 | 13.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31219 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31220 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31221 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31222 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31223 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31224 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31225 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31226 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31227 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.23 | 0.63 | ＜0.498 | 0.628 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31228 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.23 | 2.2 | 0.655 | 1.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31229 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.23 | 0.74 | ＜0.607 | 0.744 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31230 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31231 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.23 | 3.8 | 1.13 | 2.62 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31232 | ホウボウ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31233 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.674 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31234 | ナミガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 31235 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.5.23 | 0.71 | ＜0.378 | 0.705 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31236 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 09、E141° 03) | 日立・鹿島沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.437 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31237 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 41、E140° 53) | 房総沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.558 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31238 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | － | H25.5.23 | 3.5 | 1.17 | 2.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 31239 | コンブ(養殖・湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31240 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31241 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31242 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31243 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31244 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31245 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31246 | テングサ | | 東京都 | 大島町 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 31247 | アユ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 31248 | イサキ | | 東京都 | 大島町 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31249 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 31250 | ハマダイ | | 東京都 | 小笠原村 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31251 | ケンサキイカ | | 東京都 | 神津島村 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.4 | ＜0.3 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 31252 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 31253 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.363 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31254 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.302 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31255 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.5.24 | 7.9 | 2.33 | 5.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31256 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.65 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31257 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31258 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.54 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31259 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜6.41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31260 | シロザケ(オオメ) | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.382 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 31261 | カラフトマス | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 31262 | カラフトマス | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.24 | 0.40 | ＜0.274 | 0.402 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31263 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31264 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31265 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31266 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31267 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜7.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 31268 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31269 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31270 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31271 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31272 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜7.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31273 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 31274 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31275 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31276 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31277 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31278 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31279 | キチジ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31280 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31281 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31282 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜7.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 31283 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.392 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 31284 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 31285 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜7.22 | いであ(株) | 中層 | |
| 31286 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 31287 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31288 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31289 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 31290 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31291 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 31292 | ジンドウイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.418 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 31293 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31294 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31295 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 3.1 | 1.06 | 2.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31296 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 5.1 | 1.82 | 3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31297 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 5.9 | ＜4.44 | 5.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31298 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 7.0 | 2.41 | 4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31299 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 6.4 | 2.06 | 4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31300 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.21 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31301 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | － | H25.5.24 | 6.0 | ＜3.64 | 5.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31302 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(猿ヶ石川水系) | － | H25.5.24 | 6.5 | ＜4.52 | 6.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31303 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.43 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31304 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31305 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 31306 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31307 | ウグイ | | 岩手県 | 北上市内(北上川本流) | － | H25.5.24 | 5.4 | ＜4.75 | 5.44 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31308 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内(気仙川水系) | － | H25.5.24 | 8.8 | ＜5.44 | 8.81 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31309 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 31310 | アイナメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31311 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.440 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 31312 | カラフトマス | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H25.5.24 | 3.2 | 1.11 | 2.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 31313 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 13 | 4.24 | 8.98 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 31314 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 12 | 3.98 | 7.73 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 31315 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 30 | 11.2 | 19.1 | 宮城県 | 中層 | |
| 31316 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 10 | 3.29 | 7.07 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31317 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 13 | 4.49 | 8.98 | いであ(株) | 中層 | |
| 31318 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 9.3 | 4.15 | 5.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 31319 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 0.45 | 0.449 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31320 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.5.24 | 0.64 | ＜0.391 | 0.642 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 31321 | マコガレイ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 31322 | マダラ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 7.1 | 2.36 | 4.71 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31323 | ムシガレイ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 31324 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 0.49 | ＜0.373 | 0.489 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31325 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.689 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31326 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31327 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 25 | 8.25 | 17.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 31328 | トラフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 11 | 3.75 | 6.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31329 | ヒラマサ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 0.79 | ＜0.371 | 0.790 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 31330 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 31 | 10.0 | 20.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 31331 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 10 | 3.83 | 6.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31332 | マコガレイ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 52 | 15.8 | 35.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 31333 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H25.5.24 | 30 | 10.8 | 19.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31334 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流奈良又川） | － | H25.5.24 | 8.5 | ＜8.26 | 8.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31335 | ヤマメ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31336 | ヤマメ | | 秋田県 | 東成瀬村（成瀬川） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.03 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31337 | マダイ | | 秋田県 | 男鹿市（船川沖） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.9 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 31338 | ブリ | | 秋田県 | 男鹿市（船川沖） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.8 | 秋田県健康環境センター | 中層 | |
| 31339 | ヒラメ | | 秋田県 | 男鹿市（北浦沖） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.1 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 31340 | アユ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.70 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31341 | アユ | | 群馬県 | 千代田町（利根川） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.81 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31342 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H25.5.24 | 5.6 | ＜5.36 | 5.59 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31343 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜7.47 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31344 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.5.24 | 43 | 13.1 | 29.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31345 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.5.24 | 66 | 18.9 | 47.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31346 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.5.24 | 23 | 6.90 | 15.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31347 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31348 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.65 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31349 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.5.24 | 8.0 | ＜6.34 | 7.95 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31350 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜6.22 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31351 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.29 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31352 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜6.46 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31353 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31354 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜7.47 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31355 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31356 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31357 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.22 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31358 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31359 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31360 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.60 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31361 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.96 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31362 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜3.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31363 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.20 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31364 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31365 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31366 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31367 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.24 | 7.6 | 2.54 | 5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 31368 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.5.24 | 51 | 21.0 | 30.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31369 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.5.24 | 3.6 | ＜2.64 | 3.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31370 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.5.24 | 77 | 30.5 | 46.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31371 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（早川） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.59 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 31372 | テナガダコ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.26 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 31373 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 31374 | マアナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.12 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 31375 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.37 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 31376 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.330 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31377 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.317 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31378 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31379 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.5.27 | 6.5 | 2.34 | 4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31380 | ヒレグロ | | 青森県 | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.313 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31381 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31382 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.27 | 6.7 | 1.97 | 4.77 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 31383 | ブリ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.571 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 31384 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°30、E142°00） | － | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.419 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31385 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E141°40） | － | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.481 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31386 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°10、E141°02） | 日立・鹿島沖 | H25.5.27 | 0.56 | ＜0.443 | 0.555 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31387 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°54、E140°44） | 日立・鹿島沖 | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.461 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31388 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°37、E140°53） | 房総沖 | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.482 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31389 | アユ | | 山梨県 | 大月市（桂川水系） | － | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.63 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31390 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31391 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜5.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31392 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.532 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 31393 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.28 | 0.76 | ＜0.406 | 0.758 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 31394 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 0.66 | ＜0.345 | 0.656 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 31395 | マアジ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31396 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.28 | 0.44 | ＜0.330 | 0.443 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 31397 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 29 | 9.67 | 19.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 31398 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 8.1 | 2.83 | 5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31399 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31400 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 3.4 | 1.00 | 2.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31401 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 5.1 | ＜3.17 | 5.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31402 | キアンコウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31403 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 2.0 | ＜2.0 | 1.96 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31404 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 3.1 | ＜3.8 | 3.08 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31405 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 3.0 | 0.902 | 2.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31406 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 3.6 | 1.15 | 2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31407 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜6.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 31408 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜7.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 31409 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜8.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 31410 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.24 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31411 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 10 | 3.56 | 6.42 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31412 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31413 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 3.9 | ＜4.01 | 3.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31414 | シログチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31415 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 7.8 | ＜4.89 | 7.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31416 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 28 | 9.33 | 18.2 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 31417 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 13 | 4.20 | 9.25 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 31418 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 18 | 6.28 | 12.1 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 31419 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 23 | 7.82 | 15.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31420 | スルメイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 31421 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 31422 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 15 | 6.65 | 8.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 31423 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 15 | ＜6.54 | 14.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 31424 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 8.6 | 3.62 | 4.94 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31425 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 16 | 4.08 | 12.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31426 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 2.7 | ＜2.1 | 2.66 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31427 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 4.6 | 1.95 | 2.66 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31428 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜6.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 31429 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 36 | 13.3 | 22.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31430 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 20 | 5.50 | 14.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31431 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 0.85 | ＜0.617 | 0.848 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31432 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 1.6 | 0.576 | 1.04 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31433 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 3.6 | 0.812 | 2.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31434 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 0.76 | ＜0.354 | 0.757 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31435 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 31436 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 17 | 7.15 | 9.42 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31437 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 7.2 | 2.48 | 4.71 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31438 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 3.9 | 1.51 | 2.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31439 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 9.6 | 2.63 | 6.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31440 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 31441 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31442 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 47 | 16.5 | 30.5 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31443 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31444 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 13 | ＜7.30 | 13.0 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31445 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 17 | 5.76 | 11.5 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31446 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 52 | 15.7 | 36.1 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31447 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 27 | 9.38 | 17.9 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31448 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 9.7 | ＜6.65 | 9.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 31449 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜7.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 31450 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31451 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31452 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 7.4 | 2.43 | 4.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31453 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 31454 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜7.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 31455 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31456 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 31457 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 6.3 | ＜4.93 | 6.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31458 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 19 | 6.82 | 12.1 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31459 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.81 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31460 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜5.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 31461 | ヤリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 31462 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 31463 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.343 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 31464 | アユ | | 茨城県 | 大子町地先（久慈川） | － | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 31465 | アユ | | 茨城県 | 城里町地先（那珂川） | － | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.29 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31466 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31467 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.28 | 5.9 | ＜6.65 | 5.86 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31468 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.28 | 5.1 | ＜5.97 | 5.06 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31469 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.28 | 6.7 | ＜4.62 | 6.65 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31470 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.28 | 18 | 6.00 | 11.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31471 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.28 | 6.6 | ＜4.83 | 6.57 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31472 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.28 | 6.6 | ＜5.67 | 6.57 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31473 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.88 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31474 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H25.5.28 | 6.7 | ＜5.63 | 6.73 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31475 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.5.28 | 74 | 23.3 | 50.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31476 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.5.28 | 62 | 19.2 | 42.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31477 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.5.28 | 39 | 14.1 | 24.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31478 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31479 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31480 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 14 | ＜7.1 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31481 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31482 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 72 | 20.1 | 51.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31483 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31484 | アオメエソ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31485 | アカガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 9.8 | ＜7.0 | 9.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31486 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31487 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31488 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 38 | 15.9 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31489 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31490 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 18 | 7.08 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31491 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 10 | ＜9.0 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31492 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 26 | 8.35 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31493 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 230 | 77.0 | 156 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31494 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 13 | ＜10 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31495 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 72 | 27.1 | 44.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31496 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 52 | 16.5 | 35.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31497 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31498 | サメガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31499 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 31500 | サヨリ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 31501 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 16 | ＜7.6 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 31502 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31503 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 46 | 13.9 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31504 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 71 | 23.6 | 47.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31505 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 320 | 109 | 213 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31506 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31507 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 12 | ＜8.2 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31508 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 20 | ＜8.4 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31509 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31510 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 31 | 11.4 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31511 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 11 | ＜7.5 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31512 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31513 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 62 | 22.4 | 40.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31514 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31515 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 24 | 9.49 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31516 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 18 | ＜9.8 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31517 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 140 | 38.6 | 101 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31518 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 18 | ＜11 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31519 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 46 | 11.8 | 34.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31520 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 9.3 | ＜8.5 | 9.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31521 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 42 | 14.5 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31522 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 37 | 13.5 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31523 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31524 | マツカワ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31525 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31526 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31527 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 10 | ＜8.9 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31528 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 9.4 | ＜8.0 | 9.41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31529 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 41 | 18.1 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31530 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 21 | ＜8.3 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31531 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31532 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31533 | ケガニ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31534 | ケガニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31535 | スルメイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31536 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31537 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31538 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31539 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31540 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31541 | シライトマキバイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31542 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31543 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31544 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31545 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31546 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31547 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31548 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 40 | 14.0 | 25.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31549 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 13 | ＜8.5 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31550 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31551 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 18 | ＜9.9 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31552 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 20 | 7.43 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31553 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 16 | ＜7.7 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31554 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31555 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31556 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31557 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31558 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31559 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31560 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31561 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31562 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31563 | カタクチイワシ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 31564 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31565 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 6.5 | ＜7.6 | 6.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31566 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 12 | ＜10 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31567 | キチジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31568 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 150 | 56.0 | 94.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31569 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 27 | 8.92 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31570 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 26 | 7.48 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31571 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 320 | 115 | 201 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31572 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31573 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31574 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31575 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31576 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31577 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31578 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31579 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31580 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31581 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31582 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 12 | ＜8.5 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31583 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 9.0 | ＜9.1 | 9.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31584 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31585 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 56 | 18.1 | 37.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31586 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31587 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31588 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 10 | ＜8.0 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31589 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31590 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31591 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31592 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 13 | ＜7.7 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31593 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 8.8 | ＜6.3 | 8.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31594 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31595 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 17 | ＜7.8 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31596 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31597 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31598 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31599 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 7.3 | ＜7.4 | 7.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31600 | マイワシ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 31601 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31602 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31603 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31604 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 48 | 16.6 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31605 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31606 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31607 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 29 | 13.7 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31608 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31609 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31610 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31611 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31612 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31613 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31614 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31615 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31616 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31617 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31618 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31619 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31620 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31621 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31622 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31623 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31624 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31625 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31626 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31627 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31628 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 31629 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31630 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | H25.5.29 | 12 | ＜8.3 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31631 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | H25.5.29 | 37 | 9.72 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31632 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川支流遠沢川） | － | H25.5.29 | 16 | ＜8.0 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31633 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | － | H25.5.29 | 11 | ＜6.5 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31634 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31635 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | － | H25.5.29 | 16 | ＜7.5 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31636 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | － | H25.5.29 | 88 | 30.2 | 58.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31637 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | － | H25.5.29 | 9.6 | ＜8.4 | 9.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31638 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H25.5.29 | 150 | 54.7 | 94.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31639 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | H25.5.29 | 35 | 14.1 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31640 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | － | H25.5.29 | 55 | 19.2 | 35.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31641 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川支流遠沢川） | － | H25.5.29 | 28 | 11.2 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31642 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31643 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31644 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31645 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31646 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.332 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31647 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.5.29 | 17 | 5.62 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31648 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.393 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31649 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 16 | 4.78 | 11.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31650 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 15 | 4.81 | 10.1 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 31651 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 12 | 3.80 | 8.16 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 31652 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 16 | 4.62 | 11.7 | 宮城県 | 中層 | |
| 31653 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31654 | マガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31655 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31656 | ムシガレイ | | 宮城県 | 鮫浦湾（寄磯）沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31657 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31658 | クロソイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31659 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 11 | 3.41 | 7.27 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31660 | コノシロ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 0.67 | ＜0.438 | 0.668 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 31661 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31662 | コモンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 4.9 | 1.72 | 3.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31663 | サヨリ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 31664 | シャコ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.29 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 31665 | シリヤケイカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.327 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 31666 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 16 | 4.89 | 11.0 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 31667 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 9.2 | 3.35 | 5.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31668 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 6.1 | 1.86 | 4.25 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31669 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.5.29 | 35 | 11.3 | 23.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31670 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 11 | 3.48 | 7.08 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 31671 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.317 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 31672 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合 | － | H25.5.29 | 0.31 | 0.314 | ＜0.406 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 31673 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31674 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.46 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31675 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31676 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31677 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31678 | アユ | | 栃木県 | 足利市中川町（渡良瀬川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31679 | アユ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31680 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31681 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31682 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（荒川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31683 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31684 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市細尾町（大谷川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31685 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市瓦谷町（田川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31686 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市中川町（渡良瀬川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31687 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31688 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（東古屋湖） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31689 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31690 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市瓦谷町（田川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31691 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31692 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31693 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31694 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31695 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31696 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31697 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31698 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.353 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 31699 | ハマグリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.295 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 31700 | アユ（全体） | | 千葉県 | 養老川 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31701 | アユ（全体） | | 千葉県 | 相川（湊川の支派川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.03 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31702 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 01、E141° 20) | 日立・鹿島沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.314 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 31703 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.5.29 | 8.2 | ＜6.9 | 8.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31704 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31705 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31706 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31707 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.5.29 | 7.2 | ＜7.1 | 7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31708 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31709 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口） | － | H25.5.29 | 30 | 9.9 | 19.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31710 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口） | － | H25.5.29 | 5.9 | ＜5.3 | 5.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31711 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31712 | アユ | | 神奈川県 | 厚木市（相模川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31713 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 31714 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 31715 | シロザケ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.390 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 31716 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.5.30 | 6.1 | 1.88 | 4.20 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31717 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31718 | マダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.5.30 | 8.6 | 3.12 | 5.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31719 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31720 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.30 | 6.2 | 2.25 | 3.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31721 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31722 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.30 | 10 | 3.47 | 6.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31723 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜7.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31724 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市（役内川支流薄久内川） | － | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜7.68 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31725 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 31726 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 6.9 | 2.54 | 4.35 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31727 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31728 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 5.3 | 2.46 | 2.87 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31729 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 6.4 | ＜2.4 | 6.43 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31730 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31731 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 7.8 | ＜5.97 | 7.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 31732 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31733 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 8.5 | ＜6.99 | 8.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 31734 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 7.9 | ＜6.03 | 7.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 31735 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 3.4 | ＜2.1 | 3.44 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31736 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 7.2 | 2.54 | 4.65 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31737 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 1.4 | ＜0.653 | 1.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31738 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 5.4 | ＜4.88 | 5.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31739 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 4.9 | ＜4.49 | 4.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31740 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 5.4 | ＜7.92 | 5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31741 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 42 | 13.7 | 27.8 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31742 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 9.6 | ＜4.49 | 9.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31743 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 7.4 | 2.18 | 5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31744 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 12 | ＜4.59 | 12.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31745 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 23 | 6.75 | 16.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31746 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31747 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 17 | 5.22 | 11.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31748 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 25 | 8.26 | 17.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31749 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 31750 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜7.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 31751 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 31752 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.35 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31753 | イワガキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜8.62 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31754 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜6.02 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31755 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.45 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31756 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市平磯町地先 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.548 | いであ(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31757 | エゾアワビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.682 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31758 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜6.13 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31759 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜6.16 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31760 | マナマコ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.528 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31761 | ワカメ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.726 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 31762 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.30 | 6.8 | 2.20 | 4.56 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 31763 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.30 | 6.1 | 1.65 | 4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 31764 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.30 | 1.1 | ＜0.415 | 1.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31765 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.5.30 | 2.6 | 0.769 | 1.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31766 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.30 | 1.2 | 0.403 | 0.785 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31767 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31768 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.30 | 11 | 3.82 | 6.95 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 31769 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.30 | 4.4 | 1.24 | 3.16 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 31770 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.5.30 | 1.1 | ＜0.449 | 1.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31771 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.70 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 31772 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.637 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 31773 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°56、E141°32) | 日立・鹿島沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.484 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31774 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°43、E140°53) | 房総沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.370 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31775 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（酒匂川） | － | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31776 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 31777 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 31778 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 31779 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 31780 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 31781 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 31782 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 31783 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.59 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31784 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.44 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31785 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.91 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31786 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.523 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31787 | ウグイ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 31788 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 31789 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.55 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31790 | カラフトマス | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜6.85 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 31791 | カラフトマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.529 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31792 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.31 | 0.71 | ＜0.419 | 0.713 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31793 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.44 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31794 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.23 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31795 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜7.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 31796 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31797 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 31798 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31799 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31800 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 31801 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜2.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31802 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31803 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31804 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31805 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 31806 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31807 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31808 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31809 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.587 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31810 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.30 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 31811 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜7.55 | いであ(株) | 中層 | |
| 31812 | サワラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.67 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 31813 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31814 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.45 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31815 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31816 | ジンドウイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.479 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 31817 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31818 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 13 | 4.17 | 8.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31819 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 3.7 | 1.24 | 2.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31820 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 10 | ＜4.47 | 10.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31821 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31822 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31823 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 3.1 | 1.07 | 2.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31824 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内(気仙川水系) | － | H25.5.31 | 8.2 | ＜6.92 | 8.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31825 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | － | H25.5.31 | 6.6 | ＜5.51 | 6.62 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31826 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H25.5.31 | 5.3 | ＜3.51 | 5.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31827 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31828 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | － | H25.5.31 | 8.1 | ＜3.54 | 8.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31829 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31830 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 19 | 6.36 | 12.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31831 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 11 | 3.56 | 7.90 | いであ(株) | 中層 | |
| 31832 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 13 | 5.01 | 8.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 31833 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 13 | 4.92 | 8.04 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31834 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 10 | 3.30 | 6.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31835 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 0.53 | ＜0.366 | 0.528 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31836 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 0.60 | ＜0.518 | 0.596 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31837 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 21 | 6.90 | 13.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31838 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 18 | 4.88 | 13.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 31839 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 1.1 | ＜0.375 | 1.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31840 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 7.3 | 2.47 | 4.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31841 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 10 | 4.22 | 5.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31842 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H25.5.31 | 21 | 8.02 | 12.8 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31843 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31844 | アイナメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.51 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31845 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 4.6 | ＜4.50 | 4.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 31846 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 31847 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.5.31 | 33 | 10.6 | 22.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31848 | クロソイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 9.2 | 3.07 | 6.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31849 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 23 | 9.47 | 14.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 31850 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 20 | 6.60 | 13.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31851 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 29 | 9.90 | 19.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 31852 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 34 | 11.1 | 22.6 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31853 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 31854 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 23 | 7.59 | 15.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 31855 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 15 | 4.69 | 10.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31856 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 10 | 3.39 | 6.71 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31857 | マガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 31858 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 5.9 | ＜3.79 | 5.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 31859 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H25.5.31 | 20 | 5.48 | 15.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31860 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H25.5.31 | 23 | 6.97 | 16.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31861 | ワカサギ | | 秋田県 | 小坂町（十和田湖） | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31862 | アユ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31863 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31864 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31865 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.30 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31866 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 31867 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31868 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.5.31 | 9.9 | ＜6.33 | 9.91 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31869 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.5.31 | 22 | 8.94 | 13.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31870 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.5.31 | 21 | 9.38 | 11.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31871 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜7.09 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31872 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.87 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31873 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H25.5.31 | 7.8 | ＜4.79 | 7.82 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 31874 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.5.31 | 40 | 12.2 | 27.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31875 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H25.5.31 | 8.8 | ＜5.31 | 8.78 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 31876 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.5.31 | 5.1 | ＜6.38 | 5.11 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31877 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 31878 | アユ | | 埼玉県 | 飯能市（入間川） | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31879 | アユ | | 埼玉県 | 本庄市（利根川） | － | H25.5.31 | 5.0 | ＜4.00 | 4.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31880 | アユ | | 埼玉県 | 寄居町（荒川） | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31881 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.31 | 9.8 | 3.40 | 6.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31882 | アユ（全体） | | 千葉県 | 小櫃川 | － | H25.5.31 | 7.7 | ＜4.92 | 7.66 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31883 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.5.31 | 37 | 14.6 | 22.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31884 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.5.31 | 12 | ＜5.80 | 11.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31885 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.5.31 | 28 | 8.04 | 20.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31886 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°16、E141°30） | 日立・鹿島沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.435 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31887 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E140°53） | 房総沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.422 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31888 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°40、E142°00） | － | H25.5.31 | 0.53 | ＜0.332 | 0.527 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31889 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31°50、E141°50） | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.324 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 31890 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.423 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31891 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.6.3 | 0.38 | ＜0.415 | 0.383 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 31892 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36°30、E144°00） | 日立・鹿島沖 | H25.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.548 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31893 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E143°00） | 房総沖 | H25.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.499 | いであ(株) | 表層 | |
| 31894 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.6.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31895 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.6.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31896 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.6.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31897 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H25.6.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31898 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.6.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31899 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.6.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31900 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.6.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31901 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.6.4 | 7.9 | 2.64 | 5.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31902 | コウナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31903 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31904 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31905 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31906 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 49 | 19.4 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31907 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 64 | 17.8 | 45.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31908 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31909 | アブラガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31910 | アブラツノザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31911 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 100 | 40.4 | 59.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31912 | イトヒキダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31913 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31914 | ウスメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31915 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31916 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31917 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 31918 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 7.4 | ＜6.2 | 7.35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31919 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 9.5 | ＜7.6 | 9.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31920 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 19 | ＜9.1 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31921 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31922 | キチジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31923 | クロソイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31924 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 27 | 11.8 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31925 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 14 | ＜8.6 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31926 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 58 | 18.2 | 39.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31927 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 64 | 23.6 | 40.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31928 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 100 | 28.9 | 73.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31929 | サクラマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 31930 | サクラマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 31931 | サクラマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 31932 | サクラマス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31933 | サクラマス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 31934 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31935 | サメガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31936 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31937 | シロメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 55 | 14.9 | 39.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31938 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 61 | 19.7 | 40.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 31939 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 42 | 14.3 | 27.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 31940 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31941 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 13 | ＜8.9 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31942 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31943 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 130 | 37.6 | 87.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31944 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31945 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 53 | 14.4 | 38.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31946 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31947 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31948 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 5.3 | ＜7.8 | 5.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31949 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 78 | 25.8 | 52.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31950 | ヒレグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31951 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 7.5 | ＜7.4 | 7.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31952 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31953 | マダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31954 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31955 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 29 | 11.6 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31956 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 54 | 21.7 | 32.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31957 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31958 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 9.5 | ＜6.7 | 9.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31959 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 62 | 17.9 | 43.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31960 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31961 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31962 | ケガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31963 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31964 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31965 | ドスイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31966 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31967 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31968 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31969 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31970 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31971 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31972 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31973 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 13 | ＜8.8 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31974 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 15 | ＜10 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31975 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 47 | 12.1 | 34.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31976 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 37 | 16.0 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31977 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 250 | 84.5 | 166 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31978 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31979 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31980 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 57 | 19.3 | 37.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31981 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 8.9 | ＜7.8 | 8.89 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31982 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 280 | 89.7 | 193 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31983 | カタクチイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 31984 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31985 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31986 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31987 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31988 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31989 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 17 | 8.70 | 8.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31990 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31991 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 59 | 18.9 | 39.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31992 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31993 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31994 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 8.7 | ＜9.2 | 8.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31995 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 12 | ＜7.9 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31996 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 53 | 16.8 | 36.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31997 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31998 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31999 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 210 | 70.3 | 143 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32000 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32001 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 32002 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32003 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 9.0 | ＜8.1 | 9.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32004 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32005 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 14 | ＜8.2 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32006 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 38 | 13.9 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32007 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 30 | 10.9 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32008 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 9.8 | ＜12 | 9.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32009 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 34 | 12.4 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32010 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 98 | 31.1 | 66.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32011 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32012 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32013 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32014 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32015 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 9.8 | ＜8.1 | 9.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32016 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32017 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32018 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32019 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 13 | ＜8.5 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32020 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32021 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32022 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 11 | ＜7.7 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32023 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32024 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32025 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 32026 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 20 | 9.57 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32027 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32028 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 7.5 | ＜6.3 | 7.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32029 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 8.8 | ＜8.2 | 8.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32030 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 16 | ＜7.6 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32031 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32032 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32033 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 18 | 6.94 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32034 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32035 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 7.6 | ＜9.0 | 7.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32036 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32037 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 12 | ＜6.9 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32038 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32039 | ジンドウイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32040 | ジンドウイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32041 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32042 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32043 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32044 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32045 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32046 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32047 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32048 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32049 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32050 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32051 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 32052 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H25.6.5 | 21 | 7.35 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32053 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | － | H25.6.5 | 34 | 15.1 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32054 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | － | H25.6.5 | 25 | ＜9.0 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32055 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川支流屋庭沢） | － | H25.6.5 | 33 | 15.2 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32056 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32057 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H25.6.5 | 19 | 8.22 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32058 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | － | H25.6.5 | 35 | 13.7 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32059 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | － | H25.6.5 | 38 | 12.0 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32060 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32061 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32062 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32063 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.6.5 | 1.0 | 0.332 | 0.696 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32064 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 6.2 | ＜3.41 | 6.19 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 32065 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 18 | 6.01 | 12.2 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 32066 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 19 | 6.27 | 12.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 32067 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 32068 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.433 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32069 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 7.7 | 2.67 | 5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32070 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32071 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 19 | 5.46 | 13.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 32072 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 7.5 | 2.36 | 5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32073 | ガザミ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 32074 | キアンコウ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 3.9 | 1.06 | 2.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32075 | サクラマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 三陸南部沖 | H25.6.5 | 1.1 | ＜0.416 | 1.05 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 32076 | サヨリ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 3.0 | ＜3.76 | 3.02 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 32077 | シリヤケイカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.435 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 32078 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.23 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 32079 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 14 | 4.84 | 8.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32080 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 15 | 6.32 | 8.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32081 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 48 | 15.7 | 32.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32082 | マアナゴ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 1.8 | 0.627 | 1.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32083 | マガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 4.1 | 1.02 | 3.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32084 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 4.2 | 1.34 | 2.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32085 | ミズダコ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.395 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 32086 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.550 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 32087 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°20、E140°20） | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.464 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32088 | ヤマトシジミ | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 32089 | イワナ（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 湯沢町 | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 32090 | イワナ（内臓） | 養殖 | 新潟県 | 湯沢町 | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 32091 | ヤマメ（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 湯沢町 | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 32092 | ヤマメ（内臓） | 養殖 | 新潟県 | 湯沢町 | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 32093 | ヒラメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 32094 | ヒラメ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 32095 | アユ | | 山梨県 | 身延町（富士川水系常葉川） | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32096 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 32097 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市松崎片浜 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 32098 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 32099 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 32100 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 32101 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 32102 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.6.6 | 1.2 | 0.420 | 0.811 | いであ(株) | 底層 | |
| 32103 | エゾイソアイナメ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 32104 | ウスメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 32105 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.6.6 | 2.1 | 0.618 | 1.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32106 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.78 | ＜5.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32107 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.6.6 | 7.8 | 2.82 | 4.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32108 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32109 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.6.6 | 22 | 7.57 | 14.2 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32110 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜5.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32111 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.6 | 4.8 | 1.65 | 3.16 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32112 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜5.99 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32113 | イワガキ | | 秋田県 | にかほ市象潟沖 | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.4 | 秋田県健康環境センター | 無脊椎 | |
| 32114 | スルメイカ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜4.9 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 32115 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.615 | ＜0.642 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 32116 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜8.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32117 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 7.3 | 2.61 | 4.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 32118 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 16 | 5.86 | 9.65 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32119 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32120 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 2.0 | ＜2.1 | 1.98 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32121 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32122 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 9.9 | 3.34 | 6.59 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32123 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 9.5 | ＜5.92 | 9.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 32124 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32125 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 14 | 4.99 | 8.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 32126 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 6.2 | ＜5.23 | 6.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32127 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 64 | 18.2 | 45.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32128 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 19 | 7.36 | 11.6 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32129 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32130 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 25 | 7.90 | 17.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 32131 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 13 | 4.21 | 8.90 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 32132 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 15 | 5.07 | 9.75 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 32133 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 42 | 16.0 | 25.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32134 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 3.3 | ＜2.1 | 3.29 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32135 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 23 | 7.91 | 15.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32136 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 2.7 | ＜3.4 | 2.67 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32137 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 12 | 4.27 | 7.60 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32138 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 3.2 | ＜1.5 | 3.18 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32139 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 6.6 | 2.70 | 3.89 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32140 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 22 | 6.12 | 15.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32141 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 21 | 6.87 | 13.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32142 | マゴチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 18 | 6.93 | 10.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 32143 | マゴチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 5.3 | ＜7.51 | 5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32144 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 5.7 | ＜5.06 | 5.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32145 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜7.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32146 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市川尻地先 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 32147 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 32148 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.6.6 | 64 | 21.6 | 42.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32149 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.63 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32150 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.94 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32151 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜7.36 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32152 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.6 | 5.9 | ＜4.21 | 5.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32153 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.6 | 10 | 4.44 | 5.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32154 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.6 | 6.0 | ＜5.12 | 6.00 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 32155 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.6 | 34 | 13.1 | 21.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 32156 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.94 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32157 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.38 | ＜7.44 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32158 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜6.98 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32159 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32160 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H25.6.6 | 7.1 | ＜5.94 | 7.06 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32161 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.6.6 | 52 | 16.2 | 35.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32162 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川上流） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32163 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32164 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32165 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32166 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32167 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32168 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H25.6.6 | 15 | 5.64 | 9.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 32169 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H25.6.6 | 14 | 4.66 | 9.37 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32170 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H25.6.6 | 16 | 5.72 | 10.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32171 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H25.6.6 | 12 | 3.95 | 7.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 32172 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.6.6 | 8.6 | 2.58 | 6.03 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 32173 | スズキ（筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.6.6 | 13 | 4.37 | 8.78 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 32174 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口） | － | H25.6.6 | 8.7 | ＜4.9 | 8.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32175 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32176 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口） | － | H25.6.6 | 23 | 6.9 | 15.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32177 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.6.6 | 11 | ＜6.9 | 10.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32178 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.6.6 | 18 | 7.1 | 10.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32179 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32180 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32181 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32182 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32183 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32184 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.6.7 | 9.4 | 3.26 | 6.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32185 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.39 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32186 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.48 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32187 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.62 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32188 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜7.15 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 32189 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 32190 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32191 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32192 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32193 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32194 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32195 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32196 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32197 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜5.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32198 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32199 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 28 | 9.30 | 18.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32200 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32201 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32202 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32203 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32204 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32205 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32206 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32207 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 32208 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.308 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 32209 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.32 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32210 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32211 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜4.51 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32212 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.440 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 32213 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 13 | 4.89 | 7.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32214 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32215 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32216 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 3.3 | 0.976 | 2.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32217 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 5.1 | 1.56 | 3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32218 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 3.9 | 1.29 | 2.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32219 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 4.5 | 1.56 | 2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32220 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32221 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32222 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内(気仙川水系) | － | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32223 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(簗川水系) | － | H25.6.7 | 5.9 | ＜3.78 | 5.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32224 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | － | H25.6.7 | 12 | ＜4.54 | 12.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32225 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 10 | 3.29 | 6.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32226 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 18 | 5.97 | 12.2 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 32227 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 14 | 4.85 | 8.85 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 32228 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 18 | 5.61 | 12.3 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 32229 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 11 | 3.84 | 7.24 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 32230 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 11 | 3.42 | 7.15 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 32231 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 6.1 | ＜3.75 | 6.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 32232 | ヒラメ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 2.2 | 0.680 | 1.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32233 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾(出島)沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 1.2 | ＜0.506 | 1.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32234 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 7.0 | 2.02 | 4.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32235 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 4.4 | ＜3.54 | 4.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 32236 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 9.8 | 3.07 | 6.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32237 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 8.6 | 4.79 | 3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32238 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 18 | 5.82 | 12.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32239 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 22 | 7.84 | 13.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 32240 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 6.8 | 2.09 | 4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32241 | エゾアワビ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.508 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 32242 | ガザミ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜7.70 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 32243 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 32244 | キアンコウ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 12 | 3.99 | 8.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32245 | サヨリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 2.4 | 0.699 | 1.72 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 32246 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.49 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 32247 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 7.1 | ＜5.10 | 7.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32248 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 8.6 | ＜5.28 | 8.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32249 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 9.0 | ＜4.63 | 8.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32250 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 19 | 7.10 | 11.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32251 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 55 | 18.4 | 37.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32252 | マガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 5.1 | 1.60 | 3.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32253 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 12 | 4.33 | 8.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 32254 | ミズダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.308 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 32255 | クロマグロ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.6.7 | 0.74 | ＜0.364 | 0.744 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 32256 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川) | － | H25.6.7 | 110 | 34.5 | 71.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32257 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流湯又沢) | － | H25.6.7 | 43 | 12.9 | 29.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32258 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(新川) | － | H25.6.7 | 32 | 10.5 | 21.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32259 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川) | － | H25.6.7 | 37 | 12.2 | 24.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32260 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川支流六戸沢) | － | H25.6.7 | 160 | 54.3 | 106 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32261 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流横川) | － | H25.6.7 | 44 | 14.8 | 29.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32262 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町(名取川支流太郎川) | － | H25.6.7 | 33 | 11.0 | 22.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32263 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉支流湯川) | － | H25.6.7 | 71 | 22.3 | 48.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32264 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川支流六戸沢) | － | H25.6.7 | 84 | 25.8 | 58.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32265 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流横川) | － | H25.6.7 | 54 | 18.0 | 36.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32266 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流横川) | － | H25.6.7 | 55 | 18.1 | 36.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32267 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(内川支流奈良又川) | － | H25.6.7 | 38 | 10.8 | 27.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 32268 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(内川) | － | H25.6.7 | 36 | 11.0 | 25.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32269 | アユ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川) | － | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32270 | アユ | | 群馬県 | 高崎市(烏川) | － | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.02 | ＜7.10 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32271 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H25.6.7 | 120 | 38.4 | 84.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32272 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | H25.6.7 | 6.7 | ＜4.62 | 6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32273 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻支流沼尾川) | － | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32274 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.47 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32275 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | H25.6.7 | 6.7 | ＜4.75 | 6.73 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32276 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | H25.6.7 | 4.6 | ＜5.13 | 4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32277 | アユ | | 埼玉県 | 秩父市(荒川) | － | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32278 | ウナギ | | 埼玉県 | 三郷市(江戸川) | － | H25.6.7 | 60 | 19 | 41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32279 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.6.7 | 9.5 | ＜5.86 | 9.50 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32280 | コイ(筋肉部) | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.6.7 | 41 | 12.4 | 28.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32281 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.6.7 | 19 | 5.79 | 13.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32282 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H25.6.7 | 12 | 4.51 | 7.93 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32283 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H25.6.7 | 28 | 9.26 | 18.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32284 | アユ(放流用・全体) | 養殖 | 千葉県 | 佐倉市 | － | H25.6.7 | 4.2 | ＜3.10 | 4.17 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32285 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | H25.6.7 | 87 | 27.1 | 59.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 32286 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | － | H25.6.7 | 75 | 25.8 | 49.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 32287 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | － | H25.6.7 | 38 | 12.2 | 25.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 32288 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | － | H25.6.7 | 140 | 48.5 | 86.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 32289 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32290 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32291 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32292 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32293 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32294 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32295 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32296 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32297 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32298 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32299 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32300 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 28、E167° 18) | 日本太平洋沖合北部 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.608 | ＜0.782 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 32301 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 28、E167° 18) | 日本太平洋沖合北部 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.863 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 32302 | サンマ（内臓） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 28、E167° 18) | 日本太平洋沖合北部 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.664 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 32303 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.361 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 32304 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.629 | ＜0.543 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 32305 | イカナゴ（コウナゴ） | | 北海道 | 後志沖 | － | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.619 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 32306 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.6.10 | 4.7 | 1.29 | 3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32307 | ヒラメ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.6.10 | 3.1 | 0.874 | 2.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 32308 | ミズダコ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.260 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 32309 | アブラツノザメ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.575 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32310 | キアンコウ（筋肉） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.626 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32311 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.13 | ＜8.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32312 | スケトウダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.644 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32313 | ババガレイ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 32314 | ミズダコ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.491 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 32315 | サメガレイ | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.598 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32316 | ヒレグロ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.598 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32317 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.6.10 | 4.6 | 1.35 | 3.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32318 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.51 | ＜7.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 32319 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.6.10 | 7.5 | 2.43 | 5.10 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 32320 | ヒラマサ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.6.10 | 1.1 | 0.384 | 0.707 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32321 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 48、E141° 39) | 日立・鹿島沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.387 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 32322 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 47、E141° 39) | 日立・鹿島沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.569 | いであ(株) | 表層 | |
| 32323 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 34、E141° 24) | 日立・鹿島沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.433 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32324 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 32、E141° 44) | 日立・鹿島沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.491 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32325 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 41、E140° 53) | 房総沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.449 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 32326 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 41、E140° 52) | 房総沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.630 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32327 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 40、E140° 53) | 房総沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.485 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 32328 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 40、E140° 52) | 房総沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.673 | いであ(株) | 表層 | |
| 32329 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E149° 00) | － | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.544 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32330 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E143° 00) | － | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.563 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32331 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N34° 28、E142° 13) | － | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.677 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32332 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N34° 00、E143° 00) | － | H25.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.537 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32333 | ビンナガ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N34° 00、E143° 00) | － | H25.6.3 | 0.47 | ＜0.398 | 0.472 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32334 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.6.11 | 9.3 | 2.52 | 6.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32335 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.6.11 | 4.2 | 1.22 | 2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32336 | ウグイ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | － | H25.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.63 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32337 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 32338 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 32339 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 32340 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 130 | 40.3 | 87.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32341 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 6.4 | ＜7.5 | 6.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32342 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 140 | 41.5 | 99.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32343 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32344 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32345 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32346 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 57 | 19.7 | 37.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32347 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 37 | 13.0 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32348 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32349 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32350 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32351 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 32352 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32353 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 14 | ＜9.4 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32354 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 43 | 12.5 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32355 | クロダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 43 | 14.4 | 28.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32356 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32357 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 61 | 18.1 | 43.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32358 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 180 | 57.1 | 125 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32359 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 87 | 31.3 | 55.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32360 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32361 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32362 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 180 | 63.7 | 121 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32363 | ナガヅカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32364 | ヌマガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 290 | 102 | 183 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32365 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 65 | 21.1 | 44.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32366 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32367 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32368 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 39 | 18.9 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32369 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32370 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32371 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 7.6 | ＜8.0 | 7.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32372 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 11 | ＜6.0 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32373 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 8.0 | ＜7.9 | 7.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32374 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 140 | 40.1 | 97.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32375 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 22 | 9.08 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32376 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 33 | 10.2 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32377 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32378 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 39 | 11.4 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32379 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 17 | ＜9.1 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32380 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 15 | ＜9.7 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32381 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 13 | ＜8.5 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32382 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 16 | ＜9.5 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32383 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 12 | ＜7.8 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32384 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 8.7 | ＜6.6 | 8.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32385 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 30 | 10.1 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32386 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 39 | 15.2 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32387 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32388 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32389 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 9.3 | ＜8.7 | 9.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32390 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32391 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 45 | 11.0 | 34.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32392 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32393 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32394 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32395 | ケガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32396 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32397 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32398 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32399 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32400 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32401 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32402 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32403 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32404 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32405 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 9.3 | ＜7.9 | 9.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32406 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 11 | ＜9.0 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32407 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 160 | 46.1 | 114 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32408 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32409 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32410 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 8.8 | ＜8.8 | 8.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32411 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 36 | 12.3 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32412 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 9.7 | ＜9.7 | 9.71 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 32413 | ウスメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32414 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 6.9 | ＜8.5 | 6.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32415 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32416 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32417 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32418 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32419 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32420 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 310 | 109 | 203 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32421 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32422 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32423 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32424 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 32425 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 19 | ＜8.9 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32426 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32427 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32428 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 300 | 92.3 | 209 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32429 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32430 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32431 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32432 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 50 | 12.4 | 37.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32433 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32434 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32435 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 11 | ＜9.3 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32436 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32437 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32438 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32439 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32440 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 79 | 32.9 | 45.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32441 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 22 | 9.65 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32442 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 23 | 7.24 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32443 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 11 | ＜8.6 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32444 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32445 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 8.7 | ＜9.0 | 8.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32446 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32447 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 9.9 | ＜7.1 | 9.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32448 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32449 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 5.2 | ＜6.7 | 5.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32450 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32451 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32452 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32453 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 17 | ＜8.5 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32454 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32455 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 15 | ＜8.7 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32456 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32457 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32458 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 32459 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32460 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32461 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32462 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32463 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32464 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32465 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32466 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32467 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32468 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32469 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32470 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32471 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32472 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32473 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32474 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32475 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32476 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32477 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32478 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32479 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32480 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32481 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32482 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32483 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32484 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32485 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32486 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32487 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32488 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川） | － | H25.6.12 | 46 | 13.6 | 31.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32489 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H25.6.12 | 16 | ＜8.7 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32490 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川支流鳥川） | － | H25.6.12 | 48 | 11.9 | 35.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32491 | イワナ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系廣瀬川） | － | H25.6.12 | 130 | 34.2 | 92.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32492 | イワナ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系高根川） | － | H25.6.12 | 600 | 194 | 403 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32493 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H25.6.12 | 17 | ＜9.1 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32494 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H25.6.12 | 18 | ＜9.9 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32495 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系本川） | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32496 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32497 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系布沢川） | － | H25.6.12 | 12 | ＜9.0 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32498 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H25.6.12 | 61 | 19.7 | 41.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32499 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川） | － | H25.6.12 | 64 | 22.2 | 42.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32500 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H25.6.12 | 23 | ＜11 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32501 | ヤマメ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系口太川） | － | H25.6.12 | 570 | 187 | 378 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32502 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H25.6.12 | 12 | ＜9.3 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32503 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32504 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系本川） | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32505 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系渡瀬川） | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32506 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32507 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H25.6.12 | 11 | ＜8.2 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32508 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.338 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 32509 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 18 | 6.03 | 12.4 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 32510 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 17 | 6.39 | 11.0 | 宮城県 | 中層 | |
| 32511 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 92 | 28.3 | 63.6 | 宮城県 | 中層 | |
| 32512 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 5.3 | ＜4.61 | 5.31 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32513 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.15 | いであ（株） | 底層 | |
| 32514 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.28 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32515 | ガザミ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.83 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 32516 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 110 | 36.7 | 74.3 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 32517 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 18 | 5.62 | 12.0 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 32518 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 41 | 13.7 | 27.5 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 32519 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 5.5 | 1.93 | 3.56 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32520 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 5.5 | ＜4.19 | 5.47 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32521 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 20 | 6.63 | 12.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32522 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 10 | 3.27 | 7.12 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32523 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.12 | 10 | 3.15 | 7.33 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32524 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 10 | 3.38 | 6.90 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32525 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 12 | 3.62 | 7.98 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32526 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 8.2 | 2.67 | 5.49 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32527 | マコガレイ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 1.7 | 0.736 | 0.994 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 32528 | ネズミザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H25.6.12 | 6.6 | 1.92 | 4.68 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 32529 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.649 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32530 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.609 | いであ（株） | ごく表層 | |
| 32531 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.6.12 | 0.66 | ＜0.426 | 0.660 | いであ（株） | 中層 | |
| 32532 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.6.12 | 0.69 | ＜0.530 | 0.685 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32533 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 41 | 13.2 | 27.9 | いであ（株） | 底層 | |
| 32534 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 6.2 | 1.95 | 4.21 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32535 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 4.2 | ＜2.1 | 4.22 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32536 | ウスメバル | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 14 | 5.10 | 8.43 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 32537 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.10 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 32538 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 8.5 | ＜5.82 | 8.53 | いであ（株） | 底層 | |
| 32539 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 8.1 | ＜7.15 | 8.08 | いであ（株） | 底層 | |
| 32540 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 12 | ＜4.73 | 12.3 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 32541 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 8.8 | ＜4.46 | 8.75 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 32542 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 19 | 6.75 | 12.7 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32543 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 80 | 25.3 | 54.8 | いであ（株） | 底層 | |
| 32544 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.19 | いであ（株） | 底層 | |
| 32545 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.40 | いであ（株） | 底層 | |
| 32546 | シログチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 4.8 | 1.67 | 3.15 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32547 | シロメバル | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 33 | 11.4 | 21.4 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 32548 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 19 | 6.05 | 12.5 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32549 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 26 | 8.59 | 17.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 32550 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 40 | 13.6 | 26.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 32551 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 33 | 10.3 | 22.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 32552 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 20 | 6.24 | 13.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 32553 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 5.7 | ＜4.90 | 5.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32554 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 32555 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 2.7 | 0.905 | 1.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 32556 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 32557 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 2.3 | 0.810 | 1.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32558 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 18 | 6.47 | 11.4 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32559 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 6.0 | ＜4.15 | 5.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 32560 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 32561 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 4.9 | 1.69 | 3.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 32562 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 26 | 8.09 | 17.8 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32563 | マゴチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 14 | ＜6.98 | 14.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 32564 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32565 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 32566 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 39 | 14.1 | 24.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 32567 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 8.2 | ＜6.39 | 8.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 32568 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 28 | 9.40 | 18.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 32569 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 26 | 8.12 | 17.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32570 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 6.3 | ＜4.42 | 6.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32571 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 32572 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 8.4 | ＜6.31 | 8.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 32573 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 5.5 | 1.68 | 3.84 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 32574 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 96 | 31.2 | 64.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32575 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32576 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市川尻町地先 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 32577 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先（那珂川） | － | H25.6.12 | 39 | 11.6 | 27.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32578 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.98 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32579 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.12 | 5.5 | 5.52 | ＜5.45 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32580 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.12 | 8.9 | ＜5.66 | 8.92 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32581 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32582 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.12 | 5.3 | ＜4.56 | 5.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32583 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.12 | 7.0 | ＜4.19 | 7.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32584 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.12 | 7.7 | ＜4.20 | 7.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32585 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.12 | 7.6 | ＜4.71 | 7.62 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32586 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.12 | 11 | ＜6.43 | 10.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32587 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.6.12 | 73 | 25.2 | 47.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32588 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.6.12 | 66 | 19.9 | 45.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32589 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.6.12 | 54 | 14.2 | 39.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32590 | アサリ | | 千葉県 | 富津漁場 | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.273 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 32591 | ウチムラサキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.381 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 32592 | バカガイ | | 千葉県 | 金田漁場（北部） | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 32593 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 39、E141° 28） | 日立・鹿島沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.567 | いであ(株) | 表層 | |
| 32594 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 30、E139° 20） | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.525 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32595 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 30、E147° 00） | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.464 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32596 | ハタハタ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 32597 | ハタハタ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 32598 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32599 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32600 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32601 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32602 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32603 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32604 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32605 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32606 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵刻み） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32607 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 32608 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 32609 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 32610 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 32611 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32612 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川支流好間川） | － | H25.6.13 | 11 | ＜7.8 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32613 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.6.13 | 16 | 5.43 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32614 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.361 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 32615 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.375 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 32616 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.392 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 32617 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.322 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 32618 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.383 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 32619 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32620 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.6.13 | 7.5 | 2.44 | 5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32621 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.381 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 32622 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.489 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 32623 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H25.6.13 | 17 | 5.40 | 11.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32624 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市大桶（那珂川） | － | H25.6.13 | 8.1 | ＜6.3 | 8.06 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32625 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H25.6.13 | 14 | 5.22 | 8.99 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32626 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H25.6.13 | 13 | 4.06 | 9.42 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32627 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32628 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田（荒川） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜5.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32629 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32630 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川上流） | － | H25.6.13 | 4.6 | ＜3.5 | 4.64 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32631 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H25.6.13 | 26 | 8.78 | 17.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32632 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32633 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32634 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32635 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市細尾町（大谷川） | － | H25.6.13 | 14 | ＜6.4 | 13.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32636 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川上流） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32637 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32638 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 32639 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 32640 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 32641 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 32642 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 32643 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.6.13 | 1.1 | 0.419 | 0.729 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 32644 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.6.13 | 1.2 | 0.471 | 0.760 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 32645 | スズキ（筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.6.13 | 9.8 | 3.12 | 6.66 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 32646 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 37、E141° 23） | 日立・鹿島沖 | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.339 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 32647 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 41、E140° 53） | 房総沖 | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.367 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 32648 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.6.13 | 18 | 5.9 | 11.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32649 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.6.13 | 6.3 | ＜5.5 | 6.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32650 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32651 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.6.13 | 12 | ＜5.6 | 11.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32652 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.6.13 | 8.0 | ＜7.2 | 8.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32653 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32654 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32655 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32656 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32657 | マアナゴ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜7.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 32658 | シャコ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.78 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 32659 | シロメバル | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 32660 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.6.14 | 8.6 | 2.72 | 5.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32661 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.554 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 32662 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.588 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 32663 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.597 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32664 | マコガレイ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 32665 | ヒラメ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.659 | ＜0.734 | いであ(株) | 底層 | |
| 32666 | マイワシ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.507 | いであ(株) | 表層 | |
| 32667 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32668 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32669 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32670 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32671 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.6.14 | 12 | 3.76 | 7.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32672 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜6.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32673 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.6.14 | 4.0 | 1.21 | 2.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32674 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32675 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.6.14 | 5.3 | 1.44 | 3.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32676 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32677 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.14 | 8.3 | 2.82 | 5.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32678 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32679 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.14 | 4.3 | 1.30 | 2.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32680 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32681 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.554 | いであ(株) | 中層 | |
| 32682 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.88 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 32683 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.14 | 0.77 | ＜0.524 | 0.773 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32684 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32685 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.14 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32686 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32687 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32688 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32689 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32690 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32691 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32692 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32693 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32694 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 5.2 | ＜4.71 | 5.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32695 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 6.2 | ＜4.18 | 6.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32696 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜5.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32697 | ハツメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32698 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜4.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32699 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜5.99 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 32700 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.304 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 32701 | マイワシ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.90 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 32702 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜3.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32703 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32704 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32705 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 32706 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 32707 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜6.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 32708 | マダラ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32709 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 4.1 | ＜3.52 | 4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32710 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32711 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32712 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 2.7 | 0.865 | 1.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32713 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 3.4 | 0.902 | 2.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32714 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 13 | 3.81 | 8.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32715 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 4.3 | 1.40 | 2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32716 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜4.80 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 32717 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.6.14 | 21 | 7.61 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 32718 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.6.14 | 6.8 | ＜4.88 | 6.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 32719 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 32720 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜6.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32721 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.94 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32722 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 7.1 | ＜4.08 | 7.09 | 宮城県 | 中層 | |
| 32723 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 9.9 | 3.54 | 6.37 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 32724 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 11 | 3.26 | 7.48 | (株)総合水研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32725 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 16 | 4.19 | 12 | 宮城県 | 中層 | |
| 32726 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 1.3 | 0.418 | 0.901 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32727 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 1.8 | 0.659 | 1.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32728 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 8.8 | ＜3.71 | 8.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 32729 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 32730 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 1.0 | ＜0.362 | 1.03 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 32731 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜7.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32732 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 140 | 45.1 | 94.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32733 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜6.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 32734 | コモンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 7.3 | 2.39 | 4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32735 | サヨリ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.31 | いであ(株) | 表層 | |
| 32736 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 99 | 33.3 | 65.2 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 32737 | スズキ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 44 | 15.3 | 28.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 32738 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 13 | 4.34 | 8.33 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 32739 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 2.3 | 0.655 | 1.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32740 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32741 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 9.7 | 4.11 | 5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32742 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜8.07 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32743 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 5.1 | 1.51 | 3.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32744 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 6.3 | 1.92 | 4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32745 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.6.14 | 3.1 | 0.949 | 2.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32746 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.363 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 32747 | カラフトマス | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.676 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 32748 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.6.14 | 2.6 | 0.915 | 1.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32749 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.6.14 | 0.43 | ＜0.387 | 0.433 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 32750 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.6.14 | 0.72 | ＜0.385 | 0.719 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 32751 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | － | H25.6.14 | 110 | 40.0 | 69.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32752 | アユ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(広瀬川) | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.90 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32753 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区(広瀬川) | － | H25.6.14 | 16 | 5.77 | 10.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32754 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(新川) | － | H25.6.14 | 36 | 11.1 | 24.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32755 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(五福谷川) | － | H25.6.14 | 25 | 8.42 | 16.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 32756 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(雉子尾川) | － | H25.6.14 | 46 | 12.4 | 33.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32757 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(新川) | － | H25.6.14 | 7.3 | ＜4.70 | 7.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32758 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川) | － | H25.6.14 | 8.4 | ＜4.45 | 8.39 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32759 | コイ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32760 | コイ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H25.6.14 | 6.1 | ＜3.19 | 6.14 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32761 | コイ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32762 | コイ | 養殖 | 群馬県 | 安中市 | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32763 | アユ | | 群馬県 | 渋川市(利根川) | － | H25.6.14 | 6.9 | ＜5.67 | 6.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32764 | アユ | | 群馬県 | 東吾妻町(吾妻川) | － | H25.6.14 | 5.2 | ＜4.39 | 5.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32765 | アユ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32766 | アユ | | 群馬県 | 藤岡市(鮎川) | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32767 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.02 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32768 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.68 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32769 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32770 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32771 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.98 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32772 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜5.84 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32773 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(溝又川) | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.62 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32774 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H25.6.14 | 130 | 47.6 | 85.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32775 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | H25.6.14 | 130 | 39.0 | 90.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32776 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | － | H25.6.14 | 30 | 8.52 | 21.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32777 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H25.6.14 | 29 | 9.64 | 19.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32778 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | H25.6.14 | 27 | 9.90 | 16.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32779 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | H25.6.14 | 7.9 | ＜6.58 | 7.90 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32780 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | H25.6.14 | 12 | ＜4.52 | 11.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32781 | ウナギ | | 埼玉県 | 松伏町(江戸川) | － | H25.6.14 | 24 | 7.8 | 16.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32782 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.6.14 | 26 | 10.5 | 15.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 32783 | コイ(筋肉部) | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.6.14 | 7.3 | ＜5.70 | 7.27 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 32784 | アユ | | 山梨県 | 道志村(道志川) | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.57 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32785 | アユ | | 山梨県 | 山梨市(笛吹川) | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.65 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32786 | ビンナガ(筋肉) | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°37、E143°14) | 房総沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 32787 | タヌキメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.83 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 32788 | ブリ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H25.6.17 | 0.66 | ＜0.443 | 0.660 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 32789 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°30、E140°20) | － | H25.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.457 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32790 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°00、E149°00) | － | H25.6.17 | 0.51 | ＜0.380 | 0.514 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32791 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°37、E141°14) | 日立・鹿島沖 | H25.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.558 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32792 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°35、E141°02) | 日立・鹿島沖 | H25.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.497 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32793 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°46、E140°50) | 日立・鹿島沖 | H25.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.495 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32794 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°46、E140°49) | 日立・鹿島沖 | H25.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.512 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32795 | チダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 32796 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.6.17 | 2.9 | ＜2.82 | 2.94 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 32797 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 32798 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.15 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 32799 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.414 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 32800 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 7.9 | 2.34 | 5.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32801 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 5.0 | ＜3.28 | 4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 32802 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 6.4 | ＜4.99 | 6.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 32803 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.15 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 32804 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.07 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32805 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32806 | コタマガイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.82 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 32807 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 8.4 | 2.35 | 6.07 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32808 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 3.7 | ＜1.8 | 3.72 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32809 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.14 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 32810 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 32811 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 5.3 | ＜4.07 | 5.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32812 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32813 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 24 | 7.77 | 16.4 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 32814 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32815 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32816 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32817 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 3.9 | ＜3.0 | 3.87 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32818 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 59 | 19.5 | 39.7 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32819 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32820 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32821 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 12 | 3.85 | 8.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32822 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32823 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 11 | 4.09 | 7.01 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32824 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 2.6 | ＜2.1 | 2.64 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32825 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 6.7 | 2.70 | 3.96 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32826 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 3.1 | 0.996 | 2.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32827 | ウバガイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 32828 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 32829 | マガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜5.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32830 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 7.5 | 2.49 | 5.03 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32831 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 3.3 | ＜2.4 | 3.28 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32832 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 3.4 | 1.10 | 2.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32833 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.03 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32834 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 7.2 | 2.60 | 4.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32835 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 16 | 5.57 | 10.1 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32836 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 3.1 | 1.03 | 2.11 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32837 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 87 | 29.0 | 58.3 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32838 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 17 | 5.30 | 11.5 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32839 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32840 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32841 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 32842 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 6.1 | ＜5.47 | 6.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 32843 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 5.4 | 1.22 | 4.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32844 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32845 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜8.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32846 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 32847 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.361 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 32848 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.88 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 32849 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32850 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32851 | イサザアミ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.6.18 | 12 | 3.43 | 8.23 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 32852 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H25.6.18 | 9.4 | 3.39 | 5.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 32853 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜4.74 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 32854 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.45 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 32855 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 8.8 | ＜6.60 | 8.79 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 32856 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 7.7 | ＜5.72 | 7.73 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 32857 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 9.2 | ＜4.92 | 9.17 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 32858 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.89 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 32859 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.64 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32860 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 7.8 | ＜6.38 | 7.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32861 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜7.25 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32862 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜7.22 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32863 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜5.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32864 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 8.3 | ＜4.67 | 8.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32865 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.59 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32866 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32867 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H25.6.18 | 16 | 5.22 | 10.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32868 | コウナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 32869 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 32870 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 32871 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 50 | 18.4 | 32.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32872 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 110 | 37.1 | 72.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32873 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 46 | 13.9 | 32.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32874 | アオメエソ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32875 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32876 | アカガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32877 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 9.7 | ＜9.2 | 9.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32878 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32879 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32880 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 12 | ＜7.7 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32881 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 24 | ＜9.6 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32882 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 38 | 11.5 | 26.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32883 | ケムシカジカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 20 | 8.06 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32884 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 190 | 64.8 | 123 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32885 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 54 | 11.4 | 43.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32886 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 49 | 19.1 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32887 | サメガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32888 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32889 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 26 | ＜8.6 | 25.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32890 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 110 | 34.5 | 76.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32891 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32892 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32893 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 35 | 12.1 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32894 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 41 | 13.2 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32895 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32896 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32897 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32898 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32899 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 7.5 | ＜7.6 | 7.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32900 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 52 | 12.0 | 39.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32901 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32902 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 200 | 70.1 | 133 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32903 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 12 | ＜9.2 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32904 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 7.3 | ＜7.5 | 7.31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32905 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32906 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32907 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 13 | ＜8.4 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32908 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32909 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32910 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32911 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32912 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32913 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32914 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32915 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32916 | コウナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 32917 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32918 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32919 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32920 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 26 | 9.18 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32921 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 60 | 16.2 | 43.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32922 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32923 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32924 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32925 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32926 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32927 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32928 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32929 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32930 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 9.7 | ＜8.9 | 9.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32931 | アカシタビラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 59 | 18.7 | 40.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32932 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32933 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32934 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 130 | 35.0 | 90.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32935 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32936 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32937 | カタクチイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 32938 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32939 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 8.1 | ＜8.4 | 8.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32940 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32941 | ギス | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32942 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32943 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 86 | 30.0 | 55.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32944 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32945 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 9.2 | ＜9.6 | 9.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32946 | ケムシカジカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 41 | 10.8 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32947 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 15 | ＜8.0 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32948 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 35 | 11.2 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32949 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 50 | 15.4 | 34.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32950 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 54 | 22.8 | 31.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32951 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32952 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32953 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32954 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32955 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32956 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 5.6 | ＜7.7 | 5.59 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 32957 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32958 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32959 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 120 | 42.0 | 79.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32960 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 340 | 105 | 239 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32961 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32962 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32963 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 31 | 8.75 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32964 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32965 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 8.1 | ＜7.9 | 8.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32966 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32967 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32968 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32969 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 13 | ＜9.8 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32970 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32971 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 49 | 14.7 | 34.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32972 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 31 | 13.6 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32973 | ヒレグロ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32974 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32975 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 12 | ＜8.1 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32976 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32977 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32978 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 7.2 | ＜7.9 | 7.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32979 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32980 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32981 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 9.3 | ＜7.0 | 9.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32982 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 25 | 9.70 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32983 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 11 | ＜8.6 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32984 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 32985 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 32986 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32987 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32988 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 8.6 | ＜6.2 | 8.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32989 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32990 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32991 | ミギガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32992 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32993 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32994 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32995 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32996 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32997 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32998 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32999 | ケガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33000 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33001 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33002 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33003 | スルメイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33004 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33005 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33006 | ミズダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33007 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33008 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33009 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33010 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33011 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33012 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33013 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33014 | シライトマキバイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33015 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33016 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33017 | マナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33018 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H25.6.19 | 22 | ＜9.1 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33019 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H25.6.19 | 99 | 34.0 | 65.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33020 | アユ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33021 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33022 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33023 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H25.6.19 | 49 | 20.4 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33024 | アユ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33025 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33026 | アユ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系滝谷川） | － | H25.6.19 | 7.9 | ＜8.4 | 7.85 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33027 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33028 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系舘川支流連沢川） | － | H25.6.19 | 73 | 20.6 | 52.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33029 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33030 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H25.6.19 | 67 | 20.6 | 45.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33031 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川） | － | H25.6.19 | 12 | ＜8.0 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33032 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H25.6.19 | 120 | 28.7 | 91.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33033 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系舘川支流連沢川） | － | H25.6.19 | 14 | ＜9.2 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33034 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H25.6.19 | 230 | 76.8 | 151 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33035 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | － | H25.6.19 | 42 | 12.4 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33036 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川水系白子川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33037 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33038 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系川上川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33039 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系川上川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33040 | ヤマメ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川水系矢祭川） | － | H25.6.19 | 6.8 | ＜8.1 | 6.84 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33041 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33042 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川水系白子川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33043 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系川上川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33044 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33045 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33046 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33047 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H25.6.19 | 7.6 | ＜7.5 | 7.57 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33048 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33049 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.6.19 | 12 | 4.15 | 8.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33050 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.6.19 | 13 | 4.38 | 8.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33051 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.319 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 33052 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.6.19 | 5.9 | 1.72 | 4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33053 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.23 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 33054 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 17 | ＜4.81 | 16.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 33055 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 14 | 4.16 | 10 | 宮城県 | 中層 | |
| 33056 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 10 | 3.26 | 7.03 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 33057 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 8.2 | 2.32 | 5.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33058 | ヒラメ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 3.6 | 0.997 | 2.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33059 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 16 | 6.98 | 8.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 33060 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 14 | 4.38 | 9.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33061 | ガザミ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜6.08 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 33062 | クロダイ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 31 | 8.16 | 22.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 33063 | シリヤケイカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 33064 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 27 | 9.25 | 17.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 33065 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 13 | 4.11 | 9.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33066 | ヒラマサ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 0.70 | ＜0.506 | 0.703 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 33067 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.19 | 8.9 | 3.06 | 5.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33068 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 9.5 | 3.05 | 6.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33069 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 13 | 3.84 | 9.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 33070 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 9.0 | 2.89 | 6.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33071 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 6.7 | 2.32 | 4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33072 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 33073 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 5.3 | ＜4.81 | 5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 33074 | マガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 4.2 | 1.27 | 2.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33075 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 4.1 | 1.21 | 2.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33076 | マゴチ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33077 | マダラ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 7.0 | 2.10 | 4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 33078 | メイタガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 8.9 | ＜5.00 | 8.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33079 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.6.19 | 0.68 | ＜0.443 | 0.684 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 33080 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H25.6.19 | 130 | 43.2 | 91.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33081 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.6.19 | 16 | 6.28 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33082 | アユ | | 宮城県 | 柴田郡柴田町（白石川） | － | H25.6.19 | 26 | 9.15 | 16.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33083 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.6.19 | 7.1 | 2.12 | 5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 33084 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33085 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.479 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 33086 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°26、E140°59） | 日立・鹿島沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.512 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33087 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°40、E140°52） | 房総沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.455 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33088 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E145°00） | － | H25.6.19 | 0.58 | ＜0.341 | 0.575 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33089 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°00、E145°00） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.359 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 33090 | ヤナギムシガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 33091 | ヤナギムシガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 33092 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N34°40、E142°00） | － | H25.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33093 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.398 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 33094 | タヌキメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33095 | ヒラメ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.6.20 | 14 | 4.16 | 10.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33096 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33097 | ヤナギムシガレイ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 33098 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | － | H25.6.20 | 11 | ＜6.5 | 11.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33099 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生（鬼怒川） | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33100 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33101 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台（田川） | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33102 | アユ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33103 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33104 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33105 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百（小百川） | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33106 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33107 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33108 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33109 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33110 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H25.6.20 | 11 | ＜4.4 | 11.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33111 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H25.6.20 | 11 | 4.01 | 6.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33112 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H25.6.20 | 16 | 6.19 | 10.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33113 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H25.6.20 | 17 | 7.21 | 10.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33114 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33115 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 33116 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜8..7 | ＜9.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 33117 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 33118 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 33119 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.6.20 | 1.4 | 0.369 | 0.993 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33120 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.6.20 | 0.70 | ＜0.405 | 0.698 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33121 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.6.20 | 2.2 | 0.710 | 1.46 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 33122 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°27、E140°55） | 日立・鹿島沖 | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.516 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33123 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°53、E140°43） | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.397 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33124 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E146°00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.593 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33125 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33126 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.6.20 | 7.5 | ＜4.8 | 7.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33127 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.6.20 | 5.8 | ＜4.9 | 5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33128 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.6.20 | 5.9 | ＜5.5 | 5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33129 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33130 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33131 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.6.20 | 9.4 | ＜6.4 | 9.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33132 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33133 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33134 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33135 | スズキ | | 東京都 | 大田区（城南島沖） | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 33136 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 33137 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33138 | コイ | 養殖 | 山梨県 | 笛吹市 | － | H25.6.20 | 4.1 | ＜3.21 | 4.13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 33139 | アユ | 養殖 | 山梨県 | 山梨市 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 33140 | アマゴ | 養殖 | 山梨県 | 都留市 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33141 | ヤマメ | 養殖 | 山梨県 | 都留市 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33142 | イワナ | 養殖 | 山梨県 | 山梨市 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33143 | イワナ | 養殖 | 山梨県 | 北杜市 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33144 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 上野原市 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33145 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 富士吉田市 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33146 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.6.21 | 8.6 | 2.56 | 6.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33147 | マイワシ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 33148 | ミズダコ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.456 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 33149 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 33150 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.04 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 33151 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 33152 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.21 | 2.4 | 0.660 | 1.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33153 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜5.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33154 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.21 | 5.2 | 1.32 | 3.83 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33155 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33156 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.21 | 5.8 | 1.85 | 3.95 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33157 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33158 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.6.21 | 4.8 | 1.46 | 3.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33159 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33160 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 33161 | ゴマサバ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 33162 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33163 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.89 | いであ(株) | 中層 | |
| 33164 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.434 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33165 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜4.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33166 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 33167 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33168 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜7.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 33169 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33170 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 33171 | ヒラメ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33172 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 33173 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 12 | ＜5.56 | 11.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 33174 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 33175 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33176 | タヌキメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 33177 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33178 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33179 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33180 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜6.60 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 33181 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.480 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 33182 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33183 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.52 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33184 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33185 | チダイ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜6.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33186 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33187 | カナガシラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33188 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 33189 | ニジカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33190 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.67 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 33191 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 7.0 | 2.67 | 4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33192 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 0.86 | ＜0.408 | 0.862 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33193 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 4.5 | ＜4.54 | 4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33194 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33195 | マダラ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 8.1 | ＜5.53 | 8.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33196 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 6.1 | 1.63 | 4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33197 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 0.58 | ＜0.275 | 0.582 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33198 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（北上川本流） | － | H25.6.21 | 8.3 | ＜6.04 | 8.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33199 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.68 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33200 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 13 | 3.91 | 9.04 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 33201 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 12 | ＜6.01 | 12.3 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 33202 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 11 | 3.42 | 7.34 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 33203 | ヒラメ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 0.93 | ＜0.555 | 0.930 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33204 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 1.8 | 0.524 | 1.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33205 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 7.8 | 2.45 | 5.30 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33206 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 6.7 | ＜3.54 | 6.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 33207 | クロソイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 33208 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 6.2 | ＜4.73 | 6.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 33209 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.383 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33210 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 28 | 9.88 | 18.4 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 33211 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 16 | 5.74 | 10.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 33212 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 4.8 | 1.66 | 3.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 33213 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 6.8 | 2.16 | 4.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33214 | ヒラメ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 16 | 5.62 | 10.6 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33215 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 5.4 | 1.48 | 3.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33216 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 13 | 4.21 | 8.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 33217 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 7.5 | 2.52 | 4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 33218 | マダイ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 8.4 | ＜4.88 | 8.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 33219 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H25.6.21 | 33 | 7.32 | 25.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33220 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流奥良又川） | － | H25.6.21 | 44 | 16.5 | 27.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33221 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市（皆瀬川） | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33222 | アユ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | － | H25.6.21 | 12 | ＜5.97 | 11.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33223 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜7.23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33224 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.77 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33225 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.6.21 | 120 | 39.9 | 78.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33226 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.6.21 | 26 | 9.07 | 16.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33227 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.37 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33228 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.6.21 | 7.3 | ＜4.44 | 7.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33229 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H25.6.21 | 9.5 | ＜4.87 | 9.52 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33230 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.6.21 | 13 | 4.26 | 8.65 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33231 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33232 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 幸手市 | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33233 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.08 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33234 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.6.21 | 45 | 13.2 | 31.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33235 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.6.21 | 25 | 6.73 | 18.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33236 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.6.21 | 7.6 | ＜5.98 | 7.62 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33237 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°49） | 日立・鹿島沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.583 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33238 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°28、E156°37） | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.598 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 33239 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°52、E144°29） | 福島県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.655 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 33240 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°10、E156°51） | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 33241 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°、E151°） | － | H25.6.21 | 0.46 | ＜0.384 | 0.463 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 33242 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°、E142°） | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.433 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 33243 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°0 | 房総沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.648 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 33244 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°0 | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.667 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 33245 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°02、E150°29） | － | H25.6.21 | 0.78 | ＜0.500 | 0.776 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33246 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°41、E142°00） | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.504 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33247 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°00、E151°00） | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.511 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33248 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°00、E142°00） | 房総沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.547 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33249 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°16、E149°46） | － | H25.6.21 | 0.51 | ＜0.324 | 0.507 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33250 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°50、E156°00） | － | H25.6.21 | 0.37 | ＜0.303 | 0.368 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33251 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°40、E141°40） | － | H25.6.21 | 0.37 | ＜0.330 | 0.371 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 33252 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°10、E150°16） | － | H25.6.21 | 0.67 | ＜0.308 | 0.669 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33253 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°03、E156°58) | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.355 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 33254 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°29、E149°36) | － | H25.6.21 | 0.47 | ＜0.515 | 0.465 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 33255 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°42、E144°29) | 日立・鹿島沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.419 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 33256 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°10、E150°10) | － | H25.6.21 | 0.45 | ＜0.439 | 0.450 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 33257 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°30、E149°50) | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.512 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 33258 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°46、E150°42) | － | H25.6.21 | 0.47 | ＜0.338 | 0.470 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 33259 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°30、E150°20) | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.586 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 33260 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°00、E145°00) | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.384 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 33261 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°00、E148°00) | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 33262 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°37、E151°10) | － | H25.6.21 | 0.41 | ＜0.344 | 0.414 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33263 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°30、E150°19) | － | H25.6.21 | 0.40 | ＜0.327 | 0.396 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33264 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°50、E150°07) | － | H25.6.21 | 0.52 | ＜0.343 | 0.522 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33265 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°27、E149°37) | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.392 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33266 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°56、E144°36) | 福島県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.340 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 33267 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°00、E150°00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.6.21 | 0.36 | ＜0.284 | 0.356 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 33268 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41°9、E167°12) | 日本太平洋沖合北部 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.634 | ＜0.846 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 33269 | サンマ（内臓） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41°9、E167°12) | 日本太平洋沖合北部 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.930 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 33270 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41°9、E167°12) | 日本太平洋沖合北部 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.688 | ＜0.784 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 33271 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 33272 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 33273 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 33274 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 33275 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 33276 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 33277 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 33278 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 33279 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.368 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 33280 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.413 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 33281 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.378 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 33282 | アユ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 33283 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜2.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 33284 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 33285 | ウグイ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 33286 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜3.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33287 | タヌキメバル | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33288 | マダイ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33289 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33290 | ハマグリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 33291 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°55、E140°44) | 日立・鹿島沖 | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.462 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 33292 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°25、E140°57) | 日立・鹿島沖 | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.91 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 33293 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.6.25 | 7.3 | 2.88 | 4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33294 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.6.25 | 14 | 4.25 | 9.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33295 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 33296 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.6.25 | 0.47 | ＜0.608 | 0.474 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 33297 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.605 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 33298 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜6.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33299 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33300 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33301 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 6.0 | ＜7.36 | 5.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33302 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33303 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 2.9 | 1.04 | 1.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33304 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33305 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜4.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33306 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33307 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33308 | クロダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜7.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33309 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 520 | 170 | 351 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33310 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 8.7 | 4.39 | 4.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33311 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33312 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33313 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33314 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜6.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33315 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33316 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 33317 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 12 | 4.16 | 8.23 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 33318 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜6.05 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 33319 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33320 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 14 | 4.96 | 9.21 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 33321 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33322 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 8.4 | 3.27 | 5.15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 33323 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 2.5 | 2.54 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 33324 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 33325 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 2.0 | 2.03 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 33326 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 3.1 | ＜2.3 | 3.07 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 33327 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 11 | 4.34 | 7.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33328 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.77 | ＜6.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33329 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33330 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33331 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 4.0 | ＜3.02 | 3.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33332 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 10 | ＜3.62 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33333 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜7.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33334 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜8.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33335 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 8.5 | ＜6.13 | 8.52 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33336 | マゴチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33337 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33338 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 17 | 5.48 | 11.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33339 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 10 | 3.50 | 6.91 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33340 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜7.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33341 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33342 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 33 | 9.15 | 23.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33343 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜8.22 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33344 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33345 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33346 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33347 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33348 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 4.8 | 4.82 | ＜6.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33349 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 33350 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 33351 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜4.52 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33352 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33353 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 6.7 | ＜5.71 | 6.66 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33354 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜5.32 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33355 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 4.6 | ＜5.77 | 4.62 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33356 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.25 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33357 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 5.7 | ＜5.82 | 5.66 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33358 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.24 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33359 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 11 | ＜4.16 | 10.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33360 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 4.6 | ＜4.15 | 4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33361 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 5.3 | ＜3.48 | 5.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33362 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.55 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33363 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 7.5 | ＜4.54 | 7.47 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33364 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.6.25 | 36 | 10.8 | 25.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33365 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 50、E145° 00） | － | H25.6.25 | 0.39 | ＜0.352 | 0.393 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33366 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 30、E139° 50） | － | H25.6.25 | 0.42 | ＜0.350 | 0.419 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 33367 | ウグイ | | 秋田県 | 横手市（雄物川） | － | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜5.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33368 | アユ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | － | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.1 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 33369 | コウナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 33370 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 33371 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 33372 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 14 | ＜8.8 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33373 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 34 | 14.0 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33374 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33375 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33376 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33377 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 11 | ＜8.1 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33378 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33379 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33380 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33381 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 11 | ＜9.2 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33382 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 46 | 18.6 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33383 | サブロウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 9.0 | 9.03 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33384 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33385 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33386 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 11 | ＜9.4 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33387 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 98 | 35.1 | 62.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33388 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33389 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33390 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 74 | 21.9 | 51.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33391 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33392 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 38 | ＜12 | 38.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33393 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 150 | 52.4 | 93.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33394 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33395 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 15 | ＜8.8 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33396 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 28 | 10.1 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33397 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 110 | 29.1 | 82.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33398 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 8.1 | ＜9.6 | 8.07 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33399 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33400 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33401 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33402 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33403 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33404 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33405 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33406 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33407 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33408 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33409 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33410 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33411 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33412 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33413 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33414 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 16 | ＜9.0 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33415 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 11 | ＜8.1 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33416 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33417 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 14 | ＜8.3 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33418 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 52 | 12.9 | 38.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33419 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 130 | 45.1 | 88.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33420 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 14 | ＜9.3 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33421 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33422 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 15 | ＜8.7 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33423 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33424 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 28 | 8.39 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33425 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 19 | ＜11 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33426 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 9.4 | ＜7.3 | 9.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33427 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 19 | ＜9.1 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33428 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 8.3 | ＜8.8 | 8.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33429 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33430 | ウルメイワシ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33431 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 6.3 | <7.6 | 6.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33432 | カタクチイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33433 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33434 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 9.9 | <8.7 | 9.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33435 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33436 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <8.0 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33437 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <8.0 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33438 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 53 | 21.6 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33439 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 11 | <8.7 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33440 | ケムシカジカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 15 | <9.4 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33441 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 31 | 11.6 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33442 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33443 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 69 | 20.7 | 48.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33444 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 170 | 56.0 | 116 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33445 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 150 | 49.6 | 96.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33446 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 160 | 55.9 | 101 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33447 | サクラマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 33448 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33449 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 9.7 | <8.6 | 9.68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33450 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <11 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33451 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 540 | 177 | 363 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33452 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 48 | 13.7 | 33.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 33453 | セトヌメリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33454 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33455 | ソウハチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33456 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <9.0 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33457 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33458 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33459 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33460 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33461 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33462 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33463 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 38 | 9.93 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33464 | ハマトビウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <6.5 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33465 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <7.4 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33466 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 63 | 19.8 | 43.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33467 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 53 | 24.2 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33468 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <6.8 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33469 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33470 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 130 | 48.6 | 85.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33471 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <6.8 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33472 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33473 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <9.0 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33474 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33475 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 10 | <8.0 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33476 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33477 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <8.0 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33478 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <8.4 | <5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33479 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 12 | <11 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33480 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <9.3 | <9.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33481 | マイワシ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <11 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33482 | マイワシ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33483 | マイワシ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33484 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 7.7 | <6.7 | 7.67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33485 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 38 | 10.5 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33486 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33487 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33488 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 38 | 11.1 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33489 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 15 | <8.3 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33490 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 8.6 | <6.8 | 8.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33491 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33492 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33493 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 19 | 9.69 | 9.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33494 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 7.0 | <7.0 | 7.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33495 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 33496 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33497 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 17 | <12 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33498 | マトウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33499 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <9.8 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33500 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 6.6 | <7.5 | 6.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33501 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <8.5 | <9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33502 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <6.3 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33503 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <6.7 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33504 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33505 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33506 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 29 | 13.0 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33507 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33508 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33509 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33510 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <7.3 | <5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33511 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33512 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33513 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33514 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <11 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33515 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <9.8 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33516 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33517 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33518 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33519 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33520 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.6.26 | 24 | 9.66 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33521 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33522 | オキナマコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33523 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33524 | アユ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川) | － | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33525 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33526 | アユ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系滝谷川) | － | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33527 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33528 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流湯森川) | － | H25.6.26 | 25 | 9.43 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33529 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流湯沢川) | － | H25.6.26 | 42 | 16.7 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33530 | イワナ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系隠戸川) | － | H25.6.26 | 180 | 56.3 | 127 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33531 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流小田川) | － | H25.6.26 | 15 | ＜7.6 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33532 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33533 | ウナギ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H25.6.26 | 58 | 21.4 | 36.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33534 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流湯森川) | － | H25.6.26 | 32 | 9.81 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33535 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流湯沢川) | － | H25.6.26 | 57 | 19.6 | 37.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33536 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | H25.6.26 | 53 | 20.1 | 33.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33537 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33538 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.6.26 | 5.9 | 1.72 | 4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33539 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 16 | 5.31 | 10.5 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 33540 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 11 | 3.14 | 7.54 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 33541 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 8.0 | 2.72 | 5.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33542 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 7.0 | ＜5.54 | 6.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33543 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 15 | 5.11 | 9.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33544 | クロダイ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 39 | 15.5 | 23.2 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33545 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 28 | 8.62 | 18.9 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 33546 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 19 | 5.76 | 13.1 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 33547 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 20 | 6.17 | 13.7 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33548 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 4.0 | 1.23 | 2.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33549 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 24 | 10.2 | 13.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 33550 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 33551 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 40 | 12.2 | 27.6 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33552 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 16 | 7.01 | 8.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 33553 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 15 | 4.43 | 10.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 33554 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 5.9 | ＜3.47 | 5.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 33555 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 15 | 4.39 | 11 | 宮城県 | 底層 | |
| 33556 | マアナゴ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 33557 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 33558 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 33559 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 33560 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 33561 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 33562 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 33563 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | － | H25.6.26 | 9.8 | ＜4.07 | 9.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33564 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.562 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 33565 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°55、E140°44) | 日立・鹿島沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.356 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 33566 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°54、E141°15) | 日立・鹿島沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.355 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 33567 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E141°14) | 日立・鹿島沖 | H25.6.26 | 0.67 | ＜0.328 | 0.669 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33568 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E141°12) | 日立・鹿島沖 | H25.6.26 | 0.36 | ＜0.297 | 0.359 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 33569 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°30、E142°00) | 房総沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.337 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 33570 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°50、E142°10) | － | H25.6.26 | 0.40 | ＜0.299 | 0.399 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33571 | アカアマダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 33572 | アカアマダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 33573 | タヌキメバル | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33574 | ウスメバル | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33575 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.27 | 0.75 | ＜0.368 | 0.752 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 33576 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.19 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 33577 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.6.27 | 0.87 | ＜0.333 | 0.869 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 33578 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜2.81 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 33579 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.6.27 | 4.8 | 1.51 | 3.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 33580 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 33581 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.6.27 | 4.0 | 1.28 | 2.74 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 33582 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 33583 | アユ | | 山形県 | 村山地域(大江町最上川水系月布川) | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 33584 | アユ | | 山形県 | 最上地域(舟形町最上川水系小国川) | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 33585 | アユ | | 山形県 | 置賜地域(米沢市最上川水系大樽川) | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 33586 | アユ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市赤川水系大山川) | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 33587 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33588 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野(永野川) | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33589 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H25.6.27 | 3.6 | ＜3.6 | 3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33590 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯西川） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33591 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野（粟野川） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33592 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33593 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野(永野川) | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33594 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川上流） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33595 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川上流） | － | H25.6.27 | 9.8 | ＜4.8 | 9.82 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33596 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33597 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33598 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬(餅ヶ瀬川) | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33599 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H25.6.27 | 6.8 | ＜4.4 | 6.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33600 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川上流） | － | H25.6.27 | 11 | ＜6.5 | 10.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33601 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | － | H25.6.27 | 7.4 | ＜4.8 | 7.40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33602 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H25.6.27 | 36 | 10.4 | 25.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33603 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.6.27 | 7.6 | ＜7.5 | 7.57 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33604 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬(餅ヶ瀬川) | － | H25.6.27 | 18 | ＜8.1 | 17.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33605 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H25.6.27 | 120 | 40.8 | 76.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33606 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H25.6.27 | 110 | 34.9 | 74.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33607 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H25.6.27 | 190 | 62.1 | 127 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33608 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 33609 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 33610 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.676 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33611 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.6.27 | 13 | 4.33 | 8.74 | いであ(株) | 中層 | |
| 33612 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.627 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33613 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.6.27 | 2.1 | 0.719 | 1.41 | いであ(株) | 中層 | |
| 33614 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.6.27 | 8.8 | ＜6.4 | 8.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33615 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33616 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33617 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33618 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33619 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33620 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33621 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33622 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.6.27 | 5.4 | ＜5.6 | 5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33623 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33624 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.608 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 33625 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.421 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 33626 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.672 | いであ(株) | 底層 | |
| 33627 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.89 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33628 | アユ | | 青森県 | 奥入瀬川 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.71 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33629 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜6.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33630 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.55 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 33631 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.28 | 1.0 | ＜0.594 | 1.00 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 33632 | ヒラマサ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.611 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33633 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 33634 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33635 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜2.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33636 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33637 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33638 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33639 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 4.3 | 4.33 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33640 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33641 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 18 | 7.84 | 10.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33642 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33643 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 33644 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33645 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33646 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33647 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜5.50 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 33648 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.408 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 33649 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.89 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 33650 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33651 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 33652 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜7.33 | いであ(株) | 表層 | |
| 33653 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33654 | カナガシラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜7.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 33655 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33656 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33657 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 7.8 | 2.45 | 5.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33658 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33659 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 1.9 | 0.707 | 1.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33660 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33661 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33662 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 16 | 5.69 | 10.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33663 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 1.2 | 0.424 | 0.764 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33664 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.6.28 | 21 | 7.29 | 13.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33665 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 33666 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33667 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜5.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 33668 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.6.28 | 8.9 | 3.86 | 5.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 33669 | ウグイ | | 岩手県 | 奥洲市内（広瀬川水系） | － | H25.6.28 | 47 | 15.8 | 31.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33670 | ウグイ | | 岩手県 | 奥洲市内（人首川水系） | － | H25.6.28 | 16 | ＜7.10 | 15.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33671 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | － | H25.6.28 | 45 | 13.4 | 31.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33672 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.6.28 | 8.7 | ＜5.64 | 8.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33673 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.60 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33674 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.18 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33675 | アユ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33676 | アユ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 33677 | アユ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 33678 | アユ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.6.28 | 5.2 | ＜5.85 | 5.18 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33679 | アユ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33680 | アユ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜4.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 33681 | アユ | | 岩手県 | 北上市内（和賀川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33682 | アユ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.73 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33683 | アユ | | 岩手県 | 奥洲市内（衣川水系） | － | H25.6.28 | 30 | 11.0 | 18.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 33684 | アユ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.67 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33685 | アユ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.77 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33686 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.29 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 33687 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 25 | 7.28 | 18 | 宮城県 | 中層 | |
| 33688 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 2.7 | 0.882 | 1.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33689 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 9.2 | 3.03 | 6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33690 | ミズダコ | | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 33691 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 33692 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 15 | 4.47 | 10.5 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33693 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 6.4 | ＜4.32 | 6.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33694 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.430 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 33695 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 33696 | スケトウダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 33697 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 21 | 7.04 | 14.1 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 33698 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.578 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 33699 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 33700 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 33701 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 5.3 | 1.58 | 3.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33702 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 43 | 14.5 | 28.0 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33703 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33704 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 16 | 5.51 | 10.7 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33705 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 17 | 5.55 | 11.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33706 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 4.6 | ＜3.96 | 4.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 33707 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33708 | マアナゴ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 33709 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.6.28 | 0.44 | ＜0.395 | 0.444 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 33710 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.28 | 37 | 13 | 24 | 宮城県 | 底層 | |
| 33711 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 33712 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 33713 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 33714 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立・鹿島沖 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 33715 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H25.6.28 | 15 | 5.84 | 8.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33716 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H25.6.28 | 8.2 | ＜5.19 | 8.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33717 | アユ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | － | H25.6.28 | 7.2 | ＜7.94 | 7.17 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33718 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（八幡川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33719 | アユ | | 宮城県 | 仙台市若林区（広瀬川） | － | H25.6.28 | 7.4 | ＜5.43 | 7.44 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33720 | アユ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H25.6.28 | 6.9 | ＜5.27 | 6.89 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33721 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H25.6.28 | 9.5 | ＜5.37 | 9.51 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33722 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H25.6.28 | 9.2 | ＜4.20 | 9.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33723 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.6.28 | 22 | 8.34 | 13.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33724 | アユ | | 宮城県 | 加美郡加美町（鳴瀬川） | － | H25.6.28 | 13 | 3.92 | 9.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33725 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | H25.6.28 | 79 | 26.2 | 52.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33726 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H25.6.28 | 29 | 9.75 | 19.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33727 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H25.6.28 | 27 | 7.42 | 19.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33728 | アユ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜6.09 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33729 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.41 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33730 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33731 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33732 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33733 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33734 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33735 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.53 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33736 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜4.57 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33737 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H25.6.28 | 8.4 | ＜5.69 | 8.37 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33738 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.6.28 | 37 | 13.1 | 24.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33739 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.6.28 | 11 | ＜6.59 | 10.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33740 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.6.28 | 25 | 6.68 | 17.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33741 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33742 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33743 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.6.28 | 20 | 5.45 | 14.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33744 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.84 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33745 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.6.28 | 10 | ＜4.22 | 10.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33746 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.6.28 | 9.2 | ＜5.19 | 9.15 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33747 | イワナ | 養殖 | 埼玉県 | 東秩父村 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33748 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33749 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33750 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 秩父市 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33751 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 朝霞市 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33752 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.6.28 | 61 | 19.5 | 41.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 33753 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.6.28 | 220 | 72.5 | 151 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 33754 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°20、E140°55） | 日立・鹿島沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.520 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33755 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°14、E141°04） | 日立・鹿島沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.400 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33756 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°56、E140°43） | 日立・鹿島沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.480 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33757 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°40、E140°53） | 房総沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.608 | ＜0.580 | いであ(株) | 表層 | |
| 33758 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33759 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33760 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.6.28 | 5 | ＜4.27 | 5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33761 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.6.28 | 5 | ＜3.52 | 5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33762 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33763 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.337 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 33764 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 11 | 3.27 | 7.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33765 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 5.4 | ＜2.4 | 5.39 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 33766 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 11 | 3.52 | 7.58 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 33767 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 3.9 | 1.48 | 2.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33768 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 4.7 | ＜4.10 | 4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33769 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 33770 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 33771 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 15 | 4.17 | 11.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33772 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 13 | 4.16 | 8.47 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 33773 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 8.7 | 2.68 | 6.03 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 33774 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 36 | 11.3 | 24.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33775 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 7.3 | 2.49 | 4.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33776 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 18 | 6.20 | 12.0 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33777 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 2.7 | 0.902 | 1.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33778 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 2.5 | 0.852 | 1.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33779 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33780 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 14 | ＜5.97 | 14.4 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33781 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 15 | 4.88 | 10.3 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33782 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 22 | 7.87 | 13.8 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33783 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 7.6 | 2.11 | 5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33784 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 17 | 5.46 | 11.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33785 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 28 | 9.31 | 18.8 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33786 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 38 | 13.3 | 24.8 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33787 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 6.5 | 2.23 | 4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33788 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33789 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33790 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 10 | ＜5.10 | 10.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33791 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市平潟地先 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 33792 | マナマコ | | 茨城県 | 北茨城市平潟地先 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 33793 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.28 | 7.1 | ＜4.95 | 7.10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33794 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.88 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33795 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜7.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33796 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33797 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.85 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33798 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33799 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.6.28 | 19 | 5.08 | 13.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 33800 | ヨシノボリ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.6.28 | 33 | 10.6 | 22.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 33801 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.6.28 | 43 | 13.2 | 29.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 33802 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.6.28 | 23 | 7.06 | 16.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 33803 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.6.28 | 33 | 9.13 | 24.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 33804 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.6.28 | 39 | 14.9 | 24.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 33805 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H25.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.385 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33806 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H25.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.313 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33807 | サンマ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.582 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 33808 | ミズダコ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.368 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 33809 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.1 | 3.6 | 1.25 | 2.34 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 33810 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜6.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33811 | マサバ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H25.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜7.18 | いであ(株) | 中層 | |
| 33812 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.7.1 | 1.8 | 0.560 | 1.21 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33813 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | H25.7.1 | 71 | 22.4 | 48.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33814 | ゲンゴロウブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | H25.7.1 | 55 | 17.9 | 37.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33815 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°40、E143°50） | － | H25.7.1 | 0.57 | ＜0.354 | 0.571 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33816 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E143°00） | － | H25.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.484 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33817 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.16 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 33818 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.10 | ＜2.54 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 33819 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 33820 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜2.77 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 33821 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.7.2 | 0.65 | ＜0.353 | 0.647 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33822 | アユ | | 秋田県 | 北秋田市（阿仁川） | － | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.6 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 33823 | アユ | | 秋田県 | 由利本荘市（笹子川） | － | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.1 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 33824 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°17、E141°13） | 日立・鹿島沖 | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.466 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33825 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E140°44） | 日立・鹿島沖 | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.581 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33826 | アユ | | 新潟県 | 阿賀野市（阿賀野川） | － | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.3 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 33827 | アユ | | 新潟県 | 阿賀町（常浪川） | － | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.0 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 33828 | アユ | | 新潟県 | 阿賀町（新谷川） | － | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.7 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 33829 | アユ | | 新潟県 | 五泉市（早出川） | － | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.3 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 33830 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 33831 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 33832 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 33833 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 33834 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 100 | 31.0 | 72.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33835 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 57 | 19.1 | 37.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33836 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33837 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33838 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 79 | 25.9 | 53.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33839 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 370 | 117 | 249 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33840 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33841 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 8.8 | ＜8.5 | 8.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33842 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 44 | 13.0 | 31.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33843 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 11 | ＜8.5 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33844 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33845 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 62 | 22.7 | 39.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33846 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 60 | 20.2 | 39.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33847 | サクラマス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 12 | ＜8.2 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 33848 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33849 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33850 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33851 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 49 | 17.2 | 31.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33852 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33853 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 11 | ＜9.9 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33854 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 7.7 | ＜6.5 | 7.66 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33855 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33856 | ヒレグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33857 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33858 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33859 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33860 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33861 | マイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33862 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 15 | 6.63 | 7.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33863 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 14 | ＜7.7 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33864 | マゴチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 38 | 9.36 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33865 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 9.4 | 9.41 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33866 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33867 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33868 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33869 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33870 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33871 | ケガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33872 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33873 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33874 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33875 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33876 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33877 | シライトマキバイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33878 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33879 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33880 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33881 | マナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33882 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 33883 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 10 | ＜7.5 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33884 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33885 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 33 | 10.7 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33886 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33887 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 58 | 20.9 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33888 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 65 | 23.7 | 41.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33889 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33890 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33891 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 15 | ＜8.9 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33892 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33893 | アブラツノザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33894 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 33 | 16.1 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33895 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33896 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33897 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 130 | 46.0 | 87.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33898 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33899 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33900 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33901 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33902 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33903 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 25 | 9.98 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33904 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33905 | ギス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33906 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33907 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33908 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33909 | クロダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33910 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33911 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 7.1 | ＜8.0 | 7.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33912 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 44 | 12.6 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33913 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 51 | 14.7 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33914 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33915 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33916 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33917 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33918 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33919 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33920 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33921 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33922 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 84 | 26.1 | 58.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33923 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33924 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33925 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33926 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 170 | 52.4 | 117 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33927 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33928 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33929 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 13 | ＜8.9 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33930 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 6.7 | ＜7.5 | 6.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33931 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 14 | ＜7.6 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33932 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 8.2 | ＜6.8 | 8.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33933 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 14 | ＜6.9 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33934 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33935 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33936 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 44 | 15.5 | 28.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33937 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 35 | 12.4 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33938 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33939 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33940 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 13 | ＜9.6 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33941 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33942 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33943 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33944 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33945 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33946 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 9.1 | ＜7.2 | 9.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33947 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 13 | ＜9.0 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33948 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 45 | 13.9 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33949 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33950 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 13 | ＜9.4 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33951 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 52 | 14.2 | 38.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33952 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 33953 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33954 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33955 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 8.9 | ＜7.9 | 8.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33956 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33957 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33958 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33959 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33960 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33961 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33962 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 16 | ＜7.4 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33963 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33964 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33965 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 7.9 | ＜7.3 | 7.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33966 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33967 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33968 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33969 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33970 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33971 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33972 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33973 | ジンドウイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33974 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33975 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33976 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33977 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33978 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33979 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33980 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33981 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33982 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33983 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33984 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H25.7.3 | 83 | 20.7 | 61.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33985 | アユ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33986 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H25.7.3 | 20 | ＜9.5 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33987 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流湯沢川） | － | H25.7.3 | 17 | ＜7.4 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33988 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H25.7.3 | 140 | 39.7 | 95.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33989 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系布沢川） | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33990 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33991 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H25.7.3 | 9.1 | ＜7.4 | 9.05 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33992 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H25.7.3 | 49 | 14.2 | 34.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33993 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H25.7.3 | 120 | 38.6 | 85.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33994 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H25.7.3 | 110 | 33.4 | 76.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33995 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流湯沢川） | － | H25.7.3 | 38 | 13.6 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33996 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H25.7.3 | 50 | 14.6 | 35.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33997 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33998 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33999 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.7.3 | 7.3 | ＜6.9 | 7.33 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34000 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34001 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34002 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34003 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.7.3 | 5.8 | 1.84 | 3.99 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34004 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.7.3 | 1.2 | 0.365 | 0.842 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34005 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 25 | 8.34 | 16.9 | いであ（株） | 中層 | |
| 34006 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 10 | 3.28 | 6.96 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 34007 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 16 | 5.25 | 10.5 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 34008 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 8.8 | ＜3.91 | 8.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 34009 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.93 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 34010 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.98 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 34011 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 34012 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 3.9 | ＜3.28 | 3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 34013 | アンコウ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 3.2 | 0.928 | 2.28 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 34014 | イシガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 8.6 | 2.98 | 5.63 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 34015 | カナガシラ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜2.95 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34016 | シャコ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.65 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 34017 | シャコ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.07 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 34018 | シャコ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.85 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 34019 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 25 | 7.37 | 18.1 | いであ（株） | 中層 | |
| 34020 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 28 | 9.58 | 18.7 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 34021 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 54 | 18.0 | 36.1 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 34022 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 23 | 7.40 | 15.1 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34023 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 3.6 | 1.29 | 2.27 | いであ（株） | 底層 | |
| 34024 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 7.1 | 2.47 | 4.64 | いであ（株） | 底層 | |
| 34025 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 15 | 4.53 | 9.97 | いであ（株） | 底層 | |
| 34026 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.7.3 | 12 | ＜6.09 | 12.2 | いであ（株） | 底層 | |
| 34027 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.7.3 | 0.68 | ＜0.511 | 0.682 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 34028 | マアナゴ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 1.9 | 0.735 | 1.16 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 34029 | マガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 5.6 | 1.74 | 3.85 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 34030 | マコガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 6.6 | 1.71 | 4.86 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 34031 | ミズダコ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.519 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 34032 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.66 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34033 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.49 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 34034 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 3.7 | 1.09 | 2.59 | いであ（株） | 底層 | |
| 34035 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.77 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34036 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜7.01 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 34037 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.76 | ＜6.56 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 34038 | キツネメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 4.6 | ＜4.33 | 4.64 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34039 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.65 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 34040 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 34 | 12.2 | 21.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34041 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 6.4 | ＜3.55 | 6.38 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34042 | サメガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.27 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34043 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 3.2 | 0.937 | 2.30 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34044 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 4.5 | 1.53 | 2.92 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34045 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 15 | 5.07 | 10.3 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34046 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 34047 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 7.3 | ＜4.14 | 7.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 34048 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 20 | 6.18 | 13.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34049 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 17 | 6.58 | 10.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34050 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 3.2 | ＜3.6 | 3.24 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34051 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 4.6 | 1.56 | 3.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 34052 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 2.6 | 0.796 | 1.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 34053 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34054 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34055 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 34056 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 24 | 7.64 | 16.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34057 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 34058 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 7.8 | ＜5.30 | 7.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 34059 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 34060 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 4.0 | ＜3.25 | 3.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34061 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜6.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34062 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 11 | ＜6.19 | 10.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34063 | アユ | | 茨城県 | 大子町西金地先（久慈川） | － | H25.7.3 | 4.1 | 2.30 | 1.84 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34064 | ウグイ | | 茨城県 | 常陸太田市小中地先（里川） | － | H25.7.3 | 4.1 | ＜2.7 | 4.10 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34065 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.86 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34066 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34067 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 34068 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 34069 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 34070 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.3 | 4.8 | 4.83 | ＜4.70 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 34071 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜6.05 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34072 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.3 | 8.1 | ＜5.93 | 8.12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34073 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.44 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34074 | ヤマメ | | 茨城県 | 常陸太田市徳田地先（里川） | － | H25.7.3 | 4.2 | ＜2.0 | 4.15 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34075 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°03、E141°09） | 日立・鹿島沖 | H25.7.3 | 0.45 | ＜0.328 | 0.454 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34076 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°55、E140°48） | 日立・鹿島沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.353 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 34077 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E140°54） | 房総沖 | H25.7.3 | 0.67 | ＜0.377 | 0.674 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34078 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E143°00） | 房総沖 | H25.7.3 | 0.39 | ＜0.413 | 0.388 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34079 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E142°00） | 房総沖 | H25.7.3 | 0.52 | ＜0.328 | 0.521 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 34080 | ソウハチガレイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 34081 | ソウハチガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 34082 | アユ | | 新潟県 | 湯沢町（魚野川） | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 34083 | アユ | | 新潟県 | 南魚沼市（魚野川） | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.3 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 34084 | アユ | | 新潟県 | 魚沼市（佐梨川） | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.1 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 34085 | アユ | | 山梨県 | 丹波山村（丹波川） | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34086 | マアジ | | 静岡県 | 御前崎市（地頭方沖） | － | H25.7.3 | 0.36 | 0.074 | 0.29 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34087 | シラス | | 静岡県 | 御前崎市（菊川河口） | － | H25.7.3 | 0.057 | ＜0.026 | 0.057 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 34088 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.7.4 | 9.4 | 2.93 | 6.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 34089 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.478 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34090 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34091 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.7.4 | 3.1 | 0.888 | 2.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34092 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34093 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.4 | 4.0 | 1.23 | 2.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34094 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34095 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34096 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | － | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34097 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川） | － | H25.7.4 | 11 | ＜5.5 | 10.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34098 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | － | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34099 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.4 | 3.6 | 0.845 | 2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 34100 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.4 | 6.5 | 2.09 | 4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 34101 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.4 | 9.4 | 3.57 | 5.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 34102 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.4 | 9.2 | 2.89 | 6.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 34103 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.4 | 5.4 | 1.64 | 3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 34104 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.4 | 5.2 | 1.44 | 3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 34105 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.7.4 | 1.4 | 0.508 | 0.864 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34106 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.4 | 0.49 | ＜0.591 | 0.487 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34107 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°12） | 日立・鹿島沖 | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.521 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 34108 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E141°09） | 房総沖 | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.600 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34109 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E140°53） | 房総沖 | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.576 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34110 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子沖約60km | － | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.401 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 34111 | タカベ | | 東京都 | 大島町 | － | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34112 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.7.4 | 5.5 | ＜5.3 | 5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34113 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.7.4 | 7.4 | ＜4.6 | 7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34114 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.7.4 | 9.4 | ＜4.9 | 9.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34115 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.7.4 | 5.7 | ＜5.5 | 5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34116 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34117 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34118 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34119 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34120 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34121 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜2.32 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 34122 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34123 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.285 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 34124 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34125 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34126 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.5 | 1.1 | ＜0.477 | 1.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 34127 | マコガレイ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34128 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34129 | ムシガレイ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34130 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34131 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34132 | サメガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜2.92 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34133 | ヒラメ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34134 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34135 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 4.1 | ＜4.87 | 4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34136 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 8.5 | ＜6.37 | 8.45 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34137 | ムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34138 | キチジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34139 | アイナメ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34140 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34141 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜9.04 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34142 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜4.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34143 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 34144 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.480 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 34145 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.85 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34146 | マンボウ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34147 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.34 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34148 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34149 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 4.0 | 1.10 | 2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34150 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 0.97 | ＜0.483 | 0.968 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34151 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 3.0 | 0.985 | 1.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34152 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34153 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 5.2 | 1.60 | 3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34154 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 5.7 | 1.84 | 3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34155 | アユ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | － | H25.7.5 | 15 | 4.54 | 10.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 34156 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(簗川水系) | － | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.85 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 34157 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | － | H25.7.5 | 12 | 5.21 | 7.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34158 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(猿ヶ石川水系) | － | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜7.93 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34159 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.7.5 | 12 | 3.81 | 8.21 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 34160 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.7.5 | 16 | 4.93 | 10.8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34161 | イシガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.5 | 24 | 7.68 | 16.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34162 | カナガシラ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.5 | 7.3 | ＜4.50 | 7.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34163 | キアンコウ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34164 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.287 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34165 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.277 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34166 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.519 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 34167 | ババガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.5 | 17 | 5.66 | 11.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34168 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.5 | 4.4 | 1.68 | 2.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34169 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.5 | 44 | 13.9 | 30.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34170 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.7.5 | 0.79 | ＜0.355 | 0.788 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34171 | マガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.5 | 6.4 | 1.73 | 4.70 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34172 | マコガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.5 | 6.8 | 2.06 | 4.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 34173 | アユ | | 宮城県 | 白石市(白石川) | － | H25.7.5 | 25 | 9.62 | 14.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34174 | アユ | | 宮城県 | 蔵王町(松川) | － | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34175 | アユ | | 宮城県 | 加美郡加美町(鳴瀬川) | － | H25.7.5 | 20 | 8.55 | 11.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34176 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町(八幡川) | － | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34177 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(内川) | － | H25.7.5 | 31 | 11.0 | 19.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 34178 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(内川支流奈良又川) | － | H25.7.5 | 31 | 8.93 | 21.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34179 | ウナギ | | 埼玉県 | 幸手市(江戸川) | － | H25.7.5 | 12 | ＜6.2 | 12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34180 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34181 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | － | H25.7.5 | 5.9 | ＜5.36 | 5.89 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34182 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | H25.7.5 | 10 | ＜6.10 | 10.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34183 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.5 | 1.7 | 0.525 | 1.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 34184 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.5 | 3.8 | 1.07 | 2.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 34185 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 34186 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.5 | 2.2 | 0.863 | 1.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34187 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.7.5 | 17 | 5.21 | 11.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34188 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34189 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.60 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34190 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H25.7.5 | 28 | 9.71 | 18.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34191 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H25.7.5 | 16 | 5.56 | 10.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34192 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 24、E140° 30) | 房総沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.594 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34193 | テングサ | | 神奈川県 | 三浦市(城ケ島地先) | － | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.52 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 34194 | コトジツノマタ | | 神奈川県 | 三浦市(城ケ島地先) | － | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.558 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 34195 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41° 58、E154° 51) | 日本太平洋沖合北部 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.862 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 34196 | サンマ(筋肉) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41° 58、E154° 51) | 日本太平洋沖合北部 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.749 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 34197 | サンマ(内臓) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41° 58、E154° 51) | 日本太平洋沖合北部 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.597 | ＜0.968 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 34198 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.639 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 34199 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.629 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 34200 | マコンブ | | 青森県 | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.465 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 34201 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.8 | 2.6 | 0.663 | 1.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 34202 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 46、E141° 11) | 日立・鹿島沖 | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.471 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 34203 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 41、E140° 53) | 房総沖 | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.462 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34204 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 30、E142° 00) | － | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.498 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34205 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E142° 00) | － | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.575 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 34206 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 04、E142° 48) | 房総沖 | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.358 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 34207 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 17、E149° 59) | － | H25.7.8 | 0.40 | ＜0.329 | 0.400 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 34208 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 34、E149° 52) | － | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.370 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34209 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 08、E142° 47) | 房総沖 | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.298 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 34210 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 18、E156° 14) | － | H25.7.8 | 0.48 | ＜0.285 | 0.483 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34211 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 24、E142° 28) | － | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.430 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 34212 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 10、E149° 30) | － | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.383 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 34213 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 13、E149° 44) | － | H25.7.8 | 0.45 | ＜0.360 | 0.445 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34214 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 30、E152° 00) | － | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.301 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 34215 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 00、E150° 00) | － | H25.7.8 | 0.38 | ＜0.349 | 0.376 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34216 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 00、E150° 00) | － | H25.7.8 | 0.34 | ＜0.243 | 0.340 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 34217 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.7.9 | 3.7 | 1.28 | 2.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34218 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 12 | 3.76 | 7.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34219 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 18 | 6.05 | 12.0 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34220 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.98 | いであ(株) | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34221 | クロダイ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 29 | 10.2 | 18.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34222 | コモンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 34223 | サヨリ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.84 | ＜7.27 | いであ(株) | 表層 | |
| 34224 | シバエビ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.712 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 34225 | ショウサイフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 7.3 | ＜6.24 | 7.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 34226 | シリヤケイカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.88 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 34227 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 26 | 7.98 | 18.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 34228 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 29 | 9.27 | 19.3 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 34229 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 40 | 13.0 | 27.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 34230 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 6.6 | 2.01 | 4.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34231 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 8.3 | 2.50 | 5.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34232 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 9.1 | 2.66 | 6.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 34233 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 18 | 6.28 | 11.6 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34234 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 13 | 4.29 | 8.25 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34235 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 10 | 3.23 | 7.24 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34236 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 23 | 8.16 | 15.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34237 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 7.2 | ＜4.65 | 7.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34238 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 15 | 4.60 | 10.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34239 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 8.0 | 2.37 | 5.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34240 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.7.10 | 2.8 | 0.897 | 1.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34241 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.553 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 34242 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H25.7.10 | 140 | 48.1 | 96.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34243 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H25.7.10 | 99 | 34.0 | 65.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34244 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（迫川） | － | H25.7.10 | 34 | 11.3 | 23.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34245 | アユ | | 宮城県 | 柴田郡柴田町（白石川） | － | H25.7.10 | 36 | 13.1 | 22.5 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34246 | シラス | | 福島県 | 沼之内 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34247 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34248 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34249 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34250 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34251 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 38 | 12.4 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34252 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34253 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 7.9 | ＜6.2 | 7.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34254 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34255 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34256 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34257 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34258 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34259 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34260 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 27 | 9.84 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34261 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34262 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34263 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 53 | 16.4 | 36.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34264 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34265 | キツネメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 43 | 12.4 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34266 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34267 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 22 | ＜8.1 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34268 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 16 | 8.17 | 7.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34269 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 180 | 56.5 | 121 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34270 | サブロウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 6.0 | ＜7.2 | 6.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34271 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34272 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 57 | 19.7 | 37.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34273 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34274 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 41 | 13.4 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34275 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34276 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34277 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34278 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34279 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 96 | 33.4 | 62.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34280 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 12 | ＜9.2 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34281 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34282 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34283 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 8.6 | ＜8.8 | 8.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34284 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34285 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 34 | 9.57 | 24.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34286 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 95 | 31.5 | 63.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34287 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 88 | 30.7 | 57.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34288 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 7.0 | ＜7.0 | 6.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34289 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34290 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 11 | ＜8.0 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34291 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34292 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34293 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34294 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 37 | 13.1 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34295 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34296 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34297 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34298 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34299 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 11 | ＜8.7 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34300 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34301 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34302 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34303 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34304 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34305 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34306 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34307 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34308 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34309 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34310 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34311 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34312 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34313 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34314 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34315 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34316 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34317 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 23 | 9.38 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34318 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34319 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34320 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 64 | 19.4 | 44.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34321 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34322 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 12 | ＜8.5 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34323 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34324 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 8.9 | ＜7.1 | 8.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34325 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34326 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 25 | 10.3 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34327 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34328 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 34329 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34330 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34331 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 7.8 | ＜8.8 | 7.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34332 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34333 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 7.6 | ＜8.6 | 7.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34334 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34335 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34336 | ギス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34337 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34338 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34339 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 53 | 16.6 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34340 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 27 | ＜9.2 | 27.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34341 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34342 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34343 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34344 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 9.6 | ＜8.3 | 9.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34345 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 28 | 8.45 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34346 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 54 | 15.7 | 37.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34347 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34348 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 160 | 46.9 | 113 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 34349 | ナガヅカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 20 | ＜11 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34350 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34351 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34352 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34353 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34354 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 24 | 8.70 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34355 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34356 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34357 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34358 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 34359 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 6.9 | ＜9.7 | 6.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34360 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 9.1 | ＜7.2 | 9.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34361 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34362 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34363 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34364 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34365 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 34366 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 34367 | マイワシ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 34368 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34369 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34370 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34371 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34372 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34373 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34374 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 8.5 | ＜11 | 8.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34375 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 34376 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34377 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 6.6 | ＜5.8 | 6.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34378 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 8.1 | ＜6.5 | 8.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34379 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 12 | ＜9.0 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34380 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34381 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34382 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34383 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34384 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34385 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 7.5 | ＜8.0 | 7.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34386 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34387 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34388 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34389 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34390 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34391 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34392 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34393 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34394 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34395 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34396 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34397 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34398 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34399 | アユ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系滝谷川) | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34400 | アユ | | 福島県 | 湯川村(阿賀川) | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34401 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34402 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34403 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系中津川) | － | H25.7.10 | 89 | 28.5 | 60.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34404 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流達沢川) | － | H25.7.10 | 18 | ＜9.0 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34405 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系大倉川) | － | H25.7.10 | 66 | 18.3 | 47.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34406 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系高森川) | － | H25.7.10 | 22 | 8.50 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34407 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H25.7.10 | 34 | 13.7 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34408 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系布沢川) | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34409 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H25.7.10 | 23 | 7.97 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34410 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34411 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流達沢川) | － | H25.7.10 | 25 | 8.78 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34412 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34413 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | H25.7.10 | 140 | 41.8 | 94.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34414 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | H25.7.10 | 110 | 38.5 | 70.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34415 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34416 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34417 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34418 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34419 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 0.39 | ＜0.349 | 0.391 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 34420 | ブリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.7.10 | 2.1 | 0.681 | 1.46 | いであ(株) | 中層 | |
| 34421 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 12 | 3.40 | 8.35 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34422 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 8.8 | ＜4.76 | 8.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34423 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34424 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 12 | 4.18 | 7.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 34425 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 2.8 | 1.00 | 1.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34426 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜6.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34427 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 34428 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34429 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 7.5 | ＜5.33 | 7.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34430 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34431 | キツネメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 58 | 17.5 | 40.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 34432 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 5.9 | ＜4.90 | 5.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34433 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34434 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34435 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.66 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34436 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34437 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 34438 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 34439 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34440 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 12 | 4.03 | 8.30 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 34441 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 11 | 3.24 | 7.83 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34442 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 3.9 | 1.11 | 2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34443 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜7.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 34444 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34445 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 6.4 | 1.99 | 4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34446 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 8.9 | 3.14 | 5.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34447 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 15 | 4.84 | 10.0 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34448 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 3.2 | 1.02 | 2.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34449 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 4.5 | 1.51 | 2.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 34450 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 6.5 | 2.18 | 4.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34451 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 34452 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 4.4 | 1.47 | 2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34453 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34454 | ホシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34455 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 6.4 | 1.95 | 4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34456 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34457 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 3.6 | 1.28 | 2.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34458 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 40 | 13.0 | 26.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34459 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 15 | 4.97 | 10.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34460 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 11 | 3.05 | 7.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34461 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 33 | 12.8 | 19.8 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34462 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34463 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 6.6 | 1.99 | 4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34464 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市河原子地先 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 34465 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市河原子地先 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 34466 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先(那珂川) | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34467 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先(那珂川) | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34468 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34469 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 4.7 | ＜3.61 | 4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34470 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 5.3 | ＜4.09 | 5.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34471 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 5.6 | ＜3.35 | 5.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34472 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 6.0 | ＜4.94 | 5.99 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34473 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 8.5 | ＜5.06 | 8.52 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34474 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34475 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜6.36 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34476 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.76 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34477 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.61 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34478 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.61 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34479 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 7.3 | ＜6.19 | 7.26 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34480 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 6.2 | ＜5.32 | 6.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34481 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜5.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34482 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 5.8 | ＜4.25 | 5.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34483 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 5.0 | 5.00 | ＜4.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34484 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34485 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.84 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34486 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜6.59 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34487 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 6.6 | ＜5.53 | 6.63 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34488 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.7.10 | 9.0 | 2.58 | 6.43 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34489 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.7.10 | 8.7 | 2.51 | 6.14 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34490 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.7.10 | 19 | 6.65 | 12.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34491 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.7.10 | 17 | 7.06 | 9.67 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34492 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.7.10 | 22 | 5.51 | 16.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34493 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.7.10 | 15 | 5.24 | 9.85 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34494 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.7.10 | 27 | 9.58 | 17.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34495 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.7.10 | 21 | 6.41 | 14.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34496 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.7.10 | 32 | 9.99 | 22.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34497 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.7.10 | 28 | 10.5 | 17.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34498 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 34499 | バカガイ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.293 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 34500 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°30、E141°40) | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.441 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 34501 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°30、E140°10) | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.530 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34502 | バイ(貝)(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 34503 | バイ(貝)(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 34504 | イワナ(可食部) | | 新潟県 | 魚沼市(奥只見ダム湖) | － | H25.7.10 | 11 | ＜5.6 | 11 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 34505 | イワナ(内臓) | | 新潟県 | 魚沼市(奥只見ダム湖) | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 34506 | ウグイ(可食部) | | 新潟県 | 魚沼市(奥只見ダム湖) | － | H25.7.10 | 39 | 12 | 27 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 34507 | ウグイ(内臓) | | 新潟県 | 魚沼市(奥只見ダム湖) | － | H25.7.10 | 6.7 | ＜6.1 | 6.7 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 34508 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.7.11 | 5.6 | 1.61 | 3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34509 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 5.1 | ＜5.39 | 5.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34510 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34511 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34512 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 10 | 3.28 | 6.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34513 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34514 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 5.6 | ＜5.69 | 5.58 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34515 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 1000 | 338 | 699 | いであ(株) | 中層 | |
| 34516 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 10 | 3.28 | 6.93 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 34517 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34518 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 12 | ＜7.59 | 11.7 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34519 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 3.3 | 1.11 | 2.22 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34520 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 12 | 4.04 | 7.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 34521 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 5.9 | 2.03 | 3.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34522 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34523 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34524 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 13 | 3.85 | 8.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 34525 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 8.0 | 2.39 | 5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 34526 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 37 | 12.2 | 24.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 34527 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 6.5 | 1.97 | 4.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 34528 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 11 | 3.93 | 7.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 34529 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 15 | 4.51 | 10.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 34530 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜5.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34531 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.11 | 7.0 | ＜3.90 | 7.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34532 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.11 | 5.4 | ＜6.05 | 5.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34533 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.11 | 8.0 | 3.74 | 4.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34534 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.55 | ＜7.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34535 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34536 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.11 | 7.8 | 7.78 | ＜5.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34537 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | － | H25.7.11 | 4.2 | ＜3.2 | 4.22 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 34538 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡(黒川) | － | H25.7.11 | 3.4 | ＜3.1 | 3.44 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 34539 | サクラマス | | 栃木県 | 日光市川俣(川俣湖) | － | H25.7.11 | 3.2 | ＜3.1 | 3.24 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 34540 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 34541 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 34542 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 34543 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.11 | 1.6 | 0.521 | 1.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34544 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34545 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.7.11 | 5.5 | ＜5.5 | 5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34546 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34547 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34548 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34549 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34550 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.7.11 | 7.4 | ＜6.6 | 7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34551 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34552 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34553 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34554 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.7.11 | 5.2 | ＜4.9 | 5.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34555 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.7.11 | 4.9 | ＜3.4 | 4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34556 | ヒラメ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34557 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.71 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34558 | アユ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.36 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34559 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.57 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34560 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.42 | ＜6.88 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34561 | ウグイ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34562 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.12 | 2.6 | 0.840 | 1.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34563 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34564 | ミズダコ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.593 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 34565 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34566 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.12 | 8.6 | 2.79 | 5.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34567 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.66 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34568 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.12 | 6.2 | 1.99 | 4.24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34569 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34570 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.12 | 2.8 | 0.842 | 1.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34571 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.16 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34572 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.303 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34573 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34574 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34575 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.12 | 0.58 | ＜0.470 | 0.578 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 34576 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.12 | 0.79 | ＜0.449 | 0.793 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 34577 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.12 | 0.74 | ＜0.350 | 0.737 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34578 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34579 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34580 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34581 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34582 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34583 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 15 | 6.11 | 8.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34584 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 11 | ＜4.74 | 11.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34585 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34586 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34587 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34588 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34589 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34590 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34591 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 34592 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.413 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 34593 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 5.0 | ＜4.12 | 4.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34594 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜3.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34595 | マトウダイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34596 | マンボウ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34597 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34598 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 34599 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34600 | メガネカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34601 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 6.1 | 1.94 | 4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34602 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34603 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 5.7 | 1.83 | 3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34604 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34605 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 7.7 | 2.13 | 5.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34606 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 4.3 | 1.18 | 3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34607 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 8.3 | 2.74 | 5.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34608 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 3.3 | 1.01 | 2.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34609 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | － | H25.7.12 | 8.0 | ＜7.42 | 8.04 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34610 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | － | H25.7.12 | 14 | ＜6.36 | 14.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34611 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34612 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34613 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | － | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34614 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | － | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34615 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 14 | 4.65 | 9.59 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34616 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 9.6 | 2.99 | 6.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34617 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 1.0 | ＜0.593 | 1.01 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 34618 | オオメナツトビ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.93 | いであ(株) | 表層 | |
| 34619 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 34620 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 7.0 | ＜4.39 | 6.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 34621 | サヨリ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜7.94 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 34622 | シバエビ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 34623 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 18 | 5.80 | 12.0 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 34624 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 7.1 | 2.13 | 4.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34625 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 3.1 | 0.941 | 2.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34626 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 4.4 | 1.33 | 3.04 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34627 | ヒラマサ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 2.4 | 0.754 | 1.61 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 34628 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 5.4 | 1.64 | 3.73 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34629 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34630 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 21 | 6.82 | 14.2 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34631 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 34632 | マゴチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34633 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.7.12 | 1.3 | 0.380 | 0.966 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34634 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立・鹿島沖 | － | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.493 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 34635 | アユ | | 宮城県 | 蔵王町(松川) | － | H25.7.12 | 5.9 | ＜4.78 | 5.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34636 | アユ | | 宮城県 | 白石市(白石川) | － | H25.7.12 | 28 | 9.37 | 18.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34637 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | － | H25.7.12 | 70 | 21.4 | 48.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34638 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | － | H25.7.12 | 7.2 | ＜4.74 | 7.23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34639 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | H25.7.12 | 10 | ＜4.89 | 10.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34640 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | H25.7.12 | 7.8 | ＜4.84 | 7.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34641 | ウナギ | | 埼玉県 | 越谷市・吉川市(中川) | － | H25.7.12 | 39 | 13 | 26 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34642 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34643 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.12 | 0.54 | ＜0.533 | 0.542 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34644 | ブリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.7.12 | 0.55 | ＜0.383 | 0.545 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34645 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.7.12 | 32 | 9.75 | 22.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 34646 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.7.12 | 7.3 | ＜2.93 | 7.25 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 34647 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.7.12 | 6.5 | ＜4.56 | 6.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34648 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°36、E140°58) | 房総沖 | H25.7.12 | 1.7 | 0.511 | 1.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34649 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°36、E140°58) | 房総沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.532 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34650 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°36、E140°57) | 房総沖 | H25.7.12 | 1.2 | ＜0.431 | 1.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34651 | チダイ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°36、E140°57) | 千葉県沖 | H25.7.12 | 2.1 | 0.650 | 1.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34652 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°00、E145°10) | 日本太平洋沖合北部 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.516 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34653 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°20、E144°00) | 房総沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.613 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34654 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.7.16 | 0.64 | ＜0.523 | 0.643 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34655 | サンマ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.609 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 34656 | サンマ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.471 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 34657 | マゴチ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34658 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.529 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34659 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36°00、E144°00) | 日立・鹿島沖 | H25.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.594 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34660 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°10、E141°10) | 房総沖 | H25.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.509 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34661 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 42、E140° 54） | 房総沖 | H25.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.531 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34662 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 36、E140° 59） | 房総沖 | H25.7.16 | 0.81 | ＜0.502 | 0.810 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34663 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34664 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34665 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34666 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34667 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34668 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 24 | 8.66 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34669 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 43 | 14.0 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34670 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34671 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34672 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34673 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34674 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34675 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34676 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34677 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34678 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 26 | ＜9.3 | 25.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34679 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 24 | ＜9.6 | 23.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34680 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 41 | 12.1 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34681 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 61 | 22.0 | 39.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34682 | サブロウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 9.3 | ＜8.6 | 9.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34683 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34684 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34685 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 35 | 13.0 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34686 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34687 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 8.7 | ＜7.5 | 8.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34688 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34689 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34690 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 9.9 | ＜7.5 | 9.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34691 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 49 | 15.7 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34692 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34693 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34694 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 11 | ＜8.5 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34695 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 11 | ＜8.6 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34696 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 36 | 12.6 | 23.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34697 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 8.5 | ＜8.5 | 8.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34698 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34699 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 11 | ＜8.1 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34700 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34701 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34702 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34703 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34704 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 84 | 25.5 | 58.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34705 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34706 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 23 | 7.71 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34707 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34708 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34709 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34710 | ケガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34711 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34712 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34713 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34714 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34715 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34716 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34717 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34718 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34719 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34720 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 12 | ＜10 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34721 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34722 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34723 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34724 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34725 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34726 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34727 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34728 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 12 | ＜7.8 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34729 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34730 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 55 | 16.2 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34731 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34732 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34733 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34734 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34735 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34736 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34737 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34738 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34739 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34740 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34741 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34742 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34743 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 8.4 | ＜8.7 | 8.41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34744 | ケムシカジカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 7.5 | ＜8.3 | 7.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34745 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34746 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 34747 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 43 | 17.1 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34748 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 25 | ＜8.7 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34749 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34750 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34751 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34752 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 170 | 50.4 | 122 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34753 | ソウハチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34754 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34755 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34756 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34757 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34758 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 37 | 10.4 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34759 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34760 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34761 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 40 | 13.2 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34762 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 21 | 8.47 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34763 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34764 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34765 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 34766 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 9.8 | ＜8.3 | 9.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34767 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34768 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34769 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34770 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34771 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 34772 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 34773 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 34774 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 34775 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34776 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34777 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34778 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34779 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 11 | ＜9.4 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34780 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 6.5 | ＜7.0 | 6.51 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34781 | マサバ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 34782 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 34783 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34784 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34785 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34786 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34787 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34788 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34789 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 7.4 | ＜7.8 | 7.35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34790 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34791 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 22 | 11.9 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34792 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34793 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34794 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34795 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34796 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34797 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34798 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34799 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34800 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34801 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34802 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34803 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34804 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34805 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34806 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34807 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34808 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34809 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34810 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34811 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34812 | マナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34813 | アユ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34814 | アユ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H25.7.17 | 12 | ＜9.5 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34815 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H25.7.17 | 20 | ＜8.5 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34816 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H25.7.17 | 52 | 16.7 | 35.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34817 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34818 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H25.7.17 | 200 | 61.3 | 140 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34819 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | － | H25.7.17 | 30 | 9.51 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34820 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H25.7.17 | 11 | ＜8.3 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34821 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34822 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H25.7.17 | 120 | 38.9 | 85.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34823 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | H25.7.17 | 290 | 83.5 | 205 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34824 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系日橋川） | － | H25.7.17 | 21 | 7.83 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34825 | コイ | | 福島県 | 国見町（阿武隈川水系善蔵川） | － | H25.7.17 | 85 | 19.1 | 66.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34826 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H25.7.17 | 90 | 21.8 | 68.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34827 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | － | H25.7.17 | 17 | ＜8.8 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34828 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34829 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34830 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34831 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34832 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34833 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川） | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34834 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川水系白子川） | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34835 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34836 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川） | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34837 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.7.17 | 2.6 | 0.581 | 1.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34838 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 8.3 | 2.57 | 5.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34839 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 12 | 3.63 | 8.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 34840 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 3.5 | 1.32 | 2.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34841 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 26 | 8.80 | 16.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 34842 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 34843 | ガザミ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 34844 | キアンコウ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 6.5 | 2.03 | 4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34845 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 26 | 8.45 | 17.4 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 34846 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 18 | 5.06 | 12.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 34847 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 17 | 5.87 | 11.5 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34848 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 12 | 4.49 | 7.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34849 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 11 | 3.35 | 7.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34850 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 6.3 | 2.03 | 4.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 34851 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 14 | 4.45 | 9.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 34852 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 20 | 7.27 | 12.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 34853 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 12 | 3.92 | 7.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34854 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.7.17 | 1.4 | 0.410 | 0.940 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34855 | マアナゴ | | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 1.7 | 0.550 | 1.14 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34856 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 2.8 | 0.809 | 1.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34857 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 6.3 | 2.05 | 4.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34858 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 34859 | ミズダコ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 0.42 | ＜0.343 | 0.424 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 34860 | ミズダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.397 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 34861 | メイタガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 4.2 | ＜3.82 | 4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34862 | アユ | | 宮城県 | 柴田郡柴田町(白石川) | － | H25.7.17 | 36 | 11.1 | 25.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34863 | アユ | | 宮城県 | 刈田郡蔵王町(松川) | － | H25.7.17 | 4.7 | ＜5.18 | 4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34864 | アユ | | 宮城県 | 刈田郡蔵王町(白石川) | － | H25.7.17 | 5.0 | ＜4.34 | 4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34865 | アユ | | 宮城県 | 白石市(白石川) | － | H25.7.17 | 22 | 6.77 | 15.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34866 | アユ | | 宮城県 | 白石市(白石川) | － | H25.7.17 | 29 | 8.03 | 21.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34867 | アユ | | 宮城県 | 白石市(白石川) | － | H25.7.17 | 28 | 8.82 | 18.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34868 | アユ | | 宮城県 | 白石市(白石川) | － | H25.7.17 | 25 | 9.13 | 16.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34869 | アユ | | 宮城県 | 柴田郡柴田町(白石川) | － | H25.7.17 | 14 | ＜6.37 | 13.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34870 | アユ | | 宮城県 | 柴田郡柴田町(白石川) | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34871 | マダコ | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H25.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 34872 | イシガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.373 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34873 | バイ（貝） | | 山形県 | 庄内地域(酒田市山形県沖) | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.5 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 34874 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 34875 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 34876 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那須烏山市 | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 底層 | |
| 34877 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.18 | 3.8 | 1.02 | 2.82 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 34878 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.620 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 34879 | アサリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.584 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 34880 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°41、E140°54) | 房総沖 | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.581 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34881 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°41、E140°53) | 房総沖 | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.482 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34882 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°37、E141°00) | 房総沖 | H25.7.18 | 1.3 | 0.580 | 0.735 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34883 | ウルメイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°23、E140°53) | 房総沖 | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.458 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34884 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°00、E143°00) | 房総沖 | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.679 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 34885 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°00、E142°00) | 房総沖 | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.566 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 34886 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34887 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34888 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34889 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34890 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34891 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H25.7.18 | 8.1 | ＜5.3 | 8.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34892 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.7.18 | 7.7 | ＜5.7 | 7.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34893 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34894 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.7.18 | 4.6 | ＜3.7 | 4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34895 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34896 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34897 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34898 | マアナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.11 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 34899 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.38 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 34900 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.37 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 34901 | スルメイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.09 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 34902 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.384 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 34903 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.399 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 34904 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.346 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 34905 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.352 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 34906 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.397 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 34907 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.606 | ＜0.648 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 34908 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.423 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 34909 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.399 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 34910 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.7.19 | 9.6 | 2.86 | 6.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34911 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜5.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34912 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.7.19 | 3.8 | 1.17 | 2.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34913 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.30 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34914 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.19 | 3.4 | 1.08 | 2.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34915 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.11 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34916 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.7.19 | 4.6 | 1.34 | 3.25 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34917 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.68 | ＜5.42 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34918 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 34919 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34920 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.19 | 0.83 | ＜0.435 | 0.830 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 34921 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34922 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34923 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34924 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34925 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34926 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34927 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 6.7 | ＜4.54 | 6.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34928 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34929 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34930 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34931 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34932 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34933 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34934 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 34935 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.407 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 34936 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 34937 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 34938 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34939 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34940 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34941 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34942 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜7.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34943 | チカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.64 | いであ(株) | 表層 | |
| 34944 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 8.7 | 2.54 | 6.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34945 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34946 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 11 | 3.61 | 7.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34947 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 0.61 | ＜0.326 | 0.607 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34948 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 7.5 | 2.34 | 5.11 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34949 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 1.1 | ＜0.409 | 1.07 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 34950 | イシガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 5.8 | ＜5.38 | 5.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34951 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.53 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34952 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜4.17 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 34953 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 34954 | カナガシラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜5.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 34955 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 34956 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 34957 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 10 | ＜6.53 | 10.0 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34958 | コモンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 6.7 | ＜4.32 | 6.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34959 | ショウサイフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.19 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34960 | シリヤケイカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.438 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 34961 | シログチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.13 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34962 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.379 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 34963 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 19 | 6.21 | 13.2 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34964 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 8.7 | 3.16 | 5.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34965 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34966 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 2.7 | 0.757 | 1.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34967 | ヒラマサ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 1.3 | 0.401 | 0.928 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34968 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 13 | 5.24 | 7.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 34969 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 10 | 3.24 | 7.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34970 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 13 | 4.21 | 8.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34971 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.7.19 | 0.52 | ＜0.467 | 0.524 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 34972 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34973 | マアナゴ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 5.6 | ＜4.32 | 5.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 34974 | マゴチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 34975 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.467 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34976 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | － | H25.7.19 | 25 | 7.80 | 17.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 34977 | アユ | | 宮城県 | 蔵王町（白石川） | － | H25.7.19 | 8.4 | ＜5.47 | 8.39 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34978 | アユ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | － | H25.7.19 | 10 | ＜6.31 | 10.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34979 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H25.7.19 | 24 | 7.64 | 16.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34980 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H25.7.19 | 30 | 9.88 | 20.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34981 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流奈良又川） | － | H25.7.19 | 12 | ＜8.61 | 12.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34982 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H25.7.19 | 19 | ＜5.83 | 18.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34983 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 7.3 | ＜2.4 | 7.33 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34984 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 5.1 | ＜2.2 | 5.05 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34985 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34986 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34987 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34988 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34989 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34990 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 44 | 16.6 | 27.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34991 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34992 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 4.2 | ＜2.76 | 4.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34993 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 17 | 5.65 | 11.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 34994 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 18 | 5.67 | 11.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 34995 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.12 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34996 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34997 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34998 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34999 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 35000 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 3.2 | ＜2.2 | 3.24 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 35001 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 16 | 4.97 | 11.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35002 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 10 | 3.21 | 6.92 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 35003 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 35004 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 35005 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35006 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35007 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 5.5 | ＜5.04 | 5.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35008 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜6.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35009 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 18 | 7.84 | 10.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 35010 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35011 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35012 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 7.1 | 2.31 | 4.82 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35013 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 17 | 5.14 | 11.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 35014 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 8.8 | 3.06 | 5.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 35015 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 33 | 10.6 | 22.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 35016 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 8.0 | 2.53 | 5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 35017 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 34 | 11.2 | 23.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 35018 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35019 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜7.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35020 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35021 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35022 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.484 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 35023 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.463 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 35024 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜5.42 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35025 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35026 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35027 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.7.19 | 29 | 10.3 | 18.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35028 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H25.7.19 | 7.3 | ＜6.82 | 7.31 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35029 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H25.7.19 | 17 | 5.78 | 10.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35030 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜8.30 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35031 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.7.19 | 9.2 | ＜6.28 | 9.15 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35032 | ウナギ | | 埼玉県 | 本荘市（利根川） | － | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35033 | チョウセンハマグリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.433 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 35034 | シロギス | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35035 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.19 | 0.91 | ＜0.434 | 0.906 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35036 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.19 | 3.1 | 1.04 | 2.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35037 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.19 | 4.3 | 1.13 | 3.18 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35038 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.7.19 | 21 | 6.16 | 15.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35039 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.7.19 | 17 | 5.42 | 11.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35040 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.93 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35041 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.7.19 | 23 | 7.88 | 14.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35042 | アユ | | 新潟県 | 十日町市（清津川） | － | H25.7.19 | 2.6 | ＜2.7 | 2.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 35043 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42°7、E166°47） | 日本太平洋沖合北部 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.865 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 35044 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42°7、E166°47） | 日本太平洋沖合北部 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.911 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 35045 | サンマ（内臓） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42°7、E166°47） | 日本太平洋沖合北部 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.644 | ＜1.06 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 35046 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.7.22 | 3.5 | 1.32 | 2.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35047 | ケガニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.653 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 35048 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.7.22 | 6.1 | 1.75 | 4.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35049 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.07 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35050 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.22 | 2.2 | 0.659 | 1.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35051 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.22 | 9.0 | 3.09 | 5.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35052 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.22 | 5.1 | 1.58 | 3.48 | いであ(株) | 中層 | |
| 35053 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.22 | 5.8 | 1.79 | 3.99 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 35054 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°20、E143°00） | 房総沖 | H25.7.22 | 0.71 | ＜0.377 | 0.713 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35055 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E142°50） | 房総沖 | H25.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.510 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 35056 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜3.03 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 35057 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.66 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 35058 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.09 | ＜2.50 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 35059 | イシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.74 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 35060 | スケトウダラ冷凍すり身 | 加工 | 社団法人全国すり身協会 | オホーツク海 | － | H25.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.382 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35061 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°00、E150°00） | － | H25.7.22 | 0.40 | ＜0.387 | 0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35062 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°00、E151°00） | － | H25.7.22 | 0.45 | ＜0.352 | 0.450 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 35063 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°00、E150°00） | － | H25.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.736 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 35064 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°00、E151°00） | － | H25.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.667 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 35065 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.7.23 | 1.2 | ＜0.632 | 1.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35066 | イシカワシラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.502 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 35067 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.695 | いであ(株) | 表層 | |
| 35068 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 35069 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.225 | ＜0.294 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 35070 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.475 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 35071 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.7.23 | 0.76 | ＜0.607 | 0.764 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35072 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.91 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35073 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35074 | アイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 7.4 | 2.21 | 5.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35075 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35076 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35077 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 10 | 3.47 | 6.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35078 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 8.2 | ＜5.85 | 8.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 35079 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 2.4 | 0.672 | 1.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 35080 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35081 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.604 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35082 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35083 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.57 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35084 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35085 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35086 | ギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35087 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 11 | ＜7.71 | 11.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 35088 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜7.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35089 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 2.9 | 0.973 | 1.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 35090 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 3.7 | 1.17 | 2.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 35091 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.09 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 35092 | シリヤケイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.19 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35093 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 35094 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 4.4 | ＜6.00 | 4.37 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35095 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 5.9 | ＜5.52 | 5.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35096 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 18 | 5.28 | 12.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 35097 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 9.6 | 3.29 | 6.26 | いであ(株) | 中層 | |
| 35098 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 23 | 7.30 | 15.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 35099 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 15 | 4.15 | 10.5 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 35100 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 11 | 3.61 | 7.28 | (公財)日本分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35101 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 4.1 | 0.933 | 3.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35102 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 35103 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35104 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 35105 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 5.1 | 1.73 | 3.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35106 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.65 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 35107 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 6.6 | 1.84 | 4.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35108 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 20 | 5.99 | 14.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35109 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.99 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35110 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 2.7 | 0.667 | 2.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35111 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 1.9 | 0.604 | 1.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 35112 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35113 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 6.0 | ＜5.61 | 5.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35114 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 3.3 | 1.17 | 2.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 35115 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35116 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜7.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35117 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 4.1 | 1.40 | 2.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35118 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35119 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 10 | ＜5.31 | 10.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 35120 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 35121 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜7.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35122 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35123 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35124 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.72 | ＜7.04 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35125 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35126 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35127 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.51 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35128 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35129 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜6.57 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35130 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 4.0 | 1.28 | 2.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 35131 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35132 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35133 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先（那珂川） | － | H25.7.23 | 7.3 | ＜5.12 | 7.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 35134 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先（那珂川） | － | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 35135 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市若宮地先（那珂川） | － | H25.7.23 | 9.3 | ＜5.88 | 9.25 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35136 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市若宮地先（那珂川） | － | H25.7.23 | 7.2 | ＜6.53 | 7.16 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35137 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市根本町地先（那珂川） | － | H25.7.23 | 6.3 | ＜4.81 | 6.29 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35138 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市根本町地先（那珂川） | － | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.91 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35139 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.7.23 | 26 | 7.90 | 18.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35140 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.7.23 | 17 | 6.39 | 10.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35141 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°53、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.492 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35142 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E140°52） | 日立・鹿島沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.654 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 35143 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°57、E140°43） | 日立・鹿島沖 | H25.7.23 | 0.56 | ＜0.444 | 0.564 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 35144 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°54、E140°59） | 日立・鹿島沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35145 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35146 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35147 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35148 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 91 | 26.2 | 64.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35149 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 14 | ＜8.4 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35150 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35151 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35152 | アカガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 11 | ＜8.0 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35153 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35154 | アブラツノザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35155 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 270 | 92.3 | 181 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35156 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 10 | ＜8.6 | 9.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35157 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35158 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35159 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 35160 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35161 | キチジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35162 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 120 | 36.1 | 80.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35163 | サメガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35164 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 8.1 | ＜8.6 | 8.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35165 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35166 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 150 | 38.5 | 112 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35167 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35168 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 50 | 9.86 | 40.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35169 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35170 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35171 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35172 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 82 | 25.8 | 56.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35173 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 97 | 27.6 | 69.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35174 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 43 | 11.7 | 31.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35175 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35176 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35177 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35178 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 46 | 17.1 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35179 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35180 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35181 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35182 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35183 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35184 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35185 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35186 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35187 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35188 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35189 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35190 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35191 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35192 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35193 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35194 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35195 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35196 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35197 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35198 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35199 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35200 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35201 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35202 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 96 | 34.5 | 61.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35203 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 14 | ＜7.9 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35204 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 33 | 9.01 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35205 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35206 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35207 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35208 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 90 | 29.3 | 61.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35209 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 13 | ＜8.5 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35210 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 12 | ＜9.2 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35211 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35212 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35213 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35214 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35215 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35216 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35217 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35218 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35219 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35220 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 13 | ＜9.0 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35221 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 140 | 42.1 | 101 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35222 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 56 | 13.7 | 42.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35223 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35224 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35225 | ゴマサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 35226 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 34 | 12.1 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35227 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 21 | 9.03 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35228 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 31 | 12.4 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35229 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35230 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35231 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35232 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35233 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 29 | 9.75 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 35234 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 570 | 186 | 388 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 35235 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35236 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35237 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35238 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35239 | ヌマガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 6.5 | ＜8.3 | 6.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35240 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35241 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 9.3 | ＜8.7 | 9.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35242 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 53 | 15.8 | 36.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35243 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35244 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35245 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35246 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35247 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 22 | ＜8.2 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35248 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 15 | ＜9.1 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35249 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 8.3 | ＜9.8 | 8.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35250 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 7.3 | ＜8.3 | 7.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35251 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 19 | ＜9.2 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35252 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35253 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 35254 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35255 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 31 | 10.9 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35256 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35257 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 6.7 | ＜7.6 | 6.66 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35258 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35259 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 35260 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 35261 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 35262 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 35263 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 25 | 9.09 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35264 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35265 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 13 | ＜8.2 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35266 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35267 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 42 | 14.8 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35268 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 9.3 | ＜8.4 | 9.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35269 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35270 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 36 | 9.92 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35271 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 30 | 11.3 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35272 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35273 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 43 | 16.0 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35274 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 35275 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35276 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35277 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35278 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35279 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 8.9 | ＜8.3 | 8.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35280 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 30 | 11.2 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35281 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35282 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35283 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35284 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35285 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35286 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35287 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35288 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35289 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35290 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35291 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35292 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4. | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35293 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35294 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35295 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35296 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35297 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35298 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35299 | マナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35300 | マボヤ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35301 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35302 | イワナ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系隈戸川) | － | H25.7.24 | 120 | 30.1 | 89.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35303 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | － | H25.7.24 | 16 | ＜8.6 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35304 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流達沢川) | － | H25.7.24 | 19 | ＜7.8 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35305 | ウグイ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川水系隈戸川) | － | H25.7.24 | 12 | ＜8.9 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35306 | ギンブナ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系江花川) | － | H25.7.24 | 48 | 19.0 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35307 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流達沢川) | － | H25.7.24 | 21 | ＜8.1 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35308 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系釈迦堂川) | － | H25.7.24 | 130 | 45.0 | 89.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35309 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35310 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35311 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35312 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.7.24 | 11 | 3.44 | 7.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35313 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 3.4 | 1.01 | 2.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35314 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 35315 | クサフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 8.6 | ＜4.22 | 8.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 35316 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.15 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 35317 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 18 | 6.01 | 12.1 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 35318 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 35319 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 16 | 5.39 | 10.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35320 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 9.3 | 2.88 | 6.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35321 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 12 | 3.80 | 8.51 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35322 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 12 | 3.82 | 7.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35323 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 35324 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.06 | ＜6.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 35325 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 35326 | メカジキ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.7.24 | 1.8 | 0.545 | 1.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 35327 | カツオ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.44 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 35328 | アユ | | 宮城県 | 登米市(二股川) | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35329 | アユ | | 宮城県 | 登米市(二股川) | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35330 | アユ | | 宮城県 | 蔵王町(松川) | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜7.83 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35331 | ヤマメ | | 宮城県 | 蔵王町(松川) | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜7.19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35332 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市(江戸川) | － | H25.7.24 | 42 | 13.4 | 28.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35333 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市(江戸川) | － | H25.7.24 | 42 | 13.6 | 28.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35334 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市(江戸川) | － | H25.7.24 | 39 | 11.4 | 27.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35335 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.485 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 35336 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36°30、E145°10) | 日本太平洋沖合北部 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.572 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35337 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°00、E149°20) | － | H25.7.24 | 0.48 | ＜0.442 | 0.483 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 35338 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 35339 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 35340 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 茨城県沖 | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.550 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 35341 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 様似町沖 | 北海道沖 | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.06 | ＜1.48 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 35342 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜1.83 | ＜1.43 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 35343 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜1.70 | ＜1.42 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 35344 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路市沖 | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜1.70 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 35345 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 猿払村沖 | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.698 | ＜0.618 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 35346 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.7.25 | 1.2 | 0.404 | 0.773 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35347 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35348 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.7.25 | 6.0 | 1.89 | 4.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35349 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35350 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.25 | 3.9 | 1.23 | 2.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35351 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35352 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.7.25 | 5.2 | 1.58 | 3.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35353 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35354 | ニジマス | | 山梨県 | 上野原市(桂川) | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35355 | イワナ | | 山梨県 | 小菅村(小菅川) | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.74 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35356 | ヤマメ | | 山梨県 | 丹波山村(丹波川) | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35357 | イワナ | | 山梨県 | 北杜市(大門川) | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.45 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35358 | アユ | | 山梨県 | 甲斐市(釜無川) | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.27 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35359 | ニジマス | | 山梨県 | 忍野村(桂川) | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 35360 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依(男鹿川) | － | H25.7.25 | 4.0 | ＜3.6 | 3.98 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35361 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依(男鹿川) | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35362 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百(小百川) | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35363 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉(男鹿川) | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35364 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井(黒川) | － | H25.7.25 | 11 | 3.20 | 7.44 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35365 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H25.7.25 | 6.9 | ＜3.4 | 6.87 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35366 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H25.7.25 | 19 | 6.63 | 12.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35367 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H25.7.25 | 12 | 3.76 | 8.63 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35368 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.25 | 3.6 | 1.06 | 2.54 | いであ(株) | 中層 | |
| 35369 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.7.25 | 0.86 | ＜0.573 | 0.856 | いであ(株) | 中層 | |
| 35370 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35371 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35372 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.7.25 | 3.8 | ＜3.4 | 3.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35373 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.7.25 | 9.5 | ＜3.0 | 9.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35374 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.7.25 | 5.2 | ＜4.4 | 5.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35375 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.7.25 | 13 | ＜4.2 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35376 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35377 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.25 | 4.2 | ＜4.2 | 4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35378 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.25 | 4.9 | ＜3.3 | 4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35379 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35380 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35381 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35382 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35383 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35384 | スズキ | | 東京都 | 大田区（城南島沖） | － | H25.7.25 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35385 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 35386 | ハマダイ | | 東京都 | 小笠原村（二見漁港） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 35387 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.615 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 35388 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.19 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 35389 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 35390 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35391 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.43 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35392 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.624 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 35393 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.88 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 35394 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35395 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35396 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35397 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.26 | 0.85 | ＜0.479 | 0.853 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35398 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35399 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35400 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35401 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35402 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35403 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 23 | 7.69 | 15.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35404 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 7.9 | ＜4.62 | 7.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35405 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜5.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35406 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35407 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35408 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35409 | ミズダコ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 35410 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 35411 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.425 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 35412 | マンボウ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35413 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 35414 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35415 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35416 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35417 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜3.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35418 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35419 | メガネカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35420 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 5.8 | 1.66 | 4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35421 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35422 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 15 | 4.71 | 10.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35423 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35424 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35425 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35426 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35427 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35428 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.36 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 35429 | ヒラメ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 2.0 | 0.680 | 1.36 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35430 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 35431 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 35432 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 35433 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 1.8 | 0.569 | 1.20 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 35434 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜7.49 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35435 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.549 | いであ(株) | 表層 | |
| 35436 | コモンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 35437 | シリヤケイカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35438 | シログチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 3.8 | 1.02 | 2.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35439 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 14 | 4.40 | 9.78 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 35440 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 35441 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 6.8 | 2.29 | 4.52 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35442 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 4.5 | 1.29 | 3.18 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35443 | ヒラマサ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 0.97 | ＜0.531 | 0.973 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 35444 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 41 | 12.6 | 28.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 35445 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 3.5 | 1.25 | 2.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35446 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜7.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35447 | マゴチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 35448 | アユ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.14 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35449 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.7.26 | 28 | 9.43 | 18.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35450 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.7.26 | 18 | ＜6.20 | 17.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35451 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（名取川支流太郎川） | － | H25.7.26 | 53 | 16.1 | 36.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35452 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | H25.7.26 | 80 | 24.4 | 55.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35453 | イワナ | | 宮城県 | 七ヶ宿町（白石川支流横川） | - | H25.7.26 | 7.3 | ＜7.84 | 7.31 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35454 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | - | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.17 | ＜6.80 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35455 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | - | H25.7.26 | 6.6 | ＜6.29 | 6.61 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35456 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | - | H25.7.26 | 4.2 | ＜3.77 | 4.19 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35457 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | - | H25.7.26 | 13 | 3.98 | 8.82 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35458 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | - | H25.7.26 | 11 | 3.98 | 7.09 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35459 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | - | H25.7.26 | 10 | 3.12 | 6.96 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35460 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | - | H25.7.26 | 26 | 8.12 | 18.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35461 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | - | H25.7.26 | 4.5 | ＜4.00 | 4.52 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35462 | ウグイ | | 埼玉県 | 熊谷市（荒川） | - | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 35463 | ウグイ | | 埼玉県 | 本庄市（利根川） | - | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 35464 | フナ | | 埼玉県 | 川越市（入間川） | - | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35465 | フナ | | 埼玉県 | 坂戸市・川島町（都幾川） | - | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35466 | ウナギ | | 埼玉県 | 川越市（荒川） | - | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35467 | ウナギ | | 埼玉県 | 草加市・越谷市（綾瀬川） | - | H25.7.26 | 42 | 14 | 28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35468 | テナガエビ | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | - | H25.7.26 | 22 | 4.66 | 17.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35469 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | H25.7.26 | 34 | 11.0 | 22.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35470 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | H25.7.26 | 7.2 | ＜5.27 | 7.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35471 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | H25.7.26 | 46 | 14.3 | 31.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35472 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | H25.7.26 | 56 | 16.1 | 39.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35473 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | H25.7.26 | 120 | 35.6 | 81.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35474 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.7.29 | 8.3 | 3.07 | 5.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35475 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.7.29 | 0.51 | ＜0.436 | 0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35476 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | - | H25.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35477 | アカイカ（筋肉） | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖（N42°33、W178°15） | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.593 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35478 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.29 | 15 | 4.71 | 10.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35479 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.29 | 3.8 | 1.22 | 2.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35480 | シログチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35481 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.29 | 2.1 | 0.762 | 1.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35482 | アカエイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35483 | スルメイカ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.634 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35484 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.634 | ＜0.770 | いであ(株) | 底層 | |
| 35485 | アカカマス | | 千葉県 | 東京湾 | - | H25.7.29 | 0.55 | ＜0.405 | 0.553 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 35486 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°11、E150°20） | - | H25.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.645 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 35487 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°27、E157°41） | - | H25.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.576 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 35488 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°00、E149°00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.545 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35489 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°50、E150°30） | 日本太平洋沖合北部 | H25.7.29 | 0.57 | ＜0.518 | 0.566 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 35490 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°00、E157°00） | - | H25.7.29 | 0.66 | ＜0.494 | 0.655 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35491 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°00、E151°00） | - | H25.7.29 | 0.51 | ＜0.383 | 0.514 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35492 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°00、E149°00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.517 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 35493 | ワカサギ | | 秋田県 | 潟上市八郎湖調整池大崎沖 | - | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.66 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35494 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市（役内川本流） | - | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.15 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35495 | アカアマダイ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | - | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.8 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 35496 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.531 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 35497 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜7.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35498 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35499 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 3.3 | 0.895 | 2.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 35500 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 2.4 | 0.695 | 1.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35501 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35502 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35503 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.69 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35504 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35505 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 9.6 | 2.99 | 6.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 35506 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 16 | 6.06 | 9.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35507 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 7.2 | ＜3.40 | 7.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35508 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 7.1 | 2.59 | 4.53 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 35509 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 1.9 | 0.727 | 1.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 35510 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 2.0 | 0.564 | 1.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 35511 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 35512 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 3.6 | 1.19 | 2.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35513 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 13 | 3.59 | 9.28 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 35514 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 13 | 3.72 | 8.93 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 35515 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 11 | 3.91 | 7.22 | いであ(株) | 中層 | |
| 35516 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 17 | 5.39 | 11.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 35517 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 6.6 | ＜4.33 | 6.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35518 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35519 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 6.9 | 2.37 | 4.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35520 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 5.7 | 1.65 | 4.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 35521 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 9.6 | 3.13 | 6.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 35522 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 3.0 | 0.846 | 2.15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35523 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 1.0 | ＜0.520 | 1.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 35524 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 1.2 | ＜0.641 | 1.17 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35525 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35526 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 2.5 | 0.776 | 1.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35527 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 35528 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 6.3 | 1.86 | 4.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 35529 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 3.7 | 1.26 | 2.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35530 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 8.2 | ＜3.27 | 8.24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35531 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 6.5 | ＜4.30 | 6.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35532 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 21 | 6.96 | 14.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 35533 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 16 | 4.75 | 10.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 35534 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 8.3 | 2.58 | 5.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 35535 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 9.0 | 3.07 | 5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 35536 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 36 | 11.8 | 24.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 35537 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 21 | 6.64 | 14.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 35538 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 6.6 | 1.89 | 4.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35539 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35540 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35541 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜5.14 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35542 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 5.7 | ＜2.9 | 5.70 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 35543 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 5.2 | ＜6.19 | 5.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35544 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.307 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 35545 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 35546 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35547 | イワガキ | | 茨城県 | ひたちなか市和田町地先 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 35548 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市若宮地先（那珂川） | － | H25.7.30 | 6.2 | ＜4.83 | 6.18 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35549 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市若宮地先（那珂川） | － | H25.7.30 | 4.3 | ＜5.15 | 4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35550 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市若宮地先（那珂川） | － | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.73 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35551 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先（那珂川） | － | H25.7.30 | 4.6 | 4.56 | ＜5.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 35552 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市勝倉地先（那珂川） | － | H25.7.30 | 12 | ＜7.05 | 11.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35553 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市勝倉地先（那珂川） | － | H25.7.30 | 11 | ＜5.69 | 10.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35554 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先（那珂川） | － | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35555 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先（那珂川） | － | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.29 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35556 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先（那珂川） | － | H25.7.30 | 5.8 | ＜6.56 | 5.82 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35557 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H25.7.30 | 26 | 8.16 | 17.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35558 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H25.7.30 | 29 | 8.65 | 20.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35559 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H25.7.30 | 34 | 10.8 | 23.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35560 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35561 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35562 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35563 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35564 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35565 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 21 | ＜7.3 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35566 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35567 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35568 | アブラツノザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35569 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7..1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35570 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35571 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35572 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 7.6 | ＜7.5 | 7.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35573 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35574 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35575 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35576 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35577 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35578 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 63 | 23.8 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35579 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 70 | 25.0 | 44.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35580 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35581 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 12 | ＜9.4 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35582 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35583 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35584 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 72 | 26.4 | 45.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35585 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 37 | 14.1 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 35586 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35587 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35588 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35589 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35590 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35591 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35592 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 49 | 11.3 | 37.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35593 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 11 | ＜6.3 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35594 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 13 | ＜8.5 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35595 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 26 | ＜9.6 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35596 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 17 | ＜7.4 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35597 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35598 | ヒレグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35599 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 35600 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35601 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35602 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35603 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35604 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 16 | ＜8.4 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35605 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 13 | ＜8.8 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35606 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 11 | ＜9.6 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35607 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 20 | ＜9.2 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35608 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 29 | ＜12 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35609 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 12 | ＜8.6 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35610 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 46 | 16.9 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35611 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35612 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35613 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 93 | 32.0 | 60.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35614 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35615 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 50 | 13.5 | 36.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35616 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35617 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35618 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35619 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35620 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35621 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35622 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35623 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35624 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35625 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35626 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35627 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35628 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35629 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35630 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 32 | 11.0 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35631 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35632 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35633 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35634 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 37 | 11.9 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35635 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35636 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 100 | 37.3 | 65.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35637 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35638 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35639 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35640 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 9.6 | ＜6.9 | 9.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35641 | ウスメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35642 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 9.5 | ＜9.6 | 9.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35643 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35644 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35645 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 100 | 31.5 | 73.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35646 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35647 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35648 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 51 | 13.1 | 37.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35649 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 44 | 14.0 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35650 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35651 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35652 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35653 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 41 | 14.7 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35654 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 30 | ＜9.7 | 29.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35655 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35656 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35657 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 100 | 24.1 | 75.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35658 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 420 | 136 | 288 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35659 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35660 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35661 | トラフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 26 | 7.09 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35662 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35663 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35664 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35665 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 32 | 13.5 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35666 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 14 | ＜9.4 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35667 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35668 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35669 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35670 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35671 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35672 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35673 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35674 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35675 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 35676 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 35677 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 35678 | マイワシ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 35679 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 9.0 | ＜9.2 | 9.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35680 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 20 | ＜7.4 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35681 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35682 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 7.8 | ＜7.4 | 7.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35683 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35684 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 35685 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35686 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 7.3 | ＜7.9 | 7.25 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35687 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35688 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35689 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35690 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35691 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35692 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35693 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35694 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35695 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35696 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35697 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35698 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35699 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35700 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35701 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35702 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35703 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35704 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35705 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35706 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35707 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35708 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35709 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35710 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35711 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35712 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35713 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35714 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35715 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35716 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流黒森川) | － | H25.7.31 | 43 | 12.9 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35717 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系大倉川) | - | H25.7.31 | 63 | 21.9 | 40.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35718 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流達沢川) | - | H25.7.31 | 21 | ＜8.2 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35719 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川) | - | H25.7.31 | 11 | ＜9.4 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35720 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | - | H25.7.31 | 7.4 | ＜7.1 | 7.44 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35721 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | - | H25.7.31 | 7.8 | ＜9.6 | 7.79 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35722 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | - | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35723 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流達沢川) | - | H25.7.31 | 16 | ＜8.3 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35724 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | - | H25.7.31 | 200 | 65.2 | 135 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35725 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | - | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35726 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | - | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35727 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 20 | 6.29 | 13.3 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 35728 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 9.2 | 2.79 | 6.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 35729 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 35730 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 5.6 | 2.00 | 3.57 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35731 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.56 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35732 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 35733 | クロダイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 250 | 82.7 | 166 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35734 | シャコ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜5.90 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35735 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 13 | 4.02 | 9.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 35736 | ババガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 2.4 | 0.668 | 1.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35737 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 6.9 | ＜3.95 | 6.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35738 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 15 | 4.92 | 9.60 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35739 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 17 | 5.74 | 11.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35740 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 9.1 | 2.76 | 6.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35741 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 15 | 4.54 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35742 | マアナゴ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 1.8 | 0.595 | 1.18 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35743 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 35744 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 3.8 | 1.44 | 2.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35745 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 4.5 | ＜3.68 | 4.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 35746 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 4.7 | 1.82 | 2.92 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35747 | メイタガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 4.1 | 1.20 | 2.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35748 | キハダ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合 | - | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.627 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 35749 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 福島県沖 | - | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.458 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 35750 | ネズミザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.378 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 35751 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.7.31 | 0.42 | ＜0.358 | 0.421 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 35752 | アユ | | 宮城県 | 加美町(花川) | - | H25.7.31 | 12 | ＜5.95 | 12.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35753 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子沖約60km | - | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 35754 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31° 50、E140° 00) | - | H25.7.31 | 0.56 | ＜0.429 | 0.563 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 35755 | シロギス（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | - | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 35756 | シロギス（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | - | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 35757 | ヒラメ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H25.8.1 | 7.1 | 2.21 | 4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35758 | ブリ | | 青森県 | 階上沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.8.1 | 1.5 | 0.477 | 0.974 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 35759 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.8.1 | 4.1 | 0.956 | 3.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35760 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35761 | ヤナギダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 35762 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.1 | 7.9 | 2.13 | 5.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35763 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35764 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.8.1 | 10 | 2.90 | 7.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35765 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35766 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.1 | 7.7 | 2.52 | 5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35767 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35768 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35769 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生（鬼怒川） | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35770 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | - | H25.8.1 | 5.5 | ＜3.6 | 5.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35771 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | - | H25.8.1 | 16 | 5.28 | 10.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35772 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台（田川） | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35773 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | - | H25.8.1 | 26 | 9.21 | 16.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35774 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | - | H25.8.1 | 24 | 9.99 | 14.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35775 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35776 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | - | H25.8.1 | 7.1 | ＜6.4 | 7.07 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35777 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | - | H25.8.1 | 3.7 | ＜4.3 | 3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35778 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市細尾町（大谷川） | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35779 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35780 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35781 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35782 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台（田川） | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35783 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35784 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35785 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 35786 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 35787 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 35788 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 35789 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 35790 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 35791 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 35792 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 35793 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.1 | 21 | 6.43 | 14.1 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 35794 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.1 | 9.0 | 2.87 | 6.13 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 35795 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.1 | 8.9 | 2.61 | 6.24 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 35796 | ヒラマサ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.654 | ＜0.627 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 35797 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 35798 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 35799 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 35800 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | - | H25.8.1 | 4.5 | ＜4.1 | 4.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 35801 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | - | H25.8.1 | 7.3 | ＜7.6 | 7.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35802 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35803 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35804 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | - | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35805 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35806 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35807 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35808 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35809 | ヤマトカマス | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.93 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 35810 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜2.26 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 35811 | ウルメイワシ | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜2.73 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 35812 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35813 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.675 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35814 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.495 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35815 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.547 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 35816 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.88 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35817 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.410 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 35818 | ゴマサバ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35819 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35820 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.24 | いであ(株) | 中層 | |
| 35821 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜6.57 | いであ(株) | 中層 | |
| 35822 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35823 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.2 | 0.88 | ＜0.487 | 0.880 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35824 | マコガレイ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35825 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜7.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 35826 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜6.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35827 | ヒラメ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35828 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 11 | ＜6.64 | 11.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 35829 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜2.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35830 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35831 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.78 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 35832 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.456 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 35833 | マルソウダ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35834 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 35835 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35836 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.475 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35837 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 35838 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 35839 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35840 | カナガシラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35841 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 10 | 3.08 | 7.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35842 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35843 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 14 | 4.16 | 9.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35844 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 2.1 | 0.690 | 1.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35845 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 10 | 3.24 | 7.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35846 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 3.6 | 0.932 | 2.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35847 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 9.1 | 2.75 | 6.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35848 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 4.2 | 1.32 | 2.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35849 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.8.2 | 8.0 | 2.29 | 5.70 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35850 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 35851 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35852 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.377 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 35853 | シャコ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 35854 | ババガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35855 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.2 | 11 | 3.35 | 7.46 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35856 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.2 | 19 | 6.57 | 12.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35857 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.2 | 10 | 2.91 | 7.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 35858 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.8.2 | 10 | 2.98 | 6.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 35859 | マアナゴ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.8.2 | 1.6 | 0.460 | 1.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35860 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.2 | 2.9 | 0.676 | 2.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35861 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.2 | 1.3 | ＜0.380 | 1.25 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 35862 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.8.2 | 28 | 7.99 | 20.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35863 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.8.2 | 22 | 6.70 | 15.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35864 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35865 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（桃ノ木川） | － | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.43 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35866 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | － | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35867 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.8.2 | 110 | 33.0 | 76.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35868 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.8.2 | 39 | 11.8 | 27.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35869 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.8.2 | 19 | 6.45 | 13.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35870 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.8.2 | 50 | 14.3 | 36.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35871 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H25.8.2 | 11 | 3.13 | 7.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 35872 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H25.8.2 | 9.6 | ＜3.89 | 9.60 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35873 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H25.8.2 | 21 | 6.22 | 14.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35874 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.8.2 | 27 | 10.2 | 16.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35875 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H25.8.2 | 3.7 | ＜3.67 | 3.74 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35876 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.8.2 | 7.3 | ＜5.20 | 7.26 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35877 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H25.8.2 | 17 | 4.14 | 13.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 35878 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.8.2 | 7.0 | ＜5.08 | 6.95 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35879 | ウグイ | | 埼玉県 | 秩父市（荒川） | － | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35880 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.2 | 36 | 11.0 | 24.7 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 35881 | ホシザメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35882 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.8.2 | 23 | 8.01 | 15.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35883 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.8.2 | 5.5 | ＜4.60 | 5.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35884 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35885 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.8.2 | 15 | 5.04 | 9.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35886 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.8.2 | 10 | 3.59 | 6.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35887 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°40、E140°53） | 房総沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.432 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 35888 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E140°59） | 日立・鹿島沖 | H25.8.2 | 1.4 | 0.632 | 0.771 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35889 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°54、E140°44） | 日立・鹿島沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.661 | いであ(株) | 表層 | |
| 35890 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°55、E140°55） | 日立・鹿島沖 | H25.8.2 | 0.72 | ＜0.421 | 0.718 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35891 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°55、E140°54） | 日立・鹿島沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.540 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35892 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°56、E140°43） | 日立・鹿島沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.455 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35893 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°56、E140°43） | 日立・鹿島沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.496 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 35894 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°57、E140°43） | 日立・鹿島沖 | H25.8.2 | 1.4 | 0.455 | 0.984 | いであ(株) | 底層 | |
| 35895 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N44°20、E159°54） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.816 | （独）水産総合研究センター | 表層 | |
| 35896 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N44°20、E159°54） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.793 | （独）水産総合研究センター | 表層 | |
| 35897 | サンマ（内臓） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N44°20、E159°54） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.661 | （独）水産総合研究センター | 表層 | |
| 35898 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.5 | 6.2 | 1.82 | 4.37 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 35899 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.5 | 5.4 | 1.77 | 3.65 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 35900 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.17 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35901 | サザエ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜7.10 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35902 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.32 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35903 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.8.5 | 1.0 | ＜0.575 | 0.999 | いであ(株) | 中層 | |
| 35904 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°30、E140°00） | － | H25.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.459 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 35905 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H25.8.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 35906 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.8.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 35907 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.8.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 35908 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.8.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 35909 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°00、E149°00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.546 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35910 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°25、E156°00） | － | H25.8.5 | 0.49 | ＜0.441 | 0.486 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 35911 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°33、E157°41） | － | H25.8.5 | 0.49 | ＜0.388 | 0.493 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35912 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°58、E154°02） | － | H25.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.577 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 35913 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°20、E151°38） | － | H25.8.5 | 0.58 | ＜0.419 | 0.578 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35914 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°23、E150°15） | － | H25.8.5 | 0.42 | ＜0.389 | 0.422 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 35915 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35916 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35917 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35918 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35919 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35920 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35921 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 36 | 10.7 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35922 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 12 | ＜8.5 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35923 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 9.3 | ＜9.3 | 9.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35924 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35925 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35926 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 11 | ＜11 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35927 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 96 | 31.3 | 64.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35928 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 93 | 33.5 | 59.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35929 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35930 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35931 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35932 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35933 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35934 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35935 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35936 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 55 | 20.3 | 34.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35937 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 77 | 22.0 | 55.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35938 | ショウサイフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35939 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 120 | 37.5 | 85.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35940 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 57 | 20.4 | 37.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 35941 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35942 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35943 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35944 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35945 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 14 | ＜7.8 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35946 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35947 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 11 | ＜9.1 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35948 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35949 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35950 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 8.9 | ＜7.8 | 8.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35951 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35952 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 14 | ＜8.7 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35953 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35954 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 14 | ＜11 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35955 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 180 | 59.6 | 117 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35956 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 35957 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35958 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35959 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35960 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 7.5 | ＜6.0 | 7.50 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35961 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35962 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 52 | 15.2 | 36.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35963 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35964 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35965 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35966 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35967 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35968 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35969 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35970 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35971 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35972 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35973 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35974 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35975 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35976 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35977 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35978 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35979 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 15 | ＜5.5 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35980 | マナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35981 | マボヤ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35982 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35983 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35984 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35985 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35986 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35987 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35988 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35989 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 150 | 46.8 | 102 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35990 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 31 | 10.6 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35991 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35992 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35993 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35994 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35995 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 84 | 31.5 | 52.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35996 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35997 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35998 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35999 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36000 | カサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 160 | 46.9 | 109 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36001 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36002 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 12 | ＜9.7 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36003 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 9.4 | ＜7.7 | 9.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36004 | ギス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36005 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36006 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 40 | 12.9 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36007 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36008 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36009 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 110 | 30.0 | 80.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36010 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 13 | ＜7.8 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36011 | サブロウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36012 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36013 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36014 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36015 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 14 | ＜8.2 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36016 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36017 | ナガヅカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 8.0 | ＜6.8 | 8.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36018 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36019 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36020 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36021 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36022 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 8.2 | ＜8.1 | 8.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36023 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36024 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36025 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 30 | ＜9.2 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36026 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 11 | ＜8.8 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36027 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 13 | ＜9.2 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36028 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36029 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36030 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36031 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36032 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36033 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36034 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 36035 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 36036 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 36037 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 36038 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36039 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36040 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36041 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36042 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36043 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36044 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36045 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 36046 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36047 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36048 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36049 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36050 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36051 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36052 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36053 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36054 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36055 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 21 | ＜7.9 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36056 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36057 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36058 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36059 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36060 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36061 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36062 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36063 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36064 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36065 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36066 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36067 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36068 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36069 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36070 | マボヤ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36071 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流遠沢川) | － | H25.8.7 | 14 | ＜8.4 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36072 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | － | H25.8.7 | 15 | ＜9.0 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36073 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系五百川) | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36074 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | － | H25.8.7 | 66 | 22.2 | 43.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36075 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | － | H25.8.7 | 220 | 68.4 | 149 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36076 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | H25.8.7 | 84 | 26.7 | 56.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36077 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流遠沢川) | － | H25.8.7 | 20 | ＜7.0 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36078 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | － | H25.8.7 | 23 | ＜9.4 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36079 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | H25.8.7 | 100 | 29.9 | 73.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36080 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36081 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36082 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36083 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.8.7 | 0.84 | ＜0.326 | 0.840 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36084 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.8.7 | 0.57 | ＜0.521 | 0.565 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36085 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.7 | 6.0 | 1.99 | 4.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36086 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36087 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.8.7 | 11 | 3.48 | 7.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36088 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36089 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.8.7 | 6.4 | 1.88 | 4.51 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36090 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36091 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.7 | 7.6 | 2.42 | 5.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36092 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36093 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 26 | 8.07 | 17.7 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36094 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 3.9 | 1.21 | 2.73 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36095 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.752 | ＜0.607 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36096 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 1.0 | ＜0.502 | 1.00 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 36097 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.7 | 0.46 | ＜0.502 | 0.458 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 36098 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 26 | 7.83 | 17.8 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 36099 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 14 | 4.34 | 10.1 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36100 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 15 | 5.13 | 10.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 36101 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 5.6 | ＜3.93 | 5.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36102 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 2.6 | 0.680 | 1.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36103 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 36104 | ヒラマサ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 3.9 | 1.13 | 2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 36105 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 18 | 5.33 | 12.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36106 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36107 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 14 | 4.19 | 9.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 36108 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.8.7 | 4.7 | 1.61 | 3.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 36109 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.72 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36110 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.466 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 36111 | シラス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.402 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 36112 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 36113 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.378 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 36114 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 10 | 3.74 | 6.37 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 36115 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36116 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36117 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36118 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜2.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36119 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36120 | コモンカスベ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 3.3 | ＜2.1 | 3.31 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 36121 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36122 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 2.0 | 0.631 | 1.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36123 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36124 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 36125 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 15 | 4.63 | 10.4 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36126 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 7.9 | 2.63 | 5.29 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36127 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 16 | 5.17 | 10.7 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36128 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 20 | 5.92 | 13.9 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36129 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 11 | 3.47 | 7.21 | いであ(株) | 中層 | |
| 36130 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 32 | 10.5 | 21.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 36131 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 18 | 5.81 | 11.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 36132 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 6.1 | ＜7.98 | 6.14 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36133 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 7.3 | ＜6.84 | 7.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36134 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 8.2 | 3.63 | 4.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36135 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 4.7 | 1.32 | 3.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36136 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 36137 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 3.7 | 1.47 | 2.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36138 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.97 | ＜7.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36139 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 36140 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜7.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36141 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 36142 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 12 | 4.05 | 7.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 36143 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 16 | 4.44 | 11.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 36144 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 12 | 3.40 | 8.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 36145 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 12 | 4.13 | 7.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 36146 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 38 | 11.5 | 26.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 36147 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 41 | 12.6 | 28.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 36148 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 7.6 | 2.33 | 5.24 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36149 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36150 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 4.7 | 1.42 | 3.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 36151 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36152 | ミギガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 36153 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 36154 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36155 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.31 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36156 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.7 | 6.8 | ＜5.10 | 6.81 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36157 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.7 | 7.6 | ＜5.58 | 7.61 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36158 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.7 | 6.9 | ＜4.59 | 6.91 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36159 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36160 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36161 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36162 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜8.10 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36163 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.7 | 9.0 | 3.02 | 6.02 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 36164 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.7 | 6.1 | ＜3.72 | 6.06 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 36165 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36166 | ナガマタ(乾燥) | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.619 | ＜0.773 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 36167 | ツノマタ(乾燥) | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.757 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 36168 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°00、E148°00) | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.469 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 36169 | チダイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 36170 | チダイ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 36171 | ヤナギダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.398 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 36172 | ヒラメ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H25.8.8 | 7.7 | 2.36 | 5.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36173 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.47 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36174 | アユ | | 栃木県 | 大田原市寒井(那珂川) | － | H25.8.8 | 36 | 14.3 | 21.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36175 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町小口(那珂川) | － | H25.8.8 | 19 | 6.03 | 12.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36176 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬(那珂川) | － | H25.8.8 | 18 | 5.77 | 11.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36177 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園(箒 | － | H25.8.8 | 9.1 | ＜6.2 | 9.07 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36178 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭(武茂川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36179 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野(逆川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36180 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原(思川 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36181 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町本城(思川) | － | H25.8.8 | 4.2 | ＜4.3 | 4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36182 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町(思川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36183 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | － | H25.8.8 | 5.0 | ＜4.0 | 5.00 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 36184 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我(荒井川) | － | H25.8.8 | 7.7 | ＜5.6 | 7.66 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36185 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡(黒川) | － | H25.8.8 | 6.4 | ＜5.3 | 6.38 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36186 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野(永野川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36187 | アユ | | 栃木県 | 足利市中川町(渡良瀬川) | － | H25.8.8 | 8.4 | ＜5.4 | 8.37 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36188 | アユ | | 栃木県 | 佐野市秋山町(秋山川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36189 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣(鬼怒川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36190 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門(鬼怒川) | － | H25.8.8 | 5.2 | ＜4.7 | 5.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36191 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川(湯西川) | － | H25.8.8 | 4.5 | ＜3.9 | 4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36192 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原(思川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36193 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野(粟野川) | － | H25.8.8 | 24 | 6.48 | 17.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36194 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我(荒井川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36195 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野(永 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36196 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町(秋山川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36197 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36198 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36199 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36200 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平(庚申川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36201 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬(餅ヶ瀬川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36202 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36203 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36204 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36205 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36206 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36207 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | － | H25.8.8 | 21 | 5.82 | 14.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36208 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢(深沢川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36209 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢(深沢川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36210 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平(庚申川) | － | H25.8.8 | 23 | 7.93 | 14.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36211 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平(庚申川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36212 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬(餅ヶ瀬川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36213 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬(餅ヶ瀬川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36214 | サクラマス | | 栃木県 | 日光市川俣(川俣湖) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36215 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原(那珂川) | － | H25.8.8 | 9.6 | ＜5.4 | 9.58 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36216 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬(那珂川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36217 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂町馬頭(武茂川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36218 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原(思川) | － | H25.8.8 | 9.2 | 3.44 | 5.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36219 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野(思川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36220 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町(思川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36221 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我(荒井川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36222 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野(永野川) | － | H25.8.8 | 16 | 5.15 | 10.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36223 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡下宮(谷中湖) | － | H25.8.8 | 20 | 7.82 | 12.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36224 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 36225 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 36226 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 36227 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 36228 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 36229 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 36230 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 36231 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 36232 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | 千葉県沖 | H25.8.8 | 6.0 | 1.90 | 4.11 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 36233 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | 千葉県沖 | H25.8.8 | 5.3 | 1.67 | 3.66 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 36234 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | 千葉県沖 | H25.8.8 | 6.0 | 1.56 | 4.45 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36235 | シログチ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36236 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.629 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36237 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.8.8 | 36 | 11.9 | 24.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36238 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.8.8 | 6.9 | ＜6.41 | 6.91 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36239 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36240 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36241 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H25.8.8 | 12 | ＜8.19 | 12.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36242 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.8.8 | 13 | 4.7 | 8.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36243 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.8.8 | 3.6 | 3.6 | ＜4.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36244 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36245 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.8 | 8.0 | ＜4.9 | 8.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36246 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36247 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36248 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.8 | 6.2 | ＜8.1 | 6.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36249 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.8 | 7.7 | ＜4.9 | 7.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36250 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36251 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36252 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.8 | 6.0 | ＜4.6 | 6.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36253 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36254 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | おいらせ町百石沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.398 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 36255 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.557 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 36256 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36257 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.74 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 36258 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 36259 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜7.46 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36260 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜2.83 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 36261 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 36262 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.84 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 36263 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.16 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 36264 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.9 | 0.76 | ＜0.838 | 0.761 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36265 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36266 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36267 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36268 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36269 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 6.7 | ＜5.54 | 6.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36270 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 8.3 | ＜4.50 | 8.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36271 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36272 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36273 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36274 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.29 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 36275 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36276 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.69 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 36277 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36278 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.56 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36279 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.02 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36280 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36281 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 12 | 3.32 | 8.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36282 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36283 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 6.0 | 1.64 | 4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36284 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 1.5 | 0.455 | 1.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36285 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 13 | 4.20 | 9.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36286 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 0.96 | ＜0.343 | 0.959 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36287 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 1.7 | 0.459 | 1.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36288 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 8.6 | 2.48 | 6.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36289 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜8.22 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36290 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.8.9 | 14 | 5.54 | 8.34 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36291 | イワナ | | 群馬県 | みどり市（柱戸川） | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36292 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜7.39 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36293 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜5.88 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36294 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.8.9 | 28 | 9.40 | 19.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36295 | ウグイ | | 埼玉県 | 日高市（高麗川） | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36296 | ウグイ | | 埼玉県 | 毛呂山町（越辺川） | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36297 | コイ | | 埼玉県 | 楠川市・川島町（荒川旧川） | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36298 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36299 | メダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.433 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36300 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.9 | 4.9 | 1.49 | 3.45 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 36301 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 30、E157° 30） | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.600 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36302 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 30、E157° 30） | － | H25.8.9 | 0.71 | ＜0.526 | 0.710 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36303 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 00、E156° 00） | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.555 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36304 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 00、E148° 00） | － | H25.8.9 | 0.67 | ＜0.406 | 0.671 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36305 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 59、E147° 46） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.474 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36306 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 25、E150° 50） | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.526 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36307 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 54、E157° 20） | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.568 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36308 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 54、E157° 20） | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.590 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36309 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 34、E156° 17） | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 36310 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 34、E156° 17） | － | H25.8.9 | 0.50 | ＜0.388 | 0.496 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 36311 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 30、E157° 30） | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.660 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36312 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 30、E157° 30） | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.653 | ＜0.675 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 36313 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 20、E169° 50） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.575 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36314 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 20、E169° 50） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.674 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 36315 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 00、E150° 00） | － | H25.8.9 | 0.54 | ＜0.448 | 0.541 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36316 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 00、E150° 00） | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.389 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36317 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 00、E169° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.9 | 0.36 | ＜0.273 | 0.359 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 36318 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 00、E169° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.9 | 0.68 | ＜0.312 | 0.684 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 36319 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 26、E154° 30） | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.387 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 36320 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 52、E157° 07） | － | H25.8.9 | 0.53 | ＜0.312 | 0.534 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 36321 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.8.12 | 5.1 | 1.81 | 3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36322 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 36323 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.8.12 | 6.0 | 1.82 | 4.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36324 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜6.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36325 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.8.12 | 1.7 | ＜0.554 | 1.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36326 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36327 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.12 | 4.2 | 1.57 | 2.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36328 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜2.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36329 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.12 | 5.5 | 1.83 | 3.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36330 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36331 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 0.44 | ＜0.391 | 0.442 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 36332 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.614 | いであ(株) | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36333 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 5.9 | ＜4.89 | 5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 36334 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36335 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 8.4 | ＜6.15 | 8.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 36336 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 0.99 | ＜0.497 | 0.991 | いであ(株) | 底層 | |
| 36337 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 2.1 | 0.722 | 1.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 36338 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36339 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36340 | カガミダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜5.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36341 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜6.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 36342 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36343 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36344 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.77 | ＜5.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36345 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 6.9 | ＜4.76 | 6.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36346 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 36347 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 36348 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 51 | 18.4 | 32.8 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36349 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 6.6 | ＜3.1 | 6.58 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 36350 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 3.9 | ＜2.7 | 3.85 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 36351 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36352 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36353 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 1.8 | 0.512 | 1.31 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36354 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 0.68 | ＜0.642 | 0.678 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36355 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 1.6 | 0.706 | 0.922 | いであ(株) | 底層 | |
| 36356 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36357 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 1.8 | ＜0.576 | 1.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36358 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 4.5 | 1.40 | 3.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36359 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 19 | 6.36 | 13.0 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36360 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 12 | 4.06 | 8.24 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36361 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 19 | 5.88 | 12.9 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36362 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 15 | 4.67 | 10.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 36363 | チダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36364 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 14 | 3.72 | 9.88 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 36365 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 36366 | ババガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36367 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 36368 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 18 | 5.36 | 12.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 36369 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 36370 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 7.4 | 2.54 | 4.89 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36371 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 1.2 | ＜0.645 | 1.24 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36372 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 4.3 | 1.18 | 3.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36373 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 2.9 | 0.902 | 1.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 36374 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 1.7 | ＜0.646 | 1.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 36375 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36376 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 5.3 | ＜5.84 | 5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 36377 | マガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36378 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 15 | 3.31 | 11.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 36379 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 8.0 | ＜5.11 | 7.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36380 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 7.6 | 2.60 | 5.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36381 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 4.1 | 1.15 | 2.96 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36382 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 9.6 | ＜6.01 | 9.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36383 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 29 | 8.45 | 20.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36384 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 30 | 7.73 | 21.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36385 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 7.7 | 2.64 | 5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36386 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 31 | 9.76 | 21.4 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36387 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 8.1 | 2.47 | 5.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36388 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 36389 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36390 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36391 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 36392 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36393 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36394 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜6.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 36395 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜5.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 36396 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 36397 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36398 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 36399 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 36400 | マナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.610 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 36401 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 11 | ＜5.72 | 11.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36402 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 8.5 | ＜5.34 | 8.51 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36403 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 6.3 | ＜5.27 | 6.25 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36404 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 6.6 | ＜5.07 | 6.56 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36405 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 5.9 | ＜5.40 | 5.89 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36406 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 5.4 | ＜5.63 | 5.35 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36407 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 6.1 | ＜4.59 | 6.10 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36408 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.86 | ＜6.37 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36409 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 11 | ＜4.74 | 10.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36410 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.58 | ＜5.91 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36411 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 11 | ＜5.88 | 10.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36412 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 8.3 | ＜6.04 | 8.27 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36413 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.30 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36414 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H25.8.12 | 17 | 4.53 | 12.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36415 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H25.8.12 | 14 | ＜6.60 | 13.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36416 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.8.12 | 16 | 5.03 | 11.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36417 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | 千葉県沖 | H25.8.12 | 4.5 | 1.28 | 3.19 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 36418 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | 千葉県沖 | H25.8.12 | 3.5 | 0.888 | 2.61 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36419 | サザエ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 36420 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36421 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 56、E140° 43) | 日立・鹿島沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.430 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36422 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 55、E140° 54) | 日立・鹿島沖 | H25.8.12 | 0.89 | ＜0.476 | 0.888 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36423 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 50、E140° 56) | 日立・鹿島沖 | H25.8.12 | 1.3 | ＜0.497 | 1.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36424 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 50、E140° 56) | 日立・鹿島沖 | H25.8.12 | 0.81 | ＜0.507 | 0.810 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36425 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 48、E140° 56) | 日立・鹿島沖 | H25.8.12 | 0.47 | ＜0.444 | 0.471 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 36426 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 41、E140° 51) | 房総沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.491 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36427 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 41、E140° 52) | 房総沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.360 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 36428 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 41、E140° 53) | 房総沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.471 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 36429 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 37、E141° 04) | 房総沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36430 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 57、E140° 43) | 日立・鹿島沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.509 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36431 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 46、E141° 03) | 日立・鹿島沖 | H25.8.12 | 0.58 | ＜0.491 | 0.581 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36432 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 00、E155° 00) | － | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.379 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 36433 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 00、E155° 00) | － | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.412 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 36434 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 00、E157° 00) | － | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.556 | いであ(株) | 中層 | |
| 36435 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 00、E157° 00) | － | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.633 | いであ(株) | 表層 | |
| 36436 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 00、E169° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.12 | 0.65 | ＜0.538 | 0.654 | いであ(株) | 中層 | |
| 36437 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 00、E169° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.390 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 36438 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 47、E144° 58) | － | H25.8.12 | 0.53 | ＜0.388 | 0.525 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 36439 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 29、E147° 51) | － | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.375 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 36440 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 26、E166° 36) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.628 | いであ(株) | 中層 | |
| 36441 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 26、E166° 36) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.610 | ＜0.733 | いであ(株) | 表層 | |
| 36442 | マサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.87 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 36443 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.44 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 36444 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.85 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 36445 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.85 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 36446 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36447 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 福島県沖 | － | H25.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.430 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 36448 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36449 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36450 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36451 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36452 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 170 | 55.5 | 111 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36453 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36454 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36455 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36456 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 410 | 147 | 259 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36457 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 8.6 | ＜11 | 8.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36458 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36459 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36460 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36461 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 37 | 17.8 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36462 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36463 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36464 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 53 | 13.4 | 39.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36465 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 56 | 10.4 | 45.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36466 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36467 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36468 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36469 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36470 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36471 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36472 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 98 | 30.7 | 67.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36473 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36474 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36475 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36476 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 36477 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 15 | ＜6.2 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36478 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36479 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 27 | 12.7 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36480 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36481 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36482 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36483 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 11 | ＜7.4 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36484 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 8.0 | ＜9.7 | 8.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36485 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 9.4 | ＜8.5 | 9.35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36486 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36487 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 8.6 | ＜7.3 | 8.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36488 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 11 | ＜6.0 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36489 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 41 | 11.1 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36490 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 15 | ＜11 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36491 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36492 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36493 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 8.9 | ＜9.0 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36494 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36495 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36496 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36497 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36498 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36499 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 56 | 16.1 | 40.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36500 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 11 | ＜8.9 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36501 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 14 | ＜9.8 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36502 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36503 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36504 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36505 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36506 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36507 | ケガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36508 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36509 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36510 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36511 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36512 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36513 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36514 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36515 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36516 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36517 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 24 | 11.0 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36518 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36519 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36520 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36521 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36522 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36523 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36524 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36525 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36526 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36527 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36528 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36529 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 17 | ＜9.1 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36530 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36531 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 8.9 | ＜9.9 | 8.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36532 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 19 | ＜8.7 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36533 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36534 | アカシタビラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 14 | ＜7.8 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36535 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 58 | 15.6 | 42.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36536 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36537 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36538 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 7.1 | ＜8.6 | 7.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36539 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36540 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36541 | ギス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36542 | クロウシノシタ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 11 | ＜8.0 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36543 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 15 | ＜9.2 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36544 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 10 | ＜9.7 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36545 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 36546 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 47 | 13.0 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36547 | サブロウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36548 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36549 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36550 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36551 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 12 | ＜8.6 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36552 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36553 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 91 | 28.4 | 62.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36554 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36555 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36556 | ナガヅカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 26 | 10.1 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36557 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36558 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 14 | ＜8.6 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36559 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36560 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36561 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36562 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36563 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 62 | 22.1 | 40.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36564 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 13 | ＜9.8 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36565 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 19 | ＜9.5 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36566 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36567 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36568 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36569 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36570 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36571 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 36572 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 36573 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 36574 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 36575 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36576 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36577 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36578 | マゴチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 98 | 33.2 | 64.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36579 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 36580 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36581 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 37 | 8.62 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36582 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 9.3 | ＜6.0 | 9.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36583 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36584 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36585 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36586 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36587 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36588 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36589 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36590 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36591 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36592 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36593 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36594 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36595 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36596 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36597 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36598 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36599 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36600 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36601 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36602 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系只見川) | － | H25.8.14 | 10 | ＜8.2 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36603 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H25.8.14 | 81 | 26.8 | 54.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36604 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系館川支流高森川) | － | H25.8.14 | 28 | 9.21 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36605 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系館川支流達沢川) | － | H25.8.14 | 13 | ＜8.4 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36606 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系館川支流達沢川) | － | H25.8.14 | 28 | 9.38 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36607 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.8.14 | 3.4 | 1.02 | 2.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36608 | スルメイカ | | 青森県 | 岩手県八木沖 | 三陸北部沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.506 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 36609 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 21 | 6.49 | 15 | 宮城県 | 中層 | |
| 36610 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 9.9 | 3.32 | 6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 36611 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 36612 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.404 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36613 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 0.90 | ＜0.466 | 0.896 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36614 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 13 | 3.74 | 8.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36615 | ガザミ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.19 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 36616 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜5.14 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 36617 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.424 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36618 | コノシロ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36619 | サワラ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.556 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36620 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.17 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 36621 | シログチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36622 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 36 | 11.2 | 25.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36623 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 14 | 4.48 | 10.0 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36624 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 14 | 4.69 | 9.40 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36625 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 13 | ＜5.06 | 12.6 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36626 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36627 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36628 | ババガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36629 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 2.5 | 0.716 | 1.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 36630 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 28 | 8.79 | 19.1 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36631 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 8.7 | 2.53 | 6.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36632 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 6.4 | 2.03 | 4.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 36633 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 3.6 | 1.27 | 2.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 36634 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 25 | 8.07 | 16.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 36635 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.14 | 0.62 | ＜0.454 | 0.621 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 36636 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36637 | マアナゴ | | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 1.5 | 0.505 | 0.967 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36638 | マガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 4.4 | ＜3.68 | 4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36639 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 3.6 | 1.26 | 2.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36640 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36641 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 0.89 | ＜0.674 | 0.888 | いであ(株) | 底層 | |
| 36642 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（水尻川） | － | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜6.68 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36643 | マトウダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 36644 | マトウダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 36645 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.388 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 36646 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 36647 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N38° 00、E149° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.556 | いであ(株) | 表層 | |
| 36648 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.15 | 4.8 | 1.52 | 3.29 | いであ(株) | 中層 | |
| 36649 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.15 | 7.3 | 2.26 | 5.01 | いであ(株) | 中層 | |
| 36650 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.15 | 4.9 | 1.29 | 3.64 | いであ(株) | 中層 | |
| 36651 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | H25.8.15 | 43 | 12.7 | 30.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36652 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | H25.8.15 | 92 | 29.6 | 62.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36653 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36654 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜4.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36655 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36656 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.15 | 6.2 | ＜4.3 | 6.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36657 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36658 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36659 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.8.15 | 6.0 | ＜4.7 | 6.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36660 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36661 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36662 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.15 | 6.1 | ＜6.9 | 6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36663 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36664 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36665 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36666 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36667 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36668 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.15 | 6.1 | ＜5.7 | 6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36669 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.15 | 8.8 | ＜5.2 | 8.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36670 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.15 | 5.9 | ＜4.8 | 5.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36671 | ヒラメ | | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36672 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 0.91 | ＜0.461 | 0.908 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 36673 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.439 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36674 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 30 | 8.82 | 21.0 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36675 | コノシロ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36676 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 14 | 4.47 | 9.78 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 36677 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 11 | 3.18 | 8.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36678 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 23 | 7.70 | 15.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36679 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36680 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36681 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36682 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36683 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 3.0 | 0.856 | 2.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36684 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 10 | 3.34 | 6.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36685 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜7.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36686 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.50 | ＜7.15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36687 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 4.5 | ＜4.29 | 4.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36688 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 3.0 | 1.03 | 1.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 36689 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 6.1 | 2.08 | 3.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36690 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 7.4 | 2.57 | 4.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36691 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36692 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36693 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.16 | 1.1 | ＜0.508 | 1.09 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 36694 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.16 | 0.61 | ＜0.395 | 0.610 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 36695 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°02、E140°49） | 日立・鹿島沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.566 | いであ(株) | 表層 | |
| 36696 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°56、E140°43） | 日立・鹿島沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.410 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36697 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.649 | いであ(株) | 中層 | |
| 36698 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E140°58） | 房総沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.623 | ＜0.699 | いであ(株) | 底層 | |
| 36699 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N44°50、E153°40） | － | H25.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.448 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 36700 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°24、E149°52） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.406 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36701 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°04、E157°11） | － | H25.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.685 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36702 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°04、E157°11） | － | H25.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.596 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 36703 | シラス | | 福島県 | 四倉町 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36704 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36705 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36706 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36707 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36708 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 35 | 11.3 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36709 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36710 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 31 | 9.27 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36711 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36712 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36713 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 21 | ＜8.8 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36714 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 10 | ＜7.7 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36715 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 13 | ＜9.9 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36716 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 36717 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 290 | 90.2 | 203 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36718 | サブロウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36719 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36720 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 34 | 12.9 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36721 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 55 | 21.4 | 33.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36722 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36723 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36724 | ヒレグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36725 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36726 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 9.7 | ＜8.0 | 9.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36727 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 31 | 11.0 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36728 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 70 | 19.8 | 50.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36729 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36730 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36731 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 31 | 13.2 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36732 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 6.3 | ＜7.3 | 6.25 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36733 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36734 | ケガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36735 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36736 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36737 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36738 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36739 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36740 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 12 | ＜8.6 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36741 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36742 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36743 | アオメエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36744 | アカシタビラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 55 | 17.5 | 37.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36745 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36746 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36747 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 280 | 96.5 | 188 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36748 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36749 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36750 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36751 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36752 | ギス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36753 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 150 | 49.0 | 100 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36754 | クロウシノシタ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 97 | 32.7 | 64.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36755 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 31 | 13.2 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36756 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 50 | 16.0 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36757 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 120 | 40.7 | 82.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36758 | サブロウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36759 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36760 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 330 | 108 | 222 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36761 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36762 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36763 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36764 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36765 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 43 | 17.0 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36766 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 110 | 35.5 | 76.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36767 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 27 | ＜11 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36768 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36769 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36770 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 44 | 10.1 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36771 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36772 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36773 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36774 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 8.8 | ＜7.8 | 8.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36775 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 18 | ＜8.7 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36776 | マゴチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 42 | 14.8 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36777 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 9.7 | ＜8.3 | 9.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36778 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36779 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36780 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36781 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36782 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36783 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36784 | オキナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36785 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川 | － | H25.8.21 | 96 | 26.9 | 69.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36786 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H25.8.21 | 23 | ＜11 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36787 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H25.8.21 | 53 | 18.6 | 34.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36788 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36789 | イワナ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系摺戸川） | － | H25.8.21 | 50 | 17.6 | 32.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36790 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系布沢川） | － | H25.8.21 | 10 | ＜8.5 | 9.96 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36791 | ウナギ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H25.8.21 | 110 | 34.9 | 78.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36792 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系摺戸川） | － | H25.8.21 | 57 | 19.1 | 37.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36793 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36794 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36795 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.8.21 | 15 | 4.65 | 10.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36796 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.637 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 36797 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 36798 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.21 | 17 | 5.46 | 12.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36799 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H25.8.21 | 25 | 8.69 | 16.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36800 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H25.8.21 | 23 | 6.71 | 16.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36801 | ウルメイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°16、E140°34） | 日立・鹿島沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.586 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36802 | ウルメイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E141°01） | 日立・鹿島沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.457 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36803 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°33、E140°55） | 房総沖 | H25.8.21 | 2.4 | 0.662 | 1.70 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36804 | ウスバハギ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.9 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 36805 | ウスバハギ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 36806 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.8.22 | 1.8 | 0.628 | 1.18 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36807 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.487 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36808 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.364 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 36809 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.8.22 | 7.7 | 2.19 | 5.52 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 36810 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.8.22 | 6.1 | 1.83 | 4.27 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 36811 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.66 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 36812 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.8.22 | 11 | 3.49 | 7.29 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 36813 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.26 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 36814 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.22 | 5.7 | 1.77 | 3.88 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 36815 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.80 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 36816 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.22 | 5.8 | 1.82 | 3.97 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 36817 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜5.50 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 36818 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.652 | いであ（株） | ごく表層 | |
| 36819 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.352 | （一財）九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 36820 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.412 | （一財）九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 36821 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.95 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 36822 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 4.4 | 1.28 | 3.09 | いであ（株） | 底層 | |
| 36823 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 14 | 5.17 | 8.46 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36824 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 1.6 | 0.555 | 1.06 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36825 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.01 | いであ（株） | 底層 | |
| 36826 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.43 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 36827 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.06 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 36828 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 2.9 | 0.902 | 2.02 | いであ（株） | 底層 | |
| 36829 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 12 | 4.01 | 8.30 | いであ（株） | 中層 | |
| 36830 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 11 | 3.43 | 7.57 | いであ（株） | 底層 | |
| 36831 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 2.3 | 0.768 | 1.53 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36832 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜5.42 | いであ（株） | 底層 | |
| 36833 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.84 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 36834 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.34 | いであ（株） | 底層 | |
| 36835 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 18 | 5.68 | 12.6 | いであ（株） | 底層 | |
| 36836 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.71 | いであ（株） | 底層 | |
| 36837 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 27 | 8.21 | 19.2 | いであ（株） | 底層 | |
| 36838 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜6.42 | いであ（株） | 底層 | |
| 36839 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜5.97 | いであ（株） | 底層 | |
| 36840 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 54 | 17.5 | 36.7 | いであ（株） | 底層 | |
| 36841 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.31 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36842 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.506 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 36843 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 36844 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H25.8.22 | 7.3 | ＜5.2 | 7.29 | いであ（株） | 淡水 | |
| 36845 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H25.8.22 | 8.8 | ＜5.4 | 8.80 | いであ（株） | 淡水 | |
| 36846 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H25.8.22 | 13 | ＜5.6 | 13.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36847 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H25.8.22 | 13 | 4.13 | 8.89 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36848 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.8 | いであ（株） | 淡水 | |
| 36849 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36850 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.22 | 4.0 | 1.24 | 2.76 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 36851 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.22 | 6.2 | 1.97 | 4.27 | いであ（株） | 中層 | |
| 36852 | クロメバル | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.73 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36853 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.604 | ＜0.648 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 36854 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31°30、E139°50） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.483 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36855 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.9 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 36856 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.2 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 36857 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.8.22 | 2.8 | ＜3.7 | 2.8 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 36858 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 36859 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.0 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 36860 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.6 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36861 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36862 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36863 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.8.22 | 3.4 | ＜3.8 | 3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36864 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.22 | 5.3 | ＜4.6 | 5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36865 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36866 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36867 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36868 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36869 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.22 | 5.4 | ＜3.5 | 5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36870 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36871 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36872 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36873 | アユ | 養殖 | 山梨県 | 甲府市 | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.66 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36874 | ワカサギ | | 山梨県 | 山中湖村（山中湖） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.27 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 36875 | アユ | | 山梨県 | 大月市（桂川） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36876 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N44°46、E152°46) | － | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.399 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 36877 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36878 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 36879 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.81 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 36880 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 36881 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.477 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 36882 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 36883 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 36884 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜6.45 | いであ(株) | 中層 | |
| 36885 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36886 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 36887 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.23 | 1.7 | 0.496 | 1.17 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 36888 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.23 | 1.8 | 0.501 | 1.25 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 36889 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜3.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36890 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36891 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36892 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36893 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.92 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36894 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36895 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36896 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜4.73 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36897 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 36898 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.339 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 36899 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 0.95 | ＜0.515 | 0.946 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 36900 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.50 | ＜7.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 36901 | トビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 36902 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 36903 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 36904 | チダイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36905 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36906 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36907 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 3.1 | 1.14 | 1.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36908 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 0.73 | ＜0.431 | 0.726 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36909 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 3.6 | 0.948 | 2.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36910 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36911 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 14 | 4.60 | 9.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36912 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 1.2 | ＜0.510 | 1.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36913 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 1.0 | ＜0.454 | 1.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36914 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 5.4 | 1.66 | 3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36915 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜9.18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36916 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜8.00 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36917 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.8.23 | 60 | 18.2 | 41.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36918 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.79 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36919 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.48 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 36920 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.25 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 36921 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.23 | 1.2 | ＜0.522 | 1.17 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 36922 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.23 | 1.3 | 0.502 | 0.846 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 36923 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.401 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 36924 | コノシロ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.680 | いであ(株) | 中層 | |
| 36925 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.23 | 13 | 4.32 | 8.98 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36926 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.23 | 28 | 8.91 | 19.2 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36927 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.23 | 5.2 | ＜4.19 | 5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 36928 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.23 | 3.7 | 1.07 | 2.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36929 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.23 | 5.5 | 1.88 | 3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36930 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.23 | 5.6 | 1.86 | 3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36931 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.23 | 12 | 3.77 | 8.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 36932 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.23 | 1.7 | 0.635 | 1.04 | いであ(株) | 中層 | |
| 36933 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.23 | 0.95 | ＜0.646 | 0.946 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36934 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.523 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36935 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.23 | 0.61 | ＜0.509 | 0.607 | いであ(株) | 底層 | |
| 36936 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H25.8.23 | 13 | ＜10.0 | 12.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36937 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.8.23 | 19 | ＜7.14 | 19.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36938 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.8.23 | 25 | 6.38 | 18.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36939 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H25.8.23 | 130 | 38.3 | 91.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36940 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H25.8.23 | 67 | 21.4 | 45.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36941 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.8.23 | 8.5 | ＜5.20 | 8.50 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36942 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H25.8.23 | 4.8 | ＜4.20 | 4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36943 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H25.8.23 | 6.3 | ＜5.45 | 6.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36944 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36945 | メダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.425 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36946 | アユ | | 新潟県 | 糸魚川市（海川） | － | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 36947 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.8.26 | 0.40 | ＜0.300 | 0.404 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36948 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.333 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36949 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.8.26 | 9.5 | 2.77 | 6.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36950 | スルメイカ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.646 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 36951 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 36952 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜6.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 36953 | トビヌメリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 36954 | アオメエソ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.26 | 0.50 | ＜0.408 | 0.502 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36955 | ユメカサゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36956 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.26 | 4.4 | 1.39 | 3.03 | いであ(株) | 中層 | |
| 36957 | アラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.473 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 36958 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.619 | ＜0.661 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36959 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子より25マイル | － | H25.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.452 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 36960 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 01、E145° 17) | － | H25.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.606 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36961 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 13、E157° 36) | － | H25.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.657 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 36962 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 27、E166° 36) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.648 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36963 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38° 25、E171° 12) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.639 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 36964 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 40、E148° 30) | － | H25.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.446 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 36965 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 37、E154° 57) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 0.55 | ＜0.345 | 0.552 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 36966 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38° 54、E162° 25) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 0.73 | ＜0.505 | 0.726 | いであ(株) | 中層 | |
| 36967 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38° 54、E162° 25) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 0.47 | ＜0.451 | 0.472 | いであ(株) | 表層 | |
| 36968 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 15、E150° 50) | － | H25.8.27 | 0.53 | ＜0.530 | 0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 36969 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 10、E154° 00) | － | H25.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.565 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 36970 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 40、E166° 35) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 0.57 | ＜0.512 | 0.570 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 36971 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38° 00、E171° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 0.75 | ＜0.342 | 0.746 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 36972 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38° 30、E175° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 0.49 | ＜0.307 | 0.487 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 36973 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 04、E145° 21) | － | H25.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.387 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 36974 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 04、E145° 21) | － | H25.8.27 | 0.32 | ＜0.326 | 0.316 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 36975 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 32、E166° 44) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 0.42 | ＜0.311 | 0.424 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 36976 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 34、E169° 56) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 0.53 | ＜0.347 | 0.528 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 36977 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38° 32、E174° 40) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 0.77 | ＜0.350 | 0.766 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 36978 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 40、E156° 11) | － | H25.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.593 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36979 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 40、E156° 11) | － | H25.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.508 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36980 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38° 41、E175° 05) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 0.66 | ＜0.352 | 0.662 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36981 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36982 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36983 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36984 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36985 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36986 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36987 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36988 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36989 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36990 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36991 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36992 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36993 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36994 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36995 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 25 | 11.4 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36996 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36997 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36998 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36999 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37000 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37001 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37002 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 17 | ＜7.9 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37003 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37004 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37005 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37006 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37007 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37008 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 9.1 | ＜7.2 | 9.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37009 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37010 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37011 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 17 | ＜6.1 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37012 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37013 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37014 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 150 | 43.3 | 105 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37015 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 29 | 8.60 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37016 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 92 | 30.8 | 61.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37017 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37018 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37019 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 11 | ＜8.4 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37020 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37021 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37022 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37023 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37024 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37025 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37026 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37027 | ヒレグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37028 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37029 | ホシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37030 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 14 | ＜9.4 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37031 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37032 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37033 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37034 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 9.7 | ＜8.6 | 9.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37035 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37036 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37037 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37038 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 26 | ＜8.8 | 25.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37039 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37040 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37041 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37042 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37043 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37044 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37045 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37046 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37047 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 6.4 | ＜8.4 | 6.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37048 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 45 | 13.8 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37049 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37050 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37051 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37052 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37053 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37054 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37055 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37056 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37057 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37058 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37059 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37060 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37061 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37062 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37063 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37064 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37065 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37066 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 51 | 14.8 | 36.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37067 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37068 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37069 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37070 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37071 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37072 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37073 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37074 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37075 | ギス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37076 | クロウシノシタ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37077 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37078 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37079 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37080 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37081 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 14 | ＜9.5 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37082 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37083 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 17 | ＜11 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37084 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37085 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37086 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37087 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37088 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37089 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37090 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37091 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37092 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 12 | ＜7.0 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37093 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37094 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37095 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37096 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37097 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37098 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37099 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 19 | ＜9.5 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37100 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 12 | ＜8.7 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37101 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37102 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37103 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37104 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 36 | 14.1 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37105 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37106 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 9.6 | ＜9.8 | 9.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37107 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 9.9 | ＜7.5 | 9.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37108 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37109 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37110 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37111 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37112 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37113 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37114 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37115 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37116 | メダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37117 | メダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37118 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37119 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37120 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37121 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37122 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37123 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37124 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37125 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37126 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37127 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37128 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37129 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37130 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37131 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37132 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37133 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37134 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37135 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37136 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37137 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37138 | マボヤ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37139 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H25.8.28 | 92 | 26.7 | 64.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37140 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37141 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | H25.8.28 | 11 | ＜8.4 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37142 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37143 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37144 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37145 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H25.8.28 | 84 | 24.1 | 60.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37146 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37147 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37148 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37149 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37150 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37151 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37152 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37153 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37154 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37155 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.8.28 | 0.8 | ＜0.311 | 0.796 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37156 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.8.28 | 4.8 | 1.46 | 3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37157 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.8.28 | 5.6 | 1.85 | 3.79 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37158 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37159 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.28 | 8.8 | 2.81 | 5.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37160 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37161 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.28 | 5.5 | 1.66 | 3.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37162 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37163 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.28 | 6.8 | 2.06 | 4.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37164 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37165 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 11 | 3.30 | 7.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 37166 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 6.2 | 2.10 | 4.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 37167 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37168 | ヒラメ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 3.0 | 0.704 | 2.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 37169 | アカガイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.61 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 37170 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 37171 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 15 | 4.62 | 10.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 37172 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.37 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 37173 | ガザミ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.93 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 37174 | ガザミ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 37175 | ニベ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 37176 | ニベ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 9.3 | 4.08 | 5.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 37177 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 16 | 4.99 | 11.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37178 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 7.8 | 2.11 | 5.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 37179 | マガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 3.6 | 1.02 | 2.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37180 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜7.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37181 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 4.0 | ＜3.57 | 4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 37182 | マゴチ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 7.3 | ＜4.00 | 7.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 37183 | マゴチ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 13 | 4.24 | 9.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 37184 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（迫川） | － | H25.8.28 | 21 | 8.94 | 11.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37185 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.8.28 | 0.41 | ＜0.422 | 0.411 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 37186 | ヒラマサ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37187 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.8.28 | 1.6 | 0.667 | 0.970 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 37188 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37189 | アイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 37190 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37191 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37192 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.46 | ＜6.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 37193 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37194 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37195 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 4.3 | ＜2.84 | 4.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37196 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 37197 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 37198 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 7.0 | 3.06 | 3.95 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37199 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37200 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37201 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 37202 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37203 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37204 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 37205 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37206 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37207 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37208 | ギス | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37209 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37210 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 37211 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37212 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37213 | ケガニ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.44 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 37214 | ケガニ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 37215 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 52 | 17.1 | 35.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37216 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 4.0 | ＜3.10 | 4.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37217 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 2.9 | 1.05 | 1.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37218 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.83 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37219 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.81 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 37220 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.98 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 37221 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 37222 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.92 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 37223 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37224 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 13 | ＜4.86 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37225 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 19 | 5.71 | 13.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 37226 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 12 | 4.06 | 7.80 | いであ(株) | 中層 | |
| 37227 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 7.4 | 2.53 | 4.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37228 | スルメイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 37229 | チチミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.85 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 37230 | チチミエゾボラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.37 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 37231 | チチミエゾボラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜7.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37232 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37233 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 37234 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37235 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37236 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜7.78 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 37237 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37238 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 12 | 3.89 | 8.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37239 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 2.4 | 0.602 | 1.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37240 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 2.8 | 0.816 | 1.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37241 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 1.2 | ＜0.600 | 1.15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37242 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜6.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 37243 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 1.1 | ＜0.592 | 1.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37244 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37245 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 37246 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37247 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37248 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 21 | 6.55 | 14.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37249 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 18 | 5.48 | 12.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37250 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 37251 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 12 | 4.01 | 7.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37252 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 21 | 6.11 | 14.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37253 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37254 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 4.5 | 1.21 | 3.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37255 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37256 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 5.5 | 1.77 | 3.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 37257 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 4.4 | ＜2.93 | 4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37258 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37259 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37260 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 2.3 | ＜0.619 | 2.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37261 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 37262 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 37263 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜8.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37264 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37265 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37266 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 1.2 | ＜0.592 | 1.17 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37267 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 37268 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37269 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37270 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.96 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 37271 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 37272 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37273 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37274 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37275 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜7.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37276 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37277 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 2.0 | ＜1.6 | 1.95 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37278 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 37279 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先（那珂川） | － | H25.8.28 | 8.8 | ＜5.69 | 8.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37280 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.28 | 6.9 | ＜5.34 | 6.85 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37281 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.74 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37282 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.28 | 5.1 | ＜5.57 | 5.14 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37283 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.28 | 13 | ＜6.51 | 12.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37284 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.28 | 6.6 | ＜5.37 | 6.55 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37285 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.28 | 9.0 | ＜5.55 | 9.04 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37286 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.28 | 9.3 | ＜6.66 | 9.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37287 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37288 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜5.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37289 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.21 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37290 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜5.34 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37291 | スルメイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.486 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37292 | ヤナギダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.539 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37293 | シライトマキバイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37294 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.752 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37295 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（北部） | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜3.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37296 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.294 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 37297 | バカガイ | | 千葉県 | 金田漁場（北部） | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.318 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 37298 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.638 | ＜0.504 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37299 | アカエイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 3.3 | 1.00 | 2.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37300 | ヤリヌメリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37301 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 0.67 | ＜0.514 | 0.669 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37302 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 0.59 | ＜0.579 | 0.594 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37303 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.476 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37304 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.599 | いであ(株) | 底層 | |
| 37305 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.589 | ＜0.579 | いであ(株) | 底層 | |
| 37306 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.515 | いであ(株) | 底層 | |
| 37307 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.552 | いであ(株) | 底層 | |
| 37308 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37309 | シログチ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 37310 | シログチ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 37311 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.8.29 | 12 | 3.87 | 7.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 37312 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.597 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 37313 | アワビ | | 山形県 | 庄内地域（遊佐町山形県沿岸） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37314 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H25.8.29 | 53 | 13.4 | 39.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37315 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.578 | いであ(株) | 底層 | |
| 37316 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.615 | ＜0.639 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37317 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.624 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37318 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.685 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37319 | ホシザメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37320 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.677 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37321 | アカエイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.29 | 5.4 | 1.50 | 3.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37322 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.29 | 0.39 | ＜0.373 | 0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37323 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37324 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.596 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37325 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.29 | 4.4 | 1.55 | 2.86 | いであ(株) | 中層 | |
| 37326 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.29 | 3.5 | 1.12 | 2.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37327 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.29 | 8.7 | 2.67 | 5.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37328 | テングサ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 37329 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.8.29 | 180 | 57.2 | 127 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37330 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.8.29 | 200 | 60.4 | 136 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37331 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.8.29 | 46 | 10.6 | 35.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37332 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.8.29 | 71 | 23.7 | 47.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37333 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H25.8.29 | 20 | 6.93 | 13.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37334 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°58、E140°51） | 日立・鹿島沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.627 | ＜0.708 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37335 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H25.8.29 | 0.91 | ＜0.558 | 0.910 | いであ(株) | 中層 | |
| 37336 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E140°48） | 日立・鹿島沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.658 | いであ(株) | 底層 | |
| 37337 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E140°51） | 日立・鹿島沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.504 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 37338 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°40、E140°58） | 房総沖 | H25.8.29 | 0.61 | ＜0.516 | 0.607 | いであ(株) | 底層 | |
| 37339 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°39、E140°56） | 房総沖 | H25.8.29 | 0.69 | ＜0.571 | 0.685 | いであ(株) | 底層 | |
| 37340 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N34°10、E137°10） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.425 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37341 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.8.29 | 12 | ＜8.2 | 11.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37342 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37343 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37344 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.29 | 7.6 | ＜7.6 | 7.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37345 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜4.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37346 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.29 | 5.6 | ＜6.1 | 5.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37347 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37348 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37349 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37350 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.29 | 7.1 | ＜5.5 | 7.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37351 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.29 | 5.6 | ＜4.8 | 5.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37352 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37353 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37354 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.29 | 7.6 | ＜5.7 | 7.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37355 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.29 | 5.4 | ＜5.3 | 5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37356 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37357 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37358 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37359 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37360 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37361 | スズキ | | 東京都 | 品川区（お台場付近） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 37362 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 37363 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37364 | マアジ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37365 | クロシビカマス | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 37366 | ヨリトフグ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.88 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37367 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37368 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37369 | マアジ | | 神奈川県 | 平塚市 | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37370 | アカカマス | | 神奈川県 | 平塚市 | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 37371 | ウスバハギ | | 神奈川県 | 平塚市 | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37372 | サザエ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沿岸） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.4 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37373 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N45°11、E153°45） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.431 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 37374 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.399 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 37375 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.377 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37376 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37377 | ウグイ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37378 | アユ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37379 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.590 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37380 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 37381 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.378 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 37382 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.61 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 37383 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.51 | いであ(株) | 中層 | |
| 37384 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37385 | ゴマサバ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37386 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜2.47 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 37387 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 37388 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.598 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37389 | ブリ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37390 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37391 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37392 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.36 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37393 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37394 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 7.2 | ＜4.16 | 7.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37395 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 7.7 | ＜4.33 | 7.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37396 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.39 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 37397 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜4.94 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 37398 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.593 | いであ(株) | 中層 | |
| 37399 | マルソウダ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.98 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37400 | トビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.57 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 37401 | マアジ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37402 | チダイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37403 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜4.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37404 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜5.51 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37405 | メガネカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37406 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37407 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 6.5 | 1.93 | 4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37408 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 0.58 | ＜0.288 | 0.576 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37409 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 8.5 | 2.65 | 5.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37410 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 3.5 | 1.19 | 2.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37411 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 5.1 | 1.34 | 3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37412 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 5.9 | 1.80 | 4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37413 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 2.2 | 0.682 | 1.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37414 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(北上川本流) | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37415 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37416 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37417 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜8.05 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37418 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37419 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 1.7 | 0.590 | 1.10 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 37420 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.8.30 | 0.68 | ＜0.370 | 0.681 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 37421 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.24 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 37422 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.8.30 | 0.39 | ＜0.321 | 0.390 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 37423 | ギンポ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 37424 | コノシロ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 0.51 | ＜0.508 | 0.508 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 37425 | コモンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 37426 | シリヤケイカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.359 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 37427 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 17 | 5.50 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 37428 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 18 | 5.34 | 12.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 37429 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜4.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37430 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 1.7 | ＜0.406 | 1.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37431 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 2.6 | 0.521 | 2.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37432 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 2.2 | 0.609 | 1.58 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37433 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 14 | 3.98 | 9.60 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37434 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 6.7 | 1.84 | 4.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37435 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.8.30 | 0.96 | ＜0.518 | 0.957 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 37436 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.8.30 | 0.71 | ＜0.315 | 0.712 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 37437 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 3.9 | ＜3.08 | 3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 37438 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 37439 | マゴチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 7.3 | ＜5.64 | 7.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 37440 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.8.30 | 0.60 | ＜0.554 | 0.597 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 37441 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 0.78 | ＜0.484 | 0.784 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37442 | メカジキ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.649 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 37443 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.443 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37444 | アユ | | 宮城県 | 白石市(白石川) | － | H25.8.30 | 22 | 7.58 | 14.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37445 | アユ | | 宮城県 | 白石市(白石川) | － | H25.8.30 | 41 | 15.5 | 25.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37446 | アユ | | 宮城県 | 江合川(大崎市) | － | H25.8.30 | 11 | ＜6.75 | 11.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37447 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.52 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37448 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市(烏川) | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37449 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜5.53 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37450 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H25.8.30 | 150 | 47.2 | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37451 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | H25.8.30 | 87 | 28.6 | 58.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37452 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | H25.8.30 | 8.6 | ＜4.64 | 8.64 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37453 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | － | H25.8.30 | 25 | 5.90 | 19.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37454 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37455 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | H25.8.30 | 13 | 5.96 | 7.45 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37456 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | H25.8.30 | 8.8 | ＜5.19 | 8.75 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37457 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H25.8.30 | 9.1 | ＜6.72 | 9.09 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37458 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | H25.8.30 | 9.6 | ＜6.26 | 9.55 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37459 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | H25.8.30 | 10 | ＜5.54 | 10.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37460 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | － | H25.8.30 | 22 | 7.97 | 14.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37461 | ワカサギ | | 埼玉県 | 秩父市(浦山川) | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.62 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37462 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.627 | ＜0.637 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37463 | ゴマサバ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.522 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37464 | スルメイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.553 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 37465 | ボタンエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 37466 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.96 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 37467 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.84 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 37468 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.67 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 37469 | マアナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.65 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 37470 | ヤマメ(可食部) | | 新潟県 | 魚沼市(奥只見ダム湖) | － | H25.8.30 | 17 | 5.7 | 11 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 37471 | ヤマメ(内臓) | | 新潟県 | 魚沼市(奥只見ダム湖) | － | H25.8.30 | 19 | 7.6 | 11 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 37472 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N44° 20、E151° 09) | － | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.471 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 37473 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.2 | 5.1 | 1.33 | 3.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37474 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37475 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.9.2 | 6.7 | 2.28 | 4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37476 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37477 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.2 | 5.2 | 1.46 | 3.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37478 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜8.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37479 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.2 | 1.8 | ＜0.514 | 1.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37480 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.55 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37481 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.2 | 3.2 | 0.847 | 2.39 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 37482 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H25.9.2 | 0.50 | ＜0.389 | 0.502 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37483 | ウルメイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°04） | 日立・鹿島沖 | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.735 | いであ(株) | 表層 | |
| 37484 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°13、E152°04） | － | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.426 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 37485 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°13、E152°04） | － | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.566 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 37486 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37°49、E166°17） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.653 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 37487 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37°47、E171°52） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.457 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 37488 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°33、E174°54） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.2 | 1.1 | 0.309 | 0.753 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 37489 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37490 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37491 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37492 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37493 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | － | H25.9.2 | 4.4 | ＜3.90 | 4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37494 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 興部町沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.646 | ＜0.570 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37495 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 紋別市沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.497 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37496 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.807 | ＜0.634 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37497 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 北見市沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.838 | ＜0.754 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37498 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 佐呂間町沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.694 | ＜0.723 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37499 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.04 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 37500 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜1.90 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 37501 | オニコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 羅臼町沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜1.88 | ＜1.53 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 37502 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 利尻富士町沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜1.53 | ＜1.26 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 37503 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜1.75 | ＜1.26 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 37504 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜1.50 | ＜1.17 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 37505 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜1.98 | ＜1.53 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 37506 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜1.29 | ＜1.26 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 37507 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.9.3 | 5.3 | 1.57 | 3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37508 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.453 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37509 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.340 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37510 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.402 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37511 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.361 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37512 | ホタテガイ | | 北海道 | 網走市沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.324 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37513 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.352 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37514 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37515 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37516 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37517 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37518 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37519 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 59 | 16.8 | 42.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37520 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37521 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37522 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 69 | 21.4 | 48.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37523 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37524 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37525 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37526 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37527 | アブラツノザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 8.9 | ＜7.3 | 8.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37528 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37529 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 22 | ＜9.3 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37530 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37531 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37532 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37533 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37534 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37535 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37536 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37537 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 13 | ＜7.8 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37538 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 33 | 11.7 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37539 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 41 | 14.0 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37540 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37541 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37542 | ゴマサバ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37543 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 58 | 15.8 | 42.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37544 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37545 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37546 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37547 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 19 | ＜8.3 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37548 | ブリ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37549 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37550 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37551 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 9.6 | ＜7.4 | 9.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37552 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37553 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 13 | ＜9.7 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37554 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 12 | ＜7.0 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37555 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 15 | ＜8.0 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37556 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 7.2 | ＜8.1 | 7.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37557 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37558 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37559 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37560 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 93 | 28.2 | 64.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37561 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 8.5 | ＜9.2 | 8.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37562 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37563 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37564 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37565 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37566 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37567 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37568 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37569 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37570 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37571 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37572 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37573 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37574 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37575 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37576 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37577 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37578 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37579 | シラス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37580 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37581 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37582 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37583 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37584 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 60 | 17.4 | 42.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37585 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 8.4 | ＜7.3 | 8.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37586 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37587 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 22 | ＜7.7 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37588 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37589 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37590 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37591 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37592 | ウスメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37593 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37594 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37595 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37596 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 10 | ＜9.6 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37597 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 8.8 | ＜7.3 | 8.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37598 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37599 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37600 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37601 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 54 | 16.6 | 37.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37602 | クロウシノシタ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 13 | ＜7.3 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37603 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37604 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37605 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 80 | 27.2 | 52.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37606 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 23 | 7.54 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37607 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 38 | 12.9 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37608 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 54 | 18.0 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37609 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37610 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37611 | サワラ | | 福島県 | 相馬沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37612 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37613 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37614 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37615 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 130 | 37.6 | 93.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37616 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37617 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37618 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37619 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37620 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 8.1 | ＜7.1 | 8.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37621 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 7.7 | 7.74 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37622 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37623 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 37 | 11.9 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37624 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 110 | 28.5 | 80.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37625 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37626 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 14 | ＜9.4 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37627 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37628 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37629 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37630 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 14 | ＜9.4 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37631 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37632 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37633 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 10 | ＜9.2 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37634 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37635 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37636 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37637 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37638 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37639 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37640 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 40 | 15.4 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37641 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37642 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 22 | ＜9.9 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37643 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37644 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37645 | マツカワ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 8.0 | ＜7.9 | 7.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37646 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 10 | ＜9.2 | 9.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37647 | マフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37648 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37649 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37650 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 35 | 13.6 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37651 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37652 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37653 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37654 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37655 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37656 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37657 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37658 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37659 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37660 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37661 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37662 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37663 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37664 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37665 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37666 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37667 | マナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37668 | マボヤ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37669 | マボヤ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37670 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H25.9.4 | 35 | 14.3 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37671 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H25.9.4 | 40 | 14.8 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37672 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | H25.9.4 | 22 | ＜11 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37673 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川横川) | － | H25.9.4 | 140 | 45.7 | 90.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37674 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流大谷川) | － | H25.9.4 | 51 | 21.3 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37675 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | － | H25.9.4 | 20 | ＜8.2 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37676 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流達沢川) | － | H25.9.4 | 38 | 16.2 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37677 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流横沢川) | － | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37678 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流大谷川) | － | H25.9.4 | 12 | ＜8.7 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37679 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流東川) | － | H25.9.4 | 11 | ＜9.1 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37680 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H25.9.4 | 11 | ＜7.1 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37681 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H25.9.4 | 29 | 9.15 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37682 | コイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H25.9.4 | 14 | ＜9.1 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37683 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | － | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37684 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37685 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流達沢川) | － | H25.9.4 | 19 | ＜9.2 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37686 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | H25.9.4 | 98 | 30.8 | 67.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37687 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H25.9.4 | 19 | ＜8.3 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37688 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37689 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37690 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37691 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.421 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37692 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.527 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37693 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.520 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37694 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.4 | 11 | 3.22 | 7.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37695 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.340 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37696 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37697 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.4 | 4.5 | 1.46 | 3.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 37698 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.9.4 | 32 | 9.83 | 22.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 37699 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.595 | いであ(株) | 表層 | |
| 37700 | アカガレイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 37701 | アカガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 37702 | タコ | | 静岡県 | 地頭方港沖 | － | H25.9.4 | 0.097 | 0.031 | 0.066 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 37703 | ムラサキイガイ | | 静岡県 | 御前崎港内 | － | H25.9.4 | 0.070 | 0.023 | 0.047 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 37704 | カキ | | 静岡県 | 尾高海岸 | － | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.058 | ＜0.066 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 37705 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.5 | 0.40 | ＜0.287 | 0.404 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 37706 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.485 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 37707 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.373 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 37708 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.481 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 37709 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 7.1 | ＜5.59 | 7.12 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37710 | アイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.94 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37711 | アカムツ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜5.20 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37712 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 8.5 | 3.35 | 5.11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37713 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37714 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 0.96 | ＜0.495 | 0.957 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37715 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜6.12 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37716 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜3.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37717 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 4.7 | ＜3.3 | 4.72 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37718 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37719 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 34 | 10.7 | 23.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37720 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 24 | 8.00 | 16.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37721 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 4.9 | ＜2.3 | 4.90 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37722 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 4.1 | ＜2.6 | 4.14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37723 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 3.4 | ＜2.1 | 3.36 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37724 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 2.4 | 0.691 | 1.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37725 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37726 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37727 | ニベ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37728 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 2.1 | 0.715 | 1.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37729 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 2.2 | ＜2.4 | 2.22 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37730 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 6.3 | ＜2.6 | 6.28 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37731 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 2.8 | 0.707 | 2.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37732 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 2.3 | 0.764 | 1.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 37733 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.66 | ＜6.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37734 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37735 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37736 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37737 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37738 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.57 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 37739 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 11 | 3.44 | 7.38 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37740 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 10 | 3.21 | 6.74 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37741 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 8.2 | 2.87 | 5.29 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37742 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37743 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37744 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37745 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.18 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37746 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 15 | 5.98 | 8.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37747 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 6.1 | ＜2.29 | 6.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37748 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37749 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 6.4 | 2.01 | 4.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 37750 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 20 | 6.43 | 14.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 37751 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 6.9 | 2.03 | 4.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 37752 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 40 | 13.4 | 26.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 37753 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 6.4 | 2.13 | 4.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 37754 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 20 | 6.27 | 13.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 37755 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37756 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 12 | 4.91 | 6.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37757 | メイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.99 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37758 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 2.6 | 0.878 | 1.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 37759 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H25.9.5 | 95 | 28.7 | 66.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37760 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先(那珂川) | － | H25.9.5 | 4.6 | 4.59 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37761 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先(那珂川) | － | H25.9.5 | 38 | 11.9 | 25.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37762 | ウナギ | | 茨城県 | 城里町地先(那珂川) | － | H25.9.5 | 4.9 | ＜3.12 | 4.91 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 37763 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先(那珂川) | － | H25.9.5 | 4.3 | ＜3.75 | 4.33 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 37764 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.5 | 7.3 | ＜7.14 | 7.26 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37765 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37766 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.5 | 11 | ＜5.98 | 10.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37767 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.5 | 7.7 | ＜5.35 | 7.69 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37768 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.5 | 9.3 | ＜6.67 | 9.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37769 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.5 | 5.9 | ＜5.91 | 5.88 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37770 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.5 | 6.8 | ＜6.10 | 6.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37771 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜8.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37772 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.5 | 9.0 | ＜4.38 | 9.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37773 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜8.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37774 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H25.9.5 | 33 | 8.90 | 24.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37775 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H25.9.5 | 21 | 6.25 | 14.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37776 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原(箒川) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37777 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田(荒川) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜6.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37778 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生(鬼怒川) | － | H25.9.5 | 7.6 | ＜4.7 | 7.57 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37779 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台(田川) | － | H25.9.5 | 7.6 | ＜3.8 | 7.62 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37780 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原(箒川) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37781 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依(男鹿川) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37782 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37783 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37784 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ瀬(銅ヶ瀬川) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37785 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | － | H25.9.5 | 44 | 12.0 | 31.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37786 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞(渡良瀬川) | － | H25.9.5 | 12 | ＜6.5 | 11.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37787 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37788 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37789 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢(深沢川) | － | H25.9.5 | 8.0 | ＜7.2 | 7.96 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37790 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平(庚申川) | － | H25.9.5 | 71 | 21.2 | 49.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37791 | イワナ | | 栃木県 | 日光足尾町銅ヶ瀬(銅ヶ瀬川) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37792 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉(男鹿川) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37793 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇(荒川) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37794 | モクズガニ | | 栃木県 | 茂木町大瀬(那珂川) | － | H25.9.5 | 7.5 | ＜4.4 | 7.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37795 | モクズガニ | | 栃木県 | 那須烏山市向田(荒川) | － | H25.9.5 | 4.1 | ＜3.8 | 4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37796 | ウナギ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町・小山市神鳥谷(思川) | － | H25.9.5 | 5.5 | ＜4.4 | 5.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37797 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.9.5 | 16 | 5.17 | 11.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37798 | コイ(筋肉部) | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.9.5 | 14 | ＜5.35 | 13.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37799 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.68 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37800 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 市川市(江戸川) | － | H25.9.5 | 52 | 13.2 | 38.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37801 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | 千葉県沖 | H25.9.5 | 3.6 | 1.19 | 2.42 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37802 | スルメイカ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.328 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 37803 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37804 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37805 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | － | H25.9.5 | 7.6 | ＜6.6 | 7.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37806 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37807 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.9.5 | 6.8 | ＜6.8 | 6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37808 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37809 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | － | H25.9.5 | 3.1 | ＜3.5 | 3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 37810 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37811 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37812 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37813 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37814 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37815 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37816 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37817 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 37818 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.9.5 | 13 | 4.0 | 9.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 37819 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 37820 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.9.5 | 7.5 | ＜4.4 | 7.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 37821 | コンブ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 37822 | コンブ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 37823 | コンブ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 37824 | コンブ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 37825 | コンブ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 37826 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.385 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 37827 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.9.6 | 0.38 | ＜0.359 | 0.380 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37828 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43° 35、E148° 05) | － | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.381 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37829 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37830 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜7.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37831 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.49 | ＜7.27 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 37832 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜3.94 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 37833 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜5.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37834 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37835 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 37836 | ゴマサバ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜6.06 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37837 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.03 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 37838 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜7.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37839 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 0.72 | ＜0.402 | 0.722 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37840 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 0.63 | ＜0.607 | 0.626 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 37841 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 37842 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37843 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37844 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37845 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37846 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37847 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37848 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37849 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37850 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37851 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜6.74 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 37852 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 37853 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.681 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 37854 | トビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.28 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 37855 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37856 | チダイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37857 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37858 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37859 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 37860 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 37861 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37862 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 3.6 | 0.968 | 2.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37863 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 0.95 | ＜0.437 | 0.946 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37864 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 5.5 | 1.56 | 3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37865 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 6.0 | 1.98 | 3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37866 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 2.8 | 0.930 | 1.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37867 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 14 | 3.91 | 10.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37868 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37869 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 7.3 | 2.23 | 5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37870 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37871 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.6 | 1.5 | 0.616 | 0.869 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 37872 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.472 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 37873 | コノシロ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.6 | 0.95 | ＜0.518 | 0.948 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 37874 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.6 | 1.1 | ＜0.670 | 1.13 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37875 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.9.6 | 6.6 | 1.96 | 4.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37876 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37877 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.6 | 6.9 | 2.07 | 4.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37878 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.9.6 | 1.7 | 0.597 | 1.14 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 37879 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 37880 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.6 | 1.5 | 0.524 | 1.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37881 | アユ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.12 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37882 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H25.9.6 | 25 | 7.04 | 18.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37883 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H25.9.6 | 75 | 22.1 | 52.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37884 | ニジマス | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37885 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37886 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37887 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H25.9.6 | 11 | ＜3.94 | 11.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37888 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（奥利根湖） | － | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37889 | ワカサギ | | 群馬県 | 嬬恋村（バラギ湖） | － | H25.9.6 | 12 | ＜4.16 | 11.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37890 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H25.9.6 | 120 | 37.0 | 86.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37891 | ウグイ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H25.9.6 | 22 | 8.53 | 13.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37892 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37893 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.9.6 | 13 | ＜6.91 | 13.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37894 | アユ | | 埼玉県 | ときがわ町（都幾川） | － | H25.9.6 | 8.0 | 3.67 | 4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37895 | ワカサギ | | 埼玉県 | 秩父市（荒川） | － | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37896 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.387 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37897 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37898 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 37899 | バナメイエビ | 養殖 | 新潟県 | 妙高市 | － | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 37900 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 羅臼沖 | － | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 37901 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.9 | 4.3 | 1.37 | 2.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37902 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.391 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37903 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.361 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 37904 | コンブ | | 青森県 | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.491 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 37905 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.9 | 3.7 | 1.01 | 2.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37906 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37907 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.9.9 | 1.7 | ＜0.620 | 1.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37908 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37909 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.623 | ＜0.708 | いであ(株) | 中層 | |
| 37910 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.649 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 37911 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 北海道釧路沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.324 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37912 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.63 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37913 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37914 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37915 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.9 | 9.1 | 3.09 | 5.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37916 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37917 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.9.9 | 3.5 | 1.18 | 2.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37918 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37919 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.04 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 37920 | チカメキントキ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 37921 | ハチビキ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 37922 | ムツ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 37923 | メダイ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 37924 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.451 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 37925 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37°00、E148°00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.591 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 37926 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°00、E148°00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.9 | 0.48 | ＜0.461 | 0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 37927 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°12、E156°00) | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.459 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37928 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°55、E156°30) | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.442 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 37929 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°55、E169°45) | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.9 | 0.44 | ＜0.323 | 0.442 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 37930 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°50、E171°55) | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.9 | 0.97 | 0.330 | 0.639 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 37931 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38°34、E174°39) | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.9 | 0.76 | ＜0.492 | 0.759 | いであ(株) | 表層 | |
| 37932 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°06、E171°46) | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.526 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37933 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°15、E153°48) | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.520 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 37934 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°20、E174°20) | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.9 | 0.74 | ＜0.622 | 0.735 | いであ(株) | 表層 | |
| 37935 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°30、E173°45) | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.680 | いであ(株) | 中層 | |
| 37936 | ホッコクアカエビ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.9 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37937 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.474 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 37938 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.599 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 37939 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.55 | ＜6.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37940 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜7.59 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 37941 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37942 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37943 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜6.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 37944 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 2.9 | 1.10 | 1.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37945 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 0.93 | ＜0.556 | 0.928 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37946 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜7.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37947 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37948 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37949 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 3.3 | 0.994 | 2.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 37950 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 8.2 | 2.46 | 5.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37951 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37952 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 37953 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37954 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 37955 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37956 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 12 | 3.76 | 8.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37957 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 37958 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.10 | 3.7 | ＜4.21 | 3.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37959 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜7.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37960 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.10 | 15 | 5.03 | 9.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37961 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜7.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37962 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.10 | 7.2 | ＜5.23 | 7.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37963 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.10 | 6.6 | ＜3.75 | 6.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37964 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先（那珂川） | － | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.90 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37965 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先（那珂川） | － | H25.9.10 | 5.9 | ＜4.48 | 5.90 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37966 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.9.10 | 9.2 | ＜4.60 | 9.23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37967 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.9.10 | 37 | 9.77 | 27.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37968 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.9.10 | 34 | 11.7 | 21.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37969 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37970 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37971 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37972 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37973 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37974 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37975 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37976 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37977 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37978 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37979 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37980 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37981 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 15 | ＜9.3 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37982 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 37983 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37984 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37985 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 58 | 22.8 | 35.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37986 | ケムシカジカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37987 | ゴマサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37988 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 51 | 13.2 | 38.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37989 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37990 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 11 | ＜8.4 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37991 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 8.7 | ＜7.6 | 8.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37992 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 51 | 17.5 | 33.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37993 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37994 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37995 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 9.3 | ＜7.4 | 9.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37996 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37997 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37998 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37999 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38000 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 8.7 | ＜8.0 | 8.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38001 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38002 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38003 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38004 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38005 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38006 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 13 | ＜11 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38007 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 12 | ＜7.8 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38008 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38009 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 58 | 24.6 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38010 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38011 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38012 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38013 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38014 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38015 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38016 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38017 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 17 | ＜7.5 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38018 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38019 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38020 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 8.3 | ＜7.8 | 8.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38021 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38022 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 7.7 | ＜8.8 | 7.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38023 | ケガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38024 | ケガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38025 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38026 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38027 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38028 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38029 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38030 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38031 | シライトマキバイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38032 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38033 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38034 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38035 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38036 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38037 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38038 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 6.6 | ＜8.4 | 6.57 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38039 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 110 | 39.6 | 71.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38040 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38041 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38042 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38043 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 9.7 | ＜7.2 | 9.67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38044 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 8.2 | ＜8.2 | 8.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38045 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 30 | ＜9.6 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38046 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38047 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38048 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38049 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38050 | ギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38051 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38052 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38053 | ゴマサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38054 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38055 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 26 | 9.15 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38056 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 92 | 27.9 | 63.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38057 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38058 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38059 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38060 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 48 | 17.5 | 30.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38061 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38062 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38063 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38064 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 9.3 | ＜8.9 | 9.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38065 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38066 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38067 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 11 | ＜9.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38068 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 15 | ＜8.2 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38069 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 44 | 12.2 | 31.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38070 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38071 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38072 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38073 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38074 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38075 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38076 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38077 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 9.8 | ＜8.2 | 9.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38078 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38079 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38080 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38081 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38082 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38083 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38084 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38085 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38086 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38087 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38088 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 18 | ＜9.5 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38089 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38090 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 8.5 | ＜8.8 | 8.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38091 | マツカワ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38092 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38093 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38094 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38095 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38096 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38097 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38098 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38099 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38100 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38101 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38102 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38103 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38104 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38105 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38106 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38107 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38108 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38109 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38110 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38111 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38112 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38113 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38114 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38115 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38116 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38117 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38118 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38119 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38120 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38121 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38122 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38123 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38124 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38125 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38126 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38127 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38128 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38129 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H25.9.11 | 56 | 20.4 | 35.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38130 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流大谷川) | － | H25.9.11 | 16 | ＜8.9 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38131 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流大谷川) | － | H25.9.11 | 27 | 12.4 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38132 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流東川) | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38133 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流白沢) | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38134 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流横沢川) | － | H25.9.11 | 13 | ＜11 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38135 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流栗実沢) | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38136 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H25.9.11 | 95 | 32.9 | 61.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38137 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | H25.9.11 | 300 | 95.1 | 202 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38138 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38139 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38140 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38141 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38142 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.648 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38143 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.489 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38144 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.460 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 38145 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.317 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38146 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.658 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 38147 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.360 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38148 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.9.11 | 13 | 4.01 | 9.31 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38149 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.9.11 | 17 | 5.02 | 11.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38150 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.9.11 | 4.2 | ＜3.00 | 4.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38151 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.11 | 2.6 | 0.768 | 1.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 38152 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.9.11 | 7.7 | 2.67 | 5.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 38153 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.9.11 | 0.61 | ＜0.469 | 0.606 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38154 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.424 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 38155 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.498 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 38156 | スケトウダラ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 38157 | スケトウダラ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 38158 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°02、E155°43） | － | H25.9.12 | 0.54 | ＜0.446 | 0.540 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38159 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°02、E155°43） | － | H25.9.12 | 0.77 | ＜0.339 | 0.772 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 38160 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°27、E173°39） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.12 | 0.56 | ＜0.366 | 0.560 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38161 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°27、E173°39） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.12 | 0.86 | ＜0.360 | 0.861 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 38162 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°07、E171°55） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.12 | 0.69 | ＜0.358 | 0.694 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 38163 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°07、E171°55） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.12 | 0.56 | ＜0.463 | 0.563 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38164 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°06、E157°10） | － | H25.9.12 | 0.48 | ＜0.414 | 0.478 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 38165 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°09、E172°02） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.12 | 0.58 | ＜0.509 | 0.578 | いであ(株) | 表層 | |
| 38166 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°03、E173°29） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.698 | いであ(株) | 中層 | |
| 38167 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°03、E155°23） | － | H25.9.12 | 0.39 | ＜0.361 | 0.392 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 38168 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°00、E173°00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.652 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38169 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°00、E173°00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.12 | 0.64 | ＜0.509 | 0.642 | いであ(株) | 表層 | |
| 38170 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43°31、E152°07） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.512 | いであ(株) | 表層 | |
| 38171 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.9.12 | 4.1 | 1.35 | 2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38172 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.12 | 20 | 6.52 | 13.6 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38173 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.06 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 38174 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38175 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜6.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38176 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38177 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 38178 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38179 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H25.9.12 | 9.4 | ＜5.4 | 9.35 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38180 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38181 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町簸ヶ瀬(簸ヶ瀬川) | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38182 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井(黒川) | － | H25.9.12 | 20 | 6.79 | 12.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38183 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢(余笹川) | － | H25.9.12 | 16 | 4.39 | 12.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38184 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町(那珂川) | － | H25.9.12 | 14 | 5.07 | 8.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38185 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原(那珂川) | － | H25.9.12 | 9.4 | ＜6.5 | 9.36 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38186 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬(那珂川) | － | H25.9.12 | 14 | ＜6.1 | 13.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38187 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園(箒川) | － | H25.9.12 | 19 | 6.25 | 12.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38188 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭(武茂川) | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38189 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 38190 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 38191 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 38192 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38193 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | － | H25.9.12 | 8.0 | ＜5.4 | 8.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38194 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38195 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜7.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38196 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.9.12 | 5.0 | ＜4.2 | 5.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38197 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38198 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | － | H25.9.12 | 10 | 3.2 | 7.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38199 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38200 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38201 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38202 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 38203 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 38204 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.9.12 | 12 | ＜5.3 | 11.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38205 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38206 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38207 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.9.12 | 3.7 | ＜2.6 | 3.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38208 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.9.12 | 2.8 | ＜3.0 | 2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38209 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.9.12 | 4.8 | ＜2.9 | 4.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38210 | オクカジカ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 38211 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.70 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38212 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38213 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38214 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.13 | 7.7 | 2.37 | 5.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38215 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜2.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38216 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.9.13 | 6.2 | 1.86 | 4.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38217 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38218 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.9.13 | 3.3 | ＜2.66 | 3.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38219 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.9.13 | 6.7 | 1.99 | 4.66 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38220 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38221 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38222 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H25.9.13 | 4.8 | 1.54 | 3.27 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38223 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜4.60 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38224 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.31 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38225 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫浦沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.636 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38226 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市五川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.13 | 0.75 | ＜0.401 | 0.753 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 38227 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38228 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.570 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38229 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.452 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38230 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.381 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38231 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.13 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38232 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.81 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 38233 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38234 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.36 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 38235 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.02 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 38236 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜7.63 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38237 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.567 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38238 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.13 | 0.95 | ＜0.550 | 0.951 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38239 | カンパチ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜2.53 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 38240 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38241 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38242 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 38243 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜7.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 38244 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 5.5 | ＜5.23 | 5.51 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38245 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 38246 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 38247 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 0.41 | ＜0.432 | 0.409 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38248 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.51 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38249 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜2.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38250 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 11 | 3.30 | 7.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38251 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 2.4 | 0.823 | 1.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38252 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 6.1 | 2.20 | 3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38253 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38254 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38255 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 3.9 | 1.10 | 2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38256 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 1.7 | 0.561 | 1.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38257 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 7.2 | 2.35 | 4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38258 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38259 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 2.9 | 0.969 | 1.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38260 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 0.81 | 0.331 | 0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38261 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38262 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N44° 15、E152° 10) | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.599 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 38263 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(簗川水系) | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.23 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38264 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38265 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38266 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38267 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H25.9.13 | 32 | 7.84 | 24.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38268 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H25.9.13 | 16 | ＜6.18 | 15.9 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38269 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.99 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 38270 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.642 | ＜0.688 | いであ(株) | 表層 | |
| 38271 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 38272 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 38273 | カンパチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 0.54 | ＜0.355 | 0.536 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38274 | コノシロ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.619 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38275 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38276 | サワラ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 0.86 | ＜0.428 | 0.857 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 38277 | シイラ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.419 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 38278 | トビウオ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.465 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 38279 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 1.9 | 0.718 | 1.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 38280 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜6.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38281 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38282 | ヒラマサ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 2.9 | 1.06 | 1.87 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38283 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 7.0 | 2.22 | 4.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 38284 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 5.8 | 1.74 | 4.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 38285 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 3.6 | 1.19 | 2.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 38286 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.9.13 | 1.5 | 0.450 | 1.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 38287 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.580 | いであ(株) | 表層 | |
| 38288 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜4.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38289 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 1.0 | ＜0.630 | 1.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 38290 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.45 | ＜6.28 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38291 | ワカサギ | | 群馬県 | 下仁田町(荒船湖) | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38292 | ワカサギ | | 群馬県 | 安中市(碓氷湖) | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38293 | ワカサギ | | 群馬県 | 片品村(丸沼) | － | H25.9.13 | 8.2 | ＜4.19 | 8.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38294 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市(榛名湖) | － | H25.9.13 | 91 | 29.9 | 60.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38295 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.24 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38296 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.51 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 38297 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市(烏川) | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38298 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H25.9.13 | 36 | 10.8 | 25.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38299 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | H25.9.13 | 100 | 29.2 | 72.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38300 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | H25.9.13 | 28 | 9.33 | 18.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38301 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.60 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38302 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.66 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38303 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38304 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市(赤城白川) | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38305 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市(小中川) | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.02 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38306 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | － | H25.9.13 | 15 | ＜7.79 | 15.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 38307 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | － | H25.9.13 | 9.8 | ＜6.12 | 9.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38308 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.77 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38309 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | H25.9.13 | 8.4 | ＜5.02 | 8.36 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38310 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H25.9.13 | 19 | 6.03 | 12.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38311 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | H25.9.13 | 21 | 6.09 | 15.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38312 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | H25.9.13 | 27 | 6.67 | 20.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38313 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | － | H25.9.13 | 9.0 | ＜6.49 | 8.98 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38314 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | H25.9.13 | 12 | ＜6.25 | 12.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38315 | ワカサギ | | 埼玉県 | 秩父市・小鹿野町(吉田川) | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38316 | コイ | | 埼玉県 | さいたま市(芝川) | － | H25.9.13 | 20 | 7.4 | 13 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38317 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 38318 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 38319 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38320 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | 千葉県沖 | H25.9.13 | 8.3 | 2.57 | 5.69 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38321 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E140°56) | 日立・鹿島沖 | H25.9.13 | 0.97 | ＜0.431 | 0.974 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38322 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.9.17 | 0.98 | ＜0.452 | 0.982 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38323 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.508 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 38324 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N45°13、E152°09) | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.366 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 38325 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.9.17 | 0.55 | ＜0.554 | 0.550 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38326 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 北海道釧路沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.623 | いであ(株) | 中層 | |
| 38327 | スルメイカ | | 青森県 | 東通村尻労沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 38328 | ギンガメアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38329 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.536 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38330 | シイラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38331 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.498 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 38332 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.427 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 38333 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.663 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 38334 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38335 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 38336 | アカイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.342 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 38337 | アカシタビラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 38338 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 38339 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38340 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 2.0 | 0.734 | 1.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38341 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 38342 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 7.7 | 2.38 | 5.34 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38343 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 5.3 | ＜5.45 | 5.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 38344 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 3.6 | 0.945 | 2.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38345 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 38346 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38347 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 38348 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 1.5 | 0.596 | 0.943 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 38349 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 38350 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 20 | 6.09 | 14.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 38351 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 7.0 | 2.34 | 4.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 38352 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 26 | 8.41 | 17.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 38353 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 25 | 8.62 | 16.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 38354 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 12 | 3.67 | 8.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 38355 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 38356 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38357 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H25.9.17 | 100 | 33.5 | 68.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38358 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H25.9.17 | 7.9 | ＜4.53 | 7.92 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 38359 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先（那珂川） | － | H25.9.17 | 5.7 | ＜4.17 | 5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38360 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先（那珂川） | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38361 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市東大野地先（那珂川） | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.60 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38362 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市東大野地先（那珂川） | － | H25.9.17 | 4.7 | ＜3.87 | 4.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38363 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.17 | 6.7 | ＜5.13 | 6.73 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38364 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38365 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.17 | 6.5 | ＜5.88 | 6.52 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38366 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.17 | 6.0 | ＜3.38 | 5.96 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38367 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.17 | 4.1 | ＜2.63 | 4.11 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38368 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.51 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38369 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.16 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38370 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H25.9.17 | 65 | 20.4 | 44.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 38371 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H25.9.17 | 58 | 18.7 | 39.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38372 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.59 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 38373 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38374 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市栄町地先（那珂川） | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 38375 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H25.9.17 | 13 | ＜7.36 | 13.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38376 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H25.9.17 | 32 | 10.5 | 21.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 38377 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H25.9.17 | 22 | 6.87 | 15.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 38378 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H25.9.17 | 34 | 8.88 | 25.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 38379 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 38380 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H25.9.17 | 23 | 6.24 | 16.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38381 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.17 | 4.1 | 1.12 | 2.97 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38382 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.17 | 11 | 3.17 | 7.56 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38383 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.674 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38384 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.508 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 38385 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.38 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 38386 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°57） | 日立・鹿島沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.584 | いであ(株) | 底層 | |
| 38387 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N44°10、E149°00） | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.576 | いであ(株) | 表層 | |
| 38388 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38389 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38390 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38391 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38392 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38393 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38394 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38395 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38396 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 34 | 13.7 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38397 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 11 | ＜7.2 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38398 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38399 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38400 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 55 | 16.9 | 38.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38401 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 28 | 9.29 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38402 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38403 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38404 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 25 | ＜9.1 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38405 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38406 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38407 | ヒレグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38408 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38409 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38410 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38411 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 8.2 | ＜6.9 | 8.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38412 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 7.8 | ＜8.8 | 7.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38413 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38414 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38415 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38416 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 28 | ＜12 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38417 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38418 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38419 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38420 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38421 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38422 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38423 | ケガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38424 | ケガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38425 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38426 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38427 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38428 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38429 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38430 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38431 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38432 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38433 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38434 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38435 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38436 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38437 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 7.7 | ＜8.1 | 7.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38438 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38439 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 35 | 15.2 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38440 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 53 | 14.4 | 38.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38441 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38442 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38443 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 8.4 | ＜7.1 | 8.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38444 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38445 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 5.9 | ＜8.8 | 5.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38446 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38447 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38448 | ウスメバル | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 37 | 10.3 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38449 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38450 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38451 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38452 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38453 | カガミダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38454 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38455 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38456 | ギス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38457 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 100 | 40.1 | 60.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38458 | クサウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38459 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38460 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38461 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 60 | 17.0 | 42.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38462 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 69 | 19.7 | 49.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38463 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 100 | 28.6 | 71.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38464 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38465 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38466 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38467 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38468 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38469 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38470 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38471 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 97 | 36.8 | 59.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38472 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38473 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38474 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38475 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38476 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38477 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38478 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38479 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38480 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38481 | ナガヅカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38482 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38483 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38484 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38485 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38486 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38487 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38488 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 10 | ＜7.3 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38489 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 27 | 12.9 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38490 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 8.5 | ＜8.2 | 8.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38491 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38492 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38493 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38494 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38495 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38496 | ホシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38497 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 33 | ＜8.5 | 33.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38498 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38499 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38500 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 10 | ＜8.2 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38501 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38502 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 6.0 | ＜8.7 | 5.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38503 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38504 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 8.4 | ＜7.8 | 8.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38505 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38506 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 15 | ＜8.7 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38507 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 15 | ＜7.7 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38508 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38509 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38510 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 29 | 11.5 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38511 | マツカワ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38512 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38513 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38514 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38515 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38516 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38517 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38518 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 24 | 8.96 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38519 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38520 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38521 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38522 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38523 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38524 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38525 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38526 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38527 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38528 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38529 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38530 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38531 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38532 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38533 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38534 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38535 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38536 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38537 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38538 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38539 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38540 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38541 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38542 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38543 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38544 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | － | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38545 | イワナ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系後藤川) | － | H25.9.18 | 93 | 31.9 | 60.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38546 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | H25.9.18 | 360 | 112 | 248 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38547 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流黒谷沢) | － | H25.9.18 | 15 | ＜9.5 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38548 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流達沢川) | － | H25.9.18 | 39 | 13.6 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38549 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | － | H25.9.18 | 34 | 15.1 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38550 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系白沢川) | － | H25.9.18 | 12 | ＜9.1 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38551 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | H25.9.18 | 460 | 141 | 322 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38552 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系後藤川) | － | H25.9.18 | 86 | 28.1 | 58.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38553 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H25.9.18 | 15 | ＜7.9 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38554 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H25.9.18 | 35 | 13.6 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38555 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38556 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38557 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38558 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.18 | 6.3 | 2.06 | 4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38559 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H25.9.18 | 8.9 | 2.66 | 6.21 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38560 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H25.9.18 | 1.7 | ＜0.743 | 1.73 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38561 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.535 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 38562 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.9.18 | 13 | 4.21 | 9.13 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38563 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.18 | 22 | 6.37 | 15.2 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38564 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.9.18 | 9.1 | 2.74 | 6.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38565 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38566 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38567 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.18 | 2.9 | 0.820 | 2.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38568 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（水尻川） | － | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.14 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38569 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.29 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 38570 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.66 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 38571 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.17 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 38572 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜3.04 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 38573 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38574 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.9.19 | 0.62 | ＜0.487 | 0.617 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38575 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.19 | 4.0 | 1.22 | 2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38576 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 38577 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.9.19 | 3.7 | 1.08 | 2.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38578 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.463 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38579 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.380 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38580 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.9.19 | 6.0 | 1.90 | 4.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38581 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38582 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.9.19 | 6.9 | 1.98 | 4.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38583 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.00 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38584 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.9.19 | 7.2 | 2.19 | 5.00 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38585 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38586 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E140°58） | 日立・鹿島沖 | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.576 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 38587 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E140°58） | 房総沖 | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.565 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 38588 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38589 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38590 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38591 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38592 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.9.19 | 9.5 | ＜6.8 | 9.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38593 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38594 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.9.19 | 6.9 | ＜5.0 | 6.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38595 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.9.19 | 8.2 | ＜5.2 | 8.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38596 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38597 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.9.19 | 6.8 | ＜5.6 | 6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38598 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38599 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.9.19 | 7.2 | ＜5.4 | 7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38600 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38601 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38602 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38603 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38604 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38605 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38606 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N44°09、E148°35） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 38607 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N44°09、E148°50） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.566 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 38608 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.9.20 | 0.93 | 0.327 | 0.606 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38609 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.337 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 38610 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43°15、E146°35） | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.601 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 38611 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38612 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.673 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38613 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.647 | ＜0.572 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38614 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.557 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38615 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38616 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.43 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38617 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜7.13 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 38618 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 38619 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38620 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38621 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38622 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜5.23 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38623 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38624 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜6.12 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38625 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 1.2 | 0.420 | 0.787 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38626 | カンパチ | | 岩手県 | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38627 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38628 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 38629 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38630 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 38631 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38632 | マイワシ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.97 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 38633 | カタクチイワシ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 38634 | マルソウダ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.97 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38635 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.581 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38636 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 38637 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 38638 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38639 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38640 | ヤリイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 38641 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 38642 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H25.9.20 | 95 | 30.2 | 64.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38643 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H25.9.20 | 85 | 27.6 | 57.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38644 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38645 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38646 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38647 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 38648 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 38649 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 38650 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 38651 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 38652 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 38653 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 38654 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市（梅田湖） | － | H25.9.20 | 6.9 | ＜4.03 | 6.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38655 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H25.9.20 | 95 | 27.9 | 67.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38656 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H25.9.20 | 110 | 33.7 | 76.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38657 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（丹生湖） | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.53 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38658 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.9.20 | 53 | 15.3 | 38.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38659 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H25.9.20 | 12 | ＜7.23 | 12.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38660 | フナ | | 埼玉県 | 幸手市（中川） | － | H25.9.20 | 9.3 | ＜6.2 | 9.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38661 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | さいたま市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.05 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38662 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.92 | ＜5.51 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38663 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 行田市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜7.06 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38664 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜8.23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38665 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 本庄市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38666 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 東松山市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.96 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38667 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 春日部市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38668 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 羽生市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜5.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38669 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 鴻巣市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜6.70 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38670 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 草加市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜4.99 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38671 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 越谷市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38672 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 久喜市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38673 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 蓮田市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38674 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 幸手市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38675 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.90 | ＜7.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38676 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 宮代町 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38677 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 松伏町 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38678 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.9.20 | 8.7 | ＜5.22 | 8.71 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38679 | ニジマス（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 南魚沼市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 38680 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | － | H25.9.20 | 1.2 | ＜0.436 | 1.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 38681 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.649 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 38682 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.514 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 38683 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.649 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 38684 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.429 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 38685 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 北海道釧路沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38686 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 北海道釧路沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.575 | いであ(株) | 中層 | |
| 38687 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.9.24 | 1.1 | ＜0.628 | 1.09 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 38688 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜7.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 38689 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.66 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38690 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.23 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38691 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.74 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38692 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.9.24 | 3.0 | 0.922 | 2.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 38693 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 38694 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.9.24 | 4.0 | 1.18 | 2.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 38695 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜7.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 38696 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 38697 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜7.91 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 38698 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.436 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38699 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.556 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38700 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.24 | 3.7 | 1.16 | 2.57 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 38701 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.24 | 8.2 | 2.60 | 5.61 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 38702 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N39° 00、E149° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.381 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 38703 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 00、E178° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.24 | 0.71 | ＜0.358 | 0.714 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 38704 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 50、E172° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.24 | 0.71 | ＜0.359 | 0.708 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 38705 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 40、E172° 48) | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.24 | 0.70 | ＜0.306 | 0.701 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 38706 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 40、E172° 48) | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.644 | ＜0.655 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 38707 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 35、E157° 14) | － | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.719 | ＜0.567 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 38708 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38709 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38710 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38711 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38712 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38713 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 8.9 | ＜8.7 | 8.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38714 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38715 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38716 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38717 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38718 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38719 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 11 | ＜6.5 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38720 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38721 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38722 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38723 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 31 | 13.0 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38724 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 38725 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38726 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38727 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38728 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 41 | 13.5 | 27.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38729 | ケムシカジカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38730 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 11 | ＜8.5 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38731 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38732 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38733 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38734 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 95 | 25.9 | 69.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38735 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 10 | ＜11 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38736 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38737 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 14 | ＜5.4 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38738 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38739 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 53 | 16.6 | 36.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38740 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 55 | 15.5 | 39.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38741 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 11 | ＜9.1 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38742 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38743 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 9.5 | ＜9.0 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38744 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38745 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 11 | ＜8.1 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38746 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 8.9 | ＜9.3 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38747 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 11 | ＜6.0 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38748 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 22 | ＜9.7 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38749 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38750 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38751 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38752 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38753 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38754 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38755 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 58 | 17.7 | 39.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38756 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38757 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38758 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38759 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38760 | ケガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38761 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38762 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38763 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38764 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38765 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38766 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38767 | シライトマキバイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38768 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38769 | オキナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38770 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 8.9 | ＜6.9 | 8.91 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38771 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38772 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38773 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38774 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38775 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38776 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38777 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 94 | 28.1 | 66.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38778 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38779 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38780 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 28 | 9.67 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38781 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 15 | ＜9.4 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38782 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38783 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38784 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38785 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38786 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38787 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38788 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38789 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38790 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38791 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38792 | ギス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38793 | クロウシノシタ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 13 | ＜9.1 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38794 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38795 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 7.0 | ＜7.6 | 7.02 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38796 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38797 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 15 | ＜8.1 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38798 | サブロウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38799 | サブロウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38800 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38801 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38802 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38803 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38804 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 13 | ＜9.6 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38805 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 440 | 135 | 307 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38806 | スケトウダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38807 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38808 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38809 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38810 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38811 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 8.6 | ＜9.4 | 8.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38812 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38813 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38814 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38815 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38816 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38817 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38818 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38819 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38820 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 14 | ＜7.4 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38821 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38822 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38823 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38824 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38825 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38826 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 9.2 | ＜8.8 | 9.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38827 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38828 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38829 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 12 | ＜7.2 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38830 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38831 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38832 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38833 | マツカワ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 16 | ＜6.6 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38834 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38835 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38836 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38837 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38838 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38839 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38840 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38841 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38842 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38843 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38844 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38845 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38846 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38847 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38848 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38849 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38850 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38851 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38852 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38853 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38854 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38855 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38856 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38857 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38858 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38859 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38860 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38861 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38862 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38863 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38864 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.9.25 | 10 | ＜8.0 | 9.99 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38865 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38866 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38867 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38868 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38869 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H25.9.25 | 17 | ＜9.2 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38870 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系本川) | － | H25.9.25 | 8.3 | ＜7.3 | 8.26 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38871 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流黒沢川) | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38872 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流滝谷川) | － | H25.9.25 | 13 | ＜8.5 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38873 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流白沢川) | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38874 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流大谷川) | － | H25.9.25 | 35 | 11.9 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38875 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38876 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流大谷川) | － | H25.9.25 | 41 | 17.0 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38877 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | H25.9.25 | 10 | ＜8.3 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38878 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38879 | コイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38880 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H25.9.25 | 96 | 31.1 | 64.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38881 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系宮古川) | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38882 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38883 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38884 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38885 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | H25.9.25 | 14 | ＜11 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38886 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38887 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38888 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38889 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38890 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38891 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38892 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.25 | 2.7 | 0.838 | 1.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38893 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.25 | 1.9 | 0.715 | 1.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38894 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 16 | 4.95 | 10.8 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38895 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.00 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 38896 | コノシロ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 0.81 | ＜0.628 | 0.805 | いであ(株) | 中層 | |
| 38897 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38898 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.694 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38899 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.74 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 38900 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 14 | 4.43 | 9.79 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38901 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 11 | 3.38 | 7.64 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38902 | ツクシトビウオ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.540 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 38903 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 38904 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 3.0 | 1.01 | 2.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 38905 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 3.9 | 1.15 | 2.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38906 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 11 | ＜5.33 | 11.3 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 38907 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.9.25 | 1.5 | ＜0.565 | 1.49 | いであ(株) | 中層 | |
| 38908 | マアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 38909 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 38910 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.9.25 | 0.57 | ＜0.345 | 0.569 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 38911 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 1.1 | ＜0.539 | 1.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 38912 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.529 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38913 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.486 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 38914 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 3.9 | 1.15 | 2.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38915 | アオメエソ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.595 | いであ(株) | 底層 | |
| 38916 | アカイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.656 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 38917 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38918 | アカカマス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 38919 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 5.4 | ＜3.89 | 5.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38920 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.89 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38921 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.02 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 38922 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 26 | 6.51 | 19.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 38923 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 28 | 9.02 | 18.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 38924 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38925 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 3.6 | 1.31 | 2.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 38926 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 1.7 | ＜0.654 | 1.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38927 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 38928 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.12 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 38929 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 3.3 | 1.08 | 2.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 38930 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 4.9 | 1.28 | 3.61 | いであ(株) | 中層 | |
| 38931 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 21 | 6.30 | 14.5 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38932 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 15 | 4.24 | 10.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 38933 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 8.3 | ＜4.91 | 8.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38934 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38935 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 38936 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 3.1 | 1.00 | 2.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38937 | ヌマガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 5.6 | ＜7.60 | 5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 38938 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 5.2 | ＜2.2 | 5.22 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 38939 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 2.6 | ＜2.4 | 2.62 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 38940 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 7.2 | 2.16 | 5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 38941 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 2.9 | 0.839 | 2.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 38942 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 38943 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38944 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38945 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 6.2 | ＜7.09 | 6.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38946 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38947 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 2.2 | 0.634 | 1.61 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38948 | ボタンエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 38949 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 38950 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 7.0 | 2.17 | 4.81 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 38951 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 38952 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 4.8 | ＜3.92 | 4.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38953 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 9.4 | ＜5.68 | 9.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38954 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 11 | ＜6.05 | 10.9 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38955 | ヤマトカマス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 38956 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.25 | 7.1 | ＜4.48 | 7.05 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38957 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.25 | 6.0 | ＜3.12 | 6.03 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38958 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.25 | 21 | 6.69 | 13.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38959 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.25 | 7.7 | ＜7.20 | 7.67 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 38960 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 38961 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜7.34 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 38962 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.25 | 6.4 | ＜6.50 | 6.37 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38963 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.25 | 4.6 | ＜2.75 | 4.59 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38964 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38965 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.9.25 | 46 | 12.2 | 33.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38966 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.9.25 | 36 | 11.0 | 25.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38967 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.9.25 | 28 | 8.02 | 20.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 38968 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.9.25 | 16 | ＜7.96 | 16.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 38969 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°57） | 日立・鹿島沖 | H25.9.25 | 0.71 | ＜0.515 | 0.707 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38970 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°39、E140°51） | 房総沖 | H25.9.25 | 0.52 | ＜0.523 | 0.515 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38971 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.9.26 | 2.8 | 0.719 | 2.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38972 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.386 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38973 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.9.26 | 2.4 | 0.647 | 1.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38974 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.637 | ＜0.555 | いであ(株) | 中層 | |
| 38975 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.546 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 38976 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.343 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 38977 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.563 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 38978 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.9.26 | 0.45 | ＜0.377 | 0.449 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38979 | アサリ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.447 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 38980 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.470 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 38981 | アサリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.505 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 38982 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.545 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 38983 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.9.26 | 23 | 7.19 | 15.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38984 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.9.26 | 15 | 5.27 | 9.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38985 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.9.26 | 50 | 18.1 | 31.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38986 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.9.26 | 210 | 58.9 | 147 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38987 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38988 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 38989 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 38990 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38991 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38992 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38993 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.9.26 | 6.0 | ＜6.6 | 6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38994 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38995 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38996 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 38997 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 38998 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 38999 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.26 | 7.0 | ＜6.2 | 7.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39000 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 39001 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.26 | 2.7 | ＜3.0 | 2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 39002 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.26 | 4.0 | ＜4.2 | 4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 39003 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39004 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39005 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39006 | スズキ | | 東京都 | 品川区豊洲付近 | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 39007 | ムロアジ | | 東京都 | 八丈町（神湊漁港） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 39008 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43° 00、E147° 26） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.363 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39009 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43° 01、E147° 19） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.422 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39010 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.9.27 | 1.9 | 0.514 | 1.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39011 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.458 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39012 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.608 | ＜0.474 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39013 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43° 02、E147° 20） | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.313 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 39014 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 北海道釧路沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.482 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39015 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.9.27 | 2.3 | 0.732 | 1.59 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39016 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39017 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39018 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.27 | 3.8 | 1.13 | 2.71 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39019 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39020 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.9.27 | 2.7 | 0.798 | 1.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39021 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜7.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 39022 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.91 | ＜7.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 39023 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 39024 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.27 | 4.3 | 1.48 | 2.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 39025 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39026 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39027 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜3.63 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39028 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39029 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜3.24 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 39030 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.400 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 39031 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39032 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.90 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39033 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39034 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39035 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.655 | ＜0.656 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 39036 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.99 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39037 | カンパチ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39038 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39039 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39040 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39041 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39042 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39043 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39044 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39045 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 39046 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.12 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39047 | マルソウダ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39048 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.608 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 39049 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜6.37 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39050 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.446 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39051 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.586 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 39052 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 6.3 | 1.62 | 4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39053 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39054 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 8.4 | 3.00 | 5.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39055 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39056 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 13 | 4.27 | 8.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39057 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 1.8 | 0.694 | 1.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39058 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 2.7 | 0.929 | 1.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39059 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 1.7 | 0.501 | 1.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39060 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39061 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39062 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 3.7 | 0.978 | 2.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39063 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内（気仙川水系） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39064 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.9.27 | 5.2 | ＜3.59 | 5.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39065 | カナガシラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 39066 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.9.27 | 16 | 4.51 | 11.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 39067 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 39068 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.27 | 7.7 | 2.47 | 5.20 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39069 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜7.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39070 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39071 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.9.27 | 1.2 | ＜0.636 | 1.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39072 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 39073 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜4.45 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39074 | ネズミザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.629 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 39075 | シロザケ | | 秋田県 | 男鹿市北浦沖 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.60 | ＜0.70 | 秋田県健康環境センター | 中層 | |
| 39076 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39077 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39078 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39079 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜7.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39080 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H25.9.27 | 8.2 | ＜5.1 | 8.24 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39081 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.9.27 | 19 | ＜5.6 | 18.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39082 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H25.9.27 | 5.9 | 5.91 | ＜5.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39083 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H25.9.27 | 17 | 5.46 | 11.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39084 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H25.9.27 | 89 | 24.8 | 64.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39085 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H25.9.27 | 130 | 34.5 | 91.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39086 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39087 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷湖） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39088 | ワカサギ | | 群馬県 | 沼田市（薗原湖） | － | H25.9.27 | 3.4 | ＜3.84 | 3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39089 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H25.9.27 | 97 | 26.7 | 70.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39090 | ワカサギ | | 群馬県 | みどり市（草木湖） | － | H25.9.27 | 4.5 | ＜4.49 | 4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39091 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川湖） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39092 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.9.27 | 120 | 37.6 | 78.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39093 | ウナギ | | 埼玉県 | 三郷市（江戸川） | － | H25.9.27 | 29 | 9.4 | 20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39094 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.27 | 16 | 4.48 | 11.1 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39095 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.27 | 5.1 | 1.37 | 3.75 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39096 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.27 | 6.1 | 1.82 | 4.25 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39097 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°41、E140°51） | 房総沖 | H25.9.27 | 0.57 | ＜0.491 | 0.574 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39098 | マガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 39099 | マガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 39100 | アユ | | 山梨県 | 身延町（常葉川） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.53 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39101 | アユ | | 山梨県 | 道志村（道志川） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.15 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 39102 | ワカサギ | | 山梨県 | 富士河口湖町（河口湖） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39103 | ワカサギ | | 山梨県 | 富士河口湖町（西湖） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.75 | ＜6.07 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39104 | ワカサギ | | 山梨県 | 富士河口湖町（精進湖） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 39105 | ヒメマス | | 山梨県 | 富士河口湖町（西湖） | － | H25.9.27 | 3.7 | ＜3.36 | 3.74 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 39106 | アユ | 養殖 | 山梨県 | 南部町 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.09 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 39107 | イワシシラス | | 大阪府 | 北部海域 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 39108 | イワシシラス | | 大阪府 | 中南部海域 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 39109 | マアジ | | 大阪府 | 北部海域 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 39110 | マアジ | | 大阪府 | 中南部海域 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 39111 | マダコ | | 大阪府 | 北部海域 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 39112 | マダコ | | 大阪府 | 中南部海域 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 39113 | イヌノシタ | | 大阪府 | 北部海域 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 39114 | イヌノシタ | | 大阪府 | 中南部海域 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 39115 | スケトウダラ冷凍すり身 | 加工 | 社団法人全国すり身協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.396 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39116 | スケトウダラ冷凍すり身 | 加工 | 社団法人全国すり身協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.424 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39117 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.9.30 | 0.50 | ＜0.402 | 0.499 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39118 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.05 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39119 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.53 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39120 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39121 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.30 | 5.7 | ＜3.70 | 5.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 39122 | マアジ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.666 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39123 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.640 | ＜0.622 | いであ(株) | 中層 | |
| 39124 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | － | H25.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.65 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39125 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42°36、E148°03） | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.716 | ＜0.530 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 39126 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°40、E156°20） | － | H25.9.30 | 0.78 | ＜0.491 | 0.775 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 39127 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°30、E173°40） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.30 | 0.42 | ＜0.402 | 0.419 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39128 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°30、E173°40） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.30 | 1.1 | 0.435 | 0.640 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 39129 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°13、E173°45） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.755 | ＜0.635 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 39130 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°13、E173°45） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.30 | 0.65 | ＜0.293 | 0.649 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 39131 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°05、E173°29） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.30 | 0.97 | ＜0.510 | 0.967 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39132 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°13、E173°54） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.30 | 0.61 | ＜0.585 | 0.612 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39133 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°01、E173°33） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.639 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 39134 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°01、E173°33） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.577 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 39135 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.1 | 3.4 | 0.802 | 2.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39136 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.329 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 39137 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.406 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 39138 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.393 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 39139 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.340 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 39140 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.431 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 39141 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.394 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 39142 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路町沖 | 北海道沖 | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜1.47 | ＜1.18 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 39143 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜1.27 | ＜0.930 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 39144 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜1.60 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 39145 | モクズガニ | | 山形県 | 庄内地域（村山市最上川本流） | － | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 39146 | ホッケ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜6.0 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 39147 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | － | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 39148 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39149 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39150 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.5 | <8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39151 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39152 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39153 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <9.0 | <8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39154 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39155 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39156 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <6.9 | <6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39157 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39158 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39159 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39160 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39161 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <6.5 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39162 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.9 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39163 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.9 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39164 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39165 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 21 | <6.9 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39166 | ウルメイワシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 39167 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39168 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.6 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39169 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39170 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39171 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39172 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.2 | <9.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 39173 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 17 | <8.8 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39174 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39175 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39176 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 13 | <9.0 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39177 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 8.6 | <8.4 | 8.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39178 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 100 | 28.8 | 70.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39179 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.8 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39180 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.8 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39181 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 8.0 | <7.0 | 7.98 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39182 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 56 | 19.1 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39183 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <9.6 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39184 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <6.5 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39185 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39186 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39187 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39188 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39189 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <9.0 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39190 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39191 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39192 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39193 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39194 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.9 | <5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39195 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39196 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39197 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39198 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.9 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39199 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <6.0 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39200 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39201 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39202 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39203 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.7 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39204 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <9.5 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39205 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39206 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39207 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <10 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39208 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <9.2 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39209 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.7 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39210 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 13 | <8.9 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39211 | イシガキダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <9.9 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39212 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 34 | 8.41 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39213 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <11 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39214 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39215 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39216 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39217 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39218 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39219 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.9 | <9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39220 | ギス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39221 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39222 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39223 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.9 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39224 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39225 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <6.3 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39226 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.3 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39227 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 32 | 10.5 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39228 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 62 | 14.7 | 46.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39229 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <9.3 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39230 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <9.2 | <9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39231 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39232 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.9 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39233 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39234 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <9.7 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39235 | チダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.9 | <5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39236 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39237 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39238 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 9.3 | ＜7.3 | 9.31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39239 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39240 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 17 | ＜7.1 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39241 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39242 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39243 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39244 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39245 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 300 | 101 | 195 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39246 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 9.4 | ＜8.3 | 9.43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39247 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39248 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 8.5 | 8.53 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39249 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39250 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 130 | 41.2 | 87.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39251 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39252 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39253 | ブリ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39254 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39255 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39256 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 7.2 | ＜7.2 | 7.17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39257 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 22 | ＜9.0 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39258 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39259 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39260 | マアジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39261 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39262 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39263 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39264 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39265 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39266 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39267 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39268 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39269 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39270 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39271 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 19 | 7.97 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39272 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39273 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39274 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39275 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39276 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39277 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39278 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39279 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39280 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39281 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 9.5 | ＜9.7 | 9.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39282 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39283 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39284 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39285 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39286 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39287 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39288 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39289 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39290 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39291 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39292 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39293 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H25.10.2 | 43 | 13.2 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39294 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系烏川) | － | H25.10.2 | 47 | 16.3 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39295 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流大谷川) | － | H25.10.2 | 46 | 15.8 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39296 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流東川) | － | H25.10.2 | 10 | ＜8.1 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39297 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流蒲沢) | － | H25.10.2 | 16 | ＜8.6 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39298 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川支流小川) | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39299 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系笈川） | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39300 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川支流中の川) | － | H25.10.2 | 15 | ＜6.2 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39301 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流銀沢川) | － | H25.10.2 | 11 | ＜6.1 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39302 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39303 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39304 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39305 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39306 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | － | H25.10.2 | 14 | ＜9.0 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39307 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39308 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39309 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39310 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.10.2 | 1.6 | 0.516 | 1.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39311 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.353 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39312 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.2 | 1.3 | ＜0.453 | 1.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39313 | アオザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.535 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39314 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H25.10.2 | 32 | 9.31 | 22.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39315 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H25.10.2 | 25 | 10.2 | 15.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39316 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.10.2 | 28 | 8.20 | 19.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39317 | シロザケ | | 宮城県 | 亘理町（阿武隈川） | 三陸南部沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 39318 | シロザケ | | 宮城県 | 亘理町（阿武隈川） | 三陸南部沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 39319 | シロザケ | | 宮城県 | 亘理町（阿武隈川） | 三陸南部沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 39320 | シイラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.57 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39321 | スマ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 39322 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.68 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 39323 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 2.8 | 0.670 | 2.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 39324 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 33 | 10.2 | 22.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39325 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 6.3 | ＜5.76 | 6.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 39326 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 1.1 | ＜0.550 | 1.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 39327 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.40 | いであ(株) | 中層 | |
| 39328 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39329 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 11 | 3.03 | 7.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 39330 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 7.7 | 2.26 | 5.45 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 39331 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 1.2 | ＜0.557 | 1.22 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39332 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 6.7 | 2.11 | 4.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39333 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 15 | 5.04 | 10.3 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39334 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 16 | ＜5.98 | 16.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39335 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 33 | 12.6 | 20.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39336 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 13 | 3.82 | 8.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39337 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 4.1 | 1.15 | 2.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39338 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 6.1 | ＜5.43 | 6.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 39339 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 6.3 | ＜5.07 | 6.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39340 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 10 | ＜4.42 | 10.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39341 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 3.2 | 0.930 | 2.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39342 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 7.0 | 2.05 | 4.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39343 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 130 | 39.5 | 90.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39344 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先（那珂川） | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.78 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39345 | ウナギ | | 茨城県 | 東茨城郡城里町地先（那珂川） | － | H25.10.2 | 7.9 | ＜6.44 | 7.85 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39346 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先（那珂川） | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜5.72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39347 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先（那珂川） | － | H25.10.2 | 5.1 | ＜5.39 | 5.08 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39348 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先（那珂川） | － | H25.10.2 | 22 | 8.37 | 13.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39349 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.10.2 | 40 | 11.8 | 28.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39350 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市留町地先（久慈川） | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 39351 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.10.2 | 14 | ＜6.89 | 14.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39352 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.10.2 | 44 | 16.5 | 27.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39353 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.10.2 | 26 | 7.46 | 18.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39354 | ウロコメガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 39355 | ウロコメガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 39356 | ヤマメ | | 秋田県 | 東成瀬村（成瀬川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.54 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39357 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.10.3 | 3.0 | 0.869 | 2.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39358 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 北海道釧路沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.403 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39359 | モクズガニ | | 山形県 | 最上地域（鮭川村最上川水系鮭川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.5 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 39360 | モクズガニ | | 山形県 | 庄内地域（遊佐町月光川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 39361 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39362 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39363 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H25.10.3 | 12 | 3.67 | 8.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39364 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39365 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39366 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39367 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H25.10.3 | 6.0 | ＜6.2 | 5.97 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39368 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39369 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台（田川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39370 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39371 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39372 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | － | H25.10.3 | 7.7 | ＜6.2 | 7.70 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39373 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H25.10.3 | 5.8 | ＜5.2 | 5.75 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39374 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H25.10.3 | 71 | 18.6 | 52.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 39375 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.10.3 | 5.0 | 1.52 | 3.51 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39376 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.465 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39377 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.47 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39378 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.507 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39379 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.10.3 | 4.3 | 1.43 | 2.85 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39380 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.10.3 | 11 | ＜5.83 | 10.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 39381 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.10.3 | 5.6 | ＜5.1 | 5.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39382 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39383 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 39384 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.3 | 14 | 4.8 | 9.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39385 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.3 | 7.1 | ＜5.0 | 7.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39386 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39387 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.3 | 4.0 | ＜3.1 | 4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 39388 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.3 | 4.7 | ＜2.8 | 4.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 39389 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39390 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 39391 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 39392 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39393 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39394 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.3 | 5.9 | ＜6.7 | 5.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39395 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39396 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39397 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 39398 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.3 | 6.7 | ＜6.0 | 6.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 39399 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 39400 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39401 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43° 11、E146° 51） | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.438 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39402 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42° 19、E148° 55） | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.392 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39403 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.589 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 39404 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42° 17、E148° 55） | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.491 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39405 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜1.74 | ＜1.31 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 39406 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜4.91 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39407 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.26 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39408 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.96 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39409 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.10.4 | 2.8 | 0.875 | 1.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39410 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜7.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39411 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39412 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.44 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39413 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.67 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39414 | ウグイ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.28 | ＜6.76 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39415 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.4 | 8.3 | 2.69 | 5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 39416 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 39417 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 39418 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.10.4 | 6.8 | 2.33 | 4.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 39419 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 39420 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 39421 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.10.4 | 8.0 | 2.34 | 5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 39422 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 39423 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39424 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39425 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.645 | いであ(株) | 中層 | |
| 39426 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.81 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39427 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.50 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39428 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.543 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 39429 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39430 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39431 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.66 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39432 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.20 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39433 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39434 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.53 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39435 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 0.63 | ＜0.593 | 0.634 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39436 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39437 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.82 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39438 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜6.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 39439 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.36 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39440 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39441 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39442 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 39443 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39444 | ヒラメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜7.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 39445 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39446 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 39447 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.611 | いであ(株) | 中層 | |
| 39448 | マルソウダ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39449 | マルソウダ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.64 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39450 | ハマトビウオ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 39451 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39452 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39453 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.14 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 39454 | ヤリイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.19 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 39455 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 7.9 | 2.23 | 5.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39456 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39457 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 15 | 4.76 | 10.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39458 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 5.3 | 1.60 | 3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39459 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39460 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 9.3 | 2.72 | 6.53 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39461 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 6.5 | 2.07 | 4.38 | いであ(株) | 中層 | |
| 39462 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 7.8 | 2.45 | 5.37 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 39463 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.656 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 39464 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.720 | いであ(株) | 底層 | |
| 39465 | アカエイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39466 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 0.95 | ＜0.640 | 0.947 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 39467 | イシガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 4.0 | 1.31 | 2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39468 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 39469 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 5.1 | 1.63 | 3.43 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39470 | サワラ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 2.2 | 0.644 | 1.58 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39471 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.643 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39472 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39473 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 14 | 4.19 | 9.80 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39474 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 26 | 8.60 | 17.1 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39475 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39476 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 5.8 | 1.72 | 4.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39477 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39478 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39479 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 6.0 | 1.96 | 4.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 39480 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.4 | 0.75 | ＜0.516 | 0.748 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39481 | ボラ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39482 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 39483 | マゴチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 4.8 | 1.32 | 3.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39484 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39485 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 0.74 | ＜0.388 | 0.742 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39486 | マルタ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39487 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流横川) | － | H25.10.4 | 51 | 15.4 | 35.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39488 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町(名取川支流太郎川) | － | H25.10.4 | 60 | 16.9 | 43.5 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39489 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(広瀬川) | － | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39490 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(広瀬川) | － | H25.10.4 | 8.5 | ＜4.24 | 8.51 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39491 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | － | H25.10.4 | 83 | 22.2 | 60.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39492 | コイ | | 埼玉県 | 美里町(小山川) | － | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39493 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°49、E140°56) | 日立・鹿島沖 | H25.10.4 | 0.65 | ＜0.456 | 0.645 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39494 | イワナ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 39495 | イワナ（内臓） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 39496 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H25.10.4 | 18 | 4.9 | 13 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 39497 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H25.10.4 | 4.0 | ＜3.7 | 4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 39498 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N42°40、E148°35) | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.337 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39499 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.402 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39500 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.616 | いであ(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39501 | ウグイ | | 秋田県 | 桧木内川 | － | H25.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.74 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39502 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 39503 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.02 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 39504 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 39505 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.41 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 39506 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 06、E173° 40) | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.634 | ＜0.629 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 39507 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 21、E173° 50) | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.7 | 0.69 | ＜0.572 | 0.690 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 39508 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 12、E173° 42) | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.7 | 1.0 | ＜0.472 | 1.00 | いであ(株) | 中層 | |
| 39509 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 58、E173° 09) | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.7 | 0.73 | ＜0.364 | 0.733 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 39510 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 00、E175° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.7 | 1.0 | ＜0.664 | 1.00 | いであ(株) | 中層 | |
| 39511 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 00、E175° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.7 | 0.59 | ＜0.314 | 0.591 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 39512 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H25.10.8 | 110 | 33.8 | 77.0 | 群馬県農業技術センター | 淡水 | |
| 39513 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39514 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39515 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39516 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 18 | ＜9.9 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39517 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39518 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39519 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 13 | ＜7.9 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39520 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 10 | ＜7.9 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39521 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 9.6 | ＜9.5 | 9.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39522 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39523 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39524 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39525 | カンパチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39526 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39527 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39528 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 15 | ＜8.5 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39529 | クロダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39530 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39531 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 61 | 18.7 | 42.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39532 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39533 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39534 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 13 | ＜8.4 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39535 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39536 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39537 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 42 | 12.3 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39538 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 19 | ＜8.9 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39539 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39540 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39541 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39542 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 12 | ＜9.3 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39543 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39544 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39545 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 11 | ＜7.9 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39546 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39547 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39548 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39549 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39550 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 55 | 17.9 | 37.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39551 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39552 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39553 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 8.3 | ＜8.8 | 8.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39554 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39555 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 12 | ＜8.1 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39556 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 24 | 9.68 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39557 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39558 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 9.8 | ＜8.0 | 9.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39559 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 7.1 | ＜7.8 | 7.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39560 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39561 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39562 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 5.4 | ＜7.1 | 5.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39563 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 31 | 9.45 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39564 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 7.4 | ＜9.0 | 7.41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39565 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39566 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 6.3 | ＜7.6 | 6.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39567 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39568 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39569 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39570 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39571 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39572 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39573 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39574 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39575 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39576 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39577 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39578 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39579 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39580 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39581 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39582 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39583 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39584 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39585 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39586 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39587 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 55 | 16.2 | 39.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39588 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39589 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39590 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 7.6 | ＜8.6 | 7.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39591 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39592 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 8.6 | ＜8.9 | 8.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39593 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39594 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 91 | 30.5 | 60.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39595 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39596 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 9.4 | ＜7.5 | 9.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39597 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 12 | ＜11 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39598 | カンパチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39599 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39600 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39601 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39602 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 17 | ＜9.4 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39603 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39604 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39605 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39606 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39607 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39608 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39609 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39610 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39611 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 500 | 154 | 347 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39612 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 12 | ＜9.7 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39613 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39614 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39615 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39616 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39617 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39618 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39619 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39620 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39621 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39622 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39623 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 11 | ＜7.3 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39624 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39625 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39626 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39627 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39628 | ブリ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39629 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39630 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39631 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39632 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39633 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39634 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39635 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 6.6 | ＜9.2 | 6.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39636 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39637 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39638 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39639 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39640 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 7 | ＜6.0 | 7.00 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39641 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39642 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 14 | ＜9.0 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39643 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39644 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39645 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39646 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39647 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39648 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39649 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39650 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39651 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39652 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39653 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39654 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39655 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39656 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39657 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39658 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39659 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39660 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39661 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39662 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39663 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39664 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39665 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39666 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39667 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39668 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39669 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39670 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H25.10.9 | 41 | 11.8 | 29.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39671 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | H25.10.9 | 22 | ＜7.9 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39672 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系深沢川) | － | H25.10.9 | 47 | 18.8 | 28.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39673 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系翁川支流高森川) | － | H25.10.9 | 57 | 17.6 | 39.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39674 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流大谷川） | － | H25.10.9 | 17 | ＜8.9 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39675 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系翁川支流達沢川) | － | H25.10.9 | 16 | ＜8.0 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39676 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39677 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39678 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39679 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39680 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39681 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H25.10.9 | 88 | 23.8 | 64.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39682 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39683 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39684 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39685 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39686 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.350 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39687 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 0.72 | ＜0.385 | 0.717 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 39688 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39689 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 39690 | カンパチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39691 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 18 | 5.56 | 12.1 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39692 | コノシロ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.675 | ＜0.646 | いであ(株) | 中層 | |
| 39693 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.639 | いであ(株) | 中層 | |
| 39694 | サワラ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 1.8 | 0.635 | 1.17 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39695 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 16 | 4.36 | 11.4 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39696 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 18 | 5.38 | 12.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 39697 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 36 | 8.63 | 26.9 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39698 | チダイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39699 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 0.97 | ＜0.412 | 0.971 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39700 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 4.7 | 1.37 | 3.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39701 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 5.8 | 2.02 | 3.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39702 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 3.9 | 1.30 | 2.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 39703 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 9.4 | 2.80 | 6.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 39704 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 12 | ＜5.60 | 11.7 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 39705 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.588 | いであ(株) | 表層 | |
| 39706 | マゴチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 4.6 | 1.25 | 3.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39707 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 0.66 | ＜0.498 | 0.660 | いであ(株) | 底層 | |
| 39708 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.9 | 0.43 | ＜0.420 | 0.430 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39709 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H25.10.9 | 27 | 8.03 | 18.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39710 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.10.9 | 20 | 6.91 | 12.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39711 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.67 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39712 | ヒラマサ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.36 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39713 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.30 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39714 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.9 | 2.0 | 0.559 | 1.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 39715 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 7.9 | ＜6.36 | 7.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 39716 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 12 | 2.73 | 9.62 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 39717 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39718 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜6.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 39719 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜7.13 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 39720 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 39721 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜5.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39722 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39723 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 5.6 | ＜4.56 | 5.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39724 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 0.89 | ＜0.560 | 0.892 | いであ(株) | 底層 | |
| 39725 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 13 | 3.60 | 9.21 | いであ(株) | 中層 | |
| 39726 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 14 | 4.23 | 10.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 39727 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 6.3 | 2.20 | 4.14 | いであ(株) | 中層 | |
| 39728 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39729 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 5.2 | ＜4.96 | 5.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 39730 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜7.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 39731 | ヌマガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 32 | 9.81 | 21.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 39732 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39733 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 39734 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 3.0 | 0.990 | 2.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 39735 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39736 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 39737 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 8.1 | ＜4.68 | 8.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39738 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 6.4 | ＜4.28 | 6.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39739 | マダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39740 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39741 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39742 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.59 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 39743 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.10.9 | 62 | 20.9 | 41.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39744 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先（那珂川） | － | H25.10.9 | 6.6 | ＜5.61 | 6.61 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39745 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市東大野地先（那珂川） | － | H25.10.9 | 5.8 | ＜5.19 | 5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39746 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.10.9 | 43 | 16.0 | 26.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39747 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.10.9 | 59 | 15.4 | 43.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39748 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.10.9 | 39 | 13.0 | 26.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39749 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.10.9 | 25 | 9.50 | 15.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39750 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.10.9 | 25 | 8.46 | 16.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39751 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.10.9 | 28 | 9.18 | 18.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39752 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜5.93 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 39753 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°49、E141°06） | 日立・鹿島沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39754 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 39755 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 39756 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 39757 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 39758 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 39759 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 39760 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 39761 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 39762 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 39763 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 39764 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | － | H25.10.9 | 0.48 | ＜0.426 | 0.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39765 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.461 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39766 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.10.10 | 2.3 | 0.599 | 1.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39767 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.336 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 39768 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.356 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39769 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.10.10 | 2.5 | 0.716 | 1.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39770 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.498 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39771 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.361 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 39772 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.587 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 39773 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.10 | 7.3 | 2.00 | 5.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39774 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 39775 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 岩手県久慈沖 | 三陸北部沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.394 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39776 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 岩手県久慈沖 | 三陸北部沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.377 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39777 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 1.2 | 0.525 | 0.668 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39778 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39779 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39780 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 5.1 | 1.51 | 3.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39781 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39782 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.99 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39783 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 3.5 | 1.26 | 2.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 39784 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 39785 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 39786 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 6.8 | 2.28 | 4.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 39787 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.75 | ＜7.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 39788 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 39789 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜8.52 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 39790 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.10.10 | 8.7 | ＜7.15 | 8.68 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39791 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.10.10 | 6.8 | ＜5.14 | 6.82 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 39792 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | H25.10.10 | 7.8 | ＜6.47 | 7.80 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 39793 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | － | H25.10.10 | 36 | 10.8 | 25.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39794 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.10.10 | 9.6 | ＜5.50 | 9.62 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39795 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.10.10 | 12 | ＜5.21 | 12.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 39796 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 39797 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.553 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39798 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜6.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 39799 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.411 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39800 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.10.10 | 0.97 | ＜0.573 | 0.969 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39801 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39802 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.34 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39803 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°22、E142°18) | 三陸南部沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.440 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39804 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N40°25、E146°25) | 三陸北部沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.389 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39805 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39806 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | － | H25.10.10 | 11 | ＜5.7 | 10.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39807 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39808 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39809 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.10.10 | 9.7 | ＜6.3 | 9.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39810 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39811 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39812 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.10 | 6.3 | ＜4.6 | 6.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39813 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.10 | 5.9 | ＜5.0 | 5.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39814 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 39815 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 39816 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.10 | 12 | 5.3 | 7.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 39817 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.10 | 6.6 | ＜4.5 | 6.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 39818 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.10 | 16 | 4.9 | 11.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 39819 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 39820 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.10 | 8.2 | ＜4.7 | 8.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39821 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.10 | 8 | ＜5.3 | 8.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39822 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39823 | イセエビ | | 神奈川県 | 三浦市（城ケ島地先） | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.64 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 39824 | サザエ | | 神奈川県 | 三浦市（城ケ島地先） | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.46 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 39825 | メガイアワビ | | 神奈川県 | 三浦市（城ケ島地先） | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 39826 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41°03、E146°25) | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.401 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39827 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N40°32、E146°34) | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.333 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39828 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N40°23、E146°23) | 三陸北部沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.449 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39829 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N40°23、E146°23) | 三陸北部沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.421 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39830 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41°02、E146°24) | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 39831 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.433 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39832 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.610 | ＜0.466 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39833 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.676 | いであ(株) | 中層 | |
| 39834 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.00 | いであ(株) | 中層 | |
| 39835 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 北海道釧路沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.390 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 39836 | ヤナギダコ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.422 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 39837 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 39838 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.29 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39839 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜6.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 39840 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 39841 | アイナメ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39842 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39843 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.554 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 39844 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.634 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39845 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.634 | ＜0.607 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39846 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39847 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39848 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 39849 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.418 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 39850 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39851 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39852 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39853 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39854 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.28 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39855 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39856 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39857 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 39858 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39859 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39860 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39861 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39862 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39863 | ヒラメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 39864 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39865 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 39866 | マルソウダ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.02 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39867 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.517 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 39868 | ハマトビウオ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 39869 | イシガキダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜3.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39870 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 4.5 | 1.31 | 3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39871 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 0.69 | ＜0.302 | 0.688 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39872 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 9.7 | 3.41 | 6.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39873 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39874 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39875 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39876 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 7.6 | 2.15 | 5.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39877 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 0.68 | ＜0.283 | 0.683 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39878 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 2.7 | 0.580 | 2.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39879 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 0.97 | 0.431 | 0.539 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39880 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | － | H25.10.11 | 10 | 3.63 | 6.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39881 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39882 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39883 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39884 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39885 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜6.18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39886 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 39887 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.11 | 61 | 19.4 | 41.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 39888 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.393 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39889 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 39890 | サワラ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.11 | 1.1 | ＜0.484 | 1.06 | いであ(株) | 中層 | |
| 39891 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 39892 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 39893 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 39894 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 39895 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 39896 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.11 | 16 | 4.93 | 10.6 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39897 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.11 | 13 | 4.07 | 9.12 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39898 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.11 | 3.4 | 1.08 | 2.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 39899 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 39900 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.11 | 6.2 | 1.66 | 4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 39901 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.11 | 0.41 | ＜0.378 | 0.413 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 39902 | マゴチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 39903 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.11 | 0.60 | ＜0.352 | 0.604 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39904 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（神流湖） | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39905 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H25.10.11 | 150 | 43.3 | 105 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39906 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.10.11 | 1.1 | 0.391 | 0.662 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39907 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 44、E141° 02） | 房総沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.575 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 39908 | ズワイガニ | | 京都府 | 京丹後市（京丹後市沖） | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.5 | 京都府保健環境研究所 | 無脊椎 | |
| 39909 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.15 | 1.2 | 0.487 | 0.671 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39910 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.393 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 39911 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.596 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 39912 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜6.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 39913 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.10.15 | 0.9 | ＜0.382 | 0.901 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 39914 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38° 13、E142° 17） | 三陸南部沖 | H25.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.304 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39915 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 07、E140° 48） | 日立・鹿島沖 | H25.10.15 | 0.49 | ＜0.355 | 0.490 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39916 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39917 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39918 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 49 | 18.3 | 31.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39919 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39920 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 80 | 23.4 | 56.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39921 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39922 | アオメエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39923 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39924 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39925 | アブラツノザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 45 | 14.5 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39926 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39927 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 33 | ＜9.6 | 32.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39928 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39929 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39930 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39931 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39932 | ギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39933 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 69 | 21.5 | 47.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39934 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 11 | ＜7.1 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39935 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 11 | ＜11 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39936 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 160 | 50.1 | 112 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39937 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39938 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39939 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 32 | 10.9 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39940 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39941 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39942 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39943 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39944 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39945 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 20 | 8.47 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39946 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 7.8 | ＜7.6 | 7.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39947 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39948 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39949 | ブリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39950 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39951 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39952 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39953 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39954 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39955 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 7.2 | ＜8.4 | 7.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39956 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 21 | ＜9.1 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39957 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39958 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 16 | ＜9.1 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39959 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39960 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39961 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39962 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39963 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 7.9 | ＜9.2 | 7.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39964 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39965 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 8.0 | ＜8.4 | 7.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39966 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39967 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39968 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39969 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39970 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39971 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39972 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39973 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39974 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39975 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39976 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39977 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39978 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 7.7 | ＜7.4 | 7.66 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39979 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39980 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39981 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39982 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 14 | ＜9.5 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39983 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 12 | ＜8.6 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39984 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39985 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39986 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39987 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39988 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39989 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39990 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39991 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39992 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39993 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39994 | カンパチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39995 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39996 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39997 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39998 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39999 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40000 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40001 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40002 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40003 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 17 | ＜8.7 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40004 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 140 | 42.6 | 96.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40005 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 160 | 43.7 | 116 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40006 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40007 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40008 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40009 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40010 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 14 | ＜11 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40011 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40012 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40013 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 380 | 116 | 268 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40014 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 41 | 11.9 | 29 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40015 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 10 | ＜8.0 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40016 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40017 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40018 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40019 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40020 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40021 | ニベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40022 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 9.2 | ＜7.7 | 9.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40023 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 12 | ＜9.8 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40024 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40025 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 15 | ＜9.1 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40026 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 13 | ＜7.4 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40027 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 8.5 | ＜7.9 | 8.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40028 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40029 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 15 | ＜7.5 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40030 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 14 | ＜8.9 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40031 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40032 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40033 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40034 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 9.5 | ＜8.5 | 9.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40035 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 11 | ＜7.7 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40036 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40037 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40038 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40039 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40040 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40041 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 11 | ＜6.3 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40042 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40043 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 9.7 | ＜8.6 | 9.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40044 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40045 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 61 | 17.2 | 44.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40046 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 8.6 | ＜9.2 | 8.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40047 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40048 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40049 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 8.0 | ＜9.5 | 7.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40050 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40051 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40052 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40053 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40054 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40055 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40056 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 12 | ＜8.8 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40057 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 8.9 | ＜8.7 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40058 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40059 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 16 | ＜8.7 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40060 | メダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40061 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40062 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40063 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40064 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40065 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40066 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40067 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40068 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40069 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40070 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40071 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40072 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40073 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40074 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40075 | マナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40076 | イワナ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川) | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40077 | イワナ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40078 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川) | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40079 | ウグイ | | 福島県 | 下郷町(阿賀川水系大川) | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40080 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40081 | ギンブナ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川) | － | H25.10.16 | 8.9 | ＜9.1 | 8.92 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40082 | ギンブナ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40083 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40084 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系細野川) | － | H25.10.16 | 100 | 23.3 | 77.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40085 | ワカサギ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40086 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40087 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40088 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40089 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40090 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.10.16 | 52 | 13.8 | 38.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40091 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.10.16 | 20 | 5.71 | 14.0 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 40092 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.10.16 | 3.0 | 0.901 | 2.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40093 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.10.16 | 6.8 | ＜4.32 | 6.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40094 | メカジキ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.575 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 40095 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.10.16 | 17 | 5.73 | 11.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40096 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H25.10.16 | 27 | 7.77 | 18.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40097 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H25.10.16 | 21 | 6.93 | 14.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40098 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.663 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 40099 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.66 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 40100 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.638 | ＜0.667 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 40101 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.96 | ＜7.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40102 | マアジ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40103 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 40104 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 46 | 14.8 | 31.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40105 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 40106 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜6.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40107 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 40108 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40109 | サルエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 40110 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.60 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40111 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 2.0 | 0.740 | 1.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40112 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 2.2 | 0.622 | 1.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 40113 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40114 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 40115 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 13 | 4.83 | 8.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 40116 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 15 | 4.71 | 10.7 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40117 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40118 | チダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40119 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40120 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 3.0 | ＜2.0 | 3.02 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40121 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 8.0 | 3.14 | 4.90 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40122 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 40123 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 2.2 | 0.615 | 1.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 40124 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40125 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40126 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 6.1 | ＜3.33 | 6.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40127 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 9.1 | 2.52 | 6.57 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40128 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 5.6 | ＜2.3 | 5.55 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40129 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 8.9 | 2.39 | 6.54 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40130 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 8.2 | ＜6.55 | 8.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 40131 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40132 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 9.4 | ＜9.29 | 9.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 40133 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 7.7 | 2.19 | 5.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 40134 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 16 | 4.69 | 11.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 40135 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 18 | 5.29 | 12.6 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40136 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 6.4 | 2.01 | 4.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40137 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 7.8 | 2.23 | 5.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40138 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 40139 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40140 | マフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40141 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H25.10.16 | 68 | 21.4 | 46.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40142 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H25.10.16 | 40 | 12.6 | 27.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40143 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先(那珂川) | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 40144 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.10.17 | 0.32 | ＜0.302 | 0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40145 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 40146 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.557 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 40147 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.17 | 0.30 | ＜0.323 | 0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40148 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.17 | 4.6 | 1.66 | 2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40149 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 1.5 | 0.454 | 1.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40150 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40151 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40152 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40153 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 2.4 | 0.714 | 1.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 40154 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 40155 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 40156 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 3.4 | 0.994 | 2.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40157 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40158 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40159 | サワラ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市山形県沖) | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.1 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 40160 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | － | H25.10.17 | 8.8 | ＜6.7 | 8.81 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 40161 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞(渡良瀬川) | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40162 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40163 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | － | H25.10.17 | 3.1 | ＜3.1 | 3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40164 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢(深沢川) | － | H25.10.17 | 5.9 | ＜3.6 | 5.88 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40165 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平(庚申川) | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40166 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬(餅ヶ瀬川) | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 40167 | カツオ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.10.17 | 0.41 | ＜0.376 | 0.410 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 40168 | アサリ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.476 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 40169 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.489 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 40170 | コイ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.10.17 | 44 | 13.7 | 29.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40171 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.10.17 | 36 | 10.7 | 25.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40172 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | H25.10.17 | 74 | 22.1 | 51.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40173 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | H25.10.17 | 36 | 12.7 | 23.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40174 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40175 | ホンモロコ | 養殖 | 千葉県 | 君津市 | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40176 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | － | H25.10.17 | 7.5 | ＜8.2 | 7.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40177 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40178 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40179 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40180 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.10.17 | 5.1 | ＜4.9 | 5.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40181 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40182 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | － | H25.10.17 | 4.8 | ＜3.7 | 4.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40183 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | － | H25.10.17 | 2.6 | ＜3.2 | 2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40184 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40185 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40186 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H25.10.17 | 8.7 | ＜5.4 | 8.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40187 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H25.10.17 | 6.7 | ＜5.7 | 6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40188 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40189 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40190 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40191 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.10.17 | 6.8 | ＜6.9 | 6.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40192 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.10.17 | 5.0 | ＜4.2 | 5.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40193 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.10.17 | 5.7 | ＜3.4 | 5.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40194 | カキ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 40195 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N42°47、E145°02) | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.333 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 40196 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40197 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.355 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40198 | シロザケ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40199 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40200 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40201 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40202 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40203 | ゴマサバ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40204 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.401 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40205 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 40206 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.28 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40207 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.11 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40208 | ブリ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40209 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 0.40 | ＜0.309 | 0.399 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40210 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40211 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40212 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 6.1 | 1.69 | 4.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40213 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40214 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40215 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.51 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 40216 | マルソウダ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40217 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40218 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 4.6 | 1.26 | 3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40219 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40220 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 2.5 | 0.704 | 1.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40221 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40222 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 0.72 | ＜0.547 | 0.716 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40223 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 6.6 | 2.15 | 4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40224 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 10 | 2.82 | 7.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40225 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 0.42 | ＜0.304 | 0.424 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40226 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 5.7 | ＜3.43 | 5.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40227 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40228 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40229 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H25.10.18 | 16 | ＜5.42 | 16.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40230 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜6.10 | いであ(株) | 表層 | |
| 40231 | シロザケ | | 宮城県 | 丸森町(内川) | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40232 | シロザケ | | 宮城県 | 丸森町(内川) | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.46 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40233 | ワカサギ | | 群馬県 | 館林市(城沼) | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40234 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | － | H25.10.18 | 98 | 27.6 | 70.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40235 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40236 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40237 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40238 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.64 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40239 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40240 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40241 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40242 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40243 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜6.07 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40244 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.96 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40245 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40246 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40247 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40248 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40249 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.11 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40250 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40251 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40252 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40253 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜5.25 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40254 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.31 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40255 | ワカサギ | | 埼玉県 | 飯能市(宮沢湖) | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.87 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40256 | マアジ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.10.18 | 0.56 | ＜0.366 | 0.558 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40257 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.10.18 | 7.0 | 2.00 | 4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 40258 | シログチ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.10.18 | 0.59 | ＜0.446 | 0.587 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40259 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40260 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 40261 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.18 | 6.7 | 3.76 | 2.97 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 40262 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.81 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 40263 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.91 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 40264 | シロザケ(可食部) | | 新潟県 | 村上市(荒川) | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 40265 | シロザケ(内臓部) | | 新潟県 | 村上市(荒川) | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 40266 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.702 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 40267 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.428 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40268 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 1.1 | ＜0.610 | 1.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40269 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40270 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40271 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.39 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40272 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40273 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40274 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 0.74 | ＜0.514 | 0.735 | いであ(株) | 底層 | |
| 40275 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 岩手県種市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.402 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40276 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.698 | いであ(株) | 中層 | |
| 40277 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 40278 | シロザケ(卵巣) | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 40279 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 2.4 | 0.694 | 1.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40280 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜8.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40281 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40282 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.637 | いであ(株) | 底層 | |
| 40283 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 40284 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 40285 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 40286 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.475 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 40287 | ミズダコ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.635 | ＜0.642 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 40288 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.582 | いであ(株) | 底層 | |
| 40289 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 4.7 | 1.31 | 3.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 40290 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜5.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 40291 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 40292 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.43 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40293 | ハタハタ | | 秋田県 | 男鹿市船川沖 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.60 | ＜0.68 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 40294 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.10.21 | 11 | ＜7.09 | 11.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 40295 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | H25.10.21 | 15 | 6.17 | 8.93 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40296 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 09、E140° 51） | 日立・鹿島沖 | H25.10.21 | 0.95 | ＜0.563 | 0.950 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 40297 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42° 43、E144° 56） | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 40298 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 00、E164° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.21 | 0.55 | ＜0.387 | 0.546 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 40299 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 00、E152° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.21 | 0.62 | ＜0.381 | 0.619 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 40300 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 29、E178° 26） | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.21 | 0.94 | ＜0.406 | 0.935 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40301 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 58、E177° 59） | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.21 | 1.2 | 0.365 | 0.874 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 40302 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 23、E154° 35） | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.21 | 0.56 | ＜0.424 | 0.561 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 40303 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 30、E178° 30） | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.21 | 0.61 | ＜0.463 | 0.614 | いであ(株) | 中層 | |
| 40304 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 40、E173° 50） | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.21 | 0.94 | ＜0.504 | 0.944 | いであ(株) | 表層 | |
| 40305 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 15、E155° 45） | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.735 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 40306 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | － | H25.10.21 | 0.47 | ＜0.467 | 0.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 40307 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 5.8 | 1.81 | 3.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 40308 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 40309 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 40310 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 富士吉田市 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.42 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40311 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 小菅村 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.31 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 40312 | イワナ | 養殖 | 山梨県 | 都留市 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40313 | ヤマメ | 養殖 | 山梨県 | 道志村 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 40314 | アマゴ | 養殖 | 山梨県 | 南部町 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40315 | ヒメマス | | 山梨県 | 富士河口湖町（本栖湖） | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.28 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40316 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.22 | 1.9 | 0.776 | 1.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40317 | アユ | | 山形県 | 最上地域（舟形町最上川水系小国川） | － | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 40318 | アユ | | 山形県 | 庄内地域（道佐町日向川） | － | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 40319 | カタクチイワシ幼魚（カエリ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.526 | いであ(株) | 表層 | |
| 40320 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.66 | いであ(株) | 中層 | |
| 40321 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 0.55 | ＜0.432 | 0.551 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 40322 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 40323 | マルソウダ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 40324 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40325 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 0.66 | ＜0.356 | 0.661 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40326 | ウスバハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40327 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜7.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40328 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.427 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 40329 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 1.7 | 0.516 | 1.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40330 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40331 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 13 | 3.93 | 8.71 | いであ(株) | 中層 | |
| 40332 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 3.4 | 0.827 | 2.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40333 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 22 | 5.60 | 16.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40334 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 6.0 | ＜3.87 | 5.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40335 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 6.2 | 1.82 | 4.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40336 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40337 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 4.8 | 1.33 | 3.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40338 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 15 | 4.36 | 10.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40339 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.34 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40340 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.10.22 | 12 | ＜6.54 | 12.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40341 | ウナギ | | 茨城県 | 茨城町長岡地先（涸沼川） | － | H25.10.22 | 9.7 | 3.37 | 6.28 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 40342 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 40343 | ギンブナ | | 茨城県 | 外浪逆浦 | － | H25.10.22 | 22 | 6.77 | 15.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 40344 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 17 | ＜7.4 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40345 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40346 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40347 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40348 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40349 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40350 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40351 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 11 | ＜7.1 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40352 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40353 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40354 | カタクチイワシ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 40355 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 40356 | カタクチイワシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 40357 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40358 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40359 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40360 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40361 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40362 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 17 | ＜9.6 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40363 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 9.5 | ＜9.7 | 9.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40364 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40365 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 200 | 57.9 | 139 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40366 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40367 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40368 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40369 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 8.7 | ＜6.7 | 8.70 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40370 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 33 | 10.2 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40371 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 10 | 10.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40372 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 35 | 12.3 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40373 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 8.3 | ＜9.3 | 8.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40374 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40375 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 16 | ＜8.2 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40376 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 50 | 12.4 | 37.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40377 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40378 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40379 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40380 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40381 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40382 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40383 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40384 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 8.5 | ＜10 | 8.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40385 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40386 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 19 | 8.42 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40387 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 8.8 | ＜7.4 | 8.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40388 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40389 | マダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40390 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40391 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40392 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40393 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 14 | ＜7.9 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40394 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40395 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40396 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40397 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40398 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40399 | メダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40400 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40401 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40402 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40403 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 8.5 | ＜7.6 | 8.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40404 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40405 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40406 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40407 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40408 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40409 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40410 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40411 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40412 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40413 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 8.6 | ＜7.9 | 8.60 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40414 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 40415 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 40416 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 40417 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40418 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40419 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 16 | ＜8.4 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40420 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40421 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 13 | ＜7.7 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40422 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 11 | ＜8.3 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40423 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40424 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40425 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40426 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 16 | ＜11 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40427 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 9.7 | ＜8.0 | 9.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40428 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 9.4 | ＜8.0 | 9.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40429 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40430 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 36 | 14.1 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40431 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40432 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 16 | ＜9.8 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40433 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40434 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40435 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40436 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40437 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 430 | 124 | 305 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40438 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40439 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40440 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40441 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 10 | ＜11 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40442 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40443 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40444 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40445 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40446 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40447 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40448 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 7.7 | ＜8.0 | 7.66 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40449 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40450 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40451 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40452 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 24 | 11.4 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40453 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40454 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40455 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 13 | ＜6.8 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40456 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40457 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40458 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40459 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40460 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40461 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 9.3 | ＜8.6 | 9.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40462 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40463 | メダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40464 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40465 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40466 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40467 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40468 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40469 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40470 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40471 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40472 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40473 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40474 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40475 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40476 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.10.23 | 17 | ＜6.1 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40477 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40478 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H25.10.23 | 41 | 14.9 | 26.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40479 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川支流伊南川) | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40480 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川支流中沢川) | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40481 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川支流伊南川) | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40482 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40483 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40484 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40485 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40486 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40487 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40488 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40489 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40490 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.23 | 5.1 | 1.35 | 3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40491 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.560 | いであ(株) | 中層 | |
| 40492 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 0.37 | ＜0.333 | 0.366 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 40493 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜6.15 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 40494 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 110 | 34.3 | 76.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40495 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40496 | サワラ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.874 | ＜0.608 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 40497 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 17 | 5.46 | 11.9 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40498 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 2.9 | 0.956 | 1.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40499 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 40500 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.10.23 | 1.8 | 0.532 | 1.29 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 40501 | マアナゴ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 40502 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.10.23 | 0.51 | ＜0.322 | 0.507 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 40503 | マガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 40504 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 40505 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 40506 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.10.23 | 0.42 | ＜0.292 | 0.417 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 40507 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 1.7 | 0.383 | 1.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40508 | アユ | | 宮城県 | 大河原町(白石川) | － | H25.10.23 | 20 | 6.16 | 13.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40509 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（北部） | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.501 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 40510 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.577 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 40511 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.563 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 40512 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°07、E140°48) | 日立・鹿島沖 | H25.10.23 | 0.82 | ＜0.608 | 0.817 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40513 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°01、E140°57) | 日立・鹿島沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.389 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40514 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°43、E141°01) | 房総沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.344 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40515 | モクズガニ | | 新潟県 | 柏崎市（鯖石川） | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 40516 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.313 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 40517 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.303 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 40518 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.351 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 40519 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.338 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 40520 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.365 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 40521 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.408 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40522 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.425 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 40523 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.374 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40524 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.372 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 40525 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.330 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 40526 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.366 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 40527 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.414 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 40528 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.24 | 18 | 5.11 | 12.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 40529 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 40530 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜7.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 40531 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.10.24 | 4.7 | 1.37 | 3.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40532 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40533 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40534 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40535 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.10.24 | 7.9 | 2.27 | 5.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40536 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40537 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40538 | アユ | | 山形県 | 村山地域(最河江市最上川水系寒河江川) | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 40539 | スケトウダラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.3 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 40540 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40541 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40542 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40543 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H25.10.24 | 4.4 | ＜4.3 | 4.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40544 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40545 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40546 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40547 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町簸ヶ瀬（簸ヶ瀬川） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40548 | モクズガニ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H25.10.24 | 10 | ＜5.7 | 10.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40549 | モクズガニ | | 栃木県 | 那須烏山市向田（荒川） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40550 | モクズガニ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40551 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40552 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 40553 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 40554 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 40555 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.10.24 | 1.6 | 0.538 | 1.10 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40556 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.10.24 | 9.6 | ＜5.56 | 9.62 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40557 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | H25.10.24 | 8.9 | ＜5.28 | 8.85 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40558 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | － | H25.10.24 | 22 | ＜7.32 | 21.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40559 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.10.24 | 5.5 | ＜5.7 | 5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40560 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.10.24 | 9.5 | ＜5.7 | 9.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40561 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40562 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40563 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜9.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40564 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40565 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.24 | 4.6 | ＜4.7 | 4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40566 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.24 | 5.7 | ＜5.1 | 5.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40567 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40568 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40569 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40570 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40571 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40572 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40573 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40574 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40575 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40576 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40577 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜6.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40578 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40579 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.4 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 40580 | ムロアジ | | 東京都 | 阿古漁港（三宅村） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 40581 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41°12、E146°51） | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.467 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 40582 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40°02、E145°57） | 三陸北部沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.390 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 40583 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40°49、E146°48） | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.389 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 40584 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39°55、E145°33） | 三陸北部沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.427 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 40585 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.618 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 40586 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39°46、E145°26） | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.609 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 40587 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜6.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40588 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40589 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40590 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.340 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40591 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40592 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40593 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40594 | シロザケ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40595 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.339 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 40596 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.340 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 40597 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.377 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 40598 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.79 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 40599 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 40600 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.01 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 40601 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 40602 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 40603 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40604 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.93 | いであ(株) | 中層 | |
| 40605 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40606 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.89 | いであ(株) | 中層 | |
| 40607 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 0.76 | ＜0.543 | 0.757 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 40608 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40609 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 40610 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40611 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40612 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40613 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40614 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40615 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40616 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜4.57 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 40617 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40618 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40619 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40620 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40621 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40622 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 40623 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40624 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 40625 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 4.2 | 1.44 | 2.73 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 40626 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40627 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40628 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.395 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 40629 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 40630 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 3.8 | 0.956 | 2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40631 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.571 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40632 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 5.2 | 1.62 | 3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40633 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40634 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 5.2 | ＜4.61 | 5.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40635 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40636 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 3.3 | 0.992 | 2.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40637 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40638 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（北上川本流） | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40639 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40640 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 7.0 | 2.19 | 4.81 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 40641 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 40642 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 6.5 | 1.93 | 4.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 40643 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 3.2 | 0.934 | 2.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 40644 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40645 | サワラ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 4.2 | 1.36 | 2.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 40646 | サワラ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 1.0 | ＜0.402 | 1.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 40647 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 13 | 4.27 | 9.05 | いであ(株) | 中層 | |
| 40648 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 16 | 4.99 | 10.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 40649 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 4.5 | 1.27 | 3.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 40650 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 2.9 | 0.798 | 2.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40651 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 9.7 | 2.99 | 6.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 40652 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.10.25 | 1.5 | 0.612 | 0.908 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 40653 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.10.25 | 0.52 | ＜0.476 | 0.523 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 40654 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.581 | いであ(株) | 中層 | |
| 40655 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 2.3 | 0.713 | 1.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40656 | マルタ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 3.8 | 1.00 | 2.84 | いであ(株) | 中層 | |
| 40657 | アユ | | 宮城県 | 白石市(白石川) | － | H25.10.25 | 16 | 5.03 | 11.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40658 | アユ | | 宮城県 | 大河原町(白石川) | － | H25.10.25 | 19 | 6.46 | 12.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40659 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒(養魚場) | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜2.27 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40660 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市花山(養魚場) | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40661 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市(大塩湖) | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40662 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市(野上湖) | － | H25.10.25 | 4.8 | ＜4.97 | 4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40663 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | － | H25.10.25 | 92 | 27.4 | 64.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40664 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.23 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40665 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.98 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 40666 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.27 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40667 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.71 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 40668 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40669 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40670 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40671 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40672 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40673 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40674 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜4.88 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 40675 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 40676 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜4.38 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40677 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40678 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.60 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 40679 | ワカサギ | | 埼玉県 | 飯能市(名栗湖) | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40680 | ナマズ | | 埼玉県 | 富士見市(びん沼川) | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40681 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.589 | いであ(株) | 底層 | |
| 40682 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.10.25 | 8.8 | 2.71 | 6.08 | いであ(株) | 中層 | |
| 40683 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.10.25 | 0.73 | ＜0.396 | 0.727 | いであ(株) | 底層 | |
| 40684 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.10.25 | 0.46 | ＜0.387 | 0.461 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40685 | ホッケ冷凍すり身 | 加工 | (一社)全国すり身協会 | 小樽沖 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.389 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 40686 | スケトウダラ冷凍すり身 | 加工 | (一社)全国すり身協会 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.338 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 40687 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41° 14、E146° 54) | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.577 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 40688 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.99 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40689 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.657 | いであ(株) | 底層 | |
| 40690 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.627 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40691 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.369 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40692 | アカカマス | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.506 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 40693 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.452 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40694 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | H25.10.28 | 61 | 18.2 | 42.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40695 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36° 30、E153° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.458 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 40696 | マアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.81 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 40697 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.31 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 40698 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.13 | ＜2.83 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 40699 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.76 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 40700 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 08、E165° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.28 | 0.80 | ＜0.506 | 0.800 | いであ(株) | 表層 | |
| 40701 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 58、E154° 42) | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.28 | 0.83 | ＜0.474 | 0.830 | いであ(株) | 表層 | |
| 40702 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 06、E173° 26) | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.628 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 40703 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 22、E178° 26) | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.619 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 40704 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 40、E154° 53) | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.657 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 40705 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38° 14、E142° 13) | 三陸南部沖 | H25.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.586 | いであ(株) | 中層 | |
| 40706 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 46、E141° 10) | 日立・鹿島沖 | H25.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.385 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 40707 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 40708 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40709 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40710 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40711 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 110 | 38.2 | 72.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40712 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40713 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40714 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 40715 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 40716 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40717 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40718 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 7.9 | ＜7.8 | 7.91 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40719 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40720 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 8.9 | ＜7.9 | 8.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40721 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 140 | 45.9 | 91.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40722 | サブロウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40723 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 72 | 23.6 | 48.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40724 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40725 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40726 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 8.8 | 8.78 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40727 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40728 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40729 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40730 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40731 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40732 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 8.8 | ＜8.8 | 8.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40733 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40734 | ブリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40735 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40736 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40737 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40738 | マイワシ | | 福島県 | 小名浜港 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 40739 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 33 | 11.1 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40740 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 8.0 | ＜8.4 | 8.02 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40741 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 21 | ＜9.0 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40742 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40743 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40744 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 7.1 | ＜7.9 | 7.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40745 | マフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40746 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40747 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40748 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40749 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40750 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40751 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40752 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40753 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40754 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40755 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40756 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40757 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40758 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40759 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40760 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40761 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40762 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40763 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 19 | ＜9.0 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40764 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 39 | 12.3 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40765 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40766 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 100 | 32.7 | 68.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40767 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40768 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40769 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40770 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40771 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 32 | 10.2 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40772 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 9.3 | ＜7.2 | 9.31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40773 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 13 | ＜9.2 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40774 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40775 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40776 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 11 | ＜8.7 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40777 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40778 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40779 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40780 | ギス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40781 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40782 | クロウシノシタ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 12 | ＜7.6 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40783 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40784 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 50 | 15.9 | 34.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40785 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 7.4 | ＜8.0 | 7.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40786 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 18 | ＜9.6 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40787 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40788 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40789 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40790 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40791 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40792 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40793 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 20 | 7.40 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40794 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 76 | 19.6 | 56.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40795 | コモンフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40796 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40797 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 330 | 105 | 227 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40798 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 36 | 10.6 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40799 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40800 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40801 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40802 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40803 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40804 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40805 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40806 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40807 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40808 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 14 | ＜9.5 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40809 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40810 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 71 | 20.3 | 50.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40811 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40812 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40813 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40814 | ブリ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40815 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40816 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40817 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40818 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40819 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40820 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40821 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 9.1 | ＜9.2 | 9.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40822 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40823 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40824 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40825 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40826 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 9.9 | ＜9.8 | 9.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40827 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40828 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40829 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40830 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 12 | ＜8.6 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40831 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 13 | ＜9.9 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40832 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40833 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40834 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40835 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40836 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40837 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40838 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40839 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40840 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40841 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40842 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40843 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40844 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40845 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40846 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40847 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40848 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40849 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40850 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40851 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40852 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40853 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40854 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40855 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40856 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40857 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40858 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40859 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40860 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.10.30 | 8.8 | ＜9.7 | 8.77 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40861 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40862 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系宮川） | － | H25.10.30 | 15 | ＜8.9 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40863 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | H25.10.30 | 27 | 8.80 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40864 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H25.10.30 | 21 | ＜11 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40865 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | H25.10.30 | 10 | ＜7.3 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40866 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系烏川） | － | H25.10.30 | 67 | 12.2 | 54.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40867 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40868 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | － | H25.10.30 | 13 | ＜7.2 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40869 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | － | H25.10.30 | 13 | ＜7.1 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40870 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中津川） | － | H25.10.30 | 74 | 24.5 | 49.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40871 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | － | H25.10.30 | 15 | ＜7.2 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40872 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40873 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川支流小川） | － | H25.10.30 | 33 | 11.9 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40874 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | H25.10.30 | 14 | ＜7.7 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40875 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H25.10.30 | 7.5 | ＜7.3 | 7.48 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40876 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H25.10.30 | 94 | 28.6 | 65.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40877 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系霞上川） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40878 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | H25.10.30 | 11 | ＜8.3 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40879 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H25.10.30 | 270 | 76.6 | 197 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40880 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H25.10.30 | 190 | 54.2 | 132 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40881 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H25.10.30 | 16 | ＜9.2 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40882 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | － | H25.10.30 | 9.1 | ＜9.1 | 9.09 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40883 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H25.10.30 | 16 | ＜7.0 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40884 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40885 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40886 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40887 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.77 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40888 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.10.30 | 0.50 | ＜0.504 | 0.499 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40889 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.632 | いであ(株) | 底層 | |
| 40890 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.10.30 | 21 | 6.57 | 14.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40891 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.30 | 3.0 | 0.978 | 2.04 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40892 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.14 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40893 | ウグイ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.24 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40894 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.33 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40895 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.10.30 | 8.0 | 2.37 | 5.64 | いであ(株) | 中層 | |
| 40896 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.10.30 | 3.2 | 1.16 | 1.99 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40897 | メカジキ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.30 | 0.74 | ＜0.406 | 0.742 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 40898 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流マダラ沢） | － | H25.10.30 | 38 | 12.3 | 26.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40899 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（小野松沢川） | － | H25.10.30 | 43 | 13.4 | 29.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40900 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | － | H25.10.30 | 250 | 70.0 | 177 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40901 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒（養魚場） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.73 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40902 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町（養魚場） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40903 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜2.84 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40904 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.28 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 40905 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市鳴子（養魚場） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜6.76 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 40906 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市花山（養魚場） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.02 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 40907 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町（養魚場） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40908 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 栗原市迫（養魚場） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40909 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.23 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40910 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町（養魚場） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 40911 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市迫（養魚場） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.09 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40912 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.30 | 2.0 | ＜2.0 | 2.01 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 40913 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.500 | （公財）日本分析センター | ごく表層 | |
| 40914 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.3 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 40915 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 0.48 | ＜0.459 | 0.484 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 40916 | ウスバハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40917 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.75 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 40918 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜4.95 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 40919 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.48 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40920 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.94 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 40921 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 0.90 | ＜0.572 | 0.901 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 40922 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.31 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 40923 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 5.5 | ＜5.73 | 5.45 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 40924 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.44 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 40925 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 19 | 5.86 | 13.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 40926 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 12 | 3.12 | 8.64 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 40927 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40928 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.85 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 40929 | チダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.72 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40930 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 4.5 | ＜2.5 | 4.52 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40931 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 7.8 | 2.82 | 5.00 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40932 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 2.9 | ＜2.2 | 2.87 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40933 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 2.3 | ＜2.3 | 2.25 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40934 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40935 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 2.2 | ＜1.6 | 2.17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40936 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 3.7 | ＜2.2 | 3.71 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40937 | ホウボウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜4.44 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40938 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 6.4 | ＜4.68 | 6.39 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 40939 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 7.8 | 2.54 | 5.24 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40940 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.02 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 40941 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 4.3 | ＜3.0 | 4.34 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40942 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 14 | 5.61 | 8.28 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 40943 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40944 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40945 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 40946 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 9.2 | ＜4.71 | 9.22 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 40947 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.63 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40948 | メイタガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.37 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 40949 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.404 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 40950 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市東大野地先（那珂川） | － | H25.10.30 | 8.7 | ＜4.93 | 8.72 | いであ（株） | 淡水 | |
| 40951 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市東大野地先（那珂川） | － | H25.10.30 | 8.2 | ＜4.56 | 8.22 | いであ（株） | 淡水 | |
| 40952 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.96 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40953 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.14 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40954 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.10.30 | 30 | 7.82 | 22.2 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40955 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H25.10.30 | 45 | 13.3 | 31.4 | いであ（株） | 淡水 | |
| 40956 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H25.10.30 | 32 | 11.3 | 20.9 | いであ（株） | 淡水 | |
| 40957 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H25.10.30 | 22 | 6.57 | 15.0 | いであ（株） | 淡水 | |
| 40958 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H25.10.30 | 20 | 6.26 | 13.9 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40959 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H25.10.30 | 10 | ＜6.86 | 10.2 | いであ（株） | 淡水 | |
| 40960 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.514 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 40961 | クロマグロ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | （一財）新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 40962 | クロマグロ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.1 | （一財）新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 40963 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.10.31 | 1.9 | 0.607 | 1.26 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40964 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.10.31 | 5.6 | 1.57 | 3.98 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 40965 | イサキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜6.13 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 40966 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.10.31 | 17 | 4.73 | 11.8 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40967 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | H25.10.31 | 54 | 12.9 | 40.9 | いであ（株） | 淡水 | |
| 40968 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | H25.10.31 | 140 | 41.7 | 95.5 | いであ（株） | 淡水 | |
| 40969 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.10.31 | 11 | ＜6.58 | 10.9 | いであ（株） | 淡水 | |
| 40970 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.10.31 | 37 | 8.70 | 28.6 | いであ（株） | 淡水 | |
| 40971 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.10.31 | 31 | 8.75 | 22.5 | いであ（株） | 淡水 | |
| 40972 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H25.10.31 | 0.56 | ＜0.444 | 0.564 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 40973 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.10.31 | 7.5 | ＜5.2 | 7.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40974 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40975 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.5 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40976 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40977 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.31 | 5.2 | ＜4.6 | 5.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40978 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.31 | 4.8 | ＜3.6 | 4.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40979 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.31 | 12 | ＜5.5 | 11.6 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 40980 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.31 | 11 | ＜5.0 | 11.4 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 40981 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.31 | 16 | 6.0 | 9.9 | いであ（株） | 淡水 | |
| 40982 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.31 | 4.3 | ＜4.5 | 4.3 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40983 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40984 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40985 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.31 | 4.1 | ＜4.8 | 4.1 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40986 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.31 | 7.1 | ＜4.6 | 7.1 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40987 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.3 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 40988 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 40989 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 40990 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 40991 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.371 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 40992 | サメガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.559 | いであ（株） | 底層 | |
| 40993 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.451 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 40994 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 4.7 | 1.45 | 3.27 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40995 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.90 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40996 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.23 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40997 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜6.84 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40998 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 岩手県種市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.739 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 40999 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 0.85 | ＜0.470 | 0.846 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 41000 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.44 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 41001 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.75 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 41002 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.06 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 41003 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 5.7 | 1.34 | 4.37 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41004 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.48 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41005 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.79 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41006 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 9.4 | 2.84 | 6.58 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41007 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.89 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41008 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 3.5 | ＜3.36 | 3.54 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41009 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.12 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41010 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.69 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 41011 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.367 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 41012 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.486 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 41013 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 41014 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.45 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 41015 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.75 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 41016 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜3.84 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 41017 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.426 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 41018 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 41019 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.20 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 41020 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.09 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 41021 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 0.97 | ＜0.545 | 0.965 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 41022 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 41023 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.461 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 41024 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41025 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.77 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41026 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 41027 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41028 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41029 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.86 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41030 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41031 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 41032 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 41033 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 0.59 | ＜0.453 | 0.591 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 41034 | ナガヅカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41035 | マダコ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 41036 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 41037 | アオリイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 41038 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 6.1 | 2.25 | 3.83 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41039 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 0.91 | 0.384 | 0.530 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41040 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 7.5 | 2.50 | 5.02 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41041 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.63 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41042 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 6.9 | 1.77 | 5.10 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41043 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.82 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41044 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 3.1 | 0.574 | 2.55 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41045 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.40 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41046 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.22 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41047 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 5.7 | 1.68 | 4.01 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41048 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 1.5 | 0.411 | 1.05 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41049 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N38°38、E142°41） | 三陸南部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.287 | （一財）九州環境管理協会 | 表層 | |
| 41050 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N38°24、E145°01） | 三陸南部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.328 | （一財）九州環境管理協会 | 表層 | |
| 41051 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.05 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 41052 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（梁川水系） | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.03 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41053 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.94 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41054 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.28 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41055 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.72 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41056 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 41057 | ガザミ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.19 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 41058 | ガザミ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.40 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 41059 | マアナゴ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 41060 | マゴチ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.1 | 11 | 3.87 | 6.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 41061 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 苅田郡七ヶ宿町（養魚場） | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41062 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町（養魚場） | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.54 | いであ(株) | 中層 | |
| 41063 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町（養魚場） | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.61 | いであ(株) | 中層 | |
| 41064 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41065 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 刈田郡七ヶ宿町（養魚場） | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.34 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41066 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H25.11.1 | 98 | 24.9 | 72.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41067 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H25.11.1 | 170 | 48.2 | 117 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41068 | コイ | | 埼玉県 | 加須市（中川） | － | H25.11.1 | 4.5 | ＜5.1 | 4.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41069 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.1 | 3.0 | 1.01 | 2.02 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 41070 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 41071 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.604 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 41072 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.655 | ＜0.727 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 41073 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°02、E140°51） | 日立・鹿島沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.728 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 41074 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N38°53、E142°51） | 三陸南部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.250 | （一財）九州環境管理協会 | 表層 | |
| 41075 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42°49、E145°29） | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.393 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 41076 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.351 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41077 | シロザケ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.413 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 41078 | シロザケ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.599 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 41079 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | おいらせ町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.65 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 41080 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸市沖 | 青森県沖 | H25.11.5 | 3.3 | 0.988 | 2.35 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 41081 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.537 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 41082 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.36 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 41083 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°16、E140°52） | 日立・鹿島沖 | H25.11.5 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.82 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 41084 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°05、E140°49） | 日立・鹿島沖 | H25.11.5 | 0.51 | ＜0.401 | 0.505 | （株）静環検査センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41085 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（酒匂川） | － | H25.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜6.83 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 41086 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N38° 40、E142° 43) | 三陸南部沖 | H25.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.366 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 41087 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 00、E172° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.5 | 1.0 | ＜0.363 | 1.02 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 41088 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 00、E155° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.5 | 0.78 | ＜0.416 | 0.775 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 41089 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 10、E165° 02) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.5 | 0.83 | ＜0.528 | 0.827 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 41090 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 24、E155° 03) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.5 | 0.41 | ＜0.373 | 0.411 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 41091 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41092 | アイナメ | | 福島県 | 小浜 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41093 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 16 | ＜9.2 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41094 | アオメエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41095 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41096 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 20 | ＜7.7 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41097 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41098 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41099 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41100 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 62 | 17.1 | 44.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41101 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41102 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41103 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41104 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41105 | カタクチイワシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 41106 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41107 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41108 | ギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41109 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 28 | 10.7 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41110 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 15 | ＜9.0 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41111 | クロダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 11 | ＜7.0 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41112 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41113 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41114 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41115 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 13 | ＜9.3 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41116 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41117 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41118 | シロメバル | | 福島県 | 小浜 | 福島県沖 | H25.11.6 | 53 | 11.1 | 41.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41119 | スズキ | | 福島県 | 小浜 | 福島県沖 | H25.11.6 | 29 | 12.8 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41120 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 14 | ＜7.6 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41121 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41122 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41123 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 43 | 11.7 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41124 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 98 | 30.3 | 68.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41125 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41126 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜 | 福島県沖 | H25.11.6 | 9.1 | ＜8.3 | 9.07 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41127 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 68 | 16.3 | 51.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41128 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 57 | 15.8 | 41.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41129 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 13 | ＜8.4 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41130 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41131 | ブリ | | 福島県 | 小浜 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41132 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41133 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41134 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 13 | ＜11 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41135 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 43 | 13.5 | 29.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41136 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41137 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 7.7 | ＜8.9 | 7.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41138 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41139 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 15 | ＜8.5 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41140 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 11 | ＜8.2 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41141 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41142 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 7.7 | ＜7.1 | 7.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41143 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41144 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41145 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41146 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41147 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41148 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41149 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41150 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41151 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41152 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41153 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41154 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41155 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41156 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41157 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41158 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41159 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41160 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41161 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41162 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41163 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41164 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 13 | ＜8.7 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41165 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41166 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41167 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41168 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 11 | ＜8.1 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41169 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 79 | 21.0 | 57.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41170 | アオメエソ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41171 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41172 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41173 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41174 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 19 | ＜12 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41175 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41176 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41177 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41178 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41179 | カタクチイワシ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 41180 | カタクチイワシ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 41181 | カタクチイワシ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 41182 | カタクチイワシ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 41183 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41184 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41185 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41186 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41187 | クロダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41188 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 12 | ＜9.2 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41189 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41190 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41191 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41192 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 11 | ＜8.5 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41193 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41194 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41195 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41196 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41197 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41198 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 120 | 37.9 | 81.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41199 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41200 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 11 | ＜7.7 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41201 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 16 | ＜8.0 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41202 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41203 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41204 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41205 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41206 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 7.7 | ＜7.4 | 7.67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41207 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41208 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41209 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 9.1 | ＜9.5 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41210 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41211 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 37 | 13.0 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41212 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41213 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41214 | ブリ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41215 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41216 | ホシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41217 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41218 | マアジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41219 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41220 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41221 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41222 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41223 | マガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 11 | ＜9.5 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41224 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41225 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41226 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41227 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41228 | マサバ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41229 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41230 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41231 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41232 | マツカワ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41233 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41234 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41235 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41236 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 8.8 | ＜9.6 | 8.76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41237 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41238 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41239 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41240 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41241 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41242 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41243 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41244 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41245 | ケガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41246 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41247 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41248 | スルメイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41249 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41250 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41251 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41252 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41253 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41254 | ヤリイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41255 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41256 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.11.6 | 8.9 | ＜11 | 8.91 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41257 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41258 | ウバガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41259 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41260 | オキナマコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41261 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H25.11.6 | 82 | 25.2 | 57.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41262 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41263 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41264 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41265 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41266 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41267 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41268 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41269 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41270 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.11.6 | 1.0 | ＜0.450 | 1.04 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41271 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.6 | 4.9 | 1.47 | 3.44 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41272 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.11.6 | 2.6 | 0.832 | 1.79 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41273 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.618 | 0.554 | いであ(株) | 中層 | |
| 41274 | アイナメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41275 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.61 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 41276 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 16 | 4.52 | 11.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 41277 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 2.8 | 0.760 | 2.04 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 41278 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41279 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41280 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 吉田浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.94 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 41281 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.67 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 41282 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 41283 | サワラ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 0.80 | ＜0.527 | 0.799 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 41284 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.504 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41285 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.15 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41286 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 14 | 4.56 | 9.36 | いであ(株) | 中層 | |
| 41287 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 33 | 10.2 | 22.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 41288 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 8.8 | 2.52 | 6.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 41289 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 4.1 | 1.07 | 3.03 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 41290 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 2.8 | 0.768 | 2.05 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 41291 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 41292 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 41293 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41294 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 2.0 | 0.574 | 1.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 41295 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.11.6 | 2.6 | 0.874 | 1.70 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 41296 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.11.6 | 0.78 | ＜0.516 | 0.777 | （公財）日本分析センター | 表層 | |
| 41297 | マゴチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 41298 | マルタ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 3.3 | 1.28 | 1.99 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 41299 | メカジキ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 41300 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 苅田郡蔵王町（養魚場） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 41301 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 仙台市泉区（養魚場） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.00 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 41302 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 苅田郡蔵王町（養魚場） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.73 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 41303 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 苅田郡蔵王町（養魚場） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.85 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 41304 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 苅田郡蔵王町（養魚場） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜5.69 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 41305 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H25.11.6 | 0.81 | ＜0.585 | 0.809 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 41306 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.578 | ＜0.638 | いであ(株) | 中層 | |
| 41307 | シイラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.558 | いであ(株) | 中層 | |
| 41308 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 0.42 | ＜0.315 | 0.417 | （一財）九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 41309 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 3.0 | ＜2.6 | 2.99 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 41310 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.10 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 41311 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41312 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 11 | 5.02 | 5.84 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41313 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.25 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41314 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41315 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 13 | 4.30 | 8.64 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 41316 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.17 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41317 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 41318 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 21 | 5.74 | 15.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41319 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 9.1 | ＜5.79 | 9.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41320 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41321 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.608 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 41322 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.82 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 41323 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.09 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 41324 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 4.7 | 1.06 | 3.64 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41325 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 2.4 | 0.716 | 1.64 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41326 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.76 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41327 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41328 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 1.0 | ＜0.573 | 1.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41329 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.21 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 41330 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 8.5 | 2.31 | 6.18 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41331 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 24 | 7.42 | 16.7 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 41332 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 13 | 3.84 | 9.57 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 41333 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 23 | 6.88 | 16.4 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 41334 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 14 | 4.14 | 9.62 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 41335 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.09 | ＜8.90 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 41336 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.638 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41337 | ニベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41338 | ニベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41339 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.99 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41340 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 4.8 | ＜2.7 | 4.77 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41341 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 2.3 | ＜1.7 | 2.30 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41342 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.39 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41343 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 1.7 | ＜0.652 | 1.73 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41344 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.77 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 41345 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 0.63 | ＜0.421 | 0.627 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 41346 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 41347 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 10 | 2.73 | 7.37 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41348 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41349 | マダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜6.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41350 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.751 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41351 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 36 | 12.1 | 23.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41352 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 21 | 6.98 | 13.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41353 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 8.0 | 2.67 | 5.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41354 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 6.9 | 1.99 | 4.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41355 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 12 | 4.20 | 8.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41356 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 16 | 4.71 | 11.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41357 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 5.8 | 1.51 | 4.24 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41358 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41359 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41360 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41361 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41362 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.11.6 | 46 | 11.3 | 34.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 41363 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.11.6 | 53 | 17.7 | 35.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 41364 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.11.6 | 43 | 12.5 | 30.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 41365 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.11.6 | 34 | 8.52 | 25.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 41366 | シロザケ | | 茨城県 | 築西市川島地先（鬼怒川） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 41367 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 41368 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.7 | 1.7 | ＜0.526 | 1.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41369 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.632 | いであ(株) | 底層 | |
| 41370 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.477 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41371 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.497 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41372 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.391 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41373 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.11.7 | 4.8 | 1.56 | 3.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41374 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41375 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.53 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41376 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41377 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.7 | 7.9 | 2.40 | 5.54 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41378 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41379 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41380 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.11.7 | 1.6 | 0.565 | 1.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41381 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41382 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41383 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41384 | シロザケ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.0 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 41385 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H25.11.7 | 12 | ＜5.7 | 12.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41386 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H25.11.7 | 20 | 6.62 | 13.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41387 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H25.11.7 | 23 | 9.27 | 14.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41388 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H25.11.7 | 18 | 5.89 | 12.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41389 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41390 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41391 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41392 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.11.7 | 0.94 | ＜0.595 | 0.937 | いであ(株) | 底層 | |
| 41393 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | H25.11.7 | 8.0 | ＜5.30 | 8.04 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41394 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°34、E140°57） | 日立・鹿島沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41395 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°07、E140°53） | 日立・鹿島沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41396 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°56、E141°01） | 日立・鹿島沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41397 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.11.7 | 7.3 | ＜5.0 | 7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41398 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.11.7 | 9.6 | ＜7.1 | 9.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41399 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41400 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41401 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.11.7 | 22 | 7.2 | 15.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41402 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41403 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41404 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.11.7 | 6.4 | ＜4.3 | 6.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41405 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.11.7 | 15 | 5.2 | 10.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41406 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.11.7 | 8.9 | ＜6.4 | 8.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41407 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.11.7 | 7.3 | ＜7.1 | 7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41408 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41409 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.11.7 | 12 | ＜5.2 | 12.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41410 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41411 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.11.7 | 5.9 | ＜5.0 | 5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41412 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41413 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.11.7 | 4.0 | ＜3.6 | 4.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41414 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41415 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.388 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41416 | シシャモ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.293 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41417 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.401 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41418 | トゲカジカ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41419 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 5.5 | 1.80 | 3.72 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41420 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.391 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41421 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.39 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41422 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.8 | 0.77 | ＜0.564 | 0.767 | いであ(株) | 中層 | |
| 41423 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | 六ヶ所村沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.589 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 41424 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 六ヶ所村沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.05 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 41425 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.638 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41426 | ミズダコ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.518 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 41427 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 8.2 | 2.53 | 5.68 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41428 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 5.8 | ＜7.05 | 5.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41429 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.16 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41430 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜3.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41431 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 3.8 | 1.04 | 2.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41432 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41433 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41434 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.446 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41435 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜7.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41436 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜4.11 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41437 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41438 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41439 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.586 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41440 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.570 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41441 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.53 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41442 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41443 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜3.95 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41444 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 41445 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.58 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 41446 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.351 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 41447 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 41448 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.31 | いであ(株) | 中層 | |
| 41449 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41450 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.414 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41451 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 41452 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41453 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41454 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41455 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41456 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41457 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41458 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜6.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 41459 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41460 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41461 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41462 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 41463 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.706 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 41464 | シマガツオ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 41465 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41466 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41467 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 10 | 3.24 | 7.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41468 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41469 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 8.5 | 2.38 | 6.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41470 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 0.37 | ＜0.326 | 0.368 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41471 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 8.9 | 3.15 | 5.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41472 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41473 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 11 | 2.98 | 7.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41474 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 0.60 | ＜0.305 | 0.601 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41475 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 2.6 | 0.945 | 1.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41476 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 0.94 | 0.325 | 0.617 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41477 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41478 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 8.2 | 2.64 | 5.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41479 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41480 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.490 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 41481 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 三陸南部沖 | 福島県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.552 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 41482 | アイナメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 0.69 | ＜0.491 | 0.686 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41483 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜6.21 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 41484 | クサウオ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 0.57 | ＜0.450 | 0.570 | いであ(株) | 底層 | |
| 41485 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 6.8 | 2.03 | 4.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41486 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 41487 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 41488 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.424 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 41489 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 14 | 4.34 | 9.92 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41490 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 72 | 21.7 | 50.4 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41491 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 3.6 | 0.893 | 2.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41492 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 3.1 | 0.902 | 2.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41493 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.11.8 | 1.5 | ＜0.562 | 1.47 | いであ(株) | 中層 | |
| 41494 | ホウボウ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 8.5 | ＜6.29 | 8.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 41495 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.11.8 | 2.2 | 0.700 | 1.54 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41496 | マルタ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 3.0 | 0.986 | 2.00 | いであ(株) | 中層 | |
| 41497 | マサバ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.61 | いであ(株) | 中層 | |
| 41498 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市鳴子（養魚場） | － | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41499 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H25.11.8 | 130 | 35.7 | 91.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41500 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.11.8 | 27 | 7.70 | 19.3 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 41501 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.382 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41502 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.628 | ＜0.707 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 41503 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.11.8 | 8.1 | ＜4.00 | 8.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41504 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.11.8 | 13 | ＜4.39 | 12.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41505 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.11.8 | 5.5 | ＜3.85 | 5.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41506 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N36° 48、E141° 28） | 日立・鹿島沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.559 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 41507 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立沖 | － | H25.11.8 | 0.57 | ＜0.501 | 0.570 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 41508 | マサバ | | 神奈川県 | 大磯町 | － | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.91 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41509 | マルソウダ | | 神奈川県 | 大磯町 | － | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.11 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41510 | オアカムロ | | 神奈川県 | 大磯町 | － | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41511 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 41512 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 41513 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 55、E149° 33） | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.648 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 41514 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.299 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41515 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町舮作沖 | － | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.419 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41516 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町舮作沖 | － | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.21 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41517 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦町舮作沖 | － | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41518 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町舮作沖 | － | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41519 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41520 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.668 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41521 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41522 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41523 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.11 | 1.6 | ＜0.575 | 1.64 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 41524 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41525 | クロダイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜2.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41526 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | H25.11.11 | 29 | 8.95 | 19.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41527 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | H25.11.11 | 55 | 14.7 | 40.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41528 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°02、E140°59) | 日立・鹿島沖 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.85 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 41529 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°57、E140°59) | 日立・鹿島沖 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.657 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 41530 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 41531 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 41532 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°00、E172°00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.11 | 0.64 | ＜0.390 | 0.637 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41533 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°00、E172°00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.394 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 41534 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38°00、E148°00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.11 | 0.84 | ＜0.358 | 0.835 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 41535 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°49、E172°12) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.820 | ＜0.581 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 41536 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°47、E164°55) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.693 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 41537 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38°06、E150°38) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.601 | ＜0.577 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 41538 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41539 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41540 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41541 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41542 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41543 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41544 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41545 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41546 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 28 | 11.1 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41547 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 200 | 53.9 | 146 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41548 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41549 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41550 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41551 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41552 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 41553 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41554 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 9.5 | ＜11 | 9.50 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41555 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 7.8 | ＜8.2 | 7.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41556 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 15 | ＜7.8 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41557 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 10 | ＜8.0 | 9.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41558 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 42 | 14.3 | 27.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41559 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41560 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41561 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 沼之内 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41562 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41563 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41564 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 54 | 11.7 | 42.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41565 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 20 | ＜9.5 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41566 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41567 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41568 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41569 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41570 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41571 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41572 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 11 | ＜7.6 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41573 | マイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 41574 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41575 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 13 | ＜8.6 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41576 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41577 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 18 | ＜7.7 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41578 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 8.8 | ＜9.4 | 8.76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41579 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 9.4 | ＜7.0 | 9.41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41580 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41581 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 29 | ＜8.2 | 29.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41582 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41583 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41584 | メダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41585 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 7.7 | ＜7.1 | 7.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41586 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41587 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41588 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41589 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41590 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41591 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41592 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41593 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41594 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41595 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41596 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41597 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41598 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41599 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41600 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41601 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41602 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41603 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41604 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41605 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41606 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41607 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41608 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 18 | ＜9.1 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41609 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 32 | 11.5 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41610 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41611 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41612 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41613 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41614 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41615 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41616 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 140 | 38.8 | 97.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41617 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41618 | カタクチイワシ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 41619 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41620 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 23 | 8.65 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41621 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 24 | ＜11 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41622 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 13 | ＜8.8 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41623 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41624 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41625 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 21 | ＜8.5 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41626 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 9.9 | ＜7.1 | 9.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41627 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 180 | 60.3 | 124 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41628 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41629 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 6.6 | ＜7.6 | 6.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41630 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41631 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41632 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41633 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 9.9 | ＜8.8 | 9.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41634 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 10 | ＜6.9 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41635 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 490 | 141 | 349 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41636 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 24 | ＜9.5 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41637 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 54 | 17.9 | 36.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41638 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41639 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41640 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41641 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41642 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41643 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41644 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 8.4 | ＜6.5 | 8.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41645 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41646 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41647 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41648 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41649 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41650 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41651 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41652 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41653 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41654 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41655 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41656 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41657 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41658 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41659 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 48 | 16.7 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41660 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41661 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41662 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41663 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41664 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41665 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41666 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41667 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41668 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41669 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 11 | ＜8.0 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41670 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41671 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41672 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41673 | マゴチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41674 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41675 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41676 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 17 | ＜8.1 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41677 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41678 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 23 | 10.1 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41679 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41680 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41681 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41682 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41683 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41684 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41685 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41686 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41687 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41688 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41689 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41690 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41691 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41692 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41693 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41694 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41695 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41696 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41697 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41698 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41699 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41700 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41701 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41702 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41703 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流滝谷川) | － | H25.11.13 | 17 | ＜8.3 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41704 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流滝谷川) | － | H25.11.13 | 15 | ＜8.7 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41705 | イワナ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系新遊堂川) | － | H25.11.13 | 73 | 20.8 | 52.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41706 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H25.11.13 | 15 | ＜11 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41707 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川) | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41708 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系布沢川) | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41709 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41710 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41711 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系細野川) | － | H25.11.13 | 120 | 36.9 | 84.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41712 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系中ノ川) | － | H25.11.13 | 11 | ＜9.5 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41713 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | H25.11.13 | 320 | 96.9 | 221 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41714 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | H25.11.13 | 310 | 83.7 | 227 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41715 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41716 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41717 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41718 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.13 | 3.4 | 0.734 | 2.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41719 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 41720 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.338 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 41721 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.11.13 | 2.9 | 0.684 | 2.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41722 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.439 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41723 | ウバガイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.11.13 | 1.6 | 0.511 | 1.10 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 41724 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.11.13 | 10 | 3.02 | 7.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41725 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.13 | 9.3 | ＜3.59 | 9.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41726 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.13 | 4.8 | 1.06 | 3.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 41727 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.13 | 4.5 | 1.34 | 3.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 41728 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 41729 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41730 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.11.13 | 4.7 | ＜2.93 | 4.73 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41731 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | － | H25.11.13 | 0.40 | ＜0.348 | 0.396 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 41732 | ネズミザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.590 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 41733 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.397 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 41734 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.11.13 | 1.6 | 0.609 | 1.00 | いであ(株) | 表層 | |
| 41735 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 0.36 | ＜0.356 | 0.357 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 41736 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 0.63 | ＜0.457 | 0.625 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 41737 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41738 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜7.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41739 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41740 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 4.4 | 1.20 | 3.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 41741 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜6.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41742 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜7.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 41743 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41744 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41745 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41746 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 3.0 | ＜3.54 | 3.01 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41747 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41748 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜6.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 41749 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 2.9 | 1.09 | 1.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 41750 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 41751 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 41752 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41753 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 10 | ＜5.19 | 9.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41754 | スケトウダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.711 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41755 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 13 | 4.54 | 8.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41756 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 7.0 | 2.12 | 4.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41757 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 11 | 3.12 | 7.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41758 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41759 | チダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜6.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41760 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 41761 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 4.4 | ＜2.1 | 4.35 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41762 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 2.7 | ＜3.3 | 2.69 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41763 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 3.2 | ＜2.2 | 3.18 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41764 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 3.0 | ＜2.2 | 2.96 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41765 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41766 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41767 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 3.3 | 0.990 | 2.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41768 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41769 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41770 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41771 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41772 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜7.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 41773 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 11 | 4.31 | 6.29 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41774 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 6.9 | 3.13 | 3.76 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41775 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 9.0 | 2.67 | 6.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41776 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41777 | マダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41778 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 5.4 | ＜3.96 | 5.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41779 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 14 | ＜6.01 | 13.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 41780 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 7.6 | ＜4.84 | 7.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 41781 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 6.8 | 1.83 | 4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41782 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 7.4 | 2.00 | 5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41783 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 10 | 3.07 | 7.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41784 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 12 | 3.61 | 7.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41785 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜6.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 41786 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41787 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41788 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41789 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41790 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.42 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41791 | メイタガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41792 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.11.13 | 25 | 8.10 | 17.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41793 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.11.13 | 29 | 9.38 | 19.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41794 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.11.13 | 14 | 4.13 | 9.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41795 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.283 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 41796 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.319 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 41797 | ゴマサバ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 41798 | ゴマサバ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 41799 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.423 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 41800 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 41801 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜3.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 41802 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 41803 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41804 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.683 | いであ(株) | 中層 | |
| 41805 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41806 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 41807 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 41808 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 41809 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 41810 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那須烏山市 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 栃木県農業試験場 | 底層 | |
| 41811 | ムツ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41812 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.447 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41813 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 東庄町(利根川) | － | H25.11.14 | 130 | 41.9 | 91.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41814 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 東庄町(利根川) | － | H25.11.14 | 12 | ＜4.79 | 12.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 41815 | ホンモロコ | 養殖 | 千葉県 | 君津市 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41816 | ホンモロコ | 養殖 | 千葉県 | 千葉市 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜5.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41817 | ホンモロコ | 養殖 | 千葉県 | 千葉市 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41818 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°01、E140°57) | 日立・鹿島沖 | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.350 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 41819 | アユ | | 神奈川県 | 厚木市(相模川) | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.76 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 41820 | ミンククジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H25.11.14 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 41821 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H25.11.14 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 41822 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H25.11.14 | 0.79 | ＜0.462 | 0.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 41823 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H25.11.14 | 1.0 | ＜0.321 | 1.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 41824 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H25.11.14 | 1.2 | ＜0.438 | 1.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 41825 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H25.11.14 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 41826 | ニタリクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H25.11.14 | 0.69 | ＜0.395 | 0.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 哺乳類 | |
| 41827 | ニタリクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H25.11.14 | 0.93 | ＜0.376 | 0.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 哺乳類 | |
| 41828 | ニタリクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H25.11.14 | 0.95 | ＜0.422 | 0.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 哺乳類 | |
| 41829 | ニタリクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H25.11.14 | 1.1 | ＜0.350 | 1.1 | (一財)日本食品分析センター | 哺乳類 | |
| 41830 | マッコウクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.363 | (一財)日本食品分析センター | 哺乳類 | |
| 41831 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41832 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41833 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41834 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41835 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41836 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41837 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41838 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 大船渡三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41839 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41840 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41841 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41842 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41843 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41844 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41845 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41846 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41847 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41848 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.11.15 | 5.9 | 1.82 | 4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41849 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41850 | アカガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.649 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41851 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41°02、E149°42) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.576 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 41852 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.645 | いであ(株) | 中層 | |
| 41853 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.400 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41854 | シロザケ(卵巣) | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41855 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜4.69 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 41856 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜7.49 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41857 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜6.18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41858 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜6.67 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41859 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41860 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41861 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41862 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41863 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.11.15 | 7.4 | 2.17 | 5.19 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41864 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41865 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41866 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜5.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41867 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.11.15 | 5.8 | 1.40 | 4.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41868 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41869 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41870 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.415 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41871 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.423 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41872 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.09 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41873 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.511 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41874 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.91 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41875 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41876 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.14 | (公財)日本分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41877 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.30 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41878 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜4.39 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41879 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.57 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 41880 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.480 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 41881 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 41882 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.365 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41883 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜8.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41884 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41885 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.04 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41886 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 0.86 | ＜0.496 | 0.856 | いであ(株) | 中層 | |
| 41887 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41888 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41889 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41890 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41891 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41892 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41893 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41894 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41895 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.49 | ＜7.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41896 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.80 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41897 | キツネメバル | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41898 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.65 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41899 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.36 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41900 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 41901 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜8.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41902 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.515 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 41903 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 3.5 | 0.826 | 2.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41904 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41905 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41906 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41907 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 9.6 | 2.72 | 6.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41908 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 0.45 | ＜0.323 | 0.446 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41909 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 6.0 | 1.23 | 4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41910 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 0.54 | ＜0.308 | 0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41911 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H25.11.15 | 5.3 | ＜5.51 | 5.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41912 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H25.11.15 | 55 | 17.0 | 37.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41913 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 5.7 | ＜3.30 | 5.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 41914 | アイナメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 1.6 | 0.492 | 1.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 41915 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 41916 | イシガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 41917 | クサウオ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 41918 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 310 | 92.4 | 216 | いであ(株) | 底層 | |
| 41919 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 3.1 | 0.746 | 2.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41920 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41921 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.697 | ＜0.683 | いであ(株) | 中層 | |
| 41922 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 17 | 4.83 | 12.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 41923 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 2.8 | 0.859 | 1.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41924 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 3.1 | 0.827 | 2.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41925 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41926 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 6.8 | 1.97 | 4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 41927 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.11.15 | 2.0 | 0.531 | 1.46 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41928 | マゴチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 4.4 | ＜4.08 | 4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41929 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.11.15 | 1.6 | 0.446 | 1.16 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41930 | マルタ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 4.0 | 1.23 | 2.76 | いであ(株) | 中層 | |
| 41931 | ムラソイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 11 | ＜5.89 | 11.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 41932 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H25.11.15 | 140 | 32.9 | 103 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41933 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H25.11.15 | 200 | 59.7 | 140 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41934 | ウグイ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.38 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 41935 | フナ | | 埼玉県 | 蓮田市（元荒川） | － | H25.11.15 | 43 | 11.4 | 31.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41936 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41937 | ウルメイワシ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 41938 | シラス | | 神奈川県 | 逗子市 | － | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.41 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 41939 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38°20、E152°30) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.434 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 41940 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38°54、E150°35) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.558 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 41941 | シシャモ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.368 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41942 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.285 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41943 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 岩手県大船渡沖 | 三陸北部沖 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.335 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 41944 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.494 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41945 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.18 | 0.70 | ＜0.380 | 0.700 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41946 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.544 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 41947 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.396 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41948 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.11.18 | 0.41 | ＜0.292 | 0.407 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 41949 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 41950 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.489 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41951 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.11.18 | 46 | 12.1 | 34.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 41952 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.11.18 | 71 | 19.7 | 51.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 41953 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.11.18 | 25 | 7.96 | 16.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 41954 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°08、E140°52) | 日立・鹿島沖 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.368 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 41955 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°51、E141°03) | 日立・鹿島沖 | H25.11.18 | 0.60 | ＜0.316 | 0.604 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41956 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E141°10) | 日立・鹿島沖 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.472 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41957 | ワカサギ | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H25.11.18 | 13 | 4.92 | 8.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41958 | オオクチバス | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H25.11.18 | 57 | 20.2 | 37.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41959 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜3.01 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 41960 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.88 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 41961 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.54 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 41962 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.78 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 41963 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39°22、E142°00) | 三陸北部沖 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.289 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 41964 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41965 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41966 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41967 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41968 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 62 | 22.3 | 40.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41969 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 21 | ＜9.9 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41970 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 110 | 33.1 | 76.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41971 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 90 | 16.6 | 73.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41972 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41973 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41974 | カタクチイワシ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 41975 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41976 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 120 | 35.4 | 82.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41977 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 8.9 | ＜7.9 | 8.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41978 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 17 | ＜7.8 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41979 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 30 | 8.77 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41980 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41981 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 54 | 16.5 | 37.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41982 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 15 | ＜8.7 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41983 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 100 | 30.9 | 71.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41984 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 30 | ＜11 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41985 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41986 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41987 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41988 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41989 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 120 | 37.4 | 82.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41990 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 28 | 10.0 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41991 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 48 | 14.0 | 33.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41992 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41993 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41994 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 11 | ＜8.3 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41995 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41996 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 54 | 15.6 | 38.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41997 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41998 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 12 | ＜8.6 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41999 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 55 | 17.4 | 37.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42000 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42001 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 94 | 26.0 | 68.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42002 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 12 | ＜9.0 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42003 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 41 | 15.6 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42004 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 15 | ＜8.6 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42005 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42006 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42007 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 12 | ＜9.6 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42008 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 11 | ＜8.5 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42009 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42010 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 11 | ＜9.4 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42011 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42012 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 24 | 8.43 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42013 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42014 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 57 | 20.1 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42015 | マダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42016 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42017 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42018 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42019 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42020 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42021 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 34 | 12.2 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42022 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 6.3 | ＜7.1 | 6.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42023 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42024 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42025 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42026 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42027 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42028 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42029 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42030 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 7.2 | ＜9.2 | 7.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42031 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42032 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42033 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 6.3 | ＜6.2 | 6.31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42034 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 9.8 | ＜11 | 9.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42035 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42036 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42037 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42038 | カガミダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42039 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42040 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42041 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42042 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42043 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42044 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42045 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 11 | ＜7.6 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42046 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42047 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 11 | ＜6.9 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42048 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 6.4 | ＜8.6 | 6.42 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42049 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42050 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42051 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 35 | 10.2 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42052 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 110 | 33.6 | 77.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42053 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42054 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42055 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 15 | ＜9.8 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42056 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42057 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42058 | シログチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42059 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42060 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42061 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 9.9 | ＜8.3 | 9.92 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42062 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42063 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42064 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42065 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42066 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42067 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42068 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42069 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42070 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42071 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 29 | ＜9.8 | 29.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42072 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42073 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42074 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42075 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 47 | 18.4 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42076 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42077 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 96 | 26.6 | 69.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42078 | ヒレグロ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42079 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42080 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42081 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42082 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42083 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42084 | マアジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42085 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42086 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42087 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42088 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42089 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42090 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42091 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 10 | ＜8.3 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42092 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 13 | ＜8.0 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42093 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 9.0 | ＜7.8 | 8.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42094 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 10 | ＜6.3 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42095 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 12 | ＜5.3 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42096 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 24 | ＜11 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42097 | マサバ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42098 | マトウダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42099 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42100 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42101 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42102 | ムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42103 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 13 | ＜8.1 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42104 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 12 | ＜8.5 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42105 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42106 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42107 | エゾハリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42108 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42109 | スルメイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42110 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42111 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42112 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42113 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42114 | ウグイ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川水系宮川) | － | H25.11.20 | 7.1 | ＜5.6 | 7.07 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42115 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42116 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系布沢川) | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42117 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42118 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H25.11.20 | 12 | ＜6.9 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42119 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42120 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H25.11.20 | 35 | 10.8 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42121 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川） | － | H25.11.20 | 36 | ＜9.6 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42122 | コイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H25.11.20 | 29 | 11.7 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42123 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42124 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42125 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H25.11.20 | 23 | ＜7.8 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42126 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | － | H25.11.20 | 23 | 8.59 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42127 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42128 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42129 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42130 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42131 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42132 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42133 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.11.20 | 0.83 | ＜0.398 | 0.834 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42134 | ババガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.388 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42135 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.304 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 42136 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.11.20 | 1.4 | 0.394 | 0.960 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42137 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.20 | 2.5 | 0.762 | 1.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 42138 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 42139 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 42140 | マダイ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.54 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42141 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42142 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.70 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 42143 | シロザケ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.634 | いであ(株) | 中層 | |
| 42144 | シロザケ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 42145 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 42146 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.20 | 5.5 | 1.58 | 3.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42147 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42148 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42149 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.20 | 6.7 | 1.91 | 4.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 42150 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 42151 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 42152 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 4.4 | 1.46 | 2.92 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 42153 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 9.8 | 2.98 | 6.81 | いであ(株) | 中層 | |
| 42154 | ガザミ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.55 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 42155 | クサウオ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 42156 | サルエビ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.51 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 42157 | スズキ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 7.5 | ＜3.93 | 7.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 42158 | スズキ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 6.0 | ＜3.90 | 5.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 42159 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.11.20 | 1.3 | ＜0.592 | 1.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42160 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42161 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42162 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 42163 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 4.5 | ＜3.25 | 4.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 42164 | ホシザメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 6.0 | ＜4.15 | 5.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 42165 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 42166 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 42167 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42168 | ブリ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.715 | ＜0.599 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 42169 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.565 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 42170 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.662 | いであ(株) | 表層 | |
| 42171 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 1.7 | 0.446 | 1.29 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 42172 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 0.68 | ＜0.347 | 0.678 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 42173 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 0.67 | ＜0.372 | 0.668 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 42174 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 0.74 | ＜0.369 | 0.742 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 42175 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 18 | 6.35 | 12.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42176 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 18 | 4.76 | 12.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42177 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 15 | 4.35 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42178 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.623 | ＜0.636 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 42179 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42180 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 2.2 | 0.853 | 1.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42181 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42182 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 13 | 3.39 | 9.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 42183 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 9.1 | 2.44 | 6.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 42184 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 21 | 5.80 | 15.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 42185 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜3.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42186 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 3.7 | ＜2.7 | 3.67 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42187 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 2.4 | 0.827 | 1.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 42188 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42189 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 10 | 2.99 | 7.04 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42190 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42191 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 21 | ＜8.08 | 20.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42192 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42193 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42194 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 6.7 | 1.98 | 4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42195 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 5.4 | ＜4.86 | 5.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42196 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42197 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 42198 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42199 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先（那珂川） | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.03 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42200 | ウナギ | | 茨城県 | 城里町地先（那珂川） | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 42201 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜7.06 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42202 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.54 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42203 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.11.20 | 7.0 | ＜8.03 | 7.03 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42204 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.11.20 | 7.4 | ＜6.06 | 7.40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42205 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（外浪逆浦） | － | H25.11.20 | 42 | 10.0 | 31.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42206 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.11.20 | 67 | 19.3 | 47.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42207 | アサリ | | 千葉県 | 南行徳漁場 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.251 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 42208 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 南行徳漁場 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.304 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 42209 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.362 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 42210 | サワラ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 42211 | サワラ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 42212 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.21 | 0.61 | ＜0.406 | 0.611 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42213 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.21 | 1.9 | 0.529 | 1.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42214 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.21 | 1.5 | 0.485 | 0.966 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42215 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.467 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 42216 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.601 | いであ(株) | 中層 | |
| 42217 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.608 | いであ(株) | 中層 | |
| 42218 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.52 | いであ(株) | 中層 | |
| 42219 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.461 | いであ(株) | 底層 | |
| 42220 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 42221 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 42222 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村沖 | 青森県沖 | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.601 | いであ(株) | 底層 | |
| 42223 | ヤマメ | 養殖 | 山形県 | 村山地域（大江町） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.5 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 42224 | ニジマス | 養殖 | 山形県 | 置賜地域（米沢市） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 42225 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42226 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42227 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42228 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42229 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.9 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 42230 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42231 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.2 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 42232 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.11.21 | 5.0 | ＜4.83 | 5.01 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42233 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.71 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42234 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.11.21 | 4.3 | ＜3.86 | 4.26 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42235 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.20 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42236 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.06 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42237 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.11.21 | 20 | 6.32 | 13.3 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 42238 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.43 | ＜7.13 | （公財）日本分析センター | 海藻類 | |
| 42239 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜10.2 | ＜6.32 | （公財）日本分析センター | 海藻類 | |
| 42240 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.84 | ＜6.24 | （公財）日本分析センター | 海藻類 | |
| 42241 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜10.6 | ＜8.49 | （公財）日本分析センター | 海藻類 | |
| 42242 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.21 | 3.5 | 1.04 | 2.46 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 42243 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.664 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 42244 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.404 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 42245 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.61 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 42246 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（信濃川） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.8 | （一財）新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 42247 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（信濃川） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.7 | （一財）新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 42248 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N36° 43、E141° 12） | 日立・鹿島沖 | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.573 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 42249 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N36° 40、E141° 10） | 日立・鹿島沖 | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.619 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 42250 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.380 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 42251 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.383 | （公財）日本分析センター | 表層 | |
| 42252 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.374 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 42253 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.54 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 42254 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.11.22 | 2.9 | 0.926 | 1.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42255 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42256 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42257 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42258 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.66 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 42259 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.97 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 42260 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.69 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 42261 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.648 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 42262 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.34 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 42263 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.50 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 42264 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.22 | 2.7 | 0.659 | 2.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42265 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42266 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42267 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.22 | 5.0 | 1.31 | 3.69 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 42268 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.69 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 42269 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.55 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 42270 | シロザケ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜4.20 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 42271 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 42272 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜2.90 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 42273 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 42274 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.13 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 42275 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.07 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 42276 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.93 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 42277 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.659 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 42278 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.28 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 42279 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.85 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 42280 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.70 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 42281 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.33 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 42282 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.57 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 42283 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 42284 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.30 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 42285 | スケトウダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.16 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42286 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.19 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42287 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜7.18 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 42288 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.75 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42289 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.83 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 42290 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.21 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42291 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.14 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 42292 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.16 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42293 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42294 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.88 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 42295 | サワラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.35 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 42296 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.24 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 42297 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.00 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 42298 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.49 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 42299 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.43 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42300 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 9.8 | 2.64 | 7.19 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42301 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 0.45 | ＜0.280 | 0.446 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42302 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 2.4 | 0.831 | 1.56 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42303 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 0.71 | ＜0.333 | 0.714 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42304 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 7.6 | 3.44 | 4.12 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42305 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 5.2 | 1.60 | 3.55 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42306 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 2.3 | 0.589 | 1.75 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42307 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 8.6 | 2.44 | 6.18 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42308 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 1.2 | 0.373 | 0.862 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42309 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 5.5 | 1.90 | 3.56 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42310 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 0.58 | ＜0.309 | 0.581 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42311 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.55 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42312 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 42313 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（北上川本流） | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 42314 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.99 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 42315 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.11.22 | 5.5 | 1.74 | 3.71 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 42316 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.77 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42317 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.343 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 42318 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 42319 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.46 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 42320 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 42321 | シャコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.34 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 42322 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.68 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 42323 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.57 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 42324 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 42325 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42326 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 2.3 | 0.987 | 1.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 42327 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 6.8 | 2.10 | 4.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 42328 | ホシザメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 42329 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 42330 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.22 | 1.2 | ＜0.722 | 1.17 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 42331 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H25.11.22 | 120 | 35.5 | 86.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42332 | ウグイ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42333 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜10.2 | ＜8.50 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 42334 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 42335 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.42 | ＜6.96 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 42336 | ウルメイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°05、E140°53） | 日立・鹿島沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.556 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 42337 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E141°09） | 日立・鹿島沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.487 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 42338 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N37°20、E141°14） | 福島県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.338 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 42339 | トラフグ | 養殖 | 兵庫県 | 南あわじ市 | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 42340 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41°59、E151°51） | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.566 | いであ(株) | 表層 | |
| 42341 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.367 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42342 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.25 | 0.70 | ＜0.392 | 0.699 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42343 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸市沖 | 青森県沖 | H25.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42344 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H25.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 42345 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.25 | 2.5 | 0.738 | 1.75 | いであ(株) | 中層 | |
| 42346 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.760 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 42347 | シロギス | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.622 | ＜0.712 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42348 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.11.25 | 15 | 4.22 | 10.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42349 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.11.25 | 7.4 | ＜4.51 | 7.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42350 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.11.25 | 83 | 23.6 | 59.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42351 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°31、E150°28） | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.25 | 0.50 | ＜0.386 | 0.499 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 42352 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.26 | 3.8 | 1.09 | 2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42353 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.11.26 | 3.1 | 0.881 | 2.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42354 | カワヤツメ | | 山形県 | 庄内地域（庄内町最上川） | － | H25.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 42355 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42356 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 42357 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 42358 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42359 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42360 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 42361 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42362 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42363 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 94 | 30.1 | 63.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42364 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42365 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42366 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42367 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 11 | ＜7.6 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42368 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42369 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42370 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42371 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42372 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 12 | ＜5.9 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42373 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42374 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42375 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 12 | ＜7.1 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42376 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42377 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42378 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 7.9 | ＜8.2 | 7.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42379 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42380 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42381 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42382 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42383 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42384 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42385 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42386 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42387 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42388 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42389 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42390 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42391 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 7.1 | ＜8.9 | 7.07 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42392 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 12 | ＜9.4 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42393 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42394 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42395 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 11 | ＜7.8 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42396 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 28 | 12.8 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42397 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 110 | 31.1 | 74.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42398 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 36 | 12.7 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42399 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42400 | アカシタビラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 31 | 8.70 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42401 | アカムツ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42402 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42403 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 24 | 9.28 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42404 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 11 | ＜8.1 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42405 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 8.8 | ＜8.1 | 8.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42406 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42407 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 130 | 34.0 | 97.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42408 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 9.8 | ＜8.0 | 9.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42409 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42410 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42411 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42412 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42413 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42414 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42415 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42416 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42417 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42418 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42419 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42420 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42421 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 50 | 15.0 | 34.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42422 | クサウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42423 | クロウシノシタ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 70 | 18.4 | 51.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42424 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42425 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 15 | ＜7.1 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42426 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 78 | 19.8 | 58.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42427 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42428 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42429 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42430 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 42 | 9.87 | 32.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42431 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 31 | ＜11 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42432 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 97 | 27.8 | 69.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42433 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42434 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 12 | ＜9.3 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42435 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42436 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42437 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42438 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 380 | 102 | 274 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42439 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 140 | 43.3 | 97.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42440 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42441 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 9.4 | ＜5.7 | 9.42 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42442 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42443 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 9.1 | ＜8.5 | 9.13 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42444 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42445 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42446 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42447 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 16 | ＜9.1 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42448 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42449 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42450 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42451 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42452 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 11 | ＜6.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42453 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42454 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 170 | 49.6 | 119 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42455 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 8.4 | ＜8.3 | 8.35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42456 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 9.8 | ＜8.9 | 9.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42457 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42458 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42459 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 9.2 | ＜7.3 | 9.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42460 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42461 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42462 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42463 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42464 | ブリ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42465 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42466 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42467 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 8.5 | ＜11 | 8.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42468 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42469 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42470 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 27 | ＜7.9 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42471 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42472 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42473 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42474 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42475 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42476 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 7.6 | ＜8.2 | 7.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42477 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 18 | ＜7.6 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42478 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 10 | ＜9.6 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42479 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 11 | ＜7.1 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42480 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 19 | ＜7.5 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42481 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42482 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 12 | ＜8.9 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42483 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42484 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42485 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42486 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 17 | ＜7.5 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42487 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42488 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 29 | 9.67 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42489 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42490 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 74 | 22.4 | 51.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42491 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42492 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42493 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42494 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42495 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42496 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42497 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42498 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 7.9 | ＜7.2 | 7.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42499 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 9.0 | ＜7.0 | 9.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42500 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 120 | 37.3 | 86.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42501 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42502 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42503 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42504 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42505 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42506 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42507 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42508 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42509 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42510 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42511 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42512 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42513 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42514 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42515 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42516 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.11.27 | 52 | 14.0 | 37.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42517 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42518 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42519 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42520 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | － | H25.11.27 | 93 | 31.5 | 61.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42521 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流漣沢川) | － | H25.11.27 | 36 | 13.5 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42522 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川支流小川) | － | H25.11.27 | 110 | 25.2 | 80.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42523 | ウグイ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川) | － | H25.11.27 | 17 | ＜9.5 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42524 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川支流布沢川) | － | H25.11.27 | 35 | 9.65 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42525 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42526 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川) | － | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42527 | コイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | H25.11.27 | 23 | ＜7.9 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42528 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | － | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42529 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | － | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42530 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | － | H25.11.27 | 95 | 27.0 | 67.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42531 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川支流小川) | － | H25.11.27 | 160 | 46.4 | 117 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42532 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42533 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42534 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42535 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.11.27 | 1.9 | 0.643 | 1.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42536 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.340 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42537 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.290 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 42538 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.27 | 7.6 | 2.14 | 5.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42539 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜6.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42540 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.45 | ＜7.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42541 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.11.27 | 8.7 | 2.64 | 6.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42542 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42543 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42544 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.11.27 | 2.4 | 0.825 | 1.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42545 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42546 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42547 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42548 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N40°04、E142°37) | 三陸北部沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.494 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 42549 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.11.27 | 5.5 | 1.63 | 3.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42550 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 42551 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 42552 | クロダイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 42553 | スズキ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 18 | 5.17 | 12.7 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 42554 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 3.9 | ＜4.36 | 3.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 42555 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 3.5 | 1.01 | 2.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42556 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 42557 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 42558 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 2.0 | 0.591 | 1.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42559 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 3.6 | 1.18 | 2.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 42560 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 3.3 | 1.02 | 2.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 42561 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 42562 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 42563 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 42564 | マダコ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.490 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 42565 | マダコ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.402 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 42566 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.11.27 | 0.52 | ＜0.476 | 0.518 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 42567 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.11.27 | 0.60 | ＜0.412 | 0.597 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 42568 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 0.90 | ＜0.548 | 0.903 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 42569 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 3.4 | ＜1.4 | 3.43 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42570 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 5.5 | ＜4.41 | 5.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42571 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 13 | 4.41 | 8.97 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42572 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42573 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜8.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42574 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42575 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42576 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 42577 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42578 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 7.9 | ＜5.34 | 7.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42579 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42580 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 2.7 | 0.709 | 1.97 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42581 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42582 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42583 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 42584 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.61 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42585 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 12 | 2.72 | 9.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 42586 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 12 | 3.60 | 8.10 | いであ(株) | 中層 | |
| 42587 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 9.4 | 2.82 | 6.61 | いであ(株) | 中層 | |
| 42588 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 8.2 | 2.68 | 5.56 | いであ(株) | 中層 | |
| 42589 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.71 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42590 | チダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42591 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42592 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42593 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 42594 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜6.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 42595 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42596 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42597 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 1.9 | ＜1.6 | 1.92 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42598 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42599 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜6.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 42600 | ホウボウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42601 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜4.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42602 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 5.2 | ＜3.16 | 5.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42603 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 18 | 4.26 | 13.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42604 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 6.0 | ＜2.2 | 6.03 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42605 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 5.8 | 2.53 | 3.22 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42606 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 2.7 | ＜2.3 | 2.69 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42607 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 4.1 | ＜2.0 | 4.13 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42608 | マダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42609 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42610 | マダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.667 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 42611 | マダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 42612 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.319 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 42613 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 25 | 7.86 | 16.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42614 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 8.6 | 2.66 | 5.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42615 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 6.2 | ＜3.64 | 6.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42616 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42617 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 7.4 | 2.25 | 5.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42618 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 5.8 | 2.09 | 3.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42619 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 42620 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42621 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42622 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 42623 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42624 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 9.4 | ＜7.83 | 9.44 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42625 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 43 | 14.1 | 28.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42626 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 42627 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H25.11.27 | 62 | 18.5 | 43.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 42628 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H25.11.27 | 66 | 15.8 | 49.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 42629 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H25.11.27 | 28 | 7.46 | 20.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42630 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H25.11.27 | 34 | 9.10 | 24.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42631 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H25.11.27 | 25 | 9.49 | 15.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 42632 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H25.11.27 | 17 | 5.27 | 12.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42633 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H25.11.27 | 27 | 7.92 | 18.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 42634 | アサリ | | 千葉県 | 富津漁場 | － | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.264 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 42635 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E141° 08) | 日立・鹿島沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.588 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 42636 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 42637 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.51 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 42638 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.374 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 42639 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.364 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 42640 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.317 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 42641 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.28 | 0.57 | ＜0.480 | 0.574 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42642 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.383 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42643 | ババガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.691 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42644 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.594 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 42645 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.371 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 42646 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.600 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42647 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.368 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42648 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.410 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 42649 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.381 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 42650 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.372 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 42651 | シロザケ(卵巣) | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜3.41 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 42652 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村沖 | 青森県沖 | H25.11.28 | 0.77 | ＜0.539 | 0.769 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 42653 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.337 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 42654 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.416 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 42655 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42656 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞(渡良瀬川) | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42657 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42658 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42659 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢(深沢川) | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42660 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平(庚申川) | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42661 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬(餅ヶ瀬川) | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42662 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.11.28 | 160 | 48.7 | 116 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 42663 | コイ(筋肉部) | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.11.28 | 180 | 52.0 | 131 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 42664 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.11.28 | 47 | 9.46 | 37.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 42665 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.11.28 | 54 | 12.5 | 41.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 42666 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 東庄町(利根川) | － | H25.11.28 | 9.5 | ＜3.57 | 9.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 42667 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 東庄町(利根川) | － | H25.11.28 | 19 | 6.16 | 12.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 42668 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.614 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42669 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.590 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42670 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.649 | いであ(株) | 底層 | |
| 42671 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 42672 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.28 | 3.4 | 1.07 | 2.29 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 42673 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.28 | 6.1 | 1.81 | 4.30 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 42674 | クロメバル | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42675 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N35°58、E141°00) | 日立・鹿島沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.293 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 42676 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E141°10) | 日立・鹿島沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.638 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 42677 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°44、E141°10) | 房総沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.629 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42678 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42679 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42680 | アサリ | | 東京都 | 大田区(多摩川河口域) | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 42681 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 42682 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 42683 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 42684 | コイ | 養殖 | 山形県 | 村山地域（河北町） | － | H25.11.28 | 6.0 | ＜4.8 | 6.0 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 42685 | コイ | 養殖 | 山形県 | 置賜地域（米沢市） | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.3 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 42686 | スワイガニ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 42687 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.368 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 42688 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.702 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 42689 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.548 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 42690 | シロザケ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.64 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 42691 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.446 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 42692 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜6.29 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 42693 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.64 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 42694 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.45 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 42695 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.95 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 42696 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.88 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 42697 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 42698 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.84 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 42699 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.745 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 42700 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 42701 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 42702 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.702 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 42703 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 42704 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42705 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42706 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42707 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42708 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42709 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜6.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42710 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42711 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42712 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 42713 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42714 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜2.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42715 | メダイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42716 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42717 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.384 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 42718 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 4.7 | 1.44 | 3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42719 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42720 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜5.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42721 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 6.2 | 1.49 | 4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42722 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 1.2 | 0.316 | 0.854 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42723 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 9.1 | 2.63 | 6.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42724 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 1.1 | 0.300 | 0.845 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42725 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 7.3 | 2.04 | 5.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42726 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 1.9 | 0.540 | 1.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42727 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41°57、E152°38) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.362 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 42728 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42729 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42730 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川水系） | － | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜5.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42731 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.12 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 42732 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 42733 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.11.29 | 3.7 | 1.26 | 2.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 42734 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 42735 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H25.11.29 | 120 | 37.7 | 84.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42736 | ウグイ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42737 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.19 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 42738 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.56 | ＜6.78 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 42739 | スルメイカ（筋肉） | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N40°22、E142°10) | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.472 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 42740 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N40°22、E142°10) | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 42741 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42742 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.12.2 | 8.1 | 2.29 | 5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 42743 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 42744 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.560 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 42745 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.619 | いであ(株) | 底層 | |
| 42746 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 42747 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 42748 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.2 | 4.3 | 1.31 | 3.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 42749 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜6.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 42750 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 42751 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜7.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 42752 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.12.2 | 5.1 | 1.29 | 3.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42753 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.57 | ＜7.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42754 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.51 | ＜8.54 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42755 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.96 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42756 | アカイカ | | 青森県 | 岩手県大船渡沖 | 三陸北部沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.354 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42757 | アカイカ（肝臓） | | 青森県 | 岩手県大船渡沖 | 三陸北部沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.36 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 42758 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42759 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜6.83 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42760 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜5.87 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42761 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.420 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 42762 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 42763 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 42764 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.16 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 42765 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.354 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42766 | チョウセンハマグリ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 42767 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.12.2 | 150 | 39.4 | 109 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42768 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.12.2 | 63 | 21.8 | 40.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42769 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.3 | 1.7 | 0.430 | 1.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42770 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 42771 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 42772 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42773 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42774 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 14 | ＜8.0 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42775 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 42776 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42777 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42778 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42779 | カガミダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42780 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 42781 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42782 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42783 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42784 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42785 | ギス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42786 | キチジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42787 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 80 | 25.3 | 54.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42788 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42789 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42790 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42791 | ショウサイフグ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42792 | シログチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42793 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42794 | ニベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42795 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42796 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42797 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42798 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 66 | 19.8 | 46.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42799 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42800 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 19 | ＜6.7 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42801 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42802 | ブリ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42803 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42804 | ホウボウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42805 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 14 | ＜6.8 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42806 | マアジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42807 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42808 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42809 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42810 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 8.5 | ＜8.6 | 8.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42811 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 10 | ＜6.2 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42812 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 8.3 | ＜9.0 | 8.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42813 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42814 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42815 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42816 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42817 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42818 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42819 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42820 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42821 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42822 | メダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42823 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 9.2 | ＜7.8 | 9.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42824 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 9.0 | ＜8.0 | 8.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42825 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42826 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42827 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42828 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42829 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42830 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42831 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42832 | ヤリイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42833 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42834 | オキナマコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42835 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42836 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 42837 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 42838 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 42839 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 18 | ＜9.1 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42840 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42841 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42842 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 85 | 29.9 | 54.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42843 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 32 | 8.49 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42844 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42845 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42846 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 64 | 17.3 | 46.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42847 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42848 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 60 | 17.8 | 42.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42849 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 190 | 51.9 | 140 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42850 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42851 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42852 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42853 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 9.2 | ＜12 | 9.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42854 | ギス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42855 | クロウシノシタ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 47 | 17.4 | 29.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42856 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 28 | 9.44 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42857 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42858 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42859 | ゴマサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42860 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42861 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42862 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 14 | ＜9.6 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42863 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 92 | 28.9 | 62.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42864 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42865 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42866 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 320 | 98.7 | 222 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42867 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42868 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 8.8 | ＜8.0 | 8.82 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42869 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 61 | 22.6 | 38.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42870 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 51 | 13.5 | 37.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42871 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42872 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42873 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42874 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42875 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 9.3 | ＜7.2 | 9.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42876 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42877 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42878 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42879 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 11 | 10.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42880 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42881 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 6.4 | ＜7.1 | 6.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42882 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 7.7 | ＜8.2 | 7.66 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42883 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 16 | ＜6.1 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42884 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 36 | 9.46 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42885 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 8.1 | ＜7.5 | 8.07 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42886 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42887 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42888 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42889 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42890 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42891 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42892 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42893 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42894 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42895 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42896 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42897 | マイワシ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 42898 | マイワシ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 42899 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42900 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42901 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42902 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42903 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42904 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42905 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 17 | ＜8.4 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42906 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42907 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42908 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42909 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42910 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42911 | ミギガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42912 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42913 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42914 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42915 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42916 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42917 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42918 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42919 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42920 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42921 | スルメイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42922 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42923 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42924 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42925 | ミズダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42926 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42927 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42928 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42929 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42930 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42931 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42932 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42933 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42934 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42935 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | － | H25.12.4 | 23 | ＜11 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42936 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42937 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川支流布沢川) | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42938 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H25.12.4 | 7.5 | ＜9.0 | 7.48 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42939 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42940 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42941 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42942 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42943 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42944 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系館川支流高森川) | － | H25.12.4 | 31 | 7.92 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42945 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系館川支流速沢川) | － | H25.12.4 | 14 | ＜7.6 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42946 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42947 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42948 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42949 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.12.4 | 1.2 | ＜0.432 | 1.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42950 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42951 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.4 | 4.3 | 1.38 | 2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42952 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H25.12.4 | 12 | 3.23 | 8.68 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 42953 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.12.4 | 5.5 | 1.60 | 3.90 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 42954 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 42955 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 42956 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 42957 | ケガニ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.79 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 42958 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 42959 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42960 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.92 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 42961 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.12.4 | 1.7 | 0.601 | 1.07 | いであ(株) | 表層 | |
| 42962 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 1.0 | ＜0.494 | 1.01 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 42963 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 5.2 | 1.35 | 3.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42964 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42965 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 9.7 | 2.73 | 6.97 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42966 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42967 | アカメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 18 | 7.84 | 10.4 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42968 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜7.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 42969 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 2.1 | 2.09 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42970 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 2.8 | 0.919 | 1.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 42971 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.443 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 42972 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42973 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 25 | 7.59 | 17.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42974 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 30 | 9.54 | 20.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42975 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 8.6 | ＜7.17 | 8.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42976 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 6.0 | ＜4.45 | 5.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42977 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 4.9 | ＜5.57 | 4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42978 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42979 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.333 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 42980 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 1.4 | ＜0.539 | 1.39 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42981 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42982 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42983 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 5.8 | 1.44 | 4.34 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 42984 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 6.3 | 2.05 | 4.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 42985 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 42986 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 11 | 2.98 | 8.43 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 42987 | ニベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 3.6 | ＜3.09 | 3.61 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42988 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜4.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42989 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜6.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42990 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42991 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 8.3 | 2.31 | 5.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42992 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 1.5 | ＜0.481 | 1.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42993 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 2.2 | 0.692 | 1.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 42994 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 1.8 | ＜0.565 | 1.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42995 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42996 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42997 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42998 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42999 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.627 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 43000 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 19 | 5.20 | 13.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 43001 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43002 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 5.1 | ＜4.17 | 5.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43003 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 2.2 | ＜2.4 | 2.22 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 43004 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 43005 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.22 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 43006 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 4.2 | ＜3.55 | 4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43007 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 6.7 | 1.56 | 5.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43008 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 11 | 3.12 | 8.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43009 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 4.5 | 1.34 | 3.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43010 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 4.9 | ＜3.71 | 4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43011 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 4.0 | 1.24 | 2.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43012 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 19 | 5.40 | 13.4 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43013 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 10 | 3.92 | 6.50 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43014 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 5.4 | ＜3.54 | 5.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43015 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 3.9 | ＜3.41 | 3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43016 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43017 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43018 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 6.7 | ＜5.32 | 6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43019 | メジナ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 4.1 | ＜4.37 | 4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43020 | ヒジキ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎地先 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.882 | ＜0.740 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43021 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H25.12.4 | 9.6 | ＜7.18 | 9.57 | いであ(株) | 淡水 | |
| 43022 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（外浪逆浦） | － | H25.12.4 | 37 | 10.1 | 26.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 43023 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 43024 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 江川漁場 | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.12 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 43025 | ヒレグロ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 43026 | ヒレグロ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 43027 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.12.5 | 0.58 | ＜0.296 | 0.577 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43028 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.675 | いであ(株) | 底層 | |
| 43029 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.530 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43030 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.354 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43031 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43032 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸市沖 | 青森県沖 | H25.12.5 | 1.9 | ＜0.733 | 1.92 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43033 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.610 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43034 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43035 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.345 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43036 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸市沖 | 青森県沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.353 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 43037 | ワカサギ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 43038 | ギンブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | － | H25.12.5 | 8.8 | ＜3.4 | 8.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 43039 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.5 | 17 | 4.78 | 12.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 43040 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.5 | 0.90 | 0.305 | 0.595 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43041 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.5 | 1.2 | 0.446 | 0.774 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43042 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43043 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.515 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 43044 | ウルメイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.638 | いであ(株) | 表層 | |
| 43045 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.12.5 | 0.90 | ＜0.484 | 0.900 | いであ(株) | 底層 | |
| 43046 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.502 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 43047 | マルソウダ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.626 | ＜0.579 | いであ(株) | 中層 | |
| 43048 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.46 | ＜5.40 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 43049 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°39、E141°25） | 房総沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.349 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 43050 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E141°03） | 日立・鹿島沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.802 | ＜0.639 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43051 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E158°00） | － | H25.12.5 | 0.64 | ＜0.399 | 0.635 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 43052 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E158°00） | － | H25.12.5 | 1.1 | ＜0.403 | 1.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 43053 | アカカマス | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜3.19 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 43054 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.44 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43055 | メアジ | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.88 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43056 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.06 | ＜2.79 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 43057 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.62 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 43058 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.64 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 43059 | マサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.35 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 43060 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（佐潟） | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 43061 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（佐潟） | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 43062 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.12.5 | 14 | 5.12 | 9.31 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 43063 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.68 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 43064 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.12.5 | 4.1 | ＜2.21 | 4.11 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 43065 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.69 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 43066 | スジアオノリ（原藻） | | 千葉県 | 長生村（一宮川） | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 43067 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 43068 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.78 | いであ(株) | 淡水 | |
| 43069 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 43070 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町久六島沖 | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.526 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43071 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町久六島沖 | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43072 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町久六島沖 | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43073 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.676 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 43074 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43075 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.562 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43076 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.33 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43077 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜7.01 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43078 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43079 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43080 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 43081 | スルメイカ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 43082 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 43083 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.47 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 43084 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 43085 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.658 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 43086 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 43087 | スケトウダラ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43088 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43089 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43090 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43091 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43092 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43093 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43094 | ミズダコ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.532 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 43095 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 43096 | シマガツオ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 43097 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43098 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 9.0 | 2.56 | 6.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43099 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 0.63 | ＜0.302 | 0.634 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43100 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 11 | 3.33 | 7.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43101 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43102 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43103 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 7.5 | 2.16 | 5.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43104 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 0.61 | ＜0.267 | 0.609 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43105 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 4.3 | 1.22 | 3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43106 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 1.3 | 0.323 | 0.963 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43107 | マダラ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43108 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 2.8 | 0.738 | 2.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43109 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 0.77 | 0.268 | 0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43110 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 43111 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 43112 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.12.6 | 3.5 | ＜2.95 | 3.51 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 43113 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.12.6 | 0.52 | ＜0.480 | 0.519 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43114 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.388 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43115 | マダコ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.356 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 43116 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.6 | 3.1 | 1.01 | 2.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43117 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.6 | 2.5 | 0.720 | 1.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43118 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 43119 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 43120 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜6.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 43121 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 43122 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.6 | 2.8 | 0.794 | 1.97 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 43123 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.474 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 43124 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.476 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43125 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 47、E142° 19） | 日立・鹿島沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.379 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43126 | マルアジ | | 神奈川県 | 二宮町（二宮地先） | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43127 | イトヒキアジ | | 神奈川県 | 二宮町（二宮地先） | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43128 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 二宮町（二宮地先） | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 43129 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.598 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43130 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.389 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 43131 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 43132 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 6.6 | 1.79 | 4.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 43133 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜7.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 43134 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 43135 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 3.5 | 1.01 | 2.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 43136 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜6.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 43137 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 2.1 | 0.653 | 1.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43138 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43139 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜6.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43140 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43141 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 2.7 | 0.683 | 2.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43142 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43143 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜5.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43144 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43145 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.314 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 43146 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.500 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 43147 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.397 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 43148 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43149 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.649 | いであ(株) | 底層 | |
| 43150 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.12.9 | 1.2 | ＜0.426 | 1.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 43151 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.429 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 43152 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.12.9 | 54 | 13.7 | 40.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 43153 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43154 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.10 | 3.1 | 0.887 | 2.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43155 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 9.2 | ＜6.45 | 9.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 43156 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 7.8 | 2.48 | 5.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43157 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 1.4 | ＜0.553 | 1.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43158 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43159 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43160 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43161 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜2.53 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43162 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 43163 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 7.1 | ＜5.03 | 7.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43164 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43165 | コモンカスベ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.39 | ＜8.15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43166 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43167 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 3.7 | ＜3.43 | 3.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43168 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 1.3 | ＜0.529 | 1.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43169 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43170 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 19 | 5.76 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43171 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 11 | 3.21 | 8.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 43172 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 7.1 | 2.16 | 4.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 43173 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 12 | 3.82 | 8.60 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 43174 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 7.8 | 2.32 | 5.47 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 43175 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 4.6 | 1.33 | 3.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43176 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43177 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43178 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 43179 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43180 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.377 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 43181 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 28 | 7.21 | 20.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 43182 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 6.0 | 1.58 | 4.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43183 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 7.8 | 2.28 | 5.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43184 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 43185 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 17 | ＜5.59 | 17.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43186 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 7.1 | 1.95 | 5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 43187 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 6.9 | 2.01 | 4.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43188 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 7.9 | 2.24 | 5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 43189 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 4.3 | 1.22 | 3.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 43190 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 43191 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜7.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43192 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 8.3 | ＜5.26 | 8.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43193 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市東大野地先（那珂川） | － | H25.12.10 | 24 | 7.36 | 16.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 43194 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市東大野地先（那珂川） | － | H25.12.10 | 6.3 | ＜5.65 | 6.28 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 43195 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市東大野地先（那珂川） | － | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.30 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 43196 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜6.09 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43197 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.12.10 | 30 | 9.65 | 20.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 43198 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.12.10 | 27 | 8.38 | 19.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 43199 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.12.10 | 31 | 7.02 | 23.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 43200 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.12.10 | 24 | 10.1 | 13.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 43201 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.12.10 | 23 | 8.14 | 14.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 43202 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.12.10 | 26 | 8.26 | 18.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 43203 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.12.10 | 13 | ＜5.00 | 13.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 43204 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 43205 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 43206 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 10 | ＜7.2 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43207 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 12 | ＜8.1 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43208 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43209 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 12 | ＜7.2 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43210 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43211 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43212 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43213 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43214 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 46 | 9.31 | 36.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43215 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 43216 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43217 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43218 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43219 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43220 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 43221 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43222 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43223 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43224 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 6.8 | 6.83 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43225 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43226 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 77 | 15.4 | 61.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43227 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 31 | 10.6 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43228 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43229 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43230 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 47 | 10.3 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43231 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 10 | ＜12 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43232 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 130 | 39.1 | 87.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43233 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43234 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43235 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 72 | 25.9 | 46.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43236 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43237 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43238 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 43 | 8.27 | 34.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43239 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 39 | 11.2 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43240 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43241 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 6.0 | ＜6.6 | 6.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43242 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43243 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 15 | ＜8.7 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43244 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 7.9 | ＜8.0 | 7.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43245 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 13 | ＜8.0 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43246 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 32 | 9.75 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43247 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43248 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43249 | マフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43250 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43251 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43252 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43253 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 120 | 39 | 80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43254 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43255 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43256 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 36 | 11.9 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43257 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 19 | 8.22 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43258 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43259 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43260 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43261 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43262 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43263 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43264 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43265 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43266 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43267 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43268 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43269 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43270 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43271 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43272 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43273 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43274 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43275 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43276 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43277 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43278 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43279 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 15 | ＜12 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43280 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 40 | 15.1 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43281 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43282 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 36 | 10.7 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43283 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43284 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43285 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43286 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43287 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43288 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 57 | 17.3 | 39.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43289 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43290 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43291 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43292 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43293 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 21 | 10.3 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43294 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 45 | 13.5 | 31.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43295 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43296 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 130 | 38.4 | 94.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43297 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43298 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43299 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 56 | 19.1 | 37.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43300 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 36 | 15.1 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43301 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 9.7 | ＜8.3 | 9.68 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43302 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43303 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43304 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43305 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 12 | ＜6.8 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43306 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 15 | ＜8.6 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43307 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43308 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43309 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43310 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43311 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43312 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43313 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 8.4 | ＜7.0 | 8.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43314 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43315 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43316 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43317 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43318 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43319 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43320 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43321 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 50 | 15 | 35.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43322 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43323 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 11 | ＜8.1 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43324 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 17 | ＜9.3 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43325 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 18 | ＜8.7 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43326 | マゴチ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 57 | 15.9 | 40.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43327 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43328 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43329 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43330 | マツカワ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43331 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43332 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43333 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43334 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43335 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43336 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43337 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43338 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43339 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43340 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43341 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 15 | 7.21 | 7.76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43342 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43343 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43344 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43345 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43346 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43347 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43348 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43349 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43350 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43351 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43352 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43353 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43354 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43355 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43356 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43357 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43358 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43359 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43360 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43361 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43362 | ヤリイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43363 | ヤリイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43364 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43365 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43366 | シライトマキバイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43367 | シライトマキバイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43368 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43369 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川支流布沢川) | － | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43370 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43371 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H25.12.11 | 7.8 | ＜6.5 | 7.76 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43372 | ギンブナ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川水系隈戸川) | － | H25.12.11 | 26 | 8.92 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43373 | コイ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川水系隈戸川) | - | H25.12.11 | 30 | 11.2 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43374 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | - | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43375 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | - | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43376 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | - | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43377 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | - | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43378 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | - | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43379 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | - | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43380 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | - | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43381 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.11 | 2.2 | 0.504 | 1.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43382 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | - | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.649 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43383 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | - | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43384 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | - | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43385 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.12.11 | 7.8 | 2.14 | 5.61 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43386 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43387 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43388 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43389 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.12.11 | 3.5 | 1.14 | 2.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43390 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜6.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43391 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.12.11 | 8.5 | ＜4.75 | 8.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43392 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.12.11 | 9.1 | 3.02 | 6.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43393 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43394 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43395 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.469 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43396 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.694 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 43397 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H25.12.11 | 1.8 | 0.542 | 1.24 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43398 | アイナメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.11 | 1.9 | 0.493 | 1.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43399 | シロメバル | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.28 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43400 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43401 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.12.11 | 4.7 | 1.33 | 3.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43402 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43403 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.12.11 | 3.7 | 1.00 | 2.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43404 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43405 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H25.12.11 | 1.1 | ＜0.388 | 1.07 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 43406 | メカジキ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H25.12.11 | 1 | 0.316 | 0.704 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 43407 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H25.12.11 | 0.5 | ＜0.320 | 0.499 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 43408 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市（江合川支流上戸沢） | - | H25.12.11 | 92 | 27.7 | 64.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 43409 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.289 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 43410 | アサリ | | 千葉県 | 船橋漁場 | - | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.337 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 43411 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | - | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.432 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 43412 | アサリ | | 千葉県 | 行徳漁場 | - | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.418 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 43413 | メダイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | - | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 43414 | メダイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | - | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 43415 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43416 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.562 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43417 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.520 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43418 | ババガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.506 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43419 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.437 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43420 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市五川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.370 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 43421 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市五川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 43422 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 43423 | キアンコウ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | - | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.7 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 43424 | ハタハタ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | - | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.2 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 43425 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | - | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 43426 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | - | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 43427 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | - | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 43428 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | - | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 43429 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.364 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 43430 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.12 | 10 | 2.91 | 7.07 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 43431 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43432 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 中里漁場 | - | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜6.80 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 43433 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | H25.12.12 | 52 | 14.6 | 37.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 43434 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | H25.12.12 | 8.6 | ＜4.94 | 8.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 43435 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | H25.12.12 | 11 | ＜4.21 | 10.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 43436 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E152° 00） | - | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.440 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43437 | ヤナギムシガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | - | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 43438 | ヤナギムシガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | - | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 43439 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 32、E173° 02） | 日本太平洋沖合北部 | H25.12.13 | 0.57 | ＜0.322 | 0.567 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 43440 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 46、E151° 25） | 日本太平洋沖合北部 | H25.12.13 | 0.53 | ＜0.382 | 0.533 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 43441 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | - | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.397 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43442 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | - | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.725 | いであ(株) | 底層 | |
| 43443 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | - | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.622 | ＜0.616 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 43444 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市三川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.494 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 43445 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | - | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 43446 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.31 | いであ(株) | 淡水 | |
| 43447 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 43448 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 43449 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 6.4 | 2.04 | 4.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43450 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.73 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43451 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.11 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43452 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43453 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 3.5 | 0.840 | 2.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43454 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43455 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43456 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43457 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 13 | 4.00 | 9.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43458 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43459 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 9.2 | ＜6.17 | 9.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43460 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜8.22 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43461 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.371 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43462 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜2.39 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43463 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.454 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43464 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.36 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43465 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜3.60 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43466 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.23 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43467 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.76 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43468 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 43469 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.42 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 43470 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.31 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 43471 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.495 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 43472 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.36 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 43473 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 43474 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 43475 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 43476 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.00 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 43477 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43478 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43479 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43480 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43481 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43482 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43483 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43484 | ヒラメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43485 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43486 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43487 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43488 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43489 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43490 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43491 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 43492 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43493 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43494 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43495 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43496 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.04 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 43497 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 1.3 | ＜0.535 | 1.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43498 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 0.83 | ＜0.294 | 0.834 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43499 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 4.6 | 0.925 | 3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43500 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 1.1 | 0.423 | 0.645 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43501 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 5.6 | 1.63 | 3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43502 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 0.58 | ＜0.312 | 0.579 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43503 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43504 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 11 | 3.11 | 7.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43505 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 2.5 | 0.995 | 1.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43506 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43507 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 1.9 | 0.676 | 1.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43508 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 0.62 | ＜0.544 | 0.618 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43509 | アイナメ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 43510 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43511 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.529 | いであ(株) | 底層 | |
| 43512 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 43513 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.418 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43514 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.55 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 43515 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.561 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 43516 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.422 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 43517 | チダイ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 43518 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 43519 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 2.0 | 0.584 | 1.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43520 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.13 | 0.52 | ＜0.358 | 0.520 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43521 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 43522 | マアナゴ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 0.56 | ＜0.506 | 0.559 | いであ(株) | 底層 | |
| 43523 | マコガレイ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43524 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.13 | 0.83 | ＜0.881 | 0.832 | いであ(株) | 底層 | |
| 43525 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.13 | 3.3 | 0.647 | 2.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43526 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.387 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 43527 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43528 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 5.9 | ＜3.96 | 5.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43529 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43530 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43531 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.13 | 0.42 | ＜0.342 | 0.424 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43532 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.13 | 17 | 5.14 | 11.8 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43533 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.589 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43534 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.13 | 0.69 | ＜0.602 | 0.691 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43535 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.258 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 43536 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.16 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 43537 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.677 | ＜0.671 | いであ(株) | 底層 | |
| 43538 | アブラガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.644 | ＜0.642 | いであ(株) | 底層 | |
| 43539 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.408 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43540 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.380 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43541 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.364 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43542 | イシガレイ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 43543 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.630 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43544 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43545 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43546 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.12.16 | 0.46 | ＜0.370 | 0.455 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43547 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 43548 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.470 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43549 | シログチ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.378 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43550 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.69 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 43551 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.70 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 43552 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜2.03 | ＜2.64 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 43553 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.08 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 43554 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.17 | 1.9 | 0.654 | 1.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43555 | ワカサギ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市） | － | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 43556 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.03 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 43557 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 0.88 | ＜0.438 | 0.883 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 43558 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 43559 | ヒラマサ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 1.3 | ＜0.561 | 1.28 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 43560 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 14 | 3.41 | 10.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43561 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43562 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43563 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 5.8 | ＜4.80 | 5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43564 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43565 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 43566 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 6.2 | ＜5.60 | 6.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43567 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 17 | ＜6.20 | 16.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 43568 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43569 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 4.6 | ＜3.18 | 4.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43570 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 2.6 | 0.780 | 1.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 43571 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43572 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 12 | 3.10 | 8.42 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 43573 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 18 | 5.20 | 12.6 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43574 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 6.8 | 1.92 | 4.89 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 43575 | タチウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 43576 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 43577 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 1.1 | ＜0.537 | 1.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 43578 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43579 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 3.0 | ＜3.4 | 2.95 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 43580 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 2.0 | 0.545 | 1.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43581 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 1.5 | 0.452 | 1.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 43582 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43583 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43584 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 6.2 | ＜2.1 | 6.22 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 43585 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43586 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 0.83 | ＜0.398 | 0.826 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43587 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.375 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 43588 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 4.9 | 1.43 | 3.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 43589 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 6.0 | 1.66 | 4.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 43590 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 8.7 | ＜4.77 | 8.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43591 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 18 | 5.43 | 13.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 43592 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 11 | 2.95 | 8.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 43593 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43594 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 13 | 3.14 | 9.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 43595 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 6.5 | ＜3.92 | 6.50 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43596 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 43597 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 43598 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 43599 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 43600 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 43601 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43602 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 7.0 | ＜8.1 | 6.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43603 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 43604 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43605 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43606 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 17 | ＜9.4 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43607 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 47 | 16.7 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43608 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 84 | 18.6 | 65.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43609 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 14 | ＜7.6 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43610 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 24 | ＜8.7 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43611 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 55 | 15.1 | 40.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43612 | ブリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43613 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43614 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 75 | 23.4 | 51.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43615 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43616 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43617 | マダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43618 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43619 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43620 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 8.1 | ＜7.9 | 8.13 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43621 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 43622 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 60 | 23.7 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43623 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43624 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43625 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 11 | ＜8.4 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43626 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 12 | ＜8.5 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43627 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43628 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43629 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43630 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 43631 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 15 | ＜9.0 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43632 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43633 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43634 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43635 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43636 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43637 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43638 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43639 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43640 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43641 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 7.5 | ＜8.4 | 7.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43642 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43643 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43644 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43645 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43646 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43647 | コノシロ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43648 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43649 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43650 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43651 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 17 | ＜8.6 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43652 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43653 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43654 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43655 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜4.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43656 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 380 | 113 | 265 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43657 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43658 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43659 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43660 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43661 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 20 | ＜9.4 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43662 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43663 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43664 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43665 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43666 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43667 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 19 | 7.68 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43668 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43669 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 75 | 18.7 | 55.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43670 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43671 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43672 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43673 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43674 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43675 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43676 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43677 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43678 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43679 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43680 | ホシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43681 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43682 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43683 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43684 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43685 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43686 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43687 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 7.2 | ＜8.6 | 7.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43688 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43689 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43690 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 11 | ＜9.6 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43691 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 19 | ＜8.5 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43692 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43693 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43694 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 32 | 9.64 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43695 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43696 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43697 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43698 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43699 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43700 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43701 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43702 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43703 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43704 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43705 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43706 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43707 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43708 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43709 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43710 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43711 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43712 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43713 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43714 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43715 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43716 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43717 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43718 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43719 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43720 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43721 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.12.18 | 1.9 | 0.469 | 1.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43722 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.608 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43723 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43724 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43725 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43726 | オウゴンムラソイ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜6.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43727 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43728 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 43729 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.326 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 43730 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43731 | ホウボウ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43732 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 43733 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43734 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.521 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 43735 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43736 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜6.88 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 43737 | スルメイカ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 43738 | スルメイカ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 43739 | ノリ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 海藻類 | |
| 43740 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.533 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43741 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.19 | 1.9 | ＜0.565 | 1.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43742 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.12.19 | 5.2 | 1.40 | 3.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43743 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43744 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43745 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43746 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.12.19 | 5.6 | 1.73 | 3.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43747 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43748 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43749 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.19 | 8.5 | 2.20 | 6.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43750 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43751 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43752 | マダラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.8 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 43753 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.572 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 43754 | ホンモロコ | 養殖 | 千葉県 | 市原市 | － | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 43755 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 43756 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 43757 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 柏崎市（谷根川） | － | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 43758 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 柏崎市（谷根川） | － | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 43759 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.668 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43760 | アブラガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.576 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43761 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.350 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 43762 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.370 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 43763 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.366 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 43764 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.326 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 43765 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.508 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43766 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.371 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 43767 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.322 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 43768 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.288 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 43769 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 43770 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 43771 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 43772 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.318 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 43773 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43774 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.624 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43775 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43776 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43777 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 43778 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 43779 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.28 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 43780 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜6.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 43781 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 43782 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 43783 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.52 | ＜5.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 43784 | マコガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43785 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜3.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43786 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43787 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43788 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43789 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 43790 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43791 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43792 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43793 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 2.2 | 0.668 | 1.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43794 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43795 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 10 | 3.05 | 7.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43796 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 2.2 | 0.674 | 1.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43797 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43798 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 0.96 | ＜0.468 | 0.957 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43799 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43800 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 5.9 | 1.88 | 3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43801 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 0.58 | ＜0.319 | 0.584 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43802 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.681 | ＜0.517 | いであ(株) | 中層 | |
| 43803 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.651 | いであ(株) | 中層 | |
| 43804 | シマガツオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 43805 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.558 | いであ(株) | 底層 | |
| 43806 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.373 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43807 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H25.12.20 | 5.5 | ＜3.61 | 5.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43808 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.622 | ＜0.535 | いであ(株) | 中層 | |
| 43809 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43810 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.551 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 43811 | エゾクサウオ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 43812 | エゾクサウオ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43813 | ガザミ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.20 | 4.8 | ＜4.09 | 4.78 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 43814 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.531 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 43815 | ヒラツメガニ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.61 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 43816 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43817 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43818 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.12.20 | 0.92 | ＜0.488 | 0.918 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43819 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.12.20 | 0.82 | ＜0.322 | 0.821 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43820 | マゴチ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.20 | 8.5 | 3.56 | 4.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 43821 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.520 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 43822 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.20 | 5.2 | 1.70 | 3.47 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 43823 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.20 | 12 | 3.27 | 8.67 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 43824 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°00、E161°00) | － | H25.12.20 | 0.86 | ＜0.521 | 0.858 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 43825 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°00、E161°00) | － | H25.12.20 | 0.76 | ＜0.360 | 0.756 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 43826 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E140°48) | 日立・鹿島沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.430 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 43827 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E140°57) | 日立・鹿島沖 | H25.12.20 | 0.56 | ＜0.304 | 0.558 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 43828 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.12.24 | 2.9 | 1.01 | 1.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43829 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.24 | 4.4 | 1.26 | 3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43830 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.683 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43831 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43832 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43833 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43834 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H25.12.24 | 0.42 | ＜0.356 | 0.420 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43835 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43836 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43837 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.24 | 0.49 | ＜0.437 | 0.489 | いであ(株) | 底層 | |
| 43838 | マダラ | | 秋田県 | 男鹿市戸賀沖 | － | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.62 | ＜0.65 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 43839 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.24 | 19 | 5.29 | 14.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 43840 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.24 | 1.0 | ＜0.631 | 1.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 43841 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.24 | 0.73 | ＜0.547 | 0.731 | いであ(株) | 底層 | |
| 43842 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.444 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 43843 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.428 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43844 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43845 | サザエ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 43846 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.12.24 | 1.7 | 0.507 | 1.16 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 43847 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.446 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 43848 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°18、E141°21) | 日立・鹿島沖 | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.574 | いであ(株) | 中層 | |
| 43849 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 43850 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 43851 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43852 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 43853 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43854 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43855 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43856 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 15 | ＜8.5 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43857 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43858 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 42 | 12.8 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43859 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 16 | ＜10 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43860 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43861 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43862 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43863 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43864 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 7.0 | ＜8.0 | 7.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43865 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43866 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43867 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43868 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43869 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 9.2 | ＜7.7 | 9.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43870 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43871 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 50 | 13.3 | 37.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43872 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43873 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 9.5 | ＜9.0 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43874 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 7.9 | ＜9.0 | 7.91 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43875 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43876 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43877 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43878 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 16 | ＜11 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43879 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 46 | 15.5 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43880 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43881 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43882 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 37 | 16.8 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43883 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43884 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43885 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 16 | ＜8.3 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43886 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 27 | ＜8.8 | 27.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43887 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 17 | ＜8.7 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43888 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 61 | 22.7 | 38.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43889 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43890 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 9.6 | ＜9.6 | 9.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43891 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43892 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43893 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43894 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43895 | エゾハリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43896 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43897 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43898 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43899 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43900 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43901 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43902 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43903 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 60 | 21.5 | 38.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43904 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43905 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43906 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43907 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 24 | 9.48 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43908 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 17 | 7.64 | 9.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43909 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 100 | 28.7 | 74.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43910 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43911 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 70 | 20.2 | 49.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43912 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43913 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43914 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43915 | カガミダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43916 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43917 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43918 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43919 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43920 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43921 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43922 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 5.8 | ＜6.3 | 5.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43923 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43924 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 8.1 | ＜8.9 | 8.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43925 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 13 | ＜8.3 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43926 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43927 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43928 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43929 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 22 | 7.06 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43930 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 23 | ＜11 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43931 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 43932 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 370 | 106 | 260 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43933 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 12 | ＜7.7 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43934 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 9.0 | ＜7.8 | 9.00 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43935 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 15 | ＜9.5 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43936 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.8. | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43937 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43938 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43939 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43940 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43941 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43942 | ニギス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43943 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43944 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43945 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 16 | ＜11 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43946 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 26 | 10.5 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43947 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43948 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43949 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43950 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43951 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43952 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43953 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43954 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43955 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43956 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43957 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43958 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43959 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43960 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43961 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43962 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43963 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43964 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43965 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43966 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43967 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 10 | ＜7.5 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43968 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 18 | ＜11 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43969 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43970 | マダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43971 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43972 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43973 | マフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43974 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43975 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 6.9 | ＜7.3 | 6.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43976 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43977 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43978 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43979 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 6.6 | ＜8.0 | 6.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43980 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43981 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43982 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43983 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43984 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43985 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43986 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43987 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43988 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43989 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43990 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43991 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43992 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43993 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43994 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43995 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43996 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43997 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43998 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43999 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44000 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44001 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44002 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44003 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44004 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H25.12.25 | 16 | ＜9.1 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44005 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | － | H25.12.25 | 120 | 33.5 | 84.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44006 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H25.12.25 | 7.3 | ＜7.6 | 7.26 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44007 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | － | H25.12.25 | 25 | 9.26 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44008 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44009 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44010 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.411 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44011 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.25 | 3.6 | 0.931 | 2.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44012 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.365 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 44013 | カキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44014 | カキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44015 | カキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44016 | カキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44017 | カキ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44018 | カキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44019 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮎川～金華山沖 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 44020 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H25.12.25 | 3.3 | 0.960 | 2.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44021 | ウバガイ | | 宮城県 | 亘理吉田地先 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 44022 | カキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44023 | カキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44024 | カキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44025 | カキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44026 | カキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44027 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44028 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.12.25 | 0.56 | ＜0.320 | 0.560 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44029 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜地先 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 44030 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.676 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 44031 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 44032 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.497 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 44033 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.12.25 | 4.2 | ＜4.35 | 4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 44034 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44035 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 27 | 7.59 | 19.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44036 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44037 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44038 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.99 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44039 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 44040 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 44041 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44042 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44043 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44044 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44045 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 9.7 | 2.58 | 7.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44046 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 4.4 | ＜4.92 | 4.44 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44047 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 6.3 | ＜5.35 | 6.25 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44048 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 1.5 | ＜0.539 | 1.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44049 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.42 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44050 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 44051 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44052 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜5.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44053 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 8.8 | 2.47 | 6.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 44054 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 15 | 4.58 | 10.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 44055 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 13 | 5.81 | 7.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 44056 | スミクイウオ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.436 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44057 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44058 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44059 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 6.1 | ＜5.78 | 6.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44060 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 5.1 | ＜4.91 | 5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44061 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 44062 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜2.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44063 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 5.4 | ＜4.76 | 5.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44064 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44065 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44066 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44067 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 4.5 | ＜3.84 | 4.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44068 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 5.4 | ＜3.47 | 5.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44069 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 2.8 | ＜3.3 | 2.75 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 44070 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 44071 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 2.9 | ＜2.7 | 2.85 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 44072 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 1.7 | ＜1.8 | 1.74 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 44073 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 2.4 | ＜2.1 | 2.36 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 44074 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 2.0 | ＜2.0 | 1.98 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 44075 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 2.0 | 0.609 | 1.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 44076 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 4.0 | ＜2.4 | 3.97 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44077 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 2.9 | ＜3.8 | 2.86 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 44078 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 44079 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜4.24 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44080 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44081 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 3.9 | ＜2.95 | 3.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44082 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44083 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 6.9 | ＜4.32 | 6.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44084 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 7.9 | 2.67 | 5.23 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 44085 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44086 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 44087 | マダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.58 | ＜5.83 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 44088 | マダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.42 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 44089 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.786 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 44090 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 7.0 | 1.66 | 5.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 44091 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 14 | 3.95 | 9.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 44092 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 19 | 6.63 | 12.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 44093 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 4.5 | 1.39 | 3.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44094 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 8.8 | 2.27 | 6.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44095 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 5.6 | 1.35 | 4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44096 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44097 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44098 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44099 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44100 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44101 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44102 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 59 | 15.5 | 43.6 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44103 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 44104 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44105 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.12.25 | 15 | ＜5.68 | 14.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 44106 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.12.25 | 32 | 8.04 | 24.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 44107 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.12.25 | 27 | 8.59 | 18.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 44108 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.70 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 44109 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜2.22 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 44110 | カワハギ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜1.88 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 44111 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.70 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 44112 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.12.26 | 0.35 | ＜0.330 | 0.353 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44113 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.582 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 44114 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.360 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44115 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.480 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 44116 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44117 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | 六ヶ所村出戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.568 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 44118 | スルメイカ(肝臓) | | 全国いか釣漁業協議会 | 六ヶ所村出戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 44119 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.12.26 | 7.6 | 2.23 | 5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 44120 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 44121 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜6.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 44122 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 44123 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.12.26 | 5.7 | 1.68 | 3.99 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44124 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44125 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.12.26 | 4.8 | ＜4.67 | 4.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44126 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.14 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44127 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.26 | 6.7 | 1.64 | 5.04 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44128 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.30 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44129 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.32 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44130 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 福島県相馬市沖 | 福島県沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.605 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 44131 | アカイカ(肝臓) | | 全国いか釣り漁業協会 | 福島県相馬市沖 | 福島県沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 44132 | クロマグロ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.12.26 | 0.42 | ＜0.365 | 0.421 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 44133 | マガレイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 44134 | マガレイ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 44135 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.457 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 44136 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.97 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 44137 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.577 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 44138 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 44139 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.50 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 44140 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜5.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 44141 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.361 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 44142 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 44143 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 44144 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44145 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44146 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44147 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44148 | アイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44149 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 44150 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 44151 | シマガツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 44152 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.27 | 7.7 | 2.30 | 5.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44153 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44154 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44155 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44156 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | － | H25.12.27 | 5.2 | ＜4.38 | 5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 44157 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44158 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44159 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(猿ヶ石川水系) | － | H25.12.27 | 4.2 | ＜3.79 | 4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44160 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | － | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44161 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | － | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44162 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内(胆沢川水系) | － | H25.12.27 | 9.3 | ＜4.10 | 9.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44163 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内(広瀬川水系) | － | H25.12.27 | 4.4 | ＜4.13 | 4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44164 | ウグイ | | 岩手県 | 奥洲市内(人首川水系) | － | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44165 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | − | H25.12.27 | 8.3 | ＜4.94 | 8.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44166 | アワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44167 | アワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44168 | アワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44169 | アワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44170 | アワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44171 | アワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44172 | アワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44173 | 乾のり(養殖) | 加工 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 44174 | 乾のり(養殖) | 加工 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 44175 | 乾のり(養殖) | 加工 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 44176 | 乾のり(養殖) | 加工 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 44177 | 乾のり(養殖) | 加工 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 44178 | 乾のり(養殖) | 加工 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 44179 | ウバガイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.07 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 44180 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜3.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44181 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 8.8 | ＜3.80 | 8.81 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 44182 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44183 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44184 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44185 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44186 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44187 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.12.27 | 1.9 | 0.550 | 1.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 44188 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.27 | 16 | 4.57 | 11.7 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 44189 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44190 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.27 | 0.52 | ＜0.304 | 0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44191 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44192 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 44193 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.12.27 | 0.43 | ＜0.374 | 0.431 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 44194 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.442 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 44195 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 17、E141° 13) | 日立・鹿島沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.447 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 44196 | シラス | | 静岡県 | 御前埼灯台下 | − | H25.12.27 | 0.126 | 0.030 | 0.096 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 44197 | イセエビ | | 静岡県 | 御前崎港内 | − | H25.12.27 | 0.099 | ＜0.042 | 0.099 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 44198 | サクラエビ | | 静岡県 | 焼津市(大井川沖合) | − | H25.12.27 | 0.11 | ＜0.077 | 0.11 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 44199 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | − | H26.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.407 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44200 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.564 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44201 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | − | H26.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.457 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44202 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | − | H26.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44203 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | − | H26.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44204 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 深浦町沖 | − | H26.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.599 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44205 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 深浦町沖 | − | H26.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.76 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44206 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 深浦町沖 | − | H26.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44207 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.571 | いであ(株) | 表層 | |
| 44208 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.402 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 44209 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.645 | いであ(株) | 表層 | |
| 44210 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E159° 00) | − | H26.1.7 | 1.1 | ＜0.560 | 1.06 | いであ(株) | 中層 | |
| 44211 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E159° 00) | − | H26.1.7 | 0.78 | ＜0.561 | 0.783 | いであ(株) | 中層 | |
| 44212 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44213 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 11 | ＜6.9 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44214 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44215 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44216 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 24 | 10.3 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44217 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 8.6 | ＜11 | 8.55 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44218 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44219 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44220 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44221 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44222 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44223 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44224 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 44225 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44226 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 7.6 | ＜6.1 | 7.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44227 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 37 | 8.55 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44228 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 99 | 29.1 | 70.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44229 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 28 | ＜8.3 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44230 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44231 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44232 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44233 | スケトウダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44234 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44235 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44236 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44237 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 10 | ＜8.3 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44238 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44239 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44240 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 11 | ＜8.6 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44241 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44242 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44243 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44244 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44245 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 12 | ＜6.7 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44246 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44247 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 8.4 | ＜6.5 | 8.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44248 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44249 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44250 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44251 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44252 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44253 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44254 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44255 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44256 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 7.1 | ＜7.6 | 7.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44257 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44258 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44259 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44260 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44261 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44262 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 9.9 | ＜7.9 | 9.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44263 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44264 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44265 | メダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44266 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44267 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44268 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44269 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44270 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44271 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44272 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44273 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44274 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44275 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44276 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44277 | マダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44278 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44279 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44280 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44281 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44282 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44283 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44284 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44285 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44286 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44287 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44288 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44289 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44290 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44291 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44292 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44293 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44294 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44295 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 19 | ＜9.1 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44296 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44297 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44298 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44299 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44300 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44301 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 67 | 19.1 | 47.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44302 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44303 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44304 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44305 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44306 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44307 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44308 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44309 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44310 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44311 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44312 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44313 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 8.0 | ＜8.2 | 8.00 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44314 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 9.6 | ＜9.5 | 9.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44315 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 22 | 12.5 | 9.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44316 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44317 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 48 | 15.2 | 33.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44318 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 41 | 12.6 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44319 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44320 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44321 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 44322 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44323 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44324 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 230 | 66.0 | 166 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44325 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44326 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 20 | 9.26 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44327 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 120 | 30.7 | 89.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44328 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44329 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44330 | トラフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44331 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44332 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44333 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44334 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44335 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44336 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44337 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44338 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44339 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44340 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44341 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 8.3 | ＜8.9 | 8.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44342 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44343 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44344 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44345 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44346 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44347 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44348 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44349 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44350 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44351 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44352 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44353 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44354 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44355 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44356 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 12 | ＜9.5 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44357 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 18 | ＜7.6 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44358 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 25 | ＜10 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44359 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 29 | ＜9.4 | 29.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44360 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44361 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 25 | 9.81 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44362 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44363 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44364 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44365 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44366 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44367 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44368 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44369 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44370 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 9.2 | ＜7.8 | 9.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44371 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44372 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 7.9 | ＜7.4 | 7.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44373 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44374 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44375 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44376 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44377 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44378 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44379 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44380 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44381 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44382 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44383 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44384 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44385 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44386 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44387 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44388 | チチミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44389 | チチミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44390 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44391 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44392 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.8 | 6.5 | 1.98 | 4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44393 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44394 | チダイ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44395 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44396 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44397 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44398 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44399 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44400 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44401 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44402 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44403 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44404 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44405 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44406 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 18 | 5.12 | 12.6 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 44407 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 11 | 3.44 | 8.04 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 44408 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44409 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44410 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 2.3 | 0.675 | 1.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44411 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44412 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44413 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44414 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44415 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44416 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44417 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44418 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44419 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44420 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44421 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 44422 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 27 | 7.76 | 19.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 44423 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.352 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 44424 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜3.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44425 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 44426 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 44427 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44428 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44429 | クロソイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44430 | クロソイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 8.1 | 2.47 | 5.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44431 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44432 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44433 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44434 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44435 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 6.1 | 1.76 | 4.30 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 44436 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 10 | 2.71 | 7.66 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 44437 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 44438 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44439 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 5.9 | ＜3.76 | 5.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44440 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44441 | ニベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44442 | ニベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 4.2 | ＜4.02 | 4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44443 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44444 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 2.7 | 0.766 | 1.89 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44445 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 44446 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 1.8 | 0.489 | 1.28 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44447 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.598 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 44448 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 50 | 13.4 | 36.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44449 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 6.7 | 1.99 | 4.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44450 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 6.1 | 2.54 | 3.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44451 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 3.9 | 1.12 | 2.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 44452 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 5.7 | ＜3.93 | 5.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44453 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 8.7 | 2.62 | 6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 44454 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 44455 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 44456 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44457 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44458 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44459 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44460 | ミズダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜4.42 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 44461 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 6.6 | ＜3.30 | 6.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44462 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 44463 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 44464 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 3.8 | ＜4.0 | 3.75 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 44465 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 5.4 | ＜3.0 | 5.40 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 44466 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H26.1.8 | 5.3 | ＜5.80 | 5.33 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 44467 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H26.1.8 | 7.5 | ＜5.79 | 7.54 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 44468 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.22 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 44469 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.61 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 44470 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 38、E141° 08) | 日立・鹿島沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 44471 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37° 57、E141° 43) | 三陸南部沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.446 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 44472 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 50、E142° 19) | 日立・鹿島沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.595 | いであ(株) | 中層 | |
| 44473 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 01、E140° 51) | 日立・鹿島沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.556 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 44474 | ブリ(可食部) | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 44475 | ブリ(内臓部) | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 44476 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.1.9 | 0.31 | ＜0.275 | 0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44477 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.594 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44478 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.1.9 | 2.3 | 0.773 | 1.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44479 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44480 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44481 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.9 | 2.9 | 0.657 | 2.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 44482 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜7.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 44483 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 44484 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.9 | 0.67 | ＜0.441 | 0.670 | いであ(株) | 底層 | |
| 44485 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 44486 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 44487 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 44488 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 44489 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 44490 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.1.9 | 0.53 | ＜0.438 | 0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44491 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 39、E140° 51) | 房総沖 | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 44492 | カワヤツメ | | 新潟県 | 新潟市(阿賀野川) | － | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 44493 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.344 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44494 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.46 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 44495 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.45 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 44496 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜3.73 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 44497 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 4.3 | 1.22 | 3.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 44498 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 44499 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 44500 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 44501 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 1.4 | ＜0.581 | 1.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44502 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜6.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44503 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44504 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44505 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.675 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44506 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜8.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44507 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44508 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 5.4 | 1.33 | 4.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44509 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44510 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜7.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44511 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44512 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 44513 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 44514 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜7.94 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 44515 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜2.50 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 44516 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.498 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44517 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 44518 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 44519 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 44520 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44521 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44522 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44523 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44524 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44525 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44526 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44527 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44528 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44529 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44530 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜6.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44531 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44532 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44533 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44534 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44535 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44536 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44537 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44538 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.68 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 44539 | ミズダコ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.630 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 44540 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44541 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜5.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44542 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44543 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44544 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44545 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44546 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.514 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 44547 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 44548 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 13 | 3.70 | 9.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44549 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44550 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 7.8 | ＜3.73 | 7.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44551 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 4.0 | 1.06 | 2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44552 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 0.58 | ＜0.427 | 0.580 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44553 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44554 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 11 | 3.03 | 7.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44555 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 2.4 | 0.743 | 1.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44556 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 7.2 | 2.01 | 5.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44557 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 0.63 | ＜0.459 | 0.626 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44558 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 44559 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 44560 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 44561 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 44562 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 44563 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 44564 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H26.1.10 | 99 | 32.0 | 66.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44565 | ワカサギ | | 群馬県 | 長野原町（照月湖） | － | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44566 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.10 | 20 | 5.47 | 14.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 44567 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.543 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 44568 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.668 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44569 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.10 | 0.79 | ＜0.386 | 0.794 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44570 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44571 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.677 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 44572 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.464 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44573 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.511 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44574 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.361 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44575 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.676 | いであ(株) | 底層 | |
| 44576 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.650 | いであ(株) | 底層 | |
| 44577 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.1.14 | 0.36 | ＜0.377 | 0.359 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44578 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44579 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44580 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.693 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44581 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44582 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44583 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44584 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町大間越沖 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.633 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44585 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町大間越沖 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜3.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44586 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦町大間越沖 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44587 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町大間越沖 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44588 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜7.38 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44589 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.69 | ＜6.90 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44590 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.89 | ＜7.65 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44591 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜7.19 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44592 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.60 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44593 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 江川漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.79 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44594 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 中里漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.64 | ＜6.24 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44595 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜6.34 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44596 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.30 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44597 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.74 | ＜8.76 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44598 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.51 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44599 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜7.22 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44600 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.14 | 4.5 | 1.04 | 3.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 44601 | ヒラメ | 養殖 | 千葉県 | 勝浦市 | 千葉県沖 | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.438 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44602 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N28° 00、E138° 00) | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.653 | ＜0.694 | いであ(株) | 中層 | |
| 44603 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 49、E141° 12) | 日立・鹿島沖 | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 44604 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜2.05 | ＜2.69 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44605 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.91 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 44606 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.13 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 44607 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.32 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 44608 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44609 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44610 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 10 | ＜8.2 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44611 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 31 | 15.4 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44612 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 69 | 13.3 | 56.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44613 | アカカマス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 44614 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44615 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 12 | ＜8.1 | 12.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44616 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 7.1 | ＜8.5 | 7.12 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44617 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44618 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜港 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44619 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44620 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44621 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44622 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44623 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 44 | 11.9 | 32.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44624 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44625 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 45 | 16.0 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44626 | サヨリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 44627 | サヨリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 44628 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 19 | ＜7.8 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 44629 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 44630 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44631 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 55 | 14.0 | 41.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44632 | スケトウダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44633 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 52 | 15.6 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44634 | タチウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44635 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44636 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44637 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44638 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 59 | 14.1 | 45.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44639 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44640 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 14 | ＜6.9 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44641 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44642 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44643 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜港 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44644 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44645 | マダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 9.0 | ＜7.5 | 9.00 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44646 | マフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44647 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44648 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 11 | ＜10 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44649 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44650 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44651 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44652 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44653 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44654 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44655 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44656 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44657 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 14 | 6.78 | 7.58 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44658 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 66 | 20.2 | 45.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44659 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 12 | ＜6.7 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44660 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 44 | 11.3 | 32.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44661 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 8.8 | ＜9.2 | 8.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44662 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44663 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44664 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 84 | 24.1 | 60.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44665 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44666 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44667 | ゴマサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44668 | ゴマサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44669 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 140 | 43.8 | 100 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44670 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44671 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 500 | 158 | 337 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44672 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44673 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 6.5 | ＜7.2 | 6.52 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44674 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44675 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44676 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 40 | 15.7 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44677 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 93 | 26.2 | 67.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44678 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 23 | ＜9.6 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44679 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44680 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44681 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 9.6 | ＜7.6 | 9.57 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44682 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 30 | 9.58 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44683 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44684 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44685 | タニシ | | 福島県 | 白河市 | － | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44686 | マシジミ | | 福島県 | 白河市 | － | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44687 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44688 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44689 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44690 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44691 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H26.1.15 | 16 | ＜7.9 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44692 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.1.15 | 2.8 | 0.798 | 2.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44693 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.15 | 0.64 | ＜0.530 | 0.640 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44694 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 1.4 | ＜0.588 | 1.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44695 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 2.1 | 0.595 | 1.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 44696 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44697 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44698 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44699 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44700 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44701 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 44702 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 2.0 | 0.527 | 1.51 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44703 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 44704 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 44705 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 44706 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 44707 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 44708 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 5.9 | ＜4.39 | 5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 44709 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.93 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44710 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44711 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 6.6 | 2.04 | 4.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 44712 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44713 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44714 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44715 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44716 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44717 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 3.3 | 1.04 | 2.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44718 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.1.15 | 7.5 | 2.15 | 5.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44719 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 3.8 | 1.26 | 2.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44720 | マサバ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 44721 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 44722 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 44723 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 44724 | サヨリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 0.80 | ＜0.333 | 0.797 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 44725 | アカエイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 4.3 | ＜3.54 | 4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44726 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜6.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 44727 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 5.4 | 1.41 | 4.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44728 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 44729 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 0.86 | ＜0.501 | 0.855 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44730 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44731 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44732 | サルエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 44733 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 44734 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 44735 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 11 | 3.33 | 7.36 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 44736 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 11 | 3.29 | 7.81 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 44737 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 11 | ＜6.77 | 11.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 44738 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 44739 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜6.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 44740 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.462 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 44741 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 0.83 | ＜0.477 | 0.827 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44742 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 0.81 | ＜0.585 | 0.814 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44743 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 2.0 | 0.662 | 1.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44744 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.618 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44745 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44746 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 5.5 | 1.77 | 3.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44747 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 1.2 | ＜0.488 | 1.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44748 | マゴチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 6.4 | ＜5.54 | 6.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 44749 | マダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.424 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 44750 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.462 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 44751 | フノリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖磯崎地先 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.615 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 44752 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.1.16 | 2.5 | 0.773 | 1.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44753 | ホテイウオ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.408 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44754 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.431 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 44755 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.461 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44756 | アカイカ | | 青森県 | 福島県いわき市沖 | 福島県沖 | H26.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.638 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 44757 | アカイカ(肝臓) | | 青森県 | 福島県いわき市沖 | 福島県沖 | H26.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.95 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 44758 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.1.16 | 0.85 | ＜0.854 | 0.850 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44759 | スルメイカ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 44760 | スルメイカ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 44761 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.653 | いであ(株) | 底層 | |
| 44762 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.510 | いであ(株) | 底層 | |
| 44763 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.09 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 44764 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.604 | ＜0.695 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44765 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44766 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44767 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.17 | 1.9 | ＜0.495 | 1.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44768 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44769 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44770 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44771 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.17 | 1.3 | ＜0.356 | 1.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44772 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.19 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44773 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44774 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.17 | 5.4 | 1.52 | 3.89 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44775 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜2.61 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44776 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44777 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44778 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 44779 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.62 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 44780 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜3.97 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44781 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.57 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 44782 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.389 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 44783 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 44784 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.93 | いであ(株) | 中層 | |
| 44785 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 44786 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 44787 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 44788 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44789 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 44790 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44791 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44792 | キツネメバル | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44793 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 44794 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜7.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44795 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 44796 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 44797 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.326 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 44798 | ニシン | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44799 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44800 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44801 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44802 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.519 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 44803 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 4.7 | ＜3.62 | 4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44804 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 5.8 | 1.81 | 4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44805 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 0.69 | ＜0.380 | 0.686 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44806 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 4.7 | 1.30 | 3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44807 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 0.35 | ＜0.316 | 0.352 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44808 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 6.2 | 1.83 | 4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44809 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 2.0 | 0.502 | 1.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44810 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 14 | 4.09 | 9.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44811 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44812 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 44813 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.17 | 6.2 | ＜3.42 | 6.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 44814 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 44815 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.17 | 7.6 | ＜4.31 | 7.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 44816 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 44817 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 44818 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 44819 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 44820 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 44821 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 44822 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 44823 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H26.1.17 | 95 | 22.5 | 72.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44824 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.17 | 5.8 | 1.52 | 4.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 44825 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44826 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44827 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44828 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.520 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 44829 | ネズミゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44830 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.1.17 | 0.39 | ＜0.373 | 0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 44831 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.372 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 44832 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E140°52） | 房総沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.445 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 44833 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.619 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44834 | マコガレイ | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | － | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44835 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.642 | ＜0.540 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44836 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44837 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44838 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44839 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.20 | 1.8 | ＜0.650 | 1.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44840 | アブラツノザメ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.466 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44841 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 44842 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.67 | いであ(株) | 淡水 | |
| 44843 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.58 | いであ(株) | 淡水 | |
| 44844 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.57 | いであ(株) | 淡水 | |
| 44845 | ゴマサバ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H26.1.20 | 0.36 | ＜0.371 | 0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 44846 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.33 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 44847 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°54、E141°00） | 日立・鹿島沖 | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.344 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 44848 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.21 | 6.8 | 1.64 | 5.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44849 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N27°00、E147°00） | － | H26.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.499 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 44850 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N27°00、E147°00） | － | H26.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.376 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 44851 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44852 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44853 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 7.9 | ＜6.8 | 7.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44854 | アカガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44855 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44856 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44857 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44858 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44859 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44860 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44861 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44862 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44863 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44864 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 67 | 17.9 | 49.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44865 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 44866 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 17 | ＜7.1 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 44867 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 13 | ＜9.1 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44868 | スケトウダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44869 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44870 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44871 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44872 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 85 | 19.5 | 65.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44873 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 14 | ＜9.0 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44874 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44875 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 8.4 | ＜8.5 | 8.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44876 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 9.1 | ＜7.1 | 9.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44877 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44878 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44879 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 9.1 | ＜7.8 | 9.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44880 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44881 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44882 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 13 | ＜9.1 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44883 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44884 | エゾハリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44885 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44886 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44887 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44888 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44889 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 8.9 | ＜8.8 | 8.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44890 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 39 | 11.0 | 27.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44891 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44892 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44893 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44894 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44895 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 7.4 | ＜7.7 | 7.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44896 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44897 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44898 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44899 | アブラツノザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44900 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 20 | ＜9.0 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44901 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44902 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44903 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44904 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 110 | 29.1 | 85.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44905 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44906 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44907 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44908 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44909 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44910 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44911 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44912 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44913 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44914 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44915 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 17 | 7.60 | 9.51 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44916 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44917 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44918 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44919 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 20 | ＜7.3 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44920 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 12 | ＜7.1 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44921 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 140 | 40.1 | 101 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44922 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44923 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44924 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44925 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 270 | 84.7 | 188 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44926 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44927 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44928 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44929 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44930 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44931 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44932 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44933 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44934 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 12 | ＜8.2 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44935 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 61 | 19.9 | 41.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44936 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 12 | ＜8.3 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44937 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44938 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44939 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44940 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44941 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 150 | 48.7 | 98.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44942 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44943 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44944 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44945 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44946 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44947 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44948 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44949 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44950 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44951 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44952 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44953 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44954 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44955 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44956 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44957 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44958 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44959 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44960 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44961 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 11 | ＜7.2 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44962 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44963 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44964 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44965 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44966 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44967 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 7.2 | ＜8.3 | 7.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44968 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44969 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 38 | 11.5 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44970 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44971 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44972 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 36 | 11.4 | 24.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44973 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44974 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44975 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 11 | ＜8.7 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44976 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44977 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44978 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44979 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 8.1 | ＜7.4 | 8.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44980 | マツカワ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44981 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44982 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44983 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44984 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44985 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44986 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44987 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44988 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44989 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44990 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 6.8 | ＜7.9 | 6.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44991 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44992 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44993 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44994 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44995 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44996 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44997 | スルメイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44998 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44999 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45000 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45001 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45002 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45003 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45004 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45005 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45006 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45007 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45008 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45009 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45010 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45011 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45012 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45013 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45014 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45015 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45016 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45017 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45018 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45019 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45020 | マナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45021 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45022 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45023 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45024 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45025 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45026 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45027 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45028 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45029 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.1.22 | 1.8 | 0.613 | 1.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45030 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.1.22 | 0.82 | ＜0.558 | 0.819 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45031 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.22 | 0.37 | ＜0.327 | 0.365 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45032 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45033 | エゾクサウオ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 45034 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.56 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 45035 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.01 | 宮城県 | 中層 | |
| 45036 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45037 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45038 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45039 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 6.8 | ＜3.86 | 6.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 45040 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.680 | いであ(株) | 底層 | |
| 45041 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45042 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45043 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 5.3 | 1.55 | 3.73 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45044 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45045 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 45046 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 12 | 3.00 | 8.60 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45047 | マサバ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.567 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 45048 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.81 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 45049 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 45050 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.577 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 45051 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 5.0 | 1.49 | 3.51 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45052 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45053 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45054 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45055 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45056 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 2.7 | 0.825 | 1.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 45057 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 45058 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45059 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45060 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45061 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45062 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 45063 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 8.7 | ＜5.45 | 8.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45064 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45065 | サメガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜8.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45066 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 1.1 | ＜0.570 | 1.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45067 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45068 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜6.75 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 45069 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜2.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45070 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 6.1 | 1.40 | 4.74 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 45071 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 12 | 2.82 | 8.90 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 45072 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 45073 | ズワイガニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.95 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 45074 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜6.23 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45075 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.55 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45076 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45077 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45078 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 2.2 | 0.608 | 1.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45079 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 0.67 | ＜0.558 | 0.666 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45080 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 1.0 | ＜0.525 | 1.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 45081 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 2.6 | ＜2.4 | 2.58 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45082 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 2.6 | 0.869 | 1.69 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45083 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45084 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45085 | ヒレグロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜7.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45086 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45087 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 7.2 | 2.89 | 4.32 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45088 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 2.7 | 0.735 | 2.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45089 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜6.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 45090 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜7.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45091 | マダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.435 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 45092 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.396 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 45093 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 21 | 5.94 | 14.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45094 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 18 | 5.18 | 13.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45095 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 5.0 | 1.51 | 3.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45096 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 10 | ＜4.80 | 10.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45097 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 7.8 | 1.98 | 5.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45098 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 12 | 4.95 | 7.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45099 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45100 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 5.9 | ＜5.67 | 5.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 45101 | マフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45102 | マフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45103 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45104 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45105 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 45106 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 45107 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.15 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 45108 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.1.22 | 26 | 8.68 | 17.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 45109 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(外浪逆浦) | － | H26.1.22 | 15 | 3.77 | 11.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 45110 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.1.22 | 19 | 5.36 | 13.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 45111 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(外浪逆浦) | － | H26.1.22 | 19 | 6.38 | 12.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 45112 | ニギス（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 45113 | ニギス（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 45114 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.649 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45115 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45116 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.703 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 45117 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45118 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.584 | いであ(株) | 底層 | |
| 45119 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 45120 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 45121 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 3.4 | 0.999 | 2.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45122 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45123 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45124 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45125 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 2.4 | 0.676 | 1.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 45126 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 45127 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜5.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 45128 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 45129 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 0.67 | ＜0.498 | 0.674 | いであ(株) | 底層 | |
| 45130 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 45131 | ヤリイカ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.9 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 45132 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.485 | (公財)日本分析センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45133 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.590 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 45134 | ワカメ（原藻） | 養殖 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.628 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 45135 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.1.23 | 7.5 | ＜4.19 | 7.47 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 45136 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.1.23 | 9.5 | 3.71 | 5.77 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 45137 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.1.23 | 29 | 8.52 | 20.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 45138 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.1.23 | 15 | 4.57 | 9.94 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 45139 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.1.23 | 7.4 | ＜3.00 | 7.37 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 45140 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.1.23 | 4.6 | ＜4.33 | 4.64 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 45141 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.1.23 | 6.0 | ＜5.36 | 5.99 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 45142 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 45143 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 45144 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 45145 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | － | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45146 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.381 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45147 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.421 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45148 | アサバガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.455 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45149 | ホテイウオ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.423 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45150 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 45151 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.1.24 | 4.0 | 1.15 | 2.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45152 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45153 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45154 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.24 | 0.79 | ＜0.422 | 0.793 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45155 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45156 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.1.24 | 4.6 | 1.20 | 3.42 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45157 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45158 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45159 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 45160 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 45161 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 45162 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.465 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 45163 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜2.99 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 45164 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.389 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 45165 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45166 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45167 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45168 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45169 | ババガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45170 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45171 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45172 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.37 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45173 | キツネメバル | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45174 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.60 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45175 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45176 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.79 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45177 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45178 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.343 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 45179 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45180 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45181 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45182 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45183 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45184 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 45185 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 8.4 | 2.00 | 6.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45186 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45187 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45188 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 6.0 | 1.46 | 4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45189 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 2.7 | 0.684 | 2.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45190 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 1.3 | 0.394 | 0.901 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45191 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 3.6 | 0.947 | 2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45192 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45193 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 6.7 | ＜4.52 | 6.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45194 | アワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45195 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45196 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45197 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45198 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45199 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45200 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.637 | ＜0.623 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 45201 | アワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45202 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45203 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45204 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45205 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45206 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 1.3 | 0.531 | 0.776 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45207 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45208 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45209 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45210 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45211 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45212 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45213 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 4.1 | 0.905 | 3.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 45214 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 7.4 | 2.08 | 5.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 45215 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.1.24 | 10 | 2.94 | 7.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45216 | アオザメ | | 宮城県 | 千葉県沖 | － | H26.1.24 | 0.73 | ＜0.571 | 0.725 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 45217 | ネズミザメ | | 宮城県 | 福島県沖 | 福島県沖 | H26.1.24 | 1.2 | ＜0.466 | 1.18 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 45218 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 千葉県沖 | － | H26.1.24 | 0.81 | ＜0.552 | 0.809 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 45219 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H26.1.24 | 92 | 25.8 | 66.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 45220 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.525 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45221 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.24 | 0.47 | ＜0.368 | 0.472 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45222 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.24 | 0.67 | ＜0.327 | 0.667 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45223 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.587 | いであ(株) | 底層 | |
| 45224 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.24 | 7.5 | 2.37 | 5.13 | いであ(株) | 中層 | |
| 45225 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°10、E140°52) | 日立・鹿島沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.596 | いであ(株) | 中層 | |
| 45226 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°04、E140°53) | 日立・鹿島沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.562 | いであ(株) | 表層 | |
| 45227 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 藤沢市 | － | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.622 | いであ(株) | 表層 | |
| 45228 | マルアジ | | 神奈川県 | 藤沢市 | － | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 45229 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 藤沢市 | － | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 45230 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.456 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45231 | ウバガイ | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜7.49 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 45232 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 45233 | ヤリイカ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 45234 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45235 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 45236 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.748 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45237 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜8.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45238 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜8.09 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45239 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45240 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45241 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45242 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.360 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 45243 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.1.27 | 1.8 | 0.442 | 1.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45244 | メアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.1.27 | 0.48 | ＜0.371 | 0.476 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 45245 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.1.27 | 0.82 | ＜0.509 | 0.819 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 45246 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N23°00、E135°00) | － | H26.1.27 | 0.58 | ＜0.434 | 0.582 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 45247 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 45248 | シロギス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜3.25 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 45249 | メジナ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.77 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 45250 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜3.06 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 45251 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.28 | 1.2 | ＜0.543 | 1.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45252 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45253 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45254 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 50 | 13.7 | 36.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45255 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 46 | 18.0 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45256 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 7.7 | ＜9.3 | 7.66 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45257 | アカガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45258 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45259 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 40 | 16.6 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45260 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45261 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45262 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45263 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 31 | ＜9.4 | 31.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45264 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45265 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45266 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45267 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45268 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45269 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45270 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45271 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 13 | ＜9.6 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45272 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 25 | ＜9.8 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45273 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 12 | ＜9.8 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45274 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 80 | 19.8 | 60.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45275 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 32 | 10.6 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45276 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 42 | 10.9 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45277 | コモンフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45278 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45279 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 45280 | サヨリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 45281 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 45282 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45283 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 5.6 | ＜7.8 | 5.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45284 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45285 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 45286 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45287 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45288 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 10 | ＜8.8 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45289 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 97 | 23.0 | 74.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45290 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 17 | 6.69 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45291 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45292 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45293 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 19 | 10.4 | 8.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45294 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 12 | ＜8.0 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45295 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45296 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45297 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45298 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45299 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45300 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45301 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45302 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45303 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45304 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45305 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 8.0 | ＜7.6 | 7.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45306 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 77 | 28.7 | 48.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45307 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 15 | ＜8.1 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45308 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 20 | ＜9.9 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45309 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 12 | ＜7.5 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45310 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45311 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45312 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45313 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45314 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45315 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 89 | 25.8 | 63.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45316 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45317 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45318 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 5.8 | ＜7.6 | 5.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45319 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45320 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45321 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45322 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45323 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45324 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45325 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45326 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45327 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45328 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45329 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45330 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45331 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45332 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 46 | 11.3 | 35.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45333 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45334 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45335 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45336 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 14 | ＜8.7 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45337 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 110 | 24.9 | 80.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45338 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45339 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45340 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45341 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45342 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45343 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45344 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45345 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45346 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45347 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45348 | カガミダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45349 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45350 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45351 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45352 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45353 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45354 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45355 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 40 | 13.3 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45356 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 120 | 36.6 | 85.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45357 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45358 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45359 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 45 | 13.9 | 31.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45360 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45361 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45362 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45363 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45364 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45365 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 38 | 10.6 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 45366 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 45367 | トラフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45368 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45369 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45370 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 11 | ＜8.3 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45371 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45372 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45373 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45374 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45375 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 10 | ＜8.2 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45376 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45377 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45378 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45379 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45380 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45381 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45382 | ホッケ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45383 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45384 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45385 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45386 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45387 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45388 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45389 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 9.7 | ＜8.8 | 9.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45390 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45391 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45392 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45393 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45394 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45395 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 10 | ＜9.4 | 9.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45396 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 33 | 10.1 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45397 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45398 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45399 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 45400 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 45401 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45402 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45403 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45404 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 28 | 8.61 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45405 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45406 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45407 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45408 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45409 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45410 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 35 | 12.0 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45411 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45412 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45413 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45414 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45415 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45416 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45417 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45418 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45419 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45420 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45421 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45422 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45423 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45424 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45425 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45426 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45427 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45428 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45429 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45430 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.1.29 | 110 | 36.6 | 76.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45431 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H26.1.29 | 33 | 11.7 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45432 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45433 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.1.29 | 0.53 | ＜0.522 | 0.527 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45434 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H26.1.29 | 2 | 0.575 | 1.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45435 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.29 | 1.4 | ＜0.553 | 1.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45436 | 生フノリ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45437 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45438 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45439 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45440 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45441 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45442 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 6.6 | ＜5.30 | 6.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 45443 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45444 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45445 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45446 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45447 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.1.29 | 14 | 3.97 | 9.64 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 45448 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.14 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45449 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45450 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45451 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45452 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45453 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45454 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.1.29 | 1.1 | ＜0.494 | 1.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45455 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 45456 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.52 | ＜7.34 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45457 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45458 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 2.6 | ＜2.4 | 2.57 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45459 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 4.2 | ＜3.88 | 4.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45460 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 45461 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 6 | ＜3.6 | 6.01 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45462 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 45463 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.501 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 45464 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45465 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45466 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 31 | 7.26 | 23.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 45467 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45468 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜6.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45469 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 4.6 | 1.28 | 3.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45470 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.83 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45471 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45472 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 4.9 | ＜4.44 | 4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45473 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.60 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45474 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45475 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 45476 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45477 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45478 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 22 | 7.11 | 14.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 45479 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 4.4 | ＜4.65 | 4.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45480 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45481 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45482 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 14 | 2.90 | 10.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45483 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 2.9 | ＜2.0 | 2.92 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45484 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45485 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜6.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45486 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45487 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45488 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.499 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 45489 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜6.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 45490 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 11 | 3.11 | 7.76 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45491 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 3.1 | ＜2.1 | 3.10 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45492 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 2.8 | ＜2.2 | 2.79 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45493 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.355 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 45494 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 6.1 | ＜5.65 | 6.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 45495 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 4.4 | 0.887 | 3.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45496 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 9.9 | 2.96 | 6.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45497 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45498 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45499 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45500 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45501 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45502 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45503 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45504 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.502 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 45505 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45506 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜6.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 45507 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 45508 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 45509 | ホウボウ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45510 | アサリ | | 千葉県 | 南行徳漁場 | － | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.426 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 45511 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.352 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 45512 | マナマコ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 45513 | マナマコ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 45514 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.436 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 45515 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.315 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 45516 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.306 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 45517 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.343 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 45518 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.353 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 45519 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.590 | いであ(株) | 底層 | |
| 45520 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.515 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 45521 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.365 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 45522 | アブラツノザメ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 0.94 | ＜0.428 | 0.943 | いであ(株) | 底層 | |
| 45523 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 1.3 | ＜0.505 | 1.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 45524 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.391 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45525 | ヤリイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.398 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 45526 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.598 | ＜0.686 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45527 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45528 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45529 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45530 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 2.2 | 0.661 | 1.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45531 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45532 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45533 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜6.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45534 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 0.88 | ＜0.530 | 0.883 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45535 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45536 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖（N36°31、E141°59） | 日立・鹿島沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.569 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 45537 | アカイカ（肝臓） | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖（N36°31、E141°59） | 日立・鹿島沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.87 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 45538 | アブラツノザメ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.2 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 45539 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.1.30 | 170 | 46.2 | 121 | いであ(株) | 淡水 | |
| 45540 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.1.30 | 170 | 46.0 | 124 | いであ(株) | 淡水 | |
| 45541 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.1.30 | 61 | 16.7 | 44.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 45542 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.1.30 | 45 | 12.9 | 31.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 45543 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.1.30 | 0.62 | ＜0.356 | 0.617 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 45544 | マサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.453 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 45545 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.447 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 45546 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.458 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45547 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29°00、E135°00） | － | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.452 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 45548 | カマス（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 表層 | |
| 45549 | カマス（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 表層 | |
| 45550 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 45551 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 45552 | ワカサギ | | 山梨県 | 山中湖村（山中湖） | － | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 45553 | ワカサギ | | 山梨県 | 富士河口湖町（河口湖） | － | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 45554 | ワカサギ | | 山梨県 | 富士河口湖町（精進湖） | － | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 45555 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.668 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45556 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.583 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45557 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.630 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45558 | ホテイウオ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.619 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45559 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.530 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45560 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45561 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.97 | いであ(株) | 淡水 | |
| 45562 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜6.08 | いであ(株) | 淡水 | |
| 45563 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.09 | いであ(株) | 淡水 | |
| 45564 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45565 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45566 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜6.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45567 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45568 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45569 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45570 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45571 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45572 | ババガレイ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.28 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45573 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45574 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜7.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45575 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45576 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45577 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45578 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45579 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.681 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 45580 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.93 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45581 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45582 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45583 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜7.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45584 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45585 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 45586 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.360 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 45587 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 45588 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 1.7 | 0.499 | 1.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45589 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 1.2 | ＜0.375 | 1.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45590 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 2.4 | 0.801 | 1.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45591 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45592 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 7.3 | 2.09 | 5.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45593 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45594 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45595 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 0.97 | ＜0.311 | 0.966 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45596 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45597 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45598 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45599 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | － | H26.1.31 | 7.7 | ＜4.95 | 7.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 45600 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜6.65 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 45601 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.54 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 45602 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 45603 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町(気仙川水系) | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.24 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 45604 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町(気仙川水系) | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 45605 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町(気仙川水系) | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜2.64 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 45606 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町(気仙川水系) | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 45607 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町(気仙川水系) | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 45608 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町(気仙川水系) | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.61 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 45609 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町(気仙川水系) | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.18 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 45610 | スケトウダラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45611 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 5.9 | 1.45 | 4.46 | いであ(株) | 中層 | |
| 45612 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 2.4 | 0.623 | 1.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45613 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市階上沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45614 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45615 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45616 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45617 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市階上沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45618 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45619 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45620 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45621 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45622 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 45623 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 45624 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 45625 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.1.31 | 8.0 | 2.00 | 5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 45626 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | － | H26.1.31 | 99 | 28.3 | 71.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 45627 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.31 | 0.51 | ＜0.367 | 0.510 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45628 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.501 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45629 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.31 | 2.0 | 0.615 | 1.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 45630 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.450 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 45631 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.31 | 6.2 | 1.76 | 4.44 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 45632 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.31 | 38 | 10.5 | 27.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 45633 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°31、E140°56) | 日立・鹿島沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.625 | ＜0.575 | いであ(株) | 中層 | |
| 45634 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°04、E140°59) | 日立・鹿島沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.642 | ＜0.673 | いであ(株) | 表層 | |
| 45635 | マアジ | | 静岡県 | 地頭方沖 | － | H26.1.31 | 0.195 | 0.035 | 0.16 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45636 | カサゴ | | 静岡県 | 片浜沖 | － | H26.1.31 | 0.212 | 0.042 | 0.17 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45637 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.638 | いであ(株) | 底層 | |
| 45638 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 深浦町沖 | － | H26.2.3 | 0.43 | ＜0.308 | 0.426 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45639 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 深浦町沖 | － | H26.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.92 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45640 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 深浦町沖 | － | H26.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45641 | アカイカ | | 青森県 | 宮城県気仙沼市沖 | 三陸南部沖 | H26.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.599 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 45642 | アカイカ(肝臓) | | 青森県 | 宮城県気仙沼市沖 | 三陸南部沖 | H26.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 45643 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.3 | 5.5 | 1.41 | 4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 45644 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H26.2.4 | 1.3 | ＜0.528 | 1.26 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 45645 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 45646 | シラス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 0.59 | ＜0.398 | 0.587 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 45647 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.388 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 45648 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45649 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45650 | アカガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45651 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜6.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 45652 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45653 | マアナゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45654 | キアンコウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45655 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45656 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 2.3 | ＜2.5 | 2.31 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45657 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 2.9 | ＜2.6 | 2.89 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45658 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45659 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45660 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45661 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45662 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜3.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45663 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.13 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45664 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45665 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45666 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜8.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45667 | キツネメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45668 | クロソイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45669 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 8.1 | 3.47 | 4.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45670 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 26 | 6.64 | 19.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45671 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45672 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45673 | コモンカスベ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45674 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 8.0 | ＜6.42 | 7.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 45675 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45676 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45677 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45678 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45679 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 45680 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜7.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45681 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 15 | 3.86 | 11.3 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 45682 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 88 | 23.6 | 64.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 45683 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 30 | 8.56 | 21.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 45684 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 17 | ＜6.97 | 16.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 45685 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45686 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45687 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45688 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45689 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 45690 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45691 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 0.72 | ＜0.481 | 0.717 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45692 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 0.68 | ＜0.420 | 0.678 | いであ(株) | 底層 | |
| 45693 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45694 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45695 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 5.7 | ＜2.2 | 5.74 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45696 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.80 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45697 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45698 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45699 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜5.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45700 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45701 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45702 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45703 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 5.6 | ＜4.89 | 5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45704 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45705 | マガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45706 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 13 | 2.81 | 9.76 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45707 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 3.2 | 0.806 | 2.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45708 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 1.9 | 0.579 | 1.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 45709 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45710 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45711 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45712 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.63 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 45713 | マダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 45714 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45715 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 8.2 | ＜6.68 | 8.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45716 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 10 | 2.57 | 7.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45717 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45718 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 18 | ＜5.64 | 17.7 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45719 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45720 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45721 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45722 | ミズダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜5.96 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 45723 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45724 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45725 | メイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45726 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45727 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45728 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 6.4 | ＜5.80 | 6.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45729 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.43 | いであ(株) | 淡水 | |
| 45730 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.5 | 4.9 | 1.49 | 3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45731 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45732 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.2.5 | 0.86 | ＜0.467 | 0.859 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45733 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.2.5 | 4.3 | 1.15 | 3.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45734 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45735 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.2.5 | 4.4 | 0.858 | 3.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45736 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45737 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H26.2.5 | 6.8 | 1.85 | 4.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45738 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45739 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜5.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45740 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.2.5 | 2.3 | 0.530 | 1.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45741 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45742 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45743 | アイナメ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.545 | いであ(株) | 底層 | |
| 45744 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 7.1 | 1.87 | 5.26 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 45745 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 0.49 | ＜0.493 | 0.493 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45746 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45747 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45748 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45749 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45750 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45751 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市梶ヶ浦沖 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 45752 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.2.5 | 6.7 | 1.91 | 4.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45753 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑御崎沖 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 7.4 | 2.41 | 4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 45754 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 9.5 | 2.61 | 6.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45755 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 45756 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45757 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45758 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45759 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45760 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45761 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45762 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 6.9 | 1.96 | 4.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45763 | コイ | | 宮城県 | 仙台市若林区(名取川) | － | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 45764 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(広瀬川) | － | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜6.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 45765 | ホウボウ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 45766 | ホウボウ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 45767 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45768 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45769 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 8.8 | ＜8.0 | 8.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45770 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 17 | ＜8.7 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45771 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45772 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45773 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45774 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45775 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45776 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45777 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45778 | ギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45779 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 19 | ＜8.6 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45780 | ケムシカジカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45781 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 21 | 9.31 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45782 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 13 | ＜10 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45783 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 14 | ＜11 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45784 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 41 | 13.9 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45785 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 45786 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 45787 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 45788 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 45789 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 55 | 14.9 | 39.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45790 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 12 | ＜8.2 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 45791 | ソウハチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45792 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45793 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45794 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 41 | 11.7 | 28.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45795 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45796 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45797 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45798 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45799 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45800 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45801 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45802 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45803 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 75 | 15.9 | 58.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45804 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 20 | 7.80 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45805 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45806 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45807 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45808 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 8.1 | ＜7.6 | 8.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45809 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 30 | 10.4 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45810 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45811 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45812 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45813 | シライトマキバイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45814 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45815 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45816 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45817 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 18 | 7.75 | 9.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45818 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 8.0 | ＜8.0 | 7.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45819 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45820 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45821 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45822 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45823 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45824 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45825 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45826 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 11 | ＜9.3 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45827 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45828 | アブラツノザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45829 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45830 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45831 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45832 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45833 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 9.0 | ＜8.4 | 8.96 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45834 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45835 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45836 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45837 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45838 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45839 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45840 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45841 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45842 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45843 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45844 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 8.5 | ＜7.3 | 8.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45845 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45846 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45847 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45848 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45849 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 45850 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45851 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 78 | 16.8 | 61.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45852 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45853 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 45854 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45855 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45856 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 120 | 36.3 | 88.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45857 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45858 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45859 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45860 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45861 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 45862 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 26 | 8.72 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 45863 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45864 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45865 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45866 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45867 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45868 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45869 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45870 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45871 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 7.2 | ＜7.6 | 7.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45872 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 9.0 | ＜9.6 | 9.00 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45873 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 27 | ＜7.8 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45874 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45875 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45876 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 76 | 20.8 | 55.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45877 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45878 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45879 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45880 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45881 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45882 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45883 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45884 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45885 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45886 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45887 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45888 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45889 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 18 | ＜9.8 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45890 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45891 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45892 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45893 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 6.8 | ＜7.6 | 6.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45894 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 13 | ＜8.1 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45895 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 10 | ＜7.3 | 9.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45896 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45897 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45898 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45899 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45900 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45901 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45902 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45903 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 7.6 | ＜7.4 | 7.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45904 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 8.5 | ＜7.8 | 8.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45905 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45906 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45907 | マツカワ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45908 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45909 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45910 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45911 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45912 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45913 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45914 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45915 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45916 | エゾハリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45917 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45918 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45919 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45920 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45921 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45922 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45923 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45924 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45925 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45926 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45927 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45928 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45929 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45930 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45931 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45932 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45933 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45934 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45935 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45936 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45937 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45938 | ウグイ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川水系宮川) | － | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45939 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H26.2.6 | 14 | ＜8.0 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45940 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H26.2.6 | 18 | ＜8.2 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45941 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H26.2.6 | 42 | 15.6 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45942 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45943 | ホテイウオ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.330 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45944 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.6 | 6.3 | 1.67 | 4.59 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 45945 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.599 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45946 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 小湊漁場 | 千葉県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.753 | ＜0.751 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 45947 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N29° 00、E143° 00) | － | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.629 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 45948 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 38、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.629 | ＜0.649 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 45949 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.457 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45950 | アカガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.463 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45951 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.427 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45952 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.86 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 45953 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 45954 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.61 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 45955 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町横磯町 | － | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.619 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45956 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町横磯町 | － | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45957 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町横磯町 | － | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45958 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬沖 | － | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.472 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45959 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬沖 | － | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45960 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬沖 | － | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45961 | マコガレイ | | 青森県 | 八戸市沖 | 青森県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45962 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.491 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45963 | アブラツノザメ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.7 | 4.5 | 1.21 | 3.29 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45964 | キアンコウ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.361 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45965 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45966 | ヤリイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.657 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 45967 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜2.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45968 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45969 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45970 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45971 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45972 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45973 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45974 | ババガレイ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45975 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45976 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45977 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45978 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45979 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45980 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45981 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45982 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45983 | ミズダコ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.454 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 45984 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.580 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 45985 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45986 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45987 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45988 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜5.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45989 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 45990 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.43 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 45991 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 3.4 | 0.893 | 2.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45992 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45993 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45994 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 4.2 | 1.04 | 3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45995 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 0.54 | ＜0.495 | 0.541 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45996 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.551 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45997 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 4.1 | ＜3.37 | 4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45998 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.2.7 | 0.39 | ＜0.303 | 0.390 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45999 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46000 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46001 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46002 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46003 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46004 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46005 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.504 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46006 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.04 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 46007 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.43 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 46008 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 46009 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H26.2.7 | 95 | 22.7 | 71.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46010 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜5.25 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 46011 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜5.33 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 46012 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜6.73 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46013 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 野田村 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 46014 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.640 | いであ(株) | 底層 | |
| 46015 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.2.10 | 3.0 | 0.798 | 2.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46016 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜8.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46017 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.10 | 0.50 | ＜0.404 | 0.499 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46018 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46019 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46020 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜5.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46021 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.2.10 | 1.5 | ＜0.611 | 1.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46022 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜8.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46023 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜8.11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46024 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.497 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 46025 | マダコ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 46026 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.492 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46027 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.547 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 46028 | キアンコウ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜4.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 46029 | ムシガレイ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜6.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 46030 | マトウダイ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 46031 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.630 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 46032 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 三浦市 | － | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.613 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 46033 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 鎌倉市 | － | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.548 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 46034 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 南魚沼市（魚野川） | － | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.9 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 46035 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 南魚沼市（魚野川） | － | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.6 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 46036 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.02 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 46037 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46038 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46039 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46040 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46041 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46042 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46043 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46044 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46045 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46046 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46047 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46048 | サヨリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.76 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 46049 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 0.74 | ＜0.570 | 0.738 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 46050 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 6.6 | ＜8.89 | 6.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 46051 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 4.3 | 1.27 | 2.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46052 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 0.65 | ＜0.474 | 0.648 | いであ(株) | 底層 | |
| 46053 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 1.0 | ＜0.583 | 0.999 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46054 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 3.2 | ＜1.99 | 3.19 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 46055 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 46056 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46057 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46058 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 46059 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 3.1 | ＜3.09 | 3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 46060 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 23 | 5.88 | 17.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 46061 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 46062 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 5.5 | ＜5.23 | 5.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 46063 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 10 | 2.94 | 7.07 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 46064 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 11 | ＜5.32 | 11.4 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 46065 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46066 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 2.3 | ＜2.2 | 2.30 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 46067 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 46068 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 46069 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46070 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 46071 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46072 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 2.7 | 0.773 | 1.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46073 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 7.0 | ＜2.4 | 7.02 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 46074 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.91 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 46075 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 3.5 | 0.912 | 2.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46076 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 6.1 | 1.47 | 4.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46077 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 6.1 | 1.74 | 4.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46078 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 4.8 | 1.43 | 3.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46079 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46080 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 5.8 | ＜4.14 | 5.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46081 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46082 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46083 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 0.76 | ＜0.526 | 0.764 | いであ(株) | 底層 | |
| 46084 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 46085 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.43 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 46086 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 46087 | スズキ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 46088 | スズキ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 46089 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46090 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.13 | 0.55 | ＜0.544 | 0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46091 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.2.13 | 0.98 | ＜0.538 | 0.979 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46092 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46093 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46094 | ワカメ | 養殖 | 秋田県 | 男鹿市戸賀湾 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.76 | ＜1.0 | 秋田県健康環境センター | 海藻類 | |
| 46095 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46096 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 28 | 8.44 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46097 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46098 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 25 | 8.63 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46099 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46100 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46101 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46102 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46103 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46104 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 83 | 23.4 | 59.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46105 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 180 | 52.5 | 124 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46106 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 46107 | サヨリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 46108 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46109 | ニギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46110 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 140 | 37.5 | 103 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46111 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46112 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46113 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 33 | 9.78 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46114 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 90 | 22.6 | 67.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46115 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46116 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46117 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46118 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 30 | ＜11 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46119 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 8.0 | ＜9.9 | 8.02 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46120 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46121 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46122 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46123 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46124 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46125 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46126 | マボヤ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46127 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 25 | 9.73 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46128 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46129 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46130 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 36 | 11.2 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46131 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46132 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46133 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46134 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46135 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46136 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46137 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46138 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46139 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46140 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46141 | カタクチイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 46142 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46143 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46144 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46145 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46146 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46147 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46148 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46149 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46150 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 17 | ＜8.7 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46151 | クロムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46152 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46153 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46154 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46155 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 170 | 44.6 | 127 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46156 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46157 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 8.3 | ＜8.3 | 8.33 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46158 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 11 | ＜8.3 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46159 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46160 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46161 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46162 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46163 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46164 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46165 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46166 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46167 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46168 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 15 | ＜8.3 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46169 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46170 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46171 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46172 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46173 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46174 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46175 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46176 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46177 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46178 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46179 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46180 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46181 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46182 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46183 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 8.1 | ＜7.9 | 8.06 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46184 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46185 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46186 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 15 | ＜9.7 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46187 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46188 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46189 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46190 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46191 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46192 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46193 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46194 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46195 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46196 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46197 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 7.6 | ＜8.7 | 7.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46198 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46199 | マツカワ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46200 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46201 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46202 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46203 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46204 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46205 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46206 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46207 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46208 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46209 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46210 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46211 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46212 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46213 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46214 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46215 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 46216 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46217 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46218 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46219 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.2.14 | 1.8 | 0.511 | 1.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46220 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46221 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46222 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.2.14 | 0.87 | ＜0.355 | 0.870 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46223 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46224 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.14 | 2.3 | 0.649 | 1.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46225 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜7.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46226 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46227 | アカガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46228 | スケトウダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46229 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.2.14 | 3.1 | 0.814 | 2.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46230 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46231 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46232 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.14 | 3.4 | 0.870 | 2.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46233 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.14 | 0.48 | ＜0.461 | 0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46234 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46235 | ウグイ | | 岩手県 | 矢巾町内（北上川本流） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46236 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46237 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46238 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46239 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46240 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46241 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 46242 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 46243 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 46244 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 46245 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町大内（大内川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 46246 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（荒川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 46247 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井（宮川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 46248 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 46249 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市瓦谷町（田川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 46250 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野（粟野川） | － | H26.2.14 | 22 | 5.25 | 16.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 46251 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市御成橋町（黒川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46252 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市中川町（渡良瀬川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 46253 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 46254 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（東古屋湖） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 46255 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 46256 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜5.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46257 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 46258 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 46259 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 46260 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 46261 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 46262 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 46263 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H26.2.14 | 100 | 30.1 | 74.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46264 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46265 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46266 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46267 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46268 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H26.2.14 | 6.2 | ＜4.02 | 6.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46269 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（三波川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46270 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.14 | 21 | 6.46 | 15.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 46271 | ユメカサゴ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 46272 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.539 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 46273 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜6.25 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 46274 | ホテイウオ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.450 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46275 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.418 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46276 | アサバガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.630 | ＜0.657 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46277 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.360 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 46278 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.629 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46279 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | – | H26.2.17 | 0.51 | ＜0.419 | 0.513 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46280 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | – | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46281 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | – | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46282 | キツネメバル | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.17 | 0.68 | ＜0.629 | 0.675 | いであ(株) | 底層 | |
| 46283 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.657 | いであ(株) | 底層 | |
| 46284 | キアンコウ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.558 | いであ(株) | 底層 | |
| 46285 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜6.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 46286 | ヤリイカ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.395 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 46287 | アイナメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46288 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N27° 00、E142° 00) | – | H26.2.17 | 0.51 | ＜0.457 | 0.511 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 46289 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.470 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46290 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町横磯沖 | – | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.521 | いであ(株) | 底層 | |
| 46291 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町横磯沖 | – | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 46292 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦町横磯沖 | – | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 46293 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町横磯沖 | – | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 46294 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.629 | ＜0.630 | いであ(株) | 底層 | |
| 46295 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.12 | いであ(株) | 中層 | |
| 46296 | 乾のり（養殖） | 加工 | 神奈川県 | 横浜市 | – | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.13 | ＜9.10 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 46297 | 乾のり（養殖） | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市大津地先 | – | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.19 | ＜7.96 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 46298 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46299 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46300 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46301 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46302 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46303 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46304 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46305 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46306 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46307 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46308 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46309 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46310 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.339 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 46311 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.292 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 46312 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.2.19 | 2.1 | 0.586 | 1.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46313 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.19 | 1.6 | 0.443 | 1.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46314 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46315 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.19 | 4.3 | 1.19 | 3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46316 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46317 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.19 | 2.3 | 0.708 | 1.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46318 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜6.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46319 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46320 | スケトウダラ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.640 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46321 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 7.4 | ＜6.31 | 7.36 | いであ(株) | 中層 | |
| 46322 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46323 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46324 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46325 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46326 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46327 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜6.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 46328 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 12 | ＜5.07 | 11.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46329 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.640 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 46330 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.626 | ＜0.709 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46331 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 8.6 | 2.27 | 6.34 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 46332 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46333 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46334 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46335 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46336 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46337 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46338 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜5.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46339 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46340 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46341 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46342 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46343 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46344 | ネズミザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H26.2.19 | 0.94 | ＜0.375 | 0.937 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 46345 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H26.2.19 | 0.52 | ＜0.643 | 0.516 | いであ(株) | 中層 | |
| 46346 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜6.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46347 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 23 | 4.85 | 18.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46348 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46349 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46350 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46351 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46352 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 5.3 | ＜4.92 | 5.31 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 46353 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 12 | 3.21 | 8.91 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 46354 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 6.5 | ＜5.89 | 6.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46355 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46356 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 3.1 | 0.754 | 2.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46357 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46358 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.83 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46359 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46360 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46361 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46362 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46363 | ハマグリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | – | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.445 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 46364 | ハマグリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.416 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46365 | ワカメ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 海藻類 | |
| 46366 | アブラツノザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 21 | 9.30 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46367 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46368 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46369 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 8.3 | ＜9.8 | 8.34 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46370 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46371 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 9.9 | ＜7.7 | 9.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46372 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46373 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 380 | 95.5 | 286 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46374 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 19 | ＜12 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46375 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 63 | 20.8 | 41.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46376 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 46377 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 46378 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 11 | ＜9.5 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46379 | スケトウダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46380 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 23 | 8.89 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46381 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46382 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46383 | ホシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46384 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46385 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 7.4 | ＜7.6 | 7.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46386 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46387 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 12 | ＜8.8 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46388 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46389 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46390 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46391 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46392 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46393 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46394 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46395 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 24 | 8.84 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46396 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 7.8 | ＜8.7 | 7.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46397 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46398 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46399 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 9.5 | ＜8.4 | 9.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46400 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46401 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46402 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46403 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46404 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 35 | 8.29 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46405 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 74 | 23.2 | 50.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46406 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46407 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46408 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46409 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46410 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46411 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46412 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46413 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46414 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46415 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46416 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 12 | ＜9.6 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46417 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46418 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46419 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46420 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46421 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46422 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46423 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46424 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 10 | ＜7.7 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46425 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46426 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 84 | 24.8 | 58.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46427 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46428 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46429 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46430 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 7.8 | ＜8.1 | 7.76 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46431 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46432 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46433 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46434 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46435 | トラフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46436 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46437 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46438 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46439 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46440 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46441 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46442 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46443 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46444 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46445 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46446 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46447 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46448 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46449 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46450 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 18 | ＜7.5 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46451 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46452 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46453 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46454 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46455 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46456 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46457 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 13 | ＜9.3 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46458 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 38 | 9.95 | 27.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46459 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46460 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46461 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46462 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46463 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46464 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 25 | ＜8.7 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46465 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 8.2 | ＜8.3 | 8.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46466 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46467 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46468 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46469 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46470 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46471 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46472 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46473 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46474 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46475 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46476 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46477 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46478 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46479 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46480 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46481 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46482 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46483 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46484 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46485 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46486 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46487 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46488 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46489 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46490 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46491 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46492 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46493 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46494 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46495 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46496 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46497 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46498 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46499 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46500 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46501 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46502 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 46503 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H26.2.20 | 41 | 13.0 | 28.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46504 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46505 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46506 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46507 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46508 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46509 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46510 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46511 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.20 | 2.2 | 0.558 | 1.65 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46512 | ホタテガイ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.441 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 46513 | マナマコ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.400 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 46514 | ホッケ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.478 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 46515 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.2.20 | 0.40 | ＜0.282 | 0.402 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46516 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.65 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46517 | ミズダコ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 46518 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川上流） | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46519 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46520 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.20 | 0.42 | ＜0.408 | 0.423 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 46521 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.20 | 18 | 5.23 | 12.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 46522 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.20 | 4.8 | 1.74 | 3.04 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 46523 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.20 | 2.2 | 0.839 | 1.39 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 46524 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 浜行川漁場 | 千葉県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.923 | ＜0.729 | （公財）日本分析センター | 海藻類 | |
| 46525 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜3.53 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 46526 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.2.20 | 8.8 | ＜5.45 | 8.77 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 46527 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.2.20 | 6.9 | ＜5.92 | 6.87 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 46528 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.2.20 | 8.8 | ＜5.22 | 8.82 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 46529 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 46530 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.6 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 46531 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.4 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 46532 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.9 | （一財）新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 46533 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.7 | （一財）新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 46534 | イカナゴ（コウナゴ） | | 兵庫県 | 大阪湾 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | ごく表層 | |
| 46535 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.481 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46536 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.360 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 46537 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜7.74 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46538 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.49 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46539 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46540 | マコガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.94 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46541 | マガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46542 | ムシガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46543 | ババガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46544 | ミズダコ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.637 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 46545 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46546 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.21 | 6.1 | 1.80 | 4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46547 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.21 | 0.51 | ＜0.272 | 0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46548 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 46549 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 4.9 | 1.47 | 3.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46550 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 54 | 17.4 | 36.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46551 | アカシタビラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 1.4 | 0.423 | 0.990 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46552 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46553 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46554 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 5.4 | 1.68 | 3.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 46555 | クロウシノシタ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46556 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 5.1 | ＜3.33 | 5.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46557 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 3.9 | 1.29 | 2.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 46558 | シロメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 12 | ＜4.29 | 11.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46559 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 95 | 27.2 | 68.2 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 46560 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 15 | 4.47 | 10.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 46561 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 8.2 | 2.20 | 5.99 | いであ(株) | 中層 | |
| 46562 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 14 | 3.77 | 10.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 46563 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 18 | 5.17 | 13.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 46564 | ニベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 6.6 | 1.71 | 4.89 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46565 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46566 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 1.5 | 0.552 | 0.966 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46567 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 2.0 | 0.435 | 1.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46568 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 46569 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 6.5 | 2.12 | 4.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46570 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 6.3 | ＜5.49 | 6.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46571 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 5.1 | 1.45 | 3.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46572 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 39 | 11.8 | 26.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46573 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜7.09 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 46574 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 天津漁場 | 千葉県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.865 | ＜0.986 | (株)総合水研究所 | 海藻類 | |
| 46575 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N28°00、E147°00) | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.686 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 46576 | イカナゴ（コウナゴ） | | 大阪府 | 北部海域 | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 46577 | イカナゴ（コウナゴ） | | 大阪府 | 中南部海域 | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 46578 | マアジ | | 大阪府 | 北部海域 | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 46579 | マアジ | | 大阪府 | 中南部海域 | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 46580 | マダコ | | 大阪府 | 北部海域 | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 46581 | マダコ | | 大阪府 | 中南部海域 | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 46582 | イヌノシタ | | 大阪府 | 北部海域 | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 46583 | イヌノシタ | | 大阪府 | 中南部海域 | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 46584 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 46585 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.541 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46586 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46587 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46588 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 46589 | ババガレイ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46590 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46591 | ヤナギダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.45 | ＜7.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 46592 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.24 | 0.61 | ＜0.644 | 0.605 | いであ(株) | 底層 | |
| 46593 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜7.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 46594 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 46595 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.24 | 0.83 | ＜0.412 | 0.826 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46596 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46597 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.516 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46598 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46599 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.24 | 6.0 | 1.73 | 4.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46600 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46601 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.24 | 3.9 | 1.28 | 2.66 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 46602 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.556 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 46603 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.2.24 | 2.3 | 0.586 | 1.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46604 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.2.24 | 1.1 | ＜0.412 | 1.06 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 46605 | ヤマメ | | 神奈川県 | 相甲都清川村（相模川水系本谷川） | － | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.67 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 46606 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜3.08 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 46607 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.64 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 46608 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.38 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 46609 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜2.69 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 46610 | チダイ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°41、E140°52) | 千葉県沖 | H26.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46611 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 三陸南部沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.64 | 宮城県 | 表層 | |
| 46612 | マイワシ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 三陸南部沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.52 | 宮城県 | 表層 | |
| 46613 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46614 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46615 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46616 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46617 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46618 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46619 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46620 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46621 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46622 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46623 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46624 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46625 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46626 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46627 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46628 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46629 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46630 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46631 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46632 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46633 | コタマガイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 46634 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46635 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46636 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46637 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.2.26 | 2.7 | 0.696 | 2.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46638 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46639 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46640 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46641 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46642 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46643 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46644 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46645 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | – | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.518 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 46646 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 39、E141° 07） | 日立・鹿島沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.592 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 46647 | チダイ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 31、E140° 48） | 千葉県沖 | H26.2.26 | 2.0 | 0.531 | 1.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46648 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 27、E140° 45） | 房総沖 | H26.2.26 | 0.96 | ＜0.638 | 0.956 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 46649 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 46650 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 46651 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46652 | アカガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46653 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46654 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 12 | ＜10 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46655 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46656 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46657 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46658 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46659 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 74 | 24.3 | 50.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46660 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46661 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46662 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46663 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46664 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 250 | 75.6 | 170 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46665 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46666 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 120 | 34.5 | 85.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46667 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 130 | 26.8 | 103 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46668 | サヨリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 46669 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 46670 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 46671 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 40 | 13.2 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46672 | スケトウダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46673 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 21 | ＜8.3 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46674 | ニギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46675 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 19 | 7.80 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46676 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 72 | 19.9 | 52.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46677 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46678 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 34 | 10.8 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46679 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46680 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46681 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 7.6 | ＜7.7 | 7.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46682 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46683 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 9.5 | ＜9.3 | 9.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46684 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46685 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46686 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46687 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 44 | 14.8 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46688 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 52 | 17.4 | 34.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46689 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46690 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46691 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46692 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46693 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46694 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46695 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46696 | エゾハリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46697 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46698 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46699 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46700 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46701 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46702 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46703 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46704 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46705 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46706 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46707 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46708 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46709 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46710 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 12 | ＜8.8 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46711 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46712 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 13 | ＜7.9 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46713 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46714 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 10 | ＜7.3 | 9.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46715 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46716 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46717 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46718 | アブラツノザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46719 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46720 | イシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 11 | ＜8.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46721 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 34 | 8.82 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46722 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 8.6 | ＜6.9 | 8.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46723 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46724 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46725 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46726 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46727 | ウスメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46728 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 78 | 15.4 | 62.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46729 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46730 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46731 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46732 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46733 | カガミダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46734 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46735 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46736 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46737 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46738 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46739 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46740 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46741 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46742 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46743 | ケムシカジカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46744 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46745 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46746 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46747 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46748 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 11 | ＜8.2 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46749 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46750 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46751 | サワラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46752 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 15 | ＜8.8 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46753 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46754 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 70 | 16.2 | 53.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46755 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46756 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46757 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46758 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 73 | 22.8 | 50.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46759 | スズキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46760 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 200 | 53.8 | 142 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46761 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46762 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46763 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46764 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46765 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46766 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46767 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46768 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46769 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46770 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 9.2 | ＜8.3 | 9.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46771 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46772 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 160 | 49.5 | 113 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46773 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46774 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46775 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46776 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46777 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 21 | 9.36 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46778 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 7.7 | ＜7.1 | 7.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46779 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46780 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 11 | ＜7.6 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46781 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46782 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 7.5 | ＜7.8 | 7.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46783 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46784 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46785 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46786 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46787 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46788 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46789 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46790 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46791 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 7.9 | ＜7.3 | 7.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46792 | マイワシ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 46793 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46794 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46795 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46796 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 11 | ＜11 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46797 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46798 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 13 | ＜6.9 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46799 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 16 | ＜9.0 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46800 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46801 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 9.6 | ＜7.5 | 9.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46802 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 24 | 10.9 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46803 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 24 | ＜8.0 | 24.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46804 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46805 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 11 | ＜8.4 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46806 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46807 | マダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46808 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46809 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46810 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46811 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 9.1 | ＜7.1 | 9.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46812 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46813 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 18 | ＜9.7 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46814 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46815 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46816 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46817 | マツカワ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 30 | ＜11 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46818 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46819 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46820 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46821 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 14 | ＜6.2 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46822 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46823 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46824 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46825 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46826 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46827 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46828 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46829 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | － | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 46830 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46831 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.530 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46832 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46833 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.346 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46834 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46835 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46836 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46837 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46838 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.355 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46839 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46840 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46841 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46842 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.2.27 | 0.43 | ＜0.488 | 0.434 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46843 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.88 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46844 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46845 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.27 | 0.59 | ＜0.473 | 0.591 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46846 | キアンコウ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.359 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46847 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46848 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.437 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46849 | キツネメバル | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46850 | ウスメバル | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46851 | ハタハタ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.8 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 46852 | アイナメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46853 | ヒラスズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.2.27 | 1.6 | ＜0.550 | 1.56 | いであ(株) | 中層 | |
| 46854 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.2.27 | 0.57 | ＜0.447 | 0.574 | いであ(株) | 中層 | |
| 46855 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.2.27 | 6.3 | ＜5.14 | 6.28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46856 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.2.27 | 9.0 | ＜4.48 | 8.98 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46857 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H26.2.27 | 9.8 | ＜4.82 | 9.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46858 | モクズガニ（全体（甲羅を除く） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H26.2.27 | 7.4 | ＜4.20 | 7.35 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46859 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°55、E141°01） | 日立・鹿島沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.598 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 46860 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°53、E141°01） | 日立・鹿島沖 | H26.2.27 | 0.76 | ＜0.428 | 0.756 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46861 | ゴマサバ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 46862 | ゴマサバ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 46863 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.450 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46864 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.442 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46865 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 46866 | マコガレイ | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | － | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46867 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.28 | 3.0 | 0.765 | 2.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46868 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46869 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.655 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46870 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46871 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46872 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.2.28 | 7.6 | 2.31 | 5.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46873 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46874 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.2.28 | 3.7 | 1.25 | 2.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46875 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46876 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.625 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46877 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46878 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46879 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46880 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 46881 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 46882 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 46883 | ババガレイ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46884 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46885 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46886 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 46887 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46888 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜6.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 46889 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46890 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46891 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46892 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46893 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 46894 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜6.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46895 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46896 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 46897 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46898 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46899 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46900 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46901 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46902 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.384 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 46903 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 46904 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 7.9 | 2.05 | 5.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46905 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 1.8 | 0.519 | 1.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46906 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 0.81 | ＜0.509 | 0.814 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46907 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46908 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 2.6 | 0.778 | 1.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46909 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 0.84 | ＜0.352 | 0.838 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46910 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 8.9 | 2.31 | 6.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46911 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 7.8 | 3.64 | 4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46912 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 0.85 | ＜0.481 | 0.852 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46913 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 3.6 | 0.927 | 2.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46914 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 1.2 | ＜0.334 | 1.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46915 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46916 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | － | H26.2.28 | 10 | ＜7.08 | 10.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 46917 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.66 | 宮城県 | 表層 | |
| 46918 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.92 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 46919 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 46920 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.2.28 | 4.1 | ＜3.89 | 4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 46921 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.2.28 | 20 | 5.64 | 14.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 46922 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(五福谷川) | 茨城県沖 | H26.2.28 | 10 | ＜4.13 | 10.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46923 | シラウオ(イシカワシラウオ) | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜6.19 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 46924 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.2 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 46925 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 8.3 | ＜3.82 | 8.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46926 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 46927 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 2.2 | ＜1.9 | 2.20 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 46928 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 46929 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 46930 | コノシロ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.57 | いであ(株) | 中層 | |
| 46931 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 5.5 | 1.62 | 3.89 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46932 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46933 | シロメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46934 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 8.6 | 2.45 | 6.17 | いであ(株) | 中層 | |
| 46935 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 9.1 | 2.69 | 6.39 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 46936 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46937 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46938 | ヒガンフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜6.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 46939 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46940 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 46941 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.686 | ＜0.638 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46942 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 46943 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46944 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 46945 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.660 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46946 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 5.2 | ＜4.73 | 5.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46947 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 9.9 | 2.54 | 7.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46948 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 6.5 | 1.68 | 4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46949 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46950 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 4.4 | 1.19 | 3.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46951 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 8.0 | ＜4.88 | 8.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46952 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 3.8 | ＜3.30 | 3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46953 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46954 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 5.2 | ＜2.4 | 5.15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 46955 | ヤマメ | | 茨城県 | 花園川(水沼ダム上流) | － | H26.2.28 | 64 | 17.5 | 46.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 46956 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H26.2.28 | 130 | 34.6 | 98.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 46957 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | H26.2.28 | 70 | 16.6 | 53.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 46958 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 46959 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市(赤城白川) | － | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46960 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H26.2.28 | 7.4 | ＜7.24 | 7.35 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 46961 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | H26.2.28 | 86 | 21.5 | 64.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 46962 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村(名久田川) | － | H26.2.28 | 27 | 8.25 | 19.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46963 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | － | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46964 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | H26.2.28 | 21 | 5.78 | 15.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46965 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | H26.2.28 | 4.5 | ＜4.42 | 4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46966 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | H26.2.28 | 3.8 | ＜3.65 | 3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46967 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.22 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 46968 | ヤマメ | | 群馬県 | 上野村(神流川) | － | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.60 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46969 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市(小中川) | － | H26.2.28 | 8.4 | ＜5.58 | 8.40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46970 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.472 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46971 | シマガツオ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.564 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 46972 | ウスメバル | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.28 | 7.6 | ＜4.80 | 7.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46973 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H26.2.28 | 0.44 | 0.074 | 0.37 | 神奈川県衛生研究所 | 底層 | |
| 46974 | サザエ | | 静岡県 | 御前崎港内 | － | H26.2.28 | 0.033 | ＜0.038 | 0.033 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 46975 | ナマコ | | 静岡県 | 御前崎港内 | － | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.044 | ＜0.039 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 46976 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46977 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46978 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46979 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.468 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46980 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.435 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46981 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46982 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.88 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46983 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46984 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 46985 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.3 | 18 | 5.62 | 12.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 46986 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.3 | 0.86 | ＜0.397 | 0.855 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46987 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.3 | 2.7 | 0.794 | 1.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46988 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.598 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 46989 | ホシザメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜7.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46990 | クロマグロ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.3.3 | 0.62 | ＜0.412 | 0.623 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 46991 | クロメバル | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜6.47 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46992 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N27°00、E138°00) | － | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.438 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 46993 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.557 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46994 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.335 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46995 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46996 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46997 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46998 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46999 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47000 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 9.7 | ＜7.3 | 9.68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47001 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47002 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47003 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47004 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47005 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47006 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47007 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47008 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47009 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47010 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47011 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47012 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47013 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 11 | ＜8.3 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47014 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47015 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47016 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47017 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47018 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47019 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47020 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47021 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47022 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47023 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47024 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47025 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 25 | 7.69 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47026 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47027 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 12 | ＜7.5 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47028 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47029 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47030 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47031 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47032 | コウナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47033 | コウナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47034 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 7.8 | ＜11 | 7.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47035 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47036 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47037 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 16 | ＜11 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47038 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 11 | ＜9.0 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47039 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 310 | 81.1 | 224 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47040 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47041 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜11 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47042 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47043 | ウケグチメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47044 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47045 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 18 | ＜6.9 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47046 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47047 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47048 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47049 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47050 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47051 | ギス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47052 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 44 | 13.1 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47053 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 22 | ＜12 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47054 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 78 | 19.7 | 58.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47055 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 64 | 19.5 | 44.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47056 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 13 | ＜7.0 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47057 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 63 | 21.0 | 42.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47058 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 15 | ＜9.5 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47059 | サブロウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47060 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 47061 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 47062 | スケトウダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47063 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47064 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47065 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 190 | 53.4 | 132 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47066 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47067 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 78 | 18.5 | 59.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47068 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 19 | ＜9.9 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47069 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 45 | 17.4 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47070 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47071 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47072 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47073 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 13 | ＜8.3 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47074 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 48 | 15.2 | 32.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47075 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 51 | 14.0 | 37.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47076 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47077 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47078 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47079 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47080 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47081 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47082 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47083 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 7.6 | ＜8.1 | 7.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47084 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 27 | ＜8.5 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47085 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 7.9 | ＜7.5 | 7.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47086 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 14 | ＜12 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47087 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 11 | ＜8.7 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47088 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 40 | 11.7 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47089 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 28 | ＜9.5 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47090 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 13 | ＜9.4 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47091 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47092 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47093 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47094 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47095 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 19 | ＜8.4 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47096 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47097 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47098 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47099 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47100 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47101 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47102 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47103 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47104 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47105 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47106 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47107 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47108 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 9.4 | ＜8.8 | 9.42 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47109 | マナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47110 | コウナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47111 | コウナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47112 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47113 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47114 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47115 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47116 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47117 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 100 | 36.5 | 67.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47118 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47119 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47120 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47121 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 21 | ＜7.9 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47122 | アブラツノザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 7.8 | ＜8.3 | 7.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47123 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47124 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47125 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47126 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47127 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47128 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47129 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47130 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47131 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47132 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47133 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47134 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47135 | クサウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47136 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47137 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47138 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47139 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47140 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 8.2 | ＜7.4 | 8.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47141 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 85 | 21.2 | 64.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47142 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47143 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47144 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47145 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47146 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47147 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47148 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47149 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47150 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47151 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47152 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47153 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47154 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47155 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47156 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ﾍﾞｸﾚﾙ/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47157 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 43 | 11.6 | 31.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47158 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 15 | ＜8.9 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47159 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47160 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47161 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47162 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47163 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47164 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 12 | ＜8.3 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47165 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47166 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47167 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47168 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 11 | ＜7.7 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47169 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47170 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47171 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 21 | 9.28 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47172 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47173 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47174 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47175 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 22 | ＜9.1 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47176 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 12 | ＜8.8 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47177 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47178 | マサバ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47179 | マサバ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47180 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47181 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47182 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47183 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47184 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47185 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 10 | ＜8.4 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47186 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47187 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47188 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47189 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47190 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47191 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47192 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47193 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 7.2 | ＜7.0 | 7.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47194 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47195 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47196 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47197 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47198 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47199 | ジンドウイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47200 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47201 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 7.8 | ＜6.7 | 7.78 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47202 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47203 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47204 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47205 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47206 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47207 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47208 | ヤリイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47209 | ヒトエグサ(アオノリ) | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜2.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 47210 | ヒメマス | | 福島県 | 沼沢湖 | - | H26.3.5 | 150 | 40.8 | 109 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 47211 | ワカサギ | | 福島県 | 桧原湖 | - | H26.3.5 | 18 | ＜8.7 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 47212 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47213 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47214 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.346 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47215 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.431 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47216 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47217 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47218 | ホッケ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47219 | ホッケ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47220 | ホッケ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47221 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.590 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47222 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47223 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.3.5 | 0.82 | ＜0.437 | 0.818 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47224 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜7.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47225 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.3.5 | 0.40 | ＜0.489 | 0.400 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47226 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47227 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47228 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47229 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47230 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47231 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.550 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 47232 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 0.71 | ＜0.429 | 0.708 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 47233 | シラウオ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | ごく表層 | |
| 47234 | シロメバル | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 1.8 | 0.612 | 1.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47235 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 10 | 2.63 | 7.74 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 47236 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47237 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47238 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47239 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47240 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47241 | ババガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47242 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47243 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47244 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47245 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47246 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47247 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47248 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47249 | マガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜7.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47250 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 47251 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 5.3 | ＜4.49 | 5.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47252 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 塩釜市北浜 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47253 | イカナゴ稚魚(コウナゴ) | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 0.55 | ＜0.357 | 0.545 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 47254 | イカナゴ稚魚(コウナゴ) | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 0.65 | ＜0.500 | 0.648 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 47255 | シラウオ(イシカワシラウオ) | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 3.6 | 0.914 | 2.65 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 47256 | アイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47257 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47258 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 9.2 | ＜5.59 | 9.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47259 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47260 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 6.8 | ＜5.91 | 6.79 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47261 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47262 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47263 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 40 | 12.0 | 28.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 47264 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47265 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 2.2 | ＜1.9 | 2.22 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47266 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 16 | 4.92 | 11.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47267 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 2.5 | ＜2.0 | 2.49 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47268 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47269 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 7.1 | ＜5.09 | 7.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 47270 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47271 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 3.8 | ＜3.82 | 3.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47272 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47273 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47274 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 47275 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 6.6 | 1.61 | 4.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47276 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47277 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47278 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 47279 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.36 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47280 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 4.2 | ＜4.02 | 4.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47281 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 7.3 | ＜4.93 | 7.25 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 47282 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 7.1 | ＜4.77 | 7.06 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 47283 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 36 | 9.54 | 26.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 47284 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 8.1 | ＜3.88 | 8.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 47285 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 9.7 | 2.72 | 6.97 | いであ(株) | 中層 | |
| 47286 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜6.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 47287 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47288 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 6.9 | ＜5.69 | 6.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47289 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47290 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜3.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47291 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 2.6 | ＜2.0 | 2.58 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47292 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47293 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47294 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47295 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 47296 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 0.81 | ＜0.601 | 0.813 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47297 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47298 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.25 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47299 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 8.3 | ＜6.28 | 8.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47300 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47301 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47302 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47303 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 7.7 | ＜6.40 | 7.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47304 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47305 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47306 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47307 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 4.5 | ＜4.29 | 4.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47308 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47309 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47310 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47311 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47312 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.3.5 | 45 | 12.3 | 32.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47313 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.3.5 | 32 | 8.48 | 23.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47314 | ヤマメ | | 茨城県 | 日立市(十王川) | － | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 47315 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.3.5 | 11 | ＜6.20 | 11.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47316 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 南行徳漁場 | － | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.26 | ＜9.86 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 47317 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜2.64 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 47318 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.37 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 47319 | コノシロ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.25 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 47320 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.83 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 47321 | アカモク | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 海藻類 | |
| 47322 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47323 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.576 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47324 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.433 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47325 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.6 | 0.56 | ＜0.549 | 0.555 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47326 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.476 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47327 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.354 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47328 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.340 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47329 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 深浦町大戸瀬沖 | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.510 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47330 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 深浦町大戸瀬沖 | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47331 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 深浦町大戸瀬沖 | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47332 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 深浦町大戸瀬沖 | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47333 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.3.6 | 0.97 | ＜0.652 | 0.974 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47334 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47335 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.3.6 | 1.5 | ＜0.573 | 1.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47336 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47337 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.3.6 | 3.0 | 1.05 | 1.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47338 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47339 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.3.6 | 2.0 | ＜0.446 | 1.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47340 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47341 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47342 | ウスメバル | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.7 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 47343 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜4.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47344 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百（小百川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47345 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47346 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47347 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47348 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ瀬（銅ヶ瀬川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47349 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47350 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47351 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47352 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47353 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47354 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47355 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ瀬（銅ヶ瀬川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47356 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47357 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H26.3.6 | 18 | 6.00 | 11.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47358 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H26.3.6 | 21 | 6.12 | 15.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47359 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市鍋掛（那珂川） | － | H26.3.6 | 16 | 4.69 | 11.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47360 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H26.3.6 | 21 | 5.49 | 15.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47361 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町小口（那珂川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47362 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | － | H26.3.6 | 4.9 | ＜4.0 | 4.90 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47363 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H26.3.6 | 7.1 | ＜5.1 | 7.09 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47364 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H26.3.6 | 20 | 5.81 | 13.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47365 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47366 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | － | H26.3.6 | 12 | ＜6.4 | 11.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47367 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町・栃木市登社町（思川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47368 | アコウダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.639 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47369 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.60 | いであ(株) | 中層 | |
| 47370 | ハマトビウオ | | 東京都 | 八丈町（神湊漁港） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 47371 | ギンブナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 47372 | ギンブナ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 47373 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47374 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜4.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47375 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.16 | ＜6.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47376 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47377 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47378 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47379 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47380 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47381 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47382 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47383 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町沖 | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.424 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47384 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町沖 | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47385 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜4.58 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 47386 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47387 | スケトウダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47388 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47389 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜8.11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47390 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜5.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 47391 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47392 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.65 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47393 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47394 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.37 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47395 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47396 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47397 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜6.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 47398 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 47399 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47400 | ウスメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 47401 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47402 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47403 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47404 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47405 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 47406 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47407 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47408 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47409 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47410 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47411 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 47412 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.82 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 47413 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47414 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 4.7 | 1.31 | 3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47415 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 0.37 | ＜0.344 | 0.370 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47416 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 3.6 | 0.997 | 2.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47417 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47418 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 3.4 | 0.982 | 2.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47419 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47420 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47421 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47422 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.377 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47423 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.7 | 0.67 | ＜0.536 | 0.667 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47424 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H26.3.7 | 8.7 | 2.23 | 6.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47425 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 47426 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 47427 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.3.7 | 0.60 | ＜0.533 | 0.602 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47428 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 47429 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 47430 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.3.7 | 6.9 | ＜3.38 | 6.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 47431 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H26.3.7 | 83 | 25.6 | 57.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 47432 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（片品川） | － | H26.3.7 | 7.6 | ＜3.84 | 7.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 47433 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H26.3.7 | 29 | 8.15 | 21.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 47434 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 47435 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H26.3.7 | 130 | 40.0 | 94.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 47436 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.38 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47437 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H26.3.7 | 100 | 27.6 | 75.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47438 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H26.3.7 | 31 | 8.18 | 22.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47439 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（利根川） | － | H26.3.7 | 18 | 5.84 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 47440 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47441 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H26.3.7 | 7.5 | ＜6.60 | 7.47 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47442 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47443 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H26.3.7 | 22 | 7.16 | 15.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47444 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H26.3.7 | 63 | 17.7 | 44.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47445 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47446 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜6.03 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47447 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H26.3.7 | 5.5 | ＜6.03 | 5.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47448 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H26.3.7 | 8.8 | ＜5.51 | 8.75 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47449 | ヤマメ | | 群馬県 | 安中市（霧積川） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47450 | ヤマメ | | 群馬県 | 下仁田町（鏑川） | － | H26.3.7 | 6.3 | ＜4.91 | 6.27 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47451 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47452 | ヤマメ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.92 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47453 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（渡良瀬川） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.44 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47454 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.607 | ＜0.570 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 47455 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 00、E135° 00） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.686 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 47456 | スケトウダラ冷凍すり身 | 加工 | （一社）全国すり身協会 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.565 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47457 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.412 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47458 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.374 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47459 | キアンコウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47460 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.10 | 6.2 | ＜5.37 | 6.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47461 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜7.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47462 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.10 | 0.50 | ＜0.421 | 0.504 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47463 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.608 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47464 | ヤマメ | | 神奈川県 | 南足柄市（酒匂川水系狩川） | － | H26.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 47465 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 30、E140° 56） | 日立・鹿島沖 | H26.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.700 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 47466 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 50、E141° 03） | 日立・鹿島沖 | H26.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.460 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 47467 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47468 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47469 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47470 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47471 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47472 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47473 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47474 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47475 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47476 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47477 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47478 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47479 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47480 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47481 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47482 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47483 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47484 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47485 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47486 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 8.5 | ＜7.0 | 8.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47487 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47488 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47489 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47490 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 8.5 | ＜7.4 | 8.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47491 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 150 | 43.0 | 110 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47492 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 51 | 15.5 | 35.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47493 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 17 | ＜7.4 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47494 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47495 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 8.7 | ＜9.7 | 8.68 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47496 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47497 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47498 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47499 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47500 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47501 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47502 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47503 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 7.2 | ＜8.1 | 7.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47504 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 40 | ＜9.7 | 40.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47505 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 17 | ＜8.9 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47506 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47507 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 29 | ＜9.4 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47508 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 14 | ＜7.5 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47509 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 9.2 | ＜9.2 | 9.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47510 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 230 | 65.8 | 169 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47511 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 30 | 8.81 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47512 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47513 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47514 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47515 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47516 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47517 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 28 | 9.28 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47518 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47519 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47520 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 8.4 | ＜8.8 | 8.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47521 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47522 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47523 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47524 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47525 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47526 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47527 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47528 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47529 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47530 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47531 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47532 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47533 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47534 | エゾハリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47535 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47536 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47537 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47538 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47539 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47540 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47541 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47542 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47543 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47544 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47545 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47546 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47547 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47548 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47549 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47550 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47551 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47552 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47553 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47554 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47555 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 7.7 | ＜11 | 7.68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47556 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 11 | ＜9.8 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47557 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 9.7 | ＜6.9 | 9.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47558 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 50 | 13.8 | 36.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47559 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 22 | ＜8.5 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47560 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47561 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47562 | アブラツノザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 22 | 8.53 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47563 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47564 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47565 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47566 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47567 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47568 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47569 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47570 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 78 | 19.2 | 59.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47571 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47572 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47573 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47574 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47575 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47576 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47577 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47578 | キチジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47579 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47580 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 66 | 16.2 | 49.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47581 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 160 | 48.7 | 114 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47582 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47583 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47584 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 21 | ＜8.3 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47585 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 39 | 13.0 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47586 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 240 | 65.3 | 172 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47587 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47588 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47589 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47590 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 74 | 20.0 | 53.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47591 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47592 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47593 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47594 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 11 | ＜5.8 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47595 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 210 | 59.8 | 153 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47596 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47597 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47598 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47599 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47600 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47601 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 8.3 | ＜7.6 | 8.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47602 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 230 | 59.5 | 172 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47603 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 6.6 | ＜8.3 | 6.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47604 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47605 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47606 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 12 | ＜8.0 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47607 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47608 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47609 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47610 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47611 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47612 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47613 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47614 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47615 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47616 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 14 | ＜8.6 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47617 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47618 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47619 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47620 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47621 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 16 | ＜8.3 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47622 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47623 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47624 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 15 | ＜8.2 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47625 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 15 | ＜8.4 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47626 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47627 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 12 | ＜8.5 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47628 | マツカワ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47629 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47630 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47631 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47632 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47633 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47634 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47635 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47636 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47637 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 8.0 | ＜9.9 | 8.00 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47638 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47639 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47640 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47641 | ズワイガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47642 | ズワイガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47643 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47644 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47645 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47646 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47647 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47648 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47649 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47650 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47651 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47652 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.3.12 | 3.8 | ＜4.2 | 3.79 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 47653 | タニシ | | 福島県 | 郡山市 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 47654 | ドジョウ | | 福島県 | 郡山市 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 47655 | マシジミ | | 福島県 | 郡山市 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 47656 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 47657 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 47658 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 47659 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 47660 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 47661 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 47662 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47663 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47664 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47665 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47666 | サクラマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜7.07 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 47667 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47668 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47669 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜3.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47670 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47671 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47672 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47673 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47674 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47675 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47676 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市梶ヶ浦沖 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜5.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47677 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47678 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.12 | 10 | 2.43 | 8.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47679 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47680 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 47681 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47682 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47683 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47684 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47685 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47686 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47687 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47688 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47689 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47690 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47691 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47692 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47693 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47694 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47695 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47696 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47697 | イカナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.3.12 | 1.2 | ＜0.625 | 1.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47698 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜7.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47699 | クロダイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47700 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 14 | 3.86 | 10.2 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 47701 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47702 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47703 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47704 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47705 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47706 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47707 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47708 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47709 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47710 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47711 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47712 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47713 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川） | － | H26.3.12 | 13 | ＜4.73 | 12.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 47714 | ワカサギ | | 宮城県 | 川崎町（釜房湖） | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.03 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47715 | イカナゴ(コウナゴ) | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 1.1 | 0.408 | 0.718 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 47716 | イカナゴ(コウナゴ) | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.579 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 47717 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 47718 | イシカワシラウオ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 4.0 | 1.09 | 2.87 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 47719 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 4.2 | ＜2.2 | 4.15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47720 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 20 | ＜6.33 | 19.7 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47721 | アカムツ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47722 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 0.93 | ＜0.410 | 0.928 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47723 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.657 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47724 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 5.3 | ＜3.2 | 5.26 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47725 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 7.5 | 3.64 | 3.81 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47726 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 8.4 | ＜6.12 | 8.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47727 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 47728 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 47729 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 5.5 | 1.51 | 4.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47730 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47731 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47732 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜7.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47733 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜7.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47734 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 42 | 12.1 | 30.0 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47735 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 4.2 | 1.17 | 3.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 47736 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜6.05 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 47737 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 10 | 2.69 | 7.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 47738 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 180 | 51.4 | 127 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 47739 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 9.8 | 2.97 | 6.85 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 47740 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 8.3 | ＜5.44 | 8.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47741 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜8.24 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47742 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47743 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 5.8 | ＜4.15 | 5.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47744 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 5.7 | 1.47 | 4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47745 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 4.2 | ＜3.18 | 4.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47746 | ヒガンフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 5.2 | ＜3.82 | 5.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47747 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 2.6 | ＜2.2 | 2.58 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47748 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 2.1 | ＜2.0 | 2.09 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47749 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 4.6 | 1.45 | 3.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 47750 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.545 | いであ(株) | 底層 | |
| 47751 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 0.85 | ＜0.538 | 0.849 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47752 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47753 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 13 | 3.21 | 9.73 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47754 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 4.5 | ＜3.80 | 4.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47755 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜6.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 47756 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 14 | 3.80 | 9.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47757 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 4.6 | 1.31 | 3.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47758 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 7.8 | 2.35 | 5.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47759 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 20 | 5.53 | 14.0 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47760 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.99 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47761 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47762 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47763 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 5.2 | ＜4.13 | 5.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47764 | ミズダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.49 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 47765 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47766 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.604 | いであ(株) | 底層 | |
| 47767 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.512 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47768 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.566 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 47769 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 7.1 | ＜4.88 | 7.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47770 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47771 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜6.25 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 47772 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47773 | ワカメ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | |
| 47774 | ヤマメ | | 茨城県 | 水沼ダム上流花園川 | － | H26.3.12 | 64 | 16.6 | 46.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 47775 | エゾイソアイナメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47776 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.350 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 47777 | サワラ（可食部） | | 新潟県 | 新発田市 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 47778 | サワラ（内臓部） | | 新潟県 | 新発田市 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 47779 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.42 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47780 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47781 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.58 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47782 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜4.52 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47783 | サクラマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋（胆振） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 47784 | サクラマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋（胆振） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.00 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 47785 | サクラマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋（胆振） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 47786 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47787 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47788 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.13 | 0.59 | ＜0.442 | 0.591 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47789 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.406 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47790 | ババガレイ | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.443 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47791 | ケガニ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 47792 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.530 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47793 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.24 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47794 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.3.13 | 5.6 | 1.31 | 4.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47795 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47796 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.3.13 | 6.1 | 1.57 | 4.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47797 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47798 | イワナ | | 山形県 | 朴山地域（西川町最上川水系寒河江川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 47799 | ヤマメ | | 山形県 | 最上地域（真室川町最上川水系鮭川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 47800 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川上流） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 47801 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（鬼怒川上流） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47802 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川上流） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47803 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市稲荷町（大谷川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47804 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 47805 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47806 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台（田川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47807 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47808 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 47809 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 47810 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 47811 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 47812 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47813 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 47814 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 47815 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜8.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 47816 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 47817 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 47818 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 47819 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 47820 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.86 | ＜8.52 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 47821 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.51 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 47822 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.48 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 47823 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.61 | ＜6.90 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 47824 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.50 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 47825 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.36 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 47826 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.96 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 47827 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.82 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 47828 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.46 | ＜7.28 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 47829 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜6.05 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 47830 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.419 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47831 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.13 | 1.3 | ＜0.391 | 1.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47832 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.748 | ＜0.609 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47833 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.13 | 0.64 | ＜0.523 | 0.635 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47834 | アイナメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47835 | アイナメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47836 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.720 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 47837 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.3.13 | 11 | ＜5.77 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 47838 | ゲンゴロウブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.3.13 | 11 | ＜5.68 | 11.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47839 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.3.13 | 14 | ＜5.41 | 14.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47840 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.83 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47841 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.53 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47842 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N28°00、E135°00） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.604 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 47843 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°18、E140°51） | 日立・鹿島沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.623 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 47844 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°06、E140°52） | 日立・鹿島沖 | H26.3.13 | 0.98 | ＜0.502 | 0.976 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47845 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川下流域） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 47846 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 47847 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 47848 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.3 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 47849 | マガキ | | 新潟県 | 佐渡市（加茂湖） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 47850 | ニジマス | | 山梨県 | 上野原市（鶴川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.06 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47851 | イワナ | | 山梨県 | 北杜市（大門川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜3.98 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47852 | ヤマメ | | 山梨県 | 笛吹市（芦川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47853 | ニジマス | | 山梨県 | 忍野村（桂川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.02 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 47854 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 富士吉田市 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 47855 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 北杜市 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 47856 | ヤマメ | 養殖 | 山梨県 | 山梨市 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 47857 | アマゴ | 養殖 | 山梨県 | 富士川町 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 47858 | コイ | 養殖 | 山梨県 | 甲斐市 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 47859 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.494 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47860 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47861 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜5.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47862 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47863 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47864 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47865 | サクラマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋（胆振） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.658 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 47866 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜6.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47867 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47868 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47869 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47870 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47871 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.467 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47872 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.439 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47873 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.85 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47874 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町沖 | － | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.627 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47875 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町沖 | － | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.63 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47876 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町沖 | － | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.47 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47877 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47878 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47879 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47880 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47881 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47882 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47883 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47884 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47885 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47886 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47887 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47888 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜6.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47889 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47890 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47891 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47892 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47893 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47894 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.30 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 47895 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47896 | ホテイウオ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47897 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47898 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 47899 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜7.07 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 47900 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.01 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 47901 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜7.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 47902 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 1.4 | 0.365 | 1.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47903 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47904 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47905 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47906 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 2.2 | 0.532 | 1.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47907 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.455 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47908 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47909 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.668 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47910 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.567 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47911 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47912 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.3.14 | 8.1 | 2.22 | 5.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47913 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H26.3.14 | 82 | 22.0 | 60.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 47914 | アカモク | | 神奈川県 | 鎌倉市鎌倉地先 | － | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 47915 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（福島潟） | － | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.3 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 47916 | コイ（内臓） | | 新潟県 | 新潟市（福島潟） | － | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜3.0 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 47917 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47918 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47919 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47920 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47921 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47922 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47923 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47924 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47925 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47926 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47927 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47928 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47929 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47930 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47931 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47932 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47933 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47934 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47935 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47936 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47937 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47938 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 九戸郡野田村大字野田 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47939 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47940 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47941 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47942 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47943 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47944 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47945 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47946 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47947 | ウバガイ | | 青森県 | 八戸市沖 | 青森県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 47948 | キアンコウ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.445 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47949 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.26 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 47950 | イワナ | | 青森県 | 奥入瀬川 | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.94 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 47951 | ウグイ | | 青森県 | 奥入瀬川 | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.38 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 47952 | ヤマメ | | 青森県 | 奥入瀬川 | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.03 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 47953 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.3.17 | 3.9 | 1.03 | 2.85 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 47954 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.3.17 | 0.62 | ＜0.413 | 0.622 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 47955 | コモンカスベ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.10 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47956 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°25、E140°54） | 日立・鹿島沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.518 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 47957 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°25、E140°53） | 日立・鹿島沖 | H26.3.17 | 0.62 | ＜0.447 | 0.622 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47958 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°26、E140°45） | 房総沖 | H26.3.17 | 0.89 | ＜0.428 | 0.894 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 47959 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜2.94 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 47960 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.36 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 47961 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜1.97 | ＜2.96 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 47962 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.11 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 47963 | ヤマメ | | 山梨県 | 小菅村（小菅川） | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.29 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 47964 | イワナ | | 山梨県 | 丹波山村（丹波川） | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.70 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 47965 | イワナ | 養殖 | 山梨県 | 小菅村 | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜7.97 | ＜5.32 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 47966 | ヒメマス | | 山梨県 | 富士河口町（本栖湖） | － | H26.3.17 | 5.4 | ＜5.77 | 5.38 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 47967 | ヒメマス | | 山梨県 | 富士河口町（西湖） | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.86 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 47968 | ワカサギ | | 山梨県 | 富士河口町（西湖） | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.60 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 47969 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47970 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47971 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47972 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47973 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47974 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47975 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47976 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47977 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47978 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47979 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47980 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47981 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47982 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47983 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47984 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47985 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47986 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47987 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47988 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47989 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47990 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47991 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47992 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47993 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47994 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47995 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47996 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47997 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47998 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47999 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48000 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48001 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48002 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48003 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48004 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48005 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48006 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48007 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48008 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48009 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48010 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48011 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48012 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48013 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48014 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48015 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48016 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48017 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48018 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48019 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48020 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48021 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48022 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48023 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48024 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48025 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48026 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48027 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48028 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48029 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48030 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48031 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48032 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48033 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48034 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48035 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48036 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48037 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48038 | コウナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48039 | コウナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48040 | コウナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48041 | コウナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48042 | コウナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48043 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48044 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 14 | ＜7.6 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48045 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 12 | ＜8.2 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48046 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 10 | ＜5.0 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48047 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48048 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48049 | アカガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 32 | 9.77 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48050 | アカガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 55 | 16.3 | 38.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48051 | アカガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48052 | アカガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 12 | ＜9.2 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48053 | アカガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 15 | ＜8.6 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48054 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 67 | 21.3 | 45.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48055 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 7.1 | ＜7.0 | 7.06 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48056 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 83 | 24.1 | 58.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48057 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48058 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48059 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48060 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48061 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48062 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48063 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48064 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48065 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48066 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48067 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 24 | ＜9.1 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48068 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 20 | ＜7.3 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48069 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48070 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48071 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 55 | 13.6 | 41.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48072 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 85 | 22.9 | 61.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48073 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 12 | ＜9.7 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48074 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 160 | 48.3 | 115 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48075 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 35 | 7.97 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48076 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48077 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48078 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48079 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48080 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48081 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 14 | ＜8.8 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48082 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48083 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48084 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48085 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48086 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 7.3 | ＜7.3 | 7.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48087 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 95 | 26.1 | 68.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48088 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48089 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 9.4 | ＜8.1 | 9.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48090 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48091 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48092 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48093 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48094 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 36 | 9.72 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48095 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48096 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48097 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48098 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 6.7 | ＜7.8 | 6.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48099 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48100 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48101 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48102 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48103 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48104 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48105 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48106 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48107 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 10 | ＜7.2 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48108 | コウナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48109 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48110 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48111 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48112 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48113 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 15 | ＜8.7 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48114 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48115 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48116 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48117 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48118 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48119 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48120 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 14 | ＜6.0 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48121 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 26 | 9.60 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48122 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48123 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48124 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48125 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 7.0 | ＜7.8 | 7.04 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48126 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48127 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48128 | ウスメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48129 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 22 | ＜9.2 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48130 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48131 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48132 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48133 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48134 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48135 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48136 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48137 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48138 | ケムシカジカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48139 | ゴマサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48140 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 37 | 14.0 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48141 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 8.7 | ＜6.7 | 8.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48142 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48143 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 31 | 10.4 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48144 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 52 | 13.1 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48145 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48146 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48147 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48148 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48149 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48150 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48151 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 11 | ＜8.8 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48152 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 240 | 65.6 | 174 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48153 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48154 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48155 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48156 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48157 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48158 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 19 | ＜8.5 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48159 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48160 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48161 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 25 | ＜7.9 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48162 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 12 | ＜7.2 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48163 | ヒレグロ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48164 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48165 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48166 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48167 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48168 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48169 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48170 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 16 | ＜5.8 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48171 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48172 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48173 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 48 | 13.5 | 34.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48174 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48175 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 35 | 11.7 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48176 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48177 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48178 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48179 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48180 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48181 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48182 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48183 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48184 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48185 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 100 | 26.1 | 76.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48186 | マツカワ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48187 | ミギガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48188 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48189 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48190 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48191 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48192 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48193 | エゾハリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48194 | ケガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48195 | ケガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48196 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48197 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48198 | スルメイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48199 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48200 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48201 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48202 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48203 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48204 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48205 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48206 | シライトマキバイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48207 | シライトマキバイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48208 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48209 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 48210 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | － | H26.3.19 | 11 | ＜9.9 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48211 | イワナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系安座川) | － | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48212 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出ができます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48213 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.3.19 | 100 | 25.8 | 76.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48214 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | － | H26.3.19 | 19 | 7.66 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48215 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | － | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48216 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系宮古川) | － | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48217 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48218 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.646 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48219 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.685 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 48220 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 48221 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.19 | 0.49 | ＜0.446 | 0.489 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48222 | マアナゴ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48223 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48224 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48225 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48226 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48227 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48228 | マコガレイ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48229 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.19 | 1.1 | ＜0.614 | 1.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48230 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.575 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48231 | マツカワ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.412 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48232 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜7.34 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48233 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜8.00 | (株)総合水研究所 | 海藻類 | |
| 48234 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48235 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48236 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48237 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48238 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48239 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48240 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48241 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48242 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48243 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48244 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48245 | アカガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 48246 | アカガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 48247 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 48248 | ケガニ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜4.63 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 48249 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 48250 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜7.66 | ＜7.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48251 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48252 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.88 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48253 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48254 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜6.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48255 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜3.92 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48256 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.18 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48257 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48258 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48259 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜7.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48260 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48261 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 48262 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48263 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48264 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜7.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48265 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 48266 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 48267 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 48268 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 1.3 | ＜0.477 | 1.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48269 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48270 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 6.7 | ＜3.02 | 6.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48271 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48272 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48273 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 3.2 | 0.930 | 2.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48274 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.367 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48275 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 2.2 | 0.584 | 1.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48276 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 0.58 | ＜0.301 | 0.577 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48277 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 9.1 | ＜3.13 | 9.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48278 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H26.3.20 | 7.8 | ＜5.32 | 7.83 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 48279 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H26.3.20 | 7.3 | ＜5.94 | 7.28 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 48280 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫川水系） | － | H26.3.20 | 23 | 5.53 | 17.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 48281 | ヤマメ | | 山形県 | 県陽地域（米沢市最上川水系天王川） | － | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 48282 | イワナ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市五十川） | － | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 48283 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 48284 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.618 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 48285 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.642 | ＜0.554 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 48286 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.604 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 48287 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 48288 | アイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 4.2 | 0.908 | 3.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48289 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 11 | 2.92 | 7.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48290 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 7.1 | 1.78 | 5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48291 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48292 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48293 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48294 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48295 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.89 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 48296 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48297 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 7.8 | ＜4.53 | 7.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48298 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 3.9 | 0.845 | 3.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48299 | コモンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48300 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48301 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 7.6 | 1.81 | 5.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 48302 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 13 | 3.49 | 9.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 48303 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 5.6 | 1.59 | 4.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48304 | ヒガンフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48305 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 3.7 | 1.04 | 2.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48306 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 0.93 | ＜0.491 | 0.930 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48307 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 0.62 | ＜0.407 | 0.616 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48308 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 48309 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜7.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48310 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 13 | ＜6.15 | 13.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48311 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 6.3 | 1.89 | 4.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48312 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 4.0 | 4.04 | ＜4.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48313 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48314 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 17 | 4.50 | 12.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48315 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 23 | 6.69 | 15.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48316 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 5.6 | ＜3.02 | 5.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48317 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | － | H26.3.20 | 59 | 17.4 | 41.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 48318 | ウグイ | | 茨城県 | 常陸太田市(里川) | － | H26.3.20 | 3.2 | ＜2.3 | 3.20 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 48319 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 48320 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | － | H26.3.20 | 110 | 29.9 | 75.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 48321 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | － | H26.3.20 | 57 | 16.7 | 40.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 48322 | ヤマメ | | 茨城県 | 常陸太田市(里川) | － | H26.3.20 | 3.5 | ＜2.2 | 3.51 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 48323 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.509 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 48324 | ヤリイカ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.413 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 48325 | コウイカ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.423 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 48326 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.3.20 | 32 | 10.3 | 21.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 48327 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.3.20 | 7.5 | ＜3.88 | 7.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 48328 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.3.20 | 9.4 | ＜4.71 | 9.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 48329 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H26.3.20 | 14 | 5.08 | 8.52 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 48330 | モクズガニ（全体（甲羅を除く） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H26.3.20 | 6.7 | ＜4.09 | 6.66 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 48331 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市（秋川上流域） | － | H26.3.20 | 8.6 | ＜5.9 | 8.60 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 48332 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系日原川） | － | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 48333 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川上流域） | － | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 48334 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48335 | ユメカサゴ | | 福島県漁業協同組合連合会 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 110 | 22.2 | 89.2 | 福島県水産試験場 | 底層 | |
| 48336 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.24 | 2.0 | 0.378 | 1.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48337 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48338 | ワカサギ | | 北海道 | 網走湖内 | － | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.416 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 48339 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.444 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48340 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.525 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48341 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48342 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48343 | コモンカスベ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48344 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48345 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.495 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 48346 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48347 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48348 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.24 | 0.68 | ＜0.474 | 0.681 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48349 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48350 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48351 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48352 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48353 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48354 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48355 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48356 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48357 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48358 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48359 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48360 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48361 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48362 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48363 | イカナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 48364 | イカナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 48365 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48366 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 12 | 3.03 | 8.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48367 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48368 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48369 | ネズミザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H26.3.24 | 4.0 | 1.02 | 2.97 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 48370 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | H26.3.24 | 53 | 12.5 | 40.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 48371 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.95 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 48372 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.11 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 48373 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H26.3.24 | 260 | 68.5 | 190 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 48374 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H26.3.24 | 8.5 | ＜3.36 | 8.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 48375 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H26.3.24 | 29 | 6.72 | 22.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 48376 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H26.3.24 | 17 | ＜5.67 | 17.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 48377 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H26.3.24 | 6.6 | ＜7.15 | 6.61 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 48378 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H26.3.24 | 6.8 | ＜4.58 | 6.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 48379 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川） | － | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 48380 | アイナメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.24 | 4.1 | 0.968 | 3.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48381 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.24 | 0.52 | ＜0.516 | 0.523 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48382 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48383 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.24 | 1.3 | ＜0.548 | 1.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48384 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48385 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.24 | 6.3 | 1.77 | 4.57 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 48386 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.451 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48387 | アカエイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜7.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48388 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.638 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48389 | アサリ | | 千葉県 | 東京湾 | - | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.638 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 48390 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29°00、E138°00） | - | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.573 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 48391 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°01、E140°54） | 日立・鹿島沖 | H26.3.24 | 0.41 | ＜0.379 | 0.413 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 48392 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 三浦市 | - | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 48393 | マイワシ | | 神奈川県 | 三浦市 | - | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 48394 | マアジ | | 神奈川県 | 三浦市 | - | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48395 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.51 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 48396 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜2.88 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 48397 | アカシタビラメ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.51 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 48398 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.13 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 48399 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48400 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.25 | 4.5 | 1.23 | 3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48401 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜6.16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 48402 | マコガレイ | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | - | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 48403 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.3.25 | 6.7 | 1.92 | 4.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 48404 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 48405 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.3.25 | 3.9 | 1.01 | 2.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48406 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48407 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.3.25 | 0.78 | ＜0.653 | 0.775 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48408 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48409 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.640 | ＜0.667 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48410 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48411 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48412 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48413 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48414 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48415 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48416 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48417 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48418 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48419 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48420 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48421 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48422 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48423 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48424 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48425 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48426 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48427 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48428 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48429 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48430 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48431 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48432 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48433 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48434 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48435 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48436 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48437 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48438 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48439 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48440 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48441 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48442 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48443 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48444 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48445 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48446 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48447 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48448 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48449 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48450 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48451 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48452 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48453 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48454 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48455 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48456 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48457 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48458 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48459 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48460 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48461 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 8.6 | ＜9.4 | 8.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48462 | アオメエソ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48463 | アカガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48464 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48465 | アブラツノザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48466 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 32 | ＜9.4 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48467 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48468 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48469 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 6.6 | ＜8.5 | 6.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48470 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48471 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 31 | 9.51 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48472 | ケムシカジカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48473 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 89 | 25.8 | 62.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48474 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 48 | 13.1 | 35.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48475 | サクラマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48476 | シログチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48477 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 53 | 20.2 | 32.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48478 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 20 | ＜7.9 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48479 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 160 | 43.6 | 113 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48480 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48481 | マアナゴ（ノレソレ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48482 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48483 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 70 | 19.2 | 50.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48484 | ヒガンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48485 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48486 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48487 | マアジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48488 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48489 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48490 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 9.6 | ＜6.9 | 9.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48491 | マサバ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48492 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 13 | ＜7.3 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48493 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48494 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48495 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48496 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 30 | 10.3 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48497 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 7.2 | ＜7.5 | 7.17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48498 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48499 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48500 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 7.7 | ＜7.9 | 7.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48501 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48502 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48503 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48504 | ジンドウイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48505 | スルメイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48506 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 10 | ＜6.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48507 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48508 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48509 | ヤリイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48510 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48511 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48512 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48513 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48514 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48515 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48516 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48517 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48518 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 11 | ＜9.8 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48519 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 22 | ＜11 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48520 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48521 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 8.2 | ＜7.7 | 8.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48522 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48523 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48524 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48525 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48526 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48527 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48528 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48529 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48530 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48531 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 7.3 | ＜7.1 | 7.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48532 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 17 | ＜7.2 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48533 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48534 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48535 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48536 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48537 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48538 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48539 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48540 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48541 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48542 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48543 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48544 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48545 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48546 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48547 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48548 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 16 | ＜9.0 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48549 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 59 | 15.4 | 43.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48550 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48551 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48552 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 19 | ＜8.6 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48553 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48554 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48555 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48556 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 470 | 129 | 337 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48557 | タチウオ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48558 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48559 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48560 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48561 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 9.0 | ＜6.3 | 8.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48562 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48563 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 13 | ＜9.9 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48564 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 21 | 8.32 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48565 | ヒガンフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48566 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48567 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 7.5 | ＜8.0 | 7.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48568 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48569 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48570 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48571 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48572 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48573 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48574 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48575 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48576 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48577 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48578 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 29 | 8.59 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48579 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48580 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48581 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48582 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48583 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 8.7 | ＜9.1 | 8.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48584 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48585 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48586 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48587 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 14 | ＜8.6 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48588 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48589 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 9.3 | ＜9.2 | 9.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48590 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48591 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48592 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 72 | 13.1 | 58.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48593 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48594 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48595 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48596 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48597 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 13 | ＜8.4 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48598 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48599 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48600 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48601 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48602 | ズワイガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48603 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48604 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48605 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48606 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48607 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48608 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48609 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48610 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48611 | ナガバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48612 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48613 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.3.26 | 3.5 | ＜4.5 | 3.46 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 48614 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系檜枝岐川) | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48615 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系舟岐川) | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48616 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流白沢) | － | H26.3.26 | 8.8 | ＜6.2 | 8.81 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48617 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系見通川) | － | H26.3.26 | 8.1 | ＜9.9 | 8.13 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48618 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川支流湯沢川) | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48619 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川支流小川) | － | H26.3.26 | 29 | ＜9.6 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48620 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H26.3.26 | 12 | ＜9.7 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48621 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系塩城川) | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48622 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系湯ノ岐川) | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48623 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48624 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48625 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系塩水川) | － | H26.3.26 | 11 | ＜6.7 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48626 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系小屋川) | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48627 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | H26.3.26 | 98 | 25.7 | 72.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48628 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | H26.3.26 | 16 | ＜8.5 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48629 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | H26.3.26 | 100 | 29.6 | 74.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48630 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48631 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48632 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48633 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48634 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48635 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48636 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.26 | 0.80 | 0.301 | 0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48637 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.489 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48638 | サクラマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.469 | いであ(株) | 中層 | |
| 48639 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.91 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 48640 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.594 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48641 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.684 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48642 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48643 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48644 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48645 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48646 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48647 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 48648 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48649 | マボヤ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜5.85 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 48650 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.375 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 48651 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48652 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48653 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48654 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48655 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48656 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48657 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48658 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48659 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48660 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H26.3.26 | 2.5 | 0.821 | 1.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 48661 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 48662 | ヒレグロ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 48663 | ヒレグロ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 48664 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48665 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48666 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48667 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48668 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.27 | 0.41 | ＜0.238 | 0.413 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48669 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.357 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 48670 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.348 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 48671 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.364 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 48672 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.345 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 48673 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.333 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 48674 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.27 | 0.49 | ＜0.466 | 0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48675 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.496 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 48676 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.520 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48677 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.555 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48678 | ニジマス | 養殖 | 青森県 | 内水面研究所 | － | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.24 | いであ(株) | 淡水 | |
| 48679 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 0.68 | ＜0.427 | 0.675 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 48680 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48681 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48682 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 18 | 5.88 | 12.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 48683 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48684 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 48685 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48686 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48687 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜4.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48688 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48689 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48690 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 9.6 | ＜4.52 | 9.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48691 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 7.2 | ＜6.15 | 7.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48692 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.25 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48693 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48694 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 6.4 | ＜4.40 | 6.42 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 48695 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 7.7 | 1.91 | 5.78 | いであ(株) | 中層 | |
| 48696 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 13 | 4.01 | 8.61 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 48697 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 48698 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 48699 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 6.0 | ＜5.29 | 6.04 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 48700 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 17 | 4.58 | 12.4 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 48701 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48702 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜6.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48703 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48704 | トラフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48705 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48706 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 4.5 | 1.12 | 3.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48707 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48708 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 8.1 | 2.57 | 5.56 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 48709 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 48710 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 2.7 | ＜2.6 | 2.71 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 48711 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.635 | ＜0.588 | いであ(株) | 底層 | |
| 48712 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 1.7 | 0.584 | 1.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48713 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 0.54 | ＜0.493 | 0.540 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48714 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48715 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 7.7 | ＜2.1 | 7.65 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 48716 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 3.5 | 0.927 | 2.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 48717 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48718 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48719 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48720 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 3.7 | 1.08 | 2.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 48721 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 8.1 | 2.22 | 5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 48722 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 48723 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 27 | 7.83 | 19.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 48724 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 44 | 12.1 | 32.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 48725 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 48726 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 93 | 27.1 | 66.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48727 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48728 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48729 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48730 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜6.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48731 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48732 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.354 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 48733 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48734 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 7.5 | ＜3.77 | 7.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48735 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | － | H26.3.27 | 43 | 10.7 | 32.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 48736 | ウグイ | | 茨城県 | 大子町地先（八溝川） | － | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 48737 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.3.27 | 37 | 9.67 | 27.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 48738 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.3.27 | 37 | 11.1 | 25.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 48739 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.3.27 | 33 | 6.87 | 26.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 48740 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.3.27 | 28 | 7.17 | 21.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48741 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.30 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 48742 | ヤマメ | | 茨城県 | 大子町地先（八溝川） | － | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 48743 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | － | H26.3.27 | 38 | 11.2 | 26.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 48744 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H26.3.27 | 13 | ＜6.21 | 13.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 48745 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H26.3.27 | 20 | 6.48 | 13.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 48746 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H26.3.27 | 7.6 | ＜6.48 | 7.64 | いであ(株) | 淡水 | |
| 48747 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯西川） | － | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 48748 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.27 | 15 | 4.30 | 10.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 48749 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.465 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48750 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.27 | 0.86 | ＜0.442 | 0.859 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48751 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.492 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48752 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.563 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48753 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48754 | ムラソイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.575 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48755 | クロダイ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48756 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.3.27 | 140 | 36.5 | 102 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 48757 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.3.27 | 190 | 54.0 | 134 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 48758 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.3.27 | 49 | 15.3 | 34.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 48759 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.3.27 | 25 | 6.09 | 18.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 48760 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 51、E141° 02） | 日立・鹿島沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.597 | いであ(株) | 中層 | |
| 48761 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 29、E140° 47） | 房総沖 | H26.3.27 | 0.89 | ＜0.500 | 0.892 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 48762 | シログチ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 48763 | シログチ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 48764 | アカガレイ | | 福島県漁業協同組合連合会 | 双葉～富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 66 | 15.7 | 50.1 | 福島県水産試験場 | 底層 | |
| 48765 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.3.28 | 5.7 | 1.79 | 3.88 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48766 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48767 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.37 | いであ(株) | 淡水 | |
| 48768 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜6.05 | いであ(株) | 淡水 | |
| 48769 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.3.28 | 1.1 | ＜0.560 | 1.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48770 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48771 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.3.28 | 1.8 | ＜0.446 | 1.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48772 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48773 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.3.28 | 2.4 | ＜0.594 | 2.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48774 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48775 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.12 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 48776 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.56 | ＜6.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48777 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48778 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜7.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48779 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48780 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48781 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48782 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48783 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48784 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48785 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48786 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48787 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48788 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48789 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48790 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48791 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48792 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜6.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48793 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48794 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48795 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48796 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48797 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48798 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜6.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48799 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48800 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 48801 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48802 | キアンコウ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.542 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48803 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜7.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48804 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.85 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 48805 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 7.6 | 2.41 | 5.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48806 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48807 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48808 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48809 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48810 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 48811 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | － | H26.3.28 | 7.5 | ＜6.71 | 7.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 48812 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | － | H26.3.28 | 14 | 4.87 | 8.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 48813 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.28 | 0.40 | ＜0.338 | 0.401 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48814 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.28 | 3.0 | 0.596 | 2.43 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 48815 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.346 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 48816 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 48817 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48818 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.81 | ＜7.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48819 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48820 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48821 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜5.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48822 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.3.28 | 2.3 | 0.644 | 1.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48823 | アイナメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48824 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48825 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48826 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48827 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48828 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48829 | ワカメ | 養殖 | 岩手県漁業協同組合連合会 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48830 | ワカメ | 養殖 | 岩手県漁業協同組合連合会 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48831 | ワカメ | 養殖 | 岩手県漁業協同組合連合会 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48832 | ワカメ | 養殖 | 岩手県漁業協同組合連合会 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48833 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.31 | 0.43 | ＜0.338 | 0.431 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48834 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.430 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48835 | ワカメ | | 静岡県 | 地頭方漁港沖 | － | H26.3.31 | 0.045 | ＜0.061 | 0.045 | 静岡県環境放射線監視センター | 海藻類 | |
| 48836 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | － | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.54 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 48837 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川） | － | H26.4.1 | 6.2 | ＜5.3 | 6.2 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 48838 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川） | － | H26.4.1 | 5.0 | ＜4.6 | 5.0 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 48839 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48840 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48841 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48842 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H26.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48843 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48844 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48845 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48846 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48847 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48848 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48849 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48850 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48851 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48852 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48853 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48854 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48855 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48856 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 13 | ＜6.4 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48857 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48858 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48859 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48860 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48861 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48862 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48863 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48864 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48865 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48866 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48867 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48868 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48869 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48870 | コウナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48871 | コウナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48872 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 19 | ＜8.9 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48873 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48874 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 15 | ＜8.7 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48875 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48876 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48877 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 19 | ＜9.1 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48878 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48879 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 12 | ＜8.3 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48880 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48881 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48882 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48883 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48884 | ウケグチメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48885 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48886 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 9.7 | ＜11 | 9.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48887 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48888 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48889 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48890 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48891 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48892 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48893 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48894 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 15 | ＜9.4 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48895 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48896 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48897 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 30 | 9.72 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48898 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 42 | 8.50 | 33.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48899 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 12 | ＜7.2 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48900 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48901 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 11 | ＜9.3 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48902 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48903 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 57 | 16.1 | 40.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48904 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 78 | 18.9 | 58.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48905 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48906 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48907 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48908 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48909 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48910 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 86 | 25.3 | 60.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48911 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48912 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 49 | 18.4 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48913 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 48 | 14.6 | 33.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48914 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48915 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48916 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48917 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48918 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48919 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48920 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48921 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 13 | ＜9.7 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48922 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 160 | 42.7 | 122 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48923 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48924 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 43 | 13.8 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48925 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48926 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48927 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48928 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48929 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 30 | 10.1 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48930 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48931 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 47 | 17.4 | 29.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48932 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48933 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48934 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48935 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48936 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48937 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48938 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48939 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48940 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48941 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 9.1 | ＜8.7 | 9.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48942 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48943 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48944 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48945 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48946 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48947 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48948 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48949 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48950 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48951 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48952 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48953 | コウナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48954 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48955 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48956 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 7.5 | ＜8.0 | 7.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48957 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 16 | ＜8.8 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48958 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 120 | 26.9 | 88.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48959 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 16 | ＜9.2 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48960 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 160 | 39.6 | 116 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48961 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48962 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 8.7 | ＜7.3 | 8.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48963 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48964 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48965 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48966 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48967 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 15 | ＜7.9 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48968 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48969 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48970 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48971 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48972 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48973 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48974 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48975 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48976 | キチジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48977 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48978 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48979 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48980 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48981 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 20 | ＜8.9 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48982 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48983 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 130 | 35.0 | 92.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48984 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48985 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48986 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 250 | 72.1 | 182 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48987 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 130 | 32.1 | 95.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48988 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48989 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48990 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 11 | ＜9.0 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48991 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48992 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48993 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48994 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48995 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48996 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 11 | ＜7.0 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48997 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48998 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 7.9 | ＜6.5 | 7.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48999 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 87 | 21.9 | 64.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49000 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49001 | ホッケ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49002 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49003 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49004 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49005 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 13 | ＜9.2 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49006 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 8.7 | ＜7.0 | 8.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49007 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49008 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 26 | 10.3 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49009 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 18 | 8.34 | 9.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49010 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49011 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49012 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49013 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49014 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 27 | 10.3 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49015 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 38 | ＜9.2 | 38.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49016 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49017 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49018 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49019 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49020 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49021 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49022 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49023 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49024 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49025 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49026 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49027 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49028 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49029 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49030 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49031 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49032 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49033 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49034 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49035 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49036 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.4.2 | 6.1 | ＜4.9 | 6.12 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 49037 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H26.4.2 | 12 | ＜9.0 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49038 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流） | － | H26.4.2 | 53 | 14.0 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49039 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | － | H26.4.2 | 11 | ＜8.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49040 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流） | － | H26.4.2 | 98 | 28.8 | 69.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49041 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流七物沢） | － | H26.4.2 | 27 | 9.09 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49042 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流和久入川） | － | H26.4.2 | 19 | ＜7.3 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49043 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流神沢） | － | H26.4.2 | 29 | 7.74 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49044 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.4.2 | 100 | 28.7 | 74.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49045 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49046 | ヤマメ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川支流小川） | － | H26.4.2 | 9.0 | ＜8.2 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49047 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49048 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49049 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49050 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.318 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49051 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.2 | 1.4 | ＜0.437 | 1.37 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49052 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部沖 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49053 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.59 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 49054 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49055 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49056 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49057 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49058 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49059 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜2.99 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49060 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.65 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49061 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 49062 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49063 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49064 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49065 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49066 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49067 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.97 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49068 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.4.2 | 0.89 | ＜0.517 | 0.888 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49069 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49070 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49071 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻中央部 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49072 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49073 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49074 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.4.2 | 12 | ＜5.02 | 12.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 49075 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.4.2 | 6.5 | ＜4.80 | 6.48 | いであ(株) | 淡水 | |
| 49076 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | （一財）新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 49077 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.5 | （一財）新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 49078 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.509 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49079 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市（浅川上流域） | － | H26.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 49080 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系峰谷川） | － | H26.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 49081 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.460 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49082 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.499 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49083 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 49084 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49085 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49086 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜7.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49087 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49088 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49089 | ババガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜8.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49090 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49091 | アイナメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜7.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49092 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.565 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49093 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49094 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49095 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49096 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49097 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49098 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.536 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49099 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 49100 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49101 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.63 | いであ(株) | 表層 | |
| 49102 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.57 | いであ(株) | 表層 | |
| 49103 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 2.4 | 0.587 | 1.85 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 49104 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 6.5 | 2.02 | 4.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 49105 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 6.5 | 1.56 | 4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 49106 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 3.5 | 1.17 | 2.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 49107 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 49108 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 49109 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 5.0 | 1.28 | 3.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49110 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜5.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49111 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 49112 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49113 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 6.7 | ＜3.84 | 6.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49114 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 49115 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 19 | 5.29 | 13.4 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 49116 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 8.2 | 2.19 | 6.03 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 49117 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 20 | 4.56 | 15.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 49118 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 49119 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 17 | 5.07 | 12.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 49120 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.60 | いであ(株) | 中層 | |
| 49121 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 6.5 | ＜5.35 | 6.54 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 49122 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 5.3 | ＜4.55 | 5.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49123 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 4.7 | 1.40 | 3.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 49124 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.672 | いであ(株) | 底層 | |
| 49125 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 0.67 | ＜0.624 | 0.666 | いであ(株) | 底層 | |
| 49126 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 49127 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 10 | 3.31 | 7.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 49128 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜7.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 49129 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 5.7 | ＜3.61 | 5.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49130 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 13 | ＜5.34 | 12.7 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 49131 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 3.9 | 1.09 | 2.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 49132 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 5.3 | 1.46 | 3.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 49133 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 16 | 4.48 | 12.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 49134 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 12 | 3.50 | 8.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 49135 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 5.1 | 1.24 | 3.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 49136 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 4.7 | 1.33 | 3.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49137 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49138 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 6.4 | 1.39 | 4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49139 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 5.7 | ＜3.62 | 5.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49140 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49141 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49142 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 49143 | マナマコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 49144 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49145 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H26.4.4 | 12 | 4.04 | 8.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49146 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49147 | イワナ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷川） | － | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49148 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H26.4.4 | 36 | 8.25 | 27.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 49149 | イワナ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | － | H26.4.4 | 25 | 6.72 | 18.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 49150 | ヤマメ | | 群馬県 | 吉岡町（利根川） | － | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49151 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H26.4.4 | 10 | ＜3.93 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49152 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H26.4.4 | 21 | ＜4.87 | 20.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 49153 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H26.4.4 | 18 | 6.18 | 12.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 49154 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H26.4.4 | 7.9 | ＜4.92 | 7.85 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 49155 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H26.4.4 | 9.6 | ＜4.57 | 9.61 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 49156 | ヤマメ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | － | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.26 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 49157 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H26.4.4 | 23 | 6.76 | 15.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 49158 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H26.4.4 | 58 | 13.7 | 43.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 49159 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49160 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49161 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49162 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49163 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49164 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49165 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49166 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49167 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49168 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49169 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49170 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49171 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49172 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49173 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49174 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49175 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49176 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49177 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49178 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49179 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49180 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49181 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49182 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49183 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49184 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49185 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49186 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49187 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49188 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49189 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49190 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.7 | 0.61 | ＜0.363 | 0.614 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49191 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49192 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49193 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.7 | 1.2 | ＜0.457 | 1.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49194 | イサキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49195 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N26° 00、E134° 00) | – | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.406 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 49196 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N21° 30、E136° 00) | – | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.436 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 49197 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 58、E141° 07) | 日立・鹿島沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.354 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 49198 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49199 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49200 | マツモ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49201 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49202 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49203 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49204 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49205 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49206 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.8 | 1.6 | ＜0.525 | 1.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49207 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49208 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49209 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49210 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49211 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49212 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49213 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49214 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49215 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49216 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49217 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49218 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49219 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49220 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49221 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49222 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49223 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49224 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49225 | アカガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49226 | アカガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49227 | アカガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49228 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49229 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 7.2 | ＜9.0 | 7.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49230 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49231 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49232 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49233 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49234 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49235 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49236 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49237 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49238 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49239 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49240 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49241 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49242 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49243 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49244 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49245 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49246 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49247 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49248 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49249 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49250 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49251 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49252 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49253 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 7.5 | ＜9.1 | 7.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49254 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49255 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49256 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49257 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49258 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49259 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49260 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49261 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49262 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49263 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49264 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49265 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49266 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49267 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49268 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49269 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49270 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49271 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49272 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49273 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49274 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 9.8 | ＜7.1 | 9.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49275 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49276 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49277 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49278 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49279 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49280 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49281 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49282 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49283 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49284 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49285 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49286 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49287 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49288 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49289 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49290 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49291 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49292 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49293 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49294 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49295 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49296 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49297 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 9.8 | ＜8.4 | 9.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49298 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49299 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49300 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49301 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49302 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49303 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49304 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49305 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49306 | コウナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49307 | コウナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49308 | コウナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49309 | コウナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49310 | コウナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49311 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49312 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49313 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49314 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49315 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49316 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49317 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49318 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49319 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49320 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49321 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49322 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 72 | 18.7 | 53.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49323 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 18 | ＜8.4 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 49324 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 8.9 | ＜8.2 | 8.93 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 49325 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49326 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 42 | 12.0 | 29.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49327 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49328 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 9.2 | ＜7.9 | 9.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49329 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 58 | 14.5 | 43.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49330 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49331 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 73 | 14.7 | 57.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49332 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49333 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49334 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 21 | 7.04 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49335 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49336 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49337 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49338 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49339 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49340 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49341 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49342 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49343 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49344 | コウナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49345 | コウナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49346 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 7.9 | ＜8.3 | 7.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49347 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49348 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 52 | 16.2 | 35.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49349 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49350 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 6.6 | ＜7.3 | 6.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49351 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 19 | ＜8.7 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49352 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49353 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 11 | ＜8.9 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49354 | アブラツノザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49355 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49356 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 40 | 12.9 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49357 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49358 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49359 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49360 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49361 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49362 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49363 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49364 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49365 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49366 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49367 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49368 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49369 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49370 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49371 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49372 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49373 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49374 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49375 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 49376 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 6.6 | ＜8.0 | 6.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49377 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49378 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49379 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49380 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49381 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49382 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49383 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 9.4 | ＜8.3 | 9.43 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 49384 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 49385 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 49386 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 11 | ＜8.1 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49387 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49388 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49389 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49390 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49391 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49392 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49393 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49394 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49395 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49396 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49397 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49398 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49399 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49400 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49401 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49402 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49403 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49404 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49405 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49406 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 10 | ＜9.3 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49407 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 10 | ＜7.1 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49408 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49409 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49410 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49411 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49412 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49413 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49414 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 12 | ＜7.0 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49415 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 8.5 | ＜8.5 | 8.50 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49416 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49417 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49418 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49419 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49420 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49421 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 9.8 | ＜8.5 | 9.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49422 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49423 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49424 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49425 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49426 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49427 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49428 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49429 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49430 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 16 | ＜8.4 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49431 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49432 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49433 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49434 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49435 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49436 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 10 | ＜9.5 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49437 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49438 | マツカワ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49439 | マツカワ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49440 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49441 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49442 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49443 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49444 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49445 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49446 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49447 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49448 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49449 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49450 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49451 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49452 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49453 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49454 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49455 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49456 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49457 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49458 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49459 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49460 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49461 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49462 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49463 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49464 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49465 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49466 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49467 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49468 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49469 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49470 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49471 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49472 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49473 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49474 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49475 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49476 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49477 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜2.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 49478 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | – | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49479 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流） | – | H26.4.9 | 23 | ＜7.4 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49480 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流赤留川） | – | H26.4.9 | 90 | 23.1 | 66.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49481 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | – | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49482 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | – | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49483 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | – | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49484 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系渡瀬川） | – | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49485 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49486 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.544 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49487 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.9 | 1.0 | ＜0.311 | 1.03 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49488 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.4.9 | 10 | 2.88 | 7.45 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49489 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.36 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49490 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.4.9 | 3.4 | 0.932 | 2.43 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 49491 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.51 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 49492 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 49493 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49494 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 49495 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.363 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 49496 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.4.9 | 1.6 | 0.470 | 1.16 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 49497 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49498 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49499 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49500 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49501 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49502 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49503 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49504 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49505 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49506 | アイナメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.83 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 49507 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49508 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49509 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49510 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49511 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49512 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 49513 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49514 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49515 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49516 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川） | – | H26.4.9 | 9.3 | ＜5.22 | 9.30 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 49517 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流奈良又川） | – | H26.4.9 | 16 | ＜6.71 | 15.9 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 49518 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H26.4.9 | 11 | ＜3.45 | 10.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49519 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H26.4.9 | 12 | ＜6.57 | 11.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49520 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.3 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 49521 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.0 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 49522 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.338 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49523 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.564 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 49524 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.22 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 49525 | サクラマス | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H26.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 49526 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.4.10 | 0.63 | ＜0.386 | 0.628 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 49527 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N20°20、E139°00） | – | H26.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.606 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 49528 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°30、E140°47） | 房総沖 | H26.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.712 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 49529 | ワカメ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.5 | （一財）新潟県環境分析センター | 海藻類 | |
| 49530 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜7.09 | いであ（株） | 淡水 | |
| 49531 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜4.68 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 49532 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.82 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49533 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49534 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 49535 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49536 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 49537 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 49538 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49539 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49540 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 49541 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.25 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 49542 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 49543 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49544 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49545 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49546 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 49547 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.375 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 49548 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 49549 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49550 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49551 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49552 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.68 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 49553 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49554 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49555 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49556 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49557 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49558 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.4.11 | 7.1 | 2.06 | 5.00 | いであ(株) | 中層 | |
| 49559 | ヒラメ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.606 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49560 | マダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.706 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49561 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.414 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 49562 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49563 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸沢） | － | H26.4.11 | 52 | 12.6 | 39.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49564 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H26.4.11 | 13 | 3.98 | 9.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49565 | ヤマメ | | 埼玉県 | 飯能市（入間川） | － | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.58 | いであ(株) | 淡水 | |
| 49566 | ヤマメ | | 埼玉県 | 横瀬町（横瀬川） | － | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.36 | いであ(株) | 淡水 | |
| 49567 | マアジ | | 神奈川県 | 真鶴町 | － | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49568 | スズキ | | 神奈川県 | 真鶴町 | － | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 49569 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町 | － | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.09 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 49570 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.649 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 49571 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.676 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 49572 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49573 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.484 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 49574 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.11 | 0.58 | ＜0.304 | 0.579 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49575 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°52、E141°21） | 日立・鹿島沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.563 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 49576 | チダイ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°33、E140°50） | 千葉県沖 | H26.4.11 | 2.2 | 0.689 | 1.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49577 | サワラ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°32、E140°51） | 千葉県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.578 | いであ(株) | 中層 | |
| 49578 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.342 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49579 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 49580 | ヒラメ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 49581 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.545 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 49582 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.365 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 49583 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.554 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 49584 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.386 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 49585 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.660 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 49586 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.512 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 49587 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.301 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 49588 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 49589 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 11 | ＜7.29 | 11.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49590 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49591 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49592 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜7.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 49593 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 3.0 | ＜2.1 | 2.95 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49594 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 7.3 | 1.97 | 5.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49595 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49596 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 2.6 | ＜2.4 | 2.64 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49597 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜6.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 49598 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 2.3 | ＜0.578 | 2.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49599 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49600 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 6.8 | ＜6.36 | 6.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49601 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49602 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49603 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.19 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 49604 | クロソイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 49605 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49606 | クロダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 49607 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 29 | 5.82 | 23.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49608 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49609 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49610 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 49611 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜6.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49612 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49613 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49614 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49615 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49616 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49617 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 49618 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 6.6 | ＜5.39 | 6.55 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 49619 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 14 | 3.57 | 10.9 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 49620 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 16 | 4.31 | 11.8 | (株)静環検査センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49621 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 4.3 | ＜5.80 | 4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 49622 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49623 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜5.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49624 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 49625 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 3.4 | ＜3.1 | 3.44 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49626 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 2.2 | ＜1.7 | 2.15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49627 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 2.5 | 0.766 | 1.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49628 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.655 | ＜0.603 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49629 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 0.75 | ＜0.429 | 0.748 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49630 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49631 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49632 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 4.8 | ＜5.30 | 4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49633 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 49634 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49635 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 7.1 | ＜2.6 | 7.05 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49636 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49637 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 4.2 | ＜3.5 | 4.23 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49638 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49639 | マゴチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 49640 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 6.5 | ＜5.39 | 6.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49641 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49642 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 9.6 | 2.80 | 6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49643 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 6.5 | 1.96 | 4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49644 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 0.89 | ＜0.351 | 0.886 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49645 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 6.2 | 1.41 | 4.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 49646 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 2.2 | 0.639 | 1.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 49647 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 17 | 4.25 | 12.5 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 49648 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.78 | ＜7.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49649 | ワカメ | | 茨城県 | ひたちなか市 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.674 | ＜0.566 | (株)静環検査センター | 海藻類 | |
| 49650 | アユ | | 茨城県 | 城里町（那珂川） | － | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.29 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 49651 | モクズガニ | | 茨城県 | 常陸大宮市（那珂川） | － | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 49652 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.4.14 | 0.52 | ＜0.520 | 0.518 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 49653 | カツオ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 49654 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N20°10、E136°40) | － | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.614 | いであ(株) | 表層 | |
| 49655 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°51、E141°03) | 日立・鹿島沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.592 | いであ(株) | 底層 | |
| 49656 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.46 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 49657 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.21 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 49658 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜2.96 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 49659 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.86 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 49660 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49661 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49662 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49663 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49664 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49665 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49666 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49667 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49668 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49669 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49670 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49671 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49672 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49673 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜大金 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49674 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49675 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49676 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49677 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49678 | コウナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49679 | コウナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49680 | コウナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49681 | コウナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49682 | コウナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49683 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49684 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49685 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 12 | ＜9.6 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49686 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 12 | ＜7.7 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49687 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 13 | ＜8.5 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49688 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49689 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49690 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49691 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49692 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49693 | ウミタナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49694 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49695 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49696 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49697 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 18 | ＜9.9 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49698 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 68 | 16.3 | 51.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49699 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 97 | 28.2 | 69.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49700 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49701 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49702 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49703 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 62 | 17.3 | 44.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49704 | シロメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 52 | 14.8 | 37.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49705 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 16 | ＜9.5 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49706 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 130 | 43.2 | 88.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 49707 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49708 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49709 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49710 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 26 | 9.99 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49711 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49712 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49713 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49714 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49715 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49716 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49717 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 19 | ＜8.8 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49718 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49719 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49720 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49721 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49722 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49723 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49724 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49725 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49726 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49727 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49728 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49729 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49730 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49731 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 150 | 44.3 | 107 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49732 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 16 | ＜7.3 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49733 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 34 | ＜9.3 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49734 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49735 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 11 | ＜8.3 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49736 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49737 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49738 | マツカワ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49739 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49740 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49741 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 6.9 | ＜9.2 | 6.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49742 | ムラソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 65 | 19.2 | 45.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49743 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 7.9 | ＜8.9 | 7.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49744 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49745 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49746 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49747 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49748 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49749 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49750 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49751 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49752 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49753 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49754 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49755 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49756 | シライトマキバイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49757 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49758 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49759 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49760 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49761 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49762 | コウナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49763 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49764 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49765 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 13 | ＜7.8 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49766 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 17 | ＜9.7 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49767 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49768 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49769 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49770 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49771 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49772 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49773 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49774 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49775 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49776 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49777 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 32 | ＜9.5 | 32.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49778 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49779 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49780 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 49781 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49782 | サクラマス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 49783 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49784 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49785 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49786 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 52 | 13.9 | 37.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49787 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49788 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49789 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 49790 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49791 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49792 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49793 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49794 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49795 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49796 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49797 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49798 | ヒガンフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49799 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49800 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 8.8 | ＜9.1 | 8.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49801 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49802 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49803 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49804 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49805 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49806 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 37 | 10.6 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49807 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49808 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 16 | ＜8.5 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49809 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 49810 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49811 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49812 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49813 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49814 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49815 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49816 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49817 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49818 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49819 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49820 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49821 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49822 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49823 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49824 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49825 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49826 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49827 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49828 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49829 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49830 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49831 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49832 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49833 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49834 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.4.16 | 4.2 | ＜4.5 | 4.22 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 49835 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | H26.4.16 | 70 | 16.2 | 54.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49836 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ケ沢川） | － | H26.4.16 | 120 | 36.0 | 80.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49837 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | H26.4.16 | 12 | ＜12 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49838 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49839 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系安座川） | － | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49840 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49841 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.4.16 | 110 | 27.5 | 84.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49842 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | H26.4.16 | 43 | 10.2 | 32.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49843 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系御池屋川） | － | H26.4.16 | 34 | 12.7 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49844 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ケ沢川） | － | H26.4.16 | 120 | 26.6 | 92.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49845 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系江花川） | － | H26.4.16 | 11 | ＜8.6 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49846 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | H26.4.16 | 69 | 22.2 | 46.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49847 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | － | H26.4.16 | 38 | 8.83 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49848 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系川上川） | － | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49849 | ヤマメ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川水系矢祭川） | － | H26.4.16 | 23 | 11.7 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49850 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49851 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49852 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 桧枝岐村 | － | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49853 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49854 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49855 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49856 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 13 | ＜7.9 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49857 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 19 | ＜6.8 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49858 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49859 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49860 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49861 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49862 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49863 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49864 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49865 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49866 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49867 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49868 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49869 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 16 | ＜8.2 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49870 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49871 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49872 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49873 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49874 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49875 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49876 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49877 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49878 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49879 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49880 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49881 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49882 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49883 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49884 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49885 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49886 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49887 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49888 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49889 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 7.7 | ＜7.5 | 7.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49890 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49891 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49892 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49893 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49894 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49895 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49896 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49897 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49898 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49899 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49900 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49901 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49902 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49903 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49904 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49905 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 9.0 | ＜8.7 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49906 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49907 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49908 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49909 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49910 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49911 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49912 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49913 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49914 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49915 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49916 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49917 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49918 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49919 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49920 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49921 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49922 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49923 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.4.16 | 0.96 | ＜0.485 | 0.959 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49924 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | – | H26.4.16 | 1.7 | 0.493 | 1.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49925 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.16 | 3.8 | 0.908 | 2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49926 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49927 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.504 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 49928 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49929 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49930 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49931 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49932 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49933 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 49934 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49935 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49936 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49937 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49938 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49939 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49940 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 49941 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 49942 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49943 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49944 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49945 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流湯川） | – | H26.4.16 | 39 | 9.40 | 29.5 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 49946 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H26.4.16 | 23 | 7.65 | 15.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49947 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H26.4.16 | 12 | ＜7.70 | 12.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 49948 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流奈良又川） | – | H26.4.16 | 17 | 5.39 | 11.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49949 | タチウオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E141°03） | 茨城県沖 | H26.4.16 | 2.2 | 0.775 | 1.45 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 49950 | ヒラメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 49951 | ヒラメ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 49952 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.540 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49953 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.676 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 49954 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.479 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 49955 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.489 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 49956 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.97 | いであ(株) | 淡水 | |
| 49957 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.11 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 49958 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.60 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 49959 | トゲクリガニ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.20 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 49960 | マダイ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.2 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 49961 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.612 | ＜0.549 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 49962 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 49963 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 3.5 | ＜2.2 | 3.49 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49964 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.72 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 49965 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜8.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 49966 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜7.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 49967 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 41 | 10.1 | 31.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 49968 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 3.7 | 0.916 | 2.82 | いであ(株) | 中層 | |
| 49969 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 17 | 4.85 | 11.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 49970 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.83 | いであ(株) | 中層 | |
| 49971 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 20 | 6.06 | 13.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49972 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 4.0 | 1.05 | 2.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49973 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49974 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49975 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 49976 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.90 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 49977 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 11 | 3.33 | 7.27 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49978 | イワナ | | 茨城県 | 水沼ダム上流（花園川） | － | H26.4.17 | 15 | ＜4.19 | 15.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49979 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H26.4.17 | 8.2 | ＜6.58 | 8.19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 49980 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 49981 | ヤマメ | | 茨城県 | 水沼ダム上流（花園川） | － | H26.4.17 | 10 | ＜4.90 | 10.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 49982 | ヤマメ | | 茨城県 | 小山ダム上流（大北川） | － | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 49983 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市石岡地先（大北川） | － | H26.4.17 | 3.5 | ＜3.63 | 3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49984 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 49985 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 49986 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 49987 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 49988 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 49989 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 49990 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 49991 | サクラマス | | 栃木県 | 日光市川俣地先（川俣湖） | － | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜6.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 49992 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.4.17 | 15 | ＜5.46 | 15.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 49993 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.71 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 49994 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.4.17 | 12 | ＜6.66 | 11.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 49995 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49996 | カツオ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.449 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 49997 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.17 | 0.83 | ＜0.591 | 0.833 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49998 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.421 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 49999 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50000 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.730 | ＜0.609 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50001 | カツオ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.511 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 50002 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.4.17 | 1.4 | ＜0.538 | 1.38 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 50003 | コノシロ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.55 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 50004 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N18°10、E140°10） | － | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.446 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 50005 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°37、E140°55） | 房総沖 | H26.4.17 | 1.0 | ＜0.602 | 1.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50006 | チダイ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°37、E140°55） | 千葉県沖 | H26.4.17 | 2.0 | 0.519 | 1.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50007 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50008 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50009 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50010 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50011 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50012 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50013 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50014 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50015 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50016 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50017 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50018 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50019 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50020 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50021 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50022 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50023 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50024 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50025 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50026 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50027 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50028 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50029 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50030 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 九戸郡野田村大字野田 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50031 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50032 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50033 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50034 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50035 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50036 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50037 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50038 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.621 | いであ(株) | 底層 | |
| 50039 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.62 | ＜7.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 50040 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.515 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50041 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜5.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50042 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H26.4.18 | 1.8 | 0.679 | 1.13 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50043 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50044 | ババガレイ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 50045 | ヤリイカ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.514 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 50046 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.55 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50047 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.4.18 | 1.1 | ＜0.578 | 1.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 50048 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 50049 | シロザケ(オオメ) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.451 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 50050 | サクラマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.82 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 50051 | スケトウダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50052 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜5.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50053 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50054 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50055 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜7.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50056 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50057 | イシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50058 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.44 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50059 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50060 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50061 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.96 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50062 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50063 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50064 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50065 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50066 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.332 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 50067 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.34 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 50068 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50069 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50070 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.24 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 50071 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 5.3 | 1.76 | 3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50072 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50073 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50074 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50075 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50076 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市（人首川水系） | – | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50077 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市（人首川水系） | – | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50078 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | – | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 50079 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | – | H26.4.18 | 8.3 | ＜6.25 | 8.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 50080 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | – | H26.4.18 | 12 | ＜5.36 | 11.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50081 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | – | H26.4.18 | 5.9 | ＜4.17 | 5.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50082 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | – | H26.4.18 | 6.9 | ＜3.86 | 6.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50083 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜5.51 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 50084 | ババガレイ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50085 | ヒラメ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H26.4.18 | 1.5 | ＜0.539 | 1.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50086 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮎川～金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50087 | マダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H26.4.18 | 0.83 | ＜0.591 | 0.826 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50088 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 海藻類 | |
| 50089 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.4.18 | 16 | 4.53 | 11.7 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 50090 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.4.18 | 4.4 | 0.828 | 3.55 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 50091 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜5.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50092 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流戸立沢） | – | H26.4.18 | 42 | 11.1 | 31.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 50093 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H26.4.18 | 38 | 7.81 | 29.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 50094 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.4.18 | 6.5 | ＜5.14 | 6.48 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50095 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50096 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H26.4.18 | 16 | 5.05 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50097 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H26.4.18 | 5.7 | ＜5.42 | 5.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50098 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H26.4.18 | 14 | 4.17 | 9.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50099 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H26.4.18 | 19 | 5.74 | 13.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50100 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流奈良又川） | – | H26.4.18 | 18 | 4.83 | 13.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50101 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H26.4.18 | 36 | 10.4 | 25.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 50102 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H26.4.18 | 6.7 | ＜5.68 | 6.73 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 50103 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.89 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 50104 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H26.4.18 | 47 | 10.0 | 37.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 50105 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 50106 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H26.4.18 | 5.3 | ＜5.72 | 5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 50107 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.4.18 | 17 | 4.95 | 12.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 50108 | テナガエビ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.4.18 | 5.1 | ＜4.01 | 5.05 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 50109 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.4.18 | 6.8 | ＜5.69 | 6.76 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 50110 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H26.4.18 | 8.1 | ＜5.12 | 8.11 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50111 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.26 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50112 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.18 | 5.6 | 1.62 | 3.93 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 50113 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E141°05） | 日立・鹿島沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.505 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50114 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°56、E141°18） | 日立・鹿島沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.421 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 50115 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50116 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50117 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50118 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50119 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50120 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50121 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50122 | マダイ | | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 50123 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.21 | 2.5 | 0.689 | 1.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50124 | サクラマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋（胆振） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.425 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 50125 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.463 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50126 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50127 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.02 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50128 | ブリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 50129 | サザエ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 50130 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°38、E140°59） | 房総沖 | H26.4.21 | 0.56 | ＜0.545 | 0.564 | いであ(株) | 中層 | |
| 50131 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°06、E141°13） | 日立・鹿島沖 | H26.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.12 | いであ(株) | 中層 | |
| 50132 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N19°50、E136°30） | – | H26.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.633 | いであ(株) | 表層 | |
| 50133 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸群洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.4.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50134 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | – | H26.4.7 | 0.67 | ＜0.585 | 0.668 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50135 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | – | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50136 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50137 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50138 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50139 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50140 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50141 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50142 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50143 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50144 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50145 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50146 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50147 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 5.3 | ＜7.7 | 5.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50148 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 13 | ＜7.7 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50149 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <6.4 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50150 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <5.9 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50151 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <9.3 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50152 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50153 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <7.5 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50154 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50155 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <6.7 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50156 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50157 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <7.9 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50158 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <7.0 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50159 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50160 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50161 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50162 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50163 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50164 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <8.6 | <9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50165 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50166 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <6.2 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50167 | コウナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <9.7 | <7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50168 | コウナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50169 | コウナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50170 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <9.6 | <6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50171 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <9.3 | <9.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50172 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <7.4 | <9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50173 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <6.5 | <6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50174 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50175 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 85 | 19.1 | 66.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50176 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 54 | 17.0 | 37.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50177 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <6.9 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50178 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 88 | 23.1 | 64.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50179 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50180 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 49 | 12.5 | 36.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50181 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50182 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <10 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50183 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50184 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50185 | コウナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <6.9 | <5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50186 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50187 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 17 | <9.4 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50188 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50189 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 15 | <7.9 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50190 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <10 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50191 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 32 | 8.46 | 24.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50192 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50193 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 12 | <11 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50194 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <11 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50195 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <8.3 | <5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50196 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <8.7 | <5.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50197 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <9.4 | <6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50198 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 7.7 | <8.7 | 7.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50199 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 78 | 27.7 | 50.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50200 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50201 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50202 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50203 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50204 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <11 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50205 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50206 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50207 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50208 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50209 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50210 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50211 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <11 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50212 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 16 | <7.5 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50213 | クロムツ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <9.2 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50214 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50215 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <8.8 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50216 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 41 | 12.8 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50217 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 7.4 | <7.3 | 7.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50218 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50219 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <6.6 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50220 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <9.9 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50221 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50222 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 9.5 | <8.7 | 9.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50223 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 120 | 33.8 | 81.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50224 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50225 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <7.9 | <5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50226 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50227 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <6.5 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 50228 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50229 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50230 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <7.0 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50231 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50232 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 8.7 | <8.1 | 8.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50233 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50234 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <8.5 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50235 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 53 | 10.1 | 42.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50236 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | <7.5 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50237 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50238 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 7.3 | ＜6.1 | 7.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50239 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50240 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50241 | ヒレグロ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50242 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50243 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50244 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 6.4 | ＜8.2 | 6.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50245 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50246 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50247 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50248 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50249 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50250 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 9.3 | ＜8.7 | 9.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50251 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 7.6 | ＜7.5 | 7.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50252 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50253 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50254 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 33 | 9.16 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50255 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50256 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50257 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50258 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50259 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50260 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50261 | マツカワ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50262 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50263 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50264 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50265 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50266 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50267 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 6.9 | ＜7.7 | 6.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50268 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50269 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50270 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50271 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50272 | ケガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50273 | ケガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50274 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50275 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50276 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50277 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50278 | スルメイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50279 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50280 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50281 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50282 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50283 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50284 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50285 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50286 | シライトマキバイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50287 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.4.23 | 4.5 | ＜4.3 | 4.52 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 50288 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H26.4.23 | 110 | 28.1 | 81.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50289 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流畑沢川） | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50290 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流千石沢） | － | H26.4.23 | 11 | ＜8.7 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50291 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50292 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H26.4.23 | 210 | 56.1 | 158 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50293 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川支流小川） | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50294 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系菅川） | － | H26.4.23 | 24 | 9.23 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50295 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流横沢川） | － | H26.4.23 | 9.6 | ＜6.9 | 9.56 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50296 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50297 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H26.4.23 | 81 | 19.5 | 61.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50298 | ギンブナ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系口太川） | － | H26.4.23 | 61 | 12.2 | 48.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50299 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H26.4.23 | 71 | 19.4 | 51.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50300 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H26.4.23 | 61 | 17.7 | 43.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50301 | コイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H26.4.23 | 78 | 22.9 | 55.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50302 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H26.4.23 | 140 | 38.7 | 97.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50303 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系菅川） | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50304 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H26.4.23 | 200 | 49.5 | 147 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50305 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H26.4.23 | 140 | 36.9 | 104 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50306 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50307 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50308 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50309 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50310 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50311 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50312 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50313 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.4.23 | 1.6 | 0.570 | 1.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50314 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50315 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.4.23 | 0.40 | ＜0.311 | 0.401 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50316 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.23 | 2.2 | 0.474 | 1.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50317 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.401 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50318 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.4.23 | 3.4 | 1.00 | 2.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 50319 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 50320 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.638 | いであ(株) | 底層 | |
| 50321 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 50322 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.539 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50323 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50324 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.4.23 | 2.7 | 0.964 | 1.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50325 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.42 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50326 | マコンブ | 養殖 | 青森県 | 八戸鮫浦地先 | 青森県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.692 | （公財）海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 50327 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50328 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50329 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50330 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50331 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮎川～金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.71 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 50332 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50333 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50334 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50335 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50336 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50337 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50338 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50339 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50340 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50341 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50342 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50343 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50344 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50345 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50346 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50347 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50348 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50349 | イカナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 50350 | イカナゴ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜3.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 50351 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜7.94 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 50352 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.85 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 50353 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.70 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 50354 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 塩釜市北浜 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50355 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 12 | 3.29 | 8.47 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 50356 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.84 | いであ（株） | 底層 | |
| 50357 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50358 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50359 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.450 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 50360 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.547 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 50361 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.584 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 50362 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50363 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50364 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50365 | ネズミザメ | | 宮城県 | 福島県沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 2.2 | ＜0.535 | 2.16 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 50366 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | – | H26.4.23 | 14 | ＜4.58 | 14.1 | いであ（株） | 淡水 | |
| 50367 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流六戸沢） | – | H26.4.23 | 36 | 9.59 | 26.5 | いであ（株） | 淡水 | |
| 50368 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町（秋山沢川） | – | H26.4.23 | 23 | ＜4.46 | 23.3 | 宮城県 | 淡水 | |
| 50369 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 0.35 | ＜0.339 | 0.347 | 東北緑化環境保全（株） | ごく表層 | |
| 50370 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.45 | いであ（株） | 表層 | |
| 50371 | イシカワシラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 1.3 | ＜0.805 | 1.29 | （株）総合水研究所 | ごく表層 | |
| 50372 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.656 | いであ（株） | ごく表層 | |
| 50373 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.531 | いであ（株） | ごく表層 | |
| 50374 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 3.2 | 0.770 | 2.42 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 50375 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.31 | いであ（株） | 底層 | |
| 50376 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.44 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50377 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.16 | いであ（株） | 底層 | |
| 50378 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.84 | いであ（株） | 底層 | |
| 50379 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 4.0 | 1.39 | 2.59 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50380 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.40 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50381 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.90 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50382 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.72 | いであ（株） | 底層 | |
| 50383 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.33 | いであ（株） | 底層 | |
| 50384 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 23 | 6.82 | 16.4 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50385 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.64 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50386 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.85 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50387 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.98 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 50388 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 6.9 | 1.90 | 4.96 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 50389 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 19 | 4.84 | 14.0 | いであ（株） | 中層 | |
| 50390 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 13 | 3.46 | 9.49 | いであ（株） | 中層 | |
| 50391 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 27 | 7.53 | 19.0 | いであ（株） | 中層 | |
| 50392 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.55 | いであ（株） | 底層 | |
| 50393 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.37 | いであ（株） | 底層 | |
| 50394 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 2.4 | 0.630 | 1.76 | いであ（株） | 底層 | |
| 50395 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.87 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50396 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜4.83 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 50397 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.18 | いであ（株） | 底層 | |
| 50398 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 8.2 | 2.12 | 6.11 | いであ（株） | 底層 | |
| 50399 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.14 | いであ（株） | 底層 | |
| 50400 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 17 | 4.79 | 12.7 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50401 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 7.1 | 1.78 | 5.34 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50402 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 2.2 | 0.541 | 1.69 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50403 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 8.4 | 2.20 | 6.19 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50404 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 8.2 | ＜7.71 | 8.16 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 50405 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 3.4 | 1.18 | 2.18 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 50406 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.90 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50407 | ツノマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.621 | ＜0.728 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 50408 | ツノマタ | | 茨城県 | 大洗町地先 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 0.73 | ＜0.656 | 0.726 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 50409 | ナガマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.673 | ＜0.828 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 50410 | ナガマタ | | 茨城県 | 大洗町地先 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.851 | ＜0.873 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 50411 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.4.23 | 9.1 | ＜4.76 | 9.11 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 50412 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.4.23 | 39 | 10.7 | 28.7 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50413 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.4.23 | 52 | 12.6 | 39.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 50414 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.4.23 | 33 | 8.02 | 24.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 50415 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.4.23 | 33 | 8.73 | 24.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 50416 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.4.23 | 39 | 10.8 | 28.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 50417 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.4.23 | 26 | 7.17 | 18.5 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 50418 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.94 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 50419 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 50420 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.316 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 50421 | ムシガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 50422 | ムシガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 50423 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.354 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 50424 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.288 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 50425 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.316 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 50426 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.363 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 50427 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.372 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 50428 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.340 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 50429 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50430 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H26.4.24 | 0.86 | ＜0.527 | 0.862 | いであ(株) | 底層 | |
| 50431 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.68 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 50432 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50433 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H26.4.24 | 100 | 30.5 | 70.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50434 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H26.4.24 | 240 | 65.1 | 177 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50435 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50436 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.4.24 | 1.7 | ＜0.626 | 1.74 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 50437 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 48、E140° 48） | 日立・鹿島沖 | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.630 | ＜0.576 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 50438 | ケンサキイカ | | 東京都 | 神津島村 | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.6 | ＜0.6 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 50439 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50440 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 50441 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川下流域） | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50442 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 50443 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 50444 | ババガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 50445 | ババガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 50446 | シロザケ（オオメ） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 50447 | サクラマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 50448 | サクラマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.40 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 50449 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜6.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 50450 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50451 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50452 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜5.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50453 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50454 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜5.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50455 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 50456 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50457 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50458 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜3.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50459 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50460 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 50461 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50462 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50463 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50464 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜3.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50465 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50466 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50467 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 50468 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50469 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50470 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50471 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50472 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.492 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50473 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50474 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50475 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | － | H26.4.25 | 10 | ＜5.31 | 10.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50476 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | － | H26.4.25 | 5.4 | ＜3.80 | 5.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50477 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | － | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50478 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | － | H26.4.25 | 5.8 | ＜5.03 | 5.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50479 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町今朝磯 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50480 | コンブ（養殖・切り） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼長磯船原 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50481 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50482 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50483 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜7.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50484 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50485 | エゾアワビ | | 宮城県 | 花渕浜地先 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.40 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 50486 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50487 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 花渕浜地先 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.23 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 50488 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 5.5 | 1.56 | 3.97 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 50489 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 11 | ＜6.99 | 10.6 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 50490 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 7.6 | ＜3.85 | 7.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 50491 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 31 | 11.5 | 19.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 50492 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜7.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50493 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50494 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 2.4 | 0.684 | 1.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50495 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流湯川） | － | H26.4.25 | 50 | 13.4 | 36.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 50496 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.18 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50497 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50498 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | H26.4.25 | 39 | 11.9 | 27.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 50499 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 50500 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50501 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜1.70 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 50502 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.20 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 50503 | イワナ（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 新潟県湯沢町 | – | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.8 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 50504 | イワナ（内臓） | 養殖 | 新潟県 | 新潟県湯沢町 | – | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.0 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 50505 | ヤマメ（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 新潟県湯沢町 | – | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.0 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 50506 | ヤマメ（内臓） | 養殖 | 新潟県 | 新潟県湯沢町 | – | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.5 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 50507 | メガネカスベ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.413 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50508 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.482 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50509 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 50510 | イシカワシラウオ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.550 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 50511 | マコガレイ | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.549 | いであ(株) | 底層 | |
| 50512 | ミズダコ | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.685 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 50513 | アイナメ | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.637 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50514 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.619 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50515 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50516 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 0.59 | ＜0.395 | 0.589 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50517 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50518 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.578 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50519 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50520 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 0.77 | ＜0.479 | 0.773 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50521 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50522 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.28 | 9.6 | 2.65 | 6.94 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 50523 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.28 | 0.70 | ＜0.542 | 0.702 | いであ(株) | 底層 | |
| 50524 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.502 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50525 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50526 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜5.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 50527 | コウイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.505 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 50528 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50529 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.81 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 50530 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.00 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 50531 | ギンブナ | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H26.4.28 | 29 | 8.82 | 20.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 50532 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H26.4.28 | 30 | 7.89 | 22.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50533 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 38、E141° 26） | 日立・鹿島沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.497 | いであ(株) | 中層 | |
| 50534 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 38、E141° 31） | 日立・鹿島沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.539 | いであ(株) | 表層 | |
| 50535 | チダイ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 34、E140° 50） | 千葉県沖 | H26.4.28 | 2.2 | 0.834 | 1.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50536 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 27、E140° 36） | 房総沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.451 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 50537 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N20° 00、E141° 00） | – | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.393 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 50538 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50539 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50540 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50541 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50542 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50543 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50544 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50545 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50546 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50547 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50548 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50549 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50550 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50551 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50552 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50553 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50554 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50555 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50556 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50557 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50558 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50559 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50560 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50561 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50562 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50563 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50564 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50565 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50566 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50567 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50568 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H26.4.28 | 0.73 | ＜0.448 | 0.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 50569 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.469 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50570 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.30 | 1.8 | 0.707 | 1.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50571 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.618 | ＜0.624 | いであ(株) | 中層 | |
| 50572 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.617 | いであ(株) | 中層 | |
| 50573 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 十三浜沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50574 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 8.2 | 2.21 | 5.99 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 50575 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 5.7 | 1.47 | 4.21 | いであ(株) | 中層 | |
| 50576 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.94 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 50577 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50578 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50579 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50580 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50581 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50582 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川湾沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 海藻類 | |
| 50583 | クロダイ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 28 | 7.36 | 20.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 50584 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 110 | 30.3 | 83.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50585 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 14 | 3.43 | 10.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50586 | サワラ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 0.73 | ＜0.453 | 0.727 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 50587 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 8.2 | 2.26 | 5.93 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 50588 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 10 | 2.67 | 7.31 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50589 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 11 | 3.10 | 7.98 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 50590 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50591 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50592 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50593 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50594 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50595 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50596 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 50597 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜3.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50598 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50599 | ウグイ | | 宮城県 | 栗原市（迫川支流長崎川） | – | H26.4.30 | 29 | 7.42 | 21.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50600 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | – | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 50601 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | – | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 50602 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°30、E140°00） | – | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.663 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 50603 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 9.2 | ＜9.5 | 9.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50604 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50605 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50606 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50607 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50608 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 7.6 | ＜7.6 | 7.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50609 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50610 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50611 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50612 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50613 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 9.5 | ＜7.1 | 9.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50614 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50615 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50616 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 7.7 | ＜7.5 | 7.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50617 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50618 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50619 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50620 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50621 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50622 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50623 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50624 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50625 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50626 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50627 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50628 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50629 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50630 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50631 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50632 | コウナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50633 | コウナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50634 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50635 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50636 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50637 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50638 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50639 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50640 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50641 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 37 | 9.40 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50642 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 8.5 | ＜8.0 | 8.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50643 | アブラツノザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 7.3 | ＜7.8 | 7.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50644 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 9.3 | ＜9.5 | 9.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50645 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 5.8 | ＜8.2 | 5.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50646 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50647 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50648 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 8.0 | ＜8.3 | 8.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50649 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50650 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50651 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50652 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 150 | 51.1 | 101 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50653 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 24 | ＜8.7 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50654 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 78 | 18.0 | 60.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50655 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50656 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50657 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50658 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 14 | ＜11 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 50659 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50660 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50661 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 71 | 23.6 | 47.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50662 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 16 | ＜9.1 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50663 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 140 | 41.1 | 103 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50664 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50665 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50666 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 23 | ＜11 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50667 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50668 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50669 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 7.6 | ＜7.5 | 7.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50670 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50671 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50672 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50673 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 8.0 | ＜7.0 | 7.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50674 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 120 | 32.3 | 91.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50675 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 14 | ＜8.8 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50676 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 38 | 8.93 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50677 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50678 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50679 | マツカワ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50680 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50681 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50682 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50683 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50684 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50685 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50686 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50687 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50688 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50689 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50690 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50691 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50692 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 12 | ＜9.2 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50693 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 16 | ＜10 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50694 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50695 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 54 | 14.8 | 38.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50696 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50697 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 7.3 | ＜8.2 | 7.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50698 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50699 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50700 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 74 | 16.9 | 57.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50701 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50702 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50703 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50704 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50705 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50706 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50707 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50708 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50709 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50710 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50711 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50712 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50713 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 8.7 | ＜7.2 | 8.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50714 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50715 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 50716 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 13 | ＜8.8 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50717 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50718 | サメガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50719 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50720 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50721 | サメガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50722 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50723 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50724 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 25 | 10.9 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50725 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50726 | スケトウダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50727 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50728 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 50729 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 22 | ＜7.2 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 50730 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50731 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50732 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50733 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50734 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50735 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50736 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50737 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50738 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50739 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50740 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50741 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50742 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50743 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50744 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50745 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 9.2 | ＜8.3 | 9.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50746 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50747 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50748 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50749 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50750 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50751 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50752 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 22 | 7.88 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50753 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50754 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50755 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 9.0 | ＜8.1 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50756 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 14 | ＜8.5 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50757 | マサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 50758 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50759 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50760 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50761 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50762 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 10 | ＜8.9 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50763 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 8.9 | ＜6.9 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50764 | マツカワ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50765 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50766 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50767 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50768 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50769 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50770 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50771 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50772 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50773 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50774 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 7.0 | ＜11 | 6.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50775 | エゾハリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50776 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50777 | ケガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50778 | ケガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50779 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50780 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50781 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50782 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50783 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50784 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50785 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50786 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50787 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50788 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50789 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50790 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50791 | シライトマキバイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50792 | シライトマキバイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50793 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50794 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 50795 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H26.5.1 | 34 | 13.8 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50796 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系深沢川） | － | H26.5.1 | 8.7 | ＜8.8 | 8.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50797 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系烏川） | － | H26.5.1 | 87 | 20.2 | 66.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50798 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流東川） | － | H26.5.1 | 7.2 | ＜9.0 | 7.18 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50799 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H26.5.1 | 27 | ＜8.4 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50800 | ギンブナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H26.5.1 | 35 | 12.3 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50801 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.5.1 | 99 | 27.7 | 71.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50802 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系安達太田川） | － | H26.5.1 | 60 | 16.4 | 43.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50803 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H26.5.1 | 7.6 | ＜6.2 | 7.57 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50804 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系中ノ川） | － | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50805 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H26.5.1 | 9.8 | ＜7.9 | 9.83 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50806 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系安達太田川） | － | H26.5.1 | 68 | 21.6 | 46.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50807 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | － | H26.5.1 | 61 | 10.5 | 50.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50808 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H26.5.1 | 12 | ＜7.7 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50809 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50810 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50811 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50812 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.607 | ＜0.648 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 50813 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.23 | いであ(株) | 表層 | |
| 50814 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.425 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 50815 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.607 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 50816 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.344 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 50817 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 4.8 | 1.03 | 3.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 50818 | アイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50819 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 50820 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 7.3 | ＜3.2 | 7.34 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 50821 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 0.98 | ＜0.367 | 0.982 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50822 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50823 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 50824 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50825 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 50826 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50827 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 5.1 | 1.24 | 3.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 50828 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 17 | ＜6.21 | 16.7 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50829 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜6.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 50830 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50831 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜7.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50832 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 4.4 | ＜4.72 | 4.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50833 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50834 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜5.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50835 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 12 | 3.34 | 9.11 | いであ(株) | 中層 | |
| 50836 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 8.9 | 1.99 | 6.88 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 50837 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.84 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 50838 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50839 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜7.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50840 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 50841 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 3.4 | ＜2.5 | 3.35 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 50842 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 7.6 | 2.56 | 4.99 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 50843 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 3.1 | 0.932 | 2.20 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50844 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 2.1 | 0.472 | 1.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50845 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50846 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 50847 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 7.4 | ＜6.06 | 7.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50848 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 8.8 | 2.15 | 6.64 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 50849 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 5.6 | ＜2.3 | 5.56 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 50850 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 6.6 | 1.61 | 5.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50851 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 50852 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 2.9 | 0.624 | 2.23 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50853 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 18 | 4.72 | 13.3 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50854 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 15 | 4.18 | 11.0 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50855 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 50856 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 5.3 | 1.30 | 3.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50857 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 7.5 | ＜6.37 | 7.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 50858 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 50859 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 50860 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50861 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市竪磐町地先（久慈川） | – | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 50862 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | – | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50863 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.5.1 | 62 | 14.5 | 47.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50864 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 50865 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H26.5.1 | 29 | 7.90 | 20.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50866 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜7.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 50867 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.458 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 50868 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.235 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 50869 | サクラマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 50870 | サクラマス | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.5.2 | 1.1 | ＜0.446 | 1.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 50871 | サクラマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 50872 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 50873 | スケトウダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50874 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜3.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50875 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 50876 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50877 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50878 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50879 | ヒレグロ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜6.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 50880 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50881 | ババガレイ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 50882 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50883 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50884 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜7.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 50885 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50886 | ムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50887 | キチジ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜6.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 50888 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50889 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 50890 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50891 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50892 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 50893 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.365 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 50894 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.34 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 50895 | イカナゴ（コウナゴ） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.87 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 50896 | マダラ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50897 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50898 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50899 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50900 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50901 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜6.36 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50902 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜8.56 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50903 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.62 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50904 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜6.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50905 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H26.5.2 | 4.9 | ＜6.79 | 4.85 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50906 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.11 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 50907 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜7.94 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 50908 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜7.56 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 50909 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H26.5.2 | 64 | 13.9 | 49.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50910 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H26.5.2 | 60 | 18.2 | 41.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50911 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H26.5.2 | 130 | 32.3 | 94.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50912 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H26.5.2 | 26 | 6.35 | 19.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50913 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H26.5.2 | 37 | 8.51 | 28.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50914 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H26.5.2 | 120 | 29.6 | 88.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50915 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H26.5.2 | 16 | ＜5.07 | 16.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50916 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50917 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H26.5.2 | 6.6 | ＜5.38 | 6.63 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50918 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H26.5.2 | 5.2 | ＜5.62 | 5.23 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50919 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H26.5.2 | 9.3 | ＜5.38 | 9.28 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50920 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H26.5.2 | 4.1 | ＜3.36 | 4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50921 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.657 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50922 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.659 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50923 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.455 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50924 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.444 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 50925 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.508 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50926 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.5.7 | 1.6 | ＜0.614 | 1.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50927 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜7.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50928 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H26.5.7 | 3.7 | 0.719 | 3.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50929 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜8.05 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50930 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.5.7 | 3.0 | 0.588 | 2.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50931 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.19 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50932 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.411 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50933 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50934 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.5.7 | 1.5 | 0.616 | 0.921 | いであ(株) | 底層 | |
| 50935 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 50936 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町志津川湾沖 | 宮城県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.19 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 50937 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町志津川湾沖 | 宮城県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 50938 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.5.7 | 4.9 | ＜4.11 | 4.87 | 宮城県 | 中層 | |
| 50939 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50940 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50941 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.73 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50942 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.53 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50943 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H26.5.7 | 17 | 5.99 | 10.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50944 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（奈良又川） | – | H26.5.7 | 11 | ＜5.02 | 11.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50945 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.7 | 4.6 | 1.20 | 3.37 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 50946 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.7 | 1.1 | ＜0.406 | 1.06 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50947 | アユ（放流用・全体） | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | – | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.33 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50948 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°37、E140°56） | 房総沖 | H26.5.7 | 1.1 | ＜0.590 | 1.08 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 50949 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°38、E141°06） | 日立・鹿島沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.555 | いであ（株） | 表層 | |
| 50950 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°38、E140°57） | 房総沖 | H26.5.7 | 0.98 | ＜0.501 | 0.982 | いであ（株） | 中層 | |
| 50951 | チダイ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°37、E140°58） | 千葉県沖 | H26.5.7 | 2.2 | 0.624 | 1.54 | いであ（株） | 底層 | |
| 50952 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°10、E140°20） | – | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.659 | いであ（株） | 表層 | |
| 50953 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°40、E140°40） | – | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.588 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 50954 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50955 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡野田村大字野田 | 岩手県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50956 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50957 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町今朝磯 | 宮城県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50958 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50959 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜大金 | 宮城県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50960 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜大金 | 宮城県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50961 | コウナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50962 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50963 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50964 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50965 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50966 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 6.9 | ＜7.9 | 6.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50967 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 10 | ＜8.8 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50968 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50969 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50970 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50971 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50972 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 38 | 12.3 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50973 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 15 | ＜6.8 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50974 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50975 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50976 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50977 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50978 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50979 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50980 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 13 | ＜7.1 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50981 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 35 | 11.1 | 24.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50982 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50983 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50984 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50985 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50986 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50987 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50988 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 17 | ＜11 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50989 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50990 | コノシロ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 50991 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 34 | ＜8.2 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50992 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 14 | ＜8.4 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50993 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 110 | 30.6 | 84.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50994 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 51 | 13.3 | 37.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50995 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50996 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50997 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50998 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50999 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 40 | 10.1 | 29.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51000 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 66 | 13.0 | 52.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51001 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 12 | ＜9.4 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51002 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 130 | 36.3 | 95.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51003 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 8.5 | ＜9.5 | 8.48 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51004 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51005 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51006 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51007 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 20 | 7.01 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51008 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51009 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51010 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 24 | 9.05 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51011 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 51 | 13.9 | 37.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51012 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51013 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51014 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51015 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51016 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51017 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 11 | ＜7.5 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51018 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51019 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51020 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51021 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51022 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51023 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51024 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51025 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51026 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 9.1 | ＜8.2 | 9.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51027 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51028 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51029 | マダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51030 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51031 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51032 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51033 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 7.2 | ＜7.8 | 7.17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51034 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51035 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51036 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51037 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51038 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51039 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51040 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51041 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 7.5 | ＜9.3 | 7.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51042 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51043 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51044 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51045 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51046 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51047 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51048 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51049 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51050 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51051 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51052 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51053 | シライトマキバイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51054 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51055 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51056 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51057 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51058 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 9.9 | ＜9.0 | 9.89 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51059 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51060 | コウナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51061 | コウナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51062 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51063 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 29 | ＜6.9 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51064 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51065 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51066 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 18 | ＜5.5 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51067 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51068 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 13 | ＜8.4 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51069 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51070 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51071 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51072 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51073 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51074 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51075 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51076 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51077 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 110 | 26.5 | 80.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51078 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 15 | ＜7.5 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51079 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51080 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 15 | ＜8.6 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51081 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51082 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51083 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51084 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 7.8 | ＜6.6 | 7.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51085 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51086 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51087 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51088 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51089 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 7.5 | ＜9.5 | 7.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51090 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51091 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51092 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51093 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51094 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51095 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 7.5 | ＜7.8 | 7.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51096 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51097 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51098 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51099 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51100 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51101 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51102 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51103 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51104 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51105 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51106 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 51107 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H26.5.8 | 48 | 12.9 | 34.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51108 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H26.5.8 | 23 | ＜11 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51109 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流藤沢） | － | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51110 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | － | H26.5.8 | 14 | ＜8.6 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51111 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流東川） | － | H26.5.8 | 13 | ＜8.5 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51112 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H26.5.8 | 70 | 16.3 | 53.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51113 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.438 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51114 | ヒラメ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.2 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 51115 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.5.9 | 1.6 | 0.616 | 1.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51116 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51117 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 51118 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 51119 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51120 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51121 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51122 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51123 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51124 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51125 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51126 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51127 | マボヤ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51128 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51129 | スズキ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.62 | 宮城県 | 中層 | |
| 51130 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 5.3 | ＜4.03 | 5.28 | 宮城県 | 中層 | |
| 51131 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 51132 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川支流穴戸沢) | – | H26.5.9 | 57 | 14.4 | 42.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51133 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川) | – | H26.5.9 | 41 | 11.8 | 29.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51134 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(新川) | – | H26.5.9 | 42 | 9.41 | 32.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51135 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川) | – | H26.5.9 | 31 | 7.57 | 23.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51136 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.97 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 51137 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.71 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 51138 | コノシロ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜1.96 | ＜2.99 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 51139 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜1.98 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 51140 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51141 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51142 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51143 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51144 | コンブ（養殖・湯通し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51145 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51146 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51147 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H26.5.9 | 0.61 | ＜0.396 | 0.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 51148 | ヒラメ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.540 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51149 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | – | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.95 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51150 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.432 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 51151 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.478 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 51152 | コイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市(信濃川) | – | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 51153 | コイ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市(信濃川) | – | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 51154 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.12 | 1.7 | ＜0.461 | 1.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 51155 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.778 | ＜0.710 | いであ(株) | 底層 | |
| 51156 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.12 | 0.70 | ＜0.371 | 0.701 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51157 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 51158 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.606 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 51159 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.573 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 51160 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.57 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 51161 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.5.12 | 0.90 | ＜0.451 | 0.896 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51162 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.530 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51163 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.86 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 51164 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°59、E141°16) | 日立・鹿島沖 | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.582 | いであ(株) | 中層 | |
| 51165 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°32、E140°42) | 房総沖 | H26.5.12 | 0.87 | ＜0.470 | 0.874 | いであ(株) | 底層 | |
| 51166 | ウルメイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°39、E141°05) | 日立・鹿島沖 | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.589 | いであ(株) | 表層 | |
| 51167 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°42、E140°53) | 房総沖 | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.557 | いであ(株) | 表層 | |
| 51168 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51169 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 51170 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町今朝磯 | 宮城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 51171 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 51172 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 塩釜市北浜 | 宮城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 51173 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.487 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 51174 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51175 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 51176 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 14 | 3.52 | 9.98 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 51177 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51178 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 51179 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜7.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51180 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51181 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜6.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 51182 | クロソイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 51183 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 30 | 8.16 | 22.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51184 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 51185 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜6.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51186 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51187 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 7.1 | ＜6.09 | 7.05 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 51188 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 6.9 | ＜4.78 | 6.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 51189 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.22 | いであ(株) | 中層 | |
| 51190 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.53 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 51191 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51192 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 9.7 | 2.51 | 7.21 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 51193 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51194 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 51195 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.565 | いであ(株) | 底層 | |
| 51196 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜7.20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51197 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 6.4 | ＜5.33 | 6.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51198 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51199 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 10 | 2.49 | 7.56 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 51200 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜7.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51201 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 3.8 | ＜3.3 | 3.80 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 51202 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 5.5 | 1.60 | 3.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 51203 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 51204 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 3.8 | 1.30 | 2.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51205 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 25 | 7.10 | 17.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 51206 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 5.0 | 1.41 | 3.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 51207 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 1.4 | ＜0.640 | 1.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 51208 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 6.9 | ＜4.17 | 6.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51209 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 4.1 | 1.00 | 3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51210 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 33 | 10.5 | 22.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51211 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 5.3 | 1.40 | 3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51212 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 2.9 | 0.789 | 2.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51213 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 6.0 | 1.38 | 4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51214 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51215 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51216 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 51217 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51218 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51219 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.588 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 51220 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 51221 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市平磯町地先 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜6.72 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 51222 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市平磯町地先 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.78 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 51223 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.5.13 | 65 | 17.6 | 47.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51224 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.5.13 | 71 | 20.4 | 50.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51225 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.5.13 | 54 | 13.2 | 40.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 51226 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.5.13 | 43 | 10.1 | 33.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 51227 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.5.13 | 38 | 8.35 | 29.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 51228 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.5.13 | 50 | 10.7 | 39.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 51229 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.5.13 | 37 | 11.8 | 25.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51230 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.5.13 | 34 | 6.96 | 27.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51231 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.5.13 | 29 | 8.76 | 19.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51232 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.5.13 | 32 | 5.64 | 26.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51233 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.5.13 | 34 | 10.9 | 22.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51234 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51235 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51236 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51237 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51238 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51239 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51240 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51241 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51242 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51243 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51244 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51245 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51246 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51247 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51248 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51249 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 10 | ＜8.8 | 9.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51250 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 13 | ＜8.1 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51251 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 23 | ＜9.2 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51252 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 15 | ＜9.8 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51253 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51254 | アカムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51255 | アブラツノザメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51256 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51257 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51258 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51259 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51260 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51261 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51262 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51263 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51264 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51265 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51266 | キツネメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51267 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 20 | ＜9.0 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51268 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 28 | 9.46 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51269 | ケムシカジカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51270 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 100 | 28.4 | 73.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51271 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 44 | 12.6 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51272 | サクラマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51273 | サメガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51274 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51275 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51276 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51277 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 37 | 10.2 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51278 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 39 | 13.6 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51279 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 79 | 16.7 | 62.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51280 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51281 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51282 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51283 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51284 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 42 | 12.4 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51285 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51286 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51287 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 9.8 | ＜9.0 | 9.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51288 | ブリ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51289 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51290 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51291 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51292 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51293 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51294 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51295 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 26 | 9.08 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51296 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 9.0 | ＜8.5 | 8.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51297 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 21 | ＜8.0 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51298 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51299 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51300 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 39 | 12.1 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51301 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51302 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51303 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51304 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51305 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51306 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51307 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51308 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51309 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51310 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51311 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51312 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 11 | ＜7.1 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51313 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51314 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51315 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51316 | スルメイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51317 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51318 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51319 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51320 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51321 | ヤリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51322 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51323 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51324 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51325 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51326 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51327 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51328 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51329 | コウナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51330 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51331 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51332 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51333 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 6.9 | ＜8.0 | 6.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51334 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51335 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 23 | ＜7.3 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51336 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51337 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51338 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51339 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51340 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51341 | ギス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51342 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51343 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 510 | 129 | 385 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51344 | クロダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 23 | ＜6.8 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51345 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 30 | 7.51 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51346 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51347 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 11 | ＜8.9 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51348 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51349 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 17 | ＜7.9 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51350 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 210 | 59.2 | 152 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51351 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51352 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51353 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51354 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51355 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51356 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 24 | 8.48 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51357 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 14 | ＜7.9 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51358 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51359 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51360 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51361 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51362 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 190 | 47.2 | 145 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51363 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 240 | 65.7 | 171 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51364 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51365 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51366 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51367 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 79 | 26.6 | 52.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51368 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51369 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51370 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51371 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51372 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51373 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51374 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51375 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51376 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 17 | ＜8.8 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51377 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51378 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51379 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 6.2 | ＜7.6 | 6.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51380 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51381 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51382 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51383 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51384 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 11 | ＜8.4 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51385 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51386 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51387 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51388 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51389 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51390 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51391 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51392 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51393 | ヤリイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51394 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51395 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51396 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 51397 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流大谷川） | － | H26.5.14 | 17 | ＜8.8 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51398 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流黒条沢） | － | H26.5.14 | 19 | ＜9.7 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51399 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H26.5.14 | 16 | ＜8.1 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51400 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流下の沢） | － | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51401 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流白沢川） | － | H26.5.14 | 8.7 | ＜7.8 | 8.68 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51402 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流下の沢） | － | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51403 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | H26.5.14 | 50 | 15.7 | 34.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51404 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流集沢） | － | H26.5.14 | 23 | 7.67 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51405 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系松倉川） | － | H26.5.14 | 37 | ＜8.4 | 37.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51406 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | － | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51407 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流大谷川） | － | H26.5.14 | 10 | ＜11 | 9.98 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51408 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.5.14 | 17 | ＜8.6 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51409 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H26.5.14 | 210 | 58.4 | 150 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51410 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H26.5.14 | 740 | 203 | 536 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51411 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51412 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | H26.5.14 | 11 | ＜8.1 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51413 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系安座川） | － | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51414 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51415 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H26.5.14 | 6.6 | ＜7.8 | 6.58 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51416 | コイ | | 福島県 | 泉崎村阿武隈川 | － | H26.5.14 | 9.3 | ＜9.8 | 9.27 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51417 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.5.14 | 13 | ＜7.5 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51418 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H26.5.14 | 130 | 33.2 | 99.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51419 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H26.5.14 | 350 | 98.2 | 249 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51420 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系安座川） | － | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51421 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51422 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51423 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51424 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51425 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51426 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.444 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51427 | キアンコウ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 51428 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51429 | ギンザケ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 三陸南部沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.00 | 宮城県 | 中層 | |
| 51430 | ヒレグロ（クマヤナギカレイ） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 51431 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 51432 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜5.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 51433 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 2.3 | ＜0.558 | 2.26 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 51434 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.5.14 | 0.61 | ＜0.477 | 0.609 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 51435 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 51436 | ヒレグロ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 51437 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51438 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51439 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51440 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51441 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 51442 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.5.14 | 1.5 | ＜0.458 | 1.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 51443 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 51444 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 6.7 | ＜4.20 | 6.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 51445 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 51446 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 51447 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51448 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 51449 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 51450 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51451 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51452 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 51453 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 51454 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 51455 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | － | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.41 | 宮城県 | 淡水 | |
| 51456 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（新川支流北沢） | － | H26.5.14 | 53 | 15.1 | 38.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51457 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（新川支流南沢） | － | H26.5.14 | 67 | 18.1 | 48.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51458 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流大行沢） | － | H26.5.14 | 53 | 13.1 | 39.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51459 | シログチ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 51460 | シログチ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 51461 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 10、E139° 20） | － | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.513 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 51462 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 30、E141° 00） | － | H26.5.14 | 0.36 | 0.361 | ＜0.431 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 51463 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51464 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51465 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51466 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51467 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51468 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51469 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51470 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51471 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.515 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51472 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.422 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51473 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.36 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 51474 | トゲクリガニ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜7.01 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 51475 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.77 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 51476 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.39 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 51477 | イシガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 51478 | イシガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 51479 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H26.5.15 | 8.9 | ＜6.7 | 8.89 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 51480 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町小口（那珂川） | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 51481 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H26.5.15 | 4.9 | 4.87 | ＜5.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51482 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 51483 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51484 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田（荒川） | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51485 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H26.5.15 | 17 | 5.17 | 11.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 51486 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51487 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H26.5.15 | 6.2 | ＜5.4 | 6.18 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51488 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H26.5.15 | 17 | 6.30 | 10.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51489 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H26.5.15 | 10 | ＜4.6 | 10.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 51490 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H26.5.15 | 17 | 5.27 | 11.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 51491 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51492 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51493 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | – | H26.5.15 | 6.0 | ＜5.2 | 5.99 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51494 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H26.5.15 | 8.9 | ＜5.9 | 8.94 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51495 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H26.5.15 | 28 | 6.04 | 22.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51496 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井（宮川） | – | H26.5.15 | 11 | ＜6.2 | 10.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51497 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町大内（大内川） | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51498 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 51499 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 51500 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 51501 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H26.5.15 | 7.0 | ＜5.27 | 6.98 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51502 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.5.15 | 11 | ＜5.87 | 10.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51503 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.5.15 | 11 | ＜6.23 | 11.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51504 | コイ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.5.15 | 25 | ＜6.61 | 24.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51505 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.5.15 | 6.7 | ＜5.47 | 6.73 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51506 | テナガエビ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.5.15 | 6.9 | ＜5.74 | 6.93 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51507 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 栗山川 | – | H26.5.15 | 13 | ＜4.90 | 12.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51508 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 栗山川 | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.20 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51509 | ドジョウ | | 千葉県 | 栗山川 | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51510 | ギンブナ | | 千葉県 | 高谷川（栗山川支流） | – | H26.5.15 | 19 | 6.29 | 13.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51511 | コイ | | 千葉県 | 高谷川（栗山川支流） | – | H26.5.15 | 14 | ＜5.51 | 13.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51512 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.587 | いであ(株) | 底層 | |
| 51513 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.620 | ＜0.677 | いであ(株) | 底層 | |
| 51514 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.543 | いであ(株) | 底層 | |
| 51515 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.15 | 0.93 | ＜0.483 | 0.932 | いであ(株) | 底層 | |
| 51516 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 51517 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.599 | ＜0.636 | いであ(株) | 底層 | |
| 51518 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.5.15 | 0.82 | ＜0.589 | 0.821 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 51519 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 39、E141° 23） | 日立・鹿島沖 | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.394 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 51520 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 02、E141° 16） | 日立・鹿島沖 | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.436 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 51521 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.561 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 51522 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 51523 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.486 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 51524 | カラフトマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 51525 | スケトウダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51526 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51527 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 51528 | スケトウダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51529 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51530 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51531 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.75 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51532 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51533 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 51534 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜8.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51535 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51536 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51537 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51538 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 51539 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51540 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51541 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜7.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51542 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51543 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 51544 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 51545 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 51546 | カナガシラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51547 | トラフグ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51548 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 0.68 | ＜0.388 | 0.675 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51549 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51550 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51551 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51552 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.5.16 | 17 | 5.01 | 12.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51553 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51554 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51555 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜7.11 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 51556 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51557 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.67 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51558 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.58 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51559 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.46 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51560 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.75 | いであ（株） | 淡水 | |
| 51561 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.90 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51562 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.57 | いであ（株） | 淡水 | |
| 51563 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.63 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51564 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H26.5.16 | 3.6 | ＜4.51 | 3.55 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51565 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.5.16 | 5.5 | ＜4.41 | 5.50 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51566 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.5.16 | 20 | 5.66 | 14.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51567 | キアンコウ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.71 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51568 | キアンコウ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.21 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 51569 | サクラマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.400 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 51570 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 51571 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.5.16 | 5.0 | 1.46 | 3.55 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 51572 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.5.16 | 5.4 | 1.21 | 4.21 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 51573 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.5.16 | 5.1 | 1.77 | 3.34 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 51574 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.25 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 51575 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.5.16 | 2.6 | 0.687 | 1.93 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 51576 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川湾沖 | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.703 | （株）総合水研究所 | 海藻類 | |
| 51577 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 51578 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.349 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 51579 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 51580 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 51581 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 51582 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.17 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 51583 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.16 | 7.2 | ＜3.81 | 7.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 51584 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 51585 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 51586 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.5.16 | 8.8 | ＜3.96 | 8.77 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51587 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H26.5.16 | 9.6 | ＜4.66 | 9.64 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51588 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H26.5.16 | 18 | 6.26 | 12.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51589 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（奈良又川） | – | H26.5.16 | 9.9 | ＜5.13 | 9.87 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51590 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H26.5.16 | 15 | 4.50 | 10.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51591 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.5.16 | 3.9 | ＜4.13 | 3.86 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51592 | ヤマメ | | 埼玉県 | 秩父市（中津川） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.84 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51593 | アユ | | 埼玉県 | 志木市（荒川） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 51594 | アユ | | 埼玉県 | 三郷市（江戸川） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜2.77 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51595 | ウグイ | | 埼玉県 | 熊谷市（荒川） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.01 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51596 | コイ | | 埼玉県 | 松伏町（古利根川） | – | H26.5.16 | 8.4 | ＜4.0 | 8.4 | いであ（株） | 淡水 | |
| 51597 | フナ | | 埼玉県 | 越谷市（新方川） | – | H26.5.16 | 21 | 5.8 | 15 | いであ（株） | 淡水 | |
| 51598 | フナ | | 埼玉県 | 松伏町（古利根川） | – | H26.5.16 | 7.1 | ＜5.1 | 7.1 | いであ（株） | 淡水 | |
| 51599 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H26.5.16 | 21 | 5.3 | 16 | いであ（株） | 淡水 | |
| 51600 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町（古利根川） | – | H26.5.16 | 14 | ＜4.3 | 14 | いであ（株） | 淡水 | |
| 51601 | ウナギ | | 埼玉県 | 松伏町（古利根川） | – | H26.5.16 | 22 | 6.8 | 15 | いであ（株） | 淡水 | |
| 51602 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N31° 00、E139° 00） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.504 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 51603 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.5.14 | 3.1 | 0.788 | 2.33 | いであ（株） | 底層 | |
| 51604 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.46 | いであ（株） | 底層 | |
| 51605 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.5.14 | 0.77 | ＜0.568 | 0.766 | いであ（株） | 底層 | |
| 51606 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.14 | いであ（株） | 底層 | |
| 51607 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.5.14 | 0.54 | ＜0.463 | 0.535 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 51608 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜8.06 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 51609 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.5.14 | 15 | 4.06 | 11.2 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 51610 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.15 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 51611 | ヒメマス | | 秋田県 | 小坂町（十和田湖） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜6.09 | いであ（株） | 淡水 | |
| 51612 | ワカサギ | | 秋田県 | 小坂町（十和田湖） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.48 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 51613 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.5.19 | 0.48 | ＜0.473 | 0.478 | いであ（株） | 底層 | |
| 51614 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜5.54 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51615 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.5.19 | 1.4 | ＜0.579 | 1.43 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51616 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.79 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51617 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.5.19 | 1.3 | ＜0.497 | 1.31 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51618 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.56 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51619 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.5.19 | 0.51 | ＜0.454 | 0.509 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51620 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜7.47 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51621 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.5.19 | 3.8 | 1.09 | 2.72 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51622 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | – | H26.5.19 | 28 | 5.98 | 22.3 | いであ（株） | 淡水 | |
| 51623 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 千葉市（花見川） | – | H26.5.19 | 7.1 | ＜5.66 | 7.14 | いであ（株） | 淡水 | |
| 51624 | ウロハゼ（全体※頭・内臓を除く） | | 千葉県 | 千葉市（花見川） | – | H26.5.19 | 7.6 | ＜6.67 | 7.62 | いであ（株） | 淡水 | |
| 51625 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.98 | いであ（株） | 中層 | |
| 51626 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E147° 00） | – | H26.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.633 | いであ（株） | 中層 | |
| 51627 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 50、E142° 30） | 日立・鹿島沖 | H26.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.620 | いであ（株） | 表層 | |
| 51628 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 00、E139° 50） | – | H26.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.566 | いであ（株） | 中層 | |
| 51629 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.5.20 | 1.1 | ＜0.411 | 1.09 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51630 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 0.86 | ＜0.646 | 0.863 | いであ（株） | ごく表層 | |
| 51631 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜6.75 | 東北緑化環境保全（株） | ごく表層 | |
| 51632 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.394 | （公財）日本分析センター | ごく表層 | |
| 51633 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜7.53 | いであ（株） | 底層 | |
| 51634 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 11 | ＜5.46 | 10.5 | いであ（株） | 底層 | |
| 51635 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 5.8 | ＜6.27 | 5.79 | いであ（株） | 底層 | |
| 51636 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.83 | ＜7.31 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 51637 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.71 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51638 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 3.9 | 0.748 | 3.11 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 51639 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.63 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51640 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.65 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 51641 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.81 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51642 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.14 | いであ（株） | 底層 | |
| 51643 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 51644 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.35 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51645 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.45 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 51646 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51647 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 51648 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 4.1 | 0.945 | 3.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 51649 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 5.3 | 1.32 | 3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51650 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 5.8 | ＜4.19 | 5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 51651 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.88 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51652 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 51653 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 51654 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 51655 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 51656 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 51657 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜7.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 51658 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 18 | ＜5.46 | 18.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 51659 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 6.4 | 1.96 | 4.41 | いであ(株) | 中層 | |
| 51660 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 5.8 | ＜5.99 | 5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 51661 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 5.1 | 1.46 | 3.61 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 51662 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 7.9 | ＜4.52 | 7.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 51663 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.72 | いであ(株) | 中層 | |
| 51664 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51665 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51666 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51667 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51668 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 4.0 | ＜2.4 | 3.98 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 51669 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 4.5 | ＜1.8 | 4.48 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 51670 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 51671 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 2.0 | 0.599 | 1.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 51672 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 51673 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 51674 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 51675 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51676 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 6.7 | 2.24 | 4.50 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 51677 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51678 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 5.2 | 1.43 | 3.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 51679 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜5.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51680 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51681 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 51682 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 6.4 | 1.76 | 4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51683 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 13 | ＜3.84 | 12.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51684 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 3.2 | 1.06 | 2.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51685 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 5.1 | 1.23 | 3.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51686 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51687 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 46 | 12.6 | 33.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51688 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51689 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜7.62 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51690 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 51691 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51692 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 51693 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 51694 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 51695 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51696 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51697 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 51698 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 51699 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.92 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 51700 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 51701 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 51702 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.467 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 51703 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 51704 | イワガキ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 51705 | イワガキ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.60 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 51706 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市平潟町地先 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 0.35 | ＜0.276 | 0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 51707 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 51708 | エゾアワビ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.547 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 51709 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市平潟町地先 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.91 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 51710 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 51711 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H26.5.20 | 89 | 24.0 | 64.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51712 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H26.5.20 | 30 | 8.08 | 22.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51713 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51714 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51715 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51716 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51717 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51718 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 11 | ＜12 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51719 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51720 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51721 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51722 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51723 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51724 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51725 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51726 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51727 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51728 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51729 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51730 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 64 | 18.3 | 45.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51731 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51732 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 55 | 12.1 | 42.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51733 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 150 | 42.0 | 106 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51734 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 86 | 23.8 | 61.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51735 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 15 | ＜8.2 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51736 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51737 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 25 | ＜11 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51738 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 45 | 13.2 | 32.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51739 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 48 | 10.8 | 37.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51740 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51741 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51742 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 29 | ＜9.5 | 29.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51743 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51744 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 18 | ＜7.8 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51745 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51746 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51747 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 9.4 | ＜6.5 | 9.41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51748 | ヒレグロ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51749 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51750 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 11 | ＜7.6 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51751 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51752 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51753 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 9.7 | ＜7.5 | 9.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51754 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51755 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51756 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51757 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51758 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51759 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51760 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51761 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51762 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51763 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51764 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51765 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51766 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 7.9 | ＜8.9 | 7.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51767 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51768 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51769 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51770 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 20 | ＜9.1 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51771 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 37 | ＜9.6 | 37.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51772 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 9.4 | ＜5.8 | 9.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51773 | アブラツノザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51774 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51775 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51776 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 40 | 9.59 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51777 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51778 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51779 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 9.5 | ＜7.3 | 9.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51780 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51781 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51782 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51783 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51784 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51785 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51786 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51787 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51788 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51789 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 36 | 8.98 | 27.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51790 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51791 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51792 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51793 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 16 | ＜7.9 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51794 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 6.3 | ＜7.6 | 6.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51795 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 60 | 16.2 | 43.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51796 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 73 | 20.4 | 52.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51797 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51798 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51799 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 9.0 | ＜7.9 | 9.01 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 51800 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 51801 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51802 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51803 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51804 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 190 | 48.5 | 139 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51805 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51806 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51807 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51808 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51809 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51810 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51811 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51812 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51813 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51814 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51815 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51816 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51817 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 77 | 19.9 | 57.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51818 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 68 | 17.6 | 50.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51819 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 25 | ＜7.5 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51820 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51821 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 12 | ＜7.2 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51822 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 13 | ＜11 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51823 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51824 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51825 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51826 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51827 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51828 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51829 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51830 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51831 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51832 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51833 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51834 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51835 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51836 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51837 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51838 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51839 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51840 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51841 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51842 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 9.3 | ＜7.8 | 9.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51843 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 10 | ＜9.1 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51844 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 17 | ＜9.8 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51845 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 13 | ＜11 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51846 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51847 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51848 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 15 | ＜7.4 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51849 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 33 | 12.6 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51850 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51851 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51852 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51853 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51854 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51855 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51856 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51857 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51858 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51859 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51860 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51861 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51862 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 7.2 | ＜6.8 | 7.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51863 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 8.5 | ＜9.2 | 8.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51864 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51865 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51866 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51867 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51868 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51869 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51870 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51871 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51872 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51873 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51874 | マナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51875 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 51876 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | － | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51877 | アユ | | 福島県 | 塙町（久慈川） | － | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51878 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流山入川) | － | H26.5.21 | 9.6 | ＜5.9 | 9.55 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51879 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支大谷川) | － | H26.5.21 | 32 | 11.1 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51880 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流山入川) | － | H26.5.21 | 7.9 | ＜8.6 | 7.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51881 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流下の沢) | － | H26.5.21 | 10 | ＜9.5 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51882 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51883 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流山入川) | － | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51884 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流) | － | H26.5.21 | 8.9 | ＜11 | 8.93 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51885 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流束川) | － | H26.5.21 | 12 | ＜7.9 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51886 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流逆瀬川) | － | H26.5.21 | 26 | ＜7.7 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51887 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流下の沢) | － | H26.5.21 | 13 | ＜6.1 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51888 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流山入川) | － | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51889 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系只見川) | － | H26.5.21 | 10 | ＜6.6 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51890 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系実川) | － | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51891 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系上ヨナゴ沢) | － | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51892 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系宮古川) | － | H26.5.21 | 24 | ＜9.9 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51893 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系檜枝岐川) | － | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51894 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系中津川) | － | H26.5.21 | 40 | 12.7 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51895 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51896 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系見通川) | － | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51897 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流簗沢) | － | H26.5.21 | 30 | 9.31 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51898 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流谷川) | － | H26.5.21 | 9.2 | ＜9.8 | 9.17 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51899 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H26.5.21 | 17 | ＜8.0 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51900 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流柴沢川) | － | H26.5.21 | 8.1 | ＜7.3 | 8.13 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51901 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | H26.5.21 | 29 | 8.74 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51902 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H26.5.21 | 8.7 | ＜6.8 | 8.72 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51903 | ギンブナ | | 福島県 | 浅川町(阿武隈川水系社川) | － | H26.5.21 | 14 | ＜6.7 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51904 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.5.21 | 94 | 25.1 | 69.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51905 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系口太川) | － | H26.5.21 | 10 | ＜9.7 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51906 | ヤマメ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流束川) | － | H26.5.21 | 8.8 | ＜9.0 | 8.81 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51907 | ワカサギ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51908 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51909 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51910 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51911 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51912 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.452 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51913 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.5.21 | 1.9 | 0.378 | 1.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51914 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.583 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51915 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 51916 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 51917 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.83 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 51918 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 2.9 | 0.714 | 2.22 | いであ(株) | 中層 | |
| 51919 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 6.6 | 1.66 | 4.89 | いであ(株) | 中層 | |
| 51920 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 51921 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51922 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51923 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51924 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51925 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51926 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51927 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51928 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 51929 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.538 | いであ(株) | 底層 | |
| 51930 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 51931 | ガザミ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.55 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 51932 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜6.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 51933 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 51934 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜5.93 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 51935 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 5.7 | ＜4.83 | 5.72 | いであ(株) | 中層 | |
| 51936 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.57 | ＜7.27 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 51937 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.55 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 51938 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 51939 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.21 | 1.0 | ＜0.410 | 1.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51940 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51941 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51942 | マガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜7.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51943 | マコガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 51944 | マサバ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 51945 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.21 | 5.5 | ＜3.88 | 5.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 51946 | アユ | | 宮城県 | 仙台市若林区（広瀬川） | – | H26.5.21 | 6.0 | ＜3.38 | 6.02 | 宮城県 | 淡水 | |
| 51947 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | – | H26.5.21 | 6.4 | ＜3.88 | 6.41 | 宮城県 | 淡水 | |
| 51948 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H26.5.21 | 50 | 11.4 | 38.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51949 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（北川） | – | H26.5.21 | 18 | 6.29 | 11.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51950 | ウグイ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | – | H26.5.21 | 5.0 | ＜4.47 | 5.03 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51951 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | – | H26.5.21 | 3.5 | ＜4.0 | 3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51952 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51953 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H26.5.21 | 7.1 | ＜6.1 | 7.09 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51954 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町本城（思川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51955 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51956 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51957 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51958 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51959 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | – | H26.5.21 | 19 | 4.58 | 14.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51960 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51961 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51962 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野（粟野川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51963 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H26.5.21 | 52 | 10.1 | 42.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 51964 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51965 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51966 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51967 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 下野市 | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51968 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.289 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 51969 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°37、E140°57） | 房総沖 | H26.5.21 | 1.1 | ＜0.399 | 1.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51970 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°40、E140°53） | 房総沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.356 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 51971 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（早川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 51972 | ウマヅラハギ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 51973 | ウマヅラハギ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 51974 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H26.5.21 | 0.65 | ＜0.479 | 0.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 51975 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.5.22 | 0.53 | ＜0.402 | 0.530 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 51976 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51977 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.398 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 51978 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.384 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 51979 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.363 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 51980 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.338 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 51981 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.304 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 51982 | ウグイ | | 山形県 | 村山地域（尾花沢市最上川水系丹生川） | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 51983 | ウグイ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市最上川水系大樽川） | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 51984 | イワガキ | | 山形県 | 庄内地域（遊佐町山形県沖） | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 51985 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.5.22 | 0.88 | ＜0.394 | 0.883 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51986 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.589 | ＜0.641 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51987 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.22 | 0.67 | ＜0.408 | 0.672 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 51988 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜7.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51989 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.22 | 2.6 | 0.585 | 2.01 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 51990 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.678 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 51991 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.415 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51992 | クロダイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51993 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 51994 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.471 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51995 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.5.22 | 0.59 | ＜0.376 | 0.589 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 51996 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H26.5.22 | 6.5 | ＜3.62 | 6.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51997 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 10、E143° 00) | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.574 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 51998 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N32° 30、E141° 00) | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.518 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 51999 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 06、E141° 14) | 日立・鹿島沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.421 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 52000 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 53、E141° 29) | 日立・鹿島沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.498 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 52001 | アユ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52002 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.645 | いであ(株) | 表層 | |
| 52003 | マルアジ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.80 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 52004 | スルメイカ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜7.04 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 52005 | コイ(可食部) | | 新潟県 | 柏崎市(鵜川) | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 52006 | コイ(内臓部) | | 新潟県 | 柏崎市(鵜川) | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 52007 | コンブ(養殖・湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52008 | コンブ(養殖・湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52009 | コンブ(養殖・湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52010 | コンブ(養殖・湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52011 | コンブ(養殖・湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52012 | コンブ(養殖・湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52013 | コンブ(養殖・湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52014 | コンブ(養殖・湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52015 | コンブ(養殖・湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52016 | コンブ(養殖・湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52017 | コンブ(養殖・湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52018 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52019 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52020 | メカブ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52021 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52022 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52023 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52024 | コンブ(養殖・塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 52025 | コンブ(養殖・塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町今朝磯 | 宮城県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 52026 | コンブ(養殖・塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 52027 | コンブ(養殖・塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 52028 | すき昆布(養殖) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 52029 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 52030 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.452 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 52031 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 52032 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 52033 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜7.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 52034 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52035 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52036 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.46 | ＜7.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52037 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜5.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52038 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52039 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 52040 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52041 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52042 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 52043 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52044 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 52045 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52046 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52047 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52048 | トラフグ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜6.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52049 | ボラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 5.4 | ＜4.64 | 5.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52050 | コモンカスベ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 52051 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 5.1 | 1.32 | 3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52052 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52053 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52054 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内(気仙川水系) | – | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 52055 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | – | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.76 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52056 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H26.5.23 | 9.0 | ＜4.38 | 9.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52057 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H26.5.23 | 7.6 | ＜4.47 | 7.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52058 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H26.5.23 | 8.9 | ＜2.98 | 8.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52059 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H26.5.23 | 20 | 5.87 | 14.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52060 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 52061 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.5.23 | 3.8 | 0.803 | 2.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 52062 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 52063 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 52064 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.02 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 52065 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 52066 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 52067 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 52068 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 52069 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.5.23 | 1.4 | ＜0.575 | 1.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 52070 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.5.23 | 6.4 | ＜4.32 | 6.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 52071 | モスソガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.56 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 52072 | オナガザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 5.8 | 1.40 | 4.37 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 52073 | アユ | | 宮城県 | 登米市(旧北上川) | – | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52074 | ウグイ | | 宮城県 | 登米市(旧北上川) | – | H26.5.23 | 6.6 | ＜4.98 | 6.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52075 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | – | H26.5.23 | 17 | 4.56 | 12.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52076 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(内川) | – | H26.5.23 | 19 | 4.70 | 14.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52077 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(雉子尾川) | – | H26.5.23 | 27 | 7.66 | 19.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52078 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(内川支流奈良又川) | – | H26.5.23 | 13 | ＜6.20 | 13.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52079 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(五福谷川) | – | H26.5.23 | 22 | 5.30 | 16.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52080 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | – | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.31 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52081 | アユ | | 群馬県 | 千代田町(利根川) | – | H26.5.23 | 4.2 | ＜4.06 | 4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52082 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 41、E140° 50) | 房総沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.675 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 52083 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市(酒匂川) | – | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52084 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.91 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52085 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.33 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 52086 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.11 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 52087 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.61 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 52088 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.92 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52089 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜7.24 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52090 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 52091 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 52092 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.543 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52093 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜8.19 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52094 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜8.09 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52095 | ウグイ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.48 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52096 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.5.26 | 1.1 | ＜0.415 | 1.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52097 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52098 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.561 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52099 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52100 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.5.26 | 2.9 | 0.649 | 2.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 52101 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 52102 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.606 | いであ(株) | 底層 | |
| 52103 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 52104 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市（役内川） | – | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 52105 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市（皆瀬川） | – | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 52106 | ウグイ | | 秋田県 | 横手市（雄物川） | – | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 52107 | マダイ | | 秋田県 | 男鹿市船川沖 | – | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.2 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 52108 | ヒラメ | | 秋田県 | 男鹿市北浦沖 | – | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.3 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 52109 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52110 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.5.26 | 0.70 | ＜0.531 | 0.703 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 52111 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 30、E143° 20） | – | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 52112 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 00、E141° 30） | – | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.343 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 52113 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52114 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52115 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52116 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52117 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52118 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52119 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52120 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52121 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 52122 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 52123 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 52124 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町 | 宮城県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 52125 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町（渡良瀬川） | – | H26.5.27 | 6.5 | ＜4.9 | 6.46 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52126 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | – | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52127 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H26.5.27 | 4.2 | ＜4.4 | 4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52128 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52129 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H26.5.27 | 140 | 37.8 | 103 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52130 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜5.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52131 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52132 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H26.5.27 | 5.5 | ＜4.4 | 5.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52133 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H26.5.27 | 6.9 | ＜3.9 | 6.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52134 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52135 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52136 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52137 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52138 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52139 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百（小百川） | – | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52140 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（荒川） | – | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52141 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市中川町（渡良瀬川） | – | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52142 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | – | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52143 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（東古屋湖） | – | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52144 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52145 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52146 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52147 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52148 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52149 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52150 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52151 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52152 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52153 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52154 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52155 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52156 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52157 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52158 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52159 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52160 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52161 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52162 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52163 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52164 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52165 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52166 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52167 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52168 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52169 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52170 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52171 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52172 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52173 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 23 | ＜9.2 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52174 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52175 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52176 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52177 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 7.9 | ＜7.6 | 7.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52178 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52179 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52180 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52181 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52182 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 52183 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52184 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52185 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52186 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52187 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52188 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52189 | ナガヅカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52190 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52191 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 19 | ＜7.5 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52192 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52193 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52194 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 10 | ＜7.7 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52195 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52196 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52197 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52198 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52199 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52200 | ヒレグロ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52201 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52202 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52203 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52204 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52205 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 10 | ＜8.1 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52206 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52207 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 12 | ＜9.0 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52208 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52209 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52210 | マサバ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 52211 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52212 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52213 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52214 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52215 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52216 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52217 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52218 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52219 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52220 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52221 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52222 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52223 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52224 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52225 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52226 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52227 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52228 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52229 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52230 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52231 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52232 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52233 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52234 | スルメイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52235 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52236 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52237 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52238 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52239 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 52240 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 52241 | シラス | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 52242 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52243 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52244 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52245 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 34 | ＜8.7 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52246 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52247 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52248 | アカガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52249 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 8.7 | ＜9.8 | 8.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52250 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 13 | ＜7.1 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52251 | アブラツノザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52252 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52253 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52254 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 7.3 | ＜7.9 | 7.31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52255 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52256 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52257 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52258 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52259 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52260 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52261 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52262 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 16 | ＜8.6 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52263 | ケムシカジカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 7.0 | ＜8.5 | 7.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52264 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52265 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52266 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 28 | ＜8.7 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52267 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 19 | ＜8.1 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52268 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 87 | 19.0 | 67.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52269 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 14 | ＜11 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52270 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52271 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52272 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52273 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52274 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52275 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52276 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52277 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 23 | ＜7.6 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 52278 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52279 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 19 | ＜9.7 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52280 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52281 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52282 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 20 | ＜8.5 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52283 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 16 | ＜7.5 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52284 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52285 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52286 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 11 | ＜8.5 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52287 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 14 | ＜8.8 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52288 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52289 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52290 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52291 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52292 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52293 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 52294 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52295 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52296 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52297 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52298 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52299 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52300 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 17 | ＜8.9 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52301 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 12 | ＜9.0 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52302 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 9.2 | ＜7.9 | 9.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52303 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 43 | 10.5 | 32.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52304 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 37 | 12.9 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52305 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52306 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 11 | ＜7.0 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52307 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 29 | ＜11 | 29.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52308 | マゴチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52309 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 40 | 11.4 | 28.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52310 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52311 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52312 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52313 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 7.1 | ＜7.4 | 7.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52314 | マフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52315 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52316 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52317 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52318 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52319 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52320 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 76 | 21.0 | 54.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52321 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52322 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52323 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52324 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52325 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 16 | ＜7.4 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52326 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52327 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52328 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52329 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52330 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52331 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52332 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52333 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52334 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52335 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52336 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52337 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52338 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52339 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52340 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52341 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52342 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52343 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52344 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52345 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52346 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 31 | 9.83 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52347 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52348 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 39 | 9.94 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52349 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 35 | ＜8.9 | 35.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52350 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 240 | 58.0 | 180 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52351 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 33 | 8.80 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52352 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 7.6 | ＜6.4 | 7.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52353 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52354 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52355 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52356 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | H26.5.28 | 100 | 25.3 | 78.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52357 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流） | － | H26.5.28 | 7.4 | ＜7.7 | 7.38 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52358 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H26.5.28 | 44 | 13.0 | 30.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52359 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流玉川） | － | H26.5.28 | 23 | 9.05 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52360 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流十石沢） | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52361 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52362 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52363 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H26.5.28 | 130 | 29.6 | 98.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52364 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52365 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流廣沢） | － | H26.5.28 | 48 | 11.9 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52366 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H26.5.28 | 72 | 11.6 | 60.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52367 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52368 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.5.28 | 98 | 32.8 | 64.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52369 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | H26.5.28 | 69 | 16.4 | 52.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52370 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H26.5.28 | 160 | 43.7 | 119 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52371 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H26.5.28 | 67 | 19.8 | 47.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52372 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52373 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 金山町 | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52374 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52375 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52376 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H26.5.28 | 6.5 | ＜6.5 | 6.54 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52377 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52378 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 52379 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 52380 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 52381 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 52382 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 52383 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.67 | 宮城県 | 中層 | |
| 52384 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.5.28 | 8.8 | 4.59 | 4.22 | 宮城県 | 中層 | |
| 52385 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.5.28 | 5.1 | ＜3.26 | 5.11 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 52386 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.5.28 | 6.0 | ＜3.78 | 5.96 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 52387 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.60 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52388 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 52389 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 52390 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 52391 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜5.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 52392 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.32 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52393 | ブリ | | 秋田県 | 男鹿市船川沖 | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.55 | 秋田県健康環境センター | 中層 | |
| 52394 | スズキ | | 秋田県 | 潟上市天王沖 | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.52 | 秋田県健康環境センター | 中層 | |
| 52395 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32° 30、E140° 00） | － | H26.5.28 | 0.52 | ＜0.440 | 0.523 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 52396 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 20、E140° 40） | － | H26.5.28 | 0.45 | ＜0.417 | 0.447 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 52397 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 34、E140° 52） | 房総沖 | H26.5.28 | 0.67 | ＜0.429 | 0.673 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52398 | チダイ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 34、E140° 52） | 千葉県沖 | H26.5.28 | 0.99 | ＜0.456 | 0.987 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52399 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.5.29 | 1.4 | ＜0.509 | 1.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52400 | イカナゴ（コウナゴ） | | 北海道 | 後志沖 | － | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.581 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 52401 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.5.29 | 1.3 | 0.347 | 0.973 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52402 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.533 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52403 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H26.5.29 | 1.2 | ＜0.500 | 1.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52404 | キツネメバル | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52405 | ミズダコ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.329 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 52406 | ケガニ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 52407 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52408 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52409 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52410 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52411 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52412 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52413 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52414 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52415 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52416 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.97 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 52417 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.619 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 52418 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 52419 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.5.29 | 0.69 | ＜0.499 | 0.691 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52420 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 11 | ＜8.51 | 10.8 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52421 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 9.4 | 4.40 | 5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52422 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 5.5 | ＜4.29 | 5.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 52423 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 1.4 | ＜0.600 | 1.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 52424 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52425 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 52426 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52427 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 52428 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 8.3 | ＜5.42 | 8.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 52429 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 4.7 | 1.25 | 3.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52430 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 6.6 | 1.71 | 4.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 52431 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52432 | シリヤケイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.35 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 52433 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52434 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 32 | 8.29 | 24.0 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52435 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 6.3 | ＜5.46 | 6.27 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 52436 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 5.0 | 1.36 | 3.61 | (公財)日本分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52437 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 5.3 | 1.38 | 3.87 | いであ(株) | 中層 | |
| 52438 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 3.2 | 0.772 | 2.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 52439 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 52440 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 1.2 | ＜0.495 | 1.19 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52441 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.832 | ＜0.637 | いであ(株) | 底層 | |
| 52442 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 8.0 | 2.45 | 5.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52443 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52444 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 52445 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 7.5 | ＜5.16 | 7.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 52446 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 52447 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 52448 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 10 | ＜5.84 | 10.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 52449 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 3.2 | 0.865 | 2.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 52450 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 52451 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52452 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.25 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52453 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.10 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 52454 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市川尻町地先 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 52455 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市磯原町豊田地先（花園川） | － | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52456 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市磯原町豊田地先（花園川） | － | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.76 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52457 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市中郷町石岡地先（大北川） | － | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52458 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市中郷町石岡地先（大北川） | － | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 52459 | アユ | | 茨城県 | 日立市川尻町地先（十王川） | － | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 52460 | アユ | | 茨城県 | 常陸大宮市辰ノ口地先（久慈川） | － | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 52461 | アユ | | 茨城県 | 城里町地先（那珂川） | － | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜7.22 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52462 | アユ | | 茨城県 | 筑西市川島地先（鬼怒川） | － | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 52463 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H26.5.29 | 18 | 7.00 | 10.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52464 | ギンブナ | | 茨城県 | つくば市松塚地先（桜川） | － | H26.5.29 | 30 | 7.47 | 22.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52465 | ギンブナ | | 茨城県 | つくば市松塚地先（桜川） | － | H26.5.29 | 46 | 10.6 | 35.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52466 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H26.5.29 | 69 | 18.5 | 50.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 52467 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H26.5.29 | 43 | 9.40 | 33.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 52468 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H26.5.29 | 46 | 11.3 | 34.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 52469 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H26.5.29 | 44 | 9.57 | 34.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 52470 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H26.5.29 | 64 | 18.5 | 45.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 52471 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H26.5.29 | 21 | 4.73 | 16.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52472 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | － | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52473 | テングサ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜7.36 | (株)静環検査センター | 海藻類 | |
| 52474 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.5.29 | 110 | 29.3 | 76.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52475 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.5.29 | 210 | 55.2 | 155 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52476 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.5.29 | 53 | 12.8 | 39.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52477 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.5.29 | 49 | 14.2 | 34.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52478 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.433 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 52479 | アユ（全体） | | 千葉県 | 養老川 | － | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.14 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52480 | アユ（全体） | | 千葉県 | 小櫃川 | － | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.81 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52481 | アユ（全体） | | 千葉県 | 相川（湊川支流） | － | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.18 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52482 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.410 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 52483 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°28、E141°18） | 日立・鹿島沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.406 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52484 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°28、E141°18） | 日立・鹿島沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.434 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 52485 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°41、E140°54） | 房総沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.318 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 52486 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川下流域） | － | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52487 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52488 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 52489 | スズキ | | 東京都 | 港区（お台場付近） | － | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 52490 | イサキ | | 東京都 | 波浮港（大島町） | － | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52491 | アユ | | 神奈川県 | 厚木市（相模川） | － | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.40 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52492 | アサバガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 52493 | アサバガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 52494 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°04、E157°36） | 日本太平洋沖合北部 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.824 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 52495 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°04、E157°36） | 日本太平洋沖合北部 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.671 | ＜0.810 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 52496 | サンマ（内臓） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°04、E157°36） | 日本太平洋沖合北部 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.635 | ＜0.806 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 52497 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.586 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52498 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.703 | ＜0.497 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52499 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.352 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52500 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 52501 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 52502 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 52503 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜5.62 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 52504 | エゾアワビ | | 青森県 | あしげ崎沖 | 青森県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜4.55 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 52505 | シロザケ（オオメ） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 52506 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.628 | ＜0.492 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52507 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 52508 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52509 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.07 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52510 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.72 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 52511 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52512 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 52513 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52514 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52515 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52516 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52517 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52518 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52519 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52520 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52521 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 52522 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 52523 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.96 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52524 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.448 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52525 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.01 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 52526 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.36 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 52527 | トクビレ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52528 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52529 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 52530 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜7.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52531 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52532 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52533 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52534 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52535 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内(気仙川水系) | – | H26.5.30 | 4.9 | ＜5.75 | 4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52536 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52537 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52538 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52539 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52540 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 52541 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.5.30 | 5.1 | 1.27 | 3.79 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 52542 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.5.30 | 6.1 | 1.51 | 4.57 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 52543 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.5.30 | 6.1 | 1.49 | 4.62 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 52544 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.5.30 | 3.3 | 0.876 | 2.47 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 52545 | マコガレイ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52546 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 52547 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.651 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52548 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52549 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.5.30 | 8.5 | ＜4.05 | 8.45 | 宮城県 | 中層 | |
| 52550 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 52551 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52552 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 52553 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 52554 | マサバ | | 宮城県 | 網地島沖 | 三陸南部沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.78 | 宮城県 | 中層 | |
| 52555 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 52556 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市(江合川支流古沢) | – | H26.5.30 | 20 | ＜5.35 | 20.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52557 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市(江合川支流岩魚沢) | – | H26.5.30 | 14 | ＜5.83 | 13.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52558 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52559 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | – | H26.5.30 | 9.8 | 3.16 | 6.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52560 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52561 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | – | H26.5.30 | 5.7 | ＜3.47 | 5.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52562 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.67 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52563 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | – | H26.5.30 | 6.5 | ＜4.59 | 6.48 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 52564 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | – | H26.5.30 | 8.0 | ＜5.21 | 8.03 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 52565 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | – | H26.5.30 | 29 | 10.3 | 18.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52566 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | – | H26.5.30 | 100 | 27.4 | 73.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 52567 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | – | H26.5.30 | 7.2 | ＜4.11 | 7.19 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 52568 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | – | H26.5.30 | 7.6 | ＜3.15 | 7.58 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 52569 | イワナ | | 群馬県 | 嬬恋村(大沢川) | – | H26.5.30 | 8.8 | ＜5.23 | 8.75 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 52570 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | – | H26.5.30 | 25 | 6.00 | 19.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52571 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | – | H26.5.30 | 30 | 6.36 | 23.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52572 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | – | H26.5.30 | 6.9 | ＜6.48 | 6.85 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52573 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | – | H26.5.30 | 15 | ＜6.86 | 14.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52574 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52575 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | – | H26.5.30 | 13 | ＜6.48 | 12.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52576 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | – | H26.5.30 | 8.1 | ＜6.95 | 8.08 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52577 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | – | H26.5.30 | 6.8 | ＜3.33 | 6.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52578 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | – | H26.5.30 | 23 | ＜7.49 | 23.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52579 | ヤマメ | | 群馬県 | 嬬恋村(大沢川) | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.42 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52580 | アユ | | 埼玉県 | 秩父市(荒川) | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.34 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52581 | アユ | | 埼玉県 | 飯能市(入間川) | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.45 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52582 | アユ | | 埼玉県 | 寄居町(荒川) | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52583 | ウグイ | | 埼玉県 | 飯能市(入間川) | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52584 | ウグイ | | 埼玉県 | 本庄市(利根川) | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52585 | フナ | | 埼玉県 | 松伏町(中川) | – | H26.5.30 | 8.0 | ＜4.4 | 8.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52586 | ナマズ | | 埼玉県 | 越谷市(新方川) | – | H26.5.30 | 46 | 11 | 35 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52587 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町(古利根川) | – | H26.5.30 | 38 | 9.7 | 28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52588 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 松戸市(江戸川) | – | H26.5.30 | 14 | ＜5.56 | 14.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52589 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.412 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 52590 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.635 | ＜0.480 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52591 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.401 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52592 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.467 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52593 | ウグイ | | 秋田県 | 仙北市(桧木内川) | – | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 52594 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.598 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52595 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.701 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52596 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.2 | 0.55 | ＜0.361 | 0.545 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 52597 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 52598 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52599 | ヒラマサ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.6.2 | 0.88 | ＜0.496 | 0.875 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52600 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N32° 30、E140° 00) | – | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.400 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 52601 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N30° 00、E140° 30) | – | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.526 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52602 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 01、E152° 49) | 日本太平洋沖合北部 | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.951 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 52603 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 01、E152° 49) | 日本太平洋沖合北部 | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.806 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 52604 | サンマ（内臓） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 01、E152° 49) | 日本太平洋沖合北部 | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.737 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 52605 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52606 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H26.6.2 | 7.9 | ＜3.98 | 7.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52607 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯ノ湖) | – | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52608 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯ノ湖) | – | H26.6.2 | 4.7 | ＜4.50 | 4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52609 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯ノ湖) | – | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52610 | ホンマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯ノ湖) | – | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52611 | 釜揚げしらす | 加工 | 和歌山県 | 和歌山県 | – | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |
| 52612 | 釜揚げしらす | 加工 | 和歌山県 | 和歌山県 | – | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52613 | 釜揚げしらす | 加工 | 和歌山県 | 和歌山県 | － | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |
| 52614 | 釜揚げしらす | 加工 | 和歌山県 | 有田市 | － | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |
| 52615 | 釜揚げしらす | 加工 | 和歌山県 | 新宮市 | － | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |
| 52616 | 釜揚げしらす | 加工 | 和歌山県 | 那智勝浦町 | － | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |
| 52617 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.6.3 | 7.2 | ＜5.31 | 7.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52618 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.576 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52619 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.466 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 52620 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.377 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 52621 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.6.3 | 0.54 | ＜0.383 | 0.542 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 52622 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 4.2 | 0.938 | 3.27 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52623 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 52624 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜4.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52625 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52626 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52627 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52628 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52629 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 6.2 | 1.54 | 4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52630 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.88 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52631 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 34 | 8.82 | 25.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52632 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 13 | 3.63 | 8.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 52633 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 4.8 | 1.17 | 3.62 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52634 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52635 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.29 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52636 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52637 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 52638 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 0.66 | ＜0.411 | 0.656 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52639 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 9.1 | 2.55 | 6.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52640 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52641 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 6.0 | ＜2.3 | 6.03 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 52642 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.12 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52643 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 3.8 | 1.03 | 2.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52644 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52645 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜5.14 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52646 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 22 | 5.75 | 15.8 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52647 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 11 | 3.31 | 8.13 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52648 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 4.6 | 1.09 | 3.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52649 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 3.5 | 0.799 | 2.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52650 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 4.1 | 0.869 | 3.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52651 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 24 | 6.12 | 18.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52652 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52653 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52654 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52655 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 52656 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 52657 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 52658 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H26.6.3 | 7.9 | ＜4.85 | 7.87 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52659 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.6.3 | 51 | 10.9 | 39.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 52660 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.6.3 | 48 | 13.6 | 34.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52661 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.6.3 | 44 | 9.99 | 34.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52662 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.6.3 | 43 | 12.3 | 30.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52663 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H26.6.3 | 38 | 12.4 | 25.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 52664 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H26.6.3 | 31 | 7.42 | 23.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 52665 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.08 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52666 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | － | H26.6.3 | 0.95 | 0.362 | 0.584 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 52667 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52668 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 14 | ＜7.5 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52669 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52670 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52671 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52672 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52673 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52674 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52675 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52676 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52677 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52678 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52679 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52680 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52681 | ギス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52682 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 8.6 | ＜11 | 8.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52683 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52684 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 29 | 8.61 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52685 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 16 | ＜8.6 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52686 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 30 | 10.7 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52687 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52688 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52689 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 52690 | サヨリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 52691 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52692 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52693 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52694 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 52695 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 16 | ＜7.9 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 52696 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52697 | ナガヅカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52698 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52699 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52700 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52701 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52702 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52703 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 20 | 9.16 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52704 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52705 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52706 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52707 | ブリ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 52708 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52709 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52710 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52711 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52712 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52713 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52714 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52715 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52716 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52717 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52718 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52719 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52720 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52721 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52722 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52723 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52724 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52725 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52726 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52727 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52728 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52729 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52730 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52731 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52732 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52733 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.6.4 | 3.9 | ＜3.9 | 3.89 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 52734 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 52735 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 52736 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 52737 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 52738 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 19 | ＜9.5 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52739 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52740 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 32 | 8.58 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52741 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 7.3 | ＜6.9 | 7.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52742 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 15 | ＜9.8 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52743 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52744 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52745 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52746 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52747 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 23 | 11.0 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52748 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52749 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 11 | ＜6.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52750 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52751 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52752 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 14 | ＜8.3 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52753 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 41 | 10.7 | 29.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52754 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52755 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 18 | ＜8.9 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52756 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52757 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52758 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 49 | 15.3 | 33.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52759 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 23 | ＜7.6 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52760 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52761 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52762 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52763 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 33 | 8.02 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52764 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 39 | 9.89 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52765 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 18 | ＜6.7 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 52766 | ソウハチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52767 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 9.5 | ＜9.3 | 9.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52768 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52769 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 21 | ＜8.1 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52770 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52771 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 11 | ＜7.9 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52772 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52773 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 12 | ＜6.9 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52774 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 41 | 10.7 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52775 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52776 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52777 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52778 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52779 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52780 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52781 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52782 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52783 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52784 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52785 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 6.8 | ＜5.9 | 6.76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52786 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52787 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52788 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 7.4 | ＜7.9 | 7.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52789 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52790 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52791 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52792 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52793 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52794 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 21 | ＜9.0 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52795 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52796 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52797 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52798 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 9.1 | ＜6.7 | 9.06 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52799 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52800 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52801 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52802 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52803 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52804 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52805 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52806 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52807 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52808 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52809 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52810 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 21 | ＜8.4 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52811 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 8.5 | ＜8.1 | 8.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52812 | アオメエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52813 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 11 | ＜8.2 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52814 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 12 | ＜7.3 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52815 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 43 | 9.46 | 33.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52816 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52817 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52818 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52819 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 10 | ＜8.5 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52820 | サメガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52821 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 310 | 82.7 | 223 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52822 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52823 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 12 | ＜8.4 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52824 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 35 | 13.0 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52825 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52826 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52827 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 39 | 12.6 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52828 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52829 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52830 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52831 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52832 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52833 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52834 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52835 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52836 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流宮下川） | － | H26.6.4 | 16 | ＜9.1 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52837 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢） | － | H26.6.4 | 10 | ＜7.3 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52838 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中ノ沢） | － | H26.6.4 | 59 | 12.0 | 47.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52839 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H26.6.4 | 18 | ＜8.2 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52840 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H26.6.4 | 55 | 11.7 | 42.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52841 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.6.4 | 23 | 8.57 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52842 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H26.6.4 | 73 | 18.9 | 53.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52843 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52844 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.6.4 | 29 | 11.4 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52845 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H26.6.4 | 11 | ＜8.8 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52846 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | － | H26.6.4 | 38 | 9.82 | 28.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52847 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系舟津川） | － | H26.6.4 | 100 | 22.9 | 77.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52848 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52849 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川支流布沢川） | － | H26.6.4 | 29 | 8.95 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52850 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52851 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52852 | ギンブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H26.6.4 | 38 | 9.08 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52853 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢） | － | H26.6.4 | 84 | 21.9 | 62.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52854 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52855 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.6.4 | 17 | ＜11 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52856 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52857 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52858 | アイナメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜7.25 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52859 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 52860 | イシガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52861 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 52862 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52863 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 3.2 | 0.537 | 2.64 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 52864 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 4.8 | 1.23 | 3.52 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 52865 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.54 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 52866 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 2.0 | ＜0.661 | 2.01 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 52867 | ソウハチ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 0.64 | ＜0.415 | 0.640 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52868 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 0.91 | ＜0.616 | 0.910 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 52869 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 0.97 | ＜0.568 | 0.970 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 52870 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.615 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 52871 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52872 | アイナメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.51 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52873 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 1.3 | ＜0.567 | 1.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52874 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 52875 | クロダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 18 | 6.13 | 11.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 52876 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 12 | 3.25 | 8.98 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52877 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 8.0 | ＜4.02 | 7.95 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 52878 | ニベ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.67 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52879 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 52880 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 52881 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 52882 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 52883 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 52884 | アユ | | 宮城県 | 仙台市若林区（広瀬川） | – | H26.6.4 | 4.8 | ＜3.80 | 4.75 | 宮城県 | 淡水 | |
| 52885 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | – | H26.6.4 | 5.3 | ＜3.73 | 5.26 | 宮城県 | 淡水 | |
| 52886 | アユ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | – | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.36 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52887 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（太郎川支流北太郎川） | – | H26.6.4 | 30 | 8.77 | 21.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52888 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | – | H26.6.4 | 19 | ＜5.56 | 19.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52889 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流大行沢） | – | H26.6.4 | 82 | 18.2 | 63.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52890 | ウグイ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | – | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52891 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | – | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.64 | 宮城県 | 淡水 | |
| 52892 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52893 | ヤマメ | | 宮城県 | 川崎町（太郎川） | – | H26.6.4 | 13 | ＜5.13 | 12.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52894 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°36、E140°57） | 房総沖 | H26.6.4 | 0.91 | ＜0.551 | 0.912 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52895 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E145°00） | – | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.437 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 52896 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°20、E142°30） | – | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.497 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 52897 | キアンコウ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 52898 | キアンコウ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 52899 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.477 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52900 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.6.5 | 0.43 | ＜0.296 | 0.428 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52901 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.6.5 | 1.2 | ＜0.515 | 1.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52902 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.381 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 52903 | サメガレイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.638 | いであ(株) | 底層 | |
| 52904 | アイナメ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.598 | いであ(株) | 底層 | |
| 52905 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.471 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 52906 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.6.5 | 1.5 | ＜0.415 | 1.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52907 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52908 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.6.5 | 1.5 | 0.545 | 0.983 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52909 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52910 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.6.5 | 4.0 | 0.856 | 3.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52911 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52912 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.6.5 | 0.86 | ＜0.382 | 0.861 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52913 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52914 | イワガキ | | 秋田県 | にかほ市象潟沖 | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.6 | 秋田県健康環境センター | 無脊椎 | |
| 52915 | スルメイカ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.1 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 52916 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52917 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52918 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上粕尾（思川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52919 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 52920 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 52921 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52922 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52923 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52924 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52925 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52926 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52927 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52928 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.5 | 8.2 | 2.18 | 6.05 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 52929 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.6.5 | 0.48 | ＜0.379 | 0.476 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52930 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.6.5 | 1.1 | ＜0.608 | 1.12 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 52931 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°32、E141°24） | 日立・鹿島沖 | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.427 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 52932 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°32、E141°24） | 日立・鹿島沖 | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.509 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52933 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°40、E140°58） | 房総沖 | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.483 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 52934 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 52935 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 52936 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 52937 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.6.5 | 6.6 | ＜3.5 | 6.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52938 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.6.5 | 11 | ＜4.5 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52939 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.6.5 | 5.1 | ＜4.3 | 5.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52940 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52941 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52942 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52943 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.6.5 | 5.3 | ＜5.9 | 5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52944 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.6.5 | 5.2 | ＜5.9 | 5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52945 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.6.5 | 9.9 | ＜6.9 | 9.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52946 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52947 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52948 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52949 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 柏崎市（鯖石川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 52950 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 柏崎市（鯖石川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 52951 | テングサ | | 神奈川県 | 三浦市（城ヶ島地先） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.878 | ＜0.745 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 52952 | ナガマタ | | 神奈川県 | 三浦市（城ヶ島地先） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.612 | ＜0.566 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 52953 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.06 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52954 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52955 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52956 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.6 | 0.68 | ＜0.492 | 0.682 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52957 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52958 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52959 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52960 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜7.53 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52961 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52962 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52963 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52964 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.17 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52965 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52966 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜4.13 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52967 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52968 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52969 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.01 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52970 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52971 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52972 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52973 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52974 | ムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52975 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 52976 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52977 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52978 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52979 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52980 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜7.20 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 52981 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.355 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 52982 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 0.75 | ＜0.430 | 0.748 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52983 | トラフグ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52984 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52985 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.48 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52986 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.68 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52987 | ニジカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.25 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52988 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52989 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52990 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜2.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52991 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52992 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.6 | 6.1 | ＜5.27 | 6.13 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52993 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52994 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.87 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 52995 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.6 | 5.0 | ＜6.15 | 5.04 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 52996 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.77 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 52997 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.6.6 | 33 | 10.0 | 22.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52998 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.6.6 | 14 | ＜6.15 | 13.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52999 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.6.6 | 8.3 | ＜4.21 | 8.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53000 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.6.6 | 13 | ＜5.03 | 13.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53001 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53002 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.6.6 | 5.4 | ＜5.02 | 5.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53003 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.6.6 | 7.1 | ＜4.69 | 7.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53004 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.6.6 | 5.6 | ＜5.26 | 5.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53005 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.6.6 | 7.6 | ＜5.56 | 7.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53006 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.6.6 | 15 | 4.42 | 11.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53007 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.6.6 | 13 | 4.37 | 8.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53008 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.55 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 53009 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.01 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 53010 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.30 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 53011 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.91 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 53012 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 53013 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.380 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53014 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53015 | イシガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.48 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53016 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 53017 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 53018 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 7.9 | 1.99 | 5.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 53019 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53020 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 2.5 | 0.749 | 1.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53021 | マガレイ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜5.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53022 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜4.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53023 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53024 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 53025 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.6.6 | 0.68 | ＜0.386 | 0.678 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53026 | ムシガレイ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.80 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53027 | ムシガレイ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.375 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53028 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 53029 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.42 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 53030 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53031 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 53032 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53033 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 53034 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.6.6 | 0.45 | ＜0.398 | 0.447 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 53035 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 53036 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜2.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 53037 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | – | H26.6.6 | 5.0 | ＜3.52 | 4.96 | 宮城県 | 淡水 | |
| 53038 | アユ | | 宮城県 | 仙台市若林区（広瀬川） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.63 | 宮城県 | 淡水 | |
| 53039 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町（松川支流小阿寺沢） | – | H26.6.6 | 34 | 8.60 | 25.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53040 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流マダラ沢） | – | H26.6.6 | 21 | 7.79 | 13.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53041 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（小野松沢川） | – | H26.6.6 | 21 | 7.51 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53042 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H26.6.6 | 150 | 38.8 | 115 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53043 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H26.6.6 | 120 | 29.5 | 86.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53044 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53045 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53046 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53047 | ウグイ | | 埼玉県 | 秩父市（荒川） | – | H26.6.6 | 3.3 | ＜3.96 | 3.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53048 | ウナギ | | 埼玉県 | 本庄市（利根川） | – | H26.6.6 | 6.0 | ＜4.2 | 6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 53049 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.6 | 0.48 | ＜0.471 | 0.475 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 53050 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N33°15、E145°40） | – | H26.6.6 | 0.53 | ＜0.477 | 0.534 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 53051 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53052 | コンブ（養殖・湯通し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53053 | コンブ（養殖・湯通し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53054 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53055 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53056 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53057 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53058 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53059 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53060 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53061 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53062 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜5.95 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53063 | アユ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53064 | アユ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜7.84 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 53065 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.89 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 53066 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53067 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53068 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.84 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53069 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜7.03 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53070 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.83 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53071 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53072 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53073 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.68 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 53074 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜8.07 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 53075 | ヒラツメガニ | | 青森県 | 三沢市沖 | 青森県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜6.36 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 53076 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | – | H26.5.16 | 1.1 | ＜0.523 | 1.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 53077 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.39 | いであ(株) | 淡水 | |
| 53078 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜4.86 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 53079 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 53080 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 53081 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.556 | いであ(株) | 中層 | |
| 53082 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.634 | いであ(株) | 中層 | |
| 53083 | マボヤ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H26.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.96 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 53084 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.9 | 0.54 | ＜0.346 | 0.540 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53085 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.9 | 1.2 | 0.514 | 0.711 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 53086 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.6.9 | 0.53 | ＜0.335 | 0.527 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 53087 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H26.6.9 | 53 | 13.6 | 38.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53088 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°44、E140°59） | 日立・鹿島沖 | H26.6.9 | 1.1 | ＜0.523 | 1.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 53089 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°43、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H26.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.622 | いであ(株) | 表層 | |
| 53090 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°43、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H26.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.595 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53091 | チダイ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°44、E140°51） | 千葉県沖 | H26.6.9 | 0.61 | ＜0.434 | 0.609 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53092 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°41、E140°59） | 房総沖 | H26.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.367 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 53093 | ヤマメ | | 秋田県 | 東成瀬村（成瀬川） | – | H26.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 53094 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53095 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53096 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53097 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53098 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53099 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53100 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53101 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53102 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53103 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53104 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53105 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53106 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53107 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 13 | ＜7.9 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53108 | ウスメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53109 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53110 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53111 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53112 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53113 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53114 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53115 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53116 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 18 | ＜7.6 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53117 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53118 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53119 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53120 | サメガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53121 | サメガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53122 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53123 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 53124 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53125 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53126 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53127 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53128 | スケトウダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53129 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53130 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53131 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53132 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53133 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53134 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53135 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53136 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53137 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53138 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53139 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53140 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53141 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 8.1 | ＜7.6 | 8.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53142 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53143 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53144 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53145 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53146 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53147 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 53148 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53149 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53150 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53151 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53152 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53153 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53154 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53155 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53156 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53157 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53158 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53159 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53160 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 53161 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53162 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53163 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53164 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53165 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53166 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53167 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53168 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53169 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53170 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53171 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53172 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53173 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53174 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53175 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53176 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53177 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53178 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53179 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53180 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53181 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53182 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53183 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53184 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53185 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53186 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53187 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53188 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 53189 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 53190 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 53191 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 53192 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 53193 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 8.6 | ＜8.3 | 8.57 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53194 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53195 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 7.0 | ＜7.1 | 6.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53196 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53197 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 13 | ＜11 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53198 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53199 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53200 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53201 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53202 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 21 | ＜8.5 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53203 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53204 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53205 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 11 | ＜9.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 53206 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53207 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53208 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53209 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 13 | ＜11 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53210 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 13 | ＜7.9 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53211 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53212 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53213 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53214 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53215 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53216 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 8.0 | ＜6.9 | 7.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53217 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53218 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53219 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53220 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53221 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53222 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53223 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53224 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53225 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53226 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53227 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53228 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53229 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53230 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53231 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53232 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53233 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 37 | 12.2 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53234 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 8.9 | ＜8.3 | 8.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53235 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 120 | 36.4 | 86.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53236 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53237 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53238 | サブロウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53239 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53240 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53241 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 67 | 17.4 | 50.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53242 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53243 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 8.6 | ＜8.1 | 8.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53244 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53245 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 26 | ＜8.9 | 26.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53246 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53247 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53248 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 12 | ＜9.4 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53249 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 7.1 | ＜8.3 | 7.07 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53250 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53251 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53252 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53253 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53254 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53255 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53256 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53257 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53258 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53259 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H26.6.11 | 140 | 36.3 | 100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53260 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | H26.6.11 | 42 | 11.3 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53261 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系長井川） | － | H26.6.11 | 19 | ＜9.6 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53262 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村大塩川（阿賀川水系） | － | H26.6.11 | 10 | ＜9.0 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53263 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | H26.6.11 | 64 | 18.0 | 46.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53264 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53265 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | － | H26.6.11 | 11 | ＜6.8 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53266 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | H26.6.11 | 28 | ＜8.5 | 27.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53267 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系逆瀬川） | － | H26.6.11 | 21 | ＜9.9 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53268 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系五枚沢） | － | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53269 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中ノ沢） | － | H26.6.11 | 45 | 11.7 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53270 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53271 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | H26.6.11 | 34 | 10.3 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53272 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系安座川） | － | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53273 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流畑沢川） | － | H26.6.11 | 14 | ＜9.2 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53274 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流玉川） | － | H26.6.11 | 8.9 | ＜8.7 | 8.92 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53275 | ウグイ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川水系隈戸川） | － | H26.6.11 | 12 | ＜9.3 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53276 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H26.6.11 | 24 | ＜9.4 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53277 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53278 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | H26.6.11 | 13 | ＜9.5 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53279 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53280 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川支流布沢川） | － | H26.6.11 | 27 | ＜7.4 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53281 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H26.6.11 | 11 | ＜9.3 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53282 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系谷川） | － | H26.6.11 | 11 | ＜7.5 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53283 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H26.6.11 | 21 | ＜8.2 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53284 | コイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53285 | コイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H26.6.11 | 7.5 | ＜8.0 | 7.54 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53286 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.6.11 | 87 | 19.6 | 67.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53287 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | H26.6.11 | 17 | ＜7.8 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53288 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系長井川） | － | H26.6.11 | 35 | 11.6 | 23.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53289 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系安座川） | － | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53290 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53291 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53292 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.527 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53293 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.6.11 | 1.8 | 0.444 | 1.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53294 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部沖 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 53295 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 53296 | マコガレイ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53297 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 53298 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 53299 | イシガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 53300 | ウバガイ | | 宮城県 | 矢本沖 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 53301 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.89 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 53302 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 53303 | キアンコウ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜6.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 53304 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 53305 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 53306 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 53307 | ソウハチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 53308 | ババガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 53309 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53310 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 53311 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 5.2 | ＜3.80 | 5.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 53312 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 15 | 3.61 | 11.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53313 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.11 | 0.65 | ＜0.571 | 0.652 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53314 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 13 | 3.10 | 9.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53315 | ホウボウ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53316 | マアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53317 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 53318 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 53319 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 53320 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 53321 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53322 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 53323 | アユ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | – | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53324 | ウグイ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | – | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53325 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H26.6.11 | 12 | ＜6.75 | 11.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53326 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H26.6.11 | 5.4 | ＜3.62 | 5.44 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53327 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 00、E138° 50） | – | H26.6.11 | 0.47 | ＜0.352 | 0.472 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 53328 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E144° 00） | 房総沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.426 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53329 | ハタハタ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 53330 | ハタハタ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 53331 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.612 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53332 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.436 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 53333 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.26 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53334 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.524 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53335 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 1.8 | ＜2.2 | 1.84 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 53336 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 0.77 | ＜0.451 | 0.772 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53337 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.80 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53338 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 1.1 | ＜0.529 | 1.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 53339 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.56 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 53340 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 53341 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53342 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53343 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 3.7 | ＜3.72 | 3.65 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53344 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 14 | 4.12 | 9.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53345 | クロダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 53346 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 27 | 7.29 | 20.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53347 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 7.9 | ＜3.53 | 7.91 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53348 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 4.2 | ＜3.90 | 4.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53349 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 53350 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53351 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53352 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53353 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 6.1 | ＜4.83 | 6.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53354 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 5.8 | ＜5.40 | 5.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53355 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 4.7 | 1.26 | 3.48 | いであ(株) | 中層 | |
| 53356 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 6.7 | 1.44 | 5.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53357 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 8.0 | 1.87 | 6.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53358 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 8.6 | ＜4.01 | 8.60 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 53359 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 4.5 | 1.26 | 3.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53360 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 10 | 2.92 | 7.00 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 53361 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 2.5 | 0.710 | 1.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53362 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 53363 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 53364 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53365 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 0.96 | ＜0.459 | 0.962 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53366 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 1.2 | ＜0.495 | 1.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 53367 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 53368 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 53369 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53370 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.78 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 53371 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜7.37 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 53372 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 53373 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 4.8 | ＜2.1 | 4.78 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 53374 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 53375 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 2.9 | ＜3.2 | 2.93 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 53376 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 53377 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 14 | ＜5.14 | 14.2 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53378 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 5.3 | 1.47 | 3.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53379 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 3.5 | 0.892 | 2.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53380 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 17 | 4.48 | 12.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53381 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 19 | 5.25 | 14.1 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53382 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 4.5 | 1.30 | 3.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53383 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 2.6 | 0.526 | 2.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53384 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53385 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 53386 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 2.3 | 0.634 | 1.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 53387 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53388 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜6.09 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 53389 | イサザアミ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.6.12 | 22 | 5.63 | 16.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 53390 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53391 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.639 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 53392 | コノシロ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.476 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 53393 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53394 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 53395 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 53396 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53397 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53398 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.6.12 | 7.1 | ＜4.3 | 7.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53399 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53400 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.6.12 | 9.6 | ＜4.7 | 9.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 53401 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 53402 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 53403 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 53404 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜3.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53405 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53406 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53407 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53408 | バイ（貝）（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 53409 | バイ（貝）（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 53410 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.386 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53411 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜6.35 | いであ(株) | 淡水 | |
| 53412 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 53413 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.82 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53414 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.6.13 | 2.1 | 0.724 | 1.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53415 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53416 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.6.13 | 2.2 | 0.640 | 1.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53417 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53418 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.6.13 | 2.9 | 0.736 | 2.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53419 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53420 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 53421 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.555 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53422 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.83 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 53423 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.13 | 0.66 | ＜0.369 | 0.657 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 53424 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜7.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53425 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.54 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53426 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53427 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53428 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53429 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜2.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53430 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜7.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53431 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53432 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53433 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53434 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53435 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜7.37 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53436 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53437 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53438 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.26 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53439 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜2.36 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 53440 | クロマグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.338 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 53441 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 1.2 | ＜0.504 | 1.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53442 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53443 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.58 | ＜7.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53444 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.27 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53445 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53446 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53447 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H26.6.13 | 31 | 6.47 | 24.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53448 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H26.6.13 | 43 | 11.1 | 32.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53449 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H26.6.13 | 61 | 15.9 | 45.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53450 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内（気仙川水系） | － | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.59 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53451 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | － | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.19 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53452 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H26.6.13 | 6.0 | ＜3.81 | 5.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53453 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H26.6.13 | 6.1 | ＜3.42 | 6.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53454 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H26.6.13 | 5.4 | ＜3.49 | 5.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53455 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53456 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53457 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 53458 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 5.8 | 1.40 | 4.39 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 53459 | スズキ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 7.2 | 1.95 | 5.23 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 53460 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 53461 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 53462 | クロダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 6.2 | ＜4.28 | 6.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 53463 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 17 | 5.15 | 11.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53464 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 53465 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 53466 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 7.3 | ＜3.30 | 7.25 | 宮城県 | 中層 | |
| 53467 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 7.7 | 2.28 | 5.45 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 53468 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 5.3 | ＜3.65 | 5.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 53469 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 53470 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 53471 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 53472 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 53473 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 53474 | ビンナガ | | 宮城県 | 房総沖 | 房総沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.620 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 53475 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53476 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流六戸沢） | － | H26.6.13 | 54 | 17.6 | 36.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53477 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川） | － | H26.6.13 | 51 | 12.3 | 38.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53478 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | H26.6.13 | 40 | 9.23 | 30.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53479 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | H26.6.13 | 3.2 | ＜3.4 | 3.15 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53480 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53481 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53482 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53483 | アユ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53484 | アユ | | 群馬県 | 東吾妻町（吾妻川） | － | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.69 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53485 | アユ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | － | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53486 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.40 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53487 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53488 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.27 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53489 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53490 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.25 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53491 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.35 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53492 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.92 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53493 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.54 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53494 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.76 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53495 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.80 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53496 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53497 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53498 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53499 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53500 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜6.14 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53501 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53502 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.04 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53503 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.13 | 6.4 | 1.69 | 4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53504 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.13 | 0.46 | ＜0.383 | 0.455 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53505 | アオメエソ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.401 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53506 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.97 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 53507 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.54 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 53508 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜3.77 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 53509 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.83 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 53510 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 53511 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.619 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 53512 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.588 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 53513 | キタムラサキウニ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.86 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 53514 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.625 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 53515 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H26.6.16 | 1.3 | ＜0.535 | 1.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 53516 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53517 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53518 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53519 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53520 | コンブ（養殖・塩蔵刻み） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53521 | コンブ（養殖・刻み） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53522 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53523 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53524 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | – | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53525 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N36° 21、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.631 | いであ(株) | 中層 | |
| 53526 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N35° 35、E140° 50) | 房総沖 | H26.6.16 | 1.1 | ＜0.612 | 1.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53527 | チダイ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N35° 35、E140° 50) | 千葉県沖 | H26.6.16 | 1.0 | ＜0.388 | 1.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53528 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N35° 40、E140° 51) | 房総沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.342 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 53529 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N35° 34、E140° 58) | 房総沖 | H26.6.16 | 0.47 | ＜0.417 | 0.467 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53530 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N35° 50、E141° 18) | 日立・鹿島沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.548 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53531 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N36° 15、E141° 32) | 日立・鹿島沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.427 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 53532 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 00、E161° 36) | 日本太平洋沖合北部 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.932 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 53533 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋(N41° 00、E161° 36) | 日本太平洋沖合北部 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.666 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 53534 | サンマ（内臓） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋(N41° 00、E161° 36) | 日本太平洋沖合北部 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.855 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 53535 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.228 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53536 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53537 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53538 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53539 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53540 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53541 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53542 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53543 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53544 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53545 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53546 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53547 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53548 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53549 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53550 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53551 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53552 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53553 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53554 | ギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53555 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53556 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 19 | ＜9.0 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53557 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53558 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 50 | 13.0 | 36.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53559 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53560 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53561 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53562 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 53563 | サヨリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 53564 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53565 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53566 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53567 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53568 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53569 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 10 | ＜9.1 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 53570 | ナガヅカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 9.9 | ＜9.1 | 9.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53571 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53572 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53573 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53574 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 20 | ＜9.6 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53575 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53576 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53577 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 11 | ＜6.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53578 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53579 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 8.6 | ＜7.9 | 8.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53580 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53581 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53582 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53583 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53584 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53585 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 53586 | ブリ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 53587 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53588 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53589 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53590 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53591 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53592 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 12 | ＜8.9 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53593 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53594 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 14 | ＜9.1 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53595 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53596 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 53597 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53598 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53599 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53600 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53601 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53602 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53603 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53604 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53605 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53606 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 7.1 | ＜9.0 | 7.09 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53607 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53608 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53609 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53610 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53611 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53612 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53613 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53614 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53615 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53616 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53617 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53618 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53619 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53620 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53621 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53622 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53623 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53624 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53625 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53626 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53627 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53628 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53629 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53630 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53631 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 53632 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 53633 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 53634 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 18 | ＜6.4 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53635 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53636 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 11 | ＜6.6 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53637 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53638 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53639 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53640 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53641 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53642 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53643 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53644 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 240 | 64.0 | 177 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53645 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53646 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53647 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53648 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53649 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53650 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53651 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 15 | ＜9.1 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53652 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 23 | ＜7.5 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53653 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 8.1 | ＜6.8 | 8.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53654 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 63 | 17.8 | 45.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53655 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 8.2 | ＜9.0 | 8.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53656 | サクラマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 53657 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53658 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 11 | ＜7.6 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53659 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 16 | ＜7.9 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 53660 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 53661 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 53662 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53663 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53664 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53665 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53666 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 37 | ＜11 | 37.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53667 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 23 | ＜7.6 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53668 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 14 | ＜7.5 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53669 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 6.4 | ＜9.7 | 6.41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53670 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53671 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53672 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 25 | ＜8.8 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53673 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53674 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53675 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53676 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53677 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 12 | ＜8.8 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53678 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 16 | ＜9.4 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53679 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 46 | 8.84 | 36.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53680 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 13 | ＜8.7 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53681 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53682 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53683 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53684 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53685 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 18 | ＜8.0 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53686 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53687 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53688 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53689 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53690 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53691 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53692 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53693 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53694 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 12 | ＜6.3 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53695 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53696 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 52 | 14.3 | 37.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53697 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 41 | 14.5 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53698 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53699 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53700 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53701 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 63 | 15.9 | 47.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53702 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53703 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 67 | 22.5 | 44.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53704 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 21 | ＜8.7 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53705 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53706 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53707 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53708 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 16 | ＜8.7 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53709 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53710 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53711 | アユ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53712 | アユ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川） | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53713 | アユ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系滝谷川） | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53714 | アユ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53715 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53716 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流滝沢川） | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53717 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | H26.6.18 | 30 | 10.5 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53718 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系小野川） | － | H26.6.18 | 45 | 8.51 | 36.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53719 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | H26.6.18 | 64 | 15.8 | 48.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53720 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流黒条沢） | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53721 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流白沢川） | － | H26.6.18 | 8.8 | ＜8.4 | 8.75 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53722 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系番要川） | － | H26.6.18 | 46 | 12.4 | 33.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53723 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流東川） | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53724 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | H26.6.18 | 48 | 11.5 | 36.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53725 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H26.6.18 | 35 | ＜9.5 | 35.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53726 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流） | － | H26.6.18 | 12 | ＜6.4 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53727 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H26.6.18 | 13 | ＜7.0 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53728 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.6.18 | 33 | 14.4 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53729 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53730 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H26.6.18 | 190 | 44.7 | 147 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53731 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流梁沢川） | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53732 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53733 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H26.6.18 | 91 | 20.0 | 71.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53734 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.6.18 | 10 | ＜7.8 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53735 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53736 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流舘岩川） | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53737 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川支流布沢川） | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53738 | ウグイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53739 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53740 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53741 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | H26.6.18 | 27 | ＜11 | 27.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53742 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系小野川） | － | H26.6.18 | 23 | ＜11 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53743 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | H26.6.18 | 22 | ＜8.0 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53744 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | H26.6.18 | 27 | 10.5 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53745 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H26.6.18 | 130 | 37.8 | 95.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53746 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H26.6.18 | 74 | 18.3 | 55.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53747 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53748 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53749 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.6.18 | 0.69 | ＜0.340 | 0.693 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53750 | ホッケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.440 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 53751 | ホッケ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.403 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 53752 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.6.18 | 0.73 | ＜0.408 | 0.732 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 53753 | イシガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.62 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 53754 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.03 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 53755 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.69 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 53756 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.6.18 | 13 | 3.08 | 10.0 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53757 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.524 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53758 | マガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 53759 | マコガレイ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53760 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 53761 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 田代島沖 | 三陸南部沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.94 | 宮城県 | 表層 | |
| 53762 | クロダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.18 | 4.7 | ＜3.92 | 4.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 53763 | ゴマサバ | | 宮城県 | 田代島沖 | 三陸南部沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.45 | 宮城県 | 中層 | |
| 53764 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 53765 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 53766 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.360 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53767 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53768 | マアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 53769 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 53770 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.18 | 2.1 | ＜0.507 | 2.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53771 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 53772 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 53773 | アオザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H26.6.18 | 4.1 | 0.694 | 3.41 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 53774 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H26.6.18 | 3.0 | 0.581 | 2.38 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 53775 | アユ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | － | H26.6.18 | 3.8 | ＜3.76 | 3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53776 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | － | H26.6.18 | 12 | ＜3.76 | 11.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53777 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | － | H26.6.18 | 10 | ＜3.80 | 10.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53778 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H26.6.18 | 25 | 7.75 | 17.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53779 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流奈良又川） | － | H26.6.18 | 16 | ＜5.05 | 16.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53780 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H26.6.18 | 16 | ＜5.09 | 15.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53781 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H26.6.18 | 6.5 | ＜3.91 | 6.48 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53782 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H26.6.18 | 6.6 | ＜3.36 | 6.55 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53783 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.540 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 53784 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.492 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 53785 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 53786 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 53787 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53788 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 5.5 | ＜5.38 | 5.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53789 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53790 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜6.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 53791 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53792 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 53793 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 53794 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53795 | シログチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 53796 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 13 | ＜5.50 | 12.9 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 53797 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 5.5 | 1.40 | 4.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53798 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 14 | 3.87 | 10.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53799 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.59 | ＜6.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 53800 | ニベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜7.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 53801 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 3.0 | 0.612 | 2.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 53802 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 53803 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53804 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53805 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 53806 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 5.9 | 1.28 | 4.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 53807 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 3.4 | 0.784 | 2.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 53808 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 17 | 4.87 | 12.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 53809 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 23 | 6.38 | 16.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 53810 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 1.4 | ＜0.600 | 1.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 53811 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 5.1 | 1.29 | 3.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53812 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 53813 | アラメ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.720 | ＜0.870 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 53814 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市田尻町地先 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 53815 | イサザアミ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.6.18 | 9.1 | 3.73 | 5.38 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 53816 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市根本町地先（那珂川） | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.50 | いであ(株) | 淡水 | |
| 53817 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市根本町地先（那珂川） | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.32 | いであ(株) | 淡水 | |
| 53818 | ヤマメ | | 茨城県 | 水沼ダム上流（花園川） | － | H26.6.18 | 13 | ＜7.34 | 12.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 53819 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.6.18 | 14 | 4.01 | 9.94 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 53820 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.6.18 | 7.7 | ＜2.2 | 7.69 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 53821 | アサリ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 53822 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | － | H26.6.18 | 44 | 10.5 | 33.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 53823 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E144° 30） | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.621 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 53824 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 00、E146° 00） | － | H26.6.18 | 0.68 | ＜0.394 | 0.675 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 53825 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 53826 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 53827 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.6.19 | 0.56 | ＜0.554 | 0.564 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53828 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.445 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53829 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | － | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.371 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 53830 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部沖 | 北海道沖 | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.365 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 53831 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.379 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 53832 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.353 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 53833 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.355 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 53834 | マナマコ | | 北海道 | 長万部沖 | 北海道沖 | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.336 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 53835 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.318 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 53836 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.338 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 53837 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜1.94 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 53838 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 53839 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.95 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 53840 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53841 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53842 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53843 | ヤナギムシガレイ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 53844 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生（鬼怒川） | － | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53845 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台（田川） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 53846 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾（思川上流） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53847 | アユ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53848 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（鬼怒川） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 53849 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市上鉢石（大谷川） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53850 | サクラマス | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 53851 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53852 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53853 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53854 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.622 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53855 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.582 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53856 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H26.6.19 | 9.8 | ＜3.76 | 9.75 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53857 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H26.6.19 | 4.8 | ＜3.96 | 4.82 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53858 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H26.6.19 | 7.6 | ＜3.59 | 7.64 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53859 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53860 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53861 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53862 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 53863 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 53864 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 53865 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53866 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53867 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.6.19 | 4.9 | ＜3.7 | 4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53868 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53869 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53870 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53871 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53872 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.6.19 | 3.7 | ＜3.1 | 3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53873 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.6.19 | 5.7 | ＜4.8 | 5.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53874 | マコガレイ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53875 | マアナゴ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53876 | アサリ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.08 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 53877 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | – | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 53878 | ヒラメ | | 青森県 | 大畑沖 | – | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 53879 | キツネメバル | | 青森県 | 大畑沖 | – | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 53880 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 平舘沖 | – | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.19 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 53881 | マコガレイ | | 青森県 | 平舘沖 | – | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53882 | ヒラメ | | 青森県 | 平舘沖 | – | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.516 | いであ(株) | 底層 | |
| 53883 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.48 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53884 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53885 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.96 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53886 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.498 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 53887 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 53888 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.672 | ＜0.651 | いであ(株) | 底層 | |
| 53889 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜6.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 53890 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.6.20 | 0.99 | ＜0.605 | 0.994 | いであ(株) | 底層 | |
| 53891 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 53892 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.6.20 | 1.0 | ＜0.482 | 1.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53893 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53894 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.608 | いであ(株) | 中層 | |
| 53895 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 53896 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 53897 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜7.70 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 53898 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜2.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53899 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜7.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53900 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53901 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53902 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53903 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53904 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53905 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53906 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53907 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53908 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 6.2 | ＜5.90 | 6.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53909 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53910 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53911 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53912 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53913 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53914 | アイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜7.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53915 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.88 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53916 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.34 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 53917 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 2.9 | ＜3.17 | 2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53918 | イカナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53919 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53920 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 1.9 | 0.610 | 1.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53921 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53922 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53923 | アイナメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜6.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 53924 | イシガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 53925 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 53926 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 53927 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.20 | 5.0 | 1.09 | 3.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 53928 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.20 | 0.54 | ＜0.344 | 0.542 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53929 | マダラ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.20 | 2.3 | 0.546 | 1.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53930 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.80 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53931 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 53932 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53933 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.81 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53934 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.20 | 4.0 | ＜3.10 | 3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 53935 | マアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 53936 | マアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 53937 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.54 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53938 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 53939 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.20 | 5.8 | ＜2.90 | 5.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 53940 | カツオ | | 宮城県 | 房総沖 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.592 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 53941 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜7.22 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53942 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | － | H26.6.20 | 14 | ＜7.42 | 14.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 53943 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | － | H26.6.20 | 13 | ＜5.56 | 13.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 53944 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜7.66 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53945 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53946 | アユ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53947 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53948 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.38 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 53949 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53950 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.21 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53951 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.83 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 53952 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜5.56 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53953 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.27 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53954 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 53955 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53956 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.20 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53957 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53958 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.23 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53959 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.90 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53960 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53961 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 53962 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53963 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.73 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53964 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53965 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.462 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53966 | キチジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.481 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53967 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°42、E141°18) | 日立・鹿島沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.471 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 53968 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E140°49) | 日立・鹿島沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.629 | ＜0.466 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 53969 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°38、E141°00) | 房総沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.440 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 53970 | ヤマトシジミ | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜1.2 | ＜1.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 53971 | ホッケ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.507 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53972 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.461 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53973 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.491 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53974 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H26.6.23 | 1.2 | ＜0.491 | 1.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 53975 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H26.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 53976 | マコガレイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H26.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 53977 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 茨城県沖 | － | H26.6.23 | 0.51 | ＜0.383 | 0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 53978 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53979 | コモンカスベ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 53980 | マゴチ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53981 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | H26.6.23 | 41 | 10.7 | 30.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53982 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°36、E141°33) | 日立・鹿島沖 | H26.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.667 | いであ(株) | 表層 | |
| 53983 | イワシシラス | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H26.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | ごく表層 | |
| 53984 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.452 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53985 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53986 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53987 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53988 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53989 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53990 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53991 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 14 | ＜8.6 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53992 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53993 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53994 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53995 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53996 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53997 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53998 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53999 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54000 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54001 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54002 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54003 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54004 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54005 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54006 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54007 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54008 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 54009 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 54010 | サヨリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 7.2 | ＜7.6 | 7.19 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 54011 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54012 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54013 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54014 | ナガヅカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54015 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54016 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54017 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54018 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54019 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54020 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54021 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54022 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54023 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54024 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54025 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54026 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54027 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54028 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54029 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54030 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54031 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54032 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54033 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54034 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54035 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54036 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54037 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54038 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54039 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54040 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54041 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 8.1 | ＜8.0 | 8.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54042 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54043 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54044 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54045 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54046 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54047 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54048 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54049 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54050 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 12 | ＜6.7 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54051 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54052 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54053 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54054 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54055 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54056 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54057 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54058 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54059 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54060 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54061 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54062 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54063 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54064 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54065 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54066 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54067 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54068 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54069 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54070 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54071 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54072 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54073 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54074 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54075 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54076 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 54077 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 54078 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 54079 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 8.3 | ＜8.8 | 8.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54080 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 9.0 | ＜7.2 | 9.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54081 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54082 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54083 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54084 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54085 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54086 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 8.9 | ＜6.5 | 8.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54087 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 8.2 | ＜7.8 | 8.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54088 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54089 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 88 | 17.7 | 70.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54090 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54091 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54092 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54093 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54094 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54095 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54096 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54097 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54098 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54099 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54100 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 7.1 | ＜7.9 | 7.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54101 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 11 | ＜7.2 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54102 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54103 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54104 | キチジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54105 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54106 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54107 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 67 | 18.9 | 47.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54108 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 67 | 16.2 | 50.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54109 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 10 | ＜8.1 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54110 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54111 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54112 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54113 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54114 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 28 | ＜9.5 | 28.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54115 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54116 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54117 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54118 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54119 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54120 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54121 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54122 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 33 | ＜9.5 | 32.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54123 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54124 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 53 | 16.9 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54125 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54126 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 7.5 | ＜7.5 | 7.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54127 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54128 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54129 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54130 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54131 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54132 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54133 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54134 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54135 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54136 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54137 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54138 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 12 | ＜8.2 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54139 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 6.7 | ＜6.7 | 6.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54140 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 89 | 22.3 | 66.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54141 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 34 | ＜9.2 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54142 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 18 | ＜9.0 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54143 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54144 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54145 | マツカワ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54146 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54147 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54148 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54149 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54150 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54151 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54152 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54153 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54154 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54155 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54156 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54157 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54158 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54159 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54160 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54161 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54162 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54163 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54164 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54165 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54166 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54167 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54168 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54169 | シライトマキバイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54170 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54171 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54172 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54173 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54174 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54175 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54176 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 38 | 10.3 | 27.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54177 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54178 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54179 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 87 | 18.0 | 69.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54180 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 26 | 8.61 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54181 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54182 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 9.9 | ＜8.1 | 9.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54183 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54184 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54185 | アユ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54186 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54187 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54188 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流大谷川） | － | H26.6.25 | 42 | 10.8 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54189 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系徳沢） | － | H26.6.25 | 71 | 21.0 | 50.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54190 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流和久入沢） | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54191 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流神沢） | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54192 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系館川支流滝沢川） | － | H26.6.25 | 30 | 9.50 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54193 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系館川支流高森川） | － | H26.6.25 | 14 | ＜9.1 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54194 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54195 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54196 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | － | H26.6.25 | 24 | 10.1 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54197 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H26.6.25 | 33 | 11.4 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54198 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川支流布沢川） | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54199 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H26.6.25 | 130 | 30.0 | 101 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54200 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54201 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54202 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54203 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54204 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流舘岩川） | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54205 | ウチダザリガニ | | 福島県 | 北塩原村 | － | H26.6.25 | 50 | 15.4 | 34.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54206 | ギンブナ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H26.6.25 | 88 | 25.7 | 62.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54207 | コイ | | 福島県 | 鏡石町（阿武隈川水系阿武隈川支流） | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54208 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | － | H26.6.25 | 17 | ＜9.4 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54209 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H26.6.25 | 17 | ＜10 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54210 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川支流） | － | H26.6.25 | 110 | 25.7 | 81.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54211 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54212 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54213 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54214 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54215 | ホッケ | | 北海道 | 根室市沖 | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.480 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54216 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.6.25 | 2.4 | 0.573 | 1.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54217 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.412 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 54218 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54219 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54220 | アユ | | 青森県 | 岩木川 | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54221 | ウグイ | | 青森県 | 岩木川 | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54222 | アイナメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54223 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54224 | キツネメバル | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54225 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 5.1 | 1.19 | 3.91 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 54226 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 1.1 | ＜0.370 | 1.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54227 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 54228 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 54229 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 54230 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 54231 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 54232 | アワビ | | 宮城県 | 宮戸地先 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 54233 | アワビ | | 宮城県 | 宮戸地先 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 54234 | イシガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 14 | 3.22 | 11.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54235 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 54236 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 54237 | カナガシラ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜5.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54238 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 54239 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 54240 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 54241 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54242 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 3.2 | 0.665 | 2.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54243 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 4.6 | ＜3.56 | 4.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 54244 | マコガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 1.8 | 0.543 | 1.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54245 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 54246 | マサバ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.00 | 宮城県 | 中層 | |
| 54247 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H26.6.25 | 12 | ＜4.61 | 11.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54248 | アユ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54249 | ヤマメ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54250 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.454 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 54251 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.542 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 54252 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 8.7 | ＜3.58 | 8.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54253 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 2.2 | 0.688 | 1.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54254 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 54255 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 54256 | アイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 54257 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 1.5 | ＜0.590 | 1.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 54258 | シログチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜4.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54259 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 20 | 4.61 | 15.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54260 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 54261 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 6.7 | ＜3.91 | 6.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54262 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54263 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 10 | ＜6.38 | 10.4 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 54264 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 6.2 | 1.37 | 4.84 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 54265 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 6.9 | 1.63 | 5.26 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 54266 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 7.4 | ＜6.88 | 7.42 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 54267 | ニベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜5.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54268 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 0.78 | ＜0.539 | 0.781 | いであ(株) | 底層 | |
| 54269 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 5.0 | 1.38 | 3.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54270 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.620 | ＜0.579 | いであ(株) | 底層 | |
| 54271 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54272 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 1.7 | ＜0.672 | 1.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 54273 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 25 | 6.60 | 18.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 54274 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 16 | 3.77 | 12.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 54275 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 3.7 | 0.742 | 2.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54276 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 54277 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 0.59 | ＜0.532 | 0.594 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54278 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 2.9 | 0.676 | 2.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54279 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54280 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54281 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 19 | 4.28 | 14.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54282 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 4.3 | ＜3.17 | 4.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54283 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 4.6 | 1.22 | 3.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54284 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.78 | いであ(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54285 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜6.64 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 54286 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.13 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 54287 | マナマコ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 54288 | ワカメ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.734 | ＜0.789 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 54289 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.6.25 | 22 | 5.57 | 16.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 54290 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.6.25 | 19 | 4.88 | 14.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 54291 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32°30、E141°30） | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.545 | いであ(株) | 表層 | |
| 54292 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°20、E145°00） | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.568 | いであ(株) | 中層 | |
| 54293 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子より35マイル | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 54294 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 54295 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 54296 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54297 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.546 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54298 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.425 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54299 | アユ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | － | H26.6.26 | 0.86 | ＜0.78 | 0.86 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 54300 | アユ | | 山形県 | 村山地域（大江町最上川水系月布川） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.6 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 54301 | アユ | | 山形県 | 最上地域（舟形町最上川水系小国川） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 54302 | アユ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市最上川水系大樽川） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 54303 | アユ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市赤川水系天山川） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 54304 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54305 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市加園（荒井川） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54306 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54307 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54308 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯西川） | － | H26.6.26 | 5.5 | ＜5.1 | 5.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54309 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川） | － | H26.6.26 | 7.9 | ＜4.6 | 7.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54310 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54311 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54312 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54313 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54314 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54315 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H26.6.26 | 12 | 2.95 | 8.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 54316 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H26.6.26 | 6.5 | 1.68 | 4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 54317 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H26.6.26 | 2.4 | 0.719 | 1.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 54318 | アカメバル | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 54319 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.6.26 | 0.65 | ＜0.435 | 0.646 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 54320 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.6.26 | 31 | 8.19 | 23.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 54321 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H26.6.26 | 11 | ＜6.76 | 11.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54322 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H26.6.26 | 10 | ＜5.93 | 10.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54323 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H26.6.26 | 8.4 | ＜4.50 | 8.38 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54324 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 栄町（利根川） | － | H26.6.26 | 7.0 | ＜5.76 | 6.98 | いであ(株) | 淡水 | |
| 54325 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H26.6.26 | 22 | 7.11 | 14.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54326 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H26.6.26 | 8.7 | ＜6.01 | 8.74 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54327 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°57、E141°09） | 日立・鹿島沖 | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.609 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 54328 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°38、E140°52） | 房総沖 | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.629 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 54329 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54330 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54331 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.6.26 | 4.5 | ＜3.6 | 4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54332 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.6.26 | 6.2 | ＜4.9 | 6.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54333 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.6.26 | 4.9 | ＜3.5 | 4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54334 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54335 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54336 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54337 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54338 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54339 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜3.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54340 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54341 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54342 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54343 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54344 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54345 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54346 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.1 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 54347 | スズキ | | 東京都 | 港区（お台場付近） | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 54348 | スズキ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 54349 | スズキ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 54350 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.428 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 54351 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜3.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 54352 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 54353 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.599 | ＜0.492 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54354 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜5.03 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54355 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.415 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54356 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.72 | ＜6.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54357 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.487 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54358 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.24 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54359 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.6.27 | 0.36 | ＜0.482 | 0.363 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54360 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.23 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54361 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.428 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 54362 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.722 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 54363 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.48 | いであ(株) | 中層 | |
| 54364 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.599 | いであ(株) | 中層 | |
| 54365 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.08 | ＜5.42 | いであ(株) | 中層 | |
| 54366 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜7.03 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54367 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 54368 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 54369 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 54370 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 54371 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54372 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54373 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 54374 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜6.19 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54375 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54376 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.46 | ＜7.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 54377 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜6.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54378 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54379 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 54380 | アイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 54381 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54382 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜5.31 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 54383 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54384 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54385 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54386 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 54387 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 54388 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54389 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54390 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H26.6.27 | 7.2 | ＜6.08 | 7.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54391 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H26.6.27 | 5.9 | ＜3.17 | 5.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54392 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54393 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54394 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54395 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54396 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54397 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内(気仙川水系) | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54398 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内(気仙川水系) | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.64 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54399 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内(気仙川水系) | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.83 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54400 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内(気仙川水系) | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54401 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内(気仙川水系) | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54402 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内(気仙川水系) | – | H26.6.27 | 5.5 | ＜3.62 | 5.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54403 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内(気仙川水系) | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54404 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内(気仙川水系) | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54405 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54406 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54407 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54408 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54409 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54410 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54411 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54412 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | – | H26.6.27 | 6.8 | ＜5.15 | 6.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54413 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | – | H26.6.27 | 6.7 | ＜6.60 | 6.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54414 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | – | H26.6.27 | 7.9 | ＜5.19 | 7.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54415 | ババガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54416 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 2.5 | 0.495 | 1.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54417 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.568 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 54418 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 54419 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜8.51 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 54420 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 54421 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 54422 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.74 | 宮城県 | 中層 | |
| 54423 | ソウハチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 54424 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 54425 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜8.07 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 54426 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 4.8 | 1.50 | 3.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 54427 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 5.4 | ＜4.19 | 5.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 54428 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 54429 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 54430 | マガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 1.3 | ＜0.496 | 1.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 54431 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 54432 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 54433 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.27 | 0.95 | ＜0.524 | 0.952 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54434 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H26.6.27 | 5.9 | ＜3.89 | 5.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 54435 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 54436 | アユ | | 宮城県 | 仙台市若林区（広瀬川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.24 | 宮城県 | 淡水 | |
| 54437 | アユ | | 宮城県 | 仙台市若林区（広瀬川） | – | H26.6.27 | 7.6 | ＜3.97 | 7.57 | 宮城県 | 淡水 | |
| 54438 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.67 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54439 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.76 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54440 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H26.6.27 | 9.7 | ＜3.96 | 9.70 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54441 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（水尻川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.02 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54442 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | – | H26.6.27 | 19 | 5.79 | 13.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54443 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | – | H26.6.27 | 17 | ＜3.44 | 16.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54444 | アユ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | – | H26.6.27 | 5.5 | ＜4.08 | 5.45 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54445 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町（松川支流黒沢川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.42 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54446 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54447 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54448 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川支流二十一川） | – | H26.6.27 | 5.3 | ＜4.32 | 5.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54449 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川支流二十一川） | – | H26.6.27 | 4.5 | ＜4.07 | 4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54450 | ヤマメ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | – | H26.6.27 | 6.8 | ＜4.81 | 6.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54451 | アユ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.20 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54452 | アユ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜6.73 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54453 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.22 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54454 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H26.6.27 | 40 | 11.7 | 27.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54455 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54456 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H26.6.27 | 43 | 8.05 | 35.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54457 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H26.6.27 | 92 | 25.4 | 66.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 54458 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H26.6.27 | 66 | 14.9 | 51.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54459 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H26.6.27 | 29 | 9.49 | 19.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 54460 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.33 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54461 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H26.6.27 | 7.8 | ＜4.48 | 7.81 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54462 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H26.6.27 | 9.5 | ＜6.09 | 9.50 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54463 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H26.6.27 | 37 | 12.0 | 25.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54464 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜3.76 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54465 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H26.6.27 | 7.2 | ＜4.76 | 7.23 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54466 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H26.6.27 | 41 | 9.72 | 31.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54467 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54468 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H26.6.27 | 5.9 | ＜5.51 | 5.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54469 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.34 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54470 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H26.6.27 | 8.0 | ＜6.86 | 7.96 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54471 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.73 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54472 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H26.6.27 | 7.5 | ＜5.71 | 7.45 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54473 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E141°09） | 房総沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.388 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 54474 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.07 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 54475 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.97 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 54476 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.99 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 54477 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 54478 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.557 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 54479 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.628 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 54480 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.552 | いであ(株) | 中層 | |
| 54481 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.562 | いであ(株) | 中層 | |
| 54482 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | – | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54483 | アユ | | 秋田県 | 由利本荘市（笹子川） | – | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.9 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 54484 | アユ | | 秋田県 | 北秋田市（阿仁川） | – | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜5.4 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 54485 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.396 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 54486 | ブリ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.6.30 | 1.3 | ＜0.487 | 1.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 54487 | アイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54488 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 54489 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 54490 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.87 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54491 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54492 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54493 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54494 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜6.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 54495 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 54496 | カサゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 6.7 | ＜5.47 | 6.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54497 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.54 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54498 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54499 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54500 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜6.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54501 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 54502 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54503 | サメガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 54504 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜7.20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 54505 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54506 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 54507 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 54508 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 54509 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜2.84 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54510 | シロメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 7.6 | ＜5.97 | 7.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54511 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 6.4 | ＜6.83 | 6.39 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 54512 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54513 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.88 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 54514 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.25 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 54515 | ナガバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 54516 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 54517 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54518 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 3.0 | ＜2.5 | 3.02 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 54519 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54520 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 2.4 | ＜2.3 | 2.35 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 54521 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 4.5 | ＜1.6 | 4.53 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 54522 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 0.74 | ＜0.551 | 0.741 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54523 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 54524 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 54525 | ホシザメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 18 | ＜5.69 | 17.6 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54526 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 54527 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54528 | マダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54529 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 4.7 | ＜3.86 | 4.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54530 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 0.63 | ＜0.479 | 0.633 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54531 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 4.5 | ＜5.33 | 4.45 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54532 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 3.2 | 0.848 | 2.37 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54533 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 4.7 | 1.26 | 3.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54534 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 7.3 | 1.76 | 5.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54535 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 6.0 | ＜4.29 | 5.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54536 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54537 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 4.7 | ＜4.58 | 4.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 54538 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 54539 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54540 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.55 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54541 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54542 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.84 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54543 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.06 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54544 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54545 | ムラソイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 9.9 | ＜3.78 | 9.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54546 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.434 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 54547 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 54548 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.402 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54549 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.30 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 54550 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 54551 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜7.38 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54552 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.6.30 | 43 | 10.3 | 32.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54553 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.6.30 | 32 | 8.42 | 23.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54554 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.6.30 | 47 | 13.1 | 33.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54555 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.6.30 | 46 | 11.0 | 34.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54556 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜7.70 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54557 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54558 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.6.30 | 13 | 3.17 | 9.79 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 54559 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.6.30 | 29 | 5.51 | 23.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 54560 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.6.30 | 24 | 5.36 | 19.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 54561 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.6.30 | 29 | 7.67 | 21.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 54562 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.6.30 | 24 | 6.52 | 17.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 54563 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H26.6.30 | 20 | 5.31 | 14.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 54564 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原(箒川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54565 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町(思川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54566 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54567 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞(渡良瀬川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54568 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54569 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54570 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢(深沢川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54571 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平(庚申川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54572 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬(餅ヶ瀬川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54573 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54574 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54575 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞(渡良瀬川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54576 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54577 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平(庚申川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54578 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬(餅ヶ瀬川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54579 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原(箒川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54580 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原(箒川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54581 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | － | H26.6.30 | 76 | 20.0 | 55.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54582 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | － | H26.6.30 | 260 | 64.1 | 196 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54583 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54584 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54585 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.30 | 0.54 | ＜0.479 | 0.536 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54586 | ホシザメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.30 | 6.0 | ＜5.62 | 5.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 54587 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54588 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.638 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 54589 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 30、E147° 20) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.618 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 54590 | シラス | | 静岡県 | 御前埼灯台下 | － | H26.6.30 | 0.077 | ＜0.029 | 0.077 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 54591 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.7.1 | 0.48 | ＜0.400 | 0.483 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54592 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.7.1 | 2.3 | 0.565 | 1.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54593 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54594 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 12 | ＜6.8 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54595 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54596 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54597 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54598 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54599 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54600 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54601 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54602 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54603 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54604 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54605 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54606 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54607 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54608 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54609 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54610 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54611 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54612 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54613 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54614 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54615 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 26 | 7.92 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54616 | サブロウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54617 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54618 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54619 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54620 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 54621 | サヨリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 54622 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54623 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54624 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54625 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54626 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54627 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54628 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54629 | ナガヅカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54630 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54631 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54632 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 8.2 | ＜8.6 | 8.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54633 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54634 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54635 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54636 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54637 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54638 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54639 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54640 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54641 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54642 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54643 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54644 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54645 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54646 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54647 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54648 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54649 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54650 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54651 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54652 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54653 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54654 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54655 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54656 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54657 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54658 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54659 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 17 | ＜8.3 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54660 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54661 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54662 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54663 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54664 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54665 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54666 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54667 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54668 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54669 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54670 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54671 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54672 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54673 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54674 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54675 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54676 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54677 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54678 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54679 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54680 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54681 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54682 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54683 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54684 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54685 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54686 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54687 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 54688 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 54689 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 54690 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 54691 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 21 | ＜8.8 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54692 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 11 | ＜8.9 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54693 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54694 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54695 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54696 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54697 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54698 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 17 | ＜9.4 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54699 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54700 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54701 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 48 | 12.2 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54702 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 54703 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54704 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54705 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54706 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54707 | キチジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54708 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54709 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54710 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 120 | 31.0 | 88.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54711 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 39 | 10.0 | 29.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54712 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54713 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 7.9 | ＜7.3 | 7.91 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54714 | ショウサイフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54715 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 20 | ＜9.0 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54716 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 14 | ＜7.5 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54717 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 33 | 9.62 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54718 | ソウハチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54719 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54720 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54721 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54722 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54723 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54724 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54725 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 7.4 | ＜9.7 | 7.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54726 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 36 | 10.3 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54727 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 40 | 15.9 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54728 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 7.0 | ＜8.1 | 7.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54729 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54730 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54731 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54732 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54733 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54734 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54735 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54736 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 12 | ＜6.8 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54737 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54738 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54739 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 7.2 | ＜6.8 | 7.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54740 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 39 | 12.4 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54741 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54742 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 20 | ＜11 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54743 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 8.1 | ＜5.7 | 8.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54744 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54745 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54746 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54747 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54748 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54749 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54750 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54751 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54752 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 7.4 | ＜7.9 | 7.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54753 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54754 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54755 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54756 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54757 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54758 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54759 | ケガニ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54760 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54761 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54762 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54763 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54764 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54765 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54766 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54767 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54768 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54769 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54770 | オキナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54771 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54772 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54773 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 54774 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 8.8 | ＜7.7 | 8.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54775 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 14 | ＜8.3 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54776 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 8.2 | ＜5.0 | 8.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54777 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 7.9 | ＜8.2 | 7.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54778 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54779 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 68 | 16.4 | 51.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54780 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 57 | 13.4 | 43.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54781 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 11 | ＜8.8 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54782 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 19 | ＜8.1 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54783 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54784 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 26 | 10.4 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54785 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 52 | 16.6 | 35.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54786 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54787 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54788 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 15 | ＜9.6 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54789 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54790 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54791 | オキナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54792 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H26.7.2 | 66 | 19.4 | 46.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54793 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54794 | アユ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54795 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流由沢川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54796 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流越来沢） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54797 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流滝沢川） | － | H26.7.2 | 8.5 | ＜6.5 | 8.46 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54798 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流玉川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54799 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流畑沢川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54800 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流見沢川） | － | H26.7.2 | 11 | ＜6.4 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54801 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H26.7.2 | 44 | 10.9 | 32.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54802 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54803 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系館川支流高森川） | － | H26.7.2 | 12 | ＜7.9 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54804 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系館川支流滝沢川） | － | H26.7.2 | 38 | 10.6 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54805 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54806 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54807 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54808 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川支流布沢川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54809 | ウナギ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系猪苗代湖流入河川） | － | H26.7.2 | 24 | ＜6.8 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54810 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系大滝根川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54811 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系館川支流高森川） | － | H26.7.2 | 18 | ＜9.3 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54812 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系館川支流滝沢川） | － | H26.7.2 | 35 | 7.41 | 27.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54813 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54814 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H26.7.2 | 21 | ＜8.1 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54815 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54816 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54817 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54818 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54819 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54820 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54821 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54822 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.7.2 | 7.2 | 2.01 | 5.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54823 | すき昆布（養殖） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 54824 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.620 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 54825 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54826 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 54827 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 54828 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 54829 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 7.7 | 1.92 | 5.77 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 54830 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.92 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 54831 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 4.2 | 0.893 | 3.27 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 54832 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54833 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 54834 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 54835 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 54836 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 54837 | アワビ | | 宮城県 | 浦戸桂島地先 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 54838 | アワビ | | 宮城県 | 浦戸寒風沢島地先 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 54839 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 54840 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 54841 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 54842 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 54843 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 54844 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 4.0 | ＜4.22 | 3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 54845 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 54846 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 54847 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 54848 | ババガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 54849 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54850 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 54851 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 54852 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 54853 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 54854 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 54855 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 54856 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | － | H26.7.2 | 14 | ＜5.94 | 13.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54857 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54858 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H26.7.2 | 10 | ＜5.05 | 10.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54859 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（本砂金川） | － | H26.7.2 | 8.3 | ＜5.38 | 8.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 54860 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | H26.7.2 | 59 | 15.0 | 44.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54861 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | H26.7.2 | 35 | 9.03 | 25.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 54862 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（北部） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.393 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 54863 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 50、E139° 50） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.533 | いであ(株) | 表層 | |
| 54864 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 30、E144° 00） | － | H26.7.2 | 0.68 | ＜0.424 | 0.683 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 54865 | ツクシトビウオ（可食部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 表層 | |
| 54866 | ツクシトビウオ（内臓部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 表層 | |
| 54867 | アユ | | 新潟県 | 湯沢町・南魚沼市（魚野川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.8 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 54868 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | － | H26.7.3 | 0.56 | ＜0.502 | 0.562 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54869 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54870 | ホッケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.539 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54871 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.608 | ＜0.646 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 54872 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.627 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 54873 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.585 | いであ(株) | 底層 | |
| 54874 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 54875 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.593 | いであ(株) | 底層 | |
| 54876 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜6.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 54877 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.607 | いであ(株) | 底層 | |
| 54878 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 54879 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.635 | ＜0.626 | いであ(株) | 底層 | |
| 54880 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜6.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 54881 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.619 | いであ(株) | 底層 | |
| 54882 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜7.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 54883 | アイナメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 54884 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.691 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 54885 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.7.3 | 11 | ＜4.6 | 11.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54886 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.7.3 | 14 | 4.7 | 8.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54887 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.7.3 | 14 | 4.5 | 10.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54888 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.7.3 | 3.9 | ＜3.5 | 3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54889 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54890 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54891 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54892 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.7.3 | 6.8 | ＜5.0 | 6.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54893 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.7.3 | 5.4 | ＜5.0 | 5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54894 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54895 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.7.3 | 3.5 | ＜4.1 | 3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54896 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54897 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 54898 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.7.3 | 6.2 | ＜4.4 | 6.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 54899 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54900 | タカベ | | 東京都 | 神津島港（神津島村） | － | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.2 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54901 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 32、E170° 50) | 日本太平洋沖合北部 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.704 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 54902 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 32、E170° 50) | 日本太平洋沖合北部 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.598 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 54903 | サンマ（内臓） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 32、E170° 50) | 日本太平洋沖合北部 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.621 | ＜1.03 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 54904 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.496 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 54905 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 54906 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.419 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 54907 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 54908 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.57 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 54909 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 54910 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 54911 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.4 | 0.43 | ＜0.404 | 0.432 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 54912 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 0.68 | ＜0.506 | 0.675 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 54913 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54914 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 54915 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54916 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54917 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54918 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54919 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.368 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54920 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54921 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54922 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54923 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54924 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54925 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜3.85 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 54926 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.403 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 54927 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 1.5 | ＜0.600 | 1.54 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 54928 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜3.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54929 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜7.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 54930 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54931 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54932 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54933 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 54934 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54935 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.7.4 | 1.4 | ＜0.527 | 1.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 54936 | ミズダコ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.374 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 54937 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 54938 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 54939 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 54940 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.7.4 | 29 | 7.49 | 21.2 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 54941 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.7.4 | 4.7 | ＜3.38 | 4.72 | 宮城県 | 中層 | |
| 54942 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.7.4 | 8.0 | ＜4.02 | 7.99 | 宮城県 | 中層 | |
| 54943 | ソウハチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 54944 | ババガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 54945 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 54946 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 54947 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 54948 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 54949 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H26.7.4 | 8.4 | ＜4.36 | 8.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54950 | アユ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | – | H26.7.4 | 5.6 | ＜3.68 | 5.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54951 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54952 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54953 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川支流二十一川） | – | H26.7.4 | 6.8 | ＜3.63 | 6.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54954 | ヤマメ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54955 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 茨城県沖 | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.422 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 54956 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H26.7.4 | 5.8 | ＜4.62 | 5.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54957 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H26.7.4 | 12 | ＜5.06 | 12.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54958 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H26.7.4 | 46 | 14.3 | 31.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54959 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H26.7.4 | 20 | 4.86 | 14.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54960 | テナガエビ | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H26.7.4 | 8.4 | ＜4.14 | 8.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54961 | イワナ | 養殖 | 埼玉県 | 東秩父村 | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54962 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54963 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 秩父市 | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.11 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54964 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54965 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 幸手市 | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.48 | いであ(株) | 淡水 | |
| 54966 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.7.7 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.04 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 54967 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.78 | いであ(株) | 淡水 | |
| 54968 | ウスメバル | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H26.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 54969 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H26.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.578 | ＜0.639 | いであ(株) | 底層 | |
| 54970 | アカメバル | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.7.7 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜5.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54971 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 08、E140° 51) | 日立・鹿島沖 | H26.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.578 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 54972 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 41、E140° 52) | 房総沖 | H26.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.522 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 54973 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 13、E140° 51) | 日立・鹿島沖 | H26.7.7 | 0.52 | ＜0.350 | 0.515 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 54974 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 41、E140° 52) | 房総沖 | H26.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.425 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 54975 | ウルメイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 35、E140° 54) | 房総沖 | H26.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.552 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 54976 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54977 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.5 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 54978 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 0.40 | ＜0.436 | 0.401 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 54979 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 1.8 | ＜2.0 | 1.76 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 54980 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.459 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 54981 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 54982 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 1.7 | ＜0.559 | 1.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 54983 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 3.9 | ＜4.74 | 3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54984 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 3.3 | 0.671 | 2.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54985 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 54986 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 54987 | アイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 54988 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.98 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54989 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 4.2 | ＜3.55 | 4.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54990 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 2.3 | 0.779 | 1.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 54991 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.45 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54992 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.77 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54993 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 6.7 | ＜6.00 | 6.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 54994 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 54995 | クロメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 5.9 | ＜3.36 | 5.92 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54996 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 34 | 9.62 | 24.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 54997 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 29 | 7.80 | 20.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 54998 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜6.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 54999 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 1.4 | ＜0.453 | 1.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55000 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.41 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55001 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.549 | いであ(株) | 底層 | |
| 55002 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55003 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 55004 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55005 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.53 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55006 | シログチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 55007 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 55008 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 55009 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 55010 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 3.8 | 1.06 | 2.73 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 55011 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 5.0 | 1.23 | 3.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 55012 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 6.5 | 1.36 | 5.14 | いであ(株) | 中層 | |
| 55013 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 6.3 | 1.52 | 4.73 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 55014 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 6.5 | 1.84 | 4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 55015 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 23 | 6.36 | 16.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 55016 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 5.3 | ＜4.02 | 5.25 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 55017 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 10 | 2.82 | 7.67 | いであ(株) | 中層 | |
| 55018 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 2.6 | ＜0.667 | 2.61 | いであ(株) | 中層 | |
| 55019 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55020 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 2.4 | 0.621 | 1.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55021 | ニベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 55022 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 15 | 3.80 | 10.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 55023 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 1.6 | ＜0.603 | 1.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 55024 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 55025 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜2.86 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55026 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 55027 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜5.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 55028 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 2.2 | 0.537 | 1.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 55029 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 55030 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 1.4 | 0.544 | 0.903 | いであ(株) | 底層 | |
| 55031 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55032 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55033 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 0.80 | ＜0.605 | 0.800 | いであ(株) | 底層 | |
| 55034 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 3.7 | ＜4.13 | 3.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55035 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 5.0 | ＜2.3 | 5.00 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 55036 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 2.8 | 0.591 | 2.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 55037 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 55038 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 5.1 | 1.16 | 3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55039 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.87 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55040 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 5.2 | ＜4.94 | 5.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 55041 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 4.3 | 1.16 | 3.11 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55042 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 4.1 | 1.05 | 3.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55043 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 3.0 | 0.568 | 2.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55044 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 8.7 | ＜6.41 | 8.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55045 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 3.4 | 0.763 | 2.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55046 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 1.3 | ＜0.512 | 1.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55047 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 0.82 | ＜0.404 | 0.820 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55048 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 9.0 | ＜3.79 | 8.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55049 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55050 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55051 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 55052 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 55053 | ムラソイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 7.4 | ＜5.88 | 7.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 55054 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 55055 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 6.1 | ＜4.75 | 6.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 55056 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.98 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 55057 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 55058 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜6.44 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 55059 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜7.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 55060 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 55061 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | – | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55062 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市水府町地先(那珂川) | – | H26.7.8 | 3.8 | ＜4.42 | 3.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 55063 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先(那珂川) | – | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 55064 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先(那珂川) | – | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.57 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 55065 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | – | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.26 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55066 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H26.7.8 | 37 | 8.11 | 28.5 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 55067 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H26.7.8 | 9.1 | 2.08 | 7.06 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 55068 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H26.7.8 | 11 | 3.05 | 8.00 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 55069 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55070 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | – | H26.7.8 | 16 | 4.39 | 11.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55071 | ヨシノボリ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H26.7.8 | 14 | ＜4.6 | 13.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 55072 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H26.7.8 | 28 | 8.15 | 20.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 55073 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H26.7.8 | 25 | 5.80 | 18.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 55074 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H26.7.8 | 12 | 3.13 | 8.80 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 55075 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H26.7.8 | 24 | 6.82 | 17.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 55076 | アユ | | 新潟県 | 阿賀町(常浪川) | – | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55077 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55078 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55079 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 7.7 | ＜7.3 | 7.66 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55080 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55081 | キチジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55082 | キチジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55083 | キチジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55084 | キチジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55085 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55086 | ゴマサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55087 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55088 | ゴマサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55089 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 11 | ＜8.1 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55090 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55091 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55092 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55093 | スケトウダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55094 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 9.5 | ＜8.2 | 9.54 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55095 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55096 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55097 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 8.8 | ＜6.5 | 8.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55098 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55099 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55100 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55101 | マイワシ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 55102 | マイワシ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 55103 | マイワシ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 55104 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55105 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55106 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55107 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55108 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55109 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55110 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55111 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55112 | マツカワ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55113 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55114 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55115 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55116 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55117 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55118 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55119 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55120 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55121 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55122 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55123 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55124 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55125 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55126 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55127 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55128 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55129 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 13 | ＜8.1 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55130 | アブラツノザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55131 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 100 | 22.3 | 79.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55132 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55133 | イシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55134 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55135 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 55136 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55137 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55138 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55139 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 12 | ＜8.1 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55140 | ケムシカジカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55141 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 32 | 7.43 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55142 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 30 | 10.7 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55143 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 32 | 8.87 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55144 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 48 | 11.7 | 36.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55145 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55146 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55147 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55148 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55149 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 7.6 | ＜9.7 | 7.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55150 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 26 | ＜9.0 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55151 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 16 | ＜7.2 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55152 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 17 | 8.03 | 9.23 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55153 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 13 | ＜7.7 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55154 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55155 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55156 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55157 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55158 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55159 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 60 | 20.0 | 40.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55160 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 47 | 10.9 | 35.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55161 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 21 | ＜9.9 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55162 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55163 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55164 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55165 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 23 | ＜8.1 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55166 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 13 | ＜8.8 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55167 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 6.5 | ＜7.3 | 6.51 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55168 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55169 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 39 | 11.1 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55170 | ヒレグロ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55171 | ヒレグロ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55172 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55173 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55174 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55175 | ホウボウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55176 | ホシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55177 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 8.5 | ＜8.2 | 8.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55178 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55179 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55180 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 9.9 | ＜6.8 | 9.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55181 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 7.4 | ＜7.4 | 7.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55182 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55183 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 17 | ＜12 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55184 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55185 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55186 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55187 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55188 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55189 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55190 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55191 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55192 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55193 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55194 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55195 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55196 | ケガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55197 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55198 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55199 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55200 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55201 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55202 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55203 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55204 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55205 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55206 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55207 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55208 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55209 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 14 | ＜11 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55210 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 25 | 8.49 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55211 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55212 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55213 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55214 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55215 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55216 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55217 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 220 | 56.8 | 161 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55218 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 48 | ＜9.5 | 47.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55219 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 30 | ＜7.8 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55220 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55221 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 68 | 20.4 | 47.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55222 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 10 | ＜6.8 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55223 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55224 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55225 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55226 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 16 | ＜9.7 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55227 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 92 | 23.6 | 68.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55228 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55229 | アユ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系笹原川) | － | H26.7.9 | 75 | 15.2 | 59.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55230 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55231 | イワナ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | H26.7.9 | 54 | 17.6 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55232 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流) | － | H26.7.9 | 8.2 | ＜9.5 | 8.15 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55233 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流柳沢川) | － | H26.7.9 | 21 | ＜7.6 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55234 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流玉川) | － | H26.7.9 | 26 | ＜8.0 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55235 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流逆巻川) | － | H26.7.9 | 9.6 | ＜11 | 9.61 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55236 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | － | H26.7.9 | 12 | ＜8.0 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55237 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55238 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流達沢川) | － | H26.7.9 | 36 | ＜8.8 | 36.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55239 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | － | H26.7.9 | 76 | 21.0 | 55.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55240 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | － | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55241 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H26.7.9 | 18 | ＜9.0 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55242 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | H26.7.9 | 9.2 | ＜6.8 | 9.17 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55243 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55244 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川) | － | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55245 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川支流布沢川) | － | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55246 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55247 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | － | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55248 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | － | H26.7.9 | 19 | ＜8.2 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55249 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | － | H26.7.9 | 84 | 20.6 | 63.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55250 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | H26.7.9 | 74 | 18.9 | 55.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55251 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系檜枝岐川) | － | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55252 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系後藤川) | － | H26.7.9 | 24 | ＜7.8 | 23.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55253 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55254 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55255 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55256 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系館川支流高森川） | – | H26.7.9 | 18 | ＜9.0 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55257 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系館川支流滝沢川） | – | H26.7.9 | 17 | ＜12 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55258 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.7.9 | 9.0 | ＜7.5 | 9.04 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55259 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55260 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55261 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.7.9 | 1.8 | 0.620 | 1.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55262 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.9 | 2.0 | 0.508 | 1.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55263 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55264 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.9 | 0.79 | ＜0.541 | 0.791 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55265 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜5.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55266 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.9 | 5.4 | 1.62 | 3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55267 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55268 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.7.9 | 4.0 | 0.692 | 3.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55269 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55270 | アヤボラ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.46 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 55271 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部沖 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55272 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 4.3 | 1.05 | 3.28 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 55273 | スズキ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 3.9 | 0.829 | 3.12 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 55274 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.472 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55275 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55276 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55277 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川町塚浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55278 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 14 | 4.46 | 9.30 | 宮城県 | 中層 | |
| 55279 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 5.8 | ＜3.90 | 5.76 | 宮城県 | 中層 | |
| 55280 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 6.2 | ＜4.15 | 6.19 | 宮城県 | 中層 | |
| 55281 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.9 | 4.8 | ＜3.81 | 4.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 55282 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 7.3 | 1.84 | 5.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55283 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55284 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 11 | 2.63 | 8.25 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 55285 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 55286 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 55287 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 55288 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 55289 | イワナ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55290 | イワナ | | 宮城県 | 白石市（白石川支流垂清川） | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 55291 | イワナ | | 宮城県 | 白石市（白石川支流垂清川） | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜6.48 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 55292 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.513 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 55293 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E150°20） | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.431 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 55294 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子より29.5マイル | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 55295 | イシダイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 55296 | イシダイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 55297 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.7.10 | 5.8 | 1.56 | 4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55298 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.583 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 55299 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.19 | ＜6.55 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 55300 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.7.10 | 0.48 | ＜0.438 | 0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55301 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55302 | スルメイカ（全体） | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.628 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 55303 | ツノマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.519 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 55304 | ナガマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.746 | ＜0.875 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 55305 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.580 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 55306 | ウナギ（皮付き筋肉部） | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.40 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 55307 | ナマズ | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 55308 | ウナギ（皮付き筋肉部） | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55309 | ナマズ | 養殖 | 千葉県 | 南房総市 | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55310 | ニジマス | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.96 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 55311 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.7.10 | 9.0 | ＜7.4 | 9.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 55312 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 55313 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.7.10 | 6.5 | ＜5.8 | 6.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 55314 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 55315 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 55316 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.7.10 | 7.6 | ＜4.6 | 7.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 55317 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.7.10 | 9.5 | ＜6.5 | 9.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 55318 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.7.10 | 10 | ＜4.8 | 10.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55319 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.7.10 | 4.3 | ＜3.6 | 4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55320 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.7.10 | 9.8 | ＜6.9 | 9.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 55321 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.7.10 | 8.0 | ＜5.7 | 8.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 55322 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.7.10 | 10 | ＜6.3 | 10.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 55323 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 55324 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.7.10 | 5.9 | ＜4.6 | 5.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 55325 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.7.10 | 5.5 | ＜5.1 | 5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 55326 | ハマダイ | | 東京都 | 二見漁港（小笠原村） | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55327 | メジナ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 55328 | メジナ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 55329 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.593 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 55330 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜6.03 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 55331 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H26.7.10 | 2.4 | 0.706 | 1.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55332 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 55333 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 55334 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.39 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 55335 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.29 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 55336 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.11 | 0.63 | ＜0.337 | 0.627 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 55337 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.528 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 55338 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55339 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55340 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55341 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55342 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.78 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55343 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 55344 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55345 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55346 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55347 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜6.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55348 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 55349 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55350 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 55351 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 1.0 | ＜0.471 | 1.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 55352 | マンボウ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.40 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 55353 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.29 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55354 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55355 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55356 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.00 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55357 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55358 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55359 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内(気仙川水系) | – | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 55360 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内(気仙川水系) | – | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55361 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内(気仙川水系) | – | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55362 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内(気仙川水系) | – | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55363 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内(気仙川水系) | – | H26.7.11 | 4.4 | ＜4.94 | 4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55364 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内(気仙川水系) | – | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55365 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H26.7.11 | 19 | ＜4.10 | 19.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55366 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H26.7.11 | 29 | 8.71 | 20.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55367 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H26.7.11 | 16 | 5.78 | 10.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55368 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | – | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55369 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 55370 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 55371 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 55372 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55373 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55374 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55375 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55376 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 55377 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 55378 | アイナメ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55379 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 田代島沖 | 三陸南部沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.55 | 宮城県 | 表層 | |
| 55380 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 55381 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 55382 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55383 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 55384 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55385 | マアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 55386 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 55387 | ヤマメ | | 宮城県 | 蔵王町(松川) | – | H26.7.11 | 6.5 | ＜4.69 | 6.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55388 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野(永野川) | – | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55389 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我(荒井川) | – | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55390 | コイ | | 埼玉県 | さいたま市(芝川) | – | H26.7.11 | 14 | 4.9 | 9.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 55391 | コイ | | 埼玉県 | 越谷市(綾瀬川) | – | H26.7.11 | 26 | 9.2 | 17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 55392 | サンマ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.327 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 55393 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.493 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 55394 | ホッケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55395 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.541 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 55396 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°53、E141°00) | 日立・鹿島沖 | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.409 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 55397 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°53、E141°00) | 日立・鹿島沖 | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 55398 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°46、E140°54) | 日立・鹿島沖 | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 55399 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°00、E141°06) | 日立・鹿島沖 | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.533 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 55400 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°46、E141°05) | 日立・鹿島沖 | H26.7.14 | 0.45 | ＜0.296 | 0.445 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 55401 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜1.97 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 55402 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.00 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 55403 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.82 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 55404 | マアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜3.09 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 55405 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.7.15 | 0.50 | ＜0.485 | 0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55406 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55407 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55408 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55409 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 14 | ＜6.8 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55410 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55411 | アカムツ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55412 | アカムツ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55413 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 16 | ＜8.5 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55414 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55415 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55416 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55417 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55418 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55419 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55420 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55421 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55422 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55423 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55424 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55425 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55426 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55427 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55428 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55429 | ゴマサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55430 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55431 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55432 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 20 | ＜8.4 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55433 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 15 | ＜8.9 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55434 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55435 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55436 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55437 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55438 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55439 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55440 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55441 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55442 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55443 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 13 | ＜7.6 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55444 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55445 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55446 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55447 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55448 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 22 | 8.27 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55449 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55450 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55451 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55452 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55453 | ホシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55454 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55455 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55456 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55457 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55458 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55459 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55460 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55461 | マイワシ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 55462 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55463 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55464 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55465 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55466 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55467 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55468 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 16 | ＜9.0 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55469 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55470 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55471 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55472 | マサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55473 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55474 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55475 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55476 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55477 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55478 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55479 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55480 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55481 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55482 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55483 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55484 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55485 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55486 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55487 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55488 | ジンドウイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55489 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55490 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55491 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55492 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55493 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55494 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55495 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55496 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55497 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55498 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55499 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55500 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55501 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55502 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55503 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55504 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55505 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55506 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55507 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55508 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55509 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55510 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55511 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55512 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55513 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55514 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55515 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55516 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55517 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55518 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55519 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 7.6 | ＜8.0 | 7.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55520 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55521 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55522 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55523 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55524 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55525 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 7.0 | ＜7.1 | 6.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55526 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55527 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55528 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55529 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55530 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55531 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 11 | ＜10 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55532 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 73 | 20.0 | 52.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55533 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 20 | ＜9.3 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55534 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 30 | 8.76 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55535 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55536 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55537 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 12 | ＜6.5 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55538 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55539 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55540 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55541 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 7.2 | ＜7.5 | 7.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55542 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55543 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 20 | ＜8.4 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55544 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55545 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55546 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55547 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 11 | ＜7.1 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55548 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 18 | ＜9.6 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55549 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55550 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55551 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55552 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 16 | ＜8.2 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55553 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55554 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55555 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55556 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55557 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 9.0 | ＜8.4 | 9.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55558 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55559 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 9.9 | ＜6.7 | 9.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55560 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55561 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 9.1 | ＜8.1 | 9.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55562 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 10 | ＜7.3 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55563 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 14 | ＜9.1 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55564 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55565 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55566 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55567 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55568 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55569 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55570 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55571 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55572 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55573 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55574 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 17 | ＜8.1 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55575 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55576 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55577 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55578 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55579 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55580 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55581 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55582 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55583 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55584 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55585 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55586 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55587 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55588 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55589 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55590 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55591 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55592 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55593 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55594 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55595 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55596 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 21 | ＜8.5 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55597 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55598 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 8.0 | ＜9.7 | 8.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55599 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55600 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55601 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55602 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55603 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 330 | 76.8 | 258 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55604 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55605 | マゴチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 8.7 | ＜9.2 | 8.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55606 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55607 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55608 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H26.7.16 | 16 | ＜7.9 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55609 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H26.7.16 | 18 | ＜9.0 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55610 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | H26.7.16 | 45 | 11.2 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55611 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系桧妻川） | － | H26.7.16 | 44 | 10.3 | 33.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55612 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | H26.7.16 | 27 | ＜7.9 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55613 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H26.7.16 | 100 | 22.4 | 78.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55614 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系富沢川） | － | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55615 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55616 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | － | H26.7.16 | 27 | 9.01 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55617 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H26.7.16 | 15 | ＜7.7 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55618 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55619 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.7.16 | 6.5 | ＜8.5 | 6.52 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55620 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川支川布沢川） | － | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55621 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流館岩川） | － | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55622 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55623 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55624 | ウグイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | － | H26.7.16 | 9.2 | ＜8.3 | 9.21 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55625 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | H26.7.16 | 27 | ＜7.5 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55626 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系桧妻川） | － | H26.7.16 | 18 | ＜8.9 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55627 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | H26.7.16 | 38 | 15.6 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55628 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | － | H26.7.16 | 14 | ＜7.2 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55629 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H26.7.16 | 23 | ＜9.6 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55630 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H26.7.16 | 100 | 29.3 | 70.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55631 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H26.7.16 | 49 | 14.9 | 34.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55632 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小屋川） | － | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55633 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.7.16 | 7.9 | ＜8.5 | 7.93 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55634 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55635 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55636 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55637 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.16 | 7.3 | 1.86 | 5.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55638 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55639 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.16 | 4.0 | 1.02 | 3.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 55640 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 55641 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.16 | 0.66 | ＜0.609 | 0.659 | いであ(株) | 底層 | |
| 55642 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 55643 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.16 | 2.6 | 0.741 | 1.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 55644 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 55645 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 55646 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 55647 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.16 | 5.0 | ＜4.26 | 5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 55648 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.16 | 25 | 7.19 | 18.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 55649 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 55650 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.16 | 8.2 | ＜3.59 | 8.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 55651 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 55652 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.7.16 | 4.4 | ＜3.47 | 4.37 | 宮城県 | 中層 | |
| 55653 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.16 | 5.8 | ＜3.28 | 5.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 55654 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 55655 | マアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 55656 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 55657 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H26.7.16 | 5.3 | ＜3.75 | 5.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55658 | バカガイ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.381 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 55659 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.471 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 55660 | シイラ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 55661 | シイラ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 55662 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.606 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 55663 | ホッケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.735 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 55664 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.14 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 55665 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 55666 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜4.40 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 55667 | マコンブ | | 青森県 | 八戸鮫浦沖 | 青森県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.647 | ＜0.602 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 55668 | ツバイ（貝） | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜7.4 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 55669 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.578 | ＜0.564 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 55670 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜6.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55671 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 2.6 | ＜0.492 | 2.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55672 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55673 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜5.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55674 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 55675 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 55676 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜6.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55677 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55678 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜7.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 55679 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 55680 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 55681 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 0.84 | ＜0.577 | 0.841 | いであ(株) | 底層 | |
| 55682 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55683 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 7.3 | 1.77 | 5.53 | いであ(株) | 中層 | |
| 55684 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 6.0 | 1.29 | 4.69 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 55685 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 6.0 | 1.66 | 4.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 55686 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 7.8 | 1.48 | 6.36 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 55687 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 7.5 | 1.71 | 5.83 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 55688 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 11 | 2.80 | 8.44 | いであ(株) | 中層 | |
| 55689 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 3.1 | 0.578 | 2.57 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 55690 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55691 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 7.7 | ＜5.87 | 7.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55692 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 1.2 | ＜0.416 | 1.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55693 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 0.90 | ＜0.543 | 0.898 | いであ(株) | 底層 | |
| 55694 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 55695 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 1.7 | ＜0.456 | 1.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55696 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 1.2 | ＜0.473 | 1.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55697 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55698 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55699 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 5.1 | ＜5.52 | 5.12 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55700 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 4.0 | 1.28 | 2.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 55701 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 29 | 7.49 | 21.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 55702 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 2.4 | 0.428 | 1.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55703 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 2.0 | 0.404 | 1.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55704 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 12 | 4.75 | 7.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55705 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 4.8 | 1.09 | 3.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55706 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 3.3 | 0.715 | 2.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55707 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 3.4 | 0.722 | 2.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55708 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 9.9 | ＜5.17 | 9.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55709 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 6.7 | 1.40 | 5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55710 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55711 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 5.4 | 1.25 | 4.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55712 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 1.3 | ＜0.468 | 1.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55713 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 1.5 | ＜0.640 | 1.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55714 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 29 | 6.69 | 22.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55715 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 29 | 6.99 | 22.0 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55716 | ムラソイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55717 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市渡里町地先（那珂川） | － | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.56 | いであ(株) | 淡水 | |
| 55718 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市渡里町地先（那珂川） | － | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜7.03 | いであ(株) | 淡水 | |
| 55719 | ムツ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55720 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.574 | いであ(株) | 中層 | |
| 55721 | クロダイ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H26.7.17 | 1.7 | ＜0.565 | 1.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 55722 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H26.7.17 | 14 | ＜3.84 | 13.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55723 | コイ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H26.7.17 | 34 | 9.65 | 24.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55724 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | － | H26.7.17 | 23 | 5.46 | 17.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55725 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 55726 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.7.17 | 6.4 | ＜3.88 | 6.43 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55727 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.7.17 | 18 | ＜4.07 | 17.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55728 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.7.17 | 120 | 34.3 | 87.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55729 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.7.17 | 86 | 23.4 | 62.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55730 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.7.17 | 31 | 7.97 | 22.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55731 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.7.17 | 41 | 8.29 | 32.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55732 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30°30、E140°20） | － | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.540 | いであ(株) | 表層 | |
| 55733 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.7.17 | 17 | 5.0 | 11.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55734 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55735 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55736 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55737 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55738 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55739 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55740 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55741 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.7.17 | 27 | 5.9 | 21.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55742 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.7.17 | 6.6 | ＜3.4 | 6.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55743 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.7.17 | 4.5 | ＜3.0 | 4.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55744 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.7.17 | 6.7 | ＜4.0 | 6.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55745 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.7.17 | 11 | ＜3.5 | 10.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55746 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 55747 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 55748 | アユ | | 新潟県 | 佐渡市（新保川） | － | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 55749 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.354 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 55750 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.356 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 55751 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.336 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 55752 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.386 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 55753 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.339 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 55754 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.324 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 55755 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.433 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 55756 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 猿払村沖 | － | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.711 | ＜0.548 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 55757 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.90 | いであ(株) | 淡水 | |
| 55758 | ヒラメ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.428 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55759 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.18 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 55760 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 55761 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 55762 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.18 | 1.1 | ＜0.457 | 1.14 | いであ(株) | 中層 | |
| 55763 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.67 | いであ(株) | 中層 | |
| 55764 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.62 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 55765 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 55766 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.544 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 55767 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 55768 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 55769 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55770 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜6.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55771 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55772 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55773 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 55774 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55775 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 55776 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55777 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 55778 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55779 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 55780 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55781 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.28 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 55782 | クロマグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.571 | いであ(株) | 中層 | |
| 55783 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜7.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 55784 | ホソトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 55785 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜7.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 55786 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55787 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.42 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55788 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | – | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55789 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | – | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55790 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55791 | ヒラメ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.426 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55792 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 55793 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.7.18 | 5.6 | ＜3.66 | 5.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 55794 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 55795 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.7.18 | 5.0 | 1.23 | 3.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55796 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.18 | 4.6 | ＜4.03 | 4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55797 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.18 | 5.8 | ＜3.61 | 5.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 55798 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.553 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 55799 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 55800 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 55801 | アユ | | 宮城県 | 柴田町(白石川) | – | H26.7.18 | 7.7 | ＜7.53 | 7.65 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 55802 | アユ | | 宮城県 | 色麻町(花川) | – | H26.7.18 | 7.2 | ＜7.20 | 7.15 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 55803 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(内川) | – | H26.7.18 | 14 | ＜5.64 | 13.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55804 | フナ | | 埼玉県 | 幸手市(中川) | – | H26.7.18 | 18 | 4.6 | 13 | いであ(株) | 淡水 | |
| 55805 | フナ | | 埼玉県 | 宮代町(古利根川) | – | H26.7.18 | 11 | ＜5.0 | 11 | いであ(株) | 淡水 | |
| 55806 | ウナギ | | 埼玉県 | 草加市(綾瀬川) | – | H26.7.18 | 23 | 8.3 | 15 | いであ(株) | 淡水 | |
| 55807 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.7.18 | 0.53 | ＜0.485 | 0.525 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55808 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55809 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N35°49、E141°12) | 日立・鹿島沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 55810 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子より30マイル | – | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.348 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 55811 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.7.22 | 0.71 | ＜0.310 | 0.707 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55812 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.392 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 55813 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.7.22 | 0.79 | ＜0.485 | 0.788 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55814 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜6.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55815 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.22 | 3.5 | 0.838 | 2.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55816 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55817 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.22 | 0.84 | ＜0.335 | 0.839 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55818 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55819 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.7.22 | 2.8 | 1.02 | 1.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55820 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55821 | アユ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 55822 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 55823 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 55824 | ウグイ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 55825 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55826 | スルメイカ（全体） | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.395 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 55827 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.7.22 | 0.67 | ＜0.548 | 0.674 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 55828 | アサリ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.84 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 55829 | ゴンドウクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子より21マイル | – | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.423 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 55830 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N35°49、E141°03) | 日立・鹿島沖 | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.05 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 55831 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N35°47、E141°13) | 日立・鹿島沖 | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜2.95 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 55832 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N35°45、E140°50) | 日立・鹿島沖 | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.593 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 55833 | マアジ | | 神奈川県 | 湯河原町 | – | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 55834 | ブリ | | 神奈川県 | 湯河原町 | – | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 55835 | ヤリイカ | | 神奈川県 | 湯河原町 | – | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜7.04 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 55836 | マダコ | | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 55837 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55838 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55839 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55840 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55841 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55842 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55843 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 7.0 | ＜8.9 | 6.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55844 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55845 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55846 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55847 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55848 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55849 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55850 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55851 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55852 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 12 | ＜7.9 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55853 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55854 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55855 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55856 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55857 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55858 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55859 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 9.8 | ＜8.0 | 9.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55860 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55861 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55862 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55863 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55864 | マイワシ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 55865 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 55866 | マイワシ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 55867 | マイワシ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 55868 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 15 | ＜9.2 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55869 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55870 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55871 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 18 | ＜9.3 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55872 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55873 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55874 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55875 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55876 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55877 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55878 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55879 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55880 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55881 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55882 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55883 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55884 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55885 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55886 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55887 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55888 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55889 | アヤボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55890 | アヤボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55891 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55892 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55893 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55894 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55895 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55896 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55897 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55898 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55899 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 9.1 | ＜9.1 | 9.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55900 | アオメエソ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55901 | アカガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55902 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55903 | アブラガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55904 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55905 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55906 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 90 | 27.1 | 62.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55907 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55908 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 55909 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55910 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55911 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55912 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55913 | ギス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55914 | キチジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55915 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 47 | 13.6 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55916 | ケムシカジカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55917 | ゴマサバ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55918 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 79 | 18.8 | 60.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55919 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 10 | ＜8.0 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55920 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 92 | 21.8 | 70.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55921 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55922 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55923 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 35 | ＜8.4 | 35.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55924 | ソウハチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55925 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55926 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55927 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 9.2 | ＜9.8 | 9.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55928 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 10 | ＜8.1 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55929 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 49 | 11.3 | 38.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55930 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55931 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 240 | 68.9 | 174 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55932 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 18 | ＜11 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55933 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55934 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55935 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55936 | ヒレグロ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55937 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55938 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55939 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 37 | 11.0 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55940 | マアジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55941 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55942 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55943 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55944 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 19 | ＜8.5 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55945 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 32 | 9.87 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55946 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 42 | 9.94 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55947 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 7.4 | ＜7.8 | 7.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55948 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55949 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55950 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55951 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55952 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55953 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 55 | 12.6 | 42.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55954 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55955 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55956 | ジンドウイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55957 | スルメイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55958 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55959 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55960 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55961 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55962 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55963 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55964 | オキナマコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55965 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55966 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55967 | アイナメ | | 福島県 | 大熊町 | 福島県沖 | H26.7.23 | 11 | ＜7.9 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55968 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊町 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55969 | シロメバル | | 福島県 | 大熊町 | 福島県沖 | H26.7.23 | 91 | 21.7 | 69.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55970 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊町 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55971 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H26.7.23 | 50 | 11.2 | 39.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55972 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55973 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55974 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H26.7.23 | 24 | ＜9.3 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55975 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55976 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55977 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.7.23 | 9.5 | ＜9.9 | 9.52 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55978 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.7.23 | 100 | 23.1 | 78.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55979 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | － | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55980 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55981 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55982 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55983 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55984 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55985 | ヒメマス | 養殖 | 福島県 | 金山町 | － | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55986 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55987 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55988 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.545 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55989 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 55990 | ヒラメ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 0.40 | ＜0.443 | 0.404 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55991 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55992 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55993 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55994 | アイナメ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55995 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.71 | 宮城県 | 表層 | |
| 55996 | ガザミ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.03 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 55997 | ガザミ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.76 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 55998 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55999 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 56000 | ヒラツメガニ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.39 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 56001 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56002 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | － | H26.7.23 | 9.3 | ＜4.13 | 9.25 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56003 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（水尻川） | － | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.09 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56004 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.21 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56005 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.7.24 | 1.4 | ＜0.543 | 1.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56006 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.341 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56007 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜4.56 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 56008 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.617 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 56009 | ブリ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.31 | いであ(株) | 中層 | |
| 56010 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 56011 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56012 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 3.4 | 0.747 | 2.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56013 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜7.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 56014 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56015 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 56016 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 56017 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56018 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 1.3 | ＜0.469 | 1.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56019 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜6.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 56020 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56021 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 56022 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 11 | ＜6.95 | 10.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56023 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56024 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 9.0 | ＜5.72 | 9.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56025 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 56026 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 56027 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 0.68 | ＜0.615 | 0.678 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56028 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 0.97 | ＜0.465 | 0.972 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56029 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜8.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56030 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56031 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 56032 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56033 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 56034 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜5.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56035 | シロメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 4.9 | ＜3.85 | 4.94 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56036 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 4.2 | 0.952 | 3.28 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 56037 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 5.6 | 1.58 | 4.05 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 56038 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 4.5 | 1.16 | 3.37 | いであ(株) | 中層 | |
| 56039 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 3.6 | 0.959 | 2.64 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 56040 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 3.9 | 0.807 | 3.14 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 56041 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 2.3 | 0.569 | 1.76 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 56042 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 6.8 | 1.59 | 5.19 | いであ(株) | 中層 | |
| 56043 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 3.3 | 0.864 | 2.41 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 56044 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.03 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56045 | ニベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 56046 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 2.7 | ＜2.1 | 2.69 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 56047 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56048 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56049 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56050 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜7.22 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56051 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 5.7 | ＜2.3 | 5.68 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 56052 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜3.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56053 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 2.8 | ＜2.3 | 2.78 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 56054 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 56055 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 4.3 | 0.883 | 3.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 56056 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 2.2 | 0.451 | 1.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56057 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜6.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 56058 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 0.78 | ＜0.435 | 0.780 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56059 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 1.6 | 0.513 | 1.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56060 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56061 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56062 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56063 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜6.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 56064 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.08 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56065 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56066 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56067 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56068 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56069 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 56070 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 4.7 | ＜3.45 | 4.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56071 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.30 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56072 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 10 | ＜5.31 | 10.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56073 | ムラソイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56074 | ムラソイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 7.8 | ＜6.28 | 7.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 56075 | イワナ | | 茨城県 | 水沼ダム上流（花園川） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56076 | ヤマメ | | 茨城県 | 水沼ダム上流（花園川） | － | H26.7.24 | 24 | 5.63 | 18.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56077 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 00、E147° 00) | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.468 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 56078 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 56079 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 56080 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56081 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56082 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56083 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56084 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56085 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56086 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.7.24 | 18 | 6.1 | 11.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56087 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56088 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.7.24 | 5.1 | ＜6.1 | 5.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56089 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56090 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56091 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56092 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.7.24 | 3.7 | ＜3.7 | 3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56093 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56094 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56095 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 56096 | マダラ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 56097 | マダラ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 56098 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.394 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 56099 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N40° 43、W177° 41) | 日本太平洋沖合北部 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.423 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 56100 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.436 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56101 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.92 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 56102 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.95 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 56103 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.471 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 56104 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜7.04 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 56105 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.518 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 56106 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 56107 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.25 | 0.69 | ＜0.467 | 0.693 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56108 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.74 | ＜6.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56109 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56110 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56111 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56112 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.67 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56113 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜5.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56114 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 6.3 | ＜5.62 | 6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56115 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56116 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜7.20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56117 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.438 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 56118 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 56119 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 1.2 | ＜0.482 | 1.23 | いであ(株) | 中層 | |
| 56120 | ホソトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.27 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 56121 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56122 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.16 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56123 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56124 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.80 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56125 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56126 | アユ | | 岩手県 | 住田町内（気仙川水系） | － | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.37 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56127 | アユ | | 岩手県 | 住田町内（気仙川水系） | － | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.44 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56128 | アユ | | 岩手県 | 住田町内（気仙川水系） | － | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.06 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56129 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H26.7.25 | 11 | ＜4.46 | 11.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56130 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H26.7.25 | 7.3 | ＜3.88 | 7.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56131 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | － | H26.7.25 | 5.1 | ＜5.74 | 5.14 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56132 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | － | H26.7.25 | 4.5 | ＜3.26 | 4.51 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56133 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | － | H26.7.25 | 9.0 | 2.82 | 6.19 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56134 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | － | H26.7.25 | 7.4 | ＜6.44 | 7.42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56135 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | － | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜7.65 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56136 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（胆沢川水系） | － | H26.7.25 | 4.5 | ＜4.33 | 4.51 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56137 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | － | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.08 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56138 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | － | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.78 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56139 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | － | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.48 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56140 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | － | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56141 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.15 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56142 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H26.7.25 | 6.1 | ＜3.36 | 6.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56143 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56144 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.71 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 56145 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 56146 | シログチ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 56147 | シログチ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.25 | 4.8 | ＜3.16 | 4.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 56148 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 56149 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.7.25 | 8.5 | ＜4.63 | 8.48 | 宮城県 | 中層 | |
| 56150 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 56151 | マゴチ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.7.25 | 4.8 | ＜4.49 | 4.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 56152 | マゴチ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.25 | 18 | 4.33 | 13.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 56153 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H26.7.25 | 13 | ＜5.13 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56154 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H26.7.25 | 21 | 6.10 | 14.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56155 | ヤマメ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | － | H26.7.25 | 6.2 | ＜4.45 | 6.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56156 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56157 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56158 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56159 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56160 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56161 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H26.7.25 | 6.9 | ＜4.99 | 6.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56162 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.86 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 56163 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.89 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 56164 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜3.39 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 56165 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.72 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 56166 | ホッケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.584 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56167 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56168 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.582 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 56169 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.18 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 56170 | ワカサギ | | 秋田県 | 潟上市（八郎湖調整池大崎沖） | － | H26.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.11 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 56171 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.487 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 56172 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.60 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56173 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.675 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56174 | メガイアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.604 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 56175 | アサリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H26.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.611 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 56176 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 船橋市（海老川） | － | H26.7.28 | 15 | ＜4.84 | 14.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 56177 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 50、E141° 03） | 日立・鹿島沖 | H26.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.587 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 56178 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 43、E140° 53） | 房総沖 | H26.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.637 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 56179 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 12、E140° 49） | 日立・鹿島沖 | H26.7.29 | 0.65 | ＜0.527 | 0.649 | いであ(株) | 中層 | |
| 56180 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 46、E140° 51） | 日立・鹿島沖 | H26.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.576 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 56181 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 56182 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 56183 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56184 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56185 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56186 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56187 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56188 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56189 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56190 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56191 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56192 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56193 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56194 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56195 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56196 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 14 | ＜7.4 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56197 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 21 | ＜8.6 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56198 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56199 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56200 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 120 | 27.9 | 96.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 56201 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 56202 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56203 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56204 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56205 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56206 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56207 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56208 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56209 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 9.0 | ＜7.0 | 9.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56210 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56211 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 56212 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56213 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56214 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56215 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56216 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56217 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56218 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56219 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56220 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56221 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56222 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56223 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56224 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56225 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 12 | ＜9.8 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56226 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56227 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 10 | ＜7.8 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56228 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56229 | マツカワ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 7.3 | ＜7.4 | 7.25 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56230 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 14 | ＜7.2 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56231 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56232 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56233 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56234 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56235 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56236 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56237 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56238 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 8.6 | ＜6.5 | 8.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56239 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56240 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56241 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56242 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56243 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56244 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56245 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56246 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56247 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56248 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56249 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56250 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56251 | アヤボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56252 | アヤボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56253 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56254 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56255 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56256 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56257 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56258 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56259 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56260 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56261 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56262 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 56263 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 56264 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 56265 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 11 | ＜6.6 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56266 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 9.6 | ＜9.7 | 9.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56267 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 9.1 | ＜7.3 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56268 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 9.5 | ＜9.8 | 9.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56269 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56270 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56271 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 11 | ＜7.3 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56272 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56273 | アブラツノザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 12 | ＜8.3 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56274 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 210 | 57.1 | 152 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56275 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 12 | ＜9.3 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56276 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 12 | ＜8.5 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56277 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56278 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56279 | ウミタナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56280 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56281 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56282 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56283 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56284 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56285 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56286 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56287 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56288 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56289 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56290 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 56291 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 41 | 11.4 | 29.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56292 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56293 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 62 | 17.9 | 43.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56294 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 38 | 11.7 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56295 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56296 | サブロウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56297 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56298 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56299 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 14 | ＜8.0 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56300 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56301 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56302 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 9.9 | ＜7.9 | 9.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56303 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56304 | シロメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 9.4 | ＜7.0 | 9.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56305 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 16 | ＜8.2 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56306 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 71 | 22.0 | 49.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56307 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56308 | ナガヅカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56309 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56310 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56311 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56312 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56313 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56314 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56315 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 8.3 | ＜7.5 | 8.25 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56316 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56317 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 59 | 18.7 | 40.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56318 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 8.7 | ＜8.2 | 8.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56319 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56320 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56321 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56322 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 17 | ＜6.8 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56323 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 15 | ＜9.4 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56324 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 41 | 10.1 | 30.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56325 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 15 | ＜9.9 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56326 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56327 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56328 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 9.0 | ＜8.2 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56329 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 36 | ＜7.4 | 35.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56330 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 11 | ＜7.5 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56331 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56332 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56333 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 7.3 | ＜7.5 | 7.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56334 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56335 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56336 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56337 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 8.0 | ＜10 | 7.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56338 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56339 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56340 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 20 | ＜6.3 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56341 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56342 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 28 | ＜6.8 | 27.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56343 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 7.4 | ＜9.3 | 7.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56344 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56345 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56346 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56347 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56348 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56349 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56350 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56351 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 11 | ＜7.4 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56352 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56353 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56354 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56355 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56356 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56357 | ケガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56358 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56359 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56360 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56361 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56362 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56363 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56364 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56365 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56366 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56367 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56368 | マナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56369 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 16 | ＜6.6 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56370 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 42 | 11.1 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56371 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56372 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 98 | 20.2 | 78.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56373 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56374 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H26.7.30 | 43 | 10.5 | 32.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56375 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H26.7.30 | 30 | ＜11 | 29.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56376 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流） | － | H26.7.30 | 9.5 | ＜9.8 | 9.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56377 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56378 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H26.7.30 | 25 | 8.85 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56379 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | － | H26.7.30 | 14 | ＜9.5 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56380 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | － | H26.7.30 | 35 | ＜9.8 | 34.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56381 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流畑沢川） | － | H26.7.30 | 10 | ＜8.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56382 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流見沢川） | － | H26.7.30 | 11 | ＜6.0 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56383 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流柳沢川） | － | H26.7.30 | 20 | 8.19 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56384 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.7.30 | 7.1 | ＜7.3 | 7.11 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56385 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.7.30 | 8.5 | ＜8.5 | 8.49 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56386 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | － | H26.7.30 | 7.1 | ＜9.2 | 7.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56387 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56388 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川支流宮沢川） | － | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56389 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流舘岩川） | － | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56390 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56391 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56392 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H26.7.30 | 14 | ＜8.4 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56393 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H26.7.30 | 40 | 9.14 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56394 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | － | H26.7.30 | 13 | ＜9.7 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56395 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56396 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56397 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56398 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 金山町 | – | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56399 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56400 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.465 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56401 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.7.30 | 0.37 | ＜0.270 | 0.365 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56402 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.7.30 | 2.2 | 0.518 | 1.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 56403 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 56404 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.30 | 1.9 | 0.548 | 1.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 56405 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 56406 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.7.30 | 1.7 | ＜0.637 | 1.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 56407 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 56408 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.30 | 2.9 | 0.715 | 2.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 56409 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜7.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 56410 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 5.4 | 1.53 | 3.85 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 56411 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 0.64 | ＜0.571 | 0.636 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56412 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.98 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 56413 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 56414 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 56415 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 56416 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 56417 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 56418 | アイナメ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.75 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56419 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 56420 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 56421 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 5.0 | ＜3.93 | 5.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 56422 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 56423 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.42 | 宮城県 | 表層 | |
| 56424 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 56425 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 56426 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 17 | ＜5.41 | 16.9 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 56427 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.13 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 56428 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.81 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 56429 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 10 | ＜4.33 | 10.4 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 56430 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 4.5 | ＜3.52 | 4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 56431 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 5.6 | 1.43 | 4.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56432 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.83 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 56433 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜2.94 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56434 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 7.1 | ＜3.60 | 7.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 56435 | ホシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 56436 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 56437 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.7.30 | 0.94 | ＜0.516 | 0.938 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56438 | マアナゴ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 0.73 | ＜0.600 | 0.730 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56439 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 56440 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 56441 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 56442 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 56443 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.30 | 4.8 | ＜3.15 | 4.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 56444 | メイタガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 56445 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.7.30 | 25 | 8.03 | 17.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56446 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H26.7.30 | 8.5 | ＜4.24 | 8.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56447 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56448 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E140°58） | 日立・鹿島沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.500 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 56449 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°40、E141°06） | 房総沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.415 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 56450 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°30、E142°20） | – | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.577 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 56451 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E149°30） | – | H26.7.30 | 0.65 | ＜0.431 | 0.645 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 56452 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 56453 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 56454 | オニコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 羅臼町沖 | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜1.53 | ＜1.29 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 56455 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.30 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 56456 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.02 | ＜1.57 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 56457 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜1.76 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 56458 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 利尻富士町沖 | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜1.43 | ＜1.15 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 56459 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.00 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 56460 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜1.73 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 56461 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 56462 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 56463 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 56464 | アカアマダイ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.5 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 56465 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.447 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 56466 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56467 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56468 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56469 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 0.37 | ＜0.425 | 0.369 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56470 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56471 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 3.7 | ＜2.93 | 3.67 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56472 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 0.76 | ＜0.543 | 0.757 | いであ(株) | 底層 | |
| 56473 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 56474 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 6.6 | ＜4.86 | 6.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56475 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 56476 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜3.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56477 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.43 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 56478 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 56479 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜7.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 56480 | シログチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 56481 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 4.8 | 1.47 | 3.35 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 56482 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 7.7 | 1.95 | 5.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56483 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 5.3 | 1.12 | 4.15 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56484 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 3.8 | 1.20 | 2.64 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56485 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 4.0 | 1.08 | 2.91 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 56486 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 2.8 | 0.731 | 2.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 56487 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 7.6 | 1.88 | 5.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56488 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 6.1 | 1.46 | 4.60 | いであ(株) | 中層 | |
| 56489 | ヌマガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 11 | ＜5.54 | 10.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 56490 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 56491 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56492 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56493 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 0.99 | ＜0.574 | 0.986 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56494 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 0.82 | ＜0.523 | 0.815 | いであ(株) | 底層 | |
| 56495 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.65 | ＜6.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56496 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜2.59 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56497 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 56498 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56499 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 56500 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.13 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56501 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 56502 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56503 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 56504 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜6.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56505 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.88 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56506 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 7.9 | ＜5.43 | 7.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56507 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 4.7 | 1.17 | 3.57 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56508 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 4.4 | 1.05 | 3.37 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56509 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 4.8 | 1.31 | 3.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56510 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56511 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 21 | 5.58 | 15.3 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56512 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 3.3 | 0.934 | 2.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56513 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 22 | 5.64 | 16.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56514 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 2.7 | 0.624 | 2.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56515 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 14 | 3.22 | 10.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56516 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 7.6 | 1.66 | 5.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56517 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 2.4 | ＜0.505 | 2.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56518 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56519 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 56520 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 56521 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 17 | ＜6.10 | 17.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 56522 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56523 | ムラソイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56524 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56525 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.433 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 56526 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.298 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 56527 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.379 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 56528 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.390 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 56529 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.371 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 56530 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.431 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 56531 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜7.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56532 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56533 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56534 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 56535 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56536 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56537 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先(那珂川) | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.69 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 56538 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市渡里町地先(那珂川) | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.69 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 56539 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市城東地先(那珂川) | – | H26.7.31 | 4.0 | ＜3.51 | 4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56540 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市城東地先(那珂川) | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56541 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.35 | ＜6.88 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 56542 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | – | H26.7.31 | 12 | ＜6.88 | 11.5 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 56543 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 56544 | マルアジ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.587 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 56545 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.415 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56546 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 香取市(利根川) | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.68 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 56547 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E140°52) | 日立・鹿島沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.372 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 56548 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56549 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56550 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56551 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56552 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 56553 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 56554 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56555 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56556 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 56557 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 56558 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56559 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56560 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56561 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56562 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56563 | スズキ | | 東京都 | 港区(青海埠頭付近) | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 56564 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56565 | スズキ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 56566 | スズキ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 56567 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N44°04、E157°53) | 日本太平洋沖合北部 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.710 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 56568 | サンマ(筋肉) | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N44°04、E157°53) | 日本太平洋沖合北部 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.628 | ＜0.959 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 56569 | サンマ(内臓) | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N44°04、E157°53) | 日本太平洋沖合北部 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.774 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 56570 | ホタテガイ(地まき) | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.520 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 56571 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.412 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 56572 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.72 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56573 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.1 | 0.65 | ＜0.464 | 0.647 | いであ(株) | 底層 | |
| 56574 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 56575 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.1 | 2.9 | 0.752 | 2.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 56576 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 56577 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.1 | 1.1 | ＜0.537 | 1.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 56578 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜6.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 56579 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.612 | いであ(株) | 底層 | |
| 56580 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 56581 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 56582 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.97 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56583 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.81 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56584 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56585 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56586 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56587 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.1 | 1.3 | 0.493 | 0.789 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 56588 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜7.20 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 56589 | ブリ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.99 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 56590 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜7.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56591 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56592 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56593 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56594 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56595 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56596 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56597 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜7.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56598 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56599 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜7.04 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 56600 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56601 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56602 | ボラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 11 | ＜5.62 | 10.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56603 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56604 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56605 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.494 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56606 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56607 | アユ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.66 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56608 | アユ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜6.01 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56609 | アユ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 56610 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.63 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56611 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.24 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56612 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.84 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56613 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.92 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56614 | アイナメ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56615 | ヒラメ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.50 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56616 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 56617 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 56618 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 56619 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.8.1 | 5.4 | ＜3.29 | 5.35 | 宮城県 | 中層 | |
| 56620 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 56621 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 56622 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56623 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.1 | 2.9 | 0.719 | 2.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56624 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 56625 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.1 | 0.40 | ＜0.244 | 0.399 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56626 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 56627 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H26.8.1 | 0.41 | ＜0.244 | 0.408 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 56628 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H26.8.1 | 42 | 13.3 | 28.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56629 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.8.1 | 34 | 11.0 | 23.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56630 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.8.1 | 49 | 10.4 | 38.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56631 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 茨城県沖 | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 56632 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（鳴沢湖） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.25 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56633 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.19 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 56634 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.99 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 56635 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.62 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 56636 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H26.8.1 | 23 | 6.60 | 16.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56637 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H26.8.1 | 67 | 19.2 | 47.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56638 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H26.8.1 | 9.6 | ＜5.32 | 9.61 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56639 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H26.8.1 | 19 | 4.48 | 14.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 56640 | イワナ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.49 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56641 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H26.8.1 | 36 | 10.3 | 26.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56642 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H26.8.1 | 30 | 7.54 | 22.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56643 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H26.8.1 | 4.3 | ＜3.13 | 4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56644 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56645 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H26.8.1 | 6.4 | ＜4.30 | 6.39 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 56646 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H26.8.1 | 7.6 | ＜3.85 | 7.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56647 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H26.8.1 | 5.7 | ＜4.89 | 5.66 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 56648 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H26.8.1 | 7.4 | ＜4.67 | 7.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56649 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H26.8.1 | 7.5 | ＜3.93 | 7.48 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 56650 | コイ | | 埼玉県 | 川越市（入間川） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56651 | コイ | | 埼玉県 | （中川） | – | H26.8.1 | 5.8 | ＜4.0 | 5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56652 | フナ | | 埼玉県 | 蓮田市（元荒川） | – | H26.8.1 | 34 | 9.4 | 25 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56653 | ウナギ | | 埼玉県 | 川越市（荒川） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56654 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.1 | 0.66 | ＜0.550 | 0.661 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56655 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56656 | メダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.729 | ＜0.535 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56657 | ホッケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.358 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56658 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H26.8.4 | 0.71 | ＜0.604 | 0.711 | いであ(株) | 底層 | |
| 56659 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.616 | いであ(株) | 中層 | |
| 56660 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.576 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56661 | スルメイカ(肝臓) | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 56662 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.448 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56663 | ナガマタ(乾燥) | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.617 | ＜0.530 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 56664 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E140°52) | 日立・鹿島沖 | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.512 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 56665 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°40、E141°03) | 房総沖 | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 56666 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°39、E141°02) | 房総沖 | H26.8.4 | 0.73 | ＜0.478 | 0.726 | いであ(株) | 底層 | |
| 56667 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°43、E140°52) | 房総沖 | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.622 | いであ(株) | 表層 | |
| 56668 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°41、E140°59) | 房総沖 | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.660 | いであ(株) | 底層 | |
| 56669 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°39、E141°00) | 房総沖 | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.580 | いであ(株) | 表層 | |
| 56670 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 平塚市 | － | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜6.47 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 56671 | タチウオ | | 神奈川県 | 平塚市 | － | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 56672 | マルアジ | | 神奈川県 | 平塚市 | － | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.49 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 56673 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56674 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.614 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56675 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 56676 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 56677 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56678 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56679 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 8.6 | ＜8.7 | 8.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56680 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56681 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56682 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56683 | アカムツ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56684 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56685 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56686 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56687 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56688 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56689 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56690 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56691 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56692 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56693 | キアンコウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56694 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56695 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56696 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56697 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56698 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56699 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56700 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56701 | タチウオ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 56702 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56703 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56704 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56705 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56706 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56707 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56708 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56709 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56710 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56711 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 11 | ＜8.2 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56712 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56713 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56714 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56715 | マアジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56716 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56717 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56718 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56719 | マアナゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56720 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56721 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 56722 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 56723 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 56724 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56725 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56726 | マガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56727 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56728 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56729 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 31 | 11.5 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56730 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56731 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56732 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56733 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56734 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56735 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 7.5 | ＜7.5 | 7.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56736 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56737 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56738 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56739 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56740 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56741 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56742 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56743 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56744 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56745 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56746 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56747 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56748 | ミズダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56749 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56750 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56751 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56752 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56753 | アヤボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56754 | アヤボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56755 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56756 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56757 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56758 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56759 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56760 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56761 | アワビ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56762 | アワビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56763 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56764 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56765 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56766 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56767 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56768 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 56769 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 56770 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56771 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 36 | ＜8.8 | 36.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56772 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56773 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 18 | ＜8.5 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56774 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56775 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56776 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56777 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 9.0 | ＜7.2 | 9.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56778 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 49 | 10.7 | 38.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56779 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 56780 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56781 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 9.4 | ＜11 | 9.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56782 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56783 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56784 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56785 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56786 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56787 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56788 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56789 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 20 | ＜7.1 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56790 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56791 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56792 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 110 | 23.1 | 89.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56793 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 19 | ＜7.2 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56794 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 9.0 | ＜11 | 8.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56795 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 15 | ＜8.4 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56796 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 59 | 12.6 | 46.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56797 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56798 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56799 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 9.2 | ＜7.4 | 9.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56800 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56801 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 18 | ＜8.1 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56802 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 11 | ＜7.1 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 56803 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56804 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56805 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 7.7 | ＜7.2 | 7.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56806 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 7.7 | ＜9.9 | 7.68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56807 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56808 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56809 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56810 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 25 | ＜9.1 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56811 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56812 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 14 | ＜8.4 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56813 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 39 | 8.61 | 30.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56814 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 19 | ＜6.9 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56815 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56816 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56817 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 11 | ＜5.7 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56818 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56819 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56820 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56821 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56822 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56823 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 19 | ＜8.6 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56824 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56825 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56826 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56827 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56828 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56829 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 11 | ＜8.1 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56830 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 35 | 10.4 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56831 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56832 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 19 | ＜9.3 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56833 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 56834 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56835 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56836 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56837 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56838 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56839 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56840 | ムラソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 85 | 18.1 | 66.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56841 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56842 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56843 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 7.6 | ＜8.3 | 7.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56844 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56845 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56846 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56847 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56848 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56849 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56850 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56851 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56852 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56853 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56854 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56855 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56856 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56857 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56858 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56859 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56860 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56861 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56862 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56863 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56864 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56865 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 11 | ＜8.0 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56866 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 30 | ＜9.6 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56867 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56868 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 78 | 19.4 | 58.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56869 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H26.8.6 | 15 | ＜7.4 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56870 | アユ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川水系大川) | – | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56871 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H26.8.6 | 20 | ＜9.2 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56872 | アユ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系笹原川) | – | H26.8.6 | 70 | 15.1 | 55.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56873 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | – | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56874 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | – | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56875 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H26.8.6 | 13 | ＜8.4 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56876 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H26.8.6 | 65 | 19.7 | 45.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56877 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H26.8.6 | 11 | ＜9.1 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56878 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | – | H26.8.6 | 41 | 8.26 | 33.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56879 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流遠沢川) | – | H26.8.6 | 15 | ＜8.7 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56880 | イワナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | – | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56881 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H26.8.6 | 22 | ＜8.4 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56882 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川支流布沢川) | – | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56883 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川支流館岩川) | – | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56884 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | – | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56885 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | – | H26.8.6 | 6.5 | ＜7.2 | 6.45 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56886 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H26.8.6 | 12 | ＜8.5 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56887 | ウナギ | | 福島県 | 玉川村（阿武隈川） | – | H26.8.6 | 12 | ＜9.0 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56888 | ウナギ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H26.8.6 | 62 | 16.0 | 45.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56889 | コイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H26.8.6 | 91 | 25.5 | 65.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56890 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H26.8.6 | 67 | 12.3 | 54.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56891 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | – | H26.8.6 | 20 | ＜8.0 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56892 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川水系湯川) | – | H26.8.6 | 8.6 | ＜8.8 | 8.62 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56893 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流遠沢川) | – | H26.8.6 | 19 | ＜8.6 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56894 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | – | H26.8.6 | 22 | ＜10 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56895 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | – | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56896 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系安座川) | – | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56897 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.496 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 56898 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.8.6 | 1.8 | 0.453 | 1.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56899 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.6 | 2.9 | 0.736 | 2.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 56900 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 56901 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.6 | 5.1 | 1.43 | 3.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 56902 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 56903 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.6 | 3.6 | 0.685 | 2.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 56904 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 56905 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.6 | 0.64 | ＜0.566 | 0.642 | いであ(株) | 底層 | |
| 56906 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜7.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 56907 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.501 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56908 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.8.6 | 1.4 | ＜0.577 | 1.39 | いであ(株) | 中層 | |
| 56909 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 56910 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 56911 | カナガシラ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56912 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 56913 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.8.6 | 7.1 | ＜4.62 | 7.09 | 宮城県 | 中層 | |
| 56914 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56915 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56916 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.6 | 5.0 | ＜4.07 | 5.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 56917 | ホウボウ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.6 | 0.97 | ＜0.857 | 0.969 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56918 | マアナゴ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.599 | ＜0.587 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56919 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 56920 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 56921 | ネズミザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.6 | 1.7 | 0.401 | 1.33 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 56922 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川） | – | H26.8.6 | 17 | ＜4.59 | 17.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56923 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H26.8.6 | 5.9 | ＜3.69 | 5.85 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56924 | アユ | | 宮城県 | 仙台市若林区（広瀬川） | – | H26.8.6 | 4.0 | ＜5.76 | 4.01 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56925 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H26.8.6 | 160 | 35.6 | 124 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56926 | ヤマメ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | – | H26.8.6 | 5.1 | ＜5.85 | 5.10 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56927 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.399 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 56928 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.463 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 56929 | ブリ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.32 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 56930 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 9.6 | 2.75 | 6.82 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 56931 | アイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 56932 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56933 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.29 | ＜6.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56934 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜5.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56935 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 56936 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 2.0 | ＜0.615 | 2.04 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56937 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 56938 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56939 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 56940 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 56941 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56942 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 17 | 5.92 | 11.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 56943 | コモンカスベ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56944 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 56945 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 56946 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56947 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.79 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 56948 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56949 | シロメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜8.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 56950 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 6.1 | 1.33 | 4.77 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 56951 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 7.3 | 1.53 | 5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56952 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 9.3 | 2.48 | 6.86 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 56953 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 3.9 | 1.03 | 2.84 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56954 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 5.2 | 1.39 | 3.77 | いであ(株) | 中層 | |
| 56955 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 4.2 | ＜2.3 | 4.16 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 56956 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56957 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 56958 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 56959 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.41 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56960 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 4.0 | 0.909 | 3.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 56961 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 1.2 | ＜0.497 | 1.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 56962 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 1.5 | ＜0.500 | 1.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56963 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 56964 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 56965 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 0.92 | ＜0.507 | 0.924 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56966 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 4.7 | ＜5.37 | 4.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 56967 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 56968 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 6.0 | ＜2.9 | 6.03 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 56969 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 3.4 | 0.893 | 2.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 56970 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56971 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56972 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.15 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56973 | ミギガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56974 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 56975 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56976 | ムラソイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 11 | ＜6.09 | 10.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 56977 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 6.1 | ＜3.82 | 6.09 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56978 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 56979 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.484 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 56980 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.458 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 56981 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56982 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56983 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56984 | イワナ | | 茨城県 | 水沼ダム上流（花園川） | – | H26.8.6 | 9.7 | ＜5.37 | 9.68 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 56985 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.8.6 | 45 | 6.71 | 38.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56986 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.8.6 | 21 | 6.63 | 14.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56987 | ヤマメ | | 茨城県 | 水沼ダム上流（花園川） | – | H26.8.6 | 27 | 7.22 | 20.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 56988 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 56989 | サザエ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 56990 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜7.53 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 56991 | サザエ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 56992 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 56993 | ヤマトシジミ | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 56994 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.350 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56995 | ホッケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.648 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56996 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.10 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 56997 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H26.8.7 | 10 | ＜6.2 | 10.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56998 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町小口（那珂川） | – | H26.8.7 | 10 | ＜5.0 | 10.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 56999 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57000 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57001 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H26.8.7 | 6.9 | ＜5.7 | 6.87 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 57002 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田（荒川） | – | H26.8.7 | 6.8 | ＜4.2 | 6.76 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57003 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.9 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57004 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57005 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H26.8.7 | 3.7 | ＜4.1 | 3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57006 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57007 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町（渡良瀬川） | – | H26.8.7 | 5.8 | ＜4.2 | 5.82 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57008 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H26.8.7 | 15 | ＜5.5 | 14.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 57009 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H26.8.7 | 25 | 7.23 | 18.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 57010 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H26.8.7 | 5.7 | ＜3.8 | 5.66 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57011 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H26.8.7 | 7.5 | ＜3.6 | 7.48 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57012 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.3 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57013 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.2 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57014 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 57015 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 57016 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 57017 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 57018 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57019 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57020 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57021 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H26.8.7 | 54 | 15.0 | 38.8 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57022 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57023 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜7.36 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 57024 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32° 00、E140° 00） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 57025 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 57026 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57027 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57028 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57029 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.8.7 | 5.2 | ＜5.6 | 5.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57030 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.8.7 | 4.0 | ＜3.7 | 4.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57031 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57032 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.8.7 | 4.5 | ＜4.5 | 4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57033 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57034 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57035 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57036 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57037 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57038 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.8.7 | 6.0 | ＜3.8 | 6.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57039 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57040 | アユ | | 新潟県 | 上越市（関川） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 57041 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 57042 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 57043 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57044 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.583 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 57045 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.02 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 57046 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 57047 | スルメイカ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 三陸北部沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.406 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 57048 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.01 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 57049 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 57050 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.46 | いであ(株) | 中層 | |
| 57051 | ゴマサバ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 57052 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.8 | 0.50 | ＜0.286 | 0.495 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 57053 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 57054 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.8 | 0.87 | ＜0.493 | 0.867 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 57055 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.482 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 57056 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57057 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜5.62 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57058 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57059 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.99 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57060 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 57061 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57062 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57063 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57064 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57065 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57066 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 57067 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜7.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57068 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57069 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57070 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 57071 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 57072 | ホソトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 57073 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57074 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 57075 | カナガシラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜7.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57076 | ニジカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜6.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 57077 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57078 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57079 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57080 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.87 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57081 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.8.8 | 10 | 5.14 | 5.15 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57082 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.8.8 | 5.4 | ＜3.56 | 5.39 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57083 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.54 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57084 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.09 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57085 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.74 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57086 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.65 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57087 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.27 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57088 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.26 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57089 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 57090 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.8.8 | 3.5 | ＜3.35 | 3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 57091 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.84 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 57092 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.43 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 57093 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.8 | 15 | ＜5.70 | 14.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57094 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.8 | 11 | ＜3.90 | 11.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57095 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.8 | 6.6 | ＜3.91 | 6.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57096 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.8 | 14 | 3.62 | 10.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57097 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.8.8 | 8.0 | ＜4.56 | 7.97 | 宮城県 | 中層 | |
| 57098 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 57099 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.8 | 5.3 | ＜3.13 | 5.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 57100 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.8 | 1.5 | ＜0.648 | 1.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57101 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 57102 | ホウボウ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.8 | 3.5 | ＜4.03 | 3.48 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 57103 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜2.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 57104 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H26.8.8 | 22 | 4.71 | 16.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 57105 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H26.8.8 | 92 | 24.5 | 67.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 57106 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川） | － | H26.8.8 | 9.5 | ＜5.23 | 9.45 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57107 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H26.8.8 | 85 | 19.8 | 65.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57108 | イワシクジラ | | （一財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H26.8.8 | 0.76 | ＜0.432 | 0.76 | (公財)日本分析センター | 哺乳類 | |
| 57109 | イワシクジラ | | （一財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H26.8.8 | 0.59 | ＜0.585 | 0.59 | (公財)日本分析センター | 哺乳類 | |
| 57110 | イワシクジラ | | （一財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H26.8.8 | 0.84 | ＜0.599 | 0.84 | (株)総合水研究所 | 哺乳類 | |
| 57111 | イワシクジラ | | （一財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H26.8.8 | 0.60 | ＜0.594 | 0.60 | (株)総合水研究所 | 哺乳類 | |
| 57112 | イワシクジラ | | （一財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.609 | (株)総合水研究所 | 哺乳類 | |
| 57113 | イワシクジラ | | （一財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H26.8.8 | 0.71 | ＜0.465 | 0.71 | (一財)日本食品分析センター | 哺乳類 | |
| 57114 | イワシクジラ | | （一財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H26.8.8 | 0.81 | ＜0.402 | 0.81 | (一財)日本食品分析センター | 哺乳類 | |
| 57115 | ニタリクジラ | | （一財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.516 | (一財)日本食品分析センター | 哺乳類 | |
| 57116 | ニタリクジラ | | （一財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.492 | (一財)日本食品分析センター | 哺乳類 | |
| 57117 | ニタリクジラ | | （一財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H26.8.8 | 0.59 | ＜0.511 | 0.59 | 環境総合研究機構(株) | 哺乳類 | |
| 57118 | フナ | | 埼玉県 | 越谷市（元荒川） | － | H26.8.8 | 10 | ＜4.8 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 57119 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.614 | ＜0.565 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 57120 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.632 | ＜0.634 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 57121 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.542 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 57122 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | － | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜1.57 | ＜1.20 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 57123 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.11 | 0.96 | ＜0.585 | 0.959 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 57124 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.89 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 57125 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.11 | 3.2 | 0.661 | 2.54 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 57126 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.96 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 57127 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.11 | 0.64 | ＜0.427 | 0.635 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57128 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57129 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.610 | ＜0.610 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57130 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57131 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.85 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 57132 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.494 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 57133 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.548 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 57134 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 57135 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 57136 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.94 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57137 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 57138 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57139 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 57140 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.18 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 57141 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 57142 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 1.3 | ＜0.582 | 1.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 57143 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 57144 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.610 | いであ(株) | 底層 | |
| 57145 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57146 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜7.90 | ＜7.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 57147 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜2.94 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57148 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57149 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 3.2 | 0.732 | 2.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57150 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 1.8 | ＜0.414 | 1.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57151 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 30 | 7.50 | 22.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 57152 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 4.5 | 1.04 | 3.42 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 57153 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 2.9 | 0.563 | 2.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57154 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜7.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 57155 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57156 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 57157 | イシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.8.12 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.49 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 57158 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.8.12 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.86 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 57159 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.8.12 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.65 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 57160 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.8.12 | 検出限界未満 | ＜2.07 | ＜2.55 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 57161 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57162 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57163 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57164 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 9.1 | ＜7.7 | 9.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57165 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57166 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57167 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57168 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57169 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57170 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57171 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57172 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57173 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 15 | ＜8.7 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57174 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57175 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57176 | ギス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57177 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57178 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57179 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 57180 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 57181 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57182 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 35 | ＜11 | 35.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57183 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57184 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57185 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 57186 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57187 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57188 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 8.5 | ＜6.2 | 8.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57189 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 57 | 15.2 | 41.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57190 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57191 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 11 | ＜8.7 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57192 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 48 | 11.4 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57193 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57194 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 10 | ＜8.6 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57195 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57196 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 8.7 | ＜6.7 | 8.67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57197 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 7.7 | ＜6.8 | 7.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57198 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57199 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57200 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57201 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57202 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57203 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57204 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57205 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57206 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57207 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57208 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57209 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57210 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57211 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57212 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57213 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57214 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 7.2 | ＜7.4 | 7.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57215 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57216 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 57217 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 57218 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57219 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57220 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57221 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 19 | ＜8.1 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57222 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57223 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57224 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57225 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57226 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57227 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57228 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57229 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57230 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57231 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57232 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57233 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57234 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57235 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57236 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57237 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57238 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57239 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57240 | アヤボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57241 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57242 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57243 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57244 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57245 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57246 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57247 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57248 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57249 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57250 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57251 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57252 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57253 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57254 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57255 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57256 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57257 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57258 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57259 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57260 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57261 | アブラツノザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57262 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 210 | 51.3 | 158 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57263 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57264 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57265 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57266 | ギス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57267 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57268 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57269 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 15 | ＜7.6 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57270 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 88 | 20.5 | 67.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57271 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 19 | ＜8.1 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57272 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57273 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 9.0 | ＜8.1 | 9.00 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57274 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 38 | 8.65 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57275 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57276 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57277 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57278 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57279 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57280 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 40 | 12.5 | 27.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57281 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57282 | マアジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57283 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57284 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57285 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57286 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 20 | ＜12 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57287 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 48 | 12.4 | 35.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57288 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57289 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57290 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57291 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 34 | 11.2 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57292 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57293 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57294 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57295 | スルメイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57296 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57297 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57298 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57299 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57300 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57301 | オキナマコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57302 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57303 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57304 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 59 | 13.8 | 45.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57305 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 37 | 8.63 | 28.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57306 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57307 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 100 | 23.3 | 78.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57308 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H26.8.13 | 12 | ＜8.7 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57309 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | – | H26.8.13 | 13 | ＜6.1 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57310 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H26.8.13 | 59 | 14.1 | 44.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57311 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | – | H26.8.13 | 11 | ＜7.4 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57312 | アユ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | – | H26.8.13 | 11 | ＜9.1 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57313 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H26.8.13 | 25 | ＜9.2 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57314 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H26.8.13 | 130 | 31.5 | 95.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57315 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H26.8.13 | 15 | ＜7.2 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57316 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | – | H26.8.13 | 21 | ＜8.5 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57317 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流達沢川) | – | H26.8.13 | 12 | ＜8.3 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57318 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57319 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H26.8.13 | 12 | ＜6.2 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57320 | ギンブナ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川) | – | H26.8.13 | 90 | 23.7 | 66.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57321 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川) | – | H26.8.13 | 64 | 11.8 | 52.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57322 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | – | H26.8.13 | 36 | 10.1 | 25.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57323 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | – | H26.8.13 | 20 | ＜8.9 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57324 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流達沢川) | – | H26.8.13 | 16 | ＜7.1 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57325 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57326 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57327 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57328 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.8.13 | 0.46 | ＜0.248 | 0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57329 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.12 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 57330 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 57331 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 57332 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 57333 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 57334 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 57335 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 57336 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 190 | 52.9 | 142 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57337 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 7.3 | ＜4.54 | 7.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57338 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 6.8 | ＜3.98 | 6.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57339 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 12 | ＜4.11 | 11.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57340 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57341 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 4.0 | ＜3.30 | 3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57342 | マアジ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 57343 | アユ | | 宮城県 | 栗原市(一迫川) | – | H26.8.13 | 15 | ＜4.83 | 14.5 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57344 | アユ | | 宮城県 | 加美町(鳴瀬川) | – | H26.8.13 | 11 | 3.91 | 6.81 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57345 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区(名取川) | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.53 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57346 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 鴨川市(加茂川) | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57347 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 30、E140° 00) | – | H26.8.13 | 0.35 | ＜0.263 | 0.350 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 57348 | マアナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.54 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 57349 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.32 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 57350 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.88 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 57351 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.72 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 57352 | アカガレイ(可食部) | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 57353 | アカガレイ(内臓部) | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 57354 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.87 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 57355 | ワカサギ | | 山梨県 | 山中湖村(山中湖) | – | H26.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57356 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.8.15 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 57357 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.8.15 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 57358 | シイラ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.8.15 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜4.26 | 宮城県 | 中層 | |
| 57359 | アユ | | 宮城県 | 大崎市(江合川) | – | H26.8.15 | 14 | ＜5.46 | 13.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 57360 | ウグイ | | 埼玉県 | 飯能市(高麗川) | – | H26.8.15 | 検出限界未満 | ＜7.35 | ＜6.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57361 | ウグイ | | 埼玉県 | 越生町(越辺川) | – | H26.8.15 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57362 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.18 | 2.6 | 0.924 | 1.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57363 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.18 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57364 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.18 | 1.1 | ＜0.456 | 1.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ﾍﾞｸﾚﾙ/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57365 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.18 | 検出限界未満 | <4.70 | <5.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57366 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.8.18 | 3.9 | 1.15 | 2.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57367 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.8.18 | 検出限界未満 | <5.34 | <6.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57368 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°44、E140°53) | 房総沖 | H26.8.19 | 検出限界未満 | <0.335 | <0.432 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 57369 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°44、E141°00) | 房総沖 | H26.8.19 | 検出限界未満 | <0.356 | <0.550 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 57370 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°17、E140°50) | 日立・鹿島沖 | H26.8.19 | 検出限界未満 | <0.576 | <0.444 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 57371 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°42、E140°54) | 房総沖 | H26.8.19 | 検出限界未満 | <0.484 | <0.404 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 57372 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°38、E141°59) | 房総沖 | H26.8.19 | 検出限界未満 | <0.407 | <0.484 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57373 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子より28マイル | - | H26.8.19 | 検出限界未満 | <0.379 | <0.551 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 57374 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.8 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57375 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57376 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.0 | <9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57377 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57378 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57379 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.0 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57380 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57381 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <6.4 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57382 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.5 | <5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57383 | カガミダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57384 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.9 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57385 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57386 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57387 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <9.2 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57388 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57389 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57390 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57391 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <6.6 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57392 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <11 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 57393 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <6.3 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57394 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.5 | <9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57395 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57396 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57397 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57398 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <9.8 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57399 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.5 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57400 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57401 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57402 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57403 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57404 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57405 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <6.9 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57406 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57407 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.5 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57408 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 6.9 | <7.5 | 6.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57409 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57410 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57411 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57412 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57413 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.4 | <9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57414 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.9 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57415 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <6.6 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57416 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57417 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57418 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <6.3 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57419 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.5 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57420 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57421 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57422 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57423 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <9.8 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57424 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57425 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57426 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57427 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57428 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57429 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 7.9 | <9.4 | 7.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57430 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <9.9 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57431 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57432 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 20 | 6.88 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57433 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57434 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.7 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57435 | アブラツノザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.5 | <9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57436 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 11 | <7.4 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57437 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57438 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57439 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 7.2 | <8.2 | 7.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57440 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.1 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57441 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57442 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <9.4 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57443 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57444 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.2 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57445 | キツネメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57446 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 15 | <9.7 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57447 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 8.9 | <9.1 | 8.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57448 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <9.6 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 57449 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 36 | 8.08 | 28.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57450 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57451 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 65 | 19.9 | 45.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57452 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 14 | <6.5 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57453 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 16 | <8.4 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57454 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 31 | 10.5 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57455 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <11 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57456 | サブロウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.5 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57457 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <6.9 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57458 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 23 | <9.9 | 23.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57459 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 17 | <8.3 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57460 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 57461 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57462 | チダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57463 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57464 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57465 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57466 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.8 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57467 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 34 | 9.13 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57468 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 14 | <7.4 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57469 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 82 | 21.9 | 59.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57470 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 10 | <7.5 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57471 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.5 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57472 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 23 | <9.3 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57473 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.8 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57474 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 9.6 | <8.3 | 9.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57475 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 34 | 11.0 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57476 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57477 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <9.7 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57478 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.9 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57479 | ホウボウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57480 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 8.1 | <8.5 | 8.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57481 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.3 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57482 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 16 | <8.2 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57483 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57484 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.5 | <5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57485 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57486 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57487 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 35 | <7.9 | 35.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57488 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57489 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 39 | 14.7 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57490 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57491 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57492 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57493 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57494 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57495 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <6.1 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57496 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 17 | <8.8 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57497 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57498 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <6.0 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57499 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57500 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <6.2 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57501 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57502 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <6.7 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57503 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57504 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57505 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57506 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.5 | <5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57507 | シライトマキバイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57508 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57509 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <11 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57510 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.6 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57511 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57512 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.4 | <5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57513 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <6.8 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57514 | マナマコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <9.2 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57515 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 14 | <8.5 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57516 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 35 | 10.3 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57517 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <6.5 | <5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57518 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 38 | <9.8 | 37.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57519 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系舘川支流高森川) | – | H26.8.20 | 29 | 8.84 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57520 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系舘川支流速沢川) | – | H26.8.20 | 31 | 10.0 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57521 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57522 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H26.8.20 | 13 | <7.9 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57523 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | – | H26.8.20 | 73 | 16.7 | 56.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57524 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | – | H26.8.20 | 140 | 30.5 | 111 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57525 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | – | H26.8.20 | 100 | 31.2 | 71.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57526 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系舘川支流高森川) | – | H26.8.20 | 36 | 9.89 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57527 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系舘川支流速沢川) | – | H26.8.20 | 9.2 | <9.5 | 9.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57528 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H26.8.20 | 検出限界未満 | <9.5 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57529 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H26.8.20 | 検出限界未満 | <6.3 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57530 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57531 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H26.8.20 | 9.3 | <7.9 | 9.33 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57532 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H26.8.20 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57533 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H26.8.20 | 検出限界未満 | <9.0 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57534 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H26.8.20 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57535 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <0.333 | <0.265 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57536 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <0.386 | <0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57537 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <3.71 | <3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 57538 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.8.20 | 6.0 | <4.07 | 6.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 57539 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <4.44 | <4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 57540 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | <3.65 | <4.26 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57541 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 57542 | マアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 57543 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 57544 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 57545 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H26.8.20 | 46 | 10.9 | 34.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57546 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（新川支流南沢） | – | H26.8.20 | 80 | 22.0 | 57.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57547 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57548 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57549 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜5.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 57550 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜7.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 57551 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.91 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 57552 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 3.9 | ＜4.68 | 3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57553 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57554 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 57555 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜6.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57556 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 7.6 | ＜4.56 | 7.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57557 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 6.1 | 1.28 | 4.86 | いであ(株) | 中層 | |
| 57558 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 13 | 3.04 | 10.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 57559 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 7.1 | 1.69 | 5.41 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 57560 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 24 | 5.99 | 17.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 57561 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 5.5 | 1.17 | 4.37 | いであ(株) | 中層 | |
| 57562 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 11 | 2.76 | 8.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 57563 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 4.7 | 1.47 | 3.25 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 57564 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 3.7 | 1.06 | 2.67 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 57565 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 4.0 | 1.04 | 2.99 | いであ(株) | 中層 | |
| 57566 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 57567 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57568 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57569 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜6.05 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 57570 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57571 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57572 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 4.8 | ＜4.70 | 4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57573 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.8.20 | 51 | 10.9 | 39.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57574 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.8.20 | 51 | 15.5 | 35.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57575 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.8.20 | 34 | 8.86 | 25.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 57576 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.8.20 | 10 | 4.31 | 6.09 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 57577 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.8.20 | 9.6 | 2.58 | 6.97 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 57578 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.35 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 57579 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.8.20 | 21 | 4.72 | 16.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 57580 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.8.20 | 28 | 8.25 | 20.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 57581 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.8.20 | 21 | 5.87 | 14.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 57582 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.8.20 | 14 | 3.74 | 10.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 57583 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°30、E140°00） | – | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.417 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 57584 | マサバ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 57585 | マサバ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 57586 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.8.21 | 2.1 | 0.642 | 1.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57587 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.535 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57588 | アワビ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沿岸） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.2 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 57589 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生（鬼怒川） | – | H26.8.21 | 15 | 4.62 | 10.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57590 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉（鬼怒川） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57591 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57592 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台（田川） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57593 | カサゴ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57594 | アユ（全体） | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.68 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 57595 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E140°54） | 房総沖 | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.350 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 57596 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 57597 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 57598 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 57599 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57600 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57601 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57602 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.8.21 | 3.2 | ＜3.4 | 3.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57603 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 57604 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 57605 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 57606 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57607 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57608 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.8.21 | 3.6 | ＜3.4 | 3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57609 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57610 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57611 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.440 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57612 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.517 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 57613 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 57614 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 57615 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.32 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 57616 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.537 | いであ(株) | 中層 | |
| 57617 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.435 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 57618 | スルメイカ（肝臓） | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 57619 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.62 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 57620 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 57621 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜2.88 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 57622 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 57623 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.429 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 57624 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.55 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 57625 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 57626 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜4.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 57627 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.30 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57628 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜7.21 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ﾍﾞｸﾚﾙ/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57629 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57630 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 57631 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 0.86 | ＜0.545 | 0.856 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 57632 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 57633 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.36 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57634 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 57635 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜3.93 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57636 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.95 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 57637 | クロマグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.22 | 0.48 | ＜0.471 | 0.475 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 57638 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 0.65 | ＜0.505 | 0.653 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 57639 | シイラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.443 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 57640 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57641 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57642 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57643 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H26.8.22 | 52 | 12.6 | 39.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57644 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.26 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57645 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | – | H26.8.22 | 8.2 | ＜3.15 | 8.22 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57646 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.16 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57647 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | – | H26.8.22 | 5.1 | ＜3.59 | 5.10 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57648 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57649 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | – | H26.8.22 | 4.0 | ＜3.26 | 3.95 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57650 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | – | H26.8.22 | 6.8 | ＜4.06 | 6.77 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 57651 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | – | H26.8.22 | 5.6 | ＜3.97 | 5.56 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57652 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | – | H26.8.22 | 5.0 | ＜3.41 | 4.98 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57653 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H26.8.22 | 6.5 | ＜5.07 | 6.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57654 | マアナゴ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.408 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57655 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.417 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 57656 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 57657 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 57658 | ブリ | | 宮城県 | 田代島沖 | 三陸南部沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.01 | 宮城県 | 中層 | |
| 57659 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.609 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 57660 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.22 | 10 | 2.87 | 7.23 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 57661 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.22 | 6.1 | ＜4.31 | 6.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57662 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.22 | 20 | 4.79 | 14.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57663 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.22 | 5.4 | ＜3.52 | 5.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57664 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.22 | 4.1 | ＜3.55 | 4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57665 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.34 | 宮城県 | 中層 | |
| 57666 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 57667 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.8.22 | 0.98 | ＜0.587 | 0.979 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57668 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57669 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 57670 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 57671 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 57672 | クロマグロ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 57673 | アユ | | 宮城県 | 大河原町(白石川) | – | H26.8.22 | 7.7 | ＜4.32 | 7.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57674 | アユ | | 宮城県 | 白石市(白石川) | – | H26.8.22 | 17 | 5.48 | 12.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57675 | アユ | | 宮城県 | 白石市(白石川) | – | H26.8.22 | 19 | 5.47 | 13.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57676 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | – | H26.8.22 | 15 | ＜4.89 | 15.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57677 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | – | H26.8.22 | 5.9 | ＜3.98 | 5.94 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57678 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町(松川) | – | H26.8.22 | 31 | 8.66 | 21.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57679 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | – | H26.8.22 | 6.4 | ＜4.30 | 6.44 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57680 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | – | H26.8.22 | 7.9 | ＜4.56 | 7.85 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57681 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57682 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市(神流湖) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57683 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H26.8.22 | 110 | 27.0 | 79.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57684 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市(榛名湖) | – | H26.8.22 | 110 | 25.3 | 84.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57685 | シロメバル | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 57686 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57687 | イセエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 57688 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 57689 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 00、E141° 00) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 57690 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 00、E141° 00) | – | H26.8.22 | 0.6 | ＜0.298 | 0.601 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57691 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N32° 00、E143° 00) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.417 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 57692 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 30、E147° 08) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.642 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 57693 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 30、E147° 08) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.531 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 57694 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 05、E148° 53) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.638 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 57695 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 47、E150° 00) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.347 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 57696 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 50、E145° 39) | 日本太平洋沖合北部 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.460 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 57697 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 56、E147° 16) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.72 | いであ(株)大阪支社 | 中層 | |
| 57698 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 37、E153° 28) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.516 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 57699 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 37、E153° 28) | – | H26.8.22 | 0.52 | ＜0.439 | 0.519 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 57700 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 13、E154° 41) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.559 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 57701 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 13、E154° 41) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.637 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 57702 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 37、E152° 42) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.627 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 57703 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 37、E152° 42) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.579 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 57704 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 24、E155° 33) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.535 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 57705 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 24、E155° 33) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.426 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 57706 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36° 47、E150° 53) | 日本太平洋沖合北部 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 57707 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 18、E155° 32) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.571 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 57708 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 15、E155° 25) | – | H26.8.22 | 0.59 | ＜0.440 | 0.589 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 57709 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 40、E156° 23) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.419 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 57710 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 08、E156° 12) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.536 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 57711 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 08、E156° 12) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.473 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 57712 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.489 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 57713 | ホタテガイ(干貝柱) | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | – | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.653 | ＜0.632 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 57714 | ホタテガイ(干貝柱) | 加工 | 北海道 | 紋別市沖 | – | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.726 | ＜0.644 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 57715 | ホタテガイ(干貝柱) | 加工 | 北海道 | 興部町沖 | – | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.692 | ＜0.626 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 57716 | ホタテガイ(干貝柱) | 加工 | 北海道 | 北見市沖 | – | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.712 | ＜0.620 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57717 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 佐呂間町沖 | － | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.709 | ＜0.610 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 57718 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.334 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 57719 | ホタテガイ | | 北海道 | 網走市沖 | － | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.342 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 57720 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.335 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 57721 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.334 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 57722 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.396 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 57723 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N47° 40、E154° 13) | － | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.516 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 57724 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.25 | 1.8 | ＜0.567 | 1.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 57725 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 57726 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.25 | 0.69 | ＜0.562 | 0.692 | いであ(株) | 底層 | |
| 57727 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 57728 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.25 | 3.0 | 0.675 | 2.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57729 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57730 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.25 | 1.7 | 0.411 | 1.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57731 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57732 | クロメバル | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57733 | ムラソイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57734 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.502 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 57735 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 福島県沖 | － | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.408 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 57736 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.394 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57737 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57738 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57739 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57740 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57741 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57742 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57743 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57744 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57745 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57746 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57747 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57748 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57749 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57750 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57751 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57752 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57753 | ギス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57754 | クロウシノシタ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 11 | ＜9.1 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57755 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57756 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57757 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57758 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 57759 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 17 | ＜9.4 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57760 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57761 | コモンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57762 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57763 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57764 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57765 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57766 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57767 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57768 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57769 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57770 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57771 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57772 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57773 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57774 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57775 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57776 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57777 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57778 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57779 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57780 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57781 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57782 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57783 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57784 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57785 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57786 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57787 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57788 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57789 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57790 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57791 | マゴチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57792 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57793 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57794 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57795 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57796 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57797 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57798 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57799 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57800 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57801 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57802 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57803 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57804 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57805 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57806 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57807 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57808 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57809 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57810 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57811 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57812 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57813 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57814 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57815 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57816 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57817 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57818 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57819 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57820 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57821 | マナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57822 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57823 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57824 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57825 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57826 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57827 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57828 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57829 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57830 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57831 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57832 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57833 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57834 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 12 | ＜7.8 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57835 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57836 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 6.3 | ＜7.1 | 6.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57837 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 57838 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 93 | 23.5 | 69.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57839 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 70 | 17.4 | 53.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57840 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 16 | ＜8.4 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57841 | サブロウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57842 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57843 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57844 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57845 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57846 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57847 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57848 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57849 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57850 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 22 | 7.20 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57851 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57852 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57853 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57854 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57855 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57856 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 42 | 9.83 | 32.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57857 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57858 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57859 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57860 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 18 | ＜11 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57861 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57862 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57863 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57864 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57865 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57866 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57867 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57868 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57869 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57870 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57871 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 13 | ＜7.7 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57872 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57873 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57874 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57875 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57876 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57877 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57878 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57879 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57880 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57881 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57882 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57883 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57884 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57885 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57886 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57887 | マナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57888 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 11 | ＜10 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57889 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 34 | 10.3 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57890 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 21 | ＜8.9 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57891 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57892 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 170 | 37.4 | 135 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57893 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57894 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 37 | 10.7 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57895 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 16 | ＜6.0 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57896 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57897 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 40 | 12.3 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57898 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 9.6 | ＜7.9 | 9.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57899 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 22 | ＜8.5 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57900 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H26.8.27 | 19 | ＜7.6 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57901 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H26.8.27 | 80 | 19.0 | 61.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57902 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57903 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57904 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H26.8.27 | 20 | ＜9.1 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57905 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川) | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57906 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | – | H26.8.27 | 20 | ＜8.7 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57907 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流速沢川) | – | H26.8.27 | 27 | 9.05 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57908 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57909 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系小屋川) | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57910 | イワナ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57911 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57912 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川支流布沢川) | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57913 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川) | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57914 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川) | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57915 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川支流叶津川) | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57916 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57917 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57918 | ギンブナ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57919 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | – | H26.8.27 | 58 | 10.8 | 47.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57920 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | – | H26.8.27 | 17 | ＜8.0 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57921 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流速沢川) | – | H26.8.27 | 14 | ＜7.7 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57922 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系鹿水川) | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57923 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57924 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57925 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57926 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.87 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 57927 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.8.27 | 0.50 | ＜0.410 | 0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57928 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部沖 | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 57929 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 57930 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 57931 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 57932 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 57933 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 57934 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 57935 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 57936 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 57937 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.27 | 6.9 | ＜5.37 | 6.92 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 57938 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.27 | 18 | ＜6.82 | 18.3 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 57939 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.27 | 6.2 | ＜4.22 | 6.19 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 57940 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.27 | 5.0 | ＜3.96 | 5.02 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 57941 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57942 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 57943 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 57944 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.385 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 57945 | ネズミザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.27 | 0.69 | ＜0.546 | 0.689 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 57946 | メカジキ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.27 | 0.85 | ＜0.567 | 0.850 | いであ(株) | 中層 | |
| 57947 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.604 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 57948 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 市川市(江戸川) | – | H26.8.27 | 22 | 5.18 | 16.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57949 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 市川市(江戸川) | – | H26.8.27 | 22 | 5.70 | 16.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57950 | ガンギエイ(可食部) | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 57951 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H26.8.28 | 3.4 | 0.855 | 2.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 57952 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.71 | ＜7.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 57953 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.470 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 57954 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 57955 | スルメイカ(肝臓) | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.01 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 57956 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | おいらせ町一川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.363 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 57957 | スルメイカ(肝臓) | | 全国いか釣漁業協議会 | おいらせ町一川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 57958 | サザエ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市山形県沿岸) | – | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.2 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 57959 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.370 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 57960 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 57961 | マイワシ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.44 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 57962 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 6.8 | ＜4.84 | 6.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57963 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.74 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57964 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.79 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 57965 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 57966 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 57967 | アカガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57968 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 57969 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57970 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜4.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 57971 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57972 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜5.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57973 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜6.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 57974 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.44 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 57975 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57976 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 57977 | カサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 6.8 | ＜4.81 | 6.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 57978 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.04 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57979 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 57980 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57981 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57982 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 5.0 | ＜4.10 | 5.01 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 57983 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 8.0 | ＜5.86 | 7.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57984 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 6.3 | ＜3.99 | 6.26 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57985 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 57986 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 57987 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 57988 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 57989 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 57990 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 57991 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 57992 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜5.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 57993 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 1.3 | ＜0.550 | 1.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 57994 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 7.4 | ＜4.39 | 7.40 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 57995 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜7.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 57996 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 4.3 | 1.28 | 2.98 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 57997 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 8.6 | ＜4.54 | 8.59 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 57998 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 12 | 3.02 | 8.57 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 57999 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 6.2 | 1.15 | 5.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58000 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 4.1 | 1.14 | 2.96 | いであ(株) | 中層 | |
| 58001 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 5.2 | 1.51 | 3.72 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 58002 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 16 | 4.11 | 11.5 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 58003 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 9.1 | 2.60 | 6.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58004 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 4.2 | 0.954 | 3.24 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58005 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 12 | 2.64 | 9.50 | いであ(株) | 中層 | |
| 58006 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 3.8 | 0.724 | 3.08 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 58007 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 58008 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58009 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 58010 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 58011 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.76 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 58012 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.53 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58013 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 1.5 | ＜0.593 | 1.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 58014 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 58015 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.18 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58016 | ヒレグロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.10 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58017 | ホシザメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 6.3 | ＜3.99 | 6.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58018 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.14 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 58019 | ボタンエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 58020 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 58021 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 3.6 | ＜3.58 | 3.61 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58022 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 17 | 3.18 | 14.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 58023 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 5.6 | 1.48 | 4.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 58024 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58025 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 58026 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 11 | ＜4.02 | 11.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58027 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 1.9 | ＜0.553 | 1.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 58028 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 3.6 | 0.602 | 3.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58029 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 5.5 | 1.28 | 4.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58030 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 2.0 | 0.495 | 1.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58031 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 22 | 5.83 | 15.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58032 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 5.3 | 1.20 | 4.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58033 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58034 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 13 | ＜4.89 | 13.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58035 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 2.2 | 0.537 | 1.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 58036 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 2.5 | 0.543 | 1.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 58037 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 8.6 | 2.19 | 6.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58038 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58039 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58040 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58041 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58042 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58043 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 58044 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.41 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58045 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 53 | 12.6 | 40.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 58046 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.89 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58047 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 9.2 | ＜6.64 | 9.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58048 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 58049 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 58050 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 58051 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 58052 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 58053 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 58054 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.48 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 58055 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58056 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58057 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 58058 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 58059 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 58060 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.8.28 | 70 | 15.2 | 54.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58061 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H26.8.28 | 15 | 5.89 | 8.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 58062 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.8.28 | 42 | 10.4 | 31.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58063 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.8.28 | 34 | 9.87 | 24.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58064 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.8.28 | 34 | 8.23 | 26.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58065 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.8.28 | 16 | ＜5.14 | 15.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58066 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.57 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58067 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H26.8.28 | 9.2 | ＜4.56 | 9.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 58068 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.8.28 | 23 | 4.88 | 17.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58069 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.8.28 | 13 | 3.03 | 10.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58070 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.8.28 | 22 | 6.54 | 15.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58071 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.8.28 | 15 | ＜3.94 | 14.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58072 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58073 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.5 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58074 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾（思川） | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 58075 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 58076 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市加園（荒井川） | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 58077 | アユ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 58078 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58079 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（北部） | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.450 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 58080 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.455 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 58081 | ハマグリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.431 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 58082 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 58083 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.485 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 58084 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.8.28 | 27 | 9.29 | 18.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58085 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.8.28 | 6.0 | ＜5.30 | 6.01 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58086 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.8.28 | 14 | ＜5.07 | 13.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58087 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H26.8.28 | 4.8 | ＜3.92 | 4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58088 | アカエイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 4.4 | 1.01 | 3.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 58089 | カガミダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.58 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58090 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.44 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58091 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.593 | いであ(株) | 底層 | |
| 58092 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.580 | いであ(株) | 底層 | |
| 58093 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.59 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58094 | ホシザメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 1.4 | ＜0.587 | 1.39 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 58095 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.8.28 | 0.64 | ＜0.374 | 0.637 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58096 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.445 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58097 | キアンコウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58098 | シライトマキバイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 58099 | スルメイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.381 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 58100 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.403 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58101 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜3.86 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58102 | ヤナギダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.554 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 58103 | カガミダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58104 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58105 | アカエイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 1.7 | ＜0.552 | 1.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58106 | タマガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.57 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58107 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.457 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58108 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.435 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58109 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.578 | いであ(株) | 底層 | |
| 58110 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.504 | いであ(株) | 底層 | |
| 58111 | アユ（全体） | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.76 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58112 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.8.28 | 6.1 | ＜4.0 | 6.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58113 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.8.28 | 5.4 | ＜3.5 | 5.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58114 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.8.28 | 10 | ＜4.7 | 10.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58115 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.8.28 | 3.9 | ＜3.2 | 3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58116 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.8.28 | 9.2 | ＜5.1 | 9.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58117 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58118 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.8.28 | 5.6 | ＜4.1 | 5.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58119 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58120 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58121 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58122 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58123 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.8.28 | 4.9 | ＜3.5 | 4.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58124 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58125 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58126 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58127 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 58128 | ムロアジ | | 東京都 | 八丈町（神湊漁港） | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58129 | メガイアワビ | | 神奈川県 | 三浦市（城ケ島地先） | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 58130 | サザエ | | 神奈川県 | 三浦市（城ケ島地先） | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.89 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 58131 | イセエビ | | 神奈川県 | 三浦市（城ケ島地先） | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 58132 | ソウハチ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 58133 | ソウハチ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 58134 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 58135 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N46°17、E152°37） | － | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.524 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 58136 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜1.49 | ＜1.06 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 58137 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | － | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜2.02 | ＜1.46 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 58138 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜1.51 | ＜1.17 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 58139 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜1.93 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 58140 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜1.50 | ＜1.26 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 58141 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.401 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 58142 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 58143 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.80 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 58144 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.29 | 3.0 | 0.862 | 2.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58145 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58146 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.29 | 1.2 | ＜0.505 | 1.19 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58147 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58148 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.29 | 4.1 | 1.08 | 3.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58149 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.93 | ＜7.20 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58150 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.29 | 1.0 | ＜0.559 | 1.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58151 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58152 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.544 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58153 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 58154 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.480 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 58155 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58156 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.42 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58157 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.496 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58158 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.516 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58159 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.17 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 58160 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 58161 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58162 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58163 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 58164 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58165 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 1.8 | 0.578 | 1.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58166 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.59 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58167 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 58168 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.35 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58169 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58170 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 58171 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.86 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 58172 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 0.77 | ＜0.455 | 0.766 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58173 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 58174 | ボラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 7.3 | ＜5.56 | 7.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58175 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58176 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58177 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58178 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜5.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58179 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58180 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58181 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58182 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 58183 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 58184 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 58185 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 58186 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 58187 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 58188 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 58189 | ガザミ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.02 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 58190 | ガザミ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.45 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 58191 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58192 | シログチ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 58193 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.69 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 58194 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 58195 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58196 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.8.29 | 4.7 | 1.09 | 3.57 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58197 | マゴチ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 58198 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 58199 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | – | H26.8.29 | 59 | 13.8 | 45.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58200 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(雉子尾川) | – | H26.8.29 | 12 | ＜3.69 | 12.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58201 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(五福谷川) | – | H26.8.29 | 20 | ＜5.03 | 20.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 58202 | ウナギ | | 宮城県 | 丸森町(雉子尾川) | – | H26.8.29 | 18 | 5.12 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58203 | ワカサギ | | 群馬県 | 蟯恋村(バラギ湖) | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58204 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜3.89 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58205 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | – | H26.8.29 | 32 | 6.56 | 25.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58206 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | – | H26.8.29 | 11 | ＜6.07 | 11.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58207 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | – | H26.8.29 | 90 | 20.6 | 69.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58208 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | – | H26.8.29 | 64 | 16.1 | 48.3 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58209 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | – | H26.8.29 | 6.0 | ＜4.61 | 5.99 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58210 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | – | H26.8.29 | 9.3 | ＜4.63 | 9.26 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58211 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | – | H26.8.29 | 41 | 7.19 | 33.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58212 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | – | H26.8.29 | 8.6 | ＜5.04 | 8.61 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58213 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | – | H26.8.29 | 9.2 | ＜3.54 | 9.21 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58214 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.44 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58215 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.62 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58216 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | – | H26.8.29 | 19 | ＜6.04 | 19.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58217 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | – | H26.8.29 | 7.1 | ＜6.36 | 7.07 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58218 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | – | H26.8.29 | 4.7 | ＜4.26 | 4.68 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58219 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | – | H26.8.29 | 5.8 | ＜4.84 | 5.75 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58220 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.8.29 | 0.89 | ＜0.403 | 0.885 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58221 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58222 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.93 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58223 | トビヌメリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜6.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58224 | ヌメリゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜7.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 58225 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58226 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58227 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.55 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58228 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜7.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 58229 | アジ | | 静岡県 | 地頭方港沖 | – | H26.8.29 | 0.29 | 0.043 | 0.25 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 58230 | タコ | | 静岡県 | 地頭方港沖 | – | H26.8.29 | 0.11 | 0.025 | 0.085 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 58231 | カキ | | 静岡県 | 尾高海岸 | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.091 | ＜0.046 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 58232 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.577 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 58233 | マハゼ（全体※頭・内臓を除く） | | 千葉県 | 千葉市(花見川) | – | H26.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 58234 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 00、E154° 00) | – | H26.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 58235 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 00、E154° 00) | – | H26.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.528 | いであ(株) | 中層 | |
| 58236 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 50、E155° 27) | – | H26.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 58237 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 50、E155° 27) | – | H26.9.1 | 0.66 | ＜0.377 | 0.655 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58238 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.14 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 58239 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | – | H26.9.2 | 15 | ＜6.1 | 14.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58240 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58241 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58242 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58243 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬(餅ヶ瀬川) | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58244 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58245 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58246 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58247 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58248 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58249 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 58250 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 58251 | モクズガニ | | 栃木県 | 那須烏山市向田（荒川） | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 58252 | モクズガニ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.2 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58253 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58254 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.5 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58255 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58256 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58257 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58258 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 8.7 | ＜8.9 | 8.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58259 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58260 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58261 | アカムツ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58262 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58263 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58264 | カガミダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58265 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58266 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58267 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58268 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58269 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58270 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58271 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58272 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58273 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58274 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 11 | ＜6.5 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58275 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58276 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58277 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58278 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58279 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58280 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58281 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58282 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58283 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58284 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58285 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58286 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58287 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58288 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58289 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 5.7 | ＜7.9 | 5.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58290 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58291 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58292 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58293 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58294 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58295 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58296 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58297 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58298 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58299 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58300 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 13 | ＜8.2 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58301 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58302 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58303 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58304 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58305 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58306 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58307 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 6.7 | ＜8.5 | 6.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58308 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 12 | ＜7.7 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58309 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58310 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58311 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58312 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58313 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58314 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58315 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58316 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58317 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58318 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58319 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58320 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58321 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58322 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58323 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58324 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58325 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58326 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58327 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58328 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58329 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58330 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58331 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58332 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58333 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58334 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58335 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58336 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 54 | 14.9 | 38.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58337 | アオメエソ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58338 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58339 | アブラツノザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58340 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58341 | ギス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58342 | キチジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58343 | キチジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58344 | ケムシカジカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58345 | ゴマサバ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58346 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 16 | ＜8.0 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58347 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58348 | ソウハチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58349 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58350 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 38 | 10.9 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58351 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58352 | マアジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58353 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58354 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58355 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 14 | ＜7.5 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58356 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58357 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 10 | ＜7.6 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58358 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 13 | ＜7.8 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58359 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58360 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58361 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58362 | スルメイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58363 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58364 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58365 | ミズダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58366 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58367 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58368 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58369 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58370 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58371 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58372 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58373 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 8.0 | ＜11 | 8.02 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58374 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58375 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58376 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58377 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58378 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 120 | 28.3 | 91.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58379 | コモンフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58380 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58381 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 39 | 10.1 | 29.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58382 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58383 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58384 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 13 | ＜8.3 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58385 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58386 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58387 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 14 | ＜9.1 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58388 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58389 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58390 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 7.4 | ＜7.6 | 7.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58391 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58392 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 9.4 | ＜8.3 | 9.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58393 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 13 | ＜7.6 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58394 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58395 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58396 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58397 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H26.9.3 | 51 | 13.3 | 37.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58398 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H26.9.3 | 47 | 14.9 | 32.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58399 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H26.9.3 | 50 | 13.4 | 36.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58400 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H26.9.3 | 20 | ＜9.5 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58401 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | – | H26.9.3 | 8.5 | ＜8.1 | 8.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58402 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | – | H26.9.3 | 17 | ＜8.0 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58403 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | – | H26.9.3 | 30 | 8.16 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58404 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58405 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | – | H26.9.3 | 8.4 | ＜7.9 | 8.35 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58406 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.9.3 | 8.4 | ＜9.1 | 8.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58407 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系本川） | – | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58408 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川支流布沢川） | – | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58409 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | – | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58410 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | – | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58411 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | – | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58412 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H26.9.3 | 9.0 | ＜11 | 9.04 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58413 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | – | H26.9.3 | 6.7 | ＜8.3 | 6.65 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58414 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（只見湖） | – | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58415 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川支流蒲生川） | – | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58416 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川支流横沢川） | – | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58417 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | – | H26.9.3 | 6.9 | ＜7.0 | 6.91 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58418 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | – | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58419 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H26.9.3 | 27 | ＜9.1 | 27.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58420 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H26.9.3 | 63 | 15.2 | 47.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58421 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系江花川) | – | H26.9.3 | 21 | ＜8.8 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58422 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村(阿武隈川水系杉田川) | – | H26.9.3 | 89 | 21.3 | 67.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58423 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系殻川支流高森川) | – | H26.9.3 | 29 | 10.4 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58424 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系殻川支流速沢川) | – | H26.9.3 | 13 | ＜8.2 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58425 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系本川) | – | H26.9.3 | 17 | ＜7.4 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58426 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | – | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58427 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58428 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58429 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58430 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58431 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.358 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 58432 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58433 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 58434 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 58435 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 58436 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.52 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 58437 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 58438 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.648 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 58439 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.96 | いであ(株) | 中層 | |
| 58440 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 58441 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 58442 | アカガイ | | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.82 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 58443 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 58444 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.98 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 58445 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 58446 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 58447 | クロウシノシタ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 58448 | シログチ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 58449 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.58 | 宮城県 | 中層 | |
| 58450 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 5.2 | ＜3.80 | 5.15 | 宮城県 | 中層 | |
| 58451 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜7.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 58452 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 58453 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 58454 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 58455 | マゴチ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 5.5 | ＜3.34 | 5.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 58456 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 58457 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町(八幡川) | – | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58458 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.530 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 58459 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.417 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 58460 | マアジ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58461 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58462 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58463 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.03 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58464 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 58465 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 58466 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58467 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58468 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 58469 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 58470 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.07 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58471 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 58472 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58473 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 21 | 5.79 | 14.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 58474 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.67 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 58475 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 58476 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜3.44 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58477 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.85 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58478 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 5.2 | 1.04 | 4.17 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 58479 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 4.6 | 1.10 | 3.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58480 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 10 | 2.68 | 7.74 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 58481 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 5.8 | 1.49 | 4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58482 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 3.5 | 1.08 | 2.38 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 58483 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 4.5 | 1.00 | 3.49 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58484 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 7.4 | 2.06 | 5.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 58485 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 7.7 | 1.82 | 5.86 | いであ(株) | 中層 | |
| 58486 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 46 | 11.1 | 35.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58487 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 58488 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58489 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.46 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58490 | ヌマガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 7.1 | ＜6.16 | 7.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 58491 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 58492 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 58493 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 0.78 | ＜0.440 | 0.783 | いであ(株) | 底層 | |
| 58494 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 0.75 | ＜0.474 | 0.750 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58495 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 58496 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 58497 | マガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58498 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 58499 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 58500 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜7.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 58501 | マゴチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58502 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 5.3 | ＜3.41 | 5.27 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58503 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 58504 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.08 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58505 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 58506 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.07 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58507 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58508 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.510 | いであ(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58509 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.592 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 58510 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.44 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 58511 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市城東地先（那珂川） | － | H26.9.3 | 6.5 | ＜3.64 | 6.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58512 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市城東地先（那珂川） | － | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58513 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.9.3 | 32 | 7.24 | 24.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58514 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.9.3 | 60 | 16.1 | 43.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58515 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.9.3 | 30 | 6.10 | 23.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58516 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.9.3 | 26 | 7.43 | 18.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58517 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.9.3 | 7.2 | ＜4.91 | 7.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 58518 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.9.3 | 21 | 6.38 | 14.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 58519 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36° 20、E141° 10） | 日立・鹿島沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.605 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 58520 | マトウダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 58521 | マトウダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 58522 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.441 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 58523 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.9.4 | 1.3 | ＜0.585 | 1.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 58524 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 58525 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.4 | 1.2 | ＜0.533 | 1.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 58526 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 58527 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.4 | 0.72 | ＜0.393 | 0.718 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58528 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58529 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.9.4 | 2.7 | 0.785 | 1.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58530 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58531 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.4 | 1.4 | ＜0.495 | 1.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58532 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58533 | ムラソイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58534 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H26.9.4 | 5.7 | ＜4.56 | 5.67 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58535 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H26.9.4 | 4.9 | ＜3.84 | 4.93 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58536 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58537 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58538 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58539 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58540 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58541 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58542 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58543 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58544 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58545 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58546 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58547 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58548 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58549 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.9.4 | 5.5 | ＜4.4 | 5.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58550 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58551 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.5 | 0.64 | ＜0.549 | 0.637 | いであ(株) | 中層 | |
| 58552 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.608 | いであ(株) | 底層 | |
| 58553 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.03 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58554 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58555 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 58556 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.598 | いであ(株) | 中層 | |
| 58557 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.11 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 58558 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.382 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 58559 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.74 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 58560 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58561 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 58562 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.77 | いであ(株) | 中層 | |
| 58563 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.514 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 58564 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.5 | 0.59 | ＜0.495 | 0.585 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 58565 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜4.90 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 58566 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.54 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 58567 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58568 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58569 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58570 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58571 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜7.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58572 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.11 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58573 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜4.32 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58574 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.03 | ＜6.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58575 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58576 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58577 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58578 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 58579 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.627 | ＜0.518 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 58580 | マアナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 58581 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.06 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58582 | アユ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58583 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.250 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 58584 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.466 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 58585 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.230 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 58586 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.265 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 58587 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58588 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | － | H26.9.5 | 9.5 | ＜4.05 | 9.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58589 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | － | H26.9.5 | 12 | ＜4.89 | 11.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58590 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | － | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜8.09 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 58591 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | － | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜7.94 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 58592 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | － | H26.9.5 | 6.1 | ＜4.01 | 6.14 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58593 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | － | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.42 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58594 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | － | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58595 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | － | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58596 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H26.9.5 | 18 | 5.56 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58597 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.9.5 | 16 | ＜3.70 | 15.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58598 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.9.5 | 42 | 12.4 | 29.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58599 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 58600 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 58601 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 58602 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 58603 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.9.5 | 4.4 | ＜4.19 | 4.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 58604 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 58605 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮎川～金華山沖 | 宮城県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.08 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58606 | マアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 58607 | マアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 58608 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 58609 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.69 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58610 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.396 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 58611 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.9.5 | 64 | 12.9 | 50.9 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58612 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.9.5 | 83 | 17.2 | 65.6 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58613 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（奥利根湖） | – | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.16 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 58614 | ワカサギ | | 埼玉県 | 秩父市・小鹿野町（合角ダム） | – | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58615 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.78 | 横浜市南部市場食品衛生検査所 | 底層 | |
| 58616 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜3.11 | 横浜市南部市場食品衛生検査所 | 底層 | |
| 58617 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.80 | 横浜市南部市場食品衛生検査所 | 表層 | |
| 58618 | イシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.68 | 横浜市南部市場食品衛生検査所 | 底層 | |
| 58619 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | – | H26.9.8 | 0.48 | ＜0.274 | 0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 58620 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.639 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 58621 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N46° 17、E153° 40） | – | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.394 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 58622 | ブリ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.8 | 1.1 | ＜0.500 | 1.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58623 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.492 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58624 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜3.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58625 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.524 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58626 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58627 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.8 | 0.59 | ＜0.482 | 0.590 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58628 | イサキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58629 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37° 00、E156° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H26.9.8 | 0.68 | ＜0.353 | 0.678 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58630 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37° 00、E156° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H26.9.8 | 0.73 | ＜0.399 | 0.728 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58631 | シイラ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 58632 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 58633 | クロシビカマス | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 58634 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N46° 13、E153° 35） | – | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.604 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 58635 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N46° 20、E151° 20） | – | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.632 | いであ(株) | 表層 | |
| 58636 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58637 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.14 | いであ(株) | 表層 | |
| 58638 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜6.16 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 58639 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.372 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 58640 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.637 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58641 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.06 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58642 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜7.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 58643 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58644 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 58645 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 58646 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 58647 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58648 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 1.2 | ＜0.474 | 1.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58649 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 3.0 | 0.823 | 2.16 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 58650 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 58651 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58652 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 2.8 | ＜1.9 | 2.75 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 58653 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 58654 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 1.3 | ＜0.625 | 1.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 58655 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58656 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58657 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜8.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58658 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58659 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58660 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.70 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58661 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 11 | ＜5.32 | 10.5 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58662 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 3.2 | 0.719 | 2.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58663 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜5.17 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58664 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 0.90 | ＜0.612 | 0.895 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58665 | ヤマトカマス | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 58666 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H26.9.9 | 8.7 | ＜4.93 | 8.65 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58667 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.9.9 | 48 | 12.5 | 35.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 58668 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.9.9 | 65 | 17.1 | 47.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 58669 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.9.9 | 42 | 11.0 | 30.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 58670 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.9.9 | 42 | 8.38 | 33.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 58671 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.9.9 | 37 | 9.32 | 27.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 58672 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.9.9 | 43 | 10.7 | 32.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 58673 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.9.9 | 27 | 6.60 | 20.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58674 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.9.9 | 38 | 7.00 | 30.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58675 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H26.9.9 | 26 | 6.55 | 19.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 58676 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.83 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 58677 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.9.9 | 24 | 6.90 | 17.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 58678 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.9.9 | 15 | 4.14 | 10.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 58679 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.9.9 | 27 | 7.55 | 19.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 58680 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H26.9.9 | 12 | ＜6.22 | 12.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 58681 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.70 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58682 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H26.9.9 | 19 | 5.70 | 12.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58683 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H26.9.9 | 14 | ＜5.07 | 14.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 58684 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58685 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58686 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58687 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58688 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58689 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58690 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58691 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58692 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58693 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58694 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58695 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58696 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58697 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58698 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58699 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58700 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58701 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58702 | クサウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58703 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58704 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58705 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 13 | ＜6.9 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58706 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58707 | サブロウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58708 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58709 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58710 | サワラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58711 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58712 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58713 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58714 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58715 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58716 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58717 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58718 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58719 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58720 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58721 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58722 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58723 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58724 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58725 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 10 | ＜8.6 | 9.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58726 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58727 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58728 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58729 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58730 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58731 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58732 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58733 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58734 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58735 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58736 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58737 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58738 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58739 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58740 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58741 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58742 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58743 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58744 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58745 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58746 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58747 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58748 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58749 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58750 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58751 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58752 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58753 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58754 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58755 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58756 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜13 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58757 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58758 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58759 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58760 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58761 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58762 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58763 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58764 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58765 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58766 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58767 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58768 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58769 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58770 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58771 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58772 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58773 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58774 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58775 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58776 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58777 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58778 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58779 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58780 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58781 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58782 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58783 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58784 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 6.9 | ＜7.4 | 6.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58785 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58786 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58787 | アブラツノザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 12 | ＜8.7 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58788 | アブラツノザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58789 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 12 | ＜8.2 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58790 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58791 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58792 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58793 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58794 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58795 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58796 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58797 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58798 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 13 | ＜9.4 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58799 | ケムシカジカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 11 | ＜11 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58800 | ゴマサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58801 | ゴマサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58802 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 33 | 10.5 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58803 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 19 | 8.97 | 9.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58804 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58805 | サブロウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58806 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58807 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 25 | ＜9.6 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58808 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 21 | ＜10 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58809 | ソウハチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58810 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58811 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58812 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 22 | 10.3 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58813 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58814 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58815 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58816 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58817 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58818 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58819 | ブリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58820 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 6.8 | ＜8.1 | 6.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58821 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 20 | ＜8.5 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58822 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58823 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58824 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58825 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58826 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58827 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58828 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58829 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 8.6 | ＜7.4 | 8.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58830 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 16 | ＜7.6 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58831 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58832 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58833 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58834 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58835 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58836 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 26 | 10.7 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58837 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58838 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58839 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58840 | ケガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58841 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58842 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58843 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58844 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58845 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58846 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58847 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58848 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58849 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58850 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58851 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58852 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58853 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 34 | 11.9 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58854 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58855 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58856 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 12 | ＜7.7 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58857 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 44 | 12.0 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58858 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H26.9.10 | 67 | 19.3 | 47.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58859 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.9.10 | 10 | ＜6.6 | 9.98 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58860 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流逆巻川） | – | H26.9.10 | 16 | ＜7.8 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58861 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流大谷川） | – | H26.9.10 | 9.9 | ＜6.8 | 9.85 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58862 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58863 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系舘川支流湊沢川） | – | H26.9.10 | 12 | ＜8.9 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58864 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58865 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58866 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58867 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川支流布沢川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58868 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流舘岩川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58869 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58870 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H26.9.10 | 22 | ＜11 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58871 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58872 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川支流叶津川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58873 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58874 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川支流蒲生川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58875 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川支流塩沢川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58876 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | – | H26.9.10 | 110 | 27.0 | 78.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58877 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系外面川） | – | H26.9.10 | 54 | 9.69 | 44.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58878 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58879 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系舘川支流高森川） | – | H26.9.10 | 29 | 13.9 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58880 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系舘川支流湊沢川） | – | H26.9.10 | 11 | ＜8.2 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58881 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58882 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H26.9.10 | 130 | 26.1 | 106 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58883 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川支流） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58884 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H26.9.10 | 460 | 110 | 348 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58885 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58886 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58887 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58888 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58889 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.419 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58890 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.550 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58891 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58892 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.9.10 | 0.75 | ＜0.386 | 0.754 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58893 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58894 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.369 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58895 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.52 | ＜7.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58896 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 58897 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 58898 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 58899 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 58900 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 58901 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 58902 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 58903 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 58904 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.74 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 58905 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 58906 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 58907 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58908 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.10 | 3.5 | ＜3.93 | 3.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 58909 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 58910 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 58911 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜2.41 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 58912 | メバチ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.733 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 58913 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H26.9.10 | 0.84 | ＜0.586 | 0.839 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 58914 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.31 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 58915 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.9.10 | 7.1 | ＜5.39 | 7.08 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58916 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.20 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58917 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.9.10 | 7.2 | ＜4.43 | 7.17 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58918 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.9.10 | 5.3 | ＜3.69 | 5.25 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58919 | ヤナギムシガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 58920 | ヤナギムシガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 58921 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.371 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58922 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58923 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.467 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 58924 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | おいらせ町百石沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.472 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 58925 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.22 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 58926 | ホッコクアカエビ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.3 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 58927 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.615 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 58928 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.26 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 58929 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58930 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°00、E158°00） | 日本太平洋沖合北部 | H26.9.11 | 0.50 | ＜0.407 | 0.500 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58931 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°00、E158°00） | 日本太平洋沖合北部 | H26.9.11 | 0.46 | ＜0.337 | 0.461 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58932 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.9.11 | 3.3 | ＜2.7 | 3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58933 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58934 | マフグ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 58935 | マフグ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 58936 | ワカサギ | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.5 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 58937 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N46°10、E153°50） | – | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.462 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 58938 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45°58、E153°29） | – | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.402 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 58939 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.14 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 58940 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 58941 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.10 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 58942 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.487 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 58943 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.437 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 58944 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.599 | ＜0.665 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 58945 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜7.26 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 58946 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜5.18 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 58947 | ゴマサバ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 58948 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.71 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58949 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.23 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 58950 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.02 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 58951 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.16 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 58952 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.613 | ＜0.645 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58953 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58954 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58955 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58956 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58957 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58958 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜3.43 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58959 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58960 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58961 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58962 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58963 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58964 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.45 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58965 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58966 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.86 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58967 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.503 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58968 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58969 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜7.59 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 58970 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.521 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 58971 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.531 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 58972 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.597 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 58973 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.373 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 58974 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 58975 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 58976 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 58977 | ゴマサバ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.17 | 宮城県 | 中層 | |
| 58978 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 58979 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 58980 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.12 | 3.1 | 0.690 | 2.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58981 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 58982 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.41 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 58983 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.63 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 58984 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58985 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 58986 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 58987 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.12 | 3.8 | ＜2.88 | 3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 58988 | キハダ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.352 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 58989 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H26.9.12 | 29 | 7.58 | 21.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58990 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.9.12 | 51 | 11.8 | 39.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58991 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.470 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58992 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.432 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58993 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58994 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58995 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58996 | アサリ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.586 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 58997 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 58998 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N45°35、E153°40) | – | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.487 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 58999 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N43°05、E146°11) | 日本太平洋沖合北部 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.520 | いであ(株) | 表層 | |
| 59000 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路十勝沖 | – | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.528 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 59001 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59002 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.379 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 59003 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.384 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 59004 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.601 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 59005 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N45°58、E153°30) | – | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.653 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 59006 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.403 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59007 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.428 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 59008 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.9.16 | 0.87 | ＜0.549 | 0.867 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59009 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59010 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.482 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 59011 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 59012 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.579 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 59013 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.46 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 59014 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59015 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59016 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.9.16 | 4.5 | 1.10 | 3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59017 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59018 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.515 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 59019 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.9.16 | 0.43 | ＜0.295 | 0.425 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 59020 | オイカワ（全体） | | 千葉県 | 養老川 | – | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜7.48 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 59021 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 養老川 | – | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 59022 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59023 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59024 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59025 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59026 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59027 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59028 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59029 | カガミダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59030 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59031 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59032 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59033 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59034 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59035 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 8.9 | ＜5.2 | 8.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59036 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59037 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59038 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 8.4 | ＜6.5 | 8.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59039 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59040 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59041 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59042 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59043 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59044 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59045 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59046 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59047 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59048 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59049 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59050 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59051 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59052 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59053 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59054 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59055 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59056 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59057 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 6.4 | ＜9.6 | 6.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59058 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59059 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59060 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59061 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59062 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59063 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59064 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59065 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59066 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59067 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59068 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59069 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59070 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59071 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59072 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59073 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59074 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59075 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59076 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59077 | アワビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59078 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59079 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59080 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59081 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59082 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59083 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59084 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59085 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59086 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59087 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59088 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59089 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 7.2 | ＜8.3 | 7.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59090 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59091 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 59092 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59093 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 7.9 | 7.91 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59094 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59095 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 27 | ＜8.6 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59096 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59097 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59098 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59099 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59100 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59101 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59102 | ホシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59103 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59104 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59105 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59106 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59107 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59108 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59109 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59110 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59111 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59112 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59113 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59114 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59115 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59116 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59117 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59118 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59119 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59120 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59121 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59122 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59123 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59124 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59125 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59126 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59127 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59128 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59129 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59130 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59131 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59132 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59133 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 24 | ＜8.1 | 24.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59134 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59135 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59136 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59137 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 11 | ＜6.2 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59138 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 9.4 | ＜9.1 | 9.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59139 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59140 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59141 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59142 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59143 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59144 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H26.9.17 | 26 | ＜8.2 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59145 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H26.9.17 | 26 | 9.99 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59146 | アユ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59147 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系後藤川） | － | H26.9.17 | 95 | 18.8 | 76.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59148 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流東川） | － | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59149 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系江花川） | － | H26.9.17 | 38 | 11.3 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59150 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流東川） | － | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59151 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | － | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59152 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流大谷川） | － | H26.9.17 | 22 | ＜12 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59153 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | － | H26.9.17 | 9.0 | ＜8.7 | 8.98 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59154 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流逆瀬川） | － | H26.9.17 | 14 | ＜7.4 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59155 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.9.17 | 7.6 | ＜7.3 | 7.62 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59156 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | － | H26.9.17 | 59 | 20.8 | 38.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59157 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流連沢川） | － | H26.9.17 | 9.8 | ＜8.0 | 9.76 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59158 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H26.9.17 | 17 | ＜8.1 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59159 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59160 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | － | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59161 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H26.9.17 | 17 | ＜7.3 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59162 | ウグイ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系杉田川） | － | H26.9.17 | 27 | ＜14 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59163 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.9.17 | 58 | 13.1 | 44.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59164 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | H26.9.17 | 38 | 9.20 | 28.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59165 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流連沢川） | － | H26.9.17 | 19 | ＜8.5 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59166 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H26.9.17 | 7.9 | ＜9.3 | 7.91 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59167 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | － | H26.9.17 | 99 | 24.8 | 74.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59168 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H26.9.17 | 14 | ＜7.3 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59169 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H26.9.17 | 25 | ＜9.7 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59170 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59171 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59172 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59173 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59174 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59175 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59176 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.456 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59177 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 59178 | ギンポ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 59179 | シロザケ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 59180 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 59181 | ヒラメ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59182 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 59183 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 59184 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59185 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 0.41 | ＜0.413 | 0.408 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 59186 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.560 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 59187 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.9.17 | 0.85 | ＜0.525 | 0.849 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59188 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 59189 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 9.8 | 2.50 | 7.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 59190 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 6.0 | 1.21 | 4.80 | いであ(株) | 中層 | |
| 59191 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 8.7 | 1.89 | 6.77 | いであ(株) | 中層 | |
| 59192 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 8.1 | 2.23 | 5.91 | いであ(株) | 中層 | |
| 59193 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 4.1 | 1.04 | 3.09 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59194 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 4.6 | 0.939 | 3.64 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59195 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 3.1 | 0.784 | 2.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59196 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 3.9 | 0.840 | 3.03 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 59197 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 3.9 | 0.812 | 3.12 | いであ(株) | 中層 | |
| 59198 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 19 | 4.66 | 14.6 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59199 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 59200 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 6.0 | 1.39 | 4.56 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 59201 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.30 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59202 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.55 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59203 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.765 | いであ(株) | 底層 | |
| 59204 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 59205 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.29 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59206 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 0.87 | ＜0.281 | 0.867 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59207 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 4.6 | 1.11 | 3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59208 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 6.7 | ＜3.91 | 6.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59209 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59210 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 1.7 | ＜0.454 | 1.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59211 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 5.4 | 1.33 | 4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59212 | ヒジキ | | 茨城県 | 東茨城郡大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.947 | ＜0.997 | いであ(株) | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59213 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.9.17 | 31 | 8.59 | 22.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59214 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.9.17 | 38 | 10.4 | 27.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59215 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.9.17 | 28 | 8.23 | 19.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59216 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市栄町地先（那珂川） | － | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 59217 | タモロコ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.9.17 | 29 | 5.59 | 23.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59218 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.9.17 | 18 | 4.02 | 13.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59219 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.9.18 | 0.96 | ＜0.482 | 0.956 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59220 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | H26.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59221 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59222 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H26.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.447 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 59223 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H26.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.356 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 59224 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 59225 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 59226 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59227 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59228 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59229 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45°28、E152°35） | － | H26.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.436 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 59230 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45°26、E152°20） | － | H26.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.344 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 59231 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.9.19 | 0.53 | ＜0.489 | 0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59232 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.339 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 59233 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.347 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 59234 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.370 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 59235 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.401 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 59236 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.298 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 59237 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44°50、E150°17） | － | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.399 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 59238 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.344 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 59239 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜7.22 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 59240 | マコンブ | | 青森県 | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.610 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 59241 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.63 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59242 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.463 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 59243 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.499 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 59244 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜5.13 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 59245 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜4.81 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 59246 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59247 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59248 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 59249 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.75 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 59250 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.19 | 0.43 | ＜0.410 | 0.434 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 59251 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.71 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 59252 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59253 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.07 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 59254 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜4.32 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59255 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59256 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59257 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.46 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 59258 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.68 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 59259 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.30 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59260 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜6.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59261 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.92 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59262 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59263 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59264 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59265 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.02 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 59266 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59267 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 59268 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.412 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 59269 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59270 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 59271 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59272 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 59273 | アカイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.81 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 59274 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.603 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 59275 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.503 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 59276 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.534 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 59277 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.578 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 59278 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.489 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 59279 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 59280 | カンパチ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 59281 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.19 | 0.56 | ＜0.438 | 0.556 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59282 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 59283 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 59284 | マアナゴ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59285 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 59286 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 59287 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 59288 | ガザミ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.34 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 59289 | ガザミ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.46 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 59290 | シログチ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 59291 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.494 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 59292 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59293 | アユ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H26.9.19 | 4.1 | ＜3.98 | 4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59294 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59295 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（野上湖） | － | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59296 | ワカサギ | | 群馬県 | 下仁田町（荒船湖） | － | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59297 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市（梅田湖） | － | H26.9.19 | 6.3 | ＜3.96 | 6.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59298 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H26.9.19 | 98 | 23.2 | 74.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59299 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H26.9.19 | 87 | 20.8 | 66.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59300 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（鳴沢湖） | － | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59301 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（丹生湖） | － | H26.9.19 | 4.8 | ＜3.72 | 4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59302 | ワカサギ | | 群馬県 | 片品村（丸沼） | － | H26.9.19 | 4.5 | ＜4.67 | 4.53 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59303 | コイ | | 埼玉県 | 美里町（小山川） | － | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59304 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | さいたま市 | － | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜2.88 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59305 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 行田市 | － | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.50 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 59306 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | － | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.93 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 59307 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 本庄市 | － | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.52 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59308 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 鴻巣市 | － | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.62 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59309 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 越谷市 | － | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.83 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 59310 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 蓮田市 | － | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59311 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 松伏町 | － | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.64 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59312 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.582 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59313 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.549 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59314 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.71 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 59315 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.444 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 59316 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.448 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 59317 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.9.19 | 110 | 29.3 | 81.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59318 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.9.19 | 180 | 40.8 | 136 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59319 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.9.19 | 49 | 10.8 | 38.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59320 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.9.19 | 63 | 16.8 | 45.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 59321 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N45° 30、E152° 30) | － | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.382 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 59322 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路十勝沖 | － | H26.9.22 | 0.85 | ＜0.470 | 0.847 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 59323 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.391 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 59324 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.538 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 59325 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H26.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.389 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 59326 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H26.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.414 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 59327 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.395 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59328 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59329 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N38° 00、E160° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H26.9.22 | 0.70 | ＜0.388 | 0.698 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 59330 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.523 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59331 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.504 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 59332 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.460 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 59333 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.440 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59334 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.9.24 | 2.6 | 0.527 | 2.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59335 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜7.20 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 59336 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 59337 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 59338 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.66 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 59339 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.554 | いであ(株) | 中層 | |
| 59340 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.587 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 59341 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 59342 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.553 | いであ(株) | 底層 | |
| 59343 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 59344 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 4.2 | 0.709 | 3.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 59345 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜7.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 59346 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 1.1 | ＜0.564 | 1.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 59347 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜7.61 | ＜7.44 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 59348 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.704 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 59349 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.31 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 59350 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.602 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 59351 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.54 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 59352 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.559 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59353 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59354 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 0.45 | ＜0.408 | 0.448 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59355 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59356 | シロザケ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜4.01 | 宮城県 | 中層 | |
| 59357 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59358 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59359 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59360 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59361 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59362 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59363 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59364 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59365 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59366 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 59367 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 59368 | シログチ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 59369 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.01 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 59370 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 59371 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 59372 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 59373 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59374 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59375 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59376 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59377 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59378 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H26.9.24 | 0.52 | ＜0.382 | 0.524 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59379 | メバチ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.584 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 59380 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H26.9.24 | 18 | ＜6.77 | 18.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 59381 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H26.9.24 | 84 | 19.5 | 64.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 59382 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（八幡川） | － | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59383 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.501 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 59384 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | － | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.73 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59385 | ウグイ（全体※内臓を除く） | | 千葉県 | 養老川 | － | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.23 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 59386 | ウロコメガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 59387 | ウロコメガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 59388 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59389 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59390 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59391 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59392 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59393 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59394 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59395 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59396 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59397 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59398 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59399 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59400 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59401 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59402 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59403 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59404 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59405 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59406 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59407 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59408 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59409 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 11 | ＜7.1 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59410 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 25 | ＜11 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59411 | サブロウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59412 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59413 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59414 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59415 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59416 | ソウハチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59417 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59418 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59419 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59420 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59421 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59422 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59423 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 8.1 | ＜8.1 | 8.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59424 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59425 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59426 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59427 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59428 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59429 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59430 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59431 | ホシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59432 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59433 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59434 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59435 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59436 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59437 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59438 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59439 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59440 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59441 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59442 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59443 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 13 | ＜8.3 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59444 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59445 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59446 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59447 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59448 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59449 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59450 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59451 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59452 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59453 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59454 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59455 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59456 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59457 | メダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59458 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59459 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59460 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59461 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59462 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59463 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59464 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59465 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59466 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59467 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59468 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59469 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59470 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59471 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59472 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59473 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59474 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59475 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59476 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59477 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59478 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59479 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59480 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59481 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59482 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59483 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59484 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59485 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59486 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59487 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59488 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59489 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59490 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59491 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59492 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59493 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59494 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59495 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59496 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59497 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59498 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 13 | ＜8.9 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59499 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59500 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59501 | イシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59502 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59503 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59504 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59505 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59506 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59507 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59508 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59509 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59510 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59511 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59512 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 9.4 | ＜6.0 | 9.35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59513 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 20 | ＜9.0 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59514 | ケムシカジカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59515 | ゴマサバ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59516 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 55 | 11.2 | 44.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59517 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 16 | ＜11 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59518 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59519 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59520 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59521 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59522 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 27 | 9.86 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59523 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 16 | ＜7.7 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59524 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59525 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 32 | ＜8.5 | 32.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59526 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59527 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59528 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 8.0 | ＜7.6 | 7.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59529 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59530 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59531 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59532 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 8.4 | ＜8.1 | 8.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59533 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59534 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 9.5 | ＜8.9 | 9.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59535 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59536 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59537 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59538 | ホシザメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59539 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59540 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59541 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59542 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59543 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59544 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59545 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 28 | 8.06 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59546 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59547 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59548 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 19 | ＜7.5 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59549 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59550 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59551 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59552 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59553 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59554 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59555 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59556 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59557 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59558 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59559 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59560 | スルメイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59561 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59562 | ミズダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59563 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59564 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59565 | ヤリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59566 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59567 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59568 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59569 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59570 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59571 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59572 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59573 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 20 | ＜7.5 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59574 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 44 | 15.0 | 29.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59575 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 9.9 | ＜8.3 | 9.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59576 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59577 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59578 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59579 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 17 | ＜9.0 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59580 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59581 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 8.9 | ＜8.6 | 8.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59582 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59583 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59584 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 7.8 | ＜8.5 | 7.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59585 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 71 | 18.6 | 52.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59586 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H26.9.25 | 35 | 10.4 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59587 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | － | H26.9.25 | 23 | ＜10 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59588 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H26.9.25 | 51 | 15.9 | 35.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59589 | イワナ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川支流塩ノ岐川) | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59590 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流滝谷川) | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59591 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流滝谷川) | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59592 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流逆瀬川) | － | H26.9.25 | 9.2 | ＜7.1 | 9.15 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59593 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流大谷川) | － | H26.9.25 | 20 | ＜7.4 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59594 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H26.9.25 | 15 | ＜8.8 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59595 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系大倉川) | － | H26.9.25 | 42 | 9.89 | 31.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59596 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系館川支流高森川) | － | H26.9.25 | 18 | ＜8.6 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59597 | イワナ | | 福島県 | 只見町（只見湖） | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59598 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H26.9.25 | 9.9 | ＜9.1 | 9.89 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59599 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流滝谷川) | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59600 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流滝谷川) | － | H26.9.25 | 7.3 | ＜8.5 | 7.29 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59601 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川支流舘岩川) | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59602 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川支流横水川) | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59603 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川支流布沢川) | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59604 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59605 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川) | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59606 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川支流蒲生川) | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59607 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川支流塩沢川) | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59608 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川) | － | H26.9.25 | 7.3 | ＜9.7 | 7.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59609 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川支流叶津川) | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59610 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H26.9.25 | 8.0 | ＜12 | 8.03 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59611 | ウナギ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H26.9.25 | 76 | 19.0 | 56.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59612 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.9.25 | 75 | 20.7 | 54.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59613 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系館川支流沢川) | － | H26.9.25 | 44 | 9.13 | 34.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59614 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系館川支流高森川) | － | H26.9.25 | 18 | ＜6.3 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59615 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59616 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59617 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59618 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.451 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59619 | ホッケ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 59620 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 59621 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 59622 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 59623 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 59624 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59625 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 59626 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.27 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59627 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.75 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59628 | カガミダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59629 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 59630 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59631 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 59632 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 59633 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59634 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59635 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59636 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 59637 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59638 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 59639 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.64 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59640 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 13 | 2.84 | 10.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 59641 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59642 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59643 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 59644 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 6.5 | 1.45 | 5.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59645 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 3.4 | 0.931 | 2.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 59646 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 0.79 | ＜0.474 | 0.787 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59647 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.54 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59648 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 59649 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 59650 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.80 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59651 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 3.0 | ＜2.5 | 3.01 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 59652 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59653 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59654 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 9.9 | 2.24 | 7.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 59655 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 5.1 | 1.34 | 3.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59656 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 2.0 | 0.794 | 1.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59657 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 59658 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 59659 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 6.0 | ＜4.97 | 6.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59660 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 3.8 | 0.989 | 2.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 59661 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 3.7 | 1.02 | 2.72 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 59662 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 24 | 6.29 | 18.2 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 59663 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59664 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59665 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 3.1 | 0.724 | 2.39 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 59666 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.67 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59667 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 35 | 8.78 | 26.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59668 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜6.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59669 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 59670 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜5.94 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59671 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59672 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59673 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 59674 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59675 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 59676 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59677 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59678 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜7.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 59679 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.9.25 | 43 | 10.7 | 32.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59680 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.9.25 | 24 | 6.48 | 17.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59681 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.9.25 | 19 | ＜6.85 | 19.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59682 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.9.25 | 6.7 | ＜5.33 | 6.71 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59683 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | － | H26.9.25 | 47 | 8.90 | 38.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 59684 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | － | H26.9.25 | 86 | 21.0 | 65.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 59685 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | － | H26.9.25 | 150 | 43.6 | 110 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 59686 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市川俣(川俣湖) | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59687 | モクズガニ | | 栃木県 | 茂木町飯野(逆川) | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59688 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.9 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 59689 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 59690 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59691 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59692 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | － | H26.9.25 | 9.1 | ＜5.7 | 9.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59693 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59694 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59695 | アサリ | | 東京都 | 大田区(多摩川河口域) | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 59696 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H26.9.26 | 0.29 | ＜0.291 | 0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 59697 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.598 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 59698 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.450 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 59699 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 59700 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 40、E146° 35) | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.434 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 59701 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.559 | いであ(株) | 中層 | |
| 59702 | スルメイカ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 59703 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.9.26 | 0.54 | ＜0.468 | 0.536 | いであ(株) | 底層 | |
| 59704 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.436 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59705 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.462 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 59706 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.649 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 59707 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.635 | ＜0.524 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 59708 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.407 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59709 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59710 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 59711 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 59712 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 59713 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59714 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜2.64 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 59715 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.448 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 59716 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.540 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 59717 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59718 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.46 | いであ(株) | 中層 | |
| 59719 | カンパチ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59720 | カンパチ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.43 | いであ(株) | 中層 | |
| 59721 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59722 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 59723 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 59724 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59725 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59726 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 59727 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 59728 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.78 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59729 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.88 | ＜6.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59730 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 59731 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.81 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 59732 | マルソウダ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.57 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 59733 | ハガツオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.428 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 59734 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.42 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59735 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59736 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.374 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59737 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.44 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59738 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜7.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59739 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜5.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 59740 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 36、E146° 12) | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.329 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59741 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 36、E146° 12) | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.382 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 59742 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.519 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 59743 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.224 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 59744 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.365 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 59745 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.441 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 59746 | アユ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59747 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.84 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59748 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59749 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(北上川本流) | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.20 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 59750 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59751 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜6.34 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59752 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59753 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59754 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59755 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.12 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59756 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H26.9.26 | 34 | 8.19 | 25.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59757 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 59758 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 59759 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59760 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59761 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59762 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59763 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59764 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59765 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59766 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59767 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59768 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59769 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59770 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59771 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59772 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59773 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59774 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59775 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 59776 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.69 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 59777 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜5.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 59778 | ヤリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.28 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 59779 | ワカサギ | | 群馬県 | 沼田市(薗原湖) | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59780 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町(赤谷湖) | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.46 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59781 | ワカサギ | | 群馬県 | みどり市(草木湖) | － | H26.9.26 | 5.9 | ＜3.36 | 5.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59782 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.83 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59783 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | － | H26.9.26 | 6.7 | ＜6.56 | 6.70 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59784 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H26.9.26 | 5.6 | ＜5.19 | 5.63 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59785 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | H26.9.26 | 13 | ＜5.08 | 12.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59786 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | H26.9.26 | 24 | ＜5.04 | 23.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59787 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | H26.9.26 | 13 | ＜5.50 | 13.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59788 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.03 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59789 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | － | H26.9.26 | 6.8 | ＜5.03 | 6.81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59790 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.07 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59791 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H26.9.26 | 20 | 5.57 | 14.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59792 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | H26.9.26 | 7.3 | ＜3.57 | 7.25 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59793 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | － | H26.9.26 | 4.5 | ＜5.43 | 4.50 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59794 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | － | H26.9.26 | 6.8 | ＜3.64 | 6.75 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59795 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | H26.9.26 | 25 | 5.33 | 19.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59796 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | H26.9.26 | 16 | 4.01 | 12.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59797 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | H26.9.26 | 7.6 | ＜3.40 | 7.63 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59798 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | H26.9.26 | 6.2 | ＜7.13 | 6.20 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59799 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.424 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59800 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59801 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.545 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59802 | クロサバフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59803 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.36 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 59804 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N38° 00、E150° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 59805 | ワカサギ | | 山梨県 | 富士河口湖町(河口湖) | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.29 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 59806 | ワカサギ | | 山梨県 | 富士河口湖町(西湖) | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.81 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 59807 | ワカサギ | | 山梨県 | 富士河口湖町(精進湖) | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.79 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 59808 | ヒメマス | | 山梨県 | 富士河口湖町(西湖) | － | H26.9.26 | 4.9 | ＜4.46 | 4.90 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59809 | ホタテガイ(地まき) | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.69 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 59810 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 59811 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.583 | いであ(株) | 中層 | |
| 59812 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.575 | いであ(株) | 中層 | |
| 59813 | シロザケ(卵巣) | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.96 | いであ(株) | 中層 | |
| 59814 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 1.0 | ＜0.491 | 1.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59815 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.614 | ＜0.624 | いであ(株) | 底層 | |
| 59816 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 59817 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.584 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 59818 | スルメイカ(肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.06 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 59819 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.506 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59820 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59821 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 0.69 | ＜0.546 | 0.694 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59822 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜7.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59823 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 1.0 | ＜0.538 | 1.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 59824 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜7.65 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 59825 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.619 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59826 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59827 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 0.46 | ＜0.400 | 0.460 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59828 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.19 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59829 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | おいらせ町一川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.502 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 59830 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.638 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 59831 | ヒラスズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.23 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 59832 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.522 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59833 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.9.29 | 7.5 | ＜4.64 | 7.51 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 59834 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.9.29 | 11 | ＜7.09 | 10.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 59835 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.27 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59836 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.44 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59837 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.9.29 | 4.7 | ＜6.32 | 4.73 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 59838 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 59839 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.9.29 | 23 | 7.52 | 15.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 59840 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.44 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 59841 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H26.9.29 | 4.4 | ＜3.26 | 4.38 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 59842 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.24 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 59843 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N35° 48、E140° 50) | 日立・鹿島沖 | H26.9.29 | 0.61 | ＜0.465 | 0.612 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59844 | シロザケ | | 秋田県 | 男鹿市北浦沖 | － | H26.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.56 | 秋田県健康環境センター | 中層 | |
| 59845 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59846 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59847 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59848 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59849 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59850 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59851 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59852 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59853 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59854 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59855 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59856 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59857 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59858 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59859 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59860 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59861 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59862 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59863 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59864 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59865 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59866 | サワラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59867 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59868 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59869 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59870 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59871 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59872 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59873 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59874 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59875 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59876 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59877 | ブリ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59878 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59879 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59880 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59881 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 18 | ＜12 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59882 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59883 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59884 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59885 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59886 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59887 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59888 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59889 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59890 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59891 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59892 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59893 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59894 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59895 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59896 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59897 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59898 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59899 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59900 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59901 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59902 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59903 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59904 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59905 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59906 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59907 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59908 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59909 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59910 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59911 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59912 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59913 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59914 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59915 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59916 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ﾍﾞｸﾚﾙ/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59917 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <7.1 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59918 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <7.1 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59919 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59920 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59921 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59922 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <6.3 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59923 | カタクチイワシ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <10 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 59924 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 59925 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 59926 | ゴマサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <7.7 | <5.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59927 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 29 | <10 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59928 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59929 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <7.5 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59930 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59931 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <8.5 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59932 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <8.8 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59933 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59934 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <11 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59935 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59936 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <8.2 | <9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59937 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 11 | <7.9 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59938 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 13 | <9.1 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59939 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59940 | ブリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <8.1 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59941 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59942 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <9.9 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59943 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <6.4 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59944 | マツカワ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <6.7 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59945 | マツカワ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <8.9 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59946 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59947 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59948 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59949 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <9.3 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59950 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59951 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | - | H26.10.1 | 27 | <9.0 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59952 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川) | - | H26.10.1 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59953 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系鳥首川) | - | H26.10.1 | 41 | 14.9 | 25.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59954 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系畑沢川) | - | H26.10.1 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59955 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系見沢川) | - | H26.10.1 | 検出限界未満 | <6.6 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59956 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | - | H26.10.1 | 10 | <8.2 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59957 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | - | H26.10.1 | 67 | 19.0 | 48.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59958 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | - | H26.10.1 | 20 | <7.9 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59959 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流達沢川) | - | H26.10.1 | 40 | 9.58 | 30.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59960 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | - | H26.10.1 | 17 | <9.5 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59961 | イワナ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川) | - | H26.10.1 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59962 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | - | H26.10.1 | 9.7 | <7.3 | 9.73 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59963 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | - | H26.10.1 | 35 | 11.0 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59964 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川) | - | H26.10.1 | 検出限界未満 | <7.7 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59965 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川支流蒲生川) | - | H26.10.1 | 検出限界未満 | <6.3 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59966 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川支流叶津川) | - | H26.10.1 | 9.7 | <10 | 9.74 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59967 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川支流塩沢川) | - | H26.10.1 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59968 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | H26.10.1 | 13 | <8.8 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59969 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | - | H26.10.1 | 56 | 13.4 | 42.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59970 | コイ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川) | - | H26.10.1 | 15 | <9.6 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59971 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | - | H26.10.1 | 検出限界未満 | <6.2 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59972 | シロザケ(卵巣) | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | - | H26.10.1 | 検出限界未満 | <7.0 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59973 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | - | H26.10.1 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59974 | シロザケ(精巣) | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | - | H26.10.1 | 検出限界未満 | <10 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59975 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | H26.10.1 | 検出限界未満 | <7.2 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59976 | シロザケ(精巣) | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | H26.10.1 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59977 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | - | H26.10.1 | 40 | <11 | 40.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59978 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | - | H26.10.1 | 25 | <8.6 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59979 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流達沢川) | - | H26.10.1 | 20 | <9.0 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59980 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | - | H26.10.1 | 26 | <9.4 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59981 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | - | H26.10.1 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59982 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | - | H26.10.1 | 検出限界未満 | <8.1 | <5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59983 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | - | H26.10.1 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59984 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | - | H26.10.1 | 検出限界未満 | <6.9 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59985 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | - | H26.10.1 | 検出限界未満 | <6.3 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59986 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.10.1 | 0.31 | <0.295 | 0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59987 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | - | H26.10.1 | 検出限界未満 | <0.551 | <0.507 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 59988 | アユ | | 青森県 | 岩木川 | - | H26.10.1 | 検出限界未満 | <4.17 | <4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59989 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | - | H26.10.1 | 検出限界未満 | <3.13 | <3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59990 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | - | H26.10.1 | 検出限界未満 | <3.93 | <5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59991 | ウグイ | | 青森県 | 岩木川 | - | H26.10.1 | 検出限界未満 | <3.33 | <3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59992 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <3.74 | <3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 59993 | シイラ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <0.571 | <0.598 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 59994 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <4.88 | <4.71 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 59995 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <4.36 | <5.21 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 59996 | シロザケ(卵巣) | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <4.33 | <4.46 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 59997 | スズキ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <3.36 | <3.52 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 59998 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <2.87 | <3.36 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 59999 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.10.1 | 8.5 | <3.59 | 8.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 60000 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <0.637 | <0.649 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60001 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <0.551 | <0.666 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60002 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <3.50 | <3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 60003 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <4.00 | <4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 60004 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | <3.85 | <3.95 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60005 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 60006 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.15 | 宮城県 | 中層 | |
| 60007 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 5.5 | ＜4.07 | 5.47 | 宮城県 | 中層 | |
| 60008 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 5.4 | ＜3.87 | 5.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 60009 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.420 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60010 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60011 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.79 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 60012 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 60013 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60014 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 60015 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 60016 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 60017 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.460 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 60018 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H26.10.1 | 8.7 | ＜3.88 | 8.68 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60019 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H26.10.1 | 21 | 5.24 | 16.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60020 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H26.10.1 | 19 | 3.97 | 15.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60021 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H26.10.1 | 23 | 5.58 | 17.7 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60022 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H26.10.1 | 13 | ＜4.86 | 13.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60023 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.94 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60024 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.10.1 | 4.0 | ＜3.58 | 3.97 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60025 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.14 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60026 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.465 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 60027 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 60028 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60029 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.33 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 60030 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 3.5 | 0.662 | 2.86 | いであ(株) | 中層 | |
| 60031 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 7.8 | 1.81 | 5.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60032 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 4.5 | 0.846 | 3.67 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60033 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 3.5 | 1.20 | 2.34 | いであ(株) | 中層 | |
| 60034 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 6.5 | 1.71 | 4.82 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60035 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 4.6 | 1.19 | 3.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60036 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 5.9 | 1.16 | 4.78 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60037 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 5.6 | 1.28 | 4.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60038 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 3.5 | 0.795 | 2.68 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60039 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 3.7 | 0.717 | 2.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60040 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 6.2 | 1.73 | 4.45 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60041 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 7.9 | 1.66 | 6.24 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60042 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 3.2 | 0.688 | 2.55 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60043 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 4.5 | 1.24 | 3.21 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60044 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 6.3 | 1.39 | 4.91 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60045 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 6.8 | 1.76 | 5.03 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60046 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 6.6 | 1.62 | 4.93 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 60047 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 3.7 | 0.831 | 2.90 | いであ(株) | 中層 | |
| 60048 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 2.0 | 0.590 | 1.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60049 | ヌマガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 3.2 | 0.595 | 2.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60050 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.76 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60051 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60052 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 1.9 | 0.612 | 1.25 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60053 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 1.0 | ＜0.488 | 1.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60054 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 60055 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 60056 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60057 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 0.87 | ＜0.573 | 0.868 | いであ(株) | 底層 | |
| 60058 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 60059 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜5.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 60060 | ヤマトカマス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.41 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 60061 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.42 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 60062 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.10.1 | 15 | ＜5.68 | 14.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60063 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.10.1 | 18 | ＜5.70 | 17.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 60064 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.10.1 | 10 | ＜5.59 | 10.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 60065 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.10.1 | 9.0 | ＜6.92 | 8.99 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60066 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.63 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60067 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 君津市（小櫃川） | – | H26.10.1 | 4.4 | ＜3.82 | 4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60068 | ウグイ | | 千葉県 | 君津市（小櫃川） | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜6.96 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 60069 | オイカワ（全体※内臓を除く） | | 千葉県 | 君津市（小櫃川） | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 60070 | ヤマトシジミ | | 千葉県 | 木更津市（小櫃川） | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜8.26 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60071 | ヒラメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 60072 | ヒラメ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 60073 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°24、E153°29） | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.561 | いであ(株) | 表層 | |
| 60074 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°1、E155°29） | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.542 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60075 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°25、E157°11） | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.475 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 60076 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N32°52、E162°40） | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.552 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 60077 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°6、E150°27） | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.454 | いであ(株) | 表層 | |
| 60078 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°6、E170°43） | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.657 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 60079 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°44、E155°31） | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.404 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 60080 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°4、E156°39） | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.404 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 60081 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°44、E154°42） | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.614 | いであ(株) | 表層 | |
| 60082 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°17、E148°23） | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.550 | いであ(株) | 表層 | |
| 60083 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 60084 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 60085 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60086 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.10.2 | 3.6 | 0.983 | 2.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60087 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 60088 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路町沖 | 北海道沖 | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜1.33 | ＜0.916 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 60089 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜1.46 | ＜1.12 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 60090 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜1.35 | ＜0.997 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 60091 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市五川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60092 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.730 | ＜0.688 | いであ(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60093 | モクズガニ | | 山形県 | 村山地域（村山市最上川本流） | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 60094 | モクズガニ | | 山形県 | 最上地域（最川村最上川水系鮭川） | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.5 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 60095 | モクズガニ | | 山形県 | 庄内地域（遊佐町月光川） | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 60096 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60097 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H26.10.2 | 3.1 | ＜4.3 | 3.10 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60098 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60099 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜3.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60100 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜5.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60101 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60102 | トビウオ | | 神奈川県 | 新島西沖 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.72 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 60103 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 新島西沖 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.57 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 60104 | マアジ | | 神奈川県 | 新島西沖 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.90 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60105 | ムツ | | 神奈川県 | 新島西沖 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60106 | ホウライザメ | | 神奈川県 | 大島沖 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 60107 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 毘沙門地先 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 60108 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 60109 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 60110 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 35、E147° 10） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.354 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 60111 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 18、E142° 55） | 三陸北部沖 | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.434 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 60112 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.623 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 60113 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.386 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60114 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.65 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60115 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 60116 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 60117 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H26.10.3 | 5.3 | 1.13 | 4.19 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60118 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.24 | ＜6.64 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60119 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.3 | 2.6 | 0.711 | 1.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60120 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜4.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60121 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜5.11 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60122 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.382 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60123 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜7.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60124 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.439 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60125 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.645 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60126 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60127 | スルメイカ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.37 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 60128 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.479 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 60129 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.47 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60130 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.399 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 60131 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.35 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60132 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.11 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60133 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60134 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.15 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60135 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60136 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60137 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60138 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.42 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60139 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜6.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 60140 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60141 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.34 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 60142 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 60143 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜7.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60144 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 60145 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60146 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60147 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.577 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60148 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60149 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60150 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜6.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 60151 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60152 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60153 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.83 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 60154 | アカイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.92 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 60155 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.490 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 60156 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.522 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 60157 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.493 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 60158 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.649 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 60159 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.585 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 60160 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.452 | いであ(株) | 中層 | |
| 60161 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜6.29 | いであ(株) | 中層 | |
| 60162 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.93 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60163 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.40 | 宮城県 | 中層 | |
| 60164 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.97 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60165 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.13 | いであ(株) | 中層 | |
| 60166 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 60167 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 60168 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.3 | 5.3 | 1.23 | 4.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 60169 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 60170 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 60171 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 60172 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 60173 | ヤマトカマス | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 60174 | アイナメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60175 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 60176 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 60177 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 60178 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.27 | 宮城県 | 中層 | |
| 60179 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 60180 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.84 | 宮城県 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60181 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.98 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 60182 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H26.10.3 | 10 | ＜3.85 | 10.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60183 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | – | H26.10.3 | 8.6 | ＜5.25 | 8.56 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60184 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H26.10.3 | 8.5 | ＜4.67 | 8.47 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60185 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.10.3 | 29 | 7.21 | 22.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60186 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.10.3 | 31 | 8.89 | 21.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60187 | シロザケ | | 宮城県 | 亘理町（阿武隈川） | – | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 60188 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市(大塩湖) | – | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60189 | フナ | | 埼玉県 | 吉川市(中川) | – | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60190 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市(中川) | – | H26.10.3 | 6.3 | ＜4.3 | 6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60191 | サンマ | | 全国さんま時受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 32、E147° 00) | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.646 | ＜0.441 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 60192 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.452 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60193 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.64 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 60194 | オクカジカ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.393 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 60195 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.16 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60196 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.648 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 60197 | サンマ | | 全国さんま時受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 35、E146° 44) | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.453 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 60198 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.593 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 60199 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.608 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 60200 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.65 | いであ(株) | 中層 | |
| 60201 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60202 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.45 | いであ(株) | 中層 | |
| 60203 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.40 | いであ(株) | 中層 | |
| 60204 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60205 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60206 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.489 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 60207 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60208 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60209 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60210 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60211 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢） | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60212 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60213 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60214 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | – | H26.10.7 | 43 | 10.8 | 32.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60215 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60216 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 60217 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 60218 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 60219 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.388 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 60220 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 60221 | カツオ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.587 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 60222 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.10.7 | 0.46 | ＜0.337 | 0.457 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 60223 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 57、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60224 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 39、E141° 02) | 房総沖 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.378 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60225 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60226 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60227 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60228 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60229 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60230 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60231 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60232 | カガミダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60233 | カガミダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60234 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60235 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60236 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60237 | クサウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60238 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60239 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60240 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60241 | ゴマサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60242 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 20 | ＜7.5 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60243 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 16 | ＜9.1 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60244 | サブロウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60245 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60246 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60247 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60248 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60249 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60250 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60251 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60252 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60253 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60254 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60255 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60256 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 9.3 | ＜7.4 | 9.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60257 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60258 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60259 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60260 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60261 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60262 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60263 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60264 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 7.5 | ＜7.3 | 7.46 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60265 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60266 | ホシザメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60267 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60268 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60269 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60270 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <11 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60271 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60272 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.5 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60273 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60274 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60275 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60276 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60277 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.4 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60278 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 9.2 | <7.1 | 9.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60279 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60280 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60281 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.5 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60282 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60283 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.8 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60284 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60285 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.7 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60286 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60287 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.9 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60288 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60289 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <6.6 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60290 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.5 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60291 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60292 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <6.8 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60293 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.9 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60294 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.5 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60295 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <6.5 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60296 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60297 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <6.4 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60298 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60299 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <11 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60300 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.5 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60301 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.2 | <9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60302 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.9 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60303 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.2 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60304 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <6.3 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60305 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.9 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60306 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60307 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | - | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60308 | シロザケ(卵巣) | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | - | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.5 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60309 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.2 | <6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 60310 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.8 | <10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60311 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <11 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60312 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <11 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60313 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60314 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60315 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60316 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60317 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60318 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.1 | <5.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 60319 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 60320 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60321 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60322 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.1 | <9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60323 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60324 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 16 | <7.6 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60325 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60326 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.8 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60327 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60328 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <6.7 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60329 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 11 | <9.8 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60330 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 76 | 19.5 | 56.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60331 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 12 | <8.4 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60332 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.0 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60333 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <11 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60334 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60335 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60336 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.3 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60337 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60338 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60339 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 6.5 | <6.6 | 6.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60340 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.7 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60341 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.4 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60342 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60343 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 29 | 8.37 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60344 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.8 | <5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60345 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60346 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 22 | <8.1 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60347 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.0 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60348 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60349 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.5 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60350 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.9 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60351 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60352 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <11 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60353 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <6.7 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60354 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60355 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60356 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.2 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60357 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60358 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.7 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60359 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.0 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60360 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60361 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60362 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.6 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60363 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60364 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <6.7 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60365 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60366 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60367 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60368 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60369 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.8 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60370 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 15 | <9.0 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60371 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60372 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.1 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60373 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 10 | <7.5 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60374 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60375 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 20 | <7.3 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60376 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60377 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.6 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60378 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <6.9 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60379 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.4 | <5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60380 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 13 | <8.4 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60381 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 9.1 | <6.8 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60382 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60383 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.6 | <9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60384 | マナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.8 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60385 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H26.10.8 | 37 | 9.69 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60386 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60387 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流湯瀬川) | – | H26.10.8 | 10 | <8.3 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60388 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流大谷川) | – | H26.10.8 | 13 | <8.6 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60389 | イワナ | | 福島県 | 川俣町(阿武隈川水系広瀬川支流) | – | H26.10.8 | 64 | 17.0 | 46.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60390 | イワナ | | 福島県 | 川俣町(阿武隈川水系広瀬川支流) | – | H26.10.8 | 67 | 20.6 | 46.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60391 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系舟川支流湯沢川) | – | H26.10.8 | 9.7 | <6.9 | 9.69 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60392 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系舟川支流高森川) | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | <6.2 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60393 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.7 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60394 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60395 | イワナ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川) | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | <5.7 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60396 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | <6.7 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60397 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川支流叶津川) | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | <6.7 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60398 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村(奥只見湖) | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60399 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川) | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60400 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川支流布沢川) | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60401 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | <9.1 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60402 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | いわき市(夏井川) | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60403 | シロザケ(卵巣) | | 福島県 | いわき市(夏井川) | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60404 | シロザケ(精巣) | | 福島県 | いわき市(夏井川) | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | <6.3 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60405 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | – | H26.10.8 | 67 | 18.2 | 48.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60406 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60407 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系舟川支流湯沢川) | – | H26.10.8 | 23 | <6.9 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60408 | ウグイ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60409 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <0.435 | <0.547 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60410 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <0.468 | <0.543 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60411 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60412 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60413 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60414 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60415 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60416 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60417 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60418 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60419 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60420 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <3.75 | <3.58 | 宮城県 | 中層 | |
| 60421 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <4.03 | <3.61 | 宮城県 | 中層 | |
| 60422 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <4.16 | <5.29 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 60423 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60424 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60425 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60426 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60427 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60428 | シロザケ | | 宮城県 | 美里町(江合川) | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | <3.63 | <3.62 | 宮城県 | 中層 | |
| 60429 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <7.84 | <6.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60430 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <3.37 | <2.94 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60431 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 10 | <7.67 | 9.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60432 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <3.14 | <3.29 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60433 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <4.09 | <4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60434 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <5.48 | <4.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60435 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <5.83 | <5.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60436 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <5.50 | <4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60437 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <3.27 | <4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60438 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <6.40 | <5.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60439 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <6.66 | <5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 60440 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <6.70 | <6.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60441 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <3.19 | <4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60442 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | <5.50 | <4.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60443 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 3.5 | 0.836 | 2.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60444 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 5.4 | 1.16 | 4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60445 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 6.5 | 1.62 | 4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60446 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 6.9 | 1.97 | 4.97 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60447 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 6.0 | 1.41 | 4.54 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60448 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 6.2 | 1.28 | 4.94 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60449 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 10 | 2.42 | 7.83 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60450 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 4.4 | ＜5.97 | 4.42 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 60451 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 5.9 | 1.61 | 4.33 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 60452 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 4.7 | 0.907 | 3.81 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 60453 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 2.7 | ＜0.611 | 2.72 | いであ(株) | 中層 | |
| 60454 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 8.0 | 1.81 | 6.20 | いであ(株) | 中層 | |
| 60455 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 4.0 | 1.00 | 3.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60456 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60457 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 2.7 | ＜0.686 | 2.65 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60458 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 6.8 | 1.45 | 5.30 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60459 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 3.9 | 0.935 | 2.93 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60460 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 10 | 2.93 | 7.35 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 60461 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 2.4 | ＜0.691 | 2.41 | いであ(株) | 中層 | |
| 60462 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 4.0 | 0.883 | 3.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60463 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 5.1 | 0.876 | 4.24 | いであ(株) | 中層 | |
| 60464 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 0.90 | ＜0.570 | 0.904 | いであ(株) | 底層 | |
| 60465 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 1.4 | ＜0.606 | 1.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 60466 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 60467 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 60468 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.16 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60469 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 4.3 | 0.820 | 3.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60470 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 1.3 | ＜0.497 | 1.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60471 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 3.6 | 0.938 | 2.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 60472 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60473 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 2.3 | 0.592 | 1.71 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 60474 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 3.0 | 1.01 | 1.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 60475 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜7.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60476 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.54 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60477 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 4.3 | ＜4.97 | 4.25 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60478 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60479 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.10.8 | 32 | 7.18 | 24.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60480 | イワナ | | 茨城県 | 水沼ダム上流(花園川) | － | H26.10.8 | 15 | ＜4.68 | 15.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60481 | ウナギ | | 茨城県 | 稲敷市橋向地先(利根川) | － | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60482 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.10.8 | 18 | ＜6.84 | 18.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 60483 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.10.8 | 39 | 11.6 | 27.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 60484 | ギンブナ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.10.8 | 8.3 | ＜3.97 | 8.28 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60485 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.10.8 | 21 | 6.34 | 14.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60486 | ゲンゴロウブナ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.10.8 | 8.8 | ＜3.83 | 8.83 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60487 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60488 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.89 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60489 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市留町地先(久慈川) | － | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 60490 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.10.8 | 5.0 | ＜4.23 | 4.99 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60491 | ヤマメ | | 茨城県 | 水沼ダム上流(花園川) | － | H26.10.8 | 18 | 5.32 | 12.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60492 | ヤマメ | | 茨城県 | 水沼ダム上流(花園川) | － | H26.10.8 | 24 | 8.11 | 16.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60493 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.10.8 | 5.0 | ＜4.83 | 5.01 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 60494 | メジナ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 60495 | メジナ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 60496 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60497 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.464 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60498 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.423 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60499 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.394 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60500 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.492 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60501 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60502 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.30 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60503 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.379 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60504 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60505 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60506 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.571 | いであ(株) | 底層 | |
| 60507 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 60508 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 60509 | ホタテガイ(地まき) | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.37 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 60510 | シロザケ | | 山形県 | 庄内地域(酒田市山形県沖) | － | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 60511 | アサリ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.416 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 60512 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 東庄町(利根川) | － | H26.10.9 | 9.1 | ＜3.96 | 9.08 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60513 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60514 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.18 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60515 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | － | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60516 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H26.10.9 | 4.3 | ＜4.4 | 4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60517 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | － | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60518 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60519 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60520 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°36、E143°21) | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.579 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 60521 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°37、E145°42～N42°35) | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.402 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 60522 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°32、E142°38) | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.564 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 60523 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.525 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60524 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.584 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 60525 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.373 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60526 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°45、E146°35) | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.464 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 60527 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.64 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60528 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60529 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.08 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60530 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60531 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.692 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60532 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.676 | (株)総合水研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60533 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60534 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜4.54 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 60535 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.46 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 60536 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 60537 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.537 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60538 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.36 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 60539 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60540 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60541 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60542 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 60543 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 60544 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.74 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 60545 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60546 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60547 | ハガツオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.595 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 60548 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜6.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60549 | カンテンゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60550 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.34 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 60551 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60552 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.54 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 60553 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 60554 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.85 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60555 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60556 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H26.10.10 | 44 | 11.4 | 32.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60557 | アカガイ | | 宮城県 | 亘理荒浜地先 | 宮城県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.604 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 60558 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 60559 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 60560 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 60561 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.538 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 60562 | ネズミザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.10 | 0.60 | ＜0.368 | 0.600 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60563 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.10 | 0.38 | 0.381 | ＜0.337 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60564 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.10.10 | 24 | 6.12 | 17.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60565 | シロザケ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.75 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 60566 | ハタハタ | | 秋田県 | 男鹿市船川沖 | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.69 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 60567 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H26.10.10 | 75 | 18.3 | 57.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60568 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H26.10.10 | 78 | 20.7 | 57.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60569 | コイ | | 埼玉県 | 東松山市（都幾川） | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60570 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H26.10.10 | 7.3 | ＜6.10 | 7.33 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 60571 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.40 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60572 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.07 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 60573 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.37 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60574 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.08 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 60575 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H26.10.10 | 7.5 | ＜4.18 | 7.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60576 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.384 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 60577 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.597 | ＜0.564 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 60578 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.363 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 60579 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.592 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 60580 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 60581 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.388 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 60582 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.10.14 | 0.78 | ＜0.469 | 0.777 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60583 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60584 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60585 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.432 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 60586 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 60587 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.10.14 | 0.81 | ＜0.558 | 0.811 | いであ(株) | 底層 | |
| 60588 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜4.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 60589 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.10.14 | 1.0 | ＜0.576 | 1.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 60590 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 60591 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.10.14 | 2.5 | 0.602 | 1.94 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60592 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60593 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.393 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60594 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N3S°00、E159°00） | – | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.405 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60595 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°15、E142°20） | 三陸北部沖 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.410 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 60596 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60597 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60598 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60599 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60600 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60601 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60602 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60603 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60604 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60605 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60606 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60607 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60608 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60609 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60610 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60611 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60612 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60613 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60614 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60615 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60616 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60617 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60618 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60619 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60620 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60621 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60622 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60623 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60624 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60625 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60626 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60627 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60628 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60629 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60630 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60631 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60632 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 11 | ＜8.2 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60633 | マツカワ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60634 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60635 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60636 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60637 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60638 | メダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60639 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60640 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60641 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60642 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60643 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60644 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60645 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60646 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60647 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60648 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60649 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60650 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60651 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60652 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60653 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 60654 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60655 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 8.6 | ＜6.6 | 8.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60656 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60657 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 110 | 34.1 | 79.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60658 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60659 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60660 | カタクチイワシ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 60661 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 60662 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60663 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60664 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60665 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 9.2 | ＜7.1 | 9.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60666 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 19 | ＜7.9 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60667 | コモンフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60668 | ショウサイフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60669 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60670 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60671 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60672 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60673 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60674 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 12 | ＜8.3 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60675 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60676 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 17 | ＜9.9 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60677 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 24 | ＜9.7 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60678 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60679 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60680 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 8.2 | ＜8.5 | 8.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60681 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60682 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60683 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60684 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60685 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60686 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 8.0 | ＜9.8 | 7.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60687 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 7.8 | ＜8.9 | 7.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60688 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60689 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 8.8 | ＜7.2 | 8.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60690 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 57 | 11.0 | 45.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60691 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60692 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60693 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60694 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60695 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60696 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 10 | ＜9.9 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60697 | ガザミ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60698 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60699 | マダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60700 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60701 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60702 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60703 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 10 | ＜9.3 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60704 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60705 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60706 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 23 | ＜8.6 | 23.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60707 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 120 | 29.4 | 88.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60708 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60709 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60710 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <9.8 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60711 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60712 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60713 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 66 | 18.5 | 47.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60714 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <9.9 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60715 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 9.0 | <7.7 | 8.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60716 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60717 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60718 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60719 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60720 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 8.1 | <9.1 | 8.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60721 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 14 | <8.3 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60722 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 7.2 | <7.5 | 7.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60723 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60724 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <8.4 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60725 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 9.6 | <7.6 | 9.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60726 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <6.9 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60727 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 6.8 | <8.0 | 6.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60728 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <6.9 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60729 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60730 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60731 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | - | H26.10.15 | 42 | <11 | 42.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60732 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | - | H26.10.15 | 6.7 | <9.5 | 6.69 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60733 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系大倉川) | - | H26.10.15 | 23 | 10.1 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60734 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系小倉川) | - | H26.10.15 | 19 | <9.0 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60735 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流湯沢川) | - | H26.10.15 | 34 | <9.6 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60736 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高倉川) | - | H26.10.15 | 17 | <8.0 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60737 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | - | H26.10.15 | 61 | <12 | 60.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60738 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系小倉川) | - | H26.10.15 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60739 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | - | H26.10.15 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60740 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | - | H26.10.15 | 67 | 17.1 | 49.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60741 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流湯沢川) | - | H26.10.15 | 11 | <9.9 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60742 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | - | H26.10.15 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60743 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | - | H26.10.15 | 検出限界未満 | <6.5 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60744 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | - | H26.10.15 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60745 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | - | H26.10.15 | 12 | <8.1 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60746 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <0.459 | <0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60747 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 8.0 | 2.07 | 5.92 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60748 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60749 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60750 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60751 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60752 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60753 | アカガイ | | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <3.68 | <4.83 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 60754 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <5.72 | <5.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60755 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <3.86 | <4.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60756 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H26.10.15 | 0.60 | <0.379 | 0.601 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 60757 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60758 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60759 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60760 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60761 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60762 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市(江合川支流寒湯沢) | - | H26.10.15 | 79 | 20.1 | 58.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60763 | ヤマメ | | 宮城県 | 大崎市(江合川) | - | H26.10.15 | 8.0 | <3.43 | 7.99 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60764 | カツオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <2.1 | <1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 60765 | クロマグロ幼魚(メジマグロ) | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <2.1 | <2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 60766 | シラウオ(イシカワシラウオ) | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <0.459 | <0.475 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 60767 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <0.450 | <0.500 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 60768 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <7.40 | <7.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60769 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 7.2 | 1.56 | 5.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60770 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 11 | <5.63 | 10.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 60771 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <4.17 | <5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 60772 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <5.66 | <6.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 60773 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <0.442 | <0.572 | いであ(株) | 中層 | |
| 60774 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 4.9 | 1.34 | 3.60 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 60775 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 7.2 | 1.89 | 5.29 | いであ(株) | 中層 | |
| 60776 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 5.6 | 1.22 | 4.42 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 60777 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 6.1 | 1.71 | 4.39 | いであ(株) | 中層 | |
| 60778 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 2.6 | 0.636 | 1.97 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60779 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 7.8 | 1.45 | 6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60780 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 4.0 | 1.09 | 2.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60781 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 6.7 | 2.03 | 4.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60782 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 3.1 | 0.822 | 2.28 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60783 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 4.2 | 1.05 | 3.17 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60784 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 4.6 | 0.956 | 3.61 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60785 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 2.7 | 0.759 | 1.97 | いであ(株) | 中層 | |
| 60786 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 11 | 2.50 | 8.46 | いであ(株) | 中層 | |
| 60787 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 4.5 | 0.959 | 3.53 | いであ(株) | 中層 | |
| 60788 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 5.2 | 1.12 | 4.10 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60789 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 3.4 | <0.653 | 3.39 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60790 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 3.6 | 0.923 | 2.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60791 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 5.1 | 1.10 | 4.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60792 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | <4.13 | <4.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60793 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 5.9 | 1.48 | 4.45 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 60794 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 4.3 | 0.909 | 3.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60795 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 9.7 | 2.23 | 7.51 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60796 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 4.1 | 0.853 | 3.22 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60797 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 57 | 14.8 | 42.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 60798 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 3.2 | 0.688 | 2.51 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60799 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 5.2 | 1.17 | 4.00 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60800 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 4.5 | 1.08 | 3.46 | いであ(株) | 中層 | |
| 60801 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 4.2 | 1.09 | 3.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60802 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60803 | ウナギ | | 茨城県 | 稲敷郡河内町金江津地先（利根川） | － | H26.10.15 | 7.8 | ＜4.09 | 7.78 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60804 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60805 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市日川地先（常陸利根川） | － | H26.10.15 | 6.6 | ＜6.12 | 6.64 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60806 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.10.15 | 21 | 4.82 | 16.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60807 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（外浪逆浦） | － | H26.10.15 | 33 | 7.20 | 25.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60808 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先（那珂川） | － | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 60809 | イシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.61 | 横浜市本場食品衛生検査所 | 底層 | |
| 60810 | ヤマトカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.43 | 横浜市本場食品衛生検査所 | 表層 | |
| 60811 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.46 | 横浜市本場食品衛生検査所 | 中層 | |
| 60812 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.73 | 横浜市本場食品衛生検査所 | 底層 | |
| 60813 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.10.16 | 3.2 | 0.730 | 2.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60814 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.347 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60815 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.483 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60816 | サワラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 60817 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市川俣(川俣湖) | － | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60818 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60819 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60820 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 60821 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.5 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60822 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.9 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60823 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那須烏山市 | － | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.9 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 60824 | バカガイ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.304 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 60825 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°49、E140°59) | 日立・鹿島沖 | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.588 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 60826 | ニギス（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 60827 | ニギス（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 60828 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°7、E142°44) | 三陸北部沖 | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.599 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 60829 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°3、E142°30) | 三陸北部沖 | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.599 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 60830 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.517 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60831 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60832 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.584 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60833 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60834 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.10.17 | 2.0 | ＜0.579 | 1.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 60835 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 60836 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.79 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 60837 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.10.17 | 7.0 | 1.64 | 5.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60838 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60839 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.10.17 | 0.84 | ＜0.568 | 0.841 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60840 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60841 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.617 | ＜0.677 | いであ(株) | 中層 | |
| 60842 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.667 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60843 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.594 | いであ(株) | 中層 | |
| 60844 | シロザケ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 60845 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60846 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.28 | いであ(株) | 中層 | |
| 60847 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 60848 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.24 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 60849 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.51 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 60850 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60851 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜7.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 60852 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.84 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 60853 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.32 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60854 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60855 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 0.73 | ＜0.555 | 0.733 | いであ(株) | 中層 | |
| 60856 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60857 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60858 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60859 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 60860 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.04 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60861 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 60862 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60863 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜5.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60864 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 60865 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 60866 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 60867 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.94 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60868 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 60869 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.592 | いであ(株) | 中層 | |
| 60870 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60871 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 60872 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60873 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 60874 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.534 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 60875 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.572 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 60876 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.318 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 60877 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.379 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 60878 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.539 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 60879 | スズキ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.17 | 4.0 | 0.743 | 3.21 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60880 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.443 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 60881 | ヒラメ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60882 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.17 | 0.63 | ＜0.438 | 0.633 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60883 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.17 | 1.2 | ＜0.507 | 1.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60884 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.21 | 宮城県 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60885 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.10.17 | 4.7 | ＜3.14 | 4.68 | 宮城県 | 中層 | |
| 60886 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.10.17 | 6.9 | ＜4.21 | 6.87 | 宮城県 | 中層 | |
| 60887 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.69 | 宮城県 | 中層 | |
| 60888 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 60889 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H26.10.17 | 22 | 7.39 | 15.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60890 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H26.10.17 | 16 | ＜5.08 | 15.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60891 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H26.10.17 | 34 | 9.16 | 24.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60892 | シロザケ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.32 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 60893 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.52 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 60894 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川湖） | － | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60895 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60896 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60897 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.44 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60898 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60899 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.47 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60900 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.46 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60901 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60902 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.25 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60903 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.72 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60904 | フナ | | 埼玉県 | さいたま市（びん沼川） | － | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60905 | ナマズ | | 埼玉県 | さいたま市（びん沼川） | － | H26.10.17 | 6.8 | ＜5.7 | 6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60906 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.10.17 | 22 | 6.82 | 15.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60907 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.10.17 | 6.6 | ＜4.29 | 6.57 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60908 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.10.17 | 7.6 | ＜4.16 | 7.56 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60909 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H26.10.17 | 5.4 | ＜4.08 | 5.36 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60910 | ヒメマス | | 山梨県 | 富士河口湖町（本栖湖） | － | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.41 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60911 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N38° 00、E160° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.7 | 0.41 | ＜0.388 | 0.413 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60912 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36° 00、E163° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.7 | 0.63 | ＜0.472 | 0.627 | いであ(株) | 中層 | |
| 60913 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.718 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 60914 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.639 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60915 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 42、E145° 30） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 60916 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.532 | いであ(株) | 底層 | |
| 60917 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.559 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 60918 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.594 | いであ(株) | 底層 | |
| 60919 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.86 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60920 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜2.48 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60921 | ウグイ | | 青森県 | 岩木川 | － | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.86 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60922 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市五川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.422 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 60923 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市五川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.49 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 60924 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 02、E143° 09） | 三陸北部沖 | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.336 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 60925 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E158° 00） | － | H26.10.20 | 0.58 | ＜0.406 | 0.575 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 60926 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E158° 00） | － | H26.10.20 | 0.53 | ＜0.274 | 0.530 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 60927 | カキ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 60928 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 60929 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 60930 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 60931 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 60932 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H26.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 60933 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 60934 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60935 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60936 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60937 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 23 | ＜7.4 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60938 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60939 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60940 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60941 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60942 | カワハギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60943 | カンパチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60944 | ギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60945 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60946 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60947 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60948 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 31 | 8.96 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60949 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 9.8 | ＜6.7 | 9.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60950 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60951 | サブロウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60952 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60953 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60954 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60955 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60956 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60957 | ショウサイフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60958 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60959 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60960 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60961 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60962 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60963 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60964 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60965 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60966 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60967 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60968 | ナガヅカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 9.0 | ＜9.0 | 8.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60969 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60970 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60971 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60972 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60973 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60974 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60975 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 7.0 | ＜7.3 | 6.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60976 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60977 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60978 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60979 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60980 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60981 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60982 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60983 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60984 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60985 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60986 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60987 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60988 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60989 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60990 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60991 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60992 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60993 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60994 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60995 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60996 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60997 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60998 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60999 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61000 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61001 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61002 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61003 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61004 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61005 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61006 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61007 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61008 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61009 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61010 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61011 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61012 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61013 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61014 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61015 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61016 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61017 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61018 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61019 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61020 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61021 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 61022 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61023 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61024 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 61025 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61026 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61027 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 12 | ＜7.7 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61028 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 17 | ＜9.1 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61029 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61030 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 14 | ＜11 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61031 | コモンフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61032 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61033 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61034 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61035 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61036 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61037 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61038 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 14 | ＜8.9 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61039 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 9.1 | ＜7.3 | 9.05 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61040 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61041 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61042 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61043 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61044 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61045 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61046 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61047 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61048 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61049 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61050 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61051 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61052 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61053 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61054 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 10 | ＜8.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61055 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61056 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61057 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 6.8 | ＜7.5 | 6.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61058 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61059 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61060 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61061 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <6.4 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61062 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <6.8 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61063 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <9.7 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61064 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61065 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61066 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <9.9 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61067 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61068 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <6.5 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61069 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61070 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61071 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61072 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <9.3 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61073 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61074 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <9.7 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61075 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <6.7 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61076 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 58 | 14.8 | 43.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61077 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <6.8 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61078 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61079 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 16 | <9.3 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61080 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 10 | <8.4 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61081 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61082 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <7.2 | <5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61083 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 6.3 | <8.1 | 6.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61084 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <8.5 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61085 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61086 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 7.9 | <8.4 | 7.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61087 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 13 | <7.0 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61088 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <11 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61089 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61090 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61091 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <7.1 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61092 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61093 | アユ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川) | - | H26.10.22 | 検出限界未満 | <6.7 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61094 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | - | H26.10.22 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61095 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | - | H26.10.22 | 検出限界未満 | <8.8 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61096 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系館川支流高森川) | - | H26.10.22 | 検出限界未満 | <6.2 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61097 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系館川支流湯沢川) | - | H26.10.22 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61098 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川支流) | - | H26.10.22 | 検出限界未満 | <7.8 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61099 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川支流大谷川) | - | H26.10.22 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61100 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | - | H26.10.22 | 検出限界未満 | <6.0 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61101 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | - | H26.10.22 | 10 | <7.9 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61102 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川支流布沢川) | - | H26.10.22 | 検出限界未満 | <9.0 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61103 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系田付川) | - | H26.10.22 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61104 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | - | H26.10.22 | 65 | 16.1 | 48.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61105 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | - | H26.10.22 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61106 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系館川支流高森川) | - | H26.10.22 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61107 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | - | H26.10.22 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61108 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | - | H26.10.22 | 検出限界未満 | <9.0 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61109 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | - | H26.10.22 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61110 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | - | H26.10.22 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61111 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | - | H26.10.22 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61112 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | - | H26.10.22 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61113 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | - | H26.10.22 | 検出限界未満 | <0.366 | <0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61114 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <0.290 | <0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61115 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <3.41 | <4.79 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61116 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <4.19 | <3.88 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 61117 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61118 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61119 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61120 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61121 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <4.78 | <4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 61122 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61123 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61124 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61125 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61126 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61127 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <4.54 | <4.61 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 61128 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61129 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61130 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61131 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61132 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61133 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61134 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61135 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61136 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61137 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <4.02 | <4.23 | 宮城県 | 中層 | |
| 61138 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <4.03 | <4.59 | 宮城県 | 中層 | |
| 61139 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 4.4 | <4.07 | 4.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 61140 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 5.0 | <3.59 | 5.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 61141 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <3.67 | <4.11 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 61142 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <3.78 | <3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 61143 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <4.04 | <4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 61144 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <3.45 | <4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 61145 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <3.72 | <4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 61146 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <3.65 | <4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 61147 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <3.33 | <3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 61148 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | <3.42 | <3.61 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61149 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61150 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61151 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61152 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61153 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61154 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 61155 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合 | – | H26.10.22 | 0.88 | ＜0.433 | 0.878 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61156 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 51、E141° 00） | 日立・鹿島沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.430 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61157 | マコガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 61158 | マコガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 61159 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61160 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | おいらせ町百石沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.446 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 61161 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 1.0 | ＜0.541 | 1.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 61162 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 0.90 | ＜0.564 | 0.899 | いであ(株) | 底層 | |
| 61163 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.580 | いであ(株) | 底層 | |
| 61164 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 61165 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜7.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 61166 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 2.2 | 0.631 | 1.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 61167 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜7.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 61168 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.447 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 61169 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.376 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61170 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.74 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61171 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 1.1 | ＜0.412 | 1.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61172 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61173 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61174 | スケトウダラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 61175 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.23 | 0.86 | ＜0.461 | 0.856 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61176 | シイラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61177 | ブリ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61178 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.39 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 61179 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 9.9 | ＜4.86 | 9.93 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 61180 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.550 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61181 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.03 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 61182 | シロメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 7.1 | ＜7.46 | 7.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61183 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 5.5 | 1.16 | 4.31 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 61184 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 4.9 | 1.02 | 3.83 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 61185 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 3.5 | 0.970 | 2.52 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 61186 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 5.9 | 1.29 | 4.58 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 61187 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 6.1 | 1.54 | 4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 61188 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 1.8 | ＜0.622 | 1.84 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61189 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 4.0 | 0.910 | 3.07 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61190 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 5.1 | 1.05 | 4.02 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61191 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 9.4 | 2.44 | 6.96 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 61192 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 4.0 | 0.778 | 3.23 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 61193 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 3.8 | 0.671 | 3.15 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 61194 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 4.3 | 0.920 | 3.34 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61195 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 5.7 | 1.05 | 4.62 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61196 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 4.2 | 0.955 | 3.25 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 61197 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 4.5 | 1.01 | 3.49 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 61198 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 5.5 | 1.34 | 4.16 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61199 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.14 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 61200 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61201 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61202 | マダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61203 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 61204 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H26.10.23 | 14 | ＜5.40 | 13.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 61205 | ウナギ | | 茨城県 | 稲敷都河内町田川地先（利根川） | – | H26.10.23 | 9.7 | ＜5.68 | 9.67 | いであ(株) | 淡水 | |
| 61206 | ウナギ | | 茨城県 | 稲敷都河内町田川地先（利根川） | – | H26.10.23 | 11 | ＜6.96 | 10.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 61207 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.25 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 61208 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.10.23 | 30 | 6.75 | 23.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61209 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.10.23 | 41 | 10.7 | 30.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 61210 | シロザケ | | 茨城県 | 筑西市女方地先（鬼怒川） | – | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 61211 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H26.10.23 | 20 | 4.52 | 15.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 61212 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.479 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 61213 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.615 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 61214 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.598 | ＜0.626 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 61215 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.551 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 61216 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.590 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61217 | コノシロ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.10.23 | 0.49 | ＜0.422 | 0.491 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61218 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H26.10.23 | 9.8 | ＜5.82 | 9.77 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 61219 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38° 31、E142° 11） | 三陸南部沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61220 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61221 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61222 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜2.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 61223 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市（姫川） | – | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 61224 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市（姫川） | – | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 61225 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 15、E143° 18） | 三陸北部沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.437 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 61226 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 29、E143° 2） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.495 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 61227 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.610 | いであ(株) | 中層 | |
| 61228 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 27、E142° 57） | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.585 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 61229 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.570 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 61230 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.03 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 61231 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.20 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 61232 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.08 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 61233 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.554 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 61234 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61235 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61236 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.728 | (株)総合水研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61237 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜7.41 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61238 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61239 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61240 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 洋野町沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.40 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 61241 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 61242 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.91 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 61243 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜5.02 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 61244 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.465 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 61245 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜4.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 61246 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.41 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61247 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.83 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61248 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 61249 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.694 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61250 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.62 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61251 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61252 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 1.8 | 0.586 | 1.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61253 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61254 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 61255 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.51 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 61256 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61257 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61258 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61259 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61260 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61261 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61262 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61263 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61264 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 61265 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.677 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61266 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61267 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.495 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 61268 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.374 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 61269 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.524 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 61270 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.619 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 61271 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.565 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 61272 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.95 | ＜7.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61273 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.10.24 | 8.4 | ＜5.75 | 8.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61274 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H26.10.24 | 3.9 | ＜4.26 | 3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61275 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | – | H26.10.24 | 11 | ＜7.54 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61276 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.10.24 | 6.3 | ＜4.36 | 6.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61277 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.10.24 | 6.6 | ＜6.32 | 6.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61278 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61279 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.10.24 | 6.9 | ＜6.00 | 6.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61280 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜4.11 | 宮城県 | 中層 | |
| 61281 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.10.24 | 6.4 | 1.27 | 5.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 61282 | スズキ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 61283 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.68 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 61284 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 61285 | ブリ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.00 | 宮城県 | 中層 | |
| 61286 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 61287 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 61288 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61289 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜4.14 | 宮城県 | 中層 | |
| 61290 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61291 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 61292 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.24 | 1.5 | ＜0.566 | 1.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 61293 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮎川～金華山沖 | 宮城県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61294 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.24 | 4.1 | ＜3.80 | 4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 61295 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 61296 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 61297 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.24 | 3.1 | 0.522 | 2.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 61298 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.619 | ＜0.631 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 61299 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.24 | 0.78 | ＜0.305 | 0.779 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 61300 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61301 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.10.24 | 4.3 | ＜3.78 | 4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61302 | ワカサギ | | 群馬県 | 館林市（近藤沼） | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.53 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 61303 | ワカサギ | | 群馬県 | 館林市（城沼） | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.24 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 61304 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H26.10.24 | 97 | 24.4 | 72.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61305 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H26.10.24 | 75 | 16.9 | 57.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61306 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.72 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 61307 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 61308 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 61309 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 61310 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.48 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 61311 | ワカサギ | | 埼玉県 | 飯能市（名栗湖） | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61312 | ワカサギ | | 埼玉県 | 飯能市（宮沢湖） | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61313 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.620 | ＜0.603 | いであ(株) | 表層 | |
| 61314 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N40°21、E141°56） | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61315 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°54、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H26.10.24 | 0.40 | ＜0.373 | 0.402 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61316 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E140°51） | 日立・鹿島沖 | H26.10.24 | 0.47 | ＜0.377 | 0.468 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 61317 | イシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.36 | 横浜市本場食品衛生検査所 | 底層 | |
| 61318 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.30 | 横浜市本場食品衛生検査所 | 底層 | |
| 61319 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.22 | 横浜市本場食品衛生検査所 | 底層 | |
| 61320 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜1.92 | 横浜市本場食品衛生検査所 | 中層 | |
| 61321 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H26.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.640 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61322 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H26.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.571 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 61323 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61324 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.405 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61325 | シロザケ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H26.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 61326 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H26.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 61327 | シロザケ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H26.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61328 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61329 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.478 | いであ(株) | 底層 | |
| 61330 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | – | H26.10.27 | 4.4 | ＜4.81 | 4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61331 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.10.28 | 1.9 | ＜0.507 | 1.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61332 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 61333 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 61334 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 61335 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜4.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61336 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 61337 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61338 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.16 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61339 | カワハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61340 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 4.2 | ＜3.55 | 4.19 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 61341 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 61342 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.62 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 61343 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 25 | 6.36 | 18.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61344 | シロザケ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.658 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 61345 | シロザケ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.444 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 61346 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61347 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜6.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 61348 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜5.25 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 61349 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 61350 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 34 | 8.64 | 25.2 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61351 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 17 | 3.94 | 12.9 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61352 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 5.5 | 1.01 | 4.47 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61353 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 4.0 | 1.15 | 2.81 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61354 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 61355 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 1.9 | ＜0.466 | 1.89 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61356 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 4.3 | 0.576 | 3.77 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61357 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.84 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61358 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 6.5 | 1.47 | 4.98 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61359 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61360 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.58 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61361 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 0.56 | ＜0.533 | 0.563 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61362 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 61363 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 61364 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 1.9 | ＜0.521 | 1.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61365 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 61366 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 2.1 | 0.522 | 1.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61367 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 3.2 | 0.915 | 2.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61368 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61369 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61370 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 6.1 | 2.21 | 3.89 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 61371 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 4.9 | 1.27 | 3.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61372 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 4.0 | 0.829 | 3.16 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61373 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.63 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 61374 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜3.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61375 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 1.6 | ＜0.463 | 1.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61376 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 9.4 | 2.24 | 7.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61377 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 61378 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 12 | ＜4.15 | 11.5 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 61379 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 2.7 | ＜0.460 | 2.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61380 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 2.4 | 0.681 | 1.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61381 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 61382 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61383 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.07 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 61384 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.10.28 | 30 | 8.20 | 21.5 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 61385 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.10.28 | 24 | 7.19 | 16.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 61386 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（外浪逆浦） | – | H26.10.28 | 21 | 7.56 | 13.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 61387 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.10.28 | 10 | ＜5.49 | 10.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 61388 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.10.28 | 24 | 6.67 | 17.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 61389 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.10.28 | 11 | ＜6.45 | 10.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 61390 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.69 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 61391 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.10.28 | 8.1 | ＜5.27 | 8.14 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 61392 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 61393 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 61394 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61395 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61396 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61397 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61398 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 9.1 | ＜8.9 | 9.09 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61399 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61400 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 9.4 | ＜8.9 | 9.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61401 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 13 | ＜6.9 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61402 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61403 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61404 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61405 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61406 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61407 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61408 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61409 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61410 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61411 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61412 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61413 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61414 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61415 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61416 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61417 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61418 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61419 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 10 | ＜8.3 | 9.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61420 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 12 | ＜8.0 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61421 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61422 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61423 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61424 | サワラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61425 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61426 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61427 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61428 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61429 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61430 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61431 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61432 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61433 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61434 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61435 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61436 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61437 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61438 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61439 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 8.1 | ＜7.3 | 8.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61440 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61441 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61442 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61443 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61444 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61445 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61446 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61447 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61448 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61449 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61450 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61451 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61452 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61453 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61454 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61455 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61456 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61457 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61458 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61459 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61460 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61461 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61462 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61463 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61464 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61465 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61466 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61467 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61468 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61469 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61470 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61471 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61472 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61473 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61474 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61475 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61476 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61477 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61478 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61479 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61480 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61481 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61482 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61483 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61484 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61485 | メダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61486 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61487 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61488 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61489 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61490 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61491 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61492 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61493 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61494 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61495 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61496 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61497 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61498 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61499 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61500 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61501 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61502 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61503 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61504 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61505 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61506 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61507 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61508 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61509 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61510 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61511 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61512 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61513 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 7.6 | ＜7.8 | 7.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61514 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61515 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61516 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61517 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 24 | ＜9.1 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61518 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61519 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61520 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61521 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 61522 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 61523 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 61524 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61525 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61526 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61527 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61528 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 10 | ＜7.7 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61529 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61530 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 29 | 10.9 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61531 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 21 | ＜9.6 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61532 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61533 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 6.2 | ＜7.0 | 6.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61534 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61535 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61536 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61537 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61538 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61539 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 7.6 | ＜8.4 | 7.55 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61540 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 8.9 | ＜6.8 | 8.85 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61541 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61542 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61543 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 10 | ＜8.3 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61544 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 19 | ＜7.7 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61545 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61546 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61547 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61548 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61549 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61550 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61551 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61552 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 12 | ＜8.6 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61553 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61554 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61555 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61556 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 10 | ＜8.0 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61557 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61558 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 32 | 8.99 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61559 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 6.6 | ＜9.5 | 6.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61560 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 40 | 11.3 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61561 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61562 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61563 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 14 | ＜8.0 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61564 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 20 | ＜7.7 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61565 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61566 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61567 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 10 | ＜7.8 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61568 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61569 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61570 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61571 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61572 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61573 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61574 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61575 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61576 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61577 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61578 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61579 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61580 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61581 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61582 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 8.4 | ＜8.9 | 8.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61583 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61584 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61585 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61586 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61587 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61588 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61589 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61590 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61591 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 16 | ＜9.2 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61592 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61593 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 16 | ＜8.6 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61594 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61595 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61596 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61597 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流） | － | H26.10.29 | 36 | 8.70 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61598 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流） | － | H26.10.29 | 37 | 10.6 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61599 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野沢川支流玉川） | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61600 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流） | － | H26.10.29 | 50 | 12.4 | 37.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61601 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野沢川支流柳沢川） | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61602 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.10.29 | 7.9 | ＜8.5 | 7.93 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61603 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流一ノ沢川） | － | H26.10.29 | 28 | ＜8.3 | 28.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61604 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.10.29 | 8.0 | ＜8.1 | 8.04 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61605 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61606 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61607 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H26.10.29 | 30 | ＜8.3 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61608 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61609 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61610 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H26.10.29 | 13 | ＜8.8 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61611 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | － | H26.10.29 | 17 | ＜8.4 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61612 | コイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H26.10.29 | 30 | 11.0 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61613 | コイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H26.10.29 | 17 | ＜9.3 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61614 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61615 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61616 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | H26.10.29 | 8.0 | ＜9.0 | 8.04 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61617 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61618 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H26.10.29 | 11 | ＜7.3 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61619 | ワカサギ | | 福島県 | 天栄村（羽鳥湖） | － | H26.10.29 | 17 | ＜8.2 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61620 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61621 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61622 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.404 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 61623 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.431 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 61624 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.384 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 61625 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.369 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 61626 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.451 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 61627 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.298 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 61628 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.334 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 61629 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.630 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61630 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.38 | ＜8.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61631 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.10.29 | 0.50 | ＜0.435 | 0.503 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61632 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61633 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.499 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61634 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61635 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.10.29 | 0.63 | ＜0.296 | 0.625 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61636 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61637 | アワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61638 | アワビ | | 宮城県 | 雄勝湾東部地先 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61639 | アワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61640 | アワビ | | 宮城県 | 寄磯地先 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61641 | アワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61642 | アワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61643 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.00 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 61644 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.29 | 0.67 | ＜0.356 | 0.674 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 61645 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61646 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61647 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61648 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61649 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61650 | アワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61651 | アワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61652 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.41 | 宮城県 | 中層 | |
| 61653 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 5.3 | ＜3.96 | 5.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 61654 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 61655 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.51 | 宮城県 | 中層 | |
| 61656 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 61657 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.29 | 7.0 | ＜3.99 | 7.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 61658 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜1.94 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 61659 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61660 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61661 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61662 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61663 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61664 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 61665 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 61666 | ガンギエイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 61667 | ガンギエイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 61668 | マダラ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61669 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.569 | いであ(株) | 底層 | |
| 61670 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°29、E142°42） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.358 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 61671 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.437 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 61672 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H26.10.30 | 0.67 | ＜0.627 | 0.670 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61673 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.523 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 61674 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61675 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61676 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61677 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.574 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 61678 | ムツ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61679 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.612 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61680 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38° 25、E142° 05) | 三陸南部沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.639 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61681 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 49、E140° 56) | 日立・鹿島沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.618 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61682 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 45、E140° 50) | 日立・鹿島沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.609 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 61683 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36° 00、E163° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.607 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 61684 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61685 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.10.30 | 7.5 | ＜3.9 | 7.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61686 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 61687 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 61688 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 61689 | ハツメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 61690 | ハツメ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 61691 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 26、E142° 46) | 三陸北部沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.570 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 61692 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 27、E142° 45) | 三陸北部沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.542 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 61693 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.389 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61694 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 30、E142° 40) | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.511 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 61695 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61696 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61697 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61698 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.431 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61699 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.18 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61700 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.416 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 61701 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.567 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 61702 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.482 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61703 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 61704 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61705 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.10 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 61706 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.14 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 61707 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 61708 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61709 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜7.37 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61710 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 0.98 | ＜0.343 | 0.975 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 61711 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜7.05 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61712 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61713 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61714 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61715 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61716 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61717 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.92 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 61718 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61719 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61720 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜7.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61721 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61722 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61723 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61724 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61725 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 61726 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 0.62 | ＜0.577 | 0.619 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 61727 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61728 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜6.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61729 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.363 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 61730 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.338 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 61731 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.450 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 61732 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.368 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 61733 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 61734 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61735 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61736 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61737 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61738 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 61739 | シロザケ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.66 | 宮城県 | 中層 | |
| 61740 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.10.31 | 3.4 | 0.763 | 2.67 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 61741 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 61742 | ガザミ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.43 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 61743 | ガザミ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.70 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 61744 | シログチ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.10.31 | 5.1 | ＜3.24 | 5.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 61745 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 61746 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜4.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 61747 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.06 | 宮城県 | 中層 | |
| 61748 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.14 | 宮城県 | 中層 | |
| 61749 | マゴチ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.10.31 | 4.0 | ＜3.77 | 4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 61750 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H26.10.31 | 72 | 19.2 | 52.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61751 | ウナギ | | 埼玉県 | 三郷市（江戸川） | – | H26.10.31 | 34 | 7.6 | 26 | いであ(株) | 淡水 | |
| 61752 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.306 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 61753 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 55、E140° 56) | 日立・鹿島沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61754 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 51、E141° 08) | 日立・鹿島沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.413 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 61755 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 40、E140° 52) | 房総沖 | H26.10.31 | 0.53 | ＜0.462 | 0.529 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 61756 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 38、E140° 54) | 房総沖 | H26.10.31 | 0.75 | ＜0.463 | 0.745 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61757 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 54、E141° 08) | 日立・鹿島沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 61758 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 42、E140° 53) | 房総沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.400 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 61759 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 45、E144° 0) | 日立・鹿島沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.493 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61760 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 43、E140° 53) | 房総沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.359 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 61761 | シラス | | 静岡県 | 御前埼灯台下 | – | H26.10.31 | 0.047 | ＜0.024 | 0.047 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 61762 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61763 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.529 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 61764 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.550 | いであ(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61765 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.378 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61766 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61767 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61768 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.4 | 0.63 | ＜0.537 | 0.633 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61769 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61770 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.51 | ＜7.74 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61771 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.615 | ＜0.609 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61772 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜7.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 61773 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.583 | いであ(株) | 底層 | |
| 61774 | アユ | | 山形県 | 最上地域(舟形町最上川水系小国川) | – | H26.11.4 | 6.1 | ＜4.9 | 6.1 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 61775 | アユ | | 山形県 | 庄内地域(遊佐町日向川) | – | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.7 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 61776 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 61777 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.524 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 61778 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場(北部) | – | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.332 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 61779 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61780 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61781 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61782 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61783 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61784 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61785 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 10 | ＜9.0 | 9.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61786 | ウスメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61787 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61788 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61789 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61790 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61791 | キチジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61792 | キチジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61793 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61794 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61795 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61796 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61797 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61798 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61799 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61800 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 13 | ＜9.6 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61801 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 9.5 | ＜8.2 | 9.45 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61802 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61803 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61804 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61805 | ニベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61806 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61807 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61808 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61809 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61810 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61811 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61812 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61813 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61814 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61815 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61816 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61817 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61818 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61819 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61820 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61821 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61822 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61823 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61824 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61825 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61826 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61827 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61828 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61829 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61830 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61831 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61832 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61833 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61834 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61835 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61836 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61837 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | – | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61838 | シロザケ(卵巣) | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | – | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61839 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 南相馬市(真野川) | – | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61840 | シロザケ(卵巣) | | 福島県 | 南相馬市(真野川) | – | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61841 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 61842 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61843 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61844 | アカカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 61845 | アカムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61846 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 9.1 | ＜8.0 | 9.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61847 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61848 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜町 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61849 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61850 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61851 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 61852 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61853 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61854 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61855 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61856 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 56 | 14.2 | 42.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61857 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61858 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61859 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61860 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61861 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 22 | ＜9.0 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61862 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 23 | ＜9.3 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61863 | タチウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61864 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61865 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61866 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61867 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61868 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61869 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 7.9 | ＜8.4 | 7.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61870 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61871 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61872 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61873 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61874 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61875 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 11 | ＜8.0 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61876 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61877 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61878 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61879 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61880 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61881 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 7.6 | ＜7.7 | 7.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61882 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61883 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61884 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61885 | ガザミ | | 福島県 | 小浜町 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61886 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61887 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61888 | マダコ | | 福島県 | 小浜町 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61889 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61890 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61891 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61892 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61893 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61894 | オキナマコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61895 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61896 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61897 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 61898 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 84 | 20.3 | 63.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61899 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61900 | コモンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 14 | ＜9.8 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61901 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61902 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 130 | 30.7 | 97.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61903 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61904 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61905 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61906 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61907 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61908 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61909 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 14 | ＜8.1 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61910 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61911 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61912 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 17 | ＜9.8 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61913 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 10 | ＜8.3 | 9.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61914 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61915 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61916 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流） | － | H26.11.5 | 41 | 11.2 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61917 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流） | － | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61918 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流） | － | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61919 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流） | － | H26.11.5 | 19 | ＜9.9 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61920 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流） | － | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61921 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | － | H26.11.5 | 8.1 | ＜9.4 | 8.14 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61922 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流） | － | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61923 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流大谷川） | － | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61924 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.11.5 | 15 | ＜12 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61925 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.11.5 | 11 | ＜9.2 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61926 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.11.5 | 74 | 19.0 | 55.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61927 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H26.11.5 | 18 | ＜11 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61928 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61929 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.11.5 | 1.5 | ＜0.450 | 1.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61930 | アワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61931 | アワビ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61932 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 3.4 | 0.772 | 2.63 | いであ(株) | 中層 | |
| 61933 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 3.2 | 0.604 | 2.64 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61934 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.23 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 61935 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61936 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61937 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61938 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61939 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61940 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61941 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜4.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61942 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 3.9 | 1.13 | 2.74 | いであ(株) | 中層 | |
| 61943 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 8.2 | ＜3.86 | 8.20 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61944 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 4.2 | ＜2.69 | 4.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 61945 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.73 | 宮城県 | 中層 | |
| 61946 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 61947 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.5 | 2.6 | 0.698 | 1.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 61948 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61949 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 0.50 | ＜0.379 | 0.496 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61950 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 0.52 | ＜0.389 | 0.517 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61951 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 61952 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61953 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61954 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61955 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61956 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61957 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市（軍沢川） | － | H26.11.5 | 25 | 5.91 | 18.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 61958 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 岩手県（養魚場） | － | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 61959 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 岩手県（養魚場） | － | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 61960 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 岩手県（養魚場） | － | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 61961 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.10.30 | 1.2 | ＜0.395 | 1.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61962 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.540 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61963 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.426 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61964 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.333 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61965 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.466 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 61966 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.86 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 61967 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.444 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 61968 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61969 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61970 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 61971 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 4.1 | ＜3.39 | 4.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61972 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61973 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61974 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 5.7 | ＜4.08 | 5.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61975 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.42 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 61976 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 4.8 | ＜5.34 | 4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61977 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 61978 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61979 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61980 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61981 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 23 | 5.81 | 16.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61982 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61983 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.54 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 61984 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61985 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜7.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61986 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 5.3 | 1.32 | 3.97 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61987 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 8.3 | 1.94 | 6.40 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61988 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 3.3 | 0.777 | 2.52 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61989 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 9.8 | 2.22 | 7.56 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61990 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.95 | いであ(株) | 中層 | |
| 61991 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61992 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 61993 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61994 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61995 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 61996 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 61997 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 61998 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61999 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 3.1 | 0.550 | 2.53 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62000 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62001 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62002 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜6.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62003 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 62004 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 2.7 | ＜2.1 | 2.73 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 62005 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 2.0 | ＜0.484 | 1.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62006 | マダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜8.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 62007 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.67 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 62008 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62009 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 2.3 | ＜0.635 | 2.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62010 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 7.8 | ＜4.25 | 7.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62011 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62012 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 3.0 | 0.725 | 2.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62013 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 2.8 | 0.483 | 2.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62014 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 2.9 | 0.564 | 2.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62015 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62016 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 3.9 | 0.923 | 2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62017 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62018 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 6.4 | ＜5.88 | 6.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62019 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H26.11.6 | 6.4 | ＜3.47 | 6.38 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62020 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市日川地先（常陸利根川） | － | H26.11.6 | 5.5 | ＜6.90 | 5.48 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 62021 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.11.6 | 28 | 6.03 | 22.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62022 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.11.6 | 26 | 7.18 | 18.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 62023 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（外浪逆浦） | － | H26.11.6 | 27 | 5.98 | 20.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62024 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.11.6 | 12 | ＜7.35 | 11.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 62025 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.11.6 | 11 | ＜4.90 | 10.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 62026 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.549 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62027 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°41、E140°49） | 房総沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62028 | マダラ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62029 | マダラ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 62030 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°28、E143°37) | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.419 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 62031 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.11.7 | 0.97 | ＜0.485 | 0.969 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62032 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62033 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62034 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.415 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62035 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62036 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.354 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62037 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62038 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62039 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.394 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62040 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 62041 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.571 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 62042 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.437 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 62043 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H26.11.7 | 0.52 | ＜0.574 | 0.521 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62044 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 62045 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.531 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 62046 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.395 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62047 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.505 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 62048 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜4.92 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 62049 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜6.47 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 62050 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 62051 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.00 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 62052 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.503 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 62053 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.61 | いであ(株) | 中層 | |
| 62054 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 62055 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.398 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 62056 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.23 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 62057 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜6.11 | いであ(株) | 中層 | |
| 62058 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 62059 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.54 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 62060 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.540 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 62061 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62062 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62063 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62064 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.69 | ＜5.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62065 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62066 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜7.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62067 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62068 | シマガツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.98 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 62069 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 62070 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62071 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜5.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62072 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.552 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 62073 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | － | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.10 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62074 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | － | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜5.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62075 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | － | H26.11.7 | 6.4 | ＜4.44 | 6.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62076 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62077 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | － | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜6.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62078 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H26.11.7 | 4.7 | ＜5.08 | 4.69 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62079 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H26.11.7 | 12 | ＜5.09 | 11.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62080 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H26.11.7 | 8.5 | ＜5.44 | 8.50 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62081 | アワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62082 | アワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62083 | アワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川湾地先 | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62084 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.17 | 宮城県 | 中層 | |
| 62085 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 62086 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 62087 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 62088 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.7 | 0.54 | ＜0.412 | 0.538 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62089 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 62090 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 62091 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 62092 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 62093 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.51 | 宮城県 | 中層 | |
| 62094 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.50 | 宮城県 | 中層 | |
| 62095 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.7 | 2.4 | 0.525 | 1.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62096 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜5.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62097 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.2 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62098 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62099 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.6 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62100 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢） | － | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62101 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62102 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62103 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | － | H26.11.7 | 4.0 | ＜3.8 | 4.02 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62104 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H26.11.7 | 96 | 22.5 | 73.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62105 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H26.11.7 | 83 | 20.5 | 62.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62106 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.78 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62107 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.12 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62108 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | － | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62109 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜5.68 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 62110 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62111 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62112 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | － | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62113 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62114 | ウナギ | | 埼玉県 | 三郷市（江戸川） | － | H26.11.7 | 43 | 10 | 33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 62115 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.589 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 62116 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.11.7 | 7.0 | 2.91 | 4.11 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62117 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.11.7 | 7.4 | ＜4.89 | 7.35 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62118 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.11.7 | 14 | 3.53 | 10.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62119 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.59 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62120 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.88 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62121 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H26.11.7 | 5.1 | ＜3.93 | 5.10 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62122 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | H26.11.7 | 12 | ＜4.94 | 11.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62123 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H26.11.7 | 9.0 | ＜4.97 | 8.96 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62124 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H26.11.7 | 8.3 | ＜4.21 | 8.31 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62125 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E151°00） | － | H26.11.7 | 0.62 | ＜0.362 | 0.620 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62126 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E151°00） | － | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.546 | いであ(株) | 中層 | |
| 62127 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36°00、E151°00） | 日本太平洋沖合北部 | H26.11.7 | 0.80 | ＜0.463 | 0.803 | いであ(株) | 中層 | |
| 62128 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°00、E143°47） | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 62129 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°40、E143°59） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.648 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 62130 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°40、E144°0） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.409 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 62131 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜2.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 62132 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜5.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 62133 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 62134 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 62135 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.629 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62136 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.434 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62137 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.356 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62138 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.335 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62139 | クロサバフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62140 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.11.10 | 0.77 | ＜0.343 | 0.771 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62141 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.37 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 62142 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H26.11.10 | 130 | 31.9 | 94.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 62143 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H26.11.10 | 13 | ＜5.53 | 12.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 62144 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H26.11.10 | 30 | 7.38 | 22.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 62145 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 湊川 | － | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.07 | いであ(株) | 淡水 | |
| 62146 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°40、E140°58） | 房総沖 | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.517 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62147 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 62148 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜2.02 | ＜3.07 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 62149 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜2.26 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 62150 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.42 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 62151 | マダラ | | 秋田県 | 男鹿市船川沖 | － | H26.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.64 | ＜0.64 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 62152 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62153 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 9.3 | ＜8.6 | 9.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62154 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62155 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62156 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62157 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62158 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62159 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62160 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62161 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62162 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62163 | ギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62164 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62165 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62166 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62167 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62168 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62169 | ゴマサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62170 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62171 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62172 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62173 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 16 | ＜8.1 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62174 | サブロウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62175 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 62176 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62177 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62178 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62179 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62180 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62181 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62182 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62183 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62184 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62185 | ナガヅカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62186 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62187 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62188 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62189 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62190 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62191 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62192 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62193 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62194 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62195 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 8.8 | ＜8.0 | 8.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62196 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62197 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62198 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62199 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62200 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62201 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62202 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62203 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62204 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62205 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62206 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62207 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 7.8 | ＜7.1 | 7.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62208 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62209 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 26 | ＜9.3 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62210 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62211 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62212 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62213 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62214 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62215 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62216 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62217 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62218 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62219 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62220 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62221 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62222 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62223 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62224 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62225 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62226 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62227 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62228 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62229 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62230 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62231 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62232 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62233 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62234 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62235 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62236 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62237 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62238 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62239 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62240 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62241 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 62242 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 62243 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62244 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 47 | ＜9.4 | 47.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62245 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62246 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62247 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62248 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62249 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62250 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62251 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 62252 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62253 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62254 | クロムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62255 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 10 | ＜9.6 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62256 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62257 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62258 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 16 | ＜8.8 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62259 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62260 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 14 | ＜9.3 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62261 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 26 | ＜9.4 | 25.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62262 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 57 | 12.7 | 44.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62263 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62264 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62265 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62266 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62267 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62268 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62269 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 17 | ＜9.0 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62270 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62271 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62272 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 8.8 | ＜7.5 | 8.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62273 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62274 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 11 | ＜7.4 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62275 | ヌマガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62276 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62277 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62278 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62279 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62280 | ブリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62281 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 9.7 | ＜6.9 | 9.66 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62282 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 11 | ＜7.9 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62283 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62284 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 8.3 | ＜7.3 | 8.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62285 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62286 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62287 | マツカワ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62288 | マツカワ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62289 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62290 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62291 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62292 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62293 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62294 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62295 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 12 | ＜7.4 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62296 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62297 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62298 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62299 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62300 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62301 | ケガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62302 | ケガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62303 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62304 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62305 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62306 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62307 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62308 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62309 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62310 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62311 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62312 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62313 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62314 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62315 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62316 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62317 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 35 | 9.29 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62318 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62319 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62320 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 130 | 31.6 | 102 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62321 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62322 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.11.12 | 10 | ＜7.8 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62323 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | － | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62324 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流） | － | H26.11.12 | 18 | ＜8.7 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62325 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流大谷川） | － | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62326 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.11.12 | 11 | ＜8.8 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62327 | ウグイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | － | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62328 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62329 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62330 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H26.11.12 | 12 | ＜6.7 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62331 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62332 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62333 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.538 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62334 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.12 | 0.81 | ＜0.434 | 0.812 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62335 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62336 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62337 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.11.12 | 1.2 | 0.286 | 0.960 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62338 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜5.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62339 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62340 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.11.12 | 0.74 | ＜0.452 | 0.739 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62341 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62342 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62343 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 62344 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.71 | 宮城県 | 中層 | |
| 62345 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 2.2 | 0.575 | 1.63 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62346 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 62347 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 62348 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62349 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62350 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62351 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62352 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62353 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62354 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62355 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62356 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62357 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 62358 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 62359 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜6.18 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 62360 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 62361 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜4.13 | 宮城県 | 中層 | |
| 62362 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 62363 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62364 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 62365 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 62366 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62367 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62368 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62369 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62370 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62371 | ババガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 62372 | ババガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 62373 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62374 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.503 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 62375 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.388 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 62376 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.56 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 62377 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.444 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62378 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.47 | ＜6.84 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 62379 | イワナ | 養殖 | 山形県 | 村山地域（大江町） | － | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.0 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 62380 | ニジマス | 養殖 | 山形県 | 置賜地域（米沢市） | － | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜7.0 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62381 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 0.44 | ＜0.392 | 0.436 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 62382 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.554 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 62383 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62384 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜4.64 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62385 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62386 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜8.22 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62387 | アカメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62388 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62389 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.56 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 62390 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62391 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 48 | 12.3 | 35.9 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62392 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 4.0 | ＜4.00 | 3.99 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 62393 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62394 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.10 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 62395 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 62396 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.25 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 62397 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 4.5 | 1.30 | 3.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62398 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62399 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62400 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 1.4 | ＜0.508 | 1.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62401 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 0.49 | ＜0.428 | 0.491 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62402 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 62403 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 0.92 | ＜0.530 | 0.915 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62404 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62405 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62406 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 4.5 | 0.876 | 3.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62407 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 0.88 | ＜0.445 | 0.882 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62408 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62409 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 19 | 6.41 | 12.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62410 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜4.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62411 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62412 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.64 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62413 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H26.11.13 | 12 | ＜4.40 | 11.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62414 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H26.11.13 | 33 | 7.65 | 25.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62415 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H26.11.13 | 24 | 5.23 | 18.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62416 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市日川地先（常陸利根川） | － | H26.11.13 | 16 | ＜6.08 | 15.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 62417 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H26.11.13 | 19 | ＜4.05 | 18.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62418 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（外浪逆浦） | － | H26.11.13 | 18 | ＜7.04 | 17.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 62419 | ギンブナ | | 茨城県 | 稲敷市下君山地先（小野川） | － | H26.11.13 | 59 | 14.2 | 44.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 62420 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市勝倉地先（那珂川） | － | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 62421 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H26.11.13 | 13 | 5.05 | 7.84 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62422 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H26.11.13 | 38 | 10.8 | 27.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62423 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H26.11.13 | 14 | ＜4.84 | 13.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62424 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H26.11.13 | 5.5 | ＜3.43 | 5.48 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62425 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62426 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.579 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 62427 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62428 | ブリ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.425 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62429 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.303 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 62430 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.339 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 62431 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.11.13 | 0.8 | ＜0.549 | 0.795 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 62432 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.11.13 | 0.71 | ＜0.507 | 0.712 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 62433 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.11.13 | 6.7 | ＜4.10 | 6.65 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62434 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.11.13 | 11 | ＜4.50 | 10.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62435 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.11.13 | 14 | ＜5.22 | 13.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62436 | コイ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.11.13 | 25 | 7.31 | 17.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62437 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H26.11.13 | 7.9 | ＜4.96 | 7.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62438 | コイ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H26.11.13 | 6.7 | ＜3.91 | 6.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62439 | ギンブナ | | 千葉県 | 栄町（利根川） | － | H26.11.13 | 26 | 7.12 | 18.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62440 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 29、E144° 45） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.464 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 62441 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 柏崎市（鵜川） | － | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 62442 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 柏崎市（鵜川） | － | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 62443 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 27、E144° 35） | 三陸北部沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.331 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 62444 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 20、E143° 20） | 三陸北部沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.468 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 62445 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62446 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62447 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62448 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62449 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62450 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62451 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62452 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62453 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62454 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62455 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62456 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62457 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62458 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62459 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62460 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62461 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62462 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.11.14 | 0.48 | ＜0.511 | 0.475 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62463 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 59、E144° 50） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.453 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 62464 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.11.14 | 2.9 | 0.816 | 2.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62465 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62466 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62467 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.14 | 0.87 | ＜0.558 | 0.868 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62468 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62469 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62470 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.00 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62471 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.30 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62472 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.28 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62473 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.01 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62474 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.627 | ＜0.579 | いであ(株) | 中層 | |
| 62475 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.482 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 62476 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.494 | いであ(株) | 中層 | |
| 62477 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62478 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 62479 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.96 | いであ(株) | 中層 | |
| 62480 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62481 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 62482 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 62483 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.06 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 62484 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.633 | ＜0.624 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 62485 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 62486 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 62487 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.353 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 62488 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.72 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62489 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜7.41 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 62490 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 62491 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.65 | ＜6.66 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 62492 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62493 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62494 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.53 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62495 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 62496 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62497 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62498 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62499 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62500 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62501 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62502 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 62503 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.418 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 62504 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 62505 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62506 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.413 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 62507 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.454 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 62508 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.324 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 62509 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.431 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 62510 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.451 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 62511 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 62512 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.630 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62513 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 62514 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 62515 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 62516 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.48 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 62517 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 62518 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 62519 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.543 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62520 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.95 | 宮城県 | 中層 | |
| 62521 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H26.11.14 | 94 | 23.3 | 70.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62522 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.06 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62523 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.62 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62524 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62525 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.76 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62526 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.54 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62527 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.24 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62528 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.22 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62529 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.46 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62530 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62531 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62532 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62533 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.17 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62534 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.34 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62535 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.26 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62536 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62537 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.10 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62538 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.54 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62539 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.26 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62540 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62541 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.96 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62542 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62543 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.92 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62544 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.97 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62545 | ウナギ | | 埼玉県 | 三郷市（江戸川） | – | H26.11.14 | 16 | ＜5.2 | 16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 62546 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.602 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62547 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.647 | ＜0.700 | いであ(株) | 底層 | |
| 62548 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.630 | ＜0.574 | いであ(株) | 底層 | |
| 62549 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.368 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62550 | ヤマトカマス | | 神奈川県 | 小田原市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 62551 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 62552 | ウルメイワシ | | 神奈川県 | 小田原市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.53 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 62553 | イサキ | | 神奈川県 | 小田原市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62554 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.618 | ＜0.620 | いであ(株) | 底層 | |
| 62555 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 62556 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62557 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.627 | ＜0.593 | いであ(株) | 底層 | |
| 62558 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.530 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 62559 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.581 | いであ(株) | 底層 | |
| 62560 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.507 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 62561 | スルメイカ(肝臓) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜4.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 62562 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦沖 | – | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.633 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62563 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦沖 | – | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62564 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦沖 | – | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.34 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62565 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.533 | いであ(株) | 底層 | |
| 62566 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36° 00、E150° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.474 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62567 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E160° 00) | – | H26.11.17 | 0.41 | ＜0.279 | 0.407 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 62568 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E148° 00) | – | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.609 | いであ(株) | 中層 | |
| 62569 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38° 08、E141° 58) | 三陸南部沖 | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 62570 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 12、E140° 47) | 日立・鹿島沖 | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.643 | ＜0.566 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 62571 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.11.18 | 1.7 | ＜0.494 | 1.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62572 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.635 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 62573 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 62574 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 62575 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.11.18 | 0.90 | ＜0.665 | 0.900 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62576 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62577 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 17 | ＜5.86 | 16.8 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62578 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 4.6 | ＜6.42 | 4.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62579 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62580 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 28 | 7.95 | 20.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62581 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62582 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62583 | キツネメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜7.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62584 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62585 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 12 | ＜5.25 | 12.4 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62586 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 7.8 | ＜6.33 | 7.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62587 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 6.0 | ＜6.53 | 5.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62588 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62589 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 62590 | シロメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62591 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62592 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜4.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62593 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62594 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 62595 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 0.92 | ＜0.384 | 0.921 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62596 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 62597 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62598 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 2.0 | 0.482 | 1.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62599 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 62600 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜6.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62601 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 4.4 | ＜1.8 | 4.37 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 62602 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 6.0 | 1.41 | 4.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62603 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 7.5 | ＜6.21 | 7.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62604 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62605 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62606 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 0.51 | ＜0.436 | 0.513 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62607 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62608 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 3.1 | 0.830 | 2.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62609 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 3.7 | 0.953 | 2.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62610 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 45 | 10.0 | 35.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62611 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 2.9 | 0.599 | 2.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62612 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 2.0 | ＜0.494 | 1.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62613 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 5.1 | 0.982 | 4.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62614 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62615 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62616 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | – | H26.11.18 | 8.7 | ＜4.01 | 8.69 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62617 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | – | H26.11.18 | 10 | ＜4.86 | 10.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62618 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H26.11.18 | 20 | 4.23 | 15.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62619 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(外浪逆浦) | – | H26.11.18 | 28 | 7.18 | 21.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62620 | ギンブナ | | 茨城県 | 稲敷市中島地先(新利根川) | – | H26.11.18 | 15 | 4.29 | 11.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 62621 | ギンブナ | | 茨城県 | 稲敷市稲波地先(小野川) | – | H26.11.18 | 53 | 10.4 | 42.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 62622 | ギンブナ | | 茨城県 | 稲敷市稲波地先(小野川) | – | H26.11.18 | 54 | 13.0 | 41.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 62623 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H26.11.18 | 13 | ＜4.05 | 12.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62624 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H26.11.18 | 12 | ＜3.92 | 12.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62625 | ボラ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(外浪逆浦) | – | H26.11.18 | 24 | 4.99 | 18.6 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 62626 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H26.11.18 | 4.9 | ＜2.76 | 4.92 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62627 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62628 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62629 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62630 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62631 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62632 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62633 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62634 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62635 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62636 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62637 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62638 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62639 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62640 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62641 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62642 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 9.9 | ＜9.0 | 9.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62643 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62644 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62645 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62646 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62647 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62648 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62649 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62650 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62651 | ギス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62652 | キチジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62653 | キチジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62654 | キチジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62655 | キチジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62656 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62657 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 7.8 | ＜7.1 | 7.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62658 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 6.7 | ＜9.4 | 6.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62659 | サブロウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62660 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62661 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62662 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 62663 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62664 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62665 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 8.2 | ＜8.7 | 8.15 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62666 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 7.9 | ＜7.1 | 7.85 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62667 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62668 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62669 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62670 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62671 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62672 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62673 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62674 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62675 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62676 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62677 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62678 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62679 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 15 | ＜8.8 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62680 | ヒレグロ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62681 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62682 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62683 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62684 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62685 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62686 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62687 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62688 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62689 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62690 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62691 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62692 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62693 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62694 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62695 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62696 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62697 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62698 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62699 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62700 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62701 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62702 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62703 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62704 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62705 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62706 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62707 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62708 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62709 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62710 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62711 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62712 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62713 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62714 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62715 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62716 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62717 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62718 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62719 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62720 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62721 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62722 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62723 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62724 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62725 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62726 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62727 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62728 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62729 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62730 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62731 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62732 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62733 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62734 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62735 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62736 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62737 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62738 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62739 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62740 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62741 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62742 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62743 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62744 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62745 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62746 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62747 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 62748 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 5.6 | ＜7.6 | 5.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62749 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62750 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 11 | ＜9.5 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62751 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62752 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 25 | ＜8.5 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62753 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62754 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62755 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62756 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62757 | カタクチイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 62758 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62759 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62760 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62761 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62762 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62763 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62764 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62765 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62766 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 43 | 14.3 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62767 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 44 | 10.4 | 33.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62768 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 7.4 | ＜8.6 | 7.43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62769 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62770 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62771 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62772 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 16 | ＜8.7 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62773 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 17 | ＜8.8 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62774 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62775 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62776 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62777 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62778 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62779 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 11 | ＜8.2 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62780 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62781 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 18 | ＜7.0 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62782 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62783 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62784 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62785 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62786 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62787 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62788 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62789 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62790 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62791 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62792 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62793 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62794 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62795 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62796 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62797 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 26 | 9.20 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62798 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62799 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62800 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62801 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62802 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62803 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62804 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62805 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62806 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62807 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62808 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62809 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62810 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62811 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62812 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62813 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62814 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 33 | 8.68 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62815 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62816 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 62817 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 32 | ＜7.7 | 32.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62818 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62819 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62820 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62821 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62822 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62823 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62824 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 22 | ＜9.1 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62825 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62826 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 18 | ＜8.1 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62827 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62828 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62829 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62830 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62831 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62832 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 6.8 | ＜8.5 | 6.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62833 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62834 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62835 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 12 | ＜7.7 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62836 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62837 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62838 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62839 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62840 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62841 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | － | H26.11.19 | 14 | ＜7.6 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62842 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流東川） | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62843 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流簗沢） | － | H26.11.19 | 16 | ＜6.9 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62844 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | － | H26.11.19 | 13 | ＜8.3 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62845 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | － | H26.11.19 | 23 | ＜10 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62846 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62847 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流） | － | H26.11.19 | 7.3 | ＜8.5 | 7.28 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62848 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流大谷川） | － | H26.11.19 | 12 | ＜6.8 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62849 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62850 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川支流布沢川） | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62851 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62852 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62853 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62854 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62855 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H26.11.19 | 75 | 20.6 | 54.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62856 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62857 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62858 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62859 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62860 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.11.19 | 1.4 | ＜0.424 | 1.36 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62861 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62862 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62863 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62864 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62865 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62866 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 62867 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.65 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 62868 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62869 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62870 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62871 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62872 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62873 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62874 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62875 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62876 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62877 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62878 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62879 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62880 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 62881 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.01 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 62882 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62883 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62884 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62885 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62886 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62887 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 62888 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 62889 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.568 | いであ（株） | 中層 | |
| 62890 | マダラ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.4 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 62891 | マダラ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.4 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 62892 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.587 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62893 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.614 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 62894 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.11.20 | 0.63 | ＜0.437 | 0.634 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 62895 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.60 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 62896 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.423 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 62897 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.97 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 62898 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.33 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 62899 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.20 | 9.6 | 2.43 | 7.20 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 62900 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.67 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 62901 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.07 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 62902 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.653 | 環境総合研究機構（株） | 無脊椎 | |
| 62903 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.02 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 62904 | ズワイガニ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜3.0 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 62905 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.433 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 62906 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.357 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 62907 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.665 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 62908 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.618 | （株）静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62909 | アコウダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 62910 | ウルメイワシ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.359 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 62911 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.499 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 62912 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.381 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62913 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.11.20 | 0.67 | ＜0.385 | 0.674 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62914 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.11.20 | 110 | 26.5 | 87.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62915 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.11.20 | 94 | 22.6 | 71.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62916 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H26.11.20 | 8.4 | ＜4.68 | 8.38 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62917 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38° 08、E142° 24） | 三陸南部沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.435 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 62918 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 13、E140° 45） | 日立・鹿島沖 | H26.11.20 | 0.71 | ＜0.352 | 0.709 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 62919 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62920 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 62921 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 62922 | ムロアジ | | 東京都 | 三宅村（阿古漁港） | － | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 62923 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 22、E142° 04） | 三陸北部沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.519 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 62924 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 57、E141° 58） | 三陸南部沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.540 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 62925 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | － | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 62926 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.36 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62927 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.48 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62928 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 62929 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.628 | いであ(株) | 底層 | |
| 62930 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 62931 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.370 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 62932 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 62933 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.483 | いであ(株) | 中層 | |
| 62934 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.597 | いであ(株) | 中層 | |
| 62935 | シロザケ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.27 | いであ(株) | 中層 | |
| 62936 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.89 | いであ(株) | 中層 | |
| 62937 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.70 | いであ(株) | 中層 | |
| 62938 | スルメイカ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.54 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 62939 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 62940 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.76 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 62941 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.664 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 62942 | ゴマサバ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜4.54 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 62943 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.10 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 62944 | ゴマサバ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 62945 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 62946 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.694 | いであ(株) | 中層 | |
| 62947 | ブリ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.43 | いであ(株) | 中層 | |
| 62948 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62949 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62950 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62951 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 62952 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62953 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62954 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜3.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62955 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62956 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 62957 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62958 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62959 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜5.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62960 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜5.79 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62961 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.16 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 62962 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62963 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62964 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.573 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 62965 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62966 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.677 | ＜0.655 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 62967 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.379 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 62968 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.333 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 62969 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.315 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 62970 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.486 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 62971 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.472 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 62972 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.344 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 62973 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.498 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 62974 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.427 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 62975 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.599 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 62976 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.484 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 62977 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.404 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 62978 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | － | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62979 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | － | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62980 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | － | H26.11.21 | 13 | ＜5.21 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62981 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | － | H26.11.21 | 11 | ＜4.43 | 10.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62982 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | － | H26.11.21 | 8.1 | ＜6.17 | 8.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62983 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H26.11.21 | 18 | 4.59 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62984 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H26.11.21 | 9.7 | ＜5.79 | 9.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62985 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H26.11.21 | 7.2 | ＜6.69 | 7.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62986 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 62987 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.48 | 宮城県 | 中層 | |
| 62988 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.59 | 宮城県 | 中層 | |
| 62989 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.17 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 62990 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 62991 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 62992 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 62993 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.47 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 62994 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 62995 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.08 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 62996 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62997 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.503 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62998 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62999 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.415 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 63000 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒(養魚場) | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜5.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63001 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 白石市福岡深谷(養魚場) | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63002 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市花山(養魚場) | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.53 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63003 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒(養魚場) | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.84 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63004 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町(養魚場) | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.17 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 63005 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 白石市福岡深谷(養魚場) | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63006 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町(養魚場) | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.18 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63007 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 63008 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E149° 00) | – | H26.11.21 | 0.59 | ＜0.551 | 0.585 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 63009 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E149° 00) | – | H26.11.21 | 0.60 | ＜0.244 | 0.603 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 63010 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 52、E141° 00) | 日立・鹿島沖 | H26.11.21 | 0.53 | ＜0.583 | 0.525 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63011 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜1.85 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 63012 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 63013 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.05 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 63014 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.47 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 63015 | トラフグ | 養殖 | 兵庫県 | 福良湾 | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 63016 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.11.25 | 3.1 | 0.534 | 2.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63017 | マナマコ | | 北海道 | 鹿部町沖 | 北海道沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜1.67 | ＜1.46 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 63018 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.402 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 63019 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.338 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 63020 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 25、E146° 28) | 日本太平洋沖合北部 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.423 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 63021 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.348 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 63022 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.375 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 63023 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.384 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 63024 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.618 | ＜0.604 | いであ(株) | 底層 | |
| 63025 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63026 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.495 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 63027 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.362 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 63028 | アカイカ（筋肉） | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N39° 57、W147° 19) | 日本太平洋沖合北部 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.650 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 63029 | アカイカ（肝臓） | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N39° 57、W147° 19) | 日本太平洋沖合北部 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.66 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 63030 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.25 | 2.0 | 0.583 | 1.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63031 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63032 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63033 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.25 | 2.2 | ＜0.435 | 2.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63034 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63035 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63036 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.25 | 0.55 | ＜0.534 | 0.547 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63037 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63038 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63039 | ウバガイ | | 青森県 | 百石沖 | 青森県沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.445 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 63040 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦沖 | – | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.590 | いであ(株) | 底層 | |
| 63041 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦沖 | – | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 63042 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦沖 | – | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜6.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 63043 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦沖 | – | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 63044 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 63045 | シロメバル | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63046 | アカメバル | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63047 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | – | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.63 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 63048 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.88 | ＜6.12 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 63049 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | – | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜5.89 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 63050 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | – | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.72 | ＜6.93 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 63051 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | – | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜6.52 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 63052 | キンブナ | | 千葉県 | 夷隅川支流西畑川 | – | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.82 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 63053 | ウグイ | | 千葉県 | 夷隅川支流西畑川 | – | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.43 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63054 | オイカワ（全体） | | 千葉県 | 夷隅川 | – | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜2.78 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63055 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36° 00、E159° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H26.11.25 | 0.59 | ＜0.434 | 0.590 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 63056 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 00、E146° 00) | 三陸北部沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.324 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 63057 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63058 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63059 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63060 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63061 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63062 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63063 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63064 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63065 | キチジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63066 | キチジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63067 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 12 | ＜11 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63068 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63069 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63070 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63071 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63072 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63073 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63074 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63075 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63076 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63077 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63078 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63079 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63080 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63081 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63082 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63083 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63084 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63085 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63086 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63087 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63088 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63089 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63090 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63091 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63092 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63093 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63094 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63095 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63096 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63097 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63098 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63099 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63100 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63101 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63102 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63103 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63104 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63105 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63106 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63107 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63108 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63109 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63110 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63111 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63112 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63113 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63114 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63115 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 63116 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 63117 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 63118 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 63119 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63120 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63121 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63122 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63123 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 31 | ＜9.5 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63124 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 63125 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 63126 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63127 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63128 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 22 | ＜9.9 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63129 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63130 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63131 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63132 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 30 | ＜8.3 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63133 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 10 | ＜9.1 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63134 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 17 | ＜4.8 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63135 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63136 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63137 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63138 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63139 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 8.3 | ＜8.0 | 8.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63140 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63141 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63142 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 6.7 | ＜7.3 | 6.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63143 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63144 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 13 | ＜8.6 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63145 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 14 | ＜9.3 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63146 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63147 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63148 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 9.2 | ＜9.9 | 9.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63149 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63150 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63151 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63152 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63153 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63154 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63155 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 28 | ＜7.9 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63156 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63157 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63158 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63159 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63160 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63161 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63162 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63163 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63164 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 38 | ＜11 | 38.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63165 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63166 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63167 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 190 | 44.2 | 144 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63168 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63169 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63170 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63171 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 20 | ＜9.7 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63172 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63173 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63174 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63175 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 9.1 | ＜8.5 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63176 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 10 | ＜7.4 | 9.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63177 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 27 | 7.03 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63178 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63179 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63180 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63181 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63182 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63183 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 6.1 | ＜8.0 | 6.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63184 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63185 | スルメイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63186 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63187 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63188 | オキナマコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63189 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63190 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流大谷川） | － | H26.11.26 | 21 | ＜8.1 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63191 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流逆瀬川） | － | H26.11.26 | 17 | ＜7.7 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63192 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流） | － | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63193 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.11.26 | 9.8 | ＜12 | 9.84 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63194 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流大谷川） | － | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63195 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63196 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.11.26 | 30 | ＜11 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63197 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系安達太田川） | － | H26.11.26 | 52 | 12.6 | 39.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63198 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系安達太田川） | － | H26.11.26 | 160 | 36.7 | 122 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63199 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63200 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63201 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63202 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63203 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63204 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.430 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63205 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63206 | アワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63207 | アワビ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63208 | アワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63209 | アワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63210 | アワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川湾地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63211 | アワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63212 | アワビ | | 宮城県 | 雄勝湾東部地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63213 | アワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63214 | アワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63215 | アワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63216 | アワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63217 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63218 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63219 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63220 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63221 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63222 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63223 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63224 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63225 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63226 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 63227 | アワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63228 | アワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63229 | ガザミ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.22 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 63230 | ガザミ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.05 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 63231 | シログチ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 63232 | シログチ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 63233 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63234 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63235 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63236 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63237 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63238 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.11.27 | 0.97 | ＜0.488 | 0.967 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63239 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.361 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 63240 | コイ | 養殖 | 山形県 | 村山地域（河北町） | － | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 63241 | コイ | 養殖 | 山形県 | 置賜地域（米沢市） | － | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.3 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 63242 | ハタハタ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.5 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 63243 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.11.27 | 0.74 | ＜0.484 | 0.736 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 63244 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 63245 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.95 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 63246 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 63247 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 63248 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63249 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 4.7 | ＜4.81 | 4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63250 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.84 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 63251 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63252 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.49 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 63253 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.23 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 63254 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63255 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.85 | ＜5.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63256 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜6.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 63257 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63258 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.03 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63259 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 5.5 | ＜3.73 | 5.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63260 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 3.7 | 0.761 | 2.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63261 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.31 | いであ(株) | 中層 | |
| 63262 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 3.9 | 0.753 | 3.10 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 63263 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 4.4 | 1.16 | 3.25 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 63264 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 5.6 | 1.03 | 4.56 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 63265 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63266 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 63267 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 0.95 | ＜0.493 | 0.953 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63268 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 1.0 | ＜0.510 | 1.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63269 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.85 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 63270 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 3.8 | 0.986 | 2.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63271 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 27 | 6.17 | 21.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63272 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 63273 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63274 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 3.3 | 0.772 | 2.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 63275 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 6.4 | 1.80 | 4.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 63276 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 7.1 | ＜7.20 | 7.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 63277 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.45 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 63278 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.11.27 | 29 | 6.70 | 22.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63279 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.11.27 | 27 | 5.75 | 20.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63280 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.11.27 | 28 | 6.67 | 21.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63281 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.11.27 | 25 | ＜6.70 | 24.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 63282 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.11.27 | 20 | ＜6.66 | 20.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 63283 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.11.27 | 24 | 4.08 | 20.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63284 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.11.27 | 17 | ＜4.23 | 16.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63285 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.11.27 | 29 | 5.96 | 23.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63286 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.11.27 | 21 | 4.47 | 16.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63287 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.11.27 | 18 | 4.53 | 13.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63288 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.11.27 | 25 | 5.12 | 19.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63289 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.11.27 | 23 | 6.38 | 16.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63290 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先(常陸利根川) | － | H26.11.27 | 12 | ＜4.05 | 12.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63291 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.11.27 | 16 | 4.47 | 11.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63292 | ボラ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先(常陸利根川) | － | H26.11.27 | 31 | 6.04 | 24.8 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 63293 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63294 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | － | H26.11.27 | 16 | ＜4.50 | 15.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63295 | クロマグロ | | 千葉県 | 外房沖 | － | H26.11.27 | 0.48 | ＜0.395 | 0.476 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 63296 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.15 | いであ(株) | 淡水 | |
| 63297 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | H26.11.27 | 32 | 6.35 | 25.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 63298 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | H26.11.27 | 11 | ＜5.07 | 10.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 63299 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | H26.11.27 | 23 | 6.09 | 17.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 63300 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°00、E144°00) | 房総沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 63301 | カイワリ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 63302 | カイワリ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 63303 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.402 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63304 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.462 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63305 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.543 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 63306 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜7.34 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 63307 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.525 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 63308 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.02 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 63309 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.41 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 63310 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.447 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63311 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63312 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63313 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63314 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.408 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 63315 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.449 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 63316 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 63317 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.467 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 63318 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.19 | いであ(株) | 中層 | |
| 63319 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.18 | ＜6.06 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 63320 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 63321 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.93 | いであ(株) | 中層 | |
| 63322 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 63323 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 63324 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.360 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 63325 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.88 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 63326 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.48 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 63327 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 63328 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.84 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 63329 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 2.6 | 0.793 | 1.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63330 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63331 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63332 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.19 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63333 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 63334 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 63335 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 63336 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63337 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 63338 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 63339 | クロソイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.70 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 63340 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63341 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 63342 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63343 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63344 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 63345 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.416 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 63346 | ヤリイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜7.07 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 63347 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°02、E143°19) | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.453 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 63348 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63349 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63350 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63351 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63352 | シログチ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 63353 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 63354 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 63355 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63356 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63357 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63358 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63359 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63360 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63361 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63362 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63363 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63364 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63365 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63366 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 63367 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 63368 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.23 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 63369 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 63370 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 63371 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 63372 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 63373 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 63374 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.99 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 63375 | アユ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.57 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 63376 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 63377 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.09 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 63378 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 63379 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市鳴子温泉鬼首(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.71 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 63380 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 63381 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市花山(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.37 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 63382 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市花山(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.33 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 63383 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 63384 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.81 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 63385 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.45 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 63386 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.31 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 63387 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 63388 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.535 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63389 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.346 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 63390 | ゴテンアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.561 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63391 | クロサバフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.57 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 63392 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.28 | 0.97 | ＜0.377 | 0.969 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 63393 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 63394 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.62 | ＜6.41 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 63395 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | – | H26.11.28 | 19 | 5.54 | 13.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63396 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38° 16、E141° 57) | 三陸南部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.649 | いであ(株) | 中層 | |
| 63397 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 05、E140° 47) | 日立・鹿島沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.543 | いであ(株) | 中層 | |
| 63398 | イセエビ | | 静岡県 | 御前崎港沖 | – | H26.11.28 | 0.11 | ＜0.040 | 0.11 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 63399 | サンマ | | 北海道 | 全国さんま棒受網漁業協同組合 太平洋沖(N38° 50、E143° 30) | 三陸南部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.589 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 63400 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.537 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 63401 | サンマ | | 北海道 | 全国さんま棒受網漁業協同組合 太平洋沖(N39° 05、E143° 25) | 三陸北部沖 | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.439 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 63402 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.405 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63403 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.611 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 63404 | ウバガイ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 63405 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 63406 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 63407 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.24 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 63408 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.634 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 63409 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 63410 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 63411 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 63412 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63413 | メジナ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.695 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 63414 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.94 | (株)環境総合テクノス | 海藻類 | |
| 63415 | ウルメイワシ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.692 | ＜0.674 | いであ(株) | 表層 | |
| 63416 | スジアオノリ（原藻） | | 千葉県 | 長生村（一宮川） | – | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 63417 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 00、E143° 20) | 三陸北部沖 | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 63418 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36° 00、E150° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.485 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 63419 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36° 00、E150° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H26.12.1 | 0.56 | ＜0.436 | 0.562 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 63420 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 0.55 | ＜0.534 | 0.549 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 63421 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.357 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 63422 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 6.0 | ＜5.94 | 5.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63423 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63424 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63425 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜7.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63426 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜4.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63427 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.09 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 63428 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 63429 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63430 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63431 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.35 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 63432 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 11 | ＜5.24 | 10.5 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63433 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 6.7 | ＜5.87 | 6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63434 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63435 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63436 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63437 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63438 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 9.8 | ＜7.81 | 9.83 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 63439 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 63440 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63441 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63442 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63443 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜7.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63444 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63445 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63446 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 2.9 | 0.738 | 2.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63447 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 0.88 | ＜0.553 | 0.878 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63448 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63449 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63450 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 4.0 | ＜2.4 | 4.02 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63451 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜7.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63452 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 2.3 | ＜0.629 | 2.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63453 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.88 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63454 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63455 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 2.1 | ＜0.639 | 2.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63456 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.78 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 63457 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.12 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 63458 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 63459 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63460 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.06 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 63461 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63462 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63463 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H26.12.2 | 18 | 5.67 | 12.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 63464 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H26.12.2 | 25 | 6.39 | 18.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63465 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H26.12.2 | 32 | 8.56 | 23.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 63466 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 8.3 | ＜9.3 | 8.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63467 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63468 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63469 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63470 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63471 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63472 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63473 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63474 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63475 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63476 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63477 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63478 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63479 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63480 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63481 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63482 | ギス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63483 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63484 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63485 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63486 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63487 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63488 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63489 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63490 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63491 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63492 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63493 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63494 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63495 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63496 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63497 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63498 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63499 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63500 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63501 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63502 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63503 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63504 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63505 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63506 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63507 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63508 | ヒガンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63509 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 34 | 11.6 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63510 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63511 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63512 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63513 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 20 | ＜9.9 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63514 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 56 | 14.4 | 41.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63515 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63516 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63517 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63518 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63519 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63520 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63521 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63522 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63523 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63524 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63525 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63526 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63527 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63528 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63529 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 9.9 | ＜8.9 | 9.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63530 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63531 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63532 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63533 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63534 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63535 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63536 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63537 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63538 | マフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63539 | マフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63540 | マフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63541 | マフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63542 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63543 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63544 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63545 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63546 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63547 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63548 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63549 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63550 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63551 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63552 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63553 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63554 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 63555 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 10 | ＜8.7 | 9.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63556 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 17 | ＜9.8 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63557 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 63558 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63559 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63560 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63561 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 21 | ＜9.4 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63562 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 37 | 10.8 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63563 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63564 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 8.9 | ＜8.4 | 8.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63565 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 24 | ＜8.6 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63566 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63567 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63568 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63569 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63570 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63571 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 7.8 | ＜9.9 | 7.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63572 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63573 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 10 | ＜7.5 | 9.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63574 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63575 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63576 | マイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 63577 | マイワシ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 63578 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63579 | マトウダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63580 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63581 | マフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63582 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63583 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63584 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63585 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63586 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 12 | ＜9.4 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63587 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63588 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63589 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 22 | ＜8.5 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63590 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63591 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63592 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63593 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63594 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63595 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63596 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 120 | 27.5 | 96.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63597 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63598 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 17 | ＜7.7 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63599 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 7.8 | ＜7.6 | 7.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63600 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63601 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 130 | 29.3 | 102 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63602 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63603 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63604 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63605 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63606 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 24 | ＜11 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63607 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63608 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63609 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63610 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63611 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63612 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 7.9 | ＜7.2 | 7.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63613 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63614 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63615 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 15 | ＜9.1 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63616 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63617 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63618 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63619 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63620 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63621 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63622 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流大谷川） | – | H26.12.3 | 16 | ＜11 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63623 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流） | – | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63624 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流逆瀬川） | – | H26.12.3 | 14 | ＜8.6 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63625 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.12.3 | 10 | ＜7.5 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63626 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流大谷川） | – | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63627 | ワカサギ | | 福島県 | 天栄村（羽鳥湖） | – | H26.12.3 | 13 | ＜7.8 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63628 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63629 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.08 | 宮城県 | 中層 | |
| 63630 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.3 | 1.1 | ＜0.573 | 1.14 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 63631 | ヒラメ | | 宮城県 | 尾浦沖 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 1.2 | ＜0.605 | 1.17 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 63632 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 63633 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 63634 | マアナゴ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 63635 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 63636 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63637 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63638 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63639 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63640 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63641 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 63642 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜4.16 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 63643 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.52 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 63644 | ウバガイ | | 宮城県 | 亘理吉田地先 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.42 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 63645 | クロダイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.12 | いであ（株） | 底層 | |
| 63646 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 63647 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 63648 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 63649 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 63650 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 63651 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.97 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 63652 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.31 | いであ（株） | 底層 | |
| 63653 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63654 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63655 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63656 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63657 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63658 | アオザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H26.12.3 | 0.66 | ＜0.517 | 0.658 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 63659 | ビンナガ | | 宮城県 | 房総沖 | 房総沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.584 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 63660 | メカジキ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.421 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 63661 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.587 | いであ（株） | 中層 | |
| 63662 | ヤナギムシガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 63663 | ヤナギムシガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.9 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 63664 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.320 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63665 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.521 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63666 | スルメイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖（N40°49、W141°53） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.396 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 63667 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖（N40°49、W141°53） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 63668 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H26.12.4 | 0.92 | ＜0.586 | 0.921 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 63669 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.443 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 63670 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.68 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 63671 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.27 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 63672 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.358 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 63673 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.565 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 63674 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.91 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 63675 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.82 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 63676 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.05 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 63677 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.620 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63678 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.23 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63679 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.61 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63680 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | – | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.76 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63681 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H26.12.4 | 6.2 | ＜4.54 | 6.15 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63682 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36°00、E149°00） | 日本太平洋沖合北部 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.451 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 63683 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36°00、E149°00） | 日本太平洋沖合北部 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.613 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 63684 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E143°00） | 房総沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.545 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 63685 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（鳥屋野潟） | – | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.1 | （一財）新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 63686 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（鳥屋野潟） | – | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | （一財）新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 63687 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N37°50、E142°30） | 福島県沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.569 | 環境総合研究機構（株） | 表層 | |
| 63688 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°16、E142°27） | 三陸南部沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.485 | 環境総合研究機構（株） | 表層 | |
| 63689 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.32 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 63690 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.420 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 63691 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.85 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 63692 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.388 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 63693 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 63694 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.85 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 63695 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜4.78 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 63696 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.72 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 63697 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.72 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 63698 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.99 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 63699 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.77 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 63700 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.411 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63701 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 63702 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜7.28 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 63703 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.65 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 63704 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.18 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 63705 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.92 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 63706 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.433 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 63707 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.88 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 63708 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.31 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63709 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 0.85 | ＜0.307 | 0.854 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63710 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.47 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 63711 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.34 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 63712 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.71 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63713 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.67 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 63714 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.12 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 63715 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜6.33 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63716 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.95 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 63717 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 0.60 | ＜0.436 | 0.601 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 63718 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.54 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 63719 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.55 | ＜6.85 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 63720 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.81 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63721 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.508 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 63722 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.415 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 63723 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.291 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 63724 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.599 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 63725 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.379 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 63726 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.545 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 63727 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.346 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 63728 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.475 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 63729 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.299 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 63730 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.484 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 63731 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.295 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 63732 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | – | H26.12.5 | 4.0 | ＜3.67 | 4.03 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63733 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | – | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.46 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63734 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | – | H26.12.5 | 4.3 | ＜3.23 | 4.26 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63735 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | – | H26.12.5 | 14 | 4.85 | 8.72 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 63736 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.81 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63737 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | – | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.66 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63738 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | – | H26.12.5 | 6.4 | ＜4.27 | 6.36 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 63739 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | – | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.69 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63740 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.12.5 | 5.4 | ＜4.19 | 5.42 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 63741 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.12.5 | 7.0 | ＜3.77 | 7.04 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 63742 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.12.5 | 11 | 3.72 | 7.32 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 63743 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.51 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63744 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.91 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63745 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.12.5 | 1.1 | ＜0.507 | 1.12 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 63746 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.5 | 0.67 | ＜0.637 | 0.667 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63747 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.68 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63748 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.291 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 63749 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.46 | （公財）海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 63750 | アユ | | 神奈川県 | 厚木市（相模川水系小鮎川） | – | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜6.74 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 63751 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.49 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 63752 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.04 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 63753 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜1.99 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 63754 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.44 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 63755 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.425 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63756 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.12.8 | 0.27 | ＜0.256 | 0.274 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63757 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.36 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 63758 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.14 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 63759 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.30 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 63760 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町北金ケ沢沖 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.655 | いであ（株） | 底層 | |
| 63761 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町北金ケ沢沖 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.95 | いであ（株） | 底層 | |
| 63762 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町北金ケ沢沖 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.82 | いであ（株） | 底層 | |
| 63763 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.467 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 63764 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.475 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 63765 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.65 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 63766 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.90 | （一財）九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 63767 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜7.49 | （一財）九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 63768 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 江川漁場 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.10 | （一財）九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 63769 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E163°00） | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.595 | いであ（株） | 中層 | |
| 63770 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（酒匂川） | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜4.01 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63771 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 中郡大磯町 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.59 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 63772 | ヒラソウダ | | 神奈川県 | 中郡大磯町 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.86 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 63773 | クロサバフグ | | 神奈川県 | 中郡大磯町 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.91 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63774 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.505 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63775 | カタクチイワシ幼魚（カエリ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 63776 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 63777 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 63778 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 63779 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.51 | いであ（株） | 底層 | |
| 63780 | アイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.55 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63781 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 6.4 | ＜4.38 | 6.43 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63782 | アカカマス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.85 | いであ（株） | 表層 | |
| 63783 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.38 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 63784 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.73 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 63785 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.81 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 63786 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.33 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63787 | クロダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.70 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63788 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 6.4 | ＜5.35 | 6.44 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63789 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 63790 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 3.6 | ＜3.78 | 3.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 63791 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 63792 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63793 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63794 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜7.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63795 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.98 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 63796 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 4.3 | 0.965 | 3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 63797 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.30 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 63798 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 63799 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 3.3 | 0.584 | 2.76 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 63800 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 4.3 | 1.03 | 3.25 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 63801 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63802 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 63803 | チダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63804 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63805 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜5.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63806 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 63807 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63808 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63809 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63810 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63811 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 2.3 | ＜2.2 | 2.30 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63812 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63813 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63814 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63815 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 63816 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.38 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 63817 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 63818 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 7.4 | ＜6.64 | 7.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63819 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜6.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 63820 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 5.5 | ＜3.00 | 5.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 63821 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63822 | マゴチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 9.1 | ＜6.92 | 9.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 63823 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 63824 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜6.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 63825 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63826 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.82 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 63827 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.68 | ＜5.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63828 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63829 | メイタガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63830 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.74 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63831 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63832 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63833 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63834 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.12.9 | 36 | 8.75 | 26.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 63835 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H26.12.9 | 30 | 9.29 | 20.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 63836 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先(常陸利根川) | － | H26.12.9 | 32 | 6.66 | 24.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 63837 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.12.9 | 9.2 | ＜5.04 | 9.22 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 63838 | ボラ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先(常陸利根川) | － | H26.12.9 | 24 | ＜7.00 | 24.4 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63839 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H26.12.9 | 23 | 6.04 | 16.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 63840 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63841 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63842 | アカムツ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63843 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63844 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63845 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63846 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63847 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63848 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63849 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63850 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63851 | ギス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63852 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63853 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63854 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63855 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63856 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 63857 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 63858 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63859 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63860 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63861 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63862 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63863 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63864 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63865 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63866 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63867 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63868 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63869 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63870 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63871 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63872 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63873 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63874 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63875 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63876 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63877 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63878 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63879 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63880 | ヒレグロ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63881 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63882 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63883 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63884 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63885 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63886 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63887 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63888 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63889 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63890 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63891 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63892 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63893 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63894 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63895 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63896 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63897 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63898 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 7.3 | ＜5.8 | 7.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63899 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63900 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63901 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63902 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63903 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63904 | メダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63905 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63906 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63907 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63908 | ケガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63909 | スルメイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63910 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63911 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63912 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63913 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63914 | ミズダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63915 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63916 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63917 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63918 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63919 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63920 | シライトマキバイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63921 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63922 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 10 | ＜9.2 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63923 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 12 | ＜7.2 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63924 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63925 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63926 | イシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 37 | ＜9.2 | 36.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63927 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63928 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63929 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 63930 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63931 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63932 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63933 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63934 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63935 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 63936 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63937 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63938 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63939 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 7.3 | ＜9.0 | 7.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63940 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63941 | キツネメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 26 | 12.1 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63942 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63943 | クサウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63944 | クロソイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63945 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 7.7 | ＜9.6 | 7.68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63946 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 15 | ＜9.7 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63947 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 17 | ＜9.1 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63948 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 34 | 11.6 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63949 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63950 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 12 | ＜8.8 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63951 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 17 | ＜8.2 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63952 | コモンフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63953 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63954 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63955 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63956 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63957 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63958 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 33 | 7.91 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63959 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63960 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 10 | ＜7.2 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63961 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63962 | チダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 14 | ＜9.8 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63963 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63964 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63965 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63966 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 13 | ＜7.3 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63967 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 11 | ＜9.7 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63968 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63969 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63970 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63971 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63972 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63973 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63974 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63975 | ホウボウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63976 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63977 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63978 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63979 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63980 | ホシザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63981 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63982 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63983 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63984 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63985 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63986 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63987 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 8.0 | ＜9.8 | 7.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63988 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63989 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 12 | ＜6.8 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63990 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63991 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 10 | ＜8.6 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63992 | マダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63993 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63994 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63995 | マトウダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63996 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63997 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63998 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63999 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64000 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64001 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64002 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64003 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64004 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64005 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64006 | ガザミ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64007 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64008 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64009 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64010 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64011 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64012 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64013 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64014 | オキナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64015 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64016 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 64017 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64018 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64019 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 230 | 53.7 | 179 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64020 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 170 | 40.9 | 130 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64021 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流大谷川） | – | H26.12.10 | 29 | ＜8.2 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64022 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流逆巻川） | – | H26.12.10 | 13 | ＜7.6 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64023 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.12.10 | 9.2 | ＜9.1 | 9.17 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64024 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流） | – | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64025 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64026 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流大谷川） | – | H26.12.10 | 7.1 | ＜8.5 | 7.06 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64027 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64028 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64029 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64030 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64031 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64032 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.493 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64033 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.12.10 | 0.61 | 0.256 | 0.352 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64034 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.563 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64035 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64036 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64037 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.356 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64038 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64039 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.10 | 2.3 | 0.612 | 1.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 64040 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 64041 | ウバガイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 64042 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.666 | ＜0.538 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 64043 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.67 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 64044 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.49 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 64045 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 64046 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64047 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64048 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64049 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64050 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64051 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64052 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64053 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64054 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.25 | 宮城県 | 中層 | |
| 64055 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 64056 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 64057 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64058 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64059 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64060 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64061 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64062 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64063 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64064 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64065 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64066 | マダラ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 64067 | マダラ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 64068 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.385 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 64069 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.472 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 64070 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64071 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.537 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 64072 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.384 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 64073 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.55 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 64074 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.55 | ＜7.09 | いであ(株) | 中層 | |
| 64075 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.92 | いであ(株) | 中層 | |
| 64076 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.560 | いであ(株) | 中層 | |
| 64077 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.575 | いであ(株) | 底層 | |
| 64078 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.03 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 64079 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.57 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 64080 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.408 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 64081 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64082 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.620 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64083 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.572 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64084 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.556 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64085 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.407 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 64086 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.12.11 | 0.59 | ＜0.360 | 0.586 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64087 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.438 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 64088 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.04 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 64089 | シログチ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64090 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 00、E143° 00） | – | H26.12.11 | 0.67 | ＜0.519 | 0.671 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 64091 | アカガレイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 64092 | アカガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 64093 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.414 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64094 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H26.12.12 | 0.28 | ＜0.266 | 0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64095 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.334 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64096 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | – | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64097 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.12 | 0.49 | ＜0.485 | 0.488 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64098 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜6.25 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64099 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64100 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.73 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64101 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | – | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 64102 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 64103 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.85 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 64104 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 64105 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.484 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 64106 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 64107 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.623 | ＜0.667 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64108 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64109 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64110 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜5.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 64111 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.393 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 64112 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.84 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 64113 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.34 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 64114 | スルメイカ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 64115 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 64116 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.52 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 64117 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.529 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 64118 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 64119 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 64120 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.364 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 64121 | ブリ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 64122 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 64123 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 0.48 | ＜0.361 | 0.480 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 64124 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64125 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64126 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64127 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.20 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64128 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜5.00 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64129 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64130 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 64131 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜2.86 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64132 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 64133 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64134 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.63 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 64135 | サワラ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜3.78 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 64136 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.69 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64137 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64138 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 64139 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64140 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 45、E144° 35） | 福島県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.332 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64141 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.430 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 64142 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.456 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 64143 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.352 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 64144 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.319 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 64145 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.445 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 64146 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64147 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H26.12.12 | 10 | ＜5.00 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64148 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 64149 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 64150 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64151 | クロソイ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64152 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.04 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64153 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.70 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64154 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.45 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64155 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.64 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64156 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 64157 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.04 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 64158 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64159 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 64160 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 64161 | アカガイ | | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.16 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 64162 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 64163 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64164 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.12.12 | 4.7 | ＜4.45 | 4.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 64165 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.71 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 64166 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.09 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 64167 | アンコウ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市山形県沖) | – | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.0 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 64168 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 64169 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N47° 59、E142° 01) | 三陸南部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 64170 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 15、E140° 47) | 日立・鹿島沖 | H26.12.12 | 0.46 | ＜0.359 | 0.459 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 64171 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 53、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H26.12.12 | 0.50 | ＜0.399 | 0.502 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64172 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H26.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.27 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64173 | マダイ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H26.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.50 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64174 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H26.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.688 | ＜0.643 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 64175 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.603 | いであ(株) | 底層 | |
| 64176 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.723 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 64177 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.12.15 | 1.7 | 0.566 | 1.16 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64178 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31° 00、E151° 00) | – | H26.12.15 | 0.46 | ＜0.251 | 0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 64179 | マアジ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H26.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64180 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.64 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 64181 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜1.86 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 64182 | マアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.71 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 64183 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.22 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 64184 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64185 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 0.56 | ＜0.406 | 0.558 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 64186 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 0.50 | ＜0.366 | 0.503 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 64187 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.489 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 64188 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 64189 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 8.6 | ＜5.27 | 8.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64190 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 1.0 | ＜0.418 | 1.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64191 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 4.3 | ＜3.58 | 4.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64192 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 1.8 | ＜0.526 | 1.79 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64193 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 19 | ＜6.11 | 18.8 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64194 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 4.4 | ＜4.30 | 4.36 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64195 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 3.3 | 0.885 | 2.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 64196 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 3.1 | ＜0.571 | 3.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64197 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 3.8 | 0.785 | 3.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64198 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 4.9 | 1.20 | 3.65 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 64199 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 1.4 | ＜0.566 | 1.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64200 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 1.0 | ＜0.597 | 1.03 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64201 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64202 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜7.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64203 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 64204 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 3.4 | ＜3.87 | 3.43 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64205 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 6.7 | ＜3.58 | 6.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64206 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 11 | 2.40 | 8.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64207 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜6.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 64208 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜5.03 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64209 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.12.16 | 8.0 | ＜3.89 | 8.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64210 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H26.12.16 | 31 | 8.85 | 21.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64211 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.12.16 | 25 | 6.31 | 19.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 64212 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.12.16 | 19 | 6.26 | 12.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64213 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | – | H26.12.16 | 13 | ＜7.18 | 13.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 64214 | ギンブナ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.12.16 | 6.1 | ＜4.10 | 6.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64215 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.12.16 | 21 | 3.77 | 17.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64216 | ゲンゴロウブナ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.12.16 | 17 | 4.57 | 12.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64217 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64218 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64219 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.12.16 | 14 | 4.29 | 9.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 64220 | ボラ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | – | H26.12.16 | 22 | ＜4.92 | 22.4 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64221 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H26.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 64222 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H26.12.16 | 27 | 6.63 | 20.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64223 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.12.16 | 13 | 4.31 | 9.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 64224 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 8.0 | ＜8.8 | 7.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64225 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64226 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 12 | ＜6.9 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64227 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64228 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64229 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64230 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64231 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64232 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 9.9 | ＜8.1 | 9.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64233 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64234 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64235 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64236 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64237 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64238 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64239 | カガミダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64240 | カガミダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64241 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64242 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64243 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64244 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64245 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64246 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64247 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64248 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64249 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64250 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 15 | ＜7.7 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64251 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64252 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 17 | ＜7.7 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64253 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 12 | ＜9.0 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64254 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 16 | ＜7.8 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64255 | サヨリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 64256 | サヨリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 64257 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64258 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64259 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 69 | 17.4 | 51.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64260 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64261 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64262 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64263 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 15 | ＜7.9 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64264 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64265 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64266 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64267 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64268 | チダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64269 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64270 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64271 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64272 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 38 | 10.4 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64273 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64274 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64275 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64276 | ヒガンフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64277 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64278 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64279 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64280 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64281 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64282 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64283 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64284 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64285 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64286 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64287 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64288 | ホシザメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64289 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64290 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64291 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64292 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64293 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64294 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64295 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64296 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64297 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64298 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64299 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 11 | ＜9.3 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64300 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 14 | ＜8.4 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64301 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64302 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 24 | ＜9.7 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64303 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64304 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64305 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64306 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64307 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64308 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64309 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64310 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64311 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64312 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64313 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64314 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64315 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64316 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64317 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64318 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64319 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64320 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64321 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64322 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64323 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 6.8 | ＜9.5 | 6.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64324 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64325 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64326 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64327 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64328 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64329 | ガザミ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64330 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64331 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64332 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64333 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64334 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64335 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64336 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64337 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64338 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64339 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64340 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64341 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64342 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64343 | マガキ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64344 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64345 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64346 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 64347 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 64348 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 64349 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64350 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64351 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64352 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64353 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64354 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 22 | ＜11 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64355 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64356 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64357 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64358 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64359 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64360 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64361 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64362 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64363 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64364 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64365 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64366 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 12 | ＜8.7 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64367 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 34 | 8.99 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64368 | コモンフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64369 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 11 | ＜10 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64370 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64371 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64372 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 36 | 12.0 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64373 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64374 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 29 | 11.6 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64375 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64376 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64377 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64378 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64379 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64380 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64381 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64382 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64383 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64384 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64385 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64386 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 5.8 | ＜6.1 | 5.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64387 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64388 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64389 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 12 | ＜8.8 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64390 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64391 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64392 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64393 | ブリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64394 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64395 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64396 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64397 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64398 | ホシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64399 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64400 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64401 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64402 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64403 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64404 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 6.7 | ＜8.2 | 6.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64405 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64406 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64407 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64408 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64409 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64410 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 7.3 | ＜7.2 | 7.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64411 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 15 | ＜6.4 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64412 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64413 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64414 | マツカワ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64415 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64416 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64417 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64418 | マフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64419 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64420 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64421 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64422 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64423 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64424 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 9.5 | ＜9.1 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64425 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64426 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64427 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64428 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64429 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64430 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64431 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64432 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64433 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64434 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 9.6 | ＜8.0 | 9.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64435 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 98 | 19.0 | 79.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64436 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64437 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64438 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64439 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流） | － | H26.12.17 | 11 | ＜7.2 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64440 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64441 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流大谷川） | － | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64442 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64443 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64444 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | － | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64445 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64446 | ワカサギ | | 福島県 | 天栄村（羽鳥湖） | － | H26.12.17 | 13 | ＜7.7 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64447 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64448 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64449 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64450 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64451 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64452 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64453 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64454 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.447 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64455 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.322 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64456 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.12.17 | 0.48 | ＜0.377 | 0.480 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64457 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64458 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64459 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.61 | ＜6.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64460 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.575 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64461 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.40 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64462 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.99 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64463 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.444 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64464 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.87 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64465 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.56 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64466 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.12.17 | 3.7 | 1.04 | 2.61 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64467 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.95 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64468 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.82 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64469 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 64470 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.67 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 64471 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 64472 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 64473 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64474 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64475 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64476 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64477 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64478 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 64479 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.604 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 64480 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.27 | 宮城県 | 表層 | |
| 64481 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.39 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 64482 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64483 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64484 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64485 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64486 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64487 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 64488 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 64489 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64490 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64491 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64492 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64493 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64494 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 64495 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.309 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 64496 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 中里漁場 | － | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜6.72 | (株)環境総合テクノス | 海藻類 | |
| 64497 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.99 | (株)環境総合テクノス | 海藻類 | |
| 64498 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E156° 00） | － | H26.12.17 | 0.73 | ＜0.506 | 0.733 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 64499 | ズワイガニ | | 新潟県 | 粟島浦村 | － | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 64500 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦沖 | － | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64501 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.515 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64502 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.12.18 | 0.41 | ＜0.266 | 0.409 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64503 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.450 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64504 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.457 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64505 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.425 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 64506 | マダラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 64507 | ワカサギ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | － | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64508 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.510 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64509 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.481 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64510 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.51 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64511 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.50 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 64512 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.51 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64513 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.437 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 64514 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.483 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 64515 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.12.18 | 0.89 | ＜0.352 | 0.887 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 64516 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64517 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.12.18 | 13 | ＜4.30 | 12.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64518 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.12.18 | 30 | 7.32 | 22.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64519 | ギンブナ | | 千葉県 | 栄町（利根川） | － | H26.12.18 | 23 | 4.07 | 18.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64520 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H26.12.18 | 13 | ＜5.41 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64521 | コイ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H26.12.18 | 7.1 | ＜4.37 | 7.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64522 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H26.12.18 | 5.6 | ＜3.79 | 5.60 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 64523 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 64524 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 64525 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 64526 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | － | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64527 | ギンブナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（鳥屋野潟） | － | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 64528 | ギンブナ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（鳥屋野潟） | － | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 64529 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.574 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 64530 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.355 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 64531 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.354 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 64532 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.388 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 64533 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.427 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 64534 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.303 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 64535 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.421 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 64536 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.313 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 64537 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.350 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 64538 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.643 | ＜0.660 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 64539 | アカイカ（肝臓） | | 全国いか釣り漁業協会 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.27 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 64540 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.545 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64541 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64542 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64543 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64544 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 0.56 | ＜0.483 | 0.561 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64545 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64546 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64547 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜4.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64548 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.473 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64549 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜6.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64550 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64551 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64552 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.20 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 64553 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 64554 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 64555 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.515 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 64556 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.610 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 64557 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.71 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64558 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.450 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 64559 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.42 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 64560 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.72 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64561 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.71 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 64562 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.07 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 64563 | スルメイカ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.22 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 64564 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 64565 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 64566 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.589 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 64567 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.34 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 64568 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 64569 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 64570 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 64571 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64572 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64573 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64574 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64575 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.23 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64576 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.82 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64577 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64578 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.90 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 64579 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64580 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64581 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64582 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64583 | キツネメバル | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.06 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64584 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.65 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64585 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64586 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.29 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64587 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.87 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64588 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.343 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 64589 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.620 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 64590 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.454 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 64591 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.426 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 64592 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H26.12.19 | 5.4 | ＜3.70 | 5.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64593 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64594 | ウバガイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜5.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 64595 | サワラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.16 | 宮城県 | 中層 | |
| 64596 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.500 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64597 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜4.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64598 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.432 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64599 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 64600 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.44 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 64601 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 64602 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.45 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 64603 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.372 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 64604 | クロアワビ | 養殖 | 千葉県 | 南房総市 | － | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.439 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 64605 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 00、E141° 00） | － | H26.12.19 | 0.60 | ＜0.404 | 0.598 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 64606 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30° 00、E153° 00） | － | H26.12.19 | 1.2 | ＜0.578 | 1.17 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 64607 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30° 00、E153° 00） | － | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.536 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64608 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 46、E141° 11） | 日立・鹿島沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.348 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 64609 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 21、E140° 50） | 日立・鹿島沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.641 | ＜0.704 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 64610 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H26.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.430 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64611 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.433 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 64612 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.450 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 64613 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.680 | ＜0.621 | いであ(株) | 底層 | |
| 64614 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.12.22 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 64615 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜6.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 64616 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E142° 00） | 房総沖 | H26.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.604 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 64617 | ノリ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H26.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 海藻類 | |
| 64618 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.497 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64619 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64620 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64621 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64622 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64623 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64624 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64625 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64626 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 64627 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 64628 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64629 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64630 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64631 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64632 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64633 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 64634 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 64635 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.580 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 64636 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 40、E141° 09） | 日立・鹿島沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.539 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64637 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 09、E140° 47） | 日立・鹿島沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.593 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64638 | シログチ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 64639 | シログチ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 64640 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64641 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64642 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64643 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64644 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64645 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64646 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64647 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64648 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64649 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64650 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64651 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 8.1 | ＜7.7 | 8.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64652 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64653 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64654 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64655 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64656 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64657 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64658 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64659 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64660 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64661 | ギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64662 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64663 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64664 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 17 | ＜8.5 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64665 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64666 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64667 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64668 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64669 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64670 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64671 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64672 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64673 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64674 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64675 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64676 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64677 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64678 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64679 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64680 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 37 | 7.93 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64681 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64682 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64683 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 9.8 | ＜5.4 | 9.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64684 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64685 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 8.1 | ＜9.4 | 8.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64686 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 7.2 | ＜7.9 | 7.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64687 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64688 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64689 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64690 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64691 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64692 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64693 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64694 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64695 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64696 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64697 | ホシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64698 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64699 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64700 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64701 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64702 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64703 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64704 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64705 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 6.5 | ＜6.0 | 6.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64706 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64707 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64708 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64709 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 7.0 | ＜7.7 | 6.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64710 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64711 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64712 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64713 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64714 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 14 | ＜9.0 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64715 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64716 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64717 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64718 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64719 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 11 | ＜8.9 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64720 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64721 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64722 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64723 | マツカワ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64724 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64725 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64726 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64727 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64728 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64729 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64730 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64731 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64732 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64733 | メイタガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64734 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64735 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64736 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64737 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64738 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64739 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64740 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64741 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 50 | 14.3 | 35.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64742 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64743 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64744 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64745 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64746 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64747 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64748 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64749 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64750 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64751 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64752 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64753 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64754 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64755 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64756 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64757 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64758 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64759 | マガキ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64760 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 64761 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 64762 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64763 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 55 | 12.2 | 42.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64764 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 64765 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 64766 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64767 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64768 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64769 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 64770 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 9.4 | ＜7.6 | 9.42 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 64771 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 6.6 | ＜6.8 | 6.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64772 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64773 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64774 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64775 | コノシロ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64776 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 14 | ＜8.4 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64777 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 12 | ＜11 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64778 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 24 | 7.73 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64779 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64780 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 12 | ＜9.7 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64781 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64782 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 10 | ＜11 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64783 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64784 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64785 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64786 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64787 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64788 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64789 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64790 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64791 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64792 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64793 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64794 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64795 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64796 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64797 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64798 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 18 | 8.84 | 8.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64799 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64800 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64801 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64802 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 19 | ＜7.0 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64803 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64804 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64805 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64806 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64807 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64808 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64809 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64810 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64811 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64812 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 12 | ＜8.1 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64813 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64814 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 32 | 10.9 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64815 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64816 | ゴマサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64817 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 58 | 14.6 | 43.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64818 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64819 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 10 | ＜8.4 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64820 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 30 | ＜7.1 | 29.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64821 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64822 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64823 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 8.8 | ＜7.9 | 8.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64824 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.12.25 | 8.8 | ＜8.5 | 8.84 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64825 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64826 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流） | – | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64827 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流大谷川） | – | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64828 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.599 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64829 | カタクチイワシ幼魚（カエリ） | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 64830 | ゴマサバ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.10 | 環境総合研究機構（株） | 中層 | |
| 64831 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.4 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 64832 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 64833 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 64834 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.85 | （株）総合水研究所 | ごく表層 | |
| 64835 | アイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.16 | いであ（株） | 底層 | |
| 64836 | アカエイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.69 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 64837 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.09 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64838 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 2.2 | 0.675 | 1.56 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64839 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.83 | いであ（株） | 底層 | |
| 64840 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 4.8 | ＜3.57 | 4.76 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64841 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.14 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64842 | カサゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 5.0 | ＜4.55 | 5.00 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64843 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.19 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 64844 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.55 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64845 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 64846 | コノシロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 64847 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 13 | ＜5.76 | 13.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64848 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 5.0 | ＜3.75 | 4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64849 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64850 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64851 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 64852 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 64853 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 64854 | シロメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64855 | シロメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜8.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64856 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 4.0 | 0.851 | 3.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 64857 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 4.6 | 1.04 | 3.59 | いであ(株) | 中層 | |
| 64858 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 3.5 | 0.900 | 2.63 | いであ(株) | 中層 | |
| 64859 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 9.7 | 2.03 | 7.69 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 64860 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 4.7 | 0.758 | 3.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 64861 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 9.8 | 2.04 | 7.79 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 64862 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 3.8 | 0.849 | 2.98 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 64863 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 64864 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 64865 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 64866 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 64867 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64868 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 64869 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 0.83 | ＜0.594 | 0.826 | いであ(株) | 底層 | |
| 64870 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 64871 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 64872 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 64873 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 64874 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 64875 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 3.6 | ＜2.3 | 3.58 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 64876 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 64877 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 64878 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜5.05 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64879 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜6.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 64880 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 64881 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64882 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.378 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 64883 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 2.8 | 0.616 | 2.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64884 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 64885 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 64886 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜6.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 64887 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64888 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.26 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64889 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.56 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64890 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 6.3 | ＜4.60 | 6.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64891 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64892 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64893 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 64894 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 64895 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 64896 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 64897 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.33 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64898 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64899 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.64 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 64900 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.84 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 64901 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64902 | ヒジキ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜1.01 | ＜0.872 | 環境総合研究機構(株) | 海藻類 | |
| 64903 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H26.12.25 | 20 | 6.22 | 14.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 64904 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先(常陸利根川) | – | H26.12.25 | 22 | ＜6.34 | 21.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 64905 | ボラ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先(常陸利根川) | – | H26.12.25 | 39 | 8.26 | 30.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 64906 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.409 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 64907 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.400 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64908 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.598 | ＜0.482 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 64909 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.361 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64910 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64911 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64912 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.642 | ＜0.510 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64913 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64914 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.649 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64915 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64916 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64917 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 64918 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.445 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 64919 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 64920 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.460 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 64921 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 64922 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜2.98 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 64923 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 64924 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 64925 | カラフトマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.360 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 64926 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 64927 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 大槌町沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 64928 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.431 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 64929 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.23 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 64930 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.651 | ＜0.529 | いであ(株) | 中層 | |
| 64931 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.53 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 64932 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.77 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64933 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64934 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64935 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64936 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64937 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64938 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.57 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64939 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64940 | キツネメバル | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.08 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64941 | キツネメバル | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.20 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64942 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.17 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 64943 | カガミダイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.91 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64944 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.575 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 64945 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.55 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 64946 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64947 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64948 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64949 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64950 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64951 | クロソイ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64952 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.24 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64953 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 64954 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜5.94 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 64955 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.97 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 64956 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 64957 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 64958 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64959 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64960 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 64961 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64962 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64963 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64964 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64965 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64966 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64967 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64968 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64969 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64970 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64971 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 64972 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜4.47 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 64973 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64974 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64975 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64976 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64977 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64978 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64979 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 64980 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 64981 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 64982 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 64983 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 64984 | コイ | | 埼玉県 | 桶川市（荒川旧川） | – | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 64985 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.668 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 64986 | サクラエビ | | 静岡県 | 吉田沖 | – | H26.12.26 | 0.093 | ＜0.084 | 0.093 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 64987 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.5 | 0.45 | ＜0.335 | 0.445 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64988 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64989 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64990 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.534 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64991 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64992 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64993 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.5 | 0.85 | ＜0.600 | 0.847 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64994 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64995 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64996 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64997 | ブリ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.443 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 64998 | チョウセンハマグリ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 64999 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.1.5 | 0.86 | ＜0.425 | 0.863 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 65000 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 24、E140° 58） | 日立・鹿島沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 65001 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 07、E140° 48） | 日立・鹿島沖 | H27.1.5 | 0.49 | ＜0.354 | 0.494 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 65002 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 54、E140° 44） | 日立・鹿島沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.489 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 65003 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N26° 00、E138° 00） | – | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.456 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 65004 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.666 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 65005 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 65006 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.09 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 65007 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.1.6 | 1.0 | ＜0.495 | 1.01 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 65008 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65009 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 9.6 | 3.19 | 6.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65010 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 65011 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65012 | イシダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65013 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65014 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65015 | カガミダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 65016 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65017 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65018 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 65019 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.22 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65020 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 8.0 | ＜3.97 | 8.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65021 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜7.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65022 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65023 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 16 | ＜5.53 | 16.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65024 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65025 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.72 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65026 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65027 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65028 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.36 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 65029 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65030 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 65031 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 25 | 6.58 | 18.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65032 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 5.2 | ＜5.08 | 5.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65033 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 9.7 | ＜4.90 | 9.74 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 65034 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 7.7 | 1.92 | 5.75 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 65035 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 2.7 | 0.735 | 1.99 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 65036 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.42 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 65037 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 3.5 | 0.775 | 2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 65038 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65039 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65040 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65041 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 65042 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 25 | 7.12 | 17.9 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65043 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.47 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65044 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 5.0 | 0.747 | 4.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 65045 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 0.64 | ＜0.495 | 0.638 | いであ(株) | 底層 | |
| 65046 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 0.69 | ＜0.363 | 0.688 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65047 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65048 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 2.6 | 0.598 | 1.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65049 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65050 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65051 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65052 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65053 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 1.1 | ＜0.451 | 1.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65054 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65055 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65056 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 65057 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65058 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜7.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 65059 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65060 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 65061 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65062 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 7.1 | ＜6.44 | 7.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 65063 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 65064 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 4.6 | ＜4.51 | 4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65065 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65066 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 65067 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.591 | ＜0.721 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 65068 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65069 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65070 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65071 | マフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.58 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65072 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.78 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65073 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.93 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65074 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65075 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 65076 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65077 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.32 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65078 | メイタガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65079 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.521 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 65080 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65081 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.69 | ＜6.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 65082 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65083 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.56 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65084 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.62 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 65085 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H27.1.6 | 23 | 5.58 | 17.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65086 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H27.1.6 | 27 | 6.09 | 21.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65087 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65088 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65089 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65090 | アカカマス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65091 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65092 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65093 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65094 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65095 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65096 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65097 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65098 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65099 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65100 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65101 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65102 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65103 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65104 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65105 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65106 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65107 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 9.9 | ＜9.5 | 9.91 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65108 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65109 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 11 | ＜7.7 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65110 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65111 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65112 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65113 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65114 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65115 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65116 | スズキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65117 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65118 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65119 | ソウハチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65120 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65121 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65122 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65123 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65124 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65125 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65126 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65127 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65128 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65129 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65130 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65131 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65132 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65133 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65134 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65135 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65136 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65137 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65138 | ホシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65139 | ホシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65140 | ホシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65141 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65142 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65143 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65144 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65145 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65146 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65147 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65148 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65149 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65150 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65151 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65152 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65153 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65154 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 18 | ＜11 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65155 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65156 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65157 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65158 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65159 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65160 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 9.2 | ＜7.7 | 9.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65161 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65162 | マトウダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65163 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65164 | マフグ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65165 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65166 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65167 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65168 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65169 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65170 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65171 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 12 | ＜9.5 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65172 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65173 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65174 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65175 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65176 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65177 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65178 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65179 | シライトマキバイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65180 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65181 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65182 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65183 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65184 | マガキ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65185 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65186 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65187 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65188 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65189 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65190 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65191 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65192 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65193 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65194 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65195 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65196 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65197 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65198 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65199 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65200 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65201 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65202 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65203 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65204 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 12 | ＜7.6 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65205 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 55 | 16.8 | 37.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65206 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65207 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65208 | サヨリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65209 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65210 | サヨリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65211 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 13 | ＜7.6 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65212 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65213 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65214 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 17 | ＜8.1 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65215 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 46 | 12.2 | 33.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65216 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65217 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65218 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65219 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65220 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65221 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65222 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65223 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 34 | 9.28 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65224 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65225 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 15 | ＜8.2 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65226 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65227 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65228 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65229 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65230 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 7.4 | ＜7.6 | 7.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65231 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65232 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 6.8 | ＜7.2 | 6.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65233 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65234 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65235 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65236 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65237 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65238 | ホシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65239 | ホシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65240 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65241 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65242 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65243 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65244 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65245 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65246 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65247 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65248 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65249 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65250 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65251 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 6.6 | ＜7.6 | 6.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65252 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65253 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65254 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65255 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 13 | ＜7.6 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65256 | マサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65257 | マダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65258 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65259 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65260 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65261 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65262 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65263 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65264 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65265 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65266 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65267 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65268 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65269 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65270 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 9.2 | ＜7.8 | 9.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65271 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 7.5 | ＜6.6 | 7.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65272 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65273 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65274 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65275 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65276 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65277 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65278 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65279 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65280 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65281 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65282 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65283 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65284 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65285 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65286 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65287 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65288 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65289 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65290 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65291 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65292 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65293 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65294 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 54 | 11.7 | 42.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65295 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 26 | ＜9.1 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65296 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 92 | 25.9 | 65.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65297 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 65298 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系安座川） | － | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 65299 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H27.1.7 | 14 | ＜6.6 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 65300 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 65301 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65302 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65303 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65304 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65305 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65306 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.7 | 1.5 | ＜0.423 | 1.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65307 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65308 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65309 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65310 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65311 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65312 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65313 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65314 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65315 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65316 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65317 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65318 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65319 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65320 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65321 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 65322 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65323 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65324 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65325 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜4.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 65326 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 65327 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65328 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65329 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65330 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65331 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65332 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65333 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65334 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65335 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65336 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65337 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 65338 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.393 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 65339 | マトウダイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 65340 | マトウダイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 65341 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65342 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65343 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.565 | いであ(株) | 底層 | |
| 65344 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 65345 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 65346 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.586 | いであ(株) | 底層 | |
| 65347 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 65348 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 0.91 | ＜0.564 | 0.908 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65349 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65350 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65351 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.402 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65352 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.27 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65353 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 0.38 | ＜0.398 | 0.375 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65354 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65355 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65356 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 0.91 | ＜0.580 | 0.908 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65357 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65358 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜4.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65359 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（佐潟） | － | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 65360 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（佐潟） | － | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 65361 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村沖 | 青森県沖 | H27.1.9 | 0.47 | ＜0.511 | 0.470 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65362 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村沖 | 青森県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.393 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65363 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.361 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 65364 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.92 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 65365 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 65366 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.59 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 65367 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.421 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 65368 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 65369 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 65370 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.11 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 65371 | マサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 65372 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜5.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65373 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 1.2 | ＜0.419 | 1.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65374 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65375 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65376 | ババガレイ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.464 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65377 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.73 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65378 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.62 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65379 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.12 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65380 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.17 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65381 | キツネメバル | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.50 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65382 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65383 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65384 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.04 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65385 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.42 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65386 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65387 | ミズダコ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.327 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 65388 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.07 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 65389 | マイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 65390 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.583 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 65391 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65392 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65393 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65394 | カガミダイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.92 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65395 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 65396 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 65397 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.1.9 | 3.9 | ＜2.98 | 3.94 | 宮城県 | 中層 | |
| 65398 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 65399 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 65400 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 65401 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 65402 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 65403 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 65404 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.81 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65405 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.1.9 | 4.7 | ＜3.09 | 4.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 65406 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.1.9 | 86 | 22.1 | 63.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65407 | ワカサギ | | 群馬県 | 長野原町（照月湖） | – | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65408 | サンマ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.603 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 65409 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°06、E140°55） | 日立・鹿島沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.325 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 65410 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°57、E140°54） | 日立・鹿島沖 | H27.1.9 | 0.59 | ＜0.447 | 0.585 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 65411 | コマイ | | 北海道 | 根室市沖 | – | H27.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.560 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65412 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.411 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65413 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 65414 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65415 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65416 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.435 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 65417 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29°00、E137°00） | – | H27.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.511 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 65418 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65419 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65420 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65421 | ギス | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65422 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65423 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65424 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65425 | ソウハチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65426 | ソウハチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65427 | ニギス | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65428 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65429 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65430 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65431 | ヒレグロ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65432 | ヒレグロ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 8.0 | ＜10 | 7.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65433 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65434 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65435 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65436 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65437 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65438 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65439 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65440 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65441 | ミギガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65442 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65443 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65444 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65445 | スルメイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65446 | ミズダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65447 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65448 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65449 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65450 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65451 | シライトマキバイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65452 | シライトマキバイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65453 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65454 | オキナマコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65455 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65456 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 35 | 10.3 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65457 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65458 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65459 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65460 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65461 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65462 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65463 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65464 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65465 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65466 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65467 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 58 | 10.5 | 47.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65468 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 59 | 14.5 | 44.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65469 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65470 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65471 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65472 | サヨリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65473 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65474 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65475 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65476 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65477 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65478 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65479 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 13 | ＜8.3 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65480 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65481 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65482 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65483 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65484 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65485 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65486 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65487 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 12 | ＜8.6 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65488 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 6.7 | ＜8.5 | 6.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65489 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65490 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65491 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65492 | マフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65493 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65494 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65495 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65496 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65497 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65498 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65499 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65500 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65501 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65502 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65503 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 24 | ＜8.4 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65504 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65505 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65506 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 220 | 47.8 | 169 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65507 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 65508 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 65509 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 65510 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 65511 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65512 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65513 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.14 | 4.4 | ＜3.60 | 4.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 65514 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 65515 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 65516 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65517 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65518 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65519 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65520 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65521 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 65522 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65523 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65524 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65525 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65526 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65527 | ワカサギ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市） | － | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 65528 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 0.69 | ＜0.429 | 0.691 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 65529 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 0.79 | ＜0.419 | 0.792 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 65530 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 65531 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 65532 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.04 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 65533 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 65534 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 0.69 | ＜0.621 | 0.693 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 65535 | サヨリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 1.3 | ＜0.470 | 1.32 | いであ(株) | 表層 | |
| 65536 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜6.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 65537 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.95 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65538 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65539 | アカムツ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65540 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65541 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 2.3 | 0.439 | 1.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65542 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65543 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 9.7 | ＜5.12 | 9.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65544 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65545 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65546 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.73 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 65547 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65548 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65549 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65550 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65551 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65552 | コタマガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.32 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 65553 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 5.6 | ＜3.41 | 5.61 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65554 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65555 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65556 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 7.0 | ＜3.08 | 7.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 65557 | スズキ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 4.8 | ＜3.68 | 4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 65558 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 6.6 | 1.30 | 5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 65559 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 8.6 | 1.71 | 6.86 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 65560 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 9.3 | 1.89 | 7.42 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 65561 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜6.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65562 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65563 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65564 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65565 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65566 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65567 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65568 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65569 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 65570 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65571 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 65572 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 0.80 | ＜0.515 | 0.800 | いであ(株) | 底層 | |
| 65573 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 65574 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜7.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65575 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65576 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 3.7 | 0.704 | 2.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 65577 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65578 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65579 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65580 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.599 | ＜0.551 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 65581 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65582 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜6.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65583 | マフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65584 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65585 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65586 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65587 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65588 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65589 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65590 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65591 | フノリ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.740 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 65592 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.93 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 65593 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.416 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65594 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.473 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 65595 | キアンコウ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 65596 | キアンコウ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 65597 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.638 | ＜0.617 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65598 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.504 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65599 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 65600 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 65601 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.812 | ＜0.535 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65602 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65603 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜4.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65604 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65605 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.643 | いであ(株) | 底層 | |
| 65606 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 65607 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 65608 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜6.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 65609 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.524 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65610 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65611 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65612 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.536 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 65613 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 65614 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.456 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 65615 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.35 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 65616 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.22 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 65617 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 65618 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.22 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 65619 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 0.65 | ＜0.297 | 0.654 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65620 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65621 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 2.2 | 0.464 | 1.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65622 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 1.5 | ＜0.408 | 1.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65623 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜5.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65624 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65625 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65626 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65627 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65628 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜7.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65629 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.45 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65630 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65631 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜5.42 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65632 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65633 | キツネメバル | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65634 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65635 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65636 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜6.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65637 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.482 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 65638 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65639 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.16 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65640 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜4.18 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65641 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65642 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜4.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65643 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.392 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 65644 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.489 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 65645 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.209 | ＜0.334 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 65646 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 65647 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.514 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 65648 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | － | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65649 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | － | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65650 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(北上川本流) | － | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65651 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 65652 | キアンコウ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 65653 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 65654 | イカナゴ(メロード) | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 65655 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 65656 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.465 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 65657 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 65658 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 65659 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 65660 | ムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 65661 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.32 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 65662 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.690 | いであ(株) | 底層 | |
| 65663 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.662 | ＜0.595 | いであ(株) | 底層 | |
| 65664 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H27.1.16 | 6.4 | ＜6.34 | 6.36 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 65665 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H27.1.16 | 13 | ＜4.22 | 13.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 65666 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町(利根川) | － | H27.1.16 | 9.0 | ＜5.03 | 9.04 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 65667 | コイ | | 千葉県 | 神崎町(利根川) | － | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.53 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 65668 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H27.1.16 | 8.0 | ＜4.55 | 8.00 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 65669 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 45、E154° 40) | 日本太平洋沖合北部 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.466 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 65670 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 50、E151° 45) | 日本太平洋沖合北部 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.505 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 65671 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38° 49、E148° 42) | 日本太平洋沖合北部 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.419 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 65672 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 27、E154° 09) | 日本太平洋沖合北部 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.522 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 65673 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 37、E153° 02) | 日本太平洋沖合北部 | H27.1.16 | 0.84 | ＜0.578 | 0.844 | いであ(株) | 表層 | |
| 65674 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 10、E151° 18) | 日本太平洋沖合北部 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.277 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 65675 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 37、E151° 41) | 日本太平洋沖合北部 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.399 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 65676 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.582 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65677 | マコガレイ | | 青森県 | 関根漁港沖 | － | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65678 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜7.36 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 65679 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 65680 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 65681 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 65682 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 65683 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 0.65 | ＜0.614 | 0.647 | いであ(株) | 底層 | |
| 65684 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜6.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 65685 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 65686 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 65687 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 0.54 | ＜0.354 | 0.544 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65688 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65689 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65690 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65691 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 0.80 | ＜0.487 | 0.795 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65692 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65693 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65694 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.562 | いであ(株) | 底層 | |
| 65695 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 65696 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.79 | ＜7.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 65697 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 1.1 | ＜0.412 | 1.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65698 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65699 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65700 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | － | H27.1.19 | 78 | 19.2 | 58.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65701 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.486 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65702 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.589 | ＜0.599 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65703 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65704 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.353 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 65705 | マサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.634 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 65706 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.81 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 65707 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.81 | ＜5.83 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 65708 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.40 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 65709 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜7.21 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 65710 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.94 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 65711 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | － | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.61 | ＜6.62 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 65712 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.66 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 65713 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜6.68 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 65714 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.53 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 65715 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 8、E140° 47) | 日立・鹿島沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.433 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 65716 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E141° 12) | 日立・鹿島沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.571 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 65717 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 34、E140° 52) | 房総沖 | H27.1.19 | 2.2 | 0.513 | 1.65 | いであ(株) | 中層 | |
| 65718 | アカシタビラメ | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 65719 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.372 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65720 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.64 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 65721 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.11 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 65722 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.42 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 65723 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.06 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 65724 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65725 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65726 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 9.9 | ＜11 | 9.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65727 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 65728 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65729 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65730 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65731 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65732 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65733 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 20 | ＜8.1 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65734 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 22 | 7.96 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65735 | サヨリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65736 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65737 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65738 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65739 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65740 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65741 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65742 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65743 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65744 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 15 | ＜7.9 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65745 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65746 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65747 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65748 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65749 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65750 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65751 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65752 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65753 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65754 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65755 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65756 | マガキ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65757 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65758 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 6.2 | ＜7.1 | 6.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65759 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65760 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65761 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 65762 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65763 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65764 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65765 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65766 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65767 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 9.2 | ＜7.2 | 9.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65768 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65769 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 44 | 10.1 | 34.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65770 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65771 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 12 | ＜8.9 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65772 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65773 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65774 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65775 | ババガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65776 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 24 | ＜9.7 | 24.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65777 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 39 | ＜11 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65778 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65779 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65780 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 22 | ＜7.5 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65781 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65782 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65783 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65784 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65785 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 9.5 | ＜9.2 | 9.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65786 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65787 | マアナゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65788 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65789 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 29 | ＜8.6 | 29.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65790 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 8.2 | ＜8.3 | 8.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65791 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65792 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 7.9 | ＜7.9 | 7.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65793 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65794 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65795 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65796 | マダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65797 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65798 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65799 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65800 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65801 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 23 | ＜8.9 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65802 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 11 | ＜5.6 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65803 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65804 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65805 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 65806 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65807 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65808 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65809 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65810 | ゴマサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65811 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 22 | ＜7.2 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65812 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 59 | 13.3 | 45.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65813 | コモンフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65814 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65815 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65816 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 180 | 38.5 | 137 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65817 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65818 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65819 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65820 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65821 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 76 | 15.3 | 60.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65822 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 11 | ＜7.9 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65823 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65824 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65825 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65826 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65827 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65828 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65829 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65830 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65831 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65832 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65833 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65834 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 10 | ＜7.1 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65835 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65836 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65837 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 14 | ＜8.5 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65838 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65839 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65840 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65841 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65842 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65843 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65844 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65845 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65846 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65847 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65848 | マナマコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65849 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 65850 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 65851 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 65852 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65853 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65854 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.01 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 65855 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65856 | ババガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 65857 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65858 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 65859 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65860 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65861 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65862 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65863 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65864 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65865 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65866 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65867 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65868 | マダラ | | 宮城県 | 南三陸町志津川湾沖 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65869 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 65870 | アイナメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 65871 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 19 | 4.32 | 15 | 宮城県 | 底層 | |
| 65872 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 65873 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 9.6 | 2.09 | 7.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 65874 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 65875 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 65876 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 65877 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 65878 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65879 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜4.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 65880 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65881 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65882 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65883 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65884 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65885 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 65886 | マサバ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 65887 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 65888 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 65889 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65890 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65891 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.405 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 65892 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.327 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 65893 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.357 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 65894 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.406 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 65895 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.349 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 65896 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.415 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65897 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.395 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 65898 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.559 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65899 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65900 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.462 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65901 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65902 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜5.42 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65903 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.396 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65904 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65905 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65906 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.455 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 65907 | ヤリイカ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.0 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 65908 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65909 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65910 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.60 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65911 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 19 | 7.14 | 12.3 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65912 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 8.9 | ＜4.87 | 8.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65913 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65914 | イシダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.75 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65915 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜7.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65916 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65917 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜2.98 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65918 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65919 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65920 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65921 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65922 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65923 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.25 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65924 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65925 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65926 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.45 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65927 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.95 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65928 | シログチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65929 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.07 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65930 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 6.7 | 1.24 | 5.50 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 65931 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 9.2 | 1.82 | 7.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 65932 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65933 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65934 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65935 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65936 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65937 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65938 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 0.91 | ＜0.587 | 0.911 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65939 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 0.49 | ＜0.505 | 0.486 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65940 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜1.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65941 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65942 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65943 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65944 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65945 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.20 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65946 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65947 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.64 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65948 | マガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65949 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65950 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.41 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65951 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65952 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.47 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65953 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65954 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.42 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65955 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65956 | メイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65957 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.00 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65958 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.82 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65959 | イワナ | | 茨城県 | 水沼ダム上流（花園川） | – | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65960 | ギンブナ | | 茨城県 | 稲敷市稲波地先（小野川） | – | H27.1.22 | 20 | 3.21 | 17.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 65961 | ギンブナ | | 茨城県 | 稲敷市稲波地先（小野川） | – | H27.1.22 | 21 | 3.13 | 17.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 65962 | ギンブナ | | 茨城県 | 稲敷市稲波地先（小野川） | – | H27.1.22 | 20 | 4.61 | 15.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 65963 | ギンブナ | | 茨城県 | 稲敷市稲波地先（小野川） | – | H27.1.22 | 24 | 5.72 | 18.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 65964 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | – | H27.1.22 | 20 | 4.78 | 14.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 65965 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.1.22 | 8.0 | ＜3.31 | 8.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65966 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.1.22 | 9.3 | ＜3.79 | 9.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65967 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.03 | いであ(株) | 中層 | |
| 65968 | イシガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 65969 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65970 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.1.22 | 8.8 | ＜5.48 | 8.80 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 65971 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.1.22 | 8.7 | ＜3.44 | 8.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65972 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.1.22 | 4.5 | ＜3.71 | 4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65973 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.1.22 | 3.0 | ＜4.51 | 2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65974 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 43、E140° 53） | 房総沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.630 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 65975 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 27、E140° 47） | 房総沖 | H27.1.22 | 1.1 | ＜0.571 | 1.05 | いであ(株) | 中層 | |
| 65976 | ギンブナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（佐潟） | – | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 65977 | ギンブナ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（佐潟） | – | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 65978 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.558 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65979 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.467 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65980 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 65981 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 65982 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.353 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 65983 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.45 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 65984 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 65985 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.456 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 65986 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.08 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 65987 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 0.91 | ＜0.510 | 0.910 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65988 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65989 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65990 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65991 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65992 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65993 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.79 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65994 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.77 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65995 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.409 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 65996 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 65997 | マイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.40 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 65998 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.381 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 65999 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66000 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66001 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.91 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66002 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66003 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.87 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 66004 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.440 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 66005 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.315 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 66006 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.543 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 66007 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.459 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 66008 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.574 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 66009 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.471 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66010 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.582 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 66011 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.526 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 66012 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.348 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 66013 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.542 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 66014 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | – | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.16 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 66015 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | – | H27.1.23 | 7.8 | ＜4.75 | 7.82 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 66016 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | – | H27.1.23 | 7.8 | ＜3.96 | 7.79 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 66017 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（広瀬川水系） | – | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66018 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（広瀬川水系） | – | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66019 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（広瀬川水系） | – | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66020 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（広瀬川水系） | – | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.32 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 66021 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | – | H27.1.23 | 9.7 | ＜4.33 | 9.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66022 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | – | H27.1.23 | 6.8 | ＜3.63 | 6.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66023 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66024 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 66025 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 66026 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.1.23 | 4.0 | ＜2.83 | 4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 66027 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜5.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 66028 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.1.23 | 63 | 14.9 | 47.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66029 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.455 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66030 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 栄町（利根川） | – | H27.1.23 | 25 | 5.63 | 19.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 66031 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N22° 00、E147° 00） | – | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.627 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 66032 | ババガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.577 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66033 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66034 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66035 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 66036 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 66037 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.20 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 66038 | マコガレイ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66039 | マコガレイ | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66040 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.387 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66041 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66042 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.452 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66043 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.26 | 0.68 | ＜0.461 | 0.675 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66044 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.1.26 | 0.63 | ＜0.399 | 0.626 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 66045 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.564 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 66046 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N22° 0、E148° 0） | – | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.609 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 66047 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N22° 0、E148° 0） | – | H27.1.26 | 0.51 | ＜0.355 | 0.509 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 66048 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66049 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66050 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 8.5 | ＜8.0 | 8.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66051 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66052 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66053 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66054 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66055 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 26 | 8.62 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66056 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 100 | 23.1 | 81.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66057 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66058 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 66059 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 66060 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66061 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66062 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66063 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66064 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66065 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66066 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66067 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66068 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66069 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66070 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66071 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66072 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66073 | ギス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66074 | ギス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66075 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66076 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66078 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66079 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66080 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66081 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 66082 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66083 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66084 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66085 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66086 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66087 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66088 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 8.4 | ＜8.3 | 8.37 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66089 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66090 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66091 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66092 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66093 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66094 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66095 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66096 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 11 | ＜7.1 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66097 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66098 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66099 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66100 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66101 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 7.3 | ＜7.0 | 7.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66102 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66103 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66104 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66105 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66106 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 6.7 | ＜7.7 | 6.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66107 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66108 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66109 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66110 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66111 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66112 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66113 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66114 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66115 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66116 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66117 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66118 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66119 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66120 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66121 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66122 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66123 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66124 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66125 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66126 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 8.5 | ＜9.3 | 8.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66127 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66128 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66129 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66130 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 6.1 | ＜7.3 | 6.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66131 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66132 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66133 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66134 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66135 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66136 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66137 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66138 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66139 | マトウダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66140 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66141 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66142 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66143 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66144 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66145 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66146 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66147 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66148 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66149 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66150 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66151 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66152 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66153 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66154 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66155 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66156 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66157 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66158 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66159 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66160 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66161 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66162 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66163 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66164 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66165 | マガキ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66166 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66167 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66168 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66169 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66170 | アカガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 19 | ＜9.2 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66171 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66172 | イシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66173 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66174 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66175 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 66176 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 66177 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66178 | ウミタナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66179 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66180 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66181 | カタクチイワシ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 66182 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66183 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66184 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66185 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66186 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66187 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66188 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66189 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 9.6 | ＜8.3 | 9.57 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66190 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66191 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 24 | ＜7.5 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66192 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 18 | ＜6.7 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66193 | コモンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66194 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66195 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66196 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66197 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 16 | ＜7.7 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66198 | スケトウダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66199 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66200 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66201 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66202 | タチウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66203 | タチウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66204 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66205 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66206 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66207 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 39 | 13.4 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66208 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66209 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 9.8 | ＜7.7 | 9.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66210 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 7.1 | ＜7.4 | 7.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66211 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 16 | ＜7.0 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66212 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 8.1 | ＜8.0 | 8.06 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66213 | ヒガンフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66214 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66215 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66216 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66217 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 7.0 | ＜7.1 | 6.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66218 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66219 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66220 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66221 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66222 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66223 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66224 | マアジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66225 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66226 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66227 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66228 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66229 | マイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 66230 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66231 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66232 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66233 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66234 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 8.0 | ＜8.0 | 8.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66235 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 8.2 | ＜7.8 | 8.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66236 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66237 | マダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66238 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66239 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 11 | ＜7.2 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66240 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66241 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66242 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66243 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66244 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66245 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66246 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66247 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66248 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66249 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66250 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66251 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66252 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66253 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66254 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66255 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66256 | ジンドウイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66257 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66258 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66259 | スルメイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66260 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66261 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66262 | ミズダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66263 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66264 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66265 | ヤリイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66266 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66267 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66268 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66269 | マナマコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66270 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 12 | ＜9.9 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66271 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 13 | ＜8.6 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66272 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66273 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66274 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 95 | 22.6 | 72.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66275 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66276 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66277 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66278 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 66279 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.1.28 | 0.87 | ＜0.402 | 0.871 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66280 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66281 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66282 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 66283 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.45 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 66284 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 66285 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 66286 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66287 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66288 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66289 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66290 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66291 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 66292 | マダラ | | 宮城県 | 南三陸町志津川湾沖 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 底層 | |
| 66293 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.28 | 7.0 | ＜3.39 | 6.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 66294 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 66295 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.07 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 66296 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 66297 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66298 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.83 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 66299 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66300 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66301 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66302 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66303 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66304 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66305 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66306 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66307 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66308 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66309 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜6.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 66310 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.450 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 66311 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜6.47 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 66312 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66313 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 66314 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66315 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66316 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.04 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66317 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66318 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.38 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66319 | アブラツノザメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜6.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 66320 | イシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66321 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66322 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66323 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66324 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66325 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.73 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66326 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.52 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66327 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66328 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 1.8 | ＜0.689 | 1.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 66329 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66330 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 66331 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜4.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 66332 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66333 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66334 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.70 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66335 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.62 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66336 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66337 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66338 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 7.3 | ＜4.53 | 7.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66339 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.37 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66340 | クロソイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 6.1 | ＜3.57 | 6.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66341 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.86 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66342 | コタマガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.81 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 66343 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 11 | ＜3.50 | 10.6 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66344 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66345 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.64 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66346 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66347 | サメガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66348 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 3.7 | ＜3.76 | 3.67 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66349 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 4.7 | ＜5.43 | 4.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66350 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.37 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66351 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 66352 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.48 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 66353 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66354 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 9.4 | ＜3.56 | 9.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66355 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 4.4 | ＜5.02 | 4.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66356 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66357 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66358 | スケトウダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66359 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 5.0 | 1.02 | 3.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 66360 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 2.7 | 0.584 | 2.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 66361 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 66362 | スルメイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 66363 | ズワイガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.13 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 66364 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 66365 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66366 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66367 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66368 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 66369 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 66370 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 66371 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 4.6 | ＜2.0 | 4.57 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 66372 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66373 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.90 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66374 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.98 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66375 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 1.1 | ＜0.588 | 1.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66376 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 1.0 | ＜0.466 | 1.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 66377 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 66378 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 66379 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66380 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66381 | ホウボウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 4.6 | ＜3.88 | 4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66382 | ボタンエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.06 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 66383 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 66384 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜7.45 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 66385 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.26 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66386 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 2.6 | ＜2.0 | 2.58 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 66387 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66388 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 66389 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 66390 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜6.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 66391 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.36 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66392 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66393 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66394 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66395 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66396 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜4.27 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66397 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66398 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66399 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.94 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66400 | マツカワ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66401 | マツカワ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66402 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.88 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66403 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66404 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66405 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66406 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66407 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66408 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66409 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.22 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 66410 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 66411 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.72 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 66412 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.94 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 66413 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | – | H27.1.28 | 13 | ＜6.18 | 12.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 66414 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.1.28 | 28 | 8.30 | 19.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 66415 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.1.28 | 23 | 3.95 | 19.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 66416 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.1.28 | 22 | 5.54 | 16.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 66417 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.1.28 | 26 | 6.84 | 19.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 66418 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.1.28 | 27 | 5.86 | 20.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 66419 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.1.28 | 24 | 5.54 | 18.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 66420 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.1.28 | 26 | 5.25 | 20.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 66421 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.1.28 | 19 | 4.74 | 14.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 66422 | クロソイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 66423 | クロソイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 66424 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.535 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66425 | アサバガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.405 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66426 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.379 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66427 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66428 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.29 | 0.37 | ＜0.375 | 0.366 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66429 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66430 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66431 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.512 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66432 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66433 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.859 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 66434 | アブラツノザメ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜5.0 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 66435 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.651 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66436 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.599 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66437 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.38 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66438 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.624 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 66439 | クロマグロ | | 千葉県 | 外房沖 | – | H27.1.29 | 0.46 | ＜0.408 | 0.462 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 66440 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.1.29 | 0.58 | ＜0.373 | 0.584 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 66441 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.516 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 66442 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.67 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 66443 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N27°00、E144°00） | – | H27.1.29 | 0.68 | ＜0.605 | 0.679 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 66444 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E141°12） | 房総沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.392 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 66445 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°24、E140°43） | 房総沖 | H27.1.29 | 0.49 | ＜0.534 | 0.492 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 66446 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66447 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66448 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 66449 | ワカサギ | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | – | H27.1.29 | 6.9 | ＜4.38 | 6.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66450 | ヒメマス | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | – | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66451 | ソウハチガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 66452 | ソウハチガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 66453 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 66454 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.533 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66455 | ホテイウオ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.553 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66456 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.38 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 66457 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.82 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 66458 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜4.09 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 66459 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 三陸北部沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.51 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 66460 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.53 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66461 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66462 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66463 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.453 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66464 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66465 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜5.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66466 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜6.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66467 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66468 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66469 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66470 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.69 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 66471 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66472 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66473 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 66474 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66475 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66476 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 66477 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.04 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66478 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 66479 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 66480 | ミズダコ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.431 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66481 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66482 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 66483 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 66484 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66485 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.27 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66486 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66487 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.60 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 66488 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66489 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.465 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66490 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.554 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 66491 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.330 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 66492 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.519 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 66493 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66494 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66495 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.04 | ＜6.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66496 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66497 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H27.1.30 | 4.6 | ＜4.38 | 4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66498 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 66499 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66500 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 66501 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.56 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 66502 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 66503 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.423 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66504 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 66505 | アイナメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66506 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.64 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66507 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.1.30 | 84 | 15.0 | 69.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66508 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 小湊漁場 | 千葉県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.785 | ＜0.864 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 66509 | ホンモロコ | 養殖 | 千葉県 | 市原市 | – | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66510 | シラス | | 静岡県 | 浅根漁場 | – | H27.1.30 | 0.086 | ＜0.017 | 0.086 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 66511 | アジ | | 静岡県 | 相良沖 | – | H27.1.30 | 0.17 | ＜0.033 | 0.17 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 66512 | ホテイウオ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.321 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66513 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.509 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66514 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.2.2 | 2.1 | ＜0.660 | 2.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 66515 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 66516 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 66517 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.602 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 66518 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.28 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 66519 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.388 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66520 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.48 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66521 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.87 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66522 | ブリ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.2.2 | 0.41 | ＜0.378 | 0.407 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 66523 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.456 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 66524 | ワカメ（原藻） | 養殖 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.436 | （公財）海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 66525 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N23°0、E138°0） | – | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.337 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 66526 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.15 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 66527 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.38 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 66528 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.46 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 66529 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.73 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 66530 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.615 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66531 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.3 | 0.73 | ＜0.506 | 0.725 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 66532 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.485 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 66533 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.517 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 66534 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.51 | （公財）海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 66535 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜7.21 | （一財）日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 66536 | シラス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜7.86 | （株）総合水研究所 | ごく表層 | |
| 66537 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.527 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 66538 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 3.9 | ＜3.49 | 3.88 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 66539 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 66540 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.39 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66541 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 2.9 | 0.632 | 2.24 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 66542 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.72 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66543 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.63 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66544 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 3.8 | ＜4.00 | 3.78 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66545 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 5.1 | ＜3.01 | 5.05 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 66546 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.33 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 66547 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.93 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66548 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜5.39 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 66549 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66550 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 66551 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.03 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 66552 | クサフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.44 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66553 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 2.2 | ＜0.456 | 2.15 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66554 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.50 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66555 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜4.71 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66556 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.09 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 66557 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 66558 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 66559 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.85 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 66560 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜7.56 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 66561 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.41 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 66562 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.98 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 66563 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 4.6 | 0.922 | 3.67 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 66564 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 4.1 | 1.00 | 3.12 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 66565 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 4.5 | ＜4.29 | 4.45 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 66566 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.76 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 66567 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.67 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 66568 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜7.02 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 66569 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 11 | 2.44 | 8.08 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 66570 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 3.5 | 0.695 | 2.83 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 66571 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 2.4 | ＜0.456 | 2.39 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 66572 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 3.8 | 0.812 | 3.03 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 66573 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 3.4 | 0.604 | 2.78 | いであ(株) | 中層 | |
| 66574 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.03 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 66575 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 48 | 10.8 | 37.4 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 66576 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.76 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 66577 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜3.96 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 66578 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.36 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 66579 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.93 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66580 | ヌマガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 66581 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 1.6 | ＜0.426 | 1.57 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66582 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.53 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66583 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.06 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66584 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 1.1 | ＜0.457 | 1.07 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66585 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 1.8 | ＜0.539 | 1.76 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66586 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.68 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 66587 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 1.1 | ＜0.597 | 1.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 66588 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.85 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66589 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 4.8 | 1.15 | 3.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 66590 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.376 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66591 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.377 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66592 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.56 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 66593 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.65 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 66594 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 66595 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.81 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 66596 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.66 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 66597 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.392 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66598 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.511 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66599 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.15 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 66600 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.88 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 66601 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.97 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 66602 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.10 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 66603 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.79 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 66604 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.80 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66605 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜3.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66606 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66607 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.49 | ＜8.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66608 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.70 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66609 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66610 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜5.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66611 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66612 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66613 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66614 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66615 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66616 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66617 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66618 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66619 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66620 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66621 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66622 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66623 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66624 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 18 | ＜9.0 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66625 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 66626 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 66627 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 66628 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66629 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66630 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66631 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66632 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66633 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66634 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66635 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66636 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66637 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66638 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66639 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66640 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66641 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66642 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66643 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66644 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66645 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66646 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66647 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66648 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66649 | ソウハチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66650 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66651 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66652 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66653 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66654 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66655 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 5.1 | ＜7.4 | 5.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66656 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66657 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66658 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66659 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66660 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66661 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66662 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66663 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66664 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66665 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66666 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66667 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66668 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66669 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66670 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66671 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66672 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66673 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66674 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66675 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 11 | ＜7.1 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66676 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 14 | ＜7.1 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66677 | マサバ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66678 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66679 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 11 | ＜11 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66680 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66681 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66682 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66683 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66684 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66685 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66686 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66687 | マツカワ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66688 | マツカワ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66689 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66690 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 11 | ＜8.1 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66691 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66692 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66693 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66694 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66695 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66696 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66697 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66698 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66699 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66700 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66701 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66702 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66703 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66704 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66705 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66706 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66707 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66708 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66709 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66710 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66711 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66712 | マガキ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66713 | モスソガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66714 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66715 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 37 | ＜11 | 37.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66716 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 7.1 | ＜7.7 | 7.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66717 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66718 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66719 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 66720 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 66721 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 66722 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66723 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66724 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66725 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66726 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66727 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66728 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66729 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66730 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66731 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66732 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 14 | ＜9.6 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66733 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66734 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 17 | ＜9.6 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66735 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 21 | ＜8.8 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66736 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 14 | ＜7.6 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66737 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66738 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66739 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66740 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66741 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 27 | 10.5 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66742 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 47 | 9.80 | 36.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66743 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66744 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 20 | ＜8.3 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66745 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 24 | 8.36 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66746 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 64 | 15.2 | 49.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66747 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 9.9 | ＜7.5 | 9.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66748 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66749 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66750 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66751 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66752 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66753 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66754 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66755 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66756 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 8.9 | ＜8.3 | 8.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66757 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66758 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 65 | 11.8 | 53.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66759 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 18 | ＜10 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66760 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 7.9 | ＜8.0 | 7.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66761 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66762 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66763 | マツカワ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66764 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66765 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66766 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66767 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 9.7 | ＜8.3 | 9.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66768 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66769 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66770 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66771 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66772 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66773 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66774 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66775 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66776 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66777 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66778 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66779 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66780 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66781 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66782 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 41 | 7.99 | 33.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66783 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66784 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66785 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66786 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66787 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66788 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66789 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 8.7 | ＜9.8 | 8.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66790 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66791 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66792 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66793 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 20 | ＜6.7 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66794 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66795 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 180 | 46.7 | 132 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66796 | スケトウダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66797 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66798 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66799 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66800 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66801 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 19 | ＜8.5 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66802 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66803 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66804 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66805 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66806 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66807 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66808 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66809 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66810 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 7.8 | ＜8.7 | 7.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66811 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 14 | ＜7.6 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66812 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66813 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66814 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66815 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66816 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66817 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66818 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66819 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 13 | ＜9.6 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66820 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66821 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 8.3 | ＜8.7 | 8.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66822 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66823 | イイダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66824 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66825 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66826 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66827 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | – | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 66828 | ワカサギ | | 福島県 | 天栄村（羽鳥湖） | – | H27.2.4 | 12 | ＜8.5 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 66829 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | – | H27.2.4 | 29 | ＜7.2 | 28.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 66830 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.2.4 | 0.38 | ＜0.254 | 0.379 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66831 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66832 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 66833 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66834 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 66835 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66836 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 66837 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 66838 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 66839 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66840 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66841 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66842 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66843 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66844 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66845 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66846 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66847 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66848 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 66849 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 66850 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.75 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 66851 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 4.7 | 0.763 | 3.92 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 66852 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66853 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66854 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66855 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66856 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66857 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66858 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66859 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66860 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66861 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 66862 | スルメイカ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 66863 | スルメイカ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 66864 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.494 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66865 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.461 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66866 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.458 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66867 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.423 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 66868 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66869 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.99 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 66870 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.636 | ＜0.638 | いであ(株) | 底層 | |
| 66871 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜6.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 66872 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.5 | 0.75 | ＜0.532 | 0.746 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66873 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66874 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.333 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66875 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H27.2.5 | 3.9 | ＜3.65 | 3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66876 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H27.2.5 | 10 | 3.15 | 7.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66877 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H27.2.5 | 12 | ＜4.54 | 11.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66878 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H27.2.5 | 12 | ＜4.22 | 12.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66879 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H27.2.5 | 8.7 | ＜4.31 | 8.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66880 | コイ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H27.2.5 | 6.3 | ＜4.72 | 6.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66881 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E143°00） | 房総沖 | H27.2.5 | 0.59 | ＜0.457 | 0.585 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 66882 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.539 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66883 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.25 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66884 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.361 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 66885 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.57 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66886 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.86 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 66887 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.61 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 66888 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.10 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 66889 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.46 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 66890 | マサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 66891 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 2.8 | 0.522 | 2.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66892 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66893 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 1.1 | ＜0.487 | 1.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66894 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66895 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66896 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.23 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66897 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66898 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66899 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66900 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66901 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66902 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66903 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66904 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66905 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜6.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66906 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66907 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.541 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 66908 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 66909 | マイワシ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.82 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 66910 | マイワシ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜7.42 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 66911 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66912 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.59 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66913 | ニジカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66914 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66915 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66916 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.347 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66917 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.542 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 66918 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.557 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 66919 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.375 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 66920 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 66921 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 66922 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 66923 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 66924 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.2.6 | 75 | 16.0 | 59.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66925 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.547 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66926 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.528 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66927 | キアンコウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.04 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66928 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.638 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66929 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 66930 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.01 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 66931 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.587 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66932 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H27.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.397 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66933 | サワラ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.9 | 0.55 | ＜0.432 | 0.549 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 66934 | イシダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.9 | 0.56 | ＜0.674 | 0.555 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66935 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.463 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 66936 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°20、E140°51） | 日立・鹿島沖 | H27.2.9 | 0.43 | ＜0.382 | 0.428 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 66937 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°29、E140°49） | 房総沖 | H27.2.9 | 0.87 | ＜0.430 | 0.868 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 66938 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29°0、E137°0） | － | H27.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.489 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 66939 | マサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H27.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 66940 | アカカマス | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H27.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 66941 | マアジ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H27.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66942 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.10 | 0.55 | ＜0.502 | 0.553 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 66943 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.59 | いであ(株) | 表層 | |
| 66944 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 66945 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66946 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66947 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66948 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 27 | 7.46 | 19.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66949 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 21 | ＜6.42 | 20.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 66950 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66951 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜7.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66952 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 5.0 | ＜3.34 | 5.02 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66953 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66954 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 4.7 | ＜4.80 | 4.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 66955 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 16 | ＜5.39 | 15.7 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66956 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 20 | 4.84 | 15.2 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66957 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66958 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.75 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 66959 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 5.5 | 1.18 | 4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 66960 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 3.9 | 0.574 | 3.35 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 66961 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 3.9 | ＜0.593 | 3.94 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 66962 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 3.0 | 0.794 | 2.21 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 66963 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 2.9 | 0.693 | 2.25 | いであ(株) | 中層 | |
| 66964 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 4.2 | 0.961 | 3.24 | いであ(株) | 中層 | |
| 66965 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 66966 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 6.5 | 1.46 | 5.08 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 66967 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 4.3 | 0.925 | 3.36 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 66968 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 4.9 | 1.38 | 3.53 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 66969 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 2.8 | 0.515 | 2.29 | いであ(株) | 中層 | |
| 66970 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 3.3 | 0.687 | 2.63 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 66971 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 10 | 2.03 | 8.21 | いであ(株) | 中層 | |
| 66972 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 23 | 7.05 | 15.7 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66973 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66974 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 2.6 | 0.595 | 2.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66975 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66976 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.29 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 66977 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 16 | ＜5.12 | 16.2 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66978 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.570 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 66979 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66980 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 32 | 6.11 | 25.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66981 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66982 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.465 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66983 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 66984 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66985 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 66986 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66987 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.633 | ＜0.582 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66988 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 66989 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66990 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66991 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66992 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66993 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66994 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 66995 | エゾアワビ | | 宮城県 | 松ヶ浜地先 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.495 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 66996 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66997 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66998 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66999 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67000 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67001 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.73 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67002 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67003 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67004 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67005 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67006 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67007 | マサバ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.611 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 67008 | ミズダコ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜6.1 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 67009 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜7.77 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 67010 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.53 | ＜9.18 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 67011 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜8.05 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 67012 | エゾイソアイナメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.08 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67013 | マサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.369 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 67014 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.395 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 67015 | ハマグリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.346 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 67016 | ハマグリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 67017 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H27.2.12 | 6.1 | ＜4.54 | 6.12 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 67018 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°30、E140°53） | 房総沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.502 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 67019 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N19°0、E138°0） | － | H27.2.12 | 0.47 | ＜0.450 | 0.468 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 67020 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市（秋川上流域） | － | H27.2.12 | 5.8 | ＜4.2 | 5.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67021 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市（浅川上流域） | － | H27.2.12 | 4.9 | ＜3.5 | 4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67022 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系峰谷川） | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67023 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系日原川） | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67024 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川上流域） | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67025 | ワカメ | | 神奈川県 | 鎌倉市鎌倉地先 | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.561 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 67026 | アカモク | | 神奈川県 | 鎌倉市鎌倉地先 | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.612 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 67027 | アカモク | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 海藻類 | |
| 67028 | ワカメ | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 海藻類 | |
| 67029 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67030 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67031 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67032 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 8.0 | ＜9.9 | 8.00 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67033 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67034 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67035 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67036 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67037 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 18 | ＜7.1 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67038 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67039 | イシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67040 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67041 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67042 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67043 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67044 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67045 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67046 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67047 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜4.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67048 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67049 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67050 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 10 | ＜8.1 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67051 | コモンカスベ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67052 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 24 | ＜9.3 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67053 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67054 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67055 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 20 | ＜8.2 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67056 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 12 | ＜6.8 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67057 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67058 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67059 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67060 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67061 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67062 | スズキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 21 | ＜9.1 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67063 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 11 | ＜9.1 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67064 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67065 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 10 | ＜8.4 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67066 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67067 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67068 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67069 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67070 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67071 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67072 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67073 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67074 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67075 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67076 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67077 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67078 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67079 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67080 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67081 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67082 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 10 | ＜9.9 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67083 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 17 | ＜8.4 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67084 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 13 | ＜9.3 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67085 | マコガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67086 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67087 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67088 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67089 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67090 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67091 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67092 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 6.1 | ＜8.5 | 6.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67093 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67094 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67095 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67096 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67097 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67098 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67099 | ムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67100 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67101 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67102 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67103 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67104 | ガザミ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67105 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67106 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67107 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67108 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67109 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67110 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67111 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67112 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67113 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67114 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67115 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67116 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67117 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67118 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67119 | ナガバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67120 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67121 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67122 | マボヤ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67123 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜3.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 67124 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67125 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 10 | ＜8.5 | 9.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67126 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67127 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67128 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67129 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67130 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67131 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 25 | ＜8.2 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67132 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67133 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 7.1 | ＜8.9 | 7.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67134 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67135 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67136 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 11 | ＜9.4 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67137 | クロソイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67138 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 6.3 | ＜7.9 | 6.31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67139 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 9.3 | ＜8.4 | 9.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67140 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 28 | 10.1 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67141 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 67142 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 67143 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 16 | ＜8.2 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67144 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 21 | ＜8.4 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67145 | スケトウダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67146 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 15 | ＜8.0 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67147 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 12 | ＜12 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67148 | ヒガンフグ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67149 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 14 | ＜7.7 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67150 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67151 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67152 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67153 | ホシザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67154 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67155 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67156 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 6.8 | ＜8.4 | 6.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67157 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 7.6 | ＜7.3 | 7.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67158 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67159 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67160 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67161 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67162 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67163 | ミズダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67164 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67165 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67166 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 20 | ＜9.0 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67167 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67168 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 26 | ＜7.8 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67169 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 16 | ＜8.8 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67170 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 9.7 | ＜8.1 | 9.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67171 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67172 | ケムシカジカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67173 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 9.6 | ＜9.7 | 9.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67174 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 54 | 14.4 | 40.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67175 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67176 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67177 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67178 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H27.2.13 | 24 | ＜8.3 | 23.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67179 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67180 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67181 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67182 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67183 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67184 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67185 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.2.13 | 1.7 | ＜0.579 | 1.74 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67186 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.61 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67187 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.2.13 | 0.5 | ＜0.429 | 0.502 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67188 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67189 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜5.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67190 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.668 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 67191 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 67192 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 67193 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.449 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 67194 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67195 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67196 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.579 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67197 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67198 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67199 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.20 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67200 | スケトウダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67201 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67202 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜2.87 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67203 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.79 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67204 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.73 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67205 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.30 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67206 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 67207 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.86 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67208 | ババガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67209 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67210 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67211 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 67212 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 67213 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 67214 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜6.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 67215 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67216 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 67217 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.74 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67218 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67219 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67220 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.26 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67221 | ギス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67222 | アカイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜5.69 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 67223 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 67224 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.66 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 67225 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.13 | 0.65 | ＜0.356 | 0.652 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67226 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 67227 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 67228 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 67229 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.13 | 5.2 | 1.11 | 4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67230 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67231 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 67232 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 67233 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67234 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井(黒川) | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67235 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢(余笹川) | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67236 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯(那珂川) | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67237 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢(箒川) | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 67238 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町大内(大内川) | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67239 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井(宮川) | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 67240 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町(鬼怒川) | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 67241 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町(田川) | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 67242 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷(黒川) | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67243 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原(箒川) | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67244 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町(鬼怒川) | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 67245 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町(田川) | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 67246 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.62 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 67247 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.67 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 67248 | メジナ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.43 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 67249 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.08 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 67250 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.631 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67251 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 67252 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 67253 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.27 | いであ(株) | 淡水 | |
| 67254 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.648 | ＜0.598 | いであ(株) | 底層 | |
| 67255 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 67256 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.389 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67257 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67258 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67259 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.404 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67260 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜6.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67261 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H27.2.16 | 66 | 13.2 | 52.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67262 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H27.2.16 | 71 | 15.8 | 55.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67263 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H27.2.16 | 79 | 16.7 | 62.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67264 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H27.2.16 | 75 | 17.6 | 57.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67265 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H27.2.16 | 84 | 19.4 | 64.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67266 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H27.2.16 | 83 | 15.8 | 67.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67267 | ヤマメ | | 群馬県 | 安中市(霧積川) | – | H27.2.16 | 5.6 | ＜4.44 | 5.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67268 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市(鮎川) | – | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67269 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市(三波川) | – | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜5.37 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67270 | ヤマメ | | 群馬県 | 上野村(神流川) | – | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67271 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67272 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.409 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67273 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.397 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67274 | キアンコウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67275 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67276 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67277 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.16 | 0.64 | ＜0.428 | 0.641 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 67278 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°54、E140°51) | 日立・鹿島沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.467 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 67279 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°52、E140°57) | 日立・鹿島沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.577 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 67280 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N20°00、E139°00) | – | H27.2.16 | 0.68 | ＜0.579 | 0.676 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 67281 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67282 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67283 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67284 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67285 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67286 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67287 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67288 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67289 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67290 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67291 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67292 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67293 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67294 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67295 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67296 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67297 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67298 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 6.6 | ＜7.5 | 6.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67299 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67300 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67301 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67302 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67303 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67304 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67305 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67306 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67307 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67308 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67309 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67310 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67311 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67312 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67313 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67314 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67315 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 36 | 8.40 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67316 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67317 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67318 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67319 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67320 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67321 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67322 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67323 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67324 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67325 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67326 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67327 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67328 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67329 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67330 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67331 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67332 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67333 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67334 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67335 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67336 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67337 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 15 | ＜9.0 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67338 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67339 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67340 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67341 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67342 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67343 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67344 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67345 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67346 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67347 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67348 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67349 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67350 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67351 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67352 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67353 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67354 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67355 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67356 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67357 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67358 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67359 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67360 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67361 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67362 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67363 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67364 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67365 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67366 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67367 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67368 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67369 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67370 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 67371 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 7.8 | ＜8.5 | 7.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67372 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67373 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 7.6 | ＜7.1 | 7.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67374 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67375 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67376 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67377 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67378 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67379 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67380 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67381 | クロソイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67382 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67383 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 11 | ＜7.6 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67384 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 13 | ＜8.4 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67385 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 67386 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 67387 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67388 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67389 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 14 | ＜9.1 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67390 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67391 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67392 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 53 | 13.0 | 39.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67393 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67394 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67395 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67396 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 12 | ＜7.7 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67397 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 17 | ＜8.1 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67398 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 12 | ＜7.4 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67399 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 28 | 9.18 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67400 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67401 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67402 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67403 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67404 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 11 | ＜9.4 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67405 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67406 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67407 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67408 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67409 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67410 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67411 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67412 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67413 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67414 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67415 | ヒガンフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67416 | ワカサギ | | 福島県 | 天栄村（羽鳥湖） | － | H27.2.18 | 7.4 | ＜6.7 | 7.36 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67417 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67418 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67419 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67420 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67421 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.382 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67422 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67423 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67424 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67425 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67426 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67427 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67428 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67429 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67430 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67431 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67432 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67433 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67434 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67435 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67436 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67437 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67438 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67439 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67440 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67441 | マサバ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 67442 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N28°00、E138°00） | － | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 67443 | マナマコ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 67444 | マナマコ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 67445 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67446 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67447 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67448 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67449 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67450 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67451 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67452 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67453 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67454 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67455 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67456 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67457 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67458 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67459 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67460 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67461 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67462 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.562 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 67463 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.07 | いであ(株) | 淡水 | |
| 67464 | ハタハタ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.9 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 67465 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.460 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 67466 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜6.90 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 67467 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 2.4 | 0.536 | 1.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67468 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 67469 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67470 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 67471 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.61 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67472 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 4.4 | ＜4.13 | 4.38 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67473 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜7.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 67474 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.90 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67475 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.33 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67476 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67477 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜5.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67478 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67479 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67480 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 2.0 | 0.584 | 1.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67481 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67482 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜5.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67483 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67484 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜6.46 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67485 | カサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67486 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.65 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67487 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.92 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67488 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.67 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67489 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67490 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67491 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 6.2 | ＜4.36 | 6.17 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67492 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 17 | 4.89 | 12.2 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67493 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 13 | ＜4.66 | 12.6 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67494 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67495 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 4.0 | ＜2.78 | 4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67496 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67497 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 67498 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 67499 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67500 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67501 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 67502 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67503 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 67504 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 4.9 | 1.07 | 3.81 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 67505 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 6.1 | 1.32 | 4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 67506 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 6.4 | 1.21 | 5.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 67507 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 4.0 | 0.935 | 3.10 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 67508 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 11 | 2.01 | 8.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 67509 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 67510 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67511 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 2.2 | 0.548 | 1.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67512 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67513 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.22 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67514 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 22 | 5.06 | 16.6 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67515 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67516 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67517 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67518 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 2.1 | 0.389 | 1.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67519 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67520 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 3.2 | 0.644 | 2.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 67521 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 67522 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 2.9 | ＜2.2 | 2.92 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 67523 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 67524 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 67525 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 67526 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 7.0 | 1.60 | 5.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67527 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜5.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67528 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 67529 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.44 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67530 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 67531 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.50 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67532 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67533 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | － | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67534 | ギンブナ | | 茨城県 | 稲敷市稲波地先（小野川） | － | H27.2.19 | 26 | 6.44 | 19.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 67535 | ギンブナ | | 茨城県 | 稲敷市稲波地先（小野川） | － | H27.2.19 | 15 | 3.09 | 12.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 67536 | ギンブナ | | 茨城県 | 稲敷市稲波地先（小野川） | － | H27.2.19 | 18 | 3.40 | 14.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 67537 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | － | H27.2.19 | 30 | 7.35 | 22.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 67538 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H27.2.19 | 7.0 | ＜4.22 | 6.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67539 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | － | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67540 | サンマ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.533 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 67541 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.677 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 67542 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.289 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 67543 | ハマグリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.322 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 67544 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.2.19 | 7.9 | ＜3.96 | 7.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67545 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.2.19 | 6.8 | ＜3.47 | 6.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67546 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.2.19 | 6.2 | ＜3.88 | 6.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67547 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67548 | ヤマメ | | 神奈川県 | 清川村（相模川水系本谷川） | － | H27.2.19 | 5.3 | ＜4.51 | 5.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67549 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（御手洗潟） | － | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 67550 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（御手洗潟） | － | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 67551 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.458 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67552 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.637 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67553 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.37 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 67554 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.16 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 67555 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.96 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 67556 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜4.82 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 67557 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.442 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 67558 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67559 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 1.2 | ＜0.556 | 1.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67560 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67561 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.585 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67562 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67563 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.02 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67564 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67565 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67566 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67567 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67568 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67569 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67570 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.60 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67571 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67572 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.24 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67573 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.74 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67574 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67575 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.24 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67576 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67577 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67578 | アカイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 67579 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.361 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 67580 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.329 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 67581 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.405 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 67582 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.359 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 67583 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.720 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 67584 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.292 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 67585 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.443 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 67586 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.497 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 67587 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 67588 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 67589 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 67590 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 67591 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 67592 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.189 | ＜0.282 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 67593 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合 | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.495 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 67594 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合 | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.556 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 67595 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島(荒川) | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 67596 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野(粟野川) | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67597 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市中川町(渡良瀬川) | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67598 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町(秋山川) | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67599 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町上寺島(東古屋湖) | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 67600 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野(思川) | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67601 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H27.2.20 | 71 | 13.7 | 56.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67602 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H27.2.20 | 77 | 18.7 | 58.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67603 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H27.2.20 | 79 | 17.4 | 61.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67604 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H27.2.20 | 79 | 18.3 | 60.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67605 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67606 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | – | H27.2.20 | 210 | 45.2 | 169 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 67607 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | – | H27.2.20 | 380 | 88.2 | 293 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 67608 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | – | H27.2.20 | 23 | ＜9.17 | 23.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 67609 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | – | H27.2.20 | 6.3 | ＜2.98 | 6.28 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 67610 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市(烏川) | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 67611 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | – | H27.2.20 | 8.5 | ＜4.66 | 8.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67612 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67613 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川) | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.59 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 67614 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(利根川) | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 67615 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | – | H27.2.20 | 13 | ＜4.83 | 12.7 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 67616 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 67617 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | – | H27.2.20 | 17 | 4.38 | 13.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 67618 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | – | H27.2.20 | 13 | ＜5.52 | 13.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 67619 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.10 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 67620 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | – | H27.2.20 | 21 | 5.49 | 15.3 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 67621 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 67622 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.84 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 67623 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市(烏川) | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.26 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 67624 | ヤマメ | | 群馬県 | 下仁田町(鏑川) | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67625 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.20 | 0.34 | ＜0.383 | 0.336 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67626 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67627 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.20 | 1.9 | 0.472 | 1.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67628 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67629 | マルアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.473 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 67630 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 48、E141° 9) | 日立・鹿島沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.634 | ＜0.609 | いであ(株) | 中層 | |
| 67631 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.368 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 67632 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.527 | いであ(株) | 底層 | |
| 67633 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67634 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.359 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 67635 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.359 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 67636 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.300 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 67637 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.361 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 67638 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.343 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 67639 | マコガレイ | | 青森県 | 関根漁港沖 | – | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67640 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.2.23 | 0.57 | ＜0.471 | 0.574 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67641 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67642 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.547 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67643 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67644 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.732 | いであ(株) | 底層 | |
| 67645 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 67646 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 67647 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N22° 00、E138° 00) | – | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.526 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 67648 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67649 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.483 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67650 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜2.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67651 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67652 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 8.5 | ＜5.39 | 8.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 67653 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67654 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 27 | 6.16 | 21.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67655 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67656 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 7.4 | ＜5.73 | 7.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67657 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜5.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67658 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67659 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67660 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 43 | 9.84 | 32.8 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67661 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 10 | 2.11 | 7.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 67662 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 8.5 | 1.97 | 6.57 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 67663 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 6.1 | 1.36 | 4.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 67664 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 8.0 | 1.81 | 6.18 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 67665 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 5.3 | 1.17 | 4.11 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 67666 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 4.0 | 0.674 | 3.37 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67667 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67668 | ヒガンフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67669 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67670 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 1.5 | ＜0.350 | 1.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67671 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 3.7 | 0.888 | 2.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 67672 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 67673 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 0.83 | ＜0.607 | 0.833 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67674 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.476 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 67675 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67676 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.74 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 67677 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.99 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 67678 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 67679 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.44 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 67680 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜6.58 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 67681 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67682 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67683 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.28 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 67684 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 67685 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 67686 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 67687 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67688 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | － | H27.2.24 | 17 | ＜4.79 | 17.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 67689 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.2.24 | 17 | ＜7.14 | 17.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 67690 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | － | H27.2.24 | 30 | 7.51 | 22.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 67691 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.2.24 | 18 | ＜7.33 | 18.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 67692 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67693 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.2.24 | 9.6 | ＜7.08 | 9.59 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 67694 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.2.24 | 7.9 | ＜7.33 | 7.89 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 67695 | ギンブナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（福島潟） | － | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 67696 | ギンブナ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（福島潟） | － | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 67697 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（福島潟） | － | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 67698 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（福島潟） | － | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 67699 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67700 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67701 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67702 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67703 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67704 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67705 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67706 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67707 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 14 | ＜9.2 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67708 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67709 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67710 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67711 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67712 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67713 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67714 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67715 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67716 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67717 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67718 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67719 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67720 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67721 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67722 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 22 | ＜9.3 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67723 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 9.3 | ＜8.6 | 9.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67724 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 18 | ＜8.2 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67725 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67726 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67727 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67728 | スケトウダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67729 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67730 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67731 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67732 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67733 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67734 | ナガヅカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67735 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67736 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67737 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67738 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67739 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67740 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67741 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67742 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67743 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 20 | ＜8.6 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67744 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67745 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67746 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67747 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 14 | ＜7.9 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67748 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67749 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67750 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67751 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67752 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67753 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67754 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67755 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67756 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67757 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67758 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67759 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67760 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67761 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67762 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 20 | ＜6.9 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67763 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67764 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67765 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67766 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67767 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67768 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67769 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67770 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67771 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67772 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67773 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67774 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67775 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67776 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 7.7 | ＜9.3 | 7.68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67777 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67778 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67779 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67780 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67781 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67782 | エゾハリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67783 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67784 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67785 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67786 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67787 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67788 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67789 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67790 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67791 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67792 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67793 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67794 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67795 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67796 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67797 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67798 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67799 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜2.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 67800 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 27 | ＜9.0 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67801 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67802 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67803 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67804 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67805 | アカガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67806 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67807 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67808 | アブラツノザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 17 | ＜6.2 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67809 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67810 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 26 | 9.78 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67811 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67812 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 9.0 | ＜6.9 | 8.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67813 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67814 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67815 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67816 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67817 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67818 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67819 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67820 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67821 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67822 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67823 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67824 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67825 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67826 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67827 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67828 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 19 | ＜8.5 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67829 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67830 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67831 | コノシロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67832 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67833 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 15 | ＜8.8 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67834 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 32 | 10.5 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67835 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 39 | 8.29 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67836 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67837 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67838 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67839 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67840 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67841 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 48 | 14.4 | 34.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67842 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 11 | <8.2 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67843 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <6.4 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67844 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67845 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <6.5 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67846 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67847 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67848 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67849 | ナガヅカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67850 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67851 | ヌマガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67852 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <9.3 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67853 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67854 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 37 | 12.0 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67855 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 33 | <7.5 | 33.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67856 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 43 | 11.1 | 31.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67857 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 12 | <9.3 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67858 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67859 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.5 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67860 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67861 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67862 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67863 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 17 | <8.0 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67864 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67865 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <6.7 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67866 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67867 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 13 | <8.8 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67868 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67869 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67870 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <6.4 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67871 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <11 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67872 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67873 | マイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 67874 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <6.7 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67875 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67876 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67877 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 8.4 | <9.2 | 8.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67878 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67879 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67880 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 8.1 | <7.3 | 8.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67881 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 13 | <8.5 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67882 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 25 | <8.1 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67883 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67884 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67885 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <6.8 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67886 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <9.7 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67887 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <8.8 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67888 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67889 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67890 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67891 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 18 | <8.3 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67892 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.6 | <5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67893 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67894 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 6.7 | <7.5 | 6.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67895 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 9.6 | <8.0 | 9.57 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67896 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 9.0 | <6.8 | 8.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67897 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.7 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67898 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.9 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67899 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 8.8 | <6.8 | 8.77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67900 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <6.1 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67901 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67902 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67903 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <8.3 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67904 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67905 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.6 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67906 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <6.5 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67907 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.8 | <9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67908 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67909 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67910 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <6.4 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67911 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <6.6 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67912 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67913 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.0 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67914 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <9.0 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67915 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67916 | モスソガイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67917 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <6.3 | <5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67918 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67919 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67920 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.0 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67921 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 8.2 | <8.0 | 8.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67922 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67923 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67924 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H27.2.25 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67925 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67926 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67927 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67928 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67929 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.2.25 | 1.2 | 0.395 | 0.819 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67930 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67931 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67932 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.25 | 0.40 | ＜0.343 | 0.396 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67933 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 67934 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 67935 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 67936 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67937 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67938 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67939 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67940 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67941 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 67942 | イシガレイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67943 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67944 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67945 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67946 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67947 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67948 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67949 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 67950 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67951 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67952 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67953 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67954 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67955 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N26° 00、E137° 00) | – | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.550 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 67956 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N22° 00、E139° 50) | – | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.602 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 67957 | ハタハタ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 67958 | ハタハタ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 67959 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.541 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67960 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.414 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 67961 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.496 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67962 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67963 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67964 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.411 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67965 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.58 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67966 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.2.26 | 0.39 | ＜0.447 | 0.387 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67967 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜5.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67968 | ワカメ | 養殖 | 秋田県 | 男鹿市戸賀湾 | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.69 | ＜0.96 | 秋田県健康環境センター | 海藻類 | |
| 67969 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依(男鹿川) | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 67970 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百(小百川) | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 67971 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原(思川) | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 67972 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉(男鹿川) | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 67973 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町小口(那珂川) | – | H27.2.26 | 9.1 | ＜6.6 | 9.05 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 67974 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原(那珂川) | – | H27.2.26 | 7.5 | ＜4.4 | 7.47 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67975 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬(那珂川) | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67976 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭(武茂川) | – | H27.2.26 | 13 | 3.97 | 9.27 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67977 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇(荒川) | – | H27.2.26 | 5.5 | ＜3.9 | 5.52 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67978 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町(思川) | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67979 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮(谷中湖) | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67980 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | – | H27.2.26 | 12 | 3.68 | 8.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67981 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67982 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67983 | アサリ | | 東京都 | 大田区(多摩川河口域) | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 67984 | ムシガレイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 67985 | ムシガレイ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 67986 | イカナゴ(コウナゴ) | | 兵庫県 | 大阪湾 | – | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | ごく表層 | |
| 67987 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.482 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67988 | ハタハタ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67989 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.510 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67990 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.530 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67991 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.647 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67992 | マダラ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.346 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67993 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67994 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67995 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67996 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67997 | マコガレイ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜7.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 67998 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.91 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67999 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68000 | アカガレイ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜7.11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68001 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68002 | ムシガレイ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜7.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68003 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68004 | ババガレイ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜7.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68005 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68006 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜6.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 68007 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68008 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.78 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 68009 | アイナメ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 68010 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.14 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 68011 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜6.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 68012 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.420 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68013 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.14 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 68014 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68015 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68016 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 68017 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.82 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68018 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68019 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.67 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 68020 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68021 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | – | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 68022 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 68023 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.20 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 68024 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.69 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 68025 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 68026 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 68027 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 68028 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.31 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 68029 | マダラ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.08 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 68030 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 68031 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 68032 | マツカワ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 68033 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68034 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 68035 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 68036 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 68037 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.466 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68038 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜7.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68039 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H27.2.27 | 60 | 13.0 | 47.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68040 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H27.2.27 | 57 | 10.7 | 45.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68041 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H27.2.27 | 60 | 17.1 | 43.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68042 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H27.2.27 | 85 | 18.5 | 66.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68043 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H27.2.27 | 49 | 9.88 | 39.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68044 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H27.2.27 | 73 | 16.2 | 56.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68045 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | – | H27.2.27 | 20 | ＜4.44 | 20.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 68046 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | – | H27.2.27 | 23 | 4.78 | 18.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68047 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | – | H27.2.27 | 9.8 | ＜3.65 | 9.76 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 68048 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | – | H27.2.27 | 5.6 | ＜3.53 | 5.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68049 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市(利根川) | – | H27.2.27 | 6.4 | ＜4.25 | 6.44 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 68050 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | – | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68051 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | – | H27.2.27 | 6.3 | ＜4.77 | 6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 68052 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | – | H27.2.27 | 7.4 | ＜5.01 | 7.35 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 68053 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | – | H27.2.27 | 13 | ＜5.81 | 13.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 68054 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | – | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜7.23 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 68055 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | – | H27.2.27 | 7.4 | ＜5.46 | 7.36 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 68056 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | – | H27.2.27 | 22 | ＜6.32 | 22.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 68057 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | – | H27.2.27 | 14 | ＜4.06 | 13.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 68058 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | – | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.25 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 68059 | ヤマメ | | 群馬県 | 長野原町(熊川) | – | H27.2.27 | 7.6 | ＜5.62 | 7.59 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 68060 | ヤマメ | | 群馬県 | 嬬恋村(大沢川) | – | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.36 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 68061 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68062 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.488 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 68063 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.418 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 68064 | ヒラメ | | 静岡県 | 浅根漁場 | – | H27.2.27 | 0.19 | ＜0.034 | 0.19 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68065 | カサゴ | | 静岡県 | 片浜沖 | – | H27.2.27 | 0.19 | 0.034 | 0.16 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68066 | ハマグリ | | 静岡県 | 片浜沖 | – | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.032 | ＜0.045 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 68067 | ナマコ | | 静岡県 | 御前崎港内 | – | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.044 | ＜0.040 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 68068 | ワカメ | | 静岡県 | 地頭方港沖 | – | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.058 | ＜0.059 | 静岡県環境放射線監視センター | 海藻類 | |
| 68069 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H27.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.542 | いであ(株) | 底層 | |
| 68070 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 68071 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.45 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 68072 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜7.19 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 68073 | ウバガイ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H27.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.20 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 68074 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.70 | ＜6.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 68075 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.3.2 | 0.56 | ＜0.325 | 0.563 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 68076 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 68077 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°46、E141°09) | 日立・鹿島沖 | H27.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.365 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 68078 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N25°00、E141°00) | – | H27.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.553 | いであ(株) | 中層 | |
| 68079 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 68080 | アカガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.13 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68081 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 1.8 | ＜1.8 | 1.82 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68082 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 2.1 | ＜1.6 | 2.06 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68083 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 65 | 14.1 | 51.2 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 68084 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68085 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68086 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68087 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68088 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.98 | ＜7.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68089 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜7.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68090 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 68091 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 4.0 | ＜3.33 | 3.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68092 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68093 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68094 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68095 | クサフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.45 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68096 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68097 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 14 | ＜4.58 | 13.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68098 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68099 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68100 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68101 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68102 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.21 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68103 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 4.9 | 1.10 | 3.78 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 68104 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.95 | いであ(株) | 中層 | |
| 68105 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.15 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 68106 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 68107 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 4.8 | ＜3.80 | 4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 68108 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 15 | 3.14 | 12.0 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 68109 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 68110 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68111 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68112 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68113 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68114 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜9.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 68115 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 4.5 | ＜4.93 | 4.53 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68116 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68117 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68118 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 3.2 | ＜2.3 | 3.18 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68119 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 3.5 | ＜2.0 | 3.47 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68120 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 4.3 | ＜2.2 | 4.27 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68121 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68122 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68123 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜7.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68124 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 5.8 | ＜4.85 | 5.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68125 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 68126 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 0.57 | ＜0.361 | 0.573 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68127 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 3.3 | ＜0.622 | 3.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68128 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68129 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68130 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.406 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 68131 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 68132 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜7.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68133 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68134 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68135 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68136 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 68137 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.41 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68138 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68139 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68140 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68141 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.3.3 | 15 | ＜4.11 | 14.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68142 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68143 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.3.3 | 32 | 7.94 | 23.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 68144 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | – | H27.3.3 | 19 | ＜4.88 | 18.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 68145 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | – | H27.3.3 | 19 | 7.31 | 11.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 68146 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68147 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68148 | ヤマメ | | 茨城県 | 十王川 | – | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 68149 | メジナ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.41 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 68150 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜1.84 | ＜2.51 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 68151 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 68152 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.71 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 68153 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68154 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68155 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68156 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68157 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68158 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68159 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68160 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68161 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68162 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68163 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68164 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68165 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68166 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68167 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68168 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68169 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68170 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68171 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68172 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68173 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68174 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68175 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68176 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68177 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68178 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68179 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68180 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68181 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68182 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 15 | ＜7.6 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68183 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68184 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68185 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68186 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68187 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68188 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68189 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68190 | カガミダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68191 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68192 | クサウオ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68193 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68194 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68195 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68196 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 16 | ＜7.5 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68197 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68198 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68199 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68200 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68201 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68202 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68203 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68204 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68205 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68206 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68207 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68208 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68209 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68210 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68211 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68212 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68213 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68214 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68215 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68216 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68217 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68218 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68219 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68220 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68221 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68222 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68223 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68224 | ヒレグロ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68225 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68226 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68227 | マアナゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68228 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68229 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68230 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68231 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68232 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68233 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68234 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68235 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68236 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68237 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 18 | ＜5.0 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68238 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68239 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 10 | ＜6.8 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68240 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68241 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68242 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68243 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68244 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68245 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68246 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68247 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68248 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68249 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68250 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68251 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68252 | スルメイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68253 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68254 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68255 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68256 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68257 | ナガバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68258 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 68259 | コウナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68260 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68261 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 9.5 | ＜8.6 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68262 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68263 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 12 | ＜7.9 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68264 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68265 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68266 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 17 | ＜9.5 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68267 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68268 | アブラツノザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68269 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68270 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68271 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68272 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜13 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68273 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68274 | ウスメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68275 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68276 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68277 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68278 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68279 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68280 | カサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 24 | 12.3 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68281 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68282 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68283 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68284 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68285 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68286 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68287 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 24 | ＜8.0 | 23.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68288 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68289 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 8.6 | ＜8.3 | 8.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68290 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 12 | ＜8.1 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68291 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 17 | ＜7.9 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68292 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 52 | 10.7 | 41.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68293 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 19 | ＜7.2 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68294 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68295 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 23 | ＜11 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68296 | スケトウダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68297 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 39 | 9.98 | 29.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68298 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 12 | ＜7.0 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68299 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68300 | ソウハチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68301 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68302 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68303 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68304 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68305 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68306 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68307 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68308 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68309 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68310 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68311 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68312 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68313 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68314 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68315 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 12 | ＜8.3 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68316 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68317 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68318 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68319 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68320 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 9.5 | ＜8.5 | 9.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68321 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68322 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 12 | ＜8.6 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68323 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68324 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 23 | ＜7.8 | 23.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68325 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 90 | 13.8 | 75.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68326 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 15 | ＜8.7 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68327 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68328 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68329 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68330 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68331 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68332 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68333 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68334 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68335 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68336 | ムラソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 17 | ＜8.4 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68337 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 9.4 | ＜7.7 | 9.43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68338 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68339 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 11 | ＜8.6 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68340 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68341 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68342 | エゾハリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68343 | ジンドウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68344 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68345 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68346 | ミズダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68347 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68348 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68349 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68350 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68351 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68352 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 25 | ＜7.0 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68353 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 44 | 11.5 | 32.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68354 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68355 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 22 | ＜11 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68356 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H27.3.4 | 90 | 20.6 | 69.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 68357 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | H27.3.4 | 42 | 12.1 | 29.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 68358 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H27.3.4 | 16 | ＜8.1 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 68359 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 68360 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 2.6 | 0.434 | 2.17 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 68361 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 68362 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 68363 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.4 | 0.37 | ＜0.374 | 0.370 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68364 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68365 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68366 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68367 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68368 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68369 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68370 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68371 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68372 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68373 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.470 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68374 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 68375 | マダラ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.575 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68376 | シラウオ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | ごく表層 | |
| 68377 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 68378 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 3.3 | 0.707 | 2.55 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 68379 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 5.2 | 0.860 | 4.34 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 68380 | スズキ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 9.4 | 1.75 | 7.60 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 68381 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 4.3 | 1.03 | 3.26 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 68382 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 4.6 | 0.661 | 3.95 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 68383 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68384 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68385 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68386 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68387 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68388 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68389 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68390 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68391 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68392 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.555 | 東北緑化環境保全(株) | 海藻類 | |
| 68393 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N24° 00、E146° 30） | – | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.430 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 68394 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N24° 00、E140° 00） | – | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.477 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 68395 | マガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 68396 | マガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 68397 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.475 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 68398 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H27.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 68399 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H27.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜2.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 68400 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H27.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 68401 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H27.3.5 | 3.7 | ＜4.4 | 3.69 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 68402 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.3.5 | 2.4 | 0.696 | 1.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 68403 | マイワシ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.3.5 | 0.39 | ＜0.341 | 0.386 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 68404 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.3.5 | 0.95 | ＜0.629 | 0.945 | いであ(株) | 中層 | |
| 68405 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68406 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.3.5 | 7.8 | ＜4.74 | 7.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68407 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H27.3.5 | 8.7 | ＜4.16 | 8.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68408 | コイ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H27.3.5 | 5.3 | ＜3.61 | 5.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68409 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 00、E142° 00） | – | H27.3.5 | 0.60 | ＜0.397 | 0.599 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 68410 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 00、E142° 00） | – | H27.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.488 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 68411 | ヤマメ | | 神奈川県 | 秦野市（酒匂川水系四十八瀬川） | – | H27.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68412 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜4.87 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 68413 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜4.93 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 68414 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.34 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 68415 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68416 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 0.42 | ＜0.285 | 0.421 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68417 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68418 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68419 | スケトウダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68420 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.45 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 68421 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68422 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68423 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68424 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68425 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.95 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68426 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.74 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 68427 | ババガレイ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68428 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68429 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.58 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 68430 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.80 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68431 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68432 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68433 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68434 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜7.62 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68435 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.04 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68436 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜6.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68437 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.91 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 68438 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68439 | アカイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.47 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 68440 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.572 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 68441 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.359 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 68442 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.404 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 68443 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.487 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 68444 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.645 | ＜0.635 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 68445 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.540 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 68446 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.360 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 68447 | サクラマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.76 | 宮城県 | 中層 | |
| 68448 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 68449 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.442 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68450 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 68451 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 68452 | マダラ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68453 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.6 | 0.67 | ＜0.491 | 0.673 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 68454 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 68455 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.3.6 | 5.3 | ＜3.82 | 5.25 | 宮城県 | 中層 | |
| 68456 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.40 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68457 | メカジキ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合 | － | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.653 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 68458 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.3.6 | 51 | 11.2 | 40.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68459 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.3.6 | 58 | 11.3 | 46.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68460 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.3.6 | 46 | 8.24 | 37.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68461 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.3.6 | 52 | 11.2 | 40.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68462 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.3.6 | 60 | 13.7 | 46.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68463 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.3.6 | 53 | 9.82 | 42.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68464 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.3.6 | 68 | 16.4 | 51.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68465 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.10 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68466 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H27.3.6 | 15 | ＜3.56 | 14.7 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 68467 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.01 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 68468 | イサキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.507 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 68469 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.73 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 68470 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.26 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 68471 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜1.95 | ＜2.42 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 68472 | キチヌ（キビレ） | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.64 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 68473 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.599 | ＜0.635 | いであ(株) | 底層 | |
| 68474 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 68475 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.656 | ＜0.524 | いであ(株) | 底層 | |
| 68476 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 68477 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.3.9 | 1.6 | ＜0.589 | 1.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 68478 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 68479 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.49 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68480 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H27.3.9 | 10 | ＜5.22 | 10.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68481 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H27.3.9 | 180 | 40.1 | 143 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68482 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H27.3.9 | 180 | 43.0 | 135 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68483 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H27.3.9 | 98 | 20.0 | 77.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68484 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.590 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68485 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.3.9 | 2.1 | ＜0.512 | 2.11 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68486 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.71 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 68487 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.3.9 | 0.62 | ＜0.488 | 0.616 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 68488 | マサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.56 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 68489 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.35 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 68490 | マナマコ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.70 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 68491 | ヒジキ | | 神奈川県 | 三浦市（城ヶ島地先） | － | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.922 | ＜0.993 | （株）静環検査センター | 海藻類 | |
| 68492 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 68493 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 68494 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 2.4 | 0.633 | 1.78 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 68495 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 9.5 | ＜4.05 | 9.49 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68496 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68497 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68498 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.74 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 68499 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜4.77 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 68500 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68501 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68502 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜5.24 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68503 | クサフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜7.91 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68504 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 5.6 | ＜5.18 | 5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68505 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68506 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68507 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.05 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 68508 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.74 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 68509 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 4.7 | ＜4.40 | 4.66 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68510 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 68511 | スズキ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.90 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 68512 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 6.2 | 1.48 | 4.71 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 68513 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.79 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 68514 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68515 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 22 | 4.70 | 17.6 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 68516 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.99 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 68517 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 0.80 | ＜0.712 | 0.803 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 68518 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68519 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 68520 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68521 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.467 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68522 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜5.60 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 68523 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.87 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68524 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 68525 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.3.10 | 21 | 5.08 | 16.2 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 68526 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | － | H27.3.10 | 18 | ＜5.77 | 17.9 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 68527 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.98 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 68528 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.60 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 68529 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68530 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68531 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68532 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68533 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68534 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68535 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68536 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68537 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68538 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68539 | コウナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68540 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68541 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68542 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68543 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68544 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68545 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68546 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 40 | ＜8.3 | 40.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68547 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 16 | ＜7.3 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68548 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68549 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68550 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68551 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68552 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68553 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68554 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68555 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68556 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68557 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 24 | ＜8.9 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68558 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68559 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68560 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 7.8 | ＜6.5 | 7.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68561 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68562 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 14 | ＜7.4 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68563 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68564 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 10 | ＜9.5 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68565 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68566 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68567 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68568 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68569 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68570 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68571 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68572 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68573 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68574 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68575 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68576 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68577 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68578 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68579 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68580 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68581 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68582 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68583 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68584 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68585 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68586 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68587 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68588 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68589 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68590 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68591 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68592 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68593 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68594 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68595 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68596 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68597 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68598 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68599 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68600 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68601 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68602 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68603 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68604 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68605 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68606 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68607 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68608 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68609 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 68610 | コウナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68611 | コウナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68612 | コウナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68613 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 18 | ＜8.3 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68614 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68615 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 18 | ＜6.3 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68616 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68617 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68618 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68619 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68620 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 140 | 24.6 | 115 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68621 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 14 | ＜8.3 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68622 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68623 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68624 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68625 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68626 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68627 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68628 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 40 | ＜9.8 | 40.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68629 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 11 | ＜7.1 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68630 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68631 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68632 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68633 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 46 | 10.6 | 35.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68634 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 68 | 15.4 | 52.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68635 | サメガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68636 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68637 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 29 | ＜9.3 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68638 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 11 | ＜8.4 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68639 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68640 | ソウハチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68641 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68642 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 19 | ＜7.8 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68643 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68644 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68645 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 66 | 10.9 | 55.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68646 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68647 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 18 | ＜7.9 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68648 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 12 | ＜6.2 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68649 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68650 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68651 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68652 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 9.4 | ＜6.4 | 9.41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68653 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68654 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68655 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 18 | ＜7.8 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68656 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68657 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68658 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68659 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68660 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68661 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 16 | ＜8.1 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68662 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68663 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 33 | 10.8 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68664 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68665 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68666 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68667 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68668 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68669 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68670 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68671 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68672 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 25 | ＜6.8 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68673 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68674 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68675 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 6.7 | ＜6.2 | 6.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68676 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 19 | ＜7.8 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68677 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 44 | 10.0 | 34.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68678 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 20 | ＜8.4 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68679 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68680 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 68681 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 68682 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 68683 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 68684 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 68685 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.677 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68686 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.3.11 | 0.36 | ＜0.323 | 0.359 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68687 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.532 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68688 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68689 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.609 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68690 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.445 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 68691 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.11 | 0.43 | ＜0.379 | 0.429 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68692 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.374 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68693 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.479 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68694 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.459 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68695 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.83 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 68696 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 68697 | イシガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68698 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.90 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68699 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68700 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 68701 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 4.0 | 0.730 | 3.23 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 68702 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.437 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 68703 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 68704 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.627 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68705 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 68706 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 68707 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68708 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68709 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68710 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68711 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68712 | マダラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 0.57 | ＜0.429 | 0.571 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68713 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 68714 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 68715 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 68716 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68717 | イシガレイ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68718 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 68719 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68720 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68721 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68722 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68723 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68724 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 68725 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68726 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68727 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68728 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68729 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 68730 | ネズミザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H27.3.11 | 2.7 | 0.642 | 2.05 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 68731 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E142° 00） | – | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.413 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 68732 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N24° 00、E145° 00） | – | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.481 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 68733 | ソウハチガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 68734 | ソウハチガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 68735 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68736 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68737 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68738 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68739 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68740 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68741 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68742 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68743 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68744 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68745 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68746 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68747 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68748 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68749 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68750 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68751 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68752 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市築地 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68753 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68754 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68755 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68756 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.537 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 68757 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.384 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 68758 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.505 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 68759 | ウスメバル | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.0 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 68760 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | – | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜6.48 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 68761 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.62 | ＜7.12 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 68762 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.53 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 68763 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | – | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.36 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 68764 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜7.45 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 68765 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.12 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 68766 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | – | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.47 | ＜7.01 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 68767 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | – | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.77 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 68768 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | – | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.87 | ＜7.58 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 68769 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | – | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜7.83 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 68770 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.3.12 | 7.1 | ＜3.67 | 7.10 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 68771 | キアンコウ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 68772 | キアンコウ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 68773 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68774 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68775 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68776 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68777 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.345 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68778 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.425 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 68779 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.385 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68780 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.632 | ＜0.489 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 68781 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 68782 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.55 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 68783 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 68784 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.602 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68785 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68786 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.464 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68787 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68788 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.441 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68789 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68790 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 0.91 | ＜0.306 | 0.913 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68791 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 0.65 | ＜0.454 | 0.645 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68792 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68793 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68794 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.523 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68795 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68796 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68797 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68798 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.88 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 68799 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜7.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 68800 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68801 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68802 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜7.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68803 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68804 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68805 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 68806 | エゾメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 68807 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68808 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68809 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 68810 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.71 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 68811 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68812 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.83 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 68813 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68814 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68815 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 68816 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜5.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 68817 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜7.92 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 68818 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.94 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 68819 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.355 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 68820 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.336 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 68821 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.478 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 68822 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.324 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 68823 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 68824 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.364 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 68825 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 68826 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 68827 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.13 | 0.52 | ＜0.554 | 0.520 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 68828 | マガレイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68829 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68830 | マコガレイ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68831 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.83 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68832 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.3.13 | 0.45 | ＜0.356 | 0.450 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68833 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 68834 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68835 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.87 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 68836 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜3.88 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 68837 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.3.13 | 4.3 | ＜3.74 | 4.31 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 68838 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.3.13 | 4.5 | ＜2.99 | 4.49 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 68839 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 68840 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（鬼怒川） | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 68841 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川） | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.5 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 68842 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.7 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 68843 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 68844 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 68845 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市鍋掛（那珂川） | – | H27.3.13 | 4.4 | ＜4.5 | 4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68846 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68847 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68848 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.3 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 68849 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.7 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 68850 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上粕尾（思川） | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.3 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 68851 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.3.13 | 52 | 11.4 | 40.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 68852 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.3.13 | 46 | 10.1 | 35.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 68853 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.3.13 | 59 | 15.2 | 43.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 68854 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.3.13 | 66 | 14.2 | 51.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 68855 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.3.13 | 62 | 13.9 | 48.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 68856 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.3.13 | 67 | 14.6 | 51.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 68857 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E142° 00） | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.572 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 68858 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E142° 00） | – | H27.3.13 | 0.49 | ＜0.377 | 0.486 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 68859 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.456 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68860 | ワカサギ | | 北海道 | 網走湖内 | – | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.426 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68861 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 68862 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜5.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 68863 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 68864 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.451 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 68865 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68866 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68867 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68868 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68869 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 57 | 14.5 | 42.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68870 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 5.1 | ＜5.03 | 5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68871 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 6.2 | ＜4.42 | 6.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68872 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68873 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 4.9 | 0.870 | 4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 68874 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68875 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68876 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68877 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68878 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68879 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | – | H27.3.17 | 28 | 6.84 | 20.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 68880 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.64 | いであ(株) | 淡水 | |
| 68881 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68882 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68883 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川） | – | H27.3.17 | 7.8 | 2.1 | 5.7 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 68884 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川） | – | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.3 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 68885 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68886 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68887 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68888 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68889 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68890 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68891 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68892 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68893 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68894 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68895 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68896 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68897 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68898 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68899 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68900 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68901 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68902 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68903 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68904 | コウナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68905 | コウナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68906 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68907 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68908 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68909 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68910 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68911 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68912 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68913 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68914 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68915 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68916 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68917 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68918 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68919 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68920 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68921 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 21 | ＜7.9 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68922 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 15 | ＜7.2 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68923 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68924 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 32 | ＜8.5 | 32.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68925 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 43 | 8.25 | 34.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68926 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 40 | ＜10 | 39.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68927 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 29 | 9.08 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68928 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 34 | ＜8.6 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68929 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 13 | ＜9.5 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68930 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68931 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68932 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68933 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68934 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68935 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68936 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 15 | ＜8.5 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68937 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 18 | ＜8.9 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68938 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68939 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68940 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68941 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68942 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68943 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68944 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68945 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 68946 | コウナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68947 | コウナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68948 | コウナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68949 | コウナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68950 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68951 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68952 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68953 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 8.9 | ＜9.9 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68954 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68955 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68956 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68957 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68958 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68959 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68960 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68961 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68962 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68963 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68964 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68965 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68966 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68967 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68968 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68969 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68970 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68971 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 100 | 26.5 | 73.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68972 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 7.8 | ＜7.6 | 7.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68973 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68974 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 12 | ＜9.0 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68975 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 9.1 | ＜8.8 | 9.07 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68976 | サクラマス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68977 | サクラマス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68978 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68979 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68980 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68981 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68982 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 24 | 9.51 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68983 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68984 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68985 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68986 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68987 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68988 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68989 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 8.9 | ＜9.8 | 8.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68990 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68991 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 18 | ＜8.4 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68992 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 11 | ＜7.9 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68993 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68994 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68995 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68996 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68997 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68998 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68999 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69000 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69001 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69002 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69003 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69004 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 10 | ＜7.7 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69005 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 57 | 15.0 | 42.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69006 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69007 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69008 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69009 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69010 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69011 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69012 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69013 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69014 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69015 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69016 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 17 | ＜7.1 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69017 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69018 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69019 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69020 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69021 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69022 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69023 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69024 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69025 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69026 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69027 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69028 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69029 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69030 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69031 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69032 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69033 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69034 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69035 | コウナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69036 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69037 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69038 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69039 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69040 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 53 | 10.7 | 41.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69041 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系西根川） | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69042 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69043 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.3.18 | 36 | ＜9.8 | 36.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69044 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小屋川） | – | H27.3.18 | 6.4 | ＜7.8 | 6.38 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69045 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系底水川） | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69046 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系湯ノ岐川） | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69047 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | – | H27.3.18 | 6.6 | ＜7.5 | 6.64 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69048 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69049 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69050 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69051 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69052 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.569 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69053 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.18 | 0.57 | ＜0.463 | 0.569 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69054 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 69055 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 69056 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 69057 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 69058 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 69059 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69060 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69061 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69062 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69063 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69064 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69065 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69066 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69067 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜4.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 69068 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69069 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.72 | 宮城県 | 中層 | |
| 69070 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69071 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69072 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69073 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69074 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 69075 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69076 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69077 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69078 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69079 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.79 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 69080 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 69081 | アブラボウズ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.604 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69082 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N24° 00、E145° 00） | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.650 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 69083 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N21° 00、E139° 00） | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.619 | ＜0.598 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 69084 | マトウダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 69085 | マトウダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 69086 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.407 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 69087 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.344 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 69088 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.348 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 69089 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.289 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 69090 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.309 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 69091 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.3.19 | 2.6 | 0.675 | 1.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69092 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.347 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 69093 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 69094 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.38 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 69095 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.474 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 69096 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 69097 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦沖 | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.408 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69098 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦沖 | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜4.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69099 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦沖 | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69100 | マダイ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜6.3 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 69101 | ヤリイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.577 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 69102 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.625 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69103 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.554 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 69104 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.3.19 | 7.4 | ＜4.22 | 7.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69105 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.3.19 | 11 | ＜3.47 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69106 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69107 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.3.19 | 4.9 | ＜5.68 | 4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 69108 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜2.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69109 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69110 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 69111 | ハマトビウオ | | 東京都 | 八丈町（神湊漁港） | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 69112 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.473 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69113 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.648 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69114 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69115 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.426 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69116 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69117 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.522 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69118 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69119 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.384 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69120 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69121 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69122 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69123 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69124 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜4.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69125 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69126 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69127 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.24 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69128 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜7.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69129 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69130 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜7.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69131 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.50 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69132 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.53 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69133 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69134 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69135 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.88 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69136 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.470 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69137 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69138 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69139 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69140 | ギスカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜6.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69141 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.49 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69142 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.19 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69143 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69144 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.03 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69145 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 69146 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 69147 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 69148 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 69149 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜6.25 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 69150 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.27 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 69151 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.626 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 69152 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.338 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 69153 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.484 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 69154 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.420 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 69155 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.454 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 69156 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.71 | 宮城県 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69157 | コモンカスベ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69158 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.563 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 69159 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 69160 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69161 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 69162 | アイナメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜7.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69163 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.454 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 69164 | イカナゴ(メロード) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.434 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69165 | イカナゴ(コウナゴ) | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.02 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 69166 | イカナゴ(コウナゴ) | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.47 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 69167 | イカナゴ(コウナゴ) | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.27 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 69168 | イカナゴ(コウナゴ) | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.96 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 69169 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 69170 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 69171 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.20 | 4.4 | 0.748 | 3.70 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 69172 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69173 | ネズミザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H27.3.20 | 0.46 | ＜0.330 | 0.458 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 69174 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | － | H27.3.20 | 14 | ＜5.16 | 13.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 69175 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜7.36 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 69176 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川(湯西川) | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 69177 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市上鉢石(大谷川) | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 69178 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 69179 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 69180 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 69181 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬(餅ヶ瀬川) | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.5 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 69182 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 69183 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞(渡良瀬川) | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.7 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 69184 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 69185 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 69186 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢(深沢) | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 69187 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平(庚申川) | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 69188 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬(餅ヶ瀬川) | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 69189 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | － | H27.3.20 | 5.9 | ＜4.24 | 5.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69190 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | － | H27.3.20 | 8.5 | ＜4.79 | 8.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69191 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | － | H27.3.20 | 6.9 | ＜3.58 | 6.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69192 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H27.3.20 | 8.0 | ＜6.82 | 8.04 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 69193 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | H27.3.20 | 18 | ＜4.38 | 18.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 69194 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | H27.3.20 | 12 | ＜4.23 | 11.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 69195 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | H27.3.20 | 24 | ＜4.54 | 23.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 69196 | イワナ | | 群馬県 | 長野原町(熊川) | － | H27.3.20 | 8.7 | ＜4.62 | 8.68 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 69197 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.06 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 69198 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H27.3.20 | 15 | 3.29 | 11.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 69199 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | H27.3.20 | 4.7 | ＜3.32 | 4.72 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 69200 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | － | H27.3.20 | 97 | 21.2 | 76.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 69201 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 69202 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 69203 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | H27.3.20 | 10 | ＜4.21 | 10.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 69204 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | H27.3.20 | 23 | 4.04 | 19.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 69205 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 69206 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市(渡良瀬川) | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69207 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市(小中川) | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69208 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市(桐生川) | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69209 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.3.20 | 0.53 | ＜0.409 | 0.529 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69210 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜1.97 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 69211 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.11 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 69212 | チダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.56 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 69213 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜2.13 | ＜2.41 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 69214 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.459 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69215 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.480 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69216 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.3.23 | 0.73 | ＜0.353 | 0.733 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69217 | キアンコウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69218 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69219 | ヒラマサ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.3.23 | 1.2 | ＜0.456 | 1.15 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 69220 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69221 | ギンザケ | 養殖 | 千葉県 | 鋸南町 | － | H27.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.650 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 69222 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°47、E141°03) | 日立・鹿島沖 | H27.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.629 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 69223 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | － | H27.3.24 | 130 | 28.0 | 99.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69224 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69225 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69226 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69227 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69228 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69229 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69230 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69231 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69232 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69233 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69234 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69235 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69236 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69237 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69238 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69239 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69240 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69241 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69242 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69243 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69244 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69245 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69246 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69247 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69248 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69249 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69250 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69251 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69252 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69253 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69254 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69255 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69256 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69257 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69258 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69259 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69260 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69261 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69262 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69263 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69264 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69265 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69266 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜大金 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69267 | フノリ | | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69268 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69269 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69270 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69271 | コウナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69272 | コウナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69273 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69274 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69275 | コウナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69276 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69277 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69278 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69279 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69280 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69281 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 11 | ＜5.5 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69282 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69283 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 11 | ＜7.4 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69284 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69285 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69286 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69287 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69288 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69289 | イカナゴ(メロード) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69290 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69291 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69292 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69293 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69294 | ウスメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69295 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69296 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69297 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69298 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69299 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69300 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69301 | キツネメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69302 | キツネメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69303 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69304 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69305 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69306 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69307 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69308 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69309 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69310 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69311 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69312 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 8.8 | ＜9.9 | 8.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69313 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69314 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 30 | ＜9.1 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69315 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 14 | ＜7.2 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69316 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69317 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69318 | スズキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 69319 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 69320 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 69321 | ソウハチ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69322 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69323 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69324 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69325 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69326 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69327 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69328 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 42 | 8.71 | 32.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69329 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69330 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69331 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69332 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69333 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69334 | ヒレグロ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69335 | ヒレグロ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69336 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69337 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69338 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69339 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69340 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69341 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69342 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69343 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69344 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69345 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69346 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69347 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69348 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69349 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69350 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69351 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69352 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69353 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69354 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69355 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69356 | マツカワ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69357 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69358 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69359 | ミギガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69360 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69361 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 6.7 | ＜7.3 | 6.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69362 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69363 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69364 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69365 | ケガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69366 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69367 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69368 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69369 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69370 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69371 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69372 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69373 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69374 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69375 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69376 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69377 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69378 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69379 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69380 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 69381 | コウナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69382 | コウナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69383 | コウナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69384 | コウナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69385 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69386 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69387 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69388 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69389 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69390 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69391 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69392 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69393 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69394 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 50 | 12.0 | 38.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69395 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 23 | ＜8.7 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69396 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69397 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69398 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69399 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69400 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69401 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69402 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69403 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69404 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69405 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69406 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69407 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69408 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 7.2 | ＜7.9 | 7.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69409 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 8.8 | ＜8.6 | 8.76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69410 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69411 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69412 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 21 | ＜11 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69413 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 11 | ＜9.4 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69414 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 14 | ＜8.4 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69415 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69416 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69417 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69418 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69419 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69420 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 14 | ＜8.6 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69421 | スケトウダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69422 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 9.7 | ＜8.7 | 9.67 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 69423 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 69424 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69425 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 25 | ＜7.8 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69426 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69427 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 23 | ＜8.8 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69428 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69429 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69430 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69431 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 8.9 | ＜7.1 | 8.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69432 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69433 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69434 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69435 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69436 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69437 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69438 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69439 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69440 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69441 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69442 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 11 | ＜9.9 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69443 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69444 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69445 | マツカワ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69446 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69447 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69448 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69449 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 24 | 8.37 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69450 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69451 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69452 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69453 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69454 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69455 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69456 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69457 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69458 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69459 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69460 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69461 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69462 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69463 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69464 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 12 | ＜9.0 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69465 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69466 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69467 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69468 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 23 | ＜7.6 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69469 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 9.2 | ＜8.1 | 9.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69470 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系本川） | － | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69471 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系宮川） | － | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69472 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系実川） | － | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69473 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H27.3.25 | 9.9 | ＜9.0 | 9.94 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69474 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69475 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系一ノ沢川） | － | H27.3.25 | 41 | ＜9.6 | 41.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69476 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69477 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系小川） | － | H27.3.25 | 9.6 | ＜9.7 | 9.59 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69478 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H27.3.25 | 170 | 28.1 | 145 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69479 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系畑沢川） | － | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69480 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | － | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69481 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系安座川） | － | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69482 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69483 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H27.3.25 | 42 | ＜8.2 | 42.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69484 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69485 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69486 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系間川） | － | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69487 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69488 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | － | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69489 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H27.3.25 | 200 | 48.1 | 155 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69490 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川支流） | － | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69491 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H27.3.25 | 84 | 16.9 | 67.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69492 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系一ノ沢川） | － | H27.3.25 | 50 | 8.31 | 42.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69493 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系川上川） | － | H27.3.25 | 11 | ＜8.9 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69494 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69495 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69496 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69497 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69498 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69499 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.517 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69500 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.636 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 69501 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.51 | 宮城県 | 中層 | |
| 69502 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 69503 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.765 | 環境総合研究機構（株） | 無脊椎 | |
| 69504 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.623 | 環境総合研究機構（株） | 無脊椎 | |
| 69505 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 69506 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69507 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69508 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69509 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69510 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69511 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 69512 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 69513 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台市荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜2.76 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 69514 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 4.0 | 0.638 | 3.41 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 69515 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 5.9 | 1.27 | 4.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 69516 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 2.6 | ＜0.406 | 2.58 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 69517 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.23 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 69518 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.65 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 69519 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69520 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69521 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69522 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69523 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.555 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 69524 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流神掛川） | － | H27.3.25 | 11 | ＜4.07 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69525 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（新川支流南沢） | － | H27.3.25 | 10 | ＜4.73 | 9.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69526 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 69527 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 69528 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.426 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69529 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.628 | ＜0.582 | いであ(株) | 底層 | |
| 69530 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.3.26 | 0.52 | ＜0.362 | 0.524 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69531 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69532 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.3.26 | 0.44 | ＜0.364 | 0.436 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69533 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69534 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69535 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69536 | ヤマメ | | 山形県 | 鷹巣地域（米沢市最上川水系羽黒川） | － | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 69537 | イワナ | | 山形県 | 荘内地域（鶴岡市五十川水系荒沢川） | － | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 69538 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.349 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 69539 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 69540 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.11 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 69541 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.84 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 69542 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 69543 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜7.26 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 69544 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.18 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 69545 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.44 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 69546 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜2.86 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 69547 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.98 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 69548 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.70 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 69549 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.82 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 69550 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.90 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 69551 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.37 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 69552 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.14 | いであ(株) | 表層 | |
| 69553 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.93 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 69554 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 69555 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 1.1 | ＜0.636 | 1.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69556 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69557 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜7.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 69558 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69559 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.43 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69560 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69561 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69562 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜1.2 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69563 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 12 | ＜6.91 | 11.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69564 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 4.9 | ＜4.16 | 4.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69565 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 1.6 | ＜0.565 | 1.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 69566 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.733 | ＜0.686 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69567 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69568 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69569 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.54 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69570 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69571 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜6.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69572 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69573 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69574 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69575 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 7.2 | ＜7.54 | 7.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 69576 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜6.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 69577 | キツネメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜7.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69578 | クサフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69579 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜6.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69580 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69581 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 69582 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 69583 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜7.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 69584 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.34 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69585 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 18 | 5.78 | 12.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 69586 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 9.7 | ＜6.54 | 9.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69587 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜7.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 69588 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 3.9 | 0.592 | 3.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 69589 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜6.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 69590 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜6.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69591 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69592 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69593 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69594 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.02 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69595 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69596 | スケトウダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.46 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69597 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.60 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 69598 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 4.0 | 0.746 | 3.24 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 69599 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 8.3 | 1.99 | 6.35 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 69600 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 5.6 | ＜4.46 | 5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 69601 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 9.0 | ＜3.31 | 9.02 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 69602 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 7.1 | 1.47 | 5.63 | いであ(株) | 中層 | |
| 69603 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 5.8 | 1.29 | 4.51 | いであ(株) | 中層 | |
| 69604 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜7.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69605 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69606 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.14 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69607 | ソウハチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69608 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69609 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69610 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.37 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69611 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.08 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69612 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69613 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69614 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.65 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 69615 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 1.9 | ＜1.4 | 1.92 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69616 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 0.69 | ＜0.357 | 0.690 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69617 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 1.3 | ＜0.418 | 1.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69618 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69619 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 69620 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69621 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69622 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69623 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69624 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 1.0 | ＜0.530 | 0.998 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69625 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 1.4 | ＜0.659 | 1.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 69626 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 2.0 | ＜1.4 | 2.04 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69627 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69628 | ヒレグロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.57 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69629 | ボタンエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜7.92 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 69630 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69631 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69632 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜6.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 69633 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69634 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜6.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69635 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜7.44 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69636 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.452 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69637 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 0.92 | ＜0.615 | 0.923 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69638 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69639 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.85 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69640 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69641 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.08 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69642 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69643 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜7.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69644 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜2.89 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69645 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜3.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69646 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69647 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.75 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69648 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜5.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69649 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.17 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69650 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69651 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.468 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 69652 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.29 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 69653 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69654 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 69655 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69656 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69657 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.71 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 69658 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.31 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69659 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | – | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69660 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | – | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜6.41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 69661 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | – | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69662 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | – | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69663 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | – | H27.3.26 | 16 | ＜5.77 | 15.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 69664 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | – | H27.3.26 | 16 | ＜5.52 | 15.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 69665 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | – | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69666 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | – | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜7.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 69667 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | – | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69668 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | – | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69669 | ヒラスズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.3.26 | 0.66 | ＜0.521 | 0.659 | いであ(株) | 中層 | |
| 69670 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | – | H27.3.26 | 7.4 | ＜3.37 | 7.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69671 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°50、E140°59) | 日立・鹿島沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.461 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 69672 | アカガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 69673 | アカガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 69674 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69675 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69676 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69677 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69678 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69679 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 九戸郡野田村大字野田 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69680 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69681 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69682 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69683 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69684 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69685 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69686 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69687 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69688 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69689 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.23 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69690 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.340 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69691 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69692 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 0.84 | ＜0.539 | 0.842 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69693 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69694 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69695 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69696 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69697 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69698 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69699 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜6.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69700 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜2.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69701 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69702 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.10 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69703 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.26 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69704 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.68 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69705 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69706 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69707 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69708 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69709 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.87 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69710 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69711 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 69712 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.77 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69713 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69714 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69715 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69716 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.51 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 69717 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.00 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 69718 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.28 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 69719 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.490 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 69720 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.410 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 69721 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.562 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 69722 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 69723 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 69724 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.39 | 宮城県 | 中層 | |
| 69725 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 69726 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.625 | ＜0.608 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 69727 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.602 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69728 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 69729 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.621 | いであ(株) | 底層 | |
| 69730 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 69731 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69732 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69733 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69734 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69735 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69736 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69737 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69738 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.3.27 | 36 | 8.16 | 28.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69739 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.21 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69740 | ブリ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.459 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 69741 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H27.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69742 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69743 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.587 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 69744 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.3.30 | 9.5 | 2.27 | 7.18 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 69745 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°54、E141°01) | 日立・鹿島沖 | H27.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.345 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 69746 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°51、E141°00) | 日立・鹿島沖 | H27.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.494 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 69747 | サザエ | | 静岡県 | 御前崎港内 | – | H27.3.31 | 0.061 | ＜0.041 | 0.061 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 69748 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69749 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H27.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69750 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69751 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69752 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69753 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69754 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69755 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69756 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69757 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69758 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市 | – | H27.3.30 | 0.29 | 0.048 | 0.24 | 神奈川県衛生研究所 | 底層 | |
| 69759 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69760 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69761 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69762 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69763 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69764 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69765 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69766 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69767 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69768 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69769 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69770 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69771 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69772 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69773 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69774 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69775 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69776 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 17 | ＜8.5 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69777 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69778 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69779 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69780 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69781 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69782 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69783 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69784 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69785 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69786 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69787 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69788 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69789 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69790 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69791 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69792 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69793 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69794 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69795 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69796 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69797 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69798 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69799 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69800 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69801 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69802 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69803 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69804 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69805 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69806 | マツカワ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69807 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69808 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69809 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69810 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69811 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 69812 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69813 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69814 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69815 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69816 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69817 | アブラツノザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69818 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69819 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69820 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69821 | ウミタナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69822 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69823 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69824 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 9.9 | ＜7.1 | 9.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69825 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 13 | ＜7.5 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69826 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69827 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69828 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 14 | ＜7.3 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69829 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69830 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 20 | ＜8.2 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69831 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 7.8 | ＜8.7 | 7.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69832 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 14 | ＜9.2 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69833 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69834 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 14 | ＜9.1 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69835 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69836 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69837 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69838 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69839 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69840 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69841 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 33 | 9.92 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69842 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69843 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69844 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 84 | 16.5 | 67.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69845 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69846 | ケムシカジカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69847 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69848 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 69849 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69850 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69851 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69852 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69853 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 17 | ＜9.0 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69854 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69855 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69856 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69857 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69858 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69859 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69860 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69861 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69862 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69863 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69864 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69865 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69866 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69867 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69868 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69869 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69870 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69871 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69872 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系檜沢） | – | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69873 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | – | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69874 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系化物沢） | – | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69875 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69876 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.4.1 | 4.1 | ＜3.90 | 4.08 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 69877 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.4.1 | 4.4 | ＜3.29 | 4.41 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 69878 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 69879 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 69880 | マイワシ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 表層 | |
| 69881 | マイワシ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 表層 | |
| 69882 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.4.2 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.586 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69883 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.4.2 | 0.92 | ＜0.294 | 0.918 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69884 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.4.2 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 69885 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.4.2 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 69886 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.503 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 69887 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.517 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69888 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69889 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.436 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69890 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69891 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.400 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69892 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69893 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69894 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.15 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69895 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜2.98 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69896 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69897 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 69898 | トゲクリガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.30 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 69899 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.398 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 69900 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.51 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 69901 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜7.47 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 69902 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.28 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 69903 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.14 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 69904 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜7.30 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 69905 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 69906 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.483 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69907 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69908 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69909 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69910 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69911 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69912 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69913 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69914 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 2.2 | 0.564 | 1.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69915 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 2.1 | ＜0.549 | 2.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69916 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 69917 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69918 | イラコアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69919 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69920 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69921 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69922 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.48 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 69923 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 69924 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69925 | カンテンゲンゲ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69926 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜3.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69927 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69928 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69929 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69930 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 17 | 5.03 | 12.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 69931 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 5.5 | ＜4.66 | 5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 69932 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜6.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 69933 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 69934 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 69935 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜6.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 69936 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 7.2 | ＜4.98 | 7.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69937 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69938 | サメガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69939 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69940 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜4.22 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 69941 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 69942 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 69943 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.25 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 69944 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69945 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69946 | シログチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69947 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.83 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 69948 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 9.8 | ＜4.22 | 9.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69949 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 5.0 | 0.957 | 4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 69950 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 9.6 | ＜5.68 | 9.61 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 69951 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 9.8 | 2.08 | 7.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 69952 | ソウハチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜7.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69953 | ソウハチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜7.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69954 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜6.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69955 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69956 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69957 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69958 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 69959 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69960 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69961 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69962 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69963 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜6.29 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 69964 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 69965 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 3.9 | ＜2.1 | 3.93 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69966 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 17 | ＜5.93 | 17.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69967 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜7.62 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69968 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69969 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69970 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69971 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69972 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.13 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69973 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69974 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 69975 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 69976 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.06 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69977 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69978 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69979 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.477 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 69980 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.540 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 69981 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.348 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 69982 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69983 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69984 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69985 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.15 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69986 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜8.09 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 69987 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.46 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 69988 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 69989 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.72 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 69990 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.89 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 69991 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.99 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 69992 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69993 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69994 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69995 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜7.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69996 | ツノマタ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.796 | ＜0.632 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 69997 | ヒジキ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.734 | ＜0.510 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 69998 | ワカメ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.461 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 69999 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H27.4.3 | 110 | 21.6 | 91.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 70000 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H27.4.3 | 140 | 29.2 | 109 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70001 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H27.4.3 | 29 | 6.98 | 21.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70002 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H27.4.3 | 18 | ＜4.97 | 18.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 70003 | メガネカスベ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.327 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70004 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.422 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70005 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N26°40、E141°00) | － | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.467 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 70006 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N26°00、E143°00) | － | H27.4.6 | 0.55 | ＜0.378 | 0.546 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 70007 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70008 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70009 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70010 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70011 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70012 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70013 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70014 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70015 | ワカメ(メカブ)(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70016 | ワカメ(クキ)(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70017 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70018 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70019 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70020 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70021 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70022 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70023 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70024 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70025 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70026 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70027 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70028 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70029 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70030 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70031 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70032 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70033 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70034 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70035 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70036 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70038 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70039 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70040 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70041 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70042 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70043 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70044 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70045 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70046 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70047 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70048 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70049 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村大字野田 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70050 | ワカメ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70051 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70052 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70053 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.518 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70054 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70055 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70056 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70057 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70058 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70059 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70060 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70061 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70062 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70063 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70064 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70065 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70066 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70067 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70068 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70069 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70070 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70071 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70072 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70073 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70074 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70075 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70076 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70077 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70078 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70079 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70080 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70081 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70082 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70083 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70084 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70085 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70086 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70087 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70088 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70089 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70090 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70091 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70092 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70093 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70094 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70095 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70096 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70097 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70098 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70099 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70100 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70101 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70102 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70103 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70104 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70105 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70106 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70107 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70108 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 14 | ＜7.8 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70109 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70110 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70111 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70112 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70113 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70114 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70115 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70116 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 18 | ＜8.5 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70117 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70118 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70119 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70120 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 70121 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70122 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70123 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70124 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70125 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 12 | ＜11 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70126 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70127 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70128 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70129 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70130 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70131 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70132 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70133 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70134 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70135 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70136 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70137 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70138 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70139 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70140 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70141 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70142 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70143 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70144 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70145 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70146 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70147 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70148 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70149 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70150 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70151 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70152 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70153 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70154 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70155 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70156 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70157 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70158 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70159 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70160 | マツカワ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70161 | マツカワ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70162 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70163 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70164 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70165 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70166 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70167 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70168 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70169 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70170 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70171 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70172 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70173 | ズワイガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70174 | ズワイガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70175 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70176 | ズワイガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70177 | ズワイガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70178 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70179 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70180 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70181 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70182 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70183 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70184 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70185 | ナガバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70186 | ナガバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70187 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70188 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70189 | マボヤ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70190 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.4.8 | 6.6 | ＜3.7 | 6.64 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 70191 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70192 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70193 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70194 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70195 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70196 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70197 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70198 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 11 | ＜8.9 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70199 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70200 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70201 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70202 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70203 | イズカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70204 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70205 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70206 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70207 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70208 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70209 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70210 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70211 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 16 | ＜6.4 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70212 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70213 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70214 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 70215 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 66 | 13.5 | 52.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 70216 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70217 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70218 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70219 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70220 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 7.4 | ＜6.5 | 7.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70221 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70222 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 12 | ＜9.6 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70223 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70224 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70225 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70226 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70227 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70228 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70229 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70230 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70231 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70232 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70233 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 6.8 | ＜6.8 | 6.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70234 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 10 | ＜8.1 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70235 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70236 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70237 | マツカワ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70238 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70239 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70240 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70241 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70242 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70243 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70244 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70245 | イイダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70246 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70247 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70248 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70249 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70250 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70251 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70252 | シライトマキバイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70253 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70254 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70255 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70256 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70257 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 7.1 | ＜7.6 | 7.07 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70258 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70259 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70260 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70261 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 15 | ＜8.9 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70262 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系五百川) | – | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70263 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川) | – | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70264 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | – | H27.4.8 | 40 | 9.53 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70265 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | – | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70266 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70267 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70268 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.490 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70269 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.511 | いであ(株) | 底層 | |
| 70270 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 70271 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.577 | いであ(株) | 底層 | |
| 70272 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 70273 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.598 | いであ(株) | 底層 | |
| 70274 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 70275 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 70276 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.639 | ＜0.615 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 70277 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 70278 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.62 | 宮城県 | 中層 | |
| 70279 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.76 | 宮城県 | 中層 | |
| 70280 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 70281 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.48 | 宮城県 | 中層 | |
| 70282 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 70283 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 70284 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.312 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 70285 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.554 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 70286 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 70287 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 70288 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 70289 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 70290 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70291 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70292 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70293 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70294 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜5.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 70295 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 70296 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 70297 | マダラ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 1.2 | ＜0.496 | 1.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 70298 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.73 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 70299 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.594 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 70300 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70301 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70302 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70303 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70304 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70305 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 70306 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 70307 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70308 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70309 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70310 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70311 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 70312 | マサバ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 70313 | マサバ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 70314 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.493 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70315 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.348 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70316 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 70317 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 14 | ＜3.52 | 13.6 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 70318 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70319 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70320 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70321 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70322 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.16 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70323 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70324 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 2.7 | 0.864 | 1.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70325 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 6.8 | 1.71 | 5.09 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 70326 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 3.5 | 0.848 | 2.62 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 70327 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 6.3 | ＜3.66 | 6.33 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 70328 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 5.5 | 1.14 | 4.36 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 70329 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 3.8 | 1.00 | 2.84 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 70330 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70331 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.99 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 70332 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.41 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 70333 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 2.0 | 0.489 | 1.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70334 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 0.94 | ＜0.567 | 0.939 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 70335 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 1.3 | ＜0.608 | 1.32 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70336 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 4.2 | 0.739 | 3.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70337 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 70338 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.48 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70339 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 70340 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.361 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 70341 | ワカメ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | |
| 70342 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.76 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 70343 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70344 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70345 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70346 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70347 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 70348 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70349 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.26 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 70350 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70351 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 70352 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.375 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70353 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.405 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 70354 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70355 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.4.9 | 8.4 | ＜3.76 | 8.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70356 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.4.9 | 12 | ＜3.25 | 11.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70357 | ワカサギ | | 千葉県 | 成田市（利根川） | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70358 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°53、E140°57） | 日立・鹿島沖 | H27.4.9 | 1.4 | ＜0.447 | 1.36 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 70359 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N26°40、E140°50） | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.460 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 70360 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.466 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70361 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.93 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 70362 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 70363 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 0.90 | ＜0.456 | 0.903 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70364 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70365 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.23 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 70366 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 70367 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70368 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70369 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70370 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 70371 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.15 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 70372 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 70373 | ソウハチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 70374 | ヒレグロ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70375 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 70376 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70377 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 70378 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 70379 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 70380 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 70381 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.68 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 70382 | チカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 70383 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70384 | キアンコウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 70385 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70386 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70387 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 70388 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.48 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70389 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.73 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 70390 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.71 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 70391 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 70392 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H27.4.10 | 78 | 16.1 | 62.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70393 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | – | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70394 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（利根川） | – | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70395 | ヤマメ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | – | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70396 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.10 | 0.73 | ＜0.533 | 0.733 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70397 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.613 | ＜0.511 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70398 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.435 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70399 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.10 | 0.50 | ＜0.468 | 0.497 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70400 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.65 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 70401 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.56 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 70402 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.02 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 70403 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.315 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 70404 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 70405 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°00、E142°00) | – | H27.4.13 | 0.51 | ＜0.330 | 0.510 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 70406 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°00、E142°00) | – | H27.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.389 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 70407 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70408 | コンブ（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70409 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.472 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 70410 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70411 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70412 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70413 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70414 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70415 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70416 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70417 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70418 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70419 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70420 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 8.4 | ＜7.2 | 8.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70421 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70422 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70423 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70424 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70425 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70426 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70427 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 6.4 | ＜7.5 | 6.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70428 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70429 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70430 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70431 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70432 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70433 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70434 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70435 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 19 | ＜9.8 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70436 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70437 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70438 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70439 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 70440 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 27 | 9.06 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 70441 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 70442 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70443 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70444 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70445 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70446 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70447 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70448 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70449 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 10 | ＜8.9 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70450 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70451 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 8.1 | ＜8.6 | 8.06 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70452 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70453 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70454 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70455 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70456 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70457 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70458 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70459 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70460 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70461 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70462 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70463 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70464 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70465 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70466 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70467 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70468 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70469 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70470 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70471 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70472 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70473 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70474 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70475 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70476 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70477 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70478 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70479 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70480 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70481 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70482 | エゾハリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70483 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70484 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70485 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70486 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70487 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70488 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70489 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70490 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70491 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70492 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70493 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70494 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70495 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70496 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.4.15 | 7.2 | ＜3.4 | 7.16 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 70497 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70498 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70499 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70500 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70501 | アイナメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70502 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70503 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 30 | 8.45 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70504 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 7.3 | ＜7.3 | 7.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70505 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70506 | アブラツノザメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 10 | ＜8.7 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70507 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70508 | アブラツノザメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70509 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70510 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 17 | ＜8.0 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70511 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70512 | カナガシラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70513 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70514 | キツネメバル | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 7.4 | ＜9.1 | 7.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70515 | クロソイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70516 | ケムシカジカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70517 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 17 | ＜11 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70518 | コモンカスベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 38 | ＜11 | 38.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70519 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70520 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 22 | ＜7.9 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70521 | コモンカスベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 12 | ＜8.2 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70522 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70523 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 8.6 | ＜8.1 | 8.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70524 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 34 | 9.56 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70525 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 70526 | スズキ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 70527 | ソウハチ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70528 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70529 | ニベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70530 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70531 | ババガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 9.2 | ＜8.8 | 9.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70532 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70533 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70534 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 57 | 8.84 | 48.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70535 | ババガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70536 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70537 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 12 | ＜8.7 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70538 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70539 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70540 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70541 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70542 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70543 | マアナゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70544 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70545 | マガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70546 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 21 | ＜7.5 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70547 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 19 | ＜8.5 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70548 | マコガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70549 | マダラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70550 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70551 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70552 | マダラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70553 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70554 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70555 | ムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70556 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70557 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 7.6 | ＜6.7 | 7.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70558 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70559 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70560 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70561 | ジンドウイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70562 | ミズダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70563 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70564 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70565 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70566 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70567 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70568 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70569 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70570 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70571 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70572 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70573 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70574 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系舘岩川） | － | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70575 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系保城川） | － | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70576 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流赤留川） | － | H27.4.15 | 12 | ＜7.5 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70577 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流） | － | H27.4.15 | 15 | ＜9.6 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70578 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H27.4.15 | 65 | 12.2 | 53.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70579 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系布沢川） | － | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70580 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70581 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70582 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系銀治屋川） | － | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70583 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小滝川） | － | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70584 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70585 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70586 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70587 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70588 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70589 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.317 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70590 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.516 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70591 | アイナメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.58 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 70592 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 70593 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 70594 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.99 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 70595 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70596 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.17 | 宮城県 | 中層 | |
| 70597 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 70598 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 70599 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.26 | 宮城県 | 中層 | |
| 70600 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 70601 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 70602 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.351 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 70603 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 70604 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 70605 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 70606 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 70607 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70608 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70609 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70610 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70611 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70612 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70613 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70614 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 70615 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 70616 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 70617 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 70618 | マダラ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 3.0 | 0.662 | 2.37 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 70619 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.610 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 70620 | アサリ | | 宮城県 | 万石浦 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.88 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 70621 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 70622 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜6.28 | 宮城県 | 中層 | |
| 70623 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.48 | 宮城県 | 中層 | |
| 70624 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70625 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70626 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70627 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70628 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70629 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 70630 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.84 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 70631 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70632 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70633 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 70634 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 0.34 | ＜0.379 | 0.339 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 70635 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（北川） | － | H27.4.15 | 14 | ＜5.06 | 14.0 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 70636 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | H27.4.15 | 14 | 4.68 | 9.00 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 70637 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（奈良又川） | － | H27.4.15 | 12 | ＜5.81 | 11.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70638 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H27.4.15 | 7.0 | ＜4.25 | 6.99 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70639 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H27.4.15 | 20 | 5.85 | 14.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70640 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H27.4.15 | 6.0 | ＜3.46 | 5.97 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70641 | ヤマメ | | 宮城県 | 川崎町（北川） | － | H27.4.15 | 9.7 | ＜6.41 | 9.69 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 70642 | ハマグリ | | 千葉県 | 金田漁場（北部） | － | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.290 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 70643 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N22°00、E141°00） | － | H27.4.15 | 0.50 | ＜0.400 | 0.502 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 70644 | ガンギエイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.1 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 70645 | ガンギエイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.1 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 70646 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70647 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70648 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70649 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70650 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70651 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70652 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70653 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70654 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70655 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市小友町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70656 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市小友町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70657 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70658 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70659 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70660 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70661 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70662 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70663 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70664 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70665 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70666 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70667 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70668 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70669 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70670 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70671 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.496 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 70672 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.529 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 70673 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70674 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.480 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 70675 | イカナゴ稚魚(コウナゴ) | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 70676 | イカナゴ稚魚(コウナゴ) | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜4.65 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 70677 | イカナゴ稚魚(コウナゴ) | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 70678 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 6.8 | ＜4.96 | 6.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70679 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 70680 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.60 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70681 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70682 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 15 | ＜4.33 | 14.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70683 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 70684 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70685 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.384 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 70686 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70687 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 70688 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 4.7 | 0.828 | 3.87 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 70689 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 1.0 | ＜0.429 | 0.995 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 70690 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.51 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 70691 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 70692 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70693 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70694 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | – | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70695 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | – | H27.4.16 | 36 | 6.32 | 29.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70696 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | – | H27.4.16 | 27 | 6.17 | 21.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70697 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | – | H27.4.16 | 31 | 9.01 | 22.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70698 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H27.4.16 | 30 | 8.30 | 21.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70699 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | – | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70700 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.16 | 1.1 | ＜0.601 | 1.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 70701 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.618 | ＜0.651 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 70702 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.588 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 70703 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70704 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.4.16 | 0.75 | ＜0.655 | 0.746 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 70705 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.4.16 | 0.59 | ＜0.361 | 0.593 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 70706 | コノシロ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.441 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 70707 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | – | H27.4.16 | 8.9 | ＜3.92 | 8.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70708 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°25、E140°55) | 日立・鹿島沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.670 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 70709 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°21、E140°37) | 房総沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.568 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 70710 | ヒラメ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 70711 | ヒラメ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 70712 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.433 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 70713 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.06 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 70714 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.12 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 70715 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.4.16 | 0.43 | ＜0.352 | 0.425 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70716 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70717 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.379 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70718 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70719 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.4.16 | 0.56 | ＜0.335 | 0.560 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70720 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70721 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村大字野田 | 岩手県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70722 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70723 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70724 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | – | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.441 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 70725 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 70726 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 70727 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.511 | いであ(株) | 中層 | |
| 70728 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.675 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 70729 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.27 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70730 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 70731 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70732 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70733 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70734 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70735 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 70736 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜4.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70737 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.01 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70738 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70739 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.79 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70740 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.57 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70741 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 70742 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70743 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜4.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70744 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70745 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 70746 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.21 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 70747 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70748 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜2.87 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70749 | キチジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70750 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70751 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70752 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70753 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.457 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 70754 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70755 | トクビレ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70756 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 70757 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 70758 | ツマリカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70759 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 70760 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | － | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70761 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | － | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70762 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | － | H27.4.17 | 8.0 | ＜4.12 | 7.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70763 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | － | H27.4.17 | 7.2 | ＜5.13 | 7.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70764 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | － | H27.4.17 | 8.4 | ＜4.54 | 8.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70765 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | － | H27.4.17 | 12 | ＜5.92 | 11.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70766 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | － | H27.4.17 | 9.8 | ＜4.92 | 9.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70767 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | － | H27.4.17 | 7.9 | ＜5.07 | 7.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70768 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | － | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70769 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | － | H27.4.17 | 7.0 | ＜4.95 | 7.00 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 70770 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | － | H27.4.17 | 22 | ＜5.57 | 22.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 70771 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | － | H27.4.17 | 24 | 5.81 | 18.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 70772 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H27.4.17 | 130 | 24.5 | 103 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 70773 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | H27.4.17 | 20 | ＜4.67 | 19.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 70774 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | H27.4.17 | 7.7 | ＜4.82 | 7.65 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 70775 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | H27.4.17 | 37 | 6.60 | 30.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 70776 | イワナ | | 群馬県 | 嬬恋村(大沢川) | － | H27.4.17 | 5.3 | ＜7.19 | 5.31 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 70777 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | － | H27.4.17 | 31 | 7.94 | 22.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 70778 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H27.4.17 | 15 | ＜4.91 | 14.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 70779 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | H27.4.17 | 6.5 | ＜4.76 | 6.49 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 70780 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | － | H27.4.17 | 9.7 | ＜4.86 | 9.68 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 70781 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | － | H27.4.17 | 17 | ＜5.95 | 17.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 70782 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.81 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 70783 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | H27.4.17 | 19 | ＜5.22 | 19.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 70784 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | H27.4.17 | 5.4 | ＜4.03 | 5.38 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 70785 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | H27.4.17 | 6.6 | ＜5.10 | 6.64 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 70786 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 二宮町(二宮地先) | － | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 70787 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 二宮町(二宮地先) | － | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.12 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 70788 | コノシロ | | 神奈川県 | 二宮町(二宮地先) | － | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 70789 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70790 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70791 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70792 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70793 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70794 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70795 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70796 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.386 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 70797 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.57 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 70798 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.50 | ＜7.12 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 70799 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜7.45 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 70800 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.76 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 70801 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜7.06 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 70802 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜5.63 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 70803 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | － | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜5.42 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 70804 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜7.64 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 70805 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.82 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 70806 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜7.02 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 70807 | ヒラマサ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.4.20 | 0.83 | ＜0.438 | 0.834 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 70808 | マダイ | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 70809 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | － | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 70810 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.490 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70811 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | － | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70812 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞(渡良瀬川) | － | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70813 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 70814 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | － | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 70815 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢(深沢川) | － | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 70816 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平(庚申川) | － | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 70817 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬(餅ヶ瀬川) | － | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 70818 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮(谷中湖) | － | H27.4.21 | 6.6 | ＜4.8 | 6.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70819 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70820 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70821 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70822 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 70823 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70824 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70825 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70826 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70827 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70828 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70829 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70830 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70831 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70832 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70833 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70834 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70835 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70836 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70837 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70838 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70839 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70840 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70841 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70842 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70843 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70844 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70845 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 7.0 | ＜7.3 | 6.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70846 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70847 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70848 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70849 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70850 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70851 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70852 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70853 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70854 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70855 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70856 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70857 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 70858 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70859 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70860 | ナガヅカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70861 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70862 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70863 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70864 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70865 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70866 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70867 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70868 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70869 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70870 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70871 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 13 | ＜9.5 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70872 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70873 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 16 | ＜9.4 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70874 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70875 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70876 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70877 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70878 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70879 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70880 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70881 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70882 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70883 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70884 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70885 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70886 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70887 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70888 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70889 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70890 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70891 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70892 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70893 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70894 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70895 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70896 | マツカワ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70897 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70898 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70899 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70900 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70901 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70902 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70903 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70904 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70905 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70906 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70907 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70908 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70909 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70910 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70911 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70912 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70913 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70914 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70915 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70916 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜2.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70917 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70918 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70919 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70920 | アイナメ | | 福島県 | 沼ノ内沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70921 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70922 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 12 | ＜9.6 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70923 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70924 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70925 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 13 | ＜6.7 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70926 | アイナメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70927 | アオメエソ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70928 | アカガレイ | | 福島県 | 沼ノ内沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70929 | アカガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70930 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 24 | 8.77 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70931 | アブラツノザメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70932 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70933 | ウミタナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70934 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70935 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70936 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70937 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70938 | カナガシラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70939 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70940 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70941 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70942 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 22 | ＜7.7 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70943 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 8.8 | ＜7.9 | 8.76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70944 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 23 | ＜9.3 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70945 | サメガレイ | | 福島県 | 沼ノ内沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70946 | サメガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70947 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70948 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 70949 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70950 | ニベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70951 | ババガレイ | | 福島県 | 沼ノ内沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70952 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70953 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 78 | 14.8 | 63.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70954 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 21 | ＜7.4 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70955 | ババガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70956 | ヒラメ | | 福島県 | 沼ノ内沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70957 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70958 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70959 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70960 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70961 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70962 | ヒレグロ | | 福島県 | 沼ノ内沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70963 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70964 | ホシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 6.1 | ＜8.8 | 6.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70965 | マアナゴ | | 福島県 | 沼ノ内沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70966 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70967 | マアナゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70968 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 7.7 | ＜7.9 | 7.67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70969 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70970 | マガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70971 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 7.8 | ＜7.8 | 7.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70972 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70973 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70974 | マダラ | | 福島県 | 沼ノ内沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70975 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70976 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70977 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70978 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70979 | マダラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70980 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼ノ内沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70981 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70982 | ミギガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70983 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼ノ内沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70984 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70985 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70986 | ジンドウイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70987 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼ノ内沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70988 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70989 | ヤナギダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70990 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70991 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70992 | オキナマコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70993 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70994 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70995 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70996 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 54 | 10.8 | 42.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70997 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 46 | ＜9.4 | 45.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70998 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70999 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71000 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | – | H27.4.22 | 25 | ＜8.0 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71001 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流） | – | H27.4.22 | 16 | ＜8.8 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71002 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系日沢） | – | H27.4.22 | 8.9 | ＜9.0 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71003 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71004 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.4.22 | 51 | ＜9.9 | 51.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71005 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71006 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | – | H27.4.22 | 29 | ＜9.5 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71007 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71008 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系山田沢） | – | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71009 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71010 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71011 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71012 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71013 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.4.22 | 1.1 | ＜0.269 | 1.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71014 | イシカワシラウオ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.93 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 71015 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 71016 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 71017 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.471 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 71018 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 71019 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.443 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71020 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 71021 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 71022 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 71023 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71024 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71025 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71026 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 71027 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 71028 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 71029 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 0.80 | ＜0.344 | 0.802 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71030 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.437 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 71031 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 71032 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 71033 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.40 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 71034 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 71035 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 71036 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.01 | 宮城県 | 中層 | |
| 71037 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 71038 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 71039 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 5.1 | ＜3.75 | 5.05 | 宮城県 | 中層 | |
| 71040 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71041 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71042 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71043 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71044 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮎川～金華山沖 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71045 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71046 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71047 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 71048 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 71049 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71050 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H27.4.22 | 11 | ＜5.49 | 11.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 71051 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流奈良又川） | – | H27.4.22 | 12 | ＜4.03 | 12.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 71052 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°21、E140°54） | 日立・鹿島沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.480 | いであ(株) | 表層 | |
| 71053 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°21、E140°54） | 日立・鹿島沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.550 | いであ(株) | 中層 | |
| 71054 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30°50、E138°40） | – | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.586 | いであ(株) | 表層 | |
| 71055 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.511 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71056 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.390 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 71057 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.243 | ＜0.334 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 71058 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.316 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 71059 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.454 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 71060 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.337 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 71061 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0309 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 71062 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.369 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 71063 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.353 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 71064 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.474 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 71065 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H27.4.23 | 0.88 | ＜0.544 | 0.878 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 71066 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 71067 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.630 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 71068 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 71069 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.782 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 71070 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 71071 | イワナ | | 山形県 | 村山地域（村山市最上川水系櫛石川） | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 71072 | イワナ | | 山形県 | 最上地域（真室川町最上川水系鮭川） | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 71073 | サクラマス | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.0 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 71074 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.346 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 71075 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 0.58 | ＜0.631 | 0.584 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 71076 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 0.51 | ＜0.450 | 0.513 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 71077 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 0.63 | ＜0.446 | 0.627 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 71078 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜7.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 71079 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.19 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 71080 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.70 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 71081 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 71082 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71083 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71084 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 3.1 | 0.692 | 2.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71085 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71086 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 71087 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 8.0 | ＜6.09 | 8.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 71088 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 71089 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71090 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.10 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71091 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 3.9 | 1.02 | 2.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71092 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.96 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71093 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 7.5 | 1.52 | 5.98 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 71094 | ソウハチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 0.61 | ＜0.474 | 0.611 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71095 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.64 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 71096 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 1.5 | ＜0.501 | 1.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71097 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 0.86 | ＜0.479 | 0.858 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 71098 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71099 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.4.23 | 25 | ＜5.99 | 25.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 71100 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.63 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 71101 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71102 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71103 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.385 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71104 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.23 | 1.2 | ＜0.567 | 1.15 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71105 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.599 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71106 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.07 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 71107 | カツオ | | 千葉県 | 外房沖 | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.503 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 71108 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.4.23 | 0.69 | ＜0.422 | 0.686 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 71109 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.4.23 | 10 | ＜4.13 | 10.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71110 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.4.23 | 6.5 | ＜4.05 | 6.54 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71111 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.24 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71112 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.97 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71113 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.4.23 | 6.9 | ＜4.95 | 6.89 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71114 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°34、E140°51） | 房総沖 | H27.4.23 | 0.64 | ＜0.338 | 0.641 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 71115 | イワナ（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 新潟県湯沢町 | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 71116 | イワナ（内臓） | 養殖 | 新潟県 | 新潟県湯沢町 | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 71117 | ヤマメ（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 新潟県湯沢町 | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 71118 | ヤマメ（内臓） | 養殖 | 新潟県 | 新潟県湯沢町 | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 71119 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71120 | シロザケ（オオメ） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.408 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 71121 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.67 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 71122 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.410 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 71123 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.55 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71124 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71125 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 1.3 | ＜0.393 | 1.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71126 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.539 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71127 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71128 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜4.23 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71129 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71130 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71131 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 71132 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71133 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71134 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71135 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71136 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.23 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71137 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71138 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.97 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 71139 | イカナゴ | | 岩手県 | 山田町沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71140 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 71141 | トクビレ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 71142 | トクビレ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71143 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 71144 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 71145 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.79 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 71146 | トゲクリガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.59 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 71147 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.4.24 | 11 | ＜5.93 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71148 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.4.24 | 15 | ＜7.38 | 14.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71149 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.4.24 | 10 | ＜8.20 | 10.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71150 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.4.24 | 14 | ＜6.86 | 13.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71151 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.4.24 | 8.6 | ＜6.35 | 8.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71152 | フナ | | 埼玉県 | 越谷市（元荒川） | – | H27.4.24 | 7.1 | ＜5.4 | 7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71153 | フナ | | 埼玉県 | 越谷市（元荒川） | – | H27.4.24 | 10 | ＜6.4 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71154 | フナ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H27.4.24 | 14 | ＜6.3 | 14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71155 | フナ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H27.4.24 | 13 | ＜4.9 | 13 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71156 | フナ | | 埼玉県 | 松伏町（古利根川） | – | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71157 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H27.4.24 | 18 | ＜5.4 | 18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71158 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H27.4.24 | 14 | ＜5.8 | 14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71159 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H27.4.24 | 18 | ＜6.9 | 18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71160 | ウナギ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H27.4.24 | 13 | ＜6.7 | 13 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71161 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.90 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 71162 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜1.98 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 71163 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.61 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 71164 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71165 | コンブ（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71166 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.637 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 71167 | サクラマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.731 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 71168 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.95 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71169 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°24、E140°55） | 日立・鹿島沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.495 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 71170 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°21、E140°51） | 日立・鹿島沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.413 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 71171 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°00、E144°00） | – | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.394 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 71172 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31°00、E137°00） | – | H27.4.27 | 0.47 | ＜0.307 | 0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 71173 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71174 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71175 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71176 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71177 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71178 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71179 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71180 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71181 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71182 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71183 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71184 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71185 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71186 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71187 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71188 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71189 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71190 | コンブ(塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71191 | コンブ(塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 塩釜市北浜 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71192 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H27.4.27 | 検出限界未満 | <0.384 | <0.445 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 71193 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71194 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71195 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71196 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71197 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71198 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71199 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71200 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市気仙町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71201 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市小友町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71202 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市小友町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71203 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71204 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71205 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71206 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71207 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71208 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71209 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71210 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71211 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71212 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71213 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71214 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71215 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71216 | ワカメ(メカブ)(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71217 | ワカメ(メカブ)(養殖) | | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71218 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71219 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71220 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71221 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71222 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71223 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71224 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71225 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71226 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71227 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71228 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71229 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71230 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71231 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71232 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <11 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71233 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71234 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71235 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <11 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71236 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71237 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71238 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71239 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <9.2 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71240 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71241 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71242 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71243 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71244 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <8.5 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71245 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71246 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <7.7 | <4.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71247 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <8.5 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71248 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <9.3 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71249 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <8.3 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71250 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71251 | ギス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71252 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <7.9 | <4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71253 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <6.8 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71254 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71255 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <8.0 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71256 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <8.0 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71257 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71258 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71259 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71260 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71261 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <9.4 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 71262 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <9.1 | <9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71263 | ソウハチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71264 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71265 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71266 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <7.5 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71267 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71268 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | <8.2 | <9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71269 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71270 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71271 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71272 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71273 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 11 | ＜9.3 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71274 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71275 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71276 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71277 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71278 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71279 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71280 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71281 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71282 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71283 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71284 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71285 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71286 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71287 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71288 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71289 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 7.5 | ＜8.7 | 7.51 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71290 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 16 | ＜9.5 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71291 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71292 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71293 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71294 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71295 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71296 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71297 | マツカワ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71298 | マツカワ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71299 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71300 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71301 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71302 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71303 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71304 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71305 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71306 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71307 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71308 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71309 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71310 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71311 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.4.30 | 5.2 | ＜4.3 | 5.18 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 71312 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71313 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71314 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71315 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71316 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71317 | アブラツノザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 12 | ＜9.1 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71318 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71319 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71320 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71321 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71322 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 71323 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71324 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71325 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71326 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 16 | ＜6.9 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71327 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 20 | ＜11 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71328 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 8.1 | ＜8.3 | 8.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71329 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71330 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 7.7 | ＜9.2 | 7.67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71331 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 18 | ＜8.7 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71332 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 11 | ＜8.5 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71333 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 71334 | ソウハチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71335 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71336 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71337 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71338 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 91 | 19.8 | 71.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71339 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 12 | ＜9.4 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71340 | ヒガンフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71341 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71342 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71343 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71344 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71345 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 12 | ＜9.6 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71346 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71347 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 23 | ＜8.5 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71348 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 8.4 | ＜8.0 | 8.35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71349 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 8.5 | ＜7.1 | 8.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71350 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71351 | マツカワ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71352 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71353 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71354 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 15 | ＜7.7 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71355 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71356 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71357 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71358 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71359 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71360 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71361 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71362 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71363 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 5.8 | ＜7.3 | 5.76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71364 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71365 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71366 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71367 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71368 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 20 | ＜8.8 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71369 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71370 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 41 | 12.0 | 29.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71371 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71372 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71373 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71374 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71375 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71376 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71377 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71378 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71379 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71380 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71381 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71382 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71383 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71384 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71385 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71386 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71387 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71388 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71389 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71390 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71391 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71392 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71393 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | － | H27.4.30 | 39 | ＜8.5 | 39.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71394 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流) | － | H27.4.30 | 12 | ＜9.6 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71395 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系不動沢) | － | H27.4.30 | 31 | ＜12 | 31.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71396 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川支流) | － | H27.4.30 | 9.8 | ＜9.8 | 9.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71397 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H27.4.30 | 21 | ＜8.3 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71398 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | － | H27.4.30 | 8.2 | ＜8.4 | 8.19 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71399 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流湯沢川) | － | H27.4.30 | 8.9 | ＜8.2 | 8.91 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71400 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H27.4.30 | 28 | ＜9.0 | 28.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71401 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H27.4.30 | 36 | ＜8.5 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71402 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H27.4.30 | 84 | 19.9 | 63.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71403 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H27.4.30 | 83 | 18.9 | 63.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71404 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H27.4.30 | 54 | 11.2 | 42.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71405 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | H27.4.30 | 42 | ＜9.7 | 42.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71406 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H27.4.30 | 84 | 18.1 | 65.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71407 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | － | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71408 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川支流) | － | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71409 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | － | H27.4.30 | 35 | 11.2 | 24.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71410 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流湯沢川) | － | H27.4.30 | 22 | ＜9.4 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71411 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71412 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71413 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71414 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71415 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.643 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 71416 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.518 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71417 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.542 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 71418 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 71419 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 3.1 | 0.743 | 2.34 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 71420 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 71421 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 71422 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71423 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71424 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71425 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71426 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71427 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71428 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71429 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 71430 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.30 | 1.3 | ＜0.603 | 1.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71431 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 71432 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 71433 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 71434 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 71435 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 71436 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 71437 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71438 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71439 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71440 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71441 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71442 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮎川～金華山沖 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71443 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71444 | ミギガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71445 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H27.4.30 | 0.89 | ＜0.340 | 0.885 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 71446 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸沢） | – | H27.4.30 | 23 | 6.95 | 16.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71447 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71448 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.4.30 | 18 | 4.17 | 13.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71449 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71450 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71451 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H27.4.30 | 8.1 | ＜3.72 | 8.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71452 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.4.30 | 4.9 | ＜3.90 | 4.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71453 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 0.69 | ＜0.481 | 0.689 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 71454 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.483 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 71455 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 71456 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 71457 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 2.2 | 0.629 | 1.57 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 71458 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71459 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 7.2 | ＜3.77 | 7.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71460 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71461 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 5.7 | ＜3.46 | 5.70 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71462 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 71463 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71464 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 71465 | コノシロ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 71466 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71467 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71468 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 71469 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71470 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 71471 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 4.5 | 1.11 | 3.36 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 71472 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 2.6 | 0.606 | 1.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71473 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71474 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 0.61 | ＜0.574 | 0.610 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 71475 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71476 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71477 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜6.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71478 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 4.4 | ＜4.90 | 4.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71479 | イワガキ | | 茨城県 | ひたちなか市和田町地先 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 71480 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市平磯町地先 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 71481 | ツノマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.735 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 71482 | ナガマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.729 | ＜0.682 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 71483 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.4.30 | 36 | 8.18 | 27.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71484 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.4.30 | 50 | 11.8 | 37.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71485 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.4.30 | 29 | 7.03 | 21.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71486 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.4.30 | 17 | ＜6.67 | 16.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 71487 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.384 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71488 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.96 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71489 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.30 | 0.51 | ＜0.370 | 0.509 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71490 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.30 | 0.80 | ＜0.397 | 0.804 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71491 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 71492 | メガイアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 71493 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.4.30 | 7.5 | ＜4.44 | 7.51 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 71494 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 36、E140° 58） | 房総沖 | H27.4.30 | 0.84 | ＜0.516 | 0.841 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 71495 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30° 30、E140° 20） | – | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.502 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 71496 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29° 00、E141° 00） | – | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.611 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 71497 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | – | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.3 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71498 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 71499 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川下流域） | – | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 71500 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 71501 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 71502 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 71503 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 71504 | シロザケ（オオメ） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.430 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 71505 | サクラマス | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 71506 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.400 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 71507 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 71508 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.52 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71509 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.409 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71510 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜2.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71511 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.428 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71512 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.76 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71513 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.94 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71514 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71515 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.15 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71516 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71517 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜7.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71518 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71519 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71520 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 71521 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.400 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 71522 | イカナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.75 | ＜10.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71523 | トクビレ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71524 | ボラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 16 | 3.72 | 12.6 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71525 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.70 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 71526 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町地先（思川） | – | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 71527 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 71528 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71529 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71530 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71531 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71532 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71533 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.321 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 71534 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.330 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 71535 | イカナゴ（コウナゴ） | | 北海道 | 後志沖 | – | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.588 | 環境総合研究機構(株) | ごく表層 | |
| 71536 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.548 | いであ(株) | 底層 | |
| 71537 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.450 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71538 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71539 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.532 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71540 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71541 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.589 | いであ(株) | 底層 | |
| 71542 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 71543 | マコンブ | | 青森県 | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.478 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 71544 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71545 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 2.2 | ＜0.481 | 2.15 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 71546 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 71547 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 71548 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.573 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71549 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 71550 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 71551 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71552 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71553 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71554 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71555 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 71556 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 71557 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 71558 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 71559 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.03 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 71560 | エゾアワビ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.365 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 71561 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.19 | 宮城県 | 表層 | |
| 71562 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 71563 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.84 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 71564 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 71565 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 71566 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 71567 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 71568 | ヒラメ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71569 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 71570 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71571 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 71572 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川） | – | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.93 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 71573 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流奈良又川） | – | H27.5.7 | 7.7 | ＜4.38 | 7.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71574 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H27.5.7 | 6.7 | ＜3.61 | 6.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71575 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 0.59 | ＜0.374 | 0.593 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 71576 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71577 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 1.1 | ＜0.440 | 1.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 71578 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71579 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71580 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71581 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 71582 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71583 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 3.5 | ＜5.55 | 3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71584 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71585 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71586 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71587 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 5.3 | ＜4.56 | 5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71588 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71589 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 71590 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 3.6 | 0.691 | 2.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71591 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 6.8 | 1.70 | 5.08 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 71592 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 5.4 | 1.34 | 4.03 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 71593 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 4.4 | 0.958 | 3.43 | いであ(株) | 中層 | |
| 71594 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71595 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 1.2 | ＜0.465 | 1.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 71596 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71597 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71598 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 3.0 | 0.687 | 2.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71599 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 71600 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71601 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71602 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.496 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71603 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71604 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 7.1 | ＜5.85 | 7.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71605 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71606 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71607 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.358 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 71608 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜5.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71609 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.5.7 | 39 | 8.35 | 30.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71610 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.5.7 | 50 | 10.5 | 39.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71611 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.5.7 | 34 | 6.42 | 27.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 71612 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71613 | キハダ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.84 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 71614 | アユ（全体） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.08 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71615 | アユ（放流用・全体） | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | – | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.28 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 71616 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E143° 00） | – | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.403 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 71617 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E143° 00） | – | H27.5.7 | 0.79 | ＜0.471 | 0.792 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 71618 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H27.5.7 | 3.7 | ＜4.22 | 3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71619 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71620 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 17 | ＜7.6 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71621 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 8.8 | ＜8.1 | 8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71622 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71623 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 8.7 | ＜9.0 | 8.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71624 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71625 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71626 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 10 | ＜7.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71627 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71628 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71629 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71630 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71631 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71632 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71633 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71634 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71635 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71636 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71637 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71638 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71639 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71640 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 31 | 8.16 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71641 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71642 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71643 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71644 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71645 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71646 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 71647 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 71648 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71649 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71650 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71651 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71652 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71653 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71654 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71655 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71656 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71657 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71658 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71659 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71660 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71661 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71662 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71663 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71664 | ミギガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71665 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71666 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71667 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71668 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71669 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71670 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71671 | ケガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71672 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71673 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71674 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71675 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71676 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71677 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71678 | ヤリイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71679 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71680 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71681 | オキナマコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71682 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71683 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71684 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71685 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71686 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 8.8 | ＜7.9 | 8.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71687 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 8.6 | ＜7.3 | 8.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71688 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71689 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71690 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71691 | カタクチイワシ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 71692 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71693 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71694 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71695 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71696 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 8.4 | ＜9.9 | 8.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71697 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 71698 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 20 | ＜7.3 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 71699 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71700 | ヒガンフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71701 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71702 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71703 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71704 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71705 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71706 | マゴチ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 16 | ＜7.5 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71707 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71708 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71709 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 7.5 | ＜8.3 | 7.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71710 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71711 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71712 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71713 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71714 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71715 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71716 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71717 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71718 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 14 | ＜7.0 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71719 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71720 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71721 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71722 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 12 | ＜9.0 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71723 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71724 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71725 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71726 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 19 | ＜9.4 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71727 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71728 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71729 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 9.2 | ＜7.6 | 9.17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71730 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | － | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71731 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | － | H27.5.8 | 34 | ＜9.8 | 34.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71732 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71733 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H27.5.8 | 9.5 | ＜8.8 | 9.51 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71734 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H27.5.8 | 77 | 16.6 | 60.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71735 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | － | H27.5.8 | 10 | ＜7.8 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71736 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H27.5.8 | 52 | 14.6 | 37.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71737 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H27.5.8 | 21 | ＜9.1 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71738 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H27.5.8 | 21 | ＜7.6 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71739 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71740 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.344 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71741 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71742 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71743 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜5.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71744 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71745 | カタクチイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.312 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 71746 | イカナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71747 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71748 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.8 | 7.3 | ＜5.15 | 7.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71749 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71750 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.8 | 9.5 | ＜5.98 | 9.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71751 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.8 | 9.6 | ＜5.92 | 9.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71752 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.8 | 7.1 | ＜6.57 | 7.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71753 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.8 | 11 | ＜5.36 | 10.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71754 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.8 | 6.5 | ＜5.98 | 6.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71755 | コイ | | 埼玉県 | 越谷市（新方川） | － | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71756 | コイ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | － | H27.5.8 | 10 | ＜5.9 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71757 | コイ | | 埼玉県 | 松伏町（古利根川） | － | H27.5.8 | 20 | ＜6.6 | 20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71758 | コイ | | 埼玉県 | 松伏町（古利根川） | － | H27.5.8 | 11 | ＜6.3 | 11 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71759 | フナ | | 埼玉県 | 越谷市（元荒川） | － | H27.5.8 | 16 | ＜6.7 | 16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71760 | ナマズ | | 埼玉県 | 越谷市（元荒川） | － | H27.5.8 | 31 | 5.8 | 25 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71761 | ナマズ | | 埼玉県 | 越谷市（元荒川） | － | H27.5.8 | 20 | ＜6.2 | 20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71762 | ナマズ | | 埼玉県 | 越谷市（新方川） | － | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71763 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | － | H27.5.8 | 11 | ＜7.7 | 11 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71764 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | － | H27.5.8 | 39 | 8.3 | 31 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71765 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | － | H27.5.8 | 23 | 5.5 | 17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71766 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | － | H27.5.8 | 17 | ＜5.7 | 17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71767 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | － | H27.5.8 | 39 | 12 | 27 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71768 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | － | H27.5.8 | 28 | 5.5 | 22 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71769 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | － | H27.5.8 | 27 | 7.0 | 20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71770 | イワナ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H27.5.8 | 6.0 | ＜2.6 | 6.0 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 71771 | イワナ（内臓） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 71772 | ヤマメ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H27.5.8 | 4.8 | ＜4.1 | 4.8 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 71773 | ヤマメ（内臓） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.6 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 71774 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 71775 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 71776 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.516 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71777 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.441 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71778 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71779 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.5.11 | 0.57 | ＜0.398 | 0.565 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71780 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71781 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.562 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71782 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71783 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 71784 | ギンブナ | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | H27.5.11 | 33 | 6.76 | 26.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71785 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | H27.5.11 | 24 | 5.43 | 18.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71786 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | H27.5.11 | 26 | 6.49 | 19.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 71787 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 46、E140° 59） | 日立・鹿島沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.425 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 71788 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 57、E140° 52） | 日立・鹿島沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.473 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 71789 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 41、E141° 00） | 日立・鹿島沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.456 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 71790 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 32、E140° 52） | 房総沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.642 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 71791 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 30、E140° 00） | － | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.466 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 71792 | コンブ（養殖） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71793 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71794 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71795 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71796 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71797 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71798 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71799 | コンブ（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71800 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71801 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71802 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71803 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71804 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71805 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71806 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71807 | ワカメ（メカブ）（養殖） | | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71808 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71809 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71810 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71811 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71812 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71813 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71814 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71815 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71816 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71817 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71818 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71819 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71820 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71821 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71822 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71823 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71824 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71825 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71826 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71827 | マツカワ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71828 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71829 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71830 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71831 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71832 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71833 | ナガバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71834 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 71835 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 24 | ＜7.9 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71836 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71837 | アブラガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71838 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 46 | 9.65 | 36.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71839 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71840 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71841 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71842 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71843 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71844 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71845 | スケトウダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71846 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71847 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71848 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71849 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 9.6 | ＜6.7 | 9.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71850 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71851 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71852 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 11 | ＜8.6 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71853 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71854 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71855 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 9.4 | ＜7.4 | 9.41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71856 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71857 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71858 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71859 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71860 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71861 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71862 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71863 | ケガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71864 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71865 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71866 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71867 | シライトマキバイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71868 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71869 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71870 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71871 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71872 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71873 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71874 | ナガヅカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71875 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71876 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71877 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71878 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71879 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71880 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71881 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71882 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71883 | シライトマキバイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71884 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71885 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71886 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 36 | ＜8.9 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71887 | アブラツノザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 13 | ＜7.5 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71888 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 16 | ＜9.0 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71889 | イシガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71890 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71891 | ウミタナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71892 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71893 | カナガシラ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71894 | キアンコウ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71895 | キツネメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 10 | ＜9.3 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71896 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71897 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 11 | ＜9.8 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71898 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 45 | 14.6 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71899 | コモンカスベ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 17 | ＜6.9 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71900 | コモンカスベ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 12 | ＜11 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71901 | コモンフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71902 | サメガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71903 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 9.3 | ＜9.6 | 9.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71904 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71905 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 19 | ＜9.4 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71906 | シロメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 15 | ＜7.6 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71907 | スズキ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 32 | ＜9.3 | 31.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 71908 | チダイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71909 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71910 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 18 | ＜11 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71911 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 26 | ＜7.6 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71912 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 64 | 12.7 | 51.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71913 | ババガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 25 | ＜8.7 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71914 | ヒガンフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71915 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 12 | ＜7.5 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71916 | ヒラメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71917 | ヒラメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71918 | ホウボウ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71919 | マアナゴ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71920 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71921 | マガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71922 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 11 | ＜7.1 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71923 | マコガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71924 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 14 | ＜8.1 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71925 | ムシガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71926 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 9.9 | ＜8.5 | 9.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71927 | ムラソイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 12 | ＜8.1 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71928 | メイタガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71929 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71930 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71931 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71932 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71933 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71934 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71935 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71936 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71937 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71938 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 31 | 10.1 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71939 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 9.5 | ＜7.5 | 9.48 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 71940 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71941 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71942 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H27.5.13 | 10 | ＜8.3 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71943 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | － | H27.5.13 | 37 | ＜8.4 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71944 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71945 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | － | H27.5.13 | 37 | ＜8.9 | 36.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71946 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H27.5.13 | 39 | 12.6 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71947 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H27.5.13 | 61 | 14.3 | 46.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71948 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | H27.5.13 | 47 | ＜9.4 | 46.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71949 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H27.5.13 | 39 | ＜9.1 | 39.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71950 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71951 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H27.5.13 | 22 | ＜8.4 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71952 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71953 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71954 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.568 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71955 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.555 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71956 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71957 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71958 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71959 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 71960 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71961 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 71962 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 71963 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.49 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 71964 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 5.7 | ＜3.89 | 5.66 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 71965 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 4.3 | ＜4.32 | 4.26 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 71966 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71967 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71968 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71969 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71970 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71971 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71972 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71973 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71974 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 71975 | ウグイ | | 宮城県 | 栗原市(一迫川支流長崎川) | – | H27.5.13 | 30 | 8.05 | 22.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 71976 | カツオ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.5.13 | 0.56 | ＜0.494 | 0.562 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 71977 | ウマヅラハギ(可食部) | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 71978 | ウマヅラハギ(内臓部) | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 71979 | コンブ(塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 塩釜市北浜 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71980 | コンブ(塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71981 | コンブ(塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71982 | コンブ(塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71983 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71984 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.396 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71985 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.475 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71986 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.33 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71987 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.616 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71988 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.66 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71989 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.506 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71990 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.92 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71991 | トゲクリガニ(筋肉・肝すい臓) | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.30 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 71992 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.373 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 71993 | ウグイ | | 山形県 | 村山地域(最花沢市最上川水系丹生川) | – | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 71994 | ウグイ | | 山形県 | 置賜地域(米沢市最上川水系大樽川) | – | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 71995 | イカナゴ(メロード) | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 71996 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.367 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 71997 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.488 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 71998 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 71999 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.03 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72000 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.27 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72001 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜2.76 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72002 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72003 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜4.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72004 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72005 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72006 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72007 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.77 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72008 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 72009 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.95 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72010 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72011 | コノシロ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.445 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 72012 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72013 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72014 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 4.8 | 1.05 | 3.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 72015 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72016 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.99 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72017 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.98 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72018 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 72019 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72020 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.10 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72021 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.91 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 72022 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 5.0 | 1.03 | 3.95 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 72023 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.48 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72024 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 72025 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72026 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72027 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜4.05 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72028 | ニベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.00 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72029 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72030 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.22 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72031 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72032 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72033 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 6.1 | ＜4.96 | 6.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 72034 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 7.9 | 1.91 | 6.02 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72035 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.5.14 | 0.69 | ＜0.504 | 0.693 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 72036 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.24 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72037 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72038 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72039 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.37 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72040 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 9.9 | ＜3.06 | 9.92 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72041 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72042 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 4.6 | 1.18 | 3.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72043 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 1.8 | ＜0.570 | 1.75 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72044 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72045 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 2.7 | 0.639 | 2.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72046 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 72047 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.59 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72048 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜2.99 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72049 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72050 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.67 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72051 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 72052 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 4.6 | ＜2.98 | 4.57 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72053 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72054 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72055 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜5.23 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72056 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 72057 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.27 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 72058 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.44 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 72059 | ワカメ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.356 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 72060 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H27.5.14 | 20 | ＜4.76 | 20.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72061 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H27.5.14 | 9.0 | ＜5.3 | 8.95 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72062 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H27.5.14 | 5.7 | ＜4.5 | 5.72 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72063 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | － | H27.5.14 | 8.5 | ＜4.7 | 8.53 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72064 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | － | H27.5.14 | 9.5 | ＜4.5 | 9.46 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72065 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井（宮川） | － | H27.5.14 | 12 | ＜4.3 | 11.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72066 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町大内（大内川） | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72067 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72068 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72069 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72070 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 72071 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 72072 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 72073 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 72074 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 72075 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 72076 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 下野市 | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72077 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.5.14 | 2.3 | 0.507 | 1.77 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 72078 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72079 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.575 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72080 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72081 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72082 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.476 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72083 | マサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.655 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 72084 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.5.14 | 0.38 | ＜0.493 | 0.381 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 72085 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H27.5.14 | 13 | ＜4.82 | 12.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72086 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°30、E142°00） | 房総沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.468 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 72087 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E143°00） | － | H27.5.14 | 0.68 | ＜0.432 | 0.684 | いであ(株) | 中層 | |
| 72088 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E143°00） | － | H27.5.14 | 0.79 | ＜0.431 | 0.790 | いであ(株) | 中層 | |
| 72089 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 72090 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 72091 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.287 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72092 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.53 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72093 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.85 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72094 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.71 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72095 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.73 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72096 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.89 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72097 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72098 | サクラマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 72099 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.5.15 | 0.70 | ＜0.451 | 0.704 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 72100 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.487 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 72101 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 0.88 | ＜0.450 | 0.881 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72102 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72103 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72104 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.425 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72105 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.498 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72106 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72107 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72108 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72109 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石湾沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72110 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72111 | イシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72112 | ヒレグロ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72113 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜4.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72114 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72115 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72116 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72117 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜5.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72118 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜7.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72119 | キチジ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72120 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72121 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72122 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜4.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72123 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.395 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 72124 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 72125 | イカナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.11 | ＜7.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72126 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72127 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.87 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72128 | カンテンゲンゲ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72129 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.12 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72130 | ボラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 11 | ＜6.62 | 10.9 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72131 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.73 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 72132 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.449 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 72133 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.361 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 72134 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.422 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 72135 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.538 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 72136 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72137 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72138 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72139 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72140 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72141 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72142 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.15 | 11 | ＜5.84 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72143 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.15 | 7.2 | ＜5.35 | 7.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72144 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.15 | 8.2 | ＜4.65 | 8.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72145 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.15 | 8.3 | ＜5.04 | 8.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72146 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.15 | 6.4 | ＜6.76 | 6.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72147 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.15 | 8.3 | ＜4.44 | 8.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72148 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.15 | 15 | ＜4.98 | 15.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72149 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.15 | 9.2 | ＜6.68 | 9.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72150 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.15 | 8.1 | ＜4.41 | 8.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72151 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.15 | 11 | 3.22 | 8.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72152 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.15 | 8.6 | ＜4.72 | 8.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72153 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.15 | 10 | ＜3.59 | 10.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72154 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.15 | 7.8 | ＜4.25 | 7.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72155 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.15 | 12 | ＜4.92 | 11.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72156 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.15 | 13 | ＜4.29 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72157 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.15 | 9.7 | ＜4.15 | 9.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72158 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.15 | 17 | 5.10 | 12.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72159 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.15 | 5.2 | ＜5.43 | 5.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72160 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.15 | 5.7 | ＜4.63 | 5.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72161 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.15 | 8.3 | ＜5.28 | 8.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72162 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72163 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜5.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72164 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72165 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72166 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72167 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.85 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 72168 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.36 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 72169 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H27.5.15 | 6.8 | ＜4.92 | 6.76 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 72170 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H27.5.15 | 15 | ＜5.67 | 14.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 72171 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H27.5.15 | 11 | ＜4.61 | 11.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 72172 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H27.5.15 | 12 | ＜5.94 | 12.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 72173 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H27.5.15 | 10 | ＜4.71 | 10.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 72174 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H27.5.15 | 34 | 5.44 | 28.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 72175 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H27.5.15 | 13 | ＜7.34 | 12.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 72176 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H27.5.15 | 21 | 5.59 | 15.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 72177 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H27.5.15 | 8.0 | ＜7.22 | 8.02 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 72178 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 72179 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H27.5.15 | 9.2 | ＜5.83 | 9.24 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 72180 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H27.5.15 | 6.8 | ＜4.70 | 6.80 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 72181 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 72182 | フナ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | － | H27.5.15 | 25 | 6.4 | 19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72183 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町（古利根川） | － | H27.5.15 | 10 | ＜5.3 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72184 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町（古利根川） | － | H27.5.15 | 5.8 | ＜3.6 | 5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72185 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.487 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72186 | アカシタビラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.28 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 72187 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 72188 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 72189 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.505 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 72190 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.394 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 72191 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.403 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72192 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | － | H27.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.64 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72193 | ヒラツメガニ（筋肉・肝すい臓） | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H27.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 72194 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72195 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72196 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.483 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72197 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | － | H27.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.457 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 72198 | ワカサギ | | 秋田県 | 小坂町（十和田湖） | － | H27.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 72199 | ヒメマス | | 秋田県 | 小坂町（十和田湖） | － | H27.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.29 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 72200 | ウグイ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | － | H27.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.06 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 72201 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市（皆瀬川） | － | H27.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.89 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 72202 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市（役内川） | － | H27.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 72203 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 72204 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 72205 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 72206 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 7.4 | ＜7.0 | 7.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72207 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72208 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72209 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72210 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72211 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72212 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72213 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72214 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 10 | ＜9.3 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72215 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72216 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72217 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72218 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72219 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72220 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72221 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72222 | ギス | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72223 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72224 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72225 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72226 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72227 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72228 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 9.0 | ＜6.9 | 9.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72229 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72230 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72231 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72232 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72233 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72234 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72235 | スケトウダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72236 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72237 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72238 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72239 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72240 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72241 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72242 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72243 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72244 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72245 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72246 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72247 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72248 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 8.8 | ＜7.7 | 8.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72249 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72250 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72251 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72252 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72253 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72254 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72255 | ヒレグロ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72256 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72257 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72258 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72259 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72260 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72261 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72262 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72263 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72264 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72265 | マサバ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72266 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72267 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72268 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72269 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72270 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72271 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72272 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72273 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72274 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72275 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72276 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72277 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72278 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72279 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72280 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72281 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72282 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72283 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72284 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72285 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72286 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72287 | ケガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72288 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72289 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72290 | ミズダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72291 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72292 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72293 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72294 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72295 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72296 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72297 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72298 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72299 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 72300 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 72301 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72302 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72303 | アイナメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 18 | ＜7.8 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72304 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 8.5 | ＜7.2 | 8.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72305 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 10 | ＜7.2 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72306 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72307 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72308 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 7.6 | ＜7.5 | 7.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72309 | アカガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72310 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72311 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72312 | アブラガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72313 | アブラツノザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 6.5 | ＜8.5 | 6.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72314 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72315 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72316 | ウミタナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72317 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72318 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72319 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72320 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72321 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72322 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 72323 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72324 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72325 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72326 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72327 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72328 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72329 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 20 | ＜9.2 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72330 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72331 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72332 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72333 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72334 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72335 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72336 | ケムシカジカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72337 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72338 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72339 | コモンカスベ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 54 | 15.9 | 37.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72340 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 8.8 | ＜9.1 | 8.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72341 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72342 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72343 | サメガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72344 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72345 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72346 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 19 | ＜8.0 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72347 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72348 | ソウハチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72349 | ニベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72350 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72351 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 39 | ＜9.0 | 39.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72352 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 12 | ＜8.4 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72353 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72354 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72355 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72356 | ヒラメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72357 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72358 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72359 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72360 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72361 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72362 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72363 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72364 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72365 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72366 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 8.8 | ＜7.1 | 8.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72367 | マコガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 7.4 | ＜7.3 | 7.43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72368 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 10 | ＜8.5 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72369 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 9.9 | ＜7.4 | 9.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72370 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72371 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72372 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72373 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72374 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72375 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72376 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72377 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72378 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 9.6 | ＜7.8 | 9.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72379 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72380 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72381 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72382 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72383 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72384 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72385 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72386 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72387 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72388 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72389 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72390 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72391 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72392 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72393 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72394 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72395 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72396 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72397 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72398 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72399 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 9.2 | ＜8.5 | 9.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72400 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 16 | ＜8.2 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72401 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72402 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 41 | 9.60 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72403 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系見通川） | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72404 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.5.20 | 22 | ＜8.4 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72405 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.5.20 | 25 | ＜8.1 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72406 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72407 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系小桧沢） | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72408 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | – | H27.5.20 | 19 | ＜9.5 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72409 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72410 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | – | H27.5.20 | 17 | ＜7.8 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72411 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系実川） | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72412 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72413 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72414 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H27.5.20 | 110 | 27.9 | 84.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72415 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H27.5.20 | 16 | ＜9.8 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72416 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72417 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72418 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72419 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | – | H27.5.20 | 8.4 | ＜7.5 | 8.35 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72420 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | – | H27.5.20 | 16 | ＜7.6 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72421 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.5.20 | 69 | 16.1 | 53.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72422 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72423 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72424 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72425 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H27.5.20 | 41 | 9.74 | 31.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72426 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H27.5.20 | 27 | ＜8.5 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72427 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系山田沢） | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72428 | ワカサギ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72429 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72430 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72431 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72432 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72433 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72434 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.323 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 72435 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.330 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 72436 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.5.20 | 0.36 | ＜0.299 | 0.362 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72437 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.266 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 72438 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.309 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 72439 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.412 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 72440 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.615 | ＜0.579 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72441 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 72442 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72443 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 72444 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 72445 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 72446 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 72447 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 72448 | スズキ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 3.1 | 0.696 | 2.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 72449 | スズキ | | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.07 | 宮城県 | 中層 | |
| 72450 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 3.0 | 0.632 | 2.35 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 72451 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 72452 | ツマリカスベ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72453 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 72454 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72455 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72456 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72457 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72458 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72459 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 72460 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 72461 | アイナメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72462 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.618 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 72463 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72464 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72465 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 72466 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 72467 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.60 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 72468 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜8.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 72469 | ヒラメ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72470 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 72471 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 72472 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.514 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72473 | ヒラメ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72474 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 1.6 | ＜0.407 | 1.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72475 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 72476 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72477 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72478 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 72479 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72480 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.89 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 72481 | カツオ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.34 | 宮城県 | 表層 | |
| 72482 | カツオ | | 宮城県 | 房総沖 | 房総沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.429 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 72483 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.5.20 | 8.0 | ＜4.58 | 8.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72484 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流荒良又川） | – | H27.5.20 | 13 | ＜4.13 | 12.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72485 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.327 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 72486 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30° 00、E144° 00） | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 72487 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 72488 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 72489 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 72490 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 72491 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 72492 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.600 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72493 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.492 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72494 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.491 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72495 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72496 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.496 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72497 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72498 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.529 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72499 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72500 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.609 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72501 | イワガキ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.7 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 72502 | ヒラメ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.1 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 72503 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 72504 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.394 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 72505 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 72506 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.439 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 72507 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.585 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 72508 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 5.1 | ＜5.03 | 5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 72509 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 1.2 | ＜0.315 | 1.23 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72510 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72511 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.09 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72512 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72513 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72514 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72515 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 6.1 | ＜6.52 | 6.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72516 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72517 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72518 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.78 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72519 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.29 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72520 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.94 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72521 | キツネメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72522 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 3.6 | 0.727 | 2.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72523 | クロダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72524 | コノシロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 72525 | コノシロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.555 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 72526 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 9.2 | ＜4.98 | 9.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 72527 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 12 | ＜3.42 | 11.8 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72528 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72529 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72530 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 3.7 | 0.628 | 3.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72531 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72532 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72533 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72534 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.90 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72535 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72536 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.17 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72537 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72538 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72539 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜4.21 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 72540 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 3.9 | 0.749 | 3.12 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 72541 | ソウハチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 72542 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 8.6 | 1.81 | 6.81 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72543 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 72544 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72545 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 72546 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 0.66 | ＜0.370 | 0.657 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72547 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.433 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72548 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72549 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72550 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 0.78 | ＜0.338 | 0.779 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72551 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 1.9 | ＜0.495 | 1.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72552 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜6.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72553 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72554 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.06 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72555 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 4.7 | 0.953 | 3.78 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72556 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜6.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72557 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 2.9 | 0.532 | 2.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72558 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜6.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72559 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.57 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72560 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.444 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72561 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72562 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72563 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72564 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 72565 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72566 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72567 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 72568 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 5.9 | ＜4.58 | 5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 72569 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.438 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 72570 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 72571 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.383 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 72572 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 72573 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 72574 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72575 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 72576 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.71 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 72577 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.344 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 72578 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 72579 | アユ | | 茨城県 | 城里町地先（那珂川） | – | H27.5.21 | 5.9 | ＜4.38 | 5.92 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72580 | アユ | | 茨城県 | 日立市川尻町地先（十王川） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 72581 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72582 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72583 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72584 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.5.21 | 26 | ＜5.01 | 25.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 72585 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.5.21 | 27 | ＜6.00 | 26.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 72586 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.5.21 | 40 | 11.1 | 28.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 72587 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.5.21 | 52 | 13.1 | 39.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 72588 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.5.21 | 59 | 11.7 | 47.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72589 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H27.5.21 | 39 | 8.81 | 29.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 72590 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H27.5.21 | 27 | 8.04 | 18.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 72591 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H27.5.21 | 18 | ＜5.76 | 17.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 72592 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72593 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72594 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72595 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H27.5.21 | 17 | ＜5.1 | 17.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 72596 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H27.5.21 | 14 | ＜6.1 | 14.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 72597 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市鍋掛（那珂川） | － | H27.5.21 | 12 | ＜4.6 | 12.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 72598 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H27.5.21 | 12 | ＜6.4 | 11.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 72599 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H27.5.21 | 6.7 | ＜4.2 | 6.73 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72600 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町小口（那珂川） | － | H27.5.21 | 12 | ＜5.3 | 12.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72601 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 72602 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.6 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 72603 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町～平石（鬼怒川） | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 72604 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町～大網町（田川） | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 72605 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H27.5.21 | 5.0 | ＜4.3 | 5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72606 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H27.5.21 | 9.6 | ＜7.6 | 9.61 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72607 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市大桶（那珂川） | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72608 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田（荒川） | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72609 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 72610 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 72611 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.3 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 72612 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 72613 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 72614 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.5 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 72615 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 72616 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 72617 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.401 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72618 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.414 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72619 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.564 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72620 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.85 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72621 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.5.21 | 0.58 | ＜0.423 | 0.582 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 72622 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.5.21 | 22 | 5.84 | 16.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72623 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.44 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 72624 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72625 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72626 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72627 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H27.5.21 | 7.5 | ＜5.30 | 7.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72628 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72629 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 16、E141° 09） | 日立・鹿島沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.609 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 72630 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72631 | スルメイカ（可食部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 72632 | スルメイカ（内臓部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | － | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 72633 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 72634 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.34 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 72635 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜4.52 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 72636 | エゾアワビ | | 青森県 | 八戸市南浜沖 | 青森県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.90 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 72637 | サクラマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 72638 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.5.22 | 0.50 | ＜0.344 | 0.502 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 72639 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72640 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72641 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72642 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72643 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.99 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72644 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72645 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.82 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72646 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72647 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72648 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.547 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72649 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.45 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72650 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.69 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72651 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72652 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72653 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜4.22 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72654 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72655 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.356 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 72656 | ボラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 16 | ＜4.89 | 15.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72657 | イカナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72658 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72659 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.55 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72660 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72661 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72662 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72663 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72664 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜6.62 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 72665 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.481 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 72666 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.368 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 72667 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.395 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 72668 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.319 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 72669 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72670 | アユ | | 群馬県 | 千代田町（利根川） | － | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 72671 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 38、E140° 58） | 房総沖 | H27.5.22 | 0.63 | ＜0.597 | 0.633 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 72672 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N34° 10、E138° 10） | － | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.439 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 72673 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（早川） | － | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜5.54 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 72674 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.42 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 72675 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.31 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 72676 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜1.95 | ＜2.41 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72677 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.518 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72678 | ウグイ | | 秋田県 | 横手市（雄物川） | – | H27.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 72679 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 09、E141° 16) | 日立・鹿島沖 | H27.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.424 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 72680 | アユ | | 神奈川県 | 開成町（酒匂川） | – | H27.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.16 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 72681 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.5.26 | 0.77 | ＜0.369 | 0.770 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72682 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H27.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 72683 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 72684 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 72685 | ワカメ | | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H27.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 72686 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H27.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 72687 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 72688 | コンブ（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 72689 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 72690 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 72691 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72692 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72693 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72694 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72695 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72696 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72697 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72698 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72699 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72700 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72701 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72702 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72703 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72704 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72705 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72706 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72707 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72708 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72709 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72710 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 9.4 | ＜7.0 | 9.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72711 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72712 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72713 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72714 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72715 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 72716 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72717 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72718 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72719 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72720 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72721 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72722 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72723 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72724 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 6.4 | ＜7.7 | 6.43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72725 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72726 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72727 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72728 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72729 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72730 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72731 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72732 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72733 | ホシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72734 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72735 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72736 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72737 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72738 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72739 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72740 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72741 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72742 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72743 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72744 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72745 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72746 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72747 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72748 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72749 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72750 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72751 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72752 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72753 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72754 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72755 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72756 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72757 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72758 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72759 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72760 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72761 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72762 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72763 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72764 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72765 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72766 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72767 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72768 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72769 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72770 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72771 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72772 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72773 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72774 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72775 | マボヤ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72776 | マボヤ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72777 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 72778 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 72779 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 72780 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 72781 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 72782 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 72783 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72784 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72785 | アイナメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72786 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72787 | アオメエソ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72788 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 7.2 | ＜7.0 | 7.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72789 | アブラツノザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72790 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72791 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72792 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72793 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72794 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72795 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72796 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72797 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72798 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72799 | キアンコウ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72800 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 8.1 | ＜8.2 | 8.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72801 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72802 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 11 | ＜9.6 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72803 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 6.1 | ＜6.2 | 6.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72804 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 8.6 | ＜8.9 | 8.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72805 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 15 | ＜6.7 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72806 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 8.5 | ＜7.7 | 8.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72807 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72808 | サメガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72809 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72810 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72811 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72812 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72813 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 12 | ＜7.8 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72814 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 21 | ＜6.7 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72815 | スケトウダラ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72816 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72817 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72818 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 9.2 | ＜8.4 | 9.17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72819 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72820 | ババガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72821 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72822 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72823 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 14 | ＜8.9 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72824 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72825 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72826 | ヒラメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72827 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72828 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72829 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72830 | マアナゴ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72831 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 8.6 | ＜7.7 | 8.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72832 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72833 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72834 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72835 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 7.8 | ＜9.2 | 7.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72836 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 9.1 | ＜9.2 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72837 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72838 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 7.2 | ＜7.8 | 7.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72839 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72840 | マダラ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72841 | マダラ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72842 | ミギガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72843 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72844 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 8.6 | ＜8.3 | 8.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72845 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72846 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72847 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72848 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72849 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72850 | イイダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72851 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72852 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72853 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72854 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72855 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72856 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72857 | ネジボラ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72858 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72859 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72860 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72861 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72862 | オキナマコ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72863 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72864 | マナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72865 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72866 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72867 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 8.1 | ＜8.4 | 8.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72868 | アオメエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72869 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72870 | アカシタビラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72871 | アブラガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72872 | アブラツノザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72873 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 11 | ＜7.5 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72874 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 16 | ＜8.1 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72875 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72876 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72877 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72878 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72879 | ギス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72880 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72881 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 11 | ＜8.4 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72882 | コモンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72883 | サメガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72884 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 65 | 14.1 | 51.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72885 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72886 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72887 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72888 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72889 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 12 | ＜7.4 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72890 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72891 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72892 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72893 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72894 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72895 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72896 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72897 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | H27.5.27 | 17 | ＜7.2 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72898 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | H27.5.27 | 15 | ＜7.9 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72899 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | － | H27.5.27 | 63 | 15.4 | 47.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72900 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系手沢) | － | H27.5.27 | 39 | ＜11 | 38.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72901 | ウグイ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系社川) | － | H27.5.27 | 9.3 | ＜9.5 | 9.26 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72902 | ギンブナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | H27.5.27 | 10 | ＜11 | 9.97 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72903 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | － | H27.5.27 | 38 | 11.3 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72904 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系外面川) | － | H27.5.27 | 20 | ＜7.9 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72905 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | H27.5.27 | 12 | ＜7.7 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72906 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | H27.5.27 | 8.5 | ＜9.4 | 8.47 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72907 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72908 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72909 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72910 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72911 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72912 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.5.27 | 0.60 | ＜0.389 | 0.603 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72913 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 72914 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 72915 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 0.97 | ＜0.587 | 0.972 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72916 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 72917 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 72918 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 72919 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 2.7 | 0.607 | 2.14 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 72920 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 72921 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 72922 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72923 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72924 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72925 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.515 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 72926 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 72927 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 72928 | マダラ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.415 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72929 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72930 | イカナゴ(コウナゴ) | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.63 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 72931 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 72932 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 72933 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 72934 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 72935 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 72936 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.48 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 72937 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 72938 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.508 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72939 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72940 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.45 | 宮城県 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72941 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.56 | 宮城県 | 中層 | |
| 72942 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 72943 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.512 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72944 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸沢） | – | H27.5.27 | 23 | 5.85 | 17.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72945 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流奈良又川） | – | H27.5.27 | 14 | 4.61 | 9.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72946 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H27.5.27 | 20 | 5.72 | 14.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72947 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E143° 00） | – | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.714 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 72948 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 00、E143° 00） | – | H27.5.27 | 0.49 | ＜0.354 | 0.491 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 72949 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.364 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72950 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72951 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 72952 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.477 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 72953 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.522 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 72954 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.310 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 72955 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.583 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 72956 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 72957 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.25 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72958 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 1.3 | ＜0.503 | 1.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72959 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.09 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72960 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 72961 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72962 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72963 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 72964 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72965 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 1.2 | ＜0.593 | 1.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72966 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 7.4 | ＜4.78 | 7.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72967 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜6.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72968 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 7.6 | ＜5.01 | 7.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72969 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72970 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72971 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜7.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72972 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72973 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72974 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72975 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72976 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72977 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72978 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72979 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72980 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72981 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72982 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.62 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72983 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜7.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72984 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 6.7 | 1.44 | 5.27 | いであ(株) | 中層 | |
| 72985 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 7.6 | 2.00 | 5.60 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 72986 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 2.8 | ＜0.514 | 2.82 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 72987 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 2.8 | 0.549 | 2.28 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 72988 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 3.4 | 0.709 | 2.72 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 72989 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 3.3 | 0.724 | 2.53 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 72990 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 15 | 4.71 | 9.87 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 72991 | ソウハチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 0.67 | ＜0.544 | 0.672 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72992 | ソウハチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72993 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72994 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 1.5 | ＜0.315 | 1.52 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72995 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 2.5 | ＜1.8 | 2.54 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 72996 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 3.6 | 0.786 | 2.78 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72997 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 72998 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72999 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.60 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73000 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 0.62 | ＜0.453 | 0.623 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73001 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73002 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 6.3 | ＜5.45 | 6.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73003 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 4.6 | ＜4.96 | 4.62 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73004 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73005 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 73006 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 73007 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市中郷町石岡地先（大北川） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 73008 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市磯原町豊田地先（花園川） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 73009 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市堅磐町地先（久慈川） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 73010 | アユ | | 茨城県 | 筑西市女方地先（鬼怒川） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 73011 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73012 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.5.28 | 29 | 6.62 | 22.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73013 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.5.28 | 56 | 11.0 | 44.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73014 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.5.28 | 55 | 12.3 | 42.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73015 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.08 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73016 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73017 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（荒川） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 73018 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市中川町（渡良瀬川） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73019 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73020 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（東古屋湖） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 73021 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73022 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73023 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町（渡良瀬川） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73024 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73025 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 73026 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 73027 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73028 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73029 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73030 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜4.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73031 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73032 | アユ（全体） | | 千葉県 | 養老川 | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73033 | アユ（全体） | | 千葉県 | 相川（湊川支流） | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.61 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73034 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 73035 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H27.5.28 | 78 | 12.6 | 65.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73036 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H27.5.28 | 100 | 21.1 | 81.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73037 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H27.5.28 | 28 | 5.43 | 22.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73038 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H27.5.28 | 10 | ＜4.78 | 10.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73039 | イサキ | | 東京都 | 波浮港（大島町） | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 73040 | スズキ | | 東京都 | 港区（中央防波堤付近） | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 73041 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73042 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 73043 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 73044 | ヤマトシジミ | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 73045 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 73046 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 73047 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 73048 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 73049 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 73050 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 73051 | コンブ（切り） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 73052 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 73053 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.522 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 73054 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.381 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73055 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜5.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73056 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.440 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73057 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73058 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.493 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73059 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜5.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73060 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.57 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73061 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.10 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73062 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73063 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.54 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73064 | モクズガニ（筋肉・肝すい臓） | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.37 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73065 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.503 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 73066 | マサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.24 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 73067 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 73068 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.382 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73069 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73070 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜5.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73071 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73072 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73073 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.531 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 73074 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73075 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73076 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.42 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73077 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73078 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73079 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.45 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73080 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73081 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73082 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.90 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73083 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73084 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73085 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.24 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 73086 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 73087 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.37 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 73088 | スズキ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 4.1 | ＜5.01 | 4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 73089 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73090 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73091 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.67 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73092 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.55 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73093 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73094 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73095 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.45 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73096 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.416 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 73097 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.456 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 73098 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.389 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 73099 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.607 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 73100 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73101 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73102 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜7.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73103 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73104 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.78 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73105 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.93 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73106 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.29 | 8.5 | ＜3.38 | 8.45 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73107 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.29 | 11 | ＜5.12 | 11.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73108 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.29 | 28 | 5.44 | 22.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73109 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.29 | 12 | ＜5.13 | 12.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73110 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.29 | 7.5 | ＜4.28 | 7.49 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73111 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.29 | 7.9 | ＜4.60 | 7.89 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73112 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.29 | 7.4 | ＜3.48 | 7.44 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73113 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.29 | 7.1 | ＜5.10 | 7.10 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73114 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.29 | 4.2 | ＜3.01 | 4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73115 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73116 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.29 | 5.5 | ＜3.70 | 5.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73117 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | - | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜6.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73118 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | - | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73119 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | - | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜5.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73120 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | - | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.43 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73121 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | - | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73122 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | - | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73123 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73124 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | - | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73125 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | - | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 73126 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | - | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73127 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73128 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | - | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73129 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73130 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | - | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 73131 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73132 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市(中川) | - | H27.5.29 | 16 | ＜5.9 | 16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73133 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市(中川) | - | H27.5.29 | 35 | 8.2 | 27 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73134 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市(中川) | - | H27.5.29 | 10 | ＜5.1 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73135 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町(古利根川) | - | H27.5.29 | 22 | ＜5.8 | 22 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73136 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町(古利根川) | - | H27.5.29 | 27 | 6.1 | 21 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73137 | マルソウダ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.364 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 73138 | アユ | | 神奈川県 | 厚木市(相模川) | - | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.85 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 73139 | アジ | | 静岡県 | 相良沖 | - | H27.5.29 | 0.26 | 0.038 | 0.22 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 73140 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.589 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73141 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.613 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73142 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.550 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 73143 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.466 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 73144 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.6.1 | 0.44 | ＜0.346 | 0.436 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73145 | ヒラマサ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.6.1 | 0.81 | ＜0.422 | 0.814 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 73146 | ムツ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73147 | マサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.512 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 73148 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯ノ湖) | - | H27.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73149 | ホンマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯ノ湖) | - | H27.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73150 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | - | H27.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73151 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 73152 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.6.2 | 0.78 | ＜0.411 | 0.780 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 73153 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 73154 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73155 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73156 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73157 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 9.3 | ＜8.1 | 9.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73158 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73159 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73160 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73161 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73162 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73163 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73164 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73165 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73166 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73167 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73168 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73169 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73170 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73171 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73172 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73173 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73174 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73175 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73176 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 73177 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73178 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73179 | ナガヅカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73180 | ナガヅカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73181 | ニギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73182 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73183 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73184 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73185 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73186 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73187 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73188 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73189 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73190 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73191 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73192 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73193 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73194 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73195 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73196 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73197 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73198 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73199 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73200 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73201 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73202 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73203 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73204 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73205 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73206 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73207 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73208 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73209 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73210 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73211 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73212 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73213 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73214 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73215 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73216 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73217 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73218 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73219 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73220 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73221 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73222 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73223 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73224 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73225 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73226 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73227 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73228 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73229 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73230 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73231 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73232 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73233 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73234 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73235 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73236 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73237 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73238 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 73239 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 73240 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 73241 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 73242 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 73243 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 73244 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73245 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 9.2 | ＜8.6 | 9.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73246 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73247 | アブラツノザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73248 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73249 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73250 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73251 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73252 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73253 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73254 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73255 | キツネメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73256 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73257 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 9.7 | ＜8.0 | 9.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73258 | ケムシカジカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 9.1 | ＜8.3 | 9.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73259 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73260 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 14 | ＜7.1 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73261 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73262 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 8.0 | ＜9.6 | 8.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73263 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 9.8 | ＜7.3 | 9.77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73264 | サクラマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73265 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73266 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73267 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73268 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73269 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 8.0 | ＜7.6 | 7.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73270 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73271 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73272 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73273 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73274 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73275 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 13 | ＜6.6 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73276 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73277 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73278 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73279 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73280 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73281 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 6.5 | ＜8.5 | 6.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73282 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73283 | ブリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73284 | ホウボウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73285 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73286 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 8.0 | ＜7.9 | 8.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73287 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73288 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73289 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73290 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73291 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73292 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73293 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73294 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73295 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73296 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73297 | ケガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73298 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73299 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73300 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73301 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73302 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73303 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 11 | ＜9.0 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73304 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73305 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73306 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73307 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 14 | ＜7.8 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73308 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73309 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73310 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73311 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73312 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73313 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73314 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 40 | 12.3 | 28.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73315 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73316 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 20 | ＜9.1 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73317 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73318 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73319 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 19 | ＜7.1 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73320 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73321 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73322 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73323 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 24 | ＜9.5 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73324 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 19 | ＜9.3 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73325 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73326 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73327 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73328 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73329 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73330 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 9.0 | ＜6.8 | 9.02 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73331 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73332 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73333 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 12 | ＜6.7 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73334 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 51 | 15.5 | 35.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73335 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73336 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73337 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73338 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73339 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73340 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73341 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73342 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73343 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73344 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73345 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73346 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73347 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73348 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73349 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73350 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73351 | ネジボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73352 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系滝谷川) | － | H27.6.3 | 11 | ＜7.1 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73353 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | － | H27.6.3 | 12 | ＜8.1 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73354 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系三河沢) | － | H27.6.3 | 11 | ＜8.9 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73355 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | － | H27.6.3 | 39 | ＜11 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73356 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流遠沢川) | － | H27.6.3 | 14 | ＜9.3 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73357 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系東川) | － | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73358 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系滝谷川) | － | H27.6.3 | 14 | ＜11 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73359 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系中津川) | － | H27.6.3 | 60 | 11.8 | 48.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73360 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系中ノ沢) | － | H27.6.3 | 19 | ＜7.1 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73361 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H27.6.3 | 47 | ＜9.8 | 47.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73362 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | H27.6.3 | 72 | 14.8 | 56.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73363 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | － | H27.6.3 | 18 | ＜7.6 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73364 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | － | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73365 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | － | H27.6.3 | 18 | ＜7.2 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73366 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流遠沢川) | － | H27.6.3 | 13 | ＜8.8 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73367 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | － | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73368 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73369 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.622 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 73370 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 73371 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 73372 | スズキ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 2.2 | ＜0.417 | 2.17 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 73373 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73374 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73375 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73376 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73377 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.76 | 宮城県 | 表層 | |
| 73378 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73379 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73380 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73381 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.07 | 宮城県 | 中層 | |
| 73382 | マダラ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 0.60 | ＜0.360 | 0.603 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73383 | マダラ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 0.70 | ＜0.315 | 0.700 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73384 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 73385 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.447 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73386 | ウバガイ | | 宮城県 | 矢本沖 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 73387 | ガザミ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.05 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 73388 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 73389 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 73390 | クロダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 73391 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 73392 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 73393 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.72 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 73394 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 73395 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 3.6 | 0.702 | 2.90 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 73396 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 73397 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 73398 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.07 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73399 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 2.2 | 0.468 | 1.76 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73400 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 73401 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73402 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 73403 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.69 | 宮城県 | 中層 | |
| 73404 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 73405 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 73406 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 73407 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.538 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73408 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 73409 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流マダラ沢） | – | H27.6.3 | 22 | ＜5.35 | 22.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 73410 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（小野松沢川） | – | H27.6.3 | 25 | 5.13 | 19.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 73411 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | – | H27.6.3 | 16 | ＜5.26 | 15.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 73412 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H27.6.3 | 70 | 14.1 | 55.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73413 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H27.6.3 | 90 | 17.8 | 72.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73414 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.6.3 | 4.3 | ＜4.61 | 4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73415 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.6.3 | 11 | ＜3.49 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73416 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H27.6.3 | 13 | ＜4.25 | 12.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73417 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73418 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.10 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73419 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.95 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73420 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.07 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 73421 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73422 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 73423 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.16 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73424 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 1.3 | ＜0.519 | 1.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 73425 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73426 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 73427 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜5.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73428 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 73429 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 73430 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73431 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73432 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.33 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73433 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 73434 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73435 | ゴマフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.82 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73436 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜6.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73437 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 73438 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73439 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73440 | シログチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.21 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73441 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 73442 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 3.3 | 0.797 | 2.55 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 73443 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 4.9 | 0.999 | 3.92 | いであ(株) | 中層 | |
| 73444 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 7.4 | 1.67 | 5.77 | いであ(株) | 中層 | |
| 73445 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73446 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 0.47 | ＜0.314 | 0.468 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73447 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73448 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73449 | ソウハチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73450 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73451 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73452 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 73453 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 1.4 | ＜0.442 | 1.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73454 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73455 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.57 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73456 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.47 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73457 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 0.84 | ＜0.334 | 0.840 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73458 | ヒレグロ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜3.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73459 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.91 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73460 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73461 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73462 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 1.1 | ＜0.434 | 1.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 73463 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 0.80 | ＜0.371 | 0.798 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73464 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 1.2 | 0.277 | 0.919 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73465 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.55 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73466 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73467 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73468 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73469 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73470 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73471 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73472 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73473 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 73474 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.61 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 73475 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.516 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 73476 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.01 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 73477 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 73478 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.00 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73479 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜2.82 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73480 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.23 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73481 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜3.90 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 73482 | ヤリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.94 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 73483 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜5.75 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 73484 | イワガキ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 73485 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 73486 | エゾアワビ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.374 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 73487 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市平潟町地先 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.84 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 73488 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 73489 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.52 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 73490 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.35 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 73491 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 73492 | ワカメ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.376 | (株)環境総合テクノス | 海藻類 | |
| 73493 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H27.6.3 | 37 | 7.44 | 29.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73494 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H27.6.3 | 44 | 9.25 | 34.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73495 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H27.6.3 | 16 | ＜6.01 | 16.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73496 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H27.6.3 | 68 | 11.0 | 57.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73497 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H27.6.3 | 49 | 6.76 | 42.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73498 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H27.6.3 | 28 | ＜5.12 | 27.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73499 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°00、E142°00) | － | H27.6.3 | 0.44 | ＜0.274 | 0.440 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 73500 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N32°25、E141°15) | － | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 73501 | アジ | | 静岡県 | 駿河湾 | － | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 底層 | |
| 73502 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 73503 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.508 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73504 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.4 | 0.39 | ＜0.496 | 0.392 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73505 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73506 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.491 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73507 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜4.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73508 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.6.4 | 0.42 | ＜0.435 | 0.423 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73509 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73510 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.553 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 73511 | スルメイカ | | 山形県 | 庄内地域(酒田市山形県沖) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.6 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 73512 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町(思川) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73513 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73514 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷(黒川) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73515 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野(思川) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73516 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町(思川) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73517 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73518 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷(黒川) | － | H27.6.4 | 3.8 | ＜3.6 | 3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73519 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野(永野川) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73520 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我(荒井川) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73521 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野(粟野川) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73522 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73523 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷(黒川) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73524 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野(永野川) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73525 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百(小百川) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜2.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73526 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.5 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73527 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.8 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73528 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.2 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73529 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.6.4 | 0.60 | ＜0.384 | 0.597 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73530 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.426 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73531 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.577 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73532 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.72 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73533 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | 千葉県沖 | H27.6.4 | 5.2 | 0.989 | 4.26 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 73534 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 神崎町(利根川) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73535 | モクズガニ(全体※甲羅を除く) | | 千葉県 | 神崎町(利根川) | － | H27.6.4 | 5.4 | ＜4.19 | 5.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73536 | テナガエビ | | 千葉県 | 神崎町(利根川) | － | H27.6.4 | 4.9 | ＜3.21 | 4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73537 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°14、E141°42) | 三陸南部沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.623 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 73538 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°36、E140°58) | 房総沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.621 | ＜0.597 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73539 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°10、E141°35) | 日立・鹿島沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.367 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 73540 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°40、E140°51) | 房総沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.672 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 73541 | チダイ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°37、E140°56) | 千葉県沖 | H27.6.4 | 0.81 | ＜0.620 | 0.813 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 73542 | ヒラメ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 73543 | ヒラメ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 73544 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.64 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73545 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.73 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73546 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73547 | サメガレイ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 73548 | ヒレグロ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.552 | いであ(株) | 底層 | |
| 73549 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.478 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 73550 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.01 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 73551 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 73552 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 73553 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 73554 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.94 | いであ(株) | 中層 | |
| 73555 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73556 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73557 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.93 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 73558 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.669 | ＜0.663 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 73559 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.582 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 73560 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.02 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 73561 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.23 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 73562 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.83 | いであ（株） | 底層 | |
| 73563 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.47 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73564 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.18 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73565 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.338 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 73566 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.72 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 73567 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.14 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 73568 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.35 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73569 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.72 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 73570 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.33 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 73571 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.73 | いであ（株） | 底層 | |
| 73572 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.49 | 環境総合研究機構（株） | 無脊椎 | |
| 73573 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.50 | （株）環境総合テクノス | 表層 | |
| 73574 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.09 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 73575 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜2.58 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 73576 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.64 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 73577 | ボラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.04 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 73578 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.09 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 73579 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.73 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 73580 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.516 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 73581 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.447 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 73582 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.458 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 73583 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.497 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 73584 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.428 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 73585 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.73 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73586 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.83 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73587 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.03 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73588 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.90 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73589 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.07 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73590 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.43 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73591 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.74 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73592 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.6.5 | 6.9 | ＜3.15 | 6.93 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73593 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.6.5 | 5.0 | ＜2.86 | 4.98 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73594 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.6.5 | 17 | 3.37 | 13.4 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73595 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.6.5 | 12 | ＜4.04 | 11.8 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73596 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.6.5 | 15 | 3.76 | 11.5 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73597 | アユ | | 群馬県 | 高崎市（烏川・碓氷川） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.00 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73598 | アユ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.49 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73599 | アユ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.28 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73600 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.13 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 73601 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.82 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73602 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.20 | 環境総合研究機構（株） | 淡水 | |
| 73603 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.56 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 73604 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.31 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73605 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.14 | 環境総合研究機構（株） | 淡水 | |
| 73606 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜7.27 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 73607 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜2.97 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73608 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.76 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73609 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.24 | 環境総合研究機構（株） | 淡水 | |
| 73610 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.73 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 73611 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.88 | 環境総合研究機構（株） | 淡水 | |
| 73612 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.302 | （株）環境総合テクノス | 表層 | |
| 73613 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.492 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73614 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.6.5 | 0.73 | ＜0.406 | 0.729 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 73615 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°41、E141°00） | 房総沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.435 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 73616 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E152°00） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.414 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 73617 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E152°00） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.527 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 73618 | テングサ | | 神奈川県 | 三浦市（城ヶ島地先） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.917 | ＜0.956 | （公財）海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 73619 | ナガマタ | | 神奈川県 | 三浦市（城ヶ島地先） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.476 | （株）環境総合テクノス | 海藻類 | |
| 73620 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.325 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 73621 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.524 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 73622 | ヤマメ | | 秋田県 | 東成瀬村（成瀬川） | – | H27.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.70 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73623 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | – | H27.6.8 | 21 | ＜5.11 | 20.6 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73624 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 73625 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 73626 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73627 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73628 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73629 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73630 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73631 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73632 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73633 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73634 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73635 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73636 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73637 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73638 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73639 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73640 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73641 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 7.2 | ＜7.9 | 7.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73642 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73643 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73644 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73645 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73646 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73647 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73648 | ケムシカジカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73649 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73650 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73651 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 15 | ＜8.7 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73652 | サメガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73653 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73654 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73655 | サヨリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 73656 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73657 | スケトウダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73658 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73659 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73660 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73661 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73662 | ナガヅカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73663 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73664 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73665 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73666 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73667 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73668 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73669 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73670 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73671 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73672 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73673 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73674 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73675 | ヒレグロ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73676 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73677 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73678 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73679 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73680 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73681 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73682 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73683 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73684 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73685 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73686 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73687 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73688 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73689 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73690 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73691 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73692 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73693 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73694 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73695 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73696 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73697 | ミギガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73698 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73699 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73700 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73701 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73702 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73703 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73704 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73705 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73706 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73707 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73708 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73709 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73710 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73711 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73712 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73713 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73714 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73715 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73716 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73717 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73718 | ナガバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73719 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73720 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73721 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73722 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73723 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73724 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73725 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73726 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 73727 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 73728 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73729 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 8.0 | ＜9.4 | 7.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73730 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73731 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73732 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73733 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73734 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73735 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73736 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73737 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <6.9 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73738 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <11 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73739 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73740 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73741 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73742 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 12 | <9.5 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73743 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73744 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73745 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73746 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <8.8 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73747 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 8.5 | <7.5 | 8.50 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73748 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 10 | <9.1 | 9.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73749 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <8.4 | <11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73750 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 21 | <8.3 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73751 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 18 | <9.2 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73752 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 25 | 9.16 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73753 | サメガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73754 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73755 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 15 | <7.0 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73756 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73757 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 30 | <8.4 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73758 | ニベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73759 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73760 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 23 | <8.6 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73761 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 66 | 15.2 | 50.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73762 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 21 | <8.3 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73763 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 19 | <11 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73764 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.7 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73765 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73766 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73767 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73768 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73769 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73770 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <6.8 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73771 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73772 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73773 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73774 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <9.4 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73775 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73776 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73777 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.7 | <5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73778 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73779 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 19 | <8.8 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73780 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 15 | <7.6 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73781 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 13 | <9.1 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73782 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <11 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73783 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.9 | <9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73784 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <8.5 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73785 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <8.9 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73786 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73787 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <6.8 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73788 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73789 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 30 | <8.0 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73790 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <9.2 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73791 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 11 | <8.6 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73792 | メイタガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <8.8 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73793 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73794 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73795 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73796 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <6.1 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73797 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73798 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73799 | ジンドウイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <6.9 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73800 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <6.9 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73801 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73802 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73803 | ウバガイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73804 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73805 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <6.2 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73806 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 20 | <8.0 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73807 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <6.9 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73808 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73809 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73810 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <9.3 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73811 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73812 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73813 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73814 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系日沢） | – | H27.6.10 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73815 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H27.6.10 | 43 | 9.67 | 33.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73816 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H27.6.10 | 8.0 | <8.8 | 8.02 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73817 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系布沢川） | – | H27.6.10 | 検出限界未満 | <8.0 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73818 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H27.6.10 | 12 | <8.4 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73819 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | – | H27.6.10 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73820 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H27.6.10 | 11 | <8.6 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73821 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.6.10 | 35 | 7.58 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73822 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73823 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73824 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73825 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73826 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.535 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 73827 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73828 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73829 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.10 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 73830 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73831 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 73832 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73833 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 73834 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 73835 | ウバガイ | | 宮城県 | 鳴瀬沖 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73836 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 73837 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 73838 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 73839 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 73840 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 73841 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 73842 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.13 | 宮城県 | 中層 | |
| 73843 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 11 | ＜4.03 | 11.4 | 宮城県 | 中層 | |
| 73844 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 2.6 | ＜0.450 | 2.63 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 73845 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 73846 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 73847 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 73848 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 73849 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 73850 | マガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 1.2 | ＜0.470 | 1.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73851 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 73852 | マコガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 1.2 | ＜0.354 | 1.20 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73853 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 73854 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 73855 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 73856 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 73857 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 0.64 | ＜0.535 | 0.638 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73858 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 73859 | ミズダコ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.362 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 73860 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H27.6.10 | 1.3 | ＜0.459 | 1.28 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 73861 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.431 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 73862 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流六戸沢） | – | H27.6.10 | 37 | 6.13 | 31.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 73863 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H27.6.10 | 28 | ＜5.36 | 28.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 73864 | ウナギ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.6.10 | 18 | ＜4.84 | 18.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73865 | ウナギ | | 宮城県 | 角田市（阿武隈川） | – | H27.6.10 | 7.8 | ＜3.85 | 7.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73866 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H27.6.10 | 20 | 5.35 | 14.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73867 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H27.6.10 | 6.1 | ＜3.50 | 6.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73868 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°40、E143°50） | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.344 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 73869 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°30、E142°00） | – | H27.6.10 | 0.43 | ＜0.372 | 0.432 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 73870 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 73871 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 73872 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 73873 | コンブ（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 73874 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 73875 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.11 | 0.60 | ＜0.482 | 0.601 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73876 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73877 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 岩手県種市沖 | 青森県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.401 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73878 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 岩手県種市沖 | 青森県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73879 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.497 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73880 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜4.79 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73881 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.532 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 73882 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.378 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 73883 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 5.2 | ＜6.38 | 5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73884 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 9.8 | ＜5.17 | 9.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 73885 | サメガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.59 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73886 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73887 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 3.7 | 0.821 | 2.89 | いであ(株) | 中層 | |
| 73888 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73889 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 73890 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜5.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73891 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 3.8 | 0.571 | 3.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73892 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73893 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 4.1 | 0.804 | 3.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73894 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73895 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73896 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.77 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 73897 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.27 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 73898 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.6.11 | 5.4 | ＜2.86 | 5.39 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73899 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73900 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73901 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.6.11 | 24 | ＜6.79 | 24.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73902 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.6.11 | 45 | 9.78 | 35.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73903 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.6.11 | 48 | 9.80 | 38.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73904 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.6.11 | 42 | 10.4 | 31.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73905 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.6.11 | 27 | 6.80 | 19.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73906 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.6.11 | 21 | ＜4.74 | 21.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73907 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.6.11 | 32 | 7.77 | 24.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 73908 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.71 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73909 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 73910 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73911 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73912 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | － | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73913 | カツオ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.570 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 73914 | ウルメイワシ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.386 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 73915 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.361 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 73916 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.659 | ＜0.566 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 73917 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.6.11 | 7.5 | ＜4.00 | 7.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73918 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.6.11 | 9.9 | ＜4.12 | 9.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73919 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.6.11 | 8.8 | ＜5.53 | 8.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73920 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73921 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73922 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H27.6.11 | 8.0 | ＜4.52 | 7.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73923 | アユ（全体） | | 千葉県 | 君津市（小櫃川） | － | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.86 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73924 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E141°04） | 日立・鹿島沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.48 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 73925 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°37、E140°57） | 房総沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.443 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73926 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 聖籠町 | － | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 73927 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 聖籠町 | － | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 73928 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.60 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73929 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.65 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73930 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.46 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73931 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 73932 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.341 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 73933 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 73934 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.88 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 73935 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73936 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73937 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 73938 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.12 | 0.40 | ＜0.274 | 0.401 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 73939 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.319 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 73940 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73941 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜3.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73942 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 73943 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜5.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73944 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73945 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73946 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73947 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.09 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73948 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73949 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73950 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73951 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73952 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73953 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 73954 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 73955 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.83 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 73956 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 73957 | カナガシラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜5.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73958 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 73959 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73960 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.04 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73961 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.89 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 73962 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.57 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73963 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.424 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 73964 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.504 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 73965 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.509 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 73966 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 73967 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73968 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73969 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73970 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73971 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73972 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73973 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73974 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73975 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73976 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73977 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73978 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73979 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.51 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73980 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H27.6.12 | 7.3 | ＜4.03 | 7.33 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73981 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H27.6.12 | 8.6 | ＜4.12 | 8.61 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73982 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H27.6.12 | 20 | 4.31 | 15.7 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73983 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H27.6.12 | 53 | 11.6 | 40.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73984 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H27.6.12 | 37 | 6.77 | 30.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73985 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H27.6.12 | 8.5 | ＜3.68 | 8.49 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73986 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.51 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73987 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.20 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73988 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H27.6.12 | 6.8 | ＜3.99 | 6.81 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73989 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H27.6.12 | 5.5 | ＜5.29 | 5.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73990 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H27.6.12 | 4.3 | ＜4.52 | 4.29 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73991 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73992 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H27.6.12 | 6.2 | ＜3.63 | 6.23 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73993 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73994 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73995 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H27.6.12 | 7.4 | ＜3.48 | 7.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73996 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.36 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73997 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H27.6.12 | 検出限界未満 | <1.85 | <3.02 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 73998 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H27.6.12 | 検出限界未満 | <1.90 | <2.27 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 73999 | メガイアワビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.6.15 | 検出限界未満 | <3.31 | <4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 74000 | ヒラマサ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.6.15 | 0.66 | <0.499 | 0.657 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 74001 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E141°12) | 日立・鹿島沖 | H27.6.15 | 検出限界未満 | <0.261 | <0.325 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 74002 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.6.16 | 検出限界未満 | <0.491 | <0.447 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74003 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74004 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74005 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74006 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74007 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.7 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74008 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74009 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 7.8 | <6.6 | 7.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74010 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <9.9 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74011 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74012 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74013 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74014 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.4 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74015 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.6 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74016 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74017 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74018 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.9 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74019 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74020 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74021 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <9.2 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74022 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74023 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <9.7 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74024 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74025 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <11 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74026 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.1 | <5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 74027 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <6.0 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74028 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <11 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74029 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.5 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74030 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74031 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74032 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 10 | <9.5 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 74033 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74034 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <11 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74035 | ナガヅカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 9.9 | <7.5 | 9.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74036 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.8 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74037 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74038 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.5 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74039 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74040 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 20 | <8.9 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74041 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.1 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74042 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74043 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <9.9 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74044 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.4 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74045 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74046 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74047 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74048 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74049 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74050 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.5 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74051 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <11 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74052 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74053 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74054 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.5 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74055 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74056 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.9 | <9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74057 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74058 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.0 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74059 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74060 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.8 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74061 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74062 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <6.6 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74063 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74064 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74065 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74066 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74067 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.5 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74068 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.9 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74069 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74070 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74071 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74072 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.5 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74073 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74074 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74075 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <10 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74076 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <11 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74077 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.1 | <5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74078 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74079 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.3 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74080 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74081 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74082 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74083 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74084 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | <8.5 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74085 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74086 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74087 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74088 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74089 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74090 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74091 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74092 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74093 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74094 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74095 | マナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74096 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74097 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74098 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 74099 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 74100 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74101 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74102 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74103 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74104 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 14 | ＜7.4 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74105 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74106 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 7.0 | ＜8.0 | 7.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74107 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74108 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74109 | アカガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74110 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74111 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74112 | アブラガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74113 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74114 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74115 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74116 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74117 | ギス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74118 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74119 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74120 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 28 | ＜8.1 | 27.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74121 | ケムシカジカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74122 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74123 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74124 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74125 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 20 | ＜10 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74126 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74127 | サメガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74128 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74129 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 13 | ＜6.5 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74130 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74131 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 74132 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 74133 | チダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74134 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74135 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74136 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 13 | ＜8.3 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74137 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74138 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 8.1 | ＜6.5 | 8.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74139 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 17 | ＜8.3 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74140 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74141 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 7.0 | ＜8.7 | 7.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74142 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74143 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74144 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74145 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 48 | 13.6 | 33.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74146 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74147 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 27 | ＜9.1 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74148 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74149 | ホウボウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74150 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74151 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74152 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74153 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74154 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74155 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 8.7 | ＜8.4 | 8.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74156 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74157 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74158 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74159 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 11 | ＜8.0 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74160 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74161 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 15 | ＜6.8 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74162 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74163 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74164 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74165 | マトウダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74166 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74167 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74168 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74169 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74170 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74171 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74172 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74173 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 9.1 | ＜7.1 | 9.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74174 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74175 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74176 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74177 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74178 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74179 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74180 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74181 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74182 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74183 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74184 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74185 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74186 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74187 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74188 | オキナマコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74189 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74190 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 7.7 | ＜8.0 | 7.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74191 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74192 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74193 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74194 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74195 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74196 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74197 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74198 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74199 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74200 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74201 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74202 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74203 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74204 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74205 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74206 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74207 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74208 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H27.6.17 | 80 | 16.1 | 63.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74209 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.6.17 | 62 | 13.0 | 49.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74210 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | – | H27.6.17 | 85 | 18.2 | 67.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74211 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74212 | アユ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川） | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74213 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74214 | アユ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系滝谷川） | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74215 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74216 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74217 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74218 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | – | H27.6.17 | 19 | ＜9.7 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74219 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.6.17 | 38 | 10.6 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74220 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74221 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74222 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74223 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74224 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H27.6.17 | 180 | 35.2 | 143 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74225 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H27.6.17 | 28 | ＜8.5 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74226 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74227 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74228 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74229 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74230 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74231 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.485 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74232 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.304 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74233 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.410 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74234 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74235 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.17 | 1.1 | ＜0.353 | 1.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74236 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74237 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.428 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74238 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74239 | アイナメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.525 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 74240 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 1.2 | ＜0.329 | 1.23 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74241 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.468 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74242 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.616 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 74243 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 74244 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 寄磯地先 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 74245 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 74246 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 74247 | スズキ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 3.0 | 0.746 | 2.30 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 74248 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.381 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74249 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 74250 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 74251 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 74252 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 74253 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 74254 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 74255 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 74256 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.376 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 74257 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 74258 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 74259 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 74260 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74261 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 74262 | クロダイ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74263 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 74264 | サワラ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.57 | 宮城県 | 中層 | |
| 74265 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 74266 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 5.5 | ＜3.48 | 5.53 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 74267 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 5.5 | 0.974 | 4.54 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 74268 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.52 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 74269 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 2.7 | ＜0.599 | 2.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 74270 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 3.2 | 0.605 | 2.55 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 74271 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 3.6 | 0.840 | 2.80 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 74272 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74273 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74274 | ヒラメ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 74275 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.14 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 74276 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 74277 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 74278 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 74279 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 74280 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 74281 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.457 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74282 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 74283 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 74284 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.428 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 74285 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.359 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 74286 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸沢） | – | H27.6.17 | 41 | 10.9 | 30.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74287 | ウナギ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.6.17 | 13 | ＜4.43 | 12.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 74288 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H27.6.17 | 26 | 5.72 | 20.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74289 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H27.6.17 | 13 | ＜4.77 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74290 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.6.17 | 10 | ＜4.20 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74291 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H27.6.17 | 14 | 3.85 | 9.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74292 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.359 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 74293 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.388 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 74294 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.521 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 74295 | ブリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.6.17 | 0.82 | ＜0.445 | 0.821 | いであ(株) | 中層 | |
| 74296 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.529 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 74297 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜7.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74298 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74299 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜7.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74300 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 4.6 | ＜5.03 | 4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74301 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 74302 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 7.8 | ＜3.98 | 7.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74303 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74304 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 74305 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 74306 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74307 | コモンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74308 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74309 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 74310 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74311 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74312 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74313 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.53 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74314 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74315 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 6.3 | ＜5.01 | 6.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 74316 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 74317 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 1.6 | ＜0.697 | 1.55 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 74318 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 5.6 | 1.23 | 4.33 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 74319 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.08 | いであ(株) | 中層 | |
| 74320 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74321 | ニベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74322 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74323 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜6.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74324 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 74325 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74326 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.490 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74327 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74328 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 1.3 | ＜0.340 | 1.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74329 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74330 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.429 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74331 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜7.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74332 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74333 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.44 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74334 | イサザアミ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.6.17 | 6.4 | ＜4.50 | 6.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74335 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.6.17 | 40 | 9.17 | 31.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74336 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.6.17 | 37 | 8.62 | 28.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74337 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.6.17 | 31 | 6.31 | 24.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 74338 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.6.17 | 31 | 6.65 | 24.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 74339 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°30、E145°40） | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.477 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 74340 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30°30、E140°00） | – | H27.6.17 | 0.38 | ＜0.429 | 0.384 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 74341 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.6.18 | 1.9 | 0.355 | 1.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74342 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.612 | ＜0.458 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 74343 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74344 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 74345 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.47 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 74346 | ヤナギムシガレイ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.6 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 74347 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74348 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生（鬼怒川） | – | H27.6.18 | 6.7 | ＜5.5 | 6.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74349 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台（田川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 74350 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74351 | アユ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | – | H27.6.18 | 3.5 | ＜3.4 | 3.47 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74352 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾（思川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74353 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74354 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市上鉢石町（大谷川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74355 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74356 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74357 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74358 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74359 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（鬼怒川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74360 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74361 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯西川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74362 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜3.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74363 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74364 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74365 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74366 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上粕尾（思川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74367 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74368 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.456 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74369 | イサキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.543 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74370 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.6.18 | 6.3 | ＜4.96 | 6.32 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74371 | チダイ | | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 37、E140° 55） | 千葉県沖 | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 底層 |
| 74372 | マイワシ | | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 36、E141° 06） | 房総沖 | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.401 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 |
| 74373 | マアジ | | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 36、E141° 07） | 房総沖 | H27.6.18 | 0.58 | ＜0.537 | 0.584 | いであ(株) | 底層 |
| 74374 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74375 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74376 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74377 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74378 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74379 | ギンブナ（可食部） | | 新潟県 | 柏崎市（鵜川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 74380 | ギンブナ（内臓部） | | 新潟県 | 柏崎市（鵜川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 74381 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 74382 | キツネメバル | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.75 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74383 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.75 | いであ(株) | 中層 | |
| 74384 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 74385 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.97 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 74386 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.6.19 | 0.55 | ＜0.398 | 0.549 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 74387 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74388 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74389 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74390 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74391 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74392 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74393 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74394 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 74395 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜7.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74396 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74397 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜7.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74398 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74399 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 74400 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74401 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74402 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74403 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.315 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 74404 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.37 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 74405 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜7.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74406 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74407 | カナガシラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 74408 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.568 | いであ(株) | 底層 | |
| 74409 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74410 | ヒラツメガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.91 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 74411 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74412 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（北上川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74413 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.13 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 74414 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.12 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74415 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74416 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 4.9 | ＜4.82 | 4.92 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74417 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.88 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74418 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.43 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74419 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 4.1 | ＜3.02 | 4.06 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74420 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 6.3 | ＜4.67 | 6.30 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 74421 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 74422 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 74423 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 4.6 | ＜4.80 | 4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 74424 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 74425 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74426 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.6.19 | 11 | ＜3.67 | 11.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74427 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74428 | アユ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 74429 | アユ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | – | H27.6.19 | 8.0 | ＜7.64 | 8.00 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 74430 | アユ | | 群馬県 | 東吾妻町（吾妻川） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74431 | アユ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74432 | アユ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74433 | イワシシラス | | 兵庫県 | 大阪湾 | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | ごく表層 | |
| 74434 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.449 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 74435 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.515 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 74436 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H27.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.375 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74437 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.473 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74438 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.00 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74439 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.581 | いであ(株) | 底層 | |
| 74440 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 74441 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.22 | 0.70 | ＜0.350 | 0.695 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74442 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74443 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H27.6.22 | 2.9 | 0.670 | 2.22 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 74444 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°33、E140°52） | 房総沖 | H27.6.22 | 0.87 | ＜0.501 | 0.870 | いであ(株) | 中層 | |
| 74445 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H27.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 74446 | コンブ（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 74447 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 74448 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74449 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74450 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74451 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74452 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74453 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74454 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74455 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74456 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74457 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74458 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74459 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74460 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74461 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74462 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74463 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74464 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74465 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74466 | ギス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74467 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74468 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74469 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74470 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74471 | ゴマサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 74472 | ゴマサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 74473 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 74474 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74475 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74476 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 9.4 | ＜8.4 | 9.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74477 | サメガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74478 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 74479 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74480 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74481 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74482 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74483 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74484 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74485 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74486 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74487 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74488 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74489 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74490 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 7.5 | ＜8.9 | 7.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74491 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74492 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74493 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74494 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74495 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74496 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74497 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74498 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74499 | ホッケ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74500 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74501 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74502 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74503 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74504 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74505 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74506 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74507 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74508 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74509 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74510 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74511 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74512 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74513 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 14 | ＜7.1 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74514 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74515 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74516 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74517 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74518 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74519 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74520 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74521 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74522 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74523 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74524 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74525 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74526 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74527 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74528 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74529 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74530 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74531 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74532 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74533 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74534 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74535 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74536 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74537 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74538 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74539 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74540 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74541 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74542 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74543 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74544 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74545 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74546 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74547 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 74548 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 74549 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 11 | ＜8.9 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74550 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74551 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74552 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74553 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74554 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74555 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74556 | アコウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74557 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 11 | ＜9.4 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74558 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74559 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74560 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74561 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74562 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74563 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74564 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74565 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74566 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 9.5 | ＜7.0 | 9.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74567 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74568 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 26 | ＜7.9 | 25.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74569 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 12 | ＜9.8 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74570 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 33 | ＜11 | 33.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74571 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 9.5 | ＜7.5 | 9.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74572 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74573 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74574 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74575 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74576 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74577 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74578 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 17 | 6.97 | 9.66 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 74579 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74580 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74581 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74582 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74583 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 17 | ＜8.5 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74584 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 24 | ＜11 | 24.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74585 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 9.5 | ＜9.4 | 9.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74586 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 38 | ＜7.3 | 37.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74587 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74588 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74589 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74590 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74591 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 7.0 | ＜8.5 | 6.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74592 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74593 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74594 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74595 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74596 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74597 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74598 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74599 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74600 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74601 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74602 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74603 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74604 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74605 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 7.6 | ＜7.1 | 7.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74606 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74607 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 7.1 | ＜8.8 | 7.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74608 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74609 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74610 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 28 | 7.55 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74611 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74612 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 9.2 | ＜11 | 9.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74613 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 26 | 10.1 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74614 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 9.3 | ＜8.1 | 9.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74615 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74616 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74617 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74618 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 9.2 | ＜9.3 | 9.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74619 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74620 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74621 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74622 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74623 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74624 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74625 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74626 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74627 | ケガニ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74628 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74629 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74630 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74631 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74632 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74633 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74634 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74635 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74636 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74637 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74638 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74639 | マナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74640 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 8.8 | ＜7.0 | 8.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74641 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 6.9 | ＜8.1 | 6.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74642 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74643 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74644 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74645 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 20 | ＜7.8 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74646 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74647 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74648 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74649 | アユ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川) | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74650 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74651 | アユ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74652 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74653 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H27.6.24 | 11 | ＜8.1 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74654 | アユ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川) | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74655 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系大谷川) | － | H27.6.24 | 11 | ＜11 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74656 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川) | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74657 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系見沢川) | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74658 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系山入川) | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74659 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系白沢川) | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74660 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川) | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74661 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系山入川) | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74662 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系白沢川) | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74663 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | － | H27.6.24 | 8.5 | ＜8.6 | 8.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74664 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流達沢川) | － | H27.6.24 | 17 | ＜7.7 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74665 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系大倉川) | － | H27.6.24 | 21 | ＜8.0 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74666 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系小倉川) | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74667 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | － | H27.6.24 | 30 | ＜6.9 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74668 | コイ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川) | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74669 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H27.6.24 | 6.2 | ＜8.7 | 6.22 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74670 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74671 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | － | H27.6.24 | 14 | ＜9.3 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74672 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74673 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流達沢川) | － | H27.6.24 | 20 | ＜9.4 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74674 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74675 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74676 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74677 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74678 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74679 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 1.2 | 0.474 | 0.753 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74680 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 5.0 | 0.888 | 4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 74681 | スズキ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 2.9 | 0.755 | 2.16 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 74682 | ヒラメ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 0.38 | ＜0.341 | 0.380 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74683 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74684 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 74685 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 74686 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 74687 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 74688 | エゾアワビ | | 宮城県 | 浦戸桂島地先 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 74689 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 74690 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.471 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74691 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.60 | 宮城県 | 表層 | |
| 74692 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 23 | ＜3.46 | 22.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 74693 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 74694 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.50 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 74695 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 6.4 | ＜6.18 | 6.35 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 74696 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 12 | 4.30 | 7.61 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 74697 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 8.8 | 1.78 | 7.00 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 74698 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 11 | 2.19 | 8.38 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 74699 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 10 | 2.30 | 7.67 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 74700 | ババガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74701 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 74702 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 74703 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 74704 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 74705 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜2.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 74706 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 74707 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 74708 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 74709 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 74710 | マコガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 74711 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.78 | 宮城県 | 中層 | |
| 74712 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 74713 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 0.54 | ＜0.445 | 0.541 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74714 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.90 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 74715 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.399 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 74716 | アユ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | – | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74717 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | – | H27.6.24 | 4.4 | ＜4.89 | 4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74718 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74719 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 74720 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H27.6.24 | 9.9 | ＜3.49 | 9.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74721 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 74722 | ウナギ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.6.24 | 26 | 5.14 | 21.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74723 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 74724 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H27.6.24 | 15 | ＜5.19 | 14.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74725 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°30、E144°00） | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.534 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 74726 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°00、E143°00） | 福島県沖 | H27.6.24 | 0.42 | ＜0.304 | 0.422 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 74727 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 茨城県沖 | – | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.508 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 74728 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子より39マイル | – | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.236 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 74729 | アユ（全体） | | 新潟県 | 村上市（三面川） | – | H27.6.23 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.5 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 74730 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.394 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 74731 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.552 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74732 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.388 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 74733 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.329 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 74734 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.411 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 74735 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74736 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74737 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.277 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 74738 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.359 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 74739 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.333 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 74740 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.374 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 74741 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.378 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 74742 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜1.80 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 74743 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.29 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 74744 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.456 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 74745 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.499 | いであ(株) | 底層 | |
| 74746 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 74747 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.6.25 | 0.71 | ＜0.476 | 0.711 | いであ(株) | 底層 | |
| 74748 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜5.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 74749 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.522 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 74750 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.78 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 74751 | アユ | | 山形県 | 村山地域（寒河江市最上川水系寒河江川） | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.7 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 74752 | アユ | | 山形県 | 最上地域（舟形町最上川水系小国川） | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 74753 | アユ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市最上川水系白川） | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.1 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 74754 | アユ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市赤川水系大山川） | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 74755 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74756 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 74757 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 3.0 | ＜2.62 | 3.01 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74758 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 1.8 | ＜0.490 | 1.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 74759 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.471 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74760 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 0.57 | ＜0.482 | 0.565 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74761 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 1.0 | ＜0.295 | 1.04 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74762 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74763 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 0.81 | ＜0.317 | 0.810 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74764 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 74765 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74766 | キアンコウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74767 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74768 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 4.5 | ＜3.45 | 4.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74769 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74770 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜6.03 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 74771 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74772 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74773 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74774 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74775 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74776 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74777 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 13 | ＜4.44 | 13.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74778 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.68 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74779 | コタマガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.89 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 74780 | ゴマフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74781 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.92 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74782 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜5.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74783 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 2.0 | ＜0.505 | 1.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74784 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74785 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜2.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74786 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74787 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74788 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74789 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.62 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74790 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 74791 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74792 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74793 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74794 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜2.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74795 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74796 | シログチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74797 | シロメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.92 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74798 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 3.9 | 0.795 | 3.14 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 74799 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 2.0 | ＜0.415 | 1.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 74800 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 2.1 | ＜0.459 | 2.10 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 74801 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 1.6 | ＜0.393 | 1.58 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 74802 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 5.4 | 1.18 | 4.17 | いであ(株) | 中層 | |
| 74803 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 3.2 | 0.590 | 2.62 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 74804 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74805 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74806 | ソウハチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74807 | ソウハチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74808 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74809 | トラザメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74810 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 74811 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74812 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74813 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 74814 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74815 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74816 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74817 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74818 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74819 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 1.1 | ＜0.463 | 1.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 74820 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74821 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74822 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜7.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74823 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74824 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.569 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74825 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 1.7 | 0.424 | 1.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74826 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 1.2 | ＜0.371 | 1.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74827 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜5.50 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 74828 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74829 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 74830 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74831 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 74832 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 4.6 | ＜4.20 | 4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74833 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74834 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74835 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 74836 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74837 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74838 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 2.5 | 0.696 | 1.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74839 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74840 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74841 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.27 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74842 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74843 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜6.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74844 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.06 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74845 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74846 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74847 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74848 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74849 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74850 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74851 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74852 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜6.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74853 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.534 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 74854 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜4.15 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 74855 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 74856 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74857 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74858 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74859 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市相田町地先 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜6.16 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 74860 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H27.6.25 | 43 | 5.59 | 37.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 74861 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | － | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74862 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H27.6.25 | 20 | ＜5.54 | 19.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 74863 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H27.6.25 | 35 | 6.12 | 28.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 74864 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H27.6.25 | 26 | 5.68 | 19.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 74865 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H27.6.25 | 31 | 4.65 | 26.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 74866 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(常陸利根川) | － | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.43 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 74867 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H27.6.25 | 28 | 6.65 | 20.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 74868 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H27.6.25 | 9.0 | 2.37 | 6.67 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 74869 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 74870 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | － | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74871 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H27.6.25 | 13 | ＜2.2 | 13.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 74872 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H27.6.25 | 20 | 3.31 | 16.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 74873 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.305 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 74874 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.6.25 | 0.46 | ＜0.308 | 0.455 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 74875 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | 千葉県沖 | H27.6.25 | 1.5 | ＜0.394 | 1.46 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 74876 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°35、E140°57) | 房総沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.471 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74877 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 44、E141° 09） | 房総沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.695 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 74878 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.9 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 74879 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.5 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 74880 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.5 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 74881 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74882 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74883 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 74884 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜7.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 74885 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.0 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 74886 | スズキ | | 東京都 | 港区（荒川河口域） | – | H27.6.25 | 0.9 | ＜0.5 | 0.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 74887 | タカベ | | 東京都 | 神津島港（神津島村） | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 74888 | ケンサキイカ | | 東京都 | 神津島港（神津島村） | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 74889 | ヤナギムシガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 74890 | ヤナギムシガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 74891 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜6.49 | いであ(株) | 淡水 | |
| 74892 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.01 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 74893 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.58 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 74894 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.38 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 74895 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 74896 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 74897 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.45 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 74898 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.409 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 74899 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.6.26 | 0.55 | ＜0.583 | 0.546 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 74900 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.12 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74901 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 74902 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74903 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜6.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74904 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 74905 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74906 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74907 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.569 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74908 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.61 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74909 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74910 | エゾメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74911 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.82 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 74912 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74913 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74914 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74915 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.74 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74916 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜7.13 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 74917 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74918 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74919 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74920 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74921 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74922 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 74923 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.556 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 74924 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.380 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 74925 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.326 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 74926 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.474 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 74927 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.342 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 74928 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.419 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 74929 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.312 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 74930 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.496 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 74931 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.09 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74932 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.26 | 4.1 | ＜3.48 | 4.13 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74933 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74934 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74935 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74936 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74937 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74938 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74939 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74940 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74941 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 74942 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 74943 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.47 | いであ(株) | 淡水 | |
| 74944 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74945 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜7.45 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74946 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.54 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74947 | アユ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.5 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 74948 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74949 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 74950 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.26 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74951 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.52 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74952 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.95 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 74953 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74954 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74955 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.28 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74956 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 74957 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74958 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 74959 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.95 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74960 | ヤマメ | 養殖 | 埼玉県 | 東秩父村 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 74961 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 74962 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 秩父市 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 74963 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 74964 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74965 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H27.6.26 | 10 | ＜4.22 | 10.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74966 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H27.6.26 | 16 | ＜4.26 | 15.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74967 | テナガエビ | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H27.6.26 | 8.4 | ＜3.44 | 8.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74968 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 36、E140° 58) | 房総沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.459 | いであ(株) | 表層 | |
| 74969 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.30 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 74970 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.16 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 74971 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.09 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 74972 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.421 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 74973 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.337 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 74974 | サンマ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 74975 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 74976 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.316 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 74977 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 74978 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 74979 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 74980 | キタムラサキウニ（生殖腺） | | 青森県 | 大蛇沖 | 青森県沖 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜4.23 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 74981 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.51 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74982 | マコガレイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.37 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74983 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.515 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74984 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74985 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.29 | 0.58 | ＜0.475 | 0.581 | いであ(株) | 底層 | |
| 74986 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 74987 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.512 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74988 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.24 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74989 | マゴチ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74990 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74991 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74992 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74993 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74994 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74995 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74996 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74997 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74998 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74999 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 75000 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75001 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75002 | シラス | | 静岡県 | 浅根沖 | – | H27.6.30 | 0.074 | ＜0.026 | 0.074 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 75003 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 10 | ＜11 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75004 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75005 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75006 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75007 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75008 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75009 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75010 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75011 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75012 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75013 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75014 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75015 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75016 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75017 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75018 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75019 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75020 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75021 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75022 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75023 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75024 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75025 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75026 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75027 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75028 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 12 | ＜11 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75029 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 22 | ＜11 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75030 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75031 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75032 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75033 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75034 | スズキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 9.0 | ＜7.7 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75035 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75036 | ヌマガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75037 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 9.2 | ＜9.7 | 9.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75038 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 19 | ＜7.8 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75039 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75040 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75041 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75042 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 12 | ＜9.1 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75043 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75044 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75045 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75046 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75047 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75048 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75049 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 9.8 | ＜8.4 | 9.77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75050 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75051 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75052 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 75053 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75054 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75055 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75056 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75057 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75058 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75059 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75060 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75061 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75062 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75063 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75064 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75065 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75066 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75067 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75068 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 23 | ＜7.4 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75069 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75070 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75071 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75072 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75073 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75074 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75075 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75076 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75077 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75078 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75079 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75080 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75081 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75082 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75083 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75084 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75085 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75086 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75087 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75088 | ガザミ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75089 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75090 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75091 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75092 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75093 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75094 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75095 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75096 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75097 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75098 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75099 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75100 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75101 | ナガバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75102 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75103 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75104 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75105 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75106 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75107 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75108 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75109 | マナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75110 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75111 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 75112 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 75113 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 75114 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 75115 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 75116 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 75117 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75118 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75119 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 11 | ＜9.1 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75120 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75121 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75122 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75123 | アブラツノザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75124 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75125 | イシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 12 | ＜11 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75126 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75127 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 9.6 | ＜8.8 | 9.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75128 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75129 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75130 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75131 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75132 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75133 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75134 | ケムシカジカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75135 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75136 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 8.7 | ＜8.1 | 8.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75137 | シログチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75138 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75139 | ソウハチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75140 | チダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75141 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 9.9 | ＜7.9 | 9.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75142 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75143 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75144 | ヒガンフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75145 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75146 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75147 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75148 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75149 | ヒレグロ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75150 | ホシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75151 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75152 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75153 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75154 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75155 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75156 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75157 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75158 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75159 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 19 | ＜8.4 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75160 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 8.1 | ＜8.2 | 8.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75161 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 12 | ＜9.1 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75162 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 26 | ＜8.1 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75163 | マサバ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75164 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75165 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75166 | マトウダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75167 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75168 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75169 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75170 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75171 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75172 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75173 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75174 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75175 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75176 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75177 | ジンドウイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75178 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75179 | ミズダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75180 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75181 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75182 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75183 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75184 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75185 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 11 | ＜8.5 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75186 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75187 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75188 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75189 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75190 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75191 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75192 | キチジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75193 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75194 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 31 | ＜9.7 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75195 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75196 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75197 | ナガヅカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75198 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75199 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75200 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75201 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 16 | ＜7.1 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75202 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75203 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75204 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75205 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75206 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75207 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 11 | ＜8.3 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75208 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75209 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75210 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75211 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 9.6 | ＜9.0 | 9.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75212 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 7.2 | 7.19 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75213 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75214 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75215 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75216 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75217 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75218 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75219 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75220 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75221 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75222 | ネジボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75223 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | – | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75224 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H27.7.1 | 71 | 11.9 | 58.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75225 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | – | H27.7.1 | 22 | ＜8.0 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75226 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | – | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75227 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | – | H27.7.1 | 11 | ＜11 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75228 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H27.7.1 | 39 | 9.81 | 29.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75229 | ウチダザリガニ | | 福島県 | 北塩原村 | – | H27.7.1 | 11 | ＜6.8 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75230 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.7.1 | 27 | 8.08 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75231 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H27.7.1 | 47 | ＜8.0 | 46.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75232 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75233 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.7.1 | 0.88 | ＜0.447 | 0.879 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75234 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 75235 | スズキ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 4.4 | 0.680 | 3.67 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 75236 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 75237 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 75238 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 75239 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75240 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75241 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 75242 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75243 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75244 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 75245 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 75246 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75247 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 75248 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 75249 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 75250 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 75251 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.88 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 75252 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 75253 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 75254 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 75255 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 3.9 | ＜3.87 | 3.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 75256 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 2.0 | ＜0.527 | 2.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 75257 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 75258 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 0.74 | ＜0.427 | 0.741 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 75259 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 75260 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 2.6 | ＜0.468 | 2.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 75261 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.7.1 | 0.61 | ＜0.398 | 0.612 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 75262 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 75263 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 75264 | マコガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 75265 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 75266 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 75267 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.06 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 75268 | ミズダコ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.400 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 75269 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.39 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 75270 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H27.7.1 | 7.5 | ＜4.52 | 7.45 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 75271 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.7.1 | 4.1 | ＜4.63 | 4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 75272 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.7.1 | 5.6 | ＜3.50 | 5.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75273 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H27.7.1 | 8.8 | ＜4.50 | 8.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75274 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H27.7.1 | 8.2 | ＜4.33 | 8.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75275 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | – | H27.7.1 | 6.1 | ＜4.48 | 6.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75276 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H27.7.1 | 4.7 | ＜3.11 | 4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75277 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H27.7.1 | 36 | 7.32 | 28.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 75278 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（前川） | – | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜6.03 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 75279 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H27.7.1 | 32 | 6.64 | 25.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75280 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75281 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H27.7.1 | 6.7 | ＜3.51 | 6.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75282 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75283 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流泉良又川） | – | H27.7.1 | 17 | 4.74 | 12.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75284 | ヤマメ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75285 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N38°00、E143°00） | 三陸南部沖 | H27.7.1 | 0.78 | ＜0.504 | 0.784 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 75286 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°10、E145°00） | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.379 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 75287 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.379 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 75288 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.508 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 75289 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.7.2 | 0.59 | ＜0.358 | 0.589 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 75290 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75291 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75292 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 75293 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.40 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 75294 | ゴマフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 75295 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 12 | ＜4.82 | 11.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75296 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75297 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 0.57 | ＜0.418 | 0.573 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 75298 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.81 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 75299 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 75300 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75301 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 1.3 | ＜0.532 | 1.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75302 | ヒレグロ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 75303 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.89 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 75304 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 3.5 | ＜2.69 | 3.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 75305 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 2.9 | ＜2.86 | 2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 75306 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 75307 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜7.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 75308 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.391 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 75309 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.58 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 75310 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75311 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H27.7.2 | 28 | 6.17 | 22.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 75312 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75313 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.7.2 | 58 | 10.8 | 47.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 75314 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.7.2 | 38 | 12.5 | 25.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 75315 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.45 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 75316 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.7.2 | 17 | ＜6.17 | 16.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75317 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.7.2 | 6.9 | 2.09 | 4.85 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75318 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75319 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.7.2 | 23 | 6.43 | 17.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75320 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.7.2 | 15 | 3.96 | 11.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75321 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.7.2 | 21 | 4.35 | 16.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75322 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.7.2 | 22 | 3.77 | 17.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75323 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.7.2 | 16 | 2.89 | 13.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75324 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H27.7.2 | 5.1 | ＜3.23 | 5.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75325 | コイ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75326 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H27.7.2 | 7.7 | ＜4.25 | 7.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75327 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜4.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 75328 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H27.7.2 | 5.5 | ＜4.7 | 5.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 75329 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 75330 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H27.7.2 | 5.0 | ＜4.2 | 5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 75331 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75332 | サワラ（可食部） | | 新潟県 | 新発田市 | － | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 75333 | サワラ（内臓部） | | 新潟県 | 新発田市 | － | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 75334 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.7.3 | 1.0 | ＜0.455 | 0.998 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75335 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 75336 | サクラマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 75337 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.601 | ＜0.448 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 75338 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.85 | いであ(株) | 中層 | |
| 75339 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 75340 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 75341 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.477 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 75342 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜3.17 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 75343 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 75344 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.7.3 | 0.60 | ＜0.500 | 0.604 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 75345 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 0.61 | ＜0.494 | 0.610 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 75346 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.14 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 75347 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.86 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 75348 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75349 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 75350 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75351 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75352 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜5.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 75353 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 75354 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75355 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.04 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 75356 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75357 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 75358 | サンマ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜5.40 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 75359 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 75360 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.60 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 75361 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 75362 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75363 | カナガシラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.66 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 75364 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜7.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75365 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.620 | いであ(株) | 底層 | |
| 75366 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.50 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 75367 | ボラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 75368 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.446 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 75369 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.636 | ＜0.369 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 75370 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.366 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 75371 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.556 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 75372 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | － | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75373 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | － | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75374 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.307 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 75375 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | － | H27.7.3 | 25 | 5.98 | 18.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75376 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.358 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 75377 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.300 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 75378 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.7.6 | 1.2 | ＜0.548 | 1.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75379 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75380 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.577 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 75381 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 75382 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.6 | 0.57 | ＜0.394 | 0.566 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 75383 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 75384 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 75385 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市加園（荒井川） | － | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 75386 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | － | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 75387 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 75388 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37°00、E156°30） | 日本太平洋沖合北部 | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 75389 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37°00、E156°30） | 日本太平洋沖合北部 | H27.7.6 | 0.60 | ＜0.281 | 0.597 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 75390 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°55、E156°01） | 日本太平洋沖合北部 | H27.7.6 | 0.52 | ＜0.398 | 0.520 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 75391 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°55、E156°01） | 日本太平洋沖合北部 | H27.7.6 | 0.46 | ＜0.378 | 0.456 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 75392 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°52、E146°25） | 日本太平洋沖合北部 | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.445 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 75393 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°40、E146°08） | 三陸南部沖 | H27.7.6 | 0.59 | ＜0.473 | 0.594 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 75394 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37°23、E144°02） | 福島県沖 | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.612 | ＜0.621 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 75395 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°50、E145°00） | 三陸南部沖 | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.486 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 75396 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.494 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75397 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75398 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75399 | ウルメイワシ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 75400 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 75401 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 75402 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75403 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75404 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75405 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75406 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75407 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75408 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75409 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75410 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75411 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75412 | ギス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75413 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75414 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75415 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75416 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75417 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75418 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75419 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75420 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75421 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75422 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75423 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75424 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75425 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75426 | ナガヅカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75427 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75428 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 8.2 | ＜9.1 | 8.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75429 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75430 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75431 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75432 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 13 | ＜7.7 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75433 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75434 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75435 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75436 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75437 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75438 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75439 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75440 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 75441 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75442 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75443 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75444 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75445 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75446 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75447 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 11 | ＜6.7 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75448 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75449 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75450 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75451 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75452 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75453 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75454 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75455 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75456 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75457 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75458 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75459 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75460 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75461 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75462 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75463 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75464 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75465 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75466 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75467 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75468 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75469 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75470 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75471 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75472 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75473 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75474 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75475 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75476 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75477 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75478 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75479 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75480 | アヤボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75481 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75482 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75483 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75484 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75485 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75486 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75487 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75488 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75489 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 75490 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75491 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75492 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75493 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75494 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75495 | アブラツノザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75496 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 67 | 15.0 | 52.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75497 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 11 | ＜8.8 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75498 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75499 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75500 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75501 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 75502 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75503 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75504 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75505 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75506 | キツネメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 13 | ＜7.8 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75507 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 8.5 | ＜9.2 | 8.50 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75508 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75509 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75510 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75511 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 13 | ＜7.2 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75512 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 28 | ＜8.7 | 28.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75513 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75514 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75515 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75516 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75517 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75518 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75519 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75520 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75521 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 36 | ＜12 | 35.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75522 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75523 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75524 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 21 | ＜7.9 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75525 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75526 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75527 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75528 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75529 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75530 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75531 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75532 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75533 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75534 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75535 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75536 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75537 | ホウボウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75538 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75539 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75540 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75541 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75542 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75543 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75544 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 7.1 | ＜7.9 | 7.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75545 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75546 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75547 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75548 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75549 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75550 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75551 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75552 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75553 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75554 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75555 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75556 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75557 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75558 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75559 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75560 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75561 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75562 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75563 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75564 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75565 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75566 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75567 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 18 | ＜9.5 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75568 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 9.7 | ＜8.2 | 9.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75569 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75570 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75571 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75572 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75573 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 39 | 9.81 | 29.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75574 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75575 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 52 | 10.1 | 41.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75576 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75577 | アユ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75578 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75579 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H27.7.8 | 100 | 23.2 | 76.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75580 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H27.7.8 | 15 | ＜9.0 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75581 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系舘川支流赤留川） | – | H27.7.8 | 8.9 | ＜8.6 | 8.91 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75582 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系舘川支流） | – | H27.7.8 | 8.5 | ＜8.6 | 8.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75583 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | – | H27.7.8 | 45 | 12.7 | 31.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75584 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H27.7.8 | 8.2 | ＜7.0 | 8.22 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75585 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.7.8 | 30 | ＜9.0 | 29.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75586 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75587 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系舘川支流赤留川） | – | H27.7.8 | 16 | ＜9.1 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75588 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75589 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75590 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75591 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.339 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 75592 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.567 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75593 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75594 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75595 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75596 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75597 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.23 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 75598 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75599 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75600 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75601 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 75602 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 75603 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H27.7.8 | 3.3 | 0.683 | 2.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 75604 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 75605 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 75606 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 75607 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 75608 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 75609 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H27.7.8 | 16 | ＜5.63 | 16.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 75610 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（八幡川） | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75611 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | – | H27.7.8 | 6.1 | ＜3.22 | 6.05 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 75612 | アユ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 75613 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川） | – | H27.7.8 | 95 | 16.8 | 78.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75614 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川） | – | H27.7.8 | 50 | 10.1 | 40.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75615 | イワナ | | 宮城県 | 白石市（白石川支流垂清川） | – | H27.7.8 | 6.6 | ＜4.04 | 6.58 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 75616 | イワナ | | 宮城県 | 白石市（白石川支流垂清川） | – | H27.7.8 | 12 | ＜3.44 | 12.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 75617 | ウナギ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.7.8 | 15 | ＜3.75 | 15.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75618 | ウナギ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.7.8 | 7.1 | ＜3.82 | 7.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75619 | ヤマメ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | – | H27.7.8 | 3.5 | ＜3.68 | 3.54 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 75620 | ヤマメ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.02 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 75621 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.474 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75622 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.328 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 75623 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 75624 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 75625 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75626 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75627 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75628 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 75629 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.92 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 75630 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 6.9 | ＜5.23 | 6.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 75631 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 4.7 | ＜4.40 | 4.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75632 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 75633 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 75634 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 75635 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 75636 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75637 | シロメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 75638 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 75639 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75640 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 75641 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 75642 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 1.1 | ＜0.460 | 1.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 75643 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 21 | 4.75 | 16.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 75644 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 16 | 4.23 | 11.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75645 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜6.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 75646 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75647 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.7.8 | 12 | ＜6.35 | 11.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 75648 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.7.8 | 8.5 | ＜4.81 | 8.53 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 75649 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.7.8 | 18 | ＜5.04 | 17.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75650 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 75651 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.7.8 | 24 | ＜6.30 | 23.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 75652 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.7.8 | 7.1 | ＜2.3 | 7.05 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75653 | タモロコ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.7.8 | 20 | 3.07 | 16.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75654 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.7.8 | 8.3 | ＜5.92 | 8.29 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 75655 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.7.8 | 15 | 3.08 | 12.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75656 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.7.8 | 17 | ＜2.6 | 16.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75657 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.7.8 | 22 | 3.71 | 17.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75658 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.7.8 | 17 | 4.41 | 13.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75659 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.7.8 | 14 | 3.52 | 10.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75660 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30°00、E140°00） | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.354 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 75661 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.506 | いであ(株) | 底層 | |
| 75662 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 75663 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.7.9 | 0.68 | ＜0.487 | 0.684 | いであ(株) | 底層 | |
| 75664 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 75665 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.9 | 0.64 | ＜0.488 | 0.637 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 75666 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜4.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 75667 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.622 | ＜0.430 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 75668 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H27.7.9 | 60 | 11.6 | 47.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75669 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H27.7.9 | 130 | 21.9 | 104 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 75670 | ウナギ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 75671 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.461 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75672 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75673 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.661 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 75674 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.598 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 75675 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.7.9 | 14 | ＜4.73 | 14.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75676 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.7.9 | 9.6 | ＜2.73 | 9.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75677 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75678 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75679 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.7.9 | 16 | 5.20 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75680 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.7.9 | 16 | ＜4.29 | 16.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75681 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.7.9 | 7.0 | ＜3.88 | 6.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75682 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E141°06） | 房総沖 | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.363 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 75683 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75684 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75685 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75686 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75687 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75688 | キダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 75689 | キダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 75690 | アユ（全体） | | 新潟県 | 湯沢町・南魚沼市（魚野川） | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.3 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 75691 | アユ（全体） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川水系常浪川） | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜1.9 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 75692 | タコ | | 静岡県 | 駿河湾 | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.8 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 75693 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 茨城県沖 | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.778 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 75694 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.7.10 | 0.82 | ＜0.418 | 0.820 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75695 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.546 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 75696 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 75697 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.80 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 75698 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 75699 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.614 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 75700 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 75701 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.85 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 75702 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 75703 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.396 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 75704 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.491 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 75705 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75706 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 75707 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75708 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 75709 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75710 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75711 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 75712 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75713 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75714 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75715 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜2.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75716 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75717 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 75718 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.32 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 75719 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.32 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 75720 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜6.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 75721 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.20 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 75722 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75723 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.66 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 75724 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.423 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 75725 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.403 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 75726 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.543 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 75727 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.429 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 75728 | コイ | | 埼玉県 | 越谷市（綾瀬川） | – | H27.7.10 | 9.8 | ＜5.1 | 9.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 75729 | ウナギ | | 埼玉県 | 越谷市（綾瀬川） | – | H27.7.10 | 17 | ＜4.9 | 17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 75730 | ウナギ | | 埼玉県 | 越谷市（綾瀬川） | – | H27.7.10 | 12 | ＜4.8 | 12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 75731 | ウナギ | | 埼玉県 | 三郷市（江戸川） | – | H27.7.10 | 10 | ＜4.5 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 75732 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | – | H27.7.10 | 16 | ＜3.35 | 16.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75733 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H27.7.10 | 15 | ＜4.36 | 15.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75734 | テナガエビ | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H27.7.10 | 6.7 | ＜2.92 | 6.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75735 | コウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.01 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 75736 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.05 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 75737 | イシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.77 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 75738 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H27.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.342 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 75739 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H27.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.626 | ＜0.676 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 75740 | アイナメ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H27.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.365 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 75741 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.358 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 75742 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜6.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 75743 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.13 | 0.93 | ＜0.344 | 0.934 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 75744 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 75745 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.385 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 75746 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 75747 | ブリ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.7.13 | 0.82 | ＜0.412 | 0.822 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 75748 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°00） | 日立・鹿島沖 | H27.7.14 | 0.35 | ＜0.336 | 0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75749 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E140°53） | 房総沖 | H27.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 75750 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 75751 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75752 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75753 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75754 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75755 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75756 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75757 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75758 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75759 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 75760 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 75761 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75762 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75763 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75764 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75765 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75766 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75767 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75768 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75769 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75770 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75771 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75772 | ケムシカジカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75773 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75774 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75775 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75776 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75777 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 10 | ＜6.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75778 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75779 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75780 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75781 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75782 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75783 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75784 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75785 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75786 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75787 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75788 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75789 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75790 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 12 | ＜9.1 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75791 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75792 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75793 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75794 | マアジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75795 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75796 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75797 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75798 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 75799 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 75800 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75801 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75802 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75803 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75804 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75805 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75806 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75807 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75808 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75809 | マサバ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75810 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75811 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75812 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75813 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75814 | マフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75815 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75816 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75817 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75818 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75819 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75820 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75821 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75822 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75823 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75824 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75825 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75826 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75827 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75828 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75829 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75830 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75831 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75832 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75833 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75834 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75835 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75836 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75837 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75838 | アワビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75839 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75840 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75841 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75842 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75843 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75844 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75845 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75846 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75847 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 75848 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 75849 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 75850 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75851 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75852 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75853 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75854 | アオメエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75855 | アブラツノザメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75856 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 28 | ＜8.5 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75857 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75858 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75859 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75860 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75861 | カナガシラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75862 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75863 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75864 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75865 | ギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75866 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75867 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75868 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75869 | コモンカスベ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 15 | ＜8.3 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75870 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75871 | コモンカスベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 20 | ＜7.3 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75872 | サブロウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75873 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75874 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75875 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75876 | ソウハチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75877 | タチウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75878 | チダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75879 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75880 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 24 | ＜11 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75881 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75882 | ババガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75883 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75884 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75885 | ヒラメ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75886 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75887 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75888 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75889 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75890 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75891 | ブリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75892 | ホウボウ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75893 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75894 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75895 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75896 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75897 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75898 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75899 | マガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75900 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75901 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 19 | ＜7.1 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75902 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75903 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75904 | マコガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75905 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75906 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75907 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75908 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75909 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75910 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75911 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75912 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75913 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75914 | ムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75915 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75916 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75917 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75918 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75919 | ガザミ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 8.4 | ＜6.6 | 8.38 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75920 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75921 | ジンドウイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75922 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75923 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75924 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75925 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75926 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75927 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75928 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75929 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75930 | シライトマキバイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75931 | ウバガイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75932 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75933 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75934 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75935 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 16 | ＜9.0 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75936 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75937 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 17 | ＜8.4 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75938 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75939 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75940 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75941 | ゴマサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75942 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75943 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 26 | ＜6.3 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75944 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75945 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 13 | ＜7.2 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75946 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 33 | ＜8.5 | 33.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75947 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 55 | ＜9.2 | 54.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75948 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75949 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75950 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75951 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75952 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75953 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75954 | ガザミ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75955 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75956 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H27.7.15 | 21 | ＜6.6 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75957 | アユ | | 福島県 | 湯川村(阿賀川) | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75958 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代市(阿武隈川水系金喰川) | – | H27.7.15 | 13 | ＜7.9 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75959 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | – | H27.7.15 | 26 | ＜12 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75960 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H27.7.15 | 9.1 | ＜8.6 | 9.14 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75961 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(奥只見湖) | – | H27.7.15 | 6.9 | ＜9.8 | 6.85 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75962 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系濁川) | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75963 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市(猪苗代湖) | – | H27.7.15 | 37 | ＜11 | 36.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75964 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系濁川) | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75965 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村(奥只見湖) | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75966 | ギンブナ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系釈迦堂川) | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75967 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代市(阿武隈川水系金喰川) | – | H27.7.15 | 24 | ＜7.9 | 23.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75968 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75969 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75970 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75971 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75972 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75973 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.434 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75974 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75975 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.21 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 75976 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75977 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75978 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75979 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75980 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75981 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 75982 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 75983 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 75984 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 75985 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 75986 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.7.15 | 3.0 | 0.561 | 2.43 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 75987 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.12 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 75988 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 75989 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.7.15 | 1.1 | ＜0.323 | 1.12 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 75990 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 75991 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 75992 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 75993 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | – | H27.7.15 | 36 | 7.52 | 28.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75994 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | – | H27.7.15 | 35 | 6.17 | 28.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 75995 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川) | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 75996 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川) | – | H27.7.15 | 6.5 | ＜6.91 | 6.47 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 75997 | アユ | | 宮城県 | 柴田町(白石川) | – | H27.7.15 | 7.4 | ＜3.83 | 7.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75998 | アユ | | 宮城県 | 大河原町(白石川) | – | H27.7.15 | 8.0 | ＜3.32 | 7.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75999 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流湯川) | – | H27.7.15 | 38 | 7.75 | 29.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 76000 | マコンブ | | 青森県 | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.735 | ＜0.591 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 76001 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.366 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 76002 | イカナゴ(メロード) | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.546 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76003 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.459 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 76004 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.573 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 76005 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76006 | アイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76007 | アカエイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 11 | ＜5.42 | 10.9 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76008 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜6.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76009 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 76010 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76011 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76012 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 2.1 | ＜0.489 | 2.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76013 | ゴマフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76014 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 5.3 | 1.27 | 4.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76015 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 7.0 | ＜6.70 | 7.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76016 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜4.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76017 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 76018 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.77 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76019 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76020 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 5.2 | ＜4.87 | 5.16 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76021 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76022 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76023 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76024 | コモンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76025 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.11 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76026 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76027 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.56 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76028 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 1.0 | ＜0.517 | 1.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 76029 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 76030 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜4.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 76031 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76032 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76033 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 76034 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 5.8 | ＜4.07 | 5.79 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 76035 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 3.7 | 0.733 | 2.94 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 76036 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 4.9 | 0.831 | 4.10 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 76037 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 8.5 | 1.60 | 6.87 | いであ(株) | 中層 | |
| 76038 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 9.7 | 1.88 | 7.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 76039 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 2.9 | 0.555 | 2.35 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 76040 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 0.83 | ＜0.342 | 0.831 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76041 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76042 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76043 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76044 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 2.4 | ＜0.421 | 2.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76045 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76046 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 4.9 | 0.827 | 4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76047 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 0.69 | ＜0.574 | 0.691 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76048 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 1.1 | ＜0.526 | 1.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76049 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 0.80 | ＜0.660 | 0.802 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76050 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76051 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 76052 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 0.69 | ＜0.565 | 0.689 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76053 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 3.3 | 0.758 | 2.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76054 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜6.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76055 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜6.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76056 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 7.8 | ＜6.37 | 7.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76057 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H27.7.16 | 22 | 4.82 | 17.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 76058 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76059 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 76060 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | － | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76061 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | － | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76062 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町(渡良瀬川) | － | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 76063 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 76064 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 76065 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 76066 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.7 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76067 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.8 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76068 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76069 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H27.7.16 | 3.9 | ＜4.0 | 3.85 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76070 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76071 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°52、E141°04) | 日立・鹿島沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.18 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 76072 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°52、E141°04) | 日立・鹿島沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.02 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 76073 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | － | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76074 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜2.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76075 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | － | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76076 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76077 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76078 | ウスメバル(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 76079 | ウスメバル(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 76080 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76081 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 76082 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.414 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76083 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76084 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.7.17 | 0.66 | ＜0.388 | 0.660 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76085 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜6.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76086 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.601 | いであ(株) | 底層 | |
| 76087 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜6.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 76088 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.03 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 76089 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.67 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 76090 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.95 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 76091 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.325 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 76092 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 76093 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.36 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 76094 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.520 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 76095 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.49 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 76096 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.427 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 76097 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.7.17 | 0.60 | ＜0.351 | 0.603 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 76098 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 76099 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.88 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76100 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76101 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 76102 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76103 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76104 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76105 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76106 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.23 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76107 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76108 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜6.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76109 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76110 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.00 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 76111 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.84 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76112 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76113 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76114 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 76115 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.96 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76116 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76117 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76118 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76119 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.555 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 76120 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.418 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 76121 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.493 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 76122 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.550 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 76123 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.605 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 76124 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 76125 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H27.7.17 | 14 | ＜4.95 | 13.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 76126 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 76127 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H27.7.17 | 25 | 5.51 | 19.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 76128 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H27.7.17 | 9.3 | ＜4.14 | 9.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76129 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H27.7.17 | 71 | 14.7 | 56.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76130 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H27.7.17 | 6.1 | ＜4.18 | 6.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76131 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H27.7.17 | 10 | 3.58 | 6.59 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76132 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H27.7.17 | 23 | 6.67 | 16.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 76133 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H27.7.17 | 5.2 | ＜3.16 | 5.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76134 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H27.7.17 | 37 | 7.62 | 29.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76135 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H27.7.17 | 6.7 | ＜4.11 | 6.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76136 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H27.7.17 | 6.7 | ＜3.58 | 6.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76137 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H27.7.17 | 6.7 | ＜4.30 | 6.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76138 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H27.7.17 | 5.7 | ＜3.48 | 5.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76139 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H27.7.17 | 5.2 | ＜4.20 | 5.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76140 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H27.7.17 | 4.1 | ＜4.43 | 4.11 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 76141 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.305 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 76142 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.419 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76143 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.75 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76144 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.733 | ＜0.681 | いであ(株) | 底層 | |
| 76145 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 76146 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.21 | 0.81 | ＜0.618 | 0.810 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76147 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76148 | マダコ | | 兵庫県 | 明石沖 | － | H27.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 76149 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76150 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76151 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76152 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76153 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76154 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76155 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76156 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 76157 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76158 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76159 | カガミダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76160 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76161 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76162 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76163 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76164 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76165 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76166 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76167 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 76168 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76169 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 9.1 | ＜12 | 9.07 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76170 | サブロウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76171 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76172 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76173 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76174 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76175 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76176 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76177 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76178 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76179 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76180 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76181 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76182 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 7.4 | ＜8.8 | 7.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76183 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76184 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76185 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76186 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76187 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76188 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76189 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76190 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 76191 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 76192 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 7.5 | ＜9.1 | 7.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76193 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76194 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76195 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76196 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76197 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76198 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76199 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76200 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76201 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76202 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76203 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76204 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76205 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76206 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76207 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76208 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76209 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76210 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76211 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76212 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76213 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76214 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76215 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76216 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76217 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76218 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76219 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76220 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76221 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76222 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76223 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76224 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76225 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76226 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76227 | アワビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76228 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76229 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76230 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76231 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76232 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76233 | マナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76234 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76235 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76236 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76237 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76238 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76239 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76240 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 9.8 | ＜8.5 | 9.77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76241 | アブラツノザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76242 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76243 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76244 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76245 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76246 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76247 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76248 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76249 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 13 | ＜9.3 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76250 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 9.6 | ＜8.1 | 9.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76251 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76252 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76253 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76254 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 76255 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76256 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 12 | ＜8.6 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76257 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 18 | ＜7.5 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76258 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 7.3 | ＜7.0 | 7.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76259 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76260 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76261 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76262 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76263 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76264 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76265 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76266 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76267 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76268 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76269 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76270 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 13 | ＜8.2 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76271 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76272 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76273 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76274 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 8.3 | ＜7.8 | 8.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76275 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76276 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76277 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76278 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76279 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76280 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76281 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76282 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76283 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76284 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76285 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76286 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76287 | マナマコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76288 | アユ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | – | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76289 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76290 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H27.7.22 | 9.0 | ＜9.1 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76291 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H27.7.22 | 30 | ＜8.4 | 29.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76292 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釜喰川） | – | H27.7.22 | 11 | ＜9.7 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76293 | ウグイ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76294 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H27.7.22 | 24 | ＜7.4 | 24.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76295 | ギンブナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H27.7.22 | 12 | ＜7.6 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76296 | コイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H27.7.22 | 46 | ＜11 | 46.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76297 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系後藤川） | – | H27.7.22 | 91 | 16.5 | 74.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76298 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76299 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.7.22 | 1.3 | 0.426 | 0.858 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76300 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 76301 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76302 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 76303 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 76304 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 76305 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 76306 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 76307 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 76308 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 76309 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 76310 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76311 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 76312 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 76313 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 76314 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 76315 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 2.7 | 0.696 | 2.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76316 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 76317 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 76318 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 76319 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 76320 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 76321 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.43 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 76322 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | – | H27.7.22 | 10 | ＜3.42 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76323 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.7.22 | 97 | 18.9 | 77.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76324 | アユ | | 宮城県 | 角田市（阿武隈川） | – | H27.7.22 | 35 | 7.87 | 27.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76325 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.7.22 | 6.2 | ＜5.08 | 6.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76326 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H27.7.22 | 11 | ＜4.09 | 10.8 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76327 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | – | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.83 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76328 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 76329 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.308 | (一社)日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 76330 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.453 | 環境総合研究機構(株) | ごく表層 | |
| 76331 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.295 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 76332 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.518 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 76333 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.13 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 76334 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76335 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76336 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 76337 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76338 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 2.6 | 0.504 | 2.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76339 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76340 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76341 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 6.3 | ＜4.13 | 6.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76342 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76343 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 76344 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76345 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76346 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76347 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 76348 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 76349 | ヌマガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.12 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76350 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 76351 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 1.1 | ＜0.577 | 1.14 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76352 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 76353 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 4.9 | ＜5.01 | 4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76354 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 76355 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76356 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 76357 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76358 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.7.23 | 47 | 8.47 | 38.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76359 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.7.23 | 17 | 5.03 | 11.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76360 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76361 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.7.23 | 19 | 5.48 | 13.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76362 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 76363 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 76364 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 76365 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 76366 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 76367 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜2.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 76368 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 76369 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 76370 | スズキ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 76371 | スズキ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 76372 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76373 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.486 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 76374 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.24 | 0.56 | ＜0.447 | 0.561 | いであ(株) | 底層 | |
| 76375 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 76376 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.7.24 | 0.55 | ＜0.375 | 0.552 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76377 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76378 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.328 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76379 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.98 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76380 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.356 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 76381 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H27.7.24 | 0.34 | ＜0.313 | 0.341 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76382 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.442 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 76383 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.321 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 76384 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.18 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 76385 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 76386 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 76387 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.24 | 0.64 | ＜0.424 | 0.637 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 76388 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.7.24 | 0.70 | ＜0.486 | 0.695 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 76389 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76390 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76391 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 76392 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76393 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.43 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76394 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.63 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76395 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.01 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76396 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 76397 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76398 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.522 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 76399 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76400 | エゾメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76401 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76402 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.58 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 76403 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.487 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 76404 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76405 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜3.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 76406 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.58 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76407 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76408 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76409 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H27.7.24 | 4.0 | ＜3.03 | 3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76410 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H27.7.24 | 67 | 11.3 | 55.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76411 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H27.7.24 | 59 | 11.9 | 47.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76412 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H27.7.24 | 34 | 5.69 | 28.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76413 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H27.7.24 | 31 | 8.59 | 22.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76414 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H27.7.24 | 100 | 17.8 | 83.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76415 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°54、E141°01) | 日立・鹿島沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.37 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 76416 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°54、E141°01) | 日立・鹿島沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.32 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 76417 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.08 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 76418 | イシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.37 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 76419 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.02 | ＜2.59 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 76420 | コンブ（養殖）（切り） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 76421 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.616 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76422 | アカカマス | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.484 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 76423 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°47、E140°51) | 日立・鹿島沖 | H27.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.435 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 76424 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子より30マイル | – | H27.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.508 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 76425 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76426 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76427 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76428 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76429 | アカエイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76430 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76431 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 6.9 | ＜9.1 | 6.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76432 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 76433 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 76434 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76435 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76436 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76437 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76438 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76439 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76440 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76441 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76442 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 22 | ＜8.9 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76443 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76444 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76445 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 76446 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76447 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76448 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 31 | ＜8.9 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76449 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76450 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76451 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 29 | ＜9.3 | 29.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76452 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76453 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76454 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76455 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76456 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76457 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 7.5 | ＜7.0 | 7.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76458 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 15 | ＜7.3 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76459 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76460 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 32 | 8.25 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76461 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76462 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76463 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76464 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76465 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 7.3 | ＜9.0 | 7.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76466 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 76467 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76468 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76469 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76470 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76471 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76472 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76473 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76474 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 76475 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 76476 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76477 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76478 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76479 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76480 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76481 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 8.2 | ＜7.9 | 8.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76482 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76483 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76484 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76485 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76486 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76487 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76488 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76489 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76490 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76491 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76492 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76493 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76494 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76495 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76496 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76497 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76498 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76499 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76500 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76501 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76502 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76503 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76504 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76505 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76506 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76507 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76508 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76509 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76510 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76511 | マナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76512 | マボヤ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76513 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76514 | シラス | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76515 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76516 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76517 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76518 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76519 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76520 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76521 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76522 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 16 | ＜7.6 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76523 | ウスメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76524 | ウスメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76525 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76526 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76527 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76528 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76529 | カサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 8.0 | ＜11 | 7.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76530 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76531 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76532 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76533 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 17 | ＜7.6 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76534 | ケムシカジカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76535 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76536 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 31 | ＜8.9 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76537 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 10 | ＜9.0 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76538 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 12 | ＜7.8 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76539 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 17 | ＜8.3 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76540 | サブロウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76541 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76542 | チダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76543 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76544 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 9.7 | ＜7.7 | 9.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76545 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76546 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 7.8 | ＜8.4 | 7.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76547 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76548 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76549 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76550 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 11 | ＜11 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76551 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76552 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76553 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76554 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76555 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76556 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76557 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76558 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76559 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76560 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 8.0 | ＜9.2 | 8.02 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76561 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76562 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76563 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76564 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76565 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76566 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76567 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76568 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76569 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76570 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76571 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76572 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76573 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76574 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76575 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76576 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76577 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76578 | シライトマキバイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76579 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76580 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76581 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76582 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76583 | オキナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76584 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76585 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76586 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76587 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76588 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76589 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 9.6 | ＜9.1 | 9.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76590 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76591 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76592 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76593 | ギス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76594 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76595 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76596 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 38 | ＜9.3 | 37.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76597 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 8.5 | ＜7.3 | 8.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76598 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76599 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76600 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76601 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76602 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76603 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76604 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 11 | ＜8.7 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76605 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76606 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76607 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76608 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76609 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76610 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76611 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76612 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76613 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76614 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76615 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76616 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76617 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H27.7.29 | 11 | ＜8.3 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76618 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H27.7.29 | 76 | 13.1 | 63.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76619 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系釜喰川) | – | H27.7.29 | 12 | ＜6.6 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76620 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系玉枚沢川) | – | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76621 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | – | H27.7.29 | 9.2 | ＜9.7 | 9.23 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76622 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流) | – | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76623 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H27.7.29 | 42 | 10.6 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76624 | ギンブナ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系釈迦堂川) | – | H27.7.29 | 7.7 | ＜7.1 | 7.74 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76625 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川) | – | H27.7.29 | 8.4 | ＜11 | 8.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76626 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系釜喰川) | – | H27.7.29 | 19 | ＜7.9 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76627 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系釈迦堂川) | – | H27.7.29 | 25 | ＜8.8 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76628 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | – | H27.7.29 | 25 | ＜8.4 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76629 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | – | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76630 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | – | H27.7.29 | 21 | ＜13 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76631 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76632 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76633 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76634 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.7.29 | 0.79 | ＜0.409 | 0.789 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76635 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.586 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76636 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76637 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.29 | 1.1 | ＜0.612 | 1.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76638 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76639 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.7.29 | 0.96 | ＜0.532 | 0.955 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76640 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76641 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.421 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76642 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.29 | 0.52 | ＜0.546 | 0.522 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76643 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76644 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 76645 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.41 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 76646 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 76647 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 76648 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 76649 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.29 | 2.8 | ＜3.58 | 2.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 76650 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 76651 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.7.29 | 0.90 | ＜0.485 | 0.895 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 76652 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 76653 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 76654 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 76655 | マアナゴ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.7.29 | 0.61 | ＜0.468 | 0.610 | いであ(株) | 底層 | |
| 76656 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 76657 | アユ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | – | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 76658 | アユ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | – | H27.7.29 | 5.5 | ＜5.85 | 5.50 | いであ(株) | 淡水 | |
| 76659 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | – | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.66 | いであ(株) | 淡水 | |
| 76660 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（八幡川） | – | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 76661 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H27.7.29 | 26 | 8.45 | 17.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76662 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.7.29 | 20 | ＜4.01 | 19.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76663 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H27.7.29 | 11 | ＜3.88 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76664 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.7.29 | 26 | ＜5.16 | 25.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76665 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | – | H27.7.29 | 5.3 | ＜3.82 | 5.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76666 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.7.29 | 7.4 | ＜5.28 | 7.38 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 76667 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H27.7.29 | 35 | 7.87 | 27.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 76668 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H27.7.29 | 77 | 13.3 | 63.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 76669 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H27.7.29 | 54 | 10.4 | 43.3 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76670 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76671 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.446 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 76672 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.435 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 76673 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 76674 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76675 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76676 | アカムツ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 76677 | アカムツ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76678 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 76679 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.57 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76680 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76681 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 76682 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.88 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 76683 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 76684 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76685 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 76686 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76687 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76688 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76689 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76690 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 76691 | コモンカスベ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76692 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.442 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76693 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 76694 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 76695 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76696 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76697 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.26 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 76698 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76699 | トラザメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 76700 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76701 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76702 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.518 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76703 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76704 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 76705 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 76706 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76707 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 76708 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76709 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76710 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 76711 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 76712 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 76713 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 21 | 5.09 | 16.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76714 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.17 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 76715 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 76716 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 76717 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.74 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 76718 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76719 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 76720 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76721 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H27.7.29 | 23 | 4.92 | 18.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76722 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H27.7.29 | 4.0 | ＜3.65 | 3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76723 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.7.29 | 32 | 4.76 | 27.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76724 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.7.29 | 8.0 | ＜4.36 | 7.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76725 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76726 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.7.29 | 22 | 5.02 | 16.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76727 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | – | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.427 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 76728 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 76729 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.632 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 76730 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 76731 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.546 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 76732 | バイ（貝） | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜4.6 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 76733 | アカアマダイ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.9 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 76734 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.9 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76735 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76736 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76737 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76738 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 76739 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅山平（庚申川） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 76740 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ瀬（銅ヶ瀬川） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 76741 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H27.7.30 | 5.5 | ＜4.3 | 5.46 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 76742 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 76743 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.346 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 76744 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°14、E140°51） | 日立・鹿島沖 | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.579 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 76745 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E140°54） | 房総沖 | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.361 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 76746 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E140°54） | 房総沖 | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.372 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 76747 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76748 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76749 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76750 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76751 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76752 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76753 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76754 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 76755 | スズキ | | 東京都 | 港区（荒川河口域） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 76756 | マトウダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 76757 | マトウダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 76758 | オニコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 羅臼町沖 | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜1.76 | ＜1.45 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 76759 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.07 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 76760 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜1.39 | ＜1.27 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 76761 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.430 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 76762 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.388 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 76763 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.380 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 76764 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.387 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 76765 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.432 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 76766 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.429 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 76767 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 利尻富士町沖 | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜1.37 | ＜1.24 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 76768 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜1.73 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 76769 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜1.62 | ＜1.48 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 76770 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.03 | ＜1.79 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 76771 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.429 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 76772 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.01 | ＜1.81 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 76773 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 猿払村沖 | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.647 | ＜0.649 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 76774 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 76775 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.624 | ＜0.472 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76776 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜4.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76777 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.479 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76778 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.36 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76779 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.561 | いであ(株) | 底層 | |
| 76780 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 76781 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.537 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 76782 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 76783 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 76784 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.481 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 76785 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.10 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 76786 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.487 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 76787 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.7.31 | 0.94 | ＜0.467 | 0.942 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 76788 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76789 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.46 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76790 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 76791 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.99 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76792 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76793 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.62 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76794 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76795 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76796 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76797 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76798 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜5.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 76799 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 76800 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 76801 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76802 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76803 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.10 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76804 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76805 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76806 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.482 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76807 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜3.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76808 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76809 | ボラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 13 | ＜7.97 | 12.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76810 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.465 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 76811 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.504 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 76812 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.444 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76813 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.444 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 76814 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.374 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 76815 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.521 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 76816 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.313 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 76817 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.579 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 76818 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.446 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 76819 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.475 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 76820 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | － | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76821 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | － | H27.7.31 | 5.2 | ＜3.05 | 5.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76822 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | － | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76823 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | － | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76824 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | － | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76825 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | － | H27.7.31 | 5.4 | ＜3.35 | 5.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76826 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | － | H27.7.31 | 3.9 | ＜5.09 | 3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76827 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | － | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76828 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | － | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76829 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | － | H27.7.31 | 4.1 | ＜5.81 | 4.12 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 76830 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | － | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 76831 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | － | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 76832 | コイ | | 埼玉県 | 上尾市(芝川) | － | H27.7.31 | 16 | ＜6.0 | 16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 76833 | コイ | | 埼玉県 | 蓮田市(元荒川) | － | H27.7.31 | 13 | ＜4.8 | 13 | いであ(株) | 淡水 | |
| 76834 | ウナギ | | 埼玉県 | 川越市(入間川) | － | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 76835 | タコ | | 静岡県 | 地頭方港沖 | － | H27.7.31 | 0.055 | ＜0.028 | 0.055 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 76836 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H27.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.504 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 76837 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H27.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.317 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 76838 | スルメイカ | | 青森県 | おいらせ町一川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.599 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 76839 | スルメイカ(肝臓) | | 青森県 | おいらせ町一川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 76840 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | － | H27.8.3 | 49 | 7.11 | 41.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76841 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | － | H27.8.3 | 54 | 10.2 | 43.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76842 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市(榛名湖) | － | H27.8.3 | 20 | ＜5.02 | 19.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76843 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市(榛名湖) | － | H27.8.3 | 30 | 5.21 | 24.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76844 | サワラ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.471 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 76845 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E141°01) | 日立・鹿島沖 | H27.8.3 | 0.40 | ＜0.337 | 0.402 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76846 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76847 | コンブ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H27.8.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 76848 | コンブ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.8.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 76849 | コンブ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H27.8.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 76850 | コンブ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H27.8.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 76851 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76852 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76853 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76854 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76855 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76856 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 76857 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76858 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76859 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76860 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76861 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76862 | ギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76863 | ギス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76864 | クロウシノシタ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76865 | クロダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 54 | 10.4 | 43.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76866 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76867 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76868 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 76869 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 76870 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 76871 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 9.1 | ＜6.5 | 9.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76872 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 18 | ＜7.5 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76873 | サブロウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76874 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76875 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76876 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76877 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76878 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 76879 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76880 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76881 | ナガヅカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76882 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76883 | ニベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76884 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76885 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76886 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76887 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76888 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76889 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76890 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76891 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76892 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76893 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76894 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76895 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76896 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 76897 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 76898 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76899 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76900 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76901 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76902 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76903 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76904 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76905 | マゴチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76906 | マゴチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76907 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 76908 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76909 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76910 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76911 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76912 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76913 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76914 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76915 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76916 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76917 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76918 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76919 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76920 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76921 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76922 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76923 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76924 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76925 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76926 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76927 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76928 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76929 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76930 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76931 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76932 | アワビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76933 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76934 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76935 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76936 | マナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76937 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76938 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76939 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76940 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76941 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76942 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76943 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76944 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76945 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76946 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76947 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76948 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76949 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76950 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76951 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 16 | ＜8.9 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76952 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76953 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 32 | 10.7 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76954 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76955 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76956 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 11 | ＜7.5 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76957 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76958 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76959 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 76960 | ナガヅカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76961 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76962 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76963 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76964 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76965 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76966 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 8.2 | ＜8.5 | 8.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76967 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76968 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76969 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76970 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76971 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76972 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 13 | ＜7.2 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76973 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76974 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 8.9 | ＜6.6 | 8.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76975 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76976 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76977 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76978 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76979 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 9.7 | ＜9.4 | 9.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76980 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76981 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76982 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76983 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 10 | ＜9.8 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76984 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76985 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76986 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76987 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 10 | ＜7.6 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76988 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76989 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76990 | ケンサキイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76991 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76992 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76993 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76994 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76995 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76996 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76997 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76998 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76999 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77000 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77001 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77002 | マナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77003 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77004 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77005 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77006 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77007 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77008 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77009 | イシガキダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77010 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 8.3 | ＜8.4 | 8.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77011 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 8.9 | ＜9.5 | 8.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77012 | ウスメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 9.5 | ＜8.7 | 9.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77013 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 39 | ＜7.2 | 38.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77014 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77015 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77016 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77017 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77018 | キチジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77019 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 14 | ＜8.6 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77020 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77021 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77022 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 60 | 12.2 | 47.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77023 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 24 | ＜9.4 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77024 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77025 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77026 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 10 | ＜8.4 | 9.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77027 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 29 | ＜8.6 | 28.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77028 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77029 | チダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77030 | ナガヅカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77031 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77032 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 17 | ＜8.3 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77033 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77034 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 45 | 9.27 | 35.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77035 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 21 | ＜8.7 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77036 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 18 | ＜8.7 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77037 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 7.2 | ＜8.6 | 7.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77038 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77039 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77040 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77041 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77042 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77043 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77044 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77045 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77046 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77047 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77048 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77049 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77050 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 6.9 | ＜7.4 | 6.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77051 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77052 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77053 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77054 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77055 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77056 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77057 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77058 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77059 | ガザミ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77060 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77061 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77062 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77063 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77064 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77065 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77066 | ナガバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77067 | アユ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77068 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H27.8.5 | 46 | 11.4 | 35.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77069 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | – | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77070 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | – | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77071 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H27.8.5 | 49 | 12.3 | 36.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77072 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H27.8.5 | 13 | ＜8.9 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77073 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系金喰川） | – | H27.8.5 | 13 | ＜7.7 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77074 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | – | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77075 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | – | H27.8.5 | 8.8 | ＜8.1 | 8.78 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77076 | ギンブナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H27.8.5 | 8.0 | ＜7.9 | 7.99 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77077 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77078 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釜嶺川） | – | H27.8.5 | 26 | ＜9.2 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77079 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77080 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77081 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77082 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.364 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77083 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77084 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.8.5 | 0.51 | ＜0.416 | 0.510 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77085 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77086 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77087 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜7.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77088 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 寄磯地先 | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 77089 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77090 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 77091 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 77092 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.69 | 宮城県 | 中層 | |
| 77093 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 77094 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 77095 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 77096 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 77097 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 77098 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 77099 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 77100 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 77101 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 77102 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.8.5 | 7.7 | 1.34 | 6.39 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77103 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.8.5 | 5.6 | ＜3.96 | 5.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 77104 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.8.5 | 0.59 | ＜0.330 | 0.591 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77105 | マアナゴ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.428 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77106 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.58 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 77107 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.8.5 | 20 | ＜5.15 | 19.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 77108 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H27.8.5 | 12 | ＜3.96 | 11.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 77109 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.8.5 | 25 | 6.05 | 18.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 77110 | ウナギ | | 宮城県 | 角田市（阿武隈川） | – | H27.8.5 | 11 | ＜3.60 | 11.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 77111 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.326 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77112 | ブリ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.8.6 | 0.47 | ＜0.338 | 0.465 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 77113 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.83 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 77114 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.11 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 77115 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 77116 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.98 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 77117 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.559 | 環境総合研究機構(株) | ごく表層 | |
| 77118 | アカムツ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77119 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77120 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.29 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77121 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77122 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.71 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77123 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.74 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77124 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.24 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77125 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77126 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜4.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77127 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77128 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.17 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77129 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77130 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜3.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 77131 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 77132 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77133 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77134 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77135 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77136 | クサフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77137 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77138 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 77139 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.25 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77140 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77141 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 3.6 | ＜4.03 | 3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77142 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 77143 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77144 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77145 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 4.5 | ＜4.63 | 4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77146 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 77147 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77148 | コモンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.84 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77149 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜2.86 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77150 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77151 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77152 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77153 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 3.8 | ＜3.80 | 3.79 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77154 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77155 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77156 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 3.2 | 0.756 | 2.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77157 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 1.9 | ＜0.696 | 1.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 77158 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 2.8 | 0.634 | 2.20 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 77159 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 6.4 | 1.21 | 5.22 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 77160 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 2.8 | 0.529 | 2.28 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 77161 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.41 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 77162 | トラザメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77163 | トラザメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77164 | トラザメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77165 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77166 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.71 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77167 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77168 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.85 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77169 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 0.89 | ＜0.574 | 0.892 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77170 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 0.98 | ＜0.446 | 0.976 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77171 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 2.3 | 0.654 | 1.64 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77172 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 0.94 | ＜0.482 | 0.943 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77173 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.39 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77174 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜3.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77175 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.34 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77176 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77177 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜3.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77178 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 4.2 | ＜3.87 | 4.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77179 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 5.6 | ＜3.89 | 5.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77180 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜5.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77181 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77182 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.66 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77183 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77184 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77185 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77186 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77187 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77188 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 7.5 | ＜4.09 | 7.45 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77189 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.287 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 77190 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.258 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 77191 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.437 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 77192 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.13 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77193 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.83 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77194 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜4.13 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77195 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.97 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77196 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77197 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜2.80 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77198 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.36 | いであ(株) | 淡水 | |
| 77199 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.8.6 | 31 | 6.64 | 24.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 77200 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.8.6 | 29 | 6.19 | 22.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 77201 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.8.6 | 26 | 4.99 | 21.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 77202 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.8.6 | 17 | ＜4.86 | 16.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 77203 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.8.6 | 8.3 | ＜4.63 | 8.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77204 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.8.6 | 10 | ＜4.79 | 10.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 77205 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.26 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 77206 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.8.6 | 20 | 6.23 | 14.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 77207 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 77208 | ナガマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.617 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 77209 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H27.8.6 | 11 | ＜3.77 | 11.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77210 | テナガエビ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H27.8.6 | 5.7 | ＜4.65 | 5.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77211 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H27.8.6 | 5.7 | ＜3.28 | 5.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77212 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77213 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 44、E140° 52） | 房総沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.527 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 77214 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37° 20、E144° 00） | 福島県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.504 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 77215 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77216 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77217 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77218 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77219 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77220 | バイ（貝） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 77221 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子より25マイル | － | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.436 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 77222 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.8.7 | 1.2 | ＜0.429 | 1.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 77223 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 77224 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.512 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77225 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77226 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.453 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77227 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77228 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 77229 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.58 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 77230 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 77231 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.310 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 77232 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 77233 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.371 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 77234 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 77235 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 77236 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.7 | 0.60 | ＜0.492 | 0.599 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 77237 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.54 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 77238 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜4.82 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 77239 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77240 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 77241 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 77242 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77243 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 77244 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 77245 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.38 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77246 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.03 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77247 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.00 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 77248 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜5.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77249 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.05 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 77250 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 77251 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77252 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77253 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77254 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 77255 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 77256 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 77257 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 77258 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 77259 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.437 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 77260 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.507 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 77261 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.453 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 77262 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.533 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 77263 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H27.8.7 | 12 | ＜4.66 | 12.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 77264 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H27.8.7 | 33 | 7.36 | 25.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 77265 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H27.8.7 | 11 | ＜5.75 | 11.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 77266 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.46 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 77267 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77268 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H27.8.7 | 6.8 | ＜3.89 | 6.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77269 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H27.8.7 | 14 | ＜3.55 | 13.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77270 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77271 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H27.8.7 | 6.3 | ＜4.84 | 6.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77272 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77273 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H27.8.7 | 3.8 | ＜3.93 | 3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77274 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H27.8.7 | 8.4 | ＜4.95 | 8.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77275 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H27.8.7 | 4.5 | ＜3.40 | 4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77276 | コイ | | 埼玉県 | 加須市（中川） | － | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 77277 | コイ | | 埼玉県 | 幸手市（中川） | － | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 77278 | コイ | | 埼玉県 | 宮代町（大落古利根川） | － | H27.8.7 | 6.4 | ＜4.6 | 6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 77279 | ナマズ | | 埼玉県 | 川越市（荒川） | － | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 77280 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 77281 | サザエ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.24 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 77282 | サルエビ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜1.64 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 77283 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.70 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 77284 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.33 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 77285 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°24、E171°50） | 日本太平洋沖合北部 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 77286 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°12、E153°16） | 日本太平洋沖合北部 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 77287 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°20、E149°34） | 日本太平洋沖合北部 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.484 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 77288 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H27.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.484 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 77289 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H27.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.436 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 77290 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H27.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.373 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 77291 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.8.10 | 48 | 6.53 | 41.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77292 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.8.10 | 58 | 12.2 | 46.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77293 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H27.8.10 | 43 | 7.31 | 35.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77294 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H27.8.10 | 45 | 9.45 | 35.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77295 | マアジ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.465 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 77296 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.359 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77297 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.8.10 | 0.79 | ＜0.319 | 0.789 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 77298 | ゴマサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.05 | いであ(株) | 中層 | |
| 77299 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.396 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 77300 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 77301 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77302 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.21 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77303 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 77304 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77305 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77306 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77307 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77308 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77309 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H27.8.11 | 5.3 | ＜4.32 | 5.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77310 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | － | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77311 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77312 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77313 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77314 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77315 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77316 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77317 | アカエイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77318 | アカムツ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77319 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 19 | ＜9.0 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77320 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77321 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77322 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77323 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 77324 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 77325 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77326 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77327 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77328 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77329 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77330 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77331 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77332 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77333 | ゴマサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77334 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77335 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77336 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77337 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77338 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 25 | 7.98 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77339 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 13 | ＜5.9 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77340 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77341 | サブロウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77342 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77343 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77344 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77345 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77346 | ソウハチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77347 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77348 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77349 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77350 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77351 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77352 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77353 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77354 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77355 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77356 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77357 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 17 | ＜6.8 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77358 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 66 | 13.3 | 53.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77359 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77360 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77361 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77362 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77363 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77364 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77365 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77366 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77367 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77368 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 77369 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 77370 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77371 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 7.3 | ＜8.4 | 7.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77372 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77373 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77374 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77375 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77376 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77377 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 24 | ＜7.5 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77378 | マゴチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77379 | マゴチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 14 | ＜7.1 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77380 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77381 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77382 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77383 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77384 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77385 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77386 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77387 | マルソウダ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77388 | マルソウダ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77389 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77390 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77391 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77392 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77393 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77394 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77395 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77396 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77397 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77398 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77399 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77400 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77401 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77402 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77403 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77404 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77405 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77406 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77407 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77408 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77409 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77410 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77411 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77412 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77413 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77414 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77415 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77416 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77417 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77418 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77419 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77420 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 11 | ＜8.4 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77421 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77422 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77423 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77424 | アブラツノザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77425 | アブラツノザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77426 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77427 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77428 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77429 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77430 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77431 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77432 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77433 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77434 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77435 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77436 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77437 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77438 | キツネメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77439 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77440 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 19 | ＜8.9 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77441 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77442 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77443 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77444 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77445 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 9.4 | ＜9.1 | 9.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77446 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77447 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77448 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77449 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 15 | ＜7.8 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77450 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 14 | ＜9.8 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77451 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 19 | ＜9.1 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77452 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77453 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77454 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77455 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77456 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77457 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77458 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77459 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77460 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77461 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77462 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 15 | ＜8.9 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77463 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 12 | ＜8.5 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77464 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77465 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77466 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77467 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77468 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77469 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77470 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77471 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77472 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77473 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77474 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 8.9 | ＜8.1 | 8.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77475 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77476 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77477 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77478 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77479 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77480 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77481 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77482 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77483 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77484 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77485 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77486 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77487 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77488 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77489 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77490 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77491 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77492 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77493 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77494 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77495 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77496 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77497 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77498 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77499 | マナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77500 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77501 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77502 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77503 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77504 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77505 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 8.6 | ＜7.2 | 8.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77506 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77507 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77508 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77509 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | H27.8.12 | 15 | ＜8.9 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77510 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77511 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | － | H27.8.12 | 12 | ＜9.3 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77512 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | － | H27.8.12 | 29 | ＜11 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77513 | ギンブナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77514 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川） | － | H27.8.12 | 11 | ＜9.4 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77515 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | － | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77516 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77517 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | - | H27.8.12 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77518 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | - | H27.8.12 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77519 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | - | H27.8.12 | 検出限界未満 | <9.3 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77520 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.8.12 | 1.2 | <0.479 | 1.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77521 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.8.12 | 0.47 | <0.300 | 0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 77522 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | <0.440 | <0.458 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77523 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | <3.85 | <4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77524 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | <0.185 | <0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77525 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | <4.20 | <3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77526 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | <0.471 | <0.483 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77527 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | <4.19 | <4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77528 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | <3.62 | <3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77529 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | <3.54 | <3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 77530 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | <2.76 | <3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 77531 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 77532 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | <2.99 | <3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 77533 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | <4.52 | <3.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 77534 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.8.12 | 9.4 | 1.99 | 7.40 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 77535 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | <3.71 | <3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 77536 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | <3.55 | <3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 77537 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | <4.88 | <4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 77538 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | <3.44 | <4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 77539 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | <3.22 | <3.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 77540 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.8.12 | 0.83 | <0.622 | 0.825 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 77541 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | <3.73 | <4.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 77542 | アユ | | 宮城県 | 名取市(名取川) | - | H27.8.12 | 検出限界未満 | <4.60 | <4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 77543 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町(八幡川) | - | H27.8.12 | 検出限界未満 | <4.71 | <5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 77544 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(雉子尾川) | - | H27.8.12 | 9.1 | <4.86 | 9.12 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 77545 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | - | H27.8.12 | 47 | 11.8 | 35.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 77546 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | - | H27.8.12 | 23 | 5.10 | 17.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 77547 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(五福谷川) | - | H27.8.12 | 17 | <6.88 | 16.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 77548 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(内川) | - | H27.8.12 | 20 | <4.50 | 19.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77549 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町(那珂川) | - | H27.8.12 | 7.3 | <3.4 | 7.34 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 77550 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園(箒川) | - | H27.8.12 | 21 | <4.6 | 20.5 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 77551 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭(武茂川) | - | H27.8.12 | 検出限界未満 | <3.6 | <4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77552 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬(那珂川) | - | H27.8.12 | 5.3 | <3.7 | 5.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77553 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野(逆川) | - | H27.8.12 | 検出限界未満 | <4.0 | <4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77554 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | - | H27.8.12 | 6.6 | <5.5 | 6.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77555 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷(黒川) | - | H27.8.12 | 4.9 | <4.1 | 4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77556 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町(思川) | - | H27.8.12 | 検出限界未満 | <4.9 | <5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 77557 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町(渡良瀬川) | - | H27.8.12 | 5.5 | <4.8 | 5.47 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 77558 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | - | H27.8.12 | 検出限界未満 | <3.7 | <4.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 77559 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | - | H27.8.12 | 検出限界未満 | <5.2 | <3.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 77560 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞(渡良瀬川) | - | H27.8.12 | 検出限界未満 | <4.4 | <4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 77561 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | - | H27.8.12 | 検出限界未満 | <4.5 | <4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 77562 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | - | H27.8.12 | 検出限界未満 | <4.2 | <4.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 77563 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢(深沢川) | - | H27.8.12 | 検出限界未満 | <4.9 | <4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 77564 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平(庚申川) | - | H27.8.12 | 検出限界未満 | <4.3 | <4.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 77565 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬(餅ヶ瀬川) | - | H27.8.12 | 検出限界未満 | <4.9 | <4.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 77566 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町(谷中湖) | - | H27.8.12 | 検出限界未満 | <4.5 | <3.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 77567 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | - | H27.8.12 | 検出限界未満 | <5.0 | <5.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 77568 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | H27.8.13 | 検出限界未満 | <4.15 | <3.45 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 77569 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | H27.8.13 | 検出限界未満 | <0.458 | <0.546 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 77570 | マサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.8.13 | 検出限界未満 | <0.491 | <0.619 | いであ(株) | 中層 | |
| 77571 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H27.8.13 | 15 | <4.32 | 15.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77572 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H27.8.13 | 検出限界未満 | <3.54 | <3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77573 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H27.8.13 | 検出限界未満 | <4.25 | <4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77574 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H27.8.13 | 検出限界未満 | <4.93 | <4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77575 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H27.8.13 | 5.7 | <3.34 | 5.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77576 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | H27.8.13 | 7.0 | <3.89 | 7.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77577 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | H27.8.13 | 9.7 | <3.51 | 9.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77578 | コイ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | H27.8.13 | 7.1 | <4.13 | 7.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77579 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | H27.8.13 | 検出限界未満 | <6.86 | <5.74 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 77580 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 市川市(江戸川) | - | H27.8.13 | 11 | <4.18 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77581 | ウスメバル(可食部) | | 新潟県 | 佐渡市 | - | H27.8.13 | 検出限界未満 | <3.6 | <4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 77582 | ウスメバル(内臓部) | | 新潟県 | 佐渡市 | - | H27.8.13 | 検出限界未満 | <3.7 | <3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 77583 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | - | H27.8.17 | 検出限界未満 | <0.311 | <0.300 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 77584 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | - | H27.8.17 | 52 | 10.7 | 41.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77585 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | - | H27.8.17 | 47 | 6.88 | 40.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77586 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市(榛名湖) | - | H27.8.17 | 46 | 8.13 | 38.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77587 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市(榛名湖) | - | H27.8.17 | 62 | 11.8 | 49.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77588 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市(鳴沢湖) | - | H27.8.17 | 4.4 | <3.42 | 4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77589 | ムラソイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.8.17 | 検出限界未満 | <3.40 | <3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77590 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E141°09) | 日立・鹿島沖 | H27.8.17 | 検出限界未満 | <0.417 | <0.422 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 77591 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°44、E140°56) | 房総沖 | H27.8.17 | 検出限界未満 | <0.565 | <0.490 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77592 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 茨城県沖 | - | H27.8.18 | 検出限界未満 | <0.491 | <0.444 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 77593 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N42°15、W178°51) | 日本太平洋沖合北部 | H27.8.18 | 検出限界未満 | <0.476 | <0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 77594 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77595 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77596 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77597 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77598 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77599 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77600 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77601 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | <11 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77602 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77603 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77604 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77605 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77606 | アブラツノザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 7.7 | ＜6.2 | 7.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77607 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 13 | ＜8.0 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77608 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77609 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77610 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77611 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77612 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77613 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77614 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77615 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77616 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77617 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77618 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77619 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77620 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 8.5 | ＜8.6 | 8.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77621 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77622 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77623 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 8.2 | ＜8.3 | 8.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77624 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77625 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77626 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77627 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77628 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77629 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 10 | ＜9.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77630 | ホシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77631 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77632 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77633 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77634 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77635 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77636 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77637 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77638 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77639 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77640 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77641 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 17 | ＜6.6 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77642 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77643 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77644 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77645 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77646 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77647 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77648 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77649 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77650 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77651 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77652 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77653 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77654 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77655 | ケンサキイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77656 | スルメイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77657 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77658 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77659 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77660 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77661 | ヤリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77662 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77663 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77664 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77665 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77666 | マナマコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77667 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 38 | ＜11 | 38.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77668 | ゴマサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77669 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77670 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77671 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H27.8.19 | 14 | ＜9.4 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77672 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H27.8.19 | 18 | 8.19 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77673 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | H27.8.19 | 21 | ＜8.5 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77674 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H27.8.19 | 35 | ＜8.3 | 34.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77675 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77676 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77677 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77678 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77679 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77680 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.587 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77681 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.62 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77682 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.657 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77683 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.40 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77684 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.284 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77685 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.84 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77686 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 77687 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77688 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 77689 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 77690 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 77691 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 77692 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77693 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 77694 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 77695 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 77696 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 77697 | シイラ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜4.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 77698 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 77699 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 5.9 | 0.868 | 5.06 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 77700 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 77701 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 77702 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 77703 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 0.66 | ＜0.285 | 0.663 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77704 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 77705 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 77706 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 0.43 | ＜0.399 | 0.433 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77707 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 77708 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 77709 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 77710 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 77711 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.30 | 宮城県 | 中層 | |
| 77712 | ネズミザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.8.19 | 1.5 | ＜0.514 | 1.52 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 77713 | メカジキ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.8.19 | 0.39 | ＜0.344 | 0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 77714 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.452 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 77715 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H27.8.19 | 14 | ＜4.87 | 13.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 77716 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H27.8.19 | 5.8 | ＜5.43 | 5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 77717 | アユ | | 宮城県 | 登米市（二股川） | － | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 77718 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.8.20 | 0.35 | ＜0.249 | 0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77719 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.436 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 77720 | アワビ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沿岸） | － | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜6.0 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 77721 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77722 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77723 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.20 | 3.8 | 0.705 | 3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 77724 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.20 | 1.6 | ＜0.353 | 1.63 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 77725 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.20 | 1.6 | ＜0.412 | 1.62 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 77726 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77727 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77728 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77729 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.28 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77730 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H27.8.20 | 18 | ＜3.87 | 18.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 77731 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 77732 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H27.8.20 | 22 | 4.57 | 17.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 77733 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H27.8.20 | 19 | 4.93 | 14.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77734 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H27.8.20 | 9.4 | ＜3.18 | 9.37 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 77735 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E141°04） | 日立・鹿島沖 | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 77736 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°03） | 日立・鹿島沖 | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.570 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77737 | アユ | | 新潟県 | 佐渡市（国府川） | － | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 77738 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.586 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77739 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45°52、E152°05） | － | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.528 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 77740 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.663 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 77741 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77742 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.325 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 77743 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.287 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 77744 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 77745 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 77746 | ゴマサバ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 77747 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.550 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 77748 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 77749 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 77750 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.59 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 77751 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 77752 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 77753 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 77754 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 2.2 | ＜0.395 | 2.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 77755 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77756 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77757 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77758 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 77759 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 77760 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 0.48 | ＜0.402 | 0.479 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77761 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77762 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.82 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 77763 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 77764 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.15 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 77765 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.503 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 77766 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.435 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 77767 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 77768 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.40 | いであ(株) | 表層 | |
| 77769 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 77770 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 77771 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.41 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77772 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77773 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.82 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77774 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.481 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 77775 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.365 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 77776 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.476 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 77777 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.464 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 77778 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.481 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 77779 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.423 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 77780 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77781 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.432 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 77782 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.8.21 | 60 | 10.6 | 49.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77783 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.8.21 | 63 | 11.9 | 51.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77784 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.8.21 | 49 | 10.6 | 38.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77785 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.8.21 | 56 | 10.0 | 46.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77786 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.69 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 77787 | チダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.70 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 77788 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.37 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 77789 | ワカサギ | | 秋田県 | 八郎湖調整池 | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 77790 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.392 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77791 | ケガニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.481 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 77792 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.617 | ＜0.588 | いであ(株) | 底層 | |
| 77793 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 77794 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.8.24 | 0.57 | ＜0.278 | 0.569 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77795 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.30 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77796 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.8.24 | 0.58 | ＜0.330 | 0.577 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77797 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77798 | アイナメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 77799 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.623 | ＜0.560 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 77800 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77801 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77802 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77803 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77804 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77805 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77806 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77807 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77808 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 11 | ＜6.3 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77809 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77810 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77811 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77812 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77813 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77814 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77815 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77816 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77817 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77818 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77819 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77820 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77821 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77822 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 11 | ＜8.6 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77823 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 7.0 | ＜8.0 | 7.02 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77824 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77825 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77826 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77827 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77828 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77829 | ニベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77830 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77831 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77832 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77833 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77834 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 9.9 | ＜7.8 | 9.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77835 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 9.6 | ＜10 | 9.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77836 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77837 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 9.9 | ＜12 | 9.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77838 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 14 | ＜8.3 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77839 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77840 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77841 | ホシザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77842 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77843 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77844 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77845 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77846 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77847 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77848 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77849 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77850 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 15 | ＜8.6 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77851 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 9.1 | ＜9.2 | 9.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77852 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77853 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77854 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77855 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77856 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77857 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77858 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77859 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77860 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77861 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77862 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77863 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77864 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77865 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77866 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77867 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77868 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77869 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77870 | アワビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77871 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77872 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77873 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77874 | マナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77875 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77876 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77877 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77878 | アオメエソ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77879 | アオメエソ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77880 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77881 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77882 | アブラツノザメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77883 | カガミダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77884 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 77885 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77886 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77887 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77888 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77889 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77890 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 15 | ＜7.2 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77891 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 13 | ＜8.7 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77892 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 14 | ＜8.3 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77893 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77894 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77895 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77896 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77897 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77898 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77899 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77900 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77901 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77902 | ヒガンフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77903 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 32 | ＜8.5 | 32.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77904 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77905 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77906 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77907 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77908 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 7.7 | ＜6.3 | 7.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77909 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77910 | マアジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77911 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77912 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77913 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77914 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77915 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 14 | ＜6.6 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77916 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77917 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77918 | マダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77919 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77920 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77921 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77922 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77923 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77924 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77925 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77926 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77927 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77928 | ユメカサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77929 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77930 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77931 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77932 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77933 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77934 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77935 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77936 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77937 | オキナマコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77938 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77939 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 11 | ＜6.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77940 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77941 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77942 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77943 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77944 | マゴチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77945 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.8.26 | 19 | ＜11 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77946 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.8.26 | 29 | ＜8.5 | 28.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77947 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.8.26 | 26 | ＜9.4 | 26.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77948 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.8.26 | 16 | ＜9.9 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77949 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77950 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77951 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | – | H27.8.26 | 20 | ＜8.5 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77952 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長川支流湊沢川） | – | H27.8.26 | 7.6 | ＜6.5 | 7.58 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77953 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H27.8.26 | 14 | ＜7.6 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77954 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | – | H27.8.26 | 22 | ＜8.8 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77955 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.8.26 | 34 | ＜11 | 34.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77956 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.32 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77957 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 77958 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.480 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77959 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.427 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 77960 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 77961 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 77962 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 77963 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 77964 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 77965 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 77966 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 77967 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.64 | 宮城県 | 表層 | |
| 77968 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.56 | 宮城県 | 表層 | |
| 77969 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | － | H27.8.26 | 9.0 | ＜3.99 | 9.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77970 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H27.8.26 | 8.6 | ＜3.40 | 8.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77971 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H27.8.26 | 8.5 | ＜4.64 | 8.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77972 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H27.8.26 | 6.2 | ＜3.79 | 6.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77973 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H27.8.26 | 38 | 6.89 | 31.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77974 | アユ | | 宮城県 | 角田市（阿武隈川） | － | H27.8.26 | 41 | 8.76 | 32.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77975 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77976 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77977 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.383 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 77978 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.579 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 77979 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.31 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 77980 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.8.27 | 0.70 | ＜0.427 | 0.696 | いであ(株) | 底層 | |
| 77981 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 77982 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.8.27 | 0.64 | ＜0.477 | 0.639 | いであ(株) | 底層 | |
| 77983 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 77984 | サザエ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沿岸） | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜6.3 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 77985 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.453 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 77986 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 77987 | アオメエソ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77988 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.05 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77989 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜5.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 77990 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.81 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77991 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.01 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77992 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 1.2 | ＜0.465 | 1.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 77993 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77994 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77995 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77996 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 77997 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜6.56 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 77998 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 77999 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78000 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 78001 | カンテンゲンゲ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78002 | カンテンゲンゲ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78003 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78004 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78005 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78006 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜6.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78007 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78008 | ケガニ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.50 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 78009 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78010 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78011 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78012 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 0.62 | ＜0.285 | 0.622 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78013 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 78014 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.51 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 78015 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 6.3 | ＜4.32 | 6.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78016 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 3.2 | 0.596 | 2.60 | いであ(株) | 中層 | |
| 78017 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 1.4 | ＜0.620 | 1.41 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 78018 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 1.2 | ＜0.473 | 1.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 78019 | スルメイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.600 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 78020 | スルメイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.04 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 78021 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.69 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 78022 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.96 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 78023 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 78024 | トラザメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78025 | ニギス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78026 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.27 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78027 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78028 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78029 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 5.0 | 0.702 | 4.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78030 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 0.59 | ＜0.449 | 0.593 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78031 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.78 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 78032 | ホッコクアカエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 78033 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78034 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78035 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.71 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78036 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 4.5 | ＜3.61 | 4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78037 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78038 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78039 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78040 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 78041 | マフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78042 | マルソウダ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.99 | いであ(株) | 中層 | |
| 78043 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78044 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.10 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78045 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78046 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78047 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.97 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 78048 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78049 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78050 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78051 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.62 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78052 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 78053 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.8.27 | 23 | ＜4.19 | 23.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78054 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.8.27 | 9.1 | ＜4.69 | 9.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78055 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.8.27 | 23 | ＜5.38 | 23.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78056 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市日川地先（常陸利根川） | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78057 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78058 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市大桶（那珂川） | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 78059 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田（荒川） | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 78060 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生（鬼怒川） | － | H27.8.27 | 6.0 | ＜4.5 | 5.99 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78061 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台（田川） | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.7 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 78062 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 78063 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 78064 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 78065 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 78066 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（川） | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 78067 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 78068 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜4.3 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 78069 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.2 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 78070 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78071 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78072 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78073 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜2.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78074 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H27.8.27 | 3.3 | ＜4.0 | 3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78075 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 78076 | スズキ | | 東京都 | 港区（お台場付近） | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 78077 | ムロアジ | | 東京都 | 八丈町（神湊漁港） | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 78078 | マダラ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 78079 | マダラ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 78080 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44° 30、E149° 30） | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.527 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 78081 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44° 51、E149° 51） | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.527 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 78082 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.383 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 78083 | ホタテガイ | | 北海道 | 網走市沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.351 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 78084 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.382 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 78085 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.368 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 78086 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.373 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 78087 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜1.34 | ＜1.22 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 78088 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜1.07 | ＜0.990 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 78089 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜1.90 | ＜1.63 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 78090 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜1.42 | ＜1.38 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 78091 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜1.98 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 78092 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 佐呂間町沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.777 | ＜0.764 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 78093 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 紋別市沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.777 | ＜0.679 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 78094 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 北見市沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.702 | ＜0.805 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 78095 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 興部町沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.823 | ＜0.634 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 78096 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.760 | ＜0.700 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 78097 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.48 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 78098 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.494 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 78099 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.24 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 78100 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.381 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 78101 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 78102 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.552 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 78103 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 78104 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 78105 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.52 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 78106 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 78107 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 78108 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 78109 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 78110 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78111 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 78112 | マルソウダ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.35 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 78113 | マアジ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78114 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.54 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 78115 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.513 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 78116 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78117 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78118 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78119 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.442 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 78120 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.496 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 78121 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.417 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 78122 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.419 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 78123 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.463 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 78124 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.536 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 哺乳類 | |
| 78125 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H27.8.28 | 0.95 | ＜0.448 | 0.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 哺乳類 | |
| 78126 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.458 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 哺乳類 | |
| 78127 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H27.8.28 | 0.75 | ＜0.499 | 0.75 | (公財)日本分析センター | 哺乳類 | |
| 78128 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.480 | (公財)日本分析センター | 哺乳類 | |
| 78129 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.557 | (公財)日本分析センター | 哺乳類 | |
| 78130 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.373 | (公財)日本分析センター | 哺乳類 | |
| 78131 | ニタリクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.404 | (一財)日本食品分析センター | 哺乳類 | |
| 78132 | ニタリクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.441 | (一財)日本食品分析センター | 哺乳類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78133 | ニタリクジラ | | （一財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.439 | （一財）日本食品分析センター | 哺乳類 | |
| 78134 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.426 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78135 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44°27、E149°05） | － | H27.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.338 | （一財）九州環境管理協会 | 表層 | |
| 78136 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H27.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.581 | 環境総合研究機構（株） | 無脊椎 | |
| 78137 | カキ | | 静岡県 | 尾高海岸 | － | H27.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.049 | ＜0.048 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 78138 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78139 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78140 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78141 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78142 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78143 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78144 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78145 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78146 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78147 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78148 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78149 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 14 | ＜8.6 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78150 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78151 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78152 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 13 | ＜8.7 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78153 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78154 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 78155 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 78156 | カタクチイワシ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 78157 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 78158 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 78159 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78160 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78161 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78162 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78163 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78164 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 25 | ＜6.5 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78165 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78166 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78167 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 78168 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78169 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78170 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 23 | ＜9.5 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78171 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78172 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78173 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78174 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78175 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78176 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78177 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78178 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78179 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78180 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78181 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78182 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78183 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 9.6 | ＜5.4 | 9.57 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78184 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 14 | ＜9.4 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78185 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78186 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78187 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78188 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78189 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78190 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78191 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78192 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78193 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78194 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78195 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78196 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78197 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78198 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78199 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78200 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78201 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78202 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78203 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78204 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78205 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78206 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78207 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78208 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78209 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 6.7 | ＜7.2 | 6.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78210 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H27.9.2 | 52 | 9.19 | 42.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78211 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H27.9.2 | 15 | ＜7.3 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78212 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H27.9.2 | 110 | 20.7 | 94.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78213 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H27.9.2 | 20 | ＜9.1 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78214 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H27.9.2 | 17 | ＜8.4 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78215 | ギンブナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | H27.9.2 | 9.1 | ＜6.8 | 9.09 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78216 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H27.9.2 | 21 | ＜9.5 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78217 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78218 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78219 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78220 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78221 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.526 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78222 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.573 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78223 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 78224 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78225 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78226 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78227 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78228 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78229 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 14 | 2.74 | 11.3 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 78230 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 3.0 | 0.518 | 2.51 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 78231 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 3.9 | 0.879 | 3.02 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 78232 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 9.6 | 1.56 | 8.02 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 78233 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 5.2 | 0.765 | 4.45 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 78234 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 4.5 | 0.750 | 3.72 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 78235 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 3.4 | 0.950 | 2.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 78236 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 78237 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 1.5 | ＜0.512 | 1.54 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78238 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 78239 | アユ | | 宮城県 | 加美町（田川） | － | H27.9.2 | 7.0 | ＜4.16 | 6.97 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78240 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H27.9.2 | 9.9 | ＜4.19 | 9.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78241 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H27.9.2 | 10 | ＜3.37 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78242 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H27.9.2 | 54 | 10.5 | 43.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78243 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H27.9.2 | 9.5 | ＜3.82 | 9.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78244 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | － | H27.9.2 | 98 | 20.0 | 78.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78245 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | － | H27.9.2 | 58 | 8.43 | 49.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78246 | サザエ | | 静岡県 | 下田沖 | － | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.1 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 78247 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.497 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 78248 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.471 | いであ(株) | 底層 | |
| 78249 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.497 | 環境総合研究機構(株) | ごく表層 | |
| 78250 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78251 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜3.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78252 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 78253 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78254 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78255 | ガザミ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.91 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 78256 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78257 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 78258 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 78259 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78260 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 1.5 | ＜0.419 | 1.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78261 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜6.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 78262 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78263 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜7.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78264 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78265 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 3.5 | 0.676 | 2.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 78266 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 3.8 | 0.688 | 3.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 78267 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 0.87 | ＜0.302 | 0.865 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 78268 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 1.0 | ＜0.420 | 1.00 | いであ(株) | 中層 | |
| 78269 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 2.1 | ＜0.517 | 2.10 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 78270 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 2.2 | ＜0.391 | 2.20 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 78271 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 1.7 | ＜0.504 | 1.65 | いであ(株) | 中層 | |
| 78272 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 2.0 | ＜0.536 | 2.02 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 78273 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.62 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78274 | ヒゴロモエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 78275 | マゴチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78276 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78277 | ミズダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 78278 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.64 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78279 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.315 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 78280 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.246 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 78281 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78282 | ヤマトカマス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.55 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 78283 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | － | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78284 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78285 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.9.3 | 37 | 6.85 | 29.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78286 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.9.3 | 29 | 4.72 | 24.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78287 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市日川地先（常陸利根川） | － | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.06 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 78288 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78289 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.9.3 | 20 | 4.39 | 16.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 78290 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.9.3 | 15 | 3.57 | 11.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 78291 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | － | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78292 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78293 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.9.3 | 7.0 | ＜3.40 | 7.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78294 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78295 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°58） | 日立・鹿島沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.594 | いであ(株) | 中層 | |
| 78296 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H27.9.3 | 0.47 | ＜0.398 | 0.472 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 78297 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78298 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78299 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78300 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H27.9.3 | 5.2 | ＜4.2 | 5.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78301 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78302 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 78303 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 78304 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 78305 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 78306 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 78307 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 78308 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78309 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44° 30、E148° 40） | – | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.441 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 78310 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44° 15、E148° 18） | – | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.379 | （公財）日本分析センター | 表層 | |
| 78311 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.335 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 78312 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.10 | 環境総合研究機構（株） | 淡水 | |
| 78313 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.594 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 78314 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.547 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 78315 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.74 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 78316 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.540 | 環境総合研究機構（株） | 無脊椎 | |
| 78317 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.21 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 78318 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 78319 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.542 | 環境総合研究機構（株） | 中層 | |
| 78320 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.12 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 78321 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 78322 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 0.94 | ＜0.424 | 0.938 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 78323 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.91 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 78324 | カンパチ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.84 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 78325 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.06 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78326 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜3.95 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78327 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.07 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 78328 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.57 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 78329 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.56 | いであ（株） | 底層 | |
| 78330 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.67 | いであ（株） | 底層 | |
| 78331 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.58 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 78332 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.66 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 78333 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.02 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 78334 | マルソウダ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.33 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 78335 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 78336 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.499 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 78337 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.27 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 78338 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.545 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 78339 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.83 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 78340 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.92 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 78341 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.46 | いであ（株） | 底層 | |
| 78342 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.23 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 78343 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.80 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 78344 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.538 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 78345 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.373 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 78346 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 78347 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.548 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 78348 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.444 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 78349 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（奥利根湖） | – | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.83 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78350 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H27.9.4 | 7.3 | ＜3.82 | 7.31 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 78351 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H27.9.4 | 10 | ＜5.19 | 10.4 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 78352 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.31 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 78353 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H27.9.4 | 26 | 5.02 | 21.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78354 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H27.9.4 | 6.7 | ＜4.28 | 6.74 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78355 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.59 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78356 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.16 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78357 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H27.9.4 | 18 | ＜4.90 | 18.3 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 78358 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.34 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78359 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H27.9.4 | 5.9 | ＜4.22 | 5.88 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78360 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | – | H27.9.4 | 5.7 | ＜4.42 | 5.66 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78361 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H27.9.4 | 4.9 | ＜3.54 | 4.91 | 環境総合研究機構（株） | 淡水 | |
| 78362 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H27.9.4 | 9.4 | 3.58 | 5.78 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78363 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H27.9.4 | 11 | ＜4.49 | 11.1 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78364 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H27.9.4 | 14 | ＜3.70 | 14.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78365 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H27.9.4 | 10 | ＜4.23 | 10.0 | 環境総合研究機構（株） | 淡水 | |
| 78366 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 43、E141° 03） | 房総沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.338 | （公財）日本分析センター | 表層 | |
| 78367 | カサゴ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜2.79 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 78368 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.24 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 78369 | マサバ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜1.83 | ＜1.89 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 78370 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | – | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.463 | （公財）海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 78371 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.265 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 78372 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43° 10、E148° 10） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.418 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 78373 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.32 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 78374 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.7 | 0.37 | ＜0.385 | 0.370 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 78375 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.9.7 | 0.45 | ＜0.377 | 0.446 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78376 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.68 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78377 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.9.7 | 0.42 | ＜0.260 | 0.417 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78378 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.24 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78379 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.404 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78380 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.06 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78381 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.480 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78382 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.525 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78383 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.449 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 78384 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.61 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78385 | ニベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.71 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78386 | シログチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜6.38 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 78387 | スルメイカ（全体※目、口、消化管、骨を除く） | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 78388 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.460 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 78389 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 78390 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78391 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾（思川） | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.2 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 78392 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.9 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 78393 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市加園（荒井川） | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 78394 | アユ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | – | H27.9.8 | 5.6 | ＜3.5 | 5.59 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 78395 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.3 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78396 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.2 | いであ（株） | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78397 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 78398 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 78399 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 78400 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.2 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 78401 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 78402 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.3 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 78403 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H27.9.8 | 34 | 5.83 | 27.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78404 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78405 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 78406 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78407 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 78408 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78409 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78410 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78411 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78412 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78413 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78414 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78415 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78416 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78417 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78418 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78419 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78420 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78421 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78422 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78423 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78424 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78425 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78426 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78427 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78428 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78429 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78430 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78431 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78432 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78433 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78434 | クロウシノシタ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78435 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78436 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78437 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 78438 | ゴマサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 78439 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78440 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 7.0 | ＜9.2 | 6.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78441 | サブロウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78442 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78443 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78444 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78445 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78446 | ナガヅカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78447 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78448 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78449 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78450 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78451 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78452 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78453 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78454 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78455 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78456 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78457 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78458 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78459 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78460 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78461 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78462 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78463 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78464 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78465 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78466 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78467 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78468 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78469 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78470 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78471 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78472 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78473 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78474 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78475 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78476 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78477 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78478 | マゴチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78479 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78480 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78481 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78482 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78483 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78484 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78485 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78486 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78487 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78488 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78489 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78490 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78491 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78492 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78493 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78494 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78495 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78496 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78497 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78498 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78499 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78500 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78501 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78502 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78503 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78504 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78505 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78506 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78507 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78508 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78509 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78510 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78511 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78512 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78513 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78514 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78515 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78516 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78517 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78518 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78519 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78520 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78521 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78522 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78523 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78524 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78525 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78526 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78527 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78528 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78529 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78530 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78531 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78532 | アカエイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78533 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 6.4 | ＜8.8 | 6.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78534 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78535 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78536 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 14 | ＜8.2 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78537 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 24 | ＜8.6 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78538 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 8.9 | ＜9.2 | 8.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78539 | コモンフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78540 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78541 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78542 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 11 | ＜9.4 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78543 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78544 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78545 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78546 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78547 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78548 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78549 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78550 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78551 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78552 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78553 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78554 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78555 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78556 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78557 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78558 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78559 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78560 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78561 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78562 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78563 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78564 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78565 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78566 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78567 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78568 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78569 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78570 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78571 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78572 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 14 | ＜9.2 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78573 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78574 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 21 | ＜11 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78575 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 78576 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78577 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78578 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78579 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78580 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78581 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78582 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78583 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 9.3 | ＜9.6 | 9.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78584 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 8.8 | ＜7.7 | 8.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78585 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 16 | ＜7.5 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78586 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78587 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78588 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78589 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78590 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78591 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78592 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78593 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78594 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78595 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H27.9.9 | 18 | ＜8.6 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78596 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H27.9.9 | 100 | 26.6 | 77.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78597 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H27.9.9 | 24 | ＜9.6 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78598 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78599 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H27.9.9 | 89 | 16.6 | 72.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78600 | イワナ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | － | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78601 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系三河沢） | － | H27.9.9 | 17 | ＜8.1 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78602 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78603 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系山田沢） | － | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78604 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系叶津川） | － | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78605 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78606 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | － | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78607 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系蒲生川） | － | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78608 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78609 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | H27.9.9 | 8.8 | ＜8.7 | 8.83 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78610 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系日橋川） | － | H27.9.9 | 15 | ＜9.5 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78611 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H27.9.9 | 57 | 12.4 | 44.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78612 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78613 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78614 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H27.9.9 | 56 | 12.6 | 43.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78615 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78616 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H27.9.9 | 11 | ＜6.2 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78617 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78618 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78619 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78620 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78621 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.473 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 78622 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.491 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78623 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.9.9 | 0.45 | ＜0.396 | 0.452 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 78624 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.73 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 78625 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.626 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 78626 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.51 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 78627 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.63 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 78628 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.388 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78629 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.01 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78630 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.77 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 78631 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 78632 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.76 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78633 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78634 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 78635 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 78636 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 78637 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 78638 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 78639 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 78640 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 78641 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 4.2 | 0.661 | 3.54 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 78642 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 4.0 | 0.699 | 3.35 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 78643 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 5.2 | 1.14 | 4.08 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 78644 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.28 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 78645 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.22 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 78646 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 78647 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 78648 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.72 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78649 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 0.66 | ＜0.470 | 0.662 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 78650 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 78651 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 78652 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 0.82 | ＜0.569 | 0.820 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 78653 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 78654 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.9 | 0.68 | ＜0.511 | 0.678 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 78655 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 78656 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.330 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78657 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 78658 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 78659 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 78660 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.58 | 宮城県 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78661 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H27.9.9 | 62 | 12.9 | 49.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78662 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H27.9.9 | 62 | 14.2 | 47.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78663 | アユ | | 宮城県 | 角田市（阿武隈川） | － | H27.9.9 | 44 | 8.42 | 35.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78664 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.401 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 78665 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°59） | 日立・鹿島沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.604 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78666 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.457 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78667 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.377 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 78668 | ホッコクアカエビ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 78669 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78670 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.344 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78671 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.431 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78672 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.455 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78673 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.684 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78674 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 1.9 | ＜0.460 | 1.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78675 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜5.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78676 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.36 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78677 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78678 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.21 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78679 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.42 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 78680 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.44 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 78681 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78682 | カンテンゲンゲ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78683 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78684 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜5.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78685 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.80 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78686 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 11 | ＜5.16 | 10.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 78687 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78688 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 78689 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.16 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 78690 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.85 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 78691 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.67 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 78692 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78693 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78694 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 2.5 | 0.684 | 1.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 78695 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 2.2 | 0.464 | 1.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 78696 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.295 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 78697 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 78698 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.380 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 78699 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 78700 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜2.56 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 78701 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜5.29 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 78702 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 78703 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 4.5 | 0.901 | 3.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 78704 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 78705 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.09 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78706 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78707 | ヒレグロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78708 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜7.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78709 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78710 | ボタンエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.29 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 78711 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.60 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 78712 | マダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 2.2 | 0.461 | 1.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 78713 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78714 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78715 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.22 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78716 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.36 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78717 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.55 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78718 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78719 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 78720 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.486 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 78721 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.351 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 78722 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 78723 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.683 | ＜0.563 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 78724 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.42 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78725 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.35 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78726 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.9.10 | 53 | 9.84 | 43.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78727 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.9.10 | 5.7 | ＜2.75 | 5.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78728 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市日川地先（常陸利根川） | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.97 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 78729 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.44 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 78730 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.9.10 | 24 | 4.79 | 19.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78731 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78732 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.9.10 | 3.6 | ＜3.20 | 3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78733 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.9.10 | 12 | ＜5.27 | 11.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78734 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78735 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.9.10 | 18 | ＜4.75 | 18.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78736 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.530 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78737 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.447 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78738 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78739 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78740 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.401 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 78741 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 78742 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H27.9.10 | 70 | 15.2 | 54.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78743 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H27.9.10 | 110 | 22.3 | 91.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78744 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H27.9.10 | 40 | 6.92 | 32.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78745 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H27.9.10 | 50 | 7.16 | 42.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 78746 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 78747 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78748 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78749 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78750 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78751 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78752 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78753 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78754 | ヒラメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 78755 | ヒラメ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 78756 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44° 10、E148° 10） | – | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.330 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 78757 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44° 20、E148° 00） | – | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.309 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 78758 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.348 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78759 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.638 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 78760 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.464 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 78761 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.43 | いであ(株) | 淡水 | |
| 78762 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.78 | いであ(株) | 淡水 | |
| 78763 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.00 | いであ(株) | 淡水 | |
| 78764 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.519 | いであ(株) | 中層 | |
| 78765 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.574 | いであ(株) | 中層 | |
| 78766 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.35 | いであ(株) | 中層 | |
| 78767 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.392 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 78768 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 78769 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.36 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 78770 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 78771 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.576 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 78772 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.39 | いであ(株) | 中層 | |
| 78773 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.40 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 78774 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 78775 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.553 | いであ(株) | 中層 | |
| 78776 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 0.85 | ＜0.514 | 0.845 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 78777 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.94 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 78778 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78779 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78780 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78781 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜6.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78782 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78783 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78784 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78785 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 78786 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.665 | ＜0.416 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 78787 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78788 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜7.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78789 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78790 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.546 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 78791 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.335 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 78792 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.523 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 78793 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.372 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 78794 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.456 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 78795 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78796 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78797 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78798 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78799 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78800 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78801 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.75 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 78802 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.03 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 78803 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 78804 | ワカサギ | | 群馬県 | 安中市（碓氷湖） | – | H27.9.11 | 4.2 | ＜3.99 | 4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78805 | ワカサギ | | 群馬県 | 下仁田町（荒船湖） | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78806 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市（梅田湖） | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78807 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.9.11 | 42 | 8.50 | 33.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78808 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.9.11 | 60 | 10.5 | 49.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78809 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.9.11 | 38 | 9.92 | 28.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78810 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.9.11 | 53 | 7.81 | 45.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78811 | ワカサギ | | 群馬県 | 嬬恋村（バラギ湖） | – | H27.9.11 | 4.9 | ＜4.45 | 4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78812 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H27.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.597 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 78813 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43° 21、E147° 40） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.381 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 78814 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H27.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 78815 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.541 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78816 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.9.14 | 0.52 | ＜0.476 | 0.515 | いであ(株) | 底層 | |
| 78817 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 78818 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.528 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78819 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.12 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78820 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.599 | ＜0.605 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78821 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78822 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.426 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 78823 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 78824 | クロアワビ | | 神奈川県 | 三浦市（城ヶ島地先） | – | H27.9.15 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.48 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 78825 | メガイアワビ | | 神奈川県 | 三浦市（城ヶ島地先） | – | H27.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 78826 | サザエ | | 神奈川県 | 三浦市（城ヶ島地先） | – | H27.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 78827 | マダコ | | 神奈川県 | 三浦市（城ヶ島地先） | – | H27.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 78828 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78829 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78830 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78831 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78832 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78833 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78834 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78835 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78836 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78837 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 78838 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 78839 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78840 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 78841 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 78842 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 78843 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78844 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78845 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78846 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78847 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78848 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78849 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78850 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78851 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78852 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78853 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78854 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78855 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78856 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78857 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78858 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78859 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78860 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 78861 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78862 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78863 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78864 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78865 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78866 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78867 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78868 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78869 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78870 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78871 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78872 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78873 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78874 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78875 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78876 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78877 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78878 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78879 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78880 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 6.8 | ＜9.5 | 6.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78881 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78882 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78883 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78884 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78885 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78886 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78887 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78888 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78889 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78890 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78891 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78892 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 8.8 | ＜8.2 | 8.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78893 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78894 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78895 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 13 | ＜8.7 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78896 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78897 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78898 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78899 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78900 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78901 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78902 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78903 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78904 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78905 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78906 | ブリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 78907 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78908 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78909 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78910 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78911 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78912 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 9.6 | ＜9.4 | 9.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78913 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 7.4 | ＜8.3 | 7.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78914 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78915 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78916 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78917 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78918 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78919 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78920 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78921 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78922 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78923 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78924 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78925 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78926 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78927 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78928 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78929 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78930 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78931 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78932 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78933 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78934 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78935 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78936 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78937 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78938 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78939 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78940 | ゴマサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 78941 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78942 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78943 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78944 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78945 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78946 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78947 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78948 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78949 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | – | H27.9.16 | 19 | ＜9.1 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78950 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | – | H27.9.16 | 16 | ＜8.3 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78951 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.9.16 | 15 | ＜8.8 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78952 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | – | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78953 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H27.9.16 | 20 | ＜8.1 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78954 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H27.9.16 | 15 | ＜9.7 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78955 | ギンブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H27.9.16 | 38 | ＜8.8 | 37.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78956 | ギンブナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H27.9.16 | 8.5 | ＜8.8 | 8.51 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78957 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78958 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78959 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系金喰川） | – | H27.9.16 | 23 | ＜9.5 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78960 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H27.9.16 | 17 | ＜9.0 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78961 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H27.9.16 | 27 | ＜7.9 | 27.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78962 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78963 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78964 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78965 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | – | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.527 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 78966 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78967 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78968 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78969 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78970 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78971 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78972 | マアナゴ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 78973 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78974 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78975 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78976 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 78977 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78978 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.16 | 3.9 | 0.906 | 3.01 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 78979 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.95 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 78980 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 78981 | マダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.16 | 0.56 | ＜0.394 | 0.563 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78982 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 78983 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.16 | 0.53 | ＜0.455 | 0.526 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78984 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.356 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 78985 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.56 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 78986 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H27.9.16 | 19 | 3.59 | 15.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78987 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.9.16 | 43 | 7.67 | 35.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78988 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H27.9.16 | 8.2 | ＜6.95 | 8.21 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78989 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.415 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 78990 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78991 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.456 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 78992 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.479 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 78993 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78994 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78995 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 9.9 | ＜3.89 | 9.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78996 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78997 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 78998 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜6.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 78999 | ヒラマサ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.36 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79000 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79001 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79002 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.36 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 79003 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 3.2 | 0.657 | 2.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 79004 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.03 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 79005 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.9.17 | 17 | ＜5.04 | 17.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 79006 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市日川地先（常陸利根川） | – | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.92 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 79007 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H27.9.17 | 4.3 | ＜2.62 | 4.31 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 79008 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市栄町地先（那珂川） | – | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 79009 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.9.17 | 8.8 | ＜5.28 | 8.82 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 79010 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.9.17 | 11 | ＜7.31 | 11.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 79011 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 79012 | サザエ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79013 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.554 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79014 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.9.17 | 0.45 | ＜0.461 | 0.450 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 79015 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.9.17 | 6.9 | ＜4.35 | 6.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79016 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.9.17 | 11 | ＜3.56 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79017 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.9.17 | 4.9 | ＜3.32 | 4.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79018 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.9.17 | 5.2 | ＜4.33 | 5.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79019 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H27.9.17 | 8.5 | ＜3.00 | 8.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79020 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H27.9.17 | 5.3 | ＜4.69 | 5.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79021 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E165°00） | － | H27.9.17 | 0.59 | ＜0.556 | 0.585 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 79022 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E165°00） | － | H27.9.17 | 0.60 | ＜0.397 | 0.598 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 79023 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79024 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79025 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79026 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79027 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79028 | ワカサギ | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 79029 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.420 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 79030 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜5.53 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 79031 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.9.18 | 0.82 | ＜0.504 | 0.815 | いであ(株) | 底層 | |
| 79032 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 79033 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 79034 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.99 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 79035 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜4.37 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 79036 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜2.86 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 79037 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.387 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 79038 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.412 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79039 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.449 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79040 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.40 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79041 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.31 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 79042 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 79043 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.644 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79044 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79045 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.45 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79046 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79047 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.683 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79048 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.361 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79049 | カンパチ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜4.52 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79050 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.76 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79051 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.09 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79052 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.95 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79053 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 79054 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79055 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79056 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 79057 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.84 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 79058 | マルソウダ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79059 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.942 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 79060 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.472 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79061 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79062 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 79063 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°56、E147°50） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.369 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 79064 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.330 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 79065 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.672 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 79066 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.594 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 79067 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.598 | ＜0.460 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 79068 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H27.9.18 | 24 | ＜5.24 | 23.8 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 79069 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H27.9.18 | 7.1 | ＜4.37 | 7.07 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 79070 | ワカサギ | | 群馬県 | みどり市（草木湖） | － | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79071 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.9.18 | 51 | 11.3 | 39.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79072 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.9.18 | 52 | 11.2 | 40.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79073 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H27.9.18 | 44 | 6.32 | 37.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79074 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H27.9.18 | 45 | 8.69 | 36.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79075 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（丹生湖） | － | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79076 | ワカサギ | | 群馬県 | 片品村（丸沼） | － | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79077 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | － | H27.9.18 | 14 | ＜6.44 | 13.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 79078 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.50 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 79079 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 79080 | マサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 79081 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°15、E153°00） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.510 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 79082 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°00、E147°50） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.665 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79083 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°21、E155°50） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.470 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 79084 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°13、E149°35） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.585 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 79085 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37°00、E146°11） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.18 | 0.37 | ＜0.354 | 0.371 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 79086 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37°00、E146°11） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 79087 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°14、E152°16） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.97 | いであ(株) | 表層 | |
| 79088 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°55、E161°52） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.79 | いであ(株) | 表層 | |
| 79089 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°14、E152°16） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.18 | 0.65 | ＜0.340 | 0.649 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 79090 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | － | H27.9.24 | 0.60 | ＜0.410 | 0.604 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 79091 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.565 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79092 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79093 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.457 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 79094 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.62 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 79095 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.415 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79096 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.399 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 79097 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°45、E147°45） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.236 | ＜0.268 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 79098 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.333 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79099 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.24 | 0.30 | ＜0.246 | 0.302 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 79100 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.358 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79101 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | – | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.364 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 79102 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.359 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 79103 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.373 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 79104 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.379 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 79105 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路町沖 | 北海道沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜1.45 | ＜1.43 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 79106 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜1.61 | ＜1.50 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 79107 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜1.36 | ＜1.14 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 79108 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 79109 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 79110 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.59 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 79111 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.24 | 2.5 | ＜0.647 | 2.47 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 79112 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.24 | 3.2 | 0.427 | 2.78 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 79113 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.24 | 5.9 | 1.22 | 4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 79114 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.07 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 79115 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.47 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 79116 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.66 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 79117 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.64 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 79118 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.387 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 79119 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 79120 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 79121 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 79122 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 79123 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.354 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 79124 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 79125 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.24 | 1.1 | ＜0.609 | 1.06 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 79126 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 79127 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 79128 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 79129 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 79130 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 79131 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 79132 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 79133 | マダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 79134 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（水尻川） | – | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.56 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79135 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市（江合川支流保呂内沢） | – | H27.9.24 | 240 | 45.6 | 197 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79136 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市（江合川支流上声沢） | – | H27.9.24 | 100 | 18.2 | 83.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79137 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.503 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79138 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.48 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 79139 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.552 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 79140 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.319 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 79141 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.22 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 79142 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | – | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.69 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 79143 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°56、E146°54） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.439 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 79144 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38°44、E148°48） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.488 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 79145 | ビンナガ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38°44、E148°53） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.511 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 79146 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38°41、E148°32） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.479 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 79147 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38°59、E146°57） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.387 | （株）静環検査センター | 表層 | |
| 79148 | ビンナガ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N39°30、E148°35） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.391 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 79149 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38°50、E148°38） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.602 | （株）静環検査センター | 表層 | |
| 79150 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38°50、E148°38） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.467 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 79151 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38°50、E148°41） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.430 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 79152 | メバチ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38°50、E148°41） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 0.45 | ＜0.368 | 0.450 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 79153 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38°50、E148°41） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 79154 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38°50、E148°41） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.592 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 79155 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N39°36、E149°20） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 0.52 | ＜0.638 | 0.517 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 79156 | ビンナガ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N39°31、E148°58） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.549 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 79157 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N39°36、E149°20） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.487 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 79158 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 79159 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79160 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79161 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79162 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79163 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79164 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79165 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 79166 | カタクチイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 79167 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79168 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79169 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79170 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79171 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79172 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79173 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79174 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79175 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 13 | ＜6.7 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79176 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79177 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79178 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79179 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79180 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79181 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79182 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79183 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79184 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79185 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79186 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 19 | ＜7.9 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79187 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79188 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79189 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79190 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79191 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79192 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79193 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79194 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79195 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79196 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79197 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79198 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79199 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79200 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79201 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79202 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79203 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 12 | ＜11 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79204 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 11 | ＜7.6 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79205 | コモンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79206 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79207 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79208 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79209 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79210 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79211 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79212 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79213 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79214 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79215 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79216 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79217 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 13 | ＜8.7 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79218 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79219 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79220 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79221 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79222 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79223 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79224 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79225 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79226 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79227 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79228 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79229 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系阿賀川支流高森川） | – | H27.9.25 | 11 | ＜11 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79230 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系二ノ沢） | – | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79231 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系日沢） | – | H27.9.25 | 29 | ＜8.7 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79232 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H27.9.25 | 91 | 15.9 | 74.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79233 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | – | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79234 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | – | H27.9.25 | 28 | ＜9.2 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79235 | ギンブナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79236 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | – | H27.9.25 | 18 | ＜9.1 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79237 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79238 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79239 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79240 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.9.25 | 17 | ＜6.8 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79241 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H27.9.25 | 9.9 | ＜8.8 | 9.88 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79242 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79243 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79244 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系金喰川） | – | H27.9.25 | 51 | ＜8.3 | 51.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79245 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H27.9.25 | 160 | 32.4 | 124 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79246 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系二ノ沢） | – | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79247 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79248 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.327 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 79249 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 35、E148° 30） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.429 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 79250 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.285 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 79251 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.303 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 79252 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.325 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79253 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.510 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79254 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.454 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 79255 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.285 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79256 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | – | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.519 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 79257 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.483 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 79258 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.434 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79259 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.20 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79260 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.560 | いであ（株） | 底層 | |
| 79261 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.53 | いであ（株） | 底層 | |
| 79262 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 0.53 | ＜0.516 | 0.526 | いであ（株） | 底層 | |
| 79263 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.57 | いであ（株） | 底層 | |
| 79264 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.614 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 79265 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.75 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 79266 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.528 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 79267 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.76 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 79268 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.599 | いであ（株） | 底層 | |
| 79269 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.32 | いであ（株） | 底層 | |
| 79270 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.247 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 79271 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.396 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79272 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.649 | ＜0.667 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 79273 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.351 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 79274 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.464 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 79275 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.67 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 79276 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 48、E141° 04） | 日立・鹿島沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.449 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79277 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（神流湖） | － | H27.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79278 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.9.29 | 52 | 14.3 | 37.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79279 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.9.29 | 67 | 13.1 | 54.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79280 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H27.9.29 | 55 | 9.78 | 45.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79281 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H27.9.29 | 52 | 10.3 | 41.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79282 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H27.9.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 79283 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.9.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 79284 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 79285 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 79286 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79287 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79288 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79289 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79290 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79291 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79292 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79293 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79294 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79295 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79296 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79297 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79298 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79299 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79300 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79301 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79302 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79303 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79304 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79305 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79306 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79307 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79308 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79309 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79310 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79311 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79312 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79313 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79314 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79315 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79316 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79317 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79318 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79319 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79320 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79321 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79322 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79323 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79324 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79325 | ホシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79326 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79327 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79328 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79329 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79330 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79331 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79332 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79333 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79334 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79335 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79336 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79337 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79338 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79339 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79340 | マツダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79341 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79342 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79343 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79344 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79345 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79346 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79347 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79348 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79349 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79350 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79351 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79352 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79353 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79354 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79355 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79356 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79357 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79358 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79359 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79360 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79361 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79362 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79363 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79364 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79365 | マダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79366 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79367 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79368 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79369 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79370 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79371 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79372 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79373 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79374 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79375 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79376 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79377 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79378 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79379 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79380 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79381 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 79382 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79383 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79384 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79385 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79386 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79387 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79388 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79389 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 47 | 14.6 | 32.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79390 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 85 | 16.1 | 68.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79391 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79392 | ウスメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 8.2 | ＜7.6 | 8.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79393 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79394 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79395 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79396 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79397 | カタクチイワシ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 79398 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 79399 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79400 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79401 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79402 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79403 | キツネメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79404 | ゴマサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79405 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 11 | ＜7.5 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79406 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79407 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79408 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 8.1 | ＜11 | 8.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79409 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 11 | ＜9.1 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79410 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 13 | ＜8.7 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79411 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 16 | ＜7.6 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79412 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79413 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79414 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79415 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79416 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79417 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79418 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79419 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79420 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79421 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79422 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79423 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79424 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79425 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79426 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79427 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79428 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79429 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79430 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79431 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79432 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79433 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79434 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79435 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79436 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79437 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79438 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79439 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79440 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79441 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79442 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79443 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79444 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79445 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79446 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79447 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79448 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79449 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79450 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79451 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79452 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79453 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79454 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79455 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79456 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79457 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79458 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79459 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79460 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79461 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79462 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79463 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79464 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79465 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79466 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79467 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79468 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79469 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79470 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79471 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 17 | ＜8.5 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79472 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79473 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79474 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79475 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H27.9.30 | 64 | 12.8 | 51.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79476 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系錦沢川） | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79477 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系湯ノ岐川） | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79478 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79479 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | H27.9.30 | 12 | ＜9.2 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79480 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H27.9.30 | 110 | 24.4 | 89.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79481 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79482 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系阿武隈川支流） | － | H27.9.30 | 13 | ＜7.5 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79483 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H27.9.30 | 13 | ＜8.3 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79484 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H27.9.30 | 20 | ＜7.3 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79485 | ギンブナ | | 福島県 | 三春町（さくら湖） | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79486 | コイ | | 福島県 | 三春町（さくら湖） | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79487 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系阿武隈川支流） | － | H27.9.30 | 9.2 | ＜8.5 | 9.21 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79488 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系金喰川） | － | H27.9.30 | 15 | ＜7.8 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79489 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79490 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系大滝根川） | － | H27.9.30 | 17 | ＜6.9 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79491 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79492 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H27.9.30 | 30 | ＜8.1 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79493 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79494 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79495 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79496 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.348 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 79497 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.30 | 2.6 | 0.471 | 2.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 79498 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.30 | 0.36 | ＜0.313 | 0.360 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79499 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.402 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79500 | マダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.30 | 0.57 | ＜0.485 | 0.574 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79501 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.80 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 79502 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 79503 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 17 | 3.16 | 13.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79504 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 0.99 | ＜0.500 | 0.985 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 79505 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜7.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79506 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 9.5 | ＜4.42 | 9.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79507 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79508 | カガミダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 79509 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79510 | ガザミ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.57 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 79511 | ガザミ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.09 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 79512 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 4.8 | ＜5.91 | 4.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 79513 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79514 | カンパチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.50 | いであ(株) | 中層 | |
| 79515 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 6.5 | ＜3.84 | 6.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79516 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 9.0 | ＜5.03 | 8.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79517 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 7.2 | ＜4.72 | 7.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 79518 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.26 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79519 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79520 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.57 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79521 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79522 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 3.2 | 0.698 | 2.50 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 79523 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 2.7 | 0.341 | 2.35 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 79524 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 2.9 | 0.557 | 2.33 | いであ(株) | 中層 | |
| 79525 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 2.2 | 0.481 | 1.70 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 79526 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 3.3 | ＜3.05 | 3.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79527 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 2.2 | 0.393 | 1.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79528 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 1.5 | 0.358 | 1.10 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79529 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 3.8 | ＜0.512 | 3.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79530 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79531 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79532 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79533 | ホシザメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 5.0 | ＜3.95 | 4.98 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79534 | ホシザメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜5.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79535 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79536 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 1.8 | ＜0.450 | 1.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79537 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79538 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 3.5 | ＜3.36 | 3.46 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79539 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79540 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79541 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 1.0 | ＜0.305 | 1.03 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79542 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79543 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79544 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79545 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 79546 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H27.9.30 | 40 | 8.24 | 32.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 79547 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.9.30 | 27 | 5.84 | 21.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 79548 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.9.30 | 30 | 6.17 | 24.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 79549 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市日川地先（常陸利根川） | – | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.07 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 79550 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H27.9.30 | 25 | 4.81 | 19.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 79551 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.9.30 | 13 | ＜3.98 | 13.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79552 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.280 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 79553 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.465 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 79554 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.413 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 79555 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.453 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 79556 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E140°59） | 日立・鹿島沖 | H27.9.30 | 0.41 | ＜0.282 | 0.406 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79557 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.556 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79558 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.388 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 79559 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.464 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79560 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.434 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79561 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.448 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 79562 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 79563 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 79564 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 79565 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜4.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 79566 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 79567 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 79568 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 79569 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 79570 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 79571 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 79572 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 79573 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H27.10.1 | 5.2 | ＜3.3 | 5.17 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 79574 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 79575 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 79576 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 79577 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.6 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79578 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79579 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H27.10.1 | 20 | ＜4.69 | 19.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79580 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36°00、E157°00） | 日本太平洋沖合北部 | H27.10.1 | 0.84 | ＜0.460 | 0.844 | いであ(株) | 中層 | |
| 79581 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36°00、E157°00） | 日本太平洋沖合北部 | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.495 | いであ(株) | 中層 | |
| 79582 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79583 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79584 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79585 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79586 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79587 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.8 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 79588 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 79589 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 79590 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°27、E148°41） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.503 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 79591 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°40、E147°58） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.390 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 79592 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°00、E148°00） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.469 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 79593 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.472 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 79594 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.386 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 79595 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.589 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 79596 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.513 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 79597 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 79598 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.19 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 79599 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 79600 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.437 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 79601 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 79602 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 79603 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 79604 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.20 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 79605 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 0.64 | ＜0.456 | 0.636 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 79606 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.495 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 79607 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79608 | カンパチ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜2.51 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 79609 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.77 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79610 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜4.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 79611 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.60 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79612 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.18 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 79613 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79614 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.30 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 79615 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.43 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79616 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.10 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79617 | マルソウダ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79618 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 79619 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79620 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 79621 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 79622 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.99 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79623 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79624 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.48 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 79625 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.364 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 79626 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.389 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 79627 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.334 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 79628 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.575 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79629 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.521 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 79630 | ワカサギ | | 群馬県 | 沼田市（薗原湖） | – | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79631 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷湖） | – | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79632 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（野上湖） | – | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79633 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.10.2 | 62 | 12.5 | 49.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79634 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.10.2 | 53 | 7.97 | 45.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79635 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.10.2 | 50 | 9.06 | 41.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79636 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.10.2 | 58 | 12.7 | 45.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79637 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79638 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.541 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79639 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.344 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79640 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.576 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79641 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.483 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 79642 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°42、E140°59) | 房総沖 | H27.10.2 | 0.50 | ＜0.398 | 0.504 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 79643 | アユ（全体） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川） | – | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 79644 | ヒメマス | | 山梨県 | 富士河口湖町（西湖） | – | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.59 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 79645 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.366 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 79646 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.13 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 79647 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N43°00、E148°30) | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.281 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 79648 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.373 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 79649 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.330 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79650 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.458 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 79651 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜4.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 79652 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.321 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79653 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79654 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79655 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79656 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 79657 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.79 | いであ(株) | 淡水 | |
| 79658 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.22 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 79659 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 79660 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.302 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79661 | マサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H27.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.60 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79662 | キンメダイ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H27.10.6 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜4.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 79663 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.10.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 79664 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 79665 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 79666 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 79667 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79668 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79669 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79670 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79671 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79672 | カガミダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79673 | カガミダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79674 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79675 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79676 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79677 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79678 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79679 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79680 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79681 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79682 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79683 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79684 | サワラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79685 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79686 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79687 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79688 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79689 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79690 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79691 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79692 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79693 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79694 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79695 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79696 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79697 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79698 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79699 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79700 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79701 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79702 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79703 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79704 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79705 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79706 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79707 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79708 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79709 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79710 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79711 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79712 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79713 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79714 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79715 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79716 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79717 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79718 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79719 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 13 | ＜7.1 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79720 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79721 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79722 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79723 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79724 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79725 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79726 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79727 | マダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79728 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79729 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79730 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79731 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79732 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79733 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79734 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79735 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79736 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79737 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79738 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 79739 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79740 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79741 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 9.2 | ＜8.9 | 9.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79742 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79743 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79744 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79745 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79746 | イシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 14 | ＜8.3 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79747 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79748 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79749 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79750 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79751 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79752 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79753 | カタクチイワシ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 79754 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79755 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79756 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79757 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79758 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79759 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79760 | ギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79761 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79762 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79763 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 14 | ＜7.6 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79764 | ゴマサバ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79765 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 18 | ＜9.0 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79766 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79767 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 15 | ＜8.9 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79768 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 12 | ＜9.7 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79769 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 29 | ＜12 | 29.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79770 | コモンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79771 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79772 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 9.9 | ＜8.6 | 9.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79773 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79774 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79775 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79776 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79777 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79778 | チダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79779 | ニギス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79780 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79781 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79782 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79783 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79784 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79785 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79786 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79787 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79788 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79789 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79790 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79791 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79792 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79793 | ホシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79794 | ホシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79795 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79796 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 13 | ＜8.4 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79797 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79798 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79799 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79800 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79801 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79802 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79803 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79804 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79805 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79806 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 8.7 | ＜8.2 | 8.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79807 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 10 | ＜8.0 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79808 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79809 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79810 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79811 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79812 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79813 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79814 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79815 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79816 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79817 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79818 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79819 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79820 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79821 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 12 | ＜9.5 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79822 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79823 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79824 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79825 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79826 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79827 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79828 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79829 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79830 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79831 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79832 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79833 | オキナマコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79834 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79835 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79836 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79837 | イシガキダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79838 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79839 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79840 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79841 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79842 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79843 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 39 | ＜9.2 | 39.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79844 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79845 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79846 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 21 | ＜8.4 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79847 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79848 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿武隈川水系金堀川） | － | H27.10.7 | 22 | ＜7.1 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79849 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | H27.10.7 | 34 | ＜9.1 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79850 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系諸川支流湯沢川） | － | H27.10.7 | 8.8 | ＜7.2 | 8.84 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79851 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79852 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系茂庭沢） | － | H27.10.7 | 10 | ＜11 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79853 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | H27.10.7 | 17 | ＜7.3 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79854 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H27.10.7 | 69 | 16.3 | 52.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79855 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79856 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H27.10.7 | 23 | ＜8.3 | 23.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79857 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79858 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79859 | ギンブナ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系仲川） | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79860 | ギンブナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79861 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H27.10.7 | 13 | ＜8.5 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79862 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H27.10.7 | 13 | ＜9.0 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79863 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H27.10.7 | 27 | ＜8.9 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79864 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H27.10.7 | 66 | 11.7 | 54.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79865 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79866 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79867 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79868 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79869 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79870 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.460 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79871 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 79872 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79873 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79874 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79875 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79876 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79877 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79878 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79879 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79880 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79881 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79882 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 79883 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 79884 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 79885 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 79886 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.08 | 宮城県 | 中層 | |
| 79887 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 6.8 | 0.915 | 5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 79888 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 3.2 | 0.552 | 2.66 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79889 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 6.8 | 1.24 | 5.59 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79890 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 24 | 4.83 | 19.5 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79891 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 2.7 | 0.762 | 1.97 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 79892 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 3.2 | 0.643 | 2.52 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79893 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 2.9 | 0.687 | 2.17 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 79894 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.379 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 79895 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.443 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 79896 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.24 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 79897 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.77 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 79898 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.53 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 79899 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.68 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 79900 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 79901 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 79902 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 79903 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79904 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79905 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 79906 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 79907 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 79908 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 79909 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 0.60 | ＜0.378 | 0.595 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 79910 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 79911 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 0.63 | ＜0.308 | 0.631 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79912 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79913 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79914 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79915 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79916 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79917 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 79918 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.10.7 | 0.64 | ＜0.282 | 0.640 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79919 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 79920 | マダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 0.91 | ＜0.367 | 0.905 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 79921 | マダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.482 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79922 | マダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 0.59 | ＜0.242 | 0.586 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79923 | マダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 0.63 | ＜0.432 | 0.627 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79924 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 79925 | マフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 79926 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.548 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79927 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(内川) | － | H27.10.7 | 16 | 3.41 | 12.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 79928 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | － | H27.10.7 | 15 | ＜4.09 | 14.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 79929 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 79930 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 79931 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | － | H27.10.7 | 6.0 | ＜5.78 | 6.01 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 79932 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流横川) | － | H27.10.7 | 28 | 4.60 | 23.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 79933 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | － | H27.10.7 | 12 | ＜6.55 | 12.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 79934 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(内川) | － | H27.10.7 | 12 | ＜4.16 | 12.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 79935 | ヤマトシジミ | | 千葉県 | 木更津市(小櫃川) | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79936 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79937 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79938 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79939 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79940 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市夏井町 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79941 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市宇部町 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79942 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市宇部町 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79943 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市侍浜町 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79944 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79945 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79946 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79947 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79948 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79949 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79950 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.537 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79951 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | － | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 79952 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.394 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 79953 | ホッケ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜8.0 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 79954 | モクズガニ | | 山形県 | 村山地域（村山市最上川本流最上川） | － | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 79955 | モクズガニ | | 山形県 | 最上地域（鮭川村最上川水系鮭川） | － | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 79956 | モクズガニ | | 山形県 | 庄内地域（遊佐町月光川） | － | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 79957 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.646 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 79958 | ブリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 79959 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.8 | 0.90 | ＜0.334 | 0.895 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 79960 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 79961 | ガザミ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 79962 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 4.6 | ＜4.84 | 4.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79963 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 8.0 | ＜3.60 | 7.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79964 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 7.3 | ＜4.52 | 7.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79965 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79966 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.70 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79967 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79968 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 1.1 | ＜0.448 | 1.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79969 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79970 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79971 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 0.90 | ＜0.347 | 0.900 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79972 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79973 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.27 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79974 | ホシザメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79975 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 79976 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79977 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 8.0 | ＜4.82 | 8.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79978 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.19 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79979 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 79980 | ヒジキ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.503 | 東北緑化環境保全(株) | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79981 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.04 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 79982 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 79983 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H27.10.8 | 19 | ＜4.52 | 18.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79984 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H27.10.8 | 15 | ＜4.57 | 14.7 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 79985 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H27.10.8 | 8.9 | ＜4.27 | 8.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79986 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.16 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 79987 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 79988 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 79989 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H27.10.8 | 8.8 | ＜3.71 | 8.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79990 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.647 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79991 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.406 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 79992 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.656 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79993 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.413 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 79994 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79995 | アイナメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79996 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79997 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 79998 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 79999 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.389 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 80000 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.534 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 80001 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 80002 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 80003 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.434 | いであ(株) | 底層 | |
| 80004 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 80005 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 80006 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.592 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 80007 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜5.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 80008 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 80009 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 80010 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 80011 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.24 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 80012 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.01 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 80013 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.06 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80014 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.52 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 80015 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80016 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.316 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 80017 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.42 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 80018 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.15 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 80019 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.37 | いであ(株) | 中層 | |
| 80020 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80021 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.80 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 80022 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 80023 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.830 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 80024 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 0.52 | ＜0.528 | 0.524 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80025 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80026 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜7.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80027 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80028 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80029 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜4.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80030 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 80031 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80032 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80033 | エゾメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 80034 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.29 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80035 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80036 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.45 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 80037 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.50 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 80038 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.580 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 80039 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.53 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 80040 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜4.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80041 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 80042 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 80043 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜5.45 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 80044 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°15、E148°13） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.444 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 80045 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.561 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 80046 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.469 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 80047 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.520 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 80048 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.328 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 80049 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.441 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 80050 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80051 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（北上川水系） | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80052 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 80053 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H27.10.9 | 56 | 10.7 | 45.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80054 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H27.10.9 | 46 | 10.4 | 35.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80055 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H27.10.9 | 120 | 23.4 | 92.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80056 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80057 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（大塩湖） | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80058 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.10.9 | 48 | 10.2 | 38.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80059 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.10.9 | 50 | 8.86 | 41.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80060 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.10.9 | 49 | 9.11 | 40.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80061 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.10.9 | 45 | 9.23 | 35.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80062 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川湖） | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80063 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 本庄市 | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 80064 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 80065 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 杉戸町 | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 80066 | ウナギ | | 埼玉県 | 本庄市（利根川） | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 80067 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.10.9 | 19 | ＜3.76 | 19.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80068 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.10.9 | 14 | 3.24 | 11.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80069 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | H27.10.9 | 4.7 | ＜4.50 | 4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80070 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | - | H27.10.9 | 10 | ＜3.66 | 10.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 80071 | チダイ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.54 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 80072 | マアジ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.47 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 80073 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.27 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 80074 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°09、E148°12） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.276 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 80075 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.462 | いであ(株) | 中層 | |
| 80076 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | - | H27.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.567 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 80077 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | - | H27.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.519 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 80078 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | - | H27.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 80079 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.341 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 80080 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | - | H27.10.13 | 1.2 | ＜0.363 | 1.22 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 80081 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | - | H27.10.13 | 12 | ＜4.50 | 11.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80082 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80083 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80084 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80085 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80086 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80087 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80088 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80089 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80090 | カガミダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80091 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80092 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80093 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80094 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80095 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80096 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80097 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80098 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80099 | ゴマサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80100 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 12 | ＜9.6 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80101 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80102 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80103 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80104 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80105 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 15 | ＜9.7 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80106 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80107 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 12 | ＜9.1 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80108 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80109 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80110 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80111 | ナガヅカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80112 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80113 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80114 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80115 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80116 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80117 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 44 | 9.58 | 34.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80118 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80119 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80120 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80121 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80122 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80123 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80124 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80125 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80126 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80127 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80128 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80129 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80130 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80131 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80132 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80133 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80134 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80135 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80136 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80137 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80138 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80139 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80140 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80141 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80142 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80143 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80144 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80145 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80146 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80147 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80148 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80149 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80150 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80151 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80152 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80153 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80154 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80155 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80156 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80157 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80158 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80159 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80160 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80161 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80162 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80163 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80164 | ウルメイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 80165 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80166 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80167 | カタクチイワシ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 80168 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 80169 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 80170 | カタクチイワシ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 80171 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80172 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80173 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80174 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80175 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80176 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 7.4 | ＜9.4 | 7.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80177 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 7.0 | ＜8.5 | 6.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80178 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 19 | ＜8.5 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80179 | ヒガンフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80180 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80181 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80182 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80183 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80184 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80185 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80186 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80187 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80188 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80189 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80190 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80191 | マフグ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80192 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80193 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80194 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80195 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 11 | ＜7.9 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80196 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80197 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80198 | ユメカサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80199 | ユメカサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80200 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80201 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80202 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80203 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80204 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80205 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80206 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80207 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80208 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 8.5 | ＜8.2 | 8.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80209 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80210 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80211 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80212 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 20 | ＜8.0 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80213 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 8.2 | ＜8.9 | 8.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80214 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 24 | 6.77 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80215 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80216 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80217 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80218 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80219 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80220 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80221 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80222 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | – | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80223 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | – | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80224 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | – | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80225 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系金喰川） | – | H27.10.14 | 19 | ＜8.5 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80226 | ギンブナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系駅逍堂川） | – | H27.10.14 | 9.3 | ＜9.7 | 9.25 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80227 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.10.14 | 13 | ＜8.6 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80228 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系金喰川） | – | H27.10.14 | 20 | ＜9.0 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80229 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80230 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80231 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80232 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.285 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80233 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.95 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 80234 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80235 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80236 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80237 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80238 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80239 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80240 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80241 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80242 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 80243 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 80244 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80245 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.05 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 80246 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 80247 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 80248 | ガザミ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.72 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 80249 | ガザミ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.82 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 80250 | コモンカスベ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 80251 | シログチ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 80252 | シログチ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 80253 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜4.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 80254 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 80255 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.77 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 80256 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.91 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 80257 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 80258 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 80259 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80260 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 80261 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 80262 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.14 | 0.49 | ＜0.376 | 0.491 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 80263 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 80264 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.460 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 80265 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80266 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80267 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80268 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80269 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80270 | マコガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 80271 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.10.14 | 14 | ＜4.01 | 14.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 80272 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.10.14 | 16 | ＜4.75 | 16.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 80273 | シロザケ | | 宮城県 | 亘理町（阿武隈川） | – | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.46 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80274 | シロザケ | | 宮城県 | 亘理町（阿武隈川） | – | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.89 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 80275 | シロザケ（精巣） | | 宮城県 | 亘理町（阿武隈川） | – | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.56 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 80276 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 亘理町（阿武隈川） | – | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80277 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.378 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80278 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.602 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 80279 | シログチ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 80280 | シログチ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 80281 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 15、E147° 05） | 三陸北部沖 | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.341 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 80282 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 30、E145° 00） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.575 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 80283 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.574 | 環境総合研究機構(株) | ごく表層 | |
| 80284 | イシダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 80285 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.00 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 80286 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.578 | ＜0.579 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 80287 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.370 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80288 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 11 | ＜4.14 | 10.9 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 80289 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 80290 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.68 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 80291 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 2.3 | ＜0.485 | 2.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 80292 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 6.4 | 0.912 | 5.46 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 80293 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 3.9 | 0.629 | 3.31 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 80294 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 1.5 | ＜0.482 | 1.47 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 80295 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 1.1 | ＜0.573 | 1.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80296 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 80297 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 7.8 | ＜4.95 | 7.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 80298 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市留町地先（久慈川） | – | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 80299 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先（那珂川） | – | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 80300 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80301 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.475 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 80302 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.10.16 | 0.70 | ＜0.474 | 0.697 | いであ(株) | 底層 | |
| 80303 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 80304 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.10.16 | 0.62 | ＜0.490 | 0.622 | いであ(株) | 底層 | |
| 80305 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 80306 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.404 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80307 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80308 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.485 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 80309 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 80310 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 80311 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 80312 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.22 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 80313 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.623 | ＜0.448 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 80314 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.39 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80315 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.19 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 80316 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 80317 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.25 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80318 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.25 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 80319 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.26 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 80320 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 0.51 | ＜0.550 | 0.514 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 80321 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.18 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 80322 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80323 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80324 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80325 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 80326 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜5.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80327 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80328 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 80329 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.88 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80330 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80331 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.44 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 80332 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.88 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80333 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80334 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80335 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.61 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 80336 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 80337 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80338 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 80339 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80340 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜4.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80341 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.378 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 80342 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.521 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 80343 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.491 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 80344 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 80345 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.567 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 80346 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80347 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.10.16 | 51 | 9.66 | 41.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80348 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.10.16 | 52 | 10.4 | 41.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80349 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.323 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 80350 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.361 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 80351 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 80352 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.650 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 80353 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.90 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 80354 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 80355 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.10.16 | 5.4 | ＜3.94 | 5.44 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 80356 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.10.16 | 8.3 | ＜4.32 | 8.30 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 80357 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.10.16 | 6.3 | ＜3.72 | 6.32 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 80358 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.17 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 80359 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.10.16 | 18 | 3.93 | 13.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 80360 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.10.16 | 11 | ＜6.01 | 10.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 80361 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.75 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 80362 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H27.10.16 | 12 | ＜7.27 | 11.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 80363 | ヒメマス | | 山梨県 | 富士河口湖町（本栖湖） | – | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80364 | マガキ | | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 80365 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | – | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.444 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 80366 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.415 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 80367 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.512 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 80368 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.446 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 80369 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜6.05 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 80370 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | – | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.383 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 80371 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.358 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 80372 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.378 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 80373 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.458 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 80374 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | – | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.412 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 80375 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.376 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 80376 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 50、E148° 52） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.390 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 80377 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.403 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 80378 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.487 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 80379 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.331 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 80380 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.46 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 80381 | ハマグリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.483 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 80382 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.484 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80383 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 80384 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 80385 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 80386 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 80387 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80388 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80389 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80390 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80391 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80392 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80393 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80394 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80395 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80396 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80397 | カガミダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80398 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80399 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80400 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80401 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80402 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80403 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80404 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80405 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80406 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80407 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80408 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80409 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80410 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 12 | ＜8.4 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80411 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80412 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80413 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80414 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80415 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80416 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80417 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80418 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80419 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80420 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80421 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80422 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80423 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80424 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80425 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80426 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80427 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80428 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80429 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80430 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80431 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80432 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80433 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80434 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80435 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80436 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 8.0 | ＜9.2 | 7.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80437 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80438 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80439 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80440 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80441 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80442 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80443 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80444 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80445 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80446 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80447 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80448 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80449 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80450 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80451 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80452 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80453 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80454 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80455 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80456 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80457 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80458 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80459 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80460 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80461 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80462 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80463 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80464 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80465 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80466 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80467 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80468 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80469 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80470 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80471 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80472 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80473 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80474 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80475 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80476 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80477 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80478 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80479 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80480 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80481 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80482 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 80483 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 80484 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80485 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80486 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80487 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80488 | アブラガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80489 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80490 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80491 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 41 | 8.93 | 32.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80492 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80493 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80494 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80495 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80496 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80497 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 80498 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80499 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80500 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80501 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80502 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80503 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80504 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80505 | コモンカスベ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 11 | ＜7.5 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80506 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 8.1 | ＜7.7 | 8.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80507 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80508 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 10 | ＜9.3 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80509 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 14 | ＜8.3 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80510 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80511 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 12 | ＜8.3 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80512 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 20 | ＜8.7 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80513 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 10 | ＜7.6 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80514 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80515 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80516 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80517 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80518 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80519 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80520 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80521 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80522 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80523 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80524 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80525 | ニギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80526 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80527 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80528 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80529 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80530 | ヒラメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80531 | ヒラメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80532 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 8.6 | ＜7.6 | 8.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80533 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80534 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80535 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80536 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80537 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80538 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80539 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 12 | ＜8.9 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80540 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80541 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80542 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80543 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80544 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80545 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80546 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80547 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80548 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80549 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80550 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80551 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80552 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80553 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80554 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80555 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80556 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80557 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 13 | ＜9.2 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80558 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80559 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80560 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80561 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80562 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80563 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80564 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80565 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80566 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80567 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80568 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80569 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80570 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 9.9 | ＜8.3 | 9.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80571 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80572 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 8.1 | ＜10 | 8.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80573 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80574 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80575 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80576 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80577 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80578 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80579 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80580 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80581 | マダコ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80582 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80583 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80584 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80585 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80586 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80587 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80588 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80589 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80590 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80591 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80592 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80593 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80594 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80595 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 9.1 | ＜9.1 | 9.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80596 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80597 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 14 | ＜6.8 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80598 | イワナ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | – | H27.10.21 | 99 | 21.5 | 77.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80599 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | – | H27.10.21 | 21 | ＜10 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80600 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80601 | コイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H27.10.21 | 24 | ＜8.5 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80602 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80603 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80604 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80605 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80606 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80607 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80608 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.10.21 | 19 | ＜8.0 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80609 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H27.10.21 | 35 | ＜9.0 | 34.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80610 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | – | H27.10.21 | 21 | ＜8.4 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80611 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80612 | ヒメマス | 養殖 | 福島県 | 金山町 | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80613 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80614 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.549 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 80615 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.434 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80616 | オクカジカ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.534 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 80617 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.21 | 0.58 | ＜0.494 | 0.576 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80618 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80619 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H27.10.21 | 1.4 | ＜0.394 | 1.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80620 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80621 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80622 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.10.21 | 0.53 | ＜0.492 | 0.533 | いであ(株) | 底層 | |
| 80623 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 80624 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 80625 | シバエビ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 80626 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.53 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 80627 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.03 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 80628 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.21 | 1.0 | ＜0.410 | 1.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 80629 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80630 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80631 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80632 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80633 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.21 | 0.67 | ＜0.436 | 0.666 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80634 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.74 | 宮城県 | 中層 | |
| 80635 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.77 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 80636 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 80637 | シロザケ（精巣） | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 80638 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 80639 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 4.6 | 0.893 | 3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 80640 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 3.9 | 0.616 | 3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 80641 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 27 | 5.96 | 21.1 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 80642 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 5.2 | ＜4.47 | 5.19 | いであ(株) | 中層 | |
| 80643 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 80644 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.85 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 80645 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 80646 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 80647 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 80648 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 80649 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 80650 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 80651 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80652 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80653 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80654 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80655 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80656 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 80657 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 80658 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流六戸沢） | – | H27.10.21 | 41 | 7.72 | 33.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80659 | シロザケ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.25 | いであ(株) | 中層 | |
| 80660 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.26 | いであ(株) | 中層 | |
| 80661 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.266 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 80662 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80663 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.403 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80664 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.323 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 80665 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80666 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.369 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 80667 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.58 | いであ(株) | 淡水 | |
| 80668 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.431 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 80669 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.22 | 0.42 | ＜0.430 | 0.420 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 80670 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80671 | アカイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.521 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 80672 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80673 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80674 | アカカマス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.74 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 80675 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80676 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜2.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 80677 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80678 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 3.0 | ＜3.61 | 2.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 80679 | クロサバフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 80680 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 7.7 | ＜4.61 | 7.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80681 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 80682 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 11 | ＜4.03 | 10.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80683 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80684 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.82 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80685 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.357 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 80686 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 80687 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80688 | シロギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80689 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 80690 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 2.2 | ＜0.580 | 2.18 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80691 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 3.2 | 0.624 | 2.53 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 80692 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 80693 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 80694 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 4.6 | 0.892 | 3.66 | いであ(株) | 中層 | |
| 80695 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 2.8 | 0.489 | 2.33 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 80696 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.09 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 80697 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 0.66 | ＜0.470 | 0.655 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80698 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 80699 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.41 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 80700 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 1.9 | 0.632 | 1.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80701 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 1.7 | ＜0.514 | 1.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80702 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 80703 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80704 | ホシザメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80705 | ウバガイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.68 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 80706 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.56 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 80707 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 80708 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80709 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80710 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 80711 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 80712 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.04 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 80713 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜6.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80714 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 80715 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜6.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80716 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 80717 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 80718 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H27.10.22 | 25 | 4.68 | 20.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80719 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H27.10.22 | 11 | ＜4.34 | 11.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80720 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H27.10.22 | 30 | 5.73 | 24.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80721 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市日川地先（常陸利根川） | － | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80722 | ウナギ | | 茨城県 | 稲敷市稲波地先（小野川） | － | H27.10.22 | 24 | ＜6.62 | 24.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 80723 | ウナギ | | 茨城県 | 稲敷市稲波地先（小野川） | － | H27.10.22 | 15 | ＜6.67 | 14.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 80724 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H27.10.22 | 9.3 | ＜4.27 | 9.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80725 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H27.10.22 | 9.3 | ＜2.84 | 9.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80726 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.72 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 80727 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H27.10.22 | 7.7 | ＜3.73 | 7.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80728 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.01 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 80729 | マルソウダ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.10.22 | 0.36 | ＜0.262 | 0.364 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 80730 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.382 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 80731 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.404 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 80732 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | H27.10.22 | 6.8 | ＜3.81 | 6.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80733 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°41、E140°59） | 房総沖 | H27.10.22 | 0.45 | ＜0.390 | 0.453 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80734 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°30、E145°50） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.386 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 80735 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80736 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 80737 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 80738 | ムロアジ | | 東京都 | 三宅村（阿古漁港） | － | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 80739 | ムロアジ | | 東京都 | 三宅村（阿古漁港） | － | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 80740 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市（姫川） | － | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 80741 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市（姫川） | － | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 80742 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°30、E145°00） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 80743 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°26、E144°18） | 三陸北部沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.345 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 80744 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | － | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.484 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 80745 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.383 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 80746 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.544 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 80747 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.34 | いであ(株) | 淡水 | |
| 80748 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.97 | いであ(株) | 淡水 | |
| 80749 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 80750 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 80751 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.280 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 80752 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.62 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 80753 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.452 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 80754 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80755 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.429 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 80756 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜4.17 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 80757 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.39 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80758 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 80759 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 80760 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜4.73 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 80761 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 80762 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.506 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 80763 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.21 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 80764 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.08 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80765 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 80766 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 80767 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.540 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 80768 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.501 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 80769 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.27 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80770 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80771 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 80772 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80773 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.88 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 80774 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 80775 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80776 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.06 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 80777 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80778 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80779 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜5.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80780 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80781 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 80782 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.391 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 80783 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜2.97 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 80784 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 80785 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.04 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 80786 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.509 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 80787 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.453 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 80788 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.372 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 80789 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.530 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 80790 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.378 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 80791 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H27.10.23 | 77 | 14.4 | 62.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80792 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H27.10.23 | 35 | 6.07 | 28.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80793 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H27.10.23 | 42 | 6.57 | 35.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80794 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H27.10.23 | 10 | ＜4.02 | 10.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80795 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80796 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H27.10.23 | 58 | 10.0 | 47.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80797 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市川俣(川俣湖) | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.6 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 80798 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | – | H27.10.23 | 27 | 6.39 | 21.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 80799 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 80800 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 80801 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 80802 | ワカサギ | | 群馬県 | 館林市(城沼) | – | H27.10.23 | 4.7 | ＜4.29 | 4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80803 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H27.10.23 | 57 | 11.4 | 45.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80804 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市(榛名湖) | – | H27.10.23 | 41 | 8.93 | 32.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80805 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.317 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 80806 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.23 | 0.49 | ＜0.512 | 0.491 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 80807 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.472 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 80808 | シロザケ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.688 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 80809 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.468 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80810 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.444 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 80811 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.41 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 80812 | マダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.28 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 80813 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.94 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 80814 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°25、E151°50) | 日本太平洋沖合北部 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 80815 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°25、E151°50) | 日本太平洋沖合北部 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.541 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 80816 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°00、E153°00) | 日本太平洋沖合北部 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 80817 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°00、E149°00) | 日本太平洋沖合北部 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 80818 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°00、E153°00) | 日本太平洋沖合北部 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 80819 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°07、E162°43) | 日本太平洋沖合北部 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.42 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 80820 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°00、E151°47) | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.89 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 80821 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°00、E151°47) | – | H27.10.23 | 0.59 | ＜0.411 | 0.589 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 80822 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80823 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.363 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 80824 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80825 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°30、E148°55) | 日本太平洋沖合北部 | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.307 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 80826 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.443 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 80827 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80828 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.416 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 80829 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 80830 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80831 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80832 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.327 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 80833 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 80834 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.10.26 | 0.35 | ＜0.301 | 0.354 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80835 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H27.10.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 80836 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.10.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 80837 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 80838 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 80839 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80840 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80841 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80842 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80843 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80844 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80845 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80846 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80847 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80848 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80849 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80850 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80851 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80852 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80853 | ギス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80854 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80855 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80856 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80857 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80858 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80859 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80860 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80861 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80862 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80863 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80864 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80865 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80866 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80867 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80868 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80869 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80870 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80871 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80872 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 9.7 | ＜7.9 | 9.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80873 | ヒラソウダ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80874 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80875 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 8.2 | ＜9.0 | 8.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80876 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80877 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80878 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80879 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80880 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80881 | ホシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80882 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80883 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80884 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80885 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80886 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80887 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80888 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80889 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80890 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80891 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80892 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80893 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80894 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80895 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80896 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80897 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80898 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80899 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80900 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80901 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80902 | マルソウダ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80903 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80904 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80905 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80906 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80907 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80908 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80909 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80910 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80911 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80912 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80913 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80914 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80915 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80916 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80917 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80918 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80919 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80920 | マダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80921 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80922 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80923 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80924 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80925 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80926 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80927 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80928 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80929 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80930 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80931 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80932 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80933 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80934 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80935 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80936 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80937 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80938 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80939 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 80940 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80941 | アカカマス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 80942 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 12 | ＜8.9 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80943 | カタクチイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 11 | ＜8.1 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 80944 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 80945 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 80946 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80947 | キツネメバル | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80948 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80949 | ゴマサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80950 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 9.2 | ＜8.3 | 9.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80951 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 15 | ＜7.9 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80952 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 12 | ＜8.1 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80953 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80954 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80955 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80956 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80957 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80958 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80959 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80960 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 17 | ＜8.0 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80961 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80962 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80963 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80964 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80965 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 9.0 | ＜7.3 | 8.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80966 | ブリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80967 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80968 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80969 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80970 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80971 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80972 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80973 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80974 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80975 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80976 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80977 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80978 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80979 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80980 | マフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80981 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80982 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80983 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80984 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80985 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80986 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80987 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80988 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80989 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80990 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80991 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80992 | アカカマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 80993 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80994 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80995 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80996 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80997 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 13 | ＜7.4 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80998 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80999 | サブロウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81000 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81001 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81002 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81003 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81004 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81005 | ナガヅカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81006 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81007 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81008 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81009 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81010 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 10 | ＜7.2 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81011 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81012 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81013 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81014 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81015 | ホシザメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81016 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81017 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81018 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81019 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81020 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81021 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81022 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81023 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81024 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81025 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81026 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81027 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81028 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81029 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81030 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81031 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81032 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81033 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81034 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81035 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81036 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81037 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81038 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81039 | ナガバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81040 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | – | H27.10.28 | 14 | ＜7.4 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81041 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系日沢） | – | H27.10.28 | 15 | ＜8.4 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81042 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系金喰川） | – | H27.10.28 | 31 | ＜8.5 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81043 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系三河沢） | – | H27.10.28 | 47 | 12.8 | 34.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81044 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H27.10.28 | 79 | 17.5 | 61.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81045 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | – | H27.10.28 | 22 | ＜9.0 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81046 | ギンブナ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81047 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81048 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81049 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81050 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | – | H27.10.28 | 31 | ＜8.3 | 31.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81051 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系金喰川） | – | H27.10.28 | 26 | ＜7.3 | 26.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81052 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | – | H27.10.28 | 75 | 16.6 | 58.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81053 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81054 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81055 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81056 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.452 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81057 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.516 | いであ(株) | 底層 | |
| 81058 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.516 | いであ(株) | 中層 | |
| 81059 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.420 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 81060 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.326 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81061 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.414 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81062 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.415 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 81063 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.439 | いであ(株) | 中層 | |
| 81064 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.353 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81065 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.91 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81066 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.470 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81067 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.08 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81068 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.28 | 0.57 | ＜0.277 | 0.570 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81069 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.81 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81070 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.435 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 81071 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.76 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 81072 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 81073 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 81074 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 0.72 | ＜0.513 | 0.721 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 81075 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 81076 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.640 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 81077 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 2.1 | 0.543 | 1.51 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81078 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.53 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 81079 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 81080 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.641 | ＜0.659 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81081 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81082 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81083 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81084 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81085 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81086 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81087 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81088 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81089 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 81090 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 81091 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 5.5 | 0.831 | 4.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 81092 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 3.2 | 0.542 | 2.69 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81093 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 81094 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.48 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 81095 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.17 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 81096 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81097 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81098 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81099 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81100 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.43 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81101 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81102 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.99 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 81103 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.88 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 81104 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 81105 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.62 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 81106 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.364 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 81107 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 81108 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 81109 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 81110 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 81111 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 1.6 | 0.393 | 1.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81112 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.64 | 宮城県 | 中層 | |
| 81113 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 81114 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81115 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81116 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81117 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81118 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81119 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 81120 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 81121 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.86 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81122 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 81123 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.10.28 | 4.0 | ＜3.39 | 3.99 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81124 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.21 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81125 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.10.28 | 3.8 | ＜4.04 | 3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81126 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.619 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81127 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.10.29 | 0.64 | ＜0.499 | 0.644 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81128 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.550 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81129 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.432 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 81130 | サワラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.0 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 81131 | スケトウダラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.8 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 81132 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.527 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 81133 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.29 | 0.66 | ＜0.468 | 0.660 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 81134 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81135 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 5.8 | 0.943 | 4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 81136 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81137 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81138 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81139 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81140 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81141 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81142 | シロザケ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.500 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 81143 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81144 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 0.74 | ＜0.385 | 0.738 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81145 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜5.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81146 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 4.1 | 0.785 | 3.27 | いであ(株) | 中層 | |
| 81147 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 81148 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 2.0 | ＜0.408 | 2.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 81149 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 2.5 | 0.353 | 2.11 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 81150 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 2.3 | 0.584 | 1.72 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 81151 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 81152 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81153 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81154 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.08 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81155 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜7.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81156 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81157 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81158 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81159 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81160 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81161 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81162 | ホシザメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81163 | ホシザメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.01 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81164 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81165 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81166 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81167 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81168 | マダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81169 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 0.61 | ＜0.617 | 0.610 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81170 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 81171 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜7.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81172 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81173 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81174 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81175 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81176 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81177 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜2.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81178 | メイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81179 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81180 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 81181 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.10.29 | 34 | 9.08 | 25.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 81182 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市日川地先（常陸利根川） | – | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.86 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 81183 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 81184 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.08 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 81185 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.607 | ＜0.662 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81186 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H27.10.29 | 16 | ＜4.44 | 16.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81187 | マルアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E140°58） | 千葉県沖 | H27.10.29 | 0.43 | ＜0.339 | 0.434 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 81188 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E140°58） | 房総沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.402 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81189 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 81190 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 81191 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°39、E142°49） | 三陸北部沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.235 | ＜0.375 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 81192 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°47、E142°53） | 三陸北部沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.272 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 81193 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.584 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81194 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°40、E148°50） | 日本太平洋沖合北部 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.368 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 81195 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81196 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81197 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81198 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81199 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.628 | ＜0.492 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81200 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜4.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81201 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.554 | いであ(株) | 底層 | |
| 81202 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 81203 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 81204 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.454 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 81205 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 81206 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.412 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 81207 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81208 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 81209 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.50 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 81210 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81211 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 81212 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.07 | いであ(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81213 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81214 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81215 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81216 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.45 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81217 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.424 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 81218 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81219 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.10 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81220 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81221 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81222 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81223 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.52 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81224 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81225 | サワラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81226 | スズキ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜2.95 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 81227 | ボラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81228 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81229 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81230 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.483 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81231 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.419 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 81232 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.560 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 81233 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.407 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 81234 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.429 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 81235 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.525 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 81236 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H27.10.30 | 12 | ＜3.10 | 11.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81237 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H27.10.30 | 8.4 | ＜4.88 | 8.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81238 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H27.10.30 | 9.9 | ＜4.32 | 9.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81239 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町(谷中湖) | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 81240 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81241 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81242 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.67 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 81243 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.11 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 81244 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.94 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 81245 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.62 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 81246 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.84 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 81247 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜4.14 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 81248 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.387 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81249 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜3.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81250 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.633 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81251 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81252 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.581 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 81253 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°23、E140°48) | 房総沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.32 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 81254 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°23、E140°48) | 房総沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 81255 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°00、E148°00) | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.530 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 81256 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°00、E148°00) | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.551 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 81257 | トゲカジカ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81258 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.410 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 81259 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.358 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 81260 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81261 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81262 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.387 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81263 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81264 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 81265 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.19 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 81266 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.74 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 81267 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 81268 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81269 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81270 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81271 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81272 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81273 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81274 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 81275 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.05 | 宮城県 | 中層 | |
| 81276 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.48 | 宮城県 | 中層 | |
| 81277 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 81278 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.91 | 宮城県 | 中層 | |
| 81279 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 81280 | マアナゴ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.409 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 81281 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 81282 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81283 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81284 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81285 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81286 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81287 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | – | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81288 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 仙台市泉区(養魚場) | – | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.65 | いであ(株) | 中層 | |
| 81289 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 川崎町(養魚場) | – | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.21 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 81290 | ハタハタ | | 秋田県 | 男鹿市船川沖 | – | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.75 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 81291 | マアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81292 | マルアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 81293 | マルアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 81294 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81295 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 81296 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81297 | アカムツ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 81298 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81299 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 81300 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81301 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81302 | ガザミ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 81303 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 81304 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 81305 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 9.9 | ＜4.69 | 9.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81306 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 81307 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.546 | いであ(株) | 中層 | |
| 81308 | シロザケ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.591 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81309 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81310 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.09 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81311 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81312 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 1.8 | ＜0.464 | 1.80 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81313 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81314 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.40 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 81315 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81316 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 81317 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.52 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81318 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81319 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 1.1 | ＜0.459 | 1.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81320 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.11 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81321 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 1.7 | 0.395 | 1.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81322 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81323 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81324 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81325 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 6.3 | ＜5.40 | 6.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81326 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81327 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.37 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 81328 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81329 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81330 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 81331 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81332 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81333 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜5.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81334 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H27.11.4 | 29 | 6.84 | 22.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81335 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H27.11.4 | 3.7 | ＜3.60 | 3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81336 | シロザケ | | 茨城県 | 筑西市女方地先（鬼怒川） | － | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 81337 | スズキ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 81338 | スズキ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 81339 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 茨城県沖 | － | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.351 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 81340 | ズワイガニ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H27.11.2 | 検出限界未満 | | | 京都府保健環境研究所 | 無脊椎 | |
| 81341 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 81342 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 81343 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 81344 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81345 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81346 | アカムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81347 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81348 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81349 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81350 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81351 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81352 | カガミダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81353 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81354 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81355 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81356 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81357 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81358 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81359 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81360 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81361 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81362 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81363 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81364 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81365 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81366 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81367 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81368 | ショウサイフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81369 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81370 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81371 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81372 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81373 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81374 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81375 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81376 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81377 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81378 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81379 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 11 | ＜6.6 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81380 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81381 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81382 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81383 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81384 | ホシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81385 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81386 | マアジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81387 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81388 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81389 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81390 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81391 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81392 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81393 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81394 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81395 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81396 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81397 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81398 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81399 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81400 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81401 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81402 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81403 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81404 | マトウダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81405 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81406 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81407 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81408 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81409 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81410 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81411 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81412 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81413 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81414 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81415 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81416 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81417 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81418 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81419 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81420 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81421 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81422 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81423 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81424 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81425 | ヤリイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81426 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81427 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81428 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81429 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81430 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81431 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81432 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81433 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 81434 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 81435 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81436 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 8.5 | ＜7.7 | 8.51 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81437 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81438 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81439 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81440 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81441 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81442 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 81443 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81444 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81445 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81446 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81447 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81448 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81449 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81450 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81451 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81452 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81453 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 10 | ＜6.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81454 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 24 | ＜9.2 | 23.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81455 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 12 | ＜7.9 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81456 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81457 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81458 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81459 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81460 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81461 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81462 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81463 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81464 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81465 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81466 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 12 | ＜8.1 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81467 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81468 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81469 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81470 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81471 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81472 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81473 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81474 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81475 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81476 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81477 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81478 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81479 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81480 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81481 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81482 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81483 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81484 | マフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81485 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81486 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81487 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 7.1 | ＜7.8 | 7.07 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81488 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81489 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81490 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81491 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81492 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81493 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81494 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81495 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81496 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81497 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81498 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81499 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81500 | ウバガイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81501 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81502 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81503 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81504 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81505 | ヒラソウダ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81506 | マゴチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81507 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代湖(阿武隈川水系江花川) | － | H27.11.5 | 17 | ＜11 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81508 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81509 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | － | H27.11.5 | 72 | 15.5 | 56.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81510 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H27.11.5 | 25 | ＜8.0 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81511 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81512 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81513 | コイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81514 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H27.11.5 | 17 | ＜11 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81515 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代湖(阿武隈川水系江花川) | － | H27.11.5 | 17 | ＜8.0 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81516 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代湖(阿武隈川水系金喰川) | － | H27.11.5 | 26 | ＜12 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81517 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系後藤川) | － | H27.11.5 | 120 | 22.1 | 92.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81518 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81519 | ワカサギ | | 福島県 | 天栄村（羽鳥湖） | － | H27.11.5 | 15 | ＜7.5 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81520 | シラス | | 静岡県 | 駿河湾 | － | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | 静岡県中部健康福祉センター | ごく表層 | |
| 81521 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.368 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81522 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.37 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81523 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.450 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81524 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.30 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81525 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81526 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜4.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81527 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.604 | いであ(株) | 底層 | |
| 81528 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 81529 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 81530 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 81531 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.536 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 81532 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.428 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 81533 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 81534 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 81535 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 81536 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.47 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 81537 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.52 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 81538 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.60 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81539 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.337 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 81540 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81541 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81542 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81543 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81544 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.54 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81545 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜5.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81546 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81547 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81548 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81549 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81550 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81551 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜8.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81552 | エゾメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜7.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81553 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.55 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81554 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81555 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.53 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81556 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81557 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81558 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81559 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81560 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81561 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81562 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.42 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 81563 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.639 | ＜0.519 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 81564 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜6.13 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81565 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°23、E148°27) | 日本太平洋沖合北部 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.466 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 81566 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N37°55、E141°45) | 三陸南部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.372 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 81567 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.09 | ＜7.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81568 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H27.11.6 | 53 | 13.3 | 39.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81569 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市(榛名湖) | – | H27.11.6 | 37 | 7.47 | 30.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81570 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81571 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81572 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81573 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81574 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81575 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81576 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81577 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81578 | フナ | | 埼玉県 | さいたま市(びん沼川) | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 81579 | フナ | | 埼玉県 | 川越市(荒川) | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 81580 | フナ | | 埼玉県 | 狭山市(入間川) | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 81581 | フナ | | 埼玉県 | 桶川市(荒川旧川) | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 81582 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.401 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81583 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.64 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 81584 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜1.91 | ＜2.31 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 81585 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 81586 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.334 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 81587 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.422 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81588 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.404 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81589 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.394 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81590 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.473 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81591 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.455 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81592 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.319 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 81593 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.15 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 81594 | シロザケ(卵巣) | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.41 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 81595 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.432 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81596 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81597 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.426 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81598 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81599 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.460 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81600 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81601 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.454 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81602 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.11.9 | 0.51 | ＜0.409 | 0.505 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81603 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.499 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81604 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81605 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.11.9 | 0.42 | ＜0.375 | 0.418 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81606 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81607 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.11.9 | 24 | 5.77 | 18.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 81608 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.11.9 | 9.3 | ＜4.63 | 9.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 81609 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.85 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 81610 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | – | H27.11.9 | 6.8 | ＜4.40 | 6.79 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 81611 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 香取市(利根川) | – | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.78 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 81612 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N39°38、E142°22) | 三陸北部沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.534 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 81613 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°24、E140°49) | 房総沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.360 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81614 | 釜揚げしらす | 加工 | 和歌山県 | 湯浅町 | – | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |
| 81615 | 釜揚げしらす | 加工 | 和歌山県 | 有田市 | – | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |
| 81616 | 釜揚げしらす | 加工 | 和歌山県 | 湯浅町 | – | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |
| 81617 | 釜揚げしらす | 加工 | 和歌山県 | 田辺市 | – | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |
| 81618 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°00、E150°00) | 日本太平洋沖合北部 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.289 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 81619 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37°03、E141°11) | 福島県沖 | H27.11.9 | 2.4 | 0.537 | 1.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81620 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37°03、E141°11) | 福島県沖 | H27.11.9 | 8.7 | 1.53 | 7.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81621 | マアナゴ(皮付き筋肉) | | 全漁連 | 太平洋沖(N37°03、E141°11) | 福島県沖 | H27.11.9 | 1.8 | 0.405 | 1.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81622 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.446 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81623 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 81624 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 81625 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81626 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81627 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81628 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81629 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81630 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81631 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81632 | カガミダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81633 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81634 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81635 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81636 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81637 | ギス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81638 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81639 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81640 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81641 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81642 | サワラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81643 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81644 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81645 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81646 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81647 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81648 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81649 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81650 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81651 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81652 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81653 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81654 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81655 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81656 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81657 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81658 | ホシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81659 | ホシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81660 | ホシザメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81661 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81662 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81663 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81664 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81665 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81666 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81667 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81668 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 11 | ＜8.3 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81669 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81670 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81671 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81672 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81673 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81674 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81675 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81676 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81677 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81678 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81679 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81680 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81681 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81682 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81683 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81684 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81685 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81686 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81687 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81688 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 52 | 19.2 | 32.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81689 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81690 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81691 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81692 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81693 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81694 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81695 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81696 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81697 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81698 | ナガバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81699 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81700 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81701 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81702 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81703 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81704 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81705 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81706 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 8.3 | ＜7.0 | 8.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81707 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81708 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 12 | ＜7.6 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81709 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81710 | カタクチイワシ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 81711 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 81712 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 81713 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81714 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81715 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81716 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81717 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 9.3 | ＜8.8 | 9.25 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81718 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 19 | ＜11 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81719 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81720 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81721 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81722 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81723 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81724 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81725 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 20 | ＜8.2 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81726 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81727 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81728 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81729 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 16 | ＜7.5 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81730 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81731 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81732 | ブリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81733 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81734 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 49 | ＜7.9 | 49.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81735 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81736 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81737 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81738 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81739 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81740 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81741 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81742 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81743 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81744 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81745 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81746 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81747 | ゴマサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81748 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81749 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 6.1 | ＜7.0 | 6.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81750 | スケトウダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81751 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81752 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81753 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81754 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81755 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81756 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81757 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81758 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81759 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81760 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 13 | ＜7.6 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81761 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81762 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81763 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81764 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81765 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系阿武隈川支流） | – | H27.11.11 | 11 | ＜7.9 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81766 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H27.11.11 | 21 | ＜7.3 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81767 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81768 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81769 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81770 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.496 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81771 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81772 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81773 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81774 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81775 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81776 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81777 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81778 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81779 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81780 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81781 | エゾアワビ | | 宮城県 | 谷川浜地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81782 | エゾアワビ | | 宮城県 | 鮫浦地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81783 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81784 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 81785 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.65 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 81786 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81787 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81788 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81789 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81790 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81791 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81792 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 81793 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 81794 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 81795 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81796 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81797 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 81798 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.65 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 81799 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 81800 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 22 | 5.21 | 17.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 81801 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.02 | いであ(株) | 中層 | |
| 81802 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.50 | いであ(株) | 中層 | |
| 81803 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜5.02 | いであ(株) | 中層 | |
| 81804 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.97 | いであ(株) | 中層 | |
| 81805 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜8.11 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81806 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.45 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81807 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜6.79 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81808 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81809 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.38 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81810 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81811 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.38 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81812 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.13 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81813 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81814 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81815 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81816 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.61 | 宮城県 | 中層 | |
| 81817 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 81818 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 81819 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 81820 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 81821 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 81822 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 81823 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81824 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81825 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81826 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81827 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81828 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81829 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.16 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 81830 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 白石市（養魚場） | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81831 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大和町（養魚場） | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.90 | いであ(株) | 淡水 | |
| 81832 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 蔵王町（養魚場） | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 81833 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 蔵王町（養魚場） | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 81834 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 川崎町（養魚場） | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 81835 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 白石市（養魚場） | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81836 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 大和町（養魚場） | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.05 | いであ(株) | 淡水 | |
| 81837 | ニジマス・イワナ交配種 | 養殖 | 宮城県 | 白石市（養魚場） | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81838 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H27.11.11 | 13 | ＜4.49 | 13.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81839 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 大和町（養魚場） | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.61 | いであ(株) | 淡水 | |
| 81840 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81841 | アカムツ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81842 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 0.63 | ＜0.324 | 0.626 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81843 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 81844 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81845 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81846 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 81847 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81848 | カサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81849 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.42 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81850 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 4.8 | ＜3.61 | 4.80 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81851 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81852 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81853 | コモンカスベ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81854 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81855 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81856 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 5.7 | ＜4.60 | 5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 81857 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 6.9 | ＜3.69 | 6.92 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81858 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 1.9 | ＜0.465 | 1.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81859 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 2.5 | 0.510 | 1.94 | いであ(株) | 中層 | |
| 81860 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 2.8 | 0.390 | 2.38 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 81861 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 34 | 7.94 | 25.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 81862 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81863 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 2.0 | 0.393 | 1.62 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 81864 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 81865 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81866 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.473 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81867 | トラザメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81868 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81869 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 81870 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81871 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81872 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81873 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 81874 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81875 | マダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.90 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81876 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81877 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81878 | マダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.422 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 81879 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81880 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜3.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81881 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81882 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81883 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81884 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81885 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81886 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81887 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81888 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 81889 | ウナギ | | 茨城県 | つくば市松塚地先（桜川） | – | H27.11.11 | 27 | 5.07 | 21.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81890 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.34 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 81891 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.51 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 81892 | ヒラメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 81893 | ヒラメ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 81894 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.471 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81895 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.706 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81896 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.661 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81897 | アユ | | 山形県 | 最上地域（舟形町小国川） | – | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.9 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 81898 | アユ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市日向川） | – | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.6 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 81899 | イワナ | 養殖 | 山形県 | 村山地域（大江町） | – | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 81900 | ニジマス | 養殖 | 山形県 | 置賜地域（米沢市） | – | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 81901 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H27.11.12 | 89 | 15.7 | 73.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81902 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H27.11.12 | 46 | 10.5 | 35.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81903 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | – | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81904 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 46、E148° 21） | 日本太平洋沖合北部 | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.411 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 81905 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.585 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 81906 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.520 | いであ(株) | 底層 | |
| 81907 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 81908 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.464 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81909 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81910 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81911 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.456 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81912 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81913 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81914 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.98 | いであ(株) | 淡水 | |
| 81915 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜2.93 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 81916 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81917 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81918 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81919 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜7.09 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 81920 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81921 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81922 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81923 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81924 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81925 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81926 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 81927 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81928 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 81929 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.517 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81930 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 81931 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.54 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 81932 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.506 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 81933 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.465 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 81934 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 81935 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 81936 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜3.85 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 81937 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 81938 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.27 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 81939 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.46 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81940 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.458 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 81941 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.78 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 81942 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.13 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81943 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81944 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81945 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81946 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81947 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81948 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 81949 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81950 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81951 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81952 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.372 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 81953 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.464 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 81954 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.472 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 81955 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 81956 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.479 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 81957 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.293 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 81958 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.391 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 81959 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.460 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 81960 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.393 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 81961 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.11.13 | 19 | ＜5.50 | 18.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81962 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.11.13 | 66 | 10.4 | 55.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81963 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.11.13 | 63 | 11.4 | 51.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81964 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.11.13 | 7.3 | ＜3.69 | 7.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81965 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.11.13 | 79 | 15.0 | 63.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81966 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.386 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81967 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 45、E151° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H27.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 81968 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.226 | ＜0.362 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81969 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H27.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.296 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 81970 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N40° 01、E142° 11） | 三陸北部沖 | H27.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.443 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 81971 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 03、E141° 11） | 福島県沖 | H27.11.16 | 2.7 | 0.569 | 2.16 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 81972 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 03、E141° 11） | 福島県沖 | H27.11.16 | 8.9 | 1.77 | 7.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 81973 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 03、E141° 11） | 福島県沖 | H27.11.16 | 1.4 | ＜0.367 | 1.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81974 | シログチ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 03、E141° 11） | 福島県沖 | H27.11.16 | 1.8 | 0.444 | 1.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81975 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.528 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81976 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.416 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81977 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.432 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 81978 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.22 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 81979 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.372 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 81980 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.398 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 81981 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.378 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 81982 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.415 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 81983 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81984 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.443 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 81985 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.18 | 0.65 | ＜0.369 | 0.645 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81986 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81987 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.419 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81988 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81989 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.11.18 | 0.46 | ＜0.341 | 0.455 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81990 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜7.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81991 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜7.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81992 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.46 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 81993 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81994 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81995 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜3.17 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81996 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81997 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81998 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81999 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82000 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82001 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82002 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82003 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82004 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82005 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 82006 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82007 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.553 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 82008 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.620 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 82009 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 82010 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.11.18 | 0.51 | ＜0.561 | 0.513 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82011 | サワラ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 0.79 | ＜0.597 | 0.792 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82012 | サワラ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.368 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82013 | シャコ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 0.54 | ＜0.388 | 0.543 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 82014 | シャコ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 0.46 | ＜0.269 | 0.460 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 82015 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 82016 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.86 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82017 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82018 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 82019 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 82020 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.57 | いであ(株) | 中層 | |
| 82021 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.57 | いであ(株) | 中層 | |
| 82022 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 82023 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 82024 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.85 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 82025 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82026 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82027 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 82028 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 82029 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.67 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82030 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.36 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82031 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.09 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82032 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.90 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82033 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82034 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82035 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82036 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82037 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82038 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.06 | いであ(株) | 中層 | |
| 82039 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.13 | いであ(株) | 中層 | |
| 82040 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.78 | いであ(株) | 中層 | |
| 82041 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.73 | いであ(株) | 中層 | |
| 82042 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.34 | いであ(株) | 中層 | |
| 82043 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.51 | いであ(株) | 中層 | |
| 82044 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.70 | いであ(株) | 中層 | |
| 82045 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 82046 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜6.38 | いであ(株) | 中層 | |
| 82047 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.30 | いであ(株) | 中層 | |
| 82048 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.79 | いであ(株) | 中層 | |
| 82049 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.76 | いであ(株) | 中層 | |
| 82050 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.52 | いであ(株) | 中層 | |
| 82051 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.23 | いであ(株) | 中層 | |
| 82052 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.98 | いであ(株) | 中層 | |
| 82053 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.04 | いであ(株) | 中層 | |
| 82054 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.83 | いであ(株) | 中層 | |
| 82055 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.27 | いであ(株) | 中層 | |
| 82056 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.80 | いであ(株) | 中層 | |
| 82057 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 23 | 4.63 | 18.1 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82058 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.75 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 82059 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.99 | 宮城県 | 中層 | |
| 82060 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 1.5 | ＜0.413 | 1.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 82061 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 82062 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 82063 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 82064 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 0.94 | ＜0.463 | 0.937 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 82065 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.11.18 | 0.75 | ＜0.273 | 0.753 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82066 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.371 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 82067 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 82068 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 82069 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.295 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 82070 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82071 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82072 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82073 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82074 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82075 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜3.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 82076 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 82077 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 82078 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 82079 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 82080 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市（養魚場） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 82081 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 川崎町（養魚場） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82082 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 加美町（養魚場） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 82083 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 岩手県（養魚場） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 82084 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市鳴子（養魚場） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 82085 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 岩手県（養魚場） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 82086 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 岩手県（養魚場） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 82087 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 川崎町（養魚場） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜2.70 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82088 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 川崎町（養魚場） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.62 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82089 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 川崎町（養魚場） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82090 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38° 23、E141° 49) | 三陸南部沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.514 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 82091 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82092 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82093 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82094 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82095 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82096 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82097 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市侍浜町 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82098 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82099 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82100 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82101 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市夏井町 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82102 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市宇部町 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82103 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市宇部町 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82104 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82105 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82106 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82107 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82108 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82109 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82110 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82111 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82112 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82113 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82114 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82115 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82116 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82117 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82118 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82119 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82120 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82121 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82122 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82123 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82124 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82125 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82126 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82127 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82128 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82129 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82130 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82131 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82132 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82133 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82134 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82135 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82136 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82137 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82138 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82139 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82140 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82141 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82142 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82143 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82144 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82145 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82146 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82147 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82148 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82149 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82150 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82151 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82152 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82153 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82154 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82155 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82156 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82157 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82158 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82159 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82160 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82161 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82162 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82163 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82164 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82165 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82166 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82167 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82168 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82169 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82170 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82171 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82172 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82173 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82174 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82175 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82176 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 82177 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82178 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82179 | アカカマス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 82180 | アカカマス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82181 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82182 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82183 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82184 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 22 | ＜8.2 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82185 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82186 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82187 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82188 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82189 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82190 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82191 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 82192 | カタクチイワシ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 82193 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82194 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82195 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82196 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82197 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82198 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 13 | ＜9.7 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82199 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82200 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 12 | ＜8.8 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82201 | コモンフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82202 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82203 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82204 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82205 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82206 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82207 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82208 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82209 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82210 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82211 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82212 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82213 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82214 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82215 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82216 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82217 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 11 | ＜7.2 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82218 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82219 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82220 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82221 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 9.5 | ＜9.2 | 9.51 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82222 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82223 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82224 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82225 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82226 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82227 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82228 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82229 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82230 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82231 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82232 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82233 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82234 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82235 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82236 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82237 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82238 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82239 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82240 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82241 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 32 | ＜8.8 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82242 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82243 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82244 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82245 | マサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82246 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82247 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82248 | マダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82249 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82250 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82251 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82252 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82253 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82254 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82255 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82256 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82257 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82258 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82259 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82260 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82261 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82262 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82263 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82264 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82265 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82266 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82267 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82268 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82269 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82270 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82271 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82272 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82273 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82274 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82275 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82276 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82277 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82278 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82279 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82280 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82281 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82282 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82283 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82284 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82285 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82286 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82287 | オキナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82288 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82289 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82290 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82291 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82292 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82293 | クロウシノシタ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82294 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82295 | ケムシカジカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82296 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 17 | ＜7.1 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82297 | サブロウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82298 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82299 | タチウオ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82300 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82301 | ニベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82302 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 9.5 | ＜9.8 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82303 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82304 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82305 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82306 | ホシザメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82307 | マゴチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82308 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82309 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82310 | マダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82311 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | – | H27.11.18 | 23 | ＜8.4 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82312 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | – | H27.11.18 | 90 | 10.8 | 79.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82313 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川) | – | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82314 | ギンブナ | | 福島県 | 本宮市(阿武隈川) | – | H27.11.18 | 14 | ＜8.3 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82315 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 楢葉町(木戸川) | – | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82316 | シロザケ(精巣) | | 福島県 | 楢葉町(木戸川) | – | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82317 | シロザケ(卵巣) | | 福島県 | 楢葉町(木戸川) | – | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82318 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | – | H27.11.18 | 17 | ＜7.6 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82319 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | – | H27.11.18 | 21 | ＜9.0 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82320 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82321 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82322 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82323 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82324 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82325 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.14 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 82326 | ホタテガイ(地まき) | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.521 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 82327 | ズワイガニ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市山形県沖) | – | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.5 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 82328 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.11.19 | 0.45 | ＜0.332 | 0.449 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 82329 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.11.19 | 0.91 | ＜0.413 | 0.913 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 82330 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 5.5 | 0.912 | 4.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 82331 | イシダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 82332 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82333 | ガザミ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 82334 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.355 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 82335 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 82336 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 11 | ＜4.94 | 11.1 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 82337 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82338 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 82339 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.32 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82340 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 82341 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.74 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 82342 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.31 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82343 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82344 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 2.8 | ＜0.532 | 2.79 | いであ(株) | 中層 | |
| 82345 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 2.0 | 0.421 | 1.62 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 82346 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 2.4 | 0.383 | 2.01 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 82347 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.29 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 82348 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 39 | 7.49 | 32.0 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 82349 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 82350 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 82351 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82352 | マダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 82353 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 82354 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜5.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 82355 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | – | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 82356 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.11.19 | 0.60 | ＜0.369 | 0.604 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82357 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.11.19 | 6.7 | ＜4.20 | 6.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82358 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.11.19 | 5.1 | ＜4.30 | 5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82359 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82360 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.11.19 | 4.4 | ＜3.02 | 4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82361 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H27.11.19 | 4.6 | ＜4.37 | 4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82362 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H27.11.19 | 6.8 | ＜3.03 | 6.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82363 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 22、E140° 46） | 日立・鹿島沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.473 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 82364 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82365 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82366 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 82367 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島港（神津島村） | － | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82368 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（信濃川） | － | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 82369 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（信濃川） | － | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 82370 | トラフグ | 養殖 | 兵庫県 | 福良湾 | － | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 82371 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 30、E147° 59） | 日本太平洋沖合北部 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.528 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 82372 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.56 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 82373 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.87 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 82374 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 82375 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.74 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 82376 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.497 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 82377 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜4.45 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 82378 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.489 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 82379 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.386 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 82380 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.38 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 82381 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜7.94 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 82382 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.61 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 82383 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.37 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 82384 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 82385 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 82386 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.435 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 82387 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.604 | ＜0.467 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 82388 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.24 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 82389 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.09 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 82390 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 82391 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.434 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 82392 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 82393 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 82394 | スケトウダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82395 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 82396 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 82397 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 82398 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 82399 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 82400 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 82401 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.472 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 82402 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜7.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 82403 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.31 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82404 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 82405 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜7.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 82406 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 82407 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 82408 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82409 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82410 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 82411 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82412 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.623 | ＜0.428 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 82413 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.31 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 82414 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.329 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 82415 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.447 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 82416 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.515 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 82417 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.578 | ＜0.612 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 82418 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.11.20 | 64 | 13.3 | 50.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 82419 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H27.11.20 | 32 | 6.01 | 25.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 82420 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.10 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 82421 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.49 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 82422 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.19 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 82423 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜3.79 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 82424 | コイ | | 埼玉県 | 本庄市（小山川） | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 82425 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.11.20 | 0.96 | ＜0.292 | 0.958 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82426 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.385 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82427 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.560 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82428 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.325 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82429 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.464 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 82430 | アカカマス | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.516 | いであ(株) | 表層 | |
| 82431 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N39° 20、E142° 17） | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.438 | いであ(株) | 中層 | |
| 82432 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 82433 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.14 | ＜2.36 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 82434 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.18 | ＜2.81 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 82435 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.368 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82436 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.530 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82437 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.11.24 | 0.71 | ＜0.490 | 0.709 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 82438 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜8.50 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 82439 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.90 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 82440 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.11.24 | 0.77 | ＜0.390 | 0.767 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82441 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82442 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82443 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.93 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 82444 | エゾアワビ | | 青森県 | 階上町追越沖 | 青森県沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜6.36 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82445 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.574 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 82446 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.98 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 82447 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.33 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 82448 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E146° 00） | – | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.352 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 82449 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E155° 00） | – | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.424 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 82450 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 20、E141° 20） | 日立・鹿島沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.430 | （一財）九州環境管理協会 | 表層 | |
| 82451 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 03、E141° 09） | 福島県沖 | H27.11.24 | 2.9 | 0.575 | 2.31 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 82452 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 03、E141° 09） | 福島県沖 | H27.11.24 | 12 | 2.35 | 9.49 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 82453 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 03、E141° 09） | 福島県沖 | H27.11.24 | 1.3 | ＜0.460 | 1.25 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82454 | シログチ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 03、E141° 09） | 福島県沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.22 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82455 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 56、E156° 32） | 日本太平洋沖合北部 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.46 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 82456 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 49、E148° 37） | 日本太平洋沖合北部 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.61 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 82457 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 56、E156° 32） | 日本太平洋沖合北部 | H27.11.24 | 0.77 | ＜0.522 | 0.773 | 環境総合研究機構（株） | 中層 | |
| 82458 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 04、E166° 50） | 日本太平洋沖合北部 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.66 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 82459 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82460 | アカムツ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82461 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 44 | ＜11 | 44.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82462 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82463 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 23 | ＜7.7 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82464 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82465 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82466 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82467 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82468 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82469 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82470 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82471 | ホシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82472 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82473 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82474 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82475 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82476 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82477 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82478 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82479 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82480 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82481 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82482 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82483 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82484 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82485 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82486 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82487 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82488 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82489 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82490 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82491 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82492 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82493 | ホシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82494 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 8.7 | ＜7.3 | 8.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82495 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82496 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82497 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82498 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82499 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82500 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82501 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82502 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82503 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82504 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82505 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82506 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82507 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82508 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 9.5 | ＜8.1 | 9.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82509 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 11 | ＜7.1 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82510 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82511 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82512 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82513 | ギンブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H27.11.25 | 15 | ＜7.8 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82514 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H27.11.25 | 9.2 | ＜9.9 | 9.17 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82515 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82516 | ワカサギ | | 福島県 | 天栄村（羽鳥湖） | – | H27.11.25 | 13 | ＜8.6 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82517 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82518 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 田村市 | – | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82519 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.479 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82520 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 82521 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.45 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 82522 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.64 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 82523 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.11.25 | 0.56 | ＜0.605 | 0.563 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 82524 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.44 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82525 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 4.3 | ＜4.13 | 4.28 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82526 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.00 | （株）環境総合テクノス | 中層 | |
| 82527 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.79 | （株）環境総合テクノス | 中層 | |
| 82528 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.45 | （株）環境総合テクノス | 中層 | |
| 82529 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.25 | （株）環境総合テクノス | 中層 | |
| 82530 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.65 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 82531 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.87 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 82532 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82533 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.52 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 82534 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.12 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 82535 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.99 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 82536 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.486 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 82537 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.450 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 82538 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82539 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82540 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82541 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82542 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82543 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 82544 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 82545 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.70 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82546 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.45 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 82547 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.612 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 82548 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.60 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 82549 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.372 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 82550 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.316 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 82551 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 82552 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.25 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82553 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 82554 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82555 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82556 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82557 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82558 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82559 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82560 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82561 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82562 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82563 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82564 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82565 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82566 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 82567 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 82568 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 82569 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82570 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82571 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82572 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82573 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82574 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 82575 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 82576 | ブリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.87 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 82577 | キツネメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜7.67 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 82578 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.25 | 6.0 | 0.912 | 5.10 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 82579 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.37 | 環境総合研究機構（株） | 中層 | |
| 82580 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.10 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 82581 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.65 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 82582 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.18 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 82583 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.44 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 82584 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 82585 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H27.11.25 | 22 | 7.06 | 14.6 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 82586 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.81 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 82587 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H27.11.25 | 14 | ＜4.27 | 13.9 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 82588 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H27.11.25 | 8.9 | ＜4.53 | 8.87 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 82589 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.586 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82590 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.358 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82591 | コイ | 養殖 | 山形県 | 村山地域（河北町） | – | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 82592 | コイ | 養殖 | 山形県 | 置賜地域（米沢市） | – | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜6.1 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 82593 | ハタハタ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.9 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 82594 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.6 | （一財）新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 82595 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.1 | （一財）新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 82596 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.494 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 82597 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜5.91 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 82598 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.405 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 82599 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜4.78 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 82600 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.33 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 82601 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.482 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82602 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.482 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 82603 | マダラ | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.309 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 82604 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.70 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 82605 | マダラ（卵巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜2.91 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 82606 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.11.27 | 0.66 | ＜0.398 | 0.661 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 82607 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.64 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 82608 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜4.96 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 82609 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.94 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 82610 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.435 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 82611 | シロザケ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.416 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 82612 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.362 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 82613 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.76 | 環境総合研究機構（株） | 中層 | |
| 82614 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 82615 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.56 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 82616 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.38 | 環境総合研究機構（株） | 中層 | |
| 82617 | スルメイカ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 82618 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.54 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 82619 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.33 | 環境総合研究機構（株） | 無脊椎 | |
| 82620 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.00 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82621 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.10 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82622 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.490 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 82623 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 0.47 | ＜0.330 | 0.473 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 82624 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.94 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 82625 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 82626 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 82627 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.29 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82628 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82629 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜4.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82630 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82631 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.48 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 82632 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82633 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 82634 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜4.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82635 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.50 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 82636 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 82637 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.389 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 82638 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82639 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82640 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 82641 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.63 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 82642 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.549 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 82643 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.543 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 82644 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.356 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 82645 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.487 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 82646 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.323 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 82647 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 82648 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H27.11.27 | 16 | ＜4.65 | 15.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82649 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.605 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 82650 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.568 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 82651 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.576 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 82652 | ウバガイ | | 青森県 | 八戸市市川沖 | 青森県沖 | H27.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.378 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 82653 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H27.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.607 | ＜0.505 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 82654 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H27.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.47 | ＜8.67 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 82655 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H27.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜7.76 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 82656 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H27.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.68 | ＜8.11 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 82657 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°01、E141°41) | 三陸南部沖 | H27.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.575 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 82658 | イセエビ | | 静岡県 | 御前崎港沖 | － | H27.11.30 | 0.085 | ＜0.043 | 0.085 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 82659 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H27.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.28 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 82660 | カワハギ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H27.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 82661 | マアジ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H27.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82662 | カゴカキダイ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H27.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82663 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82664 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82665 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82666 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82667 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82668 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82669 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82670 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82671 | ウスメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82672 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82673 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82674 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82675 | カガミダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82676 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82677 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82678 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82679 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82680 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82681 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82682 | クサウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82683 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82684 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82685 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82686 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 23 | ＜6.5 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82687 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82688 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82689 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82690 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 10 | ＜9.8 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82691 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82692 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82693 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82694 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 14 | ＜12 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82695 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82696 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82697 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82698 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 12 | ＜6.9 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82699 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82700 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82701 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82702 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82703 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82704 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82705 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82706 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82707 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82708 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82709 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82710 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82711 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 10 | ＜9.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82712 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82713 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82714 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 11 | ＜11 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82715 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82716 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 74 | 14.2 | 60.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82717 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82718 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82719 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82720 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82721 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82722 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82723 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82724 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82725 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82726 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82727 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82728 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82729 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82730 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82731 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82732 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82733 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82734 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82735 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82736 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82737 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82738 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82739 | マルソウダ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82740 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82741 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82742 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82743 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82744 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82745 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82746 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82747 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82748 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82749 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82750 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82751 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82752 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82753 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82754 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82755 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82756 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 13 | ＜7.0 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82757 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82758 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82759 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82760 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82761 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82762 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82763 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82764 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82765 | モスソガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82766 | マボヤ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82767 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 82768 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 82769 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 82770 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82771 | アカシタビラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82772 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82773 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82774 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 40 | ＜9.1 | 40.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82775 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 23 | ＜8.6 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82776 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82777 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82778 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82779 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82780 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82781 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82782 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82783 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 82784 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82785 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82786 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82787 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82788 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82789 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82790 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 13 | ＜8.3 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82791 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82792 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82793 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82794 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82795 | ナガヅカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82796 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82797 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82798 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82799 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82800 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 62 | 12.6 | 49.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82801 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82802 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82803 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82804 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 8.2 | ＜7.9 | 8.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82805 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82806 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82807 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 10 | ＜9.7 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82808 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82809 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82810 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82811 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82812 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82813 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82814 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82815 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82816 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82817 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82818 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82819 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82820 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82821 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82822 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82823 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82824 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82825 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82826 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82827 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82828 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 19 | ＜9.4 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82829 | マゴチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82830 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82831 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82832 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82833 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82834 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82835 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82836 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82837 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82838 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82839 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82840 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82841 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82842 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82843 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82844 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82845 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82846 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82847 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82848 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82849 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82850 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82851 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82852 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82853 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82854 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82855 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82856 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82857 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82858 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82859 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82860 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82861 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82862 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82863 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82864 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82865 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82866 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82867 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82868 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82869 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82870 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82871 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82872 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82873 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82874 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82875 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82876 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82877 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82878 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82879 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82880 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82881 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82882 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | – | H27.12.2 | 18 | ＜7.9 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82883 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82884 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82885 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82886 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | – | H27.12.2 | 9.4 | ＜9.3 | 9.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82887 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82888 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82889 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82890 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | – | H27.12.2 | 37 | 8.76 | 28.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82891 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82892 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82893 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.547 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 82894 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82895 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 82896 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.2 | 0.48 | ＜0.319 | 0.475 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 82897 | スズキ | | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.48 | 宮城県 | 中層 | |
| 82898 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.20 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 82899 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.85 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 82900 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82901 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82902 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82903 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82904 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82905 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82906 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82907 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82908 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82909 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82910 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 82911 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82912 | ウバガイ | | 宮城県 | 亘理吉田地先 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.29 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 82913 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.57 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 82914 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 5.2 | ＜3.91 | 5.15 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82915 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 82916 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.90 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 82917 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.28 | 宮城県 | 中層 | |
| 82918 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 82919 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 82920 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜6.78 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 82921 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82922 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82923 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82924 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82925 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 82926 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.66 | 宮城県 | 中層 | |
| 82927 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.12.2 | 0.52 | ＜0.635 | 0.519 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82928 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 82929 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 82930 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.650 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 82931 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82932 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82933 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82934 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82935 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82936 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°03、E140°50） | 日立・鹿島沖 | H27.12.2 | 1.7 | ＜0.403 | 1.72 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82937 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.352 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82938 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82939 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.274 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 82940 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.3 | 0.44 | ＜0.297 | 0.442 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82941 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.88 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82942 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.03 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82943 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.406 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82944 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜4.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82945 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82946 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.3 | 0.69 | ＜0.500 | 0.691 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82947 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.58 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82948 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82949 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82950 | マダラ | | 秋田県 | 男鹿市船川沖 | – | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.87 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 82951 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82952 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82953 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 7.9 | ＜3.96 | 7.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82954 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 82955 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 3.9 | 0.515 | 3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 82956 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 2.4 | 0.498 | 1.91 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 82957 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 2.9 | ＜0.595 | 2.86 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 82958 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 6.3 | ＜3.67 | 6.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 82959 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 3.2 | 0.535 | 2.62 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 82960 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 82961 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 8.1 | ＜3.25 | 8.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82962 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 82963 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 82964 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 82965 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 6.8 | ＜3.16 | 6.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82966 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.12.3 | 30 | 6.22 | 23.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82967 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H27.12.3 | 5.6 | ＜4.03 | 5.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82968 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.53 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 82969 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.700 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 82970 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.344 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 82971 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.650 | ＜0.569 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 82972 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.461 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82973 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.492 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 82974 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.12.3 | 18 | 5.63 | 11.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82975 | コイ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.12.3 | 8.4 | ＜4.26 | 8.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82976 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.12.3 | 5.8 | ＜4.50 | 5.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82977 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.12.3 | 13 | ＜4.16 | 13.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82978 | ソウハチ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 82979 | ソウハチ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.12.3 | 2.8 | ＜3.5 | 2.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 82980 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82981 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82982 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.471 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 82983 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82984 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82985 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82986 | モクズガニ（筋肉・肝すい臓） | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82987 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82988 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.31 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 82989 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜5.35 | いであ(株) | 中層 | |
| 82990 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.73 | いであ(株) | 中層 | |
| 82991 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 82992 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82993 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.589 | いであ(株) | 中層 | |
| 82994 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.523 | いであ(株) | 中層 | |
| 82995 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜7.47 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 82996 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.58 | いであ(株) | 中層 | |
| 82997 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 82998 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.29 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 82999 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.91 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 83000 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.37 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 83001 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.443 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 83002 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 83003 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 83004 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 83005 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.68 | いであ(株) | 中層 | |
| 83006 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜7.38 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83007 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83008 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.04 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 83009 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 0.43 | ＜0.398 | 0.433 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83010 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜5.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83011 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 83012 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83013 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83014 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83015 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83016 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.519 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 83017 | クロソイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83018 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜3.60 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83019 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 83020 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.64 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 83021 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.554 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 83022 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.64 | いであ(株) | 表層 | |
| 83023 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83024 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.472 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 83025 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.252 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 83026 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.563 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 83027 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.386 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 83028 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.12.4 | 65 | 12.1 | 52.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83029 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.12.4 | 40 | 6.62 | 33.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83030 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.42 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 83031 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.50 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 83032 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.47 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 83033 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.575 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 83034 | サメガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.382 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83035 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.279 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83036 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.358 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83037 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.385 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83038 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83039 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.364 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 83040 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32°00、E147°00） | – | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.360 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 83041 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.439 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83042 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83043 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83044 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.444 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83045 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83046 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.01 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83047 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.413 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83048 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H27.12.8 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83049 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H27.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83050 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H27.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.89 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83051 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.8 | 0.58 | ＜0.343 | 0.583 | いであ(株) | 底層 | |
| 83052 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 83053 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 83054 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.542 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 83055 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.24 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 83056 | イセエビ | | 静岡県 | 下田沖 | – | H27.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.5 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 83057 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.12.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 83058 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.12.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 83059 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83060 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83061 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83062 | アカムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83063 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 11 | ＜7.9 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83064 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83065 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83066 | カガミダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83067 | カガミダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83068 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83069 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83070 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83071 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83072 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83073 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83074 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83075 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83076 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83077 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83078 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83079 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83080 | ゴマサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83081 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83082 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83083 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83084 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83085 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 17 | ＜11 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83086 | スケトウダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83087 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83088 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83089 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83090 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 11 | ＜8.3 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83091 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83092 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83093 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83094 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83095 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83096 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83097 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83098 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83099 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83100 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83101 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83102 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83103 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83104 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83105 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83106 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83107 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83108 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83109 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83110 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83111 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83112 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83113 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83114 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83115 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83116 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83117 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83118 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83119 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83120 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83121 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83122 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83123 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83124 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83125 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83126 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83127 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83128 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83129 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83130 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83131 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83132 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83133 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83134 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83135 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83136 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83137 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83138 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83139 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83140 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83141 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83142 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83143 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83144 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83145 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83146 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83147 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83148 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83149 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83150 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83151 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83152 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83153 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83154 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83155 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83156 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83157 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83158 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83159 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83160 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83161 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 83162 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 83163 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 83164 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83165 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 8.6 | ＜7.5 | 8.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83166 | イシガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83167 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83168 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83169 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83170 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83171 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83172 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83173 | カナガシラ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83174 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83175 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83176 | コモンカスベ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 13 | ＜8.9 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83177 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83178 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 19 | ＜9.4 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83179 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 15 | ＜7.8 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83180 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83181 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 9.4 | ＜8.6 | 9.35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83182 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83183 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 12 | ＜8.7 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83184 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 9.0 | ＜8.2 | 8.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83185 | ヒラメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83186 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83187 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83188 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83189 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83190 | ホウボウ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83191 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83192 | ホシガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83193 | ホシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83194 | ホシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83195 | ホシザメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83196 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 13 | ＜7.7 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83197 | ホシザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83198 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83199 | マガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83200 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83201 | マコガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83202 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 11 | ＜8.8 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83203 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83204 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83205 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83206 | ムシガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83207 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83208 | メイタガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83209 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83210 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83211 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83212 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83213 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83214 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83215 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83216 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83217 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83218 | マダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83219 | マダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83220 | マダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83221 | マダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83222 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83223 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83224 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83225 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83226 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83227 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83228 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 12 | ＜7.0 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83229 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83230 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83231 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83232 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83233 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83234 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83235 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83236 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83237 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 25 | ＜7.6 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83238 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83239 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83240 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83241 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83242 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83243 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83244 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83245 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83246 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 21 | ＜8.8 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83247 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83248 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83249 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83250 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83251 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83252 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83253 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83254 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 8.6 | ＜9.5 | 8.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83255 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 6.8 | ＜8.8 | 6.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83256 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83257 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83258 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83259 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83260 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83261 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83262 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83263 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | – | H27.12.9 | 140 | 29.5 | 110 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83264 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | – | H27.12.9 | 55 | 9.10 | 46.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83265 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H27.12.9 | 24 | ＜7.3 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83266 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H27.12.9 | 10 | ＜8.7 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83267 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.12.9 | 11 | ＜9.0 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83268 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代市(阿武隈川水系大滝川) | – | H27.12.9 | 78 | 14.0 | 64.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83269 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83270 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83271 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83272 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83273 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 83274 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83275 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83276 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83277 | エゾアワビ | | 宮城県 | 谷川浜地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83278 | エゾアワビ | | 宮城県 | 鮫浦地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83279 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83280 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83281 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83282 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83283 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83284 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83285 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83286 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.14 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 83287 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.55 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 83288 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.55 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 83289 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83290 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83291 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83292 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83293 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83294 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 83295 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 83296 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 83297 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83298 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83299 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 83300 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.87 | 宮城県 | 中層 | |
| 83301 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.72 | 宮城県 | 中層 | |
| 83302 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.78 | 宮城県 | 中層 | |
| 83303 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.65 | 宮城県 | 中層 | |
| 83304 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.98 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 83305 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 83306 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 83307 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 83308 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 83309 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 83310 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 83311 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 83312 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 83313 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 0.48 | ＜0.537 | 0.478 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83314 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 83315 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 83316 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.393 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83317 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83318 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83319 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83320 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83321 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83322 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 83323 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | – | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 83324 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 00、E166° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.9 | 0.77 | ＜0.418 | 0.773 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83325 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.551 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83326 | アンコウ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 83327 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.473 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 83328 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 83329 | マイワシ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.25 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 83330 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83331 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 13 | 2.34 | 10.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83332 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.50 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 83333 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83334 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 3.7 | ＜2.81 | 3.68 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83335 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 5.7 | 1.14 | 4.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83336 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.05 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 83337 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.39 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 83338 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 1.6 | ＜0.517 | 1.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83339 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 1.8 | ＜0.491 | 1.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 83340 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 2.0 | ＜0.500 | 1.95 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 83341 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 3.6 | 0.648 | 2.91 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83342 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 1.3 | ＜0.465 | 1.25 | いであ(株) | 中層 | |
| 83343 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 17 | 3.34 | 13.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 83344 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 5.5 | 0.952 | 4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 83345 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 18 | ＜3.56 | 17.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83346 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 0.65 | ＜0.321 | 0.649 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83347 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83348 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 83349 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 0.46 | ＜0.415 | 0.462 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83350 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 16 | ＜4.15 | 16.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83351 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.51 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 83352 | ヤマトカマス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 0.70 | ＜0.372 | 0.701 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 83353 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.12.10 | 6.3 | ＜3.30 | 6.29 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 83354 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.12.10 | 31 | 5.94 | 24.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83355 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.12.10 | 22 | ＜4.76 | 22.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83356 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H27.12.10 | 4.9 | ＜4.92 | 4.87 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 83357 | ウナギ | | 茨城県 | 稲敷市中島地先（新利根川） | – | H27.12.10 | 24 | ＜5.00 | 24.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83358 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.96 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 83359 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83360 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.12.10 | 9.0 | ＜4.22 | 8.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83361 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.12.10 | 10 | ＜3.46 | 9.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83362 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.12.10 | 14 | ＜4.19 | 14.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83363 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.618 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83364 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.340 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83365 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83366 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.303 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83367 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.401 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 83368 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.12.10 | 0.67 | ＜0.604 | 0.670 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83369 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.595 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 83370 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | – | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83371 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.12.10 | 8.6 | ＜5.33 | 8.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83372 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°49、E141°15） | 日立・鹿島沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.464 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 83373 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°27、E140°48） | 房総沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.443 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 83374 | カワハギ | | 神奈川県 | 平塚市 | – | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83375 | マアジ | | 神奈川県 | 平塚市 | – | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83376 | アカカマス | | 神奈川県 | 平塚市 | – | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 83377 | アカガレイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 83378 | アカガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 83379 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.414 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 83380 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83381 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83382 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83383 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.595 | いであ(株) | 中層 | |
| 83384 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜4.64 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 83385 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83386 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.338 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 83387 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 83388 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 83389 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83390 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.10 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 83391 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.53 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 83392 | スルメイカ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 83393 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 83394 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.430 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 83395 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 83396 | マサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.34 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 83397 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜7.64 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83398 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.89 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 83399 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.14 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 83400 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83401 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.352 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 83402 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.568 | いであ(株) | 中層 | |
| 83403 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83404 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83405 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83406 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.22 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 83407 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83408 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 83409 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83410 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83411 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 83412 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83413 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.25 | いであ(株) | 中層 | |
| 83414 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.448 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 83415 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 83416 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜6.21 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 83417 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.514 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 83418 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.484 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 83419 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.366 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 83420 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.624 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 83421 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（北上川水系） | – | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83422 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.12.11 | 22 | 5.56 | 16.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83423 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.12.11 | 7.1 | ＜3.58 | 7.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83424 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.12.11 | 17 | 4.28 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83425 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.12.11 | 30 | 5.97 | 23.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83426 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 50、E141° 19） | 日立・鹿島沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.348 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 83427 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 47、E141° 14） | 日立・鹿島沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.321 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83428 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.77 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 83429 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.14 | ＜2.15 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 83430 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.00 | ＜2.39 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 83431 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 25、E157° 04） | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.934 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 83432 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 25、E157° 04） | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.767 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 83433 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 25、E157° 04） | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.629 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 83434 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 25、E157° 04） | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.745 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 83435 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 22、E150° 04） | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.885 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 83436 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 22、E150° 04） | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.725 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 83437 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 38、E161° 22） | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.639 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 83438 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 38、E161° 22） | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.568 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 83439 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 19、E161° 39） | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.590 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 83440 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 19、E161° 39） | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.673 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 83441 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45° 36、E159° 03） | – | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.842 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 83442 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45° 36、E159° 03） | – | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.701 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 83443 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.390 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83444 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.519 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 83445 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.509 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 83446 | コマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83447 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.224 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 83448 | マルアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 24、E140° 47） | 千葉県沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.501 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 83449 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 23、E140° 48） | 房総沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.354 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83450 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32° 00、E157° 00） | – | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.541 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 83451 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.483 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83452 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.12.14 | 0.31 | ＜0.297 | 0.314 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83453 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83454 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83455 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83456 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.511 | いであ(株) | 底層 | |
| 83457 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 83458 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町ー川目沖 | 青森県沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.671 | ＜0.590 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83459 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町ー川目沖 | 青森県沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83460 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町ー川目沖 | 青森県沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83461 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 9.1 | ＜6.9 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83462 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83463 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83464 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83465 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83466 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83467 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83468 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83469 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83470 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83471 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83472 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83473 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83474 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83475 | ギス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83476 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83477 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83478 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83479 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83480 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83481 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83482 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83483 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83484 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 13 | ＜8.5 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83485 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83486 | サヨリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 83487 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 83488 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83489 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83490 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83491 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83492 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83493 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83494 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83495 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83496 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83497 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83498 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83499 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83500 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83501 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83502 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83503 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83504 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83505 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83506 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83507 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83508 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83509 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83510 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83511 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83512 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83513 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83514 | ホシザメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 8.0 | ＜6.8 | 8.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83515 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83516 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83517 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83518 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83519 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83520 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83521 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83522 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83523 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 24 | ＜7.6 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83524 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83525 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83526 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83527 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83528 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83529 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83530 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83531 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83532 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83533 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83534 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83535 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83536 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83537 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83538 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83539 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83540 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83541 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83542 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83543 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83544 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83545 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83546 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83547 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83548 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83549 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83550 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83551 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83552 | チチミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83553 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83554 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83555 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83556 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 83557 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83558 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83559 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83560 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83561 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 25 | ＜8.4 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83562 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83563 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83564 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83565 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 83566 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83567 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83568 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83569 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83570 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83571 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83572 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83573 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83574 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83575 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83576 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83577 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83578 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83579 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 8.2 | ＜8.7 | 8.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83580 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 24 | ＜8.9 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83581 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83582 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83583 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83584 | ホシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83585 | ホシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83586 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83587 | マアジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83588 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83589 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83590 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83591 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83592 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 10 | ＜7.5 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83593 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 10 | ＜7.2 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83594 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 13 | ＜9.3 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83595 | マサバ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83596 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83597 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83598 | マフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83599 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83600 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83601 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83602 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83603 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83604 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83605 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83606 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83607 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83608 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83609 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83610 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83611 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83612 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83613 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83614 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83615 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83616 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83617 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83618 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83619 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83620 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83621 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83622 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83623 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83624 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83625 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83626 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83627 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83628 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83629 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83630 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83631 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83632 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83633 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83634 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83635 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83636 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83637 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83638 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83639 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83640 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83641 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83642 | アカエイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 94 | 17.6 | 75.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83643 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83644 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83645 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83646 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83647 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83648 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83649 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83650 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83651 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 15 | ＜6.4 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83652 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83653 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83654 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 11 | ＜8.2 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83655 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83656 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83657 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83658 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 10 | ＜8.5 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83659 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83660 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 45 | 8.01 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83661 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83662 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83663 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83664 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83665 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83666 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83667 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83668 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83669 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83670 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83671 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 29 | ＜7.4 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83672 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83673 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83674 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83675 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83676 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83677 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83678 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83679 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83680 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83681 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H27.12.16 | 62 | 10.3 | 52.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83682 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H27.12.16 | 42 | ＜8.8 | 41.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83683 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H27.12.16 | 42 | ＜7.7 | 42.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83684 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H27.12.16 | 98 | 11.3 | 86.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83685 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83686 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83687 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83688 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 田村市 | – | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83689 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.566 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83690 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83691 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83692 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 83693 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 83694 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83695 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83696 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 83697 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83698 | ヒラメ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83699 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83700 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83701 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83702 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83703 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83704 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83705 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83706 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83707 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83708 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83709 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 83710 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 83711 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83712 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 83713 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.512 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 83714 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.63 | 宮城県 | 中層 | |
| 83715 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.89 | 宮城県 | 中層 | |
| 83716 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 83717 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 83718 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 83719 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 83720 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 83721 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 83722 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 83723 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 83724 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83725 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83726 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83727 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83728 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83729 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 83730 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.96 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 83731 | カタクチイワシ幼魚（カエリ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.12.16 | 0.64 | ＜0.383 | 0.644 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 83732 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.15 | 環境総合研究機構(株) | ごく表層 | |
| 83733 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 2.2 | ＜0.312 | 2.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83734 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 0.54 | ＜0.495 | 0.543 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83735 | イシダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.59 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83736 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83737 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83738 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 10 | ＜3.48 | 10.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83739 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 0.99 | ＜0.347 | 0.990 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83740 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.65 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83741 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜4.53 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83742 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 4.7 | 0.943 | 3.71 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 83743 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 3.2 | 0.621 | 2.53 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 83744 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.03 | いであ(株) | 中層 | |
| 83745 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 1.6 | ＜0.584 | 1.56 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 83746 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 4.8 | 0.944 | 3.82 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83747 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 2.3 | ＜0.344 | 2.29 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 83748 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 3.7 | 0.713 | 2.95 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 83749 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 8.4 | 1.70 | 6.70 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 83750 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 5.0 | 0.973 | 4.01 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 83751 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 2.4 | ＜0.464 | 2.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83752 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 1.5 | ＜0.380 | 1.46 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83753 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 2.2 | 0.407 | 1.79 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83754 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 6.1 | 0.924 | 5.13 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 83755 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 9.5 | ＜3.56 | 9.45 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 83756 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 4.8 | ＜3.29 | 4.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83757 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83758 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 1.6 | ＜0.286 | 1.59 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83759 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.586 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 83760 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.64 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83761 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 6.1 | ＜2.94 | 6.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83762 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 83763 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 83764 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 9.3 | 1.61 | 7.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83765 | ヒジキ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.692 | (株)環境総合テクノス | 海藻類 | |
| 83766 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | – | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10.2 | ＜9.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 83767 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | – | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.01 | ＜9.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 83768 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | – | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.71 | ＜9.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 83769 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.72 | ＜7.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 83770 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | – | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜8.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 83771 | ツバイ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 83772 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.440 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83773 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83774 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.553 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83775 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.586 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 83776 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.30 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 83777 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 83778 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.542 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83779 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83780 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83781 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.357 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83782 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83783 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.610 | ＜0.471 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83784 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83785 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜4.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83786 | マダラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜5.7 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 83787 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 83788 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.580 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 83789 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.12.17 | 6.7 | ＜3.83 | 6.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83790 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.12.17 | 5.2 | ＜5.13 | 5.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83791 | ツチフキ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83792 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.12.17 | 4.0 | ＜4.19 | 4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83793 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.12.17 | 8.1 | ＜3.03 | 8.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83794 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.12.17 | 8.6 | ＜4.26 | 8.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83795 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E159° 00） | – | H27.12.17 | 0.49 | ＜0.393 | 0.487 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 83796 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E159° 00） | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.625 | ＜0.542 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 83797 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83798 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83799 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 83800 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（鳥屋野潟） | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 83801 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（鳥屋野潟） | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 83802 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.319 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 83803 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.349 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 83804 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.364 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 83805 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.344 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 83806 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.308 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 83807 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.363 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 83808 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.363 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 83809 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | – | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83810 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83811 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83812 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83813 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 83814 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.321 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 83815 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.369 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83816 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83817 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜7.38 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83818 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83819 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 83820 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 83821 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 83822 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.05 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 83823 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 83824 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83825 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83826 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 83827 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.81 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 83828 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 83829 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83830 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83831 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83832 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83833 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 83834 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.49 | ＜5.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83835 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.392 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83836 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83837 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.29 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 83838 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 83839 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83840 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.90 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 83841 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.54 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 83842 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 83843 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.437 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 83844 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.378 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 83845 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.260 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 83846 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.506 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 83847 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H27.12.18 | 9.1 | ＜3.81 | 9.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83848 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83849 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37° 54、E141° 39） | 三陸南部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.455 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 83850 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32° 00、E158° 00） | – | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.443 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 83851 | ノリ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 海藻類 | |
| 83852 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.365 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83853 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83854 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.12.21 | 3.3 | 0.679 | 2.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 83855 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 83856 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.519 | いであ(株) | 底層 | |
| 83857 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜6.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 83858 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.425 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 83859 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.21 | 4.0 | 0.578 | 3.44 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 83860 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.356 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83861 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.342 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 83862 | ガザミ（筋肉・肝すい臓） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜5.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 83863 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.407 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 83864 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°56、E140°53） | 日立・鹿島沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.383 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 83865 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E141°06） | 日立・鹿島沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.380 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 83866 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.580 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83867 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.571 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83868 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.561 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83869 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.12.22 | 0.26 | ＜0.288 | 0.255 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83870 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83871 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83872 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83873 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83874 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83875 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83876 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83877 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83878 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83879 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83880 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83881 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83882 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83883 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83884 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83885 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83886 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83887 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 8.3 | ＜8.0 | 8.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83888 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83889 | サヨリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 83890 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83891 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83892 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83893 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83894 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83895 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83896 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83897 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83898 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83899 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83900 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83901 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83902 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83903 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83904 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83905 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83906 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83907 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83908 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83909 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83910 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 14 | ＜9.1 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83911 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83912 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83913 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83914 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83915 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83916 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83917 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83918 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83919 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83920 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83921 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83922 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83923 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83924 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83925 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83926 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83927 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83928 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83929 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83930 | マダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83931 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83932 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83933 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83934 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83935 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83936 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83937 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83938 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 83939 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 83940 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83941 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 83942 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 83943 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83944 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83945 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83946 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83947 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83948 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 9.8 | ＜7.9 | 9.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83949 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 83950 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83951 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83952 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83953 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83954 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83955 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83956 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83957 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83958 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83959 | ギス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83960 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83961 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83962 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83963 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83964 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 9.6 | ＜7.1 | 9.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83965 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 14 | ＜8.2 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83966 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 8.9 | ＜7.4 | 8.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83967 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 19 | ＜8.8 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83968 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83969 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83970 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83971 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 8.7 | ＜7.5 | 8.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83972 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83973 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83974 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83975 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83976 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83977 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83978 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83979 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83980 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 7.5 | ＜11 | 7.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83981 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83982 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83983 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83984 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 7.8 | ＜7.9 | 7.76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83985 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83986 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83987 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83988 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83989 | ホシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83990 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83991 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83992 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83993 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83994 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83995 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83996 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83997 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83998 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83999 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 12 | ＜9.2 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84000 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84001 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84002 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84003 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84004 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84005 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84006 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84007 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84008 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84009 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84010 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84011 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84012 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84013 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84014 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84015 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84016 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84017 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84018 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84019 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84020 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84021 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84022 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84023 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84024 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 8.5 | ＜8.8 | 8.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84025 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84026 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84027 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84028 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84029 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 13 | ＜9.4 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84030 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84031 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84032 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84033 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84034 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84035 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84036 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84037 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84038 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84039 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84040 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84041 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84042 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84043 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84044 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84045 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84046 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84047 | ネジボラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84048 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H27.12.24 | 21 | ＜8.4 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 84049 | ワカサギ | | 福島県 | 天栄村（羽鳥湖） | － | H27.12.24 | 12 | ＜8.3 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 84050 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 84051 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 84052 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 84053 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.455 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84054 | ヒレグロ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.354 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84055 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 84056 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.92 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84057 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.32 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84058 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84059 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84060 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84061 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84062 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84063 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 84064 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 84065 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 84066 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 84067 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 84068 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜4.57 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 84069 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.26 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 84070 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.30 | 宮城県 | 中層 | |
| 84071 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84072 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84073 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84074 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84075 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 84076 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 84077 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.361 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84078 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 84079 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 84080 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 84081 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.58 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84082 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84083 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84084 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84085 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84086 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84087 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 84088 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 84089 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.43 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84090 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 84091 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.455 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 84092 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 0.92 | ＜0.438 | 0.924 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84093 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.02 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84094 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.283 | （株）環境総合テクノス | 表層 | |
| 84095 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.12.24 | 0.58 | ＜0.292 | 0.579 | （株）環境総合テクノス | 表層 | |
| 84096 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.12.24 | 0.67 | ＜0.379 | 0.669 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 84097 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.17 | （一財）日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 84098 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.391 | （一財）日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 84099 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.27 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 84100 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.79 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 84101 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.99 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 84102 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.87 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 84103 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜6.44 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 84104 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.33 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 84105 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.87 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 84106 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.11 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 84107 | コタマガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜5.05 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 84108 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 84109 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 5.2 | ＜5.48 | 5.16 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84110 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.34 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 84111 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 32 | 5.52 | 26.2 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 84112 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.84 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84113 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.31 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 84114 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 84115 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.338 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 84116 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84117 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84118 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 0.98 | ＜0.512 | 0.982 | いであ(株) | 底層 | |
| 84119 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.23 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84120 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 6.5 | ＜3.17 | 6.53 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84121 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.374 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84122 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.24 | 0.42 | ＜0.407 | 0.423 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84123 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.389 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84124 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.28 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84125 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.24 | 0.68 | ＜0.372 | 0.684 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 84126 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.12.24 | 0.49 | ＜0.429 | 0.487 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 84127 | クロアワビ | 養殖 | 千葉県 | 南房総市 | － | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.546 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 84128 | アユ（全体） | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | － | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 84129 | ウナギ（皮付き筋肉部） | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | － | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 84130 | ウナギ（皮付き筋肉部） | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 84131 | ニジマス | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 84132 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°55、E140°53) | 日立・鹿島沖 | H27.12.24 | 0.72 | ＜0.378 | 0.723 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 84133 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E141°11) | 日立・鹿島沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.347 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 84134 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36°00、E148°00) | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 84135 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | － | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 84136 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | － | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 84137 | カサゴ | | 静岡県 | 駿河湾 | － | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 底層 | |
| 84138 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.660 | いであ(株) | 底層 | |
| 84139 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 84140 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 84141 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.618 | ＜0.598 | いであ(株) | 底層 | |
| 84142 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 84143 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 84144 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.496 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 84145 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 84146 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.482 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 84147 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.436 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 84148 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.64 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 84149 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.528 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 84150 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.31 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 84151 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.24 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 84152 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.43 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 84153 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 84154 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.03 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 84155 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.19 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 84156 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 84157 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 84158 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 0.48 | ＜0.330 | 0.480 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 84159 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.72 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84160 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84161 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 0.56 | ＜0.335 | 0.558 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84162 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84163 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84164 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.75 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84165 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84166 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84167 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84168 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84169 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84170 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.28 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 84171 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84172 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.315 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84173 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.68 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84174 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.456 | いであ(株) | 底層 | |
| 84175 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 84176 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 84177 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H27.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.474 | いであ(株) | 底層 | |
| 84178 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H27.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 84179 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H27.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 84180 | サクラエビ | | 静岡県 | 吉田沖 | － | H27.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.10 | ＜0.12 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 84181 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.539 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 84182 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.447 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84183 | コマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.393 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84184 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.461 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84185 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84186 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84187 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84188 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84189 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84190 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84191 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 7.7 | ＜7.4 | 7.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84192 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 13 | ＜9.0 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84193 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84194 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84195 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84196 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84197 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 84198 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84199 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84200 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84201 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84202 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84203 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84204 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84205 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84206 | クサウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84207 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84208 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84209 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84210 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84211 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84212 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 13 | ＜8.1 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84213 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84214 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84215 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84216 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84217 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 14 | ＜11 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84218 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 84219 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84220 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84221 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84222 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 19 | ＜11 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84223 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84224 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84225 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84226 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84227 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84228 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84229 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84230 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84231 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84232 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84233 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84234 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84235 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 15 | ＜6.7 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84236 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84237 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84238 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84239 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84240 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84241 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84242 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84243 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84244 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84245 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84246 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84247 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84248 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84249 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84250 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84251 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84252 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84253 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84254 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84255 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84256 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84257 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84258 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84259 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84260 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84261 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84262 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84263 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84264 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84265 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84266 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84267 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84268 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 7.6 | ＜7.1 | 7.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84269 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84270 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84271 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84272 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84273 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84274 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84275 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84276 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84277 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84278 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84279 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84280 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84281 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84282 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84283 | メイタガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84284 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84285 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84286 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84287 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84288 | ガザミ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84289 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84290 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84291 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84292 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84293 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84294 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84295 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84296 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84297 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84298 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84299 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84300 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84301 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84302 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84303 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84304 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84305 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84306 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.508 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84307 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84308 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84309 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 84310 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84311 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84312 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84313 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯地先 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84314 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84315 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.568 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 84316 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.23 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84317 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.34 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84318 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 84319 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84320 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84321 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84322 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84323 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84324 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84325 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84326 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84327 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84328 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84329 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84330 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84331 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84332 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84333 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜5.16 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84334 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.24 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84335 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.71 | 宮城県 | 表層 | |
| 84336 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84337 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜4.18 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84338 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.41 | 宮城県 | 中層 | |
| 84339 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.40 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84340 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84341 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84342 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84343 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84344 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84345 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84346 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜2.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 84347 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 84348 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84349 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84350 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84351 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84352 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84353 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84354 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84355 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84356 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84357 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84358 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 84359 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 84360 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜4.40 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84361 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 0.50 | ＜0.436 | 0.501 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 84362 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84363 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 84364 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜5.04 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84365 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 6.3 | ＜3.78 | 6.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84366 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 7.6 | 1.55 | 6.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 84367 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 84368 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.88 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 84369 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 2.7 | 0.648 | 2.08 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 84370 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 1.4 | ＜0.389 | 1.44 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 84371 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 2.6 | 0.370 | 2.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 84372 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 1.4 | ＜0.418 | 1.39 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 84373 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 2.3 | 0.482 | 1.77 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 84374 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 84375 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84376 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 84377 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84378 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 0.54 | ＜0.434 | 0.537 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 84379 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 84380 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84381 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84382 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 84383 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84384 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.16 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84385 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 11 | ＜3.35 | 11.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84386 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.1.7 | 2.8 | 0.656 | 2.14 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 84387 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.7 | 0.70 | ＜0.452 | 0.696 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 84388 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.88 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 84389 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜4.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 84390 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.7 | 0.70 | ＜0.488 | 0.704 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84391 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84392 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.7 | 0.53 | ＜0.423 | 0.526 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84393 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84394 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84395 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84396 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.13 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 84397 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.01 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 84398 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 84399 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 84400 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.620 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 84401 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 84402 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 84403 | マサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜4.87 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 84404 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 84405 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.71 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 84406 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 84407 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 84408 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.23 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 84409 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 1.7 | ＜0.386 | 1.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84410 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84411 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84412 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.375 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84413 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84414 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84415 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84416 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84417 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.80 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84418 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84419 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.51 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 84420 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84421 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.82 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84422 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84423 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84424 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84425 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84426 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 84427 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84428 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84429 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.02 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 84430 | マイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.01 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 84431 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84432 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84433 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84434 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84435 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.497 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 84436 | サメガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.614 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84437 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.508 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84438 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.551 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84439 | アブラツノザメ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.603 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84440 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.385 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84441 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84442 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84443 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.640 | いであ(株) | 底層 | |
| 84444 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 84445 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 84446 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.364 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84447 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84448 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.14 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84449 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°38、E140°59) | 日立・鹿島沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.594 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 84450 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84451 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84452 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84453 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84454 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84455 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84456 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84457 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84458 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84459 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84460 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84461 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84462 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84463 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84464 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 6.9 | ＜9.0 | 6.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84465 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84466 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84467 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84468 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84469 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84470 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84471 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84472 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84473 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84474 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84475 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84476 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 7.2 | ＜8.3 | 7.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84477 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 84478 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 84479 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84480 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84481 | カガミダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84482 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84483 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84484 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 14 | ＜7.9 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84485 | サヨリ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 84486 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 84487 | サヨリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 84488 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84489 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84490 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84491 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84492 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84493 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84494 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 14 | ＜8.5 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84495 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84496 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84497 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84498 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84499 | マガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84500 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84501 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84502 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84503 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84504 | メイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84505 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84506 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84507 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84508 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84509 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84510 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84511 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84512 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84513 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84514 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84515 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84516 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 8.5 | ＜8.8 | 8.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84517 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84518 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84519 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84520 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84521 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84522 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84523 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 84524 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 84525 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 84526 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 84527 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.423 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84528 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84529 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 84530 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.55 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84531 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 84532 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.08 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84533 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84534 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84535 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84536 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84537 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84538 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84539 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84540 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84541 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84542 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84543 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84544 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 84545 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84546 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.33 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84547 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 84548 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.343 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 84549 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.01 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84550 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84551 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84552 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84553 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84554 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84555 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84556 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84557 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 84558 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.13 | 0.54 | ＜0.428 | 0.539 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84559 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84560 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84561 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84562 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84563 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84564 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 0.61 | ＜0.416 | 0.612 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84565 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 84566 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 84567 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 84568 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.85 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84569 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.564 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 84570 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 84571 | サヨリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.464 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 84572 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 2.8 | 0.421 | 2.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84573 | アカムツ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84574 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.50 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84575 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.74 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84576 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84577 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜5.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84578 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 84579 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.27 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84580 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 6.7 | ＜5.56 | 6.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84581 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 15 | ＜5.89 | 14.7 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84582 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.02 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84583 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜6.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84584 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 84585 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84586 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.94 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 84587 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 1.8 | ＜0.398 | 1.81 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 84588 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 84589 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 84590 | トラザメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84591 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84592 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 7.6 | ＜6.85 | 7.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84593 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.76 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84594 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.96 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84595 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 0.76 | ＜0.337 | 0.756 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84596 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84597 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84598 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84599 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84600 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 5.6 | ＜5.24 | 5.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84601 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜6.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84602 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 84603 | マダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.370 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 84604 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.415 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 84605 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.06 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84606 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 84607 | マフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84608 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.26 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84609 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.43 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84610 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 6.4 | ＜6.25 | 6.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84611 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 84612 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84613 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.57 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 84614 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84615 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.504 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 84616 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.685 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84617 | マダラ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H28.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 84618 | マダラ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H28.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 84619 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.90 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 84620 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.432 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 84621 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 84622 | マサバ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 84623 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜6.29 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 84624 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.45 | いであ(株) | 中層 | |
| 84625 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 84626 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.70 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84627 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 0.56 | ＜0.387 | 0.558 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84628 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84629 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.346 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84630 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84631 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84632 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜2.82 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84633 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84634 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84635 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84636 | キツネメバル | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84637 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.91 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84638 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84639 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.615 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 84640 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.01 | いであ(株) | 表層 | |
| 84641 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜2.94 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84642 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜6.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84643 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84644 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84645 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84646 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84647 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 84648 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.428 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 84649 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.28 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 84650 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.1.15 | 2.7 | ＜0.498 | 2.67 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 84651 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.1.15 | 0.49 | ＜0.425 | 0.486 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84652 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84653 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.1.15 | 0.51 | ＜0.401 | 0.513 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84654 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84655 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.1.15 | 11 | ＜4.64 | 11.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84656 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.1.15 | 6.4 | ＜3.39 | 6.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84657 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.1.15 | 7.9 | ＜3.92 | 7.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84658 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84659 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.73 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 84660 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.82 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 84661 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.62 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 84662 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.328 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 84663 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.470 | いであ(株) | 底層 | |
| 84664 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.385 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 84665 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.349 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 84666 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.364 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 84667 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.361 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 84668 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.340 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 84669 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.348 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 84670 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜7.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84671 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84672 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84673 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84674 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84675 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84676 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.568 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84677 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84678 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.419 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 84679 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E143° 00) | 房総沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.364 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 84680 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E143° 00) | 房総沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.621 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 84681 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N32° 00、E142° 00) | － | H28.1.18 | 0.49 | ＜0.309 | 0.485 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 84682 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 58、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.464 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 84683 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 51、E141° 02) | 日立・鹿島沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.380 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 84684 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84685 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84686 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84687 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84688 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84689 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84690 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84691 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84692 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84693 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84694 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84695 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84696 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84697 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84698 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84699 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84700 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 8.6 | ＜8.1 | 8.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84701 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 11 | ＜9.7 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84702 | サヨリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 84703 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84704 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84705 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84706 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84707 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84708 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84709 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84710 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84711 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84712 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84713 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84714 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84715 | ホシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84716 | ホシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84717 | ホシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84718 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84719 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84720 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84721 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84722 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84723 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 12 | ＜7.8 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84724 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84725 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84726 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84727 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84728 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84729 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84730 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84731 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84732 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84733 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84734 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84735 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84736 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84737 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84738 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84739 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84740 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84741 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84742 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84743 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84744 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84745 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84746 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84747 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84748 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84749 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84750 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84751 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84752 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84753 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84754 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84755 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 84756 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 84757 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 84758 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84759 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84760 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84761 | アカカマス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 84762 | アカカマス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 84763 | アカガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84764 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84765 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84766 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84767 | アラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84768 | イシガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 64 | 16.9 | 47.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84769 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 84770 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 84771 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 84772 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84773 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84774 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84775 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84776 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84777 | カガミダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84778 | カナガシラ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 9.0 | ＜7.8 | 9.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84779 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84780 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84781 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84782 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84783 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 13 | ＜9.5 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84784 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 11 | ＜9.2 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84785 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 84786 | サワラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84787 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84788 | シログチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84789 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84790 | スケトウダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84791 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84792 | タチウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84793 | ナガヅカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84794 | ナガヅカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84795 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84796 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84797 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84798 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84799 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84800 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84801 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 15 | ＜11 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84802 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84803 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84804 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 12 | ＜7.6 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84805 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84806 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84807 | ホウボウ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84808 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84809 | ホシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84810 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84811 | ホシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84812 | ホシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84813 | ホシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84814 | ホシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84815 | ホシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84816 | ホシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84817 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 7.7 | ＜8.9 | 7.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84818 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84819 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84820 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84821 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84822 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84823 | マガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84824 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84825 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84826 | マコガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 50 | ＜8.9 | 49.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84827 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 11 | ＜8.0 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84828 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84829 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84830 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84831 | マツカワ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84832 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84833 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84834 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84835 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84836 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84837 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84838 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84839 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 7.6 | ＜8.7 | 7.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84840 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84841 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84842 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84843 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84844 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84845 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84846 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84847 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84848 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84849 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84850 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84851 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84852 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84853 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84854 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84855 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84856 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84857 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84858 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84859 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84860 | マナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84861 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84862 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84863 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 13 | ＜9.0 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84864 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84865 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84866 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84867 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84868 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84869 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84870 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84871 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 17 | ＜7.2 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84872 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84873 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 16 | ＜7.8 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84874 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84875 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 16 | ＜6.5 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84876 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84877 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84878 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84879 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 31 | ＜9.6 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84880 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84881 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84882 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84883 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84884 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84885 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84886 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84887 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84888 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84889 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 6.7 | ＜7.6 | 6.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84890 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84891 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84892 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84893 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84894 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84895 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84896 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84897 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84898 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84899 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84900 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84901 | イイダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84902 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84903 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 84904 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 84905 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84906 | アイナメ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84907 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84908 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84909 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84910 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84911 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84912 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84913 | マガレイ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84914 | マコガレイ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84915 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.625 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 84916 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84917 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 84918 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 84919 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84920 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.96 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84921 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 84922 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 84923 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84924 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84925 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84926 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84927 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84928 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 84929 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 84930 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 84931 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 84932 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84933 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 84934 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.591 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84935 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 84936 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84937 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 3.4 | ＜3.68 | 3.39 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84938 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84939 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.17 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84940 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 2.1 | ＜0.518 | 2.14 | いであ(株) | 中層 | |
| 84941 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 2.7 | ＜0.541 | 2.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 84942 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 4.8 | 1.13 | 3.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 84943 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 1.8 | ＜0.489 | 1.76 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84944 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 84945 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 84946 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 0.94 | ＜0.569 | 0.937 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84947 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84948 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.54 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84949 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.498 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 84950 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 84951 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84952 | フノリ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.591 | ＜0.582 | (一社)日本海事検定協会 | 海藻類 | |
| 84953 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.1.20 | 11 | ＜4.17 | 10.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84954 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.1.20 | 10 | ＜4.54 | 9.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84955 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 84956 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84957 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N40°01、E143°38) | 三陸北部沖 | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.363 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 84958 | アカイカ(肝臓) | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N40°01、E143°38) | 三陸北部沖 | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 84959 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.304 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84960 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.59 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84961 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.91 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84962 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.601 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84963 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.01 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84964 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84965 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84966 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.71 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 84967 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.527 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 84968 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H28.1.21 | 5.0 | ＜4.91 | 4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84969 | ヒラメ | 養殖 | 千葉県 | 勝浦市 | － | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84970 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31°00、E141°00) | － | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.556 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 84971 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川下流域) | － | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84972 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84973 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84974 | アサリ | | 東京都 | 大田区(多摩川河口域) | － | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 84975 | コイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市(佐潟) | － | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 84976 | コイ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市(佐潟) | － | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 84977 | コマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.363 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84978 | マコガレイ | | 青森県 | 関根漁港沖 | － | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84979 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84980 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84981 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84982 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.407 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 84983 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 84984 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84985 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.637 | ＜0.505 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 84986 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84987 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.656 | ＜0.508 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 84988 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84989 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84990 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 84991 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜4.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 84992 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84993 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84994 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84995 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.82 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84996 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84997 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 84998 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 84999 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.04 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 85000 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85001 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.533 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 85002 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.22 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85003 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.427 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 85004 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.438 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 85005 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.461 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85006 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.343 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85007 | アカシタビラメ | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 85008 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.365 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85009 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H28.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85010 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.516 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85011 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H28.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 85012 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85013 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85014 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85015 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85016 | キチジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85017 | キチジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85018 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85019 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85020 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85021 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85022 | マツカワ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85023 | ズワイガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85024 | ズワイガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85025 | ズワイガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85026 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85027 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85028 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85029 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85030 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85031 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85032 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85033 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85034 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85035 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85036 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85037 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85038 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85039 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85040 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85041 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85042 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85043 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85044 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85045 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85046 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85047 | ケムシカジカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85048 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85049 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 8.0 | ＜6.6 | 8.02 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85050 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85051 | コモンフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85052 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 85053 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 85054 | ショウサイフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85055 | シロウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85056 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85057 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 85058 | ソウハチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85059 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85060 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85061 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85062 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85063 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85064 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85065 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85066 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85067 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85068 | ホシザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85069 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85070 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85071 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85072 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 19 | ＜7.8 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85073 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85074 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85075 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85076 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85077 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85078 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85079 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85080 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85081 | マダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85082 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85083 | ミズダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85084 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85085 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85086 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 9.0 | ＜9.4 | 8.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85087 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85088 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 8.0 | ＜7.2 | 8.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85089 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85090 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85091 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.86 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 85092 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85093 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85094 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85095 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85096 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85097 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85098 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85099 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85100 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85101 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.323 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 85102 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 85103 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85104 | イカナゴ(メロード) | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 85105 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85106 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85107 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85108 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85109 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85110 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 85111 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.658 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85112 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85113 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85114 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85115 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85116 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85117 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 85118 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.1.27 | 0.79 | ＜0.448 | 0.789 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85119 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.1.27 | 0.29 | ＜0.318 | 0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85120 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°47、E141°06) | 日立・鹿島沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.327 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 85121 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°57、E140°55) | 日立・鹿島沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 85122 | アカカマス（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 表層 | |
| 85123 | アカカマス（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 表層 | |
| 85124 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.568 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85125 | ヤリイカ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市山形県沖) | – | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.9 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 85126 | アブラツノザメ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市山形県沖) | – | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.3 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 85127 | アカガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85128 | アカムツ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜7.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85129 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85130 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85131 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85132 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 3.5 | ＜3.51 | 3.50 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85133 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85134 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜6.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85135 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.63 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85136 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85137 | サメガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85138 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 85139 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85140 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 5.2 | 0.950 | 4.28 | いであ(株) | 中層 | |
| 85141 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 6.1 | 1.28 | 4.80 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 85142 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 2.9 | 0.498 | 2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 85143 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.36 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 85144 | スルメイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜5.27 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 85145 | ズワイガニ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85146 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 85147 | トラザメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 85148 | トラザメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.34 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85149 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85150 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜5.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 85151 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85152 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85153 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85154 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 85155 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85156 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.17 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85157 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85158 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85159 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85160 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85161 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85162 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.61 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85163 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜4.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85164 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 5.0 | ＜4.36 | 4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85165 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85166 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.297 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 85167 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 0.97 | ＜0.469 | 0.967 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85168 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85169 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.19 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85170 | マフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85171 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85172 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85173 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85174 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85175 | メイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85176 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 85177 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85178 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.23 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85179 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85180 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85181 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.1.28 | 1.4 | ＜0.682 | 1.43 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 85182 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.1.28 | 6.8 | ＜3.65 | 6.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85183 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.1.28 | 5.9 | ＜3.83 | 5.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85184 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.1.28 | 5.1 | ＜4.24 | 5.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85185 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.1.28 | 5.0 | ＜3.27 | 4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85186 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85187 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.1.28 | 6.1 | ＜2.89 | 6.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85188 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85189 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.1.28 | 9.9 | ＜3.62 | 9.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85190 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.394 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85191 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85192 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85193 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.1.28 | 0.86 | ＜0.414 | 0.862 | いであ(株) | 底層 | |
| 85194 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 85195 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 85196 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.412 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85197 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85198 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85199 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.460 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 85200 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.585 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85201 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85202 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85203 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85204 | マコガレイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85205 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85206 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.386 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85207 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜3.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85208 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.17 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85209 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.594 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85210 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85211 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85212 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85213 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85214 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85215 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85216 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85217 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.25 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85218 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜5.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85219 | マイワシ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.24 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 85220 | ニシン | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85221 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.589 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85222 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜5.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85223 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.10 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85224 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.595 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85225 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85226 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.454 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 85227 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.411 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85228 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.458 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 85229 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.224 | ＜0.257 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 85230 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.312 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 85231 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 53、E141° 00） | 日立・鹿島沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.600 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 85232 | シラス | | 静岡県 | 尾高漁場 | – | H28.1.29 | 0.081 | ＜0.034 | 0.081 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 85233 | アジ | | 静岡県 | 地頭方港沖 | – | H28.1.29 | 0.18 | ＜0.035 | 0.18 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 85234 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜2.37 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 85235 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.39 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 85236 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.49 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 85237 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85238 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85239 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85240 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85241 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85242 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85243 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.467 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85244 | ホテイウオ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.578 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85245 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.372 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85246 | ウバガイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.59 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 85247 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.327 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85248 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.77 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85249 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.41 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85250 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.2.1 | 1.1 | ＜0.316 | 1.14 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85251 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85252 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.510 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85253 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85254 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜7.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85255 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜5.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85256 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H28.2.1 | 71 | 12.3 | 58.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85257 | ワカサギ | | 群馬県 | 長野原町（照月湖） | – | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85258 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.1 | 6.1 | 0.837 | 5.26 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 85259 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.496 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85260 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.1 | 0.45 | ＜0.357 | 0.446 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85261 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.522 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85262 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.558 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 85263 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 03、E140° 47) | 日立・鹿島沖 | H28.2.1 | 0.84 | ＜0.472 | 0.841 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 85264 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 55、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.364 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 85265 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N28° 00、E142° 00) | － | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.619 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 85266 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.366 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85267 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85268 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85269 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85270 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85271 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85272 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85273 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85274 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 9.3 | ＜7.4 | 9.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85275 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85276 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85277 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85278 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85279 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85280 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85281 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85282 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 13 | ＜11 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85283 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85284 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85285 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 85286 | シラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85287 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85288 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 22 | ＜8.1 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85289 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 85290 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85291 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85292 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85293 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85294 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85295 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85296 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85297 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85298 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85299 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85300 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85301 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85302 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85303 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85304 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85305 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85306 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85307 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85308 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85309 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85310 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85311 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85312 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85313 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85314 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85315 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85316 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85317 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85318 | マツカワ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85319 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85320 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85321 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 5.4 | ＜7.6 | 5.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85322 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85323 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85324 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85325 | ズワイガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85326 | ズワイガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85327 | ズワイガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85328 | ズワイガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85329 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85330 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85331 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85332 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85333 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85334 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85335 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85336 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85337 | ナガバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85338 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85339 | マガキ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85340 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85341 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85342 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85343 | アカガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85344 | アカムツ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85345 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85346 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85347 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85348 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85349 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85350 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85351 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85352 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85353 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85354 | カナガシラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85355 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85356 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85357 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 85358 | シロウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85359 | シログチ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85360 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 85361 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 85362 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85363 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85364 | ニベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85365 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85366 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85367 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85368 | ババガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85369 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85370 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85371 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85372 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85373 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85374 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85375 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85376 | マアジ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85377 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85378 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85379 | マアナゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85380 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85381 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85382 | マガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85383 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 13 | ＜8.5 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85384 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85385 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85386 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85387 | マダラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85388 | マフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85389 | ミギガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85390 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85391 | ムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85392 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85393 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85394 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85395 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85396 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85397 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85398 | スルメイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85399 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85400 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85401 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85402 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85403 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85404 | ヤナギダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85405 | ヤリイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85406 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85407 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85408 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85409 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85410 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85411 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85412 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 12 | ＜8.6 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85413 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85414 | クロダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 20 | ＜7.9 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85415 | ケムシカジカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 11 | ＜7.7 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85416 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 8.0 | ＜8.3 | 7.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85417 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85418 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 55 | ＜9.0 | 55.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85419 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 9.1 | ＜7.1 | 9.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85420 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85421 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85422 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85423 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H28.2.3 | 18 | ＜8.3 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85424 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H28.2.3 | 9.5 | ＜7.2 | 9.48 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85425 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H28.2.3 | 26 | ＜7.7 | 25.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85426 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85427 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85428 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85429 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85430 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85431 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85432 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85433 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 85434 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 85435 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85436 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85437 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 85438 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85439 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 85440 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85441 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85442 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85443 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85444 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85445 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 85446 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 85447 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85448 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85449 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85450 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85451 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 85452 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 85453 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.53 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85454 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 85455 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.282 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85456 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85457 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85458 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85459 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85460 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85461 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 85462 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85463 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 85464 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 0.49 | ＜0.383 | 0.494 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 85465 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.533 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 85466 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.69 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 85467 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.550 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 85468 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 85469 | シラス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 85470 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85471 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.23 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85472 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85473 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85474 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜2.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85475 | アカカマス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.96 | いであ(株) | 表層 | |
| 85476 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85477 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.84 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85478 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85479 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85480 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 85481 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85482 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85483 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85484 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85485 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 85486 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜2.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85487 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85488 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85489 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85490 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85491 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜7.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85492 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85493 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85494 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85495 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 85496 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.43 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85497 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.28 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85498 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 85499 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85500 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85501 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85502 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85503 | コノシロ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 85504 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85505 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85506 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85507 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85508 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85509 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85510 | サメガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.24 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85511 | シャコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85512 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85513 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85514 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85515 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85516 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85517 | ズワイガニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.55 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 85518 | チチミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85519 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85520 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜5.37 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85521 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.94 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85522 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85523 | ニベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85524 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.17 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85525 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85526 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 85527 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.08 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85528 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85529 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85530 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85531 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85532 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85533 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 0.75 | ＜0.447 | 0.753 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85534 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85535 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜6.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85536 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85537 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85538 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.71 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 85539 | ボタンエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.31 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 85540 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.16 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85541 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85542 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.79 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85543 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85544 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.78 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85545 | マゴチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85546 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85547 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.433 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 85548 | マダコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.355 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 85549 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85550 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜6.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85551 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 85552 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85553 | マツカワ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 85554 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 85555 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85556 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85557 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85558 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.02 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85559 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85560 | メイタガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.38 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85561 | メイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85562 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.46 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 85563 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.37 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85564 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85565 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 85566 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 85567 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 85568 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜4.08 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 85569 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85570 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85571 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85572 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.33 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85573 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 85574 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.14 | ＜8.46 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 85575 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜7.64 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 85576 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.79 | ＜8.64 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 85577 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | － | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜7.63 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 85578 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜8.50 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 85579 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜8.62 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 85580 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜8.18 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 85581 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.84 | ＜9.63 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 85582 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.43 | ＜8.90 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 85583 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜9.64 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 85584 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85585 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.372 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85586 | キアンコウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85587 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.4 | 1.1 | ＜0.378 | 1.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 85588 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.545 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85589 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.494 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85590 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.614 | ＜0.442 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 85591 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.349 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85592 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.2.4 | 14 | ＜3.51 | 14.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85593 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.2.4 | 4.7 | ＜3.98 | 4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85594 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.2.4 | 5.5 | ＜4.24 | 5.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85595 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°54、E140°59) | 日立・鹿島沖 | H28.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.667 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 85596 | ソウハチ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H28.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 85597 | ソウハチ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H28.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 85598 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 85599 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 85600 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 85601 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.543 | いであ(株) | 底層 | |
| 85602 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 85603 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 85604 | ケガニ（筋肉・肝すい臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.21 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 85605 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.365 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85606 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85607 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.349 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85608 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.06 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85609 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.36 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85610 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.75 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 85611 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85612 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85613 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.421 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85614 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85615 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.404 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85616 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85617 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85618 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85619 | ソウハチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.01 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85620 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜5.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85621 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85622 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.74 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85623 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.79 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85624 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85625 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.50 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85626 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85627 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85628 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85629 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜7.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85630 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85631 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85632 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85633 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.83 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85634 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85635 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85636 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85637 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 85638 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85639 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85640 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.498 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85641 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.553 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 85642 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.346 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 85643 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 小湊漁場 | 千葉県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.727 | ＜0.602 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 85644 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.29 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 85645 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.28 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 85646 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜2.01 | ＜2.81 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 85647 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.334 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85648 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.340 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85649 | アサバガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.557 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85650 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.308 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85651 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.291 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 85652 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 47、E141° 11） | 日立・鹿島沖 | H28.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.576 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 85653 | ミズダコ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H28.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.7 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 85654 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 10 | ＜7.1 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85655 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85656 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85657 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85658 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85659 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85660 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 14 | ＜9.6 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85661 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85662 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85663 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85664 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85665 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85666 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85667 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85668 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85669 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85670 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 30 | ＜11 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85671 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85672 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85673 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 8.1 | ＜9.0 | 8.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85674 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85675 | シラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85676 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85677 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 85678 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85679 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85680 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85681 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85682 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85683 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85684 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85685 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85686 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85687 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85688 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85689 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85690 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85691 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85692 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85693 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85694 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85695 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85696 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 8.7 | ＜7.7 | 8.67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85697 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 15 | ＜8.0 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85698 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85699 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85700 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85701 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85702 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 85703 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85704 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85705 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85706 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85707 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85708 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85709 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85710 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85711 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85712 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85713 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85714 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85715 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85716 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85717 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85718 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85719 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85720 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85721 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85722 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85723 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85724 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85725 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85726 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85727 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85728 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85729 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85730 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85731 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85732 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85733 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85734 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85735 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85736 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85737 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85738 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85739 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85740 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85741 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85742 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 85743 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85744 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85745 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 6.5 | ＜5.9 | 6.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85746 | アブラボウズ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85747 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85748 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85749 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85750 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85751 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85752 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85753 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 9.7 | ＜6.7 | 9.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85754 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85755 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85756 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85757 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85758 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 14 | ＜9.0 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85759 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 13 | ＜8.2 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85760 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 85761 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 85762 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 8.5 | ＜7.5 | 8.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85763 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 85764 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 85765 | ソウハチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85766 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85767 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 24 | ＜7.0 | 23.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85768 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 7.2 | ＜6.8 | 7.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85769 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85770 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 33 | ＜8.3 | 32.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85771 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85772 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85773 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85774 | ホシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85775 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85776 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85777 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85778 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 6.9 | ＜7.6 | 6.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85779 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 14 | ＜7.0 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85780 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85781 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85782 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 5.9 | ＜7.9 | 5.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85783 | マツカワ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85784 | マツカワ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85785 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85786 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85787 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85788 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85789 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85790 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85791 | ミズダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85792 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85793 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85794 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85795 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85796 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85797 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85798 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85799 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 14 | ＜9.0 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85800 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85801 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85802 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85803 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85804 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85805 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 12 | ＜8.9 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85806 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 10 | ＜6.7 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85807 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 85808 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85809 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85810 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 8.9 | ＜7.5 | 8.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85811 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85812 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85813 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85814 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85815 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85816 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85817 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 8.3 | ＜7.8 | 8.25 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85818 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85819 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85820 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85821 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85822 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85823 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85824 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85825 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 9.7 | ＜9.2 | 9.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85826 | ミズダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85827 | ミズダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85828 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85829 | オキナマコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85830 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | – | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85831 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85832 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85833 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.456 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85834 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.2.10 | 0.49 | ＜0.451 | 0.485 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85835 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85836 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85837 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85838 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85839 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85840 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85841 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 85842 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 1.7 | ＜0.385 | 1.74 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 85843 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 85844 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.453 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85845 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 85846 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.648 | ＜0.492 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85847 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85848 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85849 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85850 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85851 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 85852 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85853 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85854 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85855 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85856 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85857 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85858 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.643 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 85859 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 85860 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 85861 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 0.83 | ＜0.430 | 0.834 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85862 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 85863 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85864 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.45 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 85865 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 5.6 | ＜3.27 | 5.55 | 宮城県 | 中層 | |
| 85866 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85867 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85868 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85869 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85870 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85871 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 85872 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85873 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85874 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85875 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85876 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85877 | マコガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 85878 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85879 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85880 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 85881 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 85882 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 85883 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 85884 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 85885 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.55 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 85886 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85887 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.43 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 85888 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.92 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85889 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜4.92 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85890 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85891 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85892 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 85893 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.80 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 85894 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.83 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 85895 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.52 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85896 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85897 | コタマガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 85898 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85899 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.44 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 85900 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 85901 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85902 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.42 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 85903 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.50 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 85904 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.58 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85905 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85906 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 6.2 | ＜4.61 | 6.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 85907 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 0.64 | ＜0.375 | 0.637 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85908 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 0.90 | ＜0.451 | 0.895 | いであ(株) | 底層 | |
| 85909 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85910 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85911 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.55 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 85912 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85913 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.424 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85914 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.57 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85915 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.58 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85916 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.25 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85917 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85918 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.423 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 85919 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85920 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.27 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85921 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85922 | ハマグリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | – | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85923 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | – | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 85924 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | – | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 85925 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85926 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85927 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85928 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85929 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85930 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85931 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.559 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85932 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.554 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85933 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.545 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 85934 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.354 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85935 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85936 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.05 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 85937 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 85938 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 85939 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.603 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 85940 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.24 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 85941 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.576 | いであ(株) | 底層 | |
| 85942 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 85943 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.55 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85944 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.07 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 85945 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.85 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85946 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.348 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85947 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85948 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85949 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.415 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85950 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85951 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85952 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.92 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85953 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 85954 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85955 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85956 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85957 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85958 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85959 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜7.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85960 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 85961 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85962 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85963 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 85964 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85965 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85966 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85967 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85968 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85969 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.507 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85970 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.76 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85971 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85972 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.04 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85973 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85974 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.29 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85975 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.91 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85976 | ギス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85977 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.202 | ＜0.318 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 85978 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.337 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 85979 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.467 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 85980 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.297 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 85981 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H28.2.12 | 60 | 10.6 | 49.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85982 | ハマグリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.392 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 85983 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.2.12 | 8.9 | ＜3.91 | 8.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85984 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N27° 00、E141° 00) | － | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.690 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 85985 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 51、E141° 02) | 日立・鹿島沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.692 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 85986 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.558 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85987 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.422 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85988 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | － | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 85989 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 85990 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 85991 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | － | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 85992 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | － | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 85993 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井（宮川） | － | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 85994 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市中川町（渡良瀬川） | － | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 85995 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | － | H28.2.15 | 4.1 | ＜4.5 | 4.10 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 85996 | ニベ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85997 | シログチ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85998 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.2.15 | 4.8 | ＜5.11 | 4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85999 | イシガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86000 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.2.15 | 12 | 2.03 | 9.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86001 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.2.15 | 1.1 | ＜0.319 | 1.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 86002 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86003 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.2.15 | 5.0 | 0.853 | 4.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 86004 | スズキ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.2.15 | 3.3 | 0.717 | 2.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 86005 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86006 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86007 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86008 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86009 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86010 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86011 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86012 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86013 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86014 | ウスメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86015 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86016 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86017 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86018 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86019 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86020 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86021 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86022 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86023 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86024 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86025 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86026 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86027 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86028 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86029 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86030 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86031 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86032 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86033 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86034 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86035 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86036 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86037 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86038 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86039 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86040 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86041 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86042 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86043 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86044 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86045 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86046 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86047 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86048 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86049 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86050 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86051 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86052 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86053 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86054 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86055 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86056 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86057 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86058 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86059 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86060 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86061 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86062 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86063 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86064 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86065 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86066 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86067 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86068 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86069 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86070 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86071 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86072 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86073 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86074 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.2.17 | 13 | ＜9.0 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86075 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86076 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86077 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 86078 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86079 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86080 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86081 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86082 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86083 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86084 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86085 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86086 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86087 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86088 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86089 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86090 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86091 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86092 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86093 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86094 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 8.1 | ＜8.4 | 8.06 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86095 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86096 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 86097 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 11 | ＜7.1 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86098 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86099 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86100 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 8.9 | ＜9.1 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86101 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86102 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86103 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 69 | 15.3 | 53.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86104 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 8.8 | ＜6.0 | 8.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86105 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 7.9 | ＜9.9 | 7.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86106 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 12 | ＜7.9 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86107 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86108 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86109 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86110 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86111 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86112 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86113 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86114 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86115 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86116 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86117 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 13 | ＜9.0 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86118 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 15 | ＜8.7 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86119 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86120 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86121 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86122 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86123 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86124 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86125 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86126 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86127 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86128 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86129 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86130 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86131 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86132 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86133 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86134 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86135 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86136 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86137 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86138 | モスソガイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86139 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86140 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86141 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86142 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86143 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86144 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86145 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86146 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86147 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86148 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86149 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86150 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86151 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86152 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86153 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86154 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86155 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86156 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86157 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86158 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86159 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86160 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86161 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86162 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86163 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86164 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86165 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86166 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86167 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86168 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.2.17 | 0.37 | ＜0.234 | 0.367 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86169 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.392 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86170 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 86171 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.483 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 86172 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 86173 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 86174 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86175 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 86176 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 86177 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 86178 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 86179 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86180 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 86181 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 86182 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.521 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86183 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86184 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86185 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86186 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86187 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86188 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 86189 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.689 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86190 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.372 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 86191 | コタマガイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 86192 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86193 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86194 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86195 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86196 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 86197 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86198 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86199 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86200 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86201 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86202 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 86203 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 86204 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 86205 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.77 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 86206 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 86207 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | – | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.485 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 86208 | ハマグリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.344 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 86209 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.541 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86210 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.568 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86211 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.73 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86212 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.328 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86213 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜4.69 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86214 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.464 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86215 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.27 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86216 | ハタハタ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 86217 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 86218 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.58 | (一社)日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 86219 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.75 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 86220 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.99 | 環境総合研究機構(株) | ごく表層 | |
| 86221 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.42 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 86222 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜3.90 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 86223 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 86224 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86225 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 86226 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.72 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86227 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.66 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86228 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86229 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 86230 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86231 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.38 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86232 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 1.4 | ＜0.378 | 1.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86233 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 2.2 | ＜0.388 | 2.17 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 86234 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 86235 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 0.62 | ＜0.369 | 0.617 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86236 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 0.79 | ＜0.443 | 0.791 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86237 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86238 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 2.5 | 0.503 | 2.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86239 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.543 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 86240 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜5.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86241 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜7.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86242 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.95 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86243 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.635 | ＜0.790 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 86244 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H28.2.18 | 0.38 | ＜0.313 | 0.382 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 86245 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.2.18 | 5.8 | ＜4.86 | 5.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86246 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86247 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.2.18 | 6.0 | ＜5.21 | 6.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86248 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.2.18 | 8.3 | ＜3.18 | 8.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86249 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.2.18 | 6.0 | ＜4.26 | 5.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86250 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.2.18 | 11 | ＜4.06 | 10.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86251 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E144° 00） | 房総沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.472 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 86252 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E144° 00） | 房総沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.536 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 86253 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市（秋川上流域） | － | H28.2.18 | 6.3 | ＜3.1 | 6.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86254 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市（浅川上流域） | － | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86255 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系峰谷川） | － | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86256 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系日原川） | － | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86257 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川上流域） | － | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86258 | ギンブナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（福島潟） | － | H28.2.18 | 2.3 | ＜1.9 | 2.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 86259 | ギンブナ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（福島潟） | － | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 86260 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86261 | ウバガイ | | 青森県 | 八戸市市川沖 | 青森県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 86262 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 86263 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 86264 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 86265 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86266 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86267 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86268 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.19 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86269 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86270 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86271 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86272 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86273 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86274 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜3.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86275 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86276 | ムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86277 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86278 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86279 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86280 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.25 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 86281 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86282 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 86283 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.430 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 86284 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.385 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 86285 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.472 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 86286 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.302 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 86287 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.207 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 86288 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（大内川） | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 86289 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 86290 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 86291 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（荒川） | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 86292 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（東古屋湖） | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 86293 | ヤマメ | | 群馬県 | 安中市（霧積川） | － | H28.2.19 | 10 | ＜4.48 | 10.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86294 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川） | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86295 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（三波川） | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86296 | ヤマメ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86297 | ヤマメ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86298 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.372 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 86299 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.330 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 86300 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.381 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 86301 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.326 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 86302 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.321 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 86303 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.301 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 86304 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.12 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 86305 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜1.84 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 86306 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.81 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 86307 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.340 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 86308 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.22 | 1.0 | ＜0.307 | 1.02 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 86309 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.314 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 86310 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.375 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 86311 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 56、E140° 54） | 日立・鹿島沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.351 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 86312 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 86313 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.00 | ＜2.86 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 86314 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.20 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 86315 | シログチ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 02、E141° 09） | 福島県沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86316 | ニベ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 02、E141° 09） | 福島県沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86317 | イシガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 02、E141° 09) | 福島県沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 86318 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 02、E141° 09) | 福島県沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 86319 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 02、E141° 09) | 福島県沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 86320 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 02、E141° 09) | 福島県沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86321 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 02、E141° 09) | 福島県沖 | H28.2.22 | 1.2 | ＜0.420 | 1.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86322 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 02、E141° 09) | 福島県沖 | H28.2.22 | 7.0 | 1.63 | 5.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86323 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86324 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86325 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86326 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86327 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86328 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86329 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86330 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86331 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86332 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86333 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86334 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86335 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86336 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86337 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86338 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86339 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86340 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86341 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86342 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86343 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86344 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86345 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86346 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86347 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86348 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86349 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86350 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86351 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 13 | ＜8.7 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86352 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86353 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 13 | ＜7.5 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86354 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86355 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86356 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86357 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86358 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86359 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86360 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86361 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86362 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86363 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86364 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86365 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86366 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86367 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86368 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86369 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86370 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86371 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86372 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86373 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86374 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86375 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86376 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86377 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86378 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86379 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86380 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86381 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86382 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86383 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86384 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86385 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86386 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86387 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86388 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86389 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86390 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86391 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86392 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86393 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86394 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86395 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86396 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86397 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86398 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86399 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86400 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86401 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86402 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86403 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86404 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86405 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86406 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86407 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86408 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86409 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 8.7 | ＜10 | 8.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86410 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86411 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86412 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86413 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86414 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86415 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86416 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86417 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86418 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86419 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86420 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86421 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86422 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86423 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86424 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86425 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86426 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86427 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86428 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86429 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86430 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86431 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86432 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86433 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86434 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 86435 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86436 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86437 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86438 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86439 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86440 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86441 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86442 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86443 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86444 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86445 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86446 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86447 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86448 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86449 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86450 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 9.3 | ＜8.6 | 9.31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86451 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86452 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 21 | ＜7.6 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86453 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 10 | ＜8.5 | 9.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86454 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86455 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86456 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 16 | ＜11 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86457 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86458 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86459 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86460 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86461 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86462 | ヌマガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86463 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 17 | ＜8.6 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86464 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 23 | ＜7.1 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86465 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 21 | ＜8.7 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86466 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86467 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86468 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86469 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86470 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86471 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86472 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86473 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86474 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86475 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86476 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86477 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86478 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 14 | ＜6.7 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86479 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86480 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86481 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86482 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86483 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86484 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86485 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86486 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86487 | イイダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86488 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86489 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86490 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86491 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86492 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86493 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86494 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86495 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86496 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86497 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86498 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86499 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86500 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86501 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86502 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86503 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86504 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86505 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86506 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86507 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86508 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86509 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86510 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86511 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86512 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86513 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86514 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86515 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86516 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 11 | ＜9.2 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86517 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86518 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86519 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86520 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86521 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86522 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86523 | ホシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86524 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86525 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86526 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86527 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86528 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86529 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86530 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 8.3 | ＜9.7 | 8.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86531 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86532 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86533 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86534 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86535 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86536 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86537 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86538 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86539 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 14 | ＜7.7 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86540 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86541 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86542 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86543 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86544 | ジンドウイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86545 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86546 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86547 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86548 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86549 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86550 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86551 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86552 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86553 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H28.2.24 | 15 | ＜8.9 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86554 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H28.2.24 | 11 | ＜7.9 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86555 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86556 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86557 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86558 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.527 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86559 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.563 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86560 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86561 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.447 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86562 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86563 | アカイカ | | 青森県 | 岩手県久慈沖 | 三陸北部沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.531 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 86564 | アカイカ（肝臓） | | 青森県 | 岩手県久慈沖 | 三陸北部沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜7.12 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 86565 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.384 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86566 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86567 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86568 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 86569 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 86570 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 86571 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 86572 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.63 | 宮城県 | 中層 | |
| 86573 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86574 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86575 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86576 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86577 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 86578 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86579 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86580 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86581 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86582 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86583 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 86584 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86585 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.54 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 86586 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 86587 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.507 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86588 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.24 | 3.0 | ＜0.511 | 3.02 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 86589 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86590 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86591 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86592 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86593 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86594 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86595 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86596 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86597 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86598 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86599 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 86600 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 0.55 | ＜0.405 | 0.554 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86601 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.517 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 86602 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.427 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86603 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86604 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.362 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 86605 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.546 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 86606 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.66 | いであ(株) | 表層 | |
| 86607 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.04 | 環境総合研究機構(株) | ごく表層 | |
| 86608 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 86609 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 86610 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 86611 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.62 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86612 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 86613 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 86614 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜6.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86615 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86616 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 86617 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 86618 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86619 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.92 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86620 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86621 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86622 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86623 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 86624 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86625 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 86626 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 86627 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 86628 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.472 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 86629 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86630 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86631 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86632 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H28.2.25 | 10 | ＜4.95 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86633 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86634 | ワカメ(原藻) | 養殖 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.547 | 東北緑化環境保全(株) | 海藻類 | |
| 86635 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.2.25 | 0.93 | ＜0.616 | 0.925 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 86636 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29° 00、E139° 00） | – | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.663 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 86637 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 86638 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 86639 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 86640 | シログチ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 86641 | シログチ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 86642 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.78 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 86643 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜4.88 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 86644 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.64 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 86645 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.545 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86646 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86647 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.407 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86648 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86649 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.03 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86650 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.47 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86651 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 86652 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86653 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86654 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86655 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86656 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86657 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86658 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86659 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.55 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 86660 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 86661 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86662 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86663 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86664 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86665 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.322 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 86666 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.402 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 86667 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.385 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86668 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜5.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86669 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86670 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86671 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 86672 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.485 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 86673 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 86674 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.562 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 86675 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.377 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 86676 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野（粟野川） | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86677 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86678 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川） | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 86679 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百（小百川） | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 86680 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 86681 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町小口（那珂川） | – | H28.2.26 | 4.0 | ＜3.4 | 4.04 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 86682 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | – | H28.2.26 | 5.3 | ＜3.8 | 5.26 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 86683 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 86684 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H28.2.26 | 60 | 10.2 | 49.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86685 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86686 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（利根川） | – | H28.2.26 | 4.5 | ＜4.03 | 4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86687 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H28.2.26 | 6.1 | ＜3.88 | 6.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86688 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H28.2.26 | 18 | ＜4.62 | 18.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 86689 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H28.2.26 | 13 | ＜4.06 | 13.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86690 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 86691 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86692 | ヤマメ | | 群馬県 | 下仁田町（鏑川） | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86693 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.26 | 1.5 | ＜0.449 | 1.46 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 86694 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.400 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86695 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.26 | 0.47 | ＜0.398 | 0.471 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86696 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.589 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86697 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.533 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 86698 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 51、E141° 11) | 日立・鹿島沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.393 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 86699 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 49、E141° 05) | 日立・鹿島沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.459 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 86700 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.97 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 86701 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.71 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 86702 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜2.18 | ＜3.01 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 86703 | アカガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.655 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86704 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.531 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86705 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86706 | マサバ | | 千葉県 | 内房沖 | – | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 86707 | ゴマサバ | | 千葉県 | 内房沖 | – | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.99 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 86708 | ギンザケ | 養殖 | 千葉県 | 鋸南町 | – | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.384 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 86709 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E144° 00) | – | H28.2.29 | 0.32 | ＜0.278 | 0.323 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 86710 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E144° 00) | – | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.442 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 86711 | アカモク | | 神奈川県 | 鎌倉市鎌倉地先 | – | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.484 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 86712 | ワカメ | | 神奈川県 | 鎌倉市鎌倉地先 | – | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.371 | (株)環境総合テクノス | 海藻類 | |
| 86713 | イカナゴ（コウナゴ） | | 兵庫県 | 大阪湾 | – | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | ごく表層 | |
| 86714 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 05、E141° 08) | 福島県沖 | H28.2.29 | 8.6 | 1.20 | 7.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86715 | エゾイソアイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 05、E141° 08) | 福島県沖 | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 86716 | ニベ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 05、E141° 08) | 福島県沖 | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86717 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 05、E141° 08) | 福島県沖 | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86718 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 05、E141° 08) | 福島県沖 | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86719 | スズキ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 05、E141° 08) | 福島県沖 | H28.2.29 | 2.6 | 0.393 | 2.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 86720 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 05、E141° 08) | 福島県沖 | H28.2.29 | 12 | 2.37 | 9.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86721 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 05、E141° 08) | 福島県沖 | H28.2.29 | 1.2 | ＜0.304 | 1.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 86722 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86723 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86724 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86725 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86726 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86727 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86728 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86729 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86730 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86731 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86732 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86733 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86734 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86735 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86736 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86737 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86738 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86739 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86740 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86741 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86742 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86743 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86744 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86745 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86746 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86747 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86748 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 12 | ＜8.6 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86749 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86750 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 10 | ＜8.4 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86751 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86752 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86753 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86754 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86755 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86756 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86757 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86758 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86759 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86760 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86761 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86762 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86763 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86764 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86765 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86766 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86767 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86768 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86769 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86770 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86771 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86772 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86773 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86774 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86775 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86776 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86777 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86778 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86779 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86780 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86781 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86782 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86783 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86784 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86785 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86786 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86787 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86788 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86789 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86790 | モスソガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86791 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86792 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 86793 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86794 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86795 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86796 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86797 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86798 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86799 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86800 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86801 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86802 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86803 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86804 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86805 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86806 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86807 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86808 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86809 | ウケグチメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86810 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86811 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86812 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86813 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86814 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86815 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86816 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86817 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86818 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86819 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86820 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86821 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86822 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86823 | ソウハチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86824 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86825 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86826 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86827 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 12 | ＜6.9 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86828 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86829 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 72 | 13.3 | 58.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86830 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86831 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86832 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86833 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86834 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 8.2 | ＜7.6 | 8.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86835 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86836 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86837 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86838 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86839 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86840 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 12 | ＜7.1 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86841 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 13 | ＜6.2 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86842 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86843 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86844 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86845 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86846 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86847 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86848 | マフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86849 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86850 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86851 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86852 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86853 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86854 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 5.9 | ＜9.0 | 5.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86855 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86856 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86857 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86858 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86859 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86860 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86861 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86862 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86863 | ジンドウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86864 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86865 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86866 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86867 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86868 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86869 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86870 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86871 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86872 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86873 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86874 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 7.1 | ＜6.3 | 7.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86875 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86876 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.3.2 | 9.4 | ＜9.0 | 9.41 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86877 | ギンブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.3.2 | 11 | ＜8.3 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86878 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.3.2 | 7.3 | ＜7.1 | 7.29 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86879 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86880 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86881 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86882 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86883 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86884 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.464 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86885 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.3.2 | 0.32 | ＜0.266 | 0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86886 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86887 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.634 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86888 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86889 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 86890 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 86891 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 86892 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.61 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 86893 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 86894 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 86895 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86896 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86897 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86898 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86899 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86900 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 86901 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 86902 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 86903 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 86904 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.414 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86905 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 86906 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.67 | 宮城県 | 中層 | |
| 86907 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86908 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86909 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86910 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86911 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 86912 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86913 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86914 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86915 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86916 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86917 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 86918 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 1.0 | ＜0.424 | 1.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 86919 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.564 | いであ(株) | 底層 | |
| 86920 | マダラ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 86921 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 86922 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 86923 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.81 | ＜8.12 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 86924 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜7.67 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 86925 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.72 | ＜8.30 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 86926 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.457 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 86927 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 9.2 | 1.67 | 7.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86928 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.20 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86929 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86930 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜6.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86931 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 86932 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.03 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86933 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86934 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86935 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86936 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.89 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86937 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86938 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.53 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86939 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 31 | 5.85 | 25.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 86940 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86941 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 86942 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.46 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 86943 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 86944 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 9.5 | 1.24 | 8.25 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 86945 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 86946 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 86947 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86948 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86949 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.31 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86950 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86951 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.69 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86952 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.12 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 86953 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86954 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86955 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86956 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.385 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 86957 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 86958 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 0.70 | ＜0.594 | 0.701 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86959 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86960 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜6.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86961 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86962 | マフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86963 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.59 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 86964 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86965 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 86966 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 86967 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜6.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86968 | モスソガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 86969 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86970 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86971 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | – | H28.3.3 | 5.7 | ＜4.18 | 5.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86972 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86973 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬(那珂川) | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 86974 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町(思川) | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 86975 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依(男鹿川) | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 86976 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 86977 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野(永野川) | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 86978 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町(谷中湖) | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 86979 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉(男鹿川) | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 86980 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.3 | 0.47 | ＜0.488 | 0.470 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86981 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.343 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86982 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.3 | 2.7 | 0.572 | 2.09 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 86983 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.3 | 1.6 | ＜0.480 | 1.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86984 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.351 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 86985 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.412 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 86986 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.570 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86987 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.3.3 | 22 | 3.61 | 18.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86988 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86989 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.3.3 | 5.3 | ＜3.75 | 5.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86990 | ヤナギムシガレイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 86991 | ヤナギムシガレイ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 86992 | ナマコ | | 静岡県 | 駿河湾 | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.8 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 86993 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.382 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86994 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.13 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 86995 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.62 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 86996 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 86997 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.416 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 86998 | マダラ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86999 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87000 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87001 | スケトウダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87002 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87003 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87004 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87005 | ソウハチ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87006 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.94 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87007 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87008 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87009 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 87010 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.25 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87011 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.33 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87012 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87013 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 87014 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.96 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87015 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.70 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87016 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87017 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87018 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87019 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.87 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 87020 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.47 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87021 | トゲクリガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 87022 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.283 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 87023 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.485 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 87024 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.571 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 87025 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.451 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 87026 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N29° 00、E139° 00) | – | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.652 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 87027 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜1.83 | ＜2.56 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 87028 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.40 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 87029 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜1.73 | ＜3.11 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 87030 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87031 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87032 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87033 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87034 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87035 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87036 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87037 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87038 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87039 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87040 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87041 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87042 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87043 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87044 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87045 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87046 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87047 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87048 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87049 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87050 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜大金 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87051 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87052 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87053 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87054 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.583 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87055 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.485 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87056 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.63 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87057 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.3.7 | 0.54 | ＜0.413 | 0.543 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87058 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.43 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87059 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.541 | いであ(株) | 底層 | |
| 87060 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 87061 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.94 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 87062 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87063 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.489 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87064 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 87065 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 57、E140° 57) | 日立・鹿島沖 | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.334 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 87066 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 56、E140° 55) | 日立・鹿島沖 | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.426 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 87067 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N23° 00、E143° 30) | – | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.336 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 87068 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87069 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87070 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87071 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87072 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87073 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87074 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87075 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87076 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87077 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87078 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87079 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87080 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87081 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87082 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87083 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87084 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87085 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87086 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87087 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87088 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87089 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87090 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87091 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87092 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87093 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87094 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87095 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87096 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87097 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87098 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87099 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 87100 | ナガヅカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87101 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87102 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87103 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87104 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87105 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87106 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87107 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87108 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87109 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87110 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87111 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87112 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87113 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87114 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87115 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87116 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87117 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87118 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87119 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87120 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87121 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87122 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87123 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87124 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87125 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87126 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87127 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87128 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87129 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87130 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87131 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87132 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87133 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87134 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87135 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87136 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜2.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 87137 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87138 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87139 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87140 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87141 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87142 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87143 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 13 | ＜7.5 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87144 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 14 | ＜8.0 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87145 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87146 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87147 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87148 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87149 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87150 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87151 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87152 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87153 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87154 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87155 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87156 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 14 | ＜6.2 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87157 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87158 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 11 | ＜7.5 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87159 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87160 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87161 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 12 | ＜7.4 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87162 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 8.7 | ＜7.7 | 8.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87163 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 11 | ＜7.6 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87164 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87165 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87166 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87167 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87168 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87169 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87170 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 16 | ＜7.9 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87171 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87172 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87173 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87174 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87175 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87176 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87177 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87178 | ムラソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 22 | ＜8.3 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87179 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87180 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87181 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87182 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87183 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87184 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87185 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87186 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87187 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87188 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87189 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87190 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87191 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87192 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 14 | ＜7.7 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87193 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87194 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87195 | アイナメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜2.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 87196 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.67 | 宮城県 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87197 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87198 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87199 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87200 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87201 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87202 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87203 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87204 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 87205 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 87206 | シラウオ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | ごく表層 | |
| 87207 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87208 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87209 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87210 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87211 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87212 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 87213 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87214 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 87215 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 87216 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87217 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 87218 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87219 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87220 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87221 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87222 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87223 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 87224 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 87225 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市上鉢石町（大谷川） | – | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 87226 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 87227 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 87228 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 87229 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ瀬（銅ヶ瀬川） | – | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 87230 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 87231 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87232 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87233 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87234 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87235 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87236 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ瀬（銅ヶ瀬川） | – | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87237 | アサリ | | 千葉県 | 江川潮干狩場 | – | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 87238 | アサリ | | 千葉県 | 久津間潮干狩場 | – | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 87239 | アサリ | | 千葉県 | 金田潮干狩場 | – | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.378 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 87240 | アサリ | | 千葉県 | 牛込潮干狩場 | – | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.402 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 87241 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.545 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87242 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87243 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87244 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.397 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 87245 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.327 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87246 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87247 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜8.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87248 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87249 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.436 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87250 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87251 | ウスメバル | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.3 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 87252 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.77 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 87253 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 87254 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 87255 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.55 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 87256 | マサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.3.10 | 0.43 | ＜0.365 | 0.426 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 87257 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 5.2 | ＜4.22 | 5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 87258 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 87259 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.82 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 87260 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 87261 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 9.3 | ＜5.01 | 9.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 87262 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 87263 | ソウハチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87264 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 87265 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87266 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 2.9 | 0.385 | 2.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87267 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 1.0 | ＜0.315 | 1.02 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 87268 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 1.3 | ＜0.579 | 1.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87269 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87270 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 1.3 | ＜0.295 | 1.29 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 87271 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.512 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87272 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 87273 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.505 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 87274 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87275 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 87276 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 8.0 | ＜4.66 | 7.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 87277 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 5.2 | ＜4.08 | 5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87278 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.394 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 87279 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.04 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 87280 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 87281 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87282 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 87283 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87284 | ヤリイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87285 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 87286 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.77 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 87287 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87288 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87289 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87290 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.3.10 | 5.1 | ＜4.24 | 5.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87291 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87292 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87293 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87294 | ヤマメ | | 茨城県 | 日立市（十王川） | － | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 87295 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87296 | マコガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 87297 | マコガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 87298 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87299 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87300 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87301 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87302 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87303 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87304 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87305 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87306 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87307 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87308 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87309 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87310 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87311 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87312 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87313 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87314 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87315 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87316 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87317 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87318 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87319 | ワカメ(養殖)（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市築地 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87320 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87321 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87322 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87323 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87324 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87325 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.717 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87326 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.17 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 87327 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 87328 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜4.87 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 87329 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87330 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87331 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜5.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87332 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87333 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 87334 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 87335 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87336 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87337 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.80 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 87338 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 87339 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.72 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87340 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 87341 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 87342 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87343 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87344 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87345 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.64 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 87346 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 87347 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87348 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87349 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.557 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 87350 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.576 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 87351 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 87352 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87353 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87354 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 87355 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.85 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87356 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87357 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.29 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87358 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.22 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 87359 | トゲクリガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜2.83 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 87360 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 87361 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.392 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 87362 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.416 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 87363 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.543 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 87364 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.345 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 87365 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H28.3.11 | 56 | 9.04 | 46.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87366 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 87367 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H28.3.11 | 7.9 | ＜3.99 | 7.87 | いであ(株) | 淡水 | |
| 87368 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H28.3.11 | 31 | 5.74 | 24.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 87369 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H28.3.11 | 58 | 12.6 | 45.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87370 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H28.3.11 | 51 | 6.53 | 44.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87371 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H28.3.11 | 32 | 3.88 | 28.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87372 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H28.3.11 | 13 | ＜3.94 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87373 | イワナ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | － | H28.3.11 | 8.0 | ＜4.41 | 8.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87374 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.38 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 87375 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | － | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.15 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 87376 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H28.3.11 | 7.2 | ＜3.59 | 7.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87377 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H28.3.11 | 12 | ＜5.47 | 11.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 87378 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | － | H28.3.11 | 7.1 | ＜5.44 | 7.13 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 87379 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.78 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 87380 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H28.3.11 | 7.3 | ＜4.92 | 7.34 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 87381 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 87382 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜6.27 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 87383 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H28.3.11 | 17 | ＜5.53 | 16.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 87384 | ヤマメ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | － | H28.3.11 | 9.8 | ＜4.28 | 9.82 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 87385 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜7.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 87386 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（渡良瀬川） | － | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 87387 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | － | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.00 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 87388 | ホッケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H28.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87389 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.332 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 87390 | ホンモロコ | 養殖 | 千葉県 | 市原市 | － | H28.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 87391 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E141° 15) | 日立・鹿島沖 | H28.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.337 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 87392 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 46、E141° 13) | 日立・鹿島沖 | H28.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 87393 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.457 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87394 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87395 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87396 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87397 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87398 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87399 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87400 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87401 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87402 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87403 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87404 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87405 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87406 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87407 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87408 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87409 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87410 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87411 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜大金 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87412 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 05、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.15 | 1.7 | ＜0.514 | 1.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87413 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 05、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.91 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 87414 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 05、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.15 | 0.97 | ＜0.316 | 0.966 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87415 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 05、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.15 | 7.2 | 1.31 | 5.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87416 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 05、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.15 | 3.3 | 0.466 | 2.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87417 | スズキ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 05、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.23 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 87418 | ウスメバル | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 05、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.27 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 87419 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87420 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87421 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87422 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87423 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87424 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87425 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87426 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87427 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87428 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87429 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87430 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87431 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87432 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87433 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87434 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87435 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87436 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87437 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87438 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87439 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87440 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87441 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87442 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87443 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87444 | アオメエソ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87445 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87446 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87447 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87448 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87449 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87450 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87451 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87452 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87453 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87454 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87455 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87456 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87457 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87458 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87459 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 87460 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87461 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87462 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87463 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87464 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87465 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87466 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87467 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87468 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87469 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87470 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87471 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87472 | ミギガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87473 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87474 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87475 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87476 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87477 | ケガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87478 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87479 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87480 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87481 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87482 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87483 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87484 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87485 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87486 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87487 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87488 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 87489 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87490 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87491 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87492 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87493 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87494 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87495 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87496 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87497 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87498 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87499 | アカガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87500 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87501 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87502 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87503 | ウミタナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87504 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87505 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87506 | カガミダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87507 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87508 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87509 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87510 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87511 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87512 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87513 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87514 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87515 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87516 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 87517 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87518 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87519 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 14 | ＜7.7 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87520 | シログチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87521 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87522 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 13 | ＜6.5 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87523 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 87524 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 87525 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 87526 | ソウハチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87527 | ソウハチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87528 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87529 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87530 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87531 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87532 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87533 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 44 | 9.08 | 34.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87534 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87535 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87536 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87537 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87538 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87539 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87540 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87541 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87542 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87543 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87544 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87545 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87546 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 7.3 | ＜6.2 | 7.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87547 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87548 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87549 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87550 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87551 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87552 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87553 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87554 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87555 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87556 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87557 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87558 | マダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87559 | マダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87560 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87561 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87562 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87563 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87564 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87565 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87566 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87567 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87568 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87569 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87570 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87571 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87572 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87573 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87574 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87575 | ユメカサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87576 | エゾハリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87577 | ジンドウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87578 | ミズダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87579 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87580 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87581 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87582 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87583 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87584 | シライトマキバイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87585 | ネジボラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87586 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87587 | オキナマコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87588 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87589 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87590 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87591 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 11 | ＜8.8 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87592 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87593 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87594 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87595 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87596 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 28 | ＜6.7 | 27.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87597 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 14 | ＜7.9 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87598 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87599 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87600 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87601 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87602 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87603 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87604 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87605 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系宮古川) | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87606 | イワナ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系大滝根川) | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87607 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系小滝川) | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87608 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系湯ノ岐川) | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87609 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系西根川) | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87610 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系滑沢) | – | H28.3.16 | 10 | ＜6.2 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87611 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系白沢川) | – | H28.3.16 | 11 | ＜7.6 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87612 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系化物沢) | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87613 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系畑沢川) | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87614 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系山入川) | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87615 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H28.3.16 | 28 | ＜7.5 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87616 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87617 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87618 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系大滝根川) | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87619 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系安達太田川) | – | H28.3.16 | 21 | ＜7.7 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87620 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系安越又川) | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87621 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系布沢川) | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87622 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系鹿水川) | – | H28.3.16 | 16 | ＜8.5 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87623 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87624 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87625 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87626 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87627 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H28.3.16 | 8.6 | ＜6.4 | 8.56 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87628 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87629 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 田村市 | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87630 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.264 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87631 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.16 | 0.79 | ＜0.517 | 0.790 | いであ(株) | 底層 | |
| 87632 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 87633 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.595 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87634 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87635 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.429 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87636 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜3.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87637 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 87638 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜2.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 87639 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 87640 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87641 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 87642 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.295 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 87643 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 87644 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 87645 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.568 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87646 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 87647 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 87648 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87649 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87650 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87651 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87652 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87653 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87654 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87655 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 87656 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87657 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.25 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 87658 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.28 | 宮城県 | 中層 | |
| 87659 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜2.96 | 宮城県 | 中層 | |
| 87660 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87661 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87662 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87663 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87664 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87665 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87666 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87667 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87668 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87669 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 87670 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 87671 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 87672 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87673 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 87674 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 87675 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 87676 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.446 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87677 | メカジキ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合 | － | H28.3.16 | 0.35 | ＜0.250 | 0.345 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 87678 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川支流二十一川） | － | H28.3.16 | 6.3 | ＜4.85 | 6.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87679 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川支流二十一川） | － | H28.3.16 | 4.2 | ＜4.08 | 4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87680 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川支流二十一川） | － | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87681 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川支流二十一川） | － | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87682 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川支流二十一川） | － | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87683 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 87684 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H28.3.16 | 8.4 | ＜4.5 | 8.37 | いであ(株) | 淡水 | |
| 87685 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市鍋掛（那珂川） | － | H28.3.16 | 6.8 | ＜4.8 | 6.84 | いであ(株) | 淡水 | |
| 87686 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H28.3.16 | 7.0 | ＜6.9 | 7.04 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 87687 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜6.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 87688 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 87689 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | － | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 87690 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 87691 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 87692 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | － | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 87693 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 87694 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.3.16 | 90 | 14.9 | 75.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 87695 | マナマコ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.303 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 87696 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.369 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 87697 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.378 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 87698 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.327 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 87699 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.352 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 87700 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.340 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 87701 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.533 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 87702 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.492 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87703 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.386 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 87704 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.400 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 87705 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.90 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 87706 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.32 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 87707 | マダイ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.6 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 87708 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜7.87 | ＜7.52 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 87709 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.382 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 87710 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.476 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 87711 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜2.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87712 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.29 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 87713 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 87714 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 87715 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 87716 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 87717 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87718 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.59 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87719 | ホシザメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.04 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 87720 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87721 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.525 | いであ(株) | 底層 | |
| 87722 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.17 | 1.7 | ＜0.425 | 1.70 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 87723 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H28.3.17 | 1.4 | ＜0.450 | 1.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 87724 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.513 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87725 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.509 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87726 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87727 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.3.17 | 64 | 11.1 | 52.6 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 87728 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.3.17 | 25 | 4.29 | 20.6 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 87729 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.3.17 | 14 | ＜4.94 | 14.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 87730 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29°00、E141°00） | － | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.490 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 87731 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N22°30、E142°00） | － | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.377 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 87732 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N22°40、E143°00） | － | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.635 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 87733 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°57、E141°04） | 日立・鹿島沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.360 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 87734 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°57、E141°04） | 日立・鹿島沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.517 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 87735 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 87736 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 87737 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 87738 | ハマトビウオ | | 東京都 | 八丈町（神湊漁港） | － | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 87739 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.444 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87740 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87741 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.429 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87742 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜6.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87743 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.18 | 0.94 | ＜0.483 | 0.944 | いであ(株) | 底層 | |
| 87744 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 87745 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.10 | いであ(株) | 中層 | |
| 87746 | ヤマメ | | 青森県 | 大畑川 | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 87747 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.88 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 87748 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.13 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 87749 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.19 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 87750 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87751 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87752 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87753 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 0.56 | ＜0.446 | 0.561 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 87754 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87755 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜6.24 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87756 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87757 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87758 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87759 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜7.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87760 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜6.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87761 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87762 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87763 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87764 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87765 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87766 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87767 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87768 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87769 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87770 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87771 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.402 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 87772 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87773 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87774 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87775 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.79 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 87776 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜6.32 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 87777 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜7.02 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 87778 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.435 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 87779 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.373 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 87780 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.454 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 87781 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.546 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 87782 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.54 | いであ(株) | 淡水 | |
| 87783 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 87784 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.76 | いであ(株) | 淡水 | |
| 87785 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 87786 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 87787 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.24 | いであ(株) | 淡水 | |
| 87788 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 87789 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 87790 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87791 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87792 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.22 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 87793 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.62 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 87794 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.29 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 87795 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 87796 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.25 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 87797 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.66 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 87798 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.73 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 87799 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜6.47 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 87800 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87801 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87802 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 87803 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 87804 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.86 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 87805 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.55 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 87806 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.65 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 87807 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.36 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 87808 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.45 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 87809 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.16 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 87810 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87811 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87812 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87813 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87814 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87815 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87816 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87817 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87818 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87819 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87820 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87821 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87822 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87823 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87824 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87825 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87826 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87827 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87828 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.569 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87829 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（片品川） | – | H28.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87830 | イワナ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷川） | – | H28.3.22 | 5.7 | ＜3.63 | 5.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87831 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | – | H28.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87832 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（利根川） | – | H28.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87833 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.22 | 1.0 | ＜0.365 | 0.997 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87834 | ニベ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.22 | 3.9 | ＜3.67 | 3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87835 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.22 | 2.8 | 0.442 | 2.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87836 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.22 | 8.2 | 1.06 | 7.09 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87837 | ケムシカジカ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.22 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜3.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 87838 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.22 | 2.3 | 0.300 | 1.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 87839 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.22 | 6.7 | 1.35 | 5.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87840 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87841 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87842 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87843 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87844 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87845 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87846 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87847 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87848 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87849 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87850 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87851 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87852 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87853 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87854 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87855 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87856 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87857 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87858 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 25 | ＜9.7 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87859 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87860 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87861 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 87862 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 87863 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87864 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87865 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 38 | ＜12 | 38.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87866 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87867 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87868 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87869 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87870 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87871 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87872 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87873 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87874 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87875 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87876 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87877 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87878 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87879 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87880 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87881 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87882 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87883 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87884 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87885 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87886 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87887 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87888 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87889 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87890 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87891 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87892 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87893 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87894 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87895 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87896 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87897 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87898 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87899 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87900 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87901 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87902 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87903 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87904 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87905 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 87906 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87907 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87908 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87909 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87910 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87911 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87912 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87913 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87914 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87915 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87916 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87917 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87918 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87919 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87920 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87921 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87922 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 36 | 9.48 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87923 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 87924 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87925 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 9.3 | ＜8.2 | 9.25 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87926 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87927 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87928 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 11 | ＜7.7 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87929 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 23 | ＜7.5 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 87930 | ナガヅカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87931 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87932 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87933 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87934 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87935 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87936 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87937 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87938 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87939 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87940 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87941 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87942 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87943 | ケガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87944 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87945 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87946 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87947 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87948 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87949 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87950 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87951 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87952 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87953 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87954 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 10 | ＜11 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87955 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 18 | ＜7.6 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87956 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 9.1 | ＜9.3 | 9.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87957 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 87958 | ソウハチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87959 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87960 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87961 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87962 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 7.8 | ＜7.1 | 7.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87963 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 8.4 | ＜8.8 | 8.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87964 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87965 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87966 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87967 | ミズダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87968 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87969 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87970 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系見通川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87971 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87972 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系下大戸沢） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87973 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系小川） | － | H28.3.23 | 8.1 | ＜6.7 | 8.14 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87974 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87975 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流滝渕沢） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87976 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系硫黄沢） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87977 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系将沢） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87978 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系見通川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87979 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流滝渕沢川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87980 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87981 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87982 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系下大戸沢） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87983 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87984 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87985 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系宮川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87986 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87987 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87988 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87989 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87990 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.525 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87991 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 87992 | ウスメバル | | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 87993 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 87994 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.493 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 87995 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.3.23 | 0.87 | ＜0.386 | 0.866 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 87996 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 87997 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 87998 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87999 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.589 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88000 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88001 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88002 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88003 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88004 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88005 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88006 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88007 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88008 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88009 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88010 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88011 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88012 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88013 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88014 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 88015 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 88016 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 0.34 | ＜0.464 | 0.338 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 88017 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 0.49 | ＜0.315 | 0.485 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88018 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.52 | 宮城県 | 中層 | |
| 88019 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88020 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88021 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88022 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88023 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88024 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88025 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88026 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88027 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88028 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88029 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88030 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88031 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88032 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88033 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88034 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 88035 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 88036 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 0.45 | ＜0.404 | 0.448 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88037 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合 | – | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.303 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 88038 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.3.23 | 6.9 | ＜5.91 | 6.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88039 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.3.23 | 6.5 | ＜4.96 | 6.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88040 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.41 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 88041 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.04 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 88042 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 88043 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | – | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜5.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 88044 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上粕尾（思川） | – | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 88045 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川） | – | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 88046 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.444 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88047 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88048 | ヤマメ | | 山形県 | 最上地域（米沢市最上川水系羽黒川） | – | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 88049 | ヤマメ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市五十川水系荒沢川） | – | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 88050 | イワナ | | 山形県 | 村山地域（西川町最上川水系寒河江川） | – | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 88051 | イワナ | | 山形県 | 最上地域（真室川町最上川水系荻根川） | – | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 88052 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.352 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 88053 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 88054 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜5.43 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 88055 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.655 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 88056 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 88057 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88058 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 4.8 | 0.773 | 3.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 88059 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.89 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88060 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88061 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88062 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 1.1 | ＜0.297 | 1.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 88063 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88064 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 88065 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88066 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.41 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88067 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88068 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88069 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 88070 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.41 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 88071 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 88072 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 88073 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88074 | サメガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88075 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 88076 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 12 | ＜4.50 | 11.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88077 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 88078 | ソウハチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88079 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88080 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.04 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88081 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88082 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88083 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜4.09 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88084 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88085 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88086 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 88087 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88088 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.14 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88089 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 88090 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88091 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88092 | マフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88093 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88094 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88095 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 88096 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.97 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88097 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 88098 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.00 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 88099 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88100 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.57 | ＜8.74 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 88101 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | － | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.95 | ＜9.03 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 88102 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.92 | ＜8.65 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 88103 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.07 | ＜7.76 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 88104 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜8.51 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 88105 | アカモク | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 海藻類 | |
| 88106 | ワカメ | | 静岡県 | 駿河湾 | － | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.6 | 静岡県中部健康福祉センター | 海藻類 | |
| 88107 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88108 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88109 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88110 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88111 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88112 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88113 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88114 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88115 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88116 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88117 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88118 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88119 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88120 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88121 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88122 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88123 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88124 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88125 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88126 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88127 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88128 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88129 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88130 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88131 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88132 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88133 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88134 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88135 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88136 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.548 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 88137 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.569 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88138 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88139 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88140 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.451 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88141 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88142 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88143 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88144 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88145 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.31 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 88146 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88147 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88148 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88149 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 88150 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88151 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 88152 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.97 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88153 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.88 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88154 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 88155 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88156 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88157 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.345 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 88158 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.347 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 88159 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 88160 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.85 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88161 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88162 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 88163 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88164 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88165 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 88166 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.31 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 88167 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.62 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 88168 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.77 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88169 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.07 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 88170 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.62 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88171 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.27 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88172 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.59 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88173 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.09 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88174 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 4.5 | ＜5.65 | 4.54 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88175 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.97 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88176 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.38 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88177 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.00 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88178 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.39 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88179 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88180 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88181 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.68 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88182 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.27 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88183 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.77 | いであ(株) | 淡水 | |
| 88184 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.63 | いであ(株) | 淡水 | |
| 88185 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 88186 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88187 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 88188 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.38 | いであ(株) | 淡水 | |
| 88189 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜6.24 | いであ(株) | 淡水 | |
| 88190 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88191 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88192 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88193 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88194 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88195 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88196 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88197 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88198 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88199 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88200 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88201 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.68 | いであ(株) | 淡水 | |
| 88202 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.15 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 88203 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.97 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 88204 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.42 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 88205 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜6.64 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 88206 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 88207 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 88208 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 88209 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 88210 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.15 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 88211 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 88212 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.60 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 88213 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 88214 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.35 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 88215 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.25 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 88216 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 88217 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.71 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 88218 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H28.3.25 | 31 | 5.31 | 26.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 88219 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.00 | いであ(株) | 淡水 | |
| 88220 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.22 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88221 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H28.3.25 | 8.9 | ＜4.16 | 8.93 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88222 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H28.3.25 | 5.8 | ＜5.79 | 5.76 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88223 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H28.3.25 | 12 | ＜4.83 | 12.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88224 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H28.3.25 | 6.9 | ＜4.98 | 6.91 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88225 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.25 | 1.6 | ＜0.433 | 1.56 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 88226 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.3.25 | 18 | ＜8.74 | 18.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88227 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.3.25 | 16 | ＜5.79 | 15.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88228 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 00、E144° 00) | – | H28.3.25 | 0.95 | ＜0.345 | 0.946 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 88229 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 00、E144° 00) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.543 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 88230 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88231 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88232 | ワカメ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88233 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88234 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88235 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88236 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.368 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 88237 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.395 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88238 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88239 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.518 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88240 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88241 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.374 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88242 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88243 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.729 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88244 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.384 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88245 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.623 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88246 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.361 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88247 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.305 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 88248 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 46、E141° 04) | 日立・鹿島沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.361 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 88249 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 46、E141° 04) | 日立・鹿島沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.526 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 88250 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88251 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88252 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88253 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88254 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88255 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88256 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88257 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88258 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88259 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88260 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88261 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88262 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88263 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88264 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88265 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88266 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88267 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37°01、E141°08) | 福島県沖 | H28.3.28 | 4.1 | 0.816 | 3.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 88268 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37°01、E141°08) | 福島県沖 | H28.3.28 | 5.7 | 0.846 | 4.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 88269 | ニベ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37°01、E141°08) | 福島県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88270 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37°01、E141°08) | 福島県沖 | H28.3.28 | 2.7 | 0.369 | 2.38 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88271 | マアナゴ(皮付き筋肉) | | 全漁連 | 太平洋沖(N37°01、E141°08) | 福島県沖 | H28.3.28 | 0.72 | ＜0.234 | 0.721 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88272 | スズキ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37°01、E141°08) | 福島県沖 | H28.3.28 | 4.2 | 0.801 | 3.42 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 88273 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88274 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88275 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88276 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88277 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88278 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88279 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 7.5 | ＜8.0 | 7.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88280 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88281 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88282 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88283 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88284 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88285 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88286 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88287 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88288 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88289 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88290 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88291 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88292 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88293 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88294 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88295 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88296 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88297 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88298 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88299 | サメガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88300 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88301 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88302 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88303 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88304 | スケトウダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88305 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88306 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88307 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88308 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88309 | ナガヅカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88310 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88311 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88312 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88313 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88314 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88315 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88316 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88317 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88318 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88319 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88320 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88321 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 6.6 | ＜9.8 | 6.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88322 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88323 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88324 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88325 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88326 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88327 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88328 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88329 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88330 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88331 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88332 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88333 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88334 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88335 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88336 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88337 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88338 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88339 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88340 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88341 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88342 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88343 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88344 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88345 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88346 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88347 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88348 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88349 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88350 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88351 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88352 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88353 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88354 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88355 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88356 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88357 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88358 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88359 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88360 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88361 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88362 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88363 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88364 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88365 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88366 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88367 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88368 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88369 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.3.30 | 6.1 | ＜3.2 | 6.05 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 88370 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88371 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88372 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88373 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88374 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88375 | アブラガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88376 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88377 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 8.6 | ＜8.0 | 8.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88378 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 30 | ＜9.5 | 29.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88379 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88380 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88381 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88382 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88383 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88384 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88385 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88386 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88387 | ギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88388 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88389 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 11 | ＜8.6 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88390 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88391 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 22 | ＜7.0 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88392 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88393 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 17 | ＜8.6 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88394 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 6.6 | ＜7.3 | 6.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88395 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88396 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 11 | ＜7.5 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88397 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 9.2 | ＜7.9 | 9.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88398 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 7.4 | ＜8.4 | 7.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88399 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88400 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88401 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88402 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88403 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88404 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 22 | ＜7.0 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88405 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88406 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88407 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88408 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88409 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88410 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88411 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88412 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88413 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88414 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88415 | ヒガンフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88416 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88417 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88418 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88419 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88420 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88421 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88422 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88423 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88424 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88425 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 10 | ＜8.9 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88426 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 22 | ＜11 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88427 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 12 | ＜7.3 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88428 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88429 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88430 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88431 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88432 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88433 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88434 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88435 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88436 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88437 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88438 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88439 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88440 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88441 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88442 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88443 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88444 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88445 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88446 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88447 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88448 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88449 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88450 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88451 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88452 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88453 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 7.5 | ＜9.1 | 7.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88454 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88455 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88456 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88457 | アブラツノザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88458 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88459 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88460 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88461 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88462 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88463 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88464 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88465 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88466 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88467 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88468 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88469 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88470 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88471 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88472 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88473 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88474 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88475 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88476 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88477 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88478 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88479 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88480 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88481 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88482 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88483 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88484 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88485 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88486 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88487 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88488 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88489 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88490 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88491 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88492 | オキナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88493 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88494 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H28.3.30 | 32 | ＜8.2 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88495 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | H28.3.30 | 43 | 11.6 | 31.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88496 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系東川） | － | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88497 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88498 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系簗沢） | － | H28.3.30 | 9.5 | ＜6.9 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88499 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H28.3.30 | 30 | ＜6.3 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88500 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H28.3.30 | 44 | 9.86 | 34.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88501 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | － | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88502 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88503 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.30 | 0.34 | ＜0.297 | 0.340 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88504 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.533 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 88505 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 88506 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88507 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88508 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.77 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 88509 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 88510 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.416 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 88511 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 88512 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.32 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 88513 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 88514 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88515 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88516 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88517 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88518 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 88519 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 88520 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 88521 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 88522 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 88523 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 88524 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.435 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88525 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.537 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 88526 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.04 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 88527 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88528 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.39 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 88529 | コタマガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 88530 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.30 | 12 | 1.84 | 9.69 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 88531 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.30 | 0.67 | ＜0.323 | 0.667 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 88532 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.13 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 88533 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88534 | ツノマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.376 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 88535 | ナガマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.619 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 88536 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（鬼怒川） | – | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 88537 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 88538 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 88539 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 88540 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内川） | – | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 88541 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 88542 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 88543 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 88544 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 88545 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | – | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 88546 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.3.30 | 49 | 9.66 | 38.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 88547 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系館川支流高森川） | – | H28.3.31 | 6.6 | ＜6.9 | 6.64 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88548 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系館川支流達沢川） | – | H28.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88549 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | – | H28.3.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88550 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系館川支流高森川） | – | H28.3.31 | 9.2 | ＜9.6 | 9.18 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88551 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系館川支流達沢川） | – | H28.3.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88552 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 88553 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°01、E140°57） | 日立・鹿島沖 | H28.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.415 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 88554 | スズキ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.3.31 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.0 | – | 中層 | |
| 88555 | スズキ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.3.31 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | – | 中層 | |
| 88556 | サザエ | | 静岡県 | 御前崎港内 | – | H28.3.31 | 0.041 | ＜0.037 | 0.041 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 88557 | カサゴ | | 静岡県 | 相良沖 | – | H28.3.31 | 0.136 | ＜0.031 | 0.136 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 88558 | ハマグリ | | 静岡県 | 静波前 | – | H28.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.033 | ＜0.023 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 88559 | ナマコ | | 静岡県 | 御前崎港内 | – | H28.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.042 | ＜0.039 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 88560 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H28.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.409 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88561 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.516 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88562 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.307 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88563 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88564 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88565 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88566 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88567 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88568 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88569 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88570 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88571 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88572 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88573 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88574 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88575 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88576 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88577 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88578 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88579 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88580 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88581 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88582 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88583 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88584 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88585 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88586 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88587 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88588 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88589 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88590 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88591 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88592 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88593 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88594 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88595 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88596 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88597 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88598 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88599 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88600 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88601 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88602 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88603 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88604 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88605 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88606 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88607 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88608 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88609 | スジメコンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88610 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88611 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88612 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88613 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88614 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88615 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88616 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88617 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88618 | ワカメ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88619 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88620 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88621 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88622 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88623 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88624 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88625 | コンブ（養殖）（にぎり） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88626 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88627 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88628 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 7.5 | ＜5.8 | 7.50 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88629 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88630 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88631 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88632 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88633 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88634 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88635 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88636 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88637 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88638 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88639 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88640 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88641 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88642 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88643 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88644 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88645 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88646 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88647 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88648 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88649 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88650 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88651 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88652 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88653 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88654 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88655 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88656 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88657 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88658 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88659 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88660 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88661 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88662 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88663 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88664 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88665 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88666 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88667 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88668 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88669 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88670 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88671 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88672 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88673 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88674 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88675 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88676 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88677 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88678 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88679 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88680 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88681 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88682 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88683 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88684 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88685 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88686 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88687 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88688 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88689 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88690 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88691 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88692 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88693 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88694 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88695 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88696 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88697 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88698 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88699 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88700 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88701 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88702 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88703 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88704 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88705 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88706 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88707 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88708 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88709 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88710 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88711 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88712 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 88713 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88714 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88715 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88716 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88717 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88718 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88719 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88720 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88721 | ウミタナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88722 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88723 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88724 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88725 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88726 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88727 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88728 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88729 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 11 | ＜9.0 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88730 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 11 | ＜9.7 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88731 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88732 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 9.6 | ＜9.6 | 9.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88733 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88734 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88735 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 7.5 | ＜6.6 | 7.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88736 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 22 | ＜8.5 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88737 | ソウハチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88738 | ニベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88739 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88740 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 9.4 | ＜8.0 | 9.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88741 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88742 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88743 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88744 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88745 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88746 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88747 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88748 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88749 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88750 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 6.9 | ＜6.4 | 6.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88751 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88752 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88753 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88754 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88755 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88756 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88757 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88758 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88759 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88760 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88761 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88762 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88763 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88764 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88765 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88766 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88767 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88768 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88769 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88770 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88771 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88772 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88773 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88774 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88775 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88776 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88777 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88778 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88779 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88780 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 9.7 | ＜9.8 | 9.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88781 | アカシタビラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88782 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88783 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88784 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88785 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88786 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88787 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 8.0 | ＜8.5 | 7.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88788 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88789 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88790 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88791 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88792 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 10 | ＜6.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88793 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88794 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88795 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88796 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88797 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88798 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88799 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88800 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88801 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H28.4.6 | 31 | ＜9.2 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88802 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | – | H28.4.6 | 24 | ＜9.2 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88803 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | – | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88804 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88805 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88806 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88807 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88808 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.4.6 | 170 | 25.3 | 140 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88809 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 88810 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 88811 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜4.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 88812 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 88813 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 88814 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 88815 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 88816 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88817 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88818 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88819 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88820 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 88821 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 88822 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 88823 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.343 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88824 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.64 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 88825 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 88826 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.69 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 88827 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.06 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 88828 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88829 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88830 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88831 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88832 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88833 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 88834 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 88835 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88836 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88837 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88838 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88839 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88840 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 88841 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.6 | 0.58 | ＜0.508 | 0.582 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88842 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 88843 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88844 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.555 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88845 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.75 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88846 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.621 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88847 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜6.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88848 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.467 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88849 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88850 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.303 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88851 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.92 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88852 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.493 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88853 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.540 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 88854 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.444 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 88855 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88856 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88857 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88858 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88859 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88860 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88861 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88862 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88863 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 88864 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88865 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88866 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 5.1 | ＜3.39 | 5.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88867 | コモンカスベ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88868 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 3.8 | ＜3.73 | 3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88869 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88870 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88871 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88872 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 88873 | スズキ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.78 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 88874 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.40 | いであ(株) | 中層 | |
| 88875 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 5.3 | 1.06 | 4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 88876 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88877 | ソウハチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88878 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 88879 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88880 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88881 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88882 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88883 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88884 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88885 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 1.1 | ＜0.427 | 1.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88886 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88887 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.40 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88888 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 88889 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88890 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88891 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88892 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88893 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 88894 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜6.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88895 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 88896 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜3.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88897 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.23 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88898 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 88899 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 4.6 | ＜3.22 | 4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88900 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 7.3 | ＜4.63 | 7.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88901 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 88902 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88903 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88904 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 88905 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 88906 | ヤリイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.46 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 88907 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜5.68 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 88908 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.469 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88909 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.4.7 | 0.77 | ＜0.478 | 0.772 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88910 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.4.7 | 3.1 | 0.629 | 2.43 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 88911 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.4.7 | 0.78 | ＜0.375 | 0.784 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88912 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.511 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 88913 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.408 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 88914 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.4.7 | 13 | ＜4.85 | 13.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 88915 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.78 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 88916 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88917 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.31 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 88918 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.99 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 88919 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.4.7 | 5.2 | ＜5.00 | 5.17 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 88920 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.4.7 | 7.5 | ＜3.61 | 7.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88921 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.4.7 | 5.4 | ＜4.78 | 5.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88922 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88923 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N22° 30、E149° 00） | － | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 88924 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 88925 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 88926 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88927 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.622 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88928 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜7.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88929 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.4.8 | 0.28 | ＜0.318 | 0.278 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88930 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88931 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.440 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88932 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88933 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.505 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88934 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88935 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88936 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88937 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 88938 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88939 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88940 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88941 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88942 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88943 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88944 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88945 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88946 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 88947 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88948 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88949 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88950 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88951 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88952 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.48 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88953 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88954 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.42 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 88955 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.476 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 88956 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.41 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88957 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜6.58 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 88958 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88959 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜7.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88960 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.31 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 88961 | トゲクリガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.58 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 88962 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.415 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 88963 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.357 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 88964 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.523 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 88965 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.434 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 88966 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.365 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 88967 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.370 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 88968 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.577 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 88969 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.499 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 88970 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | – | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88971 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 88972 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.80 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 88973 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜2.98 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 88974 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.302 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88975 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88976 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88977 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88978 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88979 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜7.62 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88980 | スズキ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 88981 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.4.11 | 0.83 | ＜0.539 | 0.830 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88982 | ニベ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.74 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88983 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.03 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88984 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.4.11 | 1.6 | ＜0.474 | 1.63 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88985 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.75 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88986 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88987 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88988 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88989 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88990 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88991 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88992 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88993 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88994 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88995 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88996 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88997 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88998 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88999 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89000 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89001 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89002 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89003 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89004 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜大金 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89005 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89006 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜大金 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89007 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89008 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89009 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89010 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89011 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89012 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89013 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89014 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89015 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89016 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89017 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89018 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89019 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89020 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 20 | ＜12 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89021 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89022 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89023 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89024 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89025 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89026 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89027 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89028 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89029 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89030 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89031 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89032 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89033 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89034 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 42 | ＜7.3 | 41.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89035 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89036 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89037 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89038 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89039 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 7.6 | ＜5.8 | 7.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89040 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89041 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89042 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89043 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89044 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89045 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89046 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89047 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89048 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89049 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89050 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89051 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89052 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89053 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89054 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89055 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89056 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89057 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89058 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89059 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89060 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89061 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89062 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89063 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89064 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89065 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89066 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89067 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89068 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89069 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89070 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89071 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89072 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89073 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89074 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89075 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89076 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89077 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89078 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89079 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89080 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89081 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89082 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89083 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89084 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89085 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89086 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89087 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89088 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89089 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89090 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89091 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89092 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89093 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89094 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89095 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89096 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89097 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89098 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89099 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89100 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89101 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89102 | マボヤ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89103 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 89104 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89105 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89106 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89107 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89108 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89109 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89110 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 24 | ＜8.4 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89111 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89112 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89113 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89114 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89115 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89116 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89117 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89118 | ゴマサバ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89119 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89120 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 7.6 | ＜7.9 | 7.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89121 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89122 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89123 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89124 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89125 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89126 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 10 | ＜8.3 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89127 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89128 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89129 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89130 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 15 | ＜8.4 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89131 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89132 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89133 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89134 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 7.7 | ＜9.2 | 7.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89135 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89136 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89137 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89138 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89139 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89140 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89141 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89142 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89143 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89144 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89145 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89146 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89147 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89148 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89149 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89150 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89151 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89152 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 11 | ＜7.3 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89153 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89154 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89155 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89156 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89157 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89158 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89159 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 12 | ＜7.6 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89160 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 12 | ＜8.5 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89161 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89162 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89163 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89164 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89165 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89166 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89167 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89168 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89169 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89170 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89171 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H28.4.13 | 31 | ＜9.2 | 30.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89172 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中津川） | － | H28.4.13 | 25 | ＜7.2 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89173 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | H28.4.13 | 69 | 10.0 | 59.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89174 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系茂庭沢） | － | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89175 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系茂庭沢） | － | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89176 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系赤沢） | － | H28.4.13 | 33 | ＜9.6 | 32.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89177 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H28.4.13 | 76 | 12.2 | 64.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89178 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H28.4.13 | 29 | ＜11 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89179 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H28.4.13 | 27 | ＜8.3 | 27.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89180 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系茂庭沢） | － | H28.4.13 | 16 | ＜7.3 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89181 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.4.13 | 7.1 | ＜8.9 | 7.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89182 | ヤマメ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系口太川） | － | H28.4.13 | 14 | ＜6.6 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89183 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎧冶屋川） | － | H28.4.13 | 7.1 | ＜6.4 | 7.12 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89184 | ヤマメ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系広瀬川支流） | － | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89185 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H28.4.13 | 14 | ＜8.1 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89186 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H28.4.13 | 17 | ＜7.5 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89187 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H28.4.13 | 19 | ＜9.7 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89188 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系二ノ沢） | － | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89189 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89190 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89191 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89192 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89193 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89194 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 89195 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 89196 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89197 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89198 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89199 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89200 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89201 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89202 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89203 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89204 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89205 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 89206 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89207 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜2.71 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 89208 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.91 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 89209 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 89210 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 89211 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 89212 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89213 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89214 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89215 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89216 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 89217 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 89218 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89219 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89220 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89221 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 89222 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 89223 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 89224 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89225 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89226 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 89227 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.24 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 89228 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.381 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 89229 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.87 | (一社)日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 89230 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.40 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 89231 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.42 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 89232 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.46 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 89233 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 0.87 | ＜0.478 | 0.872 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 89234 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.41 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 89235 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.391 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89236 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 89237 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 89238 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 89239 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 89240 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 89241 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89242 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 89243 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 89244 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89245 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89246 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89247 | ワカメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 89248 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.4.14 | 48 | 7.66 | 40.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89249 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H28.4.14 | 21 | ＜4.76 | 20.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89250 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H28.4.14 | 24 | ＜4.59 | 23.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89251 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.4.14 | 15 | ＜3.48 | 15.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89252 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.4.14 | 13 | ＜4.33 | 13.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89253 | カナガシラ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 89254 | カナガシラ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 89255 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.427 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 89256 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.626 | ＜0.480 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 89257 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 89258 | イシカワシラウオ | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 89259 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.90 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 89260 | トゲクリガニ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 89261 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.25 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89262 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89263 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89264 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89265 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89266 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89267 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.44 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89268 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 89269 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89270 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89271 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜3.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89272 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜2.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89273 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 89274 | ヤナギムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜6.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 89275 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89276 | ヤナギノマイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜2.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89277 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89278 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.07 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89279 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 89280 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.29 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89281 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜6.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89282 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 89283 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.85 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89284 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89285 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.60 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 89286 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 89287 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 89288 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜4.51 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89289 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 89290 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89291 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.588 | いであ(株) | 中層 | |
| 89292 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.62 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 89293 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.87 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89294 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 89295 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.312 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 89296 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.504 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 89297 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.397 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 89298 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.527 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 89299 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89300 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89301 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89302 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89303 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89304 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89305 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89306 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89307 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89308 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89309 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89310 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89311 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89312 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89313 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89314 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89315 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89316 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89317 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89318 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89319 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89320 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89321 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89322 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89323 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89324 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89325 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89326 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89327 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89328 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89329 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.267 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89330 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89331 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89332 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89333 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89334 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89335 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89336 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.459 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 89337 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.18 | 4.8 | 0.842 | 3.92 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89338 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.18 | 0.76 | ＜0.280 | 0.759 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89339 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.18 | 3.8 | 0.561 | 3.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 89340 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89341 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.18 | 7.0 | ＜3.40 | 7.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89342 | スズキ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 89343 | ニベ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89344 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89345 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89346 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89347 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89348 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89349 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89350 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89351 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89352 | アブラツノザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89353 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89354 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89355 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89356 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89357 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89358 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89359 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89360 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89361 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89362 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89363 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89364 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89365 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89366 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89367 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89368 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89369 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89370 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89371 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89372 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89373 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89374 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89375 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89376 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89377 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89378 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89379 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89380 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89381 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89382 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89383 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89384 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89385 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89386 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89387 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89388 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89389 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89390 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89391 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89392 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89393 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89394 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89395 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89396 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89397 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89398 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89399 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89400 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89401 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89402 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89403 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89404 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89405 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89406 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89407 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89408 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89409 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89410 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89411 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89412 | シライトマキバイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89413 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 3.4 | ＜5.3 | 3.40 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 89414 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89415 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89416 | アブラツノザメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 9.2 | ＜8.2 | 9.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89417 | イシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 18 | ＜7.8 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89418 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89419 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 89420 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89421 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89422 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89423 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 11 | ＜7.6 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89424 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89425 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89426 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89427 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89428 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89429 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89430 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89431 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89432 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89433 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89434 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89435 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89436 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89437 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89438 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89439 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89440 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89441 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89442 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89443 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89444 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89445 | マダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89446 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89447 | メイタガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89448 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89449 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89450 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89451 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89452 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89453 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89454 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89455 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89456 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89457 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89458 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89459 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 12 | ＜8.6 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89460 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 12 | ＜6.5 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89461 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89462 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89463 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 17 | ＜6.7 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89464 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89465 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89466 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89467 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89468 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89469 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89470 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89471 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89472 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89473 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89474 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89475 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89476 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89477 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89478 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89479 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89480 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89481 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89482 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89483 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89484 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89485 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89486 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89487 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川支流） | – | H28.4.20 | 18 | ＜8.2 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89488 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系烏川） | – | H28.4.20 | 50 | ＜8.9 | 50.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89489 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中津川） | – | H28.4.20 | 24 | ＜6.3 | 24.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89490 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | – | H28.4.20 | 34 | ＜7.8 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89491 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89492 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | – | H28.4.20 | 52 | ＜6.6 | 52.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89493 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | – | H28.4.20 | 49 | 10.1 | 39.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89494 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H28.4.20 | 15 | ＜7.8 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89495 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H28.4.20 | 11 | ＜8.3 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89496 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.4.20 | 16 | ＜9.9 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89497 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | – | H28.4.20 | 37 | ＜8.6 | 37.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89498 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H28.4.20 | 15 | ＜6.9 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89499 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H28.4.20 | 110 | 13.7 | 94.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89500 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川支流） | – | H28.4.20 | 39 | ＜9.0 | 38.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89501 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | – | H28.4.20 | 7.7 | ＜6.5 | 7.73 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89502 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89503 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | – | H28.4.20 | 30 | ＜7.6 | 29.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89504 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89505 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89506 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 田村市 | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89507 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.459 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89508 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 89509 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.419 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 89510 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 89511 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.377 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 89512 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89513 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 89514 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89515 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89516 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89517 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89518 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89519 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 89520 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 89521 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.334 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 89522 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 89523 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.87 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 89524 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜5.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 89525 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 89526 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 89527 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89528 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89529 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89530 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89531 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89532 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.483 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 89533 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.11 | 宮城県 | 表層 | |
| 89534 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89535 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89536 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89537 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.78 | 宮城県 | 中層 | |
| 89538 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 0.77 | ＜0.537 | 0.767 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 89539 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 89540 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 89541 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 89542 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.570 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 89543 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.90 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 89544 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯西川） | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89545 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 89546 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89547 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89548 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89549 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89550 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89551 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89552 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89553 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89554 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89555 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89556 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89557 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.480 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89558 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.530 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 89559 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89560 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.4.20 | 0.41 | ＜0.328 | 0.409 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 89561 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.556 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 89562 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.4.20 | 0.76 | ＜0.387 | 0.756 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 89563 | アユ（全体） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 89564 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E141°09） | 日立・鹿島沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.384 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 89565 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E141°18） | 日立・鹿島沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.387 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 89566 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N24°00、E145°30） | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.575 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 89567 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N25°30、E144°50） | – | H28.4.20 | 0.54 | ＜0.474 | 0.537 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 89568 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89569 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89570 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89571 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89572 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89573 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89574 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89575 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89576 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89577 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89578 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89579 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89580 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89581 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.354 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 89582 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.387 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 89583 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.388 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 89584 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.341 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 89585 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.322 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 89586 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.374 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 89587 | サクラマス | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.7 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 89588 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.362 | （一社）日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 89589 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.23 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 89590 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.11 | いであ(株) | 表層 | |
| 89591 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.66 | （一財）九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 89592 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 0.50 | ＜0.380 | 0.500 | （一財）九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 89593 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.95 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89594 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.51 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89595 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜6.05 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 89596 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.63 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89597 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.21 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 89598 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 89599 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.30 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 89600 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.05 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89601 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.74 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 89602 | キツネメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜3.29 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89603 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 89604 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 89605 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.12 | ＜7.32 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 89606 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.25 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89607 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 89608 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 2.7 | ＜0.400 | 2.74 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 89609 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.09 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 89610 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.49 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 89611 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.01 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 89612 | ソウハチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.17 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89613 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.43 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 89614 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 89615 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.20 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 89616 | ニベ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.39 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89617 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.73 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 89618 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.51 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89619 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 1.4 | ＜0.457 | 1.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 89620 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.04 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 89621 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 6.8 | ＜6.32 | 6.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 89622 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 1.5 | ＜0.380 | 1.53 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89623 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.42 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 89624 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 5.4 | ＜4.74 | 5.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 89625 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 0.70 | ＜0.347 | 0.704 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89626 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜7.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 89627 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 89628 | マダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.01 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 89629 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.45 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 89630 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.23 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89631 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.50 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 89632 | マフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.43 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 89633 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.50 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 89634 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 89635 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.49 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 89636 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜7.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 89637 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.19 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 89638 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.53 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89639 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.66 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 89640 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.45 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89641 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.496 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 89642 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 89643 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.507 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 89644 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.88 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 89645 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.83 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 89646 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 89647 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.61 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 89648 | ヤリイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.22 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 89649 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 89650 | ツノマタ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.484 | （一財）九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 89651 | ワカメ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.514 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 89652 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.4.21 | 47 | 8.41 | 38.2 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 89653 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.4.21 | 23 | ＜5.55 | 23.2 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 89654 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.14 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 89655 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | – | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89656 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89657 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川下流域） | – | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89658 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89659 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 89660 | イワナ（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 新潟県湯沢町 | – | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.5 | （一財）新潟県環境分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89661 | イワナ（内臓） | 養殖 | 新潟県 | 新潟県湯沢町 | － | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.7 | （一財）新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 89662 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.533 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 89663 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.23 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 89664 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.321 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 89665 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.49 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 89666 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.18 | 0.38 | ＜0.309 | 0.383 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 89667 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.17 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 89668 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.05 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 89669 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜3.34 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 89670 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.67 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 89671 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.522 | いであ（株） | 底層 | |
| 89672 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.77 | いであ（株） | 底層 | |
| 89673 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.4.22 | 0.28 | ＜0.260 | 0.280 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 89674 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.22 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 89675 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.65 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89676 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.49 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 89677 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89678 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.57 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89679 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.46 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 89680 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.50 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 89681 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89682 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89683 | アカガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.08 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89684 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89685 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.74 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 89686 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜3.81 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 89687 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.461 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 89688 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89689 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89690 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜3.65 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 89691 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.608 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 89692 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.95 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 89693 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.416 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 89694 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.97 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 89695 | シロザケ（オオメ） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.374 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 89696 | サクラマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.90 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 89697 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜7.29 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 89698 | ボラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 4.2 | 0.558 | 3.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89699 | イカナゴ（コウナゴ） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.411 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 89700 | イカナゴ（コウナゴ） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 89701 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜7.11 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 89702 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.58 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 89703 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.469 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 89704 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.461 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 89705 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.557 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 89706 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.360 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 89707 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.28 | いであ（株） | 淡水 | |
| 89708 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.66 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 89709 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜7.20 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 89710 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜6.02 | いであ（株） | 淡水 | |
| 89711 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.28 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89712 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.79 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89713 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.93 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89714 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.4.22 | 5.3 | ＜4.24 | 5.28 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89715 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.55 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89716 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.4.22 | 6.8 | ＜5.23 | 6.80 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89717 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.51 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89718 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.31 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89719 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.80 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89720 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.80 | いであ（株） | 淡水 | |
| 89721 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.22 | いであ（株） | 淡水 | |
| 89722 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.91 | いであ（株） | 淡水 | |
| 89723 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H28.4.22 | 42 | 6.89 | 35.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89724 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H28.4.22 | 13 | ＜4.19 | 12.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89725 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H28.4.22 | 41 | 8.75 | 32.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89726 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H28.4.22 | 28 | 5.18 | 22.9 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 89727 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H28.4.22 | 19 | ＜4.37 | 19.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89728 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H28.4.22 | 7.3 | ＜3.63 | 7.26 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 89729 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H28.4.22 | 26 | 4.34 | 21.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89730 | イワナ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | － | H28.4.22 | 7.8 | ＜4.76 | 7.81 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89731 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.69 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89732 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H28.4.22 | 5.7 | ＜4.57 | 5.73 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89733 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H28.4.22 | 7.1 | ＜5.07 | 7.09 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 89734 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H28.4.22 | 9.9 | ＜5.12 | 9.90 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 89735 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | － | H28.4.22 | 6.5 | ＜3.88 | 6.48 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 89736 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.06 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 89737 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H28.4.22 | 13 | ＜4.59 | 12.8 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 89738 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H28.4.22 | 7.9 | ＜4.77 | 7.88 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 89739 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H28.4.22 | 8.1 | ＜4.99 | 8.08 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 89740 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.84 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 89741 | ヤマメ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | － | H28.4.22 | 4.9 | ＜4.07 | 4.87 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 89742 | マダイ | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 89743 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 89744 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.73 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 89745 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.54 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 89746 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.538 | いであ（株） | 底層 | |
| 89747 | ニベ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37°01、E141°07） | 福島県沖 | H28.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.70 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89748 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37°01、E141°07） | 福島県沖 | H28.4.25 | 2.1 | ＜0.318 | 2.10 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89749 | スズキ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 89750 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.25 | 5.1 | ＜3.20 | 5.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89751 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.25 | 0.78 | ＜0.316 | 0.777 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89752 | ケムシカジカ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89753 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.25 | 1.1 | ＜0.321 | 1.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89754 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.25 | 1.8 | ＜0.368 | 1.80 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89755 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H28.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89756 | コンブ（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H28.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89757 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H28.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89758 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89759 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89760 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89761 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89762 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89763 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89764 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89765 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89766 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89767 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89768 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89769 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89770 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89771 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89772 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89773 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89774 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89775 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89776 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89777 | ギス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89778 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89779 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89780 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89781 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89782 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89783 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89784 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89785 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89786 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89787 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89788 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89789 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89790 | ソウハチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89791 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89792 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89793 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89794 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89795 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89796 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89797 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89798 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89799 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89800 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89801 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89802 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89803 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89804 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89805 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89806 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89807 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89808 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89809 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89810 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89811 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89812 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89813 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89814 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89815 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89816 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89817 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89818 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89819 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89820 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89821 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89822 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89823 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89824 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89825 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89826 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89827 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89828 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89829 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89830 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89831 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89832 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89833 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89834 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89835 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89836 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89837 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89838 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89839 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89840 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89841 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89842 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 89843 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89844 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89845 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89846 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89847 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89848 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89849 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89850 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89851 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89852 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89853 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 15 | ＜7.2 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89854 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89855 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89856 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89857 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89858 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89859 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89860 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89861 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89862 | カタクチイワシ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 89863 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89864 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89865 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89866 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89867 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89868 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89869 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89870 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89871 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89872 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89873 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89874 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89875 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89876 | ケムシカジカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89877 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89878 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89879 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 10 | ＜8.3 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89880 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 7.9 | ＜6.2 | 7.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89881 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89882 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 12 | ＜8.0 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89883 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89884 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89885 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89886 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89887 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89888 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89889 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 87 | 13.0 | 74.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89890 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89891 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89892 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89893 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89894 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89895 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89896 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89897 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89898 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 9.7 | ＜8.4 | 9.67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89899 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 21 | ＜7.0 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89900 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89901 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 9.1 | ＜11 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89902 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 8.7 | ＜9.1 | 8.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89903 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89904 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89905 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89906 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89907 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89908 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89909 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89910 | ヒレグロ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89911 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89912 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89913 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89914 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 22 | ＜8.8 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89915 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89916 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89917 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89918 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89919 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89920 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89921 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89922 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89923 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89924 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 8.5 | ＜7.9 | 8.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89925 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89926 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89927 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89928 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89929 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89930 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89931 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89932 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89933 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89934 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89935 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89936 | マフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89937 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89938 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89939 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89940 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89941 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89942 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89943 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89944 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89945 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89946 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89947 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89948 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89949 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89950 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89951 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89952 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89953 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89954 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89955 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89956 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89957 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89958 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89959 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89960 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89961 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89962 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89963 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89964 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89965 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89966 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89967 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89968 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 23 | ＜8.0 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89969 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89970 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89971 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H28.4.27 | 17 | ＜7.2 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89972 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川支流） | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89973 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川支流） | － | H28.4.27 | 31 | ＜11 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89974 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89975 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系愛川支流） | － | H28.4.27 | 43 | ＜9.0 | 42.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89976 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大石沢支流） | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89977 | イワナ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系塩ノ岐川支流） | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89978 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系湯ノ岐川支流） | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89979 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川支流） | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89980 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H28.4.27 | 8.5 | ＜8.4 | 8.52 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89981 | コイ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川） | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89982 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89983 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川支流） | － | H28.4.27 | 13 | ＜7.7 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89984 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川支流） | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89985 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89986 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89987 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89988 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.484 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89989 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 89990 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 89991 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89992 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 89993 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 89994 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 89995 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 89996 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜2.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 89997 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89998 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89999 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90000 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90001 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90002 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90003 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90004 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90005 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 90006 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.586 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 90007 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.90 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 90008 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 90009 | クロダイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 5.8 | 0.777 | 5.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90010 | クロダイ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 50 | 8.26 | 42.2 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90011 | クロダイ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 5.2 | ＜4.00 | 5.17 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90012 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90013 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 90014 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.66 | 宮城県 | 中層 | |
| 90015 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90016 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90017 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90018 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90019 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 90020 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.22 | 宮城県 | 表層 | |
| 90021 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90022 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90023 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 90024 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 90025 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 90026 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 90027 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜6.44 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 90028 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜7.29 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 90029 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜5.25 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90030 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.17 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90031 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.59 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90032 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.32 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90033 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.221 | ＜0.232 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 90034 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 90035 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 90036 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 48、E141° 03） | 日立・鹿島沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.485 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 90037 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 50、E141° 03） | 日立・鹿島沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 90038 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 59、E140° 59） | 日立・鹿島沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.460 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 90039 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 00、E140° 59） | 日立・鹿島沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.467 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 90040 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N26° 00、E145° 00） | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 90041 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 00、E147° 00） | － | H28.4.27 | 0.46 | ＜0.430 | 0.459 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 90042 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E147° 00） | － | H28.4.27 | 0.52 | ＜0.475 | 0.521 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 90043 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N25° 00、E145° 00） | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 90044 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90045 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90046 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90047 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90048 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90049 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90050 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90051 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90052 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90053 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90054 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90055 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90056 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90057 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.356 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90058 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.461 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 90059 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.565 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90060 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90061 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.477 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90062 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90063 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.421 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90064 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90065 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 90066 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.510 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 90067 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90068 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90069 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90070 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90071 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90072 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90073 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90074 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.01 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90075 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90076 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90077 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90078 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90079 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90080 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90081 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90082 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.03 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 90083 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.79 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90084 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.08 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 90085 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 90086 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 90087 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.75 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90088 | イカナゴ（コウナゴ） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.94 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | ごく表層 | |
| 90089 | カラフトマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.424 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 90090 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 90091 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90092 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.24 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 90093 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.54 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 90094 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜7.62 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 90095 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.404 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 90096 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.451 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 90097 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.413 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 90098 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.342 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 90099 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.4.28 | 130 | 19.9 | 107 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90100 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.4.28 | 9.1 | ＜3.35 | 9.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90101 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.448 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 90102 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.16 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 90103 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90104 | アカエイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90105 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90106 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.35 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90107 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90108 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90109 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90110 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90111 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90112 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90113 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90114 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90115 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90116 | キツネメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90117 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90118 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90119 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90120 | サメガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.51 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90121 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90122 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90123 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜6.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90124 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 90125 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90126 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 90127 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90128 | ソウハチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90129 | ソウハチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.79 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90130 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 90131 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.16 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90132 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90133 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 90134 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 1.3 | ＜0.499 | 1.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90135 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 1.8 | 0.475 | 1.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90136 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 0.82 | ＜0.523 | 0.822 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90137 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90138 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90139 | ヒレグロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.29 | ＜6.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90140 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 5.2 | ＜4.94 | 5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90141 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 5.7 | ＜4.08 | 5.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 90142 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90143 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90144 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 90145 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90146 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90147 | マフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90148 | マフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.81 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90149 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90150 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 90151 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90152 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90153 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜7.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90154 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 90155 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90156 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90157 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90158 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.55 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 90159 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.258 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 90160 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.13 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 90161 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 90162 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 90163 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜3.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90164 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90165 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.63 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 90166 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.11 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 90167 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 90168 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.47 | ＜5.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90169 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.73 | ＜6.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90170 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90171 | アサリ | | 神奈川県 | 横須賀市（走水地先） | － | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.33 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 90172 | マダラ（可食部） | | 新潟県 | 出雲崎町 | － | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 90173 | マダラ（内臓部） | | 新潟県 | 出雲崎町 | － | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 90174 | ワカメ | | 静岡県 | 牧之原市落居 | － | H28.4.28 | 0.042 | ＜0.050 | 0.042 | 静岡県環境放射線監視センター | 海藻類 | |
| 90175 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90176 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90177 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90178 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90179 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90180 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90181 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90182 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90183 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90184 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90185 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90186 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90187 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90188 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90189 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90190 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90191 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90192 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90193 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90194 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90195 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90196 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90197 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90198 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90199 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90200 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90201 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90202 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90203 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90204 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90205 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90206 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90207 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90208 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90209 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90210 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | － | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.420 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 90211 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90212 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90213 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90214 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90215 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90216 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90217 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90218 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90219 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90220 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90221 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90222 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90223 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90224 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90225 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90226 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90227 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90228 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90229 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90230 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90231 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90232 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90233 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90234 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90235 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90236 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90237 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90238 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90239 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90240 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90241 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90242 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90243 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90244 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90245 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90246 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90247 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90248 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90249 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90250 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90251 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90252 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90253 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90254 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90255 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90256 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90257 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90258 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90259 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90260 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90261 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90262 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90263 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90264 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90265 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90266 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90267 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90268 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90269 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90270 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90271 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90272 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90273 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90274 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90275 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90276 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90277 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90278 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90279 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90280 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90281 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90282 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 90283 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.350 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 90284 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.580 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 90285 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.399 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 90286 | ヒメマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 日光市（湯ノ湖） | – | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90287 | ニジマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 日光市（湯ノ湖） | – | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90288 | ケムシカジカ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 90289 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.5.2 | 3.4 | ＜0.519 | 3.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90290 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90291 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.5.2 | 3.0 | 0.533 | 2.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90292 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.5.2 | 0.71 | ＜0.357 | 0.714 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90293 | スズキ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.5.2 | 1.7 | ＜0.383 | 1.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 90294 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.5.2 | 2.3 | 0.426 | 1.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 90295 | ニベ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90296 | シログチ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90297 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90298 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.347 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 90299 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.6 | 0.71 | ＜0.370 | 0.709 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 90300 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.6 | 2.1 | ＜0.604 | 2.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 90301 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.653 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90302 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.464 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 90303 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90304 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.593 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 90305 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | – | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜7.35 | ＜8.41 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 90306 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜7.69 | ＜8.84 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 90307 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | – | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜7.66 | ＜8.58 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 90308 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 40、E140° 00) | – | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.304 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 90309 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N24° 00、E146° 30) | – | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.517 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 90310 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90311 | ワカメ | | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90312 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90313 | コンブ（養殖） | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90314 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90315 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90316 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90317 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H28.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.510 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 90318 | ヒラメ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H28.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 90319 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H28.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90320 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H28.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90321 | コンブ（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H28.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90322 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H28.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90323 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90324 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90325 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90326 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90327 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90328 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90329 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90330 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90331 | アカシタビラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90332 | アブラツノザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90333 | アブラツノザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90334 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 11 | ＜8.4 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90335 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90336 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90337 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90338 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90339 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90340 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 9.2 | ＜7.4 | 9.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90341 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90342 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90343 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90344 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 13 | ＜7.3 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90345 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 8.7 | ＜8.7 | 8.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90346 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90347 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90348 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90349 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90350 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90351 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 11 | ＜8.3 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90352 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 10 | ＜8.7 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90353 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90354 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 13 | ＜6.3 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90355 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 18 | ＜7.8 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90356 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 10 | ＜8.2 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90357 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90358 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 8.8 | ＜7.4 | 8.77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90359 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90360 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90361 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90362 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90363 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90364 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90365 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90366 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90367 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90368 | ソウハチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90369 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90370 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90371 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90372 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90373 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90374 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90375 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 7.3 | ＜6.3 | 7.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90376 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90377 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90378 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90379 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90380 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90381 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 11 | ＜7.1 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90382 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90383 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90384 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90385 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90386 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90387 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90388 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90389 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90390 | ホウボウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90391 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90392 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90393 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90394 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90395 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90396 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90397 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90398 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90399 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90400 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90401 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90402 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90403 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90404 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90405 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90406 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90407 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90408 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90409 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90410 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90411 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90412 | マフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90413 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90414 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90415 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90416 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90417 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90418 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90419 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90420 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90421 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90422 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90423 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 11 | ＜7.8 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90424 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90425 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90426 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90427 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90428 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90429 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90430 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90431 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90432 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90433 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90434 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90435 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90436 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90437 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90438 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90439 | マナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90440 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 9.4 | ＜9.4 | 9.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90441 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90442 | カタクチイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 90443 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90444 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90445 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 13 | ＜8.0 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90446 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90447 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90448 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90449 | マイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 90450 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90451 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90452 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90453 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 90454 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90455 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90456 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90457 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90458 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 12 | ＜8.3 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90459 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90460 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90461 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90462 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 9.8 | ＜6.2 | 9.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90463 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90464 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 9.5 | ＜7.0 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90465 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90466 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90467 | ホシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90468 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90469 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90470 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90471 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90472 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90473 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 8.1 | ＜11 | 8.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90474 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90475 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90476 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90477 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90478 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90479 | イシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 11 | ＜7.2 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90480 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 23 | ＜7.3 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90481 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90482 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90483 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 43 | ＜9.9 | 42.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90484 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 9.9 | ＜7.8 | 9.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90485 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90486 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90487 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90488 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 8.9 | ＜7.0 | 8.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90489 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 6.7 | ＜6.6 | 6.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90490 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系赤川) | － | H28.5.11 | 54 | 13.1 | 40.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90491 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | H28.5.11 | 25 | ＜7.3 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90492 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系鳥川) | － | H28.5.11 | 19 | ＜9.2 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90493 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系日沢) | － | H28.5.11 | 8.0 | ＜7.5 | 7.97 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90494 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系三河沢) | － | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90495 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | H28.5.11 | 30 | ＜9.3 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90496 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | H28.5.11 | 11 | ＜8.5 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90497 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系菱川) | － | H28.5.11 | 9.6 | ＜7.5 | 9.61 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90498 | イワナ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | H28.5.11 | 28 | ＜6.9 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90499 | イワナ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | － | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90500 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | H28.5.11 | 48 | 8.29 | 40.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90501 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | － | H28.5.11 | 41 | ＜9.1 | 40.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90502 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | － | H28.5.11 | 23 | ＜9.3 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90503 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | － | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90504 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | － | H28.5.11 | 26 | ＜7.8 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90505 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | － | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90506 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | － | H28.5.11 | 42 | ＜11 | 42.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90507 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | H28.5.11 | 23 | ＜7.9 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90508 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | － | H28.5.11 | 24 | ＜8.7 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90509 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系安達太田川) | － | H28.5.11 | 9.2 | ＜9.8 | 9.16 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90510 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90511 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿武隈川水系大滝川) | － | H28.5.11 | 61 | 9.03 | 51.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90512 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | － | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90513 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | － | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90514 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系赤川) | － | H28.5.11 | 10 | ＜7.2 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90515 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | H28.5.11 | 81 | 14.5 | 66.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90516 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | － | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90517 | ワカサギ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | － | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90518 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90519 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90520 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.601 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90521 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90522 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.497 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90523 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90524 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.5.11 | 0.48 | ＜0.337 | 0.480 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90525 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90526 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.394 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90527 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90528 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.351 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90529 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90530 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 90531 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 90532 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.07 | 宮城県 | 中層 | |
| 90533 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 90534 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 90535 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.471 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90536 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90537 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90538 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.389 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90539 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 90540 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.40 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90541 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 90542 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 90543 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.451 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 90544 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90545 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90546 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 90547 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 90548 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90549 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90550 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.19 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 90551 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.43 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 90552 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.55 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 90553 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 90554 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 90555 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 0.43 | ＜0.352 | 0.433 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 90556 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 90557 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 90558 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.439 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 90559 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 90560 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90561 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90562 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90563 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90564 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90565 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90566 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 90567 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.00 | 宮城県 | 表層 | |
| 90568 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.74 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 90569 | ヤマメ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川支流長崎川） | – | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.64 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 90570 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N26°00、E146°00） | – | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.493 | いであ(株) | 表層 | |
| 90571 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | – | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90572 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | – | H28.5.11 | 8.3 | ＜4.3 | 8.27 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90573 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90574 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.510 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90575 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.77 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 90576 | トゲクリガニ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.63 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 90577 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90578 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.532 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 90579 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.5.12 | 0.87 | ＜0.453 | 0.869 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 90580 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 90581 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90582 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.43 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 90583 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90584 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90585 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 90586 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 3.6 | ＜3.58 | 3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90587 | コノシロ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 90588 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 90589 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90590 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 90591 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90592 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 90593 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90594 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 90595 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90596 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 90597 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 90598 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90599 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.57 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 90600 | マフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90601 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.54 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 90602 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90603 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.17 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 90604 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 90605 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜3.66 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 90606 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.5.12 | 32 | 5.40 | 26.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90607 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H28.5.12 | 21 | ＜5.13 | 20.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90608 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H28.5.12 | 25 | 4.32 | 20.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90609 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.5.12 | 25 | 5.42 | 19.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90610 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 長岡市 | – | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 90611 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 長岡市 | – | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 90612 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.19 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90613 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90614 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90615 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90616 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90617 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90618 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜7.44 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90619 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90620 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜7.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90621 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90622 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜3.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90623 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90624 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90625 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90626 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 90627 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.78 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90628 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90629 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90630 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90631 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90632 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90633 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90634 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 0.95 | ＜0.457 | 0.954 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 90635 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 90636 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90637 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.507 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 90638 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.485 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 90639 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90640 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.382 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 90641 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.81 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 90642 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.73 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 90643 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90644 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90645 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90646 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.5.13 | 8.7 | ＜4.85 | 8.70 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90647 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90648 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.33 | ＜5.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90649 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.5.13 | 5.3 | ＜4.80 | 5.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90650 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.5.13 | 15 | ＜4.66 | 15.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90651 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90652 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90653 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.5.13 | 6.5 | ＜5.75 | 6.53 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90654 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.5.13 | 16 | ＜4.23 | 15.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90655 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜6.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90656 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.5.13 | 5.5 | ＜5.23 | 5.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90657 | ウグイ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 90658 | ワカサギ | | 秋田県 | 小坂町（十和田湖） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.04 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 90659 | ヒメマス | | 秋田県 | 小坂町（十和田湖） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 90660 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市（役内川） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.11 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 90661 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市（皆瀬川水系落合川） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.30 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 90662 | フナ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H28.5.13 | 5.2 | ＜4.2 | 5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90663 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H28.5.13 | 9.9 | ＜5.1 | 9.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90664 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町（古利根川） | – | H28.5.13 | 40 | 5.8 | 34 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90665 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町（古利根川） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90666 | キチヌ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.72 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 90667 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.85 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 90668 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.83 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 90669 | サクラマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.524 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 90670 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.412 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 90671 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.326 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 90672 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.343 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 90673 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.291 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 90674 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.545 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 90675 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.425 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 90676 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.232 | ＜0.307 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 90677 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.358 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 90678 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.5.16 | 43 | 8.05 | 34.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 90679 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 90680 | ホンマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 日光市（湯川） | – | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90681 | カワマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 日光市（湯川） | – | H28.5.16 | 4.7 | ＜4.15 | 4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90682 | ニジマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 日光市（湯川） | – | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90683 | ウグイ | | （国研）水産研究・教育機構 | 日光市（湯川） | – | H28.5.16 | 7.9 | ＜3.58 | 7.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90684 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.62 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90685 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.96 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90686 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.39 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90687 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.55 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 90688 | マコンブ | 養殖 | 青森県 | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.682 | ＜0.733 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 90689 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.22 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 90690 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 90691 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.566 | いであ(株) | 底層 | |
| 90692 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 90693 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.5.17 | 0.69 | ＜0.538 | 0.688 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90694 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90695 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.486 | いであ(株) | 底層 | |
| 90696 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 90697 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90698 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90699 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90700 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90701 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90702 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90703 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90704 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90705 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90706 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90707 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90708 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90709 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90710 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90711 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90712 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90713 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90714 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90715 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90716 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90717 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90718 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90719 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90720 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90721 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90722 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 19 | ＜11 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90723 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90724 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90725 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90726 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90727 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90728 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90729 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90730 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90731 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90732 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90733 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90734 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90735 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90736 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90737 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90738 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90739 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90740 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90741 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90742 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90743 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90744 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90745 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90746 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90747 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90748 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90749 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90750 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90751 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90752 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90753 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90754 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90755 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90756 | アブラツノザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90757 | アブラツノザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90758 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90759 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90760 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90761 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90762 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90763 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90764 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90765 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90766 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90767 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90768 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90769 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90770 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90771 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90772 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90773 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90774 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90775 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90776 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90777 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90778 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90779 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90780 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90781 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90782 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90783 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90784 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90785 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90786 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90787 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90788 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90789 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90790 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90791 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90792 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90793 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90794 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90795 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90796 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90797 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90798 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90799 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90800 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90801 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90802 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90803 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90804 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90805 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90806 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90807 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90808 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90809 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90810 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90811 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90812 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90813 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90814 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90815 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90816 | マゴチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90817 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90818 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90819 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90820 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90821 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90822 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90823 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90824 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90825 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90826 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90827 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90828 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90829 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90830 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90831 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90832 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90833 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90834 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90835 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90836 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90837 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90838 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90839 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90840 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90841 | マナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90842 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.5.18 | 4.2 | ＜4.5 | 4.20 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 90843 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90844 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90845 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90846 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90847 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90848 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90849 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90850 | イズカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90851 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90852 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90853 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90854 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90855 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90856 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90857 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90858 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90859 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 7.6 | ＜9.1 | 7.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90860 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90861 | ニギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90862 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 6.7 | ＜7.6 | 6.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90863 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90864 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90865 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90866 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90867 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90868 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90869 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90870 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90871 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90872 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90873 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90874 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90875 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90876 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 9.3 | ＜7.2 | 9.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90877 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90878 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90879 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90880 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90881 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90882 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90883 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90884 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90885 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90886 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90887 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90888 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90889 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90890 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90891 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90892 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90893 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90894 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90895 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 7.6 | ＜7.2 | 7.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90896 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中ノ沢） | – | H28.5.18 | 9.1 | ＜9.3 | 9.07 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90897 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系柳沢） | – | H28.5.18 | 15 | ＜8.0 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90898 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90899 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H28.5.18 | 8.4 | ＜7.4 | 8.35 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90900 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系濁川支流） | – | H28.5.18 | 61 | 10.4 | 50.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90901 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川支流） | – | H28.5.18 | 79 | 14.6 | 64.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90902 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鳥川） | – | H28.5.18 | 38 | ＜11 | 37.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90903 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鐘沢） | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90904 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H28.5.18 | 18 | ＜7.2 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90905 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中津川） | – | H28.5.18 | 9.4 | ＜7.2 | 9.35 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90906 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90907 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H28.5.18 | 46 | 11.3 | 34.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90908 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.5.18 | 13 | ＜11 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90909 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90910 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H28.5.18 | 32 | ＜8.1 | 32.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90911 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H28.5.18 | 17 | ＜8.9 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90912 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.5.18 | 36 | ＜8.4 | 35.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90913 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H28.5.18 | 11 | ＜9.8 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90914 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系濁川支流） | – | H28.5.18 | 57 | 10.7 | 45.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90915 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H28.5.18 | 73 | ＜8.3 | 73.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90916 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90917 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.5.18 | 7.6 | ＜8.0 | 7.55 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90918 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H28.5.18 | 8.1 | ＜9.0 | 8.12 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90919 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H28.5.18 | 9.4 | ＜7.6 | 9.42 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90920 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90921 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90922 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90923 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.535 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90924 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 90925 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 3.7 | ＜4.16 | 3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90926 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 90927 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 90928 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 90929 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.25 | 宮城県 | 中層 | |
| 90930 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90931 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 90932 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.397 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90933 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90934 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90935 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90936 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90937 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90938 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90939 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 90940 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.460 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90941 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 90942 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 90943 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 90944 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.96 | 宮城県 | 表層 | |
| 90945 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 90946 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜4.40 | 宮城県 | 中層 | |
| 90947 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.67 | 宮城県 | 中層 | |
| 90948 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 90949 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 90950 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（新川支流南沢） | – | H28.5.18 | 14 | ＜4.84 | 13.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 90951 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90952 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流滝又沢） | – | H28.5.18 | 4.1 | ＜3.58 | 4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90953 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H28.5.18 | 5.9 | ＜3.36 | 5.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90954 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.18 | 1.6 | ＜0.422 | 1.61 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 90955 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.425 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90956 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.18 | 0.51 | ＜0.443 | 0.511 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90957 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.35 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90958 | ガザミ(筋肉・肝すい臓) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.93 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 90959 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.446 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90960 | カツオ | | 千葉県 | 外房沖 | – | H28.5.18 | 0.37 | ＜0.270 | 0.369 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 90961 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.456 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 90962 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 90963 | アユ（放流用・全体） | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.64 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90964 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.5.18 | 11 | ＜3.99 | 11.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90965 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.5.18 | 8.1 | ＜5.18 | 8.11 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90966 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 90967 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90968 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.86 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90969 | カムルチー | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.5.18 | 44 | 8.33 | 35.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90970 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.5.18 | 7.2 | ＜4.65 | 7.16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90971 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.03 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90972 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N26°40、E144°40） | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.515 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 90973 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°54、E141°21） | 日立・鹿島沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.548 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 90974 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 90975 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.546 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 90976 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.06 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90977 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.55 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90978 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 0.48 | ＜0.388 | 0.480 | (一社)日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 90979 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 90980 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90981 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.394 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 90982 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 90983 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90984 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90985 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.49 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90986 | アイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90987 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜8.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90988 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜6.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 90989 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90990 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90991 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90992 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90993 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90994 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90995 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.63 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 90996 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.45 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90997 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90998 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90999 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.32 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91000 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 1.5 | ＜0.401 | 1.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91001 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 91002 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91003 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 91004 | スズキ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 91005 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 91006 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.21 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91007 | ソウハチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91008 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.22 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91009 | チダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91010 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91011 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.40 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91012 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91013 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.64 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91014 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 0.90 | ＜0.557 | 0.896 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 91015 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜3.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91016 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 1.3 | ＜0.539 | 1.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91017 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91018 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91019 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.21 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91020 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91021 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91022 | マダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.62 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 91023 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.11 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91024 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91025 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91026 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91027 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91028 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91029 | ミズダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.654 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 91030 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.29 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91031 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91032 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91033 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 91034 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.12 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 91035 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 91036 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.11 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 91037 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 91038 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 91039 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.42 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91040 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.89 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 91041 | ヤリイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 91042 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.38 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 91043 | イワガキ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 91044 | エゾアワビ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 91045 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 91046 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H28.5.19 | 15 | ＜4.21 | 15.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91047 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市浜田町地先(小貝川) | － | H28.5.19 | 5.5 | ＜3.17 | 5.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91048 | アユ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91049 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市(早川) | － | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.81 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 91050 | コイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市(信濃川) | － | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜1.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 91051 | コイ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市(信濃川) | － | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 91052 | イワナ(可食部) | | 新潟県 | 魚沼市(奥只見ダム湖) | － | H28.5.19 | 5.7 | ＜3.7 | 5.7 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 91053 | イワナ(内臓) | | 新潟県 | 魚沼市(奥只見ダム湖) | － | H28.5.19 | 7.8 | ＜5.3 | 7.8 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 91054 | ヤマメ(可食部) | | 新潟県 | 魚沼市(奥只見ダム湖) | － | H28.5.19 | 4.8 | ＜4.2 | 4.8 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 91055 | ヤマメ(内臓) | | 新潟県 | 魚沼市(奥只見ダム湖) | － | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.3 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 91056 | ワカメ | | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91057 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91058 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91059 | コンブ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91060 | コンブ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91061 | コンブ(養殖)(湯通し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91062 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵刻み) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91063 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91064 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91065 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91066 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91067 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91068 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91069 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91070 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91071 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91072 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91073 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91074 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91075 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91076 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91077 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91078 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜3.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91079 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91080 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.25 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91081 | スケトウダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91082 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91083 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.08 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 91084 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜3.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91085 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.42 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91086 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91087 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91088 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91089 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜2.92 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91090 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91091 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91092 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜3.79 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91093 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91094 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91095 | キチジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.85 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91096 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.03 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91097 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.72 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 91098 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91099 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91100 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.47 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 91101 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.5.20 | 0.58 | ＜0.383 | 0.576 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 91102 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.598 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 91103 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.351 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91104 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.311 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 91105 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.325 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 91106 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.493 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 91107 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.365 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 91108 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.384 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 91109 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.418 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 91110 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.537 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 91111 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.379 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 91112 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H28.5.20 | 13 | ＜6.5 | 13.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 91113 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H28.5.20 | 8.8 | ＜2.9 | 8.84 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 91114 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 91115 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H28.5.20 | 7.1 | ＜3.7 | 7.13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 91116 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | – | H28.5.20 | 3.9 | ＜2.8 | 3.90 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 91117 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H28.5.20 | 4.4 | ＜3.5 | 4.39 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 91118 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H28.5.20 | 7.2 | ＜4.4 | 7.18 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 91119 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市鍋掛（那珂川） | – | H28.5.20 | 7.1 | ＜3.9 | 7.06 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 91120 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91121 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91122 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91123 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91124 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91125 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91126 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91127 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91128 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91129 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91130 | ウグイ | | 秋田県 | 横手市（雄物川） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91131 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.272 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 91132 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.406 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 91133 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.370 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 91134 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.356 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 91135 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.326 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 91136 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.554 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91137 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市大桶（那珂川） | – | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91138 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91139 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91140 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田（荒川） | – | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91141 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | – | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91142 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（大内川） | – | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91143 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町小口（那珂川） | – | H28.5.23 | 7.2 | ＜4.2 | 7.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91144 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | – | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91145 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H28.5.23 | 6.0 | ＜6.5 | 5.97 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91146 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91147 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇・森田（荒川） | – | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91148 | ホンマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 日光市（湯ノ湖） | – | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91149 | カワマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 日光市（湯ノ湖） | – | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91150 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.526 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91151 | イワガキ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沿岸） | – | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 91152 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91153 | コンブ（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91154 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91155 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91156 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91157 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91158 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 91159 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 91160 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 91161 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 91162 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91163 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 25 | ＜7.9 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91164 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91165 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91166 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 23 | ＜9.2 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91167 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 16 | ＜8.9 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91168 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91169 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91170 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91171 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91172 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91173 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91174 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 9.4 | ＜7.0 | 9.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91175 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91176 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91177 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91178 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 91179 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 91180 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 91181 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 91182 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91183 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91184 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91185 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91186 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91187 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91188 | アブラツノザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91189 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91190 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91191 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91192 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91193 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91194 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91195 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91196 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91197 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91198 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91199 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91200 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91201 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91202 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91203 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 7.8 | 7.84 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91204 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91205 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91206 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91207 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91208 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91209 | ニギス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91210 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91211 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91212 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91213 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91214 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91215 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91216 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91217 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91218 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91219 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91220 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91221 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91222 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91223 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91224 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91225 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91226 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91227 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91228 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91229 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91230 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91231 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91232 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91233 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91234 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91235 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91236 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91237 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91238 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91239 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91240 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91241 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91242 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91243 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91244 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91245 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91246 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91247 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91248 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91249 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91250 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91251 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91252 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91253 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91254 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91255 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91256 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91257 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91258 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91259 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91260 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91261 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91262 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91263 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91264 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91265 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91266 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.5.25 | 4.8 | ＜4.1 | 4.82 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 91267 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 91268 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91269 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91270 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91271 | アブラツノザメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91272 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 8.5 | ＜8.5 | 8.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91273 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91274 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91275 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91276 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91277 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91278 | ケムシカジカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91279 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 8.2 | ＜6.6 | 8.17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91280 | サメガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91281 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91282 | シログチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91283 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91284 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91285 | ソウハチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91286 | ニベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 7.2 | ＜7.6 | 7.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91287 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91288 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91289 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91290 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91291 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91292 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91293 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91294 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91295 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91296 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91297 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91298 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91299 | マサバ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91300 | マダラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91301 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91302 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91303 | マダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91304 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91305 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 9.8 | ＜11 | 9.77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91306 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91307 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91308 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91309 | ユメカサゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91310 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91311 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91312 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91313 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91314 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91315 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91316 | オキナマコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91317 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91318 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 11 | ＜8.7 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91319 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91320 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91321 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91322 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91323 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91324 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91325 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 21 | ＜8.4 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91326 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91327 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91328 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91329 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91330 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91331 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91332 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91333 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 11 | ＜6.9 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91334 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91335 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91336 | マナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91337 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91338 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H28.5.25 | 26 | ＜9.9 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91339 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91340 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系布沢川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91341 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91342 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | – | H28.5.25 | 15 | ＜8.0 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91343 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H28.5.25 | 14 | ＜6.4 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91344 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91345 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91346 | ウグイ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91347 | ギンブナ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91348 | コイ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91349 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H28.5.25 | 11 | ＜7.4 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91350 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91351 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎌沢） | – | H28.5.25 | 17 | ＜8.6 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91352 | ヤマメ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | – | H28.5.25 | 19 | ＜9.4 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91353 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91354 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91355 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91356 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91357 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.471 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91358 | ヒラツメガニ | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.54 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 91359 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.5.25 | 0.85 | ＜0.474 | 0.846 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91360 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.79 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91361 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.448 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 91362 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.40 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 91363 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.5.25 | 0.77 | ＜0.429 | 0.766 | いであ(株) | 底層 | |
| 91364 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 91365 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 91366 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.57 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91367 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.48 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 91368 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.90 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 91369 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.41 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 91370 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.39 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91371 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91372 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91373 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 91374 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 91375 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.409 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 91376 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91377 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91378 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 91379 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91380 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91381 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 91382 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.474 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 91383 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91384 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.422 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 91385 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 91386 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 91387 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜4.13 | 宮城県 | 中層 | |
| 91388 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.93 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 91389 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 91390 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 91391 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 0.53 | ＜0.384 | 0.529 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91392 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 91393 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.68 | 宮城県 | 中層 | |
| 91394 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.44 | 宮城県 | 表層 | |
| 91395 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91396 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91397 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 91398 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 91399 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 91400 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸沢） | – | H28.5.25 | 43 | 6.16 | 36.7 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 91401 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.21 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91402 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.05 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91403 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.23 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91404 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.46 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 91405 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.25 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91406 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.45 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91407 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.60 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91408 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.25 | 11 | 1.64 | 9.00 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 91409 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.477 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91410 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.476 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91411 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.426 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 91412 | ガザミ（筋肉・肝すい臓） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.06 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 91413 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.08 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 91414 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.5.25 | 6.4 | ＜3.62 | 6.39 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 91415 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.5.25 | 9.2 | ＜5.48 | 9.18 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 91416 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32° 30、E141° 00） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.318 | （一財）九州環境管理協会 | 表層 | |
| 91417 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 00、E141° 00） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.305 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 91418 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 10、E139° 10） | – | H28.5.25 | 0.43 | ＜0.381 | 0.427 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 91419 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 00、E141° 00） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.435 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 91420 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 55、E141° 22） | 日立・鹿島沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.562 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91421 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 29、E140° 46） | 房総沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.593 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91422 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜大金 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 91423 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.428 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91424 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.514 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 91425 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91426 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91427 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町本城（思川中流） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 91428 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町（渡良瀬川） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91429 | アユ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91430 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（荒川） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91431 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91432 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91433 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野（粟野川） | – | H28.5.26 | 7.6 | ＜4.6 | 7.64 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 91434 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市中川町（渡良瀬川） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91435 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91436 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（東古屋湖） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91437 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 91438 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 91439 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川中流） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 91440 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川下流） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 91441 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.5.26 | 52 | 10.0 | 42.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91442 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.5.26 | 46 | 8.79 | 37.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91443 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川下流域） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91444 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91445 | スズキ | | 東京都 | 港区（お台場付近） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 91446 | ヒラメ（可食部） | | 新潟県 | 村上市 | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 91447 | ヒラメ（内臓部） | | 新潟県 | 村上市 | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 91448 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.441 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 91449 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.511 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91450 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 0.35 | ＜0.377 | 0.354 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91451 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91452 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91453 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91454 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.55 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91455 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91456 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.71 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91457 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 91458 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 91459 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91460 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91461 | エゾメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91462 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91463 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91464 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.57 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91465 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91466 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.87 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91467 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 91468 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91469 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91470 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.85 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91471 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91472 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.563 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 91473 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜6.91 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 91474 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.25 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 91475 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.42 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 91476 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91477 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 91478 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜7.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91479 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.519 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 91480 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.14 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 91481 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜6.93 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 91482 | アユ | | 群馬県 | 千代田町（利根川） | – | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.88 | いであ(株) | 淡水 | |
| 91483 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 91484 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H28.5.27 | 9.0 | ＜3.95 | 9.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91485 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H28.5.27 | 10 | ＜4.04 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91486 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H28.5.27 | 11 | ＜4.80 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91487 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H28.5.27 | 10 | ＜4.15 | 10.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91488 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H28.5.27 | 31 | ＜4.59 | 30.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91489 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H28.5.27 | 5.6 | ＜3.23 | 5.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91490 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H28.5.27 | 9.0 | ＜3.53 | 8.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91491 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H28.5.27 | 3.9 | ＜4.30 | 3.91 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91492 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H28.5.27 | 60 | 9.00 | 51.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91493 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H28.5.27 | 26 | 6.46 | 19.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91494 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H28.5.27 | 90 | 11.3 | 78.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91495 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | – | H28.5.27 | 5.7 | ＜4.02 | 5.65 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 91496 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 91497 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91498 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H28.5.27 | 7.9 | ＜6.54 | 7.85 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 91499 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H28.5.27 | 6.4 | ＜5.15 | 6.35 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91500 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H28.5.27 | 6.6 | ＜5.46 | 6.63 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 91501 | アユ | | 神奈川県 | 松田町（酒匂川） | – | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.64 | いであ(株) | 淡水 | |
| 91502 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜3.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91503 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜6.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91504 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 91505 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.436 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 91506 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 91507 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91508 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91509 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜4.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91510 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91511 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91512 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91513 | キツネメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 91514 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91515 | キツネメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜3.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91516 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 2.8 | ＜0.509 | 2.79 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91517 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91518 | クロソイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91519 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91520 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 2.3 | 0.319 | 2.02 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 91521 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 2.7 | 0.557 | 2.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 91522 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 7.3 | 1.04 | 6.22 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 91523 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 91524 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.52 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91525 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91526 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 91527 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.5.27 | 33 | 4.93 | 28.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91528 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市中郷町地先（大北川） | － | H28.5.27 | 9.7 | ＜5.28 | 9.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91529 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市磯原町地先（花園川） | － | H28.5.27 | 17 | ＜4.14 | 17.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91530 | アユ | | 茨城県 | 日立市川尻町地先（十王川） | － | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 91531 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市堅磐町地先（久慈川） | － | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 91532 | アユ | | 茨城県 | 城里町地先（那珂川） | － | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.53 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 91533 | アユ | | 茨城県 | 筑西市女方地先（鬼怒川） | － | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91534 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.5.27 | 29 | 4.27 | 24.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91535 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.5.27 | 20 | ＜4.45 | 20.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91536 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91537 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.396 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 91538 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.480 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 91539 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.429 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 91540 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 91541 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.383 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 91542 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.532 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 91543 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.443 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 91544 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.74 | いであ(株) | 淡水 | |
| 91545 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 91546 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.77 | いであ(株) | 淡水 | |
| 91547 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.469 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91548 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜4.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91549 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.426 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91550 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91551 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.529 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91552 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91553 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵刻み） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91554 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91555 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91556 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91557 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91558 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91559 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91560 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91561 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91562 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91563 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91564 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91565 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91566 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91567 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91568 | エゾイソアイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37°01、E141°19） | 福島県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91569 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖（N37°01、E141°19） | 福島県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91570 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37°01、E141°19） | 福島県沖 | H28.5.30 | 2.1 | 0.501 | 1.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 91571 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37°01、E141°19） | 福島県沖 | H28.5.30 | 0.78 | ＜0.532 | 0.779 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 91572 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91573 | タコ | | 静岡県 | 地頭方沖 | － | H28.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.030 | ＜0.047 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 91574 | アジ | | 静岡県 | 相良沖 | － | H28.5.31 | 0.23 | ＜0.038 | 0.23 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 91575 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91576 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91577 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91578 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91579 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91580 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91581 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91582 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 26 | ＜8.1 | 26.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91583 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91584 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91585 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91586 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91587 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91588 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91589 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91590 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91591 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91592 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91593 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91594 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91595 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91596 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 9.2 | ＜7.1 | 9.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91597 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91598 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91599 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91600 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91601 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91602 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91603 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91604 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 6.4 | ＜7.5 | 6.36 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91605 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91606 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91607 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91608 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91609 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91610 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91611 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 10 | ＜8.3 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91612 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91613 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91614 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 28 | ＜11 | 28.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91615 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91616 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91617 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91618 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91619 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91620 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91621 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91622 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91623 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91624 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91625 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91626 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91627 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91628 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91629 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91630 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91631 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91632 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91633 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91634 | マコガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91635 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91636 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91637 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91638 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91639 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91640 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91641 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91642 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91643 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91644 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91645 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91646 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91647 | ムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91648 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91649 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91650 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91651 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91652 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91653 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91654 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91655 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91656 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91657 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91658 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91659 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91660 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91661 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91662 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91663 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91664 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91665 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91666 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91667 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91668 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91669 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91670 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 91671 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 91672 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 91673 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 91674 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91675 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91676 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91677 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91678 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91679 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91680 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91681 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91682 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91683 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91684 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91685 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91686 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91687 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91688 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91689 | カサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 12 | ＜7.8 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91690 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 91691 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91692 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91693 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91694 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91695 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91696 | ケムシカジカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91697 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91698 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 20 | ＜8.4 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91699 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 11 | ＜6.7 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91700 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91701 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91702 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91703 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91704 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91705 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91706 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91707 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91708 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91709 | ナガヅカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91710 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91711 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91712 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 30 | ＜6.7 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91713 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91714 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91715 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91716 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91717 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91718 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91719 | ホシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91720 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91721 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91722 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91723 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91724 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91725 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91726 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91727 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 7.6 | ＜8.5 | 7.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91728 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91729 | マサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91730 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91731 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91732 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91733 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91734 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91735 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91736 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91737 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91738 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91739 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91740 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91741 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91742 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91743 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91744 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91745 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91746 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91747 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91748 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91749 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91750 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91751 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91752 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91753 | シライトマキバイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91754 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91755 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91756 | ウバガイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91757 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91758 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91759 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91760 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91761 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91762 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91763 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91764 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91765 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 28 | 7.61 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91766 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91767 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 31 | ＜9.0 | 30.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91768 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91769 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91770 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91771 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 7.6 | ＜7.5 | 7.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91772 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 9.8 | ＜7.6 | 9.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91773 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91774 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91775 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91776 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91777 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91778 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91779 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91780 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91781 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91782 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91783 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91784 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91785 | ネジボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91786 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91787 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系布入川） | － | H28.6.1 | 14 | ＜7.6 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91788 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中ノ沢） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91789 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H28.6.1 | 11 | ＜7.8 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91790 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H28.6.1 | 34 | ＜9.8 | 34.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91791 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | － | H28.6.1 | 8.6 | ＜8.0 | 8.61 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91792 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91793 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91794 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H28.6.1 | 22 | ＜8.3 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91795 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91796 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H28.6.1 | 15 | ＜9.5 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91797 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系湖川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91798 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H28.6.1 | 39 | 10.5 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91799 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系阿武隈川支流） | － | H28.6.1 | 13 | ＜9.2 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91800 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系五百川） | － | H28.6.1 | 48 | ＜11 | 48.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91801 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91802 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91803 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91804 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 田村市 | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91805 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.418 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91806 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.432 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91807 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.518 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91808 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.07 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 91809 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 91810 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 91811 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 91812 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 91813 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 91814 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.53 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91815 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91816 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91817 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91818 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 91819 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91820 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91821 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 91822 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 91823 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 91824 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 91825 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 91826 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 91827 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.362 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 91828 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 91829 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 91830 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 91831 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 91832 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 91833 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 91834 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91835 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91836 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.74 | 宮城県 | 中層 | |
| 91837 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 91838 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 91839 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 91840 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 91841 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 0.51 | ＜0.403 | 0.510 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 91842 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.94 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 91843 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜4.09 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91844 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H28.6.1 | 24 | ＜5.16 | 24.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91845 | ウグイ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | － | H28.6.1 | 7.2 | ＜4.85 | 7.19 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 91846 | ウグイ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.01 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91847 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.28 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91848 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H28.6.1 | 6.1 | ＜5.59 | 6.12 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91849 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H28.6.1 | 7.8 | ＜5.18 | 7.76 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91850 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.69 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91851 | ヤマメ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.22 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 91852 | アユ | | 神奈川県 | 相模原市中央区（相模川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.69 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91853 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.362 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 91854 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.84 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 91855 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.521 | いであ（株） | ごく表層 | |
| 91856 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.458 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 91857 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.70 | いであ（株） | 表層 | |
| 91858 | マイワシ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜2.59 | （一財）九州環境管理協会 | 表層 | |
| 91859 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.23 | （株）環境総合テクノス | 中層 | |
| 91860 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.57 | （株）総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91861 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 4.5 | 0.646 | 3.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91862 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.14 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91863 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 91864 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.12 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91865 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 91866 | キツネメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 91867 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.56 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91868 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 91869 | クロダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 1.1 | ＜0.457 | 1.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 91870 | コノシロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.98 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 91871 | コノシロ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 91872 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91873 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.10 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91874 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91875 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 6.0 | ＜4.07 | 6.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91876 | シロメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91877 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.20 | いであ(株) | 中層 | |
| 91878 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 2.7 | ＜0.445 | 2.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 91879 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.92 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91880 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 1.3 | ＜0.439 | 1.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 91881 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 0.71 | ＜0.402 | 0.707 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91882 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 91883 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.19 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91884 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.04 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91885 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.19 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91886 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.541 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91887 | イサザアミ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.71 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 91888 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H28.6.2 | 19 | ＜5.71 | 18.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91889 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H28.6.2 | 21 | 5.35 | 16.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91890 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市上蛇町地先（小貝川） | － | H28.6.2 | 6.1 | ＜3.28 | 6.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91891 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.646 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91892 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.426 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91893 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.2 | 1.1 | ＜0.501 | 1.05 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 91894 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.506 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 91895 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91896 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91897 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91898 | マサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 91899 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 91900 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.339 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 91901 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.392 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 91902 | アユ（全体） | | 千葉県 | 養老川 | － | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91903 | アユ（全体） | | 千葉県 | 相川（湊川の支流） | － | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91904 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.6.2 | 77 | 12.0 | 65.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91905 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.6.2 | 120 | 21.1 | 103 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91906 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.6.2 | 26 | 3.48 | 22.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91907 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.6.2 | 21 | ＜4.77 | 20.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91908 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E148°00） | － | H28.6.2 | 0.43 | ＜0.302 | 0.432 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 91909 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E148°00） | － | H28.6.2 | 0.46 | ＜0.348 | 0.460 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 91910 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29°00、E141°00） | － | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.335 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 91911 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32°00、E142°00） | － | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.387 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 91912 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°50、E138°40） | － | H28.6.2 | 0.63 | ＜0.450 | 0.628 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 91913 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°00、E143°00） | － | H28.6.2 | 0.42 | ＜0.396 | 0.424 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 91914 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°26、E140°46） | 房総沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 91915 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°33、E140°51） | 房総沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.361 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 91916 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°05、E141°33） | 日立・鹿島沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.236 | ＜0.345 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 91917 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 91918 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 91919 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.12 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 91920 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 91921 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91922 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91923 | モクズガニ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91924 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.444 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91925 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91926 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91927 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91928 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.541 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91929 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.21 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91930 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.568 | いであ(株) | 底層 | |
| 91931 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.62 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91932 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.31 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91933 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91934 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.95 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91935 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91936 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91937 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91938 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.10 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91939 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91940 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.30 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91941 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91942 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜6.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91943 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91944 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91945 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91946 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91947 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.407 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91948 | エゾメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91949 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91950 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91951 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.37 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 91952 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 91953 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜7.05 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 91954 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.93 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91955 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91956 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91957 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91958 | トクビレ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91959 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 91960 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 0.56 | ＜0.439 | 0.560 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 91961 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.46 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 91962 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.11 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91963 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.431 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 91964 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.332 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 91965 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.285 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 91966 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.241 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 91967 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.485 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 91968 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.486 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 91969 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.402 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 91970 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.289 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 91971 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.507 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 91972 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.518 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 91973 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(簗川水系) | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91974 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(簗川水系) | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.54 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 91975 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生(鬼怒川) | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.5 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 91976 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台(田川) | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.7 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 91977 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91978 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡(黒川) | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91979 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91980 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷(黒川) | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜6.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91981 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野(永野川) | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91982 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百(小百川) | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91983 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91984 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷(黒川) | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91985 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野(永野川) | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91986 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我(荒井川) | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91987 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91988 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | － | H28.6.3 | 50 | 7.92 | 41.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91989 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | － | H28.6.3 | 47 | 8.65 | 38.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91990 | アユ | | 群馬県 | 高崎市(烏川) | － | H28.6.3 | 4.6 | ＜3.73 | 4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91991 | アユ | | 群馬県 | 神流町(神流川) | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91992 | アユ | | 群馬県 | 上野村(神流川) | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜2.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91993 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.306 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 91994 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.411 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 91995 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 30、E156° 44) | 日本太平洋沖合北部 | H28.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 91996 | テングサ | | 神奈川県 | 三浦市(城ヶ島地先) | － | H28.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.765 | ＜0.911 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 91997 | ナガマタ | | 神奈川県 | 三浦市(城ヶ島地先) | － | H28.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.641 | (株)環境総合テクノス | 海藻類 | |
| 91998 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 91999 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 92000 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.6.6 | 5.9 | 0.855 | 5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 92001 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.6.6 | 0.89 | ＜0.301 | 0.890 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 92002 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.6.6 | 2.3 | 0.361 | 1.89 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 92003 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.6.6 | 1.4 | ＜0.444 | 1.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92004 | シログチ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92005 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.6.6 | 7.1 | ＜4.65 | 7.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92006 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 92007 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 92008 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 92009 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 92010 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 92011 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 92012 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 下野市 | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 92013 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 92014 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 92015 | ウグイ | | 山形県 | 村山地域(尾花沢市最上川水系丹生川) | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 92016 | ウグイ | | 山形県 | 最remote地域(米沢市最上川水系大樽川) | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 92017 | スルメイカ | | 山形県 | 庄内地域(酒田市山形県沖) | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.9 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 92018 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92019 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92020 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92021 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92022 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92023 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92024 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92025 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92026 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92027 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92028 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92029 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92030 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92031 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92032 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92033 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92034 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92035 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92036 | キチジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92037 | キチジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92038 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92039 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92040 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 9.1 | ＜6.6 | 9.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92041 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92042 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92043 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92044 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92045 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92046 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92047 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92048 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92049 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92050 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92051 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92052 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92053 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92054 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92055 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92056 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92057 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92058 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92059 | マダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92060 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92061 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92062 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92063 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92064 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92065 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92066 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92067 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92068 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92069 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92070 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 92071 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 92072 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 92073 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92074 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92075 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92076 | イシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92077 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92078 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92079 | ウスメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92080 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92081 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92082 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92083 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92084 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92085 | クロダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92086 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92087 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92088 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 8.1 | ＜7.5 | 8.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92089 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 11 | ＜9.2 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92090 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 27 | ＜8.6 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92091 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92092 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92093 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92094 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92095 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 20 | ＜7.9 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92096 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92097 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92098 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 9.3 | ＜6.6 | 9.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92099 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92100 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92101 | ヒガンフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92102 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92103 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92104 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92105 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92106 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92107 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92108 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92109 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92110 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92111 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92112 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92113 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92114 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92115 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92116 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92117 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92118 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92119 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92120 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92121 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92122 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92123 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92124 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92125 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92126 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92127 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92128 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92129 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92130 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92131 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92132 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92133 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92134 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92135 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92136 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92137 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92138 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92139 | アオメエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92140 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92141 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 10 | ＜9.3 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92142 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92143 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92144 | ギス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92145 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92146 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92147 | サメガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92148 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92149 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92150 | ナガヅカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92151 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92152 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92153 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92154 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92155 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92156 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92157 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92158 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92159 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92160 | シライトマキバイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92161 | オキナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92162 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H28.6.8 | 22 | ＜8.0 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92163 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系東鴉川） | － | H28.6.8 | 10 | ＜7.2 | 9.95 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92164 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H28.6.8 | 36 | ＜7.3 | 36.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92165 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H28.6.8 | 16 | ＜7.4 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92166 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92167 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系駒止湖） | － | H28.6.8 | 24 | ＜7.2 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92168 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H28.6.8 | 28 | ＜7.5 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92169 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H28.6.8 | 34 | ＜9.1 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92170 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92171 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | － | H28.6.8 | 43 | ＜11 | 42.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92172 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.6.8 | 14 | ＜8.8 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92173 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92174 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92175 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系大川） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92176 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系赤川） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92177 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92178 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92179 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92180 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H28.6.8 | 64 | 10.1 | 54.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92181 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92182 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92183 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92184 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92185 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.388 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 92186 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 92187 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92188 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92189 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 寄磯地先 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92190 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92191 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92192 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92193 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 92194 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92195 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 92196 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 92197 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 0.59 | ＜0.340 | 0.591 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92198 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.13 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 92199 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92200 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92201 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92202 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92203 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92204 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92205 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92206 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 92207 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 92208 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92209 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 92210 | ウバガイ | | 宮城県 | 矢本沖 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.17 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 92211 | エゾアワビ | | 宮城県 | 松ヶ浜地先 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 92212 | カナガシラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92213 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 92214 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 92215 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.18 | 宮城県 | 中層 | |
| 92216 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 92217 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.20 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 92218 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.40 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 92219 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 92220 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 92221 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 0.92 | ＜0.418 | 0.922 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 92222 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 92223 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.47 | 宮城県 | 中層 | |
| 92224 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 92225 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 92226 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 92227 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 92228 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 0.47 | ＜0.339 | 0.474 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92229 | アオザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H28.6.8 | 0.64 | ＜0.404 | 0.643 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 92230 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92231 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.431 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 92232 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.8 | 1.4 | ＜0.501 | 1.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 92233 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92234 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 92235 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.8 | 1.6 | ＜0.565 | 1.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 92236 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 92237 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92238 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.8 | 0.61 | ＜0.514 | 0.607 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 92239 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.08 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 92240 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.20 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 92241 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.6.8 | 7.3 | ＜3.80 | 7.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92242 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.6.8 | 23 | ＜5.30 | 22.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 92243 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.6.8 | 21 | ＜4.85 | 20.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 92244 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | H28.6.8 | 51 | 7.31 | 43.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 92245 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市本豊田地先（小貝川） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 92246 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市本豊田地先（小貝川） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92247 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.15 | いであ(株) | 淡水 | |
| 92248 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92249 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.73 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92250 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.487 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 92251 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.623 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92252 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.425 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92253 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.421 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92254 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.8 | 1.7 | ＜0.590 | 1.74 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 92255 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.6.8 | 15 | ＜4.35 | 14.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92256 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.6.8 | 9.4 | ＜3.97 | 9.43 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 92257 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.6.8 | 7.9 | ＜4.67 | 7.93 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92258 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.68 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92259 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.91 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92260 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.6.8 | 6.6 | ＜4.82 | 6.62 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92261 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.6.8 | 9.3 | ＜5.54 | 9.31 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 92262 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.6.8 | 7.3 | ＜3.89 | 7.27 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 92263 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.61 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 92264 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.6.8 | 73 | 12.2 | 60.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92265 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.6.8 | 67 | 9.16 | 57.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92266 | スゴモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.6.8 | 19 | ＜3.54 | 19.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92267 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.6.8 | 16 | ＜4.11 | 15.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92268 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 00、E138° 00） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.604 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 92269 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 00、E143° 00） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.706 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 92270 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E139° 30） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.451 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 92271 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 00、E146° 00） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 92272 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 39、E141° 03） | 房総沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.406 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 92273 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 26、E141° 38） | 日立・鹿島沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.328 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 92274 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 46、E141° 03） | 日立・鹿島沖 | H28.6.8 | 0.38 | ＜0.339 | 0.384 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 92275 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92276 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92277 | コンブ（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92278 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92279 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92280 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92281 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92282 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92283 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92284 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92285 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92286 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92287 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92288 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.398 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 92289 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H28.6.9 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 92290 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H28.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 92291 | イワシ | | 静岡県 | 駿河湾 | － | H28.6.9 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.4 | 静岡県中部健康福祉センター | 表層 | |
| 92292 | カツオ | | 静岡県 | 駿河湾 | － | H28.6.9 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.2 | 静岡県中部健康福祉センター | 表層 | |
| 92293 | サバ | | 静岡県 | 伊豆沖 | － | H28.6.9 | 検出限界未満 | ＜1.0 | ＜1.4 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 92294 | スルメイカ | | 静岡県 | 伊豆沖 | － | H28.6.9 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.4 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 92295 | ブリ | | 静岡県 | 伊豆沖 | － | H28.6.9 | 検出限界未満 | ＜1.2 | ＜1.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 92296 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.6.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92297 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 92298 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.6.10 | 1.2 | ＜0.432 | 1.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 92299 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.53 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 92300 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.72 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92301 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜3.62 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 92302 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.420 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 92303 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.410 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 92304 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.39 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 92305 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92306 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 92307 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.53 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 92308 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 92309 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92310 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 92311 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 92312 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 92313 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.455 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 92314 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.10 | 0.52 | ＜0.330 | 0.516 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 92315 | サクラマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 92316 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.78 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 92317 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 92318 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 92319 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92320 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.479 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92321 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜3.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 92322 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 92323 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 92324 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92325 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 92326 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 6.4 | ＜6.61 | 6.38 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 92327 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.636 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 92328 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.561 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 92329 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92330 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 92331 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H28.6.10 | 16 | 4.36 | 12.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92332 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H28.6.10 | 42 | 6.88 | 35.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92333 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H28.6.10 | 29 | 6.44 | 22.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92334 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 92335 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 秩父市 | － | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 92336 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.00 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 92337 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜2.62 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 92338 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜3.16 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 92339 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 宮城県沖 | － | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 92340 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H28.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.567 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92341 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.426 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92342 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.342 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 92343 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.405 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 92344 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.6.13 | 0.59 | ＜0.462 | 0.594 | いであ(株) | 底層 | |
| 92345 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 92346 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.552 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92347 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92348 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.427 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92349 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.42 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92350 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92351 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92352 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92353 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92354 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92355 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92356 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92357 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92358 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92359 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92360 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92361 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92362 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92363 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92364 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92365 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92366 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92367 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92368 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92369 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92370 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92371 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92372 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92373 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92374 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92375 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92376 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92377 | ギス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92378 | ギス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92379 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 19 | ＜8.5 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92380 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92381 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92382 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92383 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92384 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92385 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92386 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92387 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 7.6 | ＜8.4 | 7.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92388 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92389 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92390 | ショウサイフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92391 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92392 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92393 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92394 | ナガヅカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92395 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92396 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92397 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92398 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92399 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92400 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92401 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92402 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92403 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92404 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92405 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92406 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 13 | ＜9.6 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92407 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92408 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92409 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92410 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92411 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92412 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92413 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92414 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92415 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92416 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92417 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92418 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92419 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92420 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92421 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92422 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92423 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92424 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92425 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92426 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92427 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92428 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92429 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92430 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92431 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92432 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92433 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92434 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92435 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92436 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92437 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92438 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92439 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92440 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92441 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92442 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92443 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92444 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92445 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92446 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92447 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92448 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92449 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92450 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92451 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92452 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92453 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92454 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92455 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92456 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92457 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92458 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92459 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92460 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92461 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92462 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92463 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92464 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92465 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92466 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92467 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92468 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92469 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92470 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92471 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92472 | アワビ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92473 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92474 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92475 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 92476 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92477 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92478 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92479 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 8.7 | ＜7.5 | 8.68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92480 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 12 | ＜7.0 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92481 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92482 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92483 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92484 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92485 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92486 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 9.4 | ＜6.4 | 9.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92487 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92488 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92489 | ショウサイフグ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92490 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92491 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92492 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92493 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92494 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92495 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 16 | ＜7.4 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92496 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92497 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 17 | ＜7.6 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92498 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92499 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92500 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92501 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92502 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92503 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92504 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92505 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92506 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92507 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92508 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92509 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92510 | マツカワ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92511 | マトウダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92512 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92513 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92514 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92515 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92516 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92517 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92518 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92519 | ジンドウイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92520 | スルメイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92521 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92522 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92523 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92524 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92525 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92526 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92527 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92528 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92529 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜13 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92530 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92531 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 40 | ＜7.8 | 40.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92532 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92533 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92534 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92535 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 14 | ＜7.2 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92536 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92537 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92538 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92539 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92540 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92541 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92542 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92543 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92544 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92545 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92546 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92547 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 11 | ＜8.8 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92548 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92549 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92550 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92551 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92552 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92553 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92554 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92555 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92556 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92557 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92558 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92559 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92560 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92561 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92562 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92563 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H28.6.15 | 11 | ＜7.9 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92564 | アユ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | – | H28.6.15 | 11 | ＜9.2 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92565 | アユ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | – | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92566 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92567 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | – | H28.6.15 | 36 | 12.4 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92568 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H28.6.15 | 27 | ＜8.3 | 27.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92569 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | – | H28.6.15 | 23 | ＜7.9 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92570 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92571 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H28.6.15 | 15 | ＜8.2 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92572 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92573 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92574 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | – | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92575 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92576 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92577 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系原瀬川） | – | H28.6.15 | 22 | ＜9.3 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92578 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92579 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92580 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.329 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 92581 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 92582 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 谷川浜地先 | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92583 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 鮫浦地先 | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92584 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.75 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 92585 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 92586 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92587 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92588 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92589 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92590 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 92591 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92592 | アオザメ | | 宮城県 | 福島県沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 0.76 | ＜0.350 | 0.760 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 92593 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.424 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 92594 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.381 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 92595 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.440 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 92596 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 92597 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 92598 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 92599 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 92600 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 92601 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 92602 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 92603 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 92604 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 92605 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 92606 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 92607 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.21 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 92608 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流小野松沢） | – | H28.6.15 | 6.6 | ＜3.99 | 6.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92609 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流マダラ沢） | – | H28.6.15 | 24 | 4.50 | 19.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92610 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H28.6.15 | 54 | 6.73 | 46.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92611 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H28.6.15 | 35 | ＜4.13 | 34.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92612 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 92613 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H28.6.15 | 8.0 | ＜4.15 | 7.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92614 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 92615 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 92616 | カツオ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H28.6.15 | 0.40 | ＜0.319 | 0.400 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 92617 | アユ（全体） | | 千葉県 | 君津市（小櫃川） | – | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92618 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H28.6.15 | 5.2 | ＜3.45 | 5.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92619 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H28.6.15 | 7.0 | ＜4.29 | 6.97 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 92620 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E139° 00） | – | H28.6.15 | 0.50 | ＜0.301 | 0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 92621 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37° 00、E144° 00） | 福島県沖 | H28.6.15 | 0.37 | ＜0.336 | 0.369 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 92622 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 36、E140° 56） | 房総沖 | H28.6.15 | 0.62 | ＜0.339 | 0.617 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 92623 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 43、E141° 08） | 日立・鹿島沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.430 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 92624 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 41、E141° 05） | 日立・鹿島沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.328 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 92625 | キタムラサキウニ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.04 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 92626 | エゾアワビ | | 青森県 | 八戸市鮫町葦毛崎 | 青森県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.38 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 92627 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.329 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 92628 | ヤマメ | | 秋田県 | 東成瀬村（成瀬川） | – | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92629 | ヤナギムシガレイ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.5 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 92630 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.539 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 92631 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.549 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 92632 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 92633 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 92634 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92635 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.75 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 92636 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 92637 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92638 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 92639 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.13 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 92640 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92641 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 92642 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 92643 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 92644 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 1.0 | ＜0.563 | 1.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92645 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92646 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.87 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 92647 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.69 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 92648 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92649 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 92650 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92651 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 3.2 | ＜0.484 | 3.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 92652 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 6.4 | 0.745 | 5.64 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92653 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 3.6 | 0.372 | 3.18 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 92654 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 1.2 | ＜0.510 | 1.21 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 92655 | ソウハチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92656 | ソウハチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.83 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 92657 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92658 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92659 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜7.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92660 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92661 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 0.77 | ＜0.405 | 0.774 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92662 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92663 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92664 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92665 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.07 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92666 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 0.73 | ＜0.448 | 0.730 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92667 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92668 | マゴチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 92669 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92670 | マダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 92671 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92672 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92673 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.63 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 92674 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92675 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.68 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 92676 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.481 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 92677 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜7.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92678 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92679 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 92680 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 92681 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 92682 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.54 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 92683 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 92684 | ワカメ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.608 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 92685 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.6.16 | 28 | ＜5.89 | 28.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 92686 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H28.6.16 | 20 | 4.58 | 15.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92687 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町地先（鬼怒川） | － | H28.6.16 | 4.8 | ＜5.04 | 4.83 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 92688 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市大輪町地先（鬼怒川） | － | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92689 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市曲田地先（小貝川） | － | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 92690 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 92691 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市波崎地先（利根川） | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.13 | いであ(株) | 中層 | |
| 92692 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | － | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.20 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92693 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜2.79 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92694 | ヤマトシジミ | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 92695 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 92696 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.469 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 92697 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 92698 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92699 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92700 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92701 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92702 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.30 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 92703 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92704 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92705 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92706 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 92707 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 92708 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.83 | ＜8.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92709 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92710 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.513 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 92711 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.562 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 92712 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.58 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 92713 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.441 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 92714 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 0.87 | ＜0.584 | 0.869 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 92715 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 92716 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92717 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.32 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 92718 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 92719 | アオザメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 92720 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92721 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 92722 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.79 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 92723 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.449 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 92724 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.530 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 92725 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.487 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 92726 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.338 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 92727 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.575 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 92728 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.395 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 92729 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.431 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 92730 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.367 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 92731 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾（思川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92732 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.1 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 92733 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.1 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 92734 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 92735 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ瀬（銅ヶ瀬川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 92736 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（鬼怒川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜2.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92737 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92738 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯西川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92739 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92740 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92741 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 92742 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.6 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 92743 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.0 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 92744 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.8 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 92745 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92746 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92747 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上粕尾（思川） | – | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.3 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92748 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.7 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 92749 | アユ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | – | H28.6.17 | 5.6 | ＜3.43 | 5.62 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92750 | アユ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | – | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.08 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92751 | アユ | | 群馬県 | 東吾妻町（吾妻川） | – | H28.6.17 | 4.3 | ＜3.49 | 4.34 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92752 | アユ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川） | – | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.68 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92753 | アユ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | – | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.56 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92754 | イワシシラス | | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | ごく表層 | |
| 92755 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H28.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.574 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 92756 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.624 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 92757 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.510 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 92758 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.511 | （株）環境総合テクノス | 中層 | |
| 92759 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H28.6.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92760 | コンブ（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H28.6.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92761 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92762 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92763 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92764 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92765 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92766 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 6.2 | ＜7.1 | 6.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92767 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92768 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92769 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92770 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92771 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92772 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92773 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92774 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92775 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92776 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92777 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 13 | ＜6.7 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92778 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92779 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92780 | ショウサイフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92781 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92782 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92783 | スズキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92784 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92785 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92786 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92787 | ヌマガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92788 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92789 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92790 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92791 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92792 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92793 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92794 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92795 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92796 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92797 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92798 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92799 | ブリ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92800 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92801 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92802 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92803 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92804 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92805 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92806 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92807 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92808 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92809 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92810 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92811 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92812 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92813 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92814 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92815 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92816 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92817 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92818 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92819 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92820 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92821 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92822 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92823 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92824 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92825 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92826 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92827 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92828 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92829 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92830 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92831 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92832 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92833 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92834 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92835 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92836 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92837 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92838 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92839 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92840 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92841 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92842 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 92843 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 92844 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 92845 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 92846 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 92847 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 92848 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92849 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92850 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92851 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92852 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92853 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92854 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92855 | ウスメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92856 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92857 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92858 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92859 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92860 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92861 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92862 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92863 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92864 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92865 | ギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92866 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92867 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92868 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92869 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92870 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92871 | コノシロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92872 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 19 | ＜8.2 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92873 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92874 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 18 | ＜8.5 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92875 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92876 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92877 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92878 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92879 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92880 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92881 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92882 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92883 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92884 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92885 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92886 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 35 | ＜6.8 | 34.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92887 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92888 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92889 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92890 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92891 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92892 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92893 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92894 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92895 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92896 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92897 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92898 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92899 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92900 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92901 | ホウボウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92902 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92903 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92904 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92905 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92906 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92907 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92908 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92909 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92910 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92911 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92912 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92913 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92914 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 9.1 | ＜7.9 | 9.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92915 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92916 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92917 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92918 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92919 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92920 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92921 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92922 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92923 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92924 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92925 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92926 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92927 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92928 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92929 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92930 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92931 | ジンドウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92932 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92933 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92934 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92935 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92936 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92937 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92938 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92939 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92940 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92941 | シライトマキバイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92942 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92943 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92944 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92945 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92946 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92947 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92948 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92949 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92950 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92951 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 32 | ＜7.3 | 32.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92952 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92953 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92954 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92955 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92956 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92957 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92958 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92959 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92960 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92961 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92962 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92963 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92964 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92965 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92966 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92967 | ネジボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92968 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 23 | ＜7.5 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92969 | アユ | | 福島県 | 国見町（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 12 | ＜8.0 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92970 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 27 | ＜8.9 | 27.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92971 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 37 | ＜6.4 | 37.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92972 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | – | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92973 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系駅遊堂川） | – | H28.6.22 | 29 | ＜7.3 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92974 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | – | H28.6.22 | 11 | ＜7.8 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92975 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H28.6.22 | 72 | 13.6 | 58.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92976 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H28.6.22 | 11 | ＜6.9 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92977 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 6.6 | ＜8.9 | 6.59 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92978 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系舟津川） | – | H28.6.22 | 30 | ＜7.9 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92979 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 11 | ＜8.9 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92980 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 13 | ＜6.5 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92981 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 5.8 | ＜7.6 | 5.78 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92982 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92983 | ギンブナ | | 福島県 | 中島村（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92984 | ギンブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92985 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小屋川） | – | H28.6.22 | 9.7 | ＜8.0 | 9.71 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92986 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系真川） | – | H28.6.22 | 32 | 8.25 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92987 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H28.6.22 | 18 | ＜7.7 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92988 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H28.6.22 | 15 | ＜9.2 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92989 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.470 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 92990 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 92991 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 92992 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.452 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 92993 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.341 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 92994 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.56 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 92995 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.67 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 92996 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.74 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92997 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 92998 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92999 | エゾアワビ | | 宮城県 | 浦戸桂島地先 | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 93000 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 93001 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 93002 | シャコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.01 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 93003 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 93004 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.22 | 0.67 | ＜0.589 | 0.666 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93005 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 93006 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 93007 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.407 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 93008 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 93009 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 93010 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.22 | 0.67 | ＜0.354 | 0.666 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 93011 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 93012 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 93013 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 27 | 4.14 | 22.7 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 93014 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 26 | 4.04 | 21.5 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 93015 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E140°10） | – | H28.6.22 | 0.51 | ＜0.348 | 0.512 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 93016 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°00、E145°30） | 日本太平洋沖合北部 | H28.6.22 | 0.47 | ＜0.270 | 0.465 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93017 | アユ | | 山形県 | 村山地域（大江町最上川水系月布川） | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 日本環境科学（株） | 淡水 | |
| 93018 | アユ | | 山形県 | 最上地域（舟形町最上川水系小国川） | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 日本環境科学（株） | 淡水 | |
| 93019 | アユ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市最上川水系大樽川） | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 日本環境科学（株） | 淡水 | |
| 93020 | アユ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市赤川水系大山川） | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 日本環境科学（株） | 淡水 | |
| 93021 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.42 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 93022 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.23 | 5.2 | ＜5.19 | 5.16 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93023 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.19 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 93024 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.23 | 4.2 | 0.695 | 3.48 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 93025 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.6.23 | 2.9 | ＜0.566 | 2.93 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 93026 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.6.23 | 21 | 5.00 | 15.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93027 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.6.23 | 8.8 | ＜5.85 | 8.84 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 93028 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.6.23 | 19 | 3.44 | 15.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93029 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | – | H28.6.23 | 8.2 | ＜3.53 | 8.18 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93030 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.99 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 93031 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H28.6.23 | 12 | ＜3.1 | 12.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 93032 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93033 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.1 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 93034 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93035 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.8 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 93036 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93037 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.5 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 93038 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93039 | ニギス（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.4 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 93040 | ニギス（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 93041 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.366 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 93042 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.6.23 | 0.36 | ＜0.382 | 0.358 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 93043 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.32 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 93044 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.579 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 93045 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.80 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 93046 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.473 | いであ（株） | 底層 | |
| 93047 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.56 | いであ（株） | 底層 | |
| 93048 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.315 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93049 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.431 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93050 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 93051 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜3.84 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 93052 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.40 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 93053 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.30 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 93054 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.41 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 93055 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.90 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 93056 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.24 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 93057 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.45 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 93058 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.59 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93059 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.77 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 93060 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.12 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 93061 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.388 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 93062 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.92 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93063 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.06 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 93064 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.24 | 0.57 | ＜0.419 | 0.574 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 93065 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.464 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 93066 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.546 | ユーロフィン環境総合研究機構（株） | 中層 | |
| 93067 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜5.98 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 93068 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.20 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 93069 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.65 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 93070 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 1.5 | ＜0.398 | 1.47 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 93071 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.14 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93072 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.72 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 93073 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 93074 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.28 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 93075 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.09 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 93076 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.63 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 93077 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.313 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 93078 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.392 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 93079 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.465 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 93080 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.437 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 93081 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.77 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93082 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.77 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93083 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H28.6.24 | 4.0 | ＜3.74 | 3.96 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93084 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H28.6.24 | 120 | 19.7 | 96.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93085 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H28.6.24 | 83 | 12.6 | 70.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93086 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H28.6.24 | 6.5 | ＜3.39 | 6.53 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93087 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H28.6.24 | 7.4 | ＜3.64 | 7.36 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93088 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H28.6.24 | 2.9 | ＜4.65 | 2.89 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 93089 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H28.6.24 | 19 | ＜5.50 | 19.2 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 93090 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H28.6.24 | 7.4 | ＜4.56 | 7.35 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 93091 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H28.6.24 | 15 | ＜5.01 | 15.4 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 93092 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | – | H28.6.24 | 16 | ＜4.89 | 15.7 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93093 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜7.13 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 93094 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜6.31 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 93095 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H28.6.24 | 7.0 | ＜3.83 | 6.98 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 93096 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.25 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 93097 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 93098 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 和田町より18マイル | – | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 93099 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.320 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 93100 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.624 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 93101 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°43、E159°49) | 日本太平洋沖合北部 | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.387 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 93102 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.321 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 93103 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.422 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 93104 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.279 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 93105 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.314 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 93106 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | – | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.375 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 93107 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | – | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.367 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 93108 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.344 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 93109 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.361 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 93110 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜1.93 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 93111 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.14 | ＜1.83 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 93112 | マサバ | | 神奈川県 | 横須賀市（芦名地先） | – | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.348 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 93113 | マイワシ | | 神奈川県 | 横須賀市（芦名地先） | – | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 93114 | ムツ | | 神奈川県 | 横須賀市（芦名地先） | – | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93115 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 横須賀市（芦名地先） | – | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 93116 | ウルメイワシ | | 神奈川県 | 横須賀市（芦名地先） | – | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 93117 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.52 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 93118 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.18 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 93119 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.45 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 93120 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93121 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93122 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93123 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93124 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93125 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93126 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93127 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93128 | アブラツノザメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93129 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93130 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93131 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93132 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93133 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93134 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93135 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93136 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93137 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93138 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93139 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93140 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93141 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93142 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93143 | キチジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93144 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93145 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93146 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93147 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93148 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93149 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 13 | ＜8.6 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93150 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 14 | ＜8.1 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93151 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93152 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93153 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93154 | ショウサイフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93155 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93156 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93157 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93158 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93159 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93160 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93161 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93162 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93163 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93164 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 9.8 | ＜8.9 | 9.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93165 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93166 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93167 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93168 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93169 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93170 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93171 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93172 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93173 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93174 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93175 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93176 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93177 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93178 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93179 | ブリ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 93180 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93181 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93182 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93183 | ホシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93184 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93185 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93186 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93187 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93188 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93189 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93190 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93191 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93192 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93193 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93194 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93195 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93196 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93197 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93198 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93199 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93200 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93201 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93202 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93203 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 93204 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93205 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93206 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93207 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93208 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93209 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93210 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93211 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93212 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93213 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93214 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93215 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93216 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93217 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93218 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93219 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93220 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93221 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93222 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93223 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93224 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93225 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93226 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93227 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93228 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93229 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93230 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93231 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93232 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93233 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93234 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93235 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93236 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93237 | マボヤ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93238 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 93239 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 93240 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 93241 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 93242 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 93243 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93244 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93245 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93246 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93247 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93248 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93249 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93250 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93251 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93252 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93253 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93254 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93255 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93256 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93257 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93258 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93259 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93260 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93261 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93262 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93263 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93264 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93265 | ナガヅカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93266 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93267 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93268 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93269 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93270 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93271 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93272 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93273 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93274 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93275 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93276 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93277 | ホシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93278 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 11 | ＜10 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93279 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93280 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93281 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93282 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93283 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93284 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93285 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93286 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93287 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93288 | マガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93289 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93290 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 7.9 | ＜7.6 | 7.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93291 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93292 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 7.0 | ＜6.9 | 6.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93293 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93294 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93295 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93296 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93297 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93298 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93299 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93300 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93301 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93302 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93303 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93304 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93305 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93306 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93307 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93308 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93309 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93310 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93311 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93312 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93313 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93314 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93315 | ウバガイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93316 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93317 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93318 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93319 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93320 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93321 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93322 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93323 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93324 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93325 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93326 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 6.2 | ＜6.7 | 6.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93327 | マゴチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93328 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93329 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.6.29 | 42 | 9.48 | 32.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93330 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93331 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93332 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93333 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93334 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93335 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93336 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H28.6.29 | 13 | ＜8.5 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93337 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系五枚沢川） | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93338 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H28.6.29 | 58 | ＜8.7 | 58.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93339 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系大滝川） | – | H28.6.29 | 9.4 | ＜7.3 | 9.39 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93340 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93341 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H28.6.29 | 20 | ＜8.6 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93342 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93343 | ウチダザリガニ | | 福島県 | 北塩原村 | – | H28.6.29 | 18 | ＜7.4 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93344 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川水系隈戸川） | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93345 | コイ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川水系隈戸川） | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93346 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | – | H28.6.29 | 17 | ＜6.7 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93347 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系五枚沢川） | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93348 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 田村市 | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93349 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93350 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.353 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93351 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.332 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93352 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.565 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93353 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 93354 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 93355 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 93356 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93357 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 93358 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 93359 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 93360 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 93361 | エゾアワビ | | 宮城県 | 宮戸地先 | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 93362 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.29 | 0.38 | ＜0.296 | 0.378 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 93363 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 93364 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 93365 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 0.33 | ＜0.316 | 0.329 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93366 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.94 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 93367 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 4.9 | ＜3.48 | 4.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 93368 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 93369 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 93370 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 1.0 | ＜0.377 | 1.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 93371 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 93372 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 93373 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 93374 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 93375 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 93376 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 93377 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 93378 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 93379 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 93380 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 93381 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.458 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93382 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.68 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 93383 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H28.6.29 | 0.86 | ＜0.442 | 0.864 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93384 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H28.6.29 | 1.2 | ＜0.346 | 1.20 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 93385 | ビンナガ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H28.6.29 | 0.51 | ＜0.451 | 0.510 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 93386 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.6.29 | 26 | 5.31 | 20.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 93387 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.6.29 | 14 | ＜3.09 | 13.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 93388 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H28.6.29 | 6.4 | ＜3.46 | 6.42 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 93389 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（八幡川） | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93390 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H28.6.29 | 12 | ＜3.34 | 11.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93391 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H28.6.29 | 4.6 | ＜5.33 | 4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 93392 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.56 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 93393 | アユ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.1 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 93394 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.6.29 | 0.50 | ＜0.298 | 0.500 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 93395 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.6.29 | 0.42 | ＜0.262 | 0.416 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 93396 | マルソウダ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.358 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 93397 | ナミガイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.09 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 93398 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.404 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 93399 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.6.29 | 0.49 | ＜0.372 | 0.493 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 93400 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.438 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 93401 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.425 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 93402 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H28.6.29 | 13 | ＜4.04 | 13.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93403 | テナガエビ | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H28.6.29 | 5.5 | ＜3.58 | 5.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93404 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31° 50、E139° 50) | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.461 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 93405 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N37° 00、E146° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H28.6.29 | 0.35 | ＜0.286 | 0.352 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93406 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 33、E141° 00) | 房総沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.480 | いであ(株) | 表層 | |
| 93407 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 54、E140° 55) | 日立・鹿島沖 | H28.6.29 | 0.73 | ＜0.551 | 0.727 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 93408 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 46、E141° 03) | 日立・鹿島沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.336 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 93409 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 09) | 福島県沖 | H28.6.29 | 7.8 | ＜4.27 | 7.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 93410 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 09) | 福島県沖 | H28.6.29 | 0.73 | ＜0.442 | 0.734 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 93411 | ケムシカジカ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 09) | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 93412 | シログチ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 09) | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 93413 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 09) | 福島県沖 | H28.6.29 | 2.2 | 0.433 | 1.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93414 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 09) | 福島県沖 | H28.6.29 | 5.0 | ＜3.98 | 4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 93415 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 09) | 福島県沖 | H28.6.29 | 1.9 | ＜0.469 | 1.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93416 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 93417 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 93418 | シログチ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 93419 | ケムシカジカ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.6.29 | 6.3 | ＜6.34 | 6.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 93420 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.6.29 | 3.7 | ＜3.83 | 3.72 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 93421 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.501 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 93422 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 93423 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.10 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 93424 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.524 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 93425 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 93426 | マサバ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.98 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 93427 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 93428 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 93429 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 93430 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.40 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 93431 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 93432 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜6.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 93433 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 93434 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.99 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 93435 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 93436 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 93437 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 93438 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.34 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 93439 | ケガニ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 93440 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 93441 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 93442 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 93443 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.12 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 93444 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93445 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.35 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 93446 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜6.07 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 93447 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜8.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 93448 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.05 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 93449 | ズワイガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 93450 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 93451 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 93452 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.04 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 93453 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.82 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 93454 | ナガバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 93455 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 93456 | ヒレグロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 93457 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.46 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 93458 | ボタンエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.55 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 93459 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.77 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 93460 | ウバガイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 93461 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.27 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 93462 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 93463 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.95 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93464 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 93465 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93466 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 93467 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.59 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 93468 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H28.6.30 | 17 | ＜3.73 | 16.7 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 93469 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市大輪町地先（鬼怒川） | － | H28.6.30 | 7.3 | ＜3.09 | 7.31 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 93470 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 93471 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.6.30 | 8.4 | 2.71 | 5.70 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 93472 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.6.30 | 21 | 4.50 | 16.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 93473 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.6.30 | 15 | ＜2.8 | 15.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 93474 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.6.30 | 19 | 3.58 | 15.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 93475 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.6.30 | 21 | 3.91 | 16.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 93476 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市加園（荒井川） | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93477 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93478 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市上鉢石町（大谷川） | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93479 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93480 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.6.30 | 46 | 6.78 | 39.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93481 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.6.30 | 46 | 8.67 | 37.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93482 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.6.30 | 49 | 6.64 | 42.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93483 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.6.30 | 44 | 7.79 | 36.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93484 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.6.30 | 44 | 7.56 | 36.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93485 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93486 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93487 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93488 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93489 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93490 | ウナギ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.8 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 93491 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93492 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93493 | スズキ | | 東京都 | 港区（荒川河口域） | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93494 | イサキ | | 東京都 | 大島 | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.1 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93495 | ニギス（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 93496 | ニギス（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 93497 | シラス | | 静岡県 | 菊川沖 | － | H28.6.30 | 0.084 | ＜0.027 | 0.084 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 93498 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.20 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 93499 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 93500 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93501 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 93502 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93503 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 93504 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.96 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 93505 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 93506 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 93507 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 93508 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜3.69 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 93509 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.32 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 93510 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 93511 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 93512 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 93513 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 93514 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.58 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 93515 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 93516 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.46 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 93517 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.533 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 93518 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 93519 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 93520 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.555 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 93521 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.327 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 93522 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 0.97 | ＜0.395 | 0.966 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 93523 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜2.64 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 93524 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 93525 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.380 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 93526 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.310 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 93527 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.64 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 93528 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | H28.7.1 | 4.6 | ＜4.38 | 4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 93529 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 93530 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.84 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 93531 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜4.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 93532 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.21 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93533 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 93534 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 93535 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | – | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 93536 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 93537 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 93538 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.98 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 93539 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.93 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 93540 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.32 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 93541 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 93542 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜4.99 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 93543 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 93544 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜3.83 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 93545 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 93546 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 93547 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 93548 | ヤマメ | 養殖 | 埼玉県 | 東秩父村 | – | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93549 | ナマズ | | 埼玉県 | 川越市 | – | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93550 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | – | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93551 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | – | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93552 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93553 | サンマ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 日本太平洋沖合北部 | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.232 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 93554 | サンマ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 日本太平洋沖合北部 | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.406 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 93555 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.335 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 93556 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.519 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 93557 | スルメイカ(肝臓) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 93558 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.7.4 | 0.58 | ＜0.402 | 0.575 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 93559 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 93560 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.452 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93561 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93562 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.408 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93563 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93564 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 93565 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜3.68 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 93566 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.00 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 93567 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | – | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 93568 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93569 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93570 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93571 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93572 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93573 | アカムツ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93574 | アカムツ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93575 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93576 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93577 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93578 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93579 | カガミダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93580 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93581 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93582 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93583 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93584 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93585 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93586 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93587 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93588 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93589 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93590 | コモンフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93591 | ショウサイフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93592 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93593 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93594 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93595 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93596 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93597 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93598 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93599 | ヒガンフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93600 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93601 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93602 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93603 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93604 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93605 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93606 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93607 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93608 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93609 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93610 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93611 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93612 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93613 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93614 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93615 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93616 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93617 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93618 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93619 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93620 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93621 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <7.6 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93622 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <6.9 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93623 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <6.7 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93624 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93625 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93626 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93627 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <6.0 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93628 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 93629 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <6.4 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93630 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93631 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.8 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93632 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <6.9 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93633 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93634 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.5 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93635 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <7.8 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93636 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <9.5 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93637 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <5.8 | <5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93638 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <6.0 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93639 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <10 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93640 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93641 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <6.5 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93642 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.9 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93643 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <6.3 | <5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93644 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <6.4 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93645 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.9 | <10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93646 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93647 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.5 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93648 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <9.4 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93649 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <7.1 | <5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93650 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93651 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.5 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93652 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.1 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93653 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93654 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <6.1 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93655 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93656 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93657 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93658 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93659 | アワビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <7.5 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93660 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <9.8 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93661 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <9.2 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93662 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <7.6 | <5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93663 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93664 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93665 | マナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93666 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <6.8 | <6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 93667 | シラス | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.1 | <5.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 93668 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <7.5 | <5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93669 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93670 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <11 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93671 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <7.9 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93672 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93673 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93674 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <9.1 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93675 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93676 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <11 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93677 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.1 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93678 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93679 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93680 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93681 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.0 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93682 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93683 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93684 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <6.8 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93685 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <9.8 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93686 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <10 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93687 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <11 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93688 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <6.4 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93689 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93690 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93691 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 13 | <9.0 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93692 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 11 | <7.0 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93693 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93694 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93695 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93696 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.5 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93697 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93698 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 8.8 | <6.5 | 8.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93699 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 93700 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <7.4 | <5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 93701 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93702 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93703 | ソウハチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <6.8 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93704 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93705 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93706 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93707 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <7.9 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93708 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | <8.1 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93709 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93710 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93711 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93712 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93713 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93714 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93715 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93716 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93717 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93718 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93719 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93720 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93721 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93722 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93723 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93724 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93725 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93726 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93727 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93728 | マガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93729 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93730 | マゴチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93731 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 9.9 | ＜7.9 | 9.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93732 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93733 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93734 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93735 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93736 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93737 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93738 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93739 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93740 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93741 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93742 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93743 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93744 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93745 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93746 | ジンドウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93747 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93748 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93749 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93750 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93751 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93752 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93753 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93754 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93755 | オキナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93756 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93757 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93758 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93759 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 5.1 | ＜8.2 | 5.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93760 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93761 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 17 | ＜7.8 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93762 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H28.7.6 | 48 | ＜7.4 | 48.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93763 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.7.6 | 48 | ＜8.1 | 48.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93764 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H28.7.6 | 18 | ＜7.1 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93765 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H28.7.6 | 16 | ＜9.8 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93766 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93767 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93768 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H28.7.6 | 44 | ＜11 | 44.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93769 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系山田沢） | － | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93770 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93771 | ウグイ | | 福島県 | 中島村（阿武隈川） | － | H28.7.6 | 13 | ＜9.0 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93772 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | － | H28.7.6 | 36 | ＜9.0 | 36.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93773 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H28.7.6 | 25 | ＜8.3 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93774 | ウグイ | | 福島県 | 石川町（阿武隈川水系今出川） | － | H28.7.6 | 12 | ＜9.1 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93775 | ウグイ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川） | － | H28.7.6 | 36 | ＜6.6 | 36.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93776 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H28.7.6 | 26 | ＜6.9 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93777 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93778 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93779 | ギンブナ | | 福島県 | 中島村（阿武隈川） | － | H28.7.6 | 11 | ＜8.2 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93780 | ギンブナ | | 福島県 | 中島村（阿武隈川） | － | H28.7.6 | 10 | ＜6.4 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93781 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93782 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系布入川） | － | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93783 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93784 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93785 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93786 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.329 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93787 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.533 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93788 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93789 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 93790 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 93791 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 93792 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.32 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 93793 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93794 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.59 | 宮城県 | 中層 | |
| 93795 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 93796 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93797 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 93798 | アオザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.6 | 0.90 | ＜0.417 | 0.896 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 93799 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.614 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 93800 | ガザミ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.42 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 93801 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.569 | いであ(株) | 表層 | |
| 93802 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 93803 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 93804 | シログチ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 93805 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 93806 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.35 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 93807 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.08 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 93808 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 93809 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 0.66 | ＜0.367 | 0.662 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 93810 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 93811 | ババガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 93812 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.41 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 93813 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 93814 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 93815 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 93816 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 1.3 | ＜0.578 | 1.25 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 93817 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 93818 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 93819 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 93820 | マコガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 93821 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 93822 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H28.7.6 | 0.44 | ＜0.354 | 0.444 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 93823 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | － | H28.7.6 | 0.56 | ＜0.361 | 0.560 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93824 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | － | H28.7.6 | 0.57 | ＜0.422 | 0.566 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93825 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | － | H28.7.6 | 0.83 | ＜0.286 | 0.833 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93826 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | － | H28.7.6 | 1.4 | ＜0.417 | 1.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93827 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | － | H28.7.6 | 0.70 | ＜0.283 | 0.703 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93828 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | － | H28.7.6 | 0.91 | ＜0.373 | 0.914 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93829 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | － | H28.7.6 | 0.61 | ＜0.302 | 0.608 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93830 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | － | H28.7.6 | 0.43 | ＜0.292 | 0.427 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93831 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H28.7.6 | 12 | ＜4.17 | 11.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 93832 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H28.7.6 | 32 | ＜5.26 | 32.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93833 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H28.7.6 | 39 | 5.23 | 33.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93834 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | － | H28.7.6 | 7.0 | ＜6.49 | 7.00 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 93835 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H28.7.6 | 7.0 | ＜5.93 | 6.99 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 93836 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川） | － | H28.7.6 | 12 | ＜4.87 | 11.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93837 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | － | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93838 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H28.7.6 | 68 | 11.9 | 55.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93839 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H28.7.6 | 11 | ＜3.30 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93840 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H28.7.6 | 7.4 | ＜4.62 | 7.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93841 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H28.7.6 | 36 | 4.26 | 31.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93842 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | H28.7.6 | 26 | 3.94 | 21.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 93843 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H28.7.6 | 19 | ＜4.06 | 18.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 93844 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | H28.7.6 | 21 | ＜4.37 | 20.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93845 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H28.7.6 | 6.0 | ＜3.96 | 5.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93846 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | － | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 93847 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93848 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93849 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 93850 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.68 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93851 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 93852 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.7.6 | 31 | 5.03 | 26.3 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 93853 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H28.7.6 | 27 | 5.39 | 21.3 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 93854 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H28.7.6 | 35 | 6.38 | 28.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 93855 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市中郷町地先（大北川） | － | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 93856 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市華川町地先（花園川） | － | H28.7.6 | 6.0 | ＜5.36 | 5.95 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 93857 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.7.6 | 21 | 3.66 | 17.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93858 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H28.7.6 | 17 | ＜4.24 | 17.0 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 93859 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市藤代地先（小貝川） | － | H28.7.6 | 5.7 | ＜2.89 | 5.66 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 93860 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜5.81 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 93861 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.7.6 | 19 | ＜5.33 | 19.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93862 | アオザメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H28.7.6 | 1.1 | ＜0.538 | 1.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93863 | ムツ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93864 | テングサ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.398 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 93865 | ツノマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.483 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 93866 | ナガマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.712 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 93867 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E141°15） | 日立・鹿島沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 93868 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°18、E140°49） | 房総沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 93869 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E141°15） | 日立・鹿島沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 93870 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°24、E140°45） | 房総沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.528 | いであ(株) | 底層 | |
| 93871 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E148°50） | － | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.465 | いであ(株) | 表層 | |
| 93872 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E149°00） | － | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.609 | いであ(株) | 中層 | |
| 93873 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°47、E145°08） | 日立・鹿島沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.59 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 93874 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°47、E145°08） | 日立・鹿島沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 93875 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°06、E142°40） | － | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 93876 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°06、E142°40） | － | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.520 | いであ(株) | 中層 | |
| 93877 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°23、E151°10） | － | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 93878 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°26、E148°57） | － | H28.7.6 | 0.49 | ＜0.270 | 0.485 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 93879 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37°45、E147°11） | 日本太平洋沖合北部 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.25 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 93880 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37°45、E147°11） | 日本太平洋沖合北部 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.523 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 93881 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.52 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 93882 | サワラ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 93883 | サワラ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 93884 | アユ（全体） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川水系常浪川） | － | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.5 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93885 | アジ | | 静岡県 | 伊豆沖 | － | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜1.2 | ＜1.2 | 静岡県中部健康福祉センター | 底層 | |
| 93886 | マグロ | | 静岡県 | 駿河湾 | － | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜1.2 | ＜1.2 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 93887 | カツオ | | 静岡県 | 御前崎沖 | － | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜1.2 | ＜1.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 表層 | |
| 93888 | マイワシ | | 静岡県 | 御前崎沖 | － | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜1.2 | ＜0.82 | 静岡県中部健康福祉センター | 表層 | |
| 93889 | ゴマサバ | | 静岡県 | 伊豆諸島周辺海域 | － | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 93890 | マアジ | | 静岡県 | 相模湾（伊豆海域） | － | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 底層 | |
| 93891 | タコ | | 静岡県 | 駿河湾 | － | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.9 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 93892 | ブリ | | 静岡県 | 相模湾（伊豆海域） | － | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 93893 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93894 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 93895 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93896 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.60 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93897 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.07 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93898 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93899 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93900 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 93901 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93902 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.68 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93903 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.02 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93904 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 93905 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93906 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜6.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 93907 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 93908 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 93909 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93910 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.19 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 93911 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 93912 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 93913 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 93914 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93915 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 93916 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 93917 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜6.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 93918 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.04 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 93919 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.11 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 93920 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 93921 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93922 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93923 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93924 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 93925 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 93926 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.456 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 93927 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.241 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 93928 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.297 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 93929 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.415 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 93930 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 93931 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.449 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 93932 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.408 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 93933 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.406 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 93934 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.400 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 93935 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93936 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.7.8 | 43 | 7.75 | 35.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93937 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.7.8 | 25 | 4.75 | 20.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93938 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.7.8 | 13 | ＜3.65 | 13.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93939 | ウナギ | | 埼玉県 | 川越市（入間川） | － | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93940 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 和田町より14マイル | － | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.485 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 93941 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.474 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 93942 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.297 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 93943 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.40 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 93944 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.417 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93945 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.90 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93946 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.369 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93947 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.92 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93948 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.433 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93949 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93950 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.09 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 93951 | マダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.50 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 93952 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜2.29 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 93953 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 93954 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 93955 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93956 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93957 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93958 | アカムツ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93959 | アブラツノザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93960 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93961 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93962 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93963 | カガミダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93964 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93965 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93966 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93967 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93968 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93969 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93970 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93971 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93972 | キアンコウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93973 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93974 | ケムシカジカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93975 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93976 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93977 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93978 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 93979 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93980 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93981 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93982 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93983 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93984 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93985 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93986 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93987 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93988 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93989 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93990 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93991 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93992 | マアジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93993 | マアジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93994 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93995 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93996 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93997 | マアナゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93998 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93999 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94000 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94001 | マガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94002 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94003 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94004 | マコガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94005 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94006 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94007 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94008 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94009 | マトウダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94010 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94011 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94012 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94013 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94014 | ムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94015 | ムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94016 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94017 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94018 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94019 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94020 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94021 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94022 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94023 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94024 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94025 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94026 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94027 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94028 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94029 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94030 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94031 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94032 | オキナマコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94033 | オキナマコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94034 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94035 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94036 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94037 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94038 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94039 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94040 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94041 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94042 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94043 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94044 | イズカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94045 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94046 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94047 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 94048 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 94049 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94050 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94051 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94052 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94053 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94054 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94055 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94056 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94057 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94058 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94059 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94060 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94061 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94062 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 7.0 | ＜6.8 | 7.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94063 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94064 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94065 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94066 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94067 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94068 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94069 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94070 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94071 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94072 | ソウハチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94073 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94074 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94075 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94076 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94077 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94078 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94079 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94080 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94081 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 9.4 | ＜9.6 | 9.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94082 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94083 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94084 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94085 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 11 | ＜7.5 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94086 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94087 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94088 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94089 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94090 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94091 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94092 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94093 | ホシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94094 | ホシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94095 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94096 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94097 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94098 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94099 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94100 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94101 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94102 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94103 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94104 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94105 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94106 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 6.0 | ＜6.5 | 5.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94107 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94108 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94109 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94110 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94111 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94112 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94113 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94114 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94115 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94116 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94117 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94118 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94119 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94120 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94121 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94122 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94123 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94124 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94125 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94126 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94127 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94128 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94129 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94130 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94131 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94132 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94133 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94134 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94135 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94136 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94137 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94138 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94139 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94140 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94141 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94142 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94143 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94144 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94145 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94146 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94147 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94148 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94149 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94150 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94151 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94152 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94153 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94154 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94155 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 10 | ＜7.6 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94156 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 36 | ＜7.3 | 36.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94157 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94158 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94159 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94160 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94161 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H28.7.13 | 46 | ＜8.8 | 45.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94162 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H28.7.13 | 60 | 12.6 | 47.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94163 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H28.7.13 | 14 | ＜6.0 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94164 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H28.7.13 | 25 | ＜8.7 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94165 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94166 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H28.7.13 | 14 | ＜6.4 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94167 | イワナ | | 福島県 | 只見町(只見湖) | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94168 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | – | H28.7.13 | 26 | ＜9.7 | 25.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94169 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(奥只見湖) | – | H28.7.13 | 8.3 | ＜7.3 | 8.26 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94170 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系蒲生川) | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94171 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(只見湖) | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94172 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川) | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94173 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市(阿賀川水系舟津川) | – | H28.7.13 | 28 | ＜8.5 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94174 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | – | H28.7.13 | 52 | 7.79 | 44.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94175 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94176 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村(奥只見湖) | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94177 | コイ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | – | H28.7.13 | 8.1 | ＜6.3 | 8.05 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94178 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | – | H28.7.13 | 16 | ＜9.5 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94179 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | – | H28.7.13 | 30 | ＜9.1 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94180 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94181 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94182 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94183 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94184 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.308 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 94185 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.407 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 94186 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 94187 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94188 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 94189 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94190 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94191 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 谷川浜地先 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94192 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 鮫浦地先 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94193 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94194 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94195 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.66 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 94196 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 94197 | ニジカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 94198 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 94199 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94200 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94201 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94202 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94203 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 94204 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94205 | アイナメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 94206 | アイナメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.94 | ＜7.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94207 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94208 | エゾアワビ | | 宮城県 | 宮戸地先 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94209 | エゾアワビ | | 宮城県 | 宮戸地先 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94210 | エゾアワビ | | 宮城県 | 浦戸桂島地先 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94211 | エゾアワビ | | 宮城県 | 浦戸寒風沢島地先 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94212 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 94213 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94214 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.36 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 94215 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 94216 | ババガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94217 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 94218 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 94219 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜6.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94220 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94221 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 94222 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 94223 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 94224 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 94225 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 94226 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 94227 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.7.13 | 1.1 | ＜0.324 | 1.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94228 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 94229 | マコガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94230 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94231 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.80 | 宮城県 | 中層 | |
| 94232 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 94233 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 94234 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 94235 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 94236 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.7.13 | 0.67 | ＜0.448 | 0.674 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94237 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 94238 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94239 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H28.7.13 | 4.9 | ＜5.07 | 4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94240 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H28.7.13 | 4.0 | ＜3.60 | 3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94241 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.405 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 94242 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 94243 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 94244 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94245 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.13 | 0.99 | ＜0.595 | 0.988 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94246 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 94247 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 94248 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.14 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94249 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 94250 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94251 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜5.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 94252 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.7.13 | 35 | 6.20 | 29.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 94253 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.7.13 | 19 | ＜4.99 | 18.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 94254 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.7.13 | 11 | ＜3.63 | 10.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94255 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市本豊田地先（小貝川） | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 94256 | ウナギ | | 茨城県 | 坂東市勘助新田地先（飯沼川） | – | H28.7.13 | 5.6 | ＜4.98 | 5.61 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 94257 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.86 | いであ(株) | 淡水 | |
| 94258 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H28.7.13 | 8.2 | ＜4.52 | 8.24 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 94259 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.7.13 | 9.2 | ＜4.10 | 9.19 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 94260 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H28.7.13 | 15 | ＜3.10 | 15.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 94261 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.7.13 | 21 | 4.98 | 15.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 94262 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.7.13 | 20 | 3.61 | 16.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 94263 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94264 | スルメイカ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.386 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 94265 | ツクシトビウオ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.335 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 94266 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.7.13 | 24 | ＜5.06 | 24.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 94267 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.7.13 | 7.4 | ＜6.06 | 7.40 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 94268 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.7.13 | 5.5 | ＜6.25 | 5.48 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 94269 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 94270 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 94271 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.7.13 | 8.8 | ＜5.77 | 8.83 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 94272 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 94273 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.96 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 94274 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.7.13 | 6.0 | ＜6.22 | 6.00 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 94275 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | – | H28.7.13 | 9.8 | ＜2.93 | 9.80 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 94276 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36° 50、E141° 30） | 日立・鹿島沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.533 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 94277 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36° 00、E148° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H28.7.13 | 0.54 | ＜0.320 | 0.537 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 94278 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 43、E141° 00） | 房総沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.507 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94279 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.7.14 | 0.47 | ＜0.463 | 0.466 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94280 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94281 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.14 | 0.66 | ＜0.499 | 0.655 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94282 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.27 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94283 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.509 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94284 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.19 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94285 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜2.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94286 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94287 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94288 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94289 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94290 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94291 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94292 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94293 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.7.14 | 42 | 6.61 | 35.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94294 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.7.14 | 45 | 7.51 | 37.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94295 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.7.14 | 47 | 7.97 | 39.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94296 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.7.14 | 44 | 6.99 | 37.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94297 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.7.14 | 49 | 8.06 | 40.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94298 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.7.14 | 43 | 8.60 | 34.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94299 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.7.14 | 39 | 5.98 | 33.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94300 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.7.14 | 94 | 15.3 | 79.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94301 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.7.14 | 110 | 17.5 | 96.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94302 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94303 | タカベ | | 東京都 | 神津島村 | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 94304 | ケンサキイカ | | 東京都 | 神津島村 | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 94305 | ウマヅラハギ（可食部） | | 新潟県 | 長岡市 | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 94306 | ウマヅラハギ（内臓部） | | 新潟県 | 長岡市 | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 94307 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 94308 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.29 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 94309 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.32 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 94310 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.551 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 94311 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.99 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 94312 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94313 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 94314 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 94315 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94316 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94317 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94318 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 94319 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 94320 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94321 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.07 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 94322 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94323 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94324 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94325 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.98 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 94326 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.42 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 94327 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.350 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 94328 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 94329 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.25 | いであ(株) | 中層 | |
| 94330 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 94331 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 94332 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.684 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 94333 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94334 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94335 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.310 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 94336 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 94337 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 94338 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.483 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 94339 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.415 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 94340 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.313 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 94341 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.405 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 94342 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94343 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.28 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 94344 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.74 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 94345 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94346 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.08 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 94347 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94348 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 94349 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94350 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.85 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 94351 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94352 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜7.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 94353 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94354 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.66 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 94355 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 94356 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94357 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.09 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 94358 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94359 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.84 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 94360 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 94361 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94362 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.19 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 94363 | ウナギ | | 埼玉県 | 三郷市（江戸川） | － | H28.7.15 | 12 | ＜6.0 | 12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 94364 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 宮城県沖 | － | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.431 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 94365 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | H28.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94366 | マコンブ | | 青森県 | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H28.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.656 | ＜0.805 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 94367 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94368 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94369 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94370 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94371 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94372 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94373 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94374 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94375 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94376 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94377 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94378 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94379 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94380 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94381 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94382 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94383 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94384 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94385 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94386 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94387 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94388 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94389 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94390 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94391 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94392 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94393 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94394 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94395 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94396 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94397 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94398 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94399 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94400 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 8.9 | ＜7.9 | 8.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94401 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94402 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94403 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94404 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94405 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94406 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94407 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94408 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94409 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94410 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94411 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94412 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94413 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94414 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94415 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94416 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94417 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94418 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94419 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94420 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94421 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94422 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94423 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94424 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94425 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94426 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94427 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94428 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94429 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94430 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94431 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94432 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94433 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94434 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94435 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94436 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94437 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94438 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94439 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94440 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94441 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94442 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94443 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94444 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94445 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94446 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94447 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94448 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94449 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94450 | アブラツノザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94451 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94452 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94453 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 7.6 | ＜8.2 | 7.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94454 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 94455 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 94456 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 94457 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94458 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94459 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94460 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94461 | ソウハチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94462 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94463 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94464 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94465 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94466 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94467 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94468 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94469 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94470 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94471 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 8.3 | ＜7.0 | 8.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94472 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94473 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94474 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94475 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94476 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94477 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94478 | ジンドウイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94479 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94480 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94481 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94482 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94483 | オキナマコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94484 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94485 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94486 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94487 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94488 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94489 | クロダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94490 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 11 | ＜8.2 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94491 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 15 | ＜7.9 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94492 | コモンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94493 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94494 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94495 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94496 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94497 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94498 | ブリ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94499 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94500 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94501 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94502 | マゴチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94503 | ムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94504 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94505 | ガザミ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94506 | マナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94507 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | － | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94508 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H28.7.20 | 30 | 7.33 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94509 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H28.7.20 | 48 | ＜8.2 | 48.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94510 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H28.7.20 | 19 | 9.44 | 9.96 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94511 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | H28.7.20 | 82 | 15.5 | 66.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94512 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H28.7.20 | 12 | ＜7.0 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94513 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94514 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94515 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94516 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94517 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.417 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94518 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.01 | 宮城県 | 表層 | |
| 94519 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 寄磯地先 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94520 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94521 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94522 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 94523 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 94524 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94525 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94526 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94527 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94528 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94529 | マダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 94530 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 94531 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 94532 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 94533 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94534 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94535 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 94536 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 94537 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.46 | 宮城県 | 表層 | |
| 94538 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.97 | 宮城県 | 表層 | |
| 94539 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 94540 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 94541 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 94542 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 94543 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.54 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 94544 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 94545 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 94546 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 94547 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 94548 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 94549 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 5.2 | 0.881 | 4.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94550 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 94551 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 94552 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.20 | 0.58 | ＜0.471 | 0.576 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 94553 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 94554 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 94555 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 94556 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.43 | 宮城県 | 中層 | |
| 94557 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.20 | 0.40 | ＜0.339 | 0.399 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 94558 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H28.7.20 | 0.58 | ＜0.417 | 0.578 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 94559 | カツオ | | 宮城県 | 福島県沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 0.63 | ＜0.392 | 0.625 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 94560 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H28.7.20 | 0.53 | ＜0.340 | 0.533 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 94561 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H28.7.20 | 7.4 | ＜4.50 | 7.36 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 94562 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H28.7.20 | 35 | 4.97 | 30.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 94563 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H28.7.20 | 13 | ＜3.47 | 12.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 94564 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H28.7.20 | 16 | ＜4.80 | 16.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 94565 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H28.7.20 | 13 | ＜4.04 | 12.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94566 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | － | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.20 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 94567 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.60 | ＜6.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94568 | カツオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.7.21 | 0.49 | ＜0.484 | 0.485 | いであ(株) | 表層 | |
| 94569 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.472 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 94570 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.432 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 94571 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.487 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 94572 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.470 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 94573 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.558 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 94574 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 94575 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 2.5 | ＜0.470 | 2.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94576 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 94577 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 2.0 | 0.567 | 1.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94578 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94579 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 94580 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94581 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94582 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94583 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 94584 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 94585 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94586 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94587 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94588 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94589 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 94590 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94591 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94592 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94593 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 94594 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94595 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 94596 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 94597 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.00 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 94598 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94599 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 94600 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 94601 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94602 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94603 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94604 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 94605 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 0.74 | ＜0.350 | 0.741 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 94606 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 1.3 | ＜0.356 | 1.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94607 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 94608 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.512 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94609 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94610 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94611 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94612 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.08 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 94613 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94614 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94615 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 5.6 | ＜3.72 | 5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 94616 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 94617 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94618 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94619 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94620 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94621 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 94622 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94623 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94624 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94625 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 94626 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94627 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94628 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 94629 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 94630 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.7.21 | 35 | 6.82 | 28.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94631 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.7.21 | 37 | 4.36 | 32.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94632 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.7.21 | 16 | ＜4.02 | 15.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94633 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.7.21 | 18 | ＜4.04 | 17.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94634 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | H28.7.21 | 32 | 6.94 | 25.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94635 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市大輪町地先(鬼怒川) | － | H28.7.21 | 6.4 | ＜4.54 | 6.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94636 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市大輪町地先(鬼怒川) | － | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94637 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市本豊田地先(小貝川) | － | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.31 | いであ(株) | 淡水 | |
| 94638 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市本豊田地先(小貝川) | － | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 94639 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 94640 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.7.21 | 21 | ＜4.59 | 21.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 94641 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.7.21 | 9.0 | ＜3.10 | 8.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94642 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.7.21 | 15 | 4.42 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94643 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H28.7.21 | 1.5 | ＜0.502 | 1.52 | いであ(株) | 中層 | |
| 94644 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.441 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 94645 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H28.7.21 | 0.35 | ＜0.411 | 0.353 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 94646 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.7.21 | 6.3 | ＜5.27 | 6.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 94647 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.7.21 | 9.6 | ＜5.06 | 9.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 94648 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 松戸市(江戸川) | － | H28.7.21 | 11 | ＜3.85 | 10.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 94649 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31° 50、E139° 50) | － | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.643 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 94650 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N24° 00、E143° 00) | － | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.579 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 94651 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 43、E141° 55) | 日立・鹿島沖 | H28.7.21 | 0.43 | ＜0.305 | 0.426 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94652 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 94653 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 43、E140° 59) | 房総沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.594 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94654 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.381 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 94655 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 94656 | アユ | | 新潟県 | 湯沢町・南魚沼市(魚野川) | － | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 94657 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.500 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94658 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.89 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94659 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.22 | 0.61 | ＜0.610 | 0.607 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94660 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜2.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94661 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.473 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94662 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜2.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94663 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.397 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 94664 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94665 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94666 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 94667 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 94668 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94669 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 1.3 | ＜0.499 | 1.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94670 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 94671 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 94672 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94673 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜2.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94674 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 94675 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94676 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.75 | (公財)日本分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94677 | マサバ | | 岩手県 | 三陸北部沖 | | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 94678 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.07 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 94679 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 94680 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.02 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 94681 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.498 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 94682 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜7.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 94683 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 94684 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.464 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 94685 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.01 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 94686 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94687 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜2.77 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 94688 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 94689 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94690 | ヒラツメガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 94691 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.356 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 94692 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.556 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 94693 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.241 | ＜0.302 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 94694 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.394 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 94695 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94696 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94697 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94698 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H28.7.22 | 17 | ＜3.47 | 17.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94699 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H28.7.22 | 17 | ＜4.03 | 16.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94700 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H28.7.22 | 17 | ＜3.90 | 16.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94701 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H28.7.22 | 26 | ＜4.42 | 26.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94702 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94703 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H28.7.22 | 38 | 6.32 | 31.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94704 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H28.7.22 | 9.2 | ＜4.38 | 9.21 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 94705 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H28.7.22 | 43 | 8.82 | 34.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 94706 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H28.7.22 | 6.1 | ＜6.22 | 6.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 94707 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 94708 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H28.7.22 | 5.3 | ＜3.94 | 5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 94709 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H28.7.22 | 7.8 | ＜4.79 | 7.76 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 94710 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94711 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 94712 | マダコ | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 94713 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 94714 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.17 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 94715 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.20 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 94716 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.357 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 94717 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.99 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 94718 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.492 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94719 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94720 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.638 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94721 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94722 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.359 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94723 | マアナゴ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東京湾 | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.382 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94724 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜6.13 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 94725 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31°50、E139°50） | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.436 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 94726 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94727 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94728 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94729 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94730 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94731 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94732 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94733 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94734 | アカムツ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94735 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94736 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94737 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94738 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94739 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94740 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 7.2 | ＜8.1 | 7.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94741 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94742 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94743 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94744 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94745 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94746 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94747 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94748 | キツネメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94749 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94750 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94751 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 9.7 | ＜6.2 | 9.68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94752 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94753 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94754 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94755 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94756 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94757 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94758 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94759 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94760 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94761 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 9.1 | ＜8.5 | 9.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94762 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94763 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94764 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94765 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94766 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94767 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94768 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94769 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94770 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94771 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94772 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94773 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94774 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94775 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94776 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94777 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94778 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94779 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94780 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94781 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94782 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94783 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94784 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94785 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94786 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94787 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94788 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94789 | マフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94790 | マフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94791 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94792 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94793 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94794 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94795 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94796 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94797 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94798 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94799 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94800 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94801 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94802 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94803 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94804 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94805 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94806 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94807 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94808 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94809 | マボヤ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94810 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94811 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94812 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94813 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 8.4 | ＜11 | 8.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94814 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94815 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94816 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94817 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94818 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94819 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94820 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94821 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94822 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94823 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94824 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94825 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94826 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94827 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94828 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94829 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94830 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94831 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94832 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94833 | キツネメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94834 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94835 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94836 | ケムシカジカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94837 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94838 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94839 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 8.2 | ＜9.5 | 8.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94840 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94841 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94842 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94843 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94844 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94845 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94846 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94847 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94848 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94849 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94850 | ソウハチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94851 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94852 | ナガヅカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94853 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94854 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94855 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94856 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94857 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94858 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94859 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 12 | ＜8.8 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94860 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94861 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94862 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94863 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94864 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94865 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94866 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94867 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94868 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94869 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94870 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94871 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94872 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94873 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94874 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94875 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94876 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94877 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94878 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94879 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94880 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94881 | ケガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94882 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94883 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94884 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94885 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94886 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94887 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94888 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94889 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94890 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94891 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94892 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94893 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94894 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94895 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94896 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94897 | オキナマコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94898 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94899 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94900 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94901 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94902 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94903 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94904 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94905 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94906 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.7.27 | 30 | ＜9.7 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94907 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94908 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H28.7.27 | 21 | ＜8.5 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94909 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.7.27 | 40 | 10.3 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94910 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H28.7.27 | 8.8 | ＜8.1 | 8.81 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94911 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H28.7.27 | 28 | ＜9.8 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94912 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94913 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H28.7.27 | 32 | ＜8.5 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94914 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.7.27 | 33 | ＜6.9 | 33.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94915 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H28.7.27 | 15 | ＜7.4 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94916 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94917 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94918 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H28.7.27 | 19 | ＜7.9 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94919 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94920 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H28.7.27 | 22 | ＜8.1 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94921 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94922 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94923 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H28.7.27 | 18 | ＜8.9 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94924 | ウグイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | － | H28.7.27 | 9.0 | ＜8.0 | 8.97 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94925 | ウグイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系大川） | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94926 | ギンブナ | | 福島県 | 中島村（阿武隈川） | － | H28.7.27 | 16 | ＜9.8 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94927 | ギンブナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H28.7.27 | 18 | ＜8.2 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94928 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系湯川） | － | H28.7.27 | 7.0 | ＜7.4 | 6.96 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94929 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系姥堂川） | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94930 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系日橋川） | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94931 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94932 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系大川） | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94933 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94934 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94935 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 田村市 | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94936 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.325 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 94937 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.386 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 94938 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.285 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 94939 | オニコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 羅臼町沖 | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜2.01 | ＜1.59 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 94940 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.567 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94941 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.348 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 94942 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.361 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 94943 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.323 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 94944 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.334 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 94945 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜1.89 | ＜1.48 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 94946 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 利尻富士町沖 | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜1.40 | ＜1.24 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 94947 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.52 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 94948 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.377 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 94949 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.00 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 94950 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜1.83 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 94951 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 猿払村沖 | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.852 | ＜0.699 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 94952 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94953 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.48 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 94954 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 94955 | スズキ | | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.86 | 宮城県 | 中層 | |
| 94956 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 94957 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 94958 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 94959 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.416 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 94960 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 94961 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94962 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 94963 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 94964 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.369 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 94965 | アオザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H28.7.27 | 0.73 | ＜0.406 | 0.726 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 94966 | アオザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H28.7.27 | 0.62 | ＜0.549 | 0.617 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 94967 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H28.7.27 | 9.9 | ＜3.82 | 9.85 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94968 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.7.27 | 7.1 | ＜3.27 | 7.14 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94969 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H28.7.27 | 16 | ＜5.10 | 16.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94970 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.7.27 | 20 | ＜3.83 | 19.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94971 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.92 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 94972 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.42 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 94973 | アユ | | 宮城県 | 登米市（二股川） | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.87 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 94974 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.424 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 94975 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.12 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 94976 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.440 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 94977 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.34 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 94978 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.530 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 94979 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.60 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 94980 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.439 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 94981 | ワカサギ | | 秋田県 | 八郎湖調整池 | – | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.70 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 淡水 | |
| 94982 | バイ（貝） | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 94983 | アカアマダイ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜6.3 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 94984 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.447 | （公財）日本分析センター | ごく表層 | |
| 94985 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.00 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 94986 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 94987 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.01 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 94988 | アイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.94 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 94989 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.75 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94990 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.14 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 94991 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.93 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 94992 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.10 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94993 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.15 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 94994 | アカムツ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.07 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94995 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.07 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94996 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.26 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94997 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.14 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 94998 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.98 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94999 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.13 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 95000 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.70 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 95001 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.18 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 95002 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.50 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 95003 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.45 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 95004 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.07 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 95005 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.63 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 95006 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.49 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 95007 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.06 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 95008 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.44 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 95009 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.86 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 95010 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.39 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 95011 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 0.71 | ＜0.578 | 0.709 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 95012 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.14 | いであ（株） | 底層 | |
| 95013 | ヒレグロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.11 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95014 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.34 | いであ（株） | 底層 | |
| 95015 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.03 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 95016 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.79 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 95017 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.91 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 95018 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.00 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 95019 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.80 | いであ（株） | 底層 | |
| 95020 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.04 | いであ（株） | 底層 | |
| 95021 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.47 | いであ（株） | 底層 | |
| 95022 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.78 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 95023 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.01 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 95024 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.96 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 95025 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜6.40 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 95026 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.388 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 95027 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.282 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 95028 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.334 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95029 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 95030 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 95031 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.39 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95032 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 95033 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 95034 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 95035 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 95036 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95037 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95038 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.07 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 95039 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | H28.7.28 | 32 | 6.20 | 25.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95040 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市本豊田地先（小貝川） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 95041 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市三坂町地先（鬼怒川） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 95042 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 95043 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市波崎地先（利根川） | － | H28.7.28 | 7.5 | ＜3.86 | 7.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 95044 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 95045 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.7.28 | 23 | ＜6.52 | 23.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 95046 | オオヨシノボリ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.7.28 | 25 | ＜5.21 | 25.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 95047 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市大桶（那珂川） | － | H28.7.28 | 9.2 | ＜4.6 | 9.18 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 95048 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95049 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田（荒川） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95050 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95051 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95052 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 95053 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.7.28 | 30 | ＜6.2 | 30.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 95054 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.7.28 | 42 | 5.97 | 36.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95055 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.7.28 | 48 | 6.57 | 41.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95056 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.7.28 | 47 | 6.80 | 40.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95057 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.7.28 | 44 | 6.15 | 38.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95058 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.7.28 | 38 | ＜5.7 | 38.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95059 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.7.28 | 46 | 4.66 | 41.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95060 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.7.28 | 40 | 5.65 | 34.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95061 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.7.28 | 42 | 5.71 | 36.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95062 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.7.28 | 42 | 6.65 | 35.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95063 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.7.28 | 47 | 8.85 | 37.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95064 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95065 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95066 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 95067 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 95068 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 95069 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95070 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95071 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95072 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95073 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95074 | スズキ | | 東京都 | 港区（荒川河口域） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 95075 | ウマヅラハギ（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.96 | ＜1.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 95076 | ウマヅラハギ（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 95077 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.7.29 | 0.58 | ＜0.392 | 0.578 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95078 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.00 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 95079 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | － | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜1.81 | ＜1.40 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 95080 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.388 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 95081 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 95082 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95083 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95084 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 95085 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 95086 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 95087 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 95088 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 95089 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 95090 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95091 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 95092 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 95093 | エゾメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 95094 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 95095 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 95096 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 95097 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 95098 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95099 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 95100 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 95101 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜3.75 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 95102 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.35 | いであ(株) | 中層 | |
| 95103 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.13 | いであ(株) | 中層 | |
| 95104 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.506 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 95105 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.07 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95106 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.566 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 95107 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.506 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 95108 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.23 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 95109 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.56 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 95110 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 95111 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.39 | いであ(株) | 表層 | |
| 95112 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 95113 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 95114 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.674 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 95115 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 95116 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.342 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95117 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.487 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 95118 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.374 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 95119 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.364 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 95120 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.560 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 95121 | ソウハチ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95122 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.1 | 0.65 | ＜0.328 | 0.648 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95123 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.03 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95124 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.1 | 1.1 | ＜0.523 | 1.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 95125 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜6.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 95126 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.8.1 | 1.6 | ＜0.606 | 1.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 95127 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜6.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 95128 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95129 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95130 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95131 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95132 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95133 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95134 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95135 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95136 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95137 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95138 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95139 | アブラツノザメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95140 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95141 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95142 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95143 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95144 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95145 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95146 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95147 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95148 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95149 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95150 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95151 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 95152 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95153 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95154 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95155 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 9.9 | ＜8.3 | 9.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95156 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95157 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 95158 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 95159 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95160 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95161 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95162 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95163 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95164 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95165 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95166 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95167 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95168 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 6.5 | ＜7.5 | 6.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95169 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95170 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95171 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95172 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95173 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95174 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95175 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95176 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95177 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95178 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95179 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95180 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95181 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95182 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95183 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95184 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95185 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95186 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95187 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95188 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95189 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95190 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95191 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95192 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95193 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95194 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95195 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95196 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95197 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95198 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95199 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95200 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95201 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95202 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95203 | マダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95204 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95205 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95206 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95207 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95208 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95209 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95210 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95211 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95212 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95213 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95214 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95215 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95216 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95217 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95218 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95219 | ガザミ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95220 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95221 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95222 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95223 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95224 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95225 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95226 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95227 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95228 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95229 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95230 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95231 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95232 | マナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95233 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95234 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95235 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95236 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95237 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95238 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95239 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95240 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95241 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95242 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95243 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95244 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95245 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95246 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95247 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 95248 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95249 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95250 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95251 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95252 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95253 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95254 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95255 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 7.2 | ＜8.8 | 7.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95256 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 12 | ＜8.0 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95257 | コモンフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95258 | ショウサイフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95259 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95260 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95261 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95262 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95263 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95264 | ニベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95265 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95266 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95267 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95268 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95269 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 12 | ＜10 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95270 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95271 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95272 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95273 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95274 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95275 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95276 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95277 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95278 | ホシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95279 | ホシザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95280 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95281 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95282 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95283 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95284 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95285 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95286 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95287 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 9.9 | ＜8.1 | 9.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95288 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95289 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95290 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95291 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 95292 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95293 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95294 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95295 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95296 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95297 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95298 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95299 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95300 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95301 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95302 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95303 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95304 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95305 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95306 | ガザミ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95307 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95308 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95309 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95310 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95311 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95312 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95313 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95314 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95315 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95316 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95317 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95318 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95319 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95320 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95321 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95322 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95323 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 12 | ＜9.7 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95324 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95325 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95326 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95327 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95328 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95329 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95330 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95331 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95332 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95333 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95334 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95335 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H28.8.3 | 33 | ＜8.1 | 33.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95336 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H28.8.3 | 13 | ＜9.5 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95337 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H28.8.3 | 22 | ＜9.1 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95338 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H28.8.3 | 16 | ＜9.2 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95339 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H28.8.3 | 26 | ＜7.9 | 26.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95340 | アユ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川) | – | H28.8.3 | 50 | 9.84 | 39.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95341 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H28.8.3 | 19 | ＜7.8 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95342 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H28.8.3 | 15 | ＜8.0 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95343 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系五百川) | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95344 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | – | H28.8.3 | 10 | ＜8.5 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95345 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | – | H28.8.3 | 16 | ＜10 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95346 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系黒土川) | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95347 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系鳥首川) | – | H28.8.3 | 21 | ＜7.5 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95348 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | – | H28.8.3 | 14 | ＜7.5 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95349 | ウナギ | | 福島県 | 浅川町(阿武隈川水系社川) | – | H28.8.3 | 8.8 | ＜7.8 | 8.81 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95350 | ギンブナ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系社川) | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95351 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系社川) | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95352 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 中島村(阿武隈川) | – | H28.8.3 | 11 | ＜9.3 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95353 | コイ | | 福島県 | 泉崎村(阿武隈川) | – | H28.8.3 | 13 | ＜9.8 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95354 | コイ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系社川) | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95355 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系五百川) | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95356 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95357 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95358 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95359 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N46°50、E162°37) | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.471 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 95360 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 95361 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 95362 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95363 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95364 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 95365 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.8.3 | 3.4 | ＜3.29 | 3.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 95366 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 95367 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.44 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 95368 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 95369 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 95370 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 95371 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.36 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 95372 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 95373 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 95374 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 95375 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.3 | 0.57 | ＜0.402 | 0.571 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 95376 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 95377 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 95378 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜4.70 | 宮城県 | 表層 | |
| 95379 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 95380 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.3 | 0.58 | ＜0.357 | 0.576 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95381 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 95382 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.23 | 宮城県 | 中層 | |
| 95383 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.69 | 宮城県 | 中層 | |
| 95384 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.3 | 0.61 | ＜0.390 | 0.613 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 95385 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.3 | 0.68 | ＜0.360 | 0.675 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 95386 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.549 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 95387 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H28.8.3 | 23 | 4.16 | 18.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95388 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H28.8.3 | 6.4 | ＜4.18 | 6.42 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95389 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H28.8.3 | 32 | 6.73 | 25.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95390 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H28.8.3 | 12 | ＜4.41 | 11.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95391 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H28.8.3 | 5.0 | ＜3.61 | 4.99 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95392 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（八幡川） | － | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.49 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95393 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | － | H28.8.3 | 67 | 11.1 | 55.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95394 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流小野松沢） | － | H28.8.3 | 14 | ＜3.67 | 13.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95395 | アサリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.474 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 95396 | ハマグリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.270 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 95397 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | H28.8.3 | 11 | ＜4.04 | 10.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95398 | コイ | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | H28.8.3 | 5.1 | ＜3.72 | 5.07 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95399 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.8.3 | 66 | 9.24 | 56.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95400 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.8.3 | 98 | 18.1 | 80.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95401 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.8.3 | 22 | 4.16 | 18.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95402 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.8.3 | 19 | ＜4.00 | 18.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95403 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36°30、E140°50） | 日立・鹿島沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.487 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 95404 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°36、E140°59） | 房総沖 | H28.8.3 | 0.40 | ＜0.427 | 0.400 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 95405 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°01） | 日立・鹿島沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.353 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 95406 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H28.8.3 | 0.51 | ＜0.439 | 0.505 | いであ(株) | 中層 | |
| 95407 | アオザメ | | 東京都 | 神津島村 | － | H28.8.3 | 1.3 | ＜0.4 | 1.3 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 95408 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 95409 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 95410 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村羅賀 | 岩手県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 95411 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 95412 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.468 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95413 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.8.4 | 0.69 | ＜0.499 | 0.694 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 95414 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.22 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 95415 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.433 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 95416 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.94 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 95417 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.473 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 95418 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜3.98 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 95419 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.341 | （公財）日本分析センター | ごく表層 | |
| 95420 | アイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95421 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95422 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 8.8 | 1.21 | 7.54 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 95423 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.71 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 95424 | マアナゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.65 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 95425 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.30 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 95426 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.43 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 95427 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95428 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95429 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.68 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 95430 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95431 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.21 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 95432 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.27 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 95433 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.70 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 95434 | クロダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.43 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 95435 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.38 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 95436 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.09 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95437 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95438 | コモンカスベ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.72 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 95439 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.32 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 95440 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 1.6 | ＜0.458 | 1.58 | いであ(株) | 中層 | |
| 95441 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 1.3 | ＜0.564 | 1.34 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 95442 | スルメイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.91 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 95443 | スルメイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜4.76 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 95444 | タチウオ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.46 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 95445 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.61 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 95446 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95447 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 0.94 | ＜0.605 | 0.935 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 95448 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.49 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 95449 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.06 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 95450 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 0.52 | ＜0.529 | 0.516 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 95451 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95452 | マガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.31 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 95453 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.04 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 95454 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95455 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.46 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 95456 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.18 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 95457 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95458 | ミギガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.45 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 95459 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.72 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 95460 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.38 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 95461 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95462 | メイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.98 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 95463 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.8.4 | 24 | ＜4.32 | 24.4 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 95464 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.8.4 | 26 | ＜5.21 | 25.9 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 95465 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町地先（鬼怒川） | － | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.14 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 95466 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市三坂町地先（鬼怒川） | － | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.17 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 95467 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市羽生町地先（鬼怒川） | － | H28.8.4 | 5.7 | ＜3.76 | 5.65 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95468 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市本豊田地先（小貝川） | － | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.16 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95469 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市曲田地先（小貝川） | – | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 95470 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 95471 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 村上市 | – | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 95472 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 村上市 | – | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 95473 | カツオ | | 静岡県 | 伊豆沖 | – | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜1.1 | ＜1.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 表層 | |
| 95474 | ゴマサバ | | 静岡県 | 伊豆諸島周辺海域 | – | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 95475 | キハダマグロ | | 静岡県 | 伊豆沖 | – | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜1.2 | ＜1.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 95476 | マアジ | | 静岡県 | 相模湾（伊豆海域） | – | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜1.2 | ＜1.6 | 静岡県中部健康福祉センター | 底層 | |
| 95477 | スルメイカ | | 静岡県 | 相模湾（伊豆海域） | – | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜0.85 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 95478 | アオザメ | | 静岡県 | 三宅島（伊豆諸島周辺海域） | – | H28.8.4 | 1.0 | ＜0.457 | 1.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 95479 | ヨシキリザメ | | 静岡県 | 金洲（御前崎沖） | – | H28.8.4 | 0.45 | ＜0.290 | 0.447 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 95480 | ヨシキリザメ | | 静岡県 | 金洲（御前崎沖） | – | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.596 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 95481 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖（N41° 25、E152° 55） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.347 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 95482 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95483 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.310 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 95484 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95485 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.39 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95486 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.95 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95487 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95488 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95489 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜2.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95490 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95491 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95492 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.437 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 95493 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95494 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95495 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.66 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 95496 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95497 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.422 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 95498 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.62 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95499 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95500 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.87 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 95501 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.97 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 95502 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.40 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 95503 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 95504 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.455 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 95505 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 95506 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.52 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 95507 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜7.28 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 95508 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95509 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 95510 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.449 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 95511 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.44 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 95512 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.370 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 95513 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.414 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 95514 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.519 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 95515 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.429 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 95516 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95517 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.8.5 | 42 | 5.45 | 36.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95518 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.8.5 | 14 | ＜4.73 | 13.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95519 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H28.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.494 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 95520 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.8.8 | 0.63 | ＜0.282 | 0.634 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95521 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.12 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95522 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.8 | 0.38 | ＜0.330 | 0.379 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95523 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.22 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95524 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.360 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95525 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95526 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.8.8 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.50 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 95527 | キチヌ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.8.8 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 95528 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.8.8 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.54 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 95529 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 宮城県沖 | – | H28.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.472 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 95530 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95531 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95532 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95533 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95534 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95535 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95536 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95537 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95538 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95539 | アカムツ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95540 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 23 | ＜6.4 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95541 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95542 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95543 | カガミダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95544 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95545 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95546 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95547 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95548 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95549 | クロウシノシタ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95550 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95551 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95552 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95553 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 95554 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95555 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95556 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95557 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95558 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95559 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95560 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95561 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95562 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95563 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95564 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95565 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 95566 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 95567 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95568 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95569 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95570 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95571 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95572 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95573 | マアジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95574 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95575 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95576 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95577 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95578 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95579 | マガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95580 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95581 | マコガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95582 | マゴチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95583 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 95584 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95585 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95586 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95587 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95588 | マトウダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95589 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95590 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95591 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95592 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95593 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95594 | ムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95595 | メダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95596 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95597 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95598 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95599 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95600 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95601 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95602 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95603 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95604 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95605 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95606 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95607 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95608 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95609 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95610 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95611 | アワビ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95612 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95613 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95614 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95615 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95616 | マナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95617 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95618 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95619 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95620 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95621 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95622 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95623 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95624 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95625 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95626 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95627 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95628 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95629 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95630 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95631 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95632 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95633 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 7.6 | ＜8.7 | 7.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95634 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95635 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95636 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 7.7 | ＜8.5 | 7.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95637 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95638 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95639 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95640 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95641 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95642 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95643 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95644 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95645 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95646 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95647 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95648 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95649 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95650 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95651 | ブリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 95652 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95653 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95654 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95655 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95656 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95657 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95658 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95659 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 18 | ＜7.5 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95660 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95661 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95662 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95663 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95664 | マゴチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95665 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95666 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95667 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95668 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95669 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95670 | ガザミ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95671 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95672 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95673 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95674 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95675 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 6.8 | ＜8.9 | 6.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95676 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95677 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95678 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95679 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95680 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95681 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95682 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95683 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95684 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95685 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95686 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95687 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95688 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 14 | ＜8.9 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95689 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95690 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95691 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95692 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95693 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95694 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95695 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95696 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 7.5 | ＜9.7 | 7.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95697 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95698 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95699 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95700 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95701 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95702 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95703 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95704 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 7.8 | ＜7.6 | 7.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95705 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95706 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95707 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95708 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95709 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95710 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95711 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95712 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95713 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95714 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95715 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95716 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95717 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95718 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H28.8.10 | 17 | ＜8.2 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95719 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H28.8.10 | 9.5 | ＜8.0 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95720 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95721 | アユ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川水系大川) | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95722 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95723 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | – | H28.8.10 | 86 | 10.5 | 75.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95724 | イワナ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系原瀬川) | – | H28.8.10 | 33 | ＜8.1 | 33.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95725 | イワナ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | – | H28.8.10 | 21 | ＜7.7 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95726 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | – | H28.8.10 | 18 | ＜7.2 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95727 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市(猪苗代湖) | – | H28.8.10 | 11 | ＜8.8 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95728 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 中島村(阿武隈川) | – | H28.8.10 | 9.9 | ＜8.5 | 9.91 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95729 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川水系泉川) | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95730 | コイ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川水系阿武隈川支流) | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95731 | コイ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川水系泉川) | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95732 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | – | H28.8.10 | 14 | ＜10 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95733 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系口太川） | － | H28.8.10 | 9.9 | ＜7.8 | 9.86 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95734 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H28.8.10 | 34 | ＜8.5 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95735 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95736 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95737 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.386 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95738 | アオザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.458 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 95739 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 95740 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.99 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95741 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95742 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95743 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 95744 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 95745 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 95746 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜2.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 95747 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 95748 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95749 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95750 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95751 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 95752 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 95753 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.08 | 宮城県 | 表層 | |
| 95754 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.95 | 宮城県 | 表層 | |
| 95755 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 95756 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 95757 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 0.74 | ＜0.589 | 0.735 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 95758 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 95759 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 95760 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 95761 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.642 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95762 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 95763 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 95764 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 95765 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 95766 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.47 | 宮城県 | 中層 | |
| 95767 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜7.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 95768 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H28.8.10 | 12 | ＜3.60 | 11.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 95769 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H28.8.10 | 14 | ＜4.25 | 13.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 95770 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.31 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 95771 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 95772 | マアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 95773 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95774 | アカムツ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95775 | アカムツ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95776 | アカムツ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 95777 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95778 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.94 | ＜7.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 95779 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 95780 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.20 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 95781 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 95782 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜6.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 95783 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 95784 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.00 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 95785 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.01 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 95786 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 95787 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 95788 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 95789 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.428 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 95790 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95791 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95792 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 95793 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 95794 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95795 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 0.67 | ＜0.394 | 0.666 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 95796 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 95797 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.434 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 95798 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.31 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 95799 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95800 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95801 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 95802 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95803 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.8.10 | 31 | ＜4.32 | 30.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95804 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.8.10 | 48 | 6.55 | 41.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95805 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市中郷町地先（大北川） | － | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 95806 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市華川町地先（花園川） | － | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 95807 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H28.8.10 | 20 | 5.53 | 14.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 95808 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市曲田地先（小貝川） | － | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95809 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市曲田地先（小貝川） | － | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95810 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.05 | いであ(株) | 淡水 | |
| 95811 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.8.10 | 7.1 | ＜3.86 | 7.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95812 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | － | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.15 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 95813 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 95814 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.8.10 | 13 | ＜4.97 | 13.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95815 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H28.8.10 | 15 | ＜4.19 | 15.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 95816 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H28.8.10 | 19 | 5.19 | 13.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95817 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 95818 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95819 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 95820 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | － | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95821 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 95822 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町本城（思川中流） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.2 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 95823 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町（渡良瀬川） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 95824 | アユ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 95825 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95826 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | – | H28.8.10 | 4.3 | ＜5.3 | 4.27 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 95827 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.8.10 | 40 | ＜6.4 | 40.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 95828 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.8.10 | 49 | 7.57 | 41.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 95829 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.8.10 | 53 | 6.85 | 46.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95830 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.8.10 | 49 | 7.32 | 41.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95831 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.8.10 | 46 | 6.71 | 39.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 95832 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.8.10 | 49 | 7.84 | 41.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 95833 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.8.10 | 45 | 9.02 | 36.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95834 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.8.10 | 58 | 9.67 | 48.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95835 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.8.10 | 50 | 6.26 | 44.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95836 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.8.10 | 54 | 9.43 | 44.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95837 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.8.10 | 49 | 6.66 | 42.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95838 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.8.10 | 46 | 8.49 | 37.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95839 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 95840 | ナガマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.522 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 95841 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.8.10 | 11 | ＜5.12 | 11.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95842 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.8.10 | 8.8 | ＜7.16 | 8.78 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95843 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95844 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.15 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 95845 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.8.10 | 6.0 | ＜5.49 | 6.01 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 95846 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.8.10 | 7.0 | ＜3.35 | 7.00 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 95847 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95848 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.8.10 | 7.5 | ＜3.32 | 7.49 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 95849 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.8.10 | 66 | 10.7 | 55.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95850 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.8.10 | 31 | 4.36 | 26.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95851 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.8.10 | 33 | 5.32 | 27.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95852 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.8.10 | 140 | 21.1 | 114 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95853 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°43、E141°00) | 房総沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.592 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 95854 | スルメイカ（可食部） | | 新潟県 | 村上市 | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 95855 | スルメイカ（内臓部） | | 新潟県 | 村上市 | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 95856 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.414 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95857 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95858 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.455 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95859 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.44 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95860 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.439 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95861 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95862 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.439 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 95863 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95864 | ソウハチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95865 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95866 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95867 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 95868 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95869 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95870 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.57 | いであ(株) | 中層 | |
| 95871 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 95872 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.34 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 95873 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 95874 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.95 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 95875 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 95876 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 95877 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.01 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 95878 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 95879 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 95880 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 95881 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95882 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.98 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 95883 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.336 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 95884 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.01 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 95885 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（北上川水系） | – | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95886 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | – | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95887 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.347 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 95888 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.629 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 95889 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.428 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 95890 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.389 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 95891 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H28.8.12 | 49 | 7.56 | 41.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95892 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H28.8.12 | 21 | ＜4.71 | 21.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95893 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（鳴沢湖） | – | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95894 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H28.8.15 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.600 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 95895 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H28.8.15 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.597 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 95896 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95897 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95898 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95899 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95900 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95901 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95902 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95903 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95904 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95905 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 7.6 | ＜5.7 | 7.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95906 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95907 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95908 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95909 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95910 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95911 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95912 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95913 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95914 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95915 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95916 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95917 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95918 | ホシザメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 9.3 | ＜7.3 | 9.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95919 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95920 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95921 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95922 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95923 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95924 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95925 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95926 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95927 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95928 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95929 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95930 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95931 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95932 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95933 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95934 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95935 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95936 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95937 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95938 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95939 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95940 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95941 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95942 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95943 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95944 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95945 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95946 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95947 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95948 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95949 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95950 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95951 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95952 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95953 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95954 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95955 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95956 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 95957 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95958 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 8.3 | ＜9.1 | 8.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95959 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95960 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95961 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95962 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95963 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95964 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95965 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.456 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95966 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95967 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.303 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95968 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95969 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95970 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95971 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 寄磯地先 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95972 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95973 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 95974 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95975 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95976 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 95977 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95978 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 95979 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95980 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 95981 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 95982 | ソウハチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 95983 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 1.0 | ＜0.461 | 1.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 95984 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 95985 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 95986 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 95987 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 95988 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 95989 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 95990 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.466 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 95991 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.56 | 宮城県 | 中層 | |
| 95992 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.70 | 宮城県 | 中層 | |
| 95993 | ミギガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 95994 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H28.8.17 | 8.0 | ＜5.15 | 8.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95995 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H28.8.17 | 15 | ＜3.66 | 14.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95996 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.8.17 | 5.3 | ＜4.41 | 5.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95997 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.8.17 | 18 | ＜4.17 | 17.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95998 | アユ | | 宮城県 | 登米市（二股川） | – | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.94 | いであ(株) | 淡水 | |
| 95999 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H28.8.17 | 7.3 | ＜5.00 | 7.25 | いであ(株) | 淡水 | |
| 96000 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.29 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 96001 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.8.17 | 11 | ＜4.22 | 10.6 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 96002 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H28.8.17 | 12 | ＜4.94 | 12.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 96003 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H28.8.17 | 10 | ＜4.42 | 10.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 96004 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.8.17 | 11 | ＜4.33 | 10.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 96005 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.8.17 | 18 | ＜4.10 | 18.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 96006 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川） | – | H28.8.17 | 4.7 | ＜3.51 | 4.74 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 96007 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.8.17 | 4.3 | ＜3.19 | 4.32 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 96008 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.98 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 96009 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H28.8.17 | 30 | 5.29 | 24.8 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 96010 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.8.17 | 11 | ＜5.45 | 10.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96011 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.8.17 | 6.9 | ＜3.61 | 6.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96012 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜2.26 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 96013 | サザエ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.31 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 96014 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.8.17 | 12 | ＜4.64 | 12.1 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 96015 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 96016 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.8.17 | 9.8 | ＜5.20 | 9.80 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 96017 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°00、E141°10） | 福島県沖 | H28.8.17 | 0.30 | ＜0.276 | 0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 96018 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H28.8.17 | 0.59 | ＜0.428 | 0.588 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 96019 | アワビ | | 山形県 | 庄内地域（遊佐町山形県沿岸） | – | H28.8.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.8 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96020 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 96021 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.69 | ＜8.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96022 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.413 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 96023 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.431 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 96024 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.22 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 96025 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 96026 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.8.19 | 3.8 | ＜4.92 | 3.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 96027 | アイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜8.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96028 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 2.0 | ＜0.618 | 1.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96029 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 96030 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜6.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96031 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96032 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 3.5 | ＜3.37 | 3.50 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 96033 | カガミダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜3.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96034 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 96035 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 96036 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96037 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 96038 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 1.1 | ＜0.531 | 1.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96039 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 96040 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 96041 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 96042 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96043 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 0.94 | ＜0.400 | 0.938 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 96044 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 2.0 | ＜0.482 | 2.01 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 96045 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 0.98 | ＜0.652 | 0.978 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 96046 | スルメイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 96047 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96048 | ヌマガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 0.89 | ＜0.566 | 0.894 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96049 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 96050 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 96051 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.38 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 96052 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.670 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96053 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 96054 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 96055 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96056 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜7.04 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96057 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96058 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 96059 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96060 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 96061 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96062 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 96063 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 96064 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 96065 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 96066 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 96067 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96068 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.8.19 | 57 | 10.8 | 46.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 96069 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.8.19 | 27 | ＜5.22 | 26.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 96070 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.71 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 96071 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.69 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 96072 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.59 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 96073 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96074 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96075 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96076 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96077 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96078 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 18 | ＜9.0 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96079 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96080 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96081 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96082 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96083 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96084 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96085 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96086 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96087 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96088 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96089 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96090 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96091 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96092 | ガザミ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96093 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96094 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96095 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96096 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96097 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H28.8.24 | 11 | ＜8.1 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96098 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.8.24 | 10 | ＜9.0 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96099 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H28.8.24 | 18 | ＜7.8 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96100 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H28.8.24 | 39 | ＜9.1 | 39.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96101 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.8.24 | 48 | 8.85 | 39.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96102 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H28.8.24 | 25 | ＜6.5 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96103 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H28.8.24 | 22 | ＜9.3 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96104 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H28.8.24 | 19 | ＜8.4 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96105 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H28.8.24 | 16 | ＜7.2 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96106 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H28.8.24 | 11 | ＜6.9 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96107 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96108 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H28.8.24 | 20 | ＜11 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96109 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96110 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | － | H28.8.24 | 24 | ＜9.4 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96111 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系江花川） | － | H28.8.24 | 24 | ＜7.6 | 24.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96112 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H28.8.24 | 42 | 12.0 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96113 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96114 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96115 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96116 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.441 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96117 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.55 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96118 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.22 | 宮城県 | 中層 | |
| 96119 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.27 | 宮城県 | 中層 | |
| 96120 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.26 | 宮城県 | 中層 | |
| 96121 | アユ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.22 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 96122 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（水尻川） | － | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.22 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 96123 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | － | H28.8.24 | 8.1 | ＜5.28 | 8.05 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 96124 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.89 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 96125 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.84 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 96126 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.509 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96127 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.48 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96128 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.415 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 96129 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.8.25 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.63 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 96130 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.370 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 96131 | サザエ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沿岸） | － | H28.8.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96132 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H28.8.25 | 36 | ＜5.37 | 35.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96133 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H28.8.25 | 33 | 3.85 | 29.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96134 | シイラ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H28.8.25 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.7 | （一財）新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 96135 | シイラ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H28.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.9 | （一財）新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 96136 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 58、E148° 25） | － | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.505 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 96137 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 03、E144° 57） | 福島県沖 | H28.8.24 | 0.57 | ＜0.387 | 0.566 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 96138 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 45、E149° 39） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.60 | いであ(株) | 表層 | |
| 96139 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 25、E146° 09） | － | H28.8.24 | 0.59 | ＜0.432 | 0.589 | いであ(株) | 中層 | |
| 96140 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 04、E145° 53） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.369 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 96141 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 04、E145° 53） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.548 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 96142 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 29、E148° 57） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 96143 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 18、E147° 20） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 96144 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 00、E148° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.518 | いであ(株) | 表層 | |
| 96145 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 00、E146° 00） | － | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.591 | いであ(株) | 中層 | |
| 96146 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 20、E152° 05） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.26 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 96147 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 21、E145° 24） | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 96148 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 01、E149° 20） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 96149 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 58、E148° 06） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 96150 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 04、E159° 39） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 0.62 | ＜0.364 | 0.618 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 96151 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 54、E145° 43） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.538 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 96152 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 57、E160° 02） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.498 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 96153 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 52、E169° 51） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.521 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 96154 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 35、E161° 38） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.363 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 96155 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 41、E168° 20） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.381 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 96156 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 00、E149° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 0.59 | ＜0.467 | 0.591 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 96157 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 00、E159° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 0.59 | ＜0.288 | 0.586 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 96158 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 43、E168° 35） | － | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 96159 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 36、E161° 43） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 0.42 | ＜0.343 | 0.419 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 96160 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 01、E170° 10） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.466 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 96161 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 31、E161° 39） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.82 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 96162 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 30、E149° 18） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.367 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 96163 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 11、E148° 26） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.414 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 96164 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45° 03、E148° 05） | － | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.337 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 96165 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.444 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 96166 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.366 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 96167 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.89 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 96168 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜7.32 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 96169 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.03 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96170 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.71 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 96171 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.25 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 96172 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96173 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.70 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 96174 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.98 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 96175 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 96176 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.26 | 0.66 | ＜0.302 | 0.658 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 96177 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 96178 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.52 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 96179 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.71 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 96180 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 96181 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 1.6 | ＜0.508 | 1.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 96182 | シイラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.43 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 96183 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 96184 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.18 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 96185 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.51 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 96186 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.405 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 96187 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96188 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.21 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 96189 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.327 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 96190 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H28.8.26 | 17 | ＜4.47 | 17.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96191 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H28.8.26 | 18 | ＜5.52 | 18.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96192 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H28.8.26 | 11 | ＜3.72 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96193 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H28.8.26 | 12 | ＜4.20 | 12.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96194 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H28.8.26 | 19 | ＜3.73 | 18.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96195 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H28.8.26 | 5.3 | ＜4.69 | 5.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96196 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H28.8.26 | 5.5 | ＜4.50 | 5.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96197 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96198 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H28.8.26 | 23 | ＜5.25 | 22.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96199 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H28.8.26 | 8.7 | ＜3.57 | 8.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96200 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H28.8.26 | 28 | 5.07 | 22.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96201 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H28.8.26 | 5.8 | ＜4.49 | 5.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96202 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H28.8.26 | 11 | ＜4.36 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96203 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H28.8.26 | 7.3 | ＜4.39 | 7.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96204 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H28.8.26 | 4.9 | ＜3.01 | 4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96205 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H28.8.26 | 5.0 | ＜3.89 | 5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96206 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H28.8.26 | 5.5 | ＜3.51 | 5.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96207 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H28.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.397 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 96208 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H28.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.485 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 96209 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.543 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96210 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96211 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.476 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96212 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96213 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96214 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96215 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96216 | アカシタビラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96217 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96218 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96219 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96220 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96221 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96222 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96223 | クロウシノシタ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96224 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96225 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96226 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96227 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96228 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96229 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96230 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96231 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96232 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96233 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96234 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96235 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96236 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96237 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96238 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96239 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96240 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96241 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96242 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96243 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96244 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96245 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96246 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96247 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96248 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96249 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96250 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96251 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96252 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96253 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96254 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96255 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96256 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96257 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96258 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96259 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96260 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96261 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96262 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96263 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96264 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96265 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96266 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96267 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96268 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96269 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96270 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96271 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96272 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96273 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96274 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96275 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96276 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96277 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96278 | アコウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96279 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96280 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96281 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96282 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96283 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96284 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96285 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 96286 | カタクチイワシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 96287 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96288 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96289 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96290 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96291 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96292 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96293 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96294 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96295 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96296 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96297 | ゴマサバ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96298 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 7.4 | ＜9.4 | 7.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96299 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 10 | ＜8.5 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96300 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96301 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96302 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96303 | タチウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96304 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96305 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96306 | ナガヅカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96307 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96308 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96309 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96310 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96311 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96312 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96313 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96314 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96315 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96316 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96317 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96318 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96319 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96320 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96321 | マイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 96322 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96323 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 7.2 | ＜5.7 | 7.17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96324 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96325 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96326 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96327 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96328 | マサバ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96329 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96330 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96331 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96332 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96333 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96334 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96335 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96336 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96337 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96338 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96339 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96340 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96341 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96342 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96343 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96344 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96345 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96346 | ケンサキイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96347 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96348 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96349 | スルメイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96350 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96351 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96352 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96353 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96354 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96355 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96356 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96357 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96358 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96359 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96360 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96361 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96362 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96363 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96364 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 11 | ＜8.4 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96365 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96366 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96367 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96368 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96369 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96370 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96371 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96372 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 14 | ＜8.4 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96373 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96374 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96375 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96376 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96377 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96378 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.8.31 | 30 | ＜8.6 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96379 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96380 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H28.8.31 | 14 | ＜7.8 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96381 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H28.8.31 | 7.3 | ＜7.1 | 7.27 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96382 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | H28.8.31 | 11 | ＜8.7 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96383 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96384 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96385 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H28.8.31 | 17 | ＜7.3 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96386 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | H28.8.31 | 18 | ＜11 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96387 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H28.8.31 | 33 | ＜7.8 | 32.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96388 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96389 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系舟津川） | － | H28.8.31 | 15 | ＜8.1 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96390 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H28.8.31 | 16 | ＜9.4 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96391 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系大塩川） | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96392 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | － | H28.8.31 | 11 | ＜6.8 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96393 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96394 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | － | H28.8.31 | 10 | ＜7.7 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96395 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系日橋川） | － | H28.8.31 | 10 | ＜11 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96396 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96397 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96398 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H28.8.31 | 36 | ＜9.6 | 36.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96399 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H28.8.31 | 24 | ＜8.7 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96400 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96401 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96402 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.478 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96403 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 96404 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 96405 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 96406 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 96407 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 96408 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 96409 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.8.31 | 21 | ＜5.63 | 20.6 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 底層 | |
| 96410 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 96411 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 96412 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 96413 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H28.8.31 | 4.4 | ＜3.61 | 4.36 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96414 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.50 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96415 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.36 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96416 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.33 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96417 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜7.29 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 96418 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.672 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 96419 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.79 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 96420 | ジンドウイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.632 | ＜0.478 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 無脊椎 | |
| 96421 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.621 | ＜0.529 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 底層 | |
| 96422 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜6.42 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 96423 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.364 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 96424 | ガザミ（筋肉・肝すい臓） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜7.14 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 96425 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.386 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 96426 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.520 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 96427 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.360 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 96428 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.229 | ＜0.331 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 96429 | カスザメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 5.0 | ＜4.75 | 4.97 | いであ（株） | 底層 | |
| 96430 | アカエイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.87 | いであ（株） | 底層 | |
| 96431 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.515 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 底層 | |
| 96432 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.94 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96433 | ニベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.47 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 底層 | |
| 96434 | シログチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.07 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 96435 | ジンドウイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.451 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 96436 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.43 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96437 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96438 | アカエイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.14 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 96439 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H28.8.31 | 0.45 | ＜0.363 | 0.448 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 96440 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.396 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 96441 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.333 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 96442 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.426 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 96443 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.423 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 96444 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | － | H28.8.31 | 9.5 | ＜5.08 | 9.48 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 96445 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.8.31 | 5.4 | ＜3.88 | 5.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96446 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.310 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96447 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.388 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96448 | ホタテガイ | | 北海道 | 網走市沖 | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.394 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96449 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.284 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96450 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜1.40 | ＜1.19 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 96451 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.333 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96452 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜1.97 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 96453 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜1.39 | ＜1.16 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 96454 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 様似町沖 | 北海道沖 | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜1.74 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 96455 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜2.04 | ＜1.66 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 96456 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 北見市沖 | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜1.07 | ＜0.772 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96457 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 紋別市沖 | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.867 | ＜0.770 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96458 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 北見市沖 | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.854 | ＜0.696 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96459 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 興部町沖 | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.883 | ＜0.781 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96460 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.875 | ＜0.838 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96461 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.502 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 96462 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.1 | 0.78 | ＜0.318 | 0.779 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 96463 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 96464 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96465 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.1 | 0.62 | ＜0.459 | 0.620 | いであ(株) | 底層 | |
| 96466 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.1 | 1.7 | ＜0.434 | 1.72 | いであ(株) | 中層 | |
| 96467 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.1 | 0.81 | ＜0.406 | 0.807 | いであ(株) | 底層 | |
| 96468 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H28.9.1 | 47 | 7.68 | 39.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 96469 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市三坂町地先（鬼怒川） | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 96470 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市羽生町地先（鬼怒川） | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96471 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市曲田地先（小貝川） | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.30 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 96472 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市福二町地先（小貝川） | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 96473 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市福二町地先（小貝川） | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96474 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市福二町地先（小貝川） | － | H28.9.1 | 4.1 | ＜3.45 | 4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96475 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 96476 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.20 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 96477 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H28.9.1 | 23 | ＜7.49 | 22.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 96478 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H28.9.1 | 12 | ＜4.82 | 11.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 96479 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H28.9.1 | 13 | ＜6.54 | 13.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 96480 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 96481 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 96482 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 96483 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 96484 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 96485 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 96486 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 96487 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 96488 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 96489 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.9.1 | 43 | 8.53 | 34.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96490 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.9.1 | 42 | 6.58 | 35.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96491 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.9.1 | 49 | 8.16 | 41.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96492 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.9.1 | 46 | 6.23 | 39.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96493 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.9.1 | 49 | 6.69 | 42.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96494 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.9.1 | 45 | 6.24 | 38.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96495 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.9.1 | 44 | 8.42 | 35.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96496 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 96497 | スズキ | | 東京都 | 港区（お台場付近） | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 96498 | ムロアジ | | 東京都 | 八丈町 | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 96499 | アユ | | 新潟県 | 村上市（三面川） | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.44 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 96500 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H28.9.1 | 0.39 | ＜0.361 | 0.39 | (株)環境総合テクノス | 哺乳類 | |
| 96501 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H28.9.1 | 0.44 | ＜0.294 | 0.44 | (株)環境総合テクノス | 哺乳類 | |
| 96502 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H28.9.1 | 0.41 | ＜0.271 | 0.41 | (株)環境総合テクノス | 哺乳類 | |
| 96503 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.457 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 哺乳類 | |
| 96504 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.518 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 哺乳類 | |
| 96505 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.419 | (一財)日本食品分析センター | 哺乳類 | |
| 96506 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.380 | (一財)日本食品分析センター | 哺乳類 | |
| 96507 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.389 | (株)静環検査センター | 哺乳類 | |
| 96508 | ニタリクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.395 | (株)静環検査センター | 哺乳類 | |
| 96509 | ニタリクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.367 | (株)静環検査センター | 哺乳類 | |
| 96510 | ニタリクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.581 | (株)総合水研究所 | 哺乳類 | |
| 96511 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N46°01、E153°58） | － | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.407 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 96512 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.611 | いであ(株) | 底層 | |
| 96513 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 96514 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.461 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 96515 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 96516 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.526 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96517 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96518 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.543 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 96519 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.68 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 96520 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 96521 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 96522 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 96523 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜6.95 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 96524 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.27 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96525 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.2 | 0.50 | ＜0.520 | 0.501 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 96526 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 96527 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.551 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 96528 | カツオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.401 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 96529 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 96530 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 96531 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.34 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 96532 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 96533 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.69 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 96534 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 96535 | サンマ | | 全国さんま時受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N46° 07、E153° 54） | – | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.412 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 96536 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.602 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96537 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96538 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 96539 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.323 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 96540 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.398 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 96541 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.321 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 96542 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.384 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 96543 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.506 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 96544 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.527 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 96545 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.369 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 96546 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.352 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 96547 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.372 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 96548 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.51 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 96549 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.37 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 96550 | ヘダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.54 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 96551 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜2.24 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 96552 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.98 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 96553 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H28.9.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 96554 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.430 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96555 | ホッコクアカエビ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H28.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.3 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96556 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96557 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96558 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96559 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96560 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96561 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96562 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96563 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96564 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96565 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96566 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96567 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96568 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96569 | アブラツノザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96570 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96571 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96572 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 22 | ＜7.3 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96573 | カタクチイワシ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 96574 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 96575 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 7.7 | ＜9.2 | 7.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96576 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96577 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96578 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96579 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96580 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96581 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96582 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96583 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 11 | ＜7.0 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96584 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96585 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 7.0 | ＜8.3 | 7.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96586 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96587 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96588 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96589 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96590 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96591 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96592 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96593 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96594 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96595 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96596 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96597 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96598 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96599 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96600 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96601 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96602 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 5.3 | ＜8.4 | 5.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96603 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96604 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96605 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96606 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96607 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96608 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96609 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96610 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96611 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96612 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96613 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96614 | マイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 96615 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96616 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96617 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96618 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96619 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96620 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96621 | マゴチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96622 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96623 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96624 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96625 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96626 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96627 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96628 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96629 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 6.1 | ＜6.6 | 6.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96630 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96631 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96632 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96633 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96634 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96635 | ケンサキイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96636 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96637 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96638 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96639 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96640 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96641 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96642 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96643 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96644 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96645 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96646 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96647 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96648 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H28.9.7 | 19 | ＜7.2 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96649 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.9.7 | 21 | ＜7.9 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96650 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96651 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96652 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系押切川） | － | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96653 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系舟津川） | － | H28.9.7 | 19 | ＜9.0 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96654 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H28.9.7 | 20 | ＜7.9 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96655 | ウグイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | － | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96656 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系大塩川支流） | － | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96657 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96658 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96659 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96660 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96661 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | － | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.440 | （公財）海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 96662 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.504 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96663 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 96664 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 96665 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.86 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 96666 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜5.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 96667 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 96668 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 96669 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 96670 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.374 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 96671 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 96672 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.384 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 96673 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H28.9.7 | 0.61 | ＜0.627 | 0.609 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 96674 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H28.9.7 | 0.64 | ＜0.370 | 0.639 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 96675 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H28.9.7 | 21 | ＜4.46 | 20.7 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 96676 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H28.9.7 | 16 | ＜4.04 | 15.9 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 96677 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H28.9.7 | 13 | ＜3.57 | 12.7 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 96678 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H28.9.7 | 12 | ＜3.24 | 12.1 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 96679 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H28.9.7 | 13 | ＜4.50 | 12.7 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 96680 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H28.9.7 | 8.0 | ＜3.04 | 7.99 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 96681 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H28.9.7 | 11 | ＜3.13 | 10.8 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 96682 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H28.9.7 | 6.1 | ＜3.63 | 6.12 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96683 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H28.9.7 | 14 | ＜5.66 | 14.1 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 96684 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H28.9.7 | 10 | ＜5.15 | 10.3 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 96685 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H28.9.7 | 6.0 | ＜4.46 | 5.98 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 96686 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流小野松沢） | － | H28.9.7 | 11 | ＜4.90 | 10.5 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 96687 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | － | H28.9.7 | 56 | 7.24 | 49.2 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 96688 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | － | H28.9.7 | 26 | ＜5.23 | 26.4 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 96689 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.58 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 96690 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H28.9.7 | 5.6 | ＜2.95 | 5.57 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 96691 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H28.9.7 | 8.3 | ＜5.09 | 8.28 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 96692 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96693 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96694 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.5 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 96695 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.0 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 96696 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 96697 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 96698 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村羅賀 | 岩手県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 96699 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 96700 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.485 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96701 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.432 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 96702 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.44 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 96703 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.57 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 96704 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.9.8 | 0.75 | ＜0.535 | 0.751 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 96705 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.45 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 96706 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.447 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 96707 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.16 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 96708 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45° 55、E154° 26） | – | H28.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.303 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 96709 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45° 51、E154° 23） | – | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.457 | （公財）日本分析センター | 表層 | |
| 96710 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.12 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96711 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.91 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96712 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.94 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96713 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.416 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96714 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.93 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 96715 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.34 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 96716 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 96717 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.90 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 96718 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 96719 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.555 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 96720 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.08 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 96721 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.77 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 96722 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N46° 06、E154° 25） | – | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.365 | （株）静環検査センター | 表層 | |
| 96723 | カツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.9 | 0.37 | ＜0.298 | 0.370 | （株）環境総合テクノス | 表層 | |
| 96724 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.51 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 96725 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.08 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 96726 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.9 | 0.50 | ＜0.426 | 0.503 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 96727 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.96 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 96728 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.67 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 96729 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.91 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 96730 | トビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.70 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 表層 | |
| 96731 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.18 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 表層 | |
| 96732 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.35 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 96733 | ヒラマサ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.44 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 96734 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.305 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 96735 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.17 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 96736 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.92 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 96737 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.496 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 96738 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.543 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 96739 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.377 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 96740 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.375 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 96741 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（奥利根湖） | – | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.64 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96742 | ワカサギ | | 群馬県 | 下仁田町（荒船湖） | – | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.23 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96743 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H28.9.9 | 39 | 5.32 | 33.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96744 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H28.9.9 | 29 | 5.80 | 22.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96745 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.367 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 96746 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H28.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.368 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 96747 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.27 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 96748 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.387 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 96749 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H28.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.455 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 96750 | マイワシ | | 静岡県 | 駿河湾 | – | H28.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 表層 | |
| 96751 | サザエ | | 静岡県 | 下田沖 | – | H28.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.7 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 96752 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.454 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96753 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾（思川上流） | – | H28.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96754 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市加園（荒井川） | – | H28.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96755 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H28.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96756 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H28.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.5 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 96757 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.13 | 31 | ＜5.4 | 31.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96758 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.13 | 46 | 7.02 | 38.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96759 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.13 | 42 | ＜3.8 | 42.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96760 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.13 | 41 | 4.44 | 36.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96761 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.13 | 34 | ＜4.9 | 34.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96762 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.13 | 35 | 5.12 | 29.5 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 96763 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H28.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 96764 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H28.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.2 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 96765 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H28.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.1 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 96766 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H28.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.7 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 96767 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H28.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96768 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H28.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.8 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 96769 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96770 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96771 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96772 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96773 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96774 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96775 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96776 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96777 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96778 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96779 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96780 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96781 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96782 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96783 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96784 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96785 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96786 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96787 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96788 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96789 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96790 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 9.4 | ＜8.4 | 9.43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96791 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96792 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96793 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96794 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96795 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96796 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96797 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96798 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96799 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96800 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96801 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96802 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96803 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96804 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96805 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96806 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96807 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96808 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96809 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96810 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96811 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96812 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96813 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96814 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96815 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96816 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96817 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96818 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96819 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96820 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96821 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96822 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96823 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96824 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96825 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96826 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96827 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96828 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96829 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96830 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96831 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96832 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96833 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96834 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96835 | マフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96836 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96837 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96838 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96839 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96840 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96841 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96842 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96843 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96844 | ケンサキイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96845 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96846 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96847 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96848 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96849 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96850 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96851 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96852 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96853 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96854 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96855 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96856 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96857 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96858 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96859 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96860 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96861 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 7.0 | ＜9.2 | 6.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96862 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 96863 | カタクチイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 96864 | カタクチイワシ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 96865 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96866 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96867 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96868 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96869 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96870 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96871 | クサウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96872 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96873 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96874 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96875 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 11 | ＜7.1 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96876 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 7.0 | ＜8.3 | 6.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96877 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96878 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96879 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96880 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 17 | ＜9.0 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96881 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96882 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96883 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96884 | タチウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96885 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96886 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96887 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96888 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96889 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 15 | ＜9.5 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96890 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96891 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96892 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96893 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96894 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96895 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96896 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96897 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96898 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96899 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96900 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96901 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96902 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96903 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96904 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96905 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96906 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96907 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96908 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96909 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96910 | マダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96911 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96912 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96913 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96914 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96915 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96916 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96917 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96918 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96919 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96920 | ガザミ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96921 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96922 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96923 | ケンサキイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96924 | ケンサキイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96925 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96926 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96927 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96928 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96929 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96930 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96931 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96932 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96933 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96934 | アカムツ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96935 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96936 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96937 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96938 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96939 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96940 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96941 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96942 | コモンフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96943 | タチウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96944 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96945 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96946 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96947 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96948 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96949 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96950 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96951 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96952 | マダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96953 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96954 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96955 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96956 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96957 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96958 | スルメイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96959 | マボヤ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96960 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.9.14 | 22 | ＜8.5 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96961 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H28.9.14 | 16 | ＜7.7 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96962 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H28.9.14 | 21 | ＜6.7 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96963 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96964 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | – | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96965 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H28.9.14 | 25 | ＜7.3 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96966 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H28.9.14 | 13 | ＜7.5 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96967 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H28.9.14 | 19 | ＜7.6 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96968 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系舟津川） | – | H28.9.14 | 9.1 | ＜8.4 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96969 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | – | H28.9.14 | 18 | ＜8.6 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96970 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H28.9.14 | 13 | ＜7.6 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96971 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H28.9.14 | 22 | ＜11 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96972 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96973 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H28.9.14 | 22 | ＜7.9 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96974 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | – | H28.9.14 | 7.2 | ＜7.3 | 7.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96975 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96976 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96977 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | – | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 96978 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | – | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.371 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 96979 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.510 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96980 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96981 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96982 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.318 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96983 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96984 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.515 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96985 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96986 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 96987 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 96988 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.61 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 96989 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.98 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 96990 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 96991 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 96992 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 96993 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 96994 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 96995 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 96996 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 96997 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 96998 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 96999 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 97000 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 97001 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 97002 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 97003 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 97004 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97005 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 97006 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 97007 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 0.70 | ＜0.351 | 0.702 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97008 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 97009 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.69 | 宮城県 | 中層 | |
| 97010 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 97011 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 97012 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 97013 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.514 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97014 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.56 | 宮城県 | 中層 | |
| 97015 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.34 | 宮城県 | 中層 | |
| 97016 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 97017 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H28.9.14 | 8.7 | ＜3.92 | 8.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97018 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H28.9.14 | 7.9 | ＜4.73 | 7.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97019 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.9.14 | 9.4 | ＜3.56 | 9.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97020 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.9.14 | 8.5 | ＜3.72 | 8.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97021 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H28.9.14 | 5.9 | ＜5.19 | 5.86 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 97022 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97023 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.254 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 97024 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 97025 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.76 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97026 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97027 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97028 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97029 | アカガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97030 | アカガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.59 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97031 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97032 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜5.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97033 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97034 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 97035 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 97036 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97037 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.60 | ＜7.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97038 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97039 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.89 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97040 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜7.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97041 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97042 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.58 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 97043 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 97044 | ガザミ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 97045 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜4.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 97046 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.14 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97047 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜4.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 97048 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 97049 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97050 | ケガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.41 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 97051 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 97052 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.78 | いであ(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97053 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜4.54 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 97054 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.87 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 97055 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.17 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 97056 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.31 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 97057 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜7.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 97058 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 97059 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.11 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 97060 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.99 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 97061 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜7.29 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 97062 | ズワイガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.32 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 97063 | ズワイガニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.67 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 97064 | ズワイガニ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.02 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 97065 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 97066 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.64 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97067 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜7.11 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 97068 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.41 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 97069 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.03 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 97070 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 97071 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97072 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97073 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97074 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97075 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97076 | ベニズワイガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 97077 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97078 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜3.83 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 97079 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.55 | ＜7.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 97080 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97081 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 97082 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 97083 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 97084 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97085 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97086 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.34 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97087 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97088 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 97089 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.12 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97090 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97091 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97092 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.325 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 97093 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.478 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 97094 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.496 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 97095 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 97096 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.85 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97097 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97098 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 97099 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97100 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97101 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97102 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97103 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H28.9.14 | 49 | 5.08 | 44.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97104 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H28.9.14 | 48 | 5.76 | 42.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97105 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H28.9.14 | 50 | 8.19 | 41.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 97106 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97107 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市中郷町地先(大北川) | － | H28.9.14 | 13 | ＜5.10 | 13.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 97108 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市華川町地先(花園川) | － | H28.9.14 | 9.7 | ＜4.49 | 9.66 | いであ(株) | 淡水 | |
| 97109 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H28.9.14 | 20 | ＜4.09 | 19.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 97110 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H28.9.14 | 21 | 4.70 | 16.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 97111 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市上蛇町地先(小貝川) | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97112 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市上蛇町地先(小貝川) | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97113 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市福二町地先(小貝川) | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97114 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市大輪町地先(鬼怒川) | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97115 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.53 | いであ(株) | 淡水 | |
| 97116 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97117 | ギンブナ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H28.9.14 | 6.3 | ＜4.63 | 6.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97118 | ゲンゴロウブナ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H28.9.14 | 7.5 | ＜4.28 | 7.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97119 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 97120 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H28.9.14 | 3.5 | ＜3.20 | 3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97121 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市栄町地先(那珂川) | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 97122 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.80 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 97123 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 97124 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H28.9.14 | 16 | ＜6.06 | 16.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 97125 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.375 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97126 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.463 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97127 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.384 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97128 | ケンサキイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.380 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 97129 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.470 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 97130 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.33 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 97131 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.9.14 | 8.1 | ＜6.50 | 8.08 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 97132 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.9.14 | 10 | ＜5.26 | 10.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 97133 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97134 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H28.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.394 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 97135 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | H28.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 97136 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.504 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 97137 | マダイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H28.9.15 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 97138 | マダイ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H28.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 97139 | ムラサキイガイ | | 静岡県 | 発電所周辺海域 | － | H28.7.29 | 検出限界未満 | | | － | 無脊椎 | |
| 97140 | カキ | | 静岡県 | 発電所周辺海域 | － | H28.7.29 | 検出限界未満 | | | － | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97141 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°26、E148°34） | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.310 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 97142 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.26 | いであ(株) | 淡水 | |
| 97143 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 97144 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.48 | いであ(株) | 淡水 | |
| 97145 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.02 | いであ(株) | 淡水 | |
| 97146 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97147 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97148 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97149 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97150 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97151 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97152 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97153 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.95 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97154 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97155 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.01 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97156 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 97157 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.497 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 97158 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.372 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 97159 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 97160 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.08 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 97161 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°31、E148°41） | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.493 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 97162 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°30、E148°30） | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.590 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 97163 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.351 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 97164 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜3.71 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 97165 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.22 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 97166 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.499 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 97167 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97168 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.12 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 97169 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97170 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97171 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 97172 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97173 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 97174 | シイラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.10 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 97175 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97176 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97177 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 97178 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.520 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 97179 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.526 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 97180 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.541 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 97181 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.341 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 97182 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.342 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 97183 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（野上湖） | － | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97184 | ワカサギ | | 群馬県 | 嬬恋村（バラギ湖） | － | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜5.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97185 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H28.9.16 | 10 | ＜5.19 | 10.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 97186 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H28.9.16 | 4.8 | ＜4.05 | 4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97187 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H28.9.16 | 13 | ＜3.19 | 12.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97188 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H28.9.16 | 51 | 8.21 | 42.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97189 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H28.9.16 | 19 | ＜3.87 | 18.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97190 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H28.9.16 | 24 | 3.94 | 19.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97191 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H28.9.16 | 14 | ＜3.90 | 13.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97192 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.74 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 97193 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H28.9.16 | 15 | ＜4.90 | 14.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 97194 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H28.9.16 | 6.9 | ＜4.73 | 6.86 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 97195 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H28.9.16 | 6.8 | ＜4.46 | 6.79 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 97196 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H28.9.16 | 9.1 | ＜4.99 | 9.09 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 97197 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H28.9.16 | 9.1 | ＜4.61 | 9.05 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 97198 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H28.9.16 | 14 | ＜5.06 | 14.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 97199 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H28.9.16 | 6.7 | ＜5.14 | 6.68 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 97200 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.94 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 97201 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 本庄市 | － | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 97202 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 幸手市 | － | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 97203 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | － | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 97204 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.52 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 97205 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜2.04 | ＜3.18 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 97206 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 97207 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°55、E147°27） | － | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.16 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 97208 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37°43、E143°08） | 福島県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.579 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 97209 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.433 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97210 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H28.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.331 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 97211 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H28.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.292 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 97212 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H28.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.377 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 97213 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.341 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 97214 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 97215 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97216 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97217 | カタクチイワシ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97218 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97219 | カタクチイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97220 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97221 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97222 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97223 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97224 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97225 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97226 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97227 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 7.8 | ＜8.2 | 7.77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97228 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97229 | タチウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97230 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97231 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97232 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97233 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97234 | ブリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97235 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97236 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97237 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97238 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97239 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97240 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97241 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97242 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97243 | ケンサキイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97244 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97245 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97246 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 97247 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 97248 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 97249 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 97250 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97251 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97252 | アカムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97253 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97254 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97255 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97256 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97257 | カタクチイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97258 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97259 | サワラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97260 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97261 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97262 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97263 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97264 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97265 | ニベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97266 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97267 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97268 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97269 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97270 | ホシザメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97271 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97272 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97273 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97274 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97275 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97276 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97277 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97278 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97279 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97280 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97281 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97282 | エゾハリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97283 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97284 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97285 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97286 | ケンサキイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97287 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97288 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97289 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97290 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97291 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97292 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97293 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97294 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.9.21 | 53 | 13.3 | 40.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97295 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | － | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97296 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H28.9.21 | 43 | 7.89 | 35.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97297 | イワナ | | 福島県 | 只見町（只見湖） | － | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97298 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H28.9.21 | 37 | ＜8.4 | 37.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97299 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H28.9.21 | 27 | ＜8.3 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97300 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系叶津川） | － | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97301 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系叶津川） | － | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97302 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系蒲生川） | － | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97303 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系塩沢川） | － | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97304 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H28.9.21 | 19 | ＜8.2 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97305 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H28.9.21 | 9.6 | ＜9.7 | 9.59 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97306 | コイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | － | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97307 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | － | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97308 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97309 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（只見湖） | － | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97310 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H28.9.21 | 8.9 | ＜8.3 | 8.86 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97311 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97312 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97313 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97314 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.469 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97315 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.9.21 | 9.1 | ＜4.48 | 9.05 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97316 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.9.21 | 7.7 | ＜3.38 | 7.73 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97317 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H28.9.21 | 15 | ＜3.70 | 15.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97318 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97319 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 97320 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.94 | 宮城県 | 中層 | |
| 97321 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 97322 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 97323 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 97324 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 97325 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 97326 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 97327 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 97328 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 97329 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.490 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97330 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.86 | 宮城県 | 中層 | |
| 97331 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.94 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 97332 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.479 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 97333 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 97334 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 97335 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 97336 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 97337 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.9.21 | 0.53 | ＜0.412 | 0.525 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97338 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | – | H28.9.21 | 12 | ＜5.43 | 12.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 97339 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(内川) | – | H28.9.21 | 16 | ＜5.43 | 15.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 97340 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(雉子尾川) | – | H28.9.21 | 7.9 | ＜6.86 | 7.90 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 97341 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(五福谷川) | – | H28.9.21 | 11 | ＜6.34 | 10.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 97342 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | – | H28.9.21 | 13 | ＜5.92 | 12.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 97343 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町(雉子尾川) | – | H28.9.21 | 4.6 | ＜3.47 | 4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97344 | ウルメイワシ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 97345 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 97346 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 97347 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 97348 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97349 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 0.89 | ＜0.504 | 0.885 | いであ(株) | 底層 | |
| 97350 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97351 | アカムツ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97352 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 97353 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.53 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97354 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 97355 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97356 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97357 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97358 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97359 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97360 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97361 | カンパチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.36 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 97362 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97363 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 97364 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 97365 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 97366 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.70 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 97367 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 97368 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 97369 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97370 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.56 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97371 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97372 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 97373 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 97374 | スルメイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.41 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 97375 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.98 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 97376 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.24 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 97377 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97378 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.68 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97379 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97380 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97381 | ヌマガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 97382 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97383 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.96 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97384 | ヒラマサ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 97385 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 0.84 | ＜0.349 | 0.840 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 97386 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97387 | ヒレグロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97388 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 97389 | ボタンエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.38 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 97390 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97391 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97392 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.02 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97393 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.60 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97394 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97395 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.42 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97396 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97397 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97398 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 97399 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.16 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97400 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97401 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97402 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97403 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97404 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97405 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.13 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97406 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97407 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97408 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97409 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97410 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.50 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97411 | メイタガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97412 | メイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97413 | メイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97414 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.338 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 97415 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 97416 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.82 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97417 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97418 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 97419 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.39 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97420 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97421 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97422 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 97423 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 97424 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97425 | ヒジキ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.828 | ＜0.837 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 97426 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市福二町地先（小貝川） | – | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97427 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.57 | いであ(株) | 淡水 | |
| 97428 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H28.9.23 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.408 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 97429 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.9.23 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.493 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97430 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.9.23 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.591 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 97431 | ワカサギ | | 群馬県 | 沼田市（薗原湖） | – | H28.9.23 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97432 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷湖） | – | H28.9.23 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97433 | ワカサギ | | 群馬県 | みどり市（草木湖） | – | H28.9.23 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97434 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市（梅田湖） | – | H28.9.23 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97435 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H28.9.23 | 32 | ＜5.02 | 32.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97436 | ワカサギ | | 群馬県 | 片品村（丸沼） | – | H28.9.23 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97437 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | – | H28.9.23 | 15 | ＜3.15 | 15.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97438 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°33、E147°18） | – | H28.9.23 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.603 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 97439 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.22 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 97440 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.464 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 97441 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.614 | ＜0.502 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97442 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.389 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 97443 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.20 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 97444 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.381 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97445 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜7.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97446 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.561 | いであ(株) | 底層 | |
| 97447 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 97448 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.563 | いであ(株) | 底層 | |
| 97449 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 97450 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.388 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97451 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97452 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97453 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97454 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.322 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97455 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97456 | マダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.335 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97457 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97458 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H28.9.26 | 32 | 4.42 | 27.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97459 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | – | H28.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 97460 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97461 | ホッケ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H28.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜6.3 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 97462 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H28.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 97463 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 97464 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97465 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97466 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97467 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97468 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 8.6 | ＜9.3 | 8.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97469 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97470 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 21 | ＜7.9 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97471 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97472 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97473 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97474 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97475 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97476 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97477 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97478 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97479 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97480 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97481 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97482 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97483 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97484 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97485 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97486 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97487 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97488 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97489 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97490 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97491 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97492 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97493 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97494 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜13 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97495 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97496 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97497 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97498 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97499 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97500 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97501 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97502 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97503 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97504 | ケンサキイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97505 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97506 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97507 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97508 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97509 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97510 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97511 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97512 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97513 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97514 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97515 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97516 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97517 | アカムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97518 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97519 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97520 | カガミダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97521 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97522 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97523 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97524 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97525 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97526 | キアンコウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97527 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97528 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97529 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97530 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97531 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97532 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97533 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97534 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97535 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97536 | マアジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97537 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97538 | マアナゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97539 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97540 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97541 | マガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97542 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97543 | マコガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97544 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97545 | マトウダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97546 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97547 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97548 | ムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97549 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97550 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97551 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97552 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97553 | スルメイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97554 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97555 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97556 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97557 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97558 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97559 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97560 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97561 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97562 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97563 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97564 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97565 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97566 | カタクチイワシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97567 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97568 | カツオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97569 | カツオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97570 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97571 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97572 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97573 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97574 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97575 | クロマグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97576 | クロマグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97577 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97578 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97579 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 7.0 | ＜11 | 6.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97580 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97581 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97582 | シイラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97583 | シイラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97584 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97585 | スマ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97586 | ヒラマサ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97587 | ヒラマサ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97588 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97589 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97590 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97591 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97592 | ブリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97593 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97594 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97595 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97596 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97597 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97598 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97599 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97600 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97601 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97602 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97603 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 10 | ＜7.4 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97604 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97605 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97606 | マダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97607 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97608 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97609 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97610 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97611 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97612 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97613 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97614 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97615 | ケンサキイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97616 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97617 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97618 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97619 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97620 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97621 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97622 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97623 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97624 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97625 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97626 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 6.8 | ＜9.0 | 6.76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97627 | クサウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97628 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 15 | ＜8.8 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97629 | シイラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97630 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97631 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97632 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97633 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97634 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97635 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97636 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97637 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97638 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97639 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97640 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97641 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97642 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97643 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97644 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97645 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97646 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97647 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97648 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97649 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97650 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97651 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97652 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97653 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97654 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97655 | ケンサキイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97656 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97657 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97658 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97659 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97660 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97661 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97662 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97663 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97664 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97665 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97666 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97667 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H28.9.28 | 15 | ＜8.1 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97668 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | – | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97669 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.9.28 | 24 | ＜6.1 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97670 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | – | H28.9.28 | 6.6 | ＜7.8 | 6.61 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97671 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | – | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97672 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H28.9.28 | 77 | 11.8 | 65.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97673 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鳥川） | – | H28.9.28 | 21 | ＜7.7 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97674 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H28.9.28 | 44 | ＜8.1 | 43.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97675 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中津川） | – | H28.9.28 | 34 | ＜9.2 | 34.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97676 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系柳沢） | – | H28.9.28 | 17 | ＜7.3 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97677 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系手沢） | – | H28.9.28 | 43 | ＜8.0 | 42.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97678 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | – | H28.9.28 | 41 | ＜7.6 | 40.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97679 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | – | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97680 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系舟津川） | – | H28.9.28 | 13 | ＜8.3 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97681 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H28.9.28 | 18 | ＜9.5 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97682 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | – | H28.9.28 | 24 | ＜8.3 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97683 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H28.9.28 | 14 | ＜7.8 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97684 | ギンブナ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川） | – | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97685 | コイ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川水系泉川） | – | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97686 | コイ | | 福島県 | 中島村（阿武隈川） | – | H28.9.28 | 13 | ＜9.0 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97687 | ナマズ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | – | H28.9.28 | 51 | 11.3 | 39.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97688 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系安達太田川） | – | H28.9.28 | 10 | ＜9.4 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97689 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H28.9.28 | 91 | 15.3 | 75.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97690 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H28.9.28 | 36 | ＜8.6 | 36.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97691 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97692 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97693 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.365 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97694 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.451 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 97695 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.415 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 97696 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.323 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 97697 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.332 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 97698 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | – | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.369 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 97699 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | – | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.391 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 97700 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜1.66 | ＜1.26 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 97701 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.331 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 97702 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜1.65 | ＜1.38 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 97703 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 97704 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 97705 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 97706 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 97707 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.503 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97708 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 97709 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 97710 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 97711 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.401 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97712 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 97713 | クロダイ | | 宮城県 | 折浜湾 | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97714 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 97715 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 97716 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.36 | 宮城県 | 中層 | |
| 97717 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H28.9.28 | 9.1 | ＜5.13 | 9.06 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 97718 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.387 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 97719 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°50、E147°19） | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.390 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 97720 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.408 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97721 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | – | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.542 | いであ(株) | 中層 | |
| 97722 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.517 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 97723 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜4.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 97724 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.390 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 97725 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.554 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97726 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97727 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.380 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97728 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97729 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.383 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97730 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97731 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台（田川） | – | H28.9.29 | 9.1 | ＜3.3 | 9.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97732 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.29 | 46 | 6.72 | 39.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97733 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.29 | 47 | 6.52 | 40.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97734 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.29 | 43 | 4.99 | 37.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97735 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.29 | 49 | 7.13 | 42.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97736 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.29 | 44 | 6.28 | 37.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97737 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.29 | 37 | 6.27 | 30.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97738 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜2.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 97739 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97740 | アユ | | 新潟県 | 三条市（五十嵐川） | – | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 97741 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°35、E146°25） | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.419 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 97742 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97743 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97744 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 97745 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜3.58 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97746 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 0.51 | ＜0.559 | 0.509 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97747 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜3.61 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97748 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.84 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97749 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97750 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97751 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97752 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97753 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.10 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97754 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜7.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97755 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97756 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.80 | ＜7.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97757 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 45、E146° 15) | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.480 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 97758 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.356 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 97759 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 97760 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.375 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 97761 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97762 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97763 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97764 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.17 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97765 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 97766 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.24 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 97767 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97768 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.05 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 97769 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 97770 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜6.81 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 97771 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.23 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 97772 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 97773 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 97774 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.28 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 97775 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 97776 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 97777 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.439 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 97778 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.363 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 97779 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.385 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 97780 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.360 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 97781 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.344 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 97782 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.314 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 97783 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H28.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.379 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 97784 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H28.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.479 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 97785 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97786 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H28.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97787 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.10.3 | 0.75 | ＜0.325 | 0.747 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97788 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97789 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.321 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97790 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97791 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97792 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.559 | いであ(株) | 底層 | |
| 97793 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 97794 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 15、E149° 50) | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.291 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 97795 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 97796 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 97797 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 97798 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 97799 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 97800 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97801 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97802 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97803 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97804 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97805 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97806 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97807 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97808 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97809 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97810 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97811 | ウスメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97812 | ウスメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97813 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97814 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97815 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97816 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97817 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97818 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97819 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97820 | キツネメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97821 | クロウシノシタ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97822 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97823 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 16 | ＜7.4 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97824 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97825 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97826 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97827 | コモンフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97828 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97829 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97830 | ショウサイフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97831 | ショウサイフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97832 | ショウサイフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97833 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97834 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97835 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97836 | シロメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97837 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97838 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97839 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97840 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97841 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97842 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97843 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97844 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97845 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97846 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97847 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97848 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97849 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97850 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97851 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97852 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97853 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97854 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97855 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97856 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97857 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97858 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97859 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97860 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97861 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97862 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97863 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97864 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97865 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97866 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97867 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97868 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97869 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97870 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97871 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97872 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97873 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97874 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97875 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97876 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97877 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97878 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97879 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97880 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97881 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97882 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97883 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97884 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97885 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97886 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97887 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97888 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97889 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97890 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97891 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97892 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97893 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97894 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97895 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97896 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97897 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97898 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97899 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97900 | カタクチイワシ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97901 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 9.1 | ＜7.2 | 9.08 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97902 | カタクチイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97903 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97904 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97905 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97906 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97907 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97908 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97909 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97910 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 14 | ＜7.9 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97911 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97912 | コモンフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97913 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97914 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97915 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97916 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97917 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97918 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97919 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97920 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97921 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97922 | ホシザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 46 | ＜8.4 | 45.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97923 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97924 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97925 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97926 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97927 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97928 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97929 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97930 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 17 | ＜9.2 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97931 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97932 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97933 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97934 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97935 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97936 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97937 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97938 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97939 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97940 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97941 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97942 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97943 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97944 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97945 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97946 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97947 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97948 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97949 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97950 | ケンサキイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97951 | ケンサキイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97952 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97953 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97954 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97955 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97956 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97957 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97958 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97959 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97960 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97961 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97962 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97963 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97964 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97965 | マナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97966 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97967 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97968 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97969 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97970 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97971 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97972 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97973 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97974 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97975 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97976 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97977 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97978 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97979 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97980 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 19 | ＜7.9 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97981 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97982 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97983 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97984 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 8.6 | ＜5.0 | 8.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97985 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97986 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97987 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97988 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97989 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97990 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97991 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97992 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97993 | ネジボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97994 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H28.10.5 | 13 | ＜9.2 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97995 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | H28.10.5 | 31 | ＜6.4 | 31.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97996 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | H28.10.5 | 13 | ＜8.2 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97997 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H28.10.5 | 11 | ＜8.0 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97998 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | － | H28.10.5 | 22 | ＜11 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97999 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系小倉川) | － | H28.10.5 | 8.1 | ＜8.1 | 8.13 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98000 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系大谷川) | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98001 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | H28.10.5 | 7.4 | ＜8.5 | 7.38 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98002 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | － | H28.10.5 | 17 | ＜8.2 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98003 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | H28.10.5 | 13 | ＜7.5 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98004 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | － | H28.10.5 | 17 | ＜7.0 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98005 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | H28.10.5 | 11 | ＜6.6 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98006 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98007 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | － | H28.10.5 | 21 | ＜8.4 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98008 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98009 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | － | H28.10.5 | 13 | ＜6.8 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98010 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98011 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | － | H28.10.5 | 9.3 | ＜6.1 | 9.29 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98012 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98013 | シロザケ(卵巣) | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98014 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98015 | シロザケ(精巣) | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98016 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 檜葉町(木戸川) | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98017 | シロザケ(卵巣) | | 福島県 | 檜葉町(木戸川) | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98018 | シロザケ(精巣) | | 福島県 | 檜葉町(木戸川) | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98019 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系釈迦堂川) | － | H28.10.5 | 8.8 | ＜8.9 | 8.75 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98020 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | H28.10.5 | 47 | ＜9.9 | 46.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98021 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系安達太田川） | – | H28.10.5 | 43 | ＜8.1 | 42.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98022 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98023 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98024 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98025 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 98026 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.472 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98027 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98028 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.372 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98029 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 98030 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 98031 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.24 | 宮城県 | 中層 | |
| 98032 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.79 | 宮城県 | 中層 | |
| 98033 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98034 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 98035 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98036 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98037 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98038 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 98039 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.5 | 0.57 | ＜0.620 | 0.568 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98040 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 98041 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98042 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98043 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98044 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98045 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 98046 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 98047 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 98048 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 98049 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.77 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98050 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 98051 | クロダイ | | 宮城県 | 折浜湾 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98052 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 98053 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 98054 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 98055 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 98056 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 98057 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98058 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98059 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98060 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98061 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98062 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 98063 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 98064 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H28.10.5 | 8.0 | ＜5.28 | 8.04 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98065 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜7.13 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98066 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98067 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.10.5 | 9.4 | ＜5.45 | 9.38 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98068 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H28.10.5 | 13 | ＜3.41 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98069 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H28.10.5 | 13 | ＜4.25 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98070 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.10.5 | 15 | ＜2.62 | 14.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98071 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.10.5 | 15 | ＜4.73 | 14.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98072 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒（養魚場） | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98073 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.10.5 | 11 | ＜3.91 | 11.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98074 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町（養魚場） | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98075 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98076 | ウルメイワシ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 98077 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.65 | いであ(株) | 表層 | |
| 98078 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.16 | いであ(株) | 表層 | |
| 98079 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.507 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 98080 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 98081 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜1.90 | ＜2.10 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 98082 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98083 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98084 | マイワシ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 98085 | マイワシ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 98086 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98087 | マサバ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98088 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.45 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98089 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜1.40 | ＜1.70 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 98090 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.15 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98091 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98092 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 1.7 | ＜0.503 | 1.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 98093 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 98094 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98095 | シログチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98096 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.07 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98097 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.98 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98098 | シロメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.92 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98099 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.00 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98100 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98101 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.526 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98102 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜1.80 | ＜1.70 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 98103 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.97 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98104 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜4.32 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98105 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 98106 | ヤマトカマス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 98107 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.80 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 98108 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.43 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98109 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.10.5 | 54 | ＜6.08 | 53.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98110 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.10.5 | 20 | ＜6.13 | 20.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98111 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.50 | いであ(株) | 淡水 | |
| 98112 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98113 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市豊岡町地先（鬼怒川） | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98114 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市豊岡町地先（鬼怒川） | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98115 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市福二町地先（小貝川） | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98116 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市福二町地先（小貝川） | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98117 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市川崎町地先（小貝川） | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 98118 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.10.5 | 40 | ＜5.33 | 39.6 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 98119 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 98120 | ヨシノボリ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.42 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98121 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.421 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98122 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.54 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 98123 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.363 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 98124 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.386 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98125 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.638 | ＜0.593 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98126 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.434 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98127 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.318 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 98128 | ハマグリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 98129 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H28.10.5 | 0.81 | ＜0.633 | 0.808 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 98130 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 98131 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 98132 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.10.5 | 23 | ＜6.88 | 23.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 98133 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 98134 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 98135 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 98136 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.10.5 | 5.6 | ＜4.78 | 5.60 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 98137 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜7.01 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 98138 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 98139 | ワカサギ | | 千葉県 | 養老川 | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.26 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 98140 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.10.5 | 70 | 12.6 | 57.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98141 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.10.5 | 92 | 11.2 | 80.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98142 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.10.5 | 47 | 5.98 | 41.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98143 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.10.5 | 27 | 4.56 | 22.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98144 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.10.5 | 60 | 9.82 | 50.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98145 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.10.5 | 33 | 6.19 | 27.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98146 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.10.5 | 34 | 7.74 | 26.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98147 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.10.5 | 91 | 11.8 | 79.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98148 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.10.5 | 27 | 5.27 | 22.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98149 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.540 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98150 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H28.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.352 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 98151 | モクズガニ | | 山形県 | 村山地域（村山市） | － | H28.10.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.1 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 98152 | モクズガニ | | 山形県 | 最上地域（鮭川村） | － | H28.10.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 98153 | モクズガニ | | 山形県 | 庄内地域（遊佐町） | － | H28.10.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 98154 | マアジ | | 神奈川県 | 平塚市 | － | H28.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98155 | ブリ | | 神奈川県 | 平塚市 | － | H28.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.405 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 98156 | ウスバハギ | | 神奈川県 | 平塚市 | － | H28.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98157 | チダイ（可食部） | | 新潟県 | 出雲崎町 | － | H28.10.6 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 98158 | チダイ（内臓部） | | 新潟県 | 出雲崎町 | － | H28.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 98159 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 98160 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°13、E146°03） | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.320 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 98161 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.439 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 98162 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.535 | いであ(株) | 底層 | |
| 98163 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 98164 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.590 | いであ(株) | 底層 | |
| 98165 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 98166 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.451 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 98167 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.36 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 98168 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.479 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 98169 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.421 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 98170 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.10.7 | 0.45 | ＜0.334 | 0.454 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98171 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.14 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98172 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98173 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98174 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98175 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98176 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.91 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98177 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 98178 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98179 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98180 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 98181 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98182 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98183 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98184 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98185 | エゾメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 98186 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 98187 | ウスメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.10 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98188 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 98189 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98190 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98191 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜3.55 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98192 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.667 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 98193 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.13 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98194 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.450 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98195 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.20 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 98196 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98197 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 98198 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.445 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 98199 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 98200 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 98201 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°17、E149°56) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.360 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 98202 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°24、E146°11) | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.223 | ＜0.308 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 98203 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜7.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98204 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.48 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98205 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.22 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98206 | イシガキダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98207 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 98208 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98209 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 98210 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 98211 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 98212 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.378 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 98213 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.417 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 98214 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.308 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 98215 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.361 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 98216 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.10.7 | 17 | ＜4.41 | 17.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98217 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.10.7 | 5.5 | ＜3.65 | 5.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98218 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.10.7 | 10 | ＜4.79 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98219 | カツオ | | 静岡県 | 伊豆諸島周辺海域 | － | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.1 | 静岡県中部健康福祉センター | 表層 | |
| 98220 | ゴマサバ | | 静岡県 | 伊豆諸島周辺海域 | － | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜1.1 | ＜1.1 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 98221 | マアジ | | 静岡県 | 相模湾（伊豆海域） | － | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜1.0 | ＜1.4 | 静岡県中部健康福祉センター | 底層 | |
| 98222 | アオザメ | | 静岡県 | 金洲（御前崎沖） | － | H28.10.7 | 2.9 | ＜0.446 | 2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98223 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.82 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 98224 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.93 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 98225 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.88 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 98226 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38°34、E161°37) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.557 | いであ(株) | 中層 | |
| 98227 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°08、E171°16) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.479 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 98228 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°25、E172°08) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.44 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 表層 | |
| 98229 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°30、E154°17) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 98230 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°30、E154°17) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.496 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 98231 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°30、E154°36) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.540 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 98232 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°28、E154°41) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜3.66 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 98233 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°28、E154°41) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.409 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 98234 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°10、E154°46) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.06 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 98235 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°50、E152°15) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 98236 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°49、E151°46) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.399 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 98237 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43°00、E153°50) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 0.60 | ＜0.470 | 0.596 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 98238 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°30、E157°37) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.566 | いであ(株) | 表層 | |
| 98239 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | － | H28.10.11 | 0.53 | ＜0.386 | 0.526 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 98240 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H28.10.11 | 0.40 | ＜0.300 | 0.403 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98241 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.519 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 98242 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98243 | カタクチイワシ幼魚（カエリ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.11 | 0.70 | ＜0.511 | 0.697 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 98244 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 98245 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.414 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 98246 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.351 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 98247 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98248 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.98 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98249 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98250 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98251 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98252 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98253 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.64 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 98254 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 80 | 11.5 | 68.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98255 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 8.0 | ＜4.62 | 8.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98256 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 98257 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98258 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98259 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98260 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98261 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 0.66 | ＜0.509 | 0.659 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98262 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98263 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98264 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98265 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98266 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜5.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98267 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.90 | いであ(株) | 淡水 | |
| 98268 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.10.11 | 43 | 5.74 | 37.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 98269 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 98270 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98271 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98272 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98273 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 98274 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98275 | ギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98276 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98277 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98278 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98279 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98280 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 8.0 | ＜8.2 | 8.00 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98281 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98282 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98283 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 9.5 | ＜7.9 | 9.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98284 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98285 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98286 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98287 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 7.2 | ＜7.8 | 7.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98288 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98289 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98290 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98291 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98292 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98293 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98294 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98295 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98296 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98297 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98298 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98299 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98300 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98301 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98302 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98303 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98304 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98305 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98306 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98307 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98308 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98309 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98310 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98311 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98312 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98313 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98314 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98315 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98316 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98317 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98318 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98319 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98320 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98321 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98322 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98323 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98324 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98325 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98326 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98327 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98328 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98329 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98330 | カタクチイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 98331 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98332 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜4.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98333 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98334 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98335 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98336 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98337 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98338 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98339 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98340 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98341 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98342 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98343 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98344 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98345 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98346 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98347 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98348 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98349 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98350 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98351 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98352 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98353 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98354 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98355 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98356 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98357 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98358 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98359 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98360 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98361 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98362 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98363 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98364 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98365 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98366 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98367 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 26 | ＜7.7 | 25.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98368 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98369 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98370 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98371 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98372 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98373 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98374 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98375 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98376 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98377 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98378 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98379 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98380 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98381 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98382 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98383 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98384 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98385 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98386 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98387 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98388 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98389 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98390 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98391 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98392 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98393 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98394 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98395 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98396 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98397 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98398 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98399 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98400 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98401 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系黒沢） | – | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98402 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系駒遊堂川） | – | H28.10.12 | 12 | ＜8.0 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98403 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | – | H28.10.12 | 12 | ＜9.1 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98404 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H28.10.12 | 15 | ＜8.8 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98405 | ギンブナ | | 福島県 | 三春町（阿武隈川水系大滝根川） | – | H28.10.12 | 8.4 | ＜5.9 | 8.41 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98406 | コイ | | 福島県 | 三春町（阿武隈川水系大滝根川） | – | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98407 | コイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H28.10.12 | 15 | ＜7.0 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98408 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98409 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98410 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98411 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H28.10.12 | 160 | 24.3 | 137 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98412 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H28.10.12 | 27 | ＜9.2 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98413 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98414 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98415 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98416 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98417 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.443 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98418 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 98419 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.478 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98420 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 98421 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98422 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.00 | 宮城県 | 中層 | |
| 98423 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.56 | 宮城県 | 中層 | |
| 98424 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.87 | 宮城県 | 中層 | |
| 98425 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 98426 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.42 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98427 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 98428 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98429 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 98430 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 98431 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 98432 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 98433 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 98434 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 98435 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 98436 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.77 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98437 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.30 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98438 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.544 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 98439 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 98440 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 98441 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.24 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98442 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.10.12 | 1.8 | ＜0.460 | 1.80 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 98443 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.10.12 | 1.5 | ＜0.586 | 1.46 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 98444 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 98445 | マダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98446 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 98447 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.10.12 | 5.1 | ＜3.53 | 5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98448 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98449 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98450 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 98451 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98452 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.01 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98453 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | – | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.427 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98454 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.504 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98455 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98456 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.357 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98457 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98458 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.379 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98459 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.425 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98460 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.449 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98461 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.478 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98462 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.348 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 98463 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 98464 | マアナゴ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.558 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98465 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.10.13 | 0.82 | ＜0.384 | 0.816 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 98466 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 98467 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.445 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 98468 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.622 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98469 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.652 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98470 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.484 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 98471 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.417 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 98472 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 98473 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.484 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 98474 | ヤマトシジミ | | 千葉県 | 木更津市（小櫃川） | – | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98475 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜1.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 98476 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 98477 | ワカサギ | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.1 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 98478 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°20、E146°56） | 三陸北部沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.335 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 98479 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.562 | いであ(株) | 表層 | |
| 98480 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°24、E146°57） | 三陸北部沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.317 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 98481 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.591 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98482 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.88 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98483 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.520 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98484 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.81 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98485 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.422 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 98486 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.14 | 0.33 | ＜0.308 | 0.330 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98487 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.65 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98488 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98489 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98490 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98491 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98492 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98493 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98494 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.82 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98495 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.653 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 98496 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.444 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 98497 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.384 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 98498 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98499 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98500 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98501 | マサバ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.96 | いであ(株) | 中層 | |
| 98502 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98503 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98504 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98505 | イシガキダイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98506 | カンパチ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.94 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 98507 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 98508 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98509 | カンテンゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98510 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.08 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98511 | ヒラソウダ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.14 | 0.47 | ＜0.375 | 0.469 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 98512 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.12 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 98513 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.458 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 98514 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 98515 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.370 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 98516 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.412 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 98517 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.388 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 98518 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 98519 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.375 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 98520 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.456 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 98521 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.10.14 | 42 | 7.23 | 34.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 98522 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.10.14 | 91 | 13.6 | 77.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98523 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.10.14 | 39 | ＜7.0 | 38.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98524 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.10.14 | 41 | 6.12 | 35.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98525 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.10.14 | 43 | ＜6.5 | 43.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98526 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.10.14 | 50 | 8.01 | 41.7 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 98527 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.10.14 | 47 | 6.61 | 40.4 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 98528 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.10.14 | 54 | 8.31 | 45.2 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 98529 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.10.14 | 35 | ＜5.5 | 34.5 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 98530 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 98531 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.3 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 98532 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜5.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 98533 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 98534 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.2 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98535 | ワカサギ | | 群馬県 | 館林市（城沼） | – | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98536 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H28.10.14 | 39 | 6.31 | 32.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98537 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H28.10.14 | 24 | 4.24 | 20.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98538 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川湖） | – | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98539 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（丹生湖） | – | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98540 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H28.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.392 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 98541 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H28.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.505 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 98542 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98543 | サワラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜4.8 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 98544 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 98545 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98546 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98547 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 98548 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.27 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98549 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 0.94 | ＜0.323 | 0.940 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 98550 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 4.7 | ＜4.12 | 4.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98551 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.77 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98552 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98553 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98554 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 1.6 | ＜0.326 | 1.57 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 98555 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98556 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 98557 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.363 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 98558 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98559 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98560 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98561 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98562 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98563 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98564 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98565 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98566 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98567 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98568 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.10.18 | 43 | 5.84 | 37.3 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 98569 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98570 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98571 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98572 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98573 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98574 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98575 | アカムツ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98576 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98577 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98578 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98579 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 9.3 | ＜8.5 | 9.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98580 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98581 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98582 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98583 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98584 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98585 | カガミダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98586 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98587 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98588 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98589 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98590 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98591 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98592 | ギス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98593 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98594 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98595 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98596 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98597 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98598 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98599 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98600 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98601 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 12 | ＜9.2 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98602 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98603 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98604 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98605 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98606 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98607 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 10 | ＜7.2 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98608 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98609 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98610 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98611 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98612 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98613 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98614 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98615 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98616 | ヒラソウダ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98617 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98618 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98619 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98620 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98621 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98622 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98623 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98624 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98625 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98626 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98627 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98628 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98629 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98630 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98631 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98632 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98633 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98634 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98635 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98636 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98637 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98638 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98639 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98640 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98641 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98642 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98643 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98644 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98645 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98646 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98647 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98648 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98649 | マルソウダ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98650 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98651 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98652 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98653 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98654 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98655 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98656 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98657 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98658 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98659 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98660 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98661 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98662 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98663 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98664 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98665 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98666 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98667 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98668 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98669 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98670 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98671 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98672 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98673 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98674 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98675 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98676 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98677 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98678 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98679 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98680 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 98681 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 98682 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98683 | アイナメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98684 | アカムツ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98685 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98686 | カガミダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98687 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 98688 | カナガシラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98689 | キアンコウ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98690 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98691 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98692 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98693 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98694 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98695 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 13 | ＜6.9 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98696 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98697 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98698 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98699 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98700 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98701 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98702 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98703 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98704 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98705 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98706 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 13 | ＜10 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98707 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98708 | ホシザメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 7.8 | ＜7.9 | 7.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98709 | マアジ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98710 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98711 | マアナゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98712 | マイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 98713 | マガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98714 | マコガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 11 | ＜8.2 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98715 | マゴチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98716 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98717 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98718 | ミギガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98719 | ムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98720 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98721 | ムラソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98722 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98723 | ユメカサゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98724 | スルメイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98725 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98726 | ヤナギダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98727 | ヤリイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98728 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98729 | オキナマコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98730 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98731 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98732 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98733 | ウスメバル | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98734 | カタクチイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 98735 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98736 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98737 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98738 | キツネメバル | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98739 | クロソイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98740 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 10 | ＜9.0 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98741 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98742 | シロメバル | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98743 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98744 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 11 | ＜7.1 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98745 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98746 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98747 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98748 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98749 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98750 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98751 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98752 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98753 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98754 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98755 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98756 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98757 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98758 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98759 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98760 | オキナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98761 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H28.10.19 | 11 | ＜8.5 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98762 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系舟津川） | – | H28.10.19 | 16 | ＜9.7 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98763 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系阿武隈川支流） | – | H28.10.19 | 8.6 | ＜8.5 | 8.64 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98764 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系大滝根川） | – | H28.10.19 | 170 | 26.4 | 139 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98765 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | – | H28.10.19 | 150 | 26.4 | 125 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98766 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98767 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H28.10.19 | 20 | ＜7.2 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98768 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H28.10.19 | 12 | ＜7.7 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98769 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98770 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98771 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.666 | ＜0.473 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 中層 | |
| 98772 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.440 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98773 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.459 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98774 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.67 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98775 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.00 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98776 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.410 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 98777 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.23 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 98778 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.26 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 98779 | マダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.482 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98780 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.66 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98781 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 98782 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 98783 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.19 | 宮城県 | 中層 | |
| 98784 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 98785 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.25 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98786 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 98787 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.73 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98788 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98789 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98790 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98791 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98792 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 98793 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 98794 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98795 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98796 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98797 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98798 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 98799 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 98800 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98801 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 98802 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.69 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98803 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.56 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98804 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98805 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98806 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98807 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98808 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98809 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 98810 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 98811 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒（養魚場） | – | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 98812 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 白石市福岡深谷（養魚場） | – | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98813 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 白石市福岡深谷（養魚場） | – | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 98814 | ニジマス・イワナ交配種 | 養殖 | 宮城県 | 白石市福岡深谷（養魚場） | – | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 98815 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.442 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98816 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98817 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°00、E159°00） | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.19 | 0.56 | ＜0.405 | 0.555 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 98818 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°00、E159°00） | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 98819 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.562 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98820 | ハタハタ | | 秋田県 | 男鹿市船川沖 | – | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.80 | ＜0.87 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 98821 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（江戸川下流域） | – | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98822 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98823 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98824 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 98825 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98826 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市（姫川） | – | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 98827 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市（姫川） | – | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 98828 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°53、E146°53） | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.247 | ＜0.346 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 98829 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°13、E145°35） | 三陸北部沖 | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.313 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 98830 | カキ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘（坂越湾） | – | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 98831 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.550 | いであ(株) | 表層 | |
| 98832 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 98833 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.21 | 0.53 | ＜0.513 | 0.527 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 98834 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°30、E153°30） | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.346 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 98835 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.450 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 98836 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.92 | いであ(株) | 淡水 | |
| 98837 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.43 | いであ(株) | 淡水 | |
| 98838 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 98839 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 98840 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.21 | 0.64 | ＜0.443 | 0.639 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98841 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98842 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜3.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98843 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.411 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98844 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98845 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.407 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98846 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98847 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.468 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98848 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.10 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98849 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98850 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98851 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98852 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜7.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98853 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98854 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 98855 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 98856 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.17 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 98857 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.29 | いであ(株) | 中層 | |
| 98858 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.499 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98859 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.68 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98860 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.330 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98861 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.494 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98862 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.81 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 98863 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.21 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98864 | ゴマサバ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 98865 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.376 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 98866 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 0.47 | ＜0.408 | 0.471 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 98867 | カンパチ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.39 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98868 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.577 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 98869 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.527 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98870 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98871 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.71 | いであ(株) | 中層 | |
| 98872 | マルソウダ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 98873 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 98874 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.493 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98875 | ボラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 18 | ＜6.50 | 18.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98876 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.62 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 98877 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 98878 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.77 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 98879 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.347 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 98880 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.411 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 98881 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.241 | ＜0.328 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 98882 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.378 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 98883 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.327 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 98884 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98885 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.68 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 98886 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H28.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.400 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98887 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.390 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 98888 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖（N40°11、E143°07） | 三陸北部沖 | H28.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.310 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 98889 | アカイカ（肝臓） | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖（N40°11、E143°07） | 三陸北部沖 | H28.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.97 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 98890 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.61 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 98891 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.44 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 98892 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.48 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 98893 | ズワイガニ | | 京都府 | 間人沖 | – | H28.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.1 | 京都府保健環境研究所 | 無脊椎 | |
| 98894 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°15、E145°50） | 三陸北部沖 | H28.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.369 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 表層 | |
| 98895 | スケトウダラ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H28.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.0 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 98896 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.351 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 98897 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.366 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 98898 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.494 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98899 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.351 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 98900 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.435 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98901 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.385 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 98902 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.326 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 98903 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路町沖 | 北海道沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜1.29 | ＜1.10 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 98904 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98905 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98906 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.353 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98907 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98908 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98909 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.78 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98910 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98911 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98912 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98913 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98914 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98915 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 98916 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 98917 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 98918 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 98919 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 98920 | クロダイ | | 宮城県 | 折浜湾 | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98921 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.37 | 宮城県 | 中層 | |
| 98922 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 98923 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.58 | 宮城県 | 中層 | |
| 98924 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 98925 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.05 | 宮城県 | 中層 | |
| 98926 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.70 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98927 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.60 | 宮城県 | 中層 | |
| 98928 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 98929 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 98930 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 98931 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98932 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98933 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98934 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98935 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98936 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 98937 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 98938 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 98939 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98940 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 0.58 | ＜0.460 | 0.578 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98941 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.83 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98942 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.43 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98943 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.51 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 98944 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98945 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98946 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 98947 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H28.10.26 | 7.3 | ＜4.87 | 7.34 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 98948 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98949 | シロザケ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98950 | シロザケ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.51 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 98951 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜5.70 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 98952 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98953 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98954 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98955 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98956 | イボダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98957 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98958 | カツオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 98959 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98960 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98961 | カンパチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98962 | クロマグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98963 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 9.5 | ＜9.5 | 9.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98964 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98965 | サワラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98966 | シイラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98967 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98968 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98969 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98970 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98971 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98972 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98973 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98974 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 9.1 | ＜7.8 | 9.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98975 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98976 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98977 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98978 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98979 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98980 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98981 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 11 | ＜8.3 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98982 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98983 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98984 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98985 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98986 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 7.0 | ＜7.8 | 6.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98987 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98988 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98989 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98990 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98991 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98992 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98993 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98994 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98995 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98996 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98997 | アカムツ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98998 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98999 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99000 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99001 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99002 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99003 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99004 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99005 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99006 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99007 | クロダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99008 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99009 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99010 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99011 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99012 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99013 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99014 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99015 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 11 | ＜8.2 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99016 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99017 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99018 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99019 | シイラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99020 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99021 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99022 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99023 | スズキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99024 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99025 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99026 | チダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99027 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99028 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99029 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99030 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99031 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99032 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99033 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99034 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99035 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99036 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99037 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99038 | ブリ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99039 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99040 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99041 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99042 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99043 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99044 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99045 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99046 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99047 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99048 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99049 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99050 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99051 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99052 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99053 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 8.9 | ＜9.0 | 8.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99054 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99055 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99056 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99057 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99058 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99059 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99060 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99061 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99062 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99063 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99064 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99065 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99066 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99067 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99068 | メダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99069 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99070 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99071 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99072 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99073 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99074 | ガザミ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99075 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99076 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99077 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99078 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99079 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99080 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99081 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99082 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99083 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99084 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99085 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99086 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99087 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99088 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99089 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99090 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | – | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99091 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | – | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99092 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99093 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99094 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 99095 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 99096 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99097 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99098 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99099 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 99100 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 8.3 | ＜7.7 | 8.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99101 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 11 | ＜8.3 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99102 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99103 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99104 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99105 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99106 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99107 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99108 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99109 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99110 | ブリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99111 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99112 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99113 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 8.7 | ＜9.5 | 8.68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99114 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99115 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99116 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99117 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99118 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99119 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99120 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99121 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99122 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99123 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99124 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99125 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99126 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99127 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99128 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99129 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99130 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99131 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H28.10.27 | 11 | ＜7.1 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99132 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H28.10.27 | 49 | ＜8.2 | 49.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99133 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99134 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釜嵐川） | – | H28.10.27 | 16 | ＜8.2 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99135 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | – | H28.10.27 | 19 | ＜8.0 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99136 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | – | H28.10.27 | 20 | ＜11 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99137 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | – | H28.10.27 | 12 | ＜8.2 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99138 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99139 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99140 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99141 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99142 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | – | H28.10.27 | 16 | ＜7.5 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99143 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99144 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | – | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.492 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 99145 | アユ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市日向川） | – | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.9 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 99146 | アユ | | 山形県 | 最上地域（舟形町最上川水系小国川） | – | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 99147 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.27 | 0.85 | ＜0.552 | 0.853 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 99148 | シイラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 99149 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99150 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 99151 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99152 | アカカマス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 99153 | アカカマス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.56 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 99154 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 99155 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 99156 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 99157 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 99158 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.54 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 99159 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99160 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99161 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 0.81 | ＜0.390 | 0.807 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99162 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 99163 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 99164 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.225 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99165 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜4.44 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 99166 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 99167 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 99168 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 99169 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99170 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.53 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99171 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 1.5 | ＜0.450 | 1.46 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 99172 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜3.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 99173 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 99174 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 99175 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 99176 | ニベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99177 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 99178 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 99179 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 99180 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 99181 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 99182 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 99183 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.08 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99184 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99185 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.88 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 99186 | ヤマトカマス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.36 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 99187 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H28.10.27 | 59 | 6.72 | 51.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99188 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.48 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 99189 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H28.10.27 | 27 | ＜4.24 | 27.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99190 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H28.10.27 | 13 | ＜3.54 | 12.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99191 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H28.10.27 | 37 | 5.42 | 31.8 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 99192 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H28.10.27 | 15 | ＜3.99 | 14.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99193 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H28.10.27 | 5.5 | ＜3.52 | 5.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99194 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H28.10.27 | 14 | ＜3.60 | 13.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99195 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H28.10.27 | 6.8 | ＜3.00 | 6.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99196 | ワカサギ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム) | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99197 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市川俣(川俣湖) | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 99198 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | － | H28.10.27 | 31 | ＜5.8 | 30.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 99199 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 99200 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 99201 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 99202 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.521 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 99203 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.543 | いであ(株) | 底層 | |
| 99204 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.400 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 99205 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.325 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 99206 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.663 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 99207 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.22 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 99208 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.375 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99209 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.386 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99210 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.06 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 99211 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.432 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 99212 | ガザミ(筋肉・肝すい臓) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜4.65 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 99213 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.70 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 99214 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.84 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 99215 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.12 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 99216 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.403 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 99217 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H28.10.27 | 0.55 | ＜0.507 | 0.550 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 99218 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.413 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 99219 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.10.27 | 5.7 | ＜3.52 | 5.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99220 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.10.27 | 4.1 | ＜4.32 | 4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99221 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99222 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99223 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.47 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 99224 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H28.10.27 | 5.9 | ＜4.24 | 5.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99225 | コイ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H28.10.27 | 6.6 | ＜3.63 | 6.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99226 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99227 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99228 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N38°00、E156°00) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.394 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 99229 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N38°00、E156°00) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.27 | 0.71 | ＜0.491 | 0.713 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 99230 | マアジ(可食部) | | 新潟県 | 長岡市 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 99231 | マアジ(内臓部) | | 新潟県 | 長岡市 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 99232 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N38°55、E145°58) | 三陸南部沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.378 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 99233 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N38°44、E145°45) | 三陸南部沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 99234 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.550 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99235 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.395 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 99236 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°51、E146°05) | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.337 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 99237 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 99238 | オクカジカ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.602 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 99239 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.21 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 99240 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.79 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 99241 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.78 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 99242 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.431 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 99243 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 99244 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜5.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 99245 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.358 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 99246 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.81 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 99247 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.558 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 99248 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 99249 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 99250 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99251 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 99252 | アサバガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99253 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99254 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99255 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 99256 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 99257 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 99258 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.447 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 99259 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.23 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 99260 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.330 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 99261 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 99262 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 99263 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 99264 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.422 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 99265 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 99266 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.83 | いであ(株) | 中層 | |
| 99267 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.426 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 99268 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 99269 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 99270 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99271 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99272 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.395 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 99273 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 99274 | アオリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 99275 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.434 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 99276 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 99277 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 99278 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.591 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 99279 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 99280 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.410 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 99281 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.405 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 99282 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.363 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 99283 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.339 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 99284 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99285 | ワカサギ | | 群馬県 | 館林市（近藤沼） | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99286 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H28.10.28 | 45 | 5.73 | 39.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99287 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H28.10.28 | 32 | ＜3.83 | 32.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99288 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 99289 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99290 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99291 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 99292 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 99293 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.77 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 99294 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99295 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99296 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 99297 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.53 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 99298 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜5.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99299 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 99300 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 99301 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99302 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.80 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 99303 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.76 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 99304 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 99305 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 99306 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°20、E146°50） | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 99307 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H28.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.362 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 99308 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | H28.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.368 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 99309 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.440 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 99310 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H28.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.508 | いであ(株) | 底層 | |
| 99311 | シラス | | 静岡県 | 福田港前 | － | H28.10.31 | 0.063 | ＜0.026 | 0.063 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 99312 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99313 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99314 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99315 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99316 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99317 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99318 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99319 | カガミダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99320 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99321 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99322 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99323 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99324 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99325 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99326 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99327 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 9.3 | ＜7.6 | 9.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99328 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99329 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99330 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99331 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99332 | サワラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99333 | サワラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99334 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99335 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99336 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99337 | タチウオ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99338 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99339 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99340 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99341 | チダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99342 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99343 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99344 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99345 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99346 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99347 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99348 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99349 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99350 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99351 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99352 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99353 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99354 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99355 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99356 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99357 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99358 | ホシザメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99359 | ホシザメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99360 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99361 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99362 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99363 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99364 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99365 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99366 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99367 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99368 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99369 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99370 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99371 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99372 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99373 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99374 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99375 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99376 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99377 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 8.2 | ＜7.2 | 8.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99378 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99379 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99380 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99381 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99382 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99383 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99384 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99385 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99386 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99387 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99388 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99389 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99390 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99391 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99392 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99393 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99394 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99395 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99396 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99397 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99398 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99399 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99400 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99401 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99402 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99403 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99404 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99405 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99406 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99407 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99408 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | – | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99409 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99410 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | – | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99411 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99412 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 99413 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 99414 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 99415 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 99416 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99417 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99418 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99419 | アカカマス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 99420 | アカカマス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 99421 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99422 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99423 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99424 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99425 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99426 | カタクチイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 99427 | カツオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 99428 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99429 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99430 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99431 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99432 | キチジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99433 | クロマグロ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99434 | ケムシカジカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99435 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 14 | ＜9.1 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99436 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99437 | サワラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99438 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99439 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99440 | シログチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99441 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99442 | タチウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99443 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99444 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99445 | ナガヅカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99446 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99447 | ヒラマサ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99448 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99449 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99450 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99451 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99452 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99453 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99454 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99455 | ホシザメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99456 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99457 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99458 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99459 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99460 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99461 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99462 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99463 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99464 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99465 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99466 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99467 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99468 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99469 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99470 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99471 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99472 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99473 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99474 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99475 | ケガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99476 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99477 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99478 | ズワイガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99479 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99480 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99481 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99482 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99483 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99484 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99485 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99486 | アカカマス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 99487 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99488 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99489 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99490 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99491 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99492 | カンパチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99493 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 11 | ＜7.3 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99494 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99495 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99496 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99497 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99498 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99499 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99500 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99501 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99502 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99503 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99504 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99505 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99506 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99507 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99508 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99509 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99510 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99511 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99512 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99513 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99514 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99515 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99516 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99517 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99518 | ズワイガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99519 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99520 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99521 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99522 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99523 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99524 | ナガバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99525 | ナガバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99526 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99527 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99528 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | H28.11.2 | 13 | ＜7.2 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99529 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鳥川） | － | H28.11.2 | 22 | ＜7.4 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99530 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H28.11.2 | 32 | ＜7.9 | 32.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99531 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | H28.11.2 | 21 | ＜8.6 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99532 | イワナ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | － | H28.11.2 | 9.2 | ＜6.9 | 9.21 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99533 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H28.11.2 | 16 | ＜7.9 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99534 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H28.11.2 | 14 | ＜9.6 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99535 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | － | H28.11.2 | 8.9 | ＜7.0 | 8.93 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99536 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H28.11.2 | 30 | ＜8.6 | 29.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99537 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | － | H28.11.2 | 29 | ＜8.3 | 29.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99538 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H28.11.2 | 28 | ＜7.3 | 28.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99539 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H28.11.2 | 46 | ＜9.3 | 45.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99540 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99541 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99542 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.460 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 99543 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99544 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99545 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99546 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99547 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99548 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99549 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.440 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99550 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99551 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99552 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99553 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99554 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99555 | エゾアワビ | | 宮城県 | 谷川浜地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99556 | エゾアワビ | | 宮城県 | 鮫浦地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99557 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99558 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99559 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99560 | エゾアワビ | | 宮城県 | 本吉町大谷沖 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99561 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99562 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川湾地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99563 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 99564 | カナガシラ | | 宮城県 | 志津川沖 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 99565 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 99566 | クロメバル | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 99567 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.08 | 宮城県 | 中層 | |
| 99568 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜4.14 | 宮城県 | 中層 | |
| 99569 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.17 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 99570 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99571 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99572 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99573 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99574 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 99575 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99576 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99577 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99578 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99579 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 99580 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.398 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 99581 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 99582 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 99583 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.59 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 99584 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99585 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99586 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99587 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 99588 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.79 | 宮城県 | 中層 | |
| 99589 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 99590 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 99591 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.2 | 0.53 | ＜0.367 | 0.525 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 99592 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99593 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99594 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99595 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99596 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99597 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.475 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 99598 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.316 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 99599 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 仙台市泉区（養魚場） | － | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 99600 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.96 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 99601 | シイラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.379 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 99602 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 99603 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 99604 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 1.2 | ＜0.525 | 1.23 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99605 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 99606 | ガザミ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.18 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 99607 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.61 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 99608 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 99609 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99610 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 99611 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.442 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 99612 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99613 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99614 | ニベ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 99615 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 0.71 | ＜0.476 | 0.712 | いであ(株) | 底層 | |
| 99616 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 99617 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 99618 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99619 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99620 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.45 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 99621 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.11.2 | 44 | 5.94 | 37.8 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 99622 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.563 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 99623 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.518 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 99624 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 99625 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 99626 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99627 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.03 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 99628 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.351 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 99629 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | － | H28.11.2 | 9.8 | ＜4.40 | 9.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99630 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 出雲崎町 | － | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 99631 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 出雲崎町 | － | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 99632 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.421 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99633 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°22、E146°19) | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.429 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 99634 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99635 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 99636 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 99637 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99638 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.06 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 99639 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 99640 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 99641 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 99642 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 99643 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99644 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 99645 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 99646 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.84 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 99647 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.375 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 99648 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 99649 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.631 | ＜0.449 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 99650 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.62 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 99651 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.461 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 99652 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°27、E142°16) | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.482 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 99653 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°22、E142°11) | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.419 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 99654 | シマガツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.86 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 99655 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99656 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 99657 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.41 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99658 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 0.41 | ＜0.358 | 0.408 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 99659 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 99660 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.84 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 99661 | マアジ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜3.99 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 99662 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 99663 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.11 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 99664 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 99665 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.644 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 99666 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 99667 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.474 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 99668 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.564 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 99669 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.375 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 99670 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.396 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 99671 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.396 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 99672 | マダラ | | 秋田県 | 男鹿市船川沖 | － | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.56 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 99673 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.492 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 99674 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 99675 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜4.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 99676 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 99677 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.40 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 99678 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.578 | ＜0.570 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 99679 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 99680 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.523 | いであ(株) | 底層 | |
| 99681 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 99682 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 99683 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.370 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99684 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.09 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99685 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99686 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.98 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99687 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.285 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99688 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.320 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99689 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.526 | いであ(株) | 底層 | |
| 99690 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H28.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.537 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 99691 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | － | H28.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 99692 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H28.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99693 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H28.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 99694 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99695 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99696 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99697 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99698 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99699 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99700 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99701 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99702 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99703 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99704 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99705 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99706 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99707 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99708 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99709 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99710 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99711 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99712 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99713 | クロダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99714 | クロムツ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99715 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99716 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99717 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99718 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99719 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99720 | サワラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99721 | サワラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99722 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99723 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99724 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99725 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99726 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99727 | タチウオ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99728 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99729 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99730 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99731 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99732 | ニギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99733 | ニギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99734 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99735 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99736 | ヒラソウダ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99737 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99738 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99739 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99740 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99741 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99742 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99743 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99744 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99745 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99746 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99747 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99748 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99749 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99750 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99751 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99752 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99753 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99754 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99755 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99756 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99757 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99758 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99759 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99760 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99761 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99762 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99763 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99764 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99765 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99766 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99767 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99768 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99769 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99770 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99771 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99772 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99773 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99774 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99775 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99776 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99777 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99778 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99779 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99780 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99781 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99782 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99783 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99784 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99785 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99786 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99787 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99788 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99789 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99790 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99791 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99792 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99793 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99794 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 99795 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 99796 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99797 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99798 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99799 | アカカマス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 99800 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99801 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99802 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99803 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99804 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 99805 | カツオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 99806 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99807 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99808 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99809 | カワハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99810 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99811 | クロマグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99812 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99813 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99814 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99815 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 12 | ＜7.4 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99816 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 8.8 | ＜7.3 | 8.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99817 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99818 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99819 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99820 | サワラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99821 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99822 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99823 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99824 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99825 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99826 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99827 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99828 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99829 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99830 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 6.3 | ＜8.6 | 6.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99831 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99832 | タチウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99833 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99834 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99835 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99836 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99837 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99838 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99839 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99840 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99841 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99842 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99843 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99844 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99845 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99846 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99847 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99848 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99849 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99850 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99851 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99852 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99853 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99854 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99855 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99856 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99857 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99858 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99859 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99860 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99861 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99862 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99863 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99864 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99865 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99866 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99867 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99868 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99869 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99870 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99871 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99872 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99873 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99874 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99875 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99876 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99877 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99878 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99879 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99880 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99881 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99882 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99883 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99884 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99885 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99886 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99887 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99888 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99889 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99890 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99891 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99892 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99893 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99894 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99895 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99896 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99897 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99898 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99899 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99900 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99901 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99902 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99903 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99904 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99905 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99906 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿武隈川水系江花川) | – | H28.11.9 | 41 | 8.02 | 32.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99907 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市(阿武隈川水系五百川) | – | H28.11.9 | 8.2 | ＜8.0 | 8.21 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99908 | ウグイ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系隈戸川) | – | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99909 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | – | H28.11.9 | 10 | ＜7.1 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99910 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | – | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99911 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | – | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99912 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | – | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99913 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿武隈川水系江花川) | – | H28.11.9 | 14 | ＜6.6 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99914 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99915 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99916 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99917 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99918 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.579 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 99919 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 99920 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.569 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 99921 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.35 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 99922 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.11.9 | 0.46 | ＜0.352 | 0.460 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 99923 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 99924 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 99925 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99926 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 99927 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99928 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99929 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99930 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99931 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99932 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.89 | 宮城県 | 中層 | |
| 99933 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 99934 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.06 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 99935 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 99936 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99937 | クロダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99938 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99939 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 松ヶ浜地先 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 99940 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.33 | 宮城県 | 中層 | |
| 99941 | サワラ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 99942 | シマガツオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.08 | 宮城県 | 中層 | |
| 99943 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 99944 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.9 | 0.82 | ＜0.310 | 0.823 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 99945 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 1.9 | ＜0.377 | 1.94 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 99946 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 99947 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 99948 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.9 | 0.76 | ＜0.481 | 0.760 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 99949 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 99950 | マアナゴ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.464 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 99951 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99952 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99953 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99954 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99955 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99956 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99957 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 99958 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 99959 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.81 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 99960 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.09 | いであ(株) | 中層 | |
| 99961 | シイラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 99962 | シイラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 99963 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.382 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 99964 | マルアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 99965 | マルソウダ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.40 | いであ(株) | 中層 | |
| 99966 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 99967 | ヒジキ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.432 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 99968 | シロザケ | | 茨城県 | 筑西市女方地先（鬼怒川） | – | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 99969 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.45 | いであ(株) | 淡水 | |
| 99970 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 99971 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.369 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 99972 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.313 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 99973 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.304 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 99974 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.374 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 99975 | ガザミ（筋肉・肝すい臓） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.34 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 99976 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 99977 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.552 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 99978 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.425 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 99979 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 0.56 | ＜0.382 | 0.561 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 99980 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 0.56 | ＜0.398 | 0.562 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 99981 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.340 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 99982 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.89 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 99983 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 99984 | メアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.338 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 99985 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | – | H28.11.9 | 23 | ＜4.84 | 23.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99986 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99987 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H28.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99988 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.518 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99989 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.415 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 99990 | ズワイガニ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H28.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.7 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 99991 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 村上市 | – | H28.11.10 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 99992 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 村上市 | – | H28.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 99993 | シラス | | 静岡県 | 遠州灘 | – | H28.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.0 | 静岡県中部健康福祉センター | ごく表層 | |
| 99994 | キハダマグロ | | 静岡県 | 伊豆諸島周辺海域 | – | H28.11.10 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 99995 | マイワシ | | 静岡県 | 駿河湾 | – | H28.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 表層 | |
| 99996 | クロヘリメジロザメ | | 静岡県 | 伊豆半島沿岸 | – | H28.11.10 | 1.6 | ＜0.425 | 1.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 99997 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 06、E142° 15） | 三陸北部沖 | H28.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.359 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 99998 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 41、E142° 05） | 三陸北部沖 | H28.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.328 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 99999 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.697 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 100000 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 100001 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 100002 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 100003 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.526 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100004 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.37 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100005 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜3.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100006 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.11 | 0.34 | ＜0.369 | 0.338 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100007 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100008 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100009 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 北海道沖 | 北海道沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100010 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 北海道沖 | 北海道沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.73 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100011 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100012 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100013 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100014 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100015 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100016 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100017 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100018 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.89 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 100019 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100020 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100021 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100022 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.416 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100023 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.353 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100024 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.60 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100025 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.12 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 100026 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.72 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 100027 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.20 | いであ(株) | 中層 | |
| 100028 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜3.75 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 100029 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.96 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 100030 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.428 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 100031 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.444 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 100032 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.467 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 100033 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100034 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100035 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜7.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100036 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100037 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.376 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 100038 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100039 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100040 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.24 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 100041 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.601 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 100042 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.441 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 100043 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.362 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 100044 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.283 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100045 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.613 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 100046 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H28.11.11 | 41 | 4.73 | 36.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100047 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H28.11.11 | 25 | ＜4.46 | 25.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100048 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 100049 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.35 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 100050 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.54 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 100051 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 100052 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 100053 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.60 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 100054 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜5.42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 100055 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.17 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 100056 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 100057 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 100058 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 100059 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 100060 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.68 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 100061 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.36 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 100062 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.30 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 100063 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.70 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 100064 | アサバガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.396 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100065 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.327 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100066 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.364 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100067 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.353 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 100068 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°40、E142°15） | 三陸南部沖 | H28.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.325 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 100069 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.441 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100070 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.59 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100071 | マルアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.81 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 100072 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 100073 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 100074 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.53 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 100075 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 100076 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100077 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100078 | コノシロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 100079 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 100080 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.57 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100081 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100082 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 100083 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 1.1 | ＜0.449 | 1.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 100084 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.78 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 100085 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜2.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100086 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 0.85 | ＜0.554 | 0.846 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100087 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100088 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100089 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.23 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 100090 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100091 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100092 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.08 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100093 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（外浪逆浦） | － | H28.11.15 | 30 | 4.44 | 25.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 100094 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（外浪逆浦） | － | H28.11.15 | 36 | 5.10 | 30.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 100095 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（外浪逆浦） | － | H28.11.15 | 41 | 6.55 | 34.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 100096 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（外浪逆浦） | － | H28.11.15 | 31 | 5.03 | 25.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 100097 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.11.15 | 63 | 8.63 | 54.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100098 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.11.15 | 56 | 6.65 | 49.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100099 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.11.15 | 17 | ＜4.72 | 17.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100100 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.11.15 | 19 | 3.70 | 14.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100101 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜6.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 100102 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.11.15 | 8.1 | ＜3.64 | 8.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 100103 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.11.15 | 37 | 5.03 | 31.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 100104 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.11.15 | 10 | ＜4.22 | 10.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 100105 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100106 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100107 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100108 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100109 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100110 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100111 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100112 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100113 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100114 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100115 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100116 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100117 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100118 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100119 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100120 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100121 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100122 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100123 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100124 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100125 | サワラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100126 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100127 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100128 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100129 | シログチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100130 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100131 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100132 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100133 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100134 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100135 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100136 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100137 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100138 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100139 | ヒラソウダ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100140 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100141 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100142 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100143 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100144 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100145 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100146 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100147 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100148 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100149 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100150 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100151 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100152 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100153 | ホシザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100154 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100155 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100156 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100157 | マアジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100158 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100159 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100160 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100161 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100162 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100163 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100164 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100165 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100166 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100167 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100168 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100169 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100170 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100171 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100172 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100173 | マルソウダ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100174 | マルソウダ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100175 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100176 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100177 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100178 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100179 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100180 | ムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100181 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100182 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100183 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100184 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100185 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100186 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100187 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100188 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100189 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100190 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100191 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100192 | オキナマコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100193 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100194 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（小高川） | － | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100195 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100196 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 南相馬市（小高川） | － | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100197 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 100198 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100199 | アコウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100200 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100201 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100202 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100203 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100204 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 100205 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100206 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100207 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100208 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100209 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100210 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 5.6 | ＜7.0 | 5.57 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100211 | クロマグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100212 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100213 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100214 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 9.0 | ＜9.6 | 9.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100215 | コモンフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100216 | ショウサイフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100217 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100218 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100219 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100220 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100221 | ニギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100222 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100223 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100224 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100225 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100226 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100227 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100228 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100229 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100230 | ホシザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100231 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100232 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100233 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100234 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100235 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100236 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100237 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100238 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100239 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100240 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100241 | マダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100242 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100243 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100244 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100245 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100246 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100247 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100248 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100249 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100250 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100251 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100252 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100253 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100254 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100255 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100256 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100257 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100258 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100259 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100260 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100261 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100262 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100263 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100264 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100265 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100266 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100267 | アカシタビラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100268 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100269 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100270 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100271 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100272 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100273 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 7.8 | ＜6.1 | 7.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100274 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 9.9 | ＜8.0 | 9.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100275 | サワラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100276 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100277 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100278 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 20 | ＜9.3 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100279 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100280 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100281 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100282 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100283 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100284 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 9.0 | ＜7.7 | 8.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100285 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100286 | ブリ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100287 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100288 | ブリ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100289 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100290 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 31 | ＜8.2 | 30.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100291 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100292 | マダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100293 | マボヤ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100294 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H28.11.16 | 38 | ＜7.8 | 37.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100295 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川支流） | － | H28.11.16 | 26 | ＜8.3 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100296 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | H28.11.16 | 33 | ＜9.3 | 32.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100297 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉渓沢） | － | H28.11.16 | 22 | ＜9.6 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100298 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H28.11.16 | 11 | ＜7.4 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100299 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H28.11.16 | 51 | ＜8.6 | 51.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100300 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川支流） | － | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100301 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H28.11.16 | 11 | ＜9.6 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100302 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H28.11.16 | 15 | ＜9.0 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100303 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | － | H28.11.16 | 20 | ＜8.2 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100304 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H28.11.16 | 12 | ＜9.3 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100305 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系五百川） | － | H28.11.16 | 16 | ＜8.6 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100306 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系阿武隈川支流） | － | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100307 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100308 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川支流） | － | H28.11.16 | 14 | ＜8.0 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100309 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 田村市 | – | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100310 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.461 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100311 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.433 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 100312 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100313 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100314 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100315 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100316 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100317 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100318 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100319 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100320 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100321 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.77 | 宮城県 | 中層 | |
| 100322 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 100323 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 100324 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.493 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 100325 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 100326 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 100327 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.87 | 宮城県 | 中層 | |
| 100328 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.24 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 100329 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 100330 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100331 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100332 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100333 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100334 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100335 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜2.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 100336 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 100337 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.16 | 1.2 | ＜0.331 | 1.16 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 100338 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.35 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 100339 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 100340 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.59 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 100341 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H28.11.16 | 5.8 | ＜4.75 | 5.77 | いであ(株) | 淡水 | |
| 100342 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 100343 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.11.16 | 8.0 | ＜4.96 | 7.99 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 100344 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 100345 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 100346 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.57 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 100347 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.11.16 | 5.0 | ＜3.98 | 4.97 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 100348 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.11.16 | 5.8 | ＜4.43 | 5.82 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 100349 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.41 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 100350 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.11.16 | 3.9 | ＜3.78 | 3.89 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 100351 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36° 00、E153° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.531 | いであ(株) | 中層 | |
| 100352 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36° 00、E153° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H28.11.16 | 0.61 | ＜0.488 | 0.611 | いであ(株) | 中層 | |
| 100353 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N39° 29、E142° 11） | 三陸北部沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.360 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100354 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 100355 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 100356 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 100357 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 100358 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 100359 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 100360 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 100361 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市崎山 | 岩手県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 100362 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 100363 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 100364 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 100365 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100366 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | – | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100367 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.374 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 100368 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 100369 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 100370 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.11.17 | 0.39 | ＜0.289 | 0.392 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100371 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100372 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.68 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100373 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.11 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 100374 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜7.80 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 100375 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.442 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100376 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.79 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100377 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.425 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100378 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100379 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100380 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100381 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100382 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 100383 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | – | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100384 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（信濃川） | – | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 100385 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（信濃川） | – | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 100386 | トラフグ | 養殖 | 兵庫県 | 福良湾 | – | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 100387 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 47、E141° 32） | 日立・鹿島沖 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.533 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 100388 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 38、E142° 28） | 三陸北部沖 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.481 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 100389 | コマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100390 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.615 | ＜0.601 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100391 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.26 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 100392 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.85 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 100393 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.98 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 100394 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 100395 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100396 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100397 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.561 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 100398 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100399 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100400 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 100401 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜7.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100402 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100403 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 100404 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.560 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 100405 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100406 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.57 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 100407 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100408 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.03 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 100409 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.11 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 100410 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.92 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100411 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100412 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.493 | いであ(株) | 中層 | |
| 100413 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.64 | いであ(株) | 中層 | |
| 100414 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100415 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.52 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100416 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.432 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 100417 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.12 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 100418 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 100419 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100420 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.614 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 100421 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100422 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 100423 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.88 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 100424 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.08 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 100425 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.340 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 100426 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 100427 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.400 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 100428 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.390 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 100429 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.528 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 100430 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.338 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 100431 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（北上川水系） | – | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100432 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | – | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100433 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.90 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 100434 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.71 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 100435 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.87 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 100436 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.364 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 100437 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.362 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 100438 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.06 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 100439 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.447 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 100440 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.324 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 100441 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.327 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 100442 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.318 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 100443 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.400 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 100444 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.259 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 100445 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.11.22 | 0.51 | ＜0.373 | 0.511 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 100446 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.303 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 100447 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.365 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | ごく表層 | |
| 100448 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜7.13 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100449 | マルアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 100450 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜4.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100451 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.75 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 100452 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100453 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.472 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100454 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 100455 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100456 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 100457 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 100458 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.30 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100459 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 100460 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.42 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 100461 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100462 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100463 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100464 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100465 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100466 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.72 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100467 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100468 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 0.41 | ＜0.376 | 0.412 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100469 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 0.55 | ＜0.429 | 0.546 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100470 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100471 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100472 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 100473 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 100474 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100475 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.74 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100476 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 1.7 | ＜0.506 | 1.67 | いであ(株) | 中層 | |
| 100477 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 6.3 | ＜4.48 | 6.32 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 100478 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 100479 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100480 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100481 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.73 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100482 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.458 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100483 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100484 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100485 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 100486 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 100487 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100488 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100489 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100490 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100491 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100492 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100493 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100494 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100495 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 100496 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 100497 | マフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.92 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 100498 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100499 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100500 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100501 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100502 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100503 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100504 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100505 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100506 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 5.7 | ＜4.43 | 5.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100507 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜7.11 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 100508 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.03 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 100509 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 100510 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100511 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 100512 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100513 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100514 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.22 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 100515 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.39 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 100516 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100517 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100518 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 100519 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.11.22 | 34 | 4.81 | 29.4 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 100520 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100521 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100522 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100523 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100524 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100525 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100526 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100527 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100528 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100529 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100530 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100531 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100532 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100533 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100534 | カガミダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100535 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100536 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100537 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100538 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100539 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100540 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100541 | クロムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100542 | クロムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100543 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100544 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100545 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100546 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100547 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 100548 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100549 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100550 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100551 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100552 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100553 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100554 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100555 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100556 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100557 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100558 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100559 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100560 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100561 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100562 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100563 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100564 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100565 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100566 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100567 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100568 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100569 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100570 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100571 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100572 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100573 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100574 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100575 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100576 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100577 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100578 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100579 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100580 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100581 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100582 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100583 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100584 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100585 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100586 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100587 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100588 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100589 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100590 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100591 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100592 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100593 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100594 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100595 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100596 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100597 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100598 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100599 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100600 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100601 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100602 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100603 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100604 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100605 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100606 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100607 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100608 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100609 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100610 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100611 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100612 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100613 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100614 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100615 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100616 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100617 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100618 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100619 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100620 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100621 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100622 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100623 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100624 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100625 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100626 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100627 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100628 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100629 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100630 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100631 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（小高川） | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100632 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 100633 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100634 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100635 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100636 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 23 | ＜6.9 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100637 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 10 | ＜7.3 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100638 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100639 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100640 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100641 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100642 | カタクチイワシ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 100643 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 100644 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100645 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100646 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100647 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100648 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100649 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100650 | クロマグロ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100651 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 12 | ＜8.1 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100652 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100653 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 7.6 | ＜7.7 | 7.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100654 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 11 | ＜11 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100655 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100656 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100657 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100658 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 8.7 | ＜6.2 | 8.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100659 | サワラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100660 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100661 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100662 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100663 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100664 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100665 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100666 | タチウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100667 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100668 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100669 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100670 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100671 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100672 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100673 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100674 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 7.0 | ＜8.3 | 6.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100675 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100676 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100677 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 9.0 | ＜7.6 | 8.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100678 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100679 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100680 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100681 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100682 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100683 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100684 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100685 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100686 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100687 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100688 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100689 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100690 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100691 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100692 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100693 | マイワシ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 100694 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100695 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100696 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100697 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100698 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 7.1 | ＜7.7 | 7.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100699 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100700 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100701 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100702 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100703 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100704 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100705 | マフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100706 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100707 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100708 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100709 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100710 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100711 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100712 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100713 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100714 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100715 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100716 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100717 | ウスメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100718 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100719 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 8.8 | ＜8.4 | 8.76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100720 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 6.7 | ＜7.9 | 6.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100721 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 10 | ＜8.0 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100722 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100723 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 10 | ＜7.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100724 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100725 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100726 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100727 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100728 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100729 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100730 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100731 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100732 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100733 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100734 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100735 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100736 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100737 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100738 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100739 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H28.11.24 | 49 | ＜9.2 | 48.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100740 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H28.11.24 | 17 | ＜8.7 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100741 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | – | H28.11.24 | 11 | ＜9.2 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100742 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100743 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100744 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100745 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.596 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100746 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.553 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100747 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.520 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 100748 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.527 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100749 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.579 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100750 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100751 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.545 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 100752 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 100753 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.88 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 100754 | ウバガイ | | 青森県 | 八戸市市川沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.52 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 100755 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.401 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 100756 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.725 | ＜0.543 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 100757 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.39 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 100758 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜3.81 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 100759 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.416 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100760 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜7.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100761 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜7.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100762 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.365 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100763 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100764 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100765 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 100766 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 100767 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.459 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 100768 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100769 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100770 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100771 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100772 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100773 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100774 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.67 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 100775 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 100776 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 100777 | ガザミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 100778 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 100779 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100780 | クロダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100781 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 100782 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.45 | 宮城県 | 中層 | |
| 100783 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.49 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 100784 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.89 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 100785 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.56 | 宮城県 | 中層 | |
| 100786 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 0.57 | ＜0.518 | 0.569 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100787 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 100788 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100789 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100790 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100791 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100792 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100793 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100794 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100795 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100796 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100797 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100798 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100799 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100800 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 100801 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 100802 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100803 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 0.45 | ＜0.308 | 0.453 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100804 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100805 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100806 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100807 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100808 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100809 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 100810 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 100811 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 0.35 | ＜0.290 | 0.352 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 100812 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 0.58 | ＜0.259 | 0.578 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 100813 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.06 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 100814 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 8.8 | ＜3.60 | 8.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 100815 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100816 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 100817 | ヌメリゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100818 | ヤリヌメリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100819 | ネズミゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 100820 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.352 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 100821 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 0.29 | ＜0.229 | 0.286 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 100822 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.466 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100823 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100824 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 0.51 | ＜0.355 | 0.505 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100825 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.393 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100826 | ガザミ（筋肉・肝すい臓） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 100827 | シイラ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.662 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 100828 | マアナゴ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.361 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100829 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.660 | ＜0.578 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 100830 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.11.24 | 0.84 | ＜0.425 | 0.842 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 100831 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.11.24 | 6.4 | ＜3.46 | 6.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100832 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38° 13、E141° 49） | 三陸南部沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.624 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 100833 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 42、E141° 01） | 房総沖 | H28.11.24 | 0.42 | ＜0.380 | 0.421 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100834 | ゴマサバ | | 東京都 | 大島町 | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.3 | ＜0.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 100835 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 村上市 | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 100836 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 村上市 | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100837 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°42、E142°05） | 日立・鹿島沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.360 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 100838 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100839 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100840 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100841 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100842 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 100843 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100844 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 100845 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100846 | エゾメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100847 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100848 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100849 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.56 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100850 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.82 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100851 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100852 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100853 | マサバ | | 岩手県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.21 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 100854 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 100855 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.427 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100856 | カガミダイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100857 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.48 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 100858 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.08 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 100859 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.313 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 100860 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.544 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 100861 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜5.54 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 100862 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.24 | いであ(株) | 中層 | |
| 100863 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.89 | いであ(株) | 中層 | |
| 100864 | シロザケ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.360 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100865 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.31 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100866 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.84 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 100867 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.20 | いであ(株) | 中層 | |
| 100868 | ブリ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100869 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 100870 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜6.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100871 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100872 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.437 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100873 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 100874 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 100875 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 100876 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.375 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 100877 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.584 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 100878 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.545 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 100879 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.241 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 100880 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（大塩湖） | – | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100881 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（神流湖） | – | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100882 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H28.11.25 | 35 | 5.99 | 29.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100883 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H28.11.25 | 15 | ＜4.19 | 14.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100884 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.485 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 100885 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.276 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 100886 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H28.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.497 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100887 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖（N40°01、E142°30） | 三陸北部沖 | H28.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.338 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 100888 | アカイカ（肝臓） | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖（N40°01、E142°30） | 三陸北部沖 | H28.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.69 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 100889 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市 | – | H28.11.28 | 0.18 | 0.024 | 0.16 | 神奈川県衛生研究所 | 底層 | |
| 100890 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H28.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.9 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 100891 | ハタハタ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H28.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 100892 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100893 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100894 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100895 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100896 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100897 | アブラガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100898 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100899 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100900 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100901 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100902 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100903 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100904 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100905 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100906 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100907 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100908 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100909 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100910 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100911 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100912 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100913 | サワラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100914 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100915 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100916 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100917 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100918 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100919 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100920 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100921 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100922 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100923 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100924 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100925 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100926 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100927 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100928 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100929 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100930 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100931 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100932 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100933 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100934 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100935 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100936 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100937 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100938 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100939 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100940 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100941 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100942 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100943 | マダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100944 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100945 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100946 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100947 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100948 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100949 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100950 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100951 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100952 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100953 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100954 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100955 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100956 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 100957 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 100958 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 100959 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 100960 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100961 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100962 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100963 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100964 | イシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100965 | ウスメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100966 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100967 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100968 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100969 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100970 | カガミダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100971 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 100972 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 100973 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100974 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100975 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100976 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100977 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100978 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100979 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100980 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100981 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100982 | ショウサイフグ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100983 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100984 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100985 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100986 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100987 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100988 | チダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100989 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100990 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100991 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100992 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100993 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100994 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100995 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100996 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100997 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100998 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100999 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101000 | ホシザメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101001 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101002 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101003 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101004 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101005 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101006 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101007 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101008 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101009 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101010 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101011 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101012 | マサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101013 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101014 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101015 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101016 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101017 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101018 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101019 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101020 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101021 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101022 | メイタガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101023 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101024 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101025 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101026 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101027 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101028 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101029 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101030 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101031 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101032 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101033 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101034 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101035 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101036 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101037 | アカカマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 101038 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101039 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101040 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101041 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101042 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101043 | ゴマサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101044 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101045 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101046 | サワラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101047 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101048 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101049 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101050 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101051 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101052 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101053 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101054 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101055 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101056 | マゴチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101057 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101058 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101059 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101060 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101061 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101062 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H28.11.30 | 29 | ＜8.5 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101063 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H28.11.30 | 37 | ＜8.8 | 36.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101064 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101065 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101066 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101067 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.326 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 101068 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.488 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101069 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.524 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101070 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.75 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101071 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.87 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101072 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.71 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101073 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.505 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101074 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.87 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101075 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.15 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101076 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.557 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101077 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜4.09 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101078 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.24 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101079 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.92 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101080 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 101081 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 101082 | サワラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.60 | 宮城県 | 中層 | |
| 101083 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.80 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 101084 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101085 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101086 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101087 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101088 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101089 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101090 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101091 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.46 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 101092 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 101093 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.99 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 101094 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 101095 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 101096 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101097 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101098 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101099 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101100 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101101 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.14 | 宮城県 | 中層 | |
| 101102 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 101103 | イセエビ | | 静岡県 | 御前埼灯台下 | – | H28.11.30 | 0.13 | 0.026 | 0.10 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 101104 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.371 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101105 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.304 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 101106 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101107 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101108 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101109 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 101110 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 101111 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.79 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101112 | ギス | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101113 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101114 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101115 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101116 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 0.60 | ＜0.321 | 0.599 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101117 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101118 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 101119 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101120 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 101121 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.57 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101122 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 0.84 | ＜0.502 | 0.838 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 101123 | ソウハチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜6.96 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101124 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101125 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 101126 | チダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101127 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101128 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 0.62 | ＜0.329 | 0.624 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101129 | ヒレグロ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.72 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101130 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101131 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 101132 | ホウボウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.15 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101133 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 101134 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜6.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 101135 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101136 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101137 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101138 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101139 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 101140 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101141 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101142 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101143 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 101144 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 101145 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101146 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H28.12.1 | 54 | 7.08 | 47.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101147 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.12.1 | 43 | 6.24 | 36.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 101148 | マガキ | | 新潟県 | 佐渡市（加茂湖） | – | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 101149 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 22、E141° 05） | 日立・鹿島沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.356 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 101150 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.532 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101151 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.402 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101152 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜4.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101153 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101154 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.407 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101155 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜3.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101156 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 101157 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 101158 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 101159 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 101160 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.366 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101161 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.90 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101162 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101163 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 101164 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.54 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101165 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101166 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.41 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101167 | ババガレイ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101168 | ミギガレイ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101169 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.21 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101170 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101171 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101172 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101173 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.74 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101174 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101175 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101176 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101177 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 101178 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜3.87 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 101179 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.347 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 101180 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 101181 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.332 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 101182 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 101183 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 101184 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.460 | いであ(株) | 中層 | |
| 101185 | マサバ | | 岩手県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.37 | いであ(株) | 中層 | |
| 101186 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101187 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101188 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜7.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101189 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.402 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101190 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101191 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.606 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 101192 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.98 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 101193 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜7.21 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 101194 | ブリ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 101195 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 101196 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 101197 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.08 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 101198 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.88 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 101199 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.02 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 101200 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.58 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 101201 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.605 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 101202 | マダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.447 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 101203 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.512 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 101204 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.326 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 101205 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.364 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 101206 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.370 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 101207 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101208 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101209 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101210 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101211 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101212 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101213 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101214 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101215 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101216 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101217 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101218 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101219 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101220 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101221 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101222 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101223 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101224 | キツネメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 7.9 | ＜7.8 | 7.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101225 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101226 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 9.2 | ＜9.5 | 9.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101227 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101228 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 17 | ＜8.1 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101229 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101230 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101231 | サワラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101232 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101233 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101234 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101235 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101236 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101237 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101238 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101239 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101240 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101241 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101242 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101243 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101244 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101245 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101246 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101247 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101248 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101249 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101250 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101251 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101252 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101253 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101254 | ホシザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101255 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101256 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101257 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101258 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101259 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101260 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101261 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101262 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101263 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101264 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101265 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101266 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101267 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101268 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101269 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101270 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101271 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101272 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101273 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101274 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101275 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101276 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101277 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101278 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101279 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101280 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101281 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101282 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101283 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101284 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101285 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101286 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101287 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101288 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101289 | チチミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101290 | チチミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101291 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101292 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101293 | マボヤ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101294 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 101295 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 7.5 | ＜7.4 | 7.51 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101296 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 101297 | ウケグチメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101298 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101299 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101300 | カガミダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101301 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101302 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101303 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101304 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101305 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101306 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 11 | ＜8.3 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101307 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101308 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101309 | サワラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101310 | ショウサイフグ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101311 | シログチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101312 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101313 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101314 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101315 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101316 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101317 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101318 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101319 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101320 | ブリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101321 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101322 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101323 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101324 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101325 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 11 | ＜9.9 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101326 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101327 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101328 | メイタガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101329 | メダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101330 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101331 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101332 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101333 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101334 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101335 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101336 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101337 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101338 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101339 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101340 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 17 | ＜7.8 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101341 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101342 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101343 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101344 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101345 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101346 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101347 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101348 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101349 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 7.6 | ＜7.5 | 7.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101350 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 17 | ＜7.2 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101351 | コモンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101352 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101353 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101354 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101355 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101356 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 30 | ＜7.4 | 29.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101357 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 35 | ＜9.5 | 34.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101358 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101359 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101360 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101361 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101362 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101363 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101364 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101365 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 10 | ＜8.1 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101366 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101367 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101368 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101369 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101370 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101371 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101372 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101373 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101374 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101375 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101376 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101377 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101378 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101379 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101380 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101381 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101382 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101383 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101384 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101385 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101386 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 12 | ＜6.5 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101387 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101388 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101389 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101390 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101391 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101392 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101393 | イワナ | | 福島県 | 猿賀川市（阿武隈川水系金喰川） | – | H28.12.7 | 29 | ＜8.1 | 29.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101394 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | – | H28.12.7 | 17 | ＜8.6 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101395 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101396 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101397 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101398 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.506 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101399 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.609 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101400 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.507 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101401 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.34 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101402 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.02 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101403 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.12.7 | 0.40 | ＜0.302 | 0.398 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101404 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.15 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101405 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 101406 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 101407 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 101408 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101409 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101410 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101411 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101412 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101413 | エゾアワビ | | 宮城県 | 鮫浦地先 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101414 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101415 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.59 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 101416 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.93 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101417 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101418 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101419 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101420 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101421 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101422 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101423 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101424 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜2.97 | 宮城県 | 中層 | |
| 101425 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101426 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 101427 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101428 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101429 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101430 | サワラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.78 | 宮城県 | 中層 | |
| 101431 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 101432 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 101433 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.26 | 宮城県 | 中層 | |
| 101434 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 101435 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 101436 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 101437 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 101438 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 101439 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 101440 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101441 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101442 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101443 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101444 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101445 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 101446 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.89 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 101447 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.51 | ＜7.50 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101448 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 101449 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.64 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 101450 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.89 | いであ(株) | 中層 | |
| 101451 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜4.91 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 101452 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101453 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101454 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 101455 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 0.73 | ＜0.577 | 0.731 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101456 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 101457 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 101458 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.70 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 101459 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 101460 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.37 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 101461 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.54 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 101462 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101463 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101464 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101465 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101466 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 1.1 | ＜0.499 | 1.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101467 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101468 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.36 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101469 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.56 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 101470 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101471 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101472 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101473 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101474 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 101475 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 0.65 | ＜0.453 | 0.650 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101476 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜3.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101477 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101478 | メイタガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.25 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 101479 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.636 | ＜0.499 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 101480 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 101481 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.06 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 101482 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101483 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101484 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101485 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.10 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 101486 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101487 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.12.7 | 60 | 10.6 | 49.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 101488 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.12.7 | 64 | 6.70 | 56.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 101489 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.12.7 | 40 | ＜5.28 | 40.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 101490 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.12.7 | 46 | 6.13 | 39.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 101491 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.12.7 | 33 | ＜5.93 | 33.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 101492 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.12.7 | 42 | 5.26 | 36.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101493 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.12.7 | 34 | 4.68 | 29.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101494 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.12.7 | 51 | 8.54 | 42.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101495 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.12.7 | 49 | 6.27 | 42.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101496 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.12.7 | 42 | ＜4.98 | 41.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101497 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.12.7 | 44 | 6.56 | 37.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101498 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.12.7 | 41 | 4.33 | 36.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 101499 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.12.7 | 18 | ＜4.42 | 17.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101500 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.12.7 | 15 | ＜3.71 | 15.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101501 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.12.7 | 13 | ＜4.73 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101502 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.12.7 | 10 | ＜4.39 | 10.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 101503 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.12.7 | 8.4 | ＜4.38 | 8.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 101504 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.12.7 | 11 | ＜4.22 | 10.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 101505 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.12.7 | 8.0 | ＜6.70 | 7.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 101506 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 11 | 1.49 | 9.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 101507 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 101508 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 1.3 | ＜0.502 | 1.27 | いであ(株) | 中層 | |
| 101509 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 101510 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 0.97 | ＜0.594 | 0.970 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 101511 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.404 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101512 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.527 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101513 | クロサバフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.386 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101514 | マアナゴ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.488 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101515 | オオクチイシナギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 0.80 | ＜0.605 | 0.801 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101516 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 101517 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 0.70 | ＜0.358 | 0.703 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 101518 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 1.0 | ＜0.496 | 1.01 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 101519 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101520 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.367 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101521 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.536 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 101522 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.419 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 101523 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 東庄町(利根川) | － | H28.12.7 | 5.7 | ＜5.52 | 5.73 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 101524 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 101525 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.12.7 | 8.3 | ＜4.67 | 8.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101526 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.12.7 | 5.4 | ＜4.46 | 5.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101527 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.12.7 | 62 | 9.02 | 52.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101528 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.12.7 | 74 | 8.41 | 65.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101529 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.12.7 | 28 | 5.24 | 22.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101530 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.12.7 | 36 | 5.49 | 30.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101531 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38° 10、E141° 48) | 三陸南部沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 101532 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101533 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101534 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.413 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 101535 | アンコウ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市山形県沖) | － | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜4.7 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 101536 | ゴマサバ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 101537 | ゴマサバ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 101538 | キハダマグロ | | 静岡県 | 伊豆諸島周辺海域 | － | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜1.1 | ＜1.4 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 101539 | イセエビ | | 静岡県 | 下田沖 | － | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 101540 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 28、E159° 37) | － | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.513 | いであ(株) | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101541 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 07、E151° 47) | 日本太平洋沖合北部 | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.392 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 101542 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 45、E151° 45) | 日本太平洋沖合北部 | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.31 | いであ(株) | 表層 | |
| 101543 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 35、E159° 38) | – | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.12 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 101544 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 58、E149° 17) | 日本太平洋沖合北部 | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.94 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 101545 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 07、E158° 50) | 日本太平洋沖合北部 | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.41 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 101546 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 14、E159° 23) | 日本太平洋沖合北部 | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 101547 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 02、E150° 42) | 日本太平洋沖合北部 | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.494 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 101548 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 09、E159° 22) | 日本太平洋沖合北部 | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.483 | いであ(株) | 表層 | |
| 101549 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 25、E150° 37) | 日本太平洋沖合北部 | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.309 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 101550 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 26、E159° 38) | – | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.74 | いであ(株) | 表層 | |
| 101551 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 55、E158° 51) | 日本太平洋沖合北部 | H28.12.8 | 0.41 | ＜0.352 | 0.411 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 101552 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 17) | 福島県沖 | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.397 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 101553 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.387 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101554 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.396 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101555 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101556 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101557 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101558 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101559 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101560 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101561 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101562 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.409 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101563 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101564 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 1.6 | ＜0.500 | 1.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 101565 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101566 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101567 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101568 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101569 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101570 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101571 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101572 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 101573 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101574 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101575 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.78 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101576 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101577 | ブリ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 101578 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.456 | いであ(株) | 中層 | |
| 101579 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.412 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 101580 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 101581 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101582 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.344 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 101583 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.354 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 101584 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 101585 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 101586 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 101587 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.427 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 101588 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101589 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.386 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101590 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 101591 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 101592 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 101593 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.547 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 101594 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.334 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 101595 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 101596 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.565 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 101597 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.377 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 101598 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.344 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 101599 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.694 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 101600 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.08 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 101601 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.01 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 101602 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 101603 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.539 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101604 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101605 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101606 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101607 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101608 | アブラガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101609 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101610 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101611 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101612 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101613 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101614 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101615 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101616 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101617 | キチジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101618 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101619 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101620 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101621 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101622 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101623 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101624 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101625 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101626 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 101627 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101628 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ﾍﾞｸﾚﾙ/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101629 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <11 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101630 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <6.6 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101631 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101632 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.4 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101633 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <9.0 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101634 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101635 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <6.4 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101636 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <9.6 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101637 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101638 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101639 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101640 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101641 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.0 | <5.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101642 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <10 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101643 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101644 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101645 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <9.9 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101646 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101647 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <9.8 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101648 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.9 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101649 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101650 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.4 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101651 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101652 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101653 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <9.3 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101654 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.0 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101655 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101656 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101657 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101658 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <6.5 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101659 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <9.5 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101660 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101661 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101662 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <5.8 | <5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101663 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <5.1 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101664 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101665 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <9.2 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101666 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <9.3 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101667 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <11 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101668 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.7 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101669 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101670 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101671 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <6.6 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101672 | マボヤ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.8 | <9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101673 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 101674 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <11 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101675 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101676 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <11 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101677 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.1 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101678 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <6.6 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101679 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <9.6 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101680 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101681 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <6.9 | <5.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 101682 | カタクチイワシ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 101683 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101684 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.5 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101685 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <9.8 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101686 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <9.8 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101687 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <5.8 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101688 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101689 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101690 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <9.7 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101691 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 8.5 | <8.7 | 8.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101692 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 9.8 | <8.4 | 9.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101693 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 12 | <8.9 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101694 | サワラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.7 | <5.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101695 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101696 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <9.5 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101697 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.5 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101698 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101699 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101700 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101701 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101702 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.9 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101703 | タチウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <9.3 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101704 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101705 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <6.5 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101706 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <9.0 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101707 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <6.9 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101708 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101709 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <9.7 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101710 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <6.6 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101711 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101712 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101713 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101714 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <6.7 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101715 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101716 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | <6.8 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101717 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101718 | ブリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101719 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101720 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101721 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101722 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101723 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101724 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101725 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101726 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101727 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101728 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101729 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101730 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101731 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101732 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101733 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101734 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101735 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101736 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101737 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101738 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101739 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101740 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101741 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101742 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101743 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101744 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101745 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101746 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101747 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101748 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101749 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101750 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101751 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101752 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101753 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101754 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101755 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101756 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101757 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101758 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101759 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101760 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101761 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 14 | ＜9.6 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101762 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 12 | ＜7.3 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101763 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 51 | 8.78 | 42.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101764 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101765 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101766 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101767 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 18 | ＜8.1 | 18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101768 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101769 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101770 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101771 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 7.4 | ＜7.2 | 7.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101772 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101773 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 7.9 | ＜7.9 | 7.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101774 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101775 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | – | H28.12.14 | 70 | ＜11 | 69.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101776 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H28.12.14 | 17 | ＜9.1 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101777 | ウグイ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系隈戸川) | – | H28.12.14 | 13 | ＜8.1 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101778 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | – | H28.12.14 | 15 | ＜8.2 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101779 | ウグイ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系今出川) | – | H28.12.14 | 14 | ＜7.3 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101780 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | – | H28.12.14 | 10 | ＜9.1 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101781 | ウグイ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川) | – | H28.12.14 | 10 | ＜7.8 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101782 | ウグイ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川) | – | H28.12.14 | 8.6 | ＜7.3 | 8.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101783 | ギンブナ | | 福島県 | 本宮市(阿武隈川水系五百川) | – | H28.12.14 | 16 | ＜9.1 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101784 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 本宮市(阿武隈川) | – | H28.12.14 | 14 | ＜7.7 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101785 | コイ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川) | – | H28.12.14 | 36 | 11.3 | 24.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101786 | コイ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系堀川) | – | H28.12.14 | 31 | ＜6.8 | 30.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101787 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101788 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101789 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101790 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101791 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101792 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101793 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜2.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101794 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101795 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101796 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101797 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 101798 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101799 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101800 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101801 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101802 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101803 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101804 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101805 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101806 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101807 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101808 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101809 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101810 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101811 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.383 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 101812 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 101813 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 101814 | サワラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 101815 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 101816 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.67 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 101817 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 101818 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.395 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 101819 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.88 | 宮城県 | 中層 | |
| 101820 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 101821 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 101822 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 101823 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 101824 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 101825 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101826 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101827 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101828 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101829 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101830 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 101831 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.87 | 宮城県 | 中層 | |
| 101832 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 101833 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.438 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101834 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 101835 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.97 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 101836 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H28.12.14 | 0.72 | ＜0.601 | 0.720 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 101837 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.357 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 101838 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.398 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 101839 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101840 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 101841 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 101842 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.53 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 101843 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.14 | 17 | 2.79 | 14.6 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 101844 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.14 | 22 | 3.14 | 18.9 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 101845 | ハバノリ(原藻) | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 101846 | サンマ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.546 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 101847 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市(高滝湖) | – | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101848 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.575 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101849 | マダラ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市山形県沖) | – | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 101850 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.470 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 101851 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.428 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 101852 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.12.15 | 1.0 | ＜0.542 | 1.02 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 101853 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101854 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101855 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101856 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101857 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.36 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101858 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.506 | いであ(株) | 中層 | |
| 101859 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 101860 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 0.63 | ＜0.509 | 0.626 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101861 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101862 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101863 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.501 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 101864 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101865 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H28.12.15 | 49 | 5.61 | 43.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101866 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H28.12.15 | 50 | 6.41 | 43.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101867 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H28.12.15 | 19 | ＜3.94 | 19.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101868 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | – | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101869 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.02 | いであ(株) | 淡水 | |
| 101870 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | – | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101871 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | – | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101872 | コイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市(鳥屋野潟) | – | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 101873 | コイ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市(鳥屋野潟) | – | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 101874 | ノリ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 海藻類 | |
| 101875 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.523 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101876 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | – | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.377 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101877 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.70 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 101878 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.06 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 101879 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.91 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 101880 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.350 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 101881 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.34 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 101882 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101883 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101884 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101885 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101886 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101887 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.06 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101888 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101889 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 101890 | クロソイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101891 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101892 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101893 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101894 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101895 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.523 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 101896 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.410 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 101897 | メダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101898 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.402 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 101899 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.453 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101900 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜2.68 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 101901 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.19 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 101902 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.386 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 101903 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 101904 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.25 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 101905 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜7.70 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101906 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101907 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 101908 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 101909 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 101910 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.434 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 101911 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.499 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 101912 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.516 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 101913 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.378 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 101914 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101915 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.344 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 101916 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.400 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 101917 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.347 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 101918 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.378 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 101919 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.329 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 101920 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.411 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 101921 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.421 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101922 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.339 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 101923 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.274 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 101924 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.318 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 101925 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.66 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 101926 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 101927 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.419 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 101928 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 101929 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 101930 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 101931 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 101932 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.12.19 | 0.28 | ＜0.313 | 0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 101933 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101934 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101935 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101936 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.490 | いであ(株) | 底層 | |
| 101937 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101938 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101939 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101940 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101941 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101942 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.378 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101943 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 0.43 | ＜0.350 | 0.433 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101944 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.416 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101945 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101946 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜3.21 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 101947 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 0.99 | ＜0.384 | 0.988 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 101948 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.252 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 101949 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 0.83 | ＜0.445 | 0.826 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 101950 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 58 | 8.03 | 49.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 101951 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.632 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 101952 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 101953 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H28.12.20 | 0.61 | ＜0.440 | 0.612 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 101954 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.12.20 | 5.6 | ＜3.28 | 5.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101955 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.12.20 | 9.0 | ＜3.78 | 8.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101956 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.12.20 | 5.4 | ＜2.74 | 5.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101957 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101958 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101959 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.12.20 | 7.5 | ＜3.85 | 7.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101960 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.12.20 | 5.9 | ＜2.97 | 5.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101961 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.12.20 | 5.6 | ＜4.55 | 5.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101962 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.12.20 | 8.3 | ＜4.87 | 8.31 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 101963 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.12.20 | 6.2 | ＜6.00 | 6.20 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 101964 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°40、E145°00） | － | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 101965 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°40、E145°00） | － | H28.12.20 | 0.53 | ＜0.314 | 0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 101966 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°47、E141°16） | 日立・鹿島沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.371 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 101967 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°05、E140°50） | 日立・鹿島沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.339 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 101968 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°49、E141°15） | 日立・鹿島沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.622 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 101969 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°54、E141°45） | 三陸南部沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.621 | ＜0.564 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 表層 | |
| 101970 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°52、E141°05） | 日立・鹿島沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.397 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 101971 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101972 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.403 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101973 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101974 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101975 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.496 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101976 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101977 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101978 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101979 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101980 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101981 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101982 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101983 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 101984 | エゾアワビ | | 宮城県 | 本吉町大谷沖 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101985 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 101986 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.96 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 101987 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.82 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 101988 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101989 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101990 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101991 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101992 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101993 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 101994 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.29 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 101995 | ウバガイ | | 宮城県 | 亘理町吉田浜沖 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.54 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 101996 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 101997 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 101998 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 101999 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.75 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 102000 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 102001 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜4.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 102002 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102003 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102004 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102005 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102006 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102007 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 102008 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.493 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102009 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 102010 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102011 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102012 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102013 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102014 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102015 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.97 | 宮城県 | 中層 | |
| 102016 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.362 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102017 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 102018 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102019 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102020 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102021 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102022 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102023 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102024 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102025 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102026 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102027 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102028 | ウスメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102029 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102030 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102031 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102032 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102033 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102034 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102035 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102036 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102037 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102038 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102039 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102040 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102041 | キツネメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102042 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102043 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102044 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102045 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102046 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102047 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102048 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102049 | ショウサイフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102050 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 7.2 | ＜7.2 | 7.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102051 | シロメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102052 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102053 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102054 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102055 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102056 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102057 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102058 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102059 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102060 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102061 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102062 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102063 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102064 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102065 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102066 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102067 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102068 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102069 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102070 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102071 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102072 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102073 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102074 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102075 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102076 | ブリ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102077 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102078 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102079 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102080 | ホシザメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102081 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102082 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102083 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102084 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102085 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102086 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102087 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102088 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102089 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102090 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102091 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102092 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102093 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102094 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102095 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102096 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102097 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102098 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102099 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102100 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102101 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102102 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102103 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102104 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102105 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102106 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102107 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102108 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102109 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102110 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102111 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102112 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102113 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102114 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102115 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102116 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102117 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102118 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102119 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102120 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102121 | アブラボウズ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102122 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102123 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102124 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102125 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102126 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102127 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102128 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102129 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102130 | キチジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102131 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102132 | ゴマサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102133 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102134 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102135 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102136 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102137 | サメガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102138 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102139 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102140 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102141 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102142 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102143 | タチウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102144 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102145 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102146 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102147 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102148 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102149 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102150 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 9.6 | ＜7.5 | 9.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102151 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102152 | ブリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102153 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102154 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102155 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102156 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102157 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102158 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102159 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102160 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102161 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102162 | マガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 6.9 | ＜8.8 | 6.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102163 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 9.8 | ＜7.8 | 9.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102164 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102165 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102166 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102167 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102168 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102169 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102170 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102171 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102172 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102173 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102174 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102175 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102176 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102177 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102178 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102179 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102180 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102181 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102182 | オキナマコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102183 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102184 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102185 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102186 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102187 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102188 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102189 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102190 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 20 | ＜8.2 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102191 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102192 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 9.7 | ＜8.6 | 9.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102193 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102194 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102195 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102196 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102197 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102198 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102199 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102200 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102201 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102202 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102203 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102204 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102205 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102206 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102207 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H28.12.21 | 84 | 11.1 | 72.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 102208 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 102209 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 102210 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.520 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102211 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.447 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102212 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.480 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 102213 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.10 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102214 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.69 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102215 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.30 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102216 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.581 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102217 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.04 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102218 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.39 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 102219 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102220 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.72 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102221 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.13 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102222 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.15 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102223 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.91 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102224 | クロソイ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.69 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 102225 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.02 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102226 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.69 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102227 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜5.75 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 102228 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102229 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.38 | いであ(株) | 中層 | |
| 102230 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.469 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 102231 | マサバ | | 岩手県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.35 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 102232 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.05 | いであ(株) | 中層 | |
| 102233 | マサバ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 102234 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 102235 | ホウボウ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 102236 | クロダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102237 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.26 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 102238 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102239 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.38 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102240 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.504 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102241 | マダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.415 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 102242 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.31 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102243 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.433 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 102244 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.20 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102245 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.326 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 102246 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.347 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 102247 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 102248 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.475 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 102249 | ゴマサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.31 | いであ(株) | 中層 | |
| 102250 | シラス | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 102251 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.489 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 102252 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 102253 | アカガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102254 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 102255 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102256 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 0.60 | ＜0.362 | 0.596 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102257 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜2.95 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102258 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102259 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102260 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102261 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102262 | ギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.06 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102263 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102264 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102265 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 102266 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 102267 | スケトウダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.66 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102268 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102269 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 2.2 | ＜0.531 | 2.15 | いであ(株) | 中層 | |
| 102270 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 2.8 | ＜0.442 | 2.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 102271 | ズワイガニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.71 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 102272 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 102273 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.01 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 102274 | ナガバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 102275 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102276 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.45 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102277 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102278 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.413 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102279 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.13 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 102280 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102281 | ヒレグロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102282 | ヒレグロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102283 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 102284 | ボタンエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 102285 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102286 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 0.96 | ＜0.298 | 0.964 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102287 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜5.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102288 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 102289 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.516 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 102290 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.56 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102291 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102292 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102293 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102294 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.93 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102295 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.372 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 102296 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.06 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 102297 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102298 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.48 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102299 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102300 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102301 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102302 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.98 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102303 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.12.22 | 8.1 | ＜4.62 | 8.14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 102304 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 102305 | マガキ | | 新潟県 | 佐渡市(加茂湖) | － | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 102306 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.516 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102307 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.439 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102308 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.475 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 102309 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 102310 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 102311 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 102312 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.568 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102313 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102314 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜5.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102315 | ウバガイ | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜7.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 102316 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.444 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 102317 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.96 | ＜6.12 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 102318 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜5.60 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 102319 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.419 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102320 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102321 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102322 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H28.12.26 | 7.3 | ＜5.03 | 7.26 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 102323 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102324 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102325 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102326 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102327 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102328 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102329 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102330 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102331 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102332 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102333 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102334 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102335 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102336 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102337 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102338 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102339 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102340 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102341 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102342 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102343 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102344 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102345 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102346 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102347 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102348 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102349 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102350 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102351 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102352 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102353 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102354 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102355 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102356 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102357 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102358 | ホシザメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102359 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102360 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102361 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102362 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102363 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102364 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102365 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102366 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102367 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102368 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102369 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102370 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102371 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102372 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102373 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102374 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102375 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102376 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102377 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102378 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102379 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102380 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102381 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102382 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102383 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102384 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102385 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102386 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102387 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102388 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102389 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102390 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102391 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102392 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102393 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102394 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102395 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102396 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102397 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102398 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102399 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102400 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102401 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102402 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102403 | マナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102404 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102405 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102406 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102407 | アオメエソ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102408 | アカムツ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102409 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102410 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102411 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102412 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 102413 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102414 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102415 | キアンコウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102416 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102417 | ギス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102418 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102419 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102420 | ゴマサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102421 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102422 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 102423 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 102424 | サヨリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 102425 | サワラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102426 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102427 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102428 | ソウハチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102429 | タチウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102430 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102431 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102432 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102433 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102434 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102435 | ヒレグロ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102436 | ホシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102437 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102438 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102439 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102440 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102441 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102442 | マイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 102443 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102444 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102445 | マサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102446 | マサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102447 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102448 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102449 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102450 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102451 | ミギガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102452 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102453 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102454 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102455 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102456 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102457 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102458 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102459 | スルメイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102460 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102461 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102462 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102463 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102464 | ヤリイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102465 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102466 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102467 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102468 | アイナメ | | 福島県 | 檜葉沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102469 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102470 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102471 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102472 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102473 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102474 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | H28.12.28 | 25 | ＜7.3 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 102475 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 102476 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 102477 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 102478 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 102479 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.67 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 102480 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 102481 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102482 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102483 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102484 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102485 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102486 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 102487 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102488 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102489 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102490 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102491 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102492 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 102493 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 102494 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 102495 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 102496 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 102497 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 102498 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.04 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 102499 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 102500 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.71 | 宮城県 | 中層 | |
| 102501 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102502 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102503 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102504 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102505 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102506 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102507 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 102508 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102509 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102510 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102511 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102512 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102513 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜4.08 | 宮城県 | 中層 | |
| 102514 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜4.20 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 102515 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102516 | ヤナギムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.28 | 0.52 | ＜0.649 | 0.519 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102517 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.448 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102518 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.28 | 0.41 | ＜0.397 | 0.406 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102519 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.499 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102520 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.652 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102521 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 102522 | クロアワビ | 養殖 | 千葉県 | 南房総市 | － | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102523 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102524 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.421 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102525 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.367 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 102526 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜8.38 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 102527 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜8.15 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 102528 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜6.59 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 102529 | ニジマス | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 102530 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 102531 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 102532 | サクラエビ | | 静岡県 | 焼津市（大井川港沖） | － | H28.12.28 | 0.12 | ＜0.085 | 0.12 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 102533 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.327 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102534 | アイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102535 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102536 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.329 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102537 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.88 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102538 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.494 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 102539 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.523 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102540 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102541 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102542 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.621 | ＜0.521 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102543 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102544 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.332 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102545 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.95 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102546 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102547 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.398 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102548 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102549 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102550 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.449 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 102551 | マアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102552 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102553 | アカカマス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 102554 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 102555 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102556 | マアナゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102557 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102558 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 0.63 | ＜0.263 | 0.629 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 102559 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102560 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.01 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102561 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 102562 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.36 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102563 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜3.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 102564 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102565 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 102566 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.23 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102567 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102568 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.87 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102569 | キンメダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102570 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 102571 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102572 | シログチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102573 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102574 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102575 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 2.6 | ＜0.350 | 2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 102576 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 102577 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102578 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102579 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102580 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102581 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 102582 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102583 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102584 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102585 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.71 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102586 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.69 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 102587 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102588 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 1.4 | ＜0.324 | 1.43 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102589 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102590 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.313 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 102591 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 0.70 | ＜0.297 | 0.701 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102592 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 102593 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 102594 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.36 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102595 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102596 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102597 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102598 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 1.1 | ＜0.366 | 1.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102599 | メイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.68 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102600 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜3.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 102601 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102602 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.07 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102603 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.16 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 102604 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜5.73 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 102605 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.31 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 102606 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102607 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H29.1.5 | 6.9 | ＜4.04 | 6.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 102608 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H29.1.5 | 15 | ＜3.59 | 14.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 102609 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H29.1.6 | 46 | 6.74 | 39.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 102610 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 102611 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.6 | 6.4 | ＜4.23 | 6.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 102612 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.6 | 3.6 | 0.487 | 3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 102613 | ヒラスズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.1.6 | 0.68 | ＜0.426 | 0.680 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 102614 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102615 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 102616 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 49、E141° 14) | 日立・鹿島沖 | H29.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.532 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 102617 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102618 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102619 | アブラガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102620 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102621 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102622 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102623 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102624 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102625 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102626 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102627 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102628 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102629 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102630 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102631 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102632 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102633 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102634 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102635 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102636 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102637 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102638 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102639 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102640 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102641 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102642 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102643 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102644 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102645 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102646 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102647 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102648 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102649 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102650 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜4.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102651 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102652 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102653 | チチミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102654 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102655 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102656 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102657 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102658 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102659 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 7.0 | ＜8.4 | 7.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102660 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102661 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102662 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102663 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102664 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102665 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102666 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102667 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102668 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102669 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102670 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102671 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102672 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102673 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102674 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102675 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102676 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102677 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102678 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102679 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102680 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 9.4 | ＜7.5 | 9.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102681 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102682 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102683 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102684 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102685 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102686 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102687 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102688 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102689 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102690 | ニベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102691 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102692 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102693 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102694 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102695 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 9.9 | ＜8.7 | 9.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102696 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102697 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102698 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102699 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 7.8 | ＜7.3 | 7.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102700 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102701 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102702 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102703 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102704 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102705 | ホシザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102706 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102707 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102708 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102709 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102710 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102711 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102712 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102713 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102714 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102715 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102716 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102717 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102718 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102719 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102720 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102721 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102722 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102723 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102724 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102725 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 5.6 | ＜6.8 | 5.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102726 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102727 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102728 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102729 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102730 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102731 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102732 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102733 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102734 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102735 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102736 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102737 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102738 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102739 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102740 | ミズダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102741 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102742 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102743 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102744 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102745 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102746 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102747 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102748 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102749 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102750 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102751 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 8.9 | ＜9.1 | 8.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102752 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 21 | ＜8.4 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102753 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 102754 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102755 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.476 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102756 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102757 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102758 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.348 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102759 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.74 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102760 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102761 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102762 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102763 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102764 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102765 | サワラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.39 | 宮城県 | 中層 | |
| 102766 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102767 | ホシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 102768 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102769 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102770 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102771 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102772 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102773 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102774 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102775 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102776 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102777 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102778 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102779 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 102780 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102781 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 102782 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 102783 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 102784 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.08 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 102785 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 102786 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 1.2 | ＜0.342 | 1.21 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 102787 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.11 | 宮城県 | 中層 | |
| 102788 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.88 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 102789 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 102790 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 102791 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102792 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102793 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102794 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102795 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102796 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102797 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102798 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 102799 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102800 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102801 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102802 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102803 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102804 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102805 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102806 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102807 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102808 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102809 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 102810 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.14 | 宮城県 | 中層 | |
| 102811 | マダコ | | 宮城県 | 松ヶ浜地先 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.369 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 102812 | マダコ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.399 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 102813 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 102814 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 102815 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.65 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 102816 | ブリ | | 静岡県 | 相模湾（伊豆海域） | – | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 102817 | アオザメ | | 静岡県 | 三宅島（伊豆諸島周辺海域） | – | H29.1.11 | 1.5 | ＜0.284 | 1.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 102818 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.439 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102819 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.30 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102820 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102821 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.85 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102822 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 102823 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.21 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102824 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102825 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.49 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 102826 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102827 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102828 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102829 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102830 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 102831 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 102832 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.00 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102833 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.45 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 102834 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.20 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 102835 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 102836 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102837 | チダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102838 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102839 | ニベ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.48 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102840 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102841 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 0.86 | ＜0.313 | 0.858 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 102842 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 0.72 | ＜0.342 | 0.717 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102843 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102844 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102845 | ホウボウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102846 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102847 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102848 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 102849 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102850 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102851 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.18 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102852 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102853 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102854 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102855 | マダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102856 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.88 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102857 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102858 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102859 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102860 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102861 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102862 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.82 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102863 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 102864 | メイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102865 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102866 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.27 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 102867 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102868 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.41 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102869 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102870 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102871 | ヤリイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜3.84 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 102872 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102873 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102874 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102875 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 102876 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 102877 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.434 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102878 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102879 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102880 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.489 | いであ(株) | 底層 | |
| 102881 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 102882 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.490 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 102883 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102884 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102885 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102886 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.393 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102887 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102888 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102889 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102890 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102891 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102892 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102893 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102894 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102895 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 102896 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.1.13 | 0.53 | ＜0.375 | 0.525 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 102897 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.680 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 102898 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.486 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 102899 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.361 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 102900 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 102901 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.36 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 102902 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.385 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 102903 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102904 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.369 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 102905 | マダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.448 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 102906 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102907 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.505 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 102908 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 102909 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.460 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 102910 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.384 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 102911 | マルアオメエソ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | － | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.546 | いであ(株) | 底層 | |
| 102912 | ヤリイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | － | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.580 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 102913 | マフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | － | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102914 | メダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | － | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.506 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102915 | コウイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | － | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102916 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.13 | 1.3 | ＜0.501 | 1.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 102917 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.13 | 1.5 | ＜0.491 | 1.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 102918 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.13 | 69 | 10.2 | 59.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 102919 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.454 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102920 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 102921 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 102922 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 102923 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102924 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102925 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102926 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102927 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102928 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102929 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 19 | ＜9.9 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102930 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102931 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102932 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102933 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102934 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102935 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102936 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102937 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102938 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102939 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102940 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102941 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102942 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102943 | クロムツ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102944 | クロムツ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102945 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102946 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 10 | ＜7.7 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102947 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102948 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ﾍﾞｸﾚﾙ/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102949 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102950 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102951 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <11 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102952 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102953 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <11 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102954 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <9.3 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102955 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102956 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <9.7 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102957 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.5 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102958 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <6.6 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102959 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102960 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <9.8 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102961 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102962 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <6.9 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102963 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102964 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102965 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102966 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102967 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102968 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.4 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102969 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102970 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102971 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <6.1 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102972 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <11 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102973 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <6.9 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102974 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102975 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102976 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102977 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102978 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <11 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102979 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.8 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102980 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.7 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102981 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102982 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <6.8 | <5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102983 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <6.9 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102984 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102985 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102986 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102987 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102988 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102989 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.5 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102990 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102991 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <9.4 | <5.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102992 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <11 | <8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102993 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.3 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102994 | アカカマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 102995 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102996 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.0 | <5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102997 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102998 | カガミダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102999 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103000 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103001 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.8 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103002 | キアンコウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103003 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103004 | サヨリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 103005 | サワラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103006 | サワラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.0 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103007 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103008 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103009 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103010 | タチウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <11 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103011 | タチウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103012 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103013 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103014 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103015 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <9.5 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103016 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103017 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103018 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.5 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103019 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <6.9 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103020 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103021 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103022 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <6.2 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103023 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103024 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <9.1 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103025 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <6.8 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103026 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.1 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103027 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103028 | マガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.6 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103029 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103030 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103031 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103032 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <6.4 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103033 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103034 | ミギガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <11 | <5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103035 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103036 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | <6.9 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103037 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103038 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103039 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103040 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103041 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103042 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103043 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103044 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103045 | スルメイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103046 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103047 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103048 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103049 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103050 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103051 | ヤリイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103052 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103053 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103054 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103055 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103056 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103057 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103058 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103059 | マシジミ | | 福島県 | 泉崎村 | － | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 103060 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 103061 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 103062 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 103063 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103064 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜4.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 103065 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 103066 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.13 | 宮城県 | 中層 | |
| 103067 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜4.13 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 103068 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103069 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103070 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103071 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103072 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103073 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103074 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103075 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103076 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 103077 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 103078 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.34 | 宮城県 | 表層 | |
| 103079 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103080 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103081 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103082 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103083 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103084 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 103085 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103086 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.444 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 103087 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.45 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 103088 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 103089 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.589 | ＜0.430 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 103090 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 103091 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.88 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 103092 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜2.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 103093 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.93 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103094 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜5.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 103095 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 103096 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 103097 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 103098 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 103099 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 103100 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 103101 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.01 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103102 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜9.24 | ＜5.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103103 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.403 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 103104 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.470 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103105 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.365 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 103106 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.366 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 103107 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.348 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 103108 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.360 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 103109 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.327 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 103110 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.408 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 103111 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 0.41 | ＜0.309 | 0.414 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103112 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.405 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 103113 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.27 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 103114 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.52 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 103115 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 103116 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103117 | イシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103118 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 103119 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103120 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103121 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103122 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.26 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 103123 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.36 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 103124 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103125 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 103126 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.634 | ＜0.684 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 103127 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.651 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 103128 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 103129 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 103130 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103131 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 103132 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 103133 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.314 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 103134 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.405 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 103135 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.356 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 103136 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.372 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 103137 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.384 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 103138 | アサバガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.589 | ＜0.520 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 103139 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103140 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103141 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103142 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.85 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 103143 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.1.23 | 検出限界未満 | ＜2.11 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 103144 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.1.23 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜2.43 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 103145 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103146 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103147 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103148 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103149 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103150 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103151 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103152 | アブラツノザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103153 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103154 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103155 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103156 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103157 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103158 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103159 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103160 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103161 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103162 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103163 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103164 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103165 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103166 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103167 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103168 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103169 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103170 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103171 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103172 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103173 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103174 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103175 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103176 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103177 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103178 | ニギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103179 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103180 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103181 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103182 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103183 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103184 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103185 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103186 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103187 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103188 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103189 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103190 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103191 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103192 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103193 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103194 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103195 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103196 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103197 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103198 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103199 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103200 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 28 | ＜11 | 28.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103201 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103202 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103203 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103204 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103205 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103206 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103207 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103208 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103209 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103210 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103211 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103212 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103213 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103214 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103215 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103216 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103217 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103218 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103219 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103220 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103221 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103222 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103223 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103224 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103225 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103226 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103227 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103228 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103229 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103230 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103231 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103232 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103233 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103234 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103235 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103236 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103237 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103238 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103239 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103240 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103241 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103242 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103243 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103244 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 8.0 | ＜7.5 | 8.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103245 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103246 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103247 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103248 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103249 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103250 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103251 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103252 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 8.5 | ＜11 | 8.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103253 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103254 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103255 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103256 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103257 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103258 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103259 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103260 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103261 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103262 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103263 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103264 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103265 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103266 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103267 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103268 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103269 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103270 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103271 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103272 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103273 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103274 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103275 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103276 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103277 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103278 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 7.6 | ＜7.0 | 7.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103279 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103280 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103281 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 8.3 | ＜8.7 | 8.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103282 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103283 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103284 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103285 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103286 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103287 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103288 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103289 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103290 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103291 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103292 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103293 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103294 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103295 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103296 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 103297 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 103298 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.579 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103299 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 103300 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103301 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.03 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103302 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜4.23 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 103303 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 103304 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.86 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 103305 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.37 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103306 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103307 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103308 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103309 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103310 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103311 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 103312 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.15 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103313 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 0.41 | ＜0.567 | 0.410 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 無脊椎 | |
| 103314 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 103315 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 103316 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 103317 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.16 | 宮城県 | 中層 | |
| 103318 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.78 | 宮城県 | 中層 | |
| 103319 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103320 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103321 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103322 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103323 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 103324 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103325 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103326 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103327 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103328 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103329 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 103330 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 103331 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.35 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 103332 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.25 | 2.5 | ＜0.319 | 2.48 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 103333 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜3.91 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 103334 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.476 | いであ（株） | 底層 | |
| 103335 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.46 | いであ（株） | 底層 | |
| 103336 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.488 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 103337 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.360 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 103338 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.386 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 103339 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.25 | 1.8 | ＜0.420 | 1.75 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 103340 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.545 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 103341 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.629 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 中層 | |
| 103342 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°43、E141°13） | 日立・鹿島沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.474 | いであ（株） | 中層 | |
| 103343 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°16、E140°46） | 日立・鹿島沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.440 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 103344 | アカシタビラメ | | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 103345 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.475 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 103346 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜5.02 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 103347 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.446 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 103348 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.27 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 103349 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.410 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 103350 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.05 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 103351 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.98 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 103352 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.417 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 103353 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.81 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 103354 | サワラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.70 | （株）環境総合テクノス | 中層 | |
| 103355 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 103356 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.26 | 17 | ＜7.56 | 17.1 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 103357 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.64 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 103358 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 103359 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.99 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 103360 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 103361 | フノリ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.542 | 東北緑化環境保全（株） | 海藻類 | |
| 103362 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103363 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103364 | マサバ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.8 | （一財）新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 103365 | マサバ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.8 | （一財）新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 103366 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | – | H29.1.27 | 13 | ＜7.8 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 103367 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.529 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103368 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.333 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103369 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 0.53 | ＜0.532 | 0.534 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 103370 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.57 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 103371 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.73 | いであ（株） | 底層 | |
| 103372 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.33 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 103373 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.61 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103374 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.41 | いであ（株） | 底層 | |
| 103375 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.02 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 103376 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.14 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 103377 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.49 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 103378 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.58 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 103379 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.01 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 103380 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.28 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 103381 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.05 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 底層 | |
| 103382 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 103383 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 103384 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.88 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 底層 | |
| 103385 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.499 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 103386 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.384 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 103387 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.78 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 103388 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.71 | （株）静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103389 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.34 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 103390 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 103391 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.28 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 103392 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.36 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 103393 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 103394 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.486 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 103395 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.570 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 103396 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.459 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 103397 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.360 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 103398 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103399 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H29.1.27 | 37 | 5.76 | 31.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103400 | ワカサギ | | 群馬県 | 長野原町（照月湖） | － | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103401 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.501 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 103402 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103403 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103404 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103405 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 23 | ＜9.4 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103406 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103407 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103408 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103409 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103410 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103411 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103412 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103413 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103414 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103415 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103416 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103417 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103418 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103419 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103420 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103421 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103422 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103423 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103424 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103425 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103426 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103427 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103428 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103429 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103430 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103431 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103432 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103433 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103434 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103435 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103436 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103437 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 11 | ＜8.6 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103438 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 11 | ＜9.1 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103439 | シラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103440 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103441 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103442 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103443 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103444 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103445 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103446 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103447 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103448 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103449 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103450 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103451 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103452 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 13 | ＜7.3 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103453 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103454 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103455 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103456 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103457 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103458 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103459 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103460 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103461 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103462 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103463 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103464 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103465 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103466 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103467 | マイワシ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 103468 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103469 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103470 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103471 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103472 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103473 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103474 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103475 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103476 | マコガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 10 | ＜8.6 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103477 | マゴチ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103478 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103479 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103480 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103481 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103482 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103483 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103484 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103485 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103486 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103487 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103488 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103489 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103490 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103491 | ムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103492 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103493 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103494 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103495 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103496 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103497 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103498 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103499 | ガザミ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103500 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103501 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103502 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103503 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103504 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103505 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103506 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103507 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103508 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103509 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103510 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103511 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103512 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103513 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103514 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103515 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103516 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103517 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103518 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103519 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103520 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103521 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103522 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103523 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103524 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103525 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103526 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103527 | アカカマス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 103528 | アコウダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103529 | アブラツノザメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103530 | アブラボウズ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103531 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103532 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103533 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103534 | ウスメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103535 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103536 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103537 | エゾメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103538 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103539 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103540 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103541 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103542 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103543 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103544 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103545 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103546 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103547 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103548 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103549 | クロムツ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103550 | コノシロ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103551 | ゴマサバ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103552 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103553 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 11 | ＜7.5 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103554 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103555 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103556 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103557 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103558 | コモンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103559 | サワラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103560 | サワラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103561 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103562 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103563 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103564 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103565 | タチウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103566 | チダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103567 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103568 | ヌマガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103569 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103570 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103571 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103572 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103573 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103574 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103575 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103576 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103577 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103578 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103579 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103580 | ホシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103581 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103582 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 9.1 | ＜9.7 | 9.07 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103583 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103584 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103585 | ホシザメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103586 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103587 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103588 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103589 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103590 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103591 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103592 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103593 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103594 | マサバ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103595 | マダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103596 | マダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103597 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103598 | マダラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103599 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103600 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103601 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103602 | マフグ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103603 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103604 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103605 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103606 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103607 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103608 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103609 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103610 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103611 | ユメカサゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103612 | ジンドウイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103613 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103614 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103615 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103616 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103617 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103618 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103619 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103620 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103621 | マナマコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103622 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103623 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103624 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 13 | ＜7.2 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103625 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103626 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 9.3 | ＜11 | 9.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103627 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103628 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 8.8 | ＜7.4 | 8.77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103629 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103630 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103631 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 103632 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 103633 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 103634 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 103635 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.2.1 | 0.50 | ＜0.430 | 0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103636 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.555 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103637 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103638 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103639 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103640 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103641 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜2.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 103642 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 103643 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.72 | 宮城県 | 中層 | |
| 103644 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.76 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 103645 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.90 | 宮城県 | 中層 | |
| 103646 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103647 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103648 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103649 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103650 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103651 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 103652 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103653 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103654 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103655 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103656 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103657 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 103658 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103659 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 103660 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103661 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 103662 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 103663 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 103664 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103665 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103666 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103667 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103668 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103669 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 103670 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 103671 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103672 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103673 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103674 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103675 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103676 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.22 | 宮城県 | 中層 | |
| 103677 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.22 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 103678 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 2.9 | 0.537 | 2.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 103679 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 13 | 1.90 | 10.6 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 103680 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 0.51 | ＜0.526 | 0.509 | いであ(株) | 底層 | |
| 103681 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.388 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 103682 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 0.45 | ＜0.398 | 0.445 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 103683 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 103684 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.363 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 103685 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 103686 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 1.0 | ＜0.521 | 1.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 103687 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 2.0 | ＜0.525 | 1.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 103688 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 103689 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 103690 | マアナゴ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 103691 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.2.1 | 0.78 | ＜0.385 | 0.781 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 103692 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.84 | ＜9.29 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 103693 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.48 | ＜9.83 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 103694 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.64 | ＜8.34 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 103695 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.86 | ＜8.70 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 103696 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.55 | ＜9.96 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 103697 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 江川漁場 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.59 | ＜9.00 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 103698 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 中里漁場 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.05 | ＜7.79 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 103699 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.26 | ＜9.71 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 103700 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜6.96 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 103701 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜8.15 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 103702 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.39 | ＜8.40 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 103703 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.55 | ＜7.52 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 103704 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.2.1 | 14 | ＜3.00 | 14.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103705 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.2.1 | 4.9 | ＜3.54 | 4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103706 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103707 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.2.1 | 5.9 | ＜3.80 | 5.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103708 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.2.1 | 4.2 | ＜5.12 | 4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103709 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.2.1 | 6.5 | ＜2.92 | 6.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103710 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.2.1 | 6.6 | ＜4.89 | 6.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103711 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°30、E140°57) | 日立・鹿島沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.490 | いであ(株) | 表層 | |
| 103712 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°30、E140°57) | 日立・鹿島沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.497 | いであ(株) | 中層 | |
| 103713 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 103714 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 103715 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 103716 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 103717 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜6.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 103718 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.79 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 103719 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.85 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103720 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 103721 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 2.3 | 0.424 | 1.83 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 103722 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 0.63 | ＜0.375 | 0.628 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103723 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 103724 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 103725 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 4.0 | ＜4.65 | 4.04 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103726 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.336 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 103727 | ハタハタ（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 103728 | ハタハタ（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 103729 | ムロアジ | | 東京都 | 三宅島 | － | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.6 | ＜0.5 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 103730 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.489 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103731 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103732 | アイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103733 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103734 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.438 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103735 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103736 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103737 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.483 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 103738 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 103739 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.484 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 103740 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.325 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103741 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103742 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜2.98 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103743 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 103744 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103745 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 103746 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.326 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 103747 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.80 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103748 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 103749 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 103750 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.24 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 103751 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 103752 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 103753 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.06 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 103754 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.32 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 103755 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 103756 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 103757 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 103758 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 103759 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 103760 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 103761 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 103762 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 103763 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 103764 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 103765 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.366 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 103766 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.41 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 103767 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.284 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 103768 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.372 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 103769 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.352 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 103770 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.440 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 103771 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.79 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 103772 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.52 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 103773 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.89 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 103774 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.583 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 103775 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103776 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103777 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103778 | マコガレイ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H29.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 103779 | ヤリイカ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.7 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 103780 | アブラツノザメ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜6.3 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 103781 | ミズダコ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.2 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 103782 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103783 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103784 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103785 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103786 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103787 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103788 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103789 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103790 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103791 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103792 | ワカメ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103793 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103794 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103795 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103796 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103797 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103798 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103799 | イカナゴ(メロード) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103800 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103801 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103802 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103803 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103804 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103805 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103806 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103807 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103808 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103809 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103810 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103811 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103812 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103813 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103814 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103815 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103816 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103817 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103818 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103819 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103820 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103821 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103822 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103823 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103824 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103825 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103826 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103827 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103828 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103829 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103830 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103831 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103832 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103833 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103834 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103835 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 11 | ＜8.9 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103836 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103837 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103838 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 11 | ＜8.7 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103839 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103840 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103841 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103842 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103843 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103844 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103845 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103846 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103847 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103848 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103849 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103850 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103851 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103852 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103853 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103854 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103855 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103856 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103857 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103858 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103859 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103860 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103861 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103862 | ジンドウイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103863 | ジンドウイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103864 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103865 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103866 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103867 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103868 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103869 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103870 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103871 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103872 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103873 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103874 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103875 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103876 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103877 | モスソガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103878 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103879 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 103880 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103881 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103882 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103883 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103884 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103885 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103886 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103887 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103888 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103889 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103890 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103891 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103892 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103893 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103894 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103895 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103896 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103897 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103898 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103899 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103900 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103901 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103902 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103903 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103904 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103905 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103906 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103907 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103908 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 8.5 | ＜8.7 | 8.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103909 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103910 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 15 | ＜8.1 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103911 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103912 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103913 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 13 | ＜7.9 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103914 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103915 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103916 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103917 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103918 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <11 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103919 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <7.6 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103920 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103921 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <8.0 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103922 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103923 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103924 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103925 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103926 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <5.5 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103927 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103928 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103929 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <7.0 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103930 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103931 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103932 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103933 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <6.7 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103934 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 7.4 | <6.4 | 7.43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103935 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103936 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <8.1 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103937 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <7.1 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103938 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103939 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <9.0 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103940 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <6.9 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103941 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 10 | <7.1 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103942 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <11 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103943 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <8.0 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103944 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 6.9 | <7.5 | 6.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103945 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103946 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103947 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <5.8 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103948 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103949 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103950 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103951 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103952 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <5.5 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103953 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103954 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <7.7 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103955 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103956 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <6.3 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103957 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103958 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103959 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103960 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103961 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103962 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103963 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <9.3 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103964 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <9.9 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103965 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <0.461 | <0.558 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103966 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <2.98 | <3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 103967 | アブラツノザメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <3.19 | <3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 103968 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103969 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <3.96 | <3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 103970 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <3.53 | <3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 103971 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <3.53 | <3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 103972 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <3.05 | <2.82 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 103973 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <0.307 | <0.381 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 103974 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <3.86 | <3.48 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103975 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103976 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103977 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103978 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103979 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103980 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <3.26 | <3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 103981 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <3.95 | <3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 103982 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <3.55 | <3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 103983 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <2.93 | <3.58 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 103984 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <3.65 | <4.01 | 宮城県 | 中層 | |
| 103985 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103986 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103987 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103988 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103989 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <4.39 | <3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 103990 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <0.458 | <0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103991 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <3.63 | <3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 103992 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103993 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103994 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103995 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103996 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103997 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <4.22 | <4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 103998 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <3.08 | <3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 103999 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <3.74 | <3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 104000 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <3.34 | <4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 104001 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <3.79 | <3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 104002 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <3.28 | <4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 104003 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <0.554 | <0.513 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104004 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | <3.50 | <3.91 | 宮城県 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104005 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.22 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 104006 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104007 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.9 | 0.48 | ＜0.399 | 0.480 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104008 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104009 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104010 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.399 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104011 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.374 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104012 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜6.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104013 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.557 | いであ(株) | 底層 | |
| 104014 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 104015 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 104016 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 104017 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.85 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 104018 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 104019 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 104020 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 104021 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.562 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 104022 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104023 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.25 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104024 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104025 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.45 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104026 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104027 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104028 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104029 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104030 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104031 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104032 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104033 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104034 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.95 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104035 | キンメダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104036 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104037 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104038 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104039 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜6.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104040 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.16 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 104041 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104042 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜3.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 104043 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104044 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.55 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104045 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 1.7 | ＜0.331 | 1.66 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 104046 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 104047 | ズワイガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 104048 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104049 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104050 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104051 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 0.66 | ＜0.595 | 0.661 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104052 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 1.5 | ＜0.495 | 1.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104053 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104054 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104055 | ベニズワイガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.63 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 104056 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.63 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 104057 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104058 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 4.8 | 0.644 | 4.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104059 | マダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104060 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.81 | ＜7.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 104061 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.414 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104062 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104063 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜4.29 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104064 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104065 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104066 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104067 | メイタガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104068 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.385 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104069 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.440 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104070 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.578 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 104071 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104072 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.84 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 104073 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.09 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 104074 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104075 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H29.2.9 | 15 | ＜4.11 | 15.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104076 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H29.2.9 | 3.9 | ＜3.25 | 3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104077 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H29.2.9 | 7.7 | ＜3.71 | 7.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104078 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 104079 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 0.44 | ＜0.437 | 0.438 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104080 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 104081 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.337 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104082 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104083 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104084 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104085 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.26 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104086 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104087 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜6.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104088 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.23 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104089 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.01 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104090 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.93 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104091 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜3.46 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104092 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.34 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104093 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.41 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104094 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104095 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.20 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104096 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104097 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104098 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜3.79 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 104099 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 104100 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.273 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 104101 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.70 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 104102 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.340 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 104103 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.285 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 104104 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.376 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104105 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.377 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104106 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H29.2.10 | 40 | 4.72 | 35.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104107 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.400 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104108 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.335 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 104109 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104110 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104111 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.2.13 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.83 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 104112 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104113 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104114 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104115 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104116 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104117 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104118 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104119 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104120 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104121 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104122 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104123 | シラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104124 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104125 | ヒガンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104126 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104127 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 9.6 | ＜8.3 | 9.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104128 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104129 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104130 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104131 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104132 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104133 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104134 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104135 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104136 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 104137 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104138 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104139 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104140 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104141 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104142 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104143 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104144 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104145 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104146 | カガミダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104147 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104148 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104149 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104150 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104151 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104152 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104153 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104154 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104155 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104156 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104157 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104158 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 104159 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 104160 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104161 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104162 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104163 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104164 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104165 | タチウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104166 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104167 | ニベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104168 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104169 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104170 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104171 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104172 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104173 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104174 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104175 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104176 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 8.1 | ＜6.9 | 8.06 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104177 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104178 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104179 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104180 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104181 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104182 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104183 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104184 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104185 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104186 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104187 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104188 | マイワシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 104189 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104190 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104191 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104192 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104193 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104194 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104195 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104196 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104197 | マフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104198 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104199 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104200 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104201 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104202 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104203 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104204 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104205 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104206 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104207 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104208 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104209 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104210 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104211 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104212 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104213 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104214 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104215 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104216 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104217 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104218 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104219 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104220 | ヤリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104221 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104222 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104223 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104224 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104225 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104226 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104227 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104228 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104229 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104230 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104231 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104232 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104233 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104234 | ケムシカジカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104235 | ゴマサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104236 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104237 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104238 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104239 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 18 | ＜6.8 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104240 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104241 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104242 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104243 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104244 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104245 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104246 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104247 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104248 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104249 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104250 | エゾハリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104251 | ジンドウイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104252 | ミズダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104253 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104254 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 104255 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 104256 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 104257 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 104258 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104259 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.528 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104260 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104261 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104262 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜5.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104263 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104264 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.2.15 | 0.92 | ＜0.430 | 0.919 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104265 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104266 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 104267 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104268 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104269 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.78 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 104270 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.95 | 宮城県 | 中層 | |
| 104271 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104272 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104273 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104274 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104275 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104276 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104277 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104278 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104279 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104280 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104281 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.23 | 宮城県 | 中層 | |
| 104282 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 104283 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 5.6 | ＜3.35 | 5.57 | 宮城県 | 中層 | |
| 104284 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104285 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104286 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104287 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104288 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104289 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104290 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104291 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104292 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104293 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104294 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 104295 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 104296 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 104297 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.440 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104298 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.543 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104299 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.371 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 104300 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.393 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104301 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.552 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104302 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 0.51 | ＜0.442 | 0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 104303 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 2.2 | ＜0.297 | 2.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 104304 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104305 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 0.33 | ＜0.336 | 0.334 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104306 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 0.43 | ＜0.357 | 0.431 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104307 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 0.44 | ＜0.384 | 0.438 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104308 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.515 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104309 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 1.3 | ＜0.454 | 1.27 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 104310 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 22 | 2.84 | 19.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 104311 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 104312 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 104313 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 104314 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 24 | ＜7.01 | 23.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 104315 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 4.4 | 0.472 | 3.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 104316 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 0.79 | ＜0.376 | 0.790 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 104317 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.358 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104318 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 小湊漁場 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.627 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 104319 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（北部） | – | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 104320 | ウナギ（皮付き筋肉部） | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | – | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104321 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E141°07） | 日立・鹿島沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.490 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 104322 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°54、E141°03） | 日立・鹿島沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.371 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 104323 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°31、E141°00） | 日立・鹿島沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.432 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 104324 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°49、E141°15） | 日立・鹿島沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.406 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 104325 | マダラ（可食部） | | 新潟県 | 村上市 | – | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 104326 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104327 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104328 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104329 | アカガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104330 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104331 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104332 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104333 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104334 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104335 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104336 | キツネメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104337 | クロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 104338 | サメガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104339 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104340 | スケトウダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.42 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104341 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 1.4 | ＜0.412 | 1.37 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 104342 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104343 | チチミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 104344 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 104345 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104346 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104347 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104348 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104349 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 104350 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.11 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104351 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.407 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104352 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 104353 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104354 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104355 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104356 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104357 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.319 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 104358 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H29.2.16 | 36 | ＜4.44 | 36.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104359 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H29.2.16 | 17 | ＜4.83 | 16.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104360 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H29.2.16 | 15 | ＜4.31 | 15.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104361 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市（秋川上流域） | － | H29.2.16 | 5.3 | ＜4.3 | 5.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104362 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市（浅川上流域） | － | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104363 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系峰谷川） | － | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104364 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系日原川） | － | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104365 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川上流域） | － | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104366 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104367 | ウバガイ | | 青森県 | 八戸市市川沖 | 青森県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.54 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 104368 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.544 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104369 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104370 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104371 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H29.2.17 | 0.60 | ＜0.489 | 0.604 | いであ(株) | 底層 | |
| 104372 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 104373 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 104374 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 104375 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 104376 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜4.22 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104377 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104378 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104379 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜7.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104380 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.39 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104381 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104382 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104383 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜3.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104384 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104385 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104386 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 104387 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.95 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104388 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 104389 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104390 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.38 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104391 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104392 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 104393 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜3.52 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104394 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104395 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.384 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 104396 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 104397 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.504 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 104398 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.431 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 104399 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.364 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 104400 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.353 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104401 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H29.2.17 | 4.1 | ＜3.63 | 4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104402 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104403 | ヤマメ | | 群馬県 | 安中市（霧積川） | － | H29.2.17 | 7.6 | ＜6.96 | 7.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104404 | ヤマメ | | 群馬県 | 下仁田町（鏑川） | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 104405 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川） | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104406 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（三波川） | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 104407 | ヤマメ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104408 | ヤマメ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104409 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 104410 | マアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.82 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 104411 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.80 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 104412 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104413 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町（黒川） | － | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104414 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町（余笹川） | － | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104415 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104416 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104417 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市（宮川） | － | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104418 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104419 | アカモク | | 神奈川県 | 鎌倉市 | － | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.439 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 104420 | ワカメ | | 神奈川県 | 鎌倉市 | － | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.373 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 104421 | マサバ | | 神奈川県 | 三浦市（諸磯地先） | － | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.356 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 104422 | マアジ | | 神奈川県 | 三浦市（諸磯地先） | － | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.332 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 104423 | イボダイ | | 神奈川県 | 三浦市（諸磯地先） | － | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104424 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104425 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104426 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104427 | ハタハタ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H29.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 104428 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104429 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104430 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 9.5 | ＜8.7 | 9.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104431 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104432 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104433 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104434 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104435 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104436 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 14 | ＜9.1 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104437 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104438 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104439 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104440 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104441 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104442 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104443 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104444 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104445 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104446 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104447 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104448 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104449 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104450 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104451 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104452 | コノシロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104453 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104454 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104455 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104456 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104457 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104458 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104459 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104460 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104461 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104462 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104463 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104464 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104465 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104466 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104467 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104468 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104469 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104470 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104471 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104472 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104473 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104474 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104475 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104476 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104477 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104478 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104479 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104480 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104481 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104482 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104483 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104484 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104485 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104486 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104487 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104488 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104489 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104490 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104491 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104492 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104493 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104494 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 9.3 | ＜9.0 | 9.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104495 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104496 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104497 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104498 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104499 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104500 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104501 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104502 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104503 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104504 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104505 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104506 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104507 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104508 | エゾハリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104509 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104510 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104511 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104512 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104513 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104514 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104515 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104516 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104517 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104518 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104519 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104520 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104521 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104522 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104523 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104524 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104525 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 104526 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104527 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104528 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104529 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104530 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104531 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104532 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 12 | ＜12 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104533 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104534 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104535 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104536 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104537 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104538 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104539 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104540 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104541 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104542 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104543 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104544 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104545 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104546 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104547 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104548 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 12 | ＜7.2 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104549 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104550 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104551 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104552 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104553 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104554 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104555 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104556 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 7.2 | ＜6.7 | 7.17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104557 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104558 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104559 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104560 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104561 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104562 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104563 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104564 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104565 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104566 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104567 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104568 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104569 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104570 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104571 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104572 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 8.5 | ＜8.4 | 8.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104573 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104574 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104575 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104576 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104577 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104578 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104579 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104580 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104581 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104582 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104583 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104584 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104585 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104586 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104587 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104588 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104589 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104590 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104591 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104592 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104593 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104594 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 10 | ＜8.2 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104595 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 9.0 | ＜8.8 | 8.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104596 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104597 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 7.9 | ＜8.7 | 7.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104598 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104599 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104600 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104601 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104602 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104603 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104604 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104605 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104606 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104607 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104608 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104609 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104610 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104611 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104612 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104613 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104614 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104615 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104616 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104617 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104618 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104619 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104620 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104621 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104622 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 8.8 | ＜11 | 8.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104623 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104624 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104625 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104626 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104627 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104628 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104629 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104630 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104631 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104632 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 18 | ＜9.4 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104633 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104634 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104635 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 17 | ＜8.2 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104636 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104637 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104638 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 11 | ＜9.6 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104639 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104640 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104641 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104642 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104643 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104644 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104645 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104646 | マサバ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104647 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104648 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104649 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104650 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 10 | ＜7.3 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104651 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104652 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104653 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104654 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104655 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H29.2.22 | 15 | ＜8.9 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 104656 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 104657 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 104658 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104659 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104660 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104661 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104662 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.2.22 | 0.67 | ＜0.299 | 0.672 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104663 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104664 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 104665 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 104666 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜4.07 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 104667 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 104668 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 104669 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 104670 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 104671 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜5.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104672 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104673 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104674 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104675 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104676 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104677 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104678 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.644 | ＜0.633 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104679 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 104680 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.564 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104681 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 104682 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.371 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 104683 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 104684 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.371 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104685 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 104686 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 104687 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.58 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 104688 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104689 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104690 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104691 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104692 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 104693 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 104694 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104695 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104696 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104697 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104698 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104699 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.66 | 宮城県 | 中層 | |
| 104700 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 104701 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 104702 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.392 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104703 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 104704 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.36 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 104705 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 0.45 | ＜0.427 | 0.445 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104706 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 104707 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.550 | いであ(株) | 底層 | |
| 104708 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104709 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104710 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104711 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 0.72 | ＜0.366 | 0.716 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 104712 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 1.5 | ＜0.653 | 1.54 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 104713 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 2.0 | ＜0.490 | 1.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 104714 | キアンコウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104715 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104716 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104717 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.351 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 104718 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.308 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 104719 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 12 | 1.47 | 10.1 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 104720 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.382 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 104721 | ムツ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 104722 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.533 | (株)環境総合テクノス | 海藻類 | |
| 104723 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H29.2.22 | 5.7 | ＜3.83 | 5.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104724 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H29.2.22 | 6.0 | ＜3.70 | 6.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104725 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N35°50、E141°00) | 日立・鹿島沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.401 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 104726 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N35°59、E140°58) | 日立・鹿島沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.400 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 104727 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104728 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104729 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104730 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104731 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104732 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104733 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104734 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104735 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104736 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104737 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104738 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104739 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104740 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104741 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104742 | ワカメ(養殖)（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104743 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104744 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104745 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104746 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.497 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104747 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.410 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104748 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 104749 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104750 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.21 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104751 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.11 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104752 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 0.50 | ＜0.328 | 0.497 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104753 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 104754 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 104755 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 0.99 | ＜0.601 | 0.992 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104756 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 2.6 | ＜0.562 | 2.58 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 104757 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 104758 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 104759 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 0.54 | ＜0.539 | 0.539 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104760 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104761 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.410 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104762 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.50 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104763 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104764 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104765 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.324 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 104766 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.324 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 104767 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.376 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 104768 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.334 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 104769 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.370 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 104770 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.378 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 104771 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H29.2.24 | 0.56 | ＜0.445 | 0.556 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104772 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104773 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104774 | アカイカ | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.382 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 104775 | アカイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 104776 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.355 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104777 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104778 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104779 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.423 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104780 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104781 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104782 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104783 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104784 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104785 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104786 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104787 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.14 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104788 | ソウハチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104789 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104790 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104791 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104792 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 104793 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104794 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.20 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104795 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104796 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104797 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.90 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104798 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 104799 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.99 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104800 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 104801 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104802 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104803 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.12 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 104804 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.360 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 104805 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.41 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 104806 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.456 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104807 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.349 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104808 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.424 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 104809 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.348 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 104810 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町（大内川） | － | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104811 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（荒川） | － | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 104812 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 104813 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 104814 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川上流） | － | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104815 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104816 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | H29.2.24 | 7.8 | ＜3.5 | 7.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104817 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 104818 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 104819 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町（東古屋湖） | － | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.5 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 104820 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H29.2.24 | 34 | ＜5.12 | 33.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104821 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | H29.2.24 | 3.6 | ＜3.84 | 3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104822 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.368 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 104823 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104824 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104825 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104826 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H29.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104827 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H29.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104828 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H29.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104829 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H29.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104830 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | H29.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104831 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | － | H29.2.28 | 6.0 | ＜3.4 | 6.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104832 | シラス | | 静岡県 | 坂井平田 | － | H29.2.28 | 0.13 | ＜0.030 | 0.13 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 104833 | アジ | | 静岡県 | 地頭方港周辺 | － | H29.2.28 | 0.19 | ＜0.039 | 0.19 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 104834 | サザエ | | 静岡県 | 御前崎港内 | － | H29.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.036 | ＜0.045 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 104835 | ナマコ | | 静岡県 | 御前崎港内 | － | H29.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.033 | ＜0.035 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 104836 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104837 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104838 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104839 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104840 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104841 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104842 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104843 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104844 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104845 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104846 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104847 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104848 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104849 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104850 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104851 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104852 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104853 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104854 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104855 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104856 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104857 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104858 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104859 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104860 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104861 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104862 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104863 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104864 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104865 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104866 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104867 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104868 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104869 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104870 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104871 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104872 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104873 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104874 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104875 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104876 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104877 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104878 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104879 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104880 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104881 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104882 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104883 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104884 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104885 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104886 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104887 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104888 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104889 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104890 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104891 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104892 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104893 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104894 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104895 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104896 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104897 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104898 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104899 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104900 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104901 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104902 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104903 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104904 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104905 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104906 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104907 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104908 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104909 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104910 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104911 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104912 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104913 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104914 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104915 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104916 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104917 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104918 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104919 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104920 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104921 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104922 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104923 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104924 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104925 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104926 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104927 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104928 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104929 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104930 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104931 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104932 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104933 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104934 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104935 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104936 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 104937 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104938 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104939 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104940 | アコウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104941 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104942 | アコウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104943 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104944 | ウケグチメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104945 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104946 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104947 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104948 | ギス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104949 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104950 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104951 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104952 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104953 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104954 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104955 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104956 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104957 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104958 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104959 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104960 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104961 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104962 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104963 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104964 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104965 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104966 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104967 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 8.6 | ＜6.4 | 8.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104968 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104969 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104970 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104971 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104972 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104973 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104974 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104975 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104976 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.1 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104977 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.9 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104978 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104979 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104980 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104981 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104982 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 24 | <7.9 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104983 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104984 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <10 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104985 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <11 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104986 | ケムシカジカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104987 | ケムシカジカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104988 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 11 | <7.2 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104989 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <9.3 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104990 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104991 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104992 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 14 | <9.0 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104993 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104994 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104995 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104996 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.8 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104997 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.0 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104998 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104999 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <9.9 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105000 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.0 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105001 | ニベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.3 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105002 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <5.2 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105003 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105004 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105005 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105006 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105007 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105008 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 21 | <11 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105009 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105010 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <9.8 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105011 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105012 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105013 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <11 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105014 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 11 | <8.6 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105015 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105016 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105017 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <6.7 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105018 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105019 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105020 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105021 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105022 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <11 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105023 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.3 | <5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105024 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105025 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <11 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105026 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.8 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105027 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.1 | <5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105028 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.8 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105029 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105030 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105031 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105032 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.4 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105033 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105034 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <6.9 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105035 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105036 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105037 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <9.8 | <9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105038 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105039 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105040 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105041 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <6.3 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105042 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105043 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105044 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105045 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105046 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <9.7 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105047 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105048 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105049 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.8 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105050 | イイダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105051 | スルメイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.3 | <5.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105052 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.1 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105053 | ミズダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105054 | ミズダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <6.4 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105055 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <6.3 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105056 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105057 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105058 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <9.8 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105059 | モスソガイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105060 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | - | H29.3.1 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105061 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | - | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105062 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | - | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105063 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | - | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105064 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | - | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105065 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | - | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105066 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105067 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105068 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105069 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105070 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105071 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 105072 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 105073 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 105074 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 105075 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.11 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 105076 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 105077 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 105078 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 105079 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 105080 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105081 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105082 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105083 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105084 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105085 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105086 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105087 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105088 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 105089 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 105090 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 105091 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.33 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 105092 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.35 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 105093 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 105094 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 0.71 | ＜0.546 | 0.705 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 105095 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105096 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105097 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105098 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105099 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105100 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 105101 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105102 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105103 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105104 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105105 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105106 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 1.3 | ＜0.468 | 1.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 105107 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.86 | 宮城県 | 中層 | |
| 105108 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 105109 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.23 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 105110 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.1 | 0.54 | ＜0.416 | 0.536 | いであ(株) | 中層 | |
| 105111 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.1 | 1.1 | ＜0.283 | 1.08 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 105112 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.1 | 20 | 2.98 | 16.8 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 105113 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.1 | 0.95 | ＜0.432 | 0.948 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 105114 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.1 | 1.1 | ＜0.546 | 1.14 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 105115 | ワカメ（原藻） | 養殖 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.411 | (一社)日本海事検定協会 | 海藻類 | |
| 105116 | サワラ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.3.1 | 0.67 | ＜0.324 | 0.668 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 105117 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | - | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.393 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 105118 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | - | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.441 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 105119 | ハマグリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | - | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.391 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 105120 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | - | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.21 | ＜7.76 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 105121 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | - | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.50 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 105122 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | - | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.72 | ＜7.20 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 105123 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | - | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 105124 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | H29.3.1 | 4.2 | ＜4.05 | 4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105125 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | H29.3.1 | 3.9 | ＜4.50 | 3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105126 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H29.3.1 | 10 | ＜3.12 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105127 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105128 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105129 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105130 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E141°00） | 日立・鹿島沖 | H29.3.1 | 1.0 | ＜0.639 | 1.02 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 105131 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°05、E140°55） | 日立・鹿島沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.403 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 105132 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°38、E141°01） | 日立・鹿島沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 105133 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105134 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 105135 | サワラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.530 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 105136 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.64 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 105137 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.545 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 105138 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 105139 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 105140 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.13 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105141 | ウスメバル | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105142 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105143 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.32 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105144 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105145 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 1.7 | ＜0.349 | 1.74 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 105146 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 105147 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 105148 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.491 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105149 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.24 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105150 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.12 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105151 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.16 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105152 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.20 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105153 | マガキ | | 新潟県 | 佐渡市（加茂湖） | – | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.3 | （一財）新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 105154 | イカナゴ（コウナゴ） | | 兵庫県 | 大阪湾 | – | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | ごく表層 | |
| 105155 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105156 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105157 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105158 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105159 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105160 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105161 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105162 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105163 | ワカメ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105164 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105165 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105166 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105167 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105168 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105169 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105170 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105171 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.490 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 105172 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.470 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105173 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.04 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105174 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.306 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105175 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.29 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105176 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.97 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 105177 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.73 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 105178 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.02 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105179 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.81 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 105180 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.39 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105181 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.43 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 105182 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.38 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 105183 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.65 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 105184 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜2.96 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 105185 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜2.71 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105186 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 4.0 | ＜4.03 | 4.02 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 105187 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.31 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105188 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.43 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 底層 | |
| 105189 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.01 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105190 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.91 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105191 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.10 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105192 | ウスメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.71 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 105193 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.50 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105194 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.00 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 105195 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.19 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 105196 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.23 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 105197 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 105198 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.37 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 105199 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.70 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 105200 | ギスカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.16 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 105201 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.65 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105202 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.73 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 105203 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.53 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105204 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.505 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 105205 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.40 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 105206 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.437 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 105207 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.239 | ＜0.358 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 105208 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.365 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 105209 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.247 | ＜0.274 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 105210 | マサバ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.08 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 105211 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.93 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 105212 | マダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.14 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 105213 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.409 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 105214 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.23 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 105215 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.44 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 105216 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 105217 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.3.6 | 0.70 | ＜0.318 | 0.697 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 105218 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.75 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 105219 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.6 | 0.56 | ＜0.445 | 0.562 | いであ（株） | 底層 | |
| 105220 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.55 | いであ（株） | 底層 | |
| 105221 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | – | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.9 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 淡水 | |
| 105222 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | – | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 淡水 | |
| 105223 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（那珂川） | – | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.4 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 105224 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | – | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 105225 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | – | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.3 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 淡水 | |
| 105226 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（荒川） | – | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.4 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 105227 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | – | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.5 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 105228 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | – | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.6 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 105229 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105230 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105231 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105232 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105233 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105234 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105235 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105236 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105237 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105238 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105239 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105240 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105241 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105242 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105243 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 13 | ＜9.3 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105244 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105245 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105246 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105247 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105248 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105249 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105250 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105251 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105252 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105253 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105254 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105255 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105256 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105257 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105258 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105259 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105260 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105261 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105262 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105263 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105264 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105265 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105266 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105267 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105268 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105269 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105270 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105271 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 8.5 | ＜9.1 | 8.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105272 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105273 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105274 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105275 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105276 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105277 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105278 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105279 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105280 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105281 | ホシザメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105282 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105283 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105284 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105285 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105286 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105287 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105288 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105289 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105290 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105291 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105292 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105293 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105294 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105295 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105296 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105297 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105298 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105299 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105300 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105301 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105302 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105303 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105304 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105305 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105306 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105307 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105308 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105309 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105310 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105311 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105312 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105313 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105314 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105315 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105316 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105317 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105318 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105319 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105320 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105321 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105322 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105323 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105324 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105325 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105326 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105327 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105328 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105329 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105330 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.7 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 105331 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105332 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105333 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105334 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105335 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105336 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105337 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105338 | ウミタナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105339 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105340 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105341 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105342 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105343 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105344 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105345 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105346 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105347 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105348 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105349 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105350 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105351 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 105352 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105353 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105354 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105355 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105356 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105357 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105358 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105359 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105360 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105361 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105362 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105363 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105364 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105365 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105366 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105367 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105368 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 8.7 | ＜7.4 | 8.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105369 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105370 | マツカワ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105371 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105372 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105373 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105374 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105375 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105376 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105377 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105378 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105379 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105380 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105381 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105382 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105383 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105384 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105385 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105386 | アブラガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105387 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105388 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105389 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105390 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105391 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105392 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105393 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105394 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105395 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105396 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105397 | ケムシカジカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105398 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 12 | ＜9.6 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105399 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105400 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105401 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105402 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105403 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105404 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105405 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105406 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105407 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105408 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105409 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105410 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105411 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 6.6 | ＜7.9 | 6.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105412 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105413 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105414 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105415 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105416 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105417 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <9.3 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105418 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105419 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105420 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <9.4 | <9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105421 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105422 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 8.9 | <7.8 | 8.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105423 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <9.9 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105424 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <7.9 | <4.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105425 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105426 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <7.7 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105427 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <11 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105428 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <8.8 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105429 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <7.3 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105430 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105431 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105432 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <6.8 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105433 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <7.1 | <5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105434 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105435 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <6.1 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105436 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <6.2 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105437 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <9.5 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105438 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <8.9 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105439 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105440 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105441 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <10 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105442 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <8.7 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105443 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <7.1 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105444 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105445 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <8.9 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105446 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105447 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <9.8 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105448 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <9.9 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105449 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105450 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105451 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105452 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <8.0 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105453 | ナガバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <11 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105454 | ナガバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105455 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | - | H29.3.8 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105456 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | - | H29.3.8 | 検出限界未満 | <9.1 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105457 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | - | H29.3.8 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105458 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | - | H29.3.8 | 検出限界未満 | <11 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105459 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <0.524 | <0.561 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105460 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <3.28 | <3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 105461 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <3.48 | <2.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 105462 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <3.30 | <3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 105463 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <3.63 | <4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 105464 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <3.04 | <3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 105465 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <3.41 | <3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 105466 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <3.46 | <4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105467 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105468 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105469 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105470 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105471 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105472 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105473 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105474 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <4.58 | <6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 105475 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <3.35 | <3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 105476 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <3.23 | <4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 105477 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <3.55 | <4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 105478 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <3.64 | <3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 105479 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <3.84 | <3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 105480 | シラウオ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | ごく表層 | |
| 105481 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <3.66 | <3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 105482 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <3.95 | <3.46 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 105483 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <3.69 | <3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 105484 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <3.28 | <3.36 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 105485 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <4.01 | <3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 105486 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105487 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105488 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105489 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105490 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <2.95 | <4.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 105491 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105492 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105493 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105494 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105495 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105496 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <3.40 | <3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 105497 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <3.12 | <4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 105498 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | <2.85 | <3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 105499 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | <0.404 | <0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105500 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | H29.3.9 | 検出限界未満 | <0.488 | <0.395 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105501 | ウスメバル | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.9 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 105502 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.443 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 105503 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 105504 | ウスメバル | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 105505 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 105506 | キツネメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.58 | ＜6.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105507 | キツネメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 105508 | クロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 105509 | クロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 105510 | クロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 105511 | クロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105512 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 1.4 | ＜0.538 | 1.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105513 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 0.52 | ＜0.345 | 0.515 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 105514 | シロメバル | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 105515 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.55 | いであ(株) | 中層 | |
| 105516 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 105517 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 105518 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 105519 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 105520 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 105521 | ヤマメ | | 茨城県 | 日立市（十王川） | – | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 105522 | ウマヅラハギ（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | – | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 105523 | ウマヅラハギ（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | – | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 105524 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.514 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 105525 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.577 | いであ(株) | 底層 | |
| 105526 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 105527 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105528 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105529 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105530 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105531 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105532 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105533 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105534 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105535 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 105536 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 105537 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 105538 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.90 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 105539 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 105540 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105541 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 105542 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜4.62 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 105543 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 105544 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105545 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 105546 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.41 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 105547 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.95 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 105548 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 105549 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜6.78 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 105550 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.423 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 105551 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.239 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 105552 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.75 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 105553 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.539 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 105554 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.359 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 105555 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.463 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 105556 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.416 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 105557 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H29.3.10 | 39 | 7.16 | 31.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105558 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105559 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | – | H29.3.10 | 13 | ＜3.55 | 13.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105560 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.10 | 0.97 | ＜0.306 | 0.974 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 105561 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.10 | 0.84 | ＜0.351 | 0.836 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 105562 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.10 | 0.76 | ＜0.363 | 0.760 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 105563 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.588 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 105564 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.406 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 105565 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.10 | 0.62 | ＜0.362 | 0.616 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 105566 | キアンコウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105567 | オオクチイシナギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105568 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.10 | 14 | 1.85 | 12.4 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 105569 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 105570 | ハマグリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.520 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 105571 | ハマグリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | – | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.544 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 105572 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°32、E140°59） | 日立・鹿島沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.349 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 105573 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°57） | 日立・鹿島沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.540 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 105574 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.345 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 105575 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105576 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105577 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.27 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 105578 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（小百川） | – | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 105579 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | – | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 105580 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | – | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 105581 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | – | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 105582 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | – | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 105583 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（神子内川） | – | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 105584 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（餅ヶ瀬川） | – | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 105585 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | – | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105586 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | – | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105587 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | – | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105588 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（神子内川） | – | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105589 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（深沢川） | － | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105590 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（庚申川） | － | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105591 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（餅ヶ瀬川） | － | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105592 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | － | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 105593 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 105594 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105595 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105596 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105597 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105598 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105599 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105600 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105601 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105602 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105603 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105604 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105605 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105606 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105607 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105608 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105609 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105610 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105611 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105612 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105613 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105614 | ワカメ(養殖)（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市築地 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105615 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105616 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105617 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105618 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105619 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105620 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105621 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105622 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105623 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105624 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105625 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105626 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105627 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105628 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105629 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105630 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105631 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105632 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105633 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105634 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105635 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105636 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105637 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105638 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105639 | ワカメ(養殖)（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105640 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105641 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105642 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105643 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105644 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105645 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105646 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105647 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105648 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105649 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105650 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105651 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105652 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105653 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105654 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105655 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105656 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105657 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105658 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105659 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105660 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105661 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105662 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105663 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105664 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105665 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105666 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105667 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105668 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105669 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105670 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105671 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105672 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105673 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105674 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105675 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105676 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105677 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105678 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105679 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105680 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105681 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105682 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105683 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105684 | ヒガンフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105685 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105686 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105687 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105688 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105689 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105690 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105691 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105692 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105693 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105694 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105695 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 8.2 | ＜7.8 | 8.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105696 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105697 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105698 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105699 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105700 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105701 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105702 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105703 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105704 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105705 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105706 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105707 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105708 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105709 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105710 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105711 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105712 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105713 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105714 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105715 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105716 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105717 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105718 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105719 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105720 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105721 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105722 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜2.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 105723 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105724 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105725 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105726 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105727 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105728 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105729 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105730 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105731 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105732 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105733 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105734 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105735 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105736 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105737 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 105738 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105739 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105740 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105741 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105742 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105743 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105744 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105745 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105746 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105747 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105748 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 9.8 | ＜8.7 | 9.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105749 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105750 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 23 | ＜5.9 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105751 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105752 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105753 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105754 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105755 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105756 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105757 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105758 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105759 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105760 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105761 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105762 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105763 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105764 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105765 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105766 | タチウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105767 | ナガヅカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105768 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105769 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105770 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105771 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105772 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105773 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105774 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105775 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105776 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105777 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 10 | ＜9.4 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105778 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105779 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105780 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105781 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105782 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105783 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105784 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105785 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105786 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105787 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105788 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105789 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105790 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105791 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105792 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105793 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105794 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105795 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105796 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105797 | マイワシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 105798 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105799 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105800 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105801 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105802 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 6.1 | ＜7.3 | 6.09 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105803 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105804 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 10 | ＜11 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105805 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105806 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105807 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105808 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105809 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105810 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105811 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105812 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105813 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105814 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105815 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105816 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105817 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105818 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105819 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105820 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105821 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105822 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105823 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105824 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105825 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105826 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105827 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105828 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105829 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105830 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105831 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105832 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105833 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105834 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105835 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105836 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105837 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105838 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105839 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105840 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105841 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105842 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105843 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105844 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105845 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105846 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105847 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105848 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105849 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105850 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105851 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105852 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 20 | ＜8.5 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105853 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105854 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105855 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105856 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105857 | シマアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105858 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105859 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 7.9 | ＜6.0 | 7.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105860 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 15 | ＜6.8 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105861 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 21 | ＜9.0 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105862 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105863 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105864 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105865 | イワナ | | 福島県 | 金津奥里町（阿賀川水系東尾岐川） | － | H29.3.15 | 13 | ＜11 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105866 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H29.3.15 | 12 | ＜7.3 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105867 | ヤマメ | | 福島県 | 金津奥里町（阿賀川水系東尾岐川） | － | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105868 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105869 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105870 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105871 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105872 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105873 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.343 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105874 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.410 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105875 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 105876 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 0.61 | ＜0.318 | 0.608 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 105877 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 105878 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105879 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105880 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105881 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105882 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105883 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105884 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105885 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105886 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105887 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 105888 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.85 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 105889 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105890 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 105891 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.378 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 105892 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 105893 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 105894 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 105895 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.387 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 105896 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.73 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 105897 | スケトウダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 105898 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 105899 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105900 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105901 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105902 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105903 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105904 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 105905 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105906 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105907 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105908 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105909 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105910 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 1.1 | ＜0.334 | 1.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 105911 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 105912 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.67 | 宮城県 | 中層 | |
| 105913 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 105914 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H29.3.15 | 4.1 | ＜3.31 | 4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105915 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.15 | 1.2 | ＜0.509 | 1.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 105916 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.15 | 20 | 2.50 | 17.4 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 105917 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.15 | 1.3 | ＜0.343 | 1.28 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 105918 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.3.15 | 0.38 | ＜0.290 | 0.379 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 105919 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 105920 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.709 | ＜0.542 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 105921 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105922 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.428 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105923 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.355 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 105924 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.365 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 105925 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜5.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 105926 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.456 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105927 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105928 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.442 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105929 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105930 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.366 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105931 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105932 | マダイ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.9 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 105933 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.16 | 0.40 | ＜0.301 | 0.402 | (一社)日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 105934 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 105935 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.16 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105936 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.88 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 105937 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 105938 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.16 | 0.89 | ＜0.520 | 0.890 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105939 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.537 | いであ(株) | 底層 | |
| 105940 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105941 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105942 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105943 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜2.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105944 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105945 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105946 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | － | H29.3.16 | 3.0 | ＜3.82 | 2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105947 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105948 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川下流域） | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105949 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105950 | ハタハタ（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 105951 | ハタハタ（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 105952 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.423 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 105953 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.420 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105954 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 105955 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.567 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 105956 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105957 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105958 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 105959 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 105960 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 105961 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105962 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 105963 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105964 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 105965 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 105966 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105967 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 105968 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105969 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 105970 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105971 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105972 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.83 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 105973 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜7.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 105974 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105975 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜7.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 105976 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.52 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105977 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.32 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 105978 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105979 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 105980 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 105981 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105982 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.582 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 105983 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.204 | ＜0.274 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 105984 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.476 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 105985 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.368 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 105986 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105987 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105988 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105989 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105990 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105991 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105992 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.20 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 105993 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105994 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105995 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.37 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 105996 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.97 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 105997 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.80 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 105998 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 105999 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106000 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 106001 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106002 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106003 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.19 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106004 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106005 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106006 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 4.2 | ＜4.17 | 4.19 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106007 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.38 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106008 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106009 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106010 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106011 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.39 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106012 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.66 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 106013 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.34 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 106014 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜3.24 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 106015 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.51 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 106016 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.86 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 106017 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.70 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 106018 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.13 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 106019 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 106020 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 106021 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.43 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 106022 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.85 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 106023 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.49 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 106024 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106025 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106026 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H29.3.17 | 4.6 | ＜3.54 | 4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106027 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106028 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H29.3.17 | 28 | ＜4.58 | 28.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106029 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H29.3.17 | 22 | ＜3.71 | 22.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106030 | イワナ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | – | H29.3.17 | 14 | ＜3.64 | 14.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106031 | イワナ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | – | H29.3.17 | 10 | ＜3.84 | 10.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 106032 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H29.3.17 | 5.7 | ＜3.82 | 5.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106033 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H29.3.17 | 23 | ＜3.36 | 23.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106034 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（利根川） | – | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106035 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.32 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 106036 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.81 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 106037 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 106038 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H29.3.17 | 9.3 | ＜4.96 | 9.28 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106039 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H29.3.17 | 19 | ＜4.88 | 19.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106040 | ヤマメ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | – | H29.3.17 | 5.7 | ＜3.89 | 5.65 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 106041 | ヤマメ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | – | H29.3.17 | 14 | ＜4.11 | 14.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 106042 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | – | H29.3.17 | 7.0 | ＜4.74 | 6.95 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 106043 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.05 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 106044 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H29.3.17 | 18 | ＜4.86 | 17.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106045 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H29.3.17 | 13 | ＜5.54 | 12.7 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 106046 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H29.3.17 | 5.1 | ＜4.16 | 5.13 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 106047 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.53 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 106048 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | – | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 106049 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（渡良瀬川） | – | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 106050 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | – | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.41 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 106051 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.369 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 106052 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.390 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 106053 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.362 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106054 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.381 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 106055 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.316 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 106056 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.409 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 106057 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.404 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 106058 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106059 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106060 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.88 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 106061 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | – | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106062 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | – | H29.3.21 | 5.1 | ＜4.8 | 5.11 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106063 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | – | H29.3.21 | 5.4 | ＜4.2 | 5.41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 106064 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町（黒川） | – | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.5 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 106065 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町（余笹川） | – | H29.3.21 | 5.1 | ＜5.2 | 5.06 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106066 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（箒川） | – | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 106067 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | – | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 106068 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | – | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 106069 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | – | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106070 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106071 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106072 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106073 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106074 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106075 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106076 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106077 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106078 | ワカメ(養殖)（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106079 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106080 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106081 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106082 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106083 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106084 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106085 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106086 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106087 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106088 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106089 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106090 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106091 | コノシロ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106092 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106093 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106094 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106095 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106096 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106097 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106098 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106099 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106100 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106101 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 7.8 | ＜5.7 | 7.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106102 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106103 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106104 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106105 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106106 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106107 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106108 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106109 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106110 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106111 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106112 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106113 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106114 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106115 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106116 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106117 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106118 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106119 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106120 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106121 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106122 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106123 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106124 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106125 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106126 | ウスメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106127 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106128 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106129 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106130 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106131 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106132 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106133 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106134 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106135 | ケムシカジカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106136 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106137 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 9.8 | ＜10 | 9.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106138 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106139 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106140 | コモンフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106141 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106142 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106143 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106144 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106145 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106146 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106147 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106148 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106149 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106150 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106151 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106152 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106153 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106154 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106155 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106156 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106157 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106158 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106159 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106160 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106161 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106162 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 6.8 | ＜8.7 | 6.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106163 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106164 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106165 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106166 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106167 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106168 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106169 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106170 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106171 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106172 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106173 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106174 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106175 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106176 | アオリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106177 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106178 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106179 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106180 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106181 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106182 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106183 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106184 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106185 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106186 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106187 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106188 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 106189 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系湯ノ岐川） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106190 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系霧来沢） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106191 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系滑沢） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106192 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106193 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系富沢川） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106194 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系山入川） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106195 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106196 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系見沢川） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106197 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系湯ノ岐川） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106198 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系塩水川） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106199 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106200 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小滝川） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106201 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系布沢川） | － | H29.3.22 | 8.1 | ＜7.2 | 8.09 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106202 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.564 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106203 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 106204 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106205 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106206 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 106207 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 106208 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 106209 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 106210 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 106211 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106212 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106213 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106214 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106215 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106216 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 106217 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.370 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 106218 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 106219 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 106220 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 106221 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.35 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 106222 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106223 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106224 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106225 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106226 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106227 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106228 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106229 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106230 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106231 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 106232 | カサゴ | | 静岡県 | 御前埼灯台沖 | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.0 | 静岡県中部健康福祉センター | 底層 | |
| 106233 | ヒラメ | | 静岡県 | 地頭方沖 | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.4 | 静岡県中部健康福祉センター | 底層 | |
| 106234 | ナマコ | | 静岡県 | 御前崎港内 | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 106235 | ワカメ | | 静岡県 | 御前崎港内 | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.5 | 静岡県中部健康福祉センター | 海藻類 | |
| 106236 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.533 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 106237 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 106238 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 0.59 | ＜0.326 | 0.590 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106239 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106240 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.38 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106241 | キツネメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 106242 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 3.8 | ＜4.23 | 3.75 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106243 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106244 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 106245 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜6.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 106246 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 106247 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.60 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 106248 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 106249 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 106250 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 106251 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 106252 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 106253 | ハマトビウオ | | 東京都 | 八丈町 | － | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.1 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 106254 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106255 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.82 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106256 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.311 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 106257 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.531 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 106258 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 106259 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.587 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 106260 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.78 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 106261 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.29 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 106262 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.366 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106263 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.98 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 106264 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 106265 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 106266 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106267 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.36 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 106268 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜4.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 106269 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 106270 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 106271 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.62 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106272 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 106273 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 106274 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 106275 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜7.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 106276 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106277 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 106278 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 106279 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.26 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106280 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜2.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 106281 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 106282 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 106283 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 106284 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 106285 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106286 | イカナゴ（コウナゴ） | | 岩手県 | 山田町沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.11 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 106287 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 106288 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.78 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 106289 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.503 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 106290 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.496 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 106291 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.358 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 106292 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.374 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106293 | ウグイ | | 岩手県 | 豊沢川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.64 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 106294 | ウグイ | | 岩手県 | 豊沢川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.06 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106295 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.57 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 106296 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.44 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 106297 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.94 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 106298 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 106299 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.42 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106300 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.35 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106301 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106302 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.43 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 106303 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.12 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106304 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.26 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 106305 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106306 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106307 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106308 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 106309 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106310 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.50 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 106311 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106312 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106313 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106314 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.26 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106315 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106316 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106317 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | H29.3.24 | 10 | ＜5.03 | 10.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 106318 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 106319 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106320 | ウグイ | | 岩手県 | 胆沢川水系 | － | H29.3.24 | 7.8 | ＜4.90 | 7.79 | いであ(株) | 淡水 | |
| 106321 | ウグイ | | 岩手県 | 胆沢川水系 | － | H29.3.24 | 6.8 | ＜3.71 | 6.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 106322 | ウグイ | | 岩手県 | 胆沢川水系 | － | H29.3.24 | 6.7 | ＜4.60 | 6.74 | いであ(株) | 淡水 | |
| 106323 | ウグイ | | 岩手県 | 胆沢川水系 | － | H29.3.24 | 6.3 | ＜4.42 | 6.31 | いであ(株) | 淡水 | |
| 106324 | ウグイ | | 岩手県 | 人首川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜5.38 | いであ(株) | 淡水 | |
| 106325 | ウグイ | | 岩手県 | 人首川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 106326 | ウグイ | | 岩手県 | 人首川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 106327 | ウグイ | | 岩手県 | 人首川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 106328 | ウグイ | | 岩手県 | 広瀬川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106329 | ウグイ | | 岩手県 | 衣川水系 | － | H29.3.24 | 6.5 | ＜5.05 | 6.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 106330 | ウグイ | | 岩手県 | 衣川水系 | － | H29.3.24 | 7.3 | ＜7.54 | 7.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 106331 | ウグイ | | 岩手県 | 衣川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 106332 | ウグイ | | 岩手県 | 衣川水系 | － | H29.3.24 | 6.4 | ＜3.88 | 6.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 106333 | ウグイ | | 岩手県 | 衣川水系 | － | H29.3.24 | 8.7 | ＜4.31 | 8.71 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 106334 | ウグイ | | 岩手県 | 衣川水系 | － | H29.3.24 | 6.1 | ＜4.73 | 6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 106335 | ウグイ | | 岩手県 | 衣川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 106336 | ヤマメ | | 岩手県 | 衣川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.32 | ＜8.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106337 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.3.24 | 33 | ＜5.75 | 33.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106338 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.3.24 | 14 | ＜3.80 | 13.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106339 | イワナ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | － | H29.3.24 | 8.2 | ＜5.51 | 8.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106340 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市(箒川) | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 106341 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市(湯西川) | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106342 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市(鬼怒川) | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.5 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 106343 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市(鬼怒川) | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.3 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 106344 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市(大谷川) | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 106345 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町(武茂川) | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 106346 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(思川) | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 106347 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | H29.3.24 | 110 | 11.5 | 93.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106348 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | H29.3.24 | 44 | 4.73 | 39.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106349 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | H29.3.24 | 49 | 5.71 | 43.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106350 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | H29.3.24 | 46 | 5.62 | 40.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106351 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | － | H29.3.24 | 34 | ＜4.34 | 33.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106352 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜7.11 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 106353 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.44 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106354 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106355 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(溝又川) | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.60 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 106356 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.24 | 2.4 | ＜0.396 | 2.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 106357 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106358 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.443 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 106359 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H29.3.24 | 5.1 | ＜3.59 | 5.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106360 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H29.3.24 | 5.3 | ＜3.56 | 5.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106361 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 49) | 日立・鹿島沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.655 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 106362 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 49) | 日立・鹿島沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.510 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 表層 | |
| 106363 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 18、E140° 53) | 日立・鹿島沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.450 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 106364 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 48、E141° 02) | 日立・鹿島沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.481 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 106365 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106366 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106367 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106368 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106369 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106370 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106371 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106372 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106373 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106374 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106375 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106376 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106377 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106378 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106379 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106380 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106381 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106382 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106383 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106384 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106385 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106386 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106387 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106388 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106389 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106390 | ワカメ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市築地 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106391 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106392 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106393 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106394 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106395 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106396 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106397 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106398 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106399 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.3.27 | 0.42 | ＜0.303 | 0.417 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106400 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106401 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H29.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.682 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 106402 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H29.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 106403 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106404 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106405 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106406 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106407 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106408 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106409 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106410 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106411 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106412 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106413 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106414 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106415 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106416 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106417 | ワカメ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106418 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106419 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106420 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106421 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106422 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106423 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106424 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106425 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106426 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106427 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106428 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 20 | ＜11 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106429 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 9.2 | ＜7.7 | 9.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106430 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106431 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106432 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106433 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106434 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106435 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106436 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106437 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106438 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106439 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106440 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106441 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106442 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106443 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106444 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106445 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106446 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106447 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106448 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106449 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106450 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106451 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106452 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106453 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106454 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106455 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106456 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106457 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106458 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106459 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106460 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106461 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106462 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106463 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106464 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106465 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106466 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 20 | ＜7.4 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106467 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106468 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106469 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106470 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106471 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106472 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106473 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106474 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106475 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106476 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106477 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106478 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106479 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106480 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106481 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106482 | ホテイウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106483 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106484 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106485 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106486 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106487 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106488 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106489 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106490 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106491 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106492 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106493 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106494 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106495 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106496 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106497 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106498 | エゾハリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106499 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106500 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106501 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106502 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106503 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106504 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 106505 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106506 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106507 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106508 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106509 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106510 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106511 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106512 | アブラツノザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106513 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 15 | ＜11 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106514 | イシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106515 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106516 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106517 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106518 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106519 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106520 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106521 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106522 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106523 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106524 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106525 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106526 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106527 | ギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106528 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106529 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106530 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106531 | キツネメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106532 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106533 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106534 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106535 | ゴマサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106536 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106537 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106538 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106539 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106540 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106541 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106542 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106543 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106544 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106545 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106546 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106547 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106548 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106549 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106550 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106551 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106552 | ソウハチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106553 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106554 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106555 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106556 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106557 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 9.8 | ＜8.6 | 9.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106558 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106559 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106560 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106561 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106562 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106563 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106564 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106565 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106566 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106567 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106568 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106569 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106570 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106571 | ホシザメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106572 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106573 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106574 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106575 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106576 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106577 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106578 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 6.6 | ＜8.3 | 6.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106579 | マサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106580 | マサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106581 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106582 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106583 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106584 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106585 | マダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106586 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106587 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106588 | マツカワ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106589 | マフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106590 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106591 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106592 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106593 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106594 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106595 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106596 | メイタガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106597 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 7.7 | ＜7.9 | 7.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106598 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106599 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106600 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106601 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106602 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106603 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106604 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106605 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106606 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106607 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106608 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106609 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106610 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106611 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106612 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106613 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106614 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106615 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106616 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106617 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106618 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106619 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106620 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106621 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106622 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106623 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106624 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106625 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106626 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 7.1 | ＜11 | 7.09 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106627 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106628 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系白沢川） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106629 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系実川） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106630 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系見通川） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106631 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106632 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系下の沢） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106633 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | H29.3.29 | 22 | ＜9.0 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106634 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H29.3.29 | 9.8 | ＜11 | 9.84 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106635 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | － | H29.3.29 | 16 | ＜8.7 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106636 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系安座川） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106637 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106638 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系東川） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106639 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | H29.3.29 | 8.8 | ＜8.2 | 8.77 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106640 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系小川） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106641 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106642 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106643 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H29.3.29 | 67 | ＜7.8 | 66.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106644 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H29.3.29 | 13 | ＜11 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106645 | ヤマメ | | 福島県 | 椿枝峡村（阿賀川水系椿枝峡川） | – | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106646 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | – | H29.3.29 | 15 | ＜9.5 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106647 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | – | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106648 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | – | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106649 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | – | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106650 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系安座川） | – | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106651 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | – | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106652 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系一ノ沢川） | – | H29.3.29 | 48 | ＜7.8 | 47.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106653 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | – | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106654 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106655 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 106656 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.546 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106657 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 106658 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 106659 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 106660 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106661 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106662 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106663 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106664 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106665 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106666 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106667 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 106668 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 106669 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 106670 | サクラマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.405 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 106671 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106672 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106673 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106674 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106675 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106676 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.412 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 106677 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 106678 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106679 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106680 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106681 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106682 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106683 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 106684 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 106685 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.87 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 106686 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106687 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.459 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106688 | ヤマメ | | 山形県 | 最上地域（真室川町最上川水系鮭川） | – | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 106689 | ヤマメ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市最上川水系羽黒川） | – | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 106690 | イワナ | | 山形県 | 村山地域（西川町最上川水系寒河江川） | – | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 106691 | イワナ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市五十川） | – | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 106692 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.378 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 106693 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.449 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 106694 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.350 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 106695 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106696 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 106697 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106698 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.91 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106699 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106700 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106701 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜2.60 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106702 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106703 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 106704 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 106705 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106706 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106707 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 106708 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 106709 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.84 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106710 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106711 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 106712 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106713 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106714 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106715 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜2.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106716 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜7.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 106717 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.83 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106718 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 106719 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106720 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.86 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 106721 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.39 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106722 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | – | H29.3.30 | 70 | 9.56 | 60.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106723 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 106724 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 106725 | ワカメ | | 静岡県 | 御前崎港内 | – | H29.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.056 | ＜0.055 | 静岡県環境放射線監視センター | 海藻類 | |
| 106726 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106727 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106728 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106729 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H29.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106730 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106731 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106732 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106733 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106734 | ワカメ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106735 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106736 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106737 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106738 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106739 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106740 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106741 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106742 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106743 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106744 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106745 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106746 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106747 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106748 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106749 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106750 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106751 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106752 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106753 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106754 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106755 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106756 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106757 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106758 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106759 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106760 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106761 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106762 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106763 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106764 | スズキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106765 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106766 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106767 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106768 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106769 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106770 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 6.8 | ＜8.7 | 6.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106771 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106772 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106773 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106774 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106775 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106776 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106777 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106778 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106779 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106780 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106781 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106782 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106783 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106784 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106785 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106786 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106787 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106788 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106789 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106790 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106791 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106792 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106793 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106794 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106795 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106796 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106797 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106798 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106799 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106800 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106801 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106802 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106803 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106804 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106805 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106806 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106807 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106808 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106809 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106810 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106811 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106812 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106813 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106814 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106815 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 106816 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | – | H29.4.5 | 22 | ＜8.0 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106817 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106818 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | – | H29.4.5 | 15 | ＜6.8 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106819 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | – | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106820 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系濁川支流） | – | H29.4.5 | 31 | ＜11 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106821 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H29.4.5 | 17 | ＜9.9 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106822 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106823 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106824 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.600 | いであ(株) | 底層 | |
| 106825 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜6.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 106826 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.4.5 | 0.56 | ＜0.379 | 0.558 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106827 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106828 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106829 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106830 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.611 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106831 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106832 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 106833 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 106834 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 106835 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106836 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106837 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106838 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106839 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106840 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106841 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106842 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106843 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 106844 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 106845 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.80 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 106846 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 106847 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜4.71 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 106848 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 106849 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106850 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106851 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106852 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106853 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 106854 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106855 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106856 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106857 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106858 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106859 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 106860 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106861 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106862 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106863 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106864 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106865 | アイナメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106866 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106867 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106868 | アカガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106869 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106870 | アブラツノザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106871 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106872 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106873 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106874 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106875 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106876 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106877 | カナガシラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106878 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106879 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106880 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106881 | キアンコウ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106882 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106883 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106884 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106885 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106886 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106887 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106888 | サクラマス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106889 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106890 | サメガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106891 | シログチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106892 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106893 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106894 | スズキ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106895 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106896 | ソウハチ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106897 | ソウハチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106898 | タチウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106899 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106900 | ニベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106901 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106902 | ニベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106903 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106904 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106905 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106906 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106907 | ババガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106908 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106909 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106910 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106911 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106912 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106913 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106914 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106915 | ヒレグロ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106916 | ホウボウ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106917 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106918 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106919 | マアナゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106920 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106921 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106922 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 8.6 | ＜8.7 | 8.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106923 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106924 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106925 | マサバ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106926 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106927 | マダラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106928 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106929 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106930 | マツカワ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106931 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106932 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106933 | ムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106934 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106935 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106936 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106937 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106938 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106939 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106940 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106941 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106942 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106943 | エゾハリイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106944 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106945 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 8.1 | ＜7.5 | 8.11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106946 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106947 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106948 | ミズダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106949 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106950 | ミズダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106951 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106952 | ヤナギダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106953 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106954 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106955 | ヤリイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106956 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106957 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106958 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106959 | オキナマコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106960 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106961 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106962 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106963 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106964 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106965 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106966 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106967 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106968 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106969 | ニギス（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 106970 | ニギス（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 106971 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106972 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106973 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106974 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106975 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106976 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106977 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106978 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106979 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106980 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106981 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106982 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106983 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106984 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106985 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106986 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106987 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106988 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106989 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106990 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106991 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106992 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106993 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106994 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106995 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106996 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106997 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106998 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106999 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107000 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107001 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107002 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107003 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107004 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107005 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107006 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107007 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107008 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H29.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107009 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.73 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 107010 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | － | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 107011 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | － | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 107012 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | － | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 107013 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(溝又川) | － | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 107014 | イワナ | | 群馬県 | 片品村(片品川) | － | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 107015 | イワナ | | 群馬県 | みなかみ町(赤谷川) | － | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 107016 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.7 | 1.3 | ＜0.353 | 1.27 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 107017 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.486 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 107018 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107019 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.483 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 107020 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.7 | 0.89 | ＜0.357 | 0.891 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 107021 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.386 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 107022 | トリガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.83 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 107023 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜9.44 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 107024 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.88 | ＜8.56 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 107025 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜8.65 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 107026 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.43 | ＜8.61 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 107027 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.54 | ＜6.35 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 107028 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 江川漁場 | － | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.15 | ＜8.30 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 107029 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 中里漁場 | － | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.71 | ＜8.00 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 107030 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.98 | ＜7.83 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 107031 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | － | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.92 | ＜9.57 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 107032 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.87 | ＜9.07 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 107033 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下津漁場 | － | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.13 | ＜8.37 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 107034 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.42 | ＜9.11 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 107035 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H29.4.7 | 7.4 | ＜4.44 | 7.44 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 107036 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H29.4.7 | 5.7 | ＜6.97 | 5.71 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 107037 | コイ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H29.4.7 | 8.4 | ＜4.29 | 8.43 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 107038 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.4.7 | 6.4 | ＜5.49 | 6.41 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 107039 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.4.7 | 5.4 | ＜4.41 | 5.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 107040 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.4.7 | 8.2 | ＜5.01 | 8.18 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 107041 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 107042 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.4.7 | 5.3 | ＜4.06 | 5.34 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 107043 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 107044 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H29.4.7 | 71 | 10.1 | 61.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 107045 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H29.4.7 | 23 | ＜4.31 | 23.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 107046 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H29.4.7 | 9.8 | ＜3.62 | 9.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 107047 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E140° 56) | 日立・鹿島沖 | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.425 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 107048 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E140° 56) | 日立・鹿島沖 | H29.4.7 | 0.68 | ＜0.552 | 0.684 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 107049 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N32° 00、E142° 00) | － | H29.4.7 | 0.38 | ＜0.328 | 0.378 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 107050 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N32° 00、E142° 00) | － | H29.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.546 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 107051 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H29.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.344 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 107052 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.315 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 107053 | イカナゴ(コウナゴ) | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 107054 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.05 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 107055 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 107056 | シラウオ(イシカワシラウオ) | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.53 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 107057 | シラウオ(イシカワシラウオ) | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 107058 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.4.11 | 0.41 | ＜0.319 | 0.410 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 107059 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.435 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 107060 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 107061 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 107062 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.4.11 | 0.57 | ＜0.428 | 0.568 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107063 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107064 | コノシロ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 107065 | コモンフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107066 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜2.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 107067 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.4.11 | 0.59 | ＜0.312 | 0.594 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 107068 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107069 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 107070 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107071 | ツノマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 107072 | ツノマタ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.733 | ＜0.888 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 107073 | ナガマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.916 | ＜0.786 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 107074 | ワカメ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.382 | (株)環境総合テクノス | 海藻類 | |
| 107075 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107076 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107077 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107078 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107079 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107080 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107081 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107082 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107083 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107084 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 107085 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107086 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107087 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107088 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107089 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107090 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107091 | ワカメ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107092 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107093 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107094 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107095 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107096 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107097 | コンブ（養殖）（にぎり） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107098 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107099 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107100 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107101 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107102 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107103 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107104 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107105 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107106 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107107 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107108 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107109 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107110 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107111 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107112 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107113 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107114 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107115 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107116 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107117 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107118 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107119 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107120 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107121 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 8.1 | ＜8.7 | 8.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107122 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107123 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107124 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107125 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 107126 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 107127 | ナガヅカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107128 | ナガヅカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107129 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107130 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107131 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107132 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107133 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107134 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107135 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107136 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107137 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107138 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107139 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107140 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107141 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107142 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107143 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107144 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107145 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107146 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107147 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107148 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107149 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107150 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 107151 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107152 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107153 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107154 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107155 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107156 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107157 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107158 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107159 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107160 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107161 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107162 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107163 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107164 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107165 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107166 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107167 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107168 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107169 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107170 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107171 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107172 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107173 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <9.2 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107174 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107175 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <7.5 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107176 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <9.7 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107177 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107178 | マナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107179 | マボヤ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107180 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <4.4 | <3.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 107181 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系茂庭沢) | - | H29.4.12 | 検出限界未満 | <8.5 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107182 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系赤川) | - | H29.4.12 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107183 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | - | H29.4.12 | 92 | 10.4 | 81.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107184 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系中ノ沢) | - | H29.4.12 | 21 | <9.8 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107185 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | - | H29.4.12 | 14 | <7.6 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107186 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | - | H29.4.12 | 12 | <8.0 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107187 | ウグイ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系隈戸川) | - | H29.4.12 | 7.6 | <8.7 | 7.61 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107188 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | - | H29.4.12 | 17 | <11 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107189 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | - | H29.4.12 | 18 | <9.7 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107190 | コイ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | - | H29.4.12 | 13 | <7.8 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107191 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | - | H29.4.12 | 9.8 | <9.3 | 9.84 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107192 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | - | H29.4.12 | 31 | <8.7 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107193 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川鎖冶屋川) | - | H29.4.12 | 16 | <9.7 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107194 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系隈戸川) | - | H29.4.12 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107195 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | - | H29.4.12 | 検出限界未満 | <11 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107196 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | - | H29.4.12 | 検出限界未満 | <11 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107197 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <0.421 | <0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107198 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <0.458 | <0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107199 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <3.02 | <3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107200 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <0.268 | <0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107201 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <4.34 | <3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107202 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <0.529 | <0.569 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107203 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <3.78 | <3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107204 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <4.03 | <3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 107205 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <3.73 | <3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 107206 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <3.11 | <3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 107207 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <3.37 | <3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 107208 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <2.64 | <3.22 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 107209 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <3.43 | <4.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 107210 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <3.76 | <4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 107211 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <3.86 | <4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 107212 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <3.04 | <4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 107213 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <3.82 | <3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107214 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107215 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107216 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107217 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107218 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107219 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107220 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107221 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <3.68 | <4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 107222 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <3.56 | <4.22 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 107223 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <3.66 | <3.68 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 107224 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H29.4.12 | 0.49 | <0.389 | 0.487 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 107225 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <3.16 | <3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 107226 | イカナゴ(コウナゴ) | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <3.84 | <4.06 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 107227 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <2.93 | <3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 107228 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <3.42 | <3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 107229 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107230 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107231 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107232 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107233 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107234 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <2.84 | <3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 107235 | ホシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <3.18 | <4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 107236 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107237 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107238 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107239 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107240 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107241 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <3.44 | <3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 107242 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <3.58 | <3.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 107243 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.12 | 0.98 | <0.438 | 0.984 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 107244 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.12 | 0.97 | <0.512 | 0.974 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 107245 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <0.590 | <0.708 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 107246 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <4.02 | <3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107247 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <0.510 | <0.455 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 107248 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <0.331 | <0.382 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 107249 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <0.453 | <0.452 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 107250 | マイワシ | | 千葉県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <0.274 | <0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 107251 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | - | H29.4.12 | 検出限界未満 | <6.04 | <7.91 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 107252 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107253 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107254 | コンブ(養殖)(すき昆布) | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107255 | コンブ(養殖)(ゆでめ) | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107256 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107257 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107258 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107259 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | <11 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107260 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107261 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107262 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107263 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107264 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107265 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107266 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107267 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107268 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107269 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107270 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107271 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107272 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107273 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107274 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107275 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107276 | キツネメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107277 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107278 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107279 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107280 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107281 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107282 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107283 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107284 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107285 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107286 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107287 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107288 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107289 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 11 | ＜8.0 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107290 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107291 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107292 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107293 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107294 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107295 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107296 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107297 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107298 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107299 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107300 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107301 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107302 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107303 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107304 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 7.2 | ＜8.0 | 7.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107305 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107306 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107307 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107308 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107309 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107310 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107311 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107312 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107313 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107314 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107315 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107316 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107317 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107318 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107319 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107320 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107321 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107322 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107323 | ウスメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107324 | ウスメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107325 | ウスメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107326 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107327 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107328 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107329 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107330 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107331 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107332 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107333 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107334 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 7.4 | ＜7.7 | 7.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107335 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107336 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107337 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107338 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 6.4 | ＜7.0 | 6.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107339 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 107340 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107341 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107342 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107343 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107344 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107345 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107346 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107347 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 15 | ＜9.2 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107348 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107349 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107350 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107351 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107352 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107353 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.537 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107354 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H29.4.13 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.4 | (一社)新潟県環境衛生中央研究所 | 無脊椎 | |
| 107355 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.348 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 107356 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.381 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 107357 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.325 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 107358 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.317 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 107359 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.315 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 107360 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.405 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 107361 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 107362 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107363 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 107364 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107365 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 107366 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 107367 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107368 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107369 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 107370 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 107371 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107372 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 4.3 | ＜6.12 | 4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 107373 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107374 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 107375 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.44 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 107376 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107377 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 107378 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 107379 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 107380 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107381 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 107382 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.562 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 107383 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 107384 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 107385 | イカナゴ（コウナゴ） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.94 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 107386 | イカナゴ（コウナゴ） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 107387 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 107388 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 107389 | キアンコウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 107390 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 107391 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.373 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 107392 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.270 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 107393 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.399 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 107394 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.469 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 107395 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107396 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.4.17 | 検出限界未満 | ＜1.97 | ＜2.61 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 107397 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.99 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 107398 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.28 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 107399 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107400 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107401 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107402 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107403 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107404 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107405 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107406 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107407 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 8.9 | ＜8.1 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107408 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107409 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107410 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107411 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107412 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107413 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107414 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107415 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107416 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107417 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107418 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107419 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107420 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107421 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107422 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107423 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107424 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107425 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107426 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107427 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107428 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 107429 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 107430 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 107431 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107432 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107433 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107434 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107435 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107436 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107437 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107438 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107439 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107440 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107441 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107442 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107443 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107444 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107445 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107446 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107447 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107448 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107449 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107450 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107451 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107452 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107453 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107454 | マダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 6.1 | ＜7.9 | 6.06 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107455 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107456 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107457 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107458 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107459 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107460 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107461 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107462 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107463 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107464 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107465 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107466 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107467 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107468 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107469 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107470 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107471 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107472 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107473 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107474 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107475 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107476 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 107477 | マシジミ | | 福島県 | 相馬市 | － | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107478 | イワナ | | 福島県 | 平田村（阿武隈川水系北須川） | － | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107479 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小屋川） | － | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107480 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107481 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎧沢） | － | H29.4.19 | 14 | ＜9.2 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107482 | イワナ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系塩ノ岐川） | － | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107483 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107484 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H29.4.19 | 12 | ＜8.7 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107485 | ヤマメ | | 福島県 | 平田村（阿武隈川水系北須川） | － | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107486 | ヤマメ | | 福島県 | 玉川村（阿武隈川水系） | － | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107487 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107488 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.361 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107489 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 107490 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 107491 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 107492 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 107493 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107494 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 107495 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 107496 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 107497 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜2.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107498 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 107499 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107500 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107501 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107502 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107503 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107504 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107505 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107506 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107507 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107508 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107509 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107510 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107511 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107512 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 107513 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107514 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107515 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107516 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107517 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107518 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.4.19 | 0.59 | ＜0.522 | 0.594 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107519 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 107520 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | H29.4.19 | 14 | ＜3.58 | 13.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 107521 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 107522 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107523 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107524 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107525 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107526 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107527 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107528 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107529 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107530 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107531 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107532 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107533 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107534 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107535 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107536 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107537 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107538 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107539 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107540 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107541 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107542 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107543 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107544 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107545 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107546 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107547 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107548 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107549 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107550 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107551 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107552 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107553 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107554 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107555 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107556 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107557 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107558 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107559 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107560 | ヒジキ(湯通し干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107561 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107562 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107563 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107564 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107565 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107566 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107567 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107568 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107569 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107570 | ウミタナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107571 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107572 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107573 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107574 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107575 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107576 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107577 | キツネメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107578 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107579 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 7.2 | ＜9.1 | 7.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107580 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107581 | シロメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107582 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 107583 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 107584 | ソウハチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107585 | タチウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 107586 | トラフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107587 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107588 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107589 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107590 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107591 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107592 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107593 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107594 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107595 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107596 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107597 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107598 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107599 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107600 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107601 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107602 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107603 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107604 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107605 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107606 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107607 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107608 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107609 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107610 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107611 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107612 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107613 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107614 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107615 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107616 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107617 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107618 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107619 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107620 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107621 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107622 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107623 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107624 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107625 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107626 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107627 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107628 | ウスメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107629 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 8.1 | ＜10 | 8.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107630 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107631 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107632 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107633 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107634 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107635 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107636 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107637 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107638 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107639 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107640 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107641 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 11 | ＜8.2 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107642 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107643 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107644 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107645 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 8.7 | ＜9.0 | 8.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107646 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107647 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107648 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107649 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107650 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107651 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107652 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107653 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107654 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 107655 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107656 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 11 | ＜11 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107657 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107658 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107659 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107660 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107661 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107662 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107663 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107664 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107665 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107666 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107667 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107668 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.497 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107669 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107670 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.496 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 107671 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 107672 | ヤマメ(可食部) | 養殖 | 新潟県 | 魚沼市 | – | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 107673 | ヤマメ(内臓部) | 養殖 | 新潟県 | 魚沼市 | – | H29.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 107674 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.53 | いであ(株) | 淡水 | |
| 107675 | マコンブ | 養殖 | 青森県 | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.470 | (株)環境総合テクノス | 海藻類 | |
| 107676 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | – | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.62 | いであ(株) | 淡水 | |
| 107677 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107678 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 107679 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.432 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 107680 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 107681 | スケトウダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 107682 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 107683 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 107684 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 107685 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 107686 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 107687 | ヒレグロ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 107688 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 107689 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 107690 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜3.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 107691 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.24 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 107692 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107693 | キチジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 107694 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107695 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 107696 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 107697 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 107698 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.434 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 107699 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.4.21 | 0.39 | ＜0.284 | 0.390 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 107700 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107701 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 107702 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 107703 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 107704 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 107705 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 107706 | キアンコウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.03 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 107707 | トゲクリガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 107708 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.479 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 107709 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 107710 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.602 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 107711 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.362 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 107712 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.457 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 107713 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.420 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 107714 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 107715 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 107716 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H29.4.21 | 22 | ＜3.99 | 22.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 107717 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | － | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 107718 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H29.4.21 | 77 | 8.71 | 68.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 107719 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H29.4.21 | 38 | ＜5.44 | 37.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 107720 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.15 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 107721 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H29.4.21 | 16 | ＜5.03 | 15.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 107722 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.25 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 107723 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 107724 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（利根川） | － | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 107725 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H29.4.21 | 12 | ＜5.46 | 11.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 107726 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H29.4.21 | 11 | ＜5.35 | 11.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 107727 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | － | H29.4.21 | 8.2 | ＜6.08 | 8.19 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 107728 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 107729 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜6.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 107730 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.99 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 107731 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H29.4.21 | 5.4 | ＜4.04 | 5.43 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 107732 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 107733 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.21 | 0.57 | ＜0.365 | 0.568 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 107734 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.21 | 0.96 | ＜0.502 | 0.959 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 107735 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.448 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 107736 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.581 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 107737 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.4.21 | 0.41 | ＜0.365 | 0.405 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 107738 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H29.4.21 | 5.7 | ＜3.71 | 5.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 107739 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 107740 | マダイ | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 107741 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107742 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107743 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107744 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107745 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107746 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107747 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107748 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107749 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107750 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107751 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.4.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107752 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.387 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 107753 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.339 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 107754 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107755 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107756 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107757 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107758 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107759 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107760 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107761 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107762 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107763 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107764 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107765 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107766 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107767 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107768 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107769 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107770 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107771 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107772 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107773 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107774 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107775 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107776 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107777 | サクラマス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 107778 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107779 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107780 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107781 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107782 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 107783 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107784 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107785 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107786 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107787 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107788 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107789 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107790 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107791 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107792 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107793 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107794 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107795 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107796 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107797 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107798 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107799 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107800 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107801 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107802 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107803 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107804 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107805 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 107806 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107807 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107808 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107809 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107810 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107811 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107812 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107813 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107814 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107815 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107816 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107817 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107818 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107819 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107820 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107821 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107822 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107823 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107824 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107825 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107826 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107827 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107828 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107829 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107830 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107831 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 107832 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H29.4.26 | 9.5 | ＜7.6 | 9.48 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107833 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107834 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系大滝川） | – | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107835 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系布入川） | – | H29.4.26 | 9.0 | ＜9.6 | 8.98 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107836 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H29.4.26 | 8.0 | ＜6.5 | 8.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107837 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H29.4.26 | 120 | 16.4 | 106 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107838 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107839 | ギンブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H29.4.26 | 17 | ＜7.7 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107840 | コイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | – | H29.4.26 | 17 | ＜9.1 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107841 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H29.4.26 | 11 | ＜6.8 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107842 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H29.4.26 | 30 | ＜9.6 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107843 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系濁川支流） | – | H29.4.26 | 44 | ＜9.4 | 44.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107844 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | – | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107845 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107846 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107847 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107848 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 107849 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.478 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107850 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.531 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107851 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.4.26 | 0.47 | ＜0.431 | 0.467 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107852 | イシカワシラウオ | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.05 | （公財）日本分析センター | ごく表層 | |
| 107853 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 107854 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.4.26 | 0.75 | ＜0.274 | 0.754 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 107855 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.83 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107856 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107857 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107858 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107859 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107860 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107861 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 107862 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 107863 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.38 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107864 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 107865 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.33 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 107866 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 107867 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 107868 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107869 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107870 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107871 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107872 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 107873 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 107874 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.4.26 | 0.45 | ＜0.473 | 0.445 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107875 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107876 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107877 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107878 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107879 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 107880 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 107881 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜2.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 107882 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.26 | 0.57 | ＜0.515 | 0.566 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 107883 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.475 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 107884 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.448 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 107885 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.513 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 107886 | カナガシラ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.26 | 0.65 | ＜0.448 | 0.648 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107887 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107888 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107889 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.26 | 0.65 | ＜0.430 | 0.646 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 107890 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.343 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107891 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.530 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107892 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.365 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 107893 | ナミガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 107894 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.418 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 107895 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.536 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 107896 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜11.6 | ＜8.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 107897 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.16 | ＜10.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 107898 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.24 | ＜7.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 107899 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.4.26 | 7.7 | ＜4.00 | 7.70 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 107900 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.4.26 | 13 | ＜5.24 | 13.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 107901 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.97 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 107902 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜6.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 107903 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 107904 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.4.26 | 8.7 | ＜4.62 | 8.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 107905 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.4.26 | 6.8 | ＜4.96 | 6.76 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 107906 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.81 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 107907 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°09） | 日立・鹿島沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.573 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 107908 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107909 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107910 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107911 | コンブ（養殖）（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107912 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107913 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107914 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町小子内 | 岩手県沖 | H29.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 107915 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107916 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107917 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107918 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107919 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107920 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107921 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107922 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107923 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107924 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107925 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107926 | ウスメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107927 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107928 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107929 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107930 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107931 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107932 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107933 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107934 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107935 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107936 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107937 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107938 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107939 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107940 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107941 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107942 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107943 | ゴマサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 107944 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107945 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107946 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107947 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107948 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107949 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107950 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 107951 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107952 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107953 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107954 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107955 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107956 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107957 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107958 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107959 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107960 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107961 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107962 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107963 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107964 | マイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107965 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107966 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107967 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 107968 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 107969 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107970 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107971 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107972 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107973 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107974 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107975 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107976 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107977 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107978 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107979 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107980 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107981 | エゾハリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107982 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107983 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107984 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107985 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107986 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107987 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107988 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107989 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 107990 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 107991 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107992 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107993 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107994 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107995 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107996 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107997 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107998 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 107999 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108000 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108001 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.4.27 | 9.1 | ＜8.0 | 9.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108002 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | – | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108003 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108004 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.479 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 108005 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.461 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 108006 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 108007 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.420 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 108008 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜6.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 108009 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.4.27 | 0.53 | ＜0.400 | 0.528 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 108010 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 108011 | ゴマサバ | | 東京都 | 大島町 | – | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.4 | ＜0.4 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 108012 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108013 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川下流域） | – | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 108014 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 108015 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H29.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 108016 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.523 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108017 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108018 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108019 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108020 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 108021 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108022 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 108023 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.455 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 108024 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108025 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 108026 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 108027 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 108028 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 108029 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 108030 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 108031 | ヒレグロ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 108032 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108033 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.77 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 108034 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 108035 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108036 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 108037 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 108038 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.76 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 108039 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 108040 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108041 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜5.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 108042 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 108043 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.595 | いであ(株) | 中層 | |
| 108044 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.485 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 108045 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.75 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 108046 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 108047 | イカナゴ（コウナゴ） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 108048 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 108049 | トクビレ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 108050 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.530 | いであ(株) | 底層 | |
| 108051 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 108052 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.497 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108053 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 108054 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 108055 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.4.28 | 9.8 | ＜4.36 | 9.75 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 108056 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.50 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 108057 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜7.13 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 108058 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.4.28 | 14 | ＜5.26 | 13.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 108059 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 108060 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 108061 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 108062 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 108063 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.4.28 | 5.0 | ＜5.07 | 5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108064 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.4.28 | 4.7 | ＜4.97 | 4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108065 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108066 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108067 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108068 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108069 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108070 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108071 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108072 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 108073 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108074 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.66 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 108075 | イカナゴ稚魚(コウナゴ) | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 108076 | イカナゴ稚魚(コウナゴ) | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.365 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 108077 | イカナゴ稚魚(コウナゴ) | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.326 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 108078 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 108079 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 0.99 | ＜0.574 | 0.992 | いであ(株) | 底層 | |
| 108080 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108081 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 108082 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 108083 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108084 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 108085 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 108086 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 108087 | スズキ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.22 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 108088 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 1.9 | ＜0.421 | 1.87 | いであ(株) | 中層 | |
| 108089 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108090 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 108091 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108092 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108093 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 108094 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 0.54 | ＜0.492 | 0.542 | いであ(株) | 底層 | |
| 108095 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 108096 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108097 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 108098 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108099 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108100 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108101 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市望郷町地先（久慈川） | － | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 108102 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 108103 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.52 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 108104 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.73 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 108105 | ヒラメ | | 静岡県 | 浅根沖 | － | H29.4.28 | 0.17 | ＜0.032 | 0.17 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 108106 | カサゴ | | 静岡県 | 相良沖 | － | H29.4.28 | 0.13 | ＜0.032 | 0.13 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 108107 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108108 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108109 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108110 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108111 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108112 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108113 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108114 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108115 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108116 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108117 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108118 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108119 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108120 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108121 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108122 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108123 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108124 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108125 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108126 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108127 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108128 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108129 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108130 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108131 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108132 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108133 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108134 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108135 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108136 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108137 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108138 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108139 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108140 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108141 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108142 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108143 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108144 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108145 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108146 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108147 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108148 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108149 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108150 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108151 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108152 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108153 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108154 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108155 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108156 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108157 | コンブ（養殖）（にぎり） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108158 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.384 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 108159 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.348 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 108160 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.295 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 108161 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.455 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 108162 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 108163 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 108164 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 108165 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108166 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108167 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108168 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108169 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108170 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108171 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108172 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108173 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 108174 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 108175 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108176 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108177 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108178 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108179 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108180 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108181 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108182 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108183 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108184 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108185 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108186 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108187 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108188 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108189 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108190 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108191 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108192 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108193 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108194 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 108195 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 108196 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 108197 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108198 | ナガヅカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108199 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108200 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108201 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108202 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108203 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108204 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108205 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108206 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108207 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108208 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108209 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108210 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108211 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108212 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108213 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108214 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108215 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108216 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108217 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108218 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108219 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108220 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108221 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 108222 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108223 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108224 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108225 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108226 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108227 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108228 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108229 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108230 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108231 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108232 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108233 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108234 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108235 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108236 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108237 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108238 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108239 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108240 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108241 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108242 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108243 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108244 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108245 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108246 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108247 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108248 | モスソガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108249 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 108250 | イワナ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | – | H29.5.2 | 20 | ＜7.7 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108251 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系赤川) | – | H29.5.2 | 31 | ＜9.4 | 31.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108252 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | – | H29.5.2 | 24 | ＜11 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108253 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系鳥川) | – | H29.5.2 | 9.3 | ＜8.2 | 9.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108254 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | – | H29.5.2 | 19 | ＜9.4 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108255 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | – | H29.5.2 | 13 | ＜8.1 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108256 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | – | H29.5.2 | 35 | ＜8.5 | 34.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108257 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川支流) | – | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108258 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | – | H29.5.2 | 41 | ＜7.6 | 40.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108259 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | – | H29.5.2 | 66 | 10.0 | 56.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108260 | ギンブナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H29.5.2 | 7.7 | ＜11 | 7.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108261 | コイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | – | H29.5.2 | 45 | 8.30 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108262 | コイ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系釈迦堂川) | – | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108263 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | – | H29.5.2 | 22 | ＜8.0 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108264 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | – | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108265 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系安達太田川) | – | H29.5.2 | 35 | ＜8.9 | 34.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108266 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | – | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108267 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | – | H29.5.2 | 15 | ＜9.0 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108268 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | – | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108269 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川支流) | – | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108270 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系隈戸川) | – | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108271 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | – | H29.5.2 | 11 | ＜8.7 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108272 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108273 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108274 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | – | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 108275 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.2 | 0.75 | ＜0.421 | 0.747 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 108276 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.2 | 5.1 | 0.527 | 4.60 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 108277 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 108278 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 108279 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.632 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 108280 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.400 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 108281 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.439 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 108282 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 108283 | イサキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.5.2 | 0.47 | ＜0.350 | 0.469 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 108284 | アユ（全体） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108285 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°54、E141°10) | 日立・鹿島沖 | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.464 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 108286 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°00、E143°00) | – | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.379 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 108287 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°00、E143°00) | – | H29.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.398 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 108288 | サクラマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.579 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 108289 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.407 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 108290 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 108291 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.5.8 | 0.76 | ＜0.543 | 0.757 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 108292 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 108293 | ウグイ | | 福島県 | 塙町（久慈川） | – | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108294 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108295 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108296 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 108297 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 108298 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 108299 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108300 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108301 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 108302 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 108303 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 108304 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 108305 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 108306 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 108307 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108308 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108309 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108310 | マアナゴ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 108311 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108312 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108313 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108314 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108315 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108316 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108317 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108318 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108319 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108320 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108321 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 108322 | イカナゴ(コウナゴ) | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.48 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 108323 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 108324 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 108325 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 108326 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 108327 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 108328 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 108329 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.5.10 | 0.85 | ＜0.599 | 0.849 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 108330 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108331 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108332 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108333 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108334 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108335 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108336 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108337 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108338 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108339 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 108340 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 108341 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108342 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108343 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108344 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108345 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108346 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108347 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108348 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108349 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 108350 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 108351 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 108352 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 108353 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.535 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 108354 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川) | – | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 108355 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流湯川) | – | H29.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.97 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 108356 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 108357 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 108358 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108359 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108360 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108361 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108362 | アカドンコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108363 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108364 | アブラガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108365 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108366 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 7.2 | ＜7.0 | 7.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108367 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108368 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108369 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108370 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108371 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108372 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108373 | キチジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108374 | キツネメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108375 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108376 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108377 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108378 | ケムシカジカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108379 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108380 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108381 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 7.8 | ＜7.9 | 7.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108382 | コモンフグ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108383 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108384 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108385 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108386 | シロメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108387 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 108388 | タチウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 108389 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108390 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108391 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108392 | ヌマガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108393 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108394 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108395 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108396 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108397 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108398 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 7.3 | ＜7.2 | 7.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108399 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108400 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108401 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108402 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108403 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108404 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108405 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108406 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108407 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108408 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 6.8 | ＜8.1 | 6.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108409 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108410 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 108411 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108412 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108413 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108414 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108415 | マツカワ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108416 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108417 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108418 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108419 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108420 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108421 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108422 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108423 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108424 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108425 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108426 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108427 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108428 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108429 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108430 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108431 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108432 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108433 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108434 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108435 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108436 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108437 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108438 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108439 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108440 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 108441 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108442 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108443 | アブラツノザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108444 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108445 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108446 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108447 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108448 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108449 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108450 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108451 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 108452 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 108453 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108454 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108455 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108456 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108457 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108458 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108459 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108460 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108461 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108462 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108463 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108464 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108465 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108466 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108467 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 8.8 | ＜6.7 | 8.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108468 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108469 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108470 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108471 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108472 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108473 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108474 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108475 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108476 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108477 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108478 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.350 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108479 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108480 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.519 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108481 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108482 | マサバ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 108483 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 108484 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108485 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108486 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 108487 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 108488 | タマガンゾウビラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108489 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108490 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108491 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 108492 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜6.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108493 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108494 | ソウハチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 108495 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.53 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 108496 | チダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 108497 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 108498 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 108499 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 108500 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108501 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108502 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108503 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108504 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108505 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 108506 | マダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 108507 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108508 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 108509 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108510 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 108511 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.15 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 108512 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108513 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 108514 | ヤリイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 108515 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H29.5.11 | 49 | 5.51 | 43.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 108516 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H29.5.11 | 17 | ＜6.75 | 16.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 108517 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.51 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 108518 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 村上市 | － | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 108519 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 村上市 | － | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 108520 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108521 | コンブ（養殖）（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108522 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108523 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108524 | コンブ（養殖）（切り） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108525 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108526 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108527 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108528 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108529 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108530 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108531 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108532 | コンブ（養殖）（にぎり） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108533 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108534 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108535 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜6.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 108536 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 108537 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.90 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 108538 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.352 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 108539 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.68 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 108540 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 108541 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜6.92 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 108542 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 108543 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108544 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 108545 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 108546 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108547 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 108548 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108549 | アコウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 108550 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 108551 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108552 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108553 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 108554 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.513 | いであ(株) | 中層 | |
| 108555 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.77 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 108556 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.68 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 108557 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 108558 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 108559 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 0.61 | ＜0.336 | 0.607 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 108560 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 108561 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 108562 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 108563 | トクビレ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108564 | ボラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 12 | ＜5.32 | 11.8 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 108565 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.426 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 108566 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 108567 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 108568 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 108569 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.429 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 108570 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.249 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 108571 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.540 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 108572 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.350 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 108573 | ワカサギ | | 秋田県 | 小坂町（十和田湖） | － | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 108574 | ヒメマス | | 秋田県 | 小坂町（十和田湖） | － | H29.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 108575 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H29.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108576 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H29.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.340 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 108577 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H29.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 108578 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 108579 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 108580 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜2.92 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 108581 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.29 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 108582 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 108583 | ウグイ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | － | H29.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.52 | いであ(株) | 淡水 | |
| 108584 | ヒメマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 日光市（湯ノ湖） | － | H29.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108585 | ニジマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 日光市（湯ノ湖） | － | H29.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108586 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 108587 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 108588 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 108589 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108590 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108591 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108592 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108593 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108594 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108595 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108596 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 7.7 | ＜8.1 | 7.67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108597 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108598 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108599 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108600 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108601 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108602 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108603 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108604 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108605 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108606 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108607 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108608 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108609 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108610 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108611 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108612 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108613 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108614 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108615 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108616 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108617 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108618 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108619 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108620 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108621 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108622 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108623 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 108624 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 108625 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108626 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108627 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108628 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108629 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108630 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108631 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108632 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108633 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108634 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108635 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108636 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108637 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108638 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108639 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108640 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108641 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108642 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108643 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108644 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108645 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108646 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108647 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108648 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 108649 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 108650 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108651 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108652 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108653 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108654 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108655 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108656 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108657 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108658 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108659 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108660 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108661 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108662 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108663 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108664 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108665 | エゾハリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108666 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108667 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108668 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108669 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108670 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108671 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108672 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108673 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108674 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108675 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108676 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108677 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108678 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108679 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108680 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108681 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108682 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108683 | モスソガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108684 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108685 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108686 | マボヤ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108687 | イワナ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系口太川） | – | H29.5.17 | 140 | 18.1 | 122 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108688 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | – | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108689 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | – | H29.5.17 | 41 | ＜9.3 | 40.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108690 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | – | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108691 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系茂庭沢） | – | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108692 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系安越又川） | – | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108693 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系堰上川） | – | H29.5.17 | 40 | 10.1 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108694 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系西根川） | – | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108695 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H29.5.17 | 17 | ＜11 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108696 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中ノ沢） | – | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108697 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | – | H29.5.17 | 16 | ＜9.6 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108698 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H29.5.17 | 15 | ＜9.4 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108699 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H29.5.17 | 12 | ＜9.7 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108700 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H29.5.17 | 14 | ＜6.9 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108701 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | – | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108702 | ギンブナ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | – | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108703 | ギンブナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108704 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H29.5.17 | 16 | ＜9.3 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108705 | コイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H29.5.17 | 13 | ＜6.9 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108706 | ヤマメ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系殿川） | – | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108707 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108708 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系越郷沢） | – | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108709 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系黄金川） | – | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108710 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 108711 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.469 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108712 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 108713 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 108714 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 108715 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 108716 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 108717 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108718 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 108719 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108720 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108721 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108722 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108723 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108724 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108725 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108726 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108727 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108728 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.57 | 宮城県 | 中層 | |
| 108729 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜2.82 | 宮城県 | 中層 | |
| 108730 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 108731 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108732 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108733 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 108734 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 108735 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 108736 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.93 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 108737 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 108738 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 108739 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 108740 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 108741 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.496 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 108742 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 108743 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜2.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 108744 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 108745 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 108746 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108747 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108748 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108749 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108750 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108751 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108752 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.441 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 108753 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 108754 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108755 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108756 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108757 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 108758 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 108759 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 108760 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 108761 | アユ | | 宮城県 | 登米市豊里町（旧北上川） | – | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.81 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 108762 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（新川支流南沢） | – | H29.5.17 | 4.5 | ＜3.79 | 4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108763 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（北川支流名乗沢） | – | H29.5.17 | 9.3 | ＜3.91 | 9.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108764 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | – | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜5.53 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 108765 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | – | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 108766 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108767 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108768 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108769 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108770 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108771 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 108772 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 108773 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 108774 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 108775 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108776 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108777 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108778 | アオメエソ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108779 | アオメエソ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108780 | アカガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108781 | アカガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108782 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108783 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108784 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108785 | ウスメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108786 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108787 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108788 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108789 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108790 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108791 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108792 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108793 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108794 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108795 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108796 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108797 | ギス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108798 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 11 | ＜7.9 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108799 | キツネメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108800 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108801 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108802 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108803 | ケムシカジカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108804 | ケムシカジカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108805 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108806 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 6.7 | ＜7.8 | 6.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108807 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 8.7 | ＜9.8 | 8.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108808 | サメガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108809 | サメガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108810 | シログチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108811 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108812 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 108813 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 108814 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108815 | タチウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 108816 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108817 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108818 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108819 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108820 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108821 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108822 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108823 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108824 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108825 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108826 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108827 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108828 | ヒレグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108829 | ヒレグロ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108830 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108831 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108832 | マアジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108833 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108834 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108835 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108836 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108837 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108838 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108839 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108840 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108841 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 108842 | マサバ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 108843 | マダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108844 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108845 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108846 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108847 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108848 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108849 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108850 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108851 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108852 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108853 | ムラソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 14 | ＜8.8 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108854 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108855 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108856 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108857 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108858 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108859 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108860 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108861 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108862 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108863 | スルメイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108864 | ミズダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108865 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108866 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108867 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108868 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108869 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 108870 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108871 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108872 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108873 | ケムシカジカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108874 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108875 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 108876 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.459 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108877 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.562 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108878 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.388 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 108879 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.655 | ＜0.608 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108880 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108881 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.386 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 108882 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 108883 | ブリ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.8 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 108884 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.534 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 108885 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 108886 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.5.18 | 6.2 | ＜4.82 | 6.15 | いであ(株) | 中層 | |
| 108887 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.11 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 108888 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.5.18 | 0.80 | ＜0.587 | 0.799 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 108889 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.5.18 | 0.65 | ＜0.452 | 0.653 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 108890 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 108891 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H29.5.18 | 43 | 5.48 | 37.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 108892 | アユ | | 茨城県 | 城里町地先（那珂川） | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.34 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 108893 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H29.5.18 | 15 | 2.13 | 12.4 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 108894 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108895 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 108896 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（箒川） | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜6.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 108897 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 108898 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（荒川） | – | H29.5.18 | 5.4 | ＜5.9 | 5.35 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 108899 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 108900 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（逆川） | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 108901 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町（武茂川） | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 108902 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町（黒川） | – | H29.5.18 | 6.1 | ＜4.8 | 6.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108903 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町（余笹川） | – | H29.5.18 | 8.0 | ＜4.1 | 8.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108904 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | – | H29.5.18 | 8.6 | ＜5.0 | 8.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108905 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | – | H29.5.18 | 6.7 | ＜3.0 | 6.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108906 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（箒川） | – | H29.5.18 | 5.0 | ＜3.1 | 4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108907 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（那珂川） | – | H29.5.18 | 6.6 | ＜4.7 | 6.61 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 108908 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 108909 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（荒川） | – | H29.5.18 | 5.3 | ＜5.8 | 5.33 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 108910 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 108911 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（武茂川） | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 108912 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | – | H29.5.18 | 44 | 7.79 | 36.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108913 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町（黒川） | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 108914 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町（余笹川） | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108915 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108916 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108917 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市（宮川） | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108918 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町（大内川） | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 108919 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108920 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108921 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108922 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108923 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108924 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.18 | 2.8 | ＜0.509 | 2.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 108925 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.300 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 108926 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.405 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 108927 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 108928 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.18 | 0.34 | ＜0.378 | 0.343 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 108929 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.426 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 108930 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.18 | 1.3 | ＜0.399 | 1.31 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 108931 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.370 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108932 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.444 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108933 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.389 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 108934 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 108935 | カナガシラ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.411 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 108936 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.18 | 1.1 | ＜0.428 | 1.07 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 108937 | カツオ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.583 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 108938 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.535 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 108939 | メガイアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.29 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 108940 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N32° 00、E141° 00) | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.567 | いであ(株) | 表層 | |
| 108941 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 36、E140° 54) | 日立・鹿島沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.392 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 108942 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 29、E140° 56) | 日立・鹿島沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.393 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 108943 | コイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市(信濃川) | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜3.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 108944 | コイ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市(信濃川) | – | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 108945 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108946 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108947 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108948 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108949 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108950 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108951 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108952 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108953 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108954 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108955 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108956 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108957 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H29.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 108958 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108959 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 108960 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 108961 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜2.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108962 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108963 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108964 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108965 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 108966 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.99 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 108967 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 108968 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 108969 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108970 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.70 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 108971 | スケトウダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜2.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 108972 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜4.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 108973 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108974 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108975 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 108976 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108977 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 108978 | アブラガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 108979 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 108980 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 108981 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.64 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 108982 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 108983 | キチジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 108984 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜4.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 108985 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 108986 | サクラマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 108987 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 108988 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 108989 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 0.89 | ＜0.445 | 0.891 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 108990 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 108991 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 108992 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜6.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 108993 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 108994 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 108995 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.72 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 108996 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 108997 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜3.99 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 108998 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.408 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 108999 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.409 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 109000 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.277 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 109001 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.500 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 109002 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109003 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.46 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 109004 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.76 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 109005 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.10 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 109006 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.19 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 109007 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.91 | いであ(株) | 淡水 | |
| 109008 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.5.19 | 10 | ＜3.73 | 10.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 109009 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.5.19 | 9.1 | ＜2.73 | 9.06 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 109010 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109011 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109012 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.5.19 | 6.0 | ＜4.71 | 6.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109013 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.5.19 | 9.6 | ＜3.62 | 9.61 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 109014 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109015 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109016 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109017 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.5.19 | 11 | ＜3.71 | 11.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 109018 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109019 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109020 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.5.19 | 3.1 | ＜3.76 | 3.08 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109021 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.95 | いであ(株) | 淡水 | |
| 109022 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.43 | いであ(株) | 淡水 | |
| 109023 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.76 | いであ(株) | 淡水 | |
| 109024 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.77 | いであ(株) | 淡水 | |
| 109025 | アユ | | 群馬県 | 千代田町(利根川) | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109026 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜3.05 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 109027 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.13 | ＜2.49 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 109028 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.04 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 109029 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.368 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 109030 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.373 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 109031 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.337 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 109032 | ヒラツメガニ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H29.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.23 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 109033 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H29.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109034 | アユ | | 神奈川県 | 松田町(酒匂川) | – | H29.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 109035 | コンブ(養殖)(すき昆布) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H29.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 109036 | コンブ(養殖)(すき昆布) | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H29.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 109037 | コンブ(養殖)(ゆでめ) | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H29.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 109038 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H29.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 109039 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 109040 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H29.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 109041 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 109042 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 109043 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 109044 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 109045 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 109046 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109047 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109048 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109049 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109050 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109051 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109052 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109053 | アブラツノザメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109054 | イカナゴ(メロード) | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109055 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109056 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109057 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109058 | イシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109059 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109060 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109061 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109062 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109063 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109064 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109065 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109066 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109067 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109068 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109069 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109070 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109071 | ギス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109072 | キツネメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109073 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109074 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109075 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109076 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109077 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109078 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109079 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109080 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109081 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109082 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 23 | ＜11 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109083 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109084 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109085 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 109086 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 109087 | スズキ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 6.0 | ＜7.1 | 6.03 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 109088 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109089 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109090 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109091 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109092 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109093 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109094 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109095 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109096 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109097 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109098 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109099 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109100 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109101 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109102 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109103 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109104 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109105 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109106 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109107 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109108 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109109 | マガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109110 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109111 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109112 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109113 | マコガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 13 | ＜7.6 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109114 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 109115 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109116 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109117 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109118 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109119 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109120 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109121 | マツカワ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109122 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109123 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109124 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109125 | ムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109126 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109127 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109128 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 8.2 | ＜7.9 | 8.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109129 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109130 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109131 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109132 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109133 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109134 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109135 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109136 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109137 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109138 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109139 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109140 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109141 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109142 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109143 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109144 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109145 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109146 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109147 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109148 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109149 | マボヤ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109150 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H29.5.24 | 8.0 | ＜8.0 | 7.99 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109151 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H29.5.24 | 17 | ＜7.4 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109152 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H29.5.24 | 8.7 | ＜8.9 | 8.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109153 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H29.5.24 | 35 | ＜8.9 | 35.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109154 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H29.5.24 | 26 | ＜9.2 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109155 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎧沢） | － | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109156 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系安座川） | － | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109157 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H29.5.24 | 34 | ＜7.8 | 33.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109158 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | H29.5.24 | 21 | ＜7.7 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109159 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H29.5.24 | 24 | ＜7.5 | 24.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109160 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109161 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H29.5.24 | 8.7 | ＜9.2 | 8.73 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109162 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H29.5.24 | 16 | ＜9.0 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109163 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H29.5.24 | 9.1 | ＜7.0 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109164 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109165 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109166 | ギンブナ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | － | H29.5.24 | 8.8 | ＜8.0 | 8.78 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109167 | ギンブナ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | － | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109168 | ギンブナ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | － | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109169 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H29.5.24 | 39 | ＜7.8 | 38.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109170 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系日橋川） | － | H29.5.24 | 12 | ＜9.6 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109171 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | － | H29.5.24 | 6.9 | ＜8.1 | 6.86 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109172 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系大塩川） | － | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109173 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H29.5.24 | 32 | ＜9.2 | 31.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109174 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109175 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109176 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.5.24 | 0.34 | ＜0.258 | 0.335 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109177 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.422 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 109178 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 109179 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.5.24 | 0.49 | ＜0.322 | 0.489 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 109180 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 109181 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109182 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 109183 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109184 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109185 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109186 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109187 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.33 | 宮城県 | 中層 | |
| 109188 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.420 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 109189 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109190 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109191 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 109192 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜2.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 109193 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 109194 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 109195 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H29.5.24 | 7.9 | ＜3.12 | 7.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 109196 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109197 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜2.99 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 109198 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.99 | 宮城県 | 中層 | |
| 109199 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 109200 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 109201 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.90 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 109202 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 109203 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 109204 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.33 | 宮城県 | 表層 | |
| 109205 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109206 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109207 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109208 | マガレイ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H29.5.24 | 0.84 | ＜0.370 | 0.844 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 109209 | マガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.5.24 | 0.70 | ＜0.343 | 0.698 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 109210 | マガレイ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.447 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 109211 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 109212 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 109213 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 109214 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 109215 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | － | H29.5.24 | 14 | ＜5.12 | 14.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 109216 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流大行沢） | － | H29.5.24 | 19 | ＜5.67 | 18.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 109217 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（北川） | － | H29.5.24 | 9.1 | ＜4.39 | 9.09 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 109218 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川女滝沢） | － | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.12 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 109219 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.551 | いであ(株) | 底層 | |
| 109220 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.561 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 109221 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.543 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 109222 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.474 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 109223 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.5.24 | 11 | ＜4.26 | 11.2 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 109224 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.76 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 109225 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.5.24 | 5.4 | ＜3.28 | 5.40 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 109226 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.17 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 109227 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜6.19 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 109228 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.07 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 109229 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.5.24 | 5.5 | ＜4.74 | 5.54 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 109230 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.5.24 | 5.9 | ＜4.07 | 5.85 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 109231 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.5.24 | 7.8 | ＜4.26 | 7.76 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 109232 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.32 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 109233 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.5.24 | 5.1 | ＜3.71 | 5.05 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 109234 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°05、E140°57） | 日立・鹿島沖 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.483 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 109235 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°30、E140°00） | － | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.554 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 109236 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°36、E157°34） | 日本太平洋沖合北部 | H29.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.429 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 109237 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 109238 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 109239 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109240 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109241 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109242 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109243 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109244 | アオメエソ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109245 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109246 | アカガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109247 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109248 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109249 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109250 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109251 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109252 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109253 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109254 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109255 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109256 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109257 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109258 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109259 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109260 | キツネメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109261 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109262 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109263 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109264 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 14 | ＜8.1 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109265 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109266 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109267 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 11 | ＜9.7 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109268 | サメガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109269 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109270 | シログチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109271 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109272 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109273 | ソウハチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109274 | ヌマガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109275 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109276 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109277 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109278 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109279 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109280 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109281 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109282 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109283 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109284 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109285 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109286 | ボラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109287 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109288 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109289 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109290 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109291 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109292 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109293 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109294 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109295 | マダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109296 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109297 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109298 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109299 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109300 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109301 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109302 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109303 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109304 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109305 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109306 | メナダ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109307 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109308 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109309 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109310 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109311 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109312 | ジンドウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109313 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109314 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109315 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109316 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109317 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109318 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109319 | オキナマコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109320 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109321 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 109322 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 109323 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109324 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109325 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109326 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109327 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 13 | ＜7.7 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109328 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109329 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109330 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109331 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109332 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109333 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109334 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 109335 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109336 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.339 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 109337 | エゾアワビ | | 青森県 | 八戸市南浜沖 | 青森県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.06 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 109338 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.38 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 109339 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109340 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.15 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 109341 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 109342 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 109343 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 109344 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 109345 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 109346 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 109347 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.5.25 | 6.8 | ＜5.35 | 6.75 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 109348 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.85 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 109349 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 109350 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 109351 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.27 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 109352 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 109353 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 109354 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 109355 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.560 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 109356 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 109357 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.19 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 109358 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市中郷町地先（大北川） | – | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.64 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 109359 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市中郷町地先（大北川） | – | H29.5.25 | 7.4 | ＜4.86 | 7.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109360 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市磯原町地先（花園川） | – | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.80 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 109361 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市磯原町地先（花園川） | – | H29.5.25 | 5.3 | ＜4.28 | 5.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109362 | アユ | | 茨城県 | 筑西市女方地先（鬼怒川） | – | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 109363 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H29.5.25 | 24 | ＜2.86 | 23.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 109364 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 109365 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H29.5.25 | 14 | 1.25 | 13.0 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 109366 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109367 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（江戸川下流域） | – | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109368 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109369 | スズキ | | 東京都 | 港区（荒川河口域） | – | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 109370 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | – | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109371 | ブリ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H29.5.25 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 109372 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.28 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109373 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.38 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 109374 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.16 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 109375 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 109376 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 109377 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.19 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 109378 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 109379 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 109380 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.45 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 109381 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.99 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 109382 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 109383 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 109384 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 109385 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 109386 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 109387 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 109388 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 109389 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 109390 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 109391 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.539 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109392 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 109393 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109394 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 109395 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.571 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 109396 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 0.77 | ＜0.470 | 0.770 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109397 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 109398 | ニジカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.18 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 109399 | キアンコウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.365 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 109400 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 109401 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.14 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 109402 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 109403 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜7.01 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 109404 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.391 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 109405 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.245 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 109406 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.40 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 109407 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.368 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 109408 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.267 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 109409 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.543 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 109410 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.594 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 109411 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109412 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109413 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109414 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H29.5.26 | 7.2 | ＜4.49 | 7.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109415 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109416 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（湧又川） | － | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109417 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H29.5.26 | 48 | 7.37 | 40.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109418 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H29.5.26 | 28 | ＜4.36 | 28.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109419 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H29.5.26 | 9.0 | ＜4.97 | 8.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109420 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H29.5.26 | 47 | 5.53 | 41.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109421 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H29.5.26 | 15 | ＜3.68 | 14.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109422 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H29.5.26 | 16 | ＜4.28 | 15.8 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 109423 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | － | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.03 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 109424 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H29.5.26 | 9.2 | ＜4.73 | 9.18 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 109425 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H29.5.26 | 20 | ＜5.75 | 19.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 109426 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | － | H29.5.26 | 4.5 | ＜3.27 | 4.48 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 109427 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H29.5.26 | 6.5 | ＜4.43 | 6.46 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 109428 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 109429 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H29.5.26 | 11 | ＜4.26 | 11.0 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 109430 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H29.5.26 | 6.4 | ＜4.05 | 6.38 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 109431 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H29.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.45 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 109432 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H29.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.315 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 109433 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.429 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 109434 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.345 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 109435 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.372 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 109436 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H29.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.307 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 109437 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.345 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 109438 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.325 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 109439 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H29.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.357 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 109440 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 109441 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H29.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 109442 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 109443 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 109444 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 109445 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 109446 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 109447 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 109448 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 和田町より9マイル | － | H29.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.460 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 109449 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町（鬼怒川） | － | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 109450 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 109451 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 109452 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 109453 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 109454 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 109455 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（荒川） | － | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 109456 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町（東古屋湖） | － | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 109457 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 109458 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 109459 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 109460 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109461 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 109462 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 109463 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 109464 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 109465 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 109466 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 109467 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 109468 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 109469 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 109470 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 109471 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 109472 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 109473 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 109474 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109475 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109476 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109477 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109478 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109479 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109480 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 8.3 | ＜7.0 | 8.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109481 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109482 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109483 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109484 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109485 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109486 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109487 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109488 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109489 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109490 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109491 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109492 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109493 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109494 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109495 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109496 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109497 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109498 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109499 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109500 | アブラツノザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109501 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109502 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109503 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109504 | ギス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109505 | クロウシノシタ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109506 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109507 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109508 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109509 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109510 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109511 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109512 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109513 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109514 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109515 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109516 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109517 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109518 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109519 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109520 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 109521 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109522 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109523 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109524 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109525 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109526 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109527 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109528 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109529 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109530 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109531 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109532 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109533 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109534 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | – | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109535 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系金喰川） | – | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109536 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H29.5.31 | 44 | ＜9.6 | 44.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109537 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H29.5.31 | 18 | ＜7.0 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109538 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系藁土川） | – | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109539 | イワナ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系原瀬川） | – | H29.5.31 | 22 | ＜8.6 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109540 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | – | H29.5.31 | 9.7 | ＜8.2 | 9.67 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109541 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H29.5.31 | 18 | ＜9.7 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109542 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系藁上川） | – | H29.5.31 | 15 | ＜6.8 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109543 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H29.5.31 | 13 | ＜8.1 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109544 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H29.5.31 | 14 | ＜8.0 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109545 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H29.5.31 | 8.8 | ＜7.5 | 8.83 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109546 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H29.5.31 | 16 | ＜8.1 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109547 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | – | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109548 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H29.5.31 | 16 | ＜9.2 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109549 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H29.5.31 | 16 | ＜8.9 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109550 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | – | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109551 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109552 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109553 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109554 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109555 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109556 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109557 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109558 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109559 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.561 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109560 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109561 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109562 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109563 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109564 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.361 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 109565 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 109566 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.356 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 109567 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109568 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109569 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109570 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109571 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109572 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109573 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109574 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109575 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 109576 | アイナメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 109577 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 109578 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 109579 | エゾアワビ | | 宮城県 | 松ヶ浜地先 | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.55 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 109580 | ガザミ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 109581 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 109582 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.31 | 0.78 | ＜0.403 | 0.779 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 109583 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 109584 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 109585 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 109586 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 109587 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 109588 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 109589 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 109590 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 109591 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.46 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 109592 | ソウハチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 109593 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 109594 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 109595 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 109596 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 109597 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 109598 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.487 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 109599 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 109600 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109601 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109602 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 109603 | マコガレイ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H29.5.31 | 1.4 | ＜0.487 | 1.42 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 109604 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.13 | 宮城県 | 中層 | |
| 109605 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 109606 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | – | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.27 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 109607 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | – | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 109608 | イワナ | | 群馬県 | 桐生市（小黒川） | – | H29.5.31 | 12 | ＜4.13 | 11.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109609 | イワナ | | 群馬県 | 桐生市（田沢川） | – | H29.5.31 | 13 | ＜3.90 | 13.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109610 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.31 | 1.4 | ＜0.460 | 1.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 109611 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.425 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 109612 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.461 | いであ(株) | 底層 | |
| 109613 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.444 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 109614 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.434 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 109615 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.31 | 0.94 | ＜0.557 | 0.937 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 109616 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.31 | 0.41 | ＜0.288 | 0.407 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109617 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.453 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 109618 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.544 | いであ(株) | 底層 | |
| 109619 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.444 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 109620 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.406 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 109621 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.5.31 | 0.66 | ＜0.604 | 0.663 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 109622 | アユ（全体） | | 千葉県 | 相川（湊川支流） | – | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109623 | アユ（全体） | | 千葉県 | 養老川 | – | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.31 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 109624 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H29.5.31 | 55 | 6.95 | 47.9 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 109625 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H29.5.31 | 18 | ＜4.57 | 18.2 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 109626 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H29.5.31 | 13 | ＜4.84 | 13.3 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 109627 | アユ（放流用・全体） | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | – | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.56 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 109628 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 22、E140° 50） | 日立・鹿島沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 109629 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 39、E141° 02） | 房総沖 | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.537 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109630 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 00、E139° 00） | – | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 109631 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E146° 00） | – | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 109632 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36° 00、E148° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H29.5.31 | 0.59 | ＜0.465 | 0.586 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 109633 | アユ | | 神奈川県 | 相模原市中央区田名（相模川） | – | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109634 | シラス | | 静岡県 | 尾高漁場 | – | H29.5.31 | 0.073 | ＜0.026 | 0.073 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 109635 | ゴンドウクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 和田町より13マイル | – | H29.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.496 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 109636 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109637 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 109638 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 109639 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109640 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109641 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109642 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109643 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109644 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109645 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109646 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109647 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109648 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109649 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109650 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109651 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109652 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109653 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109654 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109655 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109656 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109657 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109658 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109659 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109660 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109661 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109662 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109663 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109664 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109665 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109666 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 109667 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109668 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109669 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 10 | ＜8.3 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109670 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109671 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109672 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109673 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109674 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109675 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109676 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109677 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109678 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109679 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109680 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109681 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109682 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109683 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109684 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109685 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109686 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109687 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109688 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109689 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109690 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109691 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109692 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109693 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109694 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109695 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109696 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109697 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109698 | マナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109699 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109700 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109701 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 9.2 | ＜7.3 | 9.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109702 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109703 | ウスメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109704 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109705 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109706 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109707 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109708 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109709 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109710 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109711 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109712 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109713 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109714 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109715 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109716 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | – | H29.6.1 | 6.6 | ＜7.7 | 6.57 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109717 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 109718 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 109719 | シラス | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.87 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 109720 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.31 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 109721 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.60 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 109722 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.07 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 109723 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 109724 | アカエイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.31 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109725 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.57 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 109726 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.01 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 109727 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 109728 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.78 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 109729 | コノシロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 109730 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 109731 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 109732 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.44 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 109733 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 0.63 | ＜0.404 | 0.630 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109734 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.70 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 109735 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 109736 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 109737 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.24 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 109738 | イワガキ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.98 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 109739 | エゾアワビ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.368 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 109740 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 109741 | イサザアミ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H29.6.1 | 7.4 | ＜4.90 | 7.43 | いであ(株) | 淡水 | |
| 109742 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市小文間地先（小貝川） | － | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.33 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 109743 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | － | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜7.06 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 109744 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.56 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 109745 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H29.6.1 | 22 | 2.65 | 19.8 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 109746 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H29.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 109747 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 109748 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.08 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 109749 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.84 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 109750 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 109751 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 109752 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.69 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 109753 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 109754 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.43 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 109755 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 109756 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜6.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 109757 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 109758 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.13 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 109759 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 109760 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 109761 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 109762 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 109763 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 109764 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 109765 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 109766 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 109767 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜6.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 109768 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 109769 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 109770 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.52 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 109771 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109772 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 109773 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.04 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 109774 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 109775 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 109776 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 109777 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜3.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 109778 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.26 | いであ(株) | 中層 | |
| 109779 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 109780 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜3.46 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 109781 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 109782 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 109783 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 109784 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.91 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 109785 | ギス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 109786 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.319 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 109787 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.398 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 109788 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.378 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 109789 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.350 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 109790 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.522 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 109791 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.368 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 109792 | アユ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109793 | アユ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | － | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109794 | アユ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | － | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109795 | マルアジ | | 神奈川県 | 二宮町（山西沖） | － | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.369 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 109796 | マイワシ | | 神奈川県 | 二宮町（山西沖） | － | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.408 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 109797 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 二宮町（山西沖） | － | H29.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.571 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 109798 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 109799 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 109800 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町ー川目沖 | 青森県沖 | H29.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.429 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 109801 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町ー川目沖 | 青森県沖 | H29.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 109802 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.6.5 | 0.40 | ＜0.288 | 0.397 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 109803 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 109804 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | H29.6.5 | 32 | ＜6.0 | 32.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 109805 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（小百川） | － | H29.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 109806 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H29.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 109807 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H29.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 109808 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 下野市 | － | H29.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109809 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H29.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109810 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H29.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109811 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H29.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109812 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H29.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 109813 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H29.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 109814 | コンブ（養殖）（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H29.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 109815 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 109816 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 109817 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 109818 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H29.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 109819 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109820 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109821 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109822 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109823 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109824 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109825 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109826 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109827 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109828 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109829 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109830 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109831 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109832 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109833 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109834 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109835 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109836 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109837 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109838 | ギス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109839 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109840 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109841 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109842 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109843 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109844 | サメガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109845 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109846 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109847 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109848 | スケトウダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109849 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109850 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109851 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109852 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109853 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109854 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109855 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109856 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109857 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109858 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109859 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109860 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109861 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109862 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109863 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109864 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109865 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109866 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109867 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109868 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109869 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109870 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109871 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109872 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109873 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109874 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109875 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109876 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109877 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109878 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 109879 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 109880 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109881 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109882 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109883 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109884 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109885 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109886 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109887 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109888 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109889 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109890 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109891 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 109892 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109893 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109894 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109895 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109896 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109897 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109898 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109899 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109900 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109901 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109902 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109903 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109904 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109905 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109906 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109907 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109908 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109909 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109910 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109911 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109912 | アワビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109913 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109914 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109915 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 109916 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H29.6.7 | 16 | ＜9.8 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109917 | イワナ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系口太川） | － | H29.6.7 | 17 | ＜8.0 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109918 | イワナ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系口太川） | － | H29.6.7 | 31 | ＜9.6 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109919 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | H29.6.7 | 11 | ＜7.0 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109920 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H29.6.7 | 35 | ＜9.0 | 34.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109921 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鳥川） | － | H29.6.7 | 15 | ＜9.0 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109922 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系日沢） | － | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109923 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H29.6.7 | 29 | ＜8.0 | 29.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109924 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H29.6.7 | 13 | ＜8.7 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109925 | ギンブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109926 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 石川町（阿武隈川水系社川） | － | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109927 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | － | H29.6.7 | 11 | ＜8.7 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109928 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | － | H29.6.7 | 13 | ＜9.9 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109929 | コイ | | 福島県 | 石川町（阿武隈川水系社川） | － | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109930 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H29.6.7 | 11 | ＜7.2 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109931 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H29.6.7 | 9.3 | ＜9.8 | 9.32 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109932 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109933 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109934 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109935 | ナマズ | 養殖 | 福島県 | 泉崎村 | － | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 109936 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.559 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109937 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109938 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109939 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109940 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109941 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川湾地先 | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109942 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜5.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 109943 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 109944 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109945 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109946 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109947 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109948 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 109949 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 109950 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 109951 | ウバガイ | | 宮城県 | 矢本沖 | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 109952 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 109953 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.36 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 109954 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 109955 | クロダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 109956 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 109957 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 109958 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H29.6.7 | 3.4 | ＜3.31 | 3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 109959 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H29.6.7 | 1.0 | ＜0.642 | 1.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 109960 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 109961 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 109962 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 109963 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 109964 | スケトウダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 109965 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.78 | 宮城県 | 中層 | |
| 109966 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.80 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 109967 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 109968 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.60 | 宮城県 | 中層 | |
| 109969 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.60 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 109970 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 109971 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 109972 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 109973 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109974 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 109975 | マコガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.6.7 | 1.8 | ＜0.530 | 1.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 109976 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.16 | 宮城県 | 中層 | |
| 109977 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 109978 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.54 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 109979 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | － | H29.6.7 | 67 | 7.04 | 59.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109980 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | － | H29.6.7 | 30 | ＜3.70 | 30.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 109981 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H29.6.7 | 6.0 | ＜4.65 | 6.03 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 109982 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.07 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 109983 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.343 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 109984 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.533 | いであ(株) | 中層 | |
| 109985 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.6.7 | 0.72 | ＜0.366 | 0.718 | いであ(株) | 中層 | |
| 109986 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.6.7 | 5.6 | ＜4.64 | 5.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 109987 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109988 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109989 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.6.7 | 0.90 | ＜0.349 | 0.903 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 109990 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 109991 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.04 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 109992 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 109993 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.6.7 | 0.89 | ＜0.512 | 0.893 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 109994 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.6.7 | 0.48 | ＜0.380 | 0.476 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 109995 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 109996 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.24 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 109997 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.30 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 109998 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.91 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 109999 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 110000 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.32 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 110001 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 110002 | ワカメ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.438 | (株)静環検査センター | 海藻類 | |
| 110003 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町地先（鬼怒川） | － | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.99 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 110004 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H29.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 110005 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H29.6.7 | 22 | 3.05 | 18.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 110006 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 110007 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 110008 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110009 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110010 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110011 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110012 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110013 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110014 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110015 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110016 | アブラツノザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110017 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110018 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110019 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110020 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110021 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110022 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110023 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110024 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110025 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110026 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110027 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110028 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 7.5 | ＜8.3 | 7.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110029 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110030 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110031 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110032 | ケムシカジカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110033 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110034 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110035 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110036 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110037 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110038 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110039 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110040 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110041 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110042 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110043 | ナガヅカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110044 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110045 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110046 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110047 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110048 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110049 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110050 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110051 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110052 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110053 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110054 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110055 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110056 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110057 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110058 | ホシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110059 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110060 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110061 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110062 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110063 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110064 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110065 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110066 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110067 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110068 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110069 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110070 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110071 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110072 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110073 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110074 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110075 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110076 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110077 | ジンドウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110078 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110079 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110080 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110081 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110082 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110083 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110084 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110085 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110086 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 110087 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110088 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110089 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110090 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110091 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110092 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110093 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110094 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110095 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110096 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110097 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110098 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 8.4 | ＜8.7 | 8.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110099 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110100 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110101 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.407 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 110102 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110103 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | － | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 110104 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 110105 | アユ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | － | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 110106 | アユ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | H29.6.8 | 5.0 | ＜5.1 | 5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 110107 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 110108 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 110109 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 110110 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 110111 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | － | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 110112 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 110113 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 110114 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 110115 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | － | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 110116 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 110117 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | － | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 110118 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 110119 | ヤマトシジミ | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 110120 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110121 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110122 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110123 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110124 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110125 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110126 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110127 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110128 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110129 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110130 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110131 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110132 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110133 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H29.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110134 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110135 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110136 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110137 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜4.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 110138 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 110139 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 110140 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.648 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 110141 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 110142 | マガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.38 | ＜6.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 110143 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.23 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 110144 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.45 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 110145 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 110146 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 110147 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 110148 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.25 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 110149 | エゾメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 110150 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 110151 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 110152 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜4.73 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 110153 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 110154 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 110155 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.354 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 110156 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.92 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 110157 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.6.9 | 0.52 | ＜0.524 | 0.519 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 110158 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.363 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 110159 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 110160 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.356 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 110161 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 110162 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 110163 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.604 | いであ(株) | 底層 | |
| 110164 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110165 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.279 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 110166 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 110167 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.489 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 110168 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.430 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 110169 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 110170 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.387 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 110171 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.327 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 110172 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.6.9 | 12 | ＜6.14 | 12.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110173 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.6.9 | 6.0 | ＜3.30 | 6.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110174 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.6.9 | 5.9 | ＜4.43 | 5.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110175 | アユ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川) | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜2.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110176 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.97 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 110177 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.88 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 110178 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 110179 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.13 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 110180 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.55 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 110181 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 110182 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.01 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 110183 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.93 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 110184 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 110185 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.58 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 110186 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 110187 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 110188 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.14 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 110189 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 110190 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.89 | いであ(株) | 淡水 | |
| 110191 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 110192 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.64 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 110193 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 110194 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.97 | いであ(株) | 淡水 | |
| 110195 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 110196 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.478 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 110197 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.536 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 110198 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.560 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 110199 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 110200 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.73 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 110201 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 栄町(利根川) | － | H29.6.9 | 5.0 | ＜4.03 | 4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110202 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 神崎町(利根川) | － | H29.6.9 | 5.1 | ＜4.07 | 5.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110203 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 栄町(利根川) | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110204 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.6.9 | 1.1 | ＜0.314 | 1.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 110205 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°38、E140°57) | 房総沖 | H29.6.9 | 0.45 | ＜0.390 | 0.450 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 110206 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.95 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 110207 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜2.12 | ＜2.60 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 110208 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.6.9 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.51 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 110209 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H29.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.393 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 110210 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.582 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 110211 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.625 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 110212 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.445 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 110213 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜5.07 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 110214 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.539 | いであ(株) | 底層 | |
| 110215 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜6.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 110216 | スルメイカ | | 山形県 | 庄内地域(酒田市山形県沖) | － | H29.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜3.9 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 110217 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.6.13 | 0.73 | ＜0.497 | 0.727 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 110218 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.47 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 110219 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.594 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 110220 | マサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H29.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.576 | いであ(株) | 中層 | |
| 110221 | ナミガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜6.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 110222 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.628 | ＜0.600 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 110223 | アユ(全体) | | 千葉県 | 君津市(小櫃川) | － | H29.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110224 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°57、E141°01) | 日立・鹿島沖 | H29.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.347 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 110225 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°00、E151°00) | － | H29.6.13 | 0.61 | ＜0.536 | 0.611 | いであ(株) | 中層 | |
| 110226 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N24°00、E151°00) | － | H29.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.567 | いであ(株) | 中層 | |
| 110227 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°38、E140°55) | 日立・鹿島沖 | H29.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.335 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 110228 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110229 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110230 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110231 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110232 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110233 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110234 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110235 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110236 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110237 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110238 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110239 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110240 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110241 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110242 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110243 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110244 | クロムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110245 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110246 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110247 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110248 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110249 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110250 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110251 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110252 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110253 | ナガヅカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110254 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110255 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110256 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110257 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110258 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110259 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110260 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110261 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110262 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110263 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110264 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110265 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110266 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110267 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110268 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110269 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110270 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110271 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110272 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110273 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110274 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110275 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110276 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110277 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 110278 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 110279 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110280 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110281 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110282 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110283 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110284 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110285 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110286 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110287 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110288 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110289 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110290 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110291 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110292 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110293 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110294 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110295 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110296 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110297 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110298 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110299 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110300 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110301 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110302 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110303 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110304 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110305 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110306 | アワビ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110307 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110308 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H29.6.14 | 27 | ＜7.1 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110309 | アユ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | － | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110310 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110311 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | － | H29.6.14 | 59 | 7.86 | 51.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110312 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H29.6.14 | 9.7 | ＜9.3 | 9.65 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110313 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H29.6.14 | 34 | ＜9.8 | 34.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110314 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中津川） | － | H29.6.14 | 19 | ＜11 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110315 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110316 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110317 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H29.6.14 | 11 | ＜7.9 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110318 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H29.6.14 | 11 | ＜8.2 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110319 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | － | H29.6.14 | 14 | ＜9.0 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110320 | ギンブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H29.6.14 | 11 | ＜8.6 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110321 | コイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H29.6.14 | 15 | ＜7.9 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110322 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | － | H29.6.14 | 17 | ＜9.6 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110323 | コイ | | 福島県 | 石川町（阿武隈川水系社川） | － | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110324 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H29.6.14 | 8.4 | ＜9.0 | 8.42 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110325 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H29.6.14 | 20 | ＜12 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110326 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 石川町（阿武隈川水系社川） | － | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110327 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110328 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | － | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110329 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H29.6.14 | 31 | ＜7.9 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110330 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110331 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110332 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110333 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 110334 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 110335 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 110336 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 110337 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 110338 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 110339 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 110340 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110341 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 110342 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 110343 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 110344 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 110345 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 110346 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.362 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 110347 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.458 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 110348 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 110349 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 110350 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 110351 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 110352 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 110353 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 110354 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 110355 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.25 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 110356 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 110357 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 110358 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.14 | 0.74 | ＜0.273 | 0.735 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 110359 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 110360 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 110361 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 110362 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 110363 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.14 | 1.0 | ＜0.283 | 1.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 110364 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 110365 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜2.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 110366 | カツオ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H29.6.14 | 0.41 | ＜0.298 | 0.405 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 110367 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川） | – | H29.6.14 | 12 | ＜4.17 | 12.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110368 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H29.6.14 | 7.2 | ＜3.32 | 7.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110369 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110370 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市大川（新北上川） | – | H29.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 110371 | ヤマメ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H29.6.14 | 3.9 | ＜3.53 | 3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110372 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 110373 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 110374 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 110375 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110376 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110377 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110378 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110379 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110380 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110381 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 8.0 | ＜8.9 | 8.02 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110382 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110383 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110384 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110385 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110386 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110387 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110388 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110389 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110390 | ケムシカジカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110391 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 12 | ＜8.7 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110392 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110393 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110394 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110395 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110396 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110397 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110398 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110399 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110400 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110401 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110402 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110403 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110404 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110405 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110406 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110407 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110408 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110409 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110410 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110411 | ホシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110412 | ホシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110413 | ホシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110414 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110415 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110416 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110417 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110418 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110419 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110420 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110421 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110422 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 36 | ＜8.4 | 36.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110423 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110424 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 110425 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110426 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110427 | マツカワ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110428 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110429 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110430 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110431 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <5.6 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110432 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110433 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110434 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <9.9 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110435 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110436 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <6.0 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110437 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110438 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110439 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <11 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110440 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110441 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <6.6 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110442 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110443 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <8.0 | <9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110444 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110445 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110446 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110447 | オキナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <8.2 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110448 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <9.4 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110449 | マナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110450 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110451 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <9.5 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110452 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <9.7 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110453 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110454 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <11 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110455 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <6.9 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110456 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110457 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 18 | <7.4 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110458 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <6.7 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110459 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <8.0 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110460 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110461 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <9.9 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110462 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <11 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 110463 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110464 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <7.4 | <5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110465 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110466 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <9.7 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110467 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110468 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110469 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110470 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110471 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <7.4 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110472 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 110473 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <6.6 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110474 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110475 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <7.5 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110476 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <7.0 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110477 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110478 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <0.455 | <0.548 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 110479 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <4.09 | <4.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 110480 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <2.78 | <2.43 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 110481 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <3.90 | <4.73 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 110482 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <5.60 | <5.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 110483 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <4.58 | <5.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 110484 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <4.22 | <4.62 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 110485 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <5.02 | <5.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 110486 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <4.81 | <3.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 110487 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <4.20 | <5.54 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 110488 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 4.4 | <4.40 | 4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 110489 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <5.18 | <5.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 110490 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <4.80 | <4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 110491 | ソウハチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <4.53 | <3.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 110492 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <4.26 | <4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 110493 | チダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <5.03 | <5.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 110494 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <4.14 | <3.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 110495 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <4.43 | <4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 110496 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <4.68 | <4.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 110497 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <4.65 | <6.19 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 110498 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <2.73 | <2.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 110499 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <3.85 | <4.52 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 110500 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <7.38 | <6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 110501 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <4.56 | <4.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 110502 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <4.40 | <4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 110503 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <4.53 | <5.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 110504 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <5.47 | <5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 110505 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <3.49 | <4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 110506 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <5.42 | <4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 110507 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <4.71 | <4.08 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 110508 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <4.59 | <4.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 110509 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <7.10 | <5.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 110510 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <4.61 | <4.23 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 110511 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <5.20 | <3.83 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 110512 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <4.89 | <4.17 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 110513 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <2.61 | <3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 110514 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <5.02 | <5.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 110515 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.6.15 | 検出限界未満 | <4.57 | <5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 110516 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | - | H29.6.15 | 6.6 | <4.09 | 6.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110517 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 110518 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市箕輪町地先（小貝川） | － | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 110519 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110520 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110521 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H29.6.15 | 10 | 1.15 | 8.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 110522 | ブリ | | 新潟県 | 村上市 | － | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 110523 | イワシシラス | | 兵庫県 | 大阪湾 | － | H29.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | ごく表層 | |
| 110524 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.418 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 110525 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.646 | ＜0.578 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 110526 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110527 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110528 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110529 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 110530 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 110531 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 110532 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 110533 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 110534 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 110535 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 110536 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 110537 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 110538 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 110539 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 110540 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.92 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 110541 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 110542 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.08 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 110543 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 110544 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 110545 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 110546 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 110547 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.16 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 110548 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 110549 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 110550 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.417 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 110551 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜3.63 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 110552 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.393 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 110553 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.6.16 | 0.71 | ＜0.371 | 0.714 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 110554 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 110555 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 110556 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 110557 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 110558 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 110559 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.438 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 110560 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110561 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110562 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110563 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110564 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜5.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110565 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110566 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110567 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110568 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110569 | アユ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川） | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 110570 | アユ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.59 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 110571 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 110572 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 110573 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜7.68 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 110574 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜7.01 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 110575 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 110576 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 110577 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.17 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 110578 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.83 | いであ(株) | 淡水 | |
| 110579 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 110580 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 110581 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 110582 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.37 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 110583 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.91 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 110584 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.14 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 110585 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 110586 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜8.18 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 110587 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 110588 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N38°51、E155°54) | 日本太平洋沖合北部 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.460 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 110589 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°54、E158°40) | 日本太平洋沖合北部 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.442 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 110590 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°25、E163°48) | 日本太平洋沖合北部 | H29.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 110591 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H29.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.419 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 110592 | ヌマガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.644 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 110593 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.361 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 110594 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.470 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 110595 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.304 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 110596 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.277 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 110597 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.589 | ＜0.535 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 110598 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 110599 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.522 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 110600 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.04 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 110601 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | H29.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 110602 | カワマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 日光市（湯ノ湖） | － | H29.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110603 | ホンマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 日光市（湯ノ湖） | － | H29.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110604 | ホンマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 日光市（湯ノ湖） | － | H29.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110605 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H29.6.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110606 | コンブ（養殖）（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H29.6.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110607 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.6.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110608 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.6.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110609 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H29.6.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110610 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H29.6.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110611 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.6.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110612 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H29.6.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110613 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H29.6.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110614 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H29.6.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 110615 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110616 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110617 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110618 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110619 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110620 | アブラツノザメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110621 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110622 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110623 | イラコアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110624 | ウスメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110625 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110626 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110627 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110628 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110629 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110630 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110631 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110632 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110633 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110634 | ギス | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110635 | キチジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110636 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110637 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110638 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110639 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110640 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110641 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110642 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110643 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110644 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110645 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110646 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110647 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110648 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110649 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110650 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110651 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110652 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110653 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110654 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110655 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110656 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110657 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110658 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110659 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110660 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110661 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110662 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110663 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110664 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110665 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110666 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110667 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110668 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110669 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110670 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110671 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110672 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110673 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110674 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110675 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110676 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110677 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110678 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110679 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110680 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110681 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110682 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110683 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110684 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110685 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110686 | ヨロイイタチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110687 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110688 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110689 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110690 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110691 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110692 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110693 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110694 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110695 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110696 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110697 | チチミエゾボラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110698 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110699 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110700 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110701 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110702 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110703 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110704 | アユ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川水系大川) | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110705 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110706 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系日沢) | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110707 | イワナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110708 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系茂庭沢) | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110709 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | H29.6.21 | 29 | ＜8.1 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110710 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | － | H29.6.21 | 35 | ＜8.6 | 35.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110711 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川支流) | － | H29.6.21 | 17 | ＜8.4 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110712 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110713 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系五枚沢川) | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110714 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H29.6.21 | 7.8 | ＜8.7 | 7.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110715 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系中ノ沢) | － | H29.6.21 | 11 | ＜7.1 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110716 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大谷川) | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110717 | イワナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110718 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110719 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H29.6.21 | 8.9 | ＜11 | 8.89 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110720 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H29.6.21 | 11 | ＜8.4 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110721 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110722 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110723 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110724 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系五枚沢川) | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110725 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系布入川) | － | H29.6.21 | 31 | ＜9.2 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110726 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川水系湯川) | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110727 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110728 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H29.6.21 | 7.6 | ＜8.5 | 7.55 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110729 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110730 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 110731 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.593 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 110732 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.415 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 110733 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜5.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 110734 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜6.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 110735 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 110736 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 110737 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 110738 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 110739 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 110740 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 110741 | エゾアワビ | | 宮城県 | 塩釜市浦戸桂島地先 | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 110742 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜2.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 110743 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 110744 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 110745 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 110746 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 110747 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 110748 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.6.21 | 6.0 | ＜4.81 | 5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 110749 | クロダイ | | 宮城県 | 七ヶ浜町花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 110750 | クロダイ | | 宮城県 | 亘理町吉田浜沖 | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 110751 | クロダイ | | 宮城県 | 亘理町沖 | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.89 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 110752 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 110753 | クロダイ | | 宮城県 | 七ヶ浜町菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜6.54 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 110754 | クロダイ | | 宮城県 | 亘理町沖 | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 110755 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 110756 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.95 | 宮城県 | 中層 | |
| 110757 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 110758 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 110759 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜4.26 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 110760 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 110761 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.01 | 宮城県 | 中層 | |
| 110762 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 110763 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.580 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 110764 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 110765 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 110766 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 110767 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 110768 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 110769 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 110770 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 110771 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 110772 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.71 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 110773 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110774 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.76 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 110775 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流湯川) | － | H29.6.21 | 12 | ＜3.27 | 12.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110776 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(新川支流南沢) | － | H29.6.21 | 8.7 | ＜4.18 | 8.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110777 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流横川) | － | H29.6.21 | 16 | ＜4.05 | 16.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110778 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110779 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110780 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.04 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110781 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.33 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 110782 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.54 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 110783 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | – | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.379 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 110784 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.496 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 110785 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.556 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 110786 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 印西市(利根川) | – | H29.6.21 | 4.2 | ＜3.08 | 4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110787 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 神崎町(利根川) | – | H29.6.21 | 5.4 | ＜3.51 | 5.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110788 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 栄町(利根川) | – | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110789 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 40、E145° 00) | – | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.497 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 110790 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E143° 00) | – | H29.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.340 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 110791 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 110792 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 110793 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110794 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110795 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110796 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110797 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110798 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110799 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110800 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110801 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110802 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110803 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110804 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110805 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110806 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110807 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110808 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110809 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110810 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110811 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110812 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110813 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110814 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110815 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 110816 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110817 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110818 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110819 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110820 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110821 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110822 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110823 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110824 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110825 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110826 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110827 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110828 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110829 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110830 | ヒレグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110831 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110832 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110833 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110834 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110835 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110836 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110837 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110838 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110839 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110840 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110841 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 110842 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110843 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110844 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110845 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110846 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110847 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110848 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110849 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110850 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110851 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110852 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110853 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110854 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110855 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110856 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110857 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110858 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110859 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110860 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110861 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110862 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110863 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110864 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 110865 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110866 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110867 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110868 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110869 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110870 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110871 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110872 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 110873 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110874 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110875 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110876 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110877 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110878 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110879 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 8.4 | ＜7.3 | 8.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110880 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110881 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110882 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110883 | キタムラサキウニ | | 青森県 | 八戸南浜沖 | 青森県沖 | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.78 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 110884 | スルメイカ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H29.6.22 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜3.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 110885 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110886 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110887 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110888 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 110889 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 110890 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 110891 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 110892 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.51 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 110893 | マガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.20 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 110894 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 110895 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 110896 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 110897 | ソウハチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 110898 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 110899 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.88 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 110900 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 110901 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 110902 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 110903 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 110904 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 110905 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 110906 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.91 | いであ(株) | 中層 | |
| 110907 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.606 | いであ(株) | 中層 | |
| 110908 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.524 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 110909 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.22 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 110910 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 110911 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 110912 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 110913 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 110914 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜6.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 110915 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.505 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 110916 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.634 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 110917 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 110918 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.582 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 110919 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.518 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 110920 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.605 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 110921 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.319 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 110922 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.410 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 110923 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.322 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 110924 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.359 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 110925 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.535 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 110926 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.6.23 | 7.1 | ＜4.47 | 7.08 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 110927 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.6.23 | 13 | ＜5.31 | 12.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 110928 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.6.23 | 8.1 | ＜5.31 | 8.11 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 110929 | アユ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | – | H29.6.23 | 22 | 4.87 | 16.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 110930 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | – | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 110931 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | – | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.98 | いであ(株) | 淡水 | |
| 110932 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | – | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.67 | いであ(株) | 淡水 | |
| 110933 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(溝又川) | – | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 110934 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | – | H29.6.23 | 51 | 5.78 | 45.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 110935 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | – | H29.6.23 | 72 | 10.3 | 61.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 110936 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | – | H29.6.23 | 9.9 | ＜4.03 | 9.87 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 110937 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川) | – | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 110938 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | – | H29.6.23 | 9.9 | ＜3.77 | 9.91 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 110939 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | – | H29.6.23 | 21 | ＜5.05 | 20.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 110940 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | – | H29.6.23 | 14 | ＜4.69 | 13.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 110941 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村(名久田川) | – | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 110942 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | – | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.97 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 110943 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | – | H29.6.23 | 6.2 | ＜4.90 | 6.17 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 110944 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | – | H29.6.23 | 8.6 | ＜5.07 | 8.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 110945 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | – | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.15 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 110946 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜3.21 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 110947 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.50 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 110948 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.6.23 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.90 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 110949 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H29.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.381 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 110950 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H29.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.336 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 110951 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.296 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 110952 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 110953 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | – | H29.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.417 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 110954 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | – | H29.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.412 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 110955 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H29.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.14 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 110956 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H29.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.328 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110957 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H29.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.402 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 110958 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.419 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 110959 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.352 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 110960 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H29.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.367 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 110961 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.08 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 110962 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H29.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.393 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 110963 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.385 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 110964 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 110965 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H29.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.450 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 110966 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H29.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 110967 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.393 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 110968 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 110969 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 110970 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 110971 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.18 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 110972 | イサザアミ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H29.6.27 | 7.4 | ＜3.39 | 7.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110973 | ウキゴリ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H29.6.27 | 13 | ＜3.79 | 13.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110974 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H29.6.27 | 29 | ＜5.83 | 29.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 110975 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市淵頭町地先（小貝川） | – | H29.6.27 | 13 | ＜5.10 | 12.5 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 110976 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市川又町地先（小貝川） | – | H29.6.27 | 3.7 | ＜3.12 | 3.66 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 110977 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市浜田地先（小貝川） | – | H29.6.27 | 4.7 | ＜4.60 | 4.74 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 110978 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H29.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.18 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 110979 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H29.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.52 | いであ(株) | 淡水 | |
| 110980 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | – | H29.6.27 | 20 | ＜6.26 | 19.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 110981 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H29.6.27 | 15 | ＜3.56 | 15.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110982 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H29.6.27 | 24 | 2.72 | 21.0 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 110983 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H29.6.27 | 19 | 2.40 | 16.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 110984 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H29.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110985 | ヨシノボリ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H29.6.27 | 11 | ＜4.98 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 110986 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H29.6.27 | 12 | ＜2.2 | 11.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 110987 | アユ | | 山形県 | 村山地域（寒河江市最上川水系寒河江川） | – | H29.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.3 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 110988 | アユ | | 山形県 | 最上地域（真室川町最上川水系真室川） | – | H29.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.2 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 110989 | アユ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市最上川水系大樽川） | – | H29.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.3 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 110990 | アユ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市五十川） | – | H29.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.0 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 110991 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110992 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110993 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110994 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110995 | アオメエソ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110996 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110997 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110998 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 110999 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111000 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111001 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111002 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111003 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111004 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111005 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111006 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111007 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111008 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111009 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111010 | ギス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111011 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111012 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111013 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111014 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111015 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111016 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111017 | サメガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111018 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111019 | スケトウダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111020 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 111021 | ソウハチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111022 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111023 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111024 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111025 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111026 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111027 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111028 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111029 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111030 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111031 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111032 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111033 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111034 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111035 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111036 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111037 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111038 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111039 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111040 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111041 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111042 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111043 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111044 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111045 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111046 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111047 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111048 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111049 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111050 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111051 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111052 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111053 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111054 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111055 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111056 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111057 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111058 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111059 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111060 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111061 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111062 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111063 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111064 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111065 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111066 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111067 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111068 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111069 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111070 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111071 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111072 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111073 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111074 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H29.6.28 | 12 | ＜7.3 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111075 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111076 | アユ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川) | – | H29.6.28 | 41 | ＜8.0 | 40.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111077 | アユ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系五百川) | – | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111078 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | – | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111079 | アユ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系笹原川) | – | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111080 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | – | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111081 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | – | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111082 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | – | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111083 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | – | H29.6.28 | 13 | ＜8.6 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111084 | イワナ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | – | H29.6.28 | 13 | ＜8.3 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111085 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系烏川) | – | H29.6.28 | 9.8 | ＜11 | 9.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111086 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系鐘沢川) | – | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111087 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系只見川) | – | H29.6.28 | 11 | ＜11 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111088 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | – | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111089 | ギンブナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111090 | コイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H29.6.28 | 10 | ＜8.8 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111091 | ヤマメ | | 福島県 | 浅川町(阿武隈川水系社川支流) | – | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111092 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | – | H29.6.28 | 7.2 | ＜8.0 | 7.21 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111093 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系只見川) | – | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111094 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系隈戸川) | – | H29.6.28 | 13 | ＜7.9 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111095 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111096 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111097 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 111098 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.399 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 111099 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 111100 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 111101 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 111102 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 111103 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 111104 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.6.28 | 0.94 | ＜0.528 | 0.936 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 111105 | クロダイ | | 宮城県 | 亘理町沖 | 宮城県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.19 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 111106 | コモンカスベ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 111107 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 111108 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.02 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 111109 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 111110 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 111111 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 111112 | ホシエイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 111113 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.522 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 111114 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 111115 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 111116 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.90 | 宮城県 | 表層 | |
| 111117 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 111118 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.89 | 宮城県 | 中層 | |
| 111119 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 111120 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 111121 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 111122 | カツオ | | 宮城県 | 福島県沖 | 福島県沖 | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜4.00 | 宮城県 | 表層 | |
| 111123 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区(広瀬川) | – | H29.6.28 | 12 | ＜3.97 | 12.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111124 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川) | – | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111125 | アユ | | 宮城県 | 栗原市(一迫川) | – | H29.6.28 | 8.4 | ＜4.31 | 8.44 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 111126 | アユ | | 宮城県 | 加美町(鳴瀬川) | – | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.04 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 111127 | アユ | | 宮城県 | 大崎市(江合川) | – | H29.6.28 | 5.6 | ＜4.16 | 5.56 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 111128 | アユ | | 宮城県 | 大崎市(江合川) | – | H29.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.35 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 111129 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(新川支流南沢) | – | H29.6.28 | 13 | ＜3.62 | 13.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111130 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市(江合川) | – | H29.6.28 | 5.3 | ＜9.79 | 5.32 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 111131 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市(江合川) | – | H29.6.28 | 7.1 | ＜4.47 | 7.06 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 111132 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111133 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 111134 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 111135 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111136 | アブラガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111137 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111138 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111139 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111140 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111141 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111142 | キチジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111143 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111144 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 14 | ＜8.2 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111145 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111146 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111147 | コモンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111148 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111149 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 111150 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111151 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111152 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111153 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111154 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111155 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111156 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111157 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111158 | ホシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111159 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111160 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111161 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111162 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111163 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111164 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 111165 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111166 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111167 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111168 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111169 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111170 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111171 | メダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111172 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111173 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111174 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111175 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111176 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111177 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111178 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111179 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111180 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111181 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111182 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111183 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111184 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111185 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111186 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111187 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111188 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111189 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111190 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111191 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111192 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111193 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111194 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111195 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111196 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111197 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111198 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 16 | ＜8.5 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111199 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111200 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111201 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111202 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111203 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111204 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111205 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111206 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111207 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111208 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111209 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111210 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111211 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111212 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 19 | ＜8.7 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111213 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111214 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111215 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111216 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111217 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111218 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111219 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111220 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111221 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111222 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111223 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111224 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111225 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111226 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111227 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111228 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111229 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111230 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 111231 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111232 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111233 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111234 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111235 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111236 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111237 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111238 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111239 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111240 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111241 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111242 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111243 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111244 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111245 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111246 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111247 | アユ | | 群馬県 | 沼田市（根利川） | － | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜3.81 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 111248 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.85 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 111249 | イワナ | | 群馬県 | 桐生市（田沢川） | － | H29.6.29 | 10 | ＜3.71 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111250 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.76 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 111251 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜5.77 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 111252 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 111253 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（江戸川下流域） | － | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.3 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 111254 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.8 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 111255 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 111256 | スズキ | | 東京都 | 港区（多摩川河口域） | － | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 111257 | スルメイカ | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 111258 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°45、E147°42） | 日本太平洋沖合北部 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.461 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 111259 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°45、E147°42） | 日本太平洋沖合北部 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.379 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 111260 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°05、E149°54） | － | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 111261 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°43、E144°08） | － | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 111262 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°00、E149°00） | 日本太平洋沖合北部 | H29.6.29 | 0.82 | ＜0.610 | 0.820 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 111263 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°00、E150°00） | － | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.36 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 111264 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°48、E145°20） | － | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.15 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 111265 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°43、E150°05） | － | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.546 | いであ(株) | 表層 | |
| 111266 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°38、E143°54） | 日立・鹿島沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.77 | いであ(株) | 中層 | |
| 111267 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°38、E143°54） | 日立・鹿島沖 | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜7.41 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 111268 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°20、E150°02） | － | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.617 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 111269 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°20、E150°02） | － | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.358 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 111270 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°40、E150°10） | － | H29.6.29 | 0.42 | ＜0.377 | 0.420 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 111271 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°40、E150°10） | － | H29.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.395 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 111272 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.526 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 111273 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸市沖 | 青森県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.629 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 111274 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111275 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.414 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 111276 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.25 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 111277 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.379 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 111278 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 111279 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 111280 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 111281 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 111282 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 111283 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 111284 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 111285 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 111286 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 111287 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 111288 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 111289 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 111290 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 111291 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 111292 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.10 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 111293 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 111294 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 111295 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.08 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 111296 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.51 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 111297 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.19 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 111298 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.407 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 111299 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.36 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 111300 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.75 | いであ(株) | 中層 | |
| 111301 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 111302 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.6.30 | 0.45 | ＜0.382 | 0.452 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 111303 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.80 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 111304 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.6.30 | 0.51 | ＜0.367 | 0.506 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 111305 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 111306 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.68 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 111307 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 111308 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111309 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 111310 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.473 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 111311 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 111312 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.350 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 111313 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.529 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 111314 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市 | 岩手県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.391 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 111315 | アユ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111316 | アユ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 111317 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 111318 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.8 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 111319 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.2 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 111320 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 111321 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 111322 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 111323 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（神子内川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.1 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 111324 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（深沢川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.6 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 111325 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（庚申川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.4 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 111326 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（餅ヶ瀬川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.2 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 111327 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 111328 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 111329 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.8 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 111330 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 111331 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（大谷川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 111332 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 111333 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 111334 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（湯西川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 111335 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 111336 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 111337 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（神子内川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 111338 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（餅ヶ瀬川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 111339 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 111340 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 111341 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111342 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111343 | ウナギ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111344 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111345 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111346 | コイ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | － | H29.6.30 | 7.7 | ＜4.1 | 7.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 111347 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | － | H29.6.30 | 16 | ＜4.4 | 16.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 111348 | ナマズ | | 埼玉県 | 川越市（荒川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 111349 | ウナギ | | 埼玉県 | 川越市（荒川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 111350 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.663 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 111351 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 111352 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 111353 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.601 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 111354 | カナガシラ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.6.30 | 0.89 | ＜0.516 | 0.889 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 111355 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 111356 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.09 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 111357 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H29.6.30 | 1.8 | ＜0.370 | 1.82 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 111358 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | H29.6.30 | 14 | ＜5.20 | 14.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 111359 | コイ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | H29.6.30 | 11 | ＜5.23 | 11.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 111360 | モツゴ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.12 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 111361 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜7.42 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 111362 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | H29.6.30 | 4.5 | ＜3.91 | 4.51 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 111363 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.6.30 | 6.2 | ＜4.71 | 6.24 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 111364 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 111365 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H29.6.30 | 8.5 | ＜3.49 | 8.48 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 111366 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 成田市（利根川） | － | H29.6.30 | 5.6 | ＜4.93 | 5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 111367 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 111368 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 53、E141° 07） | 日立・鹿島沖 | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.634 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 111369 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 20、E148° 40） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.407 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 111370 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E144° 00） | － | H29.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.363 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 111371 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H29.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.347 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 111372 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.7.4 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.26 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 111373 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.46 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 111374 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.45 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 111375 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.390 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 111376 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 111377 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 111378 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 111379 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 111380 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 111381 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 111382 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.4 | 0.39 | ＜0.311 | 0.386 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 111383 | ヤマトカマス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 111384 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市水海道山田町地先（小貝川） | － | H29.7.4 | 9.8 | ＜4.47 | 9.82 | いであ(株) | 淡水 | |
| 111385 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市山王地先（小貝川） | － | H29.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111386 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市板戸井地先（鬼怒川） | － | H29.7.4 | 5.1 | ＜3.97 | 5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111387 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市稲地先（利根川） | － | H29.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111388 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | － | H29.7.4 | 4.4 | ＜3.57 | 4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111389 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H29.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.62 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 111390 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H29.7.4 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 111391 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H29.7.4 | 16 | 1.79 | 14.2 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 111392 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H29.7.4 | 13 | ＜2.6 | 13.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 111393 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H29.7.4 | 17 | 2.53 | 14.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 111394 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H29.7.4 | 13 | ＜2.0 | 12.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 111395 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H29.7.4 | 21 | 3.99 | 16.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 111396 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H29.7.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111397 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 111398 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 111399 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 111400 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111401 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111402 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111403 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111404 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111405 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111406 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111407 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111408 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111409 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111410 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111411 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111412 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111413 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111414 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111415 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111416 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111417 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111418 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111419 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111420 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111421 | キツネメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 8.5 | ＜7.7 | 8.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111422 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111423 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111424 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111425 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 111426 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111427 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111428 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111429 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111430 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111431 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111432 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111433 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111434 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111435 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111436 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111437 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111438 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111439 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111440 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111441 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111442 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111443 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111444 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111445 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111446 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111447 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111448 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111449 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111450 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111451 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111452 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111453 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111454 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111455 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111456 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111457 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 111458 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111459 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111460 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111461 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111462 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111463 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111464 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111465 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111466 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111467 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111468 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111469 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111470 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111471 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111472 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111473 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111474 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111475 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111476 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111477 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111478 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111479 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111480 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111481 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111482 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111483 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111484 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111485 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111486 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111487 | アワビ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111488 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111489 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111490 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111491 | マボヤ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111492 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H29.7.5 | 27 | ＜8.8 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111493 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111494 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111495 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H29.7.5 | 12 | ＜8.1 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111496 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111497 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.7.5 | 11 | ＜9.0 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111498 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H29.7.5 | 24 | ＜11 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111499 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H29.7.5 | 24 | ＜9.8 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111500 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111501 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111502 | ウナギ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | － | H29.7.5 | 8.5 | ＜9.1 | 8.46 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111503 | ギンブナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111504 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111505 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111506 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.583 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 111507 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 111508 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.373 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 111509 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.70 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 111510 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.518 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 111511 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 111512 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 111513 | アカニシ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.26 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 111514 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 111515 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 111516 | ガザミ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.08 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 111517 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 111518 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 111519 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 111520 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 111521 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.71 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 111522 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 111523 | クロダイ | | 宮城県 | 亘理町沖 | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 111524 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 111525 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.7.5 | 6.9 | ＜4.37 | 6.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 111526 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 111527 | サメガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 111528 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 111529 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.11 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 111530 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 111531 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.7.5 | 0.85 | ＜0.542 | 0.854 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 111532 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 111533 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.27 | 宮城県 | 中層 | |
| 111534 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.12 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 111535 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 111536 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 111537 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 111538 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.23 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 111539 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 111540 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 111541 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 111542 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 111543 | マガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.7.5 | 0.45 | ＜0.563 | 0.454 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 111544 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 111545 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 111546 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 111547 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 111548 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 111549 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（八幡川） | － | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111550 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（横川） | － | H29.7.5 | 22 | ＜5.15 | 22.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 111551 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川） | － | H29.7.5 | 12 | ＜4.89 | 11.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 111552 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.479 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 111553 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 我孫子市（利根川） | － | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111554 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 我孫子市（利根川） | － | H29.7.5 | 9.4 | ＜5.05 | 9.42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 111555 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.7.5 | 5.6 | ＜5.36 | 5.55 | いであ(株) | 淡水 | |
| 111556 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | H29.7.5 | 8.1 | ＜3.56 | 8.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111557 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E141°10） | 日立・鹿島沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 111558 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°30、E146°00） | － | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 111559 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E147°30） | － | H29.7.5 | 0.37 | ＜0.299 | 0.368 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 111560 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°49、E141°15） | 日立・鹿島沖 | H29.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.613 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 111561 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 111562 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111563 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111564 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111565 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111566 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111567 | アオメエソ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111568 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111569 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111570 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111571 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111572 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111573 | イシガキダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111574 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111575 | ウミタナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111576 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111577 | カガミダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111578 | カサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111579 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111580 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111581 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111582 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111583 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111584 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111585 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111586 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111587 | キツネメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111588 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111589 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111590 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111591 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111592 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111593 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111594 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111595 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111596 | サメガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111597 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111598 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111599 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111600 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111601 | ソウハチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111602 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111603 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111604 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111605 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111606 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111607 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111608 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111609 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111610 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111611 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111612 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111613 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111614 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111615 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111616 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111617 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111618 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111619 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111620 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111621 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111622 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111623 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111624 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111625 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111626 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111627 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111628 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111629 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111630 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111631 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111632 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111633 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111634 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111635 | メダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111636 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111637 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111638 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111639 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111640 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111641 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111642 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111643 | スルメイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111644 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111645 | トゲクリガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111646 | ミズダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111647 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111648 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111649 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111650 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111651 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111652 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 111653 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111654 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111655 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111656 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111657 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111658 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111659 | クロダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111660 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111661 | コモンフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111662 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111663 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 111664 | スズキ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 111665 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111666 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111667 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111668 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111669 | ブリ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 111670 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 6.0 | ＜8.6 | 6.00 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111671 | ホシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111672 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111673 | ホシザメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111674 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111675 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111676 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111677 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111678 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111679 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111680 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.494 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 111681 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.32 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 111682 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 111683 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | H29.7.6 | 38 | 5.52 | 32.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 111684 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | H29.7.6 | 20 | ＜6.0 | 20.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 111685 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | H29.7.6 | 110 | 11.6 | 94.5 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 111686 | チダイ | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H29.7.6 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 111687 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 111688 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市階上沖 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 111689 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市松岩沖 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 111690 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 111691 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川湾沖 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 111692 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川湾沖 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 111693 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 本吉町大谷沖 | 宮城県沖 | H29.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 111694 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 111695 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.551 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 111696 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜6.54 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 111697 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 111698 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 111699 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 111700 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 111701 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 111702 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜7.07 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 111703 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 111704 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.08 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 111705 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 111706 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 111707 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 111708 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.85 | いであ(株) | 中層 | |
| 111709 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜6.55 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 111710 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.21 | いであ(株) | 中層 | |
| 111711 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.7.7 | 0.60 | ＜0.354 | 0.602 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 111712 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.55 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 111713 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.370 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 111714 | ウルメイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.62 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 111715 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 111716 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 111717 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.27 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 111718 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 111719 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 111720 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.497 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 111721 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.482 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 111722 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 111723 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.325 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 111724 | コンブ（養殖）（素干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H29.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 111725 | コンブ（養殖）（素干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H29.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 111726 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111727 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111728 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111729 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111730 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111731 | ウスメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111732 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111733 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111734 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111735 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111736 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111737 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111738 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111739 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111740 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111741 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111742 | ケムシカジカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111743 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 111744 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111745 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111746 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111747 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111748 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111749 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111750 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111751 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111752 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111753 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111754 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111755 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111756 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111757 | ソウハチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111758 | ナガヅカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111759 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111760 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111761 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111762 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111763 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111764 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111765 | ホシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111766 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111767 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111768 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111769 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111770 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111771 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111772 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111773 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111774 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111775 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 5.9 | ＜8.8 | 5.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111776 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111777 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111778 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111779 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111780 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111781 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111782 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111783 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111784 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111785 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111786 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111787 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111788 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111789 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111790 | ミズダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111791 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111792 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111793 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111794 | オキナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111795 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 111796 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 111797 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111798 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111799 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111800 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111801 | ニベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111802 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111803 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111804 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111805 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111806 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111807 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111808 | メナダ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111809 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111810 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111811 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111812 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111813 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111814 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H29.7.12 | 13 | ＜12 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111815 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系赤川) | － | H29.7.12 | 12 | ＜9.2 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111816 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H29.7.12 | 29 | ＜8.9 | 29.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111817 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | H29.7.12 | 26 | ＜8.9 | 26.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111818 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H29.7.12 | 13 | ＜9.8 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111819 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H29.7.12 | 18 | ＜7.9 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111820 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | － | H29.7.12 | 74 | 10.0 | 63.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111821 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | － | H29.7.12 | 12 | ＜8.7 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111822 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | － | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111823 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | － | H29.7.12 | 40 | ＜9.7 | 39.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111824 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系大滝川) | － | H29.7.12 | 14 | ＜9.4 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111825 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系大倉川) | － | H29.7.12 | 10 | ＜8.2 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111826 | イワナ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系原瀬川) | － | H29.7.12 | 31 | ＜9.5 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111827 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系小倉川) | － | H29.7.12 | 12 | ＜9.3 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111828 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系社川) | － | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111829 | コイ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系社川) | － | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111830 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111831 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系大倉川) | － | H29.7.12 | 15 | ＜9.3 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111832 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系小倉川) | － | H29.7.12 | 17 | ＜8.2 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111833 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 111834 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川湾地先 | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 111835 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 111836 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111837 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 111838 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 111839 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 111840 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜4.06 | 宮城県 | 表層 | |
| 111841 | エゾアワビ | | 宮城県 | 塩釜市浦戸桂島地先 | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 111842 | エゾアワビ | | 宮城県 | 浦戸寒風沢島地先 | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 111843 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 111844 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 111845 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.33 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 111846 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 111847 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 111848 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 111849 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 111850 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 111851 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.15 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 111852 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.58 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 111853 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.49 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 111854 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.83 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 111855 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.75 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 111856 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 111857 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 111858 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 111859 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 111860 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 111861 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 111862 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 111863 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.549 | いであ(株) | 底層 | |
| 111864 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 111865 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 111866 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 111867 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 111868 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 111869 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.58 | 宮城県 | 表層 | |
| 111870 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 111871 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 111872 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.07 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 111873 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.49 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 111874 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 111875 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.66 | 宮城県 | 中層 | |
| 111876 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.363 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 111877 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 111878 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 111879 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.38 | 宮城県 | 表層 | |
| 111880 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.39 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111881 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H29.7.12 | 7.9 | ＜4.75 | 7.85 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111882 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H29.7.12 | 8.0 | ＜3.49 | 7.97 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111883 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H29.7.12 | 32 | ＜4.18 | 32.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111884 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | – | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 111885 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流小野松沢） | – | H29.7.12 | 19 | ＜3.15 | 19.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 111886 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流マダラ沢） | – | H29.7.12 | 7.9 | ＜3.69 | 7.91 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 111887 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H29.7.12 | 49 | 5.31 | 43.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 111888 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H29.7.12 | 31 | 4.25 | 26.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 111889 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流神掛川） | – | H29.7.12 | 14 | ＜3.76 | 14.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111890 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111891 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H29.7.12 | 4.8 | ＜3.20 | 4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111892 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111893 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 111894 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 111895 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 0.77 | ＜0.535 | 0.765 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 111896 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜2.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 111897 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 111898 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 111899 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 111900 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.655 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 111901 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 111902 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 111903 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 111904 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.486 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 111905 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.25 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 111906 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 111907 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 111908 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 111909 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.67 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 111910 | ヒレグロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 111911 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.608 | ＜0.601 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 111912 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.30 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 111913 | ボタンエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 111914 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 111915 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 111916 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜3.85 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 111917 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 111918 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 111919 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 111920 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 111921 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 111922 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 111923 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H29.7.12 | 34 | ＜5.43 | 34.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 111924 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市寺畑地先（小貝川） | – | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.40 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111925 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H29.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 111926 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H29.7.12 | 7.8 | ＜2.2 | 7.79 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 111927 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H29.7.12 | 25 | 3.05 | 22.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 111928 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H29.7.12 | 13 | ＜2.4 | 12.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 111929 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H29.7.12 | 11 | 2.19 | 9.13 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 111930 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H29.7.12 | 6.0 | ＜3.1 | 5.99 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 111931 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H29.7.12 | 6.4 | ＜3.6 | 6.42 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 111932 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 111933 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 111934 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111935 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111936 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111937 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111938 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111939 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111940 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111941 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111942 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111943 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111944 | スケトウダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111945 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111946 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111947 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111948 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111949 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111950 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111951 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111952 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111953 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111954 | ホシザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111955 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111956 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 6.3 | ＜9.2 | 6.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111957 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111958 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111959 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111960 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111961 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111962 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111963 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111964 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111965 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111966 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111967 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111968 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 111969 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111970 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111971 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111972 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111973 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111974 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111975 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111976 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111977 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111978 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111979 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111980 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111981 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111982 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111983 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111984 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111985 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111986 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111987 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111988 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111989 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111990 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111991 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111992 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111993 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111994 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111995 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111996 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111997 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111998 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 111999 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112000 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112001 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 12 | ＜9.6 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112002 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 8.4 | ＜7.9 | 8.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112003 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112004 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112005 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112006 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112007 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112008 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 11 | ＜11 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112009 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112010 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112011 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112012 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112013 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112014 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112015 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112016 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112017 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112018 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 112019 | マコンブ | | 青森県 | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.650 | ＜0.645 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 112020 | ブリ | | 新潟県 | 村上市 | – | H29.7.13 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 112021 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.437 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 112022 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 112023 | マガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 112024 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 112025 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 112026 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.411 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 112027 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 112028 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.77 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 112029 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 112030 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 112031 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 112032 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜2.91 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 112033 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 112034 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 112035 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.422 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 112036 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.72 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 112037 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.20 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 112038 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 112039 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 112040 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.416 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 112041 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜6.55 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 112042 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.422 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 112043 | マイワシ | | 岩手県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 112044 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 112045 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 112046 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 112047 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜6.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 112048 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.396 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 112049 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 112050 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.508 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 112051 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.396 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 112052 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.554 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 112053 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.319 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 112054 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.609 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 112055 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.468 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 112056 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.357 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 112057 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.389 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 112058 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.407 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 112059 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112060 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112061 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112062 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112063 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112064 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112065 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112066 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112067 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.7.14 | 26 | ＜5.19 | 26.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 112068 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.7.14 | 32 | 4.41 | 28.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 112069 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.7.14 | 34 | 3.28 | 30.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 112070 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜5.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 112071 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.450 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 112072 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.663 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 112073 | マルアオメエソ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.403 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 112074 | アカムツ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 112075 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.375 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 112076 | チョウセンハマグリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 112077 | ヒラマサ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 112078 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.17 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 112079 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 印西市（利根川） | – | H29.7.14 | 5.5 | ＜5.76 | 5.52 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 112080 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H29.7.14 | 61 | 8.15 | 52.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 112081 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H29.7.14 | 96 | 8.10 | 87.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 112082 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H29.7.14 | 19 | ＜4.15 | 19.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112083 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H29.7.14 | 26 | ＜6.01 | 25.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 112084 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N36° 46、E141° 00) | 日立・鹿島沖 | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.367 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 112085 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.42 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 112086 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.71 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 112087 | マトウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.29 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 112088 | マダコ | | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H29.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 112089 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H29.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.241 | ＜0.351 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 112090 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 和田町より80マイル | – | H29.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 112091 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 宮城県沖 | – | H29.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.427 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 112092 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 112093 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 112094 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112095 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112096 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 112097 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112098 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112099 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 8.0 | ＜7.9 | 7.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112100 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112101 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112102 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112103 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <8.1 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112104 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <6.6 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 112105 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112106 | ホシザメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112107 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112108 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <8.9 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112109 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <8.8 | <9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112110 | マコガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <7.7 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112111 | マゴチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112112 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <8.5 | <5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 112113 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <8.9 | <5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112114 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <8.1 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112115 | ガザミ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <6.2 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112116 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <9.7 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112117 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112118 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112119 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112120 | サラガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <11 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112121 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112122 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112123 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系赤川) | - | H29.7.19 | 18 | <8.3 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112124 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | - | H29.7.19 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112125 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | - | H29.7.19 | 15 | <7.4 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112126 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | - | H29.7.19 | 11 | <11 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112127 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | - | H29.7.19 | 16 | <11 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112128 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | - | H29.7.19 | 8.8 | <7.1 | 8.81 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112129 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | - | H29.7.19 | 8.5 | <11 | 8.47 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112130 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | - | H29.7.19 | 13 | <9.9 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112131 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | H29.7.19 | 36 | <8.2 | 35.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112132 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | - | H29.7.19 | 18 | <8.3 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112133 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | - | H29.7.19 | 8.3 | <7.9 | 8.27 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112134 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川支流) | - | H29.7.19 | 検出限界未満 | <9.4 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112135 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | - | H29.7.19 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112136 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(奥只見湖) | - | H29.7.19 | 検出限界未満 | <9.8 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112137 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | - | H29.7.19 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112138 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | - | H29.7.19 | 11 | <7.4 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112139 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | H29.7.19 | 17 | <7.3 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112140 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村(奥只見湖) | - | H29.7.19 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112141 | ウナギ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系社川) | - | H29.7.19 | 検出限界未満 | <9.6 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112142 | ギンブナ | | 福島県 | 中島村(阿武隈川) | - | H29.7.19 | 15 | <8.3 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112143 | ギンブナ | | 福島県 | 檜枝岐村(奥只見湖) | - | H29.7.19 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112144 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | H29.7.19 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112145 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川水系宮川) | - | H29.7.19 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112146 | コイ | | 福島県 | 湯川村(阿賀川水系大川) | - | H29.7.19 | 検出限界未満 | <9.9 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112147 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | - | H29.7.19 | 18 | <8.3 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112148 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | - | H29.7.19 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112149 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川支流) | - | H29.7.19 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112150 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村(奥只見湖) | - | H29.7.19 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112151 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | - | H29.7.19 | 検出限界未満 | <9.8 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112152 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <0.431 | <0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112153 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 112154 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 112155 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <3.87 | <3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112156 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 112157 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 112158 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 112159 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 112160 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <3.36 | <4.07 | 宮城県 | 表層 | |
| 112161 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 112162 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 112163 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <3.24 | <3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 112164 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <3.80 | <3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 112165 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <4.41 | <3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 112166 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.7.19 | 4.8 | <2.77 | 4.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 112167 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <4.73 | <4.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 112168 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <4.20 | <4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 112169 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.7.19 | 8.9 | <7.00 | 8.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 112170 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <4.08 | <3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 112171 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <3.85 | <3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 112172 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <3.18 | <4.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 112173 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <3.40 | <3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 112174 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.7.19 | 0.84 | <0.544 | 0.843 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 112175 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <0.545 | <0.603 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 112176 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <3.43 | <3.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 112177 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <3.87 | <4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 112178 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <2.70 | <3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 112179 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <3.12 | <3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 112180 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <3.78 | <3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 112181 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <3.13 | <4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 112182 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H29.7.19 | 検出限界未満 | <3.47 | <3.50 | 宮城県 | 表層 | |
| 112183 | アユ | | 宮城県 | 大河原町(白石川) | - | H29.7.19 | 13 | <3.89 | 12.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112184 | アユ | | 宮城県 | 大河原町(白石川) | - | H29.7.19 | 6.7 | <3.84 | 6.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112185 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | <12 | <7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 112186 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 112187 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 11 | <7.3 | 10.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 112188 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112189 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 112190 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112191 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112192 | アオメエソ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112193 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112194 | アブラガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112195 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112196 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112197 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112198 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112199 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112200 | キアンコウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112201 | ギス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112202 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112203 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112204 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112205 | サメガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112206 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112207 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 112208 | ソウハチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112209 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112210 | ヌマガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112211 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112212 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112213 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112214 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112215 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112216 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112217 | ヒレグロ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112218 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112219 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112220 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112221 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112222 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112223 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112224 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112225 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112226 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112227 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 112228 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112229 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112230 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112231 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112232 | ミギガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112233 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112234 | メダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112235 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112236 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112237 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112238 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112239 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112240 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112241 | スルメイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112242 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112243 | ミズダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112244 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112245 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112246 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112247 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112248 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112249 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112250 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112251 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112252 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 112253 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112254 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 9.2 | ＜7.9 | 9.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112255 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112256 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 13 | ＜8.3 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112257 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112258 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.395 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 112259 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.265 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 112260 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.684 | ＜0.606 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 112261 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.46 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 112262 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 112263 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 112264 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜3.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 112265 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.53 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 112266 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 112267 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.94 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 112268 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 0.72 | ＜0.384 | 0.720 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 112269 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 112270 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 112271 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 0.44 | ＜0.305 | 0.442 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112272 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 112273 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 112274 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 112275 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 112276 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112277 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 112278 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112279 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 112280 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 112281 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.90 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 112282 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112283 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H29.7.20 | 37 | 5.28 | 32.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112284 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市新井木町地先(小貝川) | － | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112285 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市十和地先(小貝川) | － | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112286 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市大輪町地先(鬼怒川) | － | H29.7.20 | 4.4 | ＜4.12 | 4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112287 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | H29.7.20 | 27 | ＜4.91 | 26.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112288 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 112289 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H29.7.20 | 21 | ＜4.85 | 20.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112290 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H29.7.20 | 22 | 3.04 | 18.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 112291 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H29.7.20 | 18 | ＜2.5 | 17.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 112292 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H29.7.20 | 11 | ＜2.6 | 11.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 112293 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H29.7.20 | 16 | 2.25 | 14.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 112294 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H29.7.20 | 15 | ＜2.4 | 14.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 112295 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H29.7.20 | 15 | ＜2.7 | 14.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 112296 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112297 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.546 | いであ(株) | 底層 | |
| 112298 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | 千葉県沖 | H29.7.20 | 1.4 | ＜0.434 | 1.42 | いであ(株) | 中層 | |
| 112299 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.378 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 112300 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°32、E140°50) | 房総沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.618 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 112301 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°06、E141°40) | 三陸南部沖 | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.356 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 112302 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°35、E140°55) | 房総沖 | H29.7.20 | 0.58 | ＜0.357 | 0.579 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 112303 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°50、E138°50) | － | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.419 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 112304 | アユ | | 新潟県 | 阿賀町(常浪川) | － | H29.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.63 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 112305 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112306 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.368 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 112307 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 112308 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 112309 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 112310 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 112311 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 112312 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112313 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 112314 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112315 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 112316 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.14 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 112317 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.47 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 112318 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112319 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112320 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 112321 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜4.03 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 112322 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 112323 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.98 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 112324 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 112325 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.357 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 112326 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.37 | いであ(株) | 中層 | |
| 112327 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112328 | ホソトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.25 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 112329 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 112330 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112331 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 112332 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 112333 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.358 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 112334 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.440 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 112335 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜1.70 | ＜2.77 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 112336 | コノシロ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.13 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 112337 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.7.21 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.61 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 112338 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H29.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.471 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 112339 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112340 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | H29.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.89 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 112341 | マサバ | | 神奈川県 | 大磯沖 | － | H29.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.394 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 112342 | ブリ | | 神奈川県 | 大磯沖 | － | H29.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.559 | いであ(株) | 中層 | |
| 112343 | マイワシ | | 神奈川県 | 大磯沖 | － | H29.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.468 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 112344 | ゴマサバ | | 静岡県 | 伊豆諸島周辺海域 | － | H29.7.24 | 検出限界未満 | ＜1.2 | ＜1.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 112345 | タコ | | 静岡県 | 駿河湾 | － | H29.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.1 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 112346 | カツオ | | 静岡県 | 伊豆諸島周辺海域 | － | H29.7.24 | 検出限界未満 | ＜1.2 | ＜1.2 | 静岡県中部健康福祉センター | 表層 | |
| 112347 | キハダマグロ | | 静岡県 | 伊豆諸島周辺海域 | － | H29.7.24 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.0 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 112348 | コンブ（養殖）（素干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H29.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 112349 | コンブ（養殖）（素干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H29.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 112350 | ゴンドウクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 和田町より73マイル | － | H29.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 112351 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H29.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 112352 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H29.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 112353 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 112354 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 112355 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 112356 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 112357 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 112358 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 112359 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112360 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112361 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112362 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112363 | アカムツ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112364 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112365 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112366 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112367 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112368 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112369 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112370 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112371 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112372 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112373 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 112374 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 112375 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112376 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 112377 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112378 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112379 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112380 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112381 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112382 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112383 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112384 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112385 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112386 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112387 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112388 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112389 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 112390 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 112391 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112392 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112393 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112394 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112395 | マアジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112396 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112397 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112398 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112399 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112400 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112401 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112402 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112403 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112404 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112405 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112406 | マコガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112407 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112408 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 112409 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 112410 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112411 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112412 | マトウダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112413 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112414 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112415 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112416 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112417 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112418 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112419 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112420 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112421 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112422 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112423 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112424 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112425 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112426 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112427 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112428 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112429 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112430 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112431 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112432 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112433 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112434 | アワビ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112435 | オキナマコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112436 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112437 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112438 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H29.7.26 | 31 | ＜9.4 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112439 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H29.7.26 | 33 | ＜9.3 | 32.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112440 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112441 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H29.7.26 | 16 | ＜7.9 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112442 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H29.7.26 | 11 | ＜7.4 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112443 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H29.7.26 | 11 | ＜6.6 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112444 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H29.7.26 | 12 | ＜9.8 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112445 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H29.7.26 | 9.0 | ＜8.3 | 9.02 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112446 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H29.7.26 | 39 | ＜9.8 | 38.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112447 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112448 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H29.7.26 | 23 | ＜11 | 23.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112449 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | – | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112450 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | – | H29.7.26 | 9.4 | ＜8.2 | 9.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112451 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | – | H29.7.26 | 8.1 | ＜7.2 | 8.13 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112452 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H29.7.26 | 29 | ＜7.8 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112453 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H29.7.26 | 9.0 | ＜10 | 8.96 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112454 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系二ノ沢） | － | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112455 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H29.7.26 | 15 | ＜11 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112456 | ウナギ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | － | H29.7.26 | 9.5 | ＜9.4 | 9.46 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112457 | コイ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系広瀬川） | － | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112458 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | － | H29.7.26 | 35 | ＜6.5 | 34.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112459 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112460 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H29.7.26 | 48 | ＜7.6 | 47.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112461 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一戸川） | － | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112462 | ワカサギ | | 福島県 | 天栄村（羽鳥湖） | － | H29.7.26 | 8.7 | ＜9.7 | 8.67 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112463 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112464 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112465 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112466 | ウナギ | 養殖 | 福島県 | 田村市 | － | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112467 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.530 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112468 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 112469 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.99 | 宮城県 | 表層 | |
| 112470 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 112471 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 112472 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.7.26 | 4.5 | ＜3.51 | 4.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 112473 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 112474 | クロダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 112475 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 112476 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 112477 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 112478 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 112479 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 112480 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.584 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 112481 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 112482 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 112483 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 112484 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H29.7.26 | 35 | ＜6.83 | 34.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 112485 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | － | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 112486 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H29.7.26 | 7.6 | ＜4.14 | 7.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112487 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 112488 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H29.7.26 | 17 | ＜6.61 | 16.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 112489 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流大行沢） | － | H29.7.26 | 17 | ＜3.98 | 17.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112490 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H29.7.26 | 5.2 | 0.572 | 4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 112491 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.397 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 112492 | テングサ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.700 | ＜0.544 | (株)静環検査センター | 海藻類 | |
| 112493 | ツノマタ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.550 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 112494 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.41 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 112495 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.448 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112496 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.371 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 112497 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.546 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 112498 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.7.26 | 6.1 | ＜4.85 | 6.11 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 112499 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.7.26 | 8.2 | ＜4.90 | 8.21 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 112500 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.17 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 112501 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.7.26 | 5.2 | ＜4.42 | 5.24 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 112502 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.7.26 | 4.9 | ＜3.90 | 4.94 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 112503 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112504 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.7.26 | 7.2 | ＜3.95 | 7.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112505 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112506 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 112507 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 112508 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112509 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112510 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112511 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112512 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112513 | イシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112514 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112515 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112516 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112517 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112518 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112519 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112520 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112521 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112522 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112523 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112524 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112525 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112526 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112527 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112528 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112529 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112530 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112531 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112532 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112533 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112534 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112535 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112536 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112537 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112538 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112539 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112540 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112541 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 112542 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112543 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112544 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112545 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112546 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112547 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112548 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112549 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 6.6 | ＜7.2 | 6.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112550 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112551 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112552 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112553 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112554 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112555 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112556 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112557 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112558 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112559 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112560 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112561 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112562 | ホシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112563 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112564 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112565 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112566 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112567 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112568 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112569 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112570 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112571 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112572 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112573 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 112574 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112575 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112576 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112577 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112578 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112579 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112580 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112581 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112582 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112583 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112584 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112585 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112586 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112587 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112588 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112589 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112590 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112591 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112592 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112593 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112594 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112595 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112596 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112597 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112598 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112599 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112600 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112601 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112602 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112603 | アカムツ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112604 | ウスメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112605 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112606 | カタクチイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 112607 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112608 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112609 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112610 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 112611 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 8.7 | ＜9.3 | 8.66 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112612 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 112613 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112614 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112615 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112616 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112617 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112618 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112619 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112620 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112621 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112622 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112623 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112624 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112625 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112626 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 112627 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.49 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 112628 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.33 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112629 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 112630 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.92 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 112631 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 112632 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.35 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 112633 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.27 | 1.2 | ＜0.582 | 1.16 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 112634 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 112635 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜2.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 112636 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 112637 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市中妻町地先（鬼怒川） | – | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.56 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 112638 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市大木地先（鬼怒川） | – | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 112639 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市杉下地先（小貝川） | – | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.94 | いであ(株) | 淡水 | |
| 112640 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市下平柳地先（小貝川） | – | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112641 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市高野地先（利根川） | – | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.82 | いであ(株) | 淡水 | |
| 112642 | ウナギ | | 茨城県 | 河内町田川地先（利根川） | – | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.40 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 112643 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.71 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 112644 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H29.7.27 | 5.4 | ＜4.63 | 5.36 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 112645 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.59 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 112646 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | – | H29.7.27 | 12 | ＜5.20 | 11.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 112647 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H29.7.27 | 59 | 5.08 | 53.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112648 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H29.7.27 | 58 | ＜4.07 | 58.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112649 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H29.7.27 | 9.9 | ＜4.54 | 9.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112650 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H29.7.27 | 4.9 | ＜4.74 | 4.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112651 | イワナ | | 群馬県 | 桐生市（小黒川） | – | H29.7.27 | 5.7 | ＜3.17 | 5.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112652 | イワナ | | 群馬県 | 桐生市（田沢川） | – | H29.7.27 | 12 | ＜3.93 | 12.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112653 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.34 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 112654 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H29.7.27 | 21 | ＜4.56 | 21.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 112655 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H29.7.27 | 130 | 16.9 | 115 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112656 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H29.7.27 | 23 | ＜3.06 | 22.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112657 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | – | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 112658 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.75 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 112659 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H29.7.27 | 4.9 | ＜4.11 | 4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112660 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.23 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 112661 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H29.7.27 | 4.5 | ＜4.08 | 4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112662 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H29.7.27 | 4.6 | ＜3.78 | 4.55 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 112663 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112664 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 112665 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 112666 | スズキ | | 東京都 | 港区（荒川河口域） | – | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 112667 | ケンサキイカ | | 東京都 | 神津島村 | – | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.3 | ＜0.3 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 112668 | イワガキ | | 新潟県 | 新潟市 | – | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 112669 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 15、E161° 01） | 日本太平洋沖合北部 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 112670 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 27、E160° 44） | 日本太平洋沖合北部 | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 112671 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44° 19、E162° 21） | – | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.574 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 112672 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N46° 12、E162° 01） | – | H29.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 112673 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 112674 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.70 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 112675 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 112676 | クロウシノシタ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 112677 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.36 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 112678 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 112679 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 112680 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 112681 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.70 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 112682 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 112683 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 112684 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.7.28 | 0.40 | ＜0.425 | 0.396 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 112685 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 112686 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 112687 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 112688 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 0.40 | ＜0.375 | 0.403 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 112689 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜6.73 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 112690 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜3.97 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 112691 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 112692 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 112693 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 112694 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 112695 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 112696 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 112697 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.42 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 112698 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 112699 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.655 | いであ(株) | 底層 | |
| 112700 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 112701 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.329 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 112702 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.296 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 112703 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.373 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 112704 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.353 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 112705 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.486 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 112706 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.379 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 112707 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.313 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 112708 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.498 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 112709 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.414 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 112710 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 八戸沖 | – | H29.7.28 | 0.38 | ＜0.274 | 0.375 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 112711 | カキ | | 静岡県 | 発電所周辺海域 | – | H29.7.31 | 0.037 | ＜0.041 | 0.037 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 112712 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.463 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 112713 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H29.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.613 | ＜0.743 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 112714 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 栄町（利根川） | – | H29.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112715 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 印西市（利根川） | – | H29.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.26 | ＜7.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112716 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H29.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜3.87 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112717 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 112718 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 112719 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112720 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112721 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112722 | アオメエソ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112723 | アオメエソ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112724 | アブラツノザメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112725 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112726 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112727 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112728 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112729 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112730 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112731 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112732 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112733 | キアンコウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112734 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112735 | ギス | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112736 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112737 | クロダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112738 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112739 | ケムシカジカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112740 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 112741 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112742 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112743 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112744 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112745 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112746 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 112747 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 112748 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112749 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112750 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112751 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112752 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112753 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112754 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112755 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112756 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112757 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112758 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112759 | マアジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112760 | マアナゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112761 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112762 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112763 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112764 | マガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112765 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112766 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112767 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112768 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112769 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112770 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 112771 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 112772 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 112773 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112774 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112775 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112776 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112777 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112778 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112779 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112780 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112781 | メダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112782 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112783 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112784 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112785 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112786 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112787 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112788 | ケガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112789 | スルメイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112790 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112791 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112792 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112793 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112794 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112795 | シライトマキバイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112796 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112797 | オキナマコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112798 | オキナマコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112799 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112800 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112801 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112802 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H29.8.2 | 10 | ＜6.5 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112803 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H29.8.2 | 13 | ＜9.5 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112804 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H29.8.2 | 24 | ＜8.8 | 24.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112805 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H29.8.2 | 16 | ＜7.6 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112806 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H29.8.2 | 14 | ＜9.1 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112807 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H29.8.2 | 16 | ＜8.7 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112808 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H29.8.2 | 29 | ＜9.2 | 29.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112809 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | – | H29.8.2 | 19 | ＜7.7 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112810 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | – | H29.8.2 | 23 | ＜8.5 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112811 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H29.8.2 | 12 | ＜8.3 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112812 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H29.8.2 | 13 | ＜11 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112813 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112814 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系大倉川) | – | H29.8.2 | 11 | ＜7.5 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112815 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | – | H29.8.2 | 16 | ＜7.9 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112816 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系小倉川) | – | H29.8.2 | 6.9 | ＜7.7 | 6.94 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112817 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H29.8.2 | 19 | ＜7.2 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112818 | イワナ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系原瀬川) | – | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112819 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系五百川) | – | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112820 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町(阿賀川水系宮川) | – | H29.8.2 | 14 | ＜8.1 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112821 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | – | H29.8.2 | 21 | ＜7.4 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112822 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川) | – | H29.8.2 | 14 | ＜9.5 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112823 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H29.8.2 | 14 | ＜9.2 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112824 | ウナギ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川) | – | H29.8.2 | 22 | ＜7.7 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112825 | ギンブナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H29.8.2 | 9.7 | ＜8.3 | 9.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112826 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | – | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112827 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | – | H29.8.2 | 8.8 | ＜7.2 | 8.84 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112828 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H29.8.2 | 16 | ＜8.3 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112829 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | – | H29.8.2 | 76 | ＜9.5 | 76.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112830 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | – | H29.8.2 | 9.3 | ＜12 | 9.28 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 112831 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112832 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 112833 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.19 | 宮城県 | 表層 | |
| 112834 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 112835 | クロダイ | | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 112836 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 112837 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 112838 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 112839 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 112840 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 112841 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 112842 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜6.17 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 112843 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 112844 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 112845 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 112846 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 112847 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 112848 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 112849 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 112850 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112851 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 112852 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 112853 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 112854 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.38 | 宮城県 | 中層 | |
| 112855 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 112856 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 112857 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 112858 | マアナゴ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.650 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 112859 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 112860 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 112861 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 112862 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 112863 | マダラ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜5.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 112864 | モスソガイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.496 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 112865 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 112866 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | – | H29.8.2 | 4.6 | ＜4.07 | 4.60 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 112867 | アユ | | 宮城県 | 栗原市(一迫川) | – | H29.8.2 | 6.7 | ＜3.96 | 6.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112868 | アユ | | 宮城県 | 登米市(二股川) | – | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112869 | アユ | | 宮城県 | 登米市(旧北上川) | – | H29.8.2 | 6.5 | ＜4.66 | 6.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112870 | アユ | | 宮城県 | 加美町(鳴瀬川) | – | H29.8.2 | 6.4 | ＜3.57 | 6.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112871 | アユ | | 宮城県 | 大河原町(白石川) | – | H29.8.2 | 4.1 | ＜4.64 | 4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112872 | アユ | | 宮城県 | 大河原町(白石川) | – | H29.8.2 | 5.8 | ＜4.12 | 5.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112873 | シイラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 112874 | シイラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 112875 | シラウオ(イシカワシラウオ) | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.297 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 112876 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 112877 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112878 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 112879 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 112880 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 112881 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 112882 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 112883 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 112884 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 112885 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜4.64 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 112886 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 112887 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112888 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 112889 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜5.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112890 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112891 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 112892 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112893 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.92 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 112894 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 112895 | ギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 112896 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 112897 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.70 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 112898 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 112899 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 112900 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 112901 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜3.95 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 112902 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 112903 | ソウハチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 112904 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 112905 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112906 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 112907 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.14 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 112908 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.08 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 112909 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 112910 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112911 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 112912 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 112913 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜5.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 112914 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 112915 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 112916 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 112917 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜4.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 112918 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 112919 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 112920 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 112921 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 112922 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.77 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 112923 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 112924 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 112925 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.21 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 112926 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 112927 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 1.2 | ＜0.453 | 1.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 112928 | マダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.60 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 112929 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112930 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 112931 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.16 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 112932 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 112933 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 112934 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 112935 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 112936 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 112937 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 112938 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 112939 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 112940 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 112941 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.45 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 112942 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 112943 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.46 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 112944 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 112945 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 112946 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市花島町地先（鬼怒川） | － | H29.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.29 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 112947 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市神住新田地先（小貝川） | － | H29.8.2 | 8.2 | ＜4.11 | 8.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 112948 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 112949 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 112950 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 112951 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112952 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112953 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112954 | アコウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112955 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112956 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112957 | カタクチイワシ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 112958 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112959 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112960 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112961 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112962 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112963 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112964 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112965 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112966 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112967 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112968 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112969 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112970 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112971 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112972 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112973 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112974 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112975 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112976 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112977 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112978 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112979 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112980 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112981 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112982 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112983 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112984 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112985 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 112986 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112987 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112988 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112989 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112990 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112991 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112992 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112993 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112994 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112995 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112996 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112997 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112998 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 112999 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113000 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113001 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113002 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113003 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113004 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113005 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113006 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113007 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113008 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113009 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113010 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113011 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113012 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113013 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113014 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113015 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113016 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113017 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113018 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113019 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113020 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113021 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113022 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113023 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113024 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113025 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113026 | スルメイカ | | 新潟県 | 村上市 | － | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 113027 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 113028 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 113029 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H29.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 113030 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 113031 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 113032 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.27 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 113033 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 113034 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.464 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 113035 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 113036 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 113037 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.78 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 113038 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 113039 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 113040 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 113041 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 113042 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.28 | いであ(株) | 中層 | |
| 113043 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.459 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 113044 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.40 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 113045 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 113046 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.566 | いであ(株) | 中層 | |
| 113047 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.394 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 113048 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 113049 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 113050 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 113051 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.436 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 113052 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜2.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 113053 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 113054 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 113055 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 113056 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 113057 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 113058 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.373 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 113059 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.383 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 113060 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.488 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 113061 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.321 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 113062 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.439 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 113063 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.367 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 113064 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.365 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 113065 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.509 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 113066 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜2.78 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 113067 | マアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.47 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 113068 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.80 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113069 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 113070 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113071 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.422 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 113072 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 113073 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.545 | いであ(株) | 底層 | |
| 113074 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 113075 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.362 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 113076 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 113077 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町（武茂川） | － | H29.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 113078 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（箒川） | － | H29.8.8 | 16 | ＜5.6 | 15.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 113079 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | H29.8.8 | 9.6 | ＜5.4 | 9.61 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 113080 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | H29.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜6.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 113081 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | H29.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 113082 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（逆川） | － | H29.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 113083 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（荒川） | － | H29.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 113084 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | H29.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.9 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 113085 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | H29.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 113086 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | H29.8.8 | 40 | 3.77 | 36.0 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 113087 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | H29.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 113088 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H29.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 113089 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.8.9 | 0.49 | ＜0.488 | 0.492 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 113090 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.8.9 | 0.58 | ＜0.513 | 0.581 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 113091 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 113092 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.486 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 113093 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 113094 | ナガマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.689 | (一財)日本食品検査 | 海藻類 | |
| 113095 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H29.8.9 | 0.93 | ＜0.468 | 0.926 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 113096 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H29.8.9 | 3.0 | 0.404 | 2.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 113097 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°38、E141°01） | 房総沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.536 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 113098 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 113099 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113100 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113101 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113102 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113103 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113104 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113105 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113106 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113107 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113108 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113109 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113110 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113111 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113112 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113113 | キツネメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113114 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113115 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113116 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 113117 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113118 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113119 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113120 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113121 | サワラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 113122 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113123 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113124 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113125 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113126 | ナガヅカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113127 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113128 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113129 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113130 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113131 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113132 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113133 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113134 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113135 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113136 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113137 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113138 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113139 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113140 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 113141 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 113142 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113143 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113144 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113145 | ホシザメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113146 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113147 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113148 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113149 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113150 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113151 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113152 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113153 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113154 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113155 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113156 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113157 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113158 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113159 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 113160 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113161 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113162 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113163 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113164 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113165 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113166 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113167 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113168 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113169 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113170 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113171 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113172 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113173 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113174 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113175 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113176 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113177 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113178 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113179 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113180 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113181 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113182 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113183 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113184 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113185 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113186 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113187 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113188 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113189 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113190 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113191 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113192 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113193 | マボヤ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113194 | アユ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系宮川） | － | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113195 | アユ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系笹原川） | － | H29.8.9 | 15 | ＜8.2 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113196 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H29.8.9 | 15 | ＜6.7 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113197 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.8.9 | 8.5 | ＜11 | 8.49 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113198 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113199 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.8.9 | 14 | ＜9.8 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113200 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.8.9 | 8.8 | ＜9.3 | 8.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113201 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113202 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.8.9 | 6.7 | ＜6.8 | 6.71 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113203 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113204 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H29.8.9 | 37 | ＜7.8 | 37.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113205 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.8.9 | 11 | ＜11 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113206 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113207 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H29.8.9 | 10 | ＜9.6 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113208 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113209 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H29.8.9 | 12 | ＜7.5 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113210 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H29.8.9 | 16 | ＜8.4 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113211 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系五百川） | － | H29.8.9 | 18 | ＜8.8 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113212 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系笹原川） | － | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113213 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113214 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113215 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H29.8.9 | 11 | ＜9.5 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113216 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113217 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113218 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113219 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系安達太田川） | － | H29.8.9 | 20 | ＜11 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113220 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113221 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113222 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.54 | 宮城県 | 表層 | |
| 113223 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 113224 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.13 | 宮城県 | 表層 | |
| 113225 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 113226 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.23 | 宮城県 | 中層 | |
| 113227 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 113228 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.09 | 宮城県 | 中層 | |
| 113229 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 113230 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 113231 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.56 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 113232 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.05 | 宮城県 | 中層 | |
| 113233 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 113234 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.8.9 | 0.47 | ＜0.514 | 0.469 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 113235 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜2.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 113236 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 113237 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.597 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 113238 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 113239 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川支流雉子尾川） | － | H29.8.9 | 9.0 | ＜4.18 | 9.00 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113240 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流小野松沢） | － | H29.8.9 | 8.6 | ＜2.90 | 8.59 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 113241 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | － | H29.8.9 | 26 | ＜4.70 | 25.8 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 113242 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | － | H29.8.9 | 31 | 3.71 | 27.7 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 113243 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113244 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113245 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113246 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113247 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113248 | アブラツノザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113249 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113250 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113251 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113252 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 113253 | カタクチイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 113254 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113255 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113256 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113257 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113258 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113259 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113260 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113261 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113262 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113263 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113264 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113265 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 113266 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113267 | ニジカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113268 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113269 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113270 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113271 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113272 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113273 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113274 | ヒラマサ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 113275 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113276 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113277 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113278 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113279 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113280 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113281 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113282 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113283 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113284 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113285 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113286 | ホシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113287 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113288 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113289 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113290 | マイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 113291 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113292 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113293 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113294 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113295 | マゴチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113296 | マゴチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113297 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113298 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113299 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113300 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113301 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113302 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113303 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113304 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113305 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113306 | ガザミ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113307 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113308 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113309 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113310 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113311 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113312 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113313 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113314 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113315 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113316 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113317 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113318 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113319 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.424 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 113320 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.61 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 113321 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.8.10 | 0.58 | ＜0.387 | 0.581 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 113322 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.02 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 113323 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.613 | ＜0.455 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 113324 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜5.24 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 113325 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.491 | いであ(株) | 底層 | |
| 113326 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.46 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 113327 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.515 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 113328 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 113329 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 113330 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.59 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 113331 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 113332 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113333 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.32 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 113334 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.15 | いであ(株) | 中層 | |
| 113335 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.8.10 | 0.44 | ＜0.423 | 0.439 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 113336 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.561 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 113337 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.32 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 113338 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 113339 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.431 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 113340 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.14 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 113341 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 113342 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 113343 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 113344 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.456 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 113345 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.343 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 113346 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.407 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 113347 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 113348 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 113349 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.522 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 113350 | スルメイカ | | 新潟県 | 村上市 | － | H29.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 113351 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36° 48、E144° 32) | 日立・鹿島沖 | H29.8.11 | 0.37 | ＜0.303 | 0.366 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 113352 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36° 16、E145° 17) | 日本太平洋沖合北部 | H29.8.11 | 0.39 | ＜0.307 | 0.391 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 113353 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 10、E152° 03) | － | H29.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.412 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 113354 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 02、E152° 02) | － | H29.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.415 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 113355 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 13、E147° 46) | － | H29.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.489 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 113356 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 48、E148° 42) | － | H29.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.431 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 113357 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 30、E150° 08) | － | H29.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.473 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 113358 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 30、E150° 08) | － | H29.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.405 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 113359 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36° 31、E143° 51) | 日立・鹿島沖 | H29.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.350 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 113360 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 28、E157° 15) | － | H29.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.474 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 113361 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 34、E143° 26) | － | H29.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.355 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 113362 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 31、E154° 41) | － | H29.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.561 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 113363 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 12、E155° 24) | － | H29.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.576 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 113364 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 12、E155° 24) | － | H29.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.535 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 113365 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36° 11、E155° 24) | 日本太平洋沖合北部 | H29.8.11 | 0.53 | ＜0.312 | 0.533 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 113366 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 01、E159° 33) | 日本太平洋沖合北部 | H29.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.386 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 113367 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 04、E155° 30) | － | H29.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.574 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 113368 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 54、E162° 56) | 日本太平洋沖合北部 | H29.8.11 | 0.53 | ＜0.477 | 0.525 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 113369 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 09、E154° 40) | 日本太平洋沖合北部 | H29.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.510 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 113370 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 49、E161° 15) | － | H29.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.638 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 113371 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 猿払村沖 | － | H29.8.14 | 検出限界未満 | ＜1.12 | ＜0.816 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 113372 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 利尻富士町沖 | － | H29.8.14 | 検出限界未満 | ＜1.39 | ＜1.15 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 113373 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | － | H29.8.14 | 検出限界未満 | ＜1.79 | ＜1.55 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 113374 | オニコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 羅臼町沖 | － | H29.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.34 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 113375 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H29.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜2.88 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 113376 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H29.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜1.98 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 113377 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H29.8.14 | 検出限界未満 | ＜1.90 | ＜1.53 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 113378 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | H29.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.74 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 113379 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H29.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.07 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 113380 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H29.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.413 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 113381 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H29.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.390 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 113382 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H29.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.344 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 113383 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.356 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 113384 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.320 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 113385 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | H29.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.391 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 113386 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | H29.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.244 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 113387 | ソウハチ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.430 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 113388 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 113389 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.645 | ＜0.540 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 113390 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113391 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 113392 | クロダイ | | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 113393 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 113394 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 113395 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 113396 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 113397 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 113398 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 113399 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 113400 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 113401 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.80 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 113402 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.91 | 宮城県 | 表層 | |
| 113403 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 113404 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 113405 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.17 | 宮城県 | 中層 | |
| 113406 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 113407 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 113408 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 113409 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 113410 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 113411 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.59 | 宮城県 | 中層 | |
| 113412 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.90 | 宮城県 | 中層 | |
| 113413 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町(八幡川) | － | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.53 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 113414 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | － | H29.8.16 | 6.1 | ＜4.12 | 6.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113415 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | － | H29.8.16 | 6.5 | ＜4.80 | 6.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113416 | アユ | | 宮城県 | 白石市(白石川) | － | H29.8.16 | 5.9 | ＜3.66 | 5.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113417 | アユ | | 宮城県 | 白石市(白石川) | － | H29.8.16 | 12 | ＜4.18 | 12.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113418 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市(大芦川) | － | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113419 | アユ | | 栃木県 | 佐野市(秋山川) | － | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113420 | アユ | | 栃木県 | 足利市(渡良瀬川) | － | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113421 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | – | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113422 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | – | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 113423 | アオザメ | | 静岡県 | 御前崎沖 | – | H29.8.16 | 0.64 | ＜0.697 | 0.642 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 113424 | マアジ | | 静岡県 | 相模湾 | – | H29.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | 静岡県中部健康福祉センター | 底層 | |
| 113425 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜6.74 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 113426 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.99 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 113427 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.87 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 113428 | アカムツ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 113429 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 113430 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜5.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 113431 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 113432 | アヤボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.47 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 113433 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 113434 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.52 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 113435 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 113436 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 113437 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 113438 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 113439 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 113440 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.76 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 113441 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 113442 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 113443 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 113444 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.61 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 113445 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.40 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 113446 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.05 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 113447 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 113448 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 0.89 | ＜0.657 | 0.891 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 113449 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 113450 | ズワイガニ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.66 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 113451 | ソウハチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 113452 | ソウハチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 113453 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜6.73 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 113454 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 113455 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 113456 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 113457 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 113458 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 113459 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 113460 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 113461 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.61 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 113462 | ボタンエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.59 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 113463 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 113464 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 113465 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 113466 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 113467 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 4.1 | ＜3.82 | 4.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 113468 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 1.5 | ＜0.559 | 1.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 113469 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 113470 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.88 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 113471 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 113472 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 113473 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 113474 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.18 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 113475 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.07 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 113476 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 113477 | メイタガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 113478 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 113479 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.59 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 113480 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 113481 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 113482 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 113483 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 113484 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市三坂町地先（鬼怒川） | – | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113485 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市羽生町地先（鬼怒川） | – | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113486 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市上蛇町地先（小貝川） | – | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113487 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 113488 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H29.8.17 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜3.02 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 113489 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H29.8.17 | 16 | ＜5.09 | 15.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 113490 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.470 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 113491 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 113492 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 113493 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113494 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113495 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113496 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113497 | カガミダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113498 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113499 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113500 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113501 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113502 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113503 | ギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113504 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113505 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113506 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113507 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113508 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113509 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113510 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113511 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113512 | ホシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113513 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113514 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113515 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113516 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113517 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113518 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113519 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113520 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113521 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113522 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113523 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113524 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113525 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113526 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113527 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113528 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113529 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113530 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113531 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113532 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113533 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113534 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113535 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113536 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113537 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113538 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113539 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113540 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113541 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113542 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113543 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113544 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113545 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113546 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113547 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113548 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113549 | アワビ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113550 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113551 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113552 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113553 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H29.8.23 | 11 | ＜9.1 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113554 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H29.8.23 | 72 | ＜9.8 | 71.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113555 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113556 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.8.23 | 11 | ＜6.8 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113557 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.8.23 | 11 | ＜7.1 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113558 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H29.8.23 | 21 | ＜7.5 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113559 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113560 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H29.8.23 | 18 | ＜8.2 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113561 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113562 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113563 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.8.23 | 29 | ＜8.2 | 29.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113564 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113565 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.8.23 | 19 | ＜7.2 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113566 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.8.23 | 23 | ＜9.5 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113567 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H29.8.23 | 14 | ＜7.5 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113568 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113569 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H29.8.23 | 6.8 | ＜8.3 | 6.83 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113570 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | － | H29.8.23 | 12 | ＜11 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113571 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一戸川） | － | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113572 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H29.8.23 | 11 | ＜11 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113573 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113574 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113575 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113576 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | － | H29.8.23 | 8.4 | ＜9.0 | 8.35 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113577 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H29.8.23 | 38 | 6.50 | 31.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113578 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H29.8.23 | 13 | ＜6.7 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113579 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H29.8.23 | 18 | ＜8.5 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113580 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H29.8.23 | 31 | ＜9.0 | 30.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113581 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.523 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 113582 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H29.8.23 | 1.4 | ＜0.500 | 1.43 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 113583 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.72 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 113584 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.8.23 | 0.81 | ＜0.337 | 0.811 | （株）環境総合テクノス | 中層 | |
| 113585 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H29.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.505 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 113586 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 113587 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 113588 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 113589 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113590 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113591 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113592 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113593 | イシガキダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113594 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113595 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113596 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113597 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113598 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113599 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113600 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113601 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 6.9 | ＜11 | 6.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113602 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113603 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113604 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113605 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113606 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113607 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113608 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113609 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113610 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113611 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113612 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113613 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113614 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113615 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113616 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113617 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113618 | マイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 113619 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113620 | マガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113621 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113622 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113623 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113624 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113625 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113626 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113627 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113628 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113629 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113630 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113631 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113632 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113633 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113634 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113635 | ケンサキイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113636 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113637 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113638 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113639 | オキナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113640 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113641 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113642 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113643 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113644 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113645 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113646 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113647 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113648 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113649 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113650 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113651 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113652 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113653 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113654 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 10 | ＜9.7 | 9.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113655 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113656 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113657 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113658 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113659 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113660 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113661 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113662 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113663 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113664 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113665 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113666 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113667 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113668 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113669 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113670 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113671 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113672 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113673 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113674 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113675 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113676 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113677 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113678 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113679 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113680 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113681 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113682 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113683 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113684 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113685 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 113686 | アカムツ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 113687 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 113688 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 113689 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 113690 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 113691 | オキナマコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.17 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 113692 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 113693 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 113694 | クロムツ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 113695 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.47 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 113696 | コウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 113697 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 113698 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 113699 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 113700 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.93 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 113701 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 113702 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 113703 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 113704 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 113705 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 113706 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 113707 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 113708 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 113709 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 113710 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 113711 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.79 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 113712 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 113713 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市福二町地先(小貝川) | – | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113714 | アユ | | 新潟県 | 村上市(三面川) | – | H29.8.24 | 検出限界未満 | ＜1.2 | ＜1.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 113715 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.470 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 113716 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.67 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 113717 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 113718 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.32 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 113719 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H29.8.25 | 47 | 4.58 | 42.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113720 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市(榛名湖) | – | H29.8.25 | 13 | ＜3.20 | 12.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113721 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市(鳴沢湖) | – | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 113722 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | – | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.39 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 113723 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | – | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.57 | いであ(株) | 淡水 | |
| 113724 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | – | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.40 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 113725 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(溝又川) | – | H29.8.25 | 4.9 | ＜4.30 | 4.94 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 113726 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | – | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜6.43 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 113727 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | – | H29.8.25 | 7.8 | ＜4.13 | 7.75 | いであ(株) | 淡水 | |
| 113728 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | – | H29.8.25 | 10 | ＜4.72 | 9.97 | いであ(株) | 淡水 | |
| 113729 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | – | H29.8.25 | 5.0 | ＜4.77 | 5.00 | いであ(株) | 淡水 | |
| 113730 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川) | – | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.27 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 113731 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | – | H29.8.25 | 13 | ＜4.63 | 13.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 113732 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | – | H29.8.25 | 6.4 | ＜4.61 | 6.40 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 113733 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | – | H29.8.25 | 6.9 | ＜4.17 | 6.93 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 113734 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村(名久田川) | – | H29.8.25 | 7.4 | ＜4.21 | 7.42 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 113735 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | – | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 113736 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | – | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 113737 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | – | H29.8.25 | 5.1 | ＜3.94 | 5.11 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 113738 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | – | H29.8.25 | 6.7 | ＜5.88 | 6.74 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 113739 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | – | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.45 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 113740 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 千葉県沖 | – | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 113741 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N45°00、E149°30) | – | H29.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.272 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 113742 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H29.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.389 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 113743 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.397 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 113744 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 113745 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.8.28 | 0.43 | ＜0.384 | 0.427 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 113746 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.09 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 113747 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜3.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 113748 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.562 | いであ(株) | 底層 | |
| 113749 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 113750 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 113751 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町(鬼怒川) | – | H29.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 113752 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市(鬼怒川) | – | H29.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 113753 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市(鬼怒川) | – | H29.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 113754 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市(田川) | – | H29.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 113755 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | 千葉県沖 | H29.8.29 | 1.2 | ＜0.554 | 1.19 | いであ(株) | 中層 | |
| 113756 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.536 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 113757 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.468 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 113758 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 113759 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 神崎町(利根川) | – | H29.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113760 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 成田市(利根川) | – | H29.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.68 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 113761 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°40、E140°40) | 房総沖 | H29.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.470 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 113762 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 113763 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113764 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113765 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113766 | アカシタビラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113767 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113768 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113769 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113770 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113771 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113772 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113773 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113774 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113775 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113776 | クロウシノシタ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113777 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113778 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 113779 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113780 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113781 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113782 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 113783 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 113784 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113785 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113786 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113787 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113788 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113789 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113790 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113791 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113792 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113793 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113794 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 113795 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113796 | ホシザメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113797 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113798 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113799 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113800 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113801 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113802 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113803 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113804 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113805 | マゴチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113806 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 113807 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 113808 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113809 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113810 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113811 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113812 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113813 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113814 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113815 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113816 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113817 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113818 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113819 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113820 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113821 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113822 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113823 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113824 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113825 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113826 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113827 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113828 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113829 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113830 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113831 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113832 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113833 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113834 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113835 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113836 | アワビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113837 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113838 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113839 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113840 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113841 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113842 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H29.8.30 | 17 | ＜8.3 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113843 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.8.30 | 19 | ＜8.4 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113844 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113845 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.8.30 | 14 | ＜11 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113846 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H29.8.30 | 39 | ＜10 | 39.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113847 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H29.8.30 | 26 | ＜7.9 | 25.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113848 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.8.30 | 8.9 | ＜8.2 | 8.87 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113849 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113850 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H29.8.30 | 59 | 11.7 | 47.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113851 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H29.8.30 | 14 | ＜8.7 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113852 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113853 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系鐘沢川） | － | H29.8.30 | 15 | ＜9.1 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113854 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H29.8.30 | 7.7 | ＜8.5 | 7.71 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113855 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113856 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113857 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113858 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113859 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H29.8.30 | 22 | ＜9.8 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113860 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113861 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市(阿武隈川水系五百川) | – | H29.8.30 | 11 | ＜8.3 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113862 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | – | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113863 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | – | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113864 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | – | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113865 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | – | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113866 | ウナギ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川) | – | H29.8.30 | 7.5 | ＜8.4 | 7.46 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113867 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113868 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 113869 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.417 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 113870 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 113871 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 113872 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 113873 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 113874 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 113875 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.36 | 宮城県 | 表層 | |
| 113876 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 113877 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 113878 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 113879 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.27 | 宮城県 | 中層 | |
| 113880 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 113881 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 113882 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 113883 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 113884 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 113885 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 113886 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 113887 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.19 | 宮城県 | 中層 | |
| 113888 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 113889 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.72 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 113890 | アユ | | 宮城県 | 柴田町(白石川) | – | H29.8.30 | 3.6 | ＜4.10 | 3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113891 | アユ | | 宮城県 | 柴田町(白石川) | – | H29.8.30 | 4.2 | ＜4.07 | 4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113892 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | – | H29.8.30 | 28 | 4.35 | 23.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113893 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | – | H29.8.30 | 50 | 5.07 | 44.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113894 | アユ | | 宮城県 | 加美町(鳴瀬川) | – | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113895 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | – | H29.8.30 | 9.3 | ＜3.58 | 9.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113896 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流湯川) | – | H29.8.30 | 18 | ＜4.08 | 17.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113897 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流湯川) | – | H29.8.30 | 16 | ＜3.97 | 15.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113898 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流湯川) | – | H29.8.30 | 24 | ＜4.53 | 23.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113899 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町(前川) | – | H29.8.30 | 6.3 | ＜4.41 | 6.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113900 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町(前川) | – | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113901 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町(前川) | – | H29.8.30 | 7.0 | ＜3.22 | 6.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113902 | ウグイ | | (国研)水産研究・教育機構 | 日光市(湯川) | – | H29.8.30 | 5.9 | ＜3.96 | 5.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113903 | ホンマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 日光市(湯川) | – | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113904 | カワマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 日光市(湯川) | – | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113905 | ニジマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 日光市(湯川) | – | H29.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 113906 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113907 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113908 | ウミタナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113909 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113910 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113911 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113912 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113913 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113914 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113915 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113916 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113917 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113918 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113919 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113920 | ギンアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113921 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113922 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113923 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113924 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113925 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113926 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113927 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113928 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113929 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113930 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113931 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113932 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113933 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113934 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113935 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113936 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113937 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113938 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113939 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113940 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113941 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113942 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113943 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113944 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113945 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 8.1 | ＜11 | 8.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113946 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 113947 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113948 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113949 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113950 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113951 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113952 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113953 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113954 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113955 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113956 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113957 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113958 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113959 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113960 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113961 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113962 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113963 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113964 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113965 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113966 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113967 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113968 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113969 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113970 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113971 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113972 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113973 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113974 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113975 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113976 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113977 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113978 | マフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113979 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113980 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113981 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113982 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113983 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113984 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 113985 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113986 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113987 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113988 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113989 | ケンサキイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113990 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113991 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113992 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113993 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113994 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113995 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113996 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 13 | ＜8.8 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113997 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113998 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 113999 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114000 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114001 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114002 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114003 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114004 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114005 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114006 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 8.2 | ＜7.3 | 8.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114007 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114008 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114009 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114010 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114011 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 17 | ＜7.6 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114012 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114013 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114014 | マナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114015 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.581 | いであ(株) | 底層 | |
| 114016 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 114017 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.464 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 114018 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 114019 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 114020 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.537 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 114021 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 114022 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.37 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 114023 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | – | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜4.29 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 114024 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.53 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 114025 | シラス | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.93 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 114026 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.16 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 114027 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.416 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 114028 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114029 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114030 | アカムツ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 114031 | キアンコウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 114032 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114033 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114034 | オキナマコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.98 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 114035 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 114036 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114037 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 114038 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114039 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 114040 | コウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 114041 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜4.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 114042 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 114043 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 114044 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114045 | スルメイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 114046 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 114047 | チチミエゾボラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 114048 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114049 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114050 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 114051 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.14 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 114052 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 0.73 | ＜0.623 | 0.729 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 114053 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114054 | ベニズワイガニ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 114055 | マガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 114056 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 0.90 | ＜0.367 | 0.901 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 114057 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 114058 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.93 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 114059 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 114060 | ミギガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 114061 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.18 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 114062 | メイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.68 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 114063 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 114064 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114065 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.68 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 114066 | ヤマトカマス | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.57 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 114067 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114068 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.09 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 114069 | ヒジキ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.545 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 114070 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H29.8.31 | 22 | ＜5.31 | 21.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 114071 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市大木地先（鬼怒川） | － | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 114072 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市曲田地先（小貝川） | － | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 114073 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市稲地先（利根川） | － | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 114074 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | － | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 114075 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | H29.8.31 | 32 | ＜5.95 | 31.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 114076 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 114077 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114078 | ネズミゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114079 | セトヌメリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114080 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114081 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.497 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 114082 | マルアオメエソ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.550 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 114083 | イワガキ | | 新潟県 | 新潟市 | － | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 114084 | タコ | | 静岡県 | 御前崎港 | － | H29.8.31 | 0.034 | ＜0.028 | 0.034 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 114085 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N47°33、E153°20） | － | H29.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.385 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 114086 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 114087 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.66 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 114088 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 114089 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 114090 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 114091 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.16 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 114092 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 114093 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.519 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 114094 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 114095 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.86 | いであ(株) | 中層 | |
| 114096 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 114097 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜4.54 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 114098 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.17 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 114099 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.371 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 114100 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.539 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 114101 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.54 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 114102 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.431 | いであ(株) | 中層 | |
| 114103 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.77 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 114104 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.36 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 114105 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 114106 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 114107 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 114108 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.44 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 114109 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.98 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 114110 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.471 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 114111 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 114112 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜6.36 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 114113 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.91 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 114114 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.618 | ＜0.587 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 114115 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.485 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 114116 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.362 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 114117 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.432 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 114118 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.496 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 114119 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 114120 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114121 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 114122 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 114123 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 114124 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114125 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 114126 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 114127 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 114128 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.401 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 114129 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.561 | いであ(株) | 中層 | |
| 114130 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 114131 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 114132 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.70 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 114133 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 114134 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.613 | ＜0.622 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 114135 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.16 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 114136 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜4.30 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 114137 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.37 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 114138 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 114139 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 114140 | ヒラツメガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 114141 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114142 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.47 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 114143 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114144 | イシガキダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜3.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 114145 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.340 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 114146 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.367 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 114147 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.484 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 114148 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.513 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 114149 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.533 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 114150 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.531 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 114151 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114152 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114153 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.9.1 | 27 | ＜7.03 | 26.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 114154 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.9.1 | 21 | ＜5.56 | 21.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 114155 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.9.1 | 21 | ＜4.15 | 20.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114156 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.9.1 | 35 | 5.76 | 28.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114157 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.9.1 | 46 | 4.58 | 41.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 114158 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H29.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.48 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 114159 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.332 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 114160 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.587 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 114161 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 114162 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.559 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 114163 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 114164 | アユ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | H29.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 114165 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | H29.9.5 | 41 | 5.10 | 36.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 114166 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H29.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 114167 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H29.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 114168 | チョウザメ | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H29.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 114169 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路十勝沖 | － | H29.9.6 | 0.51 | ＜0.560 | 0.510 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 114170 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.439 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114171 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.655 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 114172 | ナガマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.632 | ＜0.589 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 114173 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.9.6 | 6.1 | ＜6.08 | 6.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 114174 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 114175 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 114176 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 114177 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.9.6 | 4.1 | ＜4.56 | 4.13 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 114178 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 114179 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.73 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 114180 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 114181 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.98 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 114182 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 114183 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 114184 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114185 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114186 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114187 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114188 | アオメエソ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114189 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114190 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114191 | カガミダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114192 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114193 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114194 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114195 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114196 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114197 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114198 | ギス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114199 | ギンアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114200 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114201 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114202 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114203 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114204 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114205 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114206 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114207 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114208 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114209 | ニギス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114210 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114211 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114212 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114213 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114214 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114215 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114216 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114217 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114218 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114219 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114220 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114221 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114222 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114223 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114224 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114225 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114226 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114227 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114228 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114229 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114230 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114231 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114232 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114233 | マサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114234 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114235 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114236 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114237 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114238 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114239 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114240 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114241 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114242 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114243 | メダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114244 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114245 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114246 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114247 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114248 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114249 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114250 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114251 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114252 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114253 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114254 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114255 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114256 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114257 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114258 | シライトマキバイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114259 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114260 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114261 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114262 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H29.9.6 | 38 | ＜9.6 | 37.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114263 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H29.9.6 | 12 | ＜9.4 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114264 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114265 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H29.9.6 | 52 | ＜7.2 | 52.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114266 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H29.9.6 | 7.9 | ＜8.5 | 7.89 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114267 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H29.9.6 | 22 | ＜9.1 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114268 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H29.9.6 | 29 | ＜8.9 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114269 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H29.9.6 | 20 | ＜7.1 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114270 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H29.9.6 | 21 | ＜8.8 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114271 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | － | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114272 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H29.9.6 | 16 | ＜9.2 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114273 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川支流） | － | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114274 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H29.9.6 | 12 | ＜6.8 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114275 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H29.9.6 | 13 | ＜7.7 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114276 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 中島村（阿武隈川） | － | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114277 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114278 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | － | H29.9.6 | 14 | ＜7.1 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114279 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114280 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川支流） | － | H29.9.6 | 11 | ＜9.7 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114281 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H29.9.6 | 55 | 7.54 | 47.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114282 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114283 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114284 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114285 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.99 | 宮城県 | 中層 | |
| 114286 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 114287 | アブラツノザメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 114288 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 114289 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 114290 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 114291 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.58 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 114292 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 114293 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.96 | 宮城県 | 中層 | |
| 114294 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 114295 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.21 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114296 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.37 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 114297 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.59 | 宮城県 | 中層 | |
| 114298 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 114299 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.535 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 114300 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.428 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114301 | メカジキ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H29.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.460 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 114302 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H29.9.6 | 6.6 | ＜4.84 | 6.61 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 114303 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | – | H29.9.6 | 6.3 | ＜4.67 | 6.25 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 114304 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H29.9.6 | 34 | ＜3.28 | 34.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114305 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 114306 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 114307 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114308 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114309 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114310 | アラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114311 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114312 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114313 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114314 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114315 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114316 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114317 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114318 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114319 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114320 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114321 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114322 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114323 | シイラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114324 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114325 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114326 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114327 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114328 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114329 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114330 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114331 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114332 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114333 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114334 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114335 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114336 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114337 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114338 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114339 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114340 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114341 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114342 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114343 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114344 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114345 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114346 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114347 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114348 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114349 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114350 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114351 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114352 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114353 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114354 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114355 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114356 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114357 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114358 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114359 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114360 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114361 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114362 | イセエビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114363 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114364 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114365 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114366 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114367 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114368 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114369 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114370 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114371 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114372 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 114373 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114374 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114375 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114376 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114377 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114378 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114379 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114380 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114381 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114382 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114383 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114384 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114385 | マナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114386 | カツオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.351 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 114387 | シイラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.571 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 114388 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.525 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114389 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.441 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 114390 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 114391 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 114392 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜2.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 114393 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114394 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 114395 | ケガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 114396 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 114397 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 114398 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 0.98 | ＜0.332 | 0.983 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 114399 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 114400 | ズワイガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 114401 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 114402 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜2.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 114403 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 114404 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114405 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 0.41 | ＜0.337 | 0.408 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 114406 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜2.90 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 114407 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 114408 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 114409 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 114410 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114411 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 114412 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 114413 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 114414 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114415 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H29.9.7 | 32 | ＜5.52 | 31.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 114416 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市豊岡町地先（鬼怒川） | － | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114417 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市本豊田地先（小貝川） | － | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 114418 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H29.9.7 | 25 | ＜4.86 | 25.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 114419 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H29.9.7 | 16 | ＜4.87 | 16.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 114420 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H29.9.7 | 9.2 | ＜5.01 | 9.21 | いであ(株) | 淡水 | |
| 114421 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H29.9.7 | 12 | ＜5.70 | 11.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 114422 | ニギス | | 新潟県 | 村上市 | － | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 114423 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 114424 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 114425 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 114426 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H29.9.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 114427 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 114428 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.371 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 114429 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114430 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114431 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114432 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 114433 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 114434 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 114435 | クロウシノシタ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 114436 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 114437 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.554 | いであ(株) | 中層 | |
| 114438 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 114439 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.34 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 114440 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.374 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 114441 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 114442 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 114443 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.22 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 114444 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.9.8 | 0.45 | ＜0.339 | 0.445 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 114445 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.97 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 114446 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.47 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 114447 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.9.8 | 0.33 | ＜0.357 | 0.332 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 114448 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.424 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 114449 | イシガキダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 114450 | イシガキダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 114451 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 114452 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 114453 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 114454 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 114455 | オキタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 114456 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.493 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 114457 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.404 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 114458 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.410 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 114459 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.570 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 114460 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.482 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 114461 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.553 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 114462 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.381 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 114463 | ワカサギ | | 群馬県 | みどり市（草木湖） | － | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 114464 | ワカサギ | | 群馬県 | 下仁田町（荒船湖） | － | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.34 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 114465 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市（梅田湖） | － | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114466 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（神流湖） | － | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 114467 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.48 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 114468 | マダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.92 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 114469 | アイナメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.9.8 | 検出限界未満 | ＜2.05 | ＜2.55 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 114470 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.483 | いであ(株) | 中層 | |
| 114471 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H29.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.503 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 114472 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.549 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 114473 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 114474 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H29.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 114475 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.491 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 114476 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | H29.9.12 | 検出限界未満 | ＜1.60 | ＜1.56 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114477 | ホタテガイ | | 北海道 | 網走市沖 | – | H29.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.396 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 114478 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H29.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.365 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 114479 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.384 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 114480 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | – | H29.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.421 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 114481 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H29.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.338 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 114482 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | – | H29.9.12 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.04 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 114483 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H29.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.374 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 114484 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | H29.9.12 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜1.79 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 114485 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H29.9.12 | 検出限界未満 | ＜1.81 | ＜1.54 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 114486 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | H29.9.12 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜1.96 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 114487 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 佐呂間町沖 | – | H29.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.944 | ＜0.795 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 114488 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 北見市沖 | – | H29.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.845 | ＜0.873 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 114489 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 紋別市沖 | – | H29.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.803 | ＜0.731 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 114490 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | – | H29.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.777 | ＜0.870 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 114491 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 興部町沖 | – | H29.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.839 | ＜0.803 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 114492 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 114493 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 114494 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114495 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114496 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114497 | アカムツ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114498 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114499 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114500 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114501 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114502 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114503 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114504 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114505 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114506 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114507 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114508 | クロウシノシタ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114509 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114510 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114511 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114512 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114513 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114514 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114515 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114516 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114517 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114518 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114519 | タチウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114520 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114521 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114522 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114523 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114524 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114525 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114526 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114527 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114528 | ヒラソウダ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114529 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114530 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114531 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114532 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114533 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114534 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114535 | ホシザメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114536 | ホシザメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114537 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114538 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114539 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114540 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114541 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114542 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114543 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114544 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114545 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114546 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114547 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114548 | マゴチ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114549 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114550 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114551 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114552 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114553 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114554 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114555 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114556 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114557 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114558 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114559 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114560 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114561 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114562 | メダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114563 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114564 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114565 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114566 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114567 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114568 | ガザミ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114569 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114570 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114571 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114572 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114573 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114574 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114575 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114576 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114577 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114578 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114579 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114580 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H29.9.13 | 8.0 | ＜6.5 | 8.01 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114581 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H29.9.13 | 32 | ＜7.6 | 32.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114582 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114583 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.9.13 | 13 | ＜10 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114584 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H29.9.13 | 27 | ＜7.5 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114585 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.9.13 | 17 | ＜8.5 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114586 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H29.9.13 | 27 | ＜9.8 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114587 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H29.9.13 | 24 | ＜8.4 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114588 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H29.9.13 | 9.2 | ＜5.6 | 9.17 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114589 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H29.9.13 | 24 | ＜7.6 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114590 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H29.9.13 | 31 | ＜9.2 | 31.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114591 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114592 | ウグイ | | 福島県 | 石川町（阿武隈川水系北須川） | － | H29.9.13 | 10 | ＜8.7 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114593 | ウグイ | | 福島県 | 石川町（阿武隈川） | － | H29.9.13 | 11 | ＜9.2 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114594 | ウグイ | | 福島県 | 石川町（阿武隈川） | － | H29.9.13 | 8.7 | ＜7.3 | 8.71 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114595 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H29.9.13 | 8.4 | ＜9.3 | 8.37 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114596 | ギンブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114597 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | － | H29.9.13 | 9.4 | ＜11 | 9.43 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114598 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | － | H29.9.13 | 15 | ＜9.1 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114599 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114600 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H29.9.13 | 17 | ＜9.9 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114601 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114602 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H29.9.13 | 10 | ＜8.4 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114603 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.531 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114604 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 114605 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.86 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 114606 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 114607 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 114608 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 114609 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 114610 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.96 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 114611 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 114612 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 114613 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 114614 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.447 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 114615 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.35 | 宮城県 | 中層 | |
| 114616 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 114617 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 114618 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 114619 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 114620 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.77 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 114621 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.99 | 宮城県 | 中層 | |
| 114622 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 114623 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 114624 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 114625 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.512 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 114626 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.69 | 宮城県 | 中層 | |
| 114627 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 114628 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | － | H29.9.13 | 7.6 | ＜4.56 | 7.62 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 114629 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（八幡川） | － | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.59 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 114630 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H29.9.13 | 9.4 | ＜4.87 | 9.40 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 114631 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | － | H29.9.13 | 8.5 | ＜4.75 | 8.45 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 114632 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川支流鳩子尾川） | － | H29.9.13 | 9.1 | ＜4.19 | 9.08 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114633 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H29.9.13 | 10 | ＜4.60 | 10.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114634 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H29.9.13 | 26 | ＜3.28 | 25.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114635 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流小野松沢） | － | H29.9.13 | 9.3 | ＜4.83 | 9.27 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 114636 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | － | H29.9.13 | 41 | ＜5.67 | 40.5 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 114637 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | － | H29.9.13 | 32 | ＜4.61 | 32.1 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 114638 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.0 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 114639 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 114640 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.5 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 114641 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 114642 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | H29.9.13 | 12 | ＜5.3 | 11.9 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 114643 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114644 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114645 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.664 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 114646 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.529 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 114647 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.622 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 114648 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.614 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 114649 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜6.72 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 114650 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.9.13 | 5.3 | ＜5.31 | 5.31 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 114651 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H29.9.13 | 50 | 6.08 | 44.3 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 114652 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H29.9.13 | 96 | 9.23 | 86.8 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114653 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H29.9.13 | 17 | ＜3.87 | 16.8 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 114654 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H29.9.13 | 30 | ＜4.48 | 30.1 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 114655 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H29.9.13 | 63 | 8.24 | 54.4 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 114656 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°47、E140°57) | 日立・鹿島沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.419 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 114657 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N33°50、E140°50) | – | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.396 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 114658 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°42、E140°53) | 房総沖 | H29.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.539 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 114659 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 114660 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 114661 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114662 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114663 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114664 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114665 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114666 | アラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114667 | イズカサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114668 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114669 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114670 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114671 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114672 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114673 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114674 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114675 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114676 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114677 | キアンコウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114678 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114679 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114680 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114681 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114682 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114683 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114684 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114685 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114686 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114687 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114688 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114689 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114690 | タチウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114691 | タチウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114692 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114693 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114694 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114695 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114696 | ヒラスズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114697 | ヒラマサ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114698 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114699 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114700 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114701 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114702 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114703 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114704 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114705 | ブリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114706 | ブリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114707 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114708 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114709 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114710 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114711 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114712 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114713 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114714 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114715 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114716 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114717 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114718 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114719 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114720 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114721 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114722 | マガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114723 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114724 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114725 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114726 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114727 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114728 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114729 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114730 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114731 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114732 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114733 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114734 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114735 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114736 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114737 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114738 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114739 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114740 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114741 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114742 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114743 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114744 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114745 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114746 | ガザミ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114747 | ケンサキイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114748 | ケンサキイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114749 | ケンサキイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114750 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114751 | スルメイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114752 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114753 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114754 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114755 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114756 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114757 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114758 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114759 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114760 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114761 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114762 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114763 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114764 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114765 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114766 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114767 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114768 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114769 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114770 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114771 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114772 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114773 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114774 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114775 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114776 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | – | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.356 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 114777 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.430 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114778 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114779 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.347 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 114780 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 114781 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.647 | ＜0.590 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 114782 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 114783 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 114784 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.436 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 114785 | ウルメイワシ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 114786 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.45 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 114787 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 114788 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 114789 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.386 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 114790 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.298 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 114791 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 114792 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.434 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 114793 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.334 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 114794 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.439 | (一財)日本食品検査 | ごく表層 | |
| 114795 | マイワシ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.86 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 114796 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.70 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 114797 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 114798 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 114799 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 114800 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 114801 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 114802 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 114803 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.508 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 114804 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 114805 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.91 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 114806 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H29.9.14 | 5.3 | ＜4.66 | 5.30 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 114807 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H29.9.14 | 37 | 5.65 | 31.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114808 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市川崎町地先（小貝川） | – | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 114809 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 114810 | ゲンゴロウブナ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H29.9.14 | 5.6 | ＜4.74 | 5.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114811 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114812 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114813 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市栄町地先（那珂川） | – | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 114814 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H29.9.14 | 8.9 | ＜3.89 | 8.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114815 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H29.9.14 | 11 | ＜3.78 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114816 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114817 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 114818 | スズキ | | 東京都 | 港区（荒川河口域） | – | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 114819 | ヤナギムシガレイ | | 新潟県 | 村上市 | – | H29.9.14 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 114820 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 114821 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.10 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 114822 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.71 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 114823 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 114824 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | – | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114825 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 114826 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.76 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 114827 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.509 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 114828 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114829 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 114830 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 114831 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 114832 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.24 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 114833 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 114834 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.561 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 114835 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 114836 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 114837 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 114838 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 114839 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.26 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 114840 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 114841 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 114842 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 114843 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.407 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 114844 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.97 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 114845 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.07 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 114846 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜5.31 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 114847 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 114848 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.55 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 114849 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 114850 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 114851 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.427 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 114852 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 114853 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.363 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 114854 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.406 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 114855 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.538 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 114856 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 114857 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 114858 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 114859 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.496 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 114860 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.523 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 114861 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜3.79 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 114862 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.15 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 114863 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114864 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.56 | いであ(株) | 淡水 | |
| 114865 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.62 | いであ(株) | 淡水 | |
| 114866 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.84 | いであ(株) | 淡水 | |
| 114867 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.89 | いであ(株) | 淡水 | |
| 114868 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114869 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.19 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 114870 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.44 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 114871 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 114872 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.95 | いであ(株) | 淡水 | |
| 114873 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.9.15 | 25 | ＜4.13 | 24.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114874 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.9.15 | 24 | ＜4.68 | 24.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114875 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.9.15 | 22 | ＜4.61 | 22.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114876 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.9.15 | 56 | 5.75 | 49.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 114877 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 114878 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 114879 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 114880 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | – | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.72 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 114881 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H29.9.15 | 58 | ＜5.69 | 57.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 114882 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H29.9.15 | 24 | ＜4.77 | 23.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 114883 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H29.9.15 | 8.4 | ＜4.11 | 8.41 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 114884 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H29.9.15 | 9.5 | ＜4.63 | 9.51 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 114885 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H29.9.15 | 6.1 | ＜4.74 | 6.06 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 114886 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H29.9.15 | 36 | 5.22 | 30.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 114887 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.89 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 114888 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H29.9.15 | 8.2 | ＜5.34 | 8.24 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 114889 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | – | H29.9.15 | 5.7 | ＜4.11 | 5.68 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 114890 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H29.9.15 | 6.2 | ＜4.19 | 6.19 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 114891 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H29.9.15 | 8.5 | ＜4.36 | 8.47 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 114892 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H29.9.15 | 12 | ＜5.28 | 11.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 114893 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 114894 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H29.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.84 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 114895 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.9.11 | 0.59 | ＜0.535 | 0.588 | いであ(株) | 底層 | |
| 114896 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 114897 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H29.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.562 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 114898 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H29.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 114899 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.381 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 114900 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 114901 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H29.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.579 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 114902 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H29.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.470 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 114903 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H29.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.312 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 114904 | サメガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.567 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 114905 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 114906 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43° 47、E147° 44） | – | H29.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.264 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 114907 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 114908 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114909 | アオメエソ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114910 | アカムツ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114911 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114912 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114913 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114914 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114915 | ギンアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114916 | クロウシノシタ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114917 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114918 | サワラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114919 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114920 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114921 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114922 | トラフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114923 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114924 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114925 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114926 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114927 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114928 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114929 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114930 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114931 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114932 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114933 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114934 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114935 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114936 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 114937 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114938 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114939 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114940 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114941 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114942 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114943 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114944 | メダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114945 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114946 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 114947 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114948 | ケガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114949 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114950 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114951 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114952 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114953 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114954 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114955 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 114956 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | － | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114957 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114958 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H29.9.20 | 18 | ＜8.3 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114959 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.9.20 | 12 | ＜8.5 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114960 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H29.9.20 | 20 | ＜11 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114961 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.9.20 | 17 | ＜6.4 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114962 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H29.9.20 | 15 | ＜7.3 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114963 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H29.9.20 | 13 | ＜8.3 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114964 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H29.9.20 | 54 | ＜8.7 | 54.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114965 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.9.20 | 19 | ＜8.7 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114966 | イワナ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系七瀬川） | － | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114967 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系宮川） | － | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114968 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H29.9.20 | 14 | ＜8.4 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114969 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系五枚沢川） | － | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114970 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系柳沢） | － | H29.9.20 | 27 | ＜7.8 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114971 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | H29.9.20 | 38 | ＜8.7 | 37.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114972 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114973 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H29.9.20 | 12 | ＜7.7 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114974 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114975 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114976 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系旧宮川） | － | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114977 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | － | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114978 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川支流） | － | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114979 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系安座川） | － | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114980 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114981 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系五枚沢川） | － | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114982 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 114983 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 114984 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.90 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 114985 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 114986 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 114987 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.87 | 宮城県 | 中層 | |
| 114988 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 114989 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.340 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 114990 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 114991 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜4.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 114992 | ガザミ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.24 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 114993 | シイラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.57 | 宮城県 | 中層 | |
| 114994 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.270 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 114995 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 114996 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 114997 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 114998 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 114999 | マアナゴ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.360 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 115000 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 115001 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 115002 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 115003 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜2.97 | 宮城県 | 中層 | |
| 115004 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115005 | カツオ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.77 | 宮城県 | 表層 | |
| 115006 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115007 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | – | H29.9.20 | 7.1 | ＜3.64 | 7.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115008 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H29.9.20 | 23 | ＜4.12 | 22.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 115009 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川） | – | H29.9.20 | 23 | ＜4.63 | 22.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 115010 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川） | – | H29.9.20 | 19 | ＜6.05 | 19.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 115011 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H29.9.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 115012 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 115013 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 115014 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 115015 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 115016 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 115017 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115018 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115019 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115020 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115021 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115022 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115023 | カンパチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115024 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115025 | キチジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115026 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115027 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115028 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115029 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115030 | ソウハチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115031 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115032 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115033 | ニギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115034 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115035 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115036 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115037 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115038 | ホシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115039 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115040 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115041 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115042 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115043 | マイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 115044 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115045 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115046 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115047 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115048 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115049 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115050 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115051 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115052 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115053 | メダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115054 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115055 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115056 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115057 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115058 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115059 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115060 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115061 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115062 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115063 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115064 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115065 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115066 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115067 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115068 | カンパチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115069 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115070 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115071 | ゴマサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115072 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115073 | ニギス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115074 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115075 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115076 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115077 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115078 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115079 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115080 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115081 | メダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115082 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115083 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115084 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115085 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115086 | オキナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115087 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 115088 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.327 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 115089 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.440 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 115090 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.546 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 115091 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 115092 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115093 | アカムツ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 115094 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 115095 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 115096 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 115097 | カガミダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.11 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 115098 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 115099 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.84 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 115100 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.77 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 115101 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 115102 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 115103 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 115104 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 115105 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 115106 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 115107 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.84 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 115108 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.09 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 115109 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 115110 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 115111 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.581 | いであ(株) | 底層 | |
| 115112 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 115113 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 115114 | ホウボウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 115115 | ホシザメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 115116 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 115117 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.70 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 115118 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 115119 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 115120 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.95 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 115121 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 115122 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 115123 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 115124 | マダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.35 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 115125 | マダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.69 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 115126 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 115127 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.84 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 115128 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 115129 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.74 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 115130 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 115131 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 115132 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 115133 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 115134 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 115135 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 115136 | メイタガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 115137 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.88 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 115138 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 115139 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 115140 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市東町地先（小貝川） | – | H29.9.21 | 5.1 | ＜3.66 | 5.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115141 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.71 | いであ(株) | 淡水 | |
| 115142 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H29.9.21 | 17 | ＜5.21 | 17.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115143 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H29.9.21 | 7.0 | 0.875 | 6.09 | いであ(株) | 中層 | |
| 115144 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H29.9.21 | 5.4 | ＜3.52 | 5.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115145 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.48 | いであ(株) | 淡水 | |
| 115146 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.558 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 115147 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.581 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 115148 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.570 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 115149 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.544 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 115150 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.514 | いであ(株) | 底層 | |
| 115151 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 115152 | マイワシ | | 千葉県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.344 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 115153 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.592 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 115154 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.590 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 115155 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.460 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 115156 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 115157 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H29.9.21 | 6.1 | ＜5.14 | 6.13 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 115158 | アユ | | 新潟県 | 三条市（五十嵐川） | – | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 115159 | サザエ | | 静岡県 | 下田沖 | – | H29.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.1 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 115160 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.408 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 115161 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 115162 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.583 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 115163 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 115164 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 115165 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.14 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 115166 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜3.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 115167 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 115168 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 115169 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 115170 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 115171 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 115172 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.411 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 115173 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.381 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 115174 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.40 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 115175 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜3.61 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 115176 | イシガキダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 115177 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜2.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 115178 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 115179 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 115180 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.421 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115181 | ヒラツメガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 115182 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.58 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 115183 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜6.36 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 115184 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.513 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 115185 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.03 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 115186 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 115187 | マダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.493 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 115188 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.372 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 115189 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.498 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 115190 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.442 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 115191 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.356 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 115192 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | H29.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.370 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 115193 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H29.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.374 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 115194 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路町沖 | 北海道沖 | H29.9.25 | 検出限界未満 | ＜1.49 | ＜1.21 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 115195 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H29.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.372 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 115196 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.379 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 115197 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.395 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 115198 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | H29.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.368 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 115199 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 115200 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 115201 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.337 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 115202 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H29.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.305 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 115203 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H29.9.25 | 検出限界未満 | ＜1.66 | ＜1.40 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 115204 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H29.9.25 | 検出限界未満 | ＜1.28 | ＜1.02 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 115205 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115206 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H29.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.04 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 115207 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.10 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 115208 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.11 | ＜2.40 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 115209 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.11 | ＜2.43 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 115210 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 115211 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 115212 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115213 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115214 | アオメエソ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115215 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115216 | アカムツ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115217 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115218 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115219 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115220 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115221 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115222 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115223 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115224 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115225 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115226 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115227 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115228 | ギス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115229 | キツネメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115230 | ギンアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115231 | ギンアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115232 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115233 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115234 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115235 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115236 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115237 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115238 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115239 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115240 | シイラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115241 | ソウハチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115242 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115243 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115244 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115245 | ナガヅカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115246 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115247 | ニギス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115248 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115249 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115250 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115251 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115252 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115253 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115254 | ヒラソウダ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115255 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115256 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115257 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115258 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115259 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115260 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115261 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115262 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115263 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115264 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115265 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115266 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115267 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115268 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115269 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115270 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115271 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115272 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115273 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115274 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115275 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115276 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115277 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115278 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115279 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115280 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115281 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115282 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115283 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115284 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115285 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115286 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115287 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115288 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115289 | メダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115290 | メダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115291 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115292 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115293 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115294 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115295 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115296 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115297 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115298 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115299 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115300 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115301 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115302 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115303 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115304 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115305 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115306 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115307 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115308 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115309 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115310 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115311 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115312 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115313 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115314 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115315 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115316 | シライトマキバイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115317 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H29.9.27 | 28 | ＜5.6 | 28.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115318 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115319 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115320 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H29.9.27 | 11 | ＜8.1 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115321 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H29.9.27 | 22 | ＜8.0 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115322 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.9.27 | 13 | ＜9.2 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115323 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H29.9.27 | 32 | ＜8.2 | 32.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115324 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H29.9.27 | 52 | ＜8.9 | 51.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115325 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.9.27 | 12 | ＜8.1 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115326 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H29.9.27 | 28 | ＜8.4 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115327 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H29.9.27 | 7.8 | ＜8.9 | 7.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115328 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H29.9.27 | 14 | ＜9.9 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115329 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H29.9.27 | 8.4 | ＜10 | 8.37 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115330 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H29.9.27 | 22 | ＜6.8 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115331 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115332 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115333 | イワナ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系安達太良川） | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115334 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H29.9.27 | 48 | ＜9.8 | 48.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115335 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中津川） | － | H29.9.27 | 38 | ＜9.2 | 37.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115336 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系烏川） | － | H29.9.27 | 22 | ＜7.6 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115337 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H29.9.27 | 11 | ＜8.5 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115338 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115339 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H29.9.27 | 15 | ＜9.2 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115340 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H29.9.27 | 8.2 | ＜8.5 | 8.16 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115341 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115342 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115343 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115344 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115345 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115346 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115347 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115348 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115349 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115350 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115351 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 田村市 | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115352 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.493 | いであ(株) | 中層 | |
| 115353 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 115354 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 115355 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 115356 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115357 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 115358 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 115359 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 115360 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 115361 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 115362 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 115363 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 115364 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 115365 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 115366 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 115367 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 115368 | アカイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜2.98 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 115369 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 115370 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.66 | 宮城県 | 表層 | |
| 115371 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 115372 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.89 | 宮城県 | 中層 | |
| 115373 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.34 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 115374 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 115375 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜4.08 | 宮城県 | 中層 | |
| 115376 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 115377 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 115378 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 115379 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.23 | 宮城県 | 表層 | |
| 115380 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 115381 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 115382 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 115383 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 115384 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 115385 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 115386 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.08 | 宮城県 | 中層 | |
| 115387 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 115388 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.35 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 115389 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H29.9.27 | 4.7 | ＜4.44 | 4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115390 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H29.9.27 | 5.8 | ＜3.83 | 5.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115391 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.64 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 115392 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.19 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 115393 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.22 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 115394 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.523 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 115395 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 115396 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.9.27 | 9.8 | ＜3.91 | 9.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115397 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.9.27 | 7.4 | ＜4.40 | 7.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115398 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115399 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.9.27 | 4.7 | ＜4.36 | 4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115400 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115401 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.9.27 | 3.6 | ＜3.64 | 3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115402 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.9.27 | 6.1 | ＜4.52 | 6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 115403 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 115404 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.9.27 | 5.4 | ＜7.03 | 5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 115405 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°41、E140°40) | 房総沖 | H29.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.364 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 115406 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 115407 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 115408 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 115409 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115410 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115411 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115412 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115413 | アオメエソ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115414 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115415 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115416 | アカムツ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115417 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115418 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115419 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115420 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115421 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115422 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115423 | キアンコウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115424 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115425 | キツネメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115426 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115427 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115428 | クロムツ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115429 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115430 | ゴマサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115431 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115432 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115433 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115434 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115435 | シイラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115436 | ニギス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115437 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115438 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115439 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115440 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115441 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115442 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115443 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115444 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115445 | マアジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115446 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115447 | マアジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115448 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115449 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115450 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115451 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115452 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115453 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115454 | マサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115455 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115456 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115457 | ミギガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115458 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115459 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115460 | メダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115461 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115462 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115463 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115464 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115465 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115466 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115467 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115468 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115469 | ケンサキイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115470 | ケンサキイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115471 | スルメイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115472 | スルメイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115473 | スルメイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115474 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115475 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115476 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115477 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115478 | ヤリイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115479 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115480 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115481 | イズカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115482 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115483 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115484 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115485 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115486 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115487 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115488 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115489 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115490 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115491 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115492 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115493 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.361 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 115494 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.538 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 115495 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.384 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 115496 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.91 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 115497 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.9.28 | 0.51 | ＜0.473 | 0.513 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 115498 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.64 | ＜9.92 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 115499 | ニギス | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 115500 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°21、E151°55) | 日本太平洋沖合北部 | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.275 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 115501 | サワラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H29.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.5 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 115502 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 115503 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 115504 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.530 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 115505 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 115506 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.71 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 115507 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 115508 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 115509 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.483 | いであ(株) | 底層 | |
| 115510 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 115511 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.80 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 115512 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 115513 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 115514 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.72 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 115515 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 115516 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 115517 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.51 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 115518 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 115519 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 115520 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 115521 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.30 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 115522 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.413 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 115523 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.462 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 115524 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.615 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 115525 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.18 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 115526 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.44 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 115527 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.9.29 | 0.41 | ＜0.423 | 0.409 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 115528 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.36 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 115529 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜3.83 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 115530 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 115531 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.447 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 115532 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.358 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115533 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 115534 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 115535 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 115536 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.413 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 115537 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 115538 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 115539 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.342 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 115540 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.436 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 115541 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.428 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 115542 | ワカサギ | | 群馬県 | 嬬恋村（バラギ湖） | － | H29.9.29 | 11 | ＜5.51 | 11.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 115543 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（大塩湖） | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.37 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 115544 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（野上湖） | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.33 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 115545 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 115546 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115547 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜5.00 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 115548 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115549 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 115550 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.37 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 115551 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 115552 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115553 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 115554 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115555 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 115556 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.91 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 115557 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.75 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 115558 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 115559 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 115560 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.37 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 115561 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 115562 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.26 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 115563 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 115564 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.55 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 115565 | ウナギ | | 埼玉県 | 本庄市（利根川） | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 115566 | ヤマメ | 養殖 | 埼玉県 | 東秩父村 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 115567 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 115568 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 秩父市 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 115569 | ウナギ | | 埼玉県 | 三郷市（江戸川） | － | H29.9.29 | 16 | ＜5.0 | 16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 115570 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 115571 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 行田市 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 115572 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 松伏町 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 115573 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 蓮田市 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 115574 | アジ | | 静岡県 | 御前埼灯台沖 | － | H29.9.29 | 0.31 | ＜0.046 | 0.31 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 115575 | シラス | | 静岡県 | 浅根沖 | － | H29.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.028 | ＜0.040 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 115576 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H29.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.491 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 115577 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.476 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 115578 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H29.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.531 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 115579 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 115580 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.523 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 115581 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜6.37 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 115582 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.595 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 115583 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 115584 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H29.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.578 | ＜0.600 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 115585 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H29.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 115586 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | H29.10.3 | 31 | ＜5.0 | 31.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 115587 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | H29.10.3 | 25 | ＜6.1 | 24.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 115588 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | H29.10.3 | 160 | 17.5 | 142 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 115589 | ズワイガニ | | 京都府 | 丹後町沖 | － | H29.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.0 | 京都府保健環境研究所 | 無脊椎 | |
| 115590 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 115591 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115592 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115593 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115594 | アカムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115595 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115596 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115597 | ウミタナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115598 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115599 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115600 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115601 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115602 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115603 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115604 | ギンアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115605 | ギンアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115606 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115607 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115608 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115609 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115610 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115611 | シイラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115612 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115613 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115614 | タチウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115615 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115616 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115617 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115618 | ニギス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115619 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115620 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115621 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115622 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115623 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115624 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115625 | ホシザメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115626 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115627 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115628 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115629 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115630 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115631 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115632 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115633 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115634 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115635 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115636 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115637 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115638 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115639 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115640 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115641 | マフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115642 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115643 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115644 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115645 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115646 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115647 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115648 | メダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115649 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115650 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115651 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115652 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115653 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115654 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115655 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115656 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115657 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115658 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115659 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115660 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115661 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115662 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | – | H29.10.4 | 16 | ＜9.8 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115663 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | – | H29.10.4 | 16 | ＜8.6 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115664 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | – | H29.10.4 | 10 | ＜9.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115665 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H29.10.4 | 10 | ＜7.8 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115666 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H29.10.4 | 21 | ＜7.5 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115667 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H29.10.4 | 19 | ＜9.3 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115668 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町(阿賀川水系宮川) | – | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115669 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | – | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115670 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115671 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115672 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115673 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115674 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H29.10.4 | 6.7 | ＜7.7 | 6.73 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115675 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系安達太田川) | – | H29.10.4 | 120 | 16.8 | 101 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115676 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | – | H29.10.4 | 22 | ＜7.1 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115677 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115678 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.496 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 115679 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 115680 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 115681 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 115682 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.33 | 宮城県 | 中層 | |
| 115683 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.524 | いであ(株) | 中層 | |
| 115684 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 115685 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 115686 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 115687 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.528 | いであ(株) | 底層 | |
| 115688 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 115689 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜4.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 115690 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.4 | 0.86 | ＜0.403 | 0.858 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 115691 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 115692 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 115693 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 115694 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.58 | 宮城県 | 中層 | |
| 115695 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.06 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 115696 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 115697 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 115698 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.36 | 宮城県 | 中層 | |
| 115699 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜4.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 115700 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 115701 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 115702 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 115703 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.470 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 115704 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 115705 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 115706 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 115707 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 115708 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115709 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 115710 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.59 | 宮城県 | 中層 | |
| 115711 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 115712 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 115713 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H29.10.4 | 5.7 | ＜3.92 | 5.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115714 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H29.10.4 | 9.1 | ＜5.02 | 9.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115715 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H29.10.4 | 13 | ＜3.93 | 12.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115716 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H29.10.4 | 7.8 | ＜4.96 | 7.82 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 115717 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H29.10.4 | 14 | ＜4.35 | 14.1 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 115718 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H29.10.4 | 14 | ＜5.11 | 13.8 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 115719 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H29.10.4 | 21 | ＜4.34 | 20.5 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 115720 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H29.10.4 | 18 | ＜4.67 | 17.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 115721 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川支流雉子尾川） | – | H29.10.4 | 9.0 | ＜4.92 | 9.04 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 115722 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | – | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.22 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 115723 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | – | H29.10.4 | 7.1 | ＜3.87 | 7.06 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 115724 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川支流雉子尾川） | – | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.92 | いであ(株) | 淡水 | |
| 115725 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.368 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 115726 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 115727 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜2.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 115728 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.57 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 115729 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 115730 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.04 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 115731 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市小山戸町地先（鬼怒川） | – | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115732 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町地先（鬼怒川） | – | H29.10.4 | 4.8 | ＜3.49 | 4.79 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 115733 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市大崎町地先（小貝川） | – | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115734 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市小文間地先（利根川） | – | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.32 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 115735 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | – | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.42 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 115736 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 115737 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 115738 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | – | H29.10.4 | 13 | ＜4.96 | 12.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115739 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H29.10.4 | 7.4 | ＜4.33 | 7.38 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 115740 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H29.10.4 | 11 | 1.13 | 9.56 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 115741 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H29.10.4 | 8.4 | 0.923 | 7.46 | いであ(株) | 中層 | |
| 115742 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H29.10.4 | 7.8 | ＜5.57 | 7.76 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 115743 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 115744 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H29.10.4 | 14 | ＜4.27 | 14.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 115745 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.428 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 115746 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.435 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 115747 | ネズミゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 115748 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.401 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 115749 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 115750 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.396 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 115751 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.368 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 115752 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.540 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 115753 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.590 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 115754 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 115755 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.563 | いであ(株) | 表層 | |
| 115756 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.492 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 115757 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.401 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 115758 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | – | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115759 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 115760 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E140°57） | 日立・鹿島沖 | H29.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.448 | いであ(株) | 中層 | |
| 115761 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 115762 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 115763 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 115764 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115765 | イシガキダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115766 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115767 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115768 | イシダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115769 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115770 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115771 | ウミタナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115772 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115773 | カンパチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115774 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115775 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115776 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115777 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115778 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115779 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115780 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115781 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115782 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115783 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115784 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115785 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115786 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115787 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115788 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115789 | ブリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115790 | ブリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115791 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115792 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115793 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115794 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115795 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115796 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115797 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115798 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115799 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115800 | ムラソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 10 | ＜8.7 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115801 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115802 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115803 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115804 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115805 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115806 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115807 | ウルメイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 115808 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115809 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115810 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115811 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115812 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115813 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115814 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115815 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115816 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115817 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115818 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115819 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115820 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115821 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115822 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115823 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115824 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115825 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115826 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115827 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115828 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115829 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115830 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115831 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115832 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115833 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115834 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115835 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115836 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115837 | モクズガニ | | 山形県 | 村山地域（村山市最上川水系富並川） | － | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.1 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 115838 | モクズガニ | | 山形県 | 最上地域（舟川村最上川水系舟川） | － | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.2 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 115839 | モクズガニ | | 山形県 | 庄内地域（遊佐町月光川） | － | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.2 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 115840 | アオリイカ | | 新潟県 | 出雲崎町 | － | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.6 | （一財）新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 115841 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°40、E153°45） | 日本太平洋沖合北部 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.546 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 115842 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°07、E149°53） | 日本太平洋沖合北部 | H29.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.409 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 115843 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.21 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 115844 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.90 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 115845 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.514 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 115846 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.15 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 115847 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.26 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 115848 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜2.29 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 115849 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 115850 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.19 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 115851 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 115852 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.98 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 115853 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 115854 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.08 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 115855 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.00 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 115856 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 115857 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 115858 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.80 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 115859 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.19 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 115860 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.88 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 115861 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.57 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 115862 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.618 | ＜0.624 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 115863 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.23 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 115864 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.718 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 115865 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.04 | （株）環境総合テクノス | 中層 | |
| 115866 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 115867 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜4.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 115868 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 115869 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.588 | いであ(株) | 中層 | |
| 115870 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.504 | いであ(株) | 中層 | |
| 115871 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.18 | いであ(株) | 中層 | |
| 115872 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 115873 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.47 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 115874 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.585 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 115875 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 115876 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.46 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 115877 | イシガキダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.78 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 115878 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.20 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 115879 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 115880 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.76 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 115881 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.539 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 115882 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.351 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 115883 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.342 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 115884 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.549 | いであ(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115885 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.481 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 115886 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.533 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 115887 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | – | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115888 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.10.6 | 4.7 | ＜3.84 | 4.69 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 115889 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.18 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 115890 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115891 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.64 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 115892 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 115893 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 115894 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.91 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 115895 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 115896 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 115897 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | – | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.45 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 115898 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 115899 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 115900 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 115901 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115902 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 115903 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H29.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 115904 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 04、E148° 58) | 日本太平洋沖合北部 | H29.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.580 | いであ(株) | 表層 | |
| 115905 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 115906 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H29.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.430 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 115907 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.523 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 115908 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 115909 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 115910 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H29.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.445 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 115911 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H29.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜7.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 115912 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.10.10 | 0.30 | ＜0.269 | 0.298 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 115913 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.98 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 115914 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.43 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 115915 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 115916 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 115917 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115918 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115919 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115920 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115921 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115922 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115923 | ギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115924 | ギンアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115925 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115926 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115927 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115928 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115929 | シイラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115930 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115931 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115932 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115933 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115934 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115935 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115936 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115937 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115938 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115939 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115940 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115941 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115942 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115943 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115944 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115945 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115946 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115947 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115948 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115949 | メダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115950 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115951 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 115952 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115953 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115954 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115955 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115956 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115957 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115958 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115959 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115960 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115961 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115962 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 115963 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115964 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 115965 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H29.10.11 | 13 | ＜6.3 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115966 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系柳沢） | – | H29.10.11 | 64 | ＜8.7 | 63.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115967 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | – | H29.10.11 | 47 | ＜7.3 | 47.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115968 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | – | H29.10.11 | 44 | ＜9.8 | 43.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115969 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H29.10.11 | 26 | ＜8.0 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115970 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | – | H29.10.11 | 7.9 | ＜6.7 | 7.87 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115971 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H29.10.11 | 7.7 | ＜6.2 | 7.72 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115972 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H29.10.11 | 67 | ＜9.4 | 67.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115973 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H29.10.11 | 110 | 14.1 | 91.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115974 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 115975 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 115976 | アカイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.89 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 115977 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 115978 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.17 | 宮城県 | 中層 | |
| 115979 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 115980 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 115981 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 伊里前湾 | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 115982 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 115983 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 115984 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 115985 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.97 | 宮城県 | 中層 | |
| 115986 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 115987 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 115988 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.70 | 宮城県 | 表層 | |
| 115989 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市大曲沖 | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 115990 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 115991 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 115992 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 115993 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 115994 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.78 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 115995 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 115996 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 115997 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 115998 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 115999 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 116000 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116001 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116002 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116003 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116004 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116005 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 116006 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 116007 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 116008 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 116009 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 116010 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.70 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 116011 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 116012 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H29.10.11 | 9.7 | ＜3.92 | 9.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116013 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | – | H29.10.11 | 4.6 | ＜3.64 | 4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116014 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流小野松沢） | – | H29.10.11 | 21 | ＜4.51 | 21.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 116015 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H29.10.11 | 43 | 4.17 | 38.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 116016 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H29.10.11 | 27 | ＜4.27 | 27.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 116017 | イワナ | | 宮城県 | 青葉区（新川支流北沢） | – | H29.10.11 | 33 | ＜4.68 | 32.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 116018 | イワナ | | 宮城県 | 青葉区（新川支流北沢） | – | H29.10.11 | 42 | 7.66 | 34.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 116019 | シロザケ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.03 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 116020 | シロザケ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜5.58 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 116021 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜4.77 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 116022 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.17 | (一社)日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 116023 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.508 | (一財)日本食品検査 | ごく表層 | |
| 116024 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.10 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 116025 | イシガキダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 116026 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.22 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 116027 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.36 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 116028 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 116029 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.10.11 | 0.61 | ＜0.371 | 0.611 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 116030 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 116031 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 116032 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.13 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 116033 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜5.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 116034 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.21 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116035 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H29.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.76 | いであ(株) | 淡水 | |
| 116036 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H29.10.11 | 23 | ＜3.43 | 23.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116037 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H29.10.11 | 8.4 | ＜4.67 | 8.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116038 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H29.10.11 | 9.7 | ＜3.55 | 9.66 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 116039 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 116040 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 116041 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 116042 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 116043 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 116044 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 116045 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116046 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116047 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116048 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116049 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116050 | アカムツ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116051 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116052 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116053 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116054 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116055 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116056 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116057 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116058 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116059 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116060 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116061 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116062 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116063 | ケムシカジカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116064 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116065 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116066 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116067 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116068 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116069 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116070 | ホシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116071 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116072 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116073 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116074 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116075 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116076 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116077 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116078 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116079 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116080 | マゴチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116081 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116082 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116083 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116084 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116085 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116086 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116087 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116088 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116089 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116090 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116091 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116092 | スルメイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116093 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116094 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116095 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116096 | ミズダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116097 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116098 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116099 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.569 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 116100 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116101 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.593 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 116102 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.327 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 116103 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.343 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 116104 | カンパチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.457 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 116105 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.386 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 116106 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 我孫子市(利根川) | – | H29.10.12 | 4.4 | ＜3.86 | 4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116107 | スルメイカ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 116108 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 20、E142° 30) | 三陸北部沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.493 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 116109 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 05、E146° 07) | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.393 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 116110 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 17、E148° 02) | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.391 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 116111 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 15、E142° 32) | 三陸北部沖 | H29.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.521 | いであ(株) | 表層 | |
| 116112 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.411 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 116113 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 116114 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.406 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116115 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | – | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.547 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 116116 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.578 | ＜0.498 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 116117 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 116118 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.508 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 116119 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 116120 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 116121 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.487 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 116122 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 116123 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.24 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 116124 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 116125 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 116126 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 116127 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 116128 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 116129 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116130 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.90 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 116131 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116132 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 116133 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116134 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.420 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 116135 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 116136 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.437 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 116137 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜3.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 116138 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 116139 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.69 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 116140 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.55 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 116141 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.577 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 116142 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.438 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 116143 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.392 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 116144 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.590 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 116145 | シイラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 116146 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 116147 | イシガキダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 116148 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116149 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 116150 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 116151 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.03 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 116152 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.19 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 116153 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.31 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 116154 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 116155 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 116156 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.346 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 116157 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.568 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 116158 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 116159 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.315 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 116160 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.318 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 116161 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.38 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 116162 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.19 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 116163 | マサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.03 | ＜2.56 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 116164 | オクカジカ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.573 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116165 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.530 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 116166 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | H29.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.361 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 116167 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.563 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 116168 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116169 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116170 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116171 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H29.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.312 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 116172 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H29.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 116173 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.571 | いであ(株) | 底層 | |
| 116174 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 116175 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H29.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 116176 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H29.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116177 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H29.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116178 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那須烏山市 | － | H29.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116179 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 116180 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H29.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 116181 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 116182 | イワシクジラ | | （一財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H29.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 116183 | イワシクジラ | | （一財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H29.10.17 | 0.37 | ＜0.287 | 0.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 116184 | イワシクジラ | | （一財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H29.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.352 | (株)環境総合テクノス | 哺乳類 | |
| 116185 | イワシクジラ | | （一財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H29.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.552 | (株)環境総合テクノス | 哺乳類 | |
| 116186 | イワシクジラ | | （一財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H29.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.394 | (株)環境総合テクノス | 哺乳類 | |
| 116187 | ミンククジラ | | （一財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H29.10.17 | 0.47 | ＜0.456 | 0.47 | 東北緑化環境保全(株) | 哺乳類 | |
| 116188 | ミンククジラ | | （一財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H29.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.442 | 東北緑化環境保全(株) | 哺乳類 | |
| 116189 | ミンククジラ | | （一財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H29.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.598 | ＜0.775 | ユーロフィン日本総研(株) | 哺乳類 | |
| 116190 | ミンククジラ | | （一財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H29.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.501 | ユーロフィン日本総研(株) | 哺乳類 | |
| 116191 | ミンククジラ | | （一財）日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H29.10.17 | 0.79 | ＜0.475 | 0.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 哺乳類 | |
| 116192 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 116193 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 116194 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 116195 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 116196 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 116197 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116198 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116199 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116200 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116201 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116202 | カガミダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116203 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116204 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116205 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116206 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116207 | カンパチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116208 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116209 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116210 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116211 | ギンアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116212 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116213 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116214 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116215 | サワラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116216 | サワラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116217 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116218 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116219 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116220 | タチウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116221 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116222 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116223 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116224 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116225 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116226 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116227 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116228 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116229 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116230 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116231 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116232 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116233 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116234 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116235 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116236 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116237 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116238 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116239 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116240 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116241 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116242 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116243 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116244 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116245 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116246 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116247 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116248 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116249 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116250 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116251 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116252 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116253 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116254 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116255 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116256 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116257 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116258 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116259 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116260 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116261 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116262 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116263 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116264 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116265 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116266 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116267 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116268 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116269 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116270 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116271 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116272 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116273 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116274 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116275 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116276 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116277 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116278 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116279 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116280 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116281 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116282 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116283 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116284 | アユ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | － | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116285 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H29.10.18 | 97 | 13.4 | 83.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116286 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116287 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116288 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H29.10.18 | 21 | ＜11 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116289 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H29.10.18 | 18 | ＜8.0 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116290 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H29.10.18 | 8.9 | ＜11 | 8.89 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116291 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H29.10.18 | 34 | ＜7.5 | 33.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116292 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H29.10.18 | 56 | 8.97 | 46.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116293 | コイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116294 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | － | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116295 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系駒遊堂川） | － | H29.10.18 | 86 | ＜9.9 | 85.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116296 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系駒遊堂川） | － | H29.10.18 | 18 | ＜5.9 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116297 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H29.10.18 | 31 | ＜9.4 | 30.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116298 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116299 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116300 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H29.10.18 | 27 | ＜8.8 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116301 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116302 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | H29.10.18 | 21 | ＜7.4 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116303 | ワカサギ | | 福島県 | 天栄村（羽鳥湖） | － | H29.10.18 | 9.5 | ＜8.4 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116304 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116305 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116306 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.548 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116307 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 116308 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.540 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 116309 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116310 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.86 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 116311 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 116312 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.492 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 116313 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 116314 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116315 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116316 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116317 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116318 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116319 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116320 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116321 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116322 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 116323 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116324 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116325 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.452 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 116326 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 116327 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 116328 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 116329 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜4.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 116330 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 116331 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.59 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 116332 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 116333 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 116334 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 116335 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.98 | 宮城県 | 中層 | |
| 116336 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 116337 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116338 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116339 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116340 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116341 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116342 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.571 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 116343 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜2.98 | 宮城県 | 中層 | |
| 116344 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 116345 | マイワシ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.34 | 宮城県 | 表層 | |
| 116346 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | － | H29.10.18 | 10 | ＜4.66 | 9.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116347 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | － | H29.10.18 | 8.1 | ＜4.81 | 8.05 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 116348 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H29.10.18 | 5.4 | ＜3.85 | 5.35 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 116349 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116350 | イワナ | | 宮城県 | 太白区（名取川支流穴戸沢） | － | H29.10.18 | 24 | ＜4.52 | 23.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 116351 | イワナ | | 宮城県 | 太白区（名取川支流穴戸沢） | － | H29.10.18 | 47 | 5.29 | 41.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 116352 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 加美町（養魚場） | － | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜2.49 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 116353 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.13 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 116354 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 116355 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.470 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 116356 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜5.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 116357 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116358 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜7.22 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 116359 | カガミダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116360 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 116361 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.25 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 116362 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 116363 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 3.9 | ＜5.08 | 3.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116364 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116365 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 116366 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 116367 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 116368 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.363 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 116369 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 116370 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 116371 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 116372 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 116373 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116374 | チダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116375 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 116376 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116377 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 0.84 | ＜0.331 | 0.843 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 116378 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜6.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 116379 | ホウボウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 116380 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 5.9 | ＜5.37 | 5.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 116381 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 116382 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 116383 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.92 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 116384 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116385 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 116386 | マダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 116387 | マダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.05 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 116388 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 116389 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116390 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 116391 | マフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 116392 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 116393 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 116394 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 116395 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 116396 | メダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 116397 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H29.10.18 | 19 | ＜4.65 | 19.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116398 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H29.10.18 | 15 | ＜3.89 | 14.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116399 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H29.10.18 | 16 | ＜5.03 | 15.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116400 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H29.10.18 | 26 | ＜3.35 | 26.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 116401 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H29.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 116402 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H29.10.18 | 4.8 | ＜3.33 | 4.77 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 116403 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 116404 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 116405 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 116406 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116407 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116408 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116409 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116410 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116411 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116412 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116413 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116414 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116415 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116416 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116417 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116418 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116419 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116420 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116421 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116422 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116423 | コモンフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116424 | シイラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116425 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116426 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116427 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116428 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116429 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116430 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116431 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116432 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116433 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116434 | タチウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116435 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116436 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116437 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116438 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116439 | ヒラマサ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116440 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116441 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116442 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116443 | ブリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116444 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116445 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116446 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116447 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116448 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116449 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116450 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116451 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116452 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116453 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116454 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116455 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116456 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116457 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116458 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116459 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116460 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116461 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116462 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116463 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116464 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116465 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116466 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116467 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116468 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116469 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116470 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116471 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116472 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116473 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116474 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116475 | ウスメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116476 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116477 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116478 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116479 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116480 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116481 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116482 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116483 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116484 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116485 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116486 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116487 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116488 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116489 | ヌマガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116490 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116491 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116492 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116493 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116494 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116495 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116496 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116497 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116498 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116499 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116500 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116501 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116502 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116503 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.484 | いであ(株) | 底層 | |
| 116504 | ヤマトカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.547 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 116505 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.510 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 116506 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.475 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 116507 | ガザミ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.55 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 116508 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 116509 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 59、E141° 07) | 日立・鹿島沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.536 | いであ(株) | 表層 | |
| 116510 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 38、E140° 36) | 房総沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.502 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 116511 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.389 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 116512 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 49、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.325 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 116513 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 45、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.405 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 116514 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 48、E140° 56) | 日立・鹿島沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.427 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 116515 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 116516 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 116517 | アサリ | | 東京都 | 大田区(多摩川河口域) | － | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 116518 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | － | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116519 | ムロアジ | | 東京都 | 八丈町 | － | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 116520 | シロザケ | | 新潟県 | 村上市（三面川） | － | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 116521 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 08、E146° 36) | 三陸北部沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.391 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 116522 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 00、E142° 56) | 三陸北部沖 | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.452 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 116523 | カキ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H29.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 116524 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.382 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 116525 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.520 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 116526 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.334 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 116527 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.416 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 116528 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116529 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116530 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116531 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.310 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 116532 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 116533 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.10.20 | 0.42 | ＜0.307 | 0.420 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116534 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116535 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.461 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 116536 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 116537 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.345 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116538 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 116539 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 116540 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.09 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 116541 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116542 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 116543 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 116544 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.73 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 116545 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116546 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116547 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.06 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 116548 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.344 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 116549 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.592 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 116550 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜6.55 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 116551 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 116552 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.556 | いであ(株) | 中層 | |
| 116553 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 116554 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 116555 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.77 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 116556 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.70 | いであ(株) | 中層 | |
| 116557 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.69 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 116558 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 116559 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜7.06 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 116560 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.78 | いであ(株) | 中層 | |
| 116561 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.603 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 116562 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.392 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 116563 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 116564 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.49 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 116565 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 116566 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 116567 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.306 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 116568 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.92 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 116569 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.586 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 116570 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.350 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 116571 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.344 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 116572 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.579 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 116573 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.439 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 116574 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川湖） | － | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 116575 | ワカサギ | | 群馬県 | 片品村（丸沼） | － | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 116576 | ワカサギ | | 群馬県 | 沼田市（薗原湖） | － | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116577 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷湖） | － | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116578 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（奥利根湖） | － | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 116579 | ワカサギ | | 群馬県 | 館林市（城沼） | － | H29.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 116580 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | H29.10.23 | 15 | ＜4.1 | 14.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116581 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H29.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 116582 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.497 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116583 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.226 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116584 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 116585 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H29.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.585 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 116586 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.599 | ＜0.564 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116587 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116588 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.554 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116589 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.71 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 116590 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 116591 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116592 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116593 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116594 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116595 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116596 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116597 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116598 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116599 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116600 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116601 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116602 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116603 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116604 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116605 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116606 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116607 | クロアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116608 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116609 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116610 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 8.4 | ＜8.5 | 8.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116611 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116612 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116613 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116614 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116615 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116616 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116617 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116618 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116619 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116620 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116621 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116622 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116623 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116624 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116625 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116626 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116627 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116628 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116629 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116630 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116631 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116632 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116633 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116634 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116635 | ホシザメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116636 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116637 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116638 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116639 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116640 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116641 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116642 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116643 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116644 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116645 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116646 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116647 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116648 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116649 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116650 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116651 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116652 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116653 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116654 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116655 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116656 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116657 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116658 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116659 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116660 | マフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116661 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116662 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116663 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116664 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116665 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116666 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116667 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116668 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116669 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116670 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116671 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116672 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116673 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116674 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116675 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116676 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116677 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116678 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116679 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116680 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116681 | マボヤ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116682 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116683 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（小高川） | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116684 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116685 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116686 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116687 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H29.10.25 | 34 | ＜9.0 | 34.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116688 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H29.10.25 | 88 | ＜11 | 88.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116689 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116690 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | – | H29.10.25 | 14 | ＜8.1 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116691 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H29.10.25 | 65 | 9.79 | 55.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116692 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116693 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.372 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116694 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.460 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 116695 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 116696 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 116697 | クロダイ | | 宮城県 | 石巻市十三浜沖 | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 116698 | クロダイ | | 宮城県 | 石巻市十三浜沖 | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 116699 | クロダイ | | 宮城県 | 石巻市十三浜沖 | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜6.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 116700 | クロダイ | | 宮城県 | 石巻市十三浜沖 | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 116701 | クロダイ | | 宮城県 | 石巻市十三浜沖 | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 116702 | クロダイ | | 宮城県 | 石巻市十三浜沖 | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.24 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 116703 | クロダイ | | 宮城県 | 石巻市十三浜沖 | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 116704 | クロダイ | | 宮城県 | 石巻市十三浜沖 | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.42 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 116705 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.99 | 宮城県 | 中層 | |
| 116706 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 116707 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.86 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 116708 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 116709 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 116710 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 116711 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116712 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116713 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116714 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116715 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.06 | 宮城県 | 中層 | |
| 116716 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 116717 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.50 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 116718 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 116719 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.421 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 116720 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 116721 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 116722 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 116723 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.25 | 0.57 | ＜0.448 | 0.570 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 116724 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.477 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 116725 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜2.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 116726 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 116727 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 116728 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 116729 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 116730 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 116731 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116732 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116733 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116734 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116735 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116736 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 116737 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.10.25 | 0.40 | ＜0.312 | 0.397 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116738 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | – | H29.10.25 | 6.2 | ＜4.62 | 6.24 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 116739 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | – | H29.10.25 | 5.6 | ＜4.73 | 5.64 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 116740 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 川崎町（養魚場） | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.13 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116741 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 川崎町（養魚場） | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.30 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116742 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 川崎町（養魚場） | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.85 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116743 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 白石市（養魚場） | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.81 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116744 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大和町（養魚場） | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.78 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 116745 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H29.10.25 | 3.7 | ＜3.73 | 3.72 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116746 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 川崎町（養魚場） | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.30 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 116747 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 川崎町（養魚場） | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.20 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116748 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 川崎町（養魚場） | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.74 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116749 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 大和町（養魚場） | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.83 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 116750 | ニジマス・イワナ交配種 | 養殖 | 宮城県 | 白石市（養魚場） | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.25 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 116751 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 大和町（養魚場） | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜6.34 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 116752 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.471 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 116753 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.35 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 116754 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜2.95 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116755 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.80 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 116756 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H29.10.25 | 3.9 | ＜3.59 | 3.89 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 116757 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H29.10.25 | 5.2 | ＜5.37 | 5.24 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 116758 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H29.10.25 | 12 | ＜4.66 | 11.5 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 116759 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H29.10.25 | 7.9 | ＜5.22 | 7.85 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 116760 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H29.10.25 | 4.6 | ＜4.27 | 4.61 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 116761 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H29.10.25 | 5.0 | ＜5.15 | 5.00 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116762 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.86 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 116763 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H29.10.25 | 3.5 | ＜3.85 | 3.53 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 116764 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E140°59） | 房総沖 | H29.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.435 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116765 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 116766 | イトヒキダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116767 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116768 | カサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116769 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 116770 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116771 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116772 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116773 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116774 | マイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 116775 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116776 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116777 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116778 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116779 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116780 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116781 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116782 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116783 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116784 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116785 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116786 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116787 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116788 | キチジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116789 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116790 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116791 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116792 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116793 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116794 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116795 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116796 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116797 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116798 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116799 | ズワイガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116800 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116801 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116802 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116803 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116804 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116805 | ナガバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116806 | ネジボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116807 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 富岡町（富岡川） | – | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116808 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116809 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 富岡町（富岡川） | – | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116810 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116811 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116812 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.429 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 116813 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.407 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 116814 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.364 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 116815 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.313 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 116816 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | – | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.401 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 116817 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | – | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.354 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 116818 | シロザケ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜7.4 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 116819 | サワラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.298 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 116820 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.516 | (一社)日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 116821 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.338 | (一社)日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 116822 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.22 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 116823 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.10.26 | 0.96 | ＜0.299 | 0.962 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 116824 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.10.26 | 1.6 | ＜0.297 | 1.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 116825 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 116826 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 116827 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 116828 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 116829 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 116830 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 116831 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.25 | いであ(株) | 淡水 | |
| 116832 | マアジ | | 新潟県 | 村上市 | – | H29.10.26 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 116833 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H29.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.508 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 116834 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H29.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 116835 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 116836 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 116837 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 116838 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116839 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116840 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 116841 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116842 | ハツメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 116843 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.27 | 0.48 | ＜0.335 | 0.484 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 116844 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜5.64 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 116845 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 116846 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116847 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116848 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 116849 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116850 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 116851 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 116852 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.552 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116853 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H29.10.27 | 5.1 | ＜3.44 | 5.14 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 116854 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.10.27 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜1.86 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 116855 | マサバ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.10.27 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.26 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 116856 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.10.27 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.26 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 116857 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H29.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.369 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 116858 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H29.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.564 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 116859 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.531 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116860 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116861 | ハタハタ | | 秋田県 | 秋田沖 | – | H29.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.313 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 116862 | イセエビ | | 静岡県 | 御前崎港内 | – | H29.10.31 | 0.075 | ＜0.040 | 0.075 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 116863 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 116864 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 116865 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116866 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116867 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116868 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116869 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116870 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116871 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116872 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116873 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116874 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116875 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116876 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 116877 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 116878 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116879 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116880 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116881 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116882 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116883 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116884 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 116885 | イワナ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系駒留川) | – | H29.11.1 | 22 | ＜6.9 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116886 | イワナ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | – | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116887 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | – | H29.11.1 | 8.4 | ＜9.1 | 8.44 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116888 | イワナ | | 福島県 | 只見町(只見湖) | – | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116889 | イワナ | | 福島県 | 只見町(只見湖) | – | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116890 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | – | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116891 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | – | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116892 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(只見湖) | – | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116893 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系駒留川) | – | H29.11.1 | 17 | ＜9.2 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116894 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | – | H29.11.1 | 9.1 | ＜8.4 | 9.09 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116895 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町(阿賀川水系宮川) | – | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116896 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系大倉川) | – | H29.11.1 | 15 | ＜7.5 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116897 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 116898 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.340 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 116899 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.439 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 116900 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.439 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116901 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.370 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 116902 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 116903 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 116904 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.425 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116905 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116906 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116907 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.11.1 | 0.55 | ＜0.510 | 0.553 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 116908 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 116909 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜5.29 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 116910 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116911 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116912 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116913 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116914 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝湾東部地先 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116915 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116916 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116917 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116918 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116919 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川湾地先 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116920 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川湾地先 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116921 | クロダイ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 116922 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116923 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116924 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116925 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116926 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116927 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116928 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116929 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116930 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116931 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116932 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 116933 | ガザミ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 116934 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 116935 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 116936 | クロダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 116937 | クロダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 116938 | シロメバル | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 116939 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 116940 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.16 | 宮城県 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116941 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜2.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 116942 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 116943 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 116944 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜4.08 | 宮城県 | 中層 | |
| 116945 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 116946 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116947 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116948 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116949 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116950 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 116951 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 116952 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 116953 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 116954 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.15 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 116955 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 116956 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | － | H29.11.1 | 8.0 | ＜4.80 | 8.02 | いであ(株) | 淡水 | |
| 116957 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H29.11.1 | 7.5 | ＜4.58 | 7.48 | いであ(株) | 淡水 | |
| 116958 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市館山（大川） | － | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.79 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 116959 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（横川） | － | H29.11.1 | 28 | ＜6.08 | 27.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 116960 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（横川） | － | H29.11.1 | 19 | ＜6.11 | 18.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 116961 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.83 | いであ(株) | 淡水 | |
| 116962 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 川崎町（養魚場） | － | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 116963 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H29.11.1 | 3.4 | 0.442 | 2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 116964 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 116965 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.357 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 116966 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.500 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 116967 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜5.36 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 116968 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116969 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 116970 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 116971 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116972 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 116973 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°46、E142°03） | 三陸南部沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.347 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 116974 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116975 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 116976 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116977 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.70 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 116978 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.48 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 116979 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 116980 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.319 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 116981 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.271 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 116982 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.302 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 116983 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.216 | ＜0.323 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 116984 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.232 | ＜0.288 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 116985 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.98 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 116986 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.11.2 | 0.62 | ＜0.354 | 0.619 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 116987 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 116988 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 116989 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 116990 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 116991 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.613 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 116992 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 116993 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.06 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 116994 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.2 | 13 | 1.50 | 11.5 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 116995 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.2 | 0.83 | ＜0.331 | 0.831 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 116996 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 116997 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.641 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 116998 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜7.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 116999 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.406 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 117000 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.2 | 0.62 | ＜0.422 | 0.618 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 117001 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 117002 | アカカマス | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜2.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 表層 | |
| 117003 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 117004 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 117005 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 117006 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117007 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117008 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117009 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117010 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117011 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 117012 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 117013 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117014 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117015 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117016 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117017 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117018 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117019 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117020 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117021 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117022 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117023 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117024 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117025 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117026 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117027 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117028 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117029 | タチウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117030 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117031 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117032 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117033 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117034 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117035 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117036 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117037 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117038 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117039 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117040 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117041 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117042 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117043 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117044 | マイワシ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 117045 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117046 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117047 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117048 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117049 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117050 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117051 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117052 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117053 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117054 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117055 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117056 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117057 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117058 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117059 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117060 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117061 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117062 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117063 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117064 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117065 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117066 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117067 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117068 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117069 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117070 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117071 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117072 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117073 | ゴマフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117074 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117075 | シシャモ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H29.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.343 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 117076 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H29.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 117077 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 117078 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 117079 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 117080 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 117081 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.658 | ＜0.552 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 117082 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 117083 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 117084 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.11.7 | 0.52 | ＜0.340 | 0.518 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 117085 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 117086 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 117087 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜5.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 117088 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.69 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 117089 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.66 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 117090 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.54 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 117091 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 117092 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜7.22 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 117093 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 117094 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.45 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 117095 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 117096 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.98 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 117097 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.15 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 117098 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 117099 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.54 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 117100 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 117101 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 117102 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 117103 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 117104 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 117105 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117106 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 117107 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.64 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 117108 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 117109 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.41 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 117110 | マダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.20 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 117111 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 117112 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 117113 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.53 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 117114 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 117115 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H29.11.7 | 47 | ＜5.56 | 46.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 117116 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H29.11.7 | 44 | 4.54 | 39.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117117 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H29.11.7 | 37 | ＜5.09 | 36.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 117118 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | － | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.05 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 117119 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | － | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.20 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 117120 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町地先（鬼怒川） | － | H29.11.7 | 10 | ＜4.20 | 10.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 117121 | シロザケ | | 茨城県 | 筑西市女方地先（鬼怒川） | － | H29.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 117122 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H29.11.7 | 8.3 | ＜4.12 | 8.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 117123 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H29.11.7 | 13 | ＜4.58 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 117124 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 117125 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117126 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117127 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117128 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117129 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117130 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117131 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117132 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117133 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117134 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117135 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117136 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117137 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117138 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117139 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117140 | ギス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117141 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117142 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117143 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117144 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117145 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117146 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117147 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117148 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117149 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117150 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117151 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117152 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117153 | スケトウダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117154 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117155 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117156 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117157 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117158 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117159 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117160 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117161 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117162 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117163 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117164 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117165 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117166 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117167 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117168 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117169 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117170 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117171 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117172 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117173 | ホシザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117174 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117175 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117176 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117177 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117178 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117179 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117180 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117181 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117182 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117183 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117184 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117185 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117186 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117187 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117188 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117189 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117190 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117191 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117192 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117193 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117194 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117195 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117196 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117197 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117198 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117199 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117200 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117201 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117202 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117203 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117204 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117205 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117206 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117207 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117208 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117209 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117210 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117211 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117212 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117213 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117214 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117215 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117216 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117217 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117218 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117219 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117220 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117221 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H29.11.8 | 250 | 26.0 | 227 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117222 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鳥川） | － | H29.11.8 | 64 | 8.68 | 55.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117223 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H29.11.8 | 50 | ＜8.3 | 49.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117224 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H29.11.8 | 75 | 12.9 | 61.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117225 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H29.11.8 | 480 | 41.3 | 434 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117226 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117227 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117228 | ワカサギ | | 福島県 | 天栄村（羽鳥湖） | － | H29.11.8 | 11 | ＜8.1 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117229 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117230 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 117231 | クロダイ | | 宮城県 | 名振湾 | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 117232 | クロダイ | | 宮城県 | 名振湾 | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 117233 | クロダイ | | 宮城県 | 名振湾 | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.59 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 117234 | クロダイ | | 宮城県 | 名振湾 | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 117235 | クロダイ | | 宮城県 | 名振湾 | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 117236 | クロダイ | | 宮城県 | 名振湾 | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 117237 | クロダイ | | 宮城県 | 名振湾 | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 117238 | クロダイ | | 宮城県 | 名振湾 | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 117239 | クロダイ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117240 | クロダイ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117241 | クロダイ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 117242 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.35 | 宮城県 | 中層 | |
| 117243 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 117244 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.59 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 117245 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 117246 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117247 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117248 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117249 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117250 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117251 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 117252 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 117253 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117254 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 117255 | クロダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117256 | クロダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117257 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 117258 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 117259 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 117260 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117261 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117262 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117263 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117264 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117265 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.90 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 117266 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.27 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 117267 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | － | H29.11.8 | 4.8 | ＜4.49 | 4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 117268 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | － | H29.11.8 | 6.3 | ＜3.36 | 6.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 117269 | マダラ | | 秋田県 | 秋田沖 | － | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.36 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 117270 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.8 | 0.73 | ＜0.395 | 0.729 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 117271 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.8 | 0.66 | ＜0.740 | 0.662 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 117272 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.492 | いであ(株) | 底層 | |
| 117273 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.496 | いであ(株) | 底層 | |
| 117274 | シロギス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.439 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117275 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.464 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 117276 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H29.11.8 | 61 | 6.36 | 54.4 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 117277 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H29.11.8 | 17 | ＜4.30 | 17.4 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 117278 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H29.11.8 | 26 | ＜3.87 | 26.4 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 117279 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 117280 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 02、E140° 47） | 日立・鹿島沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.486 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 117281 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 117282 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 117283 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 117284 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 117285 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 117286 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市侍浜町 | 岩手県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 117287 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 117288 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 117289 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市夏井町 | 岩手県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 117290 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市宇部町 | 岩手県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 117291 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 117292 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117293 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 117294 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 117295 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 117296 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市崎山 | 岩手県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 117297 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 117298 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 117299 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117300 | アオメエソ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117301 | アオメエソ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117302 | アカムツ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117303 | アカムツ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117304 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117305 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117306 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117307 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117308 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117309 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117310 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 117311 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117312 | キアンコウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117313 | キアンコウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117314 | ギス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117315 | ギス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117316 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117317 | ゴマサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117318 | ゴマサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117319 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117320 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117321 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117322 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117323 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117324 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117325 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117326 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117327 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117328 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117329 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117330 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117331 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117332 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117333 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117334 | ブリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117335 | ブリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117336 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117337 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117338 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117339 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117340 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117341 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117342 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117343 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117344 | マイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 117345 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117346 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117347 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117348 | マサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117349 | マサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117350 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117351 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117352 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117353 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117354 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117355 | ミギガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117356 | ミギガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117357 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117358 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117359 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117360 | メダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117361 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117362 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117363 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117364 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117365 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117366 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117367 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117368 | スルメイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117369 | スルメイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117370 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117371 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117372 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117373 | ヤリイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117374 | ヤリイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117375 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117376 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117377 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117378 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117379 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117380 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117381 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | – | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117382 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | – | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117383 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | – | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117384 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.425 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 117385 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.337 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 117386 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.475 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 117387 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.368 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 117388 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 117389 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 117390 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.421 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 117391 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.94 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 117392 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.28 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 117393 | マルアジ | | 神奈川県 | 芦名沖 | – | H29.11.9 | 0.41 | ＜0.420 | 0.406 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 117394 | アカカマス | | 神奈川県 | 芦名沖 | – | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.365 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 117395 | マサバ | | 神奈川県 | 芦名沖 | – | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 117396 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 芦名沖 | – | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.459 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 117397 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 117398 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 08、E144° 01） | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.594 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 117399 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 55、E142° 06） | 三陸南部沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.523 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 117400 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 14、E142° 20） | 三陸北部沖 | H29.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.374 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 117401 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.460 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 117402 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 117403 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.77 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 117404 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.32 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 117405 | モクズガニ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.72 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 117406 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜4.64 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 117407 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 117408 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 117409 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 117410 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.14 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 117411 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.27 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 117412 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 117413 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 117414 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 117415 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 117416 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 117417 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.616 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 117418 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.527 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 117419 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.723 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 117420 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 117421 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.42 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 117422 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 117423 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.78 | いであ(株) | 中層 | |
| 117424 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.435 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 117425 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.96 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 117426 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜5.33 | いであ(株) | 中層 | |
| 117427 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.586 | いであ(株) | 中層 | |
| 117428 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.374 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 117429 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.15 | いであ(株) | 中層 | |
| 117430 | マトウダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 117431 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 117432 | スズキ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 117433 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 117434 | クロダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.00 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 117435 | コモンフグ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 117436 | マフグ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 117437 | ショウサイフグ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 117438 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 117439 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 117440 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 117441 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 117442 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.318 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 117443 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 117444 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.358 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 117445 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.346 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 117446 | アオリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.91 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 117447 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 117448 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.513 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 117449 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.07 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 117450 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.559 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 117451 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.378 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 117452 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.495 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 117453 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.419 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 117454 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.362 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 117455 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.478 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 117456 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.555 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 117457 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.501 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 117458 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.11.10 | 29 | ＜5.56 | 28.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 117459 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.11.10 | 45 | ＜5.66 | 45.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 117460 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.11.10 | 16 | ＜6.18 | 15.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 117461 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.11.10 | 20 | ＜5.46 | 20.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 117462 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H29.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.555 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 117463 | ヌマガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.427 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 117464 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.369 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 117465 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.493 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 117466 | ウバガイ | | 青森県 | 百石町漁協沿岸 | 青森県沖 | H29.11.13 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 117467 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.441 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 117468 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117469 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜7.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 117470 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | – | H29.11.14 | 4.7 | ＜3.9 | 4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 117471 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H29.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 117472 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 117473 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 117474 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 117475 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117476 | アカカマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 117477 | アカムツ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117478 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117479 | カガミダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117480 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117481 | キアンコウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117482 | キチジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117483 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117484 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117485 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117486 | クロムツ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117487 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117488 | サメガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117489 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117490 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117491 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117492 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117493 | タチウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117494 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117495 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117496 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117497 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117498 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117499 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117500 | ブリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117501 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117502 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117503 | ホシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117504 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117505 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117506 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117507 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117508 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117509 | マガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117510 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 8.1 | ＜8.4 | 8.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117511 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117512 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117513 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117514 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117515 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117516 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117517 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117518 | ミギガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117519 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117520 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117521 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117522 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117523 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117524 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117525 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117526 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117527 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117528 | ヤリイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117529 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117530 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117531 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 117532 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜10 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 117533 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117534 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117535 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117536 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117537 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117538 | アカムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117539 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117540 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117541 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117542 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117543 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117544 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117545 | カガミダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117546 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117547 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117548 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117549 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117550 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117551 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117552 | ギンアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117553 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117554 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117555 | ゴマサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117556 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117557 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117558 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117559 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117560 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117561 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117562 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117563 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117564 | タチウオ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117565 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117566 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117567 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117568 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117569 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117570 | ヒラソウダ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117571 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117572 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117573 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117574 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117575 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117576 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117577 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117578 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117579 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117580 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117581 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117582 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117583 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117584 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117585 | マイワシ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 117586 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117587 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117588 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117589 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117590 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117591 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117592 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117593 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117594 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117595 | マルソウダ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117596 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117597 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117598 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117599 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117600 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117601 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117602 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117603 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117604 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117605 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117606 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117607 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117608 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117609 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117610 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117611 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117612 | ナガバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117613 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117614 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117615 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117616 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117617 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117618 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117619 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117620 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117621 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117622 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | H29.11.15 | 63 | ＜8.6 | 63.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117623 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | － | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117624 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系日沢） | － | H29.11.15 | 24 | ＜9.2 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117625 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H29.11.15 | 32 | ＜7.9 | 32.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117626 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H29.11.15 | 170 | 19.6 | 154 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117627 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H29.11.15 | 39 | ＜8.7 | 38.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117628 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系釈戸川） | － | H29.11.15 | 12 | ＜8.3 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117629 | ギンブナ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117630 | ギンブナ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117631 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H29.11.15 | 33 | ＜9.5 | 33.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117632 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117633 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117634 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117635 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117636 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釜喰川） | － | H29.11.15 | 15 | ＜8.4 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117637 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117638 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釜喰川） | － | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117639 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H29.11.15 | 25 | ＜7.9 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117640 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | － | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117641 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117642 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H29.11.15 | 11 | ＜7.4 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117643 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117644 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川支流） | － | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117645 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H29.11.15 | 13 | ＜7.5 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117646 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H29.11.15 | 26 | ＜9.2 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117647 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117648 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.449 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117649 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.35 | 宮城県 | 中層 | |
| 117650 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜4.25 | 宮城県 | 中層 | |
| 117651 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117652 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117653 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117654 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117655 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117656 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117657 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117658 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.489 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 117659 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 117660 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 117661 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 117662 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 117663 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.37 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 117664 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.77 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 117665 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.89 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 117666 | シマガツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.05 | 宮城県 | 中層 | |
| 117667 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 117668 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 117669 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.64 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 117670 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜4.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 117671 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.97 | 宮城県 | 中層 | |
| 117672 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.68 | 宮城県 | 中層 | |
| 117673 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.69 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 117674 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 117675 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.15 | 宮城県 | 中層 | |
| 117676 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.07 | 宮城県 | 中層 | |
| 117677 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 宮城県沖 | – | H29.11.15 | 0.32 | ＜0.354 | 0.321 | （公財）日本分析センター | 哺乳類 | |
| 117678 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 117679 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜6.19 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 117680 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 117681 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.450 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 117682 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117683 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117684 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117685 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117686 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117687 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 117688 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.252 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 117689 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 117690 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 117691 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.69 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 117692 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.415 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 117693 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.384 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 117694 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.353 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 117695 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.84 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 117696 | イイダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.573 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 117697 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.15 | 1.7 | ＜0.593 | 1.70 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 117698 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.581 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 117699 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.452 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 117700 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.544 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 117701 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H29.11.15 | 7.0 | ＜4.32 | 6.96 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 117702 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H29.11.15 | 4.6 | ＜4.88 | 4.57 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 117703 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H29.11.15 | 6.7 | ＜4.74 | 6.65 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 117704 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N34°23、E137°24） | – | H29.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.484 | （公財）日本分析センター | 表層 | |
| 117705 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.560 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 117706 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.414 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 117707 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.390 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 117708 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.398 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 117709 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.339 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 117710 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.345 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 117711 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.393 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 117712 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 117713 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜5.71 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 117714 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.314 | （株）環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 117715 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.11.16 | 1.5 | ＜0.522 | 1.46 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 117716 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.16 | 1.9 | ＜0.347 | 1.85 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 117717 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.98 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 117718 | ウミタナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.43 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 117719 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.82 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 117720 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.77 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 117721 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.52 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 117722 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.26 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 117723 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.25 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 117724 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.51 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 117725 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.16 | 0.46 | ＜0.440 | 0.457 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 117726 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.654 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 117727 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.16 | 0.65 | ＜0.341 | 0.651 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 117728 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 117729 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 117730 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.30 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 117731 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.51 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 117732 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.73 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117733 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 117734 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.06 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 117735 | マガキ | 養殖 | 新潟県 | 佐渡市（加茂湖） | – | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 117736 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 30、E141° 20） | 日立・鹿島沖 | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.376 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 117737 | アンコウ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H29.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 117738 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117739 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117740 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 117741 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 117742 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117743 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 117744 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 117745 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117746 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117747 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117748 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117749 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 117750 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117751 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 117752 | キチジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117753 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 117754 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.313 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 117755 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.38 | いであ(株) | 中層 | |
| 117756 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 117757 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.78 | いであ(株) | 中層 | |
| 117758 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 117759 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.28 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 117760 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.38 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 117761 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.60 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 117762 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.355 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 117763 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.429 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 117764 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.00 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 117765 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 35、E144° 00） | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.441 | いであ(株) | 表層 | |
| 117766 | マトウダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117767 | スズキ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 117768 | スズキ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 117769 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 117770 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 117771 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.61 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 117772 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117773 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117774 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117775 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 117776 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.515 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 117777 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.402 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 117778 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.604 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 117779 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.345 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 117780 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.377 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 117781 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.377 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 117782 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.411 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 117783 | ウグイ | | 岩手県 | 北上川水系 | – | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.61 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 117784 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | – | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 117785 | キチヌ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.13 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 117786 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜2.14 | ＜2.67 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 117787 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜1.79 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 117788 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 34、E153° 42） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.636 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 117789 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 19、E159° 52） | – | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.483 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 117790 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 43、E150° 53） | – | H29.11.17 | 0.57 | ＜0.332 | 0.571 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 117791 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 45、E153° 12） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 0.62 | ＜0.259 | 0.619 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 117792 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 33、E153° 02） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 0.39 | ＜0.376 | 0.389 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 117793 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 33、E153° 02） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.629 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 117794 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 03、E155° 15） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.465 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 117795 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 58、E161° 27） | – | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.389 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 117796 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 00、E150° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.529 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 117797 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 27、E153° 44） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 117798 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 22、E150° 31） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.335 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 117799 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 08、E154° 50） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 0.77 | ＜0.476 | 0.767 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 117800 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 03、E163° 32） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.570 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 117801 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 47、E155° 13） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.594 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 117802 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 26、E162° 05） | – | H29.11.17 | 0.60 | ＜0.476 | 0.603 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 117803 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 59、E155° 44） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 117804 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 50、E153° 30） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 117805 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 30、E175° 30） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.352 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 117806 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 00、E149° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.522 | いであ(株) | 表層 | |
| 117807 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 00、E174° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.557 | いであ(株) | 表層 | |
| 117808 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 49、E165° 22） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.546 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 117809 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 12、E175° 23） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.560 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 117810 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 12、E177° 21） | – | H29.11.17 | 0.69 | ＜0.475 | 0.692 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 117811 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 54、E176° 37） | – | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.498 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 117812 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 50、E157° 20） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.515 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 117813 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 41、E177° 19） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 117814 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 53、E146° 04） | – | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.414 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 117815 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 27、E179° 16） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.417 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 117816 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 28、E154° 24） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 0.56 | ＜0.442 | 0.560 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 117817 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 38、E177° 34） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 0.49 | ＜0.303 | 0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 117818 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 38、E177° 27） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 0.52 | ＜0.526 | 0.515 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 117819 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 23、E154° 24） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.232 | ＜0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 117820 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 38、E177° 27） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117821 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 02、E175° 21） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 0.47 | ＜0.286 | 0.469 | （一財）九州環境管理協会 | 表層 | |
| 117822 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 31、E154° 10） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.355 | （一財）九州環境管理協会 | 表層 | |
| 117823 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 55、E148° 54） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 0.41 | ＜0.327 | 0.414 | （一財）九州環境管理協会 | 表層 | |
| 117824 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 02、E175° 21） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 0.43 | ＜0.335 | 0.430 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 117825 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 00、E179° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.565 | いであ(株) | 表層 | |
| 117826 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 117827 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 117828 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.53 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 117829 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.361 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 117830 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.22 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 117831 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H29.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 117832 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H29.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.297 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 117833 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.353 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 117834 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117835 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117836 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117837 | アブラガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117838 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117839 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117840 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117841 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117842 | イラコアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117843 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117844 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117845 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117846 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117847 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117848 | オニヒゲ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117849 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117850 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117851 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117852 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117853 | カンテンゲンゲ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117854 | キチジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117855 | キチジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117856 | キツネメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117857 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117858 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 11 | ＜8.7 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117859 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117860 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117861 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117862 | シマガツオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117863 | シログチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117864 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117865 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117866 | シロゲンゲ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117867 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 25 | ＜11 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117868 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117869 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117870 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117871 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117872 | ソウハチ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117873 | タチウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117874 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117875 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117876 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117877 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117878 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117879 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117880 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117881 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117882 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117883 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117884 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117885 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117886 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117887 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117888 | ブリ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117889 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117890 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117891 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117892 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117893 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117894 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117895 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117896 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117897 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117898 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117899 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117900 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117901 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117902 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117903 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117904 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117905 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117906 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117907 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117908 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117909 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117910 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117911 | マフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117912 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117913 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 117914 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117915 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117916 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117917 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117918 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117919 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117920 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117921 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117922 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117923 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 117924 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117925 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 117926 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H29.11.22 | 71 | ＜9.2 | 70.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117927 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | H29.11.22 | 78 | 8.77 | 69.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117928 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H29.11.22 | 17 | ＜11 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117929 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H29.11.22 | 11 | ＜7.8 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117930 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系阿武隈川支流） | － | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117931 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | H29.11.22 | 110 | 15.3 | 98.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117932 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H29.11.22 | 95 | ＜8.4 | 94.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117933 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | H29.11.22 | 83 | 10.2 | 72.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117934 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117935 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117936 | ウナギ | 養殖 | 福島県 | 田村市 | － | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 117937 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.552 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117938 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.485 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 117939 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 117940 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117941 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117942 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117943 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117944 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.68 | 宮城県 | 中層 | |
| 117945 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 117946 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 117947 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 117948 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 117949 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 117950 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.67 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 117951 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.41 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 117952 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 117953 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117954 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 117955 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.22 | 0.46 | ＜0.434 | 0.459 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 117956 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.69 | 宮城県 | 中層 | |
| 117957 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 117958 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.46 | 宮城県 | 表層 | |
| 117959 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117960 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117961 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117962 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117963 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 117964 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.22 | 0.50 | ＜0.358 | 0.504 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 117965 | マダコ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.483 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 117966 | マダコ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.560 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 117967 | マダコ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.579 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 117968 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 117969 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 117970 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜3.99 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 117971 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流湯川） | － | H29.11.22 | 15 | ＜7.13 | 15.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 117972 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流湯川） | － | H29.11.22 | 16 | ＜6.13 | 15.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 117973 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H29.11.22 | 5.2 | ＜3.14 | 5.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 117974 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H29.11.22 | 5.3 | ＜3.73 | 5.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 117975 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.78 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 117976 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.61 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 117977 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.05 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 117978 | ブリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 117979 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜6.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 117980 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.42 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 117981 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 117982 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 117983 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.460 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 117984 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.646 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 117985 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 117986 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.22 | 1.3 | ＜0.502 | 1.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 117987 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 117988 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜5.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 117989 | マダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.464 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 117990 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.238 | ＜0.334 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 117991 | マツカワ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜6.37 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 117992 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 117993 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.517 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 117994 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.503 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 117995 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.548 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 117996 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.497 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117997 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.522 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 117998 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.562 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 117999 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H29.11.22 | 1.2 | ＜0.302 | 1.18 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 118000 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H29.11.22 | 34 | ＜4.88 | 33.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 118001 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°44、E142°00) | 三陸南部沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.332 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 118002 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N40°09、E142°09) | 三陸北部沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.341 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 118003 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°13、E141°47) | 三陸南部沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.453 | いであ(株) | 表層 | |
| 118004 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 118005 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 118006 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 118007 | シロザケ | | 新潟県 | 新潟市（信濃川） | – | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 118008 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 118009 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 118010 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 118011 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118012 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118013 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118014 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118015 | カタクチイワシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 118016 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118017 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118018 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118019 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118020 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118021 | シマガツオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118022 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118023 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118024 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118025 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118026 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118027 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118028 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118029 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118030 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118031 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118032 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118033 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118034 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118035 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118036 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118037 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118038 | ブリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118039 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118040 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118041 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118042 | ホシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118043 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118044 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118045 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118046 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118047 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118048 | メジナ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118049 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118050 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118051 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118052 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118053 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118054 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118055 | イネゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118056 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118057 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118058 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118059 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118060 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118061 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118062 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118063 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118064 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118065 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118066 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118067 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118068 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118069 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118070 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118071 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118072 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118073 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118074 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118075 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118076 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118077 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118078 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118079 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118080 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118081 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118082 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118083 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118084 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118085 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118086 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118087 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118088 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118089 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 8.0 | ＜8.0 | 7.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118090 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118091 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118092 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118093 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118094 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118095 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118096 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118097 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118098 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118099 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118100 | イイダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118101 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118102 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118103 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118104 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118105 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.563 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 118106 | アイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.395 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 118107 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.623 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 118108 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜7.44 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 118109 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 118110 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 118111 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 118112 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 118113 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 118114 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.350 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 118115 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 118116 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 118117 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 118118 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.42 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 118119 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.93 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 118120 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.75 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 118121 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 118122 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 118123 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.367 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 118124 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 118125 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 118126 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.50 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 118127 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.65 | いであ(株) | 中層 | |
| 118128 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.69 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 118129 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 118130 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.391 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 118131 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 118132 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 118133 | スズキ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.11.24 | 0.70 | ＜0.524 | 0.698 | いであ(株) | 中層 | |
| 118134 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 118135 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.32 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 118136 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 118137 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 118138 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 118139 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 118140 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.608 | ＜0.580 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 118141 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.98 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 118142 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.22 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 118143 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.427 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 118144 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.367 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 118145 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.460 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 118146 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.559 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 118147 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 118148 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N36° 26、E141° 15) | 日立・鹿島沖 | H29.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.423 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 118149 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.380 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 118150 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H29.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.365 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 118151 | ババガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.434 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 118152 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.445 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 118153 | ウバガイ | | 青森県 | 八戸市市川沖 | 青森県沖 | H29.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 118154 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H29.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.637 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 118155 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H29.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 118156 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N40° 29、E144° 19) | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.593 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 118157 | アカイカ（肝臓） | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N40° 29、E144° 19) | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.46 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 118158 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118159 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118160 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118161 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118162 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118163 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118164 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118165 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118166 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118167 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118168 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118169 | カガミダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118170 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118171 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118172 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118173 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118174 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118175 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118176 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118177 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118178 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118179 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118180 | クロダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118181 | クロムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118182 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118183 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118184 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118185 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 8.5 | ＜8.0 | 8.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118186 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118187 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118188 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118189 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118190 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 11 | ＜7.8 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118191 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118192 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118193 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118194 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118195 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118196 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118197 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118198 | ニギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118199 | ニギス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118200 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118201 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 9.9 | ＜9.0 | 9.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118202 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118203 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118204 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118205 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118206 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118207 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118208 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118209 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118210 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118211 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118212 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118213 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118214 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118215 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118216 | ブリ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118217 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118218 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118219 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118220 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118221 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118222 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118223 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118224 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118225 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118226 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118227 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118228 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118229 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118230 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118231 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118232 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118233 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118234 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118235 | マコガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118236 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118237 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118238 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118239 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118240 | マダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118241 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118242 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118243 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118244 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118245 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118246 | マフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118247 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118248 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118249 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118250 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118251 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118252 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118253 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118254 | メダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118255 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118256 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118257 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 6.8 | ＜8.0 | 6.77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118258 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118259 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118260 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118261 | マダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118262 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118263 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118264 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118265 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118266 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118267 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118268 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118269 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118270 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118271 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118272 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118273 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118274 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118275 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118276 | マボヤ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118277 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118278 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118279 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H29.11.29 | 28 | ＜9.0 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 118280 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H29.11.29 | 36 | ＜6.4 | 35.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 118281 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H29.11.29 | 40 | ＜12 | 40.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 118282 | コイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H29.11.29 | 19 | ＜9.7 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 118283 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H29.11.29 | 56 | ＜7.9 | 56.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 118284 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H29.11.29 | 19 | ＜12 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 118285 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 118286 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 118287 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.582 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 118288 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 118289 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 118290 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.89 | 宮城県 | 中層 | |
| 118291 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118292 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118293 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118294 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118295 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118296 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118297 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118298 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 118299 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.454 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 118300 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 118301 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.56 | 宮城県 | 中層 | |
| 118302 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.58 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 118303 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 118304 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 118305 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 118306 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 118307 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 118308 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 118309 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 118310 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 118311 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 118312 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 118313 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 118314 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 118315 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 118316 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 118317 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 118318 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 118319 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118320 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118321 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118322 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118323 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118324 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.403 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 118325 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.89 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 118326 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H29.11.29 | 43 | ＜5.10 | 42.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 118327 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H29.11.29 | 71 | 7.52 | 63.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 118328 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒（養魚場） | － | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 118329 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.23 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 118330 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.586 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 118331 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.544 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 118332 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 118333 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.539 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 118334 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.605 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 118335 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.684 | ＜0.625 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 118336 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 118337 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.11.29 | 0.43 | ＜0.413 | 0.432 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 118338 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 118339 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 118340 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 118341 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜6.36 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 118342 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 118343 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.04 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 118344 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.11.29 | 7.8 | ＜4.64 | 7.79 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 118345 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.99 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 118346 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 118347 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°34、E141°30） | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 118348 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°34、E141°30） | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118349 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 22) | 福島県沖 | H29.11.29 | 0.46 | ＜0.464 | 0.456 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 118350 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 22) | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.643 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 118351 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37° 23、E141° 32) | 福島県沖 | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.516 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 118352 | ブリ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H29.11.29 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 118353 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 118354 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 118355 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 118356 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 118357 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118358 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118359 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118360 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118361 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118362 | カタクチイワシ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 118363 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118364 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118365 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118366 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118367 | ゴマサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118368 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118369 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118370 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118371 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118372 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118373 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118374 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118375 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118376 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118377 | タチウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118378 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118379 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118380 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118381 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118382 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118383 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118384 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118385 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118386 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118387 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118388 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118389 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118390 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118391 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118392 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118393 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118394 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118395 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118396 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118397 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118398 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118399 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118400 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118401 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118402 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118403 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118404 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118405 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118406 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118407 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118408 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118409 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118410 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118411 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118412 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118413 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118414 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118415 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118416 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118417 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118418 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118419 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118420 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118421 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118422 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118423 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118424 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118425 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118426 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118427 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 15 | ＜9.8 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118428 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118429 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118430 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118431 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118432 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118433 | ブリ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118434 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118435 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118436 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118437 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118438 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118439 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118440 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118441 | ナミガイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118442 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.575 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 118443 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 118444 | シラス | | 静岡県 | 御前埼灯台沖 | – | H29.11.30 | 0.057 | ＜0.029 | 0.057 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 118445 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 38、E142° 40） | 日立・鹿島沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.548 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 118446 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 43、E141° 17） | 日立・鹿島沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.614 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 118447 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 53、E141° 11） | 福島県沖 | H29.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 118448 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.582 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 118449 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 118450 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 118451 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 118452 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.03 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 118453 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.77 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 118454 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.60 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 118455 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 118456 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 118457 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 118458 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 118459 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 118460 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 118461 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.374 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 118462 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 118463 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.424 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 118464 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.553 | いであ(株) | 中層 | |
| 118465 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.78 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 118466 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 118467 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.50 | いであ(株) | 中層 | |
| 118468 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.18 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 118469 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.43 | いであ(株) | 中層 | |
| 118470 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.666 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 118471 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.1 | 0.51 | ＜0.399 | 0.507 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 118472 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.75 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 118473 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 118474 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.12 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 118475 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.53 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 118476 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 118477 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 118478 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 118479 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 118480 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.407 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 118481 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.69 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 118482 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.405 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 118483 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.50 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 118484 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.482 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 118485 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.12.1 | 30 | ＜6.52 | 30.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 118486 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.12.1 | 27 | ＜5.28 | 26.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 118487 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.12.1 | 22 | ＜6.02 | 22.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 118488 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H29.12.1 | 16 | ＜5.26 | 16.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 118489 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.1 | 66 | 6.87 | 59.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 118490 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.51 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 118491 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜2.03 | ＜2.69 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 118492 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.12.1 | 検出限界未満 | ＜1.95 | ＜1.88 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 118493 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.546 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 118494 | アカドンコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118495 | イラコアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118496 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118497 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118498 | キチジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118499 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118500 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118501 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118502 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118503 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118504 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118505 | アカアマダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118506 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118507 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118508 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118509 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118510 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118511 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118512 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118513 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118514 | カナフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118515 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118516 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118517 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118518 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118519 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118520 | ショウサイフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118521 | ショウサイフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118522 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118523 | スズキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118524 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118525 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118526 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118527 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118528 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118529 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118530 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118531 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118532 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118533 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118534 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118535 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118536 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118537 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118538 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118539 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118540 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118541 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118542 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118543 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118544 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118545 | マイワシ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 118546 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118547 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118548 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118549 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118550 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118551 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118552 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118553 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118554 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118555 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118556 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118557 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118558 | マフグ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118559 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118560 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118561 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118562 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118563 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118564 | マダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118565 | マダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118566 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118567 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118568 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118569 | ヤリイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118570 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118571 | オキナマコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118572 | イワナ | | 福島県 | 会津奥里町（阿賀川水系宮川） | － | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 118573 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 118574 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H29.12.6 | 33 | ＜6.9 | 32.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 118575 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H29.12.6 | 43 | ＜9.1 | 43.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 118576 | コイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H29.12.6 | 35 | ＜8.2 | 34.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 118577 | ヤマメ | | 福島県 | 会津奥里町（阿賀川水系宮川） | － | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 118578 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | H29.12.6 | 62 | 9.75 | 52.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 118579 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 118580 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 118581 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.381 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 118582 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118583 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118584 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118585 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118586 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118587 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118588 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118589 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118590 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 118591 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 118592 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.459 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 118593 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.35 | 宮城県 | 中層 | |
| 118594 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118595 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118596 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118597 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118598 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118599 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.23 | 宮城県 | 中層 | |
| 118600 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 118601 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118602 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118603 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118604 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 118605 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 118606 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 4.8 | ＜3.04 | 4.77 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 118607 | クロダイ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 118608 | シマガツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.11 | 宮城県 | 中層 | |
| 118609 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.47 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 118610 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 118611 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 118612 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118613 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 118614 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 118615 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 118616 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 118617 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 118618 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 118619 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 118620 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 118621 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118622 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118623 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118624 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118625 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118626 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 118627 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 118628 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 118629 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 118630 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.36 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 118631 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜5.49 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 118632 | ブリ | | 宮城県 | 福島県沖 | 福島県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.64 | 宮城県 | 中層 | |
| 118633 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 118634 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 118635 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 118636 | ソウハチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 118637 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 118638 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.701 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 118639 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 118640 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 118641 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 118642 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 118643 | メイタガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 118644 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H29.12.6 | 40 | 6.07 | 33.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 118645 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先(利根川) | － | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.82 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 118646 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H29.12.6 | 14 | ＜7.40 | 14.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 118647 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H29.12.6 | 9.8 | ＜4.41 | 9.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 118648 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 118649 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H29.12.6 | 6.5 | ＜3.45 | 6.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 118650 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.348 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 118651 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.375 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 118652 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.72 | ＜7.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 118653 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | 千葉県沖 | H29.12.6 | 29 | 3.03 | 26.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 118654 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 118655 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | H29.12.6 | 21 | ＜3.92 | 20.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 118656 | マサバ | | 新潟県 | 新潟市 | － | H29.12.6 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 118657 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 118658 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 118659 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 118660 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118661 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118662 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 11 | ＜11 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118663 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118664 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 118665 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118666 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118667 | カサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118668 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118669 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118670 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118671 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118672 | クロマグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118673 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118674 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118675 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 12 | ＜8.3 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118676 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118677 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118678 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118679 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118680 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118681 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118682 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118683 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118684 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118685 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118686 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118687 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118688 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118689 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118690 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118691 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118692 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118693 | ブリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118694 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118695 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118696 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118697 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118698 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118699 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118700 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118701 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118702 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118703 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118704 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118705 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118706 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118707 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118708 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118709 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118710 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118711 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118712 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118713 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118714 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118715 | ガザミ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118716 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118717 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118718 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118719 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118720 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118721 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118722 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118723 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118724 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118725 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118726 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118727 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118728 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118729 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118730 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118731 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118732 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118733 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118734 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118735 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118736 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118737 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118738 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118739 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118740 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118741 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118742 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118743 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118744 | ニベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118745 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118746 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118747 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118748 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118749 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118750 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118751 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118752 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118753 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118754 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118755 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118756 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118757 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118758 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118759 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118760 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118761 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118762 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118763 | ホシザメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118764 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118765 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118766 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118767 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118768 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118769 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118770 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118771 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118772 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118773 | マダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118774 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118775 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118776 | オキナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118777 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 118778 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.531 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 118779 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市 | - | H29.12.7 | 0.19 | ＜0.022 | 0.19 | 神奈川県衛生研究所 | 底層 | |
| 118780 | アイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.353 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 118781 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.524 | いであ(株) | 底層 | |
| 118782 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 118783 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 118784 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 118785 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 118786 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 118787 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 118788 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118789 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 118790 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜6.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 118791 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 118792 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 118793 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 118794 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 118795 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.06 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 118796 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.13 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 118797 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 118798 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 118799 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.350 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 118800 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.416 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 118801 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.500 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 118802 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 118803 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.64 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 118804 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.419 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 118805 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 118806 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.00 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 118807 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 118808 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 118809 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜2.71 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 118810 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.390 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 118811 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 118812 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 118813 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 118814 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 118815 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 118816 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.426 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 118817 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.80 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 118818 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.473 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 118819 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.322 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 118820 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.317 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 118821 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.379 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 118822 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.437 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 118823 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.278 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 118824 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.421 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 118825 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.425 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 118826 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.345 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 118827 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.77 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 118828 | マサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜1.82 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 118829 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.89 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 118830 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°55、E142°30） | 福島県沖 | H29.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.407 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 118831 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.368 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 118832 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H29.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.554 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 118833 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H29.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 118834 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H29.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 118835 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H29.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 118836 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118837 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118838 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118839 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118840 | アオメエソ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118841 | アラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118842 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118843 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118844 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118845 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118846 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 118847 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118848 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118849 | カガミダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118850 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118851 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118852 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118853 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118854 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118855 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118856 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118857 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118858 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118859 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118860 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118861 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118862 | ショウサイフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118863 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118864 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118865 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118866 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118867 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118868 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118869 | スズキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118870 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118871 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118872 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118873 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118874 | タチウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118875 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118876 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118877 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118878 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118879 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118880 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118881 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118882 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118883 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118884 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118885 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118886 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118887 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118888 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118889 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118890 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118891 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118892 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118893 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118894 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118895 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118896 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118897 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118898 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118899 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118900 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118901 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118902 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118903 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118904 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118905 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118906 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118907 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118908 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118909 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118910 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118911 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118912 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118913 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118914 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118915 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118916 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118917 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118918 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118919 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118920 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118921 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118922 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 118923 | マダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118924 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118925 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118926 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118927 | マフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118928 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118929 | ミギガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118930 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118931 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118932 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118933 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118934 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118935 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118936 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118937 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118938 | メダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118939 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118940 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118941 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118942 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 118943 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118944 | スルメイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118945 | マダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118946 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118947 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118948 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118949 | ミズダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118950 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118951 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118952 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118953 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118954 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118955 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118956 | オキナマコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 118957 | コイ | | 福島県 | 金津坂下町（阿賀川水系旧宮川） | － | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 118958 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 118959 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 118960 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118961 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118962 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118963 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 118964 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118965 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 118966 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.99 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 118967 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118968 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118969 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 118970 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118971 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118972 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118973 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118974 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 118975 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.23 | 宮城県 | 中層 | |
| 118976 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.69 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 118977 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 118978 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.96 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 118979 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 118980 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 118981 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 118982 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 118983 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 118984 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 118985 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 6.2 | ＜3.34 | 6.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 118986 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 118987 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 118988 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 118989 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 118990 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.45 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 118991 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 118992 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 118993 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 118994 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 118995 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 118996 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 118997 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 118998 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 118999 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119000 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119001 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119002 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119003 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119004 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 119005 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.24 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 119006 | ブリ | | 宮城県 | 福島県沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 119007 | ブリ | | 宮城県 | 福島県沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.403 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 119008 | マサバ | | 宮城県 | 福島県沖 | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.45 | 宮城県 | 中層 | |
| 119009 | ウグイ | | 宮城県 | 涌谷町（江合川） | – | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119010 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H29.12.13 | 7.6 | ＜4.22 | 7.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119011 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.65 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 119012 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 119013 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.405 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 119014 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 119015 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.12.13 | 0.74 | ＜0.503 | 0.738 | いであ(株) | 底層 | |
| 119016 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.12.13 | 0.70 | ＜0.660 | 0.701 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 119017 | マダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.573 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 119018 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.547 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 119019 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H29.12.13 | 9.0 | ＜3.49 | 9.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119020 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H29.12.13 | 5.8 | ＜3.92 | 5.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119021 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H29.12.13 | 12 | ＜3.55 | 12.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119022 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H29.12.13 | 13 | ＜3.58 | 12.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119023 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.234 | ＜0.380 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 119024 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.347 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 119025 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.531 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119026 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119027 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119028 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119029 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.13 | 1.1 | ＜0.308 | 1.06 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 119030 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.98 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 119031 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.13 | 0.52 | ＜0.493 | 0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 119032 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.13 | 0.77 | ＜0.421 | 0.773 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 119033 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 119034 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119035 | ハハノリ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 119036 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | – | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119037 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38°23、E141°41） | 三陸南部沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.383 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 119038 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°15、E141°32） | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.381 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 119039 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°10、E141°28） | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.700 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 119040 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°10、E141°28） | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.635 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 119041 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°32、E141°23） | 福島県沖 | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.594 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 119042 | シラス | | 静岡県 | 遠州灘 | – | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | 静岡県中部健康福祉センター | ごく表層 | |
| 119043 | イセエビ | | 静岡県 | 下田市 | – | H29.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.4 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 119044 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 119045 | アコウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119046 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119047 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 119048 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 119049 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119050 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119051 | カガミダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119052 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119053 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119054 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119055 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119056 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119057 | シイラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119058 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119059 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119060 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119061 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119062 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119063 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119064 | チダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119065 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119066 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119067 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119068 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119069 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119070 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119071 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119072 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119073 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119074 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119075 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119076 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119077 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119078 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119079 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119080 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119081 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119082 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119083 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119084 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119085 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119086 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119087 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119088 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119089 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119090 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119091 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119092 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119093 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119094 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119095 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119096 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119097 | マガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119098 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119099 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119100 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119101 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119102 | マルソウダ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119103 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119104 | メイタガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119105 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119106 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119107 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119108 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119109 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119110 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119111 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119112 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119113 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119114 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119115 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119116 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119117 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119118 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119119 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119120 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119121 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 6.0 | ＜6.5 | 5.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119122 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119123 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119124 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119125 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119126 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119127 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119128 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119129 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119130 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119131 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119132 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119133 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119134 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119135 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119136 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119137 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119138 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119139 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119140 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119141 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119142 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119143 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119144 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119145 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119146 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119147 | オキナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119148 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119149 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119150 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119151 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.98 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 119152 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 119153 | ハタハタ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.0 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 119154 | ブリ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H29.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 119155 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.573 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119156 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119157 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119158 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119159 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119160 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119161 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119162 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 119163 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 119164 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119165 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.54 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 119166 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 119167 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 119168 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 119169 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 119170 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 119171 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 119172 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.533 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 119173 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.17 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 119174 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 119175 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.346 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 119176 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 119177 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.03 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 119178 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 119179 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.17 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 119180 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.97 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 119181 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.18 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 119182 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.73 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 119183 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.375 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 119184 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.71 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 119185 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 119186 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.55 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 119187 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.96 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 119188 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 119189 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 119190 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 119191 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 119192 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 119193 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.92 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 119194 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.431 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 119195 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 119196 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.418 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 119197 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.436 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 119198 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.547 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 119199 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.428 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 119200 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.384 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 119201 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | – | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119202 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119203 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.08 | ＜2.45 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 119204 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.43 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 119205 | マダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.06 | ＜2.70 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 119206 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H29.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.375 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 119207 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119208 | マサバ | | 神奈川県 | 三浦市（諸磯沖） | – | H29.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.364 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 119209 | マアジ | | 神奈川県 | 三浦市（諸磯沖） | – | H29.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.364 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 119210 | イシダイ | | 神奈川県 | 三浦市（諸磯沖） | – | H29.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119211 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119212 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119213 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119214 | イシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119215 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119216 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119217 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119218 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜11 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 119219 | ウスメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119220 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119221 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119222 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119223 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119224 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119225 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119226 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119227 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119228 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119229 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119230 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119231 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119232 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119233 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119234 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119235 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119236 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119237 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119238 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119239 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119240 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119241 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 8.6 | ＜8.5 | 8.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119242 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119243 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119244 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119245 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119246 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119247 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119248 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119249 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119250 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119251 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119252 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119253 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119254 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119255 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119256 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 10 | ＜6.2 | 9.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119257 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119258 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119259 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119260 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119261 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119262 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119263 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119264 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119265 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119266 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119267 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119268 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119269 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119270 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119271 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119272 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119273 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119274 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119275 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119276 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119277 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119278 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119279 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119280 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119281 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119282 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119283 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119284 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119285 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119286 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119287 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119288 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119289 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119290 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119291 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119292 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119293 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119294 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119295 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119296 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119297 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119298 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119299 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119300 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119301 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119302 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119303 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119304 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119305 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119306 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119307 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119308 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119309 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119310 | マガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119311 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119312 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119313 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119314 | マコガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119315 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119316 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119317 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119318 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119319 | マトウダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119320 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119321 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119322 | ムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119323 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119324 | メイタガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119325 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119326 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119327 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119328 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119329 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119330 | ガザミ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119331 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119332 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119333 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119334 | マダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119335 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119336 | マダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119337 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119338 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119339 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119340 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119341 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119342 | ビノスガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119343 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119344 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119345 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119346 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119347 | イワナ | | 福島県 | 会津奥里町（阿賀川水系宮川） | － | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 119348 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 119349 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H29.12.20 | 9.5 | ＜8.4 | 9.47 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 119350 | ヤマメ | | 福島県 | 会津奥里町（阿賀川水系宮川） | － | H29.12.20 | 11 | ＜8.3 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 119351 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | H29.12.20 | 11 | ＜7.7 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 119352 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H29.12.20 | 76 | ＜8.1 | 76.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 119353 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 119354 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 119355 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 119356 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 119357 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 119358 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.37 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 119359 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.543 | いであ(株) | 中層 | |
| 119360 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 119361 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119362 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119363 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119364 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119365 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119366 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 119367 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 119368 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.07 | 宮城県 | 中層 | |
| 119369 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 119370 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 119371 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 119372 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 119373 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119374 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 119375 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119376 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119377 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119378 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119379 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119380 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 119381 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 119382 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.534 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 119383 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.69 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 119384 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.20 | 2.3 | ＜0.537 | 2.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 119385 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.20 | 29 | 2.71 | 26.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 119386 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.505 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 119387 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 119388 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.403 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 119389 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.635 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 119390 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.561 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 119391 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.20 | 3.7 | 0.654 | 3.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 119392 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.20 | 1.0 | ＜0.277 | 1.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 119393 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.20 | 2.1 | ＜0.466 | 2.12 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 119394 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 119395 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.457 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 119396 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 119397 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.320 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 119398 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.434 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 119399 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 119400 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.12.20 | 4.8 | ＜3.42 | 4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119401 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.12.20 | 5.7 | ＜3.98 | 5.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119402 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.12.20 | 3.8 | ＜3.86 | 3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119403 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.12.20 | 5.1 | ＜3.89 | 5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119404 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.12.20 | 5.5 | ＜4.44 | 5.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119405 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119406 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119407 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119408 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E146° 00) | – | H29.12.20 | 0.38 | ＜0.324 | 0.377 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 119409 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E146° 00) | – | H29.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.328 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 119410 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 119411 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 119412 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 119413 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119414 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119415 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119416 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119417 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119418 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119419 | カサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119420 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119421 | キチジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119422 | キツネメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119423 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119424 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119425 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119426 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119427 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119428 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119429 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119430 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119431 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119432 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119433 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119434 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119435 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119436 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119437 | ヒゲソリダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119438 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119439 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119440 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119441 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119442 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119443 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119444 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119445 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119446 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119447 | ブリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119448 | ブリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119449 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119450 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119451 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119452 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119453 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119454 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119455 | マツカワ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119456 | マツカワ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119457 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119458 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119459 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119460 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119461 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119462 | メイタガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119463 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119464 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119465 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119466 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119467 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119468 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119469 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119470 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119471 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119472 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119473 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119474 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119475 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119476 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119477 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119478 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119479 | ブリ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119480 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119481 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119482 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119483 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119484 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119485 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119486 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119487 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119488 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.563 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119489 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.601 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119490 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119491 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119492 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119493 | シロザケ | | 新潟県 | 糸魚川市（能生川） | – | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.27 | ＜0.28 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 119494 | ノリ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 海藻類 | |
| 119495 | アカシタビラメ | | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H29.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 119496 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.420 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 119497 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.357 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 119498 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.367 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 119499 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.373 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 119500 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.389 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 119501 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.330 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 119502 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.352 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 119503 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119504 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119505 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119506 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.382 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 119507 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.16 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 119508 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 119509 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.03 | (一財)日本食品検査 | ごく表層 | |
| 119510 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 119511 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.546 | (一財)日本食品検査 | ごく表層 | |
| 119512 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 119513 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 119514 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.07 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 119515 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 119516 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.36 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 119517 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 119518 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 119519 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119520 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.76 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 119521 | カガミダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 119522 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.88 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 119523 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 119524 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119525 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119526 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 119527 | コウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.51 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 119528 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 119529 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119530 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 119531 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 119532 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.61 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 119533 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 119534 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 119535 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119536 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 119537 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜2.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 119538 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 119539 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 119540 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 119541 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 119542 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119543 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.578 | いであ(株) | 底層 | |
| 119544 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 119545 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.42 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 119546 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.592 | いであ(株) | 底層 | |
| 119547 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 119548 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 119549 | マダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.553 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 119550 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.593 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 119551 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 119552 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 119553 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 119554 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 119555 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 119556 | マナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.39 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 119557 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 119558 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 119559 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 119560 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119561 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.92 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 119562 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 119563 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 119564 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H29.12.22 | 44 | ＜4.09 | 43.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119565 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119566 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 119567 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 119568 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 119569 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.32 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 119570 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 119571 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜6.39 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 119572 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 119573 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 119574 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 119575 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 119576 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 119577 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 119578 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.77 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 119579 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 119580 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.615 | (株)総合水研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119581 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.79 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 119582 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.571 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 119583 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.58 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 119584 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 119585 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.18 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 119586 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.66 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 119587 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.488 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 119588 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.15 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 119589 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 119590 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.33 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 119591 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 119592 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.73 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 119593 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.93 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 119594 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.357 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 119595 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.24 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 119596 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.95 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 119597 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.499 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 119598 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜4.14 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 119599 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 119600 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.424 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 119601 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.341 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 119602 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.340 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 119603 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.515 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 119604 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119605 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119606 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119607 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119608 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119609 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119610 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119611 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 119612 | ウスメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119613 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119614 | ウミタナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119615 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119616 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119617 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119618 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119619 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119620 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119621 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119622 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119623 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119624 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119625 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119626 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119627 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119628 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119629 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 25 | ＜9.6 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119630 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119631 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119632 | コモンフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119633 | コモンフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119634 | ショウサイフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119635 | ショウサイフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119636 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119637 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119638 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119639 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119640 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119641 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119642 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119643 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119644 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119645 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119646 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119647 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119648 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119649 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119650 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 11 | ＜9.4 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119651 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119652 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119653 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119654 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119655 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119656 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119657 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119658 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119659 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119660 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119661 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119662 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119663 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119664 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119665 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119666 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119667 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119668 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119669 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119670 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119671 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119672 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119673 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119674 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119675 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119676 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119677 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119678 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119679 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119680 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119681 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119682 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119683 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119684 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119685 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119686 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119687 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119688 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119689 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119690 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119691 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119692 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119693 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119694 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119695 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119696 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119697 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119698 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119699 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119700 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119701 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119702 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119703 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119704 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119705 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119706 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119707 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119708 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119709 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119710 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119711 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119712 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119713 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119714 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119715 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119716 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119717 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119718 | エゾハリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119719 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119720 | マダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119721 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119722 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119723 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119724 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119725 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119726 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119727 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119728 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119729 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119730 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119731 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119732 | モスソガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119733 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119734 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119735 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H29.12.27 | 11 | ＜9.4 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 119736 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H29.12.27 | 71 | ＜11 | 70.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 119737 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 119738 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119739 | キツネメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 119740 | クロソイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119741 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 119742 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119743 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.08 | 宮城県 | 中層 | |
| 119744 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.593 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 119745 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119746 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119747 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119748 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119749 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119750 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119751 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119752 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119753 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119754 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 119755 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 119756 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119757 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 119758 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 119759 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 119760 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.81 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 119761 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 119762 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.96 | 宮城県 | 中層 | |
| 119763 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.34 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 119764 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 119765 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 119766 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 119767 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 119768 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 119769 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 119770 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 119771 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.571 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 119772 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.50 | いであ（株） | 底層 | |
| 119773 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 119774 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.519 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 119775 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 119776 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119777 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119778 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119779 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119780 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119781 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.49 | 宮城県 | 中層 | |
| 119782 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜3.77 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 119783 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 119784 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 119785 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.25 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 119786 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 119787 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H29.12.27 | 8.4 | ＜4.17 | 8.42 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119788 | ウグイ | | 宮城県 | 涌谷町（江合川） | － | H29.12.27 | 7.1 | ＜4.03 | 7.07 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119789 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.27 | 21 | 2.42 | 18.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 119790 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.27 | 2.2 | ＜0.280 | 2.23 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 119791 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.27 | 10 | 1.05 | 9.30 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 119792 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.598 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 119793 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.485 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 119794 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.381 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 119795 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.607 | いであ（株） | 底層 | |
| 119796 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.80 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 119797 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.99 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 119798 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.12 | いであ（株） | 底層 | |
| 119799 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.12.27 | 0.70 | ＜0.459 | 0.697 | いであ（株） | 中層 | |
| 119800 | ハバノリ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.685 | いであ（株） | 海藻類 | |
| 119801 | アユ | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.92 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119802 | ニジマス | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.47 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119803 | クロアワビ | 養殖 | 千葉県 | 南房総市 | － | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.81 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 119804 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 00、E141° 00） | － | H29.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.529 | いであ（株） | 中層 | |
| 119805 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119806 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119807 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119808 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119809 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119810 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119811 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119812 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119813 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119814 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119815 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119816 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119817 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119818 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119819 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119820 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119821 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119822 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119823 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119824 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119825 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119826 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119827 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119828 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119829 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119830 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119831 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119832 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119833 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119834 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119835 | ヌマガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119836 | ヌマガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119837 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119838 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119839 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119840 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119841 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119842 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119843 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119844 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119845 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119846 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119847 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119848 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119849 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119850 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119851 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119852 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119853 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119854 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119855 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119856 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119857 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119858 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119859 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119860 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119861 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119862 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119863 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119864 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119865 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119866 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119867 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119868 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119869 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119870 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119871 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119872 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119873 | マフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119874 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119875 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119876 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119877 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119878 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119879 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119880 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119881 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119882 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119883 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119884 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119885 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119886 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119887 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119888 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119889 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119890 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119891 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119892 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119893 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119894 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119895 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119896 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119897 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119898 | ブリ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H29.12.28 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 119899 | サクラエビ | | 静岡県 | 焼津市 | – | H29.12.28 | 0.082 | ＜0.053 | 0.082 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 119900 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.423 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 119901 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.1.4 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 119902 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H30.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119903 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H30.1.4 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119904 | ウバガイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H30.1.4 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 119905 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | – | H29.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 119906 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119907 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119908 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119909 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 119910 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119911 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119912 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119913 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119914 | クサウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119915 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119916 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119917 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119918 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119919 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119920 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119921 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119922 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119923 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119924 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119925 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119926 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119927 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119928 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119929 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119930 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119931 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119932 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119933 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119934 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119935 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119936 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119937 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119938 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119939 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119940 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119941 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119942 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119943 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119944 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119945 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119946 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119947 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 119948 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119949 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119950 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119951 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119952 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 119953 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119954 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119955 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119956 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119957 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 119958 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.497 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 119959 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 119960 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119961 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 119962 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119963 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119964 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119965 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119966 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119967 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119968 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119969 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119970 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119971 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119972 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119973 | カナガシラ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.436 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 119974 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 119975 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 119976 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 0.92 | ＜0.638 | 0.916 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 119977 | スズキ | | 宮城県 | 亘理町吉田浜沖 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 0.93 | ＜0.395 | 0.933 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 119978 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.99 | 宮城県 | 中層 | |
| 119979 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 119980 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.594 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 119981 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.1.10 | 0.59 | ＜0.578 | 0.588 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 119982 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119983 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119984 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119985 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119986 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119987 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119988 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119989 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119990 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119991 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 119992 | マガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 119993 | マコガレイ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 0.90 | ＜0.376 | 0.898 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 119994 | マコガレイ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 0.65 | ＜0.344 | 0.653 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 119995 | マコガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 119996 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 119997 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.79 | 宮城県 | 中層 | |
| 119998 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.41 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 119999 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 120000 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120001 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120002 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120003 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 120004 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120005 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120006 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120007 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120008 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120009 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120010 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120011 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120012 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120013 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120014 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120015 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120016 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120017 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120018 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120019 | シログチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120020 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120021 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120022 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120023 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120024 | タチウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120025 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120026 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120027 | トラフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120028 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120029 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120030 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120031 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120032 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120033 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120034 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120035 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120036 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120037 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120038 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120039 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120040 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120041 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120042 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120043 | ホシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120044 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120045 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120046 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120047 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120048 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120049 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120050 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120051 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜4.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120052 | マサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120053 | マダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120054 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120055 | マダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120056 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120057 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120058 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120059 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120060 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120061 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120062 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120063 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120064 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120065 | ジンドウイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120066 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120067 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120068 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120069 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120070 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120071 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120072 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120073 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120074 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120075 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120076 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120077 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120078 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 120079 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120080 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120081 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120082 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120083 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120084 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | – | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120085 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 120086 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120087 | マアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120088 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120089 | マアナゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 120090 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120091 | キアンコウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120092 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120093 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 120094 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120095 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120096 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 120097 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 120098 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 120099 | タマガンゾウビラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 120100 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 120101 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 120102 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 120103 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 120104 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 120105 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 120106 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.39 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 120107 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜2.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 120108 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120109 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120110 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.73 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 120111 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 120112 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 120113 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 120114 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120115 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120116 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.58 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 120117 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120118 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 120119 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 120120 | マガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 120121 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120122 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 120123 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120124 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.66 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 120125 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 120126 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120127 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜3.89 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 120128 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.318 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 120129 | マダコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 120130 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 120131 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120132 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120133 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 120134 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 120135 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120136 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 120137 | メイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120138 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120139 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120140 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 120141 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 120142 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 4.0 | ＜3.25 | 4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120143 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 120144 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.97 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 120145 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.1.11 | 2.8 | 0.476 | 2.37 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 120146 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120147 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.1.11 | 1.4 | ＜0.294 | 1.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120148 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.1.11 | 7.8 | 1.04 | 6.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120149 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 120150 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.556 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 120151 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.434 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 120152 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.1.11 | 0.89 | ＜0.478 | 0.886 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120153 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.1.11 | 0.46 | ＜0.292 | 0.459 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120154 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | – | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.51 | ＜8.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 120155 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | – | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.49 | ＜8.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 120156 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.43 | ＜9.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 120157 | ウナギ | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | – | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.26 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 120158 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 59、E141° 26) | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.531 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 120159 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37° 08、E141° 36) | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.338 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120160 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 29) | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.592 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 120161 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37° 17、E141° 36) | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.376 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 120162 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 02、E140° 48) | 日立・鹿島沖 | H30.1.11 | 0.43 | ＜0.308 | 0.426 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120163 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 56、E141° 15) | 福島県沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.611 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120164 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E142° 00) | 房総沖 | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.440 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 120165 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E149° 00) | – | H30.1.11 | 0.62 | ＜0.456 | 0.615 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 120166 | ブリ | | 新潟県 | 新潟市 | – | H30.1.11 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 120167 | ウバガイ | | 青森県 | 百石町漁協沿岸 | 青森県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 120168 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.497 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120169 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120170 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 120171 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120172 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120173 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120174 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.655 | ＜0.521 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 120175 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.590 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 120176 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120177 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120178 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 120179 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120180 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120181 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 120182 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.12 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 120183 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120184 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 120185 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 120186 | エゾメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120187 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 120188 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.60 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 120189 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.549 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 120190 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120191 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.95 | いであ(株) | 表層 | |
| 120192 | ニシン | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120193 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 120194 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120195 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 120196 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120197 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.456 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 120198 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 120199 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 120200 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.635 | ＜0.484 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 120201 | マダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.48 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 120202 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 120203 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.346 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 120204 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.357 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 120205 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.378 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 120206 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.382 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 120207 | ワカサギ | | 群馬県 | 長野原町（照月湖） | – | H30.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 120208 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H30.1.12 | 48 | ＜4.69 | 47.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 120209 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.552 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120210 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 120211 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 120212 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 120213 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H30.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120214 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H30.1.15 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120215 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H30.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120216 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H30.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120217 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H30.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.543 | いであ(株) | 底層 | |
| 120218 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H30.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 120219 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H30.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 120220 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120221 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120222 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120223 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120224 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120225 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120226 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120227 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120228 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120229 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120230 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120231 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 120232 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120233 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120234 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120235 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120236 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120237 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120238 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120239 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120240 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120241 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120242 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120243 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120244 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120245 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120246 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120247 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120248 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120249 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 6.6 | ＜6.2 | 6.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120250 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120251 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120252 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120253 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120254 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120255 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120256 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120257 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120258 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120259 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120260 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120261 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120262 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120263 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120264 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120265 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120266 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120267 | ヒガンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120268 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120269 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120270 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120271 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120272 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120273 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120274 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120275 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120276 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120277 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120278 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120279 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120280 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120281 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120282 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120283 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120284 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120285 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120286 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120287 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120288 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120289 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120290 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120291 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120292 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120293 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120294 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120295 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120296 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120297 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120298 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120299 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120300 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120301 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120302 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120303 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120304 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120305 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120306 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120307 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120308 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120309 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120310 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120311 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120312 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120313 | マボヤ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120314 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.572 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120315 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 120316 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120317 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 120318 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120319 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120320 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120321 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120322 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120323 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120324 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120325 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.25 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 120326 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 120327 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.48 | 宮城県 | 中層 | |
| 120328 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.437 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 120329 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 120330 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 120331 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 120332 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 120333 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 120334 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 120335 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 120336 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120337 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120338 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120339 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120340 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120341 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.497 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 120342 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.1.17 | 4.2 | ＜0.535 | 4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120343 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.1.17 | 4.6 | 0.541 | 4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120344 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.1.17 | 1.7 | ＜0.428 | 1.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120345 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.29 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 120346 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120347 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E144°00） | – | H30.1.17 | 0.74 | ＜0.444 | 0.735 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120348 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E144°00） | – | H30.1.17 | 0.37 | ＜0.321 | 0.365 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120349 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°50、E141°14） | 日立・鹿島沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 120350 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°50、E141°14） | 日立・鹿島沖 | H30.1.17 | 0.28 | ＜0.283 | 0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120351 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H30.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.448 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120352 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 120353 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 120354 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120355 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120356 | アコウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120357 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120358 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120359 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120360 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120361 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 120362 | ウスメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120363 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120364 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120365 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120366 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120367 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120368 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120369 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120370 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120371 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120372 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120373 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120374 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120375 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120376 | ゴマサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120377 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120378 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120379 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120380 | シログチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120381 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120382 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120383 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120384 | スズキ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120385 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120386 | ニギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120387 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120388 | ニベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120389 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120390 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120391 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120392 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120393 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120394 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120395 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120396 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120397 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120398 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120399 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120400 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120401 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120402 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120403 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120404 | ホシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120405 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120406 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120407 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120408 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120409 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120410 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120411 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120412 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120413 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120414 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120415 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120416 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120417 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120418 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120419 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120420 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120421 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120422 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120423 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120424 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120425 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120426 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120427 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120428 | ジンドウイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120429 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120430 | マダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120431 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120432 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120433 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120434 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120435 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120436 | ヤリイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120437 | ヒノスガイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120438 | ヒノスガイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120439 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120440 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120441 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120442 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120443 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120444 | コモンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120445 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120446 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120447 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120448 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120449 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.483 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 120450 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 120451 | マコガレイ | | 青森県 | 関根漁港沖 | – | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120452 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.467 | いであ(株) | 表層 | |
| 120453 | サワラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.1.18 | 0.78 | ＜0.479 | 0.780 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120454 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜2.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120455 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120456 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.1.18 | 0.58 | ＜0.357 | 0.581 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 120457 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120458 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120459 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120460 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120461 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 120462 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120463 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120464 | マダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 120465 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.274 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 120466 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120467 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120468 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120469 | フノリ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H30.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.868 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 120470 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.425 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 120471 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.347 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 120472 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.365 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 120473 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.361 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 120474 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.353 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 120475 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.384 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 120476 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.388 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 120477 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120478 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.523 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 120479 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120480 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.42 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 120481 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.82 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 120482 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 120483 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 120484 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120485 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 120486 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 120487 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 120488 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 120489 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 120490 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120491 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 120492 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.54 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 120493 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.01 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 120494 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120495 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 120496 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 120497 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.578 | ＜0.427 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 120498 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 120499 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 120500 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.523 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 120501 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 120502 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 120503 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.574 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 120504 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.680 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 120505 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.338 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 120506 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.583 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 120507 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.73 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 120508 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.90 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 120509 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.89 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 120510 | カサゴ | | 静岡県 | 御前崎港 | － | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜3.8 | 静岡県中部健康福祉センター | 底層 | |
| 120511 | ブリ | | 静岡県 | 相模湾 | － | H30.1.19 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 120512 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.505 | いであ(株) | 底層 | |
| 120513 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 120514 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 120515 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 120516 | マコガレイ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H30.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120517 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H30.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.553 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 120518 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H30.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 120519 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H30.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜6.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 120520 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H30.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 120521 | アブラツノザメ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H30.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜4.9 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 120522 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120523 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120524 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120525 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120526 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120527 | イシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120528 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120529 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 120530 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120531 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120532 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120533 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120534 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120535 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120536 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120537 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120538 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120539 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120540 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120541 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120542 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120543 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120544 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120545 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120546 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120547 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120548 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120549 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120550 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120551 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120552 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120553 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120554 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120555 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120556 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 11 | ＜9.8 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120557 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120558 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120559 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120560 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120561 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120562 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120563 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120564 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120565 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120566 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120567 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120568 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120569 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120570 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120571 | マイワシ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 120572 | マガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120573 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120574 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120575 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120576 | マコガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120577 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120578 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120579 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120580 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120581 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120582 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120583 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120584 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120585 | ムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120586 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120587 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120588 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120589 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120590 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120591 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120592 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120593 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120594 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120595 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120596 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120597 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120598 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120599 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120600 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120601 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120602 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120603 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120604 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120605 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120606 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120607 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120608 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120609 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120610 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120611 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120612 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120613 | モスソガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120614 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120615 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120616 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 120617 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 120618 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 120619 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120620 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.384 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 120621 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.1.24 | 0.42 | ＜0.409 | 0.422 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 120622 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.543 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 120623 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120624 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 120625 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 120626 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.540 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 120627 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120628 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120629 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120630 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120631 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120632 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120633 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120634 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120635 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120636 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120637 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 120638 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120639 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 120640 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.77 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 120641 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 120642 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.339 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 120643 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 120644 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 120645 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 120646 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.16 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 120647 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 120648 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 120649 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 120650 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 120651 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 120652 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 120653 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 120654 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 120655 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.304 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 120656 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120657 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120658 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120659 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120660 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120661 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜2.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 120662 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 120663 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 120664 | マサバ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.81 | 宮城県 | 中層 | |
| 120665 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.1.24 | 0.35 | ＜0.314 | 0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120666 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.461 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120667 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120668 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.1.24 | 0.54 | ＜0.287 | 0.537 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120669 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.1.24 | 1.1 | ＜0.293 | 1.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120670 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.1.24 | 1.3 | ＜0.349 | 1.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120671 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.510 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120672 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.1.24 | 22 | 2.08 | 19.6 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 120673 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.371 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 120674 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.543 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 120675 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H30.1.24 | 0.59 | ＜0.397 | 0.592 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 120676 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E142°00） | 房総沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.355 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 120677 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E142°00） | 房総沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.337 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 120678 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30°00、E141°00） | – | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120679 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°04、E140°48） | 日立・鹿島沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.476 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 120680 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°06、E140°55） | 日立・鹿島沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 120681 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°06、E140°55） | 日立・鹿島沖 | H30.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.531 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120682 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 120683 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120684 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120685 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120686 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120687 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 120688 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 120689 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120690 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120691 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120692 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120693 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120694 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120695 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120696 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120697 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120698 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120699 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120700 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120701 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120702 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120703 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120704 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120705 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120706 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120707 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120708 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120709 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120710 | ブリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120711 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120712 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120713 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120714 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120715 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120716 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120717 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120718 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120719 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120720 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120721 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120722 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120723 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120724 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120725 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120726 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120727 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120728 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120729 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120730 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120731 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120732 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120733 | ビノスガイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120734 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120735 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120736 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120737 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120738 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120739 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120740 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120741 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120742 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120743 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120744 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120745 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120746 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120747 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120748 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120749 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120750 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120751 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120752 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120753 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120754 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120755 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120756 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120757 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120758 | コイ | | 新潟県 | 新潟市（鳥屋野潟） | – | H30.1.25 | 2.0 | ＜1.8 | 2.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 120759 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.602 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 120760 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜3.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 120761 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 120762 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 120763 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 120764 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜5.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 120765 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 120766 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 120767 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120768 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120769 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 120770 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 120771 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 120772 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120773 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 120774 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 120775 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 120776 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 120777 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.402 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 120778 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.05 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 120779 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.388 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 120780 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 120781 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 120782 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.295 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 120783 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.643 | ＜0.506 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 120784 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.487 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 120785 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.450 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 120786 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.355 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 120787 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.415 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 120788 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | – | H30.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 120789 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.572 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120790 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 120791 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 120792 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 120793 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.524 | いであ(株) | 底層 | |
| 120794 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜7.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 120795 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N39° 31、E143° 02) | 三陸北部沖 | H30.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.613 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 120796 | アカイカ（肝臓） | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N39° 31、E143° 02) | 三陸北部沖 | H30.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.34 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 120797 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H30.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 120798 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H30.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 120799 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 120800 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H30.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 120801 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120802 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 120803 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120804 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120805 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120806 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120807 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120808 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120809 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120810 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120811 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120812 | マボヤ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120813 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 120814 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H30.1.31 | 70 | ＜8.6 | 69.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 120815 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 120816 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 120817 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.591 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120818 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.228 | ＜0.338 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120819 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120820 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 120821 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120822 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 120823 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 120824 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120825 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120826 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120827 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120828 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120829 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.98 | 宮城県 | 中層 | |
| 120830 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 120831 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜5.79 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 120832 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 120833 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 120834 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 120835 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 120836 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 120837 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 120838 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 120839 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120840 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120841 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120842 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120843 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 120844 | マサバ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.09 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 120845 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120846 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 120847 | アカムツ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 120848 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 120849 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120850 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120851 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.12 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 120852 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.82 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 120853 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 120854 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120855 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120856 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 120857 | タマガンゾウビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜3.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 120858 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 120859 | サメガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120860 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 120861 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 120862 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120863 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 120864 | スケトウダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 120865 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 2.8 | ＜0.376 | 2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120866 | ズワイガニ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 120867 | チダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 120868 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 120869 | ニベ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120870 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 120871 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120872 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 0.49 | ＜0.274 | 0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120873 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120874 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.93 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 120875 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120876 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 120877 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜6.74 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 120878 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜6.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 120879 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.86 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 120880 | マダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 120881 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 120882 | マダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 120883 | マダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 120884 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 120885 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120886 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 120887 | マフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 120888 | マフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 120889 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 120890 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 120891 | メイタガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.48 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 120892 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 120893 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 120894 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 120895 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 120896 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120897 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 120898 | ヤリイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 120899 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.23 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 120900 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120901 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H30.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 120902 | カサゴ | | 静岡県 | 地頭方沖 | － | H30.1.31 | 0.13 | ＜0.034 | 0.13 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 120903 | アジ | | 静岡県 | 地頭方港周辺 | － | H30.1.31 | 0.14 | ＜0.037 | 0.14 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 120904 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 120905 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 120906 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 120907 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 120908 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 120909 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120910 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120911 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120912 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120913 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120914 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120915 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120916 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120917 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120918 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120919 | スケトウダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120920 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120921 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120922 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120923 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120924 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120925 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120926 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120927 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120928 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120929 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120930 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120931 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120932 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120933 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120934 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120935 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120936 | ヤツシロガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120937 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120938 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120939 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120940 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120941 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 120942 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120943 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120944 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120945 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120946 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120947 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120948 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120949 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120950 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 11 | ＜9.2 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120951 | コモンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120952 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120953 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120954 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120955 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120956 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120957 | トラフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120958 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120959 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120960 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120961 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120962 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120963 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120964 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120965 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120966 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120967 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120968 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 120969 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120970 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120971 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120972 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120973 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 120974 | イイダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120975 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120976 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120977 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 120978 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120979 | アカイカ | | 青森県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.646 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 120980 | アカイカ(肝臓) | | 青森県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.87 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 120981 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.1 | 3.4 | ＜0.537 | 3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120982 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120983 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.508 | いであ(株) | 底層 | |
| 120984 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120985 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120986 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.571 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 120987 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.1 | 1.2 | ＜0.272 | 1.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120988 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.1 | 1.4 | ＜0.394 | 1.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120989 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.1 | 13 | 1.09 | 11.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 120990 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.435 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120991 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120992 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.243 | ＜0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 120993 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 120994 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 120995 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 120996 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.2.1 | 3.6 | ＜3.43 | 3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 120997 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 120998 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 120999 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H30.2.1 | 6.3 | ＜4.68 | 6.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121000 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H30.2.1 | 4.8 | ＜4.35 | 4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121001 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N36° 15、E140° 50) | 日立・鹿島沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 121002 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N36° 15、E140° 50) | 日立・鹿島沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.591 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 121003 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N35° 59、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.552 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 121004 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N35° 49、E141° 05) | 日立・鹿島沖 | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 121005 | マダラ | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H30.2.1 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 121006 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 121007 | アイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 121008 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121009 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121010 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121011 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.372 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 121012 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 121013 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121014 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.558 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 121015 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121016 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.19 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 121017 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121018 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121019 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121020 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜2.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121021 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121022 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 121023 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121024 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121025 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121026 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.16 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 121027 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 121028 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 121029 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 121030 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 121031 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.83 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 121032 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121033 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121034 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 121035 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 121036 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.378 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 121037 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.335 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 121038 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.360 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 121039 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.343 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 121040 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.345 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 121041 | ワカサギ | | 群馬県 | 館林市（近藤沼） | － | H30.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121042 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H30.2.2 | 16 | ＜4.61 | 15.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121043 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.485 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 121044 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121045 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121046 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121047 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121048 | アブラガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121049 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 9.7 | ＜9.0 | 9.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121050 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121051 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121052 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 121053 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121054 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121055 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121056 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121057 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121058 | キチジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121059 | キチジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121060 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121061 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121062 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121063 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121064 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121065 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121066 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121067 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121068 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121069 | テナガダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121070 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121071 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121072 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121073 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121074 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121075 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121076 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ﾍﾞｸﾚﾙ/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121077 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <7.2 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121078 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <9.8 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121079 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121080 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <9.2 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121081 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121082 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <9.7 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121083 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121084 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121085 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <11 | <9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121086 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <9.2 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121087 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <7.5 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121088 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <7.2 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121089 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121090 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <11 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121091 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121092 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <11 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121093 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121094 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <6.3 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121095 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121096 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121097 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121098 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121099 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121100 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121101 | ズワイガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <7.5 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121102 | ズワイガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121103 | ズワイガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <9.9 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121104 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121105 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121106 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121107 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121108 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <7.9 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121109 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121110 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121111 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121112 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121113 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121114 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <6.7 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121115 | モスソガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121116 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121117 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <4.2 | <4.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 121118 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <0.388 | <0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121119 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <2.60 | <3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 121120 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <3.79 | <4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 121121 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121122 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121123 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121124 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121125 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121126 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121127 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121128 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121129 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121130 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <3.37 | <4.59 | 宮城県 | 中層 | |
| 121131 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <4.03 | <3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 121132 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <3.13 | <3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 121133 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <3.45 | <3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 121134 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <3.60 | <3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 121135 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <3.34 | <3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 121136 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <3.13 | <3.34 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 121137 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <3.25 | <3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 121138 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <4.18 | <3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 121139 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.2.7 | 0.92 | <0.406 | 0.921 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 121140 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <3.02 | <3.70 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 121141 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <3.80 | <3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 121142 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <3.15 | <3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 121143 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121144 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121145 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121146 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121147 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121148 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <0.371 | <0.354 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 121149 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <3.50 | <3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121150 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <2.91 | <3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 121151 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121152 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121153 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121154 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121155 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121156 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <3.64 | <3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 121157 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <3.25 | <3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 121158 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <3.20 | <3.70 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 121159 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <2.93 | <4.00 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 121160 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <3.53 | <3.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 121161 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.7 | 0.98 | <0.441 | 0.983 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 121162 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.7 | 8.8 | 1.07 | 7.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 121163 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <4.09 | <3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121164 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | <3.20 | <3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121165 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.562 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121166 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.581 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121167 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.7 | 27 | 2.33 | 24.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 121168 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.10 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 121169 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.415 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 121170 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E142°00） | 房総沖 | H30.2.7 | 0.35 | ＜0.244 | 0.353 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 121171 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E142°00） | 房総沖 | H30.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.448 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 121172 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 121173 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 121174 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 121175 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121176 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121177 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121178 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121179 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121180 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121181 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121182 | スケトウダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121183 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 121184 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121185 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121186 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121187 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121188 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121189 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121190 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121191 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121192 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121193 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121194 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121195 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121196 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121197 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121198 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121199 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121200 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121201 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121202 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121203 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121204 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121205 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121206 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121207 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121208 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121209 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121210 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 7.9 | ＜8.5 | 7.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121211 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121212 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121213 | スケトウダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121214 | スケトウダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121215 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 121216 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 121217 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 9.8 | ＜7.9 | 9.77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121218 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121219 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121220 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121221 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121222 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121223 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121224 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121225 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121226 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121227 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121228 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 121229 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121230 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121231 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121232 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121233 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121234 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121235 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121236 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121237 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121238 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121239 | シラス | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 121240 | シラス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.529 | (一財)日本食品検査 | ごく表層 | |
| 121241 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 121242 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121243 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121244 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 121245 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121246 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 121247 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 121248 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 121249 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 121250 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121251 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 121252 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121253 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 121254 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121255 | サメガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121256 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜7.07 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 121257 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 121258 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 121259 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.12 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 121260 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 121261 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 121262 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121263 | ズワイガニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 121264 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 121265 | ソウハチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 121266 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.32 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 121267 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.45 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 121268 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121269 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121270 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 121271 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 121272 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 121273 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 121274 | マダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.46 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 121275 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.490 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 121276 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121277 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 121278 | マツカワ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 121279 | マツカワ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 121280 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 121281 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121282 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜6.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 121283 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 121284 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.550 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 121285 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.501 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 121286 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.324 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 121287 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.98 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 121288 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 121289 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121290 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.548 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 121291 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 121292 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 121293 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121294 | ニギス | | 新潟県 | 村上市 | － | H30.2.8 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 121295 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121296 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121297 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121298 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121299 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 121300 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121301 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 121302 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121303 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121304 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜5.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121305 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121306 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121307 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121308 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121309 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜2.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121310 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121311 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121312 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121313 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 121314 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 121315 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121316 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121317 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121318 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121319 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121320 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 121321 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.282 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 121322 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.353 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 121323 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.455 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 121324 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.503 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 121325 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.80 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 121326 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.64 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 121327 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.2.9 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.35 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 121328 | ウバガイ | | 青森県 | 八戸市市川沖 | 青森県沖 | H30.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 121329 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121330 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121331 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121332 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121333 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121334 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121335 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 121336 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121337 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121338 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121339 | カガミダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121340 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121341 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121342 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121343 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121344 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121345 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121346 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121347 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121348 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121349 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121350 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121351 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121352 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121353 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121354 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121355 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121356 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121357 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121358 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 121359 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121360 | ナガヅカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121361 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121362 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121363 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121364 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121365 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121366 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121367 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121368 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121369 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121370 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121371 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121372 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121373 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121374 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121375 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121376 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121377 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121378 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121379 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121380 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121381 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121382 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121383 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 121384 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121385 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121386 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121387 | マフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121388 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121389 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121390 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121391 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121392 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121393 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121394 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121395 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121396 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121397 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121398 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121399 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121400 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121401 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121402 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121403 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121404 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121405 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121406 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121407 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121408 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121409 | モスソガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121410 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121411 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 121412 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H30.2.14 | 12 | ＜7.3 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 121413 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 121414 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 121415 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 121416 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121417 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.552 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121418 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.461 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121419 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.333 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 121420 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121421 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 121422 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 121423 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121424 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜2.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 121425 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 121426 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 121427 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.50 | 宮城県 | 中層 | |
| 121428 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121429 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121430 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121431 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121432 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121433 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 121434 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 121435 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 121436 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 121437 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜3.57 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 121438 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.80 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 121439 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121440 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121441 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121442 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121443 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121444 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121445 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121446 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121447 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121448 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 121449 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 121450 | マサバ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H30.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.59 | 宮城県 | 中層 | |
| 121451 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H30.2.14 | 35 | 5.05 | 29.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121452 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 121453 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121454 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121455 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121456 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121457 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121458 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121459 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121460 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 121461 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121462 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121463 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121464 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121465 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121466 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121467 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121468 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121469 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121470 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121471 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121472 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121473 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121474 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121475 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121476 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121477 | スケトウダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121478 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 121479 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 121480 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121481 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121482 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121483 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121484 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121485 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121486 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121487 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121488 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121489 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121490 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121491 | ホシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121492 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121493 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121494 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121495 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121496 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121497 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121498 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121499 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121500 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121501 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121502 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121503 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121504 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121505 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121506 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121507 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121508 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121509 | イイダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121510 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121511 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121512 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121513 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121514 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121515 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121516 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121517 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121518 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121519 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121520 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121521 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121522 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121523 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121524 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121525 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 121526 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121527 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121528 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121529 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121530 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121531 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121532 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121533 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121534 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121535 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121536 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 121537 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121538 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121539 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121540 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121541 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121542 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121543 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121544 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 121545 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121546 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121547 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121548 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121549 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121550 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121551 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.421 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121552 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.15 | 0.94 | ＜0.406 | 0.935 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 121553 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.15 | 1.4 | ＜0.358 | 1.43 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 121554 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.15 | 0.50 | ＜0.450 | 0.498 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 121555 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.407 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 121556 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.439 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 121557 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 121558 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.15 | 8.2 | 0.904 | 7.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 121559 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.583 | いであ(株) | 底層 | |
| 121560 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.513 | いであ(株) | 底層 | |
| 121561 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.15 | 1.6 | ＜0.364 | 1.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 121562 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.15 | 11 | 1.02 | 10.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 121563 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.523 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 121564 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°50、E140°59) | 日立・鹿島沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.408 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 121565 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°49、E141°01) | 日立・鹿島沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.351 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 121566 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°04、E140°47) | 日立・鹿島沖 | H30.2.15 | 0.46 | ＜0.350 | 0.459 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 121567 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°06、E140°52) | 日立・鹿島沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.572 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 121568 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°33、E141°00) | 日立・鹿島沖 | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.537 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 121569 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | – | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121570 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | – | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121571 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | – | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜4.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 121572 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市(秋川上流域) | – | H30.2.15 | 4.3 | ＜3.5 | 4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121573 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市(浅川上流域) | – | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121574 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町(多摩川水系峰谷川) | – | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121575 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町(多摩川水系日原川) | – | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121576 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町(多摩川上流域) | – | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121577 | アサバガレイ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H30.2.15 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 121578 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.358 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 121579 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.409 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 121580 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.366 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 121581 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.357 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 121582 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.294 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 121583 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.403 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 121584 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 121585 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121586 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.531 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121587 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 121588 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121589 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121590 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121591 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 121592 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 121593 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 121594 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 121595 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121596 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜7.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 121597 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜2.69 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 121598 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.78 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 121599 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121600 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 121601 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 121602 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121603 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 121604 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121605 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 121606 | ウスメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜8.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 121607 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 121608 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121609 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.14 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 121610 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 121611 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 121612 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 121613 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 121614 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 121615 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.11 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 121616 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.79 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 121617 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 121618 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.338 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 121619 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.380 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 121620 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.403 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 121621 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.415 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 121622 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.326 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 121623 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川） | － | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121624 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（三波川） | － | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121625 | ヤマメ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | － | H30.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121626 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.357 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121627 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H30.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.322 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 121628 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.46 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 121629 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.16 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 121630 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.77 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 121631 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H30.2.19 | 0.56 | ＜0.503 | 0.558 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 121632 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H30.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜6.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 121633 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.468 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 121634 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 121635 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 121636 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | H30.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 121637 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | H30.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 121638 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | H30.2.19 | 5.4 | ＜4.3 | 5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 121639 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | H30.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 121640 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市（宮川） | － | H30.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 121641 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町（黒川） | － | H30.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 121642 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町（余笹川） | － | H30.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 121643 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | H30.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 121644 | マダラ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H30.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 121645 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121646 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121647 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121648 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121649 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121650 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121651 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121652 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121653 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121654 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121655 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 121656 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121657 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121658 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121659 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121660 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121661 | キツネメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121662 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121663 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121664 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121665 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121666 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121667 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121668 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 121669 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121670 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121671 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121672 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121673 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121674 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121675 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121676 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121677 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121678 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121679 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121680 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121681 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121682 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121683 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121684 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121685 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121686 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121687 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121688 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121689 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121690 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121691 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121692 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121693 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121694 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121695 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121696 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121697 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121698 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121699 | マダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121700 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121701 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121702 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121703 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121704 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121705 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121706 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121707 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121708 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121709 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121710 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121711 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121712 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121713 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121714 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121715 | エゾハリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121716 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121717 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121718 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121719 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121720 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121721 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜3.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 121722 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 121723 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 121724 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121725 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121726 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 121727 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 121728 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 121729 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 121730 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 121731 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.358 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 121732 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121733 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121734 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121735 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121736 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121737 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 121738 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121739 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 121740 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.335 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 121741 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 121742 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 121743 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.18 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 121744 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 121745 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121746 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121747 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121748 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121749 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121750 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 121751 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 121752 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121753 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121754 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121755 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121756 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 121757 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.2.21 | 0.73 | ＜0.334 | 0.734 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 121758 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.90 | 宮城県 | 中層 | |
| 121759 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 121760 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 121761 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.57 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 121762 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.09 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 121763 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.86 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 121764 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜6.69 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 121765 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 121766 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 121767 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121768 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.2.21 | 1.0 | ＜0.445 | 1.04 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 121769 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.377 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 121770 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121771 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.434 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 121772 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.319 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 121773 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 121774 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.21 | 2.6 | ＜0.328 | 2.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 121775 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.21 | 6.5 | 0.738 | 5.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 121776 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 121777 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 121778 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.21 | 1.0 | ＜0.273 | 1.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 121779 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.534 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 121780 | ヤリイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.680 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121781 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121782 | ハマグリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 121783 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121784 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H30.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121785 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H30.2.21 | 12 | ＜4.08 | 12.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121786 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H30.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121787 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121788 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H30.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121789 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H30.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121790 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H30.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121791 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H30.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121792 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H30.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121793 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121794 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H30.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121795 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121796 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H30.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121797 | ワカメ(養殖)（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121798 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 121799 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 121800 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121801 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121802 | イシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121803 | イシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121804 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 121805 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 121806 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121807 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121808 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121809 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121810 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121811 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121812 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121813 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121814 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121815 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121816 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121817 | ケムシカジカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121818 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121819 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121820 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121821 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 12 | ＜8.0 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121822 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121823 | シログチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121824 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121825 | スケトウダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121826 | スケトウダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121827 | スケトウダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121828 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 121829 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 121830 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 121831 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 121832 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 121833 | ソウハチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121834 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121835 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121836 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121837 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121838 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121839 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121840 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 7.2 | ＜8.6 | 7.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121841 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121842 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121843 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121844 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121845 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121846 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121847 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121848 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121849 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121850 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121851 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121852 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121853 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121854 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121855 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121856 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121857 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121858 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121859 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 121860 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121861 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121862 | マダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121863 | マダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121864 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121865 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121866 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121867 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121868 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121869 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121870 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <11 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121871 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <7.5 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121872 | メイタガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121873 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121874 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <11 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121875 | ジンドウイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121876 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121877 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121878 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <9.0 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121879 | ミズダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <10 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121880 | ミズダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121881 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <9.9 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121882 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <9.3 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121883 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <11 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121884 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <8.7 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121885 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121886 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 121887 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <6.8 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121888 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121889 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121890 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121891 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121892 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <8.9 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121893 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121894 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121895 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <9.7 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121896 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <7.9 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121897 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121898 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121899 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <0.269 | <0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121900 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <0.425 | <0.508 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121901 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | H30.2.22 | 検出限界未満 | <0.411 | <0.432 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 121902 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | - | H30.2.22 | 検出限界未満 | <4.27 | <4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 121903 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121904 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121905 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121906 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121907 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121908 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121909 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121910 | ワカメ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121911 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121912 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121913 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.2.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 121914 | ブリ | | 静岡県 | 相模湾 | - | H30.2.22 | 検出限界未満 | <1.0 | <1.0 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 121915 | スルメイカ | | 静岡県 | 相模湾 | - | H30.2.22 | 検出限界未満 | <1.3 | <1.4 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 121916 | ヒラメ | | 静岡県 | 駿河湾 | - | H30.2.22 | 検出限界未満 | <4.7 | <4.2 | 静岡県中部健康福祉センター | 底層 | |
| 121917 | ナマコ | | 静岡県 | 御前崎港 | - | H30.2.22 | 検出限界未満 | <4.6 | <4.2 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 121918 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <0.306 | <0.330 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 121919 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H30.2.23 | 検出限界未満 | <3.96 | <3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121920 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H30.2.23 | 検出限界未満 | <3.41 | <4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121921 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H30.2.23 | 検出限界未満 | <3.83 | <4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121922 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <0.368 | <0.360 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 121923 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <5.42 | <5.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 121924 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <4.54 | <2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121925 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <4.87 | <4.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 121926 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <4.07 | <3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121927 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <5.42 | <5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 121928 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <6.94 | <6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 121929 | マガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <4.62 | <4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 121930 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <5.12 | <4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 121931 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <4.72 | <5.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 121932 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <3.71 | <3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121933 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <4.66 | <5.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 121934 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <4.55 | <3.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 121935 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <4.36 | <4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 121936 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <3.72 | <3.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 121937 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <5.06 | <4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 121938 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <4.54 | <4.15 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 121939 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <4.10 | <4.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 121940 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <4.72 | <4.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 121941 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <3.81 | <3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121942 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <4.42 | <4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 121943 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <3.82 | <3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 121944 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <4.74 | <4.99 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 121945 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <0.437 | <0.562 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 121946 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <0.440 | <0.389 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 121947 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <0.424 | <0.483 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 121948 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <0.477 | <0.510 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 121949 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <0.382 | <0.381 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 121950 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.2.23 | 検出限界未満 | <0.376 | <0.433 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 121951 | ワカサギ | | 栃木県 | 栃木市(谷中湖) | - | H30.2.23 | 検出限界未満 | <3.3 | <3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121952 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町(大内川) | - | H30.2.23 | 検出限界未満 | <4.8 | <4.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 121953 | イワナ | | 群馬県 | みなかみ町(赤谷川) | - | H30.2.23 | 検出限界未満 | <4.17 | <3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121954 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市(薄根川) | - | H30.2.23 | 検出限界未満 | <3.80 | <4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121955 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市(利根川) | - | H30.2.23 | 検出限界未満 | <4.26 | <4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121956 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | - | H30.2.23 | 検出限界未満 | <3.09 | <3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121957 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | H30.2.23 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121958 | ヤマメ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | － | H30.2.23 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 121959 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.2.23 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.00 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 121960 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.2.23 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.43 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 121961 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.2.23 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜2.60 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 121962 | イカナゴ（コウナゴ） | | 兵庫県 | 大阪湾 | － | H30.2.26 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (一財)日本食品検査 | ごく表層 | |
| 121963 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 121964 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 121965 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 121966 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 121967 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 121968 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121969 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121970 | アカドンコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121971 | アブラガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121972 | アブラガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121973 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121974 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121975 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 121976 | イラコアナゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121977 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121978 | エゾメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121979 | オニヒゲ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121980 | オニヒゲ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121981 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121982 | キチジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121983 | キチジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121984 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121985 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121986 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121987 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121988 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121989 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121990 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121991 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121992 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121993 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121994 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121995 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121996 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121997 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121998 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 121999 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122000 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122001 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122002 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122003 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122004 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122005 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122006 | ズワイガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122007 | ズワイガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122008 | ズワイガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122009 | ズワイガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122010 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122011 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122012 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122013 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122014 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122015 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122016 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122017 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122018 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122019 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122020 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122021 | モスソガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122022 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122023 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 122024 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 122025 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 122026 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.448 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122027 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.610 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122028 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 122029 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.2.28 | 0.43 | ＜0.294 | 0.425 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122030 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 122031 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 122032 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 122033 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122034 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122035 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122036 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122037 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122038 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122039 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122040 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122041 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 122042 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 122043 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 122044 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122045 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 122046 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 122047 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜4.35 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 122048 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 122049 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 122050 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122051 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122052 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122053 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122054 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122055 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122056 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122057 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122058 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122059 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.2.28 | 0.57 | ＜0.339 | 0.565 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 122060 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.81 | 宮城県 | 中層 | |
| 122061 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 122062 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.394 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 122063 | マサバ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.89 | 宮城県 | 中層 | |
| 122064 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 122065 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | － | H30.2.28 | 3.7 | ＜4.2 | 3.72 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 122066 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 122067 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 122068 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（荒川） | － | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 122069 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町（東古屋湖） | － | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 122070 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.28 | 1.1 | ＜0.378 | 1.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 122071 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.28 | 0.84 | ＜0.244 | 0.842 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 122072 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.653 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122073 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122074 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122075 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.28 | 1.8 | 0.261 | 1.54 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 122076 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.28 | 1.1 | ＜0.381 | 1.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 122077 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.372 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122078 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122079 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122080 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.28 | 10 | 1.20 | 9.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 122081 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.28 | 0.51 | ＜0.367 | 0.509 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 122082 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.28 | 0.49 | ＜0.410 | 0.485 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 122083 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.28 | 1.4 | ＜0.443 | 1.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 122084 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.2.28 | 1.4 | ＜0.279 | 1.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 122085 | ヒジキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.719 | ＜0.767 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 122086 | ヒジキ | | 千葉県 | 小湊漁場 | 千葉県沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.754 | ＜0.806 | 東北緑化環境保全(株) | 海藻類 | |
| 122087 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 122088 | ハマグリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 122089 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 122090 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H30.2.28 | 5.2 | ＜4.01 | 5.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122091 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H30.2.28 | 4.5 | ＜3.82 | 4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122092 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.2.28 | 5.7 | ＜3.29 | 5.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122093 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.2.28 | 6.0 | ＜3.92 | 6.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122094 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122095 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122096 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122097 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122098 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122099 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 29、E140° 51） | 房総沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.627 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 122100 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 07、E140° 47） | 日立・鹿島沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.241 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 122101 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 30、E140° 57） | 日立・鹿島沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.384 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 122102 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 29、E140° 51） | 房総沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.533 | いであ(株) | 中層 | |
| 122103 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 57、E140° 56） | 日立・鹿島沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.605 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 122104 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 55、E141° 02） | 日立・鹿島沖 | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.523 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 122105 | ヒラメ | | 静岡県 | 地頭方沖 | － | H30.2.28 | 0.15 | ＜0.023 | 0.15 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 122106 | ナマコ | | 静岡県 | 御前崎港内 | － | H30.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.040 | ＜0.036 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 122107 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122108 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122109 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122110 | アオメエソ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122111 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122112 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜10 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122113 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122114 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122115 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122116 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122117 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122118 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122119 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122120 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122121 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122122 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122123 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122124 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122125 | ギス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122126 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122127 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122128 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122129 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122130 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122131 | スケトウダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122132 | スケトウダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122133 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 122134 | ソウハチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122135 | ニギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122136 | ニギス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122137 | ニベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122138 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122139 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122140 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122141 | ヒガンフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122142 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122143 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122144 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122145 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122146 | ヒレグロ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122147 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122148 | ホシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122149 | ホシザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122150 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122151 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122152 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122153 | マイワシ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 122154 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122155 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 7.4 | ＜9.3 | 7.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122156 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 122157 | マサバ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 122158 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122159 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122160 | マダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122161 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122162 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122163 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122164 | ムラソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 10 | ＜11 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122165 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122166 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122167 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122168 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122169 | ユメカサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122170 | イイダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122171 | イイダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122172 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122173 | マダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122174 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122175 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122176 | ヤリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122177 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122178 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122179 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122180 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122181 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122182 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122183 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122184 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122185 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122186 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 122187 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122188 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122189 | サザエ | | 神奈川県 | 鎌倉市 | － | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 122190 | ワカメ | | 神奈川県 | 鎌倉市 | － | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.576 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 122191 | アカモク | | 神奈川県 | 鎌倉市 | － | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.429 | (株)静環検査センター | 海藻類 | |
| 122192 | マダラ | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H30.3.1 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 122193 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122194 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122195 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 122196 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122197 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122198 | テナガダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 122199 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 122200 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 122201 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122202 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122203 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 122204 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.51 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 122205 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122206 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜7.09 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 122207 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 122208 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 122209 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.73 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 122210 | キチジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122211 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.33 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 122212 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.529 | いであ(株) | 底層 | |
| 122213 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 122214 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 122215 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 122216 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 122217 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.513 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 122218 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.527 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 122219 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 122220 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.512 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122221 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.592 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 122222 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.526 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 122223 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.392 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 122224 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122225 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122226 | ヤマメ | | 群馬県 | 安中市（碓氷川） | – | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122227 | ヤマメ | | 群馬県 | 南牧村（南牧川） | – | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122228 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | – | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122229 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | – | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122230 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122231 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122232 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122233 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122234 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122235 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122236 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122237 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122238 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122239 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122240 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122241 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122242 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122243 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122244 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122245 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122246 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122247 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122248 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H30.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122249 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H30.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.631 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122250 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H30.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122251 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 122252 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 122253 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 122254 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122255 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122256 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.12 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 122257 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122258 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜6.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 122259 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 122260 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 122261 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.31 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 122262 | スズキ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.07 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 122263 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.74 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 122264 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 122265 | ソウハチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 122266 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 122267 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.45 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 122268 | チダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122269 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 122270 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.36 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 122271 | ニベ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122272 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.54 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 122273 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.24 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 122274 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 122275 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 122276 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 122277 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.510 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122278 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 122279 | ホウボウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 122280 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122281 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 122282 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122283 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 122284 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 122285 | マダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.66 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 122286 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 122287 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122288 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 122289 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 122290 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122291 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.90 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 122292 | メイタガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 122293 | メイタガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 122294 | メイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 122295 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 122296 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 122297 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 122298 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 122299 | ヤリイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 122300 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122301 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122302 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122303 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H30.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122304 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122305 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122306 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122307 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122308 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 122309 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122310 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122311 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122312 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122313 | アブラガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122314 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122315 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122316 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122317 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122318 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122319 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122320 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122321 | イラコアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122322 | ウミタナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122323 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122324 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122325 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122326 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122327 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122328 | キチジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122329 | キチジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122330 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122331 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122332 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122333 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122334 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122335 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122336 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122337 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122338 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122339 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122340 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122341 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122342 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122343 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122344 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122345 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122346 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122347 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122348 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122349 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122350 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122351 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122352 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122353 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122354 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122355 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122356 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122357 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122358 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122359 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122360 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122361 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122362 | ズワイガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122363 | ズワイガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122364 | ドスイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122365 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122366 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122367 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122368 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122369 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122370 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122371 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122372 | モスソガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122373 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122374 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | – | H30.3.7 | 56 | ＜9.8 | 56.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 122375 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 122376 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122377 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122378 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 122379 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.362 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 122380 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 122381 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 122382 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122383 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.45 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 122384 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 122385 | シラウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.47 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 122386 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 122387 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 122388 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 122389 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122390 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122391 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122392 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122393 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122394 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 122395 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 122396 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122397 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.25 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 122398 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 122399 | クサウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122400 | クロソイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122401 | シラウオ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | ごく表層 | |
| 122402 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 122403 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122404 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.3.7 | 4.9 | ＜3.99 | 4.87 | 宮城県 | 中層 | |
| 122405 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 122406 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122407 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122408 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122409 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122410 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122411 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122412 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122413 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122414 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122415 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 122416 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 122417 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122418 | マツカワ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 122419 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | – | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122420 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | – | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122421 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（武茂川） | – | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122422 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.7 | 1.8 | ＜0.435 | 1.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 122423 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.7 | 0.89 | ＜0.500 | 0.893 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 122424 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.7 | 0.61 | ＜0.420 | 0.605 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 122425 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.501 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 122426 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | – | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.93 | ＜9.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 122427 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | – | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.60 | ＜7.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 122428 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | – | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.44 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 122429 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | – | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.88 | ＜7.79 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 122430 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.22 | ＜8.91 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 122431 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 中里漁場 | – | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.04 | ＜7.88 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 122432 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 江川漁場 | – | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.66 | ＜8.55 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 122433 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.02 | ＜8.52 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 122434 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | – | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.23 | ＜9.24 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 122435 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.85 | ＜9.70 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 122436 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜8.96 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 122437 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | – | H30.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.51 | ＜8.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 122438 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122439 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122440 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122441 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122442 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122443 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122444 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 10 | ＜7.6 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122445 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122446 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122447 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122448 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122449 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122450 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122451 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122452 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122453 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122454 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122455 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122456 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122457 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122458 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122459 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122460 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122461 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122462 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122463 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122464 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122465 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 10 | ＜6.9 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122466 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122467 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122468 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122469 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122470 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122471 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122472 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122473 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 122474 | ソウハチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122475 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122476 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122477 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122478 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122479 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122480 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122481 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122482 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122483 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122484 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122485 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122486 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122487 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122488 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122489 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122490 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122491 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122492 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122493 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122494 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122495 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 122496 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122497 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122498 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122499 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122500 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122501 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122502 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122503 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122504 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122505 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122506 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122507 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122508 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122509 | エゾハリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122510 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122511 | トゲクリガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122512 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122513 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122514 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122515 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122516 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122517 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122518 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122519 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122520 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 18 | ＜7.0 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122521 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122522 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122523 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122524 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（江戸川下流域） | – | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122525 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122526 | バイ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H30.3.8 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜1.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 122527 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.591 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122528 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122529 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122530 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122531 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 122532 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 122533 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 122534 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 122535 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜2.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122536 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122537 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122538 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122539 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122540 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122541 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 122542 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122543 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122544 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122545 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122546 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122547 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122548 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 122549 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 122550 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122551 | キアンコウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122552 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122553 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122554 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 122555 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 122556 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.214 | ＜0.253 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 122557 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.421 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 122558 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（那珂川） | – | H30.3.9 | 9.8 | ＜3.8 | 9.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122559 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | – | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122560 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（荒川） | – | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122561 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | – | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122562 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 122563 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜2.13 | ＜2.83 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 122564 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.3.9 | 検出限界未満 | ＜1.87 | ＜2.36 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 122565 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122566 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H30.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 122567 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H30.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 122568 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H30.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 122569 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H30.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 122570 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H30.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 122571 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H30.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 122572 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H30.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122573 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H30.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 122574 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H30.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 122575 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H30.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 122576 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H30.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 122577 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H30.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 122578 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H30.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 122579 | ワカメ(養殖)（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市築地 | 岩手県沖 | H30.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 122580 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H30.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 122581 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H30.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 122582 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H30.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 122583 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H30.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 122584 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 122585 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 122586 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（神子内川） | － | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 122587 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（深沢川） | － | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 122588 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（庚申川） | － | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 122589 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（餅ヶ瀬川） | － | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 122590 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 122591 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜4.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 122592 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 122593 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜5.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 122594 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 122595 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 122596 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（小百川） | － | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 122597 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 122598 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 122599 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 122600 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 122601 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（神子内川） | － | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 122602 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（餅ヶ瀬川） | － | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 122603 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 122604 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122605 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122606 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122607 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122608 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122609 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122610 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122611 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122612 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122613 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122614 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122615 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122616 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122617 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122618 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122619 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122620 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122621 | ワカメ(養殖)（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122622 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122623 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122624 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122625 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | H30.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122626 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122627 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122628 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122629 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122630 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122631 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122632 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122633 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122634 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122635 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122636 | イシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122637 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122638 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122639 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122640 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122641 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122642 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122643 | カサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122644 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122645 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122646 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122647 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122648 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122649 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122650 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122651 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122652 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122653 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122654 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122655 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122656 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122657 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122658 | キツネメバル | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122659 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122660 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122661 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122662 | コモンカスベ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122663 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122664 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122665 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122666 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122667 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122668 | ムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122669 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122670 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122671 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122672 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122673 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122674 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 122675 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | – | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 122676 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系小川） | – | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 122677 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | – | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 122678 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | – | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.461 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122679 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122680 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 122681 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 122682 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 122683 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.14 | 0.59 | ＜0.395 | 0.586 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 122684 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.14 | 1.2 | ＜0.317 | 1.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122685 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 122686 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 122687 | フノリ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122688 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122689 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122690 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.11 | 宮城県 | 表層 | |
| 122691 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122692 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122693 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122694 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122695 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122696 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.59 | 宮城県 | 中層 | |
| 122697 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 122698 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 122699 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122700 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 122701 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 122702 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 122703 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 122704 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 122705 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 122706 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 122707 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122708 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122709 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122710 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122711 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 122712 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122713 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122714 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122715 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 122716 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 122717 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.37 | (一財)日本食品検査 | ごく表層 | |
| 122718 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.14 | 0.96 | ＜0.552 | 0.963 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122719 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122720 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122721 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 122722 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜5.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 122723 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.3.14 | 2.8 | ＜0.381 | 2.81 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 122724 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.97 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 122725 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 122726 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 122727 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122728 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122729 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H30.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 122730 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122731 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122732 | アコウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122733 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122734 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122735 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 13 | ＜9.0 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122736 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122737 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122738 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122739 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122740 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122741 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122742 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122743 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122744 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122745 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122746 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122747 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122748 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122749 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122750 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 7.1 | ＜7.7 | 7.07 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122751 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122752 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 122753 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122754 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122755 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122756 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122757 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122758 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122759 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122760 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122761 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122762 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122763 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122764 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122765 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122766 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122767 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122768 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122769 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122770 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122771 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122772 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122773 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122774 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122775 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122776 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122777 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122778 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122779 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122780 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122781 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122782 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122783 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122784 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122785 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122786 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122787 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122788 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122789 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122790 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122791 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122792 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122793 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122794 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 122795 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122796 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122797 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122798 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122799 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122800 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122801 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122802 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122803 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122804 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 122805 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122806 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122807 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122808 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122809 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122810 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122811 | エゾハリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122812 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122813 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122814 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122815 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122816 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122817 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122818 | オキナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122819 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 122820 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.601 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122821 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.15 | 2.6 | ＜0.470 | 2.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 122822 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.639 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122823 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.15 | 0.39 | ＜0.309 | 0.389 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122824 | カナガシラ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.15 | 0.49 | ＜0.239 | 0.493 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122825 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.15 | 1.1 | ＜0.400 | 1.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 122826 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.415 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 122827 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 122828 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.3.15 | 44 | ＜6.14 | 43.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 122829 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.3.15 | 18 | ＜5.70 | 17.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 122830 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.3.15 | 21 | ＜5.21 | 20.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 122831 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.3.15 | 10 | ＜6.26 | 10.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 122832 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N32°00、E142°00) | － | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.563 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 122833 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N32°00、E142°00) | － | H30.3.15 | 0.34 | ＜0.303 | 0.343 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 122834 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N20°00、E139°00) | － | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.619 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 122835 | マガキ | | 新潟県 | 佐渡市（加茂湖） | － | H30.3.15 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 122836 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.354 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122837 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.382 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 122838 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.378 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 122839 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.376 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 122840 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.335 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 122841 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.365 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 122842 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.475 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 122843 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 122844 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122845 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122846 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122847 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122848 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122849 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122850 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122851 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122852 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122853 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122854 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122855 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122856 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122857 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122858 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122859 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122860 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122861 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 122862 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122863 | キアンコウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122864 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122865 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.09 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 122866 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 122867 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.475 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 122868 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.343 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 122869 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.311 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 122870 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 122871 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H30.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.365 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 122872 | サクラマス | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 122873 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H30.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.260 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 122874 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H30.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.87 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 122875 | マイワシ | | 静岡県 | 伊豆諸島周辺海域 | － | H30.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.4 | 静岡県中部健康福祉センター | 表層 | |
| 122876 | ワカメ | | 静岡県 | 御前崎港内 | － | H30.3.20 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.6 | 静岡県中部健康福祉センター | 海藻類 | |
| 122877 | ヤリイカ | | 静岡県 | 駿河湾 | － | H30.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜3.7 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 122878 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H30.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122879 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H30.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122880 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H30.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122881 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122882 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H30.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122883 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H30.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122884 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H30.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122885 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H30.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122886 | ワカメ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122887 | ワカメ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H30.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122888 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122889 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122890 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 122891 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122892 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122893 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122894 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122895 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122896 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122897 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 122898 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122899 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122900 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122901 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122902 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122903 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122904 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122905 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 122906 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122907 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122908 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122909 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 122910 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122911 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122912 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122913 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122914 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122915 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122916 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122917 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122918 | イシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122919 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122920 | イシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122921 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122922 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122923 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 122924 | ウスメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122925 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122926 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122927 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122928 | カサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122929 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122930 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122931 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122932 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122933 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122934 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122935 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122936 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122937 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122938 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122939 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122940 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122941 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122942 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122943 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122944 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122945 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122946 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122947 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122948 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122949 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122950 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122951 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122952 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122953 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122954 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122955 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122956 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122957 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122958 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122959 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122960 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122961 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122962 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122963 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122964 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122965 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122966 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122967 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122968 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122969 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122970 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122971 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122972 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122973 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122974 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122975 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122976 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122977 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122978 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122979 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122980 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122981 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122982 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122983 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122984 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122985 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122986 | ギス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122987 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122988 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122989 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122990 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122991 | クロムツ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122992 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122993 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122994 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122995 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122996 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122997 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122998 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 122999 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123000 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123001 | ソウハチ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123002 | トクビレ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123003 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 51 | ＜6.1 | 50.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123004 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123005 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123006 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123007 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123008 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123009 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123010 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 10 | ＜7.7 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123011 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123012 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123013 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123014 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123015 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123016 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123017 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123018 | マイワシ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 123019 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123020 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123021 | マガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123022 | マガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 9.0 | ＜9.8 | 9.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123023 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123024 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123025 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123026 | マコガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123027 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123028 | マゴチ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123029 | マサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 123030 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 123031 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123032 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123033 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123034 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123035 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123036 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123037 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123038 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123039 | ムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123040 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123041 | ムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123042 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123043 | メイタガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123044 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123045 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123046 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123047 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123048 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123049 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123050 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123051 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123052 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123053 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123054 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123055 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123056 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123057 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123058 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123059 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123060 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123061 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123062 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123063 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123064 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123065 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123066 | モスソガイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123067 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123068 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123069 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 123070 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | – | H30.3.22 | 38 | ＜7.0 | 38.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123071 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系下の沢) | – | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123072 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系山入川) | – | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123073 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川) | – | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123074 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系見沢川) | – | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123075 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | – | H30.3.22 | 15 | ＜7.9 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123076 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | – | H30.3.22 | 11 | ＜6.9 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123077 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123078 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | – | H30.3.22 | 69 | ＜8.4 | 69.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123079 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系菱川) | – | H30.3.22 | 27 | ＜6.7 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123080 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | – | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123081 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123082 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123083 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123084 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123085 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | – | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.364 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123086 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.508 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123087 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.562 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123088 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 123089 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 123090 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123091 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 123092 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 123093 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 123094 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 123095 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 123096 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123097 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123098 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123099 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123100 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123101 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 123102 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.691 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 123103 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 123104 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 123105 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 123106 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123107 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123108 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123109 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123110 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123111 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 123112 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123113 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123114 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123115 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.81 | 宮城県 | 中層 | |
| 123116 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 123117 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 123118 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 123119 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.460 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 123120 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.70 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 123121 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 123122 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.485 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 123123 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.3.22 | 0.82 | ＜0.461 | 0.816 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 123124 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.3.22 | 0.58 | ＜0.354 | 0.575 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 123125 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.05 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 123126 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123127 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123128 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | － | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 123129 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 123130 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町（黒川） | － | H30.3.22 | 5.6 | ＜4.8 | 5.58 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 123131 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町（余笹川） | － | H30.3.22 | 8.5 | ＜3.7 | 8.48 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 123132 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | H30.3.22 | 5.2 | ＜4.4 | 5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 123133 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 123134 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（箒川） | － | H30.3.22 | 5.3 | ＜3.9 | 5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 123135 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | － | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 123136 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 123137 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | H30.3.22 | 33 | 3.37 | 29.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 123138 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.22 | 0.69 | ＜0.421 | 0.691 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 123139 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.442 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 123140 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.480 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 123141 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.22 | 0.40 | ＜0.372 | 0.398 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 123142 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 123143 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.22 | 0.74 | ＜0.289 | 0.743 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 123144 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.572 | いであ(株) | 表層 | |
| 123145 | マアジ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.461 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123146 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H30.3.22 | 4.8 | ＜3.59 | 4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 123147 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 123148 | ハマトビウオ | | 東京都 | 八丈町 | － | H30.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 123149 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 123150 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.572 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123151 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 123152 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123153 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123154 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 123155 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123156 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 123157 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123158 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 123159 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123160 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.392 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123161 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123162 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 123163 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123164 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123165 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 123166 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123167 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123168 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123169 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.338 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 123170 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 123171 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123172 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123173 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 123174 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 123175 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 123176 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.359 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 123177 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.327 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 123178 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.355 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 123179 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.340 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 123180 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（片品川） | － | H30.3.23 | 8.5 | ＜4.37 | 8.54 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 123181 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H30.3.23 | 8.9 | ＜4.10 | 8.85 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 123182 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜3.95 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 123183 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H30.3.23 | 23 | ＜7.35 | 22.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 123184 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | － | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 123185 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H30.3.23 | 6.6 | ＜7.30 | 6.64 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 123186 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H30.3.23 | 22 | ＜6.23 | 22.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 123187 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜7.52 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 123188 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H30.3.23 | 17 | ＜4.01 | 16.6 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123189 | イワナ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | – | H30.3.23 | 10 | ＜4.88 | 9.99 | いであ(株) | 淡水 | |
| 123190 | イワナ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | – | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 123191 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 123192 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.25 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 123193 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H30.3.23 | 23 | ＜4.87 | 23.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 123194 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | – | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.91 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 123195 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H30.3.23 | 6.5 | ＜5.37 | 6.53 | いであ(株) | 淡水 | |
| 123196 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H30.3.23 | 64 | ＜6.75 | 63.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 123197 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | – | H30.3.23 | 8.5 | ＜4.20 | 8.47 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 123198 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.91 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 123199 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 123200 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H30.3.23 | 13 | ＜4.95 | 12.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 123201 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H30.3.23 | 7.1 | ＜4.60 | 7.09 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 123202 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 123203 | ヤマメ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | – | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.38 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 123204 | ヤマメ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | – | H30.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.64 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 123205 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H30.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123206 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H30.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123207 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H30.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123208 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H30.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123209 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H30.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123210 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H30.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123211 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H30.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123212 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H30.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123213 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H30.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123214 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H30.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123215 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H30.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123216 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H30.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123217 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H30.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123218 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H30.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123219 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H30.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123220 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H30.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123221 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H30.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123222 | ワカメ(養殖)（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市築地 | 岩手県沖 | H30.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123223 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H30.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123224 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H30.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123225 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H30.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123226 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H30.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123227 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H30.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123228 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.563 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123229 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H30.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.586 | いであ(株) | 底層 | |
| 123230 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H30.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 123231 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 123232 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.368 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 123233 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.636 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 123234 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.597 | いであ(株) | 底層 | |
| 123235 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123236 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 123237 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 123238 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜4.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 123239 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.43 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 123240 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 123241 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 123242 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123243 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 123244 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 123245 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 123246 | ソウハチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 123247 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 123248 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.91 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 123249 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜6.89 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 123250 | ニベ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 123251 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 123252 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜6.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 123253 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 123254 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123255 | ホウボウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 123256 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 123257 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123258 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 123259 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 123260 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 123261 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 123262 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 123263 | メイタガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 123264 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 123265 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜6.17 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 123266 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 123267 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 123268 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 123269 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123270 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123271 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123272 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123273 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123274 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123275 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123276 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123277 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123278 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123279 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123280 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123281 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123282 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123283 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123284 | ワカメ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123285 | ワカメ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123286 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123287 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123288 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123289 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123290 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H30.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123291 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 123292 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 123293 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123294 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123295 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123296 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123297 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123298 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123299 | イシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123300 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123301 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123302 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123303 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 123304 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 123305 | カサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123306 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123307 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123308 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123309 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123310 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123311 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123312 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123313 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123314 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123315 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123316 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123317 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123318 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123319 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123320 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123321 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123322 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123323 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123324 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123325 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123326 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123327 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123328 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123329 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123330 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123331 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123332 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123333 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123334 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123335 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123336 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123337 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123338 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123339 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123340 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123341 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123342 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123343 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123344 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123345 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123346 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 123347 | ソウハチ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123348 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123349 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 11 | ＜8.5 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123350 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123351 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123352 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123353 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123354 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123355 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123356 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123357 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123358 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123359 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123360 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123361 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123362 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123363 | マガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123364 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123365 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123366 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123367 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123368 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123369 | マコガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123370 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123371 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123372 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123373 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123374 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123375 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123376 | マゴチ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123377 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123378 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123379 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123380 | ムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123381 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123382 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123383 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123384 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123385 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123386 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123387 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123388 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123389 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123390 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123391 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123392 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123393 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123394 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123395 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123396 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123397 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123398 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123399 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123400 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123401 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123402 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123403 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123404 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123405 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜2.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 123406 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123407 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系滑沢） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123408 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系硫黄沢） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123409 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系見通川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123410 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系湯ノ岐川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123411 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系西根川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123412 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系七入沢） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123413 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系見通川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123414 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123415 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系本川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123416 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系見通川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123417 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123418 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123419 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | H30.3.28 | 25 | ＜7.6 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123420 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系東尾岐川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123421 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123422 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小滝川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123423 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系鹿水川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123424 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系本川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123425 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123426 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123427 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123428 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H30.3.28 | 8.2 | ＜8.8 | 8.15 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123429 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123430 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123431 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.406 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123432 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 123433 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.395 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 123434 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 123435 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 123436 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 尾浦沖（女川湾） | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 123437 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 123438 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 123439 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.78 | 宮城県 | 中層 | |
| 123440 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 123441 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 123442 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 123443 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123444 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123445 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123446 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123447 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 十三浜沖 | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123448 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123449 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123450 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123451 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123452 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123453 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.07 | 宮城県 | 中層 | |
| 123454 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.550 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 123455 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 123456 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 123457 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.419 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 123458 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 123459 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123460 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123461 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123462 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123463 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123464 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123465 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123466 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 123467 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 123468 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（前川） | － | H30.3.28 | 22 | ＜5.15 | 22.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 123469 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（大谷川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 123470 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 123471 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 123472 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（湯西川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜6.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 123473 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | H30.3.28 | 42 | 4.03 | 38.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 123474 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | H30.3.28 | 95 | 8.99 | 85.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 123475 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 123476 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 123477 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.358 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123478 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.28 | 5.7 | ＜0.418 | 5.69 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 123479 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.606 | いであ(株) | 底層 | |
| 123480 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.612 | いであ(株) | 底層 | |
| 123481 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.28 | 0.82 | ＜0.539 | 0.820 | いであ(株) | 底層 | |
| 123482 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.28 | 0.73 | ＜0.568 | 0.726 | いであ(株) | 底層 | |
| 123483 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.28 | 0.57 | ＜0.426 | 0.571 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 123484 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.3.28 | 0.92 | ＜0.446 | 0.916 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 123485 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 123486 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 123487 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H30.3.28 | 7.3 | ＜6.96 | 7.27 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 123488 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.3.28 | 7.1 | ＜5.35 | 7.14 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 123489 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.3.28 | 6.0 | ＜6.59 | 5.98 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 123490 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 123491 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 123492 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 123493 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.3.28 | 6.7 | ＜4.90 | 6.73 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 123494 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°04、E141°05） | 日立・鹿島沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.664 | ＜0.585 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 123495 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E141°13） | 日立・鹿島沖 | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.531 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 123496 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31°00、E139°00） | － | H30.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 123497 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 123498 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123499 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123500 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123501 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123502 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123503 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123504 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 123505 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 123506 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 123507 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 123508 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 123509 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 123510 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 123511 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123512 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123513 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123514 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123515 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123516 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123517 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123518 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123519 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123520 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123521 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123522 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123523 | キツネメバル | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123524 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123525 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123526 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123527 | クロダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123528 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123529 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123530 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123531 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123532 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123533 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123534 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123535 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123536 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123537 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123538 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 123539 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 123540 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123541 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123542 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123543 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123544 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123545 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123546 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123547 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123548 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123549 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123550 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123551 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123552 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123553 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123554 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123555 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123556 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123557 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123558 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123559 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123560 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123561 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123562 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123563 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123564 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123565 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 123566 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123567 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123568 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123569 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123570 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123571 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123572 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123573 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123574 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123575 | ムラソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123576 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123577 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123578 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123579 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123580 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123581 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123582 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123583 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123584 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123585 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123586 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123587 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123588 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123589 | ミミイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123590 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123591 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123592 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123593 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123594 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123595 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123596 | モスソガイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123597 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123598 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123599 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123600 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123601 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123602 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123603 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123604 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123605 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123606 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123607 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123608 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123609 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123610 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123611 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123612 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123613 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123614 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123615 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123616 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 123617 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 123618 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123619 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123620 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123621 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123622 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123623 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123624 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123625 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123626 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123627 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123628 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123629 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123630 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123631 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123632 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123633 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123634 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123635 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123636 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123637 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123638 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123639 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123640 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123641 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123642 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123643 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123644 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123645 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | – | H30.3.29 | 20 | ＜6.5 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123646 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | – | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.448 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123647 | バイ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.3 | （一財）新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 123648 | サザエ | | 静岡県 | 御前崎港 | – | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.038 | ＜0.040 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 123649 | ハマグリ | | 静岡県 | 御前崎港 | – | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.035 | ＜0.035 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 123650 | ワカメ | | 静岡県 | 御前崎港 | – | H30.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.042 | ＜0.046 | 静岡県環境放射線監視センター | 海藻類 | |
| 123651 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H30.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.512 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 123652 | ウバガイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H30.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.42 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 123653 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H30.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.295 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123654 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H30.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.62 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123655 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.4 | 5.1 | ＜3.14 | 5.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 123656 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 123657 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 123658 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 123659 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝湾東部地先 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123660 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 123661 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 123662 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 123663 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123664 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123665 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123666 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123667 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123668 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 123669 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 123670 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜4.31 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 123671 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 123672 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 123673 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 123674 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 123675 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 123676 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.77 | 宮城県 | 中層 | |
| 123677 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 123678 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123679 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123680 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123681 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123682 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123683 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 123684 | ヒラメ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜2.66 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123685 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123686 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123687 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123688 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 123689 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.38 | 宮城県 | 中層 | |
| 123690 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 123691 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.82 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 123692 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.25 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 123693 | ムシガレイ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.9 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 123694 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123695 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123696 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123697 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123698 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123699 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123700 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123701 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123702 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123703 | ワカメ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123704 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123705 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123706 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123707 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123708 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | H30.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123709 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 123710 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 123711 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 123712 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 123713 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123714 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123715 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123716 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123717 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 123718 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 123719 | ウスメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123720 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123721 | カサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123722 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123723 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123724 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123725 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123726 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123727 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123728 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123729 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123730 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123731 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123732 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123733 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123734 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123735 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123736 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123737 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123738 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123739 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123740 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123741 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123742 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123743 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123744 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123745 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123746 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123747 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123748 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123749 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123750 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123751 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123752 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123753 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123754 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123755 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123756 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123757 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123758 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123759 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123760 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123761 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123762 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123763 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123764 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123765 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123766 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123767 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123768 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123769 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123770 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123771 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123772 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123773 | ギス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123774 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123775 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123776 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123777 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123778 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123779 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123780 | スケトウダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123781 | スズキ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 123782 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123783 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123784 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123785 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123786 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123787 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123788 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123789 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123790 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123791 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123792 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123793 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123794 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123795 | マツカワ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123796 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123797 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123798 | メイタガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123799 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123800 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123801 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123802 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123803 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123804 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123805 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123806 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123807 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123808 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123809 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123810 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123811 | モスソガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123812 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 123813 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123814 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123815 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123816 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123817 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123818 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 123819 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123820 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123821 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123822 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123823 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123824 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123825 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123826 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123827 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123828 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123829 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123830 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123831 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123832 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123833 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123834 | ギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123835 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123836 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123837 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123838 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123839 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123840 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123841 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123842 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 123843 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123844 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123845 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123846 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123847 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123848 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123849 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123850 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123851 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123852 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 12 | ＜7.1 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123853 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123854 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123855 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123856 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123857 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123858 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123859 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123860 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123861 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123862 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123863 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123864 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 123865 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123866 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123867 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123868 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123869 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123870 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123871 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123872 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123873 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123874 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123875 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123876 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 10 | ＜8.7 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123877 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123878 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123879 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123880 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123881 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123882 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 123883 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 123884 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123885 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123886 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123887 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123888 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123889 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 6.7 | ＜7.4 | 6.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123890 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123891 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123892 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123893 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123894 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123895 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123896 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123897 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123898 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123899 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜4.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123900 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123901 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123902 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123903 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123904 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123905 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 123906 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123907 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 123908 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H30.4.5 | 18 | ＜11 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123909 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | H30.4.5 | 18 | ＜8.0 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123910 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | H30.4.5 | 47 | ＜9.4 | 47.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123911 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系布入川） | － | H30.4.5 | 22 | ＜8.7 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123912 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | H30.4.5 | 33 | ＜9.4 | 33.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123913 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H30.4.5 | 30 | ＜11 | 29.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123914 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流） | － | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123915 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系化物沢） | － | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123916 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123917 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | － | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123918 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | － | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123919 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | － | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123920 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123921 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123922 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H30.4.5 | 9.1 | ＜9.4 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123923 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123924 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123925 | ヤマメ | | 福島県 | 玉川村（阿武隈川水系東川） | － | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123926 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | H30.4.5 | 38 | ＜8.6 | 38.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123927 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | H30.4.5 | 59 | ＜12 | 58.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123928 | ヤマメ | | 福島県 | 石川町（阿武隈川水系北須川支流） | － | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123929 | ヤマメ | | 福島県 | 石川町（阿武隈川水系北須川支流） | － | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123930 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系布入川） | － | H30.4.5 | 7.2 | ＜9.2 | 7.21 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123931 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | H30.4.5 | 16 | ＜11 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123932 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H30.4.5 | 26 | ＜9.9 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123933 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H30.4.5 | 39 | ＜11 | 39.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123934 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系安達太田川） | － | H30.4.5 | 26 | ＜8.3 | 25.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 123935 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.498 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123936 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.62 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123937 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.317 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123938 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.532 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123939 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.4.5 | 1.2 | ＜0.295 | 1.21 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 123940 | トリガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.08 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 123941 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.572 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 123942 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°00、E140°55） | 日立・鹿島沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.317 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 123943 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E141°03） | 日立・鹿島沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.309 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 123944 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123945 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123946 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123947 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123948 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123949 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123950 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123951 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123952 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123953 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123954 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123955 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123956 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123957 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123958 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123959 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123960 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123961 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123962 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123963 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123964 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123965 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123966 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123967 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123968 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123969 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123970 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 123971 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | H30.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.225 | ＜0.342 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123972 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.601 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123973 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.313 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123974 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.64 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 123975 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.4.6 | 0.61 | ＜0.290 | 0.610 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123976 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.55 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123977 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.4.6 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.31 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123978 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.4.6 | 0.55 | ＜0.342 | 0.549 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123979 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.4.6 | 0.66 | ＜0.407 | 0.664 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123980 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.4.6 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.36 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 123981 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.4.6 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123982 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.4.6 | 1.1 | ＜0.339 | 1.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 123983 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123984 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.582 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123985 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.4.6 | 0.46 | ＜0.491 | 0.456 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123986 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 123987 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H30.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 123988 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H30.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.416 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 123989 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H30.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 123990 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H30.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.508 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123991 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 123992 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H30.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123993 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123994 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H30.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123995 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H30.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123996 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H30.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123997 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123998 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H30.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 123999 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H30.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124000 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H30.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124001 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H30.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124002 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H30.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124003 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H30.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124004 | ワカメ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124005 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124006 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H30.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124007 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124008 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H30.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124009 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124010 | コンブ（養殖）（にぎり） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H30.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124011 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 124012 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 124013 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 124014 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 124015 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 124016 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾（尾浦）沖 | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.06 | 宮城県 | 中層 | |
| 124017 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 124018 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 124019 | スケトウダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 124020 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.11 | 7.3 | ＜3.22 | 7.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 124021 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 124022 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124023 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124024 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124025 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124026 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124027 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.75 | 宮城県 | 中層 | |
| 124028 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 124029 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 124030 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 124031 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 124032 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.71 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 124033 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 124034 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 124035 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124036 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124037 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124038 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124039 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 124040 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124041 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124042 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124043 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124044 | イワナ | | 山形県 | 村山地域（西川町最上川水系寒河江川） | － | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.5 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 124045 | イワナ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市最上川水系鬼面川） | － | H30.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.0 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 124046 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.573 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124047 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.471 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124048 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.581 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124049 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.610 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124050 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.591 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124051 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.4.12 | 1.0 | ＜0.537 | 1.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 124052 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.4.12 | 0.62 | ＜0.275 | 0.621 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124053 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.4.12 | 0.65 | ＜0.311 | 0.649 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124054 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 124055 | カツオ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 124056 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E138° 20） | － | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 124057 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30° 30、E138° 00） | － | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 124058 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 09、E140° 48） | 日立・鹿島沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.389 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 124059 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 24、E140° 56） | 日立・鹿島沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.393 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 124060 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 05、E141° 00） | 日立・鹿島沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.247 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 124061 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 124062 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 124063 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 124064 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124065 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124066 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124067 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124068 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124069 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 124070 | ウスメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124071 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124072 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124073 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124074 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124075 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124076 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124077 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124078 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124079 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124080 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124081 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124082 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124083 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124084 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124085 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124086 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124087 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124088 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124089 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124090 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124091 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124092 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124093 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 19 | ＜8.5 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124094 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124095 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124096 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124097 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124098 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124099 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124100 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124101 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124102 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124103 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124104 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124105 | キツネメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124106 | クロムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124107 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124108 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124109 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124110 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124111 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 124112 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124113 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124114 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124115 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124116 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124117 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124118 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124119 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124120 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124121 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124122 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124123 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124124 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124125 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124126 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124127 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124128 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124129 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124130 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124131 | アサリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124132 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124133 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124134 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124135 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124136 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124137 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124138 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 124139 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 124140 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 124141 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 124142 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 124143 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124144 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124145 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124146 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124147 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124148 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 13 | ＜9.6 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124149 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124150 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124151 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124152 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124153 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124154 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124155 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124156 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124157 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124158 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124159 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124160 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124161 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124162 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124163 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124164 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124165 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124166 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124167 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124168 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124169 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124170 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 124171 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124172 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124173 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124174 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124175 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124176 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124177 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124178 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124179 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124180 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124181 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124182 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124183 | ホシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124184 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124185 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124186 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124187 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124188 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124189 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124190 | マサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 124191 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124192 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124193 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124194 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124195 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124196 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124197 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124198 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124199 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124200 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124201 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124202 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124203 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124204 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124205 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124206 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124207 | モスソガイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124208 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124209 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124210 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124211 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124212 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124213 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124214 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124215 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124216 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124217 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124218 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124219 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124220 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124221 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124222 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124223 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124224 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 124225 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124226 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124227 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124228 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124229 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124230 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124231 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124232 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124233 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124234 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124235 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124236 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系布入川） | － | H30.4.12 | 17 | ＜8.6 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124237 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | H30.4.12 | 49 | ＜11 | 48.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124238 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124239 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系茂庭沢） | － | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124240 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川支流） | － | H30.4.12 | 20 | ＜8.6 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124241 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川支流） | － | H30.4.12 | 17 | ＜9.5 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124242 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鐘沢） | － | H30.4.12 | 31 | ＜8.7 | 31.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124243 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系茂庭沢） | － | H30.4.12 | 12 | ＜7.3 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124244 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124245 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124246 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川水系阿武隈川支流） | – | H30.4.12 | 7.8 | ＜7.5 | 7.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124247 | コイ | | 福島県 | 石川町（阿武隈川水系社川） | – | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124248 | コイ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川水系泉川） | – | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124249 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ケ沢川） | – | H30.4.12 | 140 | 16.2 | 120 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124250 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H30.4.12 | 140 | 15.0 | 121 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124251 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | – | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124252 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鍛冶屋川） | – | H30.4.12 | 12 | ＜8.6 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124253 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H30.4.12 | 20 | ＜11 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124254 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H30.4.12 | 12 | ＜7.0 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124255 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H30.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124256 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.09 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 124257 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 124258 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.455 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 124259 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.73 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 124260 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.06 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 124261 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.75 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124262 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 124263 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.46 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124264 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 124265 | ヒレグロ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.80 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 124266 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.65 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124267 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.89 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 124268 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.54 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124269 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.35 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124270 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.55 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124271 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.77 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 124272 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.96 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 124273 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜3.79 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124274 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 124275 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.25 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124276 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.49 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124277 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜3.81 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 124278 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.10 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 124279 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.25 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124280 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.62 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124281 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.394 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 124282 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.76 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124283 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.431 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 124284 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.18 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 124285 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.22 | （公財）日本分析センター | 表層 | |
| 124286 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.49 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124287 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.486 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 124288 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.321 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 124289 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.409 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 124290 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.382 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 124291 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.56 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 124292 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜2.03 | ＜2.16 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 124293 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜2.06 | ＜1.78 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 124294 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124295 | コンブ（養殖）（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124296 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124297 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H30.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124298 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.487 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124299 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H30.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.600 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 124300 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H30.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 124301 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H30.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124302 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H30.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124303 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H30.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124304 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H30.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124305 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H30.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124306 | ヒジキ | | 神奈川県 | 三浦市（城ヶ島地先） | – | H30.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.628 | ＜0.758 | （公財）海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 124307 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H30.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.543 | （公財）海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 124308 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.372 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124309 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.611 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124310 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 124311 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 124312 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾（尾浦）沖 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 124313 | スケトウダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 124314 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 124315 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 124316 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124317 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124318 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124319 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124320 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124321 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124322 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124323 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.79 | 宮城県 | 中層 | |
| 124324 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 124325 | マツカワ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.448 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124326 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124327 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124328 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.359 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 124329 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.46 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 124330 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 124331 | クロダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 124332 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124333 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <0.246 | <0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 124334 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <3.02 | <3.84 | 宮城県 | 中層 | |
| 124335 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <0.351 | <0.359 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 124336 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <3.18 | <4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 124337 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124338 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124339 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124340 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124341 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124342 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <6.12 | <5.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 124343 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124344 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124345 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124346 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <3.17 | <3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 124347 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川穴戸沢) | – | H30.4.18 | 検出限界未満 | <3.89 | <4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 124348 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川穴戸沢) | – | H30.4.18 | 検出限界未満 | <4.89 | <4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 124349 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流横川) | – | H30.4.18 | 15 | <4.19 | 15.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124350 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流横川) | – | H30.4.18 | 19 | <4.16 | 18.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124351 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市大林(大川) | – | H30.4.18 | 検出限界未満 | <4.90 | <4.97 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 124352 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林(大川) | – | H30.4.18 | 検出限界未満 | <3.80 | <4.76 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 124353 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.4.18 | 22 | 2.27 | 20.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 124354 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.4.18 | 0.56 | <0.470 | 0.564 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 124355 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <0.522 | <0.460 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 124356 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <4.48 | <3.48 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 124357 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <0.520 | <0.546 | いであ(株) | 底層 | |
| 124358 | カツオ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <0.561 | <0.661 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 124359 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H30.4.18 | 検出限界未満 | <3.41 | <4.47 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 124360 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H30.4.18 | 検出限界未満 | <4.19 | <4.56 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 124361 | アユ | | 千葉県 | 松戸市(江戸川) | – | H30.4.18 | 検出限界未満 | <3.77 | <4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 124362 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°59、E140°56) | 日立・鹿島沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <0.457 | <0.561 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 124363 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°50、E144°00) | – | H30.4.18 | 検出限界未満 | <0.279 | <0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 124364 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°50、E144°00) | – | H30.4.18 | 0.52 | <0.399 | 0.519 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 124365 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N32°40、E140°50) | – | H30.4.18 | 検出限界未満 | <0.316 | <0.349 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 124366 | イワナ | 養殖 | 新潟県 | 湯沢町 | – | H30.4.18 | 検出限界未満 | <2.3 | <1.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 124367 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124368 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124369 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124370 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124371 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124372 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124373 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124374 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124375 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124376 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124377 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124378 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124379 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124380 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124381 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124382 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | H30.4.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124383 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 124384 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124385 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <9.8 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124386 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124387 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <6.7 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124388 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <11 | <8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 124389 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 124390 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124391 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124392 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124393 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124394 | ギス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <6.8 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124395 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124396 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <11 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124397 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124398 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124399 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <9.8 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 124400 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <6.9 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124401 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124402 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 8.0 | <8.0 | 7.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124403 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124404 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124405 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <8.0 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124406 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124407 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124408 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <8.8 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124409 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <10 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124410 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124411 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124412 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 124413 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124414 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <8.5 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124415 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <8.5 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124416 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <9.7 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124417 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124418 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <6.9 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124419 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124420 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | <11 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124421 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124422 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124423 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124424 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124425 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124426 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124427 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124428 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124429 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124430 | モスソガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124431 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 124432 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 124433 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124434 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124435 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124436 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124437 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124438 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124439 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124440 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124441 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124442 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124443 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124444 | カサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124445 | カタクチイワシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 124446 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124447 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124448 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124449 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124450 | キツネメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124451 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124452 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124453 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124454 | コノシロ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 124455 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124456 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124457 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124458 | シログチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124459 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124460 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124461 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124462 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124463 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124464 | ソウハチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124465 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124466 | チダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124467 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124468 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124469 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124470 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124471 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124472 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124473 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124474 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124475 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124476 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124477 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124478 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124479 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124480 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124481 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124482 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124483 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 124484 | マダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124485 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124486 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124487 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124488 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124489 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124490 | メイタガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124491 | メダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124492 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124493 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124494 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124495 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124496 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124497 | ジンドウイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124498 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124499 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124500 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124501 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124502 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124503 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124504 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124505 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124506 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124507 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124508 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124509 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124510 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124511 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124512 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124513 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124514 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系安座川） | － | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124515 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系烏川） | － | H30.4.19 | 41 | ＜8.8 | 41.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124516 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川支流） | － | H30.4.19 | 25 | ＜9.2 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124517 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H30.4.19 | 37 | ＜9.8 | 36.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124518 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124519 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系山田沢） | － | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124520 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | H30.4.19 | 80 | 8.01 | 71.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124521 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系大滝谷沢） | － | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124522 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124523 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中ノ沢） | － | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124524 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.4.19 | 13 | ＜9.5 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124525 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大石沢） | － | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124526 | イワナ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系塩ノ岐川） | － | H30.4.19 | 14 | ＜9.2 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124527 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | － | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124528 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系東尾岐川） | － | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124529 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H30.4.19 | 10 | ＜7.5 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124530 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124531 | ギンブナ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系仲川） | － | H30.4.19 | 9.2 | ＜7.8 | 9.18 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124532 | ギンブナ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系白岩川） | － | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124533 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系安座川） | － | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124534 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124535 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | － | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124536 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124537 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124538 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | H30.4.19 | 19 | ＜11 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124539 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124540 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124541 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系東尾岐川） | － | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124542 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124543 | マコンブ | 養殖 | 青森県 | 八戸鮫浦地先 | 青森県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.754 | ＜0.851 | (株)総合水研究所 | 海藻類 | |
| 124544 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124545 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 124546 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 124547 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 124548 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.08 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 124549 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 124550 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 124551 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.70 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 124552 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 124553 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.10 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 124554 | サメガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.57 | ＜7.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 124555 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.33 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 124556 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 124557 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 124558 | ズワイガニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.37 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 124559 | ソウハチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 124560 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜6.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 124561 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 124562 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124563 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 124564 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.48 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 124565 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜5.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124566 | ボタンエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.36 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 124567 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.83 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 124568 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124569 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 124570 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 124571 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.49 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 124572 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 124573 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.501 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 124574 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 124575 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 124576 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 124577 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124578 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124579 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124580 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124581 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124582 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124583 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124584 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124585 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124586 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124587 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124588 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124589 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124590 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124591 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124592 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124593 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124594 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H30.4.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124595 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.329 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124596 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.392 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124597 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124598 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124599 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.00 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 124600 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 124601 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124602 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.540 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124603 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124604 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124605 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124606 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124607 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.532 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 124608 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124609 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124610 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124611 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.540 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 124612 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124613 | サクラマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 124614 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.535 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 124615 | スズキ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.4.20 | 0.63 | ＜0.506 | 0.628 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 124616 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124617 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124618 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124619 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124620 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.584 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 124621 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.416 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 124622 | ウグイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 124623 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H30.4.20 | 7.7 | ＜5.06 | 7.74 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 124624 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H30.4.20 | 3.8 | ＜4.24 | 3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124625 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H30.4.20 | 19 | ＜4.24 | 18.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124626 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | － | H30.4.20 | 16 | ＜4.94 | 16.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 124627 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H30.4.20 | 11 | ＜5.14 | 11.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 124628 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H30.4.20 | 22 | ＜6.25 | 21.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 124629 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H30.4.20 | 9.4 | ＜4.41 | 9.36 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 124630 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H30.4.20 | 11 | ＜4.21 | 11.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 124631 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.16 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 124632 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.42 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 124633 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（利根川） | － | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124634 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H30.4.20 | 11 | ＜3.17 | 11.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 124635 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H30.4.20 | 15 | ＜4.79 | 15.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 124636 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | － | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 124637 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.15 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 124638 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.76 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 124639 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H30.4.20 | 12 | ＜4.70 | 12.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 124640 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H30.4.20 | 11 | ＜4.70 | 11.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 124641 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.79 | いであ(株) | 淡水 | |
| 124642 | マダイ | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H30.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 124643 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.563 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124644 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | H30.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124645 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H30.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.352 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 124646 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H30.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 124647 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H30.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124648 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124649 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 124650 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 124651 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾（尾浦）沖 | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.80 | 宮城県 | 中層 | |
| 124652 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 124653 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 124654 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 124655 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 十三浜沖 | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124656 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124657 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124658 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124659 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124660 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 124661 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 124662 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 124663 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 124664 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.44 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 124665 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 124666 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 124667 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜3.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 124668 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 124669 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 124670 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 124671 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 124672 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 124673 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜4.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 124674 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124675 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124676 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124677 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124678 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124679 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 124680 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124681 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124682 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 124683 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 124684 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124685 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 124686 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 124687 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 124688 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 124689 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124690 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124691 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 124692 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 124693 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124694 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124695 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124696 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124697 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124698 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124699 | サクラマス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 124700 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124701 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124702 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 124703 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124704 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124705 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124706 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124707 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124708 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124709 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124710 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124711 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124712 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124713 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 124714 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124715 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124716 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124717 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124718 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124719 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124720 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124721 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124722 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124723 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124724 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124725 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124726 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124727 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124728 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124729 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124730 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124731 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124732 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 124733 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 124734 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 124735 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 124736 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 124737 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124738 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124739 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124740 | ウケグチメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124741 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124742 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124743 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124744 | エゾメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124745 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 124746 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124747 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124748 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124749 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124750 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124751 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124752 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124753 | クロムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124754 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124755 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124756 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124757 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124758 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124759 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124760 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124761 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124762 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 124763 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124764 | ニギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124765 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124766 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124767 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124768 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124769 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124770 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124771 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124772 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124773 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124774 | ヒレグロ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124775 | ヒレグロ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124776 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124777 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124778 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124779 | マイワシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 124780 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124781 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 124782 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 124783 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124784 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124785 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124786 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124787 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124788 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124789 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124790 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124791 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124792 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124793 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124794 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124795 | ケガニ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124796 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124797 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124798 | ミミイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124799 | ミミイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124800 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124801 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124802 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124803 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124804 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124805 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 124806 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124807 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124808 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 124809 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系赤川） | － | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124810 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系永原川） | － | H30.4.26 | 17 | ＜11 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124811 | イワナ | | 福島県 | 玉川村（阿武隈川水系東川） | － | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124812 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川支流） | － | H30.4.26 | 43 | ＜7.7 | 43.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124813 | イワナ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系七瀬川） | － | H30.4.26 | 7.4 | ＜8.9 | 7.43 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124814 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124815 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124816 | ヤマメ | | 福島県 | 石川町（阿武隈川水系北須川支流） | － | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124817 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | H30.4.26 | 31 | ＜8.2 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124818 | ヤマメ | | 福島県 | 玉川村（阿武隈川水系東川） | － | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124819 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ケ沢川） | － | H30.4.26 | 87 | 11.9 | 74.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124820 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124821 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124822 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 124823 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.351 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 124824 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.396 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 124825 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.368 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 124826 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.529 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124827 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.226 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 124828 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.220 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 124829 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.311 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 124830 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.259 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 124831 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（江戸川下流域） | － | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.6 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 124832 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.1 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 124833 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124834 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124835 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | － | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124836 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.01 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 124837 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 124838 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.80 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 124839 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124840 | コンブ（養殖）（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124841 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124842 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124843 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124844 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.4.26 | 0.38 | ＜0.324 | 0.383 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124845 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.531 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124846 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.4.26 | 4.9 | 0.584 | 4.32 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 124847 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.4.26 | 7.1 | 0.547 | 6.57 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 124848 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.334 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 124849 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.580 | いであ（株） | 底層 | |
| 124850 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.651 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 124851 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H30.4.26 | 3.6 | ＜4.05 | 3.64 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124852 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.05 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124853 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.4.26 | 10 | ＜3.82 | 10.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124854 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.4.26 | 4.3 | ＜3.48 | 4.28 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124855 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.78 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 124856 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研（株） | 淡水 | |
| 124857 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.56 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 124858 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.4.26 | 6.9 | ＜5.70 | 6.85 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 124859 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°55、E140°57） | 日立・鹿島沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.552 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 124860 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E140°59） | 日立・鹿島沖 | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.631 | ＜0.624 | （一財）日本食品検査 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124861 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31°30、E139°50） | – | H30.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.508 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 124862 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.535 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 124863 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 124864 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 124865 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 124866 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 124867 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124868 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 124869 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124870 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.534 | いであ(株) | 底層 | |
| 124871 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 124872 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 124873 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.36 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 124874 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 124875 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 124876 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 124877 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 124878 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 124879 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 124880 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 124881 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 124882 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.16 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 124883 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 124884 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 124885 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 124886 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 124887 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124888 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.638 | ＜0.556 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 124889 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.674 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 124890 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 124891 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 124892 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124893 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 124894 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 124895 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 124896 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 124897 | キアンコウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 124898 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 124899 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.494 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 124900 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.265 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 124901 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 124902 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.494 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 124903 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.446 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 124904 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.566 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 124905 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.278 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 124906 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.469 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 124907 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.4.27 | 5.8 | ＜4.94 | 5.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124908 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124909 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124910 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124911 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124912 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124913 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.4.27 | 11 | ＜4.04 | 10.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124914 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124915 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.4.27 | 4.1 | ＜3.84 | 4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124916 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124917 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124918 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124919 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124920 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124921 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124922 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124923 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124924 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124925 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124926 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124927 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124928 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124929 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 124930 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124931 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124932 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124933 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124934 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124935 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124936 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124937 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124938 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124939 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124940 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124941 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124942 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124943 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124944 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | H30.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124945 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124946 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.447 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 124947 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 124948 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124949 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124950 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾（尾浦）沖 | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 124951 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾（尾浦）沖 | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.64 | 宮城県 | 中層 | |
| 124952 | コンブ（養殖）（切り） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124953 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124954 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124955 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124956 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124957 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124958 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾（尾浦）沖 | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.14 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 124959 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 124960 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝東部沖 | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 124961 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 124962 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 124963 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 124964 | クロダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 124965 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 124966 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 124967 | ソウハチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 124968 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 124969 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 124970 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124971 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 124972 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 124973 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 124974 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.88 | 宮城県 | 中層 | |
| 124975 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜4.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 124976 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 124977 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 124978 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 124979 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川） | – | H30.5.2 | 19 | ＜4.16 | 18.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124980 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川） | – | H30.5.2 | 25 | ＜4.78 | 25.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124981 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | – | H30.5.2 | 16 | ＜3.97 | 16.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124982 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | – | H30.5.2 | 20 | ＜4.77 | 19.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124983 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流南沢） | – | H30.5.2 | 31 | ＜3.96 | 30.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124984 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流南沢） | – | H30.5.2 | 14 | ＜3.48 | 13.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 124985 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | – | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜7.09 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 124986 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | – | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.91 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 124987 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.2 | 0.53 | ＜0.388 | 0.530 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 124988 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124989 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.588 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 124990 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.2 | 2.4 | ＜0.485 | 2.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 124991 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.2 | 0.95 | ＜0.518 | 0.953 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 124992 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.482 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 124993 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E140° 30） | – | H30.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.594 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 124994 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H30.5.7 | 0.43 | ＜0.320 | 0.430 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124995 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H30.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 124996 | イシカワシラウオ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H30.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 124997 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | – | H30.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 124998 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | – | H30.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 124999 | ヌマガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125000 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125001 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125002 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H30.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.347 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 125003 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125004 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125005 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125006 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125007 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H30.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125008 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H30.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125009 | ブリ | | 新潟県 | 村上市 | – | H30.5.9 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 125010 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 55、E140° 58） | 日立・鹿島沖 | H30.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.499 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 125011 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N33° 24、E140° 05） | – | H30.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 125012 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H30.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125013 | コンブ（養殖）（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H30.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125014 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H30.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125015 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H30.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125016 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 青森県沖 | – | H30.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.459 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 125017 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125018 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125019 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125020 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125021 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125022 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125023 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125024 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125025 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125026 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125027 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125028 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125029 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125030 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125031 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125032 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125033 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125034 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125035 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125036 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 125037 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125038 | ホシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125039 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125040 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125041 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125042 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125043 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 125044 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125045 | マフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125046 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125047 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125048 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125049 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125050 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125051 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125052 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125053 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125054 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125055 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125056 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125057 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125058 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125059 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜4.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 125060 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125061 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125062 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125063 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125064 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125065 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125066 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125067 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125068 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125069 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125070 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125071 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125072 | カサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125073 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125074 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125075 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125076 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125077 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125078 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125079 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125080 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125081 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125082 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125083 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125084 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 125085 | ソウハチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125086 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125087 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125088 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125089 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125090 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125091 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125092 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125093 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125094 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125095 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125096 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125097 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125098 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125099 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125100 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125101 | マダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125102 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125103 | マフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125104 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125105 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125106 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125107 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125108 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125109 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125110 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125111 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125112 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125113 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125114 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125115 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125116 | ヤリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125117 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125118 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125119 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125120 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125121 | モスソガイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125122 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125123 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125124 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125125 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125126 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125127 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125128 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125129 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125130 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125131 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125132 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 7.8 | ＜8.9 | 7.77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125133 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125134 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 125135 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系大谷川) | － | H30.5.10 | 12 | ＜7.7 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125136 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系菱川) | － | H30.5.10 | 27 | ＜8.0 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125137 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | H30.5.10 | 28 | ＜8.8 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125138 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | H30.5.10 | 38 | ＜8.6 | 38.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125139 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125140 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | H30.5.10 | 8.5 | ＜9.8 | 8.52 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125141 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | H30.5.10 | 13 | ＜10 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125142 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川) | － | H30.5.10 | 6.4 | ＜6.7 | 6.41 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125143 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | H30.5.10 | 41 | ＜9.3 | 40.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125144 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | H30.5.10 | 42 | ＜8.2 | 41.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125145 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125146 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系口太川) | － | H30.5.10 | 30 | ＜9.7 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125147 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系駒遊堂川) | － | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125148 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | H30.5.10 | 12 | ＜7.0 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125149 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系駒遊堂川) | － | H30.5.10 | 22 | ＜9.2 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125150 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | H30.5.10 | 10 | ＜9.8 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125151 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川) | － | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125152 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125153 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125154 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ケ沢川) | － | H30.5.10 | 35 | ＜9.8 | 35.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125155 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | H30.5.10 | 15 | ＜13 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125156 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125157 | サクラマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.312 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 125158 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.448 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125159 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.368 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 125160 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125161 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125162 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.225 | ＜0.341 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 125163 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜6.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125164 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125165 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125166 | オキナマコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 125167 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜6.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 125168 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125169 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125170 | コノシロ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 125171 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125172 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125173 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125174 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125175 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125176 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125177 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125178 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125179 | マフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125180 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125181 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125182 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125183 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125184 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125185 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125186 | メイタガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125187 | メイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125188 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125189 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125190 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125191 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 125192 | ヤリイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 125193 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H30.5.10 | 23 | ＜4.20 | 22.8 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 125194 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H30.5.10 | 30 | ＜4.84 | 29.7 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 125195 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H30.5.10 | 27 | ＜3.60 | 27.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 125196 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H30.5.10 | 33 | ＜4.32 | 33.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 125197 | コンブ(養殖)(にぎり) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 125198 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 125199 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 125200 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 125201 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 125202 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 125203 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 125204 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 125205 | ワカサギ | | 秋田県 | 小坂町(十和田湖) | － | H30.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125206 | ヒメマス | | 秋田県 | 小坂町(十和田湖) | － | H30.5.10 | 3.0 | ＜3.13 | 2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125207 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125208 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125209 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125210 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.336 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 125211 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜6.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 125212 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125213 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125214 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125215 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 125216 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125217 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 125218 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125219 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125220 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.80 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 125221 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 125222 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125223 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.87 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 125224 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.546 | いであ(株) | 中層 | |
| 125225 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.56 | いであ(株) | 中層 | |
| 125226 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.581 | いであ(株) | 中層 | |
| 125227 | イカナゴ（コウナゴ） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.467 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 125228 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 0.36 | ＜0.286 | 0.362 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 125229 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125230 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 125231 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 125232 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125233 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125234 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.453 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 125235 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 125236 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.564 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 125237 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 125238 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 125239 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.266 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 125240 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.5.11 | 14 | ＜3.49 | 14.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125241 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.5.11 | 13 | ＜3.86 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125242 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.436 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125243 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125244 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 125245 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 125246 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H30.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125247 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H30.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125248 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H30.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125249 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H30.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125250 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.382 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125251 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125252 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.350 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125253 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 125254 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾（尾浦）沖 | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.39 | 宮城県 | 中層 | |
| 125255 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 125256 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 125257 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 十三浜沖 | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125258 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125259 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125260 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125261 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125262 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125263 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125264 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125265 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125266 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125267 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125268 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 125269 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125270 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.86 | 宮城県 | 中層 | |
| 125271 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.17 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 125272 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125273 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 125274 | スズキ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜6.40 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 125275 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 125276 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 125277 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 125278 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 125279 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 125280 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125281 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125282 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125283 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 125284 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.38 | 宮城県 | 中層 | |
| 125285 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.357 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 125286 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 125287 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 125288 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 125289 | イワナ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | – | H30.5.16 | 7.1 | ＜3.78 | 7.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125290 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H30.5.16 | 11 | ＜3.51 | 11.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125291 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H30.5.16 | 10 | ＜4.28 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125292 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（新川支流南沢） | – | H30.5.16 | 14 | ＜4.48 | 13.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125293 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（新川支流南沢） | – | H30.5.16 | 10 | ＜3.69 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125294 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | – | H30.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125295 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | – | H30.5.16 | 8.9 | ＜4.00 | 8.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125296 | ヤマメ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H30.5.16 | 5.8 | ＜3.72 | 5.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125297 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125298 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125299 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 20 | ＜7.2 | 19.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125300 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125301 | カサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125302 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125303 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125304 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125305 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125306 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125307 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125308 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 125309 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125310 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125311 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125312 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125313 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125314 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125315 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 125316 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125317 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125318 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125319 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125320 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125321 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125322 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125323 | マボヤ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125324 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125325 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125326 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125327 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125328 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125329 | イズカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125330 | イズカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125331 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 125332 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125333 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125334 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125335 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125336 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125337 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125338 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125339 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 125340 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 125341 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 125342 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 125343 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 125344 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125345 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125346 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125347 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125348 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125349 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125350 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125351 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125352 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125353 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125354 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125355 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125356 | マゴチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125357 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125358 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125359 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125360 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125361 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125362 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125363 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125364 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125365 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125366 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125367 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125368 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125369 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125370 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125371 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125372 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125373 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125374 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125375 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125376 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125377 | ゴマソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 15 | ＜9.7 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125378 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125379 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125380 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125381 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125382 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 125383 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125384 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125385 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125386 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125387 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125388 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125389 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125390 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 125391 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 125392 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125393 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125394 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125395 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125396 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125397 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125398 | マボヤ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125399 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | － | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125400 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H30.5.17 | 15 | ＜9.1 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125401 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川支流） | － | H30.5.17 | 20 | ＜9.0 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125402 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | H30.5.17 | 22 | ＜8.4 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125403 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | H30.5.17 | 16 | ＜9.3 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125404 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | H30.5.17 | 9.8 | ＜11 | 9.75 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125405 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | － | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125406 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H30.5.17 | 28 | ＜9.8 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125407 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H30.5.17 | 12 | ＜8.1 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125408 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H30.5.17 | 11 | ＜7.9 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125409 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H30.5.17 | 53 | ＜8.8 | 53.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125410 | イワナ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系原瀬川） | － | H30.5.17 | 11 | ＜9.3 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125411 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H30.5.17 | 13 | ＜8.6 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125412 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125413 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H30.5.17 | 12 | ＜8.5 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125414 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H30.5.17 | 11 | ＜9.2 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125415 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125416 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H30.5.17 | 17 | ＜7.2 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125417 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125418 | ギンブナ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H30.5.17 | 19 | ＜9.7 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125419 | ヤマメ | | 福島県 | 平田村（阿武隈川水系北須川支流） | － | H30.5.17 | 8.5 | ＜8.6 | 8.45 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125420 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系原瀬川） | － | H30.5.17 | 31 | ＜7.6 | 31.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125421 | ヤマメ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | － | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125422 | ヤマメ | | 福島県 | 平田村（阿武隈川水系北須川） | － | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125423 | ヤマメ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系殿川） | － | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125424 | ヤマメ | | 福島県 | 平田村（阿武隈川水系北須川） | － | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125425 | ヤマメ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系殿川） | － | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125426 | ヤマメ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系殿川） | － | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125427 | ヤマメ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系殿川） | － | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125428 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125429 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125430 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H30.5.17 | 11 | ＜11 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125431 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H30.5.17 | 14 | ＜9.3 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125432 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125433 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.563 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125434 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.373 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 125435 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.232 | ＜0.216 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 125436 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.327 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 125437 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.421 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 125438 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.419 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 125439 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.525 | いであ(株) | 底層 | |
| 125440 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.443 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 125441 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | － | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.563 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125442 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125443 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125444 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.496 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125445 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.333 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125446 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.17 | 0.86 | ＜0.449 | 0.855 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125447 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.17 | 0.37 | ＜0.254 | 0.372 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125448 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.17 | 7.4 | 0.747 | 6.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 125449 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.526 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125450 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.645 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125451 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.500 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125452 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.484 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125453 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.17 | 0.67 | ＜0.419 | 0.669 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 125454 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 125455 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E141°06） | 日立・鹿島沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.388 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 125456 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E140°20） | － | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.534 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 125457 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.43 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 125458 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜2.65 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 125459 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.21 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 125460 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 125461 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 125462 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 125463 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 125464 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 125465 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 125466 | イワナ | | 山形県 | 最上地域（真室川町最上川水系真室川支流） | － | H30.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.0 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 125467 | イワナ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市五十川） | － | H30.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.9 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 125468 | ブリ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H30.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 125469 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125470 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125471 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125472 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125473 | モクズガニ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125474 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125475 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125476 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 125477 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125478 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 125479 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.639 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 125480 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 125481 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 125482 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.566 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 125483 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 125484 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125485 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125486 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 125487 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 125488 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.52 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 125489 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 125490 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125491 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.550 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 125492 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 125493 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 125494 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125495 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 125496 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜6.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 125497 | カラフトマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.23 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 125498 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 125499 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 125500 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 0.55 | ＜0.375 | 0.554 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 125501 | イカナゴ（コウナゴ） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 125502 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.551 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 125503 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.70 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 125504 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜6.73 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 125505 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.09 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 125506 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125507 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125508 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.417 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 125509 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.380 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 125510 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.310 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 125511 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.391 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 125512 | ウグイ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | – | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.70 | いであ(株) | 淡水 | |
| 125513 | ヒメマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 日光市（湯ノ湖） | – | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125514 | ニジマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 日光市（湯ノ湖） | – | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125515 | ホンマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 日光市（湯ノ湖） | – | H30.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125516 | カワマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 日光市（湯ノ湖） | – | H30.5.18 | 5.1 | ＜3.23 | 5.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125517 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H30.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.563 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125518 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H30.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.510 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125519 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.530 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 125520 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.410 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 125521 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.417 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 125522 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.308 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 125523 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.396 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 125524 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 125525 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾（尾浦）沖 | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.96 | 宮城県 | 中層 | |
| 125526 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 125527 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 125528 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 125529 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125530 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125531 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125532 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 125533 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.84 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 125534 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 125535 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 125536 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 125537 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 125538 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 125539 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 125540 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125541 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125542 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125543 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 125544 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 125545 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.30 | 宮城県 | 中層 | |
| 125546 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 125547 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125548 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 125549 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 125550 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.613 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 125551 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 125552 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.20 | 宮城県 | 表層 | |
| 125553 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125554 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125555 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125556 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 125557 | マゴチ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125558 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 125559 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 125560 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 125561 | マアナゴ | | 宮城県 | 福島県沖 | 福島県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125562 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（碁石川支流北太郎川） | – | H30.5.23 | 25 | ＜4.32 | 24.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125563 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（碁石川支流北太郎川） | – | H30.5.23 | 41 | ＜3.88 | 40.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125564 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125565 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125566 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125567 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 125568 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（荒川） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 125569 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町（武茂川） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 125570 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 125571 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（箒川） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 125572 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 125573 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（逆川） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 125574 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（那珂川） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 125575 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 125576 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（荒川） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 125577 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 125578 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（武茂川） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 125579 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町（黒川） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.4 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 125580 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町（余笹川） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.2 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 125581 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | H30.5.23 | 6.1 | ＜3.5 | 6.1 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 125582 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | H30.5.23 | 8.0 | ＜3.7 | 8.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 125583 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（箒川） | － | H30.5.23 | 6.1 | ＜3.5 | 6.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 125584 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町（大内川） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 125585 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町（黒川） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 125586 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町（余笹川） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 125587 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 125588 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 125589 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市（宮川） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 125590 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（小百川） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 125591 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（川俣湖） | － | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 125592 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125593 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125594 | コンブ（養殖）（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125595 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125596 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125597 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125598 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H30.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125599 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125600 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125601 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125602 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125603 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125604 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125605 | アカムツ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125606 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125607 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125608 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125609 | カサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125610 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125611 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125612 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125613 | ゴマサバ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 125614 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125615 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125616 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125617 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125618 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 125619 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125620 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125621 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125622 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125623 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125624 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125625 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125626 | マイワシ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 125627 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125628 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125629 | マサバ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 125630 | マダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125631 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125632 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125633 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125634 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125635 | メダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125636 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125637 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125638 | ジンドウイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125639 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125640 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125641 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125642 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125643 | ヤリイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125644 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125645 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125646 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125647 | オキナマコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125648 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125649 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125650 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125651 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125652 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125653 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125654 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125655 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125656 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125657 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125658 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125659 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125660 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 125661 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 125662 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 125663 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 125664 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125665 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125666 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125667 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125668 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125669 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125670 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125671 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125672 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125673 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125674 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125675 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125676 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 125677 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125678 | マフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125679 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125680 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125681 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125682 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125683 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125684 | ケンサキイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125685 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125686 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125687 | モスソガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125688 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125689 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125690 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125691 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125692 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125693 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125694 | アブラツノザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125695 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125696 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125697 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125698 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125699 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125700 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125701 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125702 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125703 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125704 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125705 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125706 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 24 | ＜6.5 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125707 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125708 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125709 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125710 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125711 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 8.8 | ＜9.0 | 8.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125712 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125713 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 125714 | イワナ | | 福島県 | 会津奥里町（阿賀川水系宮川） | － | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125715 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125716 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125717 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125718 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H30.5.24 | 22 | ＜9.1 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125719 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125720 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H30.5.24 | 38 | ＜7.1 | 38.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125721 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系五枚沢川） | － | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125722 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125723 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125724 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H30.5.24 | 8.6 | ＜9.7 | 8.61 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125725 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125726 | ギンブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H30.5.24 | 8.5 | ＜7.3 | 8.46 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125727 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | － | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125728 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系雄堂川） | － | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125729 | コイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H30.5.24 | 17 | ＜11 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125730 | コイ | | 福島県 | 泉崎村（阿武隈川） | － | H30.5.24 | 16 | ＜8.3 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125731 | ヤマメ | | 福島県 | 会津奥里町（阿賀川水系宮川） | － | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125732 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125733 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125734 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125735 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125736 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125737 | ヤマメ | | 福島県 | 平田村（阿武隈川水系北須川支流） | － | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125738 | ヤマメ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系殿川） | － | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125739 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系金喰川） | － | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125740 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125741 | ヤマメ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系殿川） | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125742 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125743 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | – | H30.5.24 | 9.9 | ＜8.4 | 9.93 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125744 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125745 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系五枚沢川） | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125746 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125747 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 125748 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.573 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125749 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.553 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125750 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125751 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 125752 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.342 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 125753 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 125754 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.5.24 | 0.71 | ＜0.435 | 0.714 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 125755 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 125756 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 125757 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 125758 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.508 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 125759 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 125760 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.5.24 | 31 | ＜4.72 | 30.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 125761 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.5.24 | 41 | ＜5.29 | 41.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 125762 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.5.24 | 41 | ＜5.25 | 40.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 125763 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.5.24 | 30 | ＜5.03 | 29.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 125764 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.5.24 | 37 | ＜5.70 | 37.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 125765 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.5.24 | 44 | ＜6.33 | 43.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 125766 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市堅磐町地先（久慈川） | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜4.71 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 125767 | アユ | | 茨城県 | 城里町下圷地先（那珂川） | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125768 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市藤代地先 | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 125769 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.21 | いであ(株) | 淡水 | |
| 125770 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.24 | 0.90 | ＜0.457 | 0.895 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125771 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.24 | 0.57 | ＜0.289 | 0.573 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125772 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.593 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125773 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.24 | 0.71 | ＜0.437 | 0.714 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 125774 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.24 | 0.31 | ＜0.263 | 0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 125775 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.24 | 0.56 | ＜0.416 | 0.555 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 125776 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.538 | いであ(株) | 底層 | |
| 125777 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.687 | ＜0.584 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 125778 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.597 | ＜0.583 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 125779 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.404 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 125780 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 125781 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.405 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 125782 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 利根川 | – | H30.5.24 | 7.4 | ＜3.85 | 7.42 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 125783 | コイ | | 千葉県 | 利根川 | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 125784 | テナガエビ | | 千葉県 | 利根川 | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.38 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 125785 | ウナギ | | 千葉県 | 利根川 | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 125786 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H30.5.24 | 8.0 | ＜5.21 | 8.01 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 125787 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.91 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 125788 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.87 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 125789 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H30.5.24 | 5.4 | ＜5.23 | 5.39 | いであ(株) | 淡水 | |
| 125790 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 125791 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E141°00） | 日立・鹿島沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 125792 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°38、E140°59） | 房総沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.468 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 125793 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°00、E143°00） | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.402 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 125794 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E143°00） | 房総沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.528 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 125795 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125796 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 125797 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125798 | スズキ | | 東京都 | 港区（多摩川河口域） | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.8 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 125799 | イサキ | | 東京都 | 大島町 | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125800 | アユ | | 神奈川県 | 松田町（酒匂川） | – | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.73 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 125801 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 125802 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 125803 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 125804 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H30.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 125805 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜5.24 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 125806 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.27 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 125807 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 125808 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.84 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 125809 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.72 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 125810 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.639 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 125811 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 125812 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125813 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125814 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 125815 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 125816 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 125817 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 125818 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 125819 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.61 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 125820 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125821 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.414 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 125822 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.522 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 125823 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 125824 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 125825 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 125826 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.582 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 125827 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125828 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125829 | クロダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125830 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125831 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.58 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 125832 | トクビレ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 125833 | キアンコウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125834 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 125835 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.43 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 125836 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.481 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 125837 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.595 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 125838 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.568 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 125839 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.390 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 125840 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.521 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 125841 | ウグイ | | 岩手県 | 北上川水系 | － | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125842 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125843 | ヤマメ | | 岩手県 | 磐井川水系 | － | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125844 | ヤマメ | | 岩手県 | 磐井川水系 | － | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125845 | ヤマメ | | 岩手県 | 磐井川水系 | － | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125846 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | － | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125847 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | － | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125848 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | － | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125849 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | － | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125850 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H30.5.25 | 6.5 | ＜3.53 | 6.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125851 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H30.5.25 | 47 | ＜4.59 | 47.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125852 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H30.5.25 | 32 | ＜3.50 | 31.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125853 | アユ | | 群馬県 | 千代田町(利根川) | － | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.02 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 125854 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | － | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.26 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 125855 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | － | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.69 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 125856 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | － | H30.5.25 | 24 | ＜5.24 | 23.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 125857 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(溝又川) | － | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.82 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 125858 | イワナ | | 群馬県 | 桐生市(田沢川) | － | H30.5.25 | 55 | ＜4.87 | 55.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 125859 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H30.5.25 | 36 | ＜6.23 | 36.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 125860 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | H30.5.25 | 46 | 5.17 | 40.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 125861 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.42 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 125862 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | H30.5.25 | 15 | ＜4.84 | 14.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 125863 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川) | － | H30.5.25 | 11 | ＜5.03 | 10.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 125864 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | － | H30.5.25 | 30 | ＜6.45 | 29.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 125865 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H30.5.25 | 12 | ＜4.90 | 11.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 125866 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | H30.5.25 | 57 | 5.32 | 51.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 125867 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村(名久田川) | － | H30.5.25 | 5.1 | ＜5.07 | 5.13 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 125868 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | － | H30.5.25 | 5.4 | ＜4.45 | 5.42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 125869 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | H30.5.25 | 5.0 | ＜4.07 | 5.00 | いであ(株) | 淡水 | |
| 125870 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | H30.5.25 | 6.3 | ＜5.07 | 6.31 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 125871 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.97 | いであ(株) | 淡水 | |
| 125872 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | H30.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.67 | いであ(株) | 淡水 | |
| 125873 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H30.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125874 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.475 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125875 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.341 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 125876 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.334 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 125877 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.290 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 125878 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.355 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 125879 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.460 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 125880 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜4.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 125881 | ニジマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 日光市(湯川) | － | H30.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125882 | ウグイ | | (国研)水産研究・教育機構 | 日光市(湯川) | － | H30.5.29 | 3.6 | ＜3.43 | 3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125883 | カワマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 日光市(湯川) | － | H30.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125884 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H30.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125885 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H30.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125886 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H30.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125887 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H30.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125888 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H30.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125889 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H30.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125890 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H30.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 125891 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 125892 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.570 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 125893 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 125894 | キアンコウ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 125895 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾(尾浦)沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 125896 | クロダイ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 125897 | クロダイ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 125898 | クロダイ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 125899 | クロダイ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 125900 | クロダイ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.80 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 125901 | クロダイ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.64 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 125902 | クロダイ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.55 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 125903 | クロダイ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 125904 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川湾沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 125905 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 125906 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜7.22 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 125907 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125908 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125909 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125910 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125911 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125912 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125913 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 125914 | イカナゴ(メロード) | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 125915 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.349 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 125916 | ガザミ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.591 | いであ(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125917 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 125918 | カナガシラ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 125919 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 125920 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 125921 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜7.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 125922 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 125923 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125924 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125925 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 125926 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 125927 | ソウハチ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 125928 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 125929 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 125930 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜4.62 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 125931 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 125932 | マアナゴ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 125933 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125934 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125935 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 125936 | マガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 0.63 | ＜0.507 | 0.633 | いであ(株) | 底層 | |
| 125937 | マガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 125938 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.11 | 宮城県 | 中層 | |
| 125939 | カツオ | | 宮城県 | 房総沖 | － | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.547 | いであ(株) | 表層 | |
| 125940 | ビンナガ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.604 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 125941 | ヤマメ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | － | H30.5.30 | 4.7 | ＜4.26 | 4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125942 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125943 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | － | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 125944 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町（鬼怒川） | － | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125945 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 125946 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 125947 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 125948 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 125949 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | － | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 125950 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 125951 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 125952 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 125953 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 125954 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 125955 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町（東古屋湖） | － | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 125956 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | － | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 125957 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 125958 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 125959 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（荒川） | － | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 125960 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 125961 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 125962 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 下野市 | － | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 125963 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 125964 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 125965 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 125966 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 125967 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H30.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 125968 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125969 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 125970 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125971 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125972 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125973 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125974 | ウスメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125975 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125976 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125977 | クロダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125978 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125979 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125980 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125981 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125982 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125983 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125984 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125985 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125986 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125987 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125988 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125989 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125990 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125991 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125992 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 125993 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125994 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125995 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125996 | ムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125997 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125998 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 125999 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126000 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126001 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126002 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126003 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126004 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126005 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126006 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126007 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126008 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 126009 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 126010 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 126011 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 126012 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 126013 | アカドンコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126014 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126015 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126016 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126017 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126018 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126019 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126020 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126021 | ギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126022 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126023 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126024 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126025 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126026 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126027 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 126028 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126029 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126030 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126031 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126032 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126033 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126034 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126035 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126036 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126037 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126038 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126039 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126040 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126041 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126042 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126043 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126044 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126045 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126046 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126047 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126048 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126049 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126050 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126051 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126052 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126053 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126054 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126055 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126056 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126057 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126058 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126059 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126060 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126061 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126062 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126063 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126064 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 126065 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126066 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126067 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126068 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126069 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126070 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126071 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126072 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126073 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126074 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126075 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126076 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126077 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126078 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126079 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126080 | スルメイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126081 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126082 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126083 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | － | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126084 | イワナ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系高根川） | － | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126085 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川支流） | － | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126086 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126087 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系富沢川） | － | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126088 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H30.5.31 | 14 | ＜8.3 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126089 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | H30.5.31 | 11 | ＜12 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126090 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | － | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126091 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H30.5.31 | 52 | ＜11 | 51.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126092 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H30.5.31 | 53 | ＜8.5 | 52.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126093 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | – | H30.5.31 | 41 | ＜9.5 | 40.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126094 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | – | H30.5.31 | 44 | ＜8.5 | 44.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126095 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | – | H30.5.31 | 51 | ＜9.2 | 50.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126096 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126097 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126098 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126099 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126100 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H30.5.31 | 7.8 | ＜8.6 | 7.83 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126101 | コイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | – | H30.5.31 | 29 | ＜7.3 | 29.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126102 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | – | H30.5.31 | 14 | ＜9.9 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126103 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H30.5.31 | 7.6 | ＜9.4 | 7.57 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126104 | ヤマメ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系高根川） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126105 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126106 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川支流） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126107 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126108 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ケ沢川） | – | H30.5.31 | 67 | ＜9.1 | 66.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126109 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126110 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126111 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126112 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川支流） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126113 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126114 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126115 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | – | H30.5.31 | 34 | ＜6.7 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126116 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | – | H30.5.31 | 32 | ＜9.1 | 32.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126117 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | – | H30.5.31 | 55 | ＜12 | 54.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126118 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126119 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126120 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126121 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126122 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126123 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126124 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126125 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126126 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126127 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126128 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126129 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126130 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126131 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.572 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126132 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126133 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.338 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 126134 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.492 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 126135 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.5.31 | 0.42 | ＜0.372 | 0.415 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 126136 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 126137 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 126138 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 126139 | オキナマコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 126140 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 126141 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 126142 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.00 | ＜6.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 126143 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.20 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 126144 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 1.2 | ＜0.645 | 1.16 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 126145 | ソウハチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 126146 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126147 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 126148 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜3.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 126149 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.549 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 126150 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126151 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 126152 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.88 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 126153 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 0.69 | ＜0.384 | 0.694 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 126154 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜3.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 126155 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 126156 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 126157 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 126158 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 126159 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 126160 | メイタガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126161 | メイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 126162 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 126163 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 126164 | ヤリイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 126165 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市山王地先（小貝川） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜7.38 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 126166 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市上蛇町地先（小貝川） | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜6.56 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 126167 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜1.93 | ＜2.35 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 126168 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.24 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 126169 | マダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.5.31 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜2.99 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 126170 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.471 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 126171 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 126172 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126173 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126174 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126175 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 126176 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.47 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 126177 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 126178 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 126179 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 126180 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.79 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126181 | ヒレグロ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 126182 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 126183 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.62 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 126184 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 126185 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126186 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 126187 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 126188 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126189 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 126190 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 126191 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 126192 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126193 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126194 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 126195 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 126196 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.16 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 126197 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.17 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 126198 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.6.1 | 0.47 | ＜0.441 | 0.465 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 126199 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 126200 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 126201 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 126202 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126203 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 126204 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 126205 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.383 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 126206 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126207 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.86 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 126208 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.38 | いであ(株) | 淡水 | |
| 126209 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.65 | いであ(株) | 淡水 | |
| 126210 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.66 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 126211 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.72 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 126212 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H30.6.1 | 5.5 | ＜4.05 | 5.54 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 126213 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.26 | いであ(株) | 淡水 | |
| 126214 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 126215 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.80 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 126216 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H30.6.1 | 4.6 | ＜3.78 | 4.57 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 126217 | アユ | | 群馬県 | 神流町(神流川) | － | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126218 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126219 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126220 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.6.1 | 1.1 | ＜0.391 | 1.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 126221 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.6.1 | 0.66 | ＜0.260 | 0.657 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 126222 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.483 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 126223 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.6.1 | 0.75 | ＜0.505 | 0.752 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 126224 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.348 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 126225 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.319 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 126226 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.559 | いであ(株) | 底層 | |
| 126227 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 126228 | アユ | | 千葉県 | 湊川支流相川 | － | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜2.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126229 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°50、E144°30) | － | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.495 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 126230 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°00、E141°40) | － | H30.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.643 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 126231 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.340 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 126232 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.793 | ＜0.510 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 126233 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.529 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 126234 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 126235 | ヌマガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.480 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 126236 | アユ | | 神奈川県 | 厚木市(相模川) | － | H30.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126237 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H30.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126238 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126239 | エゾアワビ | | 青森県 | 階上沖(小舟渡地先) | 青森県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 126240 | キタムラサキウニ | | 青森県 | 階上沖(小舟渡地先) | 青森県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 126241 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 126242 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 126243 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾(尾浦)沖 | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 126244 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 126245 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 126246 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.70 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 126247 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 126248 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 126249 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 126250 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 126251 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 126252 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 126253 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝東部沖 | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 126254 | イカナゴ(メロード) | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 126255 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 126256 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 126257 | クロダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126258 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.6.6 | 19 | ＜4.73 | 18.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126259 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126260 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126261 | クロダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 126262 | クロダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 126263 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 126264 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 126265 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 126266 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 126267 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.353 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 126268 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126269 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 126270 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.6.6 | 0.54 | ＜0.320 | 0.536 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126271 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 126272 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 126273 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.52 | 宮城県 | 表層 | |
| 126274 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 126275 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 126276 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 126277 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 126278 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.76 | 宮城県 | 中層 | |
| 126279 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.495 | いであ(株) | 底層 | |
| 126280 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.6.6 | 0.47 | ＜0.418 | 0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126281 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 126282 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | – | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.56 | いであ(株) | 淡水 | |
| 126283 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸沢） | – | H30.6.6 | 25 | ＜5.57 | 24.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 126284 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸沢） | – | H30.6.6 | 26 | ＜5.07 | 26.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 126285 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | – | H30.6.6 | 9.0 | ＜4.85 | 8.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126286 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | – | H30.6.6 | 5.5 | ＜3.71 | 5.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126287 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | – | H30.6.6 | 41 | 4.60 | 36.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126288 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | – | H30.6.6 | 32 | 4.03 | 28.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126289 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流大行沢） | – | H30.6.6 | 25 | ＜3.98 | 24.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126290 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流大行沢） | – | H30.6.6 | 23 | ＜3.55 | 22.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126291 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市柳沢（大川） | – | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.24 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 126292 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市柳沢（大川） | – | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.40 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 126293 | マダイ | | 新潟県 | 粟島浦村 | – | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 126294 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 126295 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 126296 | コンブ（養殖）（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 126297 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H30.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 126298 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126299 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126300 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126301 | ウスメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126302 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126303 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126304 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126305 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126306 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126307 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126308 | サメガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126309 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126310 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 7.0 | ＜8.2 | 7.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126311 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126312 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126313 | ナガヅカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126314 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126315 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126316 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 9.9 | ＜11 | 9.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126317 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126318 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 126319 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126320 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126321 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126322 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126323 | マイワシ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 126324 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126325 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126326 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 126327 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126328 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126329 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126330 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126331 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126332 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126333 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126334 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126335 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126336 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126337 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126338 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126339 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126340 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126341 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126342 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126343 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126344 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126345 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126346 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 126347 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 126348 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 126349 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126350 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126351 | アカメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126352 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126353 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126354 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126355 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126356 | カサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126357 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126358 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126359 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126360 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126361 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 126362 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126363 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126364 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126365 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126366 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126367 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126368 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126369 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126370 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126371 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126372 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126373 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126374 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126375 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126376 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126377 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126378 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126379 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126380 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126381 | ブリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 126382 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126383 | ホシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126384 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126385 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126386 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126387 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126388 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126389 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126390 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126391 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126392 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 126393 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126394 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126395 | マフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126396 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126397 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126398 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126399 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126400 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126401 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126402 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126403 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126404 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126405 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126406 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126407 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126408 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126409 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126410 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126411 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126412 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126413 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126414 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126415 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126416 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126417 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126418 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126419 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126420 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H30.6.7 | 8.6 | ＜8.3 | 8.58 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126421 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | H30.6.7 | 11 | ＜8.4 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126422 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H30.6.7 | 19 | ＜8.1 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126423 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126424 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126425 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126426 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126427 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126428 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126429 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126430 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H30.6.7 | 19 | ＜8.9 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126431 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126432 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126433 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126434 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126435 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H30.6.7 | 30 | 7.85 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126436 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.6.7 | 11 | ＜8.3 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126437 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H30.6.7 | 8.6 | ＜11 | 8.64 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126438 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126439 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | H30.6.7 | 18 | ＜7.2 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126440 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H30.6.7 | 40 | ＜6.3 | 39.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126441 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | H30.6.7 | 21 | ＜8.3 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126442 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126443 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126444 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126445 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H30.6.7 | 18 | ＜8.9 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126446 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126447 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126448 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H30.6.7 | 8.8 | ＜8.1 | 8.76 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126449 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126450 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126451 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126452 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.561 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126453 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.475 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126454 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.306 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 126455 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.53 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 126456 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 126457 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 126458 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.6.7 | 0.61 | ＜0.397 | 0.609 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 126459 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 126460 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜7.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 126461 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.6.7 | 0.88 | ＜0.388 | 0.884 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 126462 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜3.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 126463 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜2.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 126464 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 126465 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 126466 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 126467 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 126468 | ワカメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.578 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 126469 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市新町地先（利根川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.50 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 126470 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町地先（鬼怒川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜6.28 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 126471 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.46 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 126472 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市福二町地先（小貝川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126473 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | H30.6.7 | 18 | ＜3.37 | 17.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126474 | アユ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 126475 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 126476 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 126477 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 126478 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 126479 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 126480 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 126481 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 126482 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 126483 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 126484 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 126485 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.15 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 126486 | アユ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.23 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 126487 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 126488 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.42 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 126489 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.24 | いであ(株) | 淡水 | |
| 126490 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 126491 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 126492 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 126493 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜5.35 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 126494 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.24 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 126495 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.96 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 126496 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.29 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 126497 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 126498 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 126499 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 126500 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 126501 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 126502 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 126503 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 126504 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 126505 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 126506 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 千葉県沖 | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 126507 | スルメイカ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H30.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜6.5 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 126508 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.482 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 126509 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 126510 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.34 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 126511 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.44 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 126512 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 126513 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126514 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 126515 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 126516 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126517 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 126518 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126519 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 126520 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 126521 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126522 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 126523 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.45 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 126524 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126525 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 126526 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126527 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.326 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 126528 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.558 | いであ(株) | 中層 | |
| 126529 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.44 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 126530 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 126531 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 126532 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.572 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126533 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.6.8 | 0.56 | ＜0.444 | 0.557 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 126534 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 0.69 | ＜0.495 | 0.687 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 126535 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 126536 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 126537 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126538 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 126539 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126540 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜7.34 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 126541 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.95 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 126542 | カンテンゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜4.23 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 126543 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 126544 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 126545 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.263 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 126546 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.239 | ＜0.328 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 126547 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.319 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 126548 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.289 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 126549 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.337 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 126550 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126551 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.6.8 | 50 | 4.15 | 45.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126552 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.6.8 | 18 | ＜4.73 | 18.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126553 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.6.8 | 19 | ＜3.99 | 18.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126554 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.6.8 | 17 | ＜3.72 | 16.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126555 | アユ | | 千葉県 | 養老川 | － | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126556 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E145° 00) | － | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.590 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 126557 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 36、E141° 01) | 房総沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.577 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 126558 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 48、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.504 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 126559 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 48、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 126560 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 54、E140° 55) | 日立・鹿島沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.496 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 126561 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 32、E140° 58) | 房総沖 | H30.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.562 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 126562 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 茨城県沖 | － | H30.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 126563 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.376 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 126564 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.339 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 126565 | ソウハチ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.359 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 126566 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 126567 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 126568 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 126569 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 126570 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.82 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 126571 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 126572 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 126573 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.06 | 宮城県 | 中層 | |
| 126574 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 126575 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 126576 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 126577 | ウバガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 126578 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 126579 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 126580 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 126581 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 126582 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 126583 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 126584 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 126585 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 126586 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 126587 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 126588 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 126589 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 126590 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.03 | 宮城県 | 表層 | |
| 126591 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 126592 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 126593 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 126594 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川本流鍋越滝) | － | H30.6.13 | 25 | ＜4.37 | 25.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126595 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川本流鍋越滝) | － | H30.6.13 | 39 | 4.97 | 34.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126596 | ヤマトシジミ | | 新潟県 | 新潟市(阿賀野川) | － | H30.6.13 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 126597 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126598 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126599 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126600 | ウスメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126601 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126602 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126603 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126604 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126605 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126606 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126607 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126608 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126609 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126610 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126611 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126612 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126613 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126614 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126615 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 126616 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126617 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126618 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126619 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126620 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126621 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126622 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126623 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126624 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126625 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126626 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126627 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126628 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126629 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126630 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126631 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126632 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126633 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126634 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126635 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126636 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126637 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126638 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126639 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126640 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 126641 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 126642 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 126643 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126644 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126645 | イシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 8.9 | ＜9.1 | 8.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126646 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126647 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126648 | カサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126649 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126650 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126651 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126652 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126653 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126654 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126655 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126656 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126657 | シログチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126658 | シログチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126659 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126660 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 126661 | ソウハチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126662 | チダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126663 | チダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126664 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126665 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126666 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126667 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126668 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126669 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126670 | ホシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126671 | ホシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126672 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126673 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126674 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126675 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126676 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126677 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126678 | マサバ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 126679 | マフグ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126680 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126681 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126682 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126683 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126684 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126685 | メイタガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126686 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126687 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126688 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126689 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126690 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126691 | ケンサキイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126692 | ジンドウイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126693 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126694 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126695 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126696 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126697 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126698 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126699 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126700 | モスソガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126701 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126702 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126703 | オキナマコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126704 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126705 | マナマコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126706 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126707 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126708 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126709 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126710 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126711 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126712 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126713 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126714 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126715 | アユ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | － | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126716 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H30.6.14 | 95 | 9.69 | 85.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126717 | イワナ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系黄金川支流） | － | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126718 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H30.6.14 | 20 | ＜9.0 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126719 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126720 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | － | H30.6.14 | 13 | ＜7.9 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126721 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H30.6.14 | 7.6 | ＜7.9 | 7.55 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126722 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | H30.6.14 | 12 | ＜8.3 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126723 | イワナ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系原瀬川） | － | H30.6.14 | 14 | ＜6.8 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126724 | ギンブナ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126725 | コイ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川水系泉川） | － | H30.6.14 | 9.6 | ＜12 | 9.56 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126726 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系黄金川支流） | － | H30.6.14 | 10 | ＜11 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126727 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126728 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | H30.6.14 | 14 | ＜14 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126729 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126730 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | H30.6.14 | 8.6 | ＜9.0 | 8.64 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126731 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126732 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 126733 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | － | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.610 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126734 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.4 | いであ（株） | 淡水 | |
| 126735 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | H30.6.14 | 17 | 1.7 | 15.1 | いであ（株） | 淡水 | |
| 126736 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | H30.6.14 | 70 | 6.1 | 64.0 | いであ（株） | 淡水 | |
| 126737 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 126738 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 126739 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.421 | （公財）日本分析センター | ごく表層 | |
| 126740 | クロダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.65 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 126741 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H30.6.14 | 8.1 | 0.635 | 7.47 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 126742 | ウナギ | | 茨城県 | つくば市上郷地先（小貝川） | － | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.69 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 126743 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市山王新田地先（小貝川） | － | H30.6.14 | 6.2 | ＜5.24 | 6.15 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 126744 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市曲田地先（小貝川） | － | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.59 | いであ（株） | 淡水 | |
| 126745 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市本豊田地先（小貝川） | － | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.49 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126746 | ウナギ | | 茨城県 | 稲敷郡河内町田川地先（利根川） | － | H30.6.14 | 5.9 | ＜4.50 | 5.86 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 126747 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H30.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.60 | いであ（株） | 淡水 | |
| 126748 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.300 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126749 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.462 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126750 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 126751 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 126752 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.03 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 126753 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.60 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126754 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.19 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126755 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.425 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 126756 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.76 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 126757 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.83 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126758 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜4.13 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 126759 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.81 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126760 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.68 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 126761 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.430 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 126762 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.70 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 126763 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.323 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 126764 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.625 | ＜0.616 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 126765 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.83 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 126766 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.97 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 126767 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.81 | （株）環境総合テクノス | 中層 | |
| 126768 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.436 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 126769 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 0.50 | ＜0.380 | 0.503 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 126770 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.57 | （一財）日本食品検査 | 表層 | |
| 126771 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.33 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126772 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.52 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126773 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜7.51 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 126774 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.472 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 126775 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.560 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 126776 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜8.13 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 126777 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.285 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 126778 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.72 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 126779 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.340 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 126780 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.506 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 126781 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.264 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 126782 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.552 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 126783 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.347 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 126784 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.304 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 126785 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.508 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 126786 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.399 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 126787 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.56 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 126788 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H30.6.15 | 11 | ＜3.91 | 10.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126789 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H30.6.15 | 17 | ＜4.15 | 17.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126790 | アユ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | － | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.65 | いであ（株） | 淡水 | |
| 126791 | アユ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.46 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 126792 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.79 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 126793 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.33 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126794 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.37 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126795 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.65 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 126796 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.62 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126797 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126798 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.60 | いであ(株) | 淡水 | |
| 126799 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | – | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 126800 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.45 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 126801 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126802 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126803 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126804 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.11 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 126805 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126806 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.6.15 | 0.88 | ＜0.436 | 0.875 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 126807 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.524 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 126808 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.458 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 126809 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.558 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 126810 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.581 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 126811 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.384 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 126812 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼支流手賀川 | – | H30.6.15 | 63 | 5.81 | 57.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126813 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼支流手賀川 | – | H30.6.15 | 19 | ＜3.96 | 19.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126814 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼支流手賀川 | – | H30.6.15 | 13 | ＜3.79 | 12.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126815 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼支流手賀川 | – | H30.6.15 | 18 | ＜3.64 | 18.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126816 | スズキ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | – | H30.6.15 | 11 | ＜6.94 | 11.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 126817 | スズキ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | – | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 126818 | スズキ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | – | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜5.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 126819 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 126820 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H30.6.15 | 13 | ＜6.88 | 12.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 126821 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 126822 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜6.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 126823 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H30.6.15 | 17 | ＜3.26 | 16.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 126824 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H30.6.15 | 9.4 | ＜3.73 | 9.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 126825 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H30.6.15 | 10 | ＜3.29 | 10.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 126826 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H30.6.15 | 12 | ＜3.74 | 11.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 126827 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H30.6.15 | 18 | ＜4.95 | 18.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 126828 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜2.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 126829 | スズキ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | – | H30.6.15 | 4.6 | ＜4.17 | 4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 126830 | スズキ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | – | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 126831 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N34° 00、E141° 00) | – | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.620 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 126832 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 41、E141° 07) | 房総沖 | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.453 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 126833 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N23° 00、E148° 00) | – | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.658 | ＜0.622 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 126834 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.83 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 126835 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 126836 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.6.15 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.62 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 126837 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 52、E162° 34) | 日本太平洋沖合北部 | H30.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 126838 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 35、E163° 29) | 日本太平洋沖合北部 | H30.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 126839 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 35、E162° 53) | 日本太平洋沖合北部 | H30.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 126840 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | – | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 126841 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | – | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜5.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 126842 | アユ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | – | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 126843 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | – | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 126844 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | – | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 126845 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（湯西川） | – | H30.6.19 | 5.0 | ＜3.2 | 5.02 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 126846 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | – | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 126847 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | – | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 126848 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（神子内川） | – | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 126849 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（餅ヶ瀬川） | – | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 126850 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | – | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 126851 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | – | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 126852 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | – | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 126853 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | – | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 126854 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | – | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 126855 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（神子内川） | – | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜5.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 126856 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（深沢川） | – | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 126857 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（庚申川） | – | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 126858 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（餅ヶ瀬川） | – | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 126859 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 126860 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 126861 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 126862 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 126863 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 126864 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 126865 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 126866 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 126867 | コンブ（養殖）（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H30.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 126868 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 126869 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾（尾浦）沖 | 宮城県沖 | H30.6.20 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 126870 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 126871 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.326 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 126872 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.6.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 126873 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | H30.6.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 126874 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | H30.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.360 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 126875 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126876 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126877 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126878 | クロダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126879 | クロダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126880 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.6.20 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 126881 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.6.20 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 126882 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 126883 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 126884 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126885 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | – | H30.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 126886 | イワナ | | 宮城県 | 七ヶ宿町（白石川支流横川） | – | H30.6.20 | 9.0 | ＜4.00 | 8.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126887 | イワナ | | 宮城県 | 白石市（白石川支流垂清川） | – | H30.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126888 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | – | H30.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 126889 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | – | H30.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.90 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 126890 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H30.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 126891 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 126892 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 126893 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 126894 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 126895 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126896 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126897 | カガミダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126898 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126899 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126900 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126901 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126902 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126903 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126904 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126905 | スズキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 126906 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126907 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126908 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126909 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126910 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126911 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126912 | ホシザメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126913 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126914 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126915 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126916 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126917 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 126918 | マダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126919 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126920 | マフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126921 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126922 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126923 | ガザミ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126924 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126925 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126926 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126927 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126928 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126929 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126930 | コタマガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126931 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126932 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126933 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 126934 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 126935 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 126936 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 6.4 | ＜7.7 | 6.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126937 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126938 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126939 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126940 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126941 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126942 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126943 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126944 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126945 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126946 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126947 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126948 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126949 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126950 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126951 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 126952 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126953 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126954 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126955 | ショウサイフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126956 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126957 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126958 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 126959 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 126960 | ソウハチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126961 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126962 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126963 | ニギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126964 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126965 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126966 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126967 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126968 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126969 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126970 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126971 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126972 | ブリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126973 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126974 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126975 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126976 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126977 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126978 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126979 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126980 | マダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126981 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126982 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126983 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126984 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126985 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126986 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126987 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126988 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126989 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126990 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126991 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126992 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 126993 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126994 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126995 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126996 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126997 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126998 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 126999 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127000 | ミミイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127001 | ヤリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127002 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127003 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127004 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127005 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127006 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127007 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127008 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H30.6.21 | 10 | ＜11 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127009 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127010 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H30.6.21 | 10 | ＜7.5 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127011 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127012 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | – | H30.6.21 | 22 | ＜10 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127013 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127014 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系宮川） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127015 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127016 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H30.6.21 | 37 | ＜8.3 | 37.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127017 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | – | H30.6.21 | 28 | ＜8.9 | 28.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127018 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127019 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | – | H30.6.21 | 33 | ＜11 | 33.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127020 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川支流） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127021 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127022 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127023 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127024 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H30.6.21 | 13 | ＜9.3 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127025 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127026 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127027 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | – | H30.6.21 | 22 | ＜9.8 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127028 | ウナギ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | – | H30.6.21 | 6.9 | ＜7.2 | 6.94 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127029 | ギンブナ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川） | – | H30.6.21 | 10 | ＜7.8 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127030 | ギンブナ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系白岩川） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127031 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系大塩川支流） | – | H30.6.21 | 8.9 | ＜9.7 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127032 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川） | – | H30.6.21 | 12 | ＜9.0 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127033 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127034 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系大塩川） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127035 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127036 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系旧湯川） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127037 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系大塩川支流） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127038 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系宮川） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127039 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127040 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127041 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代市（阿武隈川水系金喰川） | – | H30.6.21 | 14 | ＜7.3 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127042 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127043 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127044 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127045 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H30.6.21 | 46 | ＜9.3 | 45.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127046 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H30.6.21 | 48 | ＜8.8 | 47.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127047 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川支流） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127048 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H30.6.21 | 23 | ＜9.6 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127049 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H30.6.21 | 14 | ＜6.2 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127050 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | – | H30.6.21 | 11 | ＜8.6 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127051 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127052 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.350 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 127053 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127054 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127055 | ヒメマス | | 秋田県 | 小坂町（十和田湖） | – | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127056 | ツノマタ | | 茨城県 | 磯崎漁協地先 | 茨城県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.677 | ＜0.823 | (一社)日本海事検定協会 | 海藻類 | |
| 127057 | ナガマタ | | 茨城県 | 磯崎漁協地先 | 茨城県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.653 | (一社)日本海事検定協会 | 海藻類 | |
| 127058 | ワカメ | | 茨城県 | 磯崎漁協地先 | 茨城県沖 | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.592 | (一社)日本海事検定協会 | 海藻類 | |
| 127059 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 行方市矢幡地先（北浦） | – | H30.6.21 | 50 | 6.07 | 43.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127060 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 行方市三和地先（北浦） | – | H30.6.21 | 38 | 4.51 | 33.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127061 | スズキ | | 東京都 | 港区（荒川河口域） | - | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 127062 | ケンサキイカ | | 東京都 | 神津島村 | - | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.4 | ＜0.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 127063 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.454 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 127064 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 127065 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.05 | いであ(株) | 淡水 | |
| 127066 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.98 | いであ(株) | 淡水 | |
| 127067 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.84 | いであ(株) | 淡水 | |
| 127068 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | - | H30.6.22 | 0.85 | ＜0.479 | 0.847 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127069 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 127070 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.68 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 127071 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 127072 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 127073 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 127074 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 127075 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 127076 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 127077 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 127078 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.33 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 127079 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 127080 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 127081 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 127082 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 127083 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.422 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 127084 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 127085 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 127086 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.533 | いであ(株) | 中層 | |
| 127087 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.495 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 127088 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.42 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 127089 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 127090 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 127091 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 127092 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 127093 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 127094 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 127095 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.424 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 127096 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.355 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 127097 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.590 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 127098 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.369 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 127099 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 127100 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.523 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 127101 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.442 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 127102 | アユ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | - | H30.6.22 | 4.5 | ＜4.22 | 4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127103 | アユ | | 群馬県 | 東吾妻町（吾妻川） | - | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127104 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | - | H30.6.22 | 9.4 | ＜3.73 | 9.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127105 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | - | H30.6.22 | 17 | ＜3.11 | 17.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127106 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | - | H30.6.22 | 8.5 | ＜3.68 | 8.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127107 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | - | H30.6.22 | 6.7 | ＜4.92 | 6.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127108 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | - | H30.6.22 | 36 | ＜5.72 | 36.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 127109 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | - | H30.6.22 | 16 | ＜5.61 | 15.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 127110 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | - | H30.6.22 | 4.9 | ＜5.05 | 4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 127111 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | - | H30.6.22 | 16 | ＜5.70 | 15.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 127112 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | - | H30.6.22 | 7.3 | ＜4.87 | 7.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 127113 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | - | H30.6.22 | 6.5 | ＜5.93 | 6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 127114 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | - | H30.6.22 | 4.2 | ＜3.68 | 4.17 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 127115 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | - | H30.6.22 | 8.4 | ＜4.40 | 8.40 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 127116 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | - | H30.6.22 | 10 | ＜4.61 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127117 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | - | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127118 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | - | H30.6.22 | 4.5 | ＜4.87 | 4.45 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 127119 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | - | H30.6.22 | 15 | ＜4.24 | 15.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127120 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | - | H30.6.22 | 7.0 | ＜5.32 | 7.01 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 127121 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | - | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127122 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 127123 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H30.6.22 | 1.1 | ＜0.440 | 1.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 127124 | アユ | | 千葉県 | 君津市（小櫃川） | - | H30.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.55 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 127125 | アユ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | - | H30.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜6.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 127126 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | - | H30.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 127127 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | - | H30.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜4.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 127128 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | - | H30.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.1 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 127129 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | - | H30.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.2 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 127130 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H30.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.388 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 127131 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H30.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.403 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 127132 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H30.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.371 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 127133 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.353 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 127134 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.374 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 127135 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | - | H30.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.381 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 127136 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | - | H30.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.379 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 127137 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.357 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 127138 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.406 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 127139 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.397 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 127140 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | - | H30.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.378 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 127141 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | - | H30.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.416 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 127142 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.308 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 127143 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H30.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.396 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 127144 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H30.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.379 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 127145 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | H30.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127146 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | - | H30.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 127147 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | - | H30.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜5.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 127148 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | - | H30.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127149 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（大谷川） | － | H30.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.0 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 127150 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | H30.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.4 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 127151 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | H30.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.4 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 127152 | ツクシトビウオ | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.6 | （一財）新潟県環境分析センター | 表層 | |
| 127153 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 127154 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 127155 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 127156 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 127157 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.552 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127158 | ウバガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.60 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 127159 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 127160 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.6.27 | 5.7 | ＜4.49 | 5.74 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127161 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.6.27 | 4.2 | ＜3.92 | 4.18 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127162 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.88 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127163 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 127164 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 127165 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.87 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 127166 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 127167 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 127168 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 127169 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.14 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 127170 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 127171 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 127172 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 127173 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 127174 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.31 | 宮城県 | 中層 | |
| 127175 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 127176 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.38 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127177 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 127178 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | － | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.47 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127179 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H30.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.00 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 127180 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流神掛川） | － | H30.6.27 | 17 | ＜4.13 | 16.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127181 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流神掛川） | － | H30.6.27 | 21 | ＜4.11 | 21.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127182 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（横川） | － | H30.6.27 | 17 | ＜4.17 | 16.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127183 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（横川） | － | H30.6.27 | 16 | ＜3.09 | 16.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127184 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 127185 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 127186 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 127187 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 127188 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127189 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127190 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127191 | ウスメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127192 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127193 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127194 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127195 | ギス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127196 | クロダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127197 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127198 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127199 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127200 | サブロウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127201 | サブロウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127202 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127203 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127204 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127205 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127206 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127207 | ナガヅカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127208 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127209 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127210 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127211 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127212 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127213 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127214 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127215 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127216 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127217 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 127218 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127219 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127220 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127221 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127222 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127223 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127224 | メナダ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127225 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127226 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127227 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127228 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127229 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127230 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127231 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127232 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127233 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127234 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127235 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127236 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127237 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127238 | コタマガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127239 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127240 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127241 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127242 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127243 | アワビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127244 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127245 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127246 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 127247 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 127248 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 127249 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 127250 | アオメエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127251 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127252 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127253 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127254 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127255 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127256 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127257 | カタクチイワシ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 127258 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127259 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127260 | ギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127261 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127262 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127263 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127264 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127265 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127266 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127267 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127268 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127269 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 127270 | ソウハチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127271 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127272 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127273 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127274 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127275 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127276 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127277 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127278 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127279 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127280 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127281 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127282 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127283 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127284 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127285 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127286 | マサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 127287 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 127288 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127289 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127290 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127291 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127292 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127293 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127294 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127295 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127296 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127297 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127298 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127299 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127300 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127301 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127302 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127303 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127304 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127305 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127306 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127307 | シライトマキバイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127308 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127309 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127310 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127311 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127312 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127313 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H30.6.28 | 30 | ＜10 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127314 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H30.6.28 | 12 | ＜11 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127315 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127316 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127317 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127318 | アユ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127319 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | – | H30.6.28 | 39 | ＜11 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127320 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | – | H30.6.28 | 11 | ＜8.6 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127321 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127322 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127323 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系押切川） | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127324 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127325 | コイ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127326 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127327 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127328 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ケ沢川） | – | H30.6.28 | 13 | ＜8.7 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127329 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127330 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系原瀬川） | – | H30.6.28 | 12 | ＜8.4 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127331 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127332 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127333 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127334 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127335 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127336 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127337 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.464 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 127338 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.478 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 127339 | ヌマガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.378 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 127340 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.422 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 127341 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.533 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 127342 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H30.6.28 | 8.6 | 0.892 | 7.70 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 127343 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H30.6.28 | 3.9 | 0.505 | 3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127344 | ウナギ | | 茨城県 | つくば市高良田地先（小貝川） | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.16 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 127345 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町鎧ノ口地先（鬼怒川） | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.10 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 127346 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市豊岡町砂原地先（鬼怒川） | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.03 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 127347 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市新町地先（利根川） | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.48 | いであ(株) | 淡水 | |
| 127348 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | – | H30.6.28 | 8.0 | ＜4.57 | 8.02 | いであ(株) | 淡水 | |
| 127349 | ウナギ | | 茨城県 | つくば市真瀬地先（小貝川） | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127350 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H30.6.28 | 1.9 | ＜0.319 | 1.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127351 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H30.6.28 | 1.1 | ＜0.478 | 1.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127352 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.01 | ＜2.46 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 127353 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.34 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 127354 | マダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.28 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 127355 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.446 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 127356 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.457 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 127357 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127358 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127359 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127360 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127361 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127362 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127363 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127364 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127365 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127366 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.74 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 127367 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127368 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 127369 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127370 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127371 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.444 | いであ(株) | 底層 | |
| 127372 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.37 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 127373 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127374 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127375 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127376 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127377 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 127378 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.449 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 127379 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 127380 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 127381 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.357 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 127382 | ウルメイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.509 | いであ(株) | 表層 | |
| 127383 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 127384 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127385 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 127386 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127387 | カンテンゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127388 | ヒラツメガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 127389 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.366 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 127390 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜5.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 127391 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.552 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 127392 | アユ | | 群馬県 | 前橋市（利根川） | – | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127393 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.567 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 127394 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.401 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 127395 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.505 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 127396 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.361 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 127397 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H30.6.29 | 4.6 | 0.550 | 4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 127398 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H30.6.29 | 6.9 | ＜4.34 | 6.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127399 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127400 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127401 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127402 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H30.6.29 | 18 | ＜4.77 | 18.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127403 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H30.6.29 | 5.1 | ＜3.30 | 5.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127404 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127405 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127406 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127407 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°02） | 日立・鹿島沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.354 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 127408 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E139°30） | – | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.672 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 127409 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36°00、E141°00） | 日立・鹿島沖 | H30.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.602 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 127410 | アユ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | – | H30.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127411 | フナ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H30.7.2 | 6.5 | ＜4.5 | 6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 127412 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H30.7.2 | 8.6 | ＜4.1 | 8.6 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127413 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | – | H30.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 127414 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | – | H30.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 127415 | ウナギ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H30.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 127416 | アユ | | 山形県 | 村山地域（寒河江市最上川水系寒河江川） | – | H30.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.3 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 127417 | アユ | | 山形県 | 最上地域（真室川町最上川水系金山川） | – | H30.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.3 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 127418 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 127419 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.475 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 127420 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 127421 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 127422 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾（尾浦）沖 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.86 | 宮城県 | 中層 | |
| 127423 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾（尾浦）沖 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.604 | ＜0.597 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 127424 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 127425 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 127426 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 127427 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 127428 | エゾアワビ | | 宮城県 | 塩釜市浦戸桂島地先 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 127429 | ガザミ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 127430 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 127431 | ガザミ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 127432 | ガザミ | | 宮城県 | 代ヶ崎浜沖 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 127433 | クロダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127434 | クロダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127435 | シャコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.20 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 127436 | シャコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.22 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 127437 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 127438 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 127439 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 127440 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜4.18 | 宮城県 | 中層 | |
| 127441 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 127442 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 127443 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 0.53 | ＜0.393 | 0.532 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 127444 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 0.66 | ＜0.416 | 0.663 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 127445 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 127446 | マアナゴ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.331 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 127447 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 127448 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 127449 | マガレイ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 0.46 | ＜0.302 | 0.456 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 127450 | マガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 0.52 | ＜0.363 | 0.516 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 127451 | マガレイ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.364 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 127452 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.4 | 0.82 | ＜0.497 | 0.818 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 127453 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.01 | 宮城県 | 中層 | |
| 127454 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.57 | 宮城県 | 中層 | |
| 127455 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 127456 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 127457 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 127458 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.68 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 127459 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | – | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127460 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 127461 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | – | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.77 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 127462 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（八幡川） | – | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127463 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流湯川） | – | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127464 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流湯川） | – | H30.7.4 | 11 | ＜4.04 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127465 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | – | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127466 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | – | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127467 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.530 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127468 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H30.7.4 | 2.2 | ＜0.382 | 2.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 127469 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.87 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 127470 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋（N35°51、E141°00） | 日立・鹿島沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.612 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 127471 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋（N35°51、E141°00） | 日立・鹿島沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.459 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 127472 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋（N35°49、E140°59） | 日立・鹿島沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.479 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 127473 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋（N35°38、E141°12） | 房総沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.508 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 127474 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋（N35°49、E140°59） | 日立・鹿島沖 | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.19 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 127475 | マサバ | | 神奈川県 | 大磯町（大磯沖） | – | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.582 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 127476 | ブリ | | 神奈川県 | 大磯町（大磯沖） | – | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.571 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 127477 | マイワシ | | 神奈川県 | 大磯町（大磯沖） | – | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 127478 | スルメイカ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H30.7.4 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 127479 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 127480 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 127481 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 127482 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127483 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127484 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127485 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127486 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127487 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127488 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127489 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127490 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127491 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127492 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127493 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127494 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127495 | ナガヅカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127496 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127497 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127498 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127499 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127500 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127501 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127502 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127503 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127504 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127505 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127506 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 127507 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127508 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127509 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127510 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127511 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127512 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127513 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127514 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127515 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127516 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127517 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127518 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127519 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127520 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127521 | コタマガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127522 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127523 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127524 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127525 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127526 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127527 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 127528 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127529 | アカドンコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127530 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127531 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127532 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127533 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127534 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127535 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127536 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127537 | カタクチイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 127538 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127539 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127540 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127541 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127542 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127543 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127544 | コモンカスベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127545 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127546 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 127547 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127548 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127549 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127550 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127551 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127552 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127553 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127554 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 127555 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127556 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127557 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127558 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127559 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127560 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127561 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127562 | ムラソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127563 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127564 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127565 | ガザミ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127566 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127567 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127568 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127569 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127570 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127571 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127572 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127573 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127574 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127575 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127576 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127577 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127578 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127579 | ギス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127580 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127581 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127582 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127583 | ゴマサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 127584 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127585 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127586 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127587 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127588 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127589 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127590 | マイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <7.9 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 127591 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <11 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127592 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <9.0 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127593 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <9.9 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 127594 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <7.6 | <9.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 127595 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <9.0 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127596 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127597 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127598 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <7.4 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127599 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127600 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <9.7 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127601 | マナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127602 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | - | H30.7.5 | 26 | <8.2 | 26.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127603 | アユ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | - | H30.7.5 | 検出限界未満 | <7.7 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127604 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | H30.7.5 | 19 | <8.6 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127605 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | - | H30.7.5 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127606 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | H30.7.5 | 45 | <9.1 | 44.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127607 | アユ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系笹原川) | - | H30.7.5 | 検出限界未満 | <11 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127608 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | - | H30.7.5 | 19 | <11 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127609 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | H30.7.5 | 検出限界未満 | <6.8 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127610 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | H30.7.5 | 23 | <6.8 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127611 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | - | H30.7.5 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127612 | アユ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川) | - | H30.7.5 | 21 | <12 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127613 | アユ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川) | - | H30.7.5 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127614 | アユ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川) | - | H30.7.5 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127615 | イワナ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系黄金川支流) | - | H30.7.5 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127616 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系五百川) | - | H30.7.5 | 検出限界未満 | <11 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127617 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系日沢) | - | H30.7.5 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127618 | イワナ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ケ沢川) | - | H30.7.5 | 検出限界未満 | <8.7 | <9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127619 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | - | H30.7.5 | 検出限界未満 | <10 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127620 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系大倉川) | - | H30.7.5 | 13 | <9.7 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127621 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系小倉川) | - | H30.7.5 | 9.6 | <8.6 | 9.59 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127622 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | - | H30.7.5 | 44 | <7.5 | 44.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127623 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | - | H30.7.5 | 50 | <9.6 | 49.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127624 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | - | H30.7.5 | 29 | <9.1 | 29.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127625 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | - | H30.7.5 | 31 | <9.7 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127626 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | - | H30.7.5 | 34 | <9.0 | 34.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127627 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | - | H30.7.5 | 検出限界未満 | <9.9 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127628 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | H30.7.5 | 検出限界未満 | <5.9 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127629 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市(阿武隈川) | - | H30.7.5 | 11 | <9.1 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127630 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | - | H30.7.5 | 53 | 11.0 | 41.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127631 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | - | H30.7.5 | 46 | <8.5 | 46.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127632 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | - | H30.7.5 | 29 | <9.0 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127633 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | - | H30.7.5 | 50 | <8.8 | 50.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127634 | ギンブナ | | 福島県 | 中島村(阿武隈川) | - | H30.7.5 | 検出限界未満 | <11 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127635 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | - | H30.7.5 | 45 | <11 | 44.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127636 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | - | H30.7.5 | 48 | <11 | 47.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127637 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | - | H30.7.5 | 51 | <9.7 | 51.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127638 | コイ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | - | H30.7.5 | 15 | <7.2 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127639 | コイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | - | H30.7.5 | 27 | <9.7 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127640 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | - | H30.7.5 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127641 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | - | H30.7.5 | 検出限界未満 | <9.3 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127642 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系大倉川) | - | H30.7.5 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127643 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系小倉川) | - | H30.7.5 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127644 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | - | H30.7.5 | 11 | <12 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127645 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | - | H30.7.5 | 検出限界未満 | <6.8 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127646 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | - | H30.7.5 | 9.2 | <11 | 9.22 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127647 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | - | H30.7.5 | 7.7 | <8.9 | 7.74 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127648 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | - | H30.7.5 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127649 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | - | H30.7.5 | 39 | <8.5 | 38.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127650 | ウナギ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | - | H30.7.5 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127651 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <4.12 | <3.87 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 127652 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <5.39 | <5.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 127653 | アカムツ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <4.32 | <4.21 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 127654 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <3.72 | <3.89 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 127655 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <5.10 | <4.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 127656 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <3.70 | <3.65 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 127657 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <4.44 | <4.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 127658 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <4.89 | <3.95 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 127659 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <4.25 | <3.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 127660 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <4.05 | <4.60 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 127661 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <5.01 | <4.84 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 127662 | スルメイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <4.12 | <4.37 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 127663 | スルメイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <4.11 | <3.87 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 127664 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <4.00 | <3.73 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 127665 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <5.68 | <6.17 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 127666 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <5.62 | <4.39 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 127667 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 0.50 | <0.257 | 0.498 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 127668 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 0.31 | <0.251 | 0.307 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 127669 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <0.407 | <0.414 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 127670 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <4.68 | <4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127671 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <3.77 | <3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127672 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <4.85 | <6.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 127673 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <4.86 | <4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 127674 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <5.16 | <6.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 127675 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <5.03 | <5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 127676 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | <5.54 | <4.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127677 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 127678 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 127679 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 127680 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 127681 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 127682 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 127683 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.64 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 127684 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.03 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 127685 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | – | H30.7.5 | 21 | ＜3.69 | 21.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127686 | ウナギ | | 茨城県 | 坂東市幸田新田地先（飯沼川） | – | H30.7.5 | 5.0 | ＜3.81 | 5.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127687 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市福岡地先（小貝川） | – | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.88 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 127688 | アユ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市赤川水系大山川） | – | H30.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.2 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 127689 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127690 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.7.6 | 0.37 | ＜0.351 | 0.369 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 127691 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127692 | サンマ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.530 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 127693 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.7.6 | 0.45 | ＜0.470 | 0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127694 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127695 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127696 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.347 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 127697 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 127698 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 127699 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.21 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 127700 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 127701 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 127702 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 127703 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 127704 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.60 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 127705 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 127706 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.491 | いであ(株) | 底層 | |
| 127707 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127708 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 127709 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.24 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 127710 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.678 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 127711 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.74 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 127712 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.55 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 127713 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.514 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 127714 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜5.55 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 127715 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.7.6 | 0.63 | ＜0.529 | 0.633 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 127716 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.476 | いであ(株) | 中層 | |
| 127717 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.60 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 127718 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.97 | ＜7.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 127719 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜2.81 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 127720 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.64 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 127721 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 127722 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.302 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 127723 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 127724 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.329 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 127725 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.251 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 127726 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.272 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 127727 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.253 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 127728 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.290 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 127729 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | – | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127730 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.7.6 | 32 | ＜5.70 | 31.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 127731 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.7.6 | 62 | ＜5.98 | 62.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 127732 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜6.36 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 127733 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H30.7.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 127734 | コンブ（養殖）（素干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H30.7.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 127735 | コンブ（養殖）（素干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H30.7.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 127736 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 127737 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 127738 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.11 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 127739 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 127740 | カツオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.23 | 宮城県 | 表層 | |
| 127741 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 127742 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 127743 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H30.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 127744 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.20 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 127745 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 127746 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 127747 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 127748 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.7.11 | 0.39 | ＜0.304 | 0.387 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127749 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.404 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 127750 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 127751 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.13 | 宮城県 | 中層 | |
| 127752 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | – | H30.7.11 | 12 | ＜4.13 | 11.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127753 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | – | H30.7.11 | 13 | ＜4.36 | 12.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127754 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | – | H30.7.11 | 38 | ＜4.17 | 38.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127755 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | – | H30.7.11 | 20 | ＜4.46 | 20.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127756 | サクラマス | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | – | H30.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 127757 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H30.7.11 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 127758 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 127759 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 127760 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127761 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127762 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127763 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127764 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ﾍﾞｸﾚﾙ/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127765 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127766 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127767 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <6.3 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127768 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127769 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <11 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127770 | サワラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <11 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 127771 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127772 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <9.7 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 127773 | ニギス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127774 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <11 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127775 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127776 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127777 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <6.9 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 127778 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <6.8 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127779 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127780 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127781 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127782 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <11 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127783 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127784 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 127785 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127786 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127787 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127788 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127789 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127790 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127791 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <10 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127792 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.0 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127793 | ジンドウイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127794 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127795 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127796 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127797 | コタマガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127798 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <6.6 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127799 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.7 | <9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127800 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127801 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.5 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127802 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127803 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127804 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 127805 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127806 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127807 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127808 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127809 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.6 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 127810 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.5 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127811 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.6 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127812 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127813 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <9.0 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127814 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127815 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 8.5 | <9.2 | 8.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127816 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127817 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127818 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127819 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <10 | <9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127820 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <11 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127821 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127822 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <9.2 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127823 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127824 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.2 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127825 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127826 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <6.7 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127827 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127828 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127829 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127830 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127831 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <5.9 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127832 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.6 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127833 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127834 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <9.9 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127835 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127836 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127837 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127838 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127839 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127840 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.9 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127841 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127842 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127843 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <9.1 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127844 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127845 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127846 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <6.7 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127847 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127848 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <11 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127849 | ガザミ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127850 | ケンサキイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <7.0 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127851 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <8.8 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127852 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | <9.5 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127853 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 127854 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127855 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127856 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127857 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127858 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127859 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 7.9 | ＜8.2 | 7.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127860 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127861 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127862 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 127863 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H30.7.12 | 12 | ＜9.0 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127864 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127865 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127866 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127867 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127868 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H30.7.12 | 21 | ＜8.5 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127869 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H30.7.12 | 11 | ＜6.5 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127870 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H30.7.12 | 30 | ＜7.5 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127871 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系茂庭沢） | － | H30.7.12 | 8.5 | ＜7.1 | 8.46 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127872 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | － | H30.7.12 | 7.9 | ＜8.4 | 7.89 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127873 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系手沢） | － | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127874 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H30.7.12 | 16 | ＜11 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127875 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H30.7.12 | 61 | ＜11 | 61.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127876 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127877 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127878 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系五百川） | － | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127879 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | － | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127880 | ギンブナ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | － | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127881 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127882 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | H30.7.12 | 26 | ＜9.0 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127883 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H30.7.12 | 14 | ＜8.3 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127884 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 127885 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.71 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127886 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.507 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 127887 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.486 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127888 | ヌマガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.317 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127889 | ソウハチ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.372 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 127890 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.469 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 127891 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.338 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 127892 | マコンブ | | 青森県 | 八戸鮫浦地先 | 青森県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.701 | ＜0.645 | （公財）日本分析センター | 海藻類 | |
| 127893 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.552 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127894 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.47 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 127895 | コタマガイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.48 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 127896 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.26 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 127897 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.78 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127898 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.72 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127899 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.391 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 127900 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.04 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 127901 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.38 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127902 | ウバガイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.87 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 127903 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.97 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127904 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.57 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127905 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.90 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 127906 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.92 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127907 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H30.7.12 | 29 | ＜3.92 | 29.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127908 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H30.7.12 | 41 | ＜4.16 | 41.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127909 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市大崎町地先（小貝川） | － | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.77 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127910 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市東町地先（小貝川） | － | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.71 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 127911 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市浜田地先（小貝川） | － | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.04 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127912 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | － | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.67 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127913 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H30.7.12 | 3.7 | ＜0.453 | 3.66 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 127914 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.333 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 127915 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.7.12 | 66 | 6.77 | 59.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127916 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.7.12 | 93 | 10.4 | 82.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127917 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.7.12 | 19 | ＜3.80 | 18.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127918 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.7.12 | 14 | ＜3.98 | 13.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127919 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.7.12 | 24 | ＜3.78 | 23.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127920 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.7.12 | 28 | 4.69 | 23.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127921 | ウナギ | | 千葉県 | 我孫子市（利根川） | － | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.59 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127922 | ウナギ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H30.7.12 | 4.4 | ＜4.67 | 4.37 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127923 | ウナギ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜5.04 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127924 | モクズガニ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H30.7.12 | 8.6 | ＜3.99 | 8.55 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 127925 | スズキ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | 千葉県沖 | H30.7.12 | 6.6 | 0.597 | 6.02 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 127926 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H30.7.12 | 1.8 | ＜0.310 | 1.78 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 127927 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E140°57） | 房総沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.534 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 127928 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E141°10） | 房総沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.547 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 127929 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E141°10） | 房総沖 | H30.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.32 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 127930 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.91 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 127931 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H30.7.13 | 0.40 | ＜0.427 | 0.398 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 127932 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.81 | ＜5.99 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 127933 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.455 | いであ（株） | 底層 | |
| 127934 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.10 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127935 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.45 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 127936 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.27 | いであ（株） | 底層 | |
| 127937 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.57 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127938 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.97 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 127939 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.25 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 127940 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.407 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127941 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.79 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 127942 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 127943 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.17 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 127944 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.599 | ＜0.544 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 127945 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 127946 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.535 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 127947 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.96 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 127948 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 127949 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.559 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 127950 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.54 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 127951 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 127952 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 127953 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.77 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 127954 | オキタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 127955 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127956 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 127957 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 127958 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 127959 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.468 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 127960 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.308 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 127961 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.247 | ＜0.300 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 127962 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.293 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 127963 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.274 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 127964 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.318 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 127965 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 127966 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.248 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 127967 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.531 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 127968 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.230 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 127969 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜2.04 | ＜2.49 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 127970 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜1.74 | ＜2.49 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 127971 | チゴダラ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.7.13 | 検出限界未満 | ＜1.91 | ＜2.37 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 127972 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H30.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.578 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 127973 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H30.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.424 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 127974 | ソウハチ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127975 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 127976 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.447 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 127977 | アユ | | 山形県 | 最上地域（米沢市最上川水系大樽川） | － | H30.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜4.8 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 127978 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 127979 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 127980 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川湾地先 | 宮城県沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 127981 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 127982 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 127983 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 127984 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 127985 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 127986 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 127987 | エゾアワビ | | 宮城県 | 塩釜市浦戸寒風沢島地先 | 宮城県沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 127988 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 127989 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 127990 | エゾアワビ | | 宮城県 | 塩釜市浦戸桂島地先 | 宮城県沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 127991 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 127992 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 127993 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 127994 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.16 | 宮城県 | 中層 | |
| 127995 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 127996 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 127997 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.46 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 127998 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.381 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 127999 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 128000 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 128001 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.97 | 宮城県 | 表層 | |
| 128002 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 128003 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.75 | 宮城県 | 中層 | |
| 128004 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.18 | 0.66 | ＜0.541 | 0.664 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 128005 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H30.7.18 | 16 | ＜4.09 | 16.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128006 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H30.7.18 | 9.2 | ＜3.59 | 9.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128007 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H30.7.18 | 4.9 | ＜3.49 | 4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128008 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川） | － | H30.7.18 | 12 | ＜4.35 | 11.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128009 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川） | － | H30.7.18 | 12 | ＜4.65 | 12.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128010 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 32、E145° 36） | － | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.582 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 128011 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 34、E142° 11） | － | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.594 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 128012 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 34、E142° 11） | － | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.615 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 128013 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 31、E146° 18） | － | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.452 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 128014 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 31、E146° 18） | － | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.591 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 128015 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 41、E145° 02） | － | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.578 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 128016 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 27、E141° 19） | － | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.652 | ＜0.548 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 128017 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 10、E142° 16） | － | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.547 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 128018 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 10、E142° 16） | － | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.509 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 128019 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 56、E154° 41） | － | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.427 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 128020 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 58、E147° 17） | － | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.461 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 128021 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 13、E156° 04） | － | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.382 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 128022 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 37、E146° 39） | － | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.426 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 128023 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 13、E156° 01） | － | H30.7.18 | 0.58 | ＜0.426 | 0.584 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 128024 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 18、E142° 24） | 房総沖 | H30.7.18 | 0.62 | ＜0.511 | 0.616 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 128025 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 18、E155° 47） | － | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.628 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 128026 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 26、E148° 16） | － | H30.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.526 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 128027 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128028 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128029 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128030 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128031 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128032 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128033 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128034 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128035 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128036 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 128037 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128038 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128039 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128040 | クロダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128041 | クロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128042 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128043 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128044 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128045 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128046 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 128047 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128048 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128049 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128050 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128051 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128052 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128053 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128054 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128055 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128056 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128057 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128058 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 128059 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128060 | マフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128061 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128062 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128063 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128064 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128065 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128066 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128067 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128068 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128069 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128070 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128071 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128072 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128073 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128074 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128075 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128076 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128077 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128078 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128079 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128080 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128081 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128082 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128083 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128084 | マツダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128085 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128086 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128087 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128088 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128089 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128090 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128091 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128092 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128093 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128094 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128095 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128096 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128097 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128098 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128099 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128100 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128101 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128102 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128103 | コブダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128104 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 128105 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128106 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128107 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128108 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128109 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128110 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 128111 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128112 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128113 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128114 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128115 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128116 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128117 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128118 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128119 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128120 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128121 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128122 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128123 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128124 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128125 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128126 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128127 | コタマガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128128 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128129 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128130 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128131 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128132 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128133 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H30.7.19 | 13 | ＜11 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128134 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128135 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128136 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128137 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128138 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H30.7.19 | 16 | ＜11 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128139 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H30.7.19 | 7.0 | ＜8.1 | 7.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128140 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H30.7.19 | 18 | ＜8.6 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128141 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128142 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128143 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿武隈川水系金喰川） | － | H30.7.19 | 29 | ＜7.6 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128144 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系宮川） | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128145 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128146 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128147 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128148 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128149 | ウナギ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128150 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系日橋川） | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128151 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128152 | ギンブナ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系仲川） | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128153 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128154 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128155 | コイ | | 福島県 | 泉崎村（阿武隈川） | － | H30.7.19 | 10 | ＜7.5 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128156 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128157 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿武隈川水系金喰川） | － | H30.7.19 | 17 | ＜7.0 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128158 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H30.7.19 | 11 | ＜8.5 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128159 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系宮川） | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128160 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128161 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H30.7.19 | 18 | ＜9.9 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128162 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | H30.7.19 | 9.7 | ＜7.0 | 9.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128163 | オニテナガエビ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128164 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.602 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128165 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.661 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 128166 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.97 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 128167 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.19 | 0.70 | ＜0.387 | 0.695 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 128168 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128169 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128170 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜5.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 128171 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市川崎町地先（小貝川） | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜3.90 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 128172 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128173 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128174 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128175 | ツノマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.659 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 128176 | テングサ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.358 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 128177 | スズキ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | 千葉県沖 | H30.7.19 | 0.80 | ＜0.449 | 0.795 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 128178 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H30.7.19 | 0.65 | ＜0.348 | 0.651 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 128179 | スズキ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | 千葉県沖 | H30.7.19 | 2.1 | ＜0.485 | 2.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 128180 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H30.7.19 | 5.6 | 0.551 | 5.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 128181 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H30.7.19 | 1.2 | ＜0.420 | 1.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 128182 | スズキ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | 千葉県沖 | H30.7.19 | 8.6 | 0.867 | 7.77 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 128183 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36°30、E141°50） | 日立・鹿島沖 | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.341 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 128184 | クロマグロ | | 新潟県 | 粟島浦村 | － | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 128185 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.280 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128186 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.553 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128187 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.54 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 128188 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128189 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.66 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 128190 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 128191 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128192 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 128193 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128194 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 0.63 | ＜0.500 | 0.633 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128195 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 128196 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 128197 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128198 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 128199 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 128200 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜5.00 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 128201 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 128202 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.7.20 | 0.38 | ＜0.289 | 0.380 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 128203 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.87 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 128204 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.396 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128205 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.446 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 128206 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 128207 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128208 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 128209 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 128210 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 128211 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 128212 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 128213 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 128214 | ヒラツメガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 128215 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.497 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 128216 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.390 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 128217 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 128218 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.373 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 128219 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.459 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 128220 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.369 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 128221 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.373 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 128222 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H30.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.406 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 128223 | コンブ（養殖）（素干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H30.7.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 128224 | コンブ（養殖）（素干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H30.7.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 128225 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.84 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 128226 | マサバ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.7.24 | 検出限界未満 | ＜1.93 | ＜2.45 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 128227 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜2.55 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 128228 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.71 | 宮城県 | 表層 | |
| 128229 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜5.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 128230 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 128231 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 128232 | クロダイ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H30.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128233 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 128234 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 128235 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜6.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 128236 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 128237 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 128238 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 128239 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.92 | 宮城県 | 表層 | |
| 128240 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H30.7.25 | 21 | ＜5.77 | 20.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 128241 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | – | H30.7.25 | 5.3 | ＜4.44 | 5.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128242 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H30.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128243 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H30.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 128244 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43° 26、E158° 23） | – | H30.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.510 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 128245 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43° 52、E161° 52） | – | H30.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 128246 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45° 35、E161° 00） | – | H30.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 128247 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45° 54、E163° 01） | – | H30.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 128248 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128249 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128250 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128251 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128252 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128253 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128254 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128255 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128256 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128257 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128258 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128259 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128260 | ニベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128261 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128262 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128263 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 128264 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128265 | ホシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128266 | ホシザメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128267 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128268 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128269 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128270 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128271 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 128272 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128273 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128274 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128275 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128276 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128277 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128278 | ガザミ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128279 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128280 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128281 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128282 | コタマガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128283 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128284 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128285 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128286 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128287 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128288 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128289 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128290 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128291 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128292 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128293 | イシダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128294 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128295 | カサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128296 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 128297 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128298 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128299 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128300 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128301 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128302 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128303 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128304 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128305 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128306 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128307 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128308 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128309 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128310 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128311 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128312 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128313 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128314 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128315 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128316 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128317 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128318 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128319 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128320 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128321 | マガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128322 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128323 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128324 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128325 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128326 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128327 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128328 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128329 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128330 | ムラソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128331 | ムラソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128332 | ムラソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128333 | メイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128334 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128335 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128336 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128337 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128338 | ガザミ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128339 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128340 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128341 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128342 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128343 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128344 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128345 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128346 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128347 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128348 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128349 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128350 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128351 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128352 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128353 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128354 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128355 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128356 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128357 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128358 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128359 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128360 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128361 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128362 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128363 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128364 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128365 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128366 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H30.7.26 | 54 | ＜9.6 | 53.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128367 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H30.7.26 | 12 | ＜6.9 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128368 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128369 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H30.7.26 | 20 | ＜7.7 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128370 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H30.7.26 | 38 | ＜7.3 | 38.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128371 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128372 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H30.7.26 | 11 | ＜8.5 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128373 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H30.7.26 | 10 | ＜8.0 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128374 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H30.7.26 | 11 | ＜8.3 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128375 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H30.7.26 | 23 | ＜7.2 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128376 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H30.7.26 | 15 | ＜6.8 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128377 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H30.7.26 | 26 | ＜9.4 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128378 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H30.7.26 | 56 | ＜8.4 | 56.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128379 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H30.7.26 | 23 | ＜7.5 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128380 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H30.7.26 | 52 | ＜7.9 | 51.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128381 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系大白布沢） | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128382 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H30.7.26 | 9.2 | ＜8.8 | 9.21 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128383 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128384 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128385 | ウナギ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128386 | ウナギ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H30.7.26 | 8.3 | ＜6.5 | 8.29 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128387 | ギンブナ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | – | H30.7.26 | 8.5 | ＜6.9 | 8.47 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128388 | ギンブナ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系五百川） | – | H30.7.26 | 8.4 | ＜8.7 | 8.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128389 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 石川町（阿武隈川水系社川） | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128390 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 石川町（阿武隈川水系社川） | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128391 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 石川町（阿武隈川水系社川） | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128392 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H30.7.26 | 7.1 | ＜6.7 | 7.12 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128393 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ケ沢川） | – | H30.7.26 | 47 | ＜8.6 | 47.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128394 | ワカサギ | | 福島県 | 天栄村（羽鳥湖） | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128395 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128396 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128397 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128398 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128399 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.359 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 128400 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 128401 | ヌマガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.513 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 128402 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.349 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 128403 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.46 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 128404 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 128405 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 128406 | マサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 128407 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 128408 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜7.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 128409 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.92 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 128410 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 128411 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 128412 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128413 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 128414 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 128415 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.11 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 128416 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 128417 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.62 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 128418 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 128419 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.76 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 128420 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 128421 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 128422 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.76 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 128423 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128424 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 128425 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 128426 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128427 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 128428 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 128429 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.43 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 128430 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 128431 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 128432 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.47 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 128433 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 0.92 | ＜0.405 | 0.921 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 128434 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 128435 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜3.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 128436 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 128437 | ソウハチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 128438 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.50 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 128439 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 128440 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 128441 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.68 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 128442 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.22 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 128443 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 128444 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 0.62 | ＜0.340 | 0.618 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 128445 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 0.41 | ＜0.259 | 0.412 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128446 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 0.51 | ＜0.365 | 0.511 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 128447 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 0.48 | ＜0.368 | 0.476 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 128448 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 128449 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 0.62 | ＜0.356 | 0.616 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 128450 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 128451 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.72 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 128452 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 128453 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128454 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 128455 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 0.55 | ＜0.361 | 0.549 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 128456 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.04 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 128457 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 128458 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.72 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 128459 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 128460 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 128461 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 128462 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.09 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 128463 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.43 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 128464 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 128465 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 128466 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 128467 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 128468 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128469 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 128470 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 128471 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128472 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.537 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 128473 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.388 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 128474 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 128475 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 128476 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.68 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 128477 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 128478 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 128479 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128480 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 128481 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 128482 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 128483 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜1.93 | ＜2.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 128484 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 稲敷市古渡地先（小野川） | – | H30.7.26 | 50 | ＜5.07 | 50.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 128485 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市上蛇町地先（小貝川） | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.91 | いであ(株) | 淡水 | |
| 128486 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市福二町地先（小貝川） | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 128487 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市曲田地先（小貝川） | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 128488 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市本豊田地先（小貝川） | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.57 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 128489 | ウナギ | | 茨城県 | つくば市上郷地先（小貝川） | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 128490 | ウナギ | | 茨城県 | つくば市高良田地先（小貝川） | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.42 | ＜6.52 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 128491 | ウナギ | | 茨城県 | つくば市真瀬地先（小貝川） | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 128492 | ウナギ | | 茨城県 | 坂東市勘助新田地先（飯沼川） | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.95 | いであ(株) | 淡水 | |
| 128493 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H30.7.26 | 5.1 | 0.550 | 4.58 | いであ(株) | 中層 | |
| 128494 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.12 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 128495 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128496 | スズキ | | 東京都 | 港区（荒川河口域） | – | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 128497 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 128498 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H30.7.23 | 0.92 | ＜0.502 | 0.917 | いであ(株) | 底層 | |
| 128499 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H30.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 128500 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H30.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128501 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.485 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128502 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128503 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128504 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 128505 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128506 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜5.16 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 128507 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128508 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128509 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128510 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128511 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128512 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.382 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 128513 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 128514 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 128515 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 128516 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.659 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 128517 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 128518 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 128519 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 128520 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜6.36 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 128521 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.630 | ＜0.533 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 128522 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.558 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 128523 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 128524 | ホソトビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.76 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 128525 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128526 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128527 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128528 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 128529 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.54 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 128530 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128531 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128532 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.310 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 128533 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.445 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 128534 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.458 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 128535 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.577 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 128536 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.570 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 128537 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.397 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 128538 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128539 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128540 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.7.27 | 17 | ＜3.70 | 16.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128541 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.7.27 | 23 | ＜3.91 | 23.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128542 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 128543 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.20 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 128544 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.36 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 128545 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | – | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.71 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 128546 | イワナ | | 群馬県 | 桐生市（田沢川） | – | H30.7.27 | 8.3 | ＜5.00 | 8.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 128547 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H30.7.27 | 92 | 9.05 | 82.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 128548 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H30.7.27 | 19 | ＜4.38 | 18.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 128549 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H30.7.27 | 8.4 | ＜4.84 | 8.38 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 128550 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H30.7.27 | 6.3 | ＜4.81 | 6.25 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 128551 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H30.7.27 | 8.9 | ＜4.85 | 8.89 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 128552 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H30.7.27 | 25 | ＜4.82 | 25.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 128553 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H30.7.27 | 7.0 | ＜5.04 | 6.99 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 128554 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H30.7.27 | 34 | ＜4.84 | 34.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 128555 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | – | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 128556 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.45 | (株)静環検査センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128557 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | - | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 128558 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | - | H30.7.27 | 9.9 | ＜5.19 | 9.89 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 128559 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | - | H30.7.27 | 5.4 | ＜5.18 | 5.38 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 128560 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | - | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.79 | いであ(株) | 淡水 | |
| 128561 | スズキ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | 千葉県沖 | H30.7.27 | 2.3 | ＜0.441 | 2.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 128562 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H30.7.27 | 7.9 | 0.735 | 7.18 | いであ(株) | 中層 | |
| 128563 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H30.7.27 | 5.1 | ＜0.466 | 5.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 128564 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128565 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128566 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128567 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜5.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128568 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H30.7.27 | 6.6 | ＜3.80 | 6.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128569 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H30.7.27 | 9.8 | ＜4.45 | 9.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128570 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H30.7.27 | 5.9 | ＜3.96 | 5.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128571 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H30.7.27 | 3.4 | ＜3.54 | 3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128572 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | H30.7.27 | 9.0 | ＜4.21 | 8.95 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 128573 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 128574 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 128575 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E141°06） | 日立・鹿島沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 128576 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E140°58） | 日立・鹿島沖 | H30.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.526 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 128577 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.6.28 | 検出限界未満 | ＜1.90 | ＜1.70 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 128578 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.394 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 128579 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.581 | いであ(株) | 底層 | |
| 128580 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | - | H30.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.431 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 128581 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.427 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 128582 | アジ | | 静岡県 | 地頭方港周辺 | - | H30.7.31 | 0.18 | ＜0.034 | 0.18 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 128583 | マダコ | | 兵庫県 | 播磨灘 | - | H30.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | 無脊椎 | |
| 128584 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 128585 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 128586 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 128587 | クロダイ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 128588 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.09 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 128589 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 128590 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.1 | 0.64 | ＜0.362 | 0.635 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 128591 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 128592 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 128593 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜2.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 128594 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜3.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 128595 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 128596 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.559 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 128597 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 128598 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 128599 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 128600 | アユ | | 宮城県 | 登米市（二股川） | - | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.32 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 128601 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | - | H30.8.1 | 14 | ＜4.00 | 13.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 128602 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | - | H30.8.1 | 4.4 | ＜4.64 | 4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 128603 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | - | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.09 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 128604 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | - | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 128605 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | - | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 128606 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | - | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 128607 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | - | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 128608 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | - | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 128609 | サザエ | | 新潟県 | 佐渡市 | - | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜2.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 128610 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 128611 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 128612 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 128613 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H30.8.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 128614 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128615 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128616 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128617 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128618 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128619 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128620 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128621 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128622 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128623 | クロウシノシタ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128624 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128625 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128626 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 128627 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128628 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 128629 | ニギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128630 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128631 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128632 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128633 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128634 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128635 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128636 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128637 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128638 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128639 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128640 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128641 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128642 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128643 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128644 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128645 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128646 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128647 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128648 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128649 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128650 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128651 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 128652 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128653 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128654 | マルソウダ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 128655 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128656 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128657 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128658 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128659 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128660 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128661 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128662 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128663 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128664 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128665 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128666 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128667 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128668 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128669 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128670 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128671 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128672 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128673 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128674 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128675 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128676 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128677 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128678 | アオメエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128679 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128680 | アブラツノザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128681 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128682 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128683 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128684 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128685 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128686 | ギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128687 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128688 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128689 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128690 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128691 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128692 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128693 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128694 | ソウハチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128695 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128696 | ニジカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128697 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128698 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128699 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128700 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128701 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128702 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128703 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128704 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128705 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128706 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128707 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128708 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128709 | マイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 128710 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128711 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128712 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128713 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128714 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128715 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128716 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128717 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128718 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128719 | ムラソイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128720 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128721 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128722 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128723 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128724 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128725 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128726 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128727 | マボヤ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128728 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128729 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128730 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128731 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128732 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128733 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128734 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128735 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128736 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128737 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128738 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128739 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128740 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128741 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128742 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128743 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128744 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128745 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128746 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128747 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128748 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128749 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128750 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H30.8.2 | 17 | ＜7.9 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128751 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128752 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H30.8.2 | 16 | ＜8.8 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128753 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128754 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H30.8.2 | 13 | ＜9.2 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128755 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H30.8.2 | 11 | ＜6.5 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128756 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H30.8.2 | 25 | ＜9.8 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128757 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H30.8.2 | 7.8 | ＜8.6 | 7.83 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128758 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H30.8.2 | 11 | ＜8.0 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128759 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128760 | イワナ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系原瀬川） | – | H30.8.2 | 27 | ＜11 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128761 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | – | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128762 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | – | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128763 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | – | H30.8.2 | 12 | ＜6.7 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128764 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128765 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H30.8.2 | 12 | ＜7.6 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128766 | ギンブナ | | 福島県 | 中島村（阿武隈川） | – | H30.8.2 | 9.2 | ＜9.6 | 9.22 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128767 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | – | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128768 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | – | H30.8.2 | 10 | ＜11 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128769 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | – | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 128770 | オニコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 羅臼町沖 | – | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.15 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 128771 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.379 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 128772 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.349 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 128773 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | – | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.357 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 128774 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | – | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.355 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 128775 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.385 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 128776 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.361 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 128777 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜2.04 | ＜1.70 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 128778 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜2.12 | ＜1.79 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 128779 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.330 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 128780 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | – | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜2.04 | ＜1.78 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 128781 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.38 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 128782 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜2.37 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 128783 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 猿払村沖 | – | H30.8.2 | 検出限界未満 | ＜1.10 | ＜0.971 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 128784 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.430 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 128785 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128786 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 128787 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.79 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 128788 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128789 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 128790 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.95 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 128791 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.78 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 128792 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 128793 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.3 | 0.40 | ＜0.247 | 0.402 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 128794 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 128795 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 128796 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 128797 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128798 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 128799 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.70 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 128800 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.04 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 128801 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128802 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128803 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.48 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 128804 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 128805 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 128806 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜3.79 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 128807 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.03 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 128808 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 128809 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.268 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 128810 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.344 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 128811 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.434 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 128812 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.541 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 128813 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.422 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 128814 | スズキ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | 千葉県沖 | H30.8.3 | 0.85 | ＜0.512 | 0.848 | いであ(株) | 中層 | |
| 128815 | ウナギ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜5.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128816 | ウナギ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128817 | ウナギ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H30.8.3 | 6.6 | ＜4.10 | 6.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128818 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 128819 | ウナギ | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H30.8.3 | 8.8 | ＜5.58 | 8.77 | いであ(株) | 淡水 | |
| 128820 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 25、E141° 22） | 房総沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.390 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128821 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 38、E140° 55) | 房総沖 | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.552 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 128822 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜3.78 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 128823 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H30.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.557 | いであ(株) | 底層 | |
| 128824 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.564 | いであ(株) | 底層 | |
| 128825 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 128826 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 128827 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.76 | 宮城県 | 中層 | |
| 128828 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 128829 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 128830 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 128831 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 128832 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 128833 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 128834 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 128835 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.8.8 | 0.42 | ＜0.276 | 0.421 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 128836 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 128837 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 128838 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 128839 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.84 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 128840 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.364 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 128841 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 128842 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 128843 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 128844 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.85 | 宮城県 | 表層 | |
| 128845 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.73 | いであ(株) | 中層 | |
| 128846 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.74 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 128847 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H30.8.8 | 8.5 | ＜4.05 | 8.51 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 128848 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H30.8.8 | 5.8 | ＜3.75 | 5.76 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 128849 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H30.8.8 | 17 | ＜5.46 | 16.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 128850 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H30.8.8 | 16 | ＜4.77 | 16.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 128851 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | – | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.23 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 128852 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H30.8.8 | 4.2 | ＜4.78 | 4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128853 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（八幡川） | – | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128854 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | – | H30.8.8 | 7.0 | ＜4.91 | 6.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128855 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | – | H30.8.8 | 15 | ＜4.31 | 15.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128856 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | – | H30.8.8 | 40 | ＜4.11 | 40.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128857 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | – | H30.8.8 | 24 | ＜4.11 | 24.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128858 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H30.8.8 | 6.4 | ＜5.51 | 6.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128859 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | – | H30.8.8 | 7.2 | ＜4.1 | 7.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128860 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（箒川） | – | H30.8.8 | 7.2 | ＜4.0 | 7.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128861 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | – | H30.8.8 | 4.7 | ＜4.6 | 4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128862 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（荒川） | – | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128863 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | – | H30.8.8 | 4.5 | ＜3.7 | 4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128864 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（逆川） | – | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128865 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町（武茂川） | – | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128866 | アユ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | – | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128867 | アユ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | – | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128868 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | – | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 128869 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町（鬼怒川） | – | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 128870 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | – | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 128871 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | – | H30.8.8 | 1.0 | ＜0.6 | 1.02 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 128872 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | – | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 128873 | スルメイカ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H30.8.8 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 128874 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128875 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128876 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128877 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128878 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128879 | アカシタビラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128880 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128881 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128882 | ウスメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128883 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128884 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128885 | カガミダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128886 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128887 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128888 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 128889 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128890 | ニギス | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128891 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128892 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128893 | ヒラソウダ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 128894 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128895 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128896 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128897 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128898 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128899 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128900 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128901 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128902 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128903 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128904 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128905 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128906 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128907 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128908 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128909 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128910 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128911 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128912 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128913 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128914 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128915 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128916 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128917 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128918 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128919 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128920 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128921 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 128922 | ホシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128923 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128924 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128925 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 128926 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128927 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128928 | マゴチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128929 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 128930 | マダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128931 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128932 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128933 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128934 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128935 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128936 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128937 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128938 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128939 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128940 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128941 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128942 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128943 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128944 | マボヤ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 128945 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128946 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128947 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 128948 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128949 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128950 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128951 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128952 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128953 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128954 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128955 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128956 | キツネメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128957 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128958 | ケムシカジカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128959 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 128960 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128961 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128962 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128963 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128964 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128965 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128966 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128967 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128968 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128969 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128970 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128971 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128972 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128973 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128974 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128975 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128976 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128977 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128978 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128979 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128980 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128981 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128982 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128983 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128984 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128985 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128986 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128987 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128988 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128989 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128990 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128991 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128992 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128993 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128994 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128995 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128996 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128997 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 128998 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <8.5 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 128999 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129000 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <9.7 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129001 | マアジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129002 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129003 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <6.6 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129004 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129005 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <9.3 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129006 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <7.3 | <9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129007 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129008 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129009 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <6.7 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129010 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129011 | メダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <8.9 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129012 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <11 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129013 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <7.0 | <5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129014 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129015 | ケンサキイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <7.9 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129016 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <7.0 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129017 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <8.8 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129018 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <11 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129019 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <11 | <9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129020 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <8.9 | <9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129021 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129022 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <9.7 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129023 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <8.8 | <5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129024 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129025 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <8.8 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129026 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <11 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129027 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129028 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129029 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <9.9 | <9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129030 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <9.1 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129031 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <10 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129032 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129033 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <7.0 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129034 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129035 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129036 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129037 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129038 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <6.9 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129039 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129040 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | – | H30.8.9 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129041 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H30.8.9 | 検出限界未満 | <9.3 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129042 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H30.8.9 | 12 | <7.4 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129043 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H30.8.9 | 9.6 | <10 | 9.61 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129044 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | – | H30.8.9 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129045 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H30.8.9 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129046 | アユ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | – | H30.8.9 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129047 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H30.8.9 | 10 | <7.6 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129048 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | – | H30.8.9 | 14 | <11 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129049 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | – | H30.8.9 | 11 | <7.7 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129050 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | – | H30.8.9 | 11 | <9.4 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129051 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H30.8.9 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129052 | イワナ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ケ沢川) | – | H30.8.9 | 19 | <6.9 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129053 | イワナ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系原瀬川) | – | H30.8.9 | 46 | <9.0 | 45.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129054 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H30.8.9 | 検出限界未満 | <9.2 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129055 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | – | H30.8.9 | 検出限界未満 | <9.9 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129056 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | – | H30.8.9 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129057 | ウナギ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H30.8.9 | 23 | <8.8 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129058 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H30.8.9 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129059 | マアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <5.12 | <4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 129060 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <6.27 | <5.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 129061 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <4.56 | <3.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129062 | アカムツ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <4.76 | <4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 129063 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <6.08 | <5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129064 | マアナゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <4.38 | <4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 129065 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <5.27 | <6.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129066 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <5.40 | <4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129067 | キアンコウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <0.405 | <0.432 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 129068 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <4.30 | <3.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 129069 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <5.04 | <4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 129070 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <4.75 | <5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129071 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <4.74 | <4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 129072 | オキナマコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <5.98 | <5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 129073 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <3.97 | <5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129074 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <3.99 | <4.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 129075 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <5.92 | <6.07 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 129076 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <5.17 | <6.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129077 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <4.64 | <4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 129078 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <4.37 | <4.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129079 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <5.54 | <4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129080 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <4.89 | <5.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 129081 | コウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <3.90 | <4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 129082 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <4.27 | <4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129083 | コモンカスベ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <4.67 | <5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129084 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | <3.88 | <3.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129085 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129086 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 0.85 | ＜0.313 | 0.853 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 129087 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129088 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129089 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 129090 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 129091 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 129092 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.562 | いであ(株) | 底層 | |
| 129093 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.419 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 129094 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.495 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 129095 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 129096 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 129097 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129098 | マガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 129099 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 129100 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.90 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 129101 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129102 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129103 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129104 | ミギガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜6.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 129105 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129106 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 129107 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129108 | メイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129109 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.510 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 129110 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129111 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜6.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129112 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜3.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 129113 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 129114 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 129115 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129116 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 129117 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H30.8.9 | 39 | ＜4.15 | 38.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 129118 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H30.8.9 | 35 | ＜5.36 | 35.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 129119 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H30.8.9 | 37 | ＜4.45 | 37.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 129120 | ウナギ | | 茨城県 | 東谷田川 | － | H30.8.9 | 16 | ＜5.10 | 16.3 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 129121 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市箕輪町地先(小貝川) | － | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 129122 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先(利根川) | － | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129123 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町地先(鬼怒川) | － | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129124 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市板戸井地先(鬼怒川) | － | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129125 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市兵町地先(小貝川) | － | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 129126 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市新町地先(利根川) | － | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129127 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町岡ノ内地先(鬼怒川) | － | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129128 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市福岡地先(小貝川) | － | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129129 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市神住新田地先(小貝川) | － | H30.8.9 | 8.1 | ＜3.20 | 8.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129130 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市三坂町地先(鬼怒川) | － | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129131 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H30.8.9 | 8.8 | 0.725 | 8.12 | いであ(株) | 中層 | |
| 129132 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H30.8.9 | 6.5 | ＜3.24 | 6.45 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 129133 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜1.98 | ＜2.35 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 129134 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜2.14 | ＜2.59 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 129135 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.8.9 | 検出限界未満 | ＜1.75 | ＜2.95 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 129136 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H30.7.5 | 10 | ＜2.4 | 10.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 129137 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H30.7.5 | 12 | ＜2.3 | 11.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 129138 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H30.7.5 | 10 | ＜2.3 | 10.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 129139 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H30.7.5 | 14 | ＜2.3 | 13.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 129140 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H30.7.12 | 10 | ＜2.5 | 9.67 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 129141 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H30.7.12 | 15 | ＜3.1 | 15.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 129142 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H30.7.12 | 13 | ＜2.4 | 13.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 129143 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H30.7.12 | 13 | ＜1.8 | 13.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 129144 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H30.7.12 | 8.1 | ＜5.0 | 8.12 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 129145 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.308 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 129146 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129147 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 129148 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.365 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 129149 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 129150 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.507 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 129151 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129152 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.417 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 129153 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 129154 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 129155 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129156 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 129157 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.96 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 129158 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 129159 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.631 | ＜0.597 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 129160 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 129161 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.566 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 129162 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.82 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 129163 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.14 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 129164 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.12 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 129165 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 129166 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.430 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 129167 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.10 | 0.62 | ＜0.367 | 0.616 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 129168 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.654 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 129169 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.03 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 129170 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 129171 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.17 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 129172 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129173 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.523 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 129174 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.510 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 129175 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 129176 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.506 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 129177 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.449 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 129178 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.457 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 129179 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 129180 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 129181 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129182 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 129183 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 129184 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129185 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.31 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 129186 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 129187 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.478 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 129188 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 129189 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.547 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 129190 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.376 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 129191 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.437 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 129192 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H30.8.10 | 8.0 | 0.823 | 7.20 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 129193 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H30.8.10 | 7.7 | 0.671 | 6.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 129194 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°38、E140°57） | 房総沖 | H30.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.649 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 129195 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H30.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 129196 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H30.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.505 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 129197 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H30.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129198 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H30.8.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 129199 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川湾地先 | 宮城県沖 | H30.8.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 129200 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.8.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 129201 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H30.8.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 129202 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.8.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 129203 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.8.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 129204 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.15 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.318 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 129205 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.15 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 129206 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.8.15 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 129207 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.8.15 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 129208 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.8.15 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 129209 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.15 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.69 | 宮城県 | 中層 | |
| 129210 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.8.15 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 129211 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.8.15 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 129212 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.8.15 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 129213 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.8.15 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 129214 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.15 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 129215 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.8.15 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.19 | 宮城県 | 中層 | |
| 129216 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.15 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.323 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 129217 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H30.8.15 | 13 | ＜4.03 | 13.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 129218 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H30.8.15 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜6.79 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 129219 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H30.8.15 | 8.0 | ＜6.28 | 7.95 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 129220 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H30.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.289 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 129221 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H30.8.17 | 12 | 1.14 | 11.1 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 129222 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E140°57） | 日立・鹿島沖 | H30.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.594 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 129223 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.461 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129224 | チョウザメ | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H30.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 129225 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H30.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 129226 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H30.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 129227 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H30.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 129228 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44°50、E149°34） | － | H30.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 129229 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H30.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129230 | アユ | | 新潟県 | 三条市（五十嵐川） | － | H30.8.22 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 129231 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129232 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129233 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129234 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129235 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129236 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129237 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129238 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129239 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129240 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129241 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129242 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129243 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129244 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129245 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129246 | マボヤ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129247 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129248 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129249 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129250 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129251 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129252 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129253 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129254 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129255 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129256 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129257 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129258 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129259 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129260 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129261 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129262 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129263 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 129264 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129265 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129266 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129267 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129268 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 129269 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129270 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129271 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129272 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129273 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129274 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129275 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129276 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129277 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129278 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129279 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129280 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129281 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129282 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129283 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129284 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129285 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129286 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129287 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129288 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129289 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129290 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129291 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129292 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129293 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129294 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129295 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129296 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129297 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129298 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129299 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129300 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129301 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129302 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129303 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129304 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129305 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129306 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129307 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129308 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129309 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129310 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129311 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129312 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129313 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129314 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129315 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129316 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 129317 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129318 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129319 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129320 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129321 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129322 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129323 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129324 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129325 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129326 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129327 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129328 | スルメイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129329 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129330 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129331 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129332 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129333 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129334 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129335 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129336 | マナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129337 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129338 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129339 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129340 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129341 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129342 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129343 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129344 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129345 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129346 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129347 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129348 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129349 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129350 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129351 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129352 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129353 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H30.8.23 | 11 | ＜7.7 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129354 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129355 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129356 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H30.8.23 | 30 | ＜11 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129357 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H30.8.23 | 14 | ＜8.0 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129358 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | – | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129359 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H30.8.23 | 21 | ＜12 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129360 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129361 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H30.8.23 | 7.6 | ＜9.3 | 7.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129362 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H30.8.23 | 8.9 | ＜9.0 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129363 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H30.8.23 | 12 | ＜8.2 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129364 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | – | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129365 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H30.8.23 | 26 | ＜10 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129366 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | – | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129367 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129368 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H30.8.23 | 10 | ＜9.0 | 9.99 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129369 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129370 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129371 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | – | H30.8.23 | 8.2 | ＜10 | 8.15 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129372 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129373 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H30.8.23 | 20 | ＜6.6 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129374 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.322 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 129375 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.359 | （一財）日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 129376 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 129377 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.476 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 129378 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.89 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 129379 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.8.23 | 28 | ＜5.22 | 28.2 | いであ（株） | 淡水 | |
| 129380 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.8.23 | 42 | 3.90 | 38.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129381 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.8.23 | 29 | ＜5.70 | 28.6 | いであ（株） | 淡水 | |
| 129382 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 稲敷市古渡地先（小野川） | – | H30.8.23 | 44 | ＜6.80 | 44.2 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 129383 | アメリカナマズ | | 茨城県 | つくば市松塚地先（桜川） | – | H30.8.23 | 26 | ＜3.76 | 26.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129384 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | – | H30.8.23 | 20 | ＜4.21 | 19.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129385 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H30.8.23 | 7.7 | ＜0.589 | 7.66 | いであ（株） | 中層 | |
| 129386 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.78 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129387 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H30.8.23 | 5.5 | ＜3.99 | 5.49 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129388 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.60 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129389 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H30.8.23 | 8.5 | ＜3.87 | 8.46 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129390 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H30.8.23 | 3.2 | ＜3.43 | 3.22 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129391 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.59 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129392 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H30.8.23 | 6.8 | ＜3.39 | 6.76 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129393 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.34 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129394 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.474 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129395 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.04 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129396 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.34 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 129397 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.07 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 129398 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.52 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 129399 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.15 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 129400 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.50 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 129401 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.95 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 129402 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜3.41 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 129403 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.53 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 129404 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.55 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 129405 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.03 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 129406 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.07 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129407 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.84 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 129408 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.24 | 0.46 | ＜0.384 | 0.455 | （株）環境総合テクノス | 中層 | |
| 129409 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.85 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 129410 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.44 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 129411 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.24 | 0.99 | ＜0.368 | 0.989 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 129412 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.24 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 129413 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.36 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129414 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.17 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 129415 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.427 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 129416 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.56 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 129417 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.68 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 129418 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.414 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 129419 | ガザミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.85 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 129420 | ヒラツメガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.79 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 129421 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.08 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 129422 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.449 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 129423 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.56 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 129424 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.327 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 129425 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.236 | ＜0.281 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 129426 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.42 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 129427 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.501 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 129428 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.342 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 129429 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.494 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 129430 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.402 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 129431 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.550 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 129432 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.453 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 129433 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.637 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 129434 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.564 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 129435 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H30.8.24 | 44 | 5.67 | 37.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129436 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H30.8.24 | 10 | ＜3.95 | 10.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129437 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 129438 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.37 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 129439 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 129440 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | － | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 129441 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H30.8.24 | 5.9 | ＜3.86 | 5.85 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 129442 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H30.8.24 | 17 | ＜4.14 | 17.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 129443 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H30.8.24 | 14 | ＜5.44 | 13.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 129444 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.59 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 129445 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 129446 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H30.8.24 | 11 | ＜4.64 | 10.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 129447 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H30.8.24 | 20 | ＜4.29 | 19.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 129448 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H30.8.24 | 8.9 | ＜5.40 | 8.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 129449 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | － | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.06 | いであ(株) | 淡水 | |
| 129450 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.96 | いであ(株) | 淡水 | |
| 129451 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 129452 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.03 | いであ(株) | 淡水 | |
| 129453 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 129454 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.65 | いであ(株) | 淡水 | |
| 129455 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N47°29、E153°40） | － | H30.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.553 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 129456 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.463 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 129457 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H30.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 129458 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H30.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.563 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 129459 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.529 | いであ(株) | 底層 | |
| 129460 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.540 | いであ(株) | 底層 | |
| 129461 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H30.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.344 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 129462 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 129463 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 129464 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 129465 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 129466 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.64 | 宮城県 | 表層 | |
| 129467 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.405 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 129468 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 129469 | クロダイ | | 宮城県 | 折浜湾 | 宮城県沖 | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129470 | クロダイ | | 宮城県 | 折浜湾 | 宮城県沖 | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129471 | クロダイ | | 宮城県 | 折浜湾 | 宮城県沖 | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129472 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 129473 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.55 | 宮城県 | 中層 | |
| 129474 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 129475 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.487 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 129476 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 129477 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 129478 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.77 | 宮城県 | 中層 | |
| 129479 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 129480 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 129481 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.28 | 宮城県 | 中層 | |
| 129482 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 129483 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H30.8.29 | 19 | ＜5.06 | 19.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 129484 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H30.8.29 | 14 | ＜3.02 | 13.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 129485 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H30.8.29 | 4.3 | ＜3.80 | 4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129486 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H30.8.29 | 8.7 | ＜3.64 | 8.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129487 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H30.8.29 | 5.4 | ＜3.26 | 5.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129488 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H30.8.29 | 17 | ＜3.74 | 16.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129489 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | H30.8.29 | 4.8 | ＜4.19 | 4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129490 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H30.8.29 | 19 | ＜5.25 | 19.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129491 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.72 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 129492 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129493 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H30.8.29 | 1.5 | ＜0.491 | 1.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 129494 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H30.8.29 | 2.9 | ＜0.495 | 2.89 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 129495 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H30.8.29 | 8.4 | ＜4.72 | 8.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129496 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129497 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129498 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E140°56） | 房総沖 | H30.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.454 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 129499 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129500 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129501 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129502 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129503 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129504 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 129505 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 129506 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129507 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129508 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129509 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129510 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129511 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129512 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129513 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129514 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129515 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129516 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129517 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129518 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129519 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129520 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129521 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129522 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129523 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129524 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129525 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129526 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129527 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129528 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129529 | カガミダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129530 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129531 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129532 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 18 | ＜10 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129533 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129534 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129535 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129536 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129537 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129538 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129539 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129540 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129541 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129542 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129543 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129544 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129545 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129546 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 129547 | ブリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 129548 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129549 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129550 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129551 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129552 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129553 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129554 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129555 | メイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129556 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129557 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129558 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129559 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129560 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129561 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129562 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129563 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129564 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129565 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129566 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129567 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129568 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129569 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129570 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129571 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129572 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129573 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129574 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129575 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129576 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129577 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129578 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129579 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129580 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129581 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129582 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129583 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129584 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129585 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129586 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129587 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H30.8.30 | 15 | ＜7.8 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129588 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129589 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H30.8.30 | 8.7 | ＜8.9 | 8.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129590 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129591 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129592 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129593 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H30.8.30 | 20 | ＜8.0 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129594 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | － | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129595 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129596 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H30.8.30 | 12 | ＜7.2 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129597 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.8.30 | 19 | ＜9.5 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129598 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H30.8.30 | 9.1 | ＜7.4 | 9.12 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129599 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129600 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H30.8.30 | 14 | ＜8.1 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129601 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H30.8.30 | 22 | ＜7.9 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129602 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129603 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系宮川） | － | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129604 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H30.8.30 | 27 | ＜6.7 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129605 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129606 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129607 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129608 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129609 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.8.30 | 8.9 | ＜8.7 | 8.92 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129610 | ウグイ | | 福島県 | 三春町（阿武隈川水系さくら湖） | － | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129611 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H30.8.30 | 11 | ＜8.4 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129612 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129613 | ギンブナ | | 福島県 | 三春町（阿武隈川水系さくら湖） | – | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129614 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | – | H30.8.30 | 7.3 | ＜7.3 | 7.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129615 | コイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129616 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系瀬川） | – | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129617 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | – | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129618 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | – | H30.8.30 | 14 | ＜11 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129619 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129620 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | – | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129621 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129622 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系原瀬川） | – | H30.8.30 | 7.9 | ＜8.7 | 7.88 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129623 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129624 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H30.8.30 | 43 | ＜8.7 | 42.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129625 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | – | H30.8.30 | 12 | ＜9.1 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129626 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | – | H30.8.30 | 26 | ＜8.7 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129627 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129628 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129629 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129630 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.448 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 129631 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.574 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129632 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 129633 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129634 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129635 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 129636 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.401 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 129637 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129638 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 129639 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129640 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 129641 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129642 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.355 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 129643 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 129644 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.567 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129645 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.8.30 | 60 | 7.10 | 53.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129646 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.8.30 | 48 | ＜4.78 | 47.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129647 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.8.30 | 27 | ＜5.21 | 26.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 129648 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.8.30 | 33 | ＜5.27 | 32.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 129649 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 石岡市高浜地先（恋瀬川） | – | H30.8.30 | 47 | ＜5.88 | 46.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 129650 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | – | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.09 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 129651 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 129652 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H30.8.30 | 4.0 | ＜0.552 | 3.95 | いであ(株) | 中層 | |
| 129653 | ムロアジ | | 東京都 | 八丈町 | – | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 129654 | マダイ | | 新潟県 | 出雲崎町 | – | H30.8.30 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 129655 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N47°03、E153°15） | – | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.422 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 129656 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.445 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 129657 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.405 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 129658 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129659 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.436 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 129660 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 129661 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜5.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129662 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 129663 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.92 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 129664 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129665 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.25 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 129666 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.40 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 129667 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 129668 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.23 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 129669 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.313 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 129670 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜2.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 129671 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 129672 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 129673 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.581 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 129674 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 129675 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.56 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 129676 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 129677 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 129678 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 129679 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.490 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 129680 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 129681 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N47°10、E153°10） | – | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.662 | ＜0.595 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 129682 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.36 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 129683 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.31 | 0.61 | ＜0.317 | 0.605 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 129684 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 129685 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.375 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 129686 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 129687 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.97 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 129688 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.373 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 129689 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 129690 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.361 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 129691 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.521 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 129692 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 129693 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.477 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 129694 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.235 | ＜0.232 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 129695 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 129696 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 129697 | カキ | | 静岡県 | 尾高海岸 | – | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.062 | ＜0.056 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 129698 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°16、E145°38） | – | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.392 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 129699 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°16、E145°38） | – | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.406 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 129700 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°00、E150°50） | – | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.559 | (株)総合水研究所 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129701 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 40、E147° 50) | – | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.523 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 129702 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 50、E155° 06) | – | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.522 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 129703 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 30、E155° 37) | – | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.604 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 129704 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N32° 09、E155° 44) | – | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.582 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 129705 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36° 54、E152° 35) | 日本太平洋沖合北部 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.378 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 129706 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N31° 57、E156° 18) | – | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.479 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 129707 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 00、E152° 22) | 日本太平洋沖合北部 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.563 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 129708 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N32° 05、E156° 05) | – | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.617 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 129709 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36° 14、E152° 38) | 日本太平洋沖合北部 | H30.8.31 | 0.48 | ＜0.467 | 0.481 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 129710 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N32° 10、E156° 28) | – | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.572 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 129711 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 10、E144° 23) | 三陸北部沖 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.448 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 129712 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 10、E144° 23) | 三陸北部沖 | H30.8.31 | 0.46 | ＜0.274 | 0.461 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 129713 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 51、E150° 55) | 日本太平洋沖合北部 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 129714 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 38、E172° 30) | 日本太平洋沖合北部 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 129715 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36° 15、E153° 30) | 日本太平洋沖合北部 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 129716 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 30、E173° 60) | 日本太平洋沖合北部 | H30.8.31 | 0.52 | ＜0.282 | 0.518 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 129717 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36° 13、E153° 29) | 日本太平洋沖合北部 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 129718 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 00、E173° 13) | 日本太平洋沖合北部 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.472 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 129719 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 18、E171° 46) | 日本太平洋沖合北部 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.553 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 129720 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 06、E151° 41) | 日本太平洋沖合北部 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.400 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 129721 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 50、E172° 42) | 日本太平洋沖合北部 | H30.8.31 | 0.43 | ＜0.277 | 0.428 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 129722 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 03、E151° 35) | 日本太平洋沖合北部 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 129723 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 23、E173° 36) | 日本太平洋沖合北部 | H30.8.31 | 0.48 | ＜0.275 | 0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 129724 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 01、E151° 45) | 日本太平洋沖合北部 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.496 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 129725 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 01、E173° 40) | 日本太平洋沖合北部 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.352 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 129726 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 05、E150° 50) | 日本太平洋沖合北部 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.559 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 129727 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 06、E172° 58) | 日本太平洋沖合北部 | H30.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.523 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 129728 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | – | H30.9.3 | 27 | ＜4.5 | 27.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 129729 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N47° 11、E153° 09) | – | H30.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.278 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 129730 | アユ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | – | H30.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 129731 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | – | H30.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 129732 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | – | H30.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 129733 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H30.9.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 129734 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.9.5 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 129735 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129736 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129737 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129738 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H30.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.64 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 129739 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.97 | 宮城県 | 中層 | |
| 129740 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜2.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 129741 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 129742 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H30.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.631 | ＜0.581 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 129743 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H30.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 129744 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 129745 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H30.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 129746 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 129747 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.626 | ＜0.590 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 129748 | カツオ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H30.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.42 | 宮城県 | 表層 | |
| 129749 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H30.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 129750 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H30.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.54 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 129751 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | – | H30.9.5 | 15 | ＜3.96 | 14.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129752 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | – | H30.9.5 | 17 | ＜4.07 | 16.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129753 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | – | H30.9.5 | 42 | 5.19 | 36.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129754 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | – | H30.9.5 | 19 | ＜3.88 | 18.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129755 | ニギス | | 新潟県 | 糸魚川市 | – | H30.9.5 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 129756 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.9.5 | 0.32 | ＜0.436 | 0.321 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 129757 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H30.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.616 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 129758 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H30.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 129759 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H30.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129760 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129761 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129762 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129763 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129764 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129765 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129766 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129767 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129768 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129769 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129770 | ウスメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129771 | カガミダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129772 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129773 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129774 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129775 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 129776 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 129777 | シロメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129778 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129779 | ニギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129780 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129781 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129782 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129783 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129784 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129785 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129786 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129787 | マゴチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129788 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129789 | マダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129790 | マツダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129791 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129792 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129793 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129794 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129795 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129796 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129797 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129798 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129799 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129800 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129801 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129802 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129803 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129804 | マナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129805 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129806 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129807 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 129808 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129809 | ウミタナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129810 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129811 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129812 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129813 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129814 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129815 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129816 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129817 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129818 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129819 | タチウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 129820 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129821 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129822 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129823 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129824 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129825 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129826 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129827 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129828 | ブリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 129829 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 129830 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129831 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129832 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129833 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129834 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129835 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129836 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129837 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129838 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129839 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129840 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129841 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129842 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129843 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129844 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129845 | ケンサキイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129846 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129847 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129848 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129849 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129850 | アカムツ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129851 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129852 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129853 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129854 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129855 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129856 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129857 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129858 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129859 | ゴマサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 129860 | ゴマサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 129861 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129862 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 129863 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129864 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129865 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129866 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129867 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129868 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129869 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129870 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129871 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129872 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129873 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129874 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129875 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 129876 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129877 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129878 | スルメイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129879 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 129880 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H30.9.6 | 11 | ＜9.9 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129881 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129882 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H30.9.6 | 8.9 | ＜8.1 | 8.87 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129883 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H30.9.6 | 29 | ＜9.4 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129884 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129885 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H30.9.6 | 15 | ＜7.2 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129886 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H30.9.6 | 17 | ＜8.8 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129887 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H30.9.6 | 6.9 | ＜8.4 | 6.86 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129888 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H30.9.6 | 8.3 | ＜8.1 | 8.27 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129889 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | – | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129890 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H30.9.6 | 9.0 | ＜8.6 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129891 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系深沢） | – | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129892 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系三河沢） | – | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129893 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系西ノ沢川） | – | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129894 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系水上川） | – | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129895 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129896 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | – | H30.9.6 | 11 | ＜7.2 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129897 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | – | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129898 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | – | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129899 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | – | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129900 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | – | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129901 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系駒瀧堂川） | – | H30.9.6 | 11 | ＜9.0 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129902 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系駒瀧堂川） | – | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 129903 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.325 | （公財）日本分析センター | ごく表層 | |
| 129904 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.22 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 129905 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.9.6 | 0.52 | ＜0.306 | 0.517 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129906 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（外浪逆浦） | – | H30.9.6 | 34 | ＜4.48 | 33.7 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 129907 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.9.6 | 48 | 4.78 | 43.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129908 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.9.6 | 38 | ＜5.37 | 37.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129909 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 行方市麻生地先（城下川） | – | H30.9.6 | 31 | ＜4.35 | 30.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129910 | アメリカナマズ | | 茨城県 | つくば市松塚地先（桜川） | – | H30.9.6 | 21 | ＜4.23 | 20.9 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 129911 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市川崎町地先（小貝川） | – | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.21 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129912 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町地先（鬼怒川） | – | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.71 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129913 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市豊岡町地先（鬼怒川） | – | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.07 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129914 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | – | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.87 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129915 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市小文間地先（利根川） | – | H30.9.6 | 5.0 | ＜3.65 | 5.02 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129916 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.96 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129917 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.9.6 | 8.2 | ＜4.30 | 8.18 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129918 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.9.6 | 6.1 | ＜4.29 | 6.12 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129919 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.9.6 | 4.2 | ＜3.93 | 4.23 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129920 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.9.6 | 5.5 | ＜4.35 | 5.46 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129921 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.9.6 | 13 | ＜4.20 | 12.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129922 | マイワシ | | 神奈川県 | 横須賀市（芦名沖） | – | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.57 | （一財）九州環境管理協会 | 表層 | |
| 129923 | マサバ | | 神奈川県 | 横須賀市（芦名沖） | – | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜2.82 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 129924 | ムツ | | 神奈川県 | 横須賀市（芦名沖） | – | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.66 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 129925 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 129926 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 129927 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 129928 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 129929 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.95 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 129930 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.55 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129931 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.44 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129932 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.79 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129933 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 129934 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.35 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 129935 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.440 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 129936 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.595 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 129937 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.70 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 129938 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.18 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 129939 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.71 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 129940 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.424 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 129941 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.655 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 129942 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.49 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 129943 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.84 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 129944 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.42 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 129945 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 129946 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.494 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 129947 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.430 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 129948 | シイラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.83 | いであ（株） | 中層 | |
| 129949 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研（株） | 表層 | |
| 129950 | トビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研（株） | 表層 | |
| 129951 | ハガツオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.534 | いであ（株） | 表層 | |
| 129952 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.09 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129953 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.10 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129954 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.08 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129955 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.08 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 129956 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.03 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 129957 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.22 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 129958 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.482 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 129959 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.53 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 129960 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.390 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 129961 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.397 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 129962 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.285 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 129963 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.504 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 129964 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.580 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129965 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | – | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129966 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | – | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129967 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H30.9.7 | 26 | ＜4.57 | 25.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129968 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H30.9.7 | 6.3 | ＜3.71 | 6.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129969 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市(梅田湖) | – | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 129970 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H30.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.312 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 129971 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 釧路十勝沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.538 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 129972 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.302 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 129973 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.274 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 129974 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H30.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.309 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 129975 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.521 | いであ(株) | 底層 | |
| 129976 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.545 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 129977 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.574 | いであ(株) | 底層 | |
| 129978 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.416 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 129979 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H30.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.513 | (一社)日本海事検定協会 | 哺乳類 | |
| 129980 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H30.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.343 | (一社)日本海事検定協会 | 哺乳類 | |
| 129981 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H30.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.456 | (一社)日本海事検定協会 | 哺乳類 | |
| 129982 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H30.9.11 | 0.48 | ＜0.307 | 0.48 | (一社)日本海事検定協会 | 哺乳類 | |
| 129983 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H30.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.500 | (一社)日本海事検定協会 | 哺乳類 | |
| 129984 | ミンククジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H30.9.11 | 0.67 | ＜0.470 | 0.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 哺乳類 | |
| 129985 | ミンククジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H30.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.537 | ユーロフィン日本総研(株) | 哺乳類 | |
| 129986 | ミンククジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H30.9.11 | 0.62 | ＜0.525 | 0.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 哺乳類 | |
| 129987 | ミンククジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H30.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.626 | ユーロフィン日本総研(株) | 哺乳類 | |
| 129988 | ミンククジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H30.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.588 | ユーロフィン日本総研(株) | 哺乳類 | |
| 129989 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 129990 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.9.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 129991 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 129992 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 129993 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.368 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 129994 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H30.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.42 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 129995 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 129996 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.9.12 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.33 | 宮城県 | 中層 | |
| 129997 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 129998 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 129999 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H30.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.35 | 宮城県 | 中層 | |
| 130000 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H30.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.494 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 130001 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | – | H30.9.12 | 13 | ＜4.11 | 12.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130002 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町(雉子尾川) | – | H30.9.12 | 5.4 | ＜3.63 | 5.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130003 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市(江合川) | – | H30.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130004 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市(江合川) | – | H30.9.12 | 5.0 | ＜3.78 | 5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130005 | ツバイ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H30.9.12 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 130006 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路十勝沖 | – | H30.9.12 | 0.49 | ＜0.300 | 0.489 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 130007 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.703 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 130008 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 130009 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 130010 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 130011 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130012 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130013 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130014 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130015 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130016 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130017 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130018 | マツダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130019 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130020 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130021 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130022 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130023 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130024 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130025 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130026 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130027 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130028 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130029 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130030 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130031 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130032 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130033 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130034 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130035 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130036 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130037 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130038 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130039 | タチウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130040 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130041 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130042 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130043 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130044 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130045 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130046 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130047 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130048 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130049 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130050 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130051 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130052 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130053 | マイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 130054 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130055 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130056 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130057 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130058 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130059 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130060 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130061 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130062 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130063 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130064 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130065 | ケンサキイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 6.6 | ＜8.5 | 6.58 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130066 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130067 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130068 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130069 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130070 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130071 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130072 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130073 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130074 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130075 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130076 | マナマコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130077 | アカエイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130078 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130079 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130080 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130081 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130082 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130083 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130084 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130085 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130086 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130087 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130088 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130089 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130090 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130091 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130092 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130093 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130094 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130095 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130096 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130097 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130098 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130099 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130100 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H30.9.13 | 58 | 11.3 | 46.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130101 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H30.9.13 | 15 | ＜8.0 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130102 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H30.9.13 | 19 | ＜7.3 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130103 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H30.9.13 | 22 | ＜9.8 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130104 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H30.9.13 | 7.9 | ＜8.0 | 7.87 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130105 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130106 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H30.9.13 | 11 | ＜8.3 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130107 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H30.9.13 | 12 | ＜6.8 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130108 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130109 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H30.9.13 | 35 | ＜11 | 35.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130110 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130111 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130112 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130113 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系釈戸川） | － | H30.9.13 | 7.0 | ＜7.2 | 7.02 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130114 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130115 | コイ | | 福島県 | 石川町（阿武隈川水系社川） | － | H30.9.13 | 12 | ＜8.4 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130116 | コイ | | 福島県 | 石川町（阿武隈川水系社川） | － | H30.9.13 | 13 | ＜7.2 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130117 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H30.9.13 | 7.5 | ＜7.8 | 7.49 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130118 | コイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130119 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H30.9.13 | 59 | ＜8.5 | 59.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130120 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H30.9.13 | 48 | ＜9.0 | 47.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130121 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130122 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130123 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130124 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.414 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 130125 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 130126 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 130127 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 130128 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130129 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 130130 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 130131 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130132 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 130133 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 130134 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130135 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 130136 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 130137 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 130138 | ギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 130139 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 130140 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130141 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 130142 | ケガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 130143 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜4.42 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 130144 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 130145 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 130146 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.94 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 130147 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 130148 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.418 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 130149 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 130150 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 130151 | ソウハチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 130152 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130153 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 130154 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.42 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 130155 | ボタンエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 130156 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 130157 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 130158 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130159 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 130160 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 130161 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130162 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 130163 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 130164 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 130165 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130166 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.430 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 130167 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.278 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 130168 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.440 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 130169 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 130170 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 130171 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 130172 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 130173 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 130174 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130175 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H30.9.13 | 34 | ＜6.05 | 33.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 130176 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 石岡市高浜地先（恋瀬川） | － | H30.9.13 | 38 | 5.06 | 33.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 130177 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.25 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 130178 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H30.9.13 | 2.6 | ＜0.356 | 2.57 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 130179 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.461 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 130180 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.525 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 130181 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.394 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 130182 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.425 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 130183 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.467 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 130184 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H30.9.13 | 1.0 | ＜0.463 | 1.02 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 130185 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.9.13 | 29 | ＜5.58 | 29.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 130186 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.9.13 | 47 | ＜5.24 | 47.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 130187 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.9.13 | 20 | ＜4.78 | 19.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 130188 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.9.13 | 33 | ＜5.40 | 33.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 130189 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.9.13 | 48 | ＜5.68 | 48.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 130190 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜1.70 | ＜2.85 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 130191 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.03 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 130192 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.64 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 130193 | ホタテガイ | | 北海道 | 網走市沖 | － | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.382 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 130194 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.377 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 130195 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.314 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 130196 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.330 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 130197 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.431 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 130198 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.404 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 130199 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.345 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 130200 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.376 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 130201 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.338 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 130202 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 利尻富士町沖 | － | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜1.46 | ＜1.20 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 130203 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜1.55 | ＜1.45 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 130204 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | － | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜1.90 | ＜1.82 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 130205 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜1.94 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 130206 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜1.72 | ＜1.59 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 130207 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜1.31 | ＜1.13 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 130208 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 佐呂間町沖 | － | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.829 | ＜0.907 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 130209 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.43 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 130210 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 北見市沖 | － | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜1.07 | ＜0.919 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 130211 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 興部町沖 | － | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.982 | ＜0.813 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 130212 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | － | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜1.03 | ＜0.872 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 130213 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130214 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130215 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130216 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130217 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.579 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 130218 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130219 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130220 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130221 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 130222 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130223 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.43 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 130224 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 130225 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 130226 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 130227 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 130228 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130229 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.75 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 130230 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.14 | 0.63 | ＜0.491 | 0.629 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 130231 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.592 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 130232 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.349 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 130233 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.618 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 130234 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.76 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 130235 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.62 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 130236 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130237 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.562 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130238 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 130239 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 130240 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 130241 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.456 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 130242 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 130243 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.395 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 130244 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.397 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 130245 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.543 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 130246 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.543 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 130247 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（鳴沢湖） | – | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130248 | ワカサギ | | 群馬県 | 下仁田町（荒船湖） | – | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130249 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.92 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 130250 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.00 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 130251 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.90 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 130252 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | – | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.21 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 130253 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H30.9.14 | 33 | ＜5.12 | 32.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 130254 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H30.9.14 | 17 | ＜4.42 | 16.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 130255 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H30.9.14 | 13 | ＜5.39 | 13.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 130256 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H30.9.14 | 7.0 | ＜3.81 | 7.02 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 130257 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.47 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 130258 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H30.9.14 | 15 | ＜5.08 | 14.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 130259 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.91 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 130260 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H30.9.14 | 35 | 4.68 | 30.6 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 130261 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | – | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.45 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 130262 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.02 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 130263 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H30.9.14 | 7.2 | ＜4.32 | 7.16 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 130264 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.84 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 130265 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.72 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 130266 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H30.9.14 | 3.9 | ＜3.73 | 3.85 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 130267 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 130268 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H30.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 130269 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H30.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 130270 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H30.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 130271 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H30.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.572 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130272 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | – | H30.9.18 | 28 | 2.25 | 26.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130273 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | – | H30.9.18 | 13 | ＜5.5 | 12.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 130274 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | – | H30.9.18 | 52 | 6.46 | 45.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130275 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H30.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.366 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 130276 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H30.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.239 | ＜0.340 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 130277 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.319 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 130278 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 130279 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.9.19 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.19 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 130280 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H30.9.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 130281 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.9.19 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 130282 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.07 | 宮城県 | 中層 | |
| 130283 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 130284 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.9.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 130285 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.470 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130286 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.9.19 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 130287 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130288 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.39 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 130289 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 130290 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 130291 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 130292 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 130293 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.74 | 宮城県 | 中層 | |
| 130294 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 130295 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H30.9.19 | 6.1 | ＜4.29 | 6.08 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 130296 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H30.9.19 | 5.5 | ＜4.15 | 5.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130297 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H30.9.19 | 18 | ＜3.80 | 18.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 130298 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H30.9.19 | 15 | ＜3.32 | 14.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130299 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H30.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130300 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H30.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜5.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130301 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130302 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130303 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130304 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130305 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130306 | イズカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130307 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130308 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130309 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 130310 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130311 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130312 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130313 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130314 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130315 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130316 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130317 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130318 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130319 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130320 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130321 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130322 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130323 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130324 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130325 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130326 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130327 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130328 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130329 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130330 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130331 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130332 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130333 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130334 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130335 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130336 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130337 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130338 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130339 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130340 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130341 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130342 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130343 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130344 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130345 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130346 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130347 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130348 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130349 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130350 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130351 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130352 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130353 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130354 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130355 | ケンサキイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130356 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130357 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130358 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130359 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130360 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130361 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130362 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130363 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130364 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130365 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130366 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130367 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130368 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130369 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130370 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130371 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130372 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130373 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130374 | アオメエソ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130375 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130376 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130377 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130378 | ギス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130379 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130380 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130381 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130382 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130383 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130384 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130385 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130386 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130387 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130388 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130389 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130390 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130391 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130392 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130393 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130394 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130395 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130396 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130397 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130398 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130399 | マツダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130400 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130401 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130402 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130403 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130404 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130405 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130406 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130407 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130408 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130409 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130410 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130411 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130412 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130413 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130414 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130415 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130416 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130417 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130418 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130419 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H30.9.20 | 9.8 | ＜8.4 | 9.84 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130420 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H30.9.20 | 11 | ＜8.2 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130421 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H30.9.20 | 14 | ＜9.9 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130422 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H30.9.20 | 11 | ＜11 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130423 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H30.9.20 | 29 | ＜7.3 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130424 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H30.9.20 | 9.7 | ＜9.1 | 9.69 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130425 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H30.9.20 | 14 | ＜7.9 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130426 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H30.9.20 | 19 | ＜6.9 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130427 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H30.9.20 | 37 | ＜8.9 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130428 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H30.9.20 | 11 | ＜8.1 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130429 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | － | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130430 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130431 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H30.9.20 | 39 | ＜8.8 | 39.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130432 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H30.9.20 | 12 | ＜7.8 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130433 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130434 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130435 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130436 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130437 | アカガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 130438 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 130439 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130440 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130441 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 130442 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜7.48 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 130443 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 130444 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 130445 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 130446 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130447 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130448 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130449 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 130450 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130451 | アメリカナマズ | | 茨城県 | つくば市松塚地先（桜川） | － | H30.9.20 | 23 | ＜5.60 | 23.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 130452 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 130453 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H30.9.20 | 9.7 | 0.572 | 9.13 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 130454 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 水戸市島田町地先（涸沼川） | － | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 130455 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.325 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 130456 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.351 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 130457 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 130458 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.346 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 130459 | ガザミ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.48 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 130460 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H30.9.20 | 5.9 | ＜0.394 | 5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 130461 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.9.20 | 23 | ＜6.69 | 23.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 130462 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.9.20 | 19 | ＜7.25 | 18.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 130463 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.9.20 | 39 | ＜5.28 | 39.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 130464 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°39、E140°40） | 房総沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.522 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 130465 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E140°53） | 房総沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.543 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 130466 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 130467 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N46°18、E154°10） | － | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.328 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 130468 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45°43、E154°53） | － | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.338 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 130469 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45°56、E154°38） | － | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.602 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 130470 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.357 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 130471 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.536 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130472 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130473 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 130474 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 130475 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.439 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 130476 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 130477 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 130478 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 130479 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 130480 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.24 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 130481 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 130482 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 130483 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 130484 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 130485 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 130486 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130487 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 130488 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130489 | タヌキメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 130490 | エゾメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.09 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 130491 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.365 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 130492 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130493 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 130494 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 130495 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 130496 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 130497 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.77 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 130498 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 130499 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.07 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 130500 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.21 | 0.74 | ＜0.414 | 0.738 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 130501 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 130502 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 130503 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 130504 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.51 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 130505 | ハガツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 130506 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 130507 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130508 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130509 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 130510 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 130511 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 130512 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 130513 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 130514 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.422 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 130515 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.460 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 130516 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.532 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 130517 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.581 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 130518 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.547 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 130519 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 130520 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 130521 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H30.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.224 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 130522 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.435 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 130523 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.318 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 130524 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H30.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.572 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 130525 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.85 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 130526 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 130527 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 130528 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 130529 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.9.26 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 130530 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.75 | 宮城県 | 中層 | |
| 130531 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 130532 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H30.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 130533 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 130534 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 130535 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 130536 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 130537 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 130538 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.563 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 130539 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 130540 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 130541 | シャコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.35 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 130542 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 130543 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.9.26 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.08 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 130544 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.74 | 宮城県 | 中層 | |
| 130545 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.9.26 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 130546 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 130547 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.9.26 | 0.43 | ＜0.279 | 0.432 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 130548 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H30.9.26 | 26 | ＜3.08 | 26.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 130549 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H30.9.26 | 13 | ＜3.95 | 12.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 130550 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | – | H30.9.26 | 5.8 | ＜4.04 | 5.76 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 130551 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H30.9.26 | 6.1 | ＜4.85 | 6.08 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 130552 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H30.9.26 | 10 | ＜3.72 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130553 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | – | H30.9.26 | 13 | ＜6.09 | 12.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 130554 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | – | H30.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜6.31 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 130555 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流新湯沢） | – | H30.9.26 | 14 | ＜5.78 | 14.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 130556 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | – | H30.9.26 | 18 | ＜6.07 | 17.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 130557 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H30.9.26 | 4.2 | ＜2.40 | 4.23 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 130558 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H30.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 130559 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130560 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130561 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130562 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130563 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130564 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130565 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130566 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130567 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130568 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130569 | カガミダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130570 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130571 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130572 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130573 | カンパチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130574 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130575 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130576 | キチジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130577 | クロムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130578 | ゴマサバ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130579 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130580 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130581 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130582 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130583 | ニシン | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130584 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.4 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130585 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.0 | <5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130586 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <9.5 | <9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130587 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130588 | ホウボウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <9.3 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130589 | ホシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130590 | ホシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130591 | ホシザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130592 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130593 | マアジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <9.0 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130594 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.5 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130595 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <6.3 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130596 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130597 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130598 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.8 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130599 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <11 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130600 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130601 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130602 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 9.1 | <8.1 | 9.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130603 | マトウダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130604 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130605 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <6.8 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130606 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130607 | ムラソイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.2 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130608 | メイタガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130609 | メジナ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <11 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130610 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <9.2 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130611 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.8 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130612 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <6.0 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130613 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.3 | <5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130614 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.9 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130615 | ケンサキイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130616 | ケンサキイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130617 | コウイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130618 | スルメイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130619 | ズワイガニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130620 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130621 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.3 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130622 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <12 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130623 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.3 | <5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130624 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130625 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.1 | <5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130626 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130627 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130628 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <9.7 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130629 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <11 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130630 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.0 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130631 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.8 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130632 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130633 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130634 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.9 | <6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130635 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130636 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <6.5 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130637 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.1 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130638 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130639 | カサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130640 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.9 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130641 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <11 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130642 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130643 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130644 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.9 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130645 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130646 | ニギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130647 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130648 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <11 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130649 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.6 | <9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130650 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <11 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130651 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130652 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.4 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130653 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130654 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130655 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130656 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130657 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.8 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130658 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <9.6 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130659 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <6.7 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130660 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.6 | <9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130661 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130662 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130663 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130664 | ケンサキイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130665 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.5 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130666 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130667 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130668 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | <5.9 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130669 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130670 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130671 | アワビ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130672 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130673 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130674 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.9.27 | 23 | ＜8.5 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130675 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H30.9.27 | 31 | ＜7.7 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130676 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H30.9.27 | 35 | ＜8.2 | 35.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130677 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130678 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H30.9.27 | 19 | ＜8.8 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130679 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H30.9.27 | 11 | ＜8.9 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130680 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130681 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130682 | イワナ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130683 | イワナ | | 福島県 | 会津奥里町（阿賀川水系宮川） | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130684 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系愛宕川） | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130685 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H30.9.27 | 35 | ＜7.8 | 34.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130686 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | H30.9.27 | 64 | ＜9.4 | 63.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130687 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H30.9.27 | 16 | ＜7.8 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130688 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.9.27 | 9.5 | ＜8.9 | 9.51 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130689 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H30.9.27 | 9.0 | ＜9.8 | 9.01 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130690 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130691 | ギンブナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.9.27 | 7.2 | ＜6.8 | 7.23 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130692 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130693 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系日橋川） | － | H30.9.27 | 7.9 | ＜8.7 | 7.91 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130694 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130695 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130696 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130697 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130698 | ヤマメ | | 福島県 | 会津奥里町（阿賀川水系宮川） | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130699 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系愛宕川） | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130700 | ヤマメ | | 福島県 | 平田村（阿武隈川水系北須川支流） | － | H30.9.27 | 18 | ＜9.8 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130701 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130702 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130703 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.479 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 130704 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.379 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 130705 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.460 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 130706 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.377 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 130707 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.428 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 130708 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.483 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 130709 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.386 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 130710 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜5.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 130711 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 石岡市高浜地先（恋瀬川） | － | H30.9.27 | 34 | 3.35 | 30.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130712 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H30.9.27 | 3.4 | ＜0.574 | 3.44 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 130713 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市守谷地先（小貝川） | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 130714 | ゲンゴロウブナ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H30.9.27 | 5.3 | ＜2.58 | 5.28 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 130715 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H30.9.27 | 2.8 | 0.463 | 2.36 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 130716 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H30.9.27 | 1.8 | ＜0.532 | 1.81 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 130717 | ハタハタ | | 新潟県 | 村上市 | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 130718 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 05、E150° 53) | 日本太平洋沖合北部 | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.372 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 130719 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.455 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 130720 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.356 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 130721 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.546 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 130722 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.481 | いであ(株) | 底層 | |
| 130723 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜1.32 | ＜1.11 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 130724 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.208 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 130725 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.368 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 130726 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.439 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 130727 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.432 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 130728 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜1.79 | ＜1.54 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 130729 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 紋別市沖 | － | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜1.12 | ＜0.866 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 130730 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.520 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 130731 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.529 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 130732 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜2.92 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 130733 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 130734 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 130735 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.61 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 130736 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.70 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 130737 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 130738 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 130739 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 130740 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 130741 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜6.27 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 130742 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 130743 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.441 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 130744 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 130745 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 130746 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.41 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 130747 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 130748 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 130749 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 130750 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 130751 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.28 | 0.58 | ＜0.404 | 0.582 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 130752 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.479 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 130753 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 130754 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.35 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 130755 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 130756 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.490 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130757 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 130758 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.87 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 130759 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 130760 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.377 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 130761 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 130762 | ヒラツメガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.64 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 130763 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 130764 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.84 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 130765 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.369 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 130766 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.353 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 130767 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.469 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 130768 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.517 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 130769 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.490 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 130770 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.325 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 130771 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.362 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 130772 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.458 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 130773 | イイダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.503 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 130774 | ケンサキイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.543 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 130775 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 130776 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.489 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 130777 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 130778 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H30.9.28 | 4.2 | ＜0.316 | 4.23 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 130779 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H30.9.28 | 2.6 | ＜0.449 | 2.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130780 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 130781 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.9.28 | 5.7 | ＜5.35 | 5.72 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 130782 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 130783 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.9.28 | 3.2 | ＜6.24 | 3.23 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 130784 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.26 | いであ(株) | 淡水 | |
| 130785 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.46 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 130786 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.62 | いであ(株) | 淡水 | |
| 130787 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°39、E140°39) | 房総沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.585 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 130788 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E140°57) | 日立・鹿島沖 | H30.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.547 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 130789 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 130790 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 130791 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.7 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 130792 | スズキ | | 東京都 | 港区（荒川河口域） | － | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 130793 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°41、E146°19) | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.461 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 130794 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H30.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.362 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 130795 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H30.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.624 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 130796 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | H30.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.347 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 130797 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130798 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130799 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130800 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130801 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130802 | ウナギ | | 埼玉県 | 本庄市（利根川） | － | H30.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 130803 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | H30.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 130804 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | H30.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 130805 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 蓮田市 | － | H30.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 130806 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | － | H30.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 130807 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°58、E150°16) | 日本太平洋沖合北部 | H30.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.365 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 130808 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H30.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 130809 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H30.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.4 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 130810 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那須烏山市 | － | H30.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.3 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 130811 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 130812 | シマゾイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130813 | ケムシカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.341 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130814 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.541 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130815 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 130816 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 130817 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.00 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 130818 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 130819 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 130820 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 130821 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 130822 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 130823 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 130824 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 130825 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 130826 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 130827 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 130828 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 伊里前湾 | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 130829 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 130830 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 130831 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 130832 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 130833 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.517 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 130834 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 130835 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 130836 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 130837 | ガザミ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 130838 | ガザミ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 130839 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 130840 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 130841 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 130842 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.05 | 宮城県 | 中層 | |
| 130843 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 130844 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.3 | 0.67 | ＜0.447 | 0.669 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130845 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.11 | 宮城県 | 中層 | |
| 130846 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 130847 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 130848 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 130849 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 130850 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 130851 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 130852 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H30.10.3 | 12 | ＜7.89 | 12.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 130853 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H30.10.3 | 8.2 | ＜3.31 | 8.19 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 130854 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H30.10.3 | 12 | ＜4.31 | 12.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 130855 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H30.10.3 | 7.4 | ＜3.02 | 7.44 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 130856 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H30.10.3 | 19 | ＜4.44 | 18.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 130857 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.13 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 130858 | アユ | | 宮城県 | 蔵王町（白石川） | – | H30.10.3 | 11 | ＜5.03 | 10.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 130859 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H30.10.3 | 5.3 | ＜2.72 | 5.25 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 130860 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H30.10.3 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 130861 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130862 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130863 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130864 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130865 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130866 | アカムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130867 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130868 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130869 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130870 | カガミダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130871 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130872 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130873 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130874 | ゴマサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130875 | シイラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130876 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130877 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130878 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130879 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130880 | ニギス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130881 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130882 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130883 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130884 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130885 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130886 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130887 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130888 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130889 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130890 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130891 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130892 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130893 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130894 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130895 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130896 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130897 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130898 | ケンサキイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130899 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130900 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130901 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130902 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130903 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130904 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130905 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130906 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130907 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130908 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 130909 | アカエイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130910 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130911 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130912 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130913 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130914 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 130915 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130916 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130917 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130918 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130919 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130920 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130921 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130922 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130923 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130924 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130925 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130926 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130927 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130928 | ブリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130929 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130930 | ボラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 14 | ＜8.7 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130931 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130932 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130933 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130934 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130935 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130936 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130937 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 130938 | アカムツ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130939 | アカムツ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130940 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130941 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130942 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130943 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130944 | タチウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130945 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130946 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130947 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130948 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130949 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130950 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130951 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130952 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130953 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130954 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130955 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130956 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130957 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130958 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 130959 | イワナ | | 福島県 | いわき市（夏井川水系三坂川） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130960 | イワナ | | 福島県 | 小野町（夏井川水系右支夏井川） | – | H30.10.4 | 17 | ＜11 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130961 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H30.10.4 | 16 | ＜7.1 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130962 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H30.10.4 | 23 | ＜8.5 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130963 | イワナ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | – | H30.10.4 | 22 | ＜7.2 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130964 | イワナ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130965 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130966 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130967 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130968 | イワナ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130969 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130970 | イワナ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系大滝根川） | – | H30.10.4 | 21 | ＜8.8 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130971 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130972 | イワナ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130973 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130974 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | – | H30.10.4 | 15 | ＜9.8 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130975 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130976 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130977 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H30.10.4 | 12 | ＜8.3 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130978 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130979 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系五百川） | – | H30.10.4 | 15 | ＜7.7 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130980 | コイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130981 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130982 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130983 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130984 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 130985 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130986 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ケ沢川） | – | H30.10.4 | 26 | ＜6.8 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130987 | ヤマメ | | 福島県 | 平田村（阿武隈川水系北須川） | – | H30.10.4 | 19 | ＜11 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130988 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系黄金川支流） | – | H30.10.4 | 8.0 | ＜11 | 7.95 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130989 | ヤマメ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系殿川） | – | H30.10.4 | 17 | ＜8.4 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130990 | ヤマメ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系殿川） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130991 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H30.10.4 | 87 | ＜8.4 | 87.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130992 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | – | H30.10.4 | 7.4 | ＜7.9 | 7.35 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130993 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130994 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H30.10.4 | 25 | ＜8.4 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130995 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 130996 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.483 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 130997 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 130998 | アメリカナマズ | | 茨城県 | つくば市松塚地先（桜川） | – | H30.10.4 | 39 | ＜5.43 | 38.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 130999 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市戸頭地先（利根川） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.41 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 131000 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.09 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 131001 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町岡ノ内地先（鬼怒川） | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.77 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 131002 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H30.10.4 | 22 | 1.64 | 20.1 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 131003 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜3.00 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 131004 | アカメフグ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 131005 | マアナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜1.98 | ＜2.49 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 131006 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 25、E146° 29） | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.511 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 131007 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 25、E146° 27） | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.543 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 131008 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.389 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 131009 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 131010 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 131011 | モクズガニ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 131012 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 131013 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 131014 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.417 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 131015 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.543 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 131016 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 131017 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.547 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 131018 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 131019 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.43 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 131020 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.59 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131021 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 131022 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜6.46 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 131023 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.550 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 131024 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 131025 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜5.87 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 131026 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.40 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 131027 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 131028 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.28 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 131029 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 131030 | シイラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.17 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 131031 | マトウダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 131032 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.97 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 131033 | イシガキダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 131034 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 131035 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 131036 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.372 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 131037 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 131038 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 131039 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.310 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 131040 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.329 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 131041 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.519 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 131042 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.627 | ＜0.623 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 131043 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 131044 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（大塩湖） | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 131045 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（神流湖） | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.99 | いであ(株) | 淡水 | |
| 131046 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.43 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 131047 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.19 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 131048 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.46 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 131049 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.17 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 131050 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜2.79 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 131051 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 131052 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.02 | いであ(株) | 淡水 | |
| 131053 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 131054 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.90 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 131055 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 131056 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.83 | いであ(株) | 淡水 | |
| 131057 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.20 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 131058 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.65 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 131059 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.55 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 131060 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.40 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 131061 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 131062 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.74 | いであ(株) | 淡水 | |
| 131063 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.60 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 131064 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.85 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 131065 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 131066 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131067 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.425 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131068 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.326 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 131069 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.372 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 131070 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.328 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 131071 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.578 | ＜0.565 | いであ(株) | 中層 | |
| 131072 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.589 | いであ(株) | 中層 | |
| 131073 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 131074 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 131075 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.10.5 | 18 | ＜5.52 | 17.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 131076 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.10.5 | 22 | ＜4.42 | 22.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 131077 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.10.5 | 24 | ＜8.28 | 24.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 131078 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 131079 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 49、E140° 56) | 日立・鹿島沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.709 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 131080 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 38、E140° 35) | 房総沖 | H30.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.451 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 131081 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 25、E148° 55) | 日本太平洋沖合北部 | H30.10.9 | 0.52 | ＜0.444 | 0.518 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 131082 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 49、E169° 11) | 日本太平洋沖合北部 | H30.10.9 | 0.32 | ＜0.246 | 0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 131083 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 38、E153° 57) | 日本太平洋沖合北部 | H30.10.9 | 0.41 | ＜0.303 | 0.414 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 131084 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 21、E174° 10) | 日本太平洋沖合北部 | H30.10.9 | 0.32 | ＜0.295 | 0.318 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 131085 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 56、E156° 27) | 日本太平洋沖合北部 | H30.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 131086 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 00、E173° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H30.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.600 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 131087 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 08、E151° 12) | 日本太平洋沖合北部 | H30.10.9 | 0.37 | ＜0.341 | 0.372 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 131088 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 51、E156° 17) | 日本太平洋沖合北部 | H30.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.326 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 131089 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 30、E176° 01) | 日本太平洋沖合北部 | H30.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.307 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 131090 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 15、E154° 51) | 日本太平洋沖合北部 | H30.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.537 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 131091 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 13、E155° 06) | 日本太平洋沖合北部 | H30.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.452 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 131092 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 36、E154° 38) | 日本太平洋沖合北部 | H30.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.539 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 131093 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 13、E154° 52) | 日本太平洋沖合北部 | H30.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.455 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 131094 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.541 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 131095 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.405 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 131096 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.437 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 131097 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.561 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 131098 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.587 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 131099 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 131100 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.96 | 宮城県 | 中層 | |
| 131101 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 131102 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.41 | 宮城県 | 中層 | |
| 131103 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 131104 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131105 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131106 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 131107 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 131108 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.87 | 宮城県 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131109 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131110 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131111 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131112 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131113 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131114 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.63 | 宮城県 | 中層 | |
| 131115 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 131116 | マイワシ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.69 | 宮城県 | 表層 | |
| 131117 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H30.10.10 | 12 | ＜4.69 | 11.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 131118 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H30.10.10 | 15 | ＜4.90 | 15.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 131119 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（横川） | – | H30.10.10 | 26 | ＜3.27 | 26.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 131120 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（横川） | – | H30.10.10 | 19 | ＜3.40 | 19.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 131121 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H30.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜5.75 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 131122 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131123 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131124 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131125 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131126 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131127 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131128 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131129 | アカムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131130 | アラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131131 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131132 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131133 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131134 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131135 | ギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131136 | クロムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131137 | ケムシカジカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131138 | ゴマサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131139 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131140 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131141 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131142 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131143 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131144 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131145 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131146 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131147 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131148 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131149 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 17 | ＜8.9 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131150 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131151 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131152 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131153 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131154 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131155 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131156 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131157 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131158 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131159 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131160 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131161 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131162 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131163 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131164 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131165 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131166 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131167 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131168 | ケガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131169 | ケンサキイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131170 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131171 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131172 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131173 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131174 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131175 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131176 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131177 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131178 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131179 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | – | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131180 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | – | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131181 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | – | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131182 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131183 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131184 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131185 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131186 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131187 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131188 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131189 | ウスメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131190 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131191 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131192 | カサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131193 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131194 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131195 | ゴマサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131196 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131197 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131198 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131199 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131200 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131201 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131202 | ニギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131203 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131204 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131205 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131206 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131207 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131208 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131209 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131210 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131211 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131212 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131213 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131214 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131215 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131216 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131217 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131218 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131219 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131220 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131221 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131222 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131223 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131224 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131225 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131226 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131227 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131228 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131229 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.10.11 | 10 | ＜7.7 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131230 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | H30.10.11 | 27 | ＜8.7 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131231 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系霊川） | － | H30.10.11 | 45 | ＜7.6 | 44.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131232 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | H30.10.11 | 27 | ＜9.0 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131233 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | － | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131234 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.10.11 | 9.1 | ＜7.7 | 9.13 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131235 | コイ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系普蔵川） | － | H30.10.11 | 24 | ＜12 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131236 | ヤマメ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | － | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131237 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131238 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | － | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131239 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 131240 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.531 | いであ(株) | 底層 | |
| 131241 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 131242 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 131243 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 131244 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 131245 | ウナギ | | 千葉県 | 我孫子市（利根川） | － | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 131246 | ウナギ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 131247 | モクズガニ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 131248 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜2.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 131249 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°32、E147°22） | 日本太平洋沖合北部 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.290 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 131250 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°27、E147°30） | 日本太平洋沖合北部 | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.504 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 131251 | サワラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 131252 | モクズガニ | | 山形県 | 村山地域（村山市最上川水系富並川） | － | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 131253 | モクズガニ | | 山形県 | 最上地域（鮭川村最上川水系鮭川） | － | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 131254 | モクズガニ | | 山形県 | 庄内地域（遊佐町月光川） | － | H30.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 131255 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.575 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 131256 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°27、E147°28） | 日本太平洋沖合北部 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.413 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 131257 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.382 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131258 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸市沖 | 青森県沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.382 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131259 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜5.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 131260 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 131261 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 131262 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 131263 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 131264 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜4.98 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 131265 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.39 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 131266 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 131267 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 131268 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.12 | 0.59 | ＜0.408 | 0.592 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 131269 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.476 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 131270 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.494 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 131271 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.74 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 131272 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.03 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 131273 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 131274 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.510 | いであ(株) | 底層 | |
| 131275 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.96 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 131276 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.435 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 131277 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.66 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 131278 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.18 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 131279 | ハガツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.59 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 131280 | ハガツオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.60 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 131281 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 131282 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜6.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 131283 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 131284 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131285 | ヒラツメガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 131286 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 131287 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 131288 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 131289 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.246 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 131290 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.436 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 131291 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.420 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 131292 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.61 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 131293 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H30.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.569 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 131294 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.553 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 131295 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H30.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 131296 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 131297 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 131298 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 131299 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 131300 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.510 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 131301 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜5.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 131302 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.544 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 131303 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 131304 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.00 | ＜2.85 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 131305 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.10.16 | 検出限界未満 | ＜1.96 | ＜2.70 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 131306 | アカメフグ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.73 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 131307 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H30.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 131308 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H30.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 131309 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H30.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 131310 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H30.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 131311 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.7.19 | 41 | ＜2.5 | 40.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 131312 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.7.26 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 131313 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 131314 | アカイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.01 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 131315 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 131316 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.10.17 | 0.58 | ＜0.472 | 0.584 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 131317 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 131318 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.478 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 131319 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 131320 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.386 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 131321 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 131322 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.447 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 131323 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 十三浜沖 | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131324 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131325 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 谷川湾 | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131326 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131327 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131328 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131329 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131330 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131331 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131332 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 131333 | クロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 131334 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.48 | 宮城県 | 中層 | |
| 131335 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 131336 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 131337 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.64 | 宮城県 | 中層 | |
| 131338 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.05 | 宮城県 | 中層 | |
| 131339 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 131340 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 131341 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 131342 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 131343 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131344 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131345 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131346 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131347 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131348 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 131349 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 茨城県沖 | – | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 131350 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H30.10.17 | 7.9 | ＜6.09 | 7.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 131351 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | – | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 131352 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流湯川） | – | H30.10.17 | 13 | ＜5.05 | 13.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 131353 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流湯川） | – | H30.10.17 | 14 | ＜3.58 | 13.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 131354 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜5.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 131355 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | – | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 131356 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | – | H30.10.17 | 18 | ＜3.7 | 18.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 131357 | シロザケ | | 新潟県 | 村上市（三面川） | – | H30.10.17 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 131358 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.53 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 131359 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.501 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 131360 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131361 | アカガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.290 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 131362 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131363 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131364 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.510 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 131365 | シイラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.363 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 131366 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 131367 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 131368 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.48 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 131369 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.487 | いであ(株) | 底層 | |
| 131370 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 131371 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.20 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 131372 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.92 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131373 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.26 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 131374 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 131375 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 131376 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.63 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 131377 | コウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.86 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 131378 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜8.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131379 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 131380 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 131381 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 131382 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 131383 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 131384 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 131385 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 0.56 | ＜0.305 | 0.555 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 131386 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜5.44 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 131387 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 131388 | タチウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 131389 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 131390 | チダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 131391 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 131392 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 131393 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 131394 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.350 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131395 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 131396 | ホウボウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 131397 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜5.08 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 131398 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 131399 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 131400 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 131401 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 131402 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.29 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 131403 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 131404 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.333 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131405 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.39 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 131406 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 131407 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 131408 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 131409 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.91 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 131410 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131411 | マフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 131412 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 131413 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.00 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 131414 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 131415 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 131416 | メイタガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 131417 | メイタガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 131418 | メイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.08 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 131419 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.412 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 131420 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.82 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 131421 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.01 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 131422 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 131423 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 131424 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 行方市麻生地先（城下川） | － | H30.10.18 | 52 | ＜5.10 | 52.1 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 131425 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 石岡市高浜地先（恋瀬川） | － | H30.10.18 | 35 | ＜6.88 | 34.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 131426 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市長須呂地先（小貝川） | － | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.27 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 131427 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.364 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 131428 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 131429 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 131430 | イイダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 131431 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 131432 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.553 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 131433 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H30.10.18 | 2.5 | ＜0.482 | 2.45 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 131434 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°35、E140°35） | 房総沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.537 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 131435 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.588 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 131436 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°42、E144°21） | 三陸北部沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.523 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 131437 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°43、E144°10） | 三陸北部沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.531 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 131438 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 千葉県沖 | － | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.258 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 131439 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.478 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 131440 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.543 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 131441 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.574 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 131442 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.435 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 131443 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 131444 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.24 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 131445 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.91 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 131446 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.410 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 131447 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 131448 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.544 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 131449 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.35 | ＜5.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 131450 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 131451 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜6.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131452 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 131453 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 131454 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131455 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131456 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 131457 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131458 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜5.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131459 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131460 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.92 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131461 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 131462 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 131463 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.68 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 131464 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.89 | いであ(株) | 中層 | |
| 131465 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.60 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 131466 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.81 | いであ(株) | 中層 | |
| 131467 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.85 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 131468 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.19 | 0.53 | ＜0.462 | 0.531 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 131469 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.506 | いであ(株) | 中層 | |
| 131470 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 131471 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.508 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 131472 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 131473 | ハガツオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.525 | いであ(株) | 表層 | |
| 131474 | メダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131475 | イシガキダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 131476 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131477 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131478 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131479 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131480 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 131481 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131482 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.90 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 131483 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.435 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 131484 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜6.17 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 131485 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 131486 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.357 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 131487 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.339 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 131488 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.378 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 131489 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 131490 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.508 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 131491 | カキ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H30.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | 無脊椎 | |
| 131492 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131493 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131494 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131495 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131496 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131497 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131498 | アカムツ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131499 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131500 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131501 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131502 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131503 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131504 | クロダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131505 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131506 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131507 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131508 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131509 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131510 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131511 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131512 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131513 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131514 | ヒラソウダ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131515 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131516 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131517 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131518 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131519 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131520 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131521 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131522 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131523 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131524 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131525 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131526 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131527 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131528 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131529 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131530 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131531 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131532 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131533 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131534 | ケンサキイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131535 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131536 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131537 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131538 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131539 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131540 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131541 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131542 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131543 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131544 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131545 | アラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131546 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131547 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131548 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131549 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131550 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131551 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131552 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131553 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131554 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131555 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131556 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131557 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131558 | ニギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131559 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131560 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131561 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131562 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131563 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131564 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131565 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131566 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131567 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131568 | マイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 131569 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131570 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131571 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131572 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131573 | マダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131574 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131575 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131576 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131577 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131578 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131579 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131580 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131581 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131582 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131583 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131584 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131585 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131586 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131587 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131588 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131589 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131590 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131591 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131592 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131593 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131594 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131595 | クロダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131596 | クロダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131597 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131598 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131599 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131600 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131601 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131602 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131603 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131604 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131605 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131606 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131607 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131608 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131609 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131610 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131611 | マゴチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131612 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131613 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131614 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131615 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131616 | ウナギ | | 福島県 | いわき市（夏井川水系赤沼川） | － | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131617 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | H30.10.18 | 33 | ＜8.5 | 33.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131618 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | H30.10.18 | 84 | 9.94 | 74.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131619 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131620 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H30.10.18 | 220 | 22.5 | 195 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131621 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H30.10.18 | 9.3 | ＜8.9 | 9.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131622 | ギンブナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.10.18 | 8.3 | ＜9.1 | 8.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131623 | コイ | | 福島県 | 国見町（阿武隈川） | － | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131624 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | H30.10.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131625 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H30.10.18 | 13 | ＜8.3 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131626 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H30.10.18 | 16 | ＜9.1 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131627 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H30.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 131628 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H30.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.236 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 131629 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.265 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 131630 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H30.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.260 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 131631 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.432 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 131632 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.359 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 131633 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 131634 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.511 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 131635 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | H30.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.401 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 131636 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | － | H30.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.422 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131637 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路町沖 | 北海道沖 | H30.10.22 | 検出限界未満 | ＜1.48 | ＜1.24 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 131638 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H30.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.445 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 131639 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H30.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 131640 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.10.23 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜2.25 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 131641 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.10.23 | 検出限界未満 | ＜2.12 | ＜2.32 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 131642 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.10.23 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.25 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 131643 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.510 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 131644 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 131645 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131646 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131647 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 131648 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131649 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 伊里前湾 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131650 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131651 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131652 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131653 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131654 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131655 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131656 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 131657 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.378 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 131658 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 131659 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 131660 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 131661 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 131662 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 131663 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.75 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 131664 | クロダイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.79 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 131665 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 131666 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 131667 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.52 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 131668 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.24 | 0.98 | ＜0.492 | 0.981 | いであ(株) | 中層 | |
| 131669 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 131670 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 131671 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 131672 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131673 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131674 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131675 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131676 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131677 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 131678 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 131679 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | － | H30.10.24 | 4.5 | ＜4.84 | 4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 131680 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | － | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 131681 | ブリ | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H30.10.24 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 131682 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131683 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131684 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131685 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131686 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131687 | アカムツ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131688 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131689 | ウスメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131690 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131691 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131692 | カガミダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131693 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131694 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131695 | カンパチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131696 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131697 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131698 | クロダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131699 | クロダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131700 | クロダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131701 | ケムシカジカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131702 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131703 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131704 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131705 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131706 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131707 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131708 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131709 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131710 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131711 | ニギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131712 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131713 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131714 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131715 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131716 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131717 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131718 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131719 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131720 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131721 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131722 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131723 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131724 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131725 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131726 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131727 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131728 | スルメイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131729 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131730 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131731 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131732 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131733 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131734 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131735 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131736 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（小高川） | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131737 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131738 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131739 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131740 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131741 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131742 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131743 | カサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131744 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131745 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131746 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131747 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131748 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131749 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131750 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131751 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131752 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131753 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131754 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131755 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131756 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131757 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131758 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131759 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131760 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131761 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131762 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131763 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131764 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131765 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131766 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131767 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131768 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131769 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131770 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131771 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131772 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131773 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131774 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131775 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131776 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131777 | アカモク | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 131778 | アカムツ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131779 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131780 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131781 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131782 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131783 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131784 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131785 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131786 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131787 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131788 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131789 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131790 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131791 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131792 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131793 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131794 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131795 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131796 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131797 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131798 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131799 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131800 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131801 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131802 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131803 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131804 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131805 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131806 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131807 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131808 | エゾハリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131809 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131810 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131811 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 131812 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131813 | イワナ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131814 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | – | H30.10.25 | 15 | ＜9.5 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131815 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H30.10.25 | 8.9 | ＜9.8 | 8.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131816 | ギンブナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131817 | コイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131818 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131819 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131820 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131821 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 131822 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131823 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川支流） | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131824 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131825 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | – | H30.10.25 | 16 | ＜8.5 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131826 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | – | H30.10.25 | 14 | ＜9.1 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131827 | ワカサギ | | 福島県 | 天栄村（羽鳥湖） | – | H30.10.25 | 9.6 | ＜11 | 9.56 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131828 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 131829 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.361 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 131830 | ケンサキイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.325 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 131831 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.287 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 131832 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.419 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 131833 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.35 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 131834 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.53 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 131835 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.698 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 131836 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H30.10.25 | 26 | 1.92 | 24.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 131837 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H30.10.25 | 11 | 0.925 | 10.4 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 131838 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H30.10.25 | 7.9 | ＜5.44 | 7.93 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 131839 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.86 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 131840 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 131841 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H30.10.25 | 5.1 | ＜4.58 | 5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 131842 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 131843 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 131844 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H30.10.25 | 5.6 | ＜4.84 | 5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 131845 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 131846 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H30.10.25 | 6.7 | ＜5.18 | 6.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 131847 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 131848 | ヤマトシジミ | | 千葉県 | 木更津市（小櫃川） | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.19 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 131849 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E140°51） | 日立・鹿島沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.520 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 131850 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E140°49） | 日立・鹿島沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.535 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 131851 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 131852 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 131853 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 131854 | カンパチ | | 東京都 | 三宅村 | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 131855 | ムロアジ | | 東京都 | 八丈町 | – | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 131856 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°47、E149°09） | 日本太平洋沖合北部 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.435 | （一財）日本食品検査 | 表層 | |
| 131857 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°50、E143°20） | 三陸北部沖 | H30.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.544 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 131858 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°41、E149°22） | 日本太平洋沖合北部 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.501 | いであ(株) | 表層 | |
| 131859 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.479 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131860 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.394 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 131861 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 131862 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 131863 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 131864 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.505 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 131865 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 131866 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 131867 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 131868 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.38 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 131869 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜6.08 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 131870 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.99 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 131871 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.67 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 131872 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.97 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 131873 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.354 | （株）環境総合テクノス | 中層 | |
| 131874 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.591 | ＜0.686 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 131875 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.91 | いであ(株) | 中層 | |
| 131876 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.485 | いであ(株) | 中層 | |
| 131877 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.93 | いであ(株) | 中層 | |
| 131878 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.72 | いであ(株) | 中層 | |
| 131879 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.85 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 131880 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.96 | いであ(株) | 中層 | |
| 131881 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.31 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 131882 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.83 | いであ(株) | 中層 | |
| 131883 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.39 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 131884 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.91 | いであ(株) | 中層 | |
| 131885 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.38 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 131886 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.26 | 0.63 | ＜0.476 | 0.634 | いであ(株) | 中層 | |
| 131887 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.401 | （株）環境総合テクノス | 中層 | |
| 131888 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.32 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 131889 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.47 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 131890 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.47 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 131891 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.504 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 131892 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 131893 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.17 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 131894 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.48 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 131895 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.97 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 131896 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.65 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 131897 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 131898 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.472 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 131899 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.32 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 131900 | アオリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.44 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131901 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.418 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 131902 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.285 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 131903 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.397 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 131904 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.487 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 131905 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.495 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 131906 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川湖） | － | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 131907 | ワカサギ | | 群馬県 | 片品村（丸沼） | － | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 131908 | ワカサギ | | 群馬県 | 沼田市（薗原湖） | － | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.08 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 131909 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷湖） | － | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.92 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 131910 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（奥利根湖） | － | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜2.76 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 131911 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 131912 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.81 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 131913 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 131914 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 131915 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.78 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 131916 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | － | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.83 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 131917 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.86 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 131918 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.39 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 131919 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 131920 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.27 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 131921 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H30.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 131922 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.368 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 131923 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.513 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 131924 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 131925 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H30.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.223 | ＜0.319 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 131926 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.554 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131927 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.290 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 131928 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H30.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 131929 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H30.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 131930 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H30.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 131931 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H30.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 131932 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H30.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 131933 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H30.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 131934 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市侍浜町 | 岩手県沖 | H30.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 131935 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H30.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 131936 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H30.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 131937 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市夏井町 | 岩手県沖 | H30.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 131938 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市宇部町 | 岩手県沖 | H30.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 131939 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131940 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131941 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131942 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131943 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131944 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131945 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131946 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131947 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131948 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131949 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131950 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131951 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131952 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131953 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131954 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131955 | ガザミ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 131956 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 131957 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 131958 | クロダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 131959 | クロダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 131960 | シャコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.65 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 131961 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 131962 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 131963 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 131964 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 131965 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.38 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 131966 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.15 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 131967 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.65 | 宮城県 | 中層 | |
| 131968 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 131969 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 131970 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 131971 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 131972 | マアナゴ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.306 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 131973 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 131974 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 131975 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 131976 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 131977 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131978 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131979 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131980 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131981 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 131982 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 131983 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 131984 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 131985 | マイワシ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.13 | 宮城県 | 表層 | |
| 131986 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H30.10.31 | 4.4 | ＜4.05 | 4.42 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 131987 | アユ | | 宮城県 | 蔵王町（白石川） | － | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.20 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 131988 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131989 | シラス | | 静岡県 | 御前崎市合戸 | – | H30.10.31 | 0.055 | ＜0.030 | 0.055 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 131990 | ハタハタ | | 秋田県 | 戸賀沖 | – | H30.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.408 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 131991 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131992 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131993 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131994 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 131995 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131996 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131997 | ウスメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131998 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 131999 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132000 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132001 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132002 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132003 | ギス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132004 | ギンアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132005 | クロダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132006 | ケムシカジカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132007 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132008 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132009 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132010 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132011 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132012 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132013 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132014 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132015 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132016 | ニギス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132017 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132018 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132019 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132020 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132021 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132022 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132023 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132024 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132025 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132026 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132027 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132028 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132029 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132030 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132031 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132032 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132033 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132034 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132035 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132036 | エゾハリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132037 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132038 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132039 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132040 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132041 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132042 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132043 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132044 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132045 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132046 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132047 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132048 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132049 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132050 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132051 | アラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132052 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132053 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132054 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132055 | キチジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132056 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132057 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132058 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132059 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132060 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132061 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132062 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 28 | ＜8.7 | 27.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132063 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132064 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132065 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132066 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132067 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132068 | コモンフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132069 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132070 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132071 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132072 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132073 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132074 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132075 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132076 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132077 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132078 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132079 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132080 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132081 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132082 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132083 | ホシザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132084 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132085 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132086 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132087 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132088 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132089 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132090 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132091 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132092 | ガザミ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132093 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132094 | ズワイガニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132095 | ズワイガニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132096 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132097 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132098 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132099 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132100 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132101 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132102 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132103 | イシガキダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132104 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132105 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132106 | カガミダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132107 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132108 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132109 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132110 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132111 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132112 | タチウオ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132113 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132114 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132115 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132116 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132117 | マフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132118 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132119 | マダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132120 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132121 | オキナマコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132122 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H30.11.1 | 12 | ＜8.5 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132123 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | H30.11.1 | 9.7 | ＜7.4 | 9.69 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132124 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系日沢) | － | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132125 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系三河沢) | － | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132126 | イワナ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ケ沢川) | － | H30.11.1 | 9.8 | ＜7.4 | 9.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132127 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | － | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132128 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系大倉川) | － | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132129 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系小倉川) | － | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132130 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132131 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | － | H30.11.1 | 19 | ＜10 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132132 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系湯川） | － | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132133 | コイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132134 | コイ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系社川) | － | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132135 | コイ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系社川) | － | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132136 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川） | － | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132137 | コイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.11.1 | 16 | ＜9.1 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132138 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川） | － | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132139 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132140 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132141 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | － | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132142 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系三河沢) | － | H30.11.1 | 13 | ＜9.4 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132143 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿賀川水系舟津川) | － | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132144 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | － | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132145 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ケ沢川) | － | H30.11.1 | 51 | ＜8.7 | 51.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132146 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系大倉川) | － | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132147 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系小倉川) | － | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132148 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132149 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.436 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 132150 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.406 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 132151 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.60 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 132152 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.92 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 132153 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 132154 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.09 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 132155 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 132156 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 132157 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 132158 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 132159 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 132160 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.392 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 132161 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.25 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 132162 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 132163 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 132164 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.60 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132165 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 132166 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 132167 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 132168 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 132169 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 1.2 | ＜0.345 | 1.16 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 132170 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 132171 | チダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 132172 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 132173 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 132174 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 132175 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 132176 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 132177 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 0.38 | ＜0.358 | 0.380 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 132178 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.635 | ＜0.700 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 132179 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 132180 | ホウボウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 132181 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 132182 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 132183 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 132184 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 132185 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 132186 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 132187 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 0.65 | ＜0.400 | 0.650 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 132188 | マダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.406 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 132189 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 132190 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 132191 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 132192 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 132193 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 132194 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 132195 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜6.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 132196 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 132197 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜4.42 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 132198 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.327 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 132199 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.74 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 132200 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 132201 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | – | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.54 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 132202 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市新町地先（利根川） | – | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜4.11 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 132203 | ガザミ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.14 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 132204 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.509 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 132205 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.455 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 132206 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.97 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 132207 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.558 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 132208 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.623 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 132209 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 132210 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H30.11.1 | 1.7 | ＜0.433 | 1.70 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 132211 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.29 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 132212 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°39、E140°42） | 房総沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.603 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 132213 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°48、E148°54） | 日本太平洋沖合北部 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.335 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 132214 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°50、E143°30） | 三陸北部沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.428 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 132215 | シロザケ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.6 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 132216 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°55、E148°59） | 日本太平洋沖合北部 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.460 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 132217 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.390 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 132218 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 132219 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 132220 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.88 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 132221 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 132222 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 132223 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 132224 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 132225 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.14 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 132226 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.25 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 132227 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 132228 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜5.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 132229 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.323 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 132230 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.98 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 132231 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.388 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 132232 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.2 | 0.70 | ＜0.504 | 0.699 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 132233 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.74 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 132234 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 132235 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 132236 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.12 | いであ(株) | 中層 | |
| 132237 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 132238 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 132239 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.2 | 3.3 | ＜2.85 | 3.25 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 132240 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.392 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 132241 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.49 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 132242 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 132243 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜5.14 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 132244 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 132245 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 132246 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 132247 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.419 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 132248 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 132249 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.337 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 132250 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 132251 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.489 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 132252 | アオリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132253 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜3.73 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 132254 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.432 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 132255 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.387 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 132256 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.468 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 132257 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.360 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 132258 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.541 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 132259 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | – | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 132260 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（川俣湖） | – | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 132261 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H30.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜4.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 132262 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.412 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 132263 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H30.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.527 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 132264 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.565 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 132265 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.606 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 132266 | ケムシカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.11.5 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 132267 | ズワイガニ | | 京都府 | 経ヶ岬沖 | – | H30.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.1 | 京都府保健環境研究所 | 無脊椎 | |
| 132268 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 132269 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.504 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 132270 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 132271 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 132272 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.283 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 132273 | サワラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.94 | 宮城県 | 中層 | |
| 132274 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 132275 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 132276 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.91 | 宮城県 | 中層 | |
| 132277 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.52 | 宮城県 | 表層 | |
| 132278 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132279 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132280 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132281 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 伊里前湾 | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132282 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132283 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.238 | ＜0.331 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 132284 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 132285 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 132286 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 132287 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.497 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 132288 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 132289 | ガザミ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.48 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 132290 | ガザミ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.45 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 132291 | ガザミ | | 宮城県 | 亘理町吉田浜沖 | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 132292 | ガザミ | | 宮城県 | 代ヶ崎浜沖 | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 132293 | ガザミ | | 宮城県 | 東宮浜沖 | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.30 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 132294 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 132295 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.27 | 宮城県 | 中層 | |
| 132296 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 132297 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 132298 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132299 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132300 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132301 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132302 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132303 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 132304 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 132305 | ブリ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H30.11.7 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 132306 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132307 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132308 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132309 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132310 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132311 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132312 | カガミダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132313 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132314 | カンパチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132315 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132316 | ギンアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132317 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132318 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132319 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132320 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132321 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132322 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132323 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132324 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132325 | タチウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132326 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132327 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132328 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132329 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132330 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132331 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132332 | ホシザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132333 | ボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132334 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132335 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132336 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132337 | マゴチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132338 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132339 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132340 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132341 | マルソウダ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132342 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132343 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132344 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132345 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132346 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132347 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132348 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132349 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132350 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132351 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132352 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132353 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132354 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132355 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132356 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132357 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132358 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132359 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132360 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132361 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132362 | アイナメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132363 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132364 | イネゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132365 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132366 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132367 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132368 | クロソイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132369 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132370 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132371 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132372 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132373 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132374 | クロダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132375 | クロダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132376 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132377 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132378 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132379 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132380 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132381 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132382 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132383 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132384 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132385 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132386 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132387 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132388 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132389 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132390 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132391 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132392 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132393 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132394 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132395 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132396 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132397 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132398 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132399 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132400 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132401 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132402 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132403 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132404 | メジナ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132405 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132406 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132407 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132408 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132409 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132410 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132411 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132412 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132413 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132414 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132415 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132416 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132417 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132418 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132419 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132420 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132421 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132422 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132423 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132424 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132425 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132426 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132427 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132428 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132429 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132430 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132431 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132432 | オキナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132433 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132434 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132435 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132436 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H30.11.8 | 36 | ＜12 | 35.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132437 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H30.11.8 | 130 | ＜11 | 126 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132438 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | – | H30.11.8 | 30 | ＜7.0 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132439 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132440 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132441 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.367 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 132442 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 132443 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 132444 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.615 | ＜0.589 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 132445 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.75 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 132446 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.87 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 132447 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.78 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 132448 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.04 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 132449 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 132450 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 132451 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.496 | いであ(株) | 底層 | |
| 132452 | ウバガイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 132453 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.82 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 132454 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.68 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 132455 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 132456 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.85 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 132457 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 行方市麻生地先（城下川） | – | H30.11.8 | 30 | ＜5.28 | 30.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 132458 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.23 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 132459 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H30.11.8 | 9.8 | 1.11 | 8.66 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 132460 | ウナギ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | – | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.83 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 132461 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 20、E140° 25） | 房総沖 | H30.11.8 | 0.35 | ＜0.319 | 0.354 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 132462 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜3.46 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 132463 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.73 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 132464 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.10 | ＜2.55 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 132465 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 20、E146° 08） | 三陸北部沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.475 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 132466 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 39、E143° 23） | 三陸北部沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 132467 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.528 | いであ(株) | 底層 | |
| 132468 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.389 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 132469 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.97 | いであ(株) | 淡水 | |
| 132470 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.00 | いであ(株) | 淡水 | |
| 132471 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.09 | いであ(株) | 淡水 | |
| 132472 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.468 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 132473 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 132474 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.12 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 132475 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜4.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 132476 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 132477 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 132478 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 132479 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 132480 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜7.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 132481 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 132482 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 132483 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 132484 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 132485 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.87 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 132486 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.89 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 132487 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 132488 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.37 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 132489 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 132490 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.525 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 132491 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.09 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 132492 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 132493 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.35 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 132494 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 132495 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.71 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 132496 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 132497 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.474 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 132498 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.358 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 132499 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 132500 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 132501 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 132502 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 132503 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.389 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 132504 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.14 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 132505 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 132506 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.349 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 132507 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 132508 | アオリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.73 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 132509 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 132510 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.339 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 132511 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.304 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 132512 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.461 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 132513 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.405 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 132514 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.330 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 132515 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.11.9 | 7.9 | ＜3.10 | 7.90 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 132516 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.11.9 | 6.4 | ＜2.74 | 6.43 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132517 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.556 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 132518 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 132519 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 132520 | マダラ | | 秋田県 | 戸賀沖 | － | H30.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 132521 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.447 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 132522 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 132523 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 132524 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 132525 | サワラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.19 | 宮城県 | 中層 | |
| 132526 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.55 | 宮城県 | 中層 | |
| 132527 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132528 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132529 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132530 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132531 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132532 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.84 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 132533 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 132534 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 132535 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 132536 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 132537 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 132538 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 132539 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 132540 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 132541 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132542 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132543 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132544 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132545 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132546 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 132547 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 132548 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 132549 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 132550 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 132551 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H30.11.14 | 5.8 | ＜3.92 | 5.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 132552 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | － | H30.11.14 | 5.3 | ＜3.62 | 5.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 132553 | マガキ | 養殖 | 新潟県 | 佐渡市（加茂湖） | － | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 132554 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.602 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 132555 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.367 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 132556 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.530 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 132557 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.305 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 132558 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.218 | ＜0.329 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 132559 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.353 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 132560 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 132561 | ネズミゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.412 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 132562 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.554 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 132563 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.494 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 132564 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.459 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 132565 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.602 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 132566 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H30.11.14 | 2.4 | ＜0.456 | 2.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 132567 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H30.11.14 | 9.9 | ＜3.63 | 9.89 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 132568 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H30.11.14 | 5.5 | ＜4.28 | 5.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 132569 | ウナギ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H30.11.14 | 26 | ＜3.12 | 25.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 132570 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.11.14 | 20 | ＜4.74 | 19.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 132571 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.11.14 | 24 | ＜4.11 | 23.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 132572 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.11.14 | 22 | ＜4.44 | 21.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 132573 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.11.14 | 21 | ＜4.22 | 20.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 132574 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.11.14 | 55 | ＜5.94 | 55.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 132575 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼支流手賀川 | － | H30.11.14 | 61 | 7.21 | 54.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 132576 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼支流手賀川 | － | H30.11.14 | 34 | ＜6.63 | 33.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 132577 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼支流手賀川 | － | H30.11.14 | 18 | ＜5.62 | 18.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 132578 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼支流手賀川 | － | H30.11.14 | 23 | ＜3.84 | 23.0 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 132579 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼支流手賀川 | － | H30.11.14 | 27 | ＜4.28 | 26.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 132580 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°32、E140°50） | 房総沖 | H30.11.14 | 0.34 | ＜0.344 | 0.338 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 132581 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°46、E141°36） | 福島県沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.590 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 132582 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°30、E140°50） | 房総沖 | H30.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.665 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 132583 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132584 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132585 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132586 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132587 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132588 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132589 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132590 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132591 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132592 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132593 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132594 | ギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132595 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132596 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132597 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132598 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132599 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132600 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132601 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132602 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132603 | タチウオ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132604 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132605 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132606 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132607 | ヒラソウダ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132608 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132609 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132610 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132611 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132612 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132613 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132614 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132615 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132616 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132617 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132618 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132619 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132620 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132621 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132622 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132623 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132624 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132625 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132626 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132627 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132628 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132629 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132630 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132631 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132632 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132633 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132634 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132635 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132636 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132637 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132638 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132639 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132640 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132641 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132642 | アラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132643 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132644 | イネゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132645 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132646 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132647 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132648 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132649 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132650 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132651 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132652 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132653 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132654 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132655 | コブダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132656 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132657 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132658 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132659 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132660 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132661 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132662 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132663 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132664 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132665 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132666 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132667 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132668 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132669 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132670 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132671 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132672 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132673 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132674 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132675 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132676 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132677 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132678 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132679 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132680 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132681 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132682 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132683 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132684 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132685 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132686 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132687 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132688 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132689 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132690 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132691 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132692 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132693 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132694 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132695 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132696 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132697 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132698 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132699 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132700 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132701 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132702 | コモンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132703 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132704 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132705 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132706 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132707 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132708 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132709 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132710 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132711 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132712 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | H30.11.15 | 12 | ＜7.1 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132713 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系鳥川) | － | H30.11.15 | 20 | ＜9.6 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132714 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系五百川) | － | H30.11.15 | 8.9 | ＜9.1 | 8.93 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132715 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系三河沢) | － | H30.11.15 | 25 | ＜8.6 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132716 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川支流) | － | H30.11.15 | 9.0 | ＜7.9 | 8.95 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132717 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川支流) | － | H30.11.15 | 38 | ＜6.8 | 38.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132718 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系西ノ沢) | － | H30.11.15 | 16 | ＜9.0 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132719 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系深沢) | － | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132720 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系三河沢) | － | H30.11.15 | 8.6 | ＜9.2 | 8.56 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132721 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川支流) | － | H30.11.15 | 35 | ＜8.7 | 34.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132722 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系水上川) | － | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132723 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系山要沢) | － | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132724 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | － | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132725 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川支流) | － | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132726 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | － | H30.11.15 | 16 | ＜9.1 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132727 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | － | H30.11.15 | 18 | ＜7.8 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132728 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系西ノ沢) | － | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132729 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.413 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 132730 | ナマコ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.382 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 132731 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.247 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 132732 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.393 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 132733 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.492 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 132734 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | － | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.393 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 132735 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 132736 | アンコウ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市山形県沖) | － | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.3 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 132737 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 132738 | メジナ | | 神奈川県 | 三浦市(城ヶ島沖) | － | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 132739 | タカノハダイ | | 神奈川県 | 三浦市(城ヶ島沖) | － | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 132740 | カワハギ | | 神奈川県 | 三浦市(城ヶ島沖) | － | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 132741 | コンブ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 132742 | コンブ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 132743 | コンブ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 132744 | コンブ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 132745 | コンブ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 132746 | コンブ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市崎山 | 岩手県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 132747 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°07、E142°01) | 三陸北部沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.517 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 132748 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.15 | 0.90 | ＜0.335 | 0.895 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 132749 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 132750 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.460 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 132751 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.404 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 132752 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.415 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 132753 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 132754 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 132755 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H30.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 132756 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.371 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 132757 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.387 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 132758 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 132759 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 132760 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.58 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 132761 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.43 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 132762 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町地先 | 青森県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 132763 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.16 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 132764 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 132765 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 132766 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 132767 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 132768 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜2.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 132769 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.36 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 132770 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 132771 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 132772 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 132773 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.451 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 132774 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.357 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 132775 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 132776 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 132777 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 132778 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.10 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 132779 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.610 | ＜0.449 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 132780 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132781 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.40 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 132782 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.16 | 0.67 | ＜0.483 | 0.666 | いであ(株) | 中層 | |
| 132783 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 132784 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.21 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 132785 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.23 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 132786 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.23 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 132787 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.498 | いであ(株) | 中層 | |
| 132788 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.327 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 132789 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 132790 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 132791 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 132792 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 132793 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.330 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 132794 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 132795 | アオリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 132796 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.77 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 132797 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.335 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 132798 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 132799 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 132800 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.233 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 132801 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.280 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 132802 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H30.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.326 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 132803 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.340 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 132804 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.313 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 132805 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H30.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.602 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 132806 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H30.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 132807 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H30.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 132808 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.578 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 132809 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 132810 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 132811 | サワラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.08 | 宮城県 | 中層 | |
| 132812 | シマガツオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 132813 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.37 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 132814 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132815 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132816 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132817 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 伊里前湾 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132818 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132819 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132820 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132821 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132822 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132823 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132824 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.63 | 宮城県 | 中層 | |
| 132825 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 132826 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132827 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 132828 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.27 | 宮城県 | 表層 | |
| 132829 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 132830 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.499 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 132831 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 132832 | クロダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 132833 | クロダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 132834 | クロダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 132835 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.26 | 宮城県 | 中層 | |
| 132836 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 0.54 | ＜0.372 | 0.540 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 132837 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 132838 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132839 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132840 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132841 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132842 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 132843 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 132844 | マダコ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.483 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 132845 | マダコ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.433 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 132846 | マダコ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.325 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 132847 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 132848 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 132849 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 132850 | ヤナギムシガレイ | | 新潟県 | 村上市 | – | H30.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 132851 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132852 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132853 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132854 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132855 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132856 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132857 | ウミタナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132858 | ウミタナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132859 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132860 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132861 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132862 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132863 | クロダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132864 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132865 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132866 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132867 | ショウサイフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132868 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132869 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132870 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132871 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132872 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132873 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132874 | ニベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132875 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132876 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132877 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132878 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132879 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132880 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132881 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132882 | マダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132883 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132884 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132885 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132886 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132887 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132888 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132889 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132890 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132891 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132892 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132893 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132894 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132895 | マボヤ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132896 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132897 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132898 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132899 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132900 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132901 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132902 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132903 | アカガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132904 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132905 | アコウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132906 | アラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132907 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132908 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132909 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 132910 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132911 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132912 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132913 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132914 | カサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132915 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132916 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132917 | キチジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132918 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132919 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132920 | クロダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132921 | クロダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132922 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132923 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132924 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132925 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132926 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132927 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132928 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132929 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132930 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132931 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132932 | タチウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132933 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132934 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132935 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132936 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132937 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132938 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132939 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132940 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132941 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132942 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132943 | ブリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132944 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132945 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132946 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132947 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132948 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132949 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132950 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132951 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132952 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132953 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132954 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132955 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132956 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132957 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132958 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132959 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132960 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132961 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132962 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132963 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132964 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132965 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132966 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132967 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 132968 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132969 | ケムシカジカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132970 | コブダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132971 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132972 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 132973 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H30.11.22 | 24 | ＜11 | 23.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132974 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H30.11.22 | 27 | ＜8.0 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132975 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H30.11.22 | 40 | ＜8.2 | 39.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132976 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H30.11.22 | 15 | ＜7.5 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132977 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | H30.11.22 | 12 | ＜8.6 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132978 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132979 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.11.22 | 12 | ＜7.3 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132980 | コイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.11.22 | 8.0 | ＜8.2 | 8.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132981 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132982 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 132983 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H30.11.22 | 14 | ＜13 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132984 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H30.11.22 | 22 | ＜9.4 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132985 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H30.11.22 | 28 | ＜9.5 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132986 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 132987 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜4.89 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 132988 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.26 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 132989 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.08 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 132990 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.99 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 132991 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.88 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 132992 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.09 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 132993 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 132994 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.96 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 132995 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.40 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 132996 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.32 | いであ（株） | 底層 | |
| 132997 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.440 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 132998 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.429 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 132999 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.502 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 133000 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.513 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 133001 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.00 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 133002 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.61 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 133003 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.89 | （株）環境総合テクノス | 中層 | |
| 133004 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 133005 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.77 | （株）環境総合テクノス | 中層 | |
| 133006 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 133007 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.489 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 133008 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44°15、E151°10） | － | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.518 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 133009 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.36 | （株）環境総合テクノス | 中層 | |
| 133010 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.489 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 133011 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.14 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 133012 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.02 | いであ（株） | 表層 | |
| 133013 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.41 | いであ（株） | 底層 | |
| 133014 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.94 | いであ（株） | 底層 | |
| 133015 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.94 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 133016 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.35 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 133017 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.98 | いであ（株） | 底層 | |
| 133018 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.27 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 133019 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.11 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 133020 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.08 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 133021 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.386 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 133022 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.32 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 133023 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.376 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 133024 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.453 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 133025 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.498 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 133026 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.487 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 133027 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.436 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 133028 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.602 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 133029 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.04 | いであ（株） | 底層 | |
| 133030 | メアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.608 | ＜0.556 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 133031 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.593 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 133032 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.550 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 133033 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.11.22 | 40 | ＜5.10 | 40.1 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 133034 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.11.22 | 48 | ＜6.22 | 47.9 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 133035 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.11.22 | 20 | ＜4.08 | 20.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 133036 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.11.22 | 24 | ＜5.92 | 24.2 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 133037 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H30.11.22 | 72 | 5.84 | 66.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 133038 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.65 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 133039 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H30.11.22 | 5.6 | ＜4.65 | 5.60 | いであ（株） | 淡水 | |
| 133040 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.78 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 133041 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.08 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 133042 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.92 | いであ（株） | 淡水 | |
| 133043 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.11.22 | 4.6 | ＜3.34 | 4.61 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 133044 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.11.22 | 4.5 | ＜3.73 | 4.54 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133045 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 133046 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.48 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 133047 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.51 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 133048 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.17 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 133049 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 133050 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 133051 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.5 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 133052 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | － | H30.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 133053 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.450 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 133054 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.463 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 133055 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H30.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.547 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 133056 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.419 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 133057 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.343 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 133058 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 133059 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 133060 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H30.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 133061 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H30.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.409 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 133062 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H30.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 133063 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H30.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 133064 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H30.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 133065 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H30.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.436 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 133066 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H30.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 133067 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H30.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 133068 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | － | H30.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 133069 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜3.01 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 133070 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.46 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 133071 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H30.11.27 | 検出限界未満 | ＜1.95 | ＜2.97 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 133072 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H30.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133073 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H30.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133074 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.579 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 133075 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.531 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 133076 | ヒレグロ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.580 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 133077 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 133078 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 133079 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 133080 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.529 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 133081 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.549 | いであ(株) | 底層 | |
| 133082 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 133083 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.566 | いであ(株) | 底層 | |
| 133084 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.527 | いであ(株) | 底層 | |
| 133085 | ウバガイ | | 青森県 | 市川地先 | 青森県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.65 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 133086 | シマガツオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.28 | 宮城県 | 中層 | |
| 133087 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 十三浜沖 | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133088 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜2.48 | 宮城県 | 表層 | |
| 133089 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133090 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133091 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.59 | 宮城県 | 中層 | |
| 133092 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.84 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 133093 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 133094 | クロダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133095 | クロダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133096 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 133097 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 133098 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.59 | 宮城県 | 中層 | |
| 133099 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.93 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 133100 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 133101 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133102 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133103 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133104 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133105 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133106 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133107 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133108 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133109 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133110 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133111 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133112 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133113 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.47 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 133114 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133115 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133116 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133117 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133118 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133119 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 133120 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 133121 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.82 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 133122 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H30.11.28 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 133123 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133124 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133125 | イシガキダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133126 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133127 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133128 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133129 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133130 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133131 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133132 | クロダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133133 | クロダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133134 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133135 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133136 | ショウサイフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133137 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133138 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133139 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133140 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133141 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133142 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133143 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133144 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133145 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133146 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133147 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133148 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133149 | マゴチ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133150 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133151 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133152 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133153 | マンボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133154 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133155 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133156 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133157 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133158 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133159 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133160 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133161 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133162 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133163 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133164 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133165 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133166 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133167 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133168 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133169 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133170 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133171 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 133172 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 133173 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 133174 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 133175 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 133176 | アカカマス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 133177 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133178 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133179 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133180 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133181 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133182 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133183 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133184 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133185 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133186 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133187 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133188 | ショウサイフグ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133189 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133190 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133191 | シログチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133192 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133193 | タチウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133194 | タチウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133195 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133196 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133197 | チダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133198 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133199 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133200 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133201 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133202 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133203 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133204 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133205 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133206 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133207 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133208 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133209 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133210 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133211 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133212 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133213 | マガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133214 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133215 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133216 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133217 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133218 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133219 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133220 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133221 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133222 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133223 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133224 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133225 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133226 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133227 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133228 | エゾハリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133229 | ジンドウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133230 | ジンドウイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133231 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133232 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133233 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133234 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133235 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133236 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133237 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133238 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133239 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133240 | マトウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133241 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ケ沢川） | – | H30.11.29 | 130 | 10.7 | 120 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133242 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | – | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133243 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133244 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133245 | コイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133246 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系黄金川支流） | – | H30.11.29 | 11 | ＜8.9 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133247 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133248 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133249 | アカカマス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 133250 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133251 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133252 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜7.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 133253 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133254 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 133255 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133256 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜3.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133257 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 133258 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 133259 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 0.87 | ＜0.372 | 0.874 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 133260 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜7.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133261 | チダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133262 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 133263 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 133264 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133265 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133266 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 133267 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.620 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 133268 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133269 | ホウボウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜6.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133270 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 133271 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 133272 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133273 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133274 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜7.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133275 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133276 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 133277 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 133278 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 133279 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜3.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133280 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133281 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 133282 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜5.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 133283 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133284 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133285 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 133286 | メイタガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 5.8 | ＜4.83 | 5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133287 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 稲敷市太田地先（新利根川） | – | H30.11.29 | 23 | ＜5.96 | 22.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 133288 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市新町地先（利根川） | – | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 133289 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | – | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 133290 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町地先（鬼怒川） | – | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 133291 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H30.11.29 | 15 | ＜4.80 | 14.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 133292 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 133293 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H30.11.29 | 7.0 | ＜4.48 | 7.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 133294 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.366 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 133295 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133296 | アイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 133297 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H30.11.30 | 0.45 | ＜0.571 | 0.452 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 133298 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 133299 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 133300 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 133301 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 133302 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 133303 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133304 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.67 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 133305 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.20 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 133306 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.344 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 133307 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133308 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133309 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜7.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133310 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133311 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 133312 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 133313 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 133314 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 133315 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 133316 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133317 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.86 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 133318 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.06 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 133319 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.306 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 133320 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 133321 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.358 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 133322 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.427 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 133323 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 133324 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 133325 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.40 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 133326 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.23 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 133327 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.30 | 0.21 | ＜0.219 | 0.205 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 133328 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 133329 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.36 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 133330 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133331 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133332 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 133333 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.96 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 133334 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.224 | ＜0.234 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 133335 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 133336 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.387 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 133337 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜2.72 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 133338 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.431 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 133339 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 133340 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 133341 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.503 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 133342 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.438 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 133343 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.442 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 133344 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 133345 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 133346 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.389 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 133347 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.396 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133348 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.382 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 133349 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.337 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 133350 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.387 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 133351 | ウナギ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | – | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 133352 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N39° 28、E142° 11） | 三陸北部沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.315 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 133353 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 33、E140° 52） | 房総沖 | H30.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.540 | いであ(株) | 中層 | |
| 133354 | イセエビ | | 静岡県 | 御前崎港内 | – | H30.11.30 | 0.077 | ＜0.043 | 0.077 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 133355 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖（N38° 16、E142° 32） | 三陸南部沖 | H30.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.328 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 133356 | アカイカ（肝臓） | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖（N38° 16、E142° 32） | 三陸南部沖 | H30.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.65 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 133357 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133358 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133359 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133360 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133361 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133362 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133363 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133364 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133365 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133366 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川湾地先 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133367 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 133368 | シマガツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.49 | 宮城県 | 中層 | |
| 133369 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 133370 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 133371 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133372 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133373 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 伊里前湾 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133374 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133375 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133376 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133377 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133378 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 133379 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133380 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 133381 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 133382 | サワラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 0.60 | ＜0.390 | 0.604 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 133383 | シャコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.73 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 133384 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 133385 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 133386 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 133387 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 133388 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 133389 | ニベ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 133390 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133391 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133392 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133393 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133394 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 133395 | マアナゴ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.339 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 133396 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133397 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 133398 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 133399 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 133400 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133401 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133402 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133403 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133404 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133405 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.475 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133406 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 133407 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 133408 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 133409 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 133410 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.365 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 133411 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | - | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 133412 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | - | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 133413 | ブリ | | 新潟県 | 佐渡市 | - | H30.12.5 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 133414 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133415 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133416 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133417 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 133418 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 133419 | イシダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133420 | ウスメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133421 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133422 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133423 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133424 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133425 | ギス | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133426 | クロダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133427 | ケムシカジカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133428 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133429 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133430 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133431 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133432 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133433 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133434 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 7.9 | ＜8.7 | 7.88 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133435 | ソウハチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133436 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133437 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133438 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133439 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133440 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133441 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133442 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133443 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133444 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133445 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133446 | ブリ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133447 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133448 | ホシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133449 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133450 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133451 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133452 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133453 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133454 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133455 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133456 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133457 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133458 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133459 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133460 | メダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133461 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133462 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133463 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133464 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133465 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133466 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133467 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133468 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133469 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133470 | ヤリイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133471 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133472 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133473 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133474 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 133475 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133476 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133477 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133478 | アカカマス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 133479 | アカカマス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 133480 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133481 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133482 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133483 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133484 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133485 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 133486 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133487 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133488 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133489 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133490 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133491 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133492 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133493 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133494 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133495 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133496 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133497 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133498 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133499 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133500 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133501 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133502 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133503 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133504 | ニベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133505 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133506 | ヌマガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133507 | ヌマガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133508 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133509 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133510 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133511 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133512 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133513 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133514 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133515 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133516 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133517 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133518 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133519 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133520 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133521 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133522 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133523 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133524 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133525 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133526 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133527 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133528 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133529 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133530 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133531 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133532 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133533 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133534 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133535 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133536 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133537 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133538 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133539 | ヤリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133540 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133541 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133542 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133543 | マナマコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133544 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133545 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133546 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133547 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133548 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133549 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川支流) | － | H30.12.6 | 17 | ＜11 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133550 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川支流) | － | H30.12.6 | 25 | ＜8.7 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133551 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川支流) | － | H30.12.6 | 48 | ＜7.0 | 48.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133552 | ウグイ | | 福島県 | 湯川村(阿賀川水系旧湯川) | － | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133553 | ウグイ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系外面川) | － | H30.12.6 | 12 | ＜7.0 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133554 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系只見川) | － | H30.12.6 | 7.4 | ＜8.6 | 7.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133555 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川支流) | － | H30.12.6 | 53 | ＜9.0 | 52.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133556 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ケ沢川) | － | H30.12.6 | 51 | ＜12 | 51.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133557 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | － | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133558 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系外面川) | － | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133559 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133560 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133561 | ホッケ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜2.89 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 133562 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.23 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 133563 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.334 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 133564 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.442 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133565 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133566 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133567 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133568 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.553 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 133569 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.12.6 | 15 | 1.36 | 13.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 133570 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.578 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 133571 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.499 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 133572 | ウナギ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.77 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133573 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N39° 33、E142° 09) | 三陸北部沖 | H30.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.503 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 133574 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.241 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133575 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.428 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133576 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.59 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 133577 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.06 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 133578 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.40 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 133579 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.338 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133580 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133581 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133582 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 133583 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133584 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.45 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 133585 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜7.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133586 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.64 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 133587 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.37 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 133588 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 133589 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.521 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 133590 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133591 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜5.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133592 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 133593 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 133594 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 133595 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 133596 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.564 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 133597 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 133598 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 133599 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.404 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 133600 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.12.7 | 0.42 | ＜0.376 | 0.417 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 133601 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 133602 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 133603 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 133604 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 133605 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133606 | ニジカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 133607 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 133608 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133609 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.415 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 133610 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 133611 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 133612 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.625 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 133613 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 133614 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 133615 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.382 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 133616 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.392 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 133617 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 133618 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.438 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 133619 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.344 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 133620 | ウグイ | | 岩手県 | 北上川水系 | – | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 133621 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | – | H30.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 133622 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133623 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133624 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H30.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 133625 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133626 | サワラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.52 | 宮城県 | 中層 | |
| 133627 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 133628 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133629 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 伊里前湾 | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133630 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川湾沖 | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133631 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133632 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133633 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133634 | マサバ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.19 | 宮城県 | 中層 | |
| 133635 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 133636 | アカカマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.46 | 宮城県 | 表層 | |
| 133637 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 133638 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133639 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133640 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 133641 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 133642 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 133643 | シマガツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.68 | 宮城県 | 中層 | |
| 133644 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 133645 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 133646 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133647 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133648 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133649 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133650 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 133651 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.511 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 133652 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133653 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133654 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133655 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133656 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133657 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 133658 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 133659 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 133660 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町（養魚場） | – | H30.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ﾍﾞｸﾚﾙ/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133661 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133662 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <6.9 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133663 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133664 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.0 | <8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 133665 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133666 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133667 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133668 | クサウオ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133669 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133670 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <6.9 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133671 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133672 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133673 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133674 | スズキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133675 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133676 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133677 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.5 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133678 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.5 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133679 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.7 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133680 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133681 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.2 | <5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133682 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133683 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133684 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133685 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <7.0 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133686 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133687 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.7 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133688 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133689 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <11 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133690 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.6 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133691 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <6.9 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133692 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133693 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.8 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133694 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133695 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.0 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133696 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.0 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133697 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <6.9 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133698 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.1 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133699 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133700 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.5 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133701 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133702 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133703 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <5.0 | <4.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 133704 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 133705 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 133706 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 133707 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133708 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133709 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.2 | <8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 133710 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.2 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133711 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133712 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133713 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133714 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133715 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133716 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.3 | <9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133717 | クロマグロ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133718 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <7.7 | <5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133719 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <10 | <9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133720 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.9 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133721 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.6 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133722 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <11 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133723 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133724 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <6.4 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133725 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.7 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133726 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133727 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.0 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133728 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.4 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133729 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133730 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133731 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133732 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133733 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.6 | <5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133734 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133735 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.8 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133736 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133737 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <7.3 | <9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133738 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133739 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133740 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.8 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133741 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133742 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.7 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133743 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133744 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133745 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <9.2 | <9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133746 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.8 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133747 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133748 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | <7.2 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133749 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133750 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133751 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133752 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133753 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133754 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133755 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133756 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133757 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133758 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133759 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133760 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133761 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133762 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133763 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133764 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133765 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133766 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133767 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133768 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133769 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133770 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133771 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133772 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133773 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133774 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133775 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133776 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133777 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133778 | イワナ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系大滝根川支流） | – | H30.12.13 | 24 | ＜7.5 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133779 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鳥川） | – | H30.12.13 | 22 | ＜9.9 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133780 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | – | H30.12.13 | 17 | ＜8.1 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133781 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | – | H30.12.13 | 47 | ＜6.9 | 47.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133782 | イワナ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | – | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133783 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | – | H30.12.13 | 9.5 | ＜8.5 | 9.48 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133784 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | – | H30.12.13 | 89 | ＜9.3 | 89.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133785 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 133786 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 133787 | ハタハタ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.2 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 133788 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.288 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 133789 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.670 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 133790 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133791 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 133792 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.12.13 | 0.67 | ＜0.454 | 0.670 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 133793 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.574 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133794 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 133795 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.41 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 133796 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.413 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 133797 | コノシロ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.11 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 133798 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜2.28 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 133799 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.42 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 133800 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.8.23 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 133801 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 133802 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 133803 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 133804 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 133805 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市栄町地先（那珂川） | – | H30.9.27 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 133806 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 133807 | シロザケ | | 茨城県 | 筑西市女方地先（鬼怒川） | – | H30.11.1 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 133808 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 133809 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.11.29 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 133810 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H30.12.13 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 133811 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.533 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133812 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.02 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 133813 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.41 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 133814 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜4.43 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 133815 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 133816 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜7.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 133817 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 133818 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 133819 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 133820 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.349 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 133821 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 133822 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 133823 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.94 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 133824 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.55 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 133825 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.481 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 133826 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.621 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 133827 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.354 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 133828 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.15 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 133829 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 133830 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.01 | いであ(株) | 中層 | |
| 133831 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 133832 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.12.14 | 0.67 | ＜0.530 | 0.673 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 133833 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.510 | いであ(株) | 中層 | |
| 133834 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 133835 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 133836 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.95 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133837 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 133838 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.27 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 133839 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 133840 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.587 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 133841 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.94 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 133842 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 133843 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.572 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 133844 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.82 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 133845 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.80 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 133846 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.223 | ＜0.227 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 133847 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 133848 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.12.14 | 5.9 | ＜5.77 | 5.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 133849 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H30.12.14 | 20 | ＜4.15 | 19.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 133850 | ハバノリ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 133851 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 133852 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.12.14 | 0.55 | ＜0.475 | 0.547 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 133853 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜4.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 133854 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.514 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 133855 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.471 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 133856 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.601 | ＜0.540 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 133857 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.451 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 133858 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H30.12.14 | 11 | ＜3.62 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 133859 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | – | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 133860 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°58、E140°52） | 日立・鹿島沖 | H30.12.14 | 0.55 | ＜0.336 | 0.551 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 133861 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°21、E141°28） | 福島県沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.631 | ＜0.539 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 133862 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E140°50） | 日立・鹿島沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 133863 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38°23、E141°48） | 三陸南部沖 | H30.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 133864 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H30.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.505 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 133865 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H30.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 133866 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H30.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 133867 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H30.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 133868 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.347 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 133869 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 133870 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 133871 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 133872 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 133873 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜4.19 | 宮城県 | 表層 | |
| 133874 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133875 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133876 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133877 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133878 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 伊里前湾 | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133879 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133880 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.73 | 宮城県 | 中層 | |
| 133881 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 133882 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜2.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 133883 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.55 | 宮城県 | 表層 | |
| 133884 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 133885 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 133886 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 133887 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.518 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 133888 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 133889 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 133890 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜湾 | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133891 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133892 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133893 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133894 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 133895 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 133896 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 133897 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133898 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133899 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133900 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133901 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 133902 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 133903 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 133904 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 133905 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 133906 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133907 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133908 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133909 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 133910 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133911 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133912 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133913 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133914 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133915 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133916 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133917 | コブダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133918 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133919 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133920 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133921 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133922 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133923 | タケノコメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133924 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133925 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133926 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133927 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133928 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133929 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133930 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133931 | ホシザメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133932 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133933 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133934 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133935 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133936 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133937 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133938 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133939 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133940 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133941 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133942 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133943 | ムラソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133944 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133945 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 50 | ＜11 | 49.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133946 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133947 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133948 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133949 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133950 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133951 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133952 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133953 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133954 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 133955 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 133956 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133957 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133958 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 133959 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 133960 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133961 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133962 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133963 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133964 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133965 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133966 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133967 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133968 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133969 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133970 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133971 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133972 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133973 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133974 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133975 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133976 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133977 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133978 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133979 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 133980 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133981 | アカカマス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 133982 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133983 | イシダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133984 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133985 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133986 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133987 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133988 | サワラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133989 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133990 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133991 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133992 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133993 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133994 | タチウオ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133995 | タチウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 133996 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133997 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133998 | ニベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 133999 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134000 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134001 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134002 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134003 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134004 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134005 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134006 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134007 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134008 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134009 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134010 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134011 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134012 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134013 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134014 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134015 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134016 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134017 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134018 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134019 | ケンサキイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134020 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134021 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 134022 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 134023 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 134024 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.79 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134025 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.530 | いであ(株) | 底層 | |
| 134026 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.493 | いであ(株) | 底層 | |
| 134027 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.337 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 134028 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.53 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 134029 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134030 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 134031 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134032 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134033 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134034 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134035 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 134036 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134037 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134038 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134039 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜2.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134040 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134041 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.492 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 134042 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134043 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.74 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 134044 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134045 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.12.20 | 4.9 | ＜4.48 | 4.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 134046 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 134047 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 134048 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 134049 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜5.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 134050 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 134051 | ノリ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H30.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | 海藻類 | |
| 134052 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.392 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 134053 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.392 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 134054 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.543 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134055 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.369 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 134056 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.238 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 134057 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.413 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 134058 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.395 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 134059 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.253 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 134060 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 134061 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜4.78 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 134062 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 134063 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.318 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 134064 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 134065 | アカイカ | | 青森県 | 宮城県塩竈沖 | 三陸南部沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.624 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134066 | アカイカ（肝臓） | | 青森県 | 宮城県塩竈沖 | 三陸南部沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134067 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 134068 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 134069 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.560 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 134070 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134071 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134072 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 134073 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134074 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.90 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 134075 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134076 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.537 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 134077 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134078 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134079 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 134080 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134081 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134082 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 134083 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 134084 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 134085 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 134086 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 134087 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 134088 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 134089 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.426 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 134090 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.648 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 134091 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134092 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134093 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134094 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134095 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134096 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 134097 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 134098 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.513 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 134099 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.387 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 134100 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.355 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134101 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134102 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.217 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134103 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134104 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.365 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134105 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.386 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 134106 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.620 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 134107 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.608 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 134108 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.578 | ＜0.567 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 134109 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 134110 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.12.21 | 3.2 | ＜0.530 | 3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 134111 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.12.21 | 8.6 | 0.834 | 7.72 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 134112 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.503 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 134113 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.425 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 134114 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.523 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 134115 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.441 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 134116 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.421 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 134117 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H30.12.21 | 4.7 | ＜4.50 | 4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 134118 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H30.12.21 | 3.9 | ＜4.17 | 3.94 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 134119 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H30.12.21 | 7.3 | ＜5.58 | 7.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 134120 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.12.21 | 6.4 | ＜3.57 | 6.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 134121 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.12.21 | 5.6 | ＜3.36 | 5.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 134122 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 134123 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.80 | ＜5.10 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 134124 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 134125 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H30.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.62 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 134126 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H30.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.474 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 134127 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H30.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.567 | いであ(株) | 底層 | |
| 134128 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H30.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 134129 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H30.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 134130 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H30.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 134131 | ウナギ | | 埼玉県 | 三郷市（江戸川） | － | H30.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 134132 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 09、E156° 21） | 日本太平洋沖合北部 | H30.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 134133 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 00、E155° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H30.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 134134 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 47、E150° 50） | 日本太平洋沖合北部 | H30.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.563 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 134135 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43° 00、E155° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H30.12.25 | 0.35 | ＜0.246 | 0.346 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 134136 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 45、E155° 57） | 日本太平洋沖合北部 | H30.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.507 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 134137 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 31、E154° 55） | 日本太平洋沖合北部 | H30.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.353 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 134138 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 54、E155° 51） | 日本太平洋沖合北部 | H30.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.348 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 134139 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 24、E155° 45） | 日本太平洋沖合北部 | H30.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.421 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 134140 | マルアジ | | 神奈川県 | 藤沢市（江の島地先） | － | H30.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 134141 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 藤沢市（江の島地先） | － | H30.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 134142 | イサキ | | 神奈川県 | 藤沢市（江の島地先） | － | H30.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134143 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H30.12.25 | 0.13 | ＜0.032 | 0.132 | 神奈川県衛生研究所 | 底層 | |
| 134144 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 134145 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 134146 | カナガシラ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜7.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 134147 | サンマ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.616 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 134148 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.398 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 134149 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 十三浜沖 | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134150 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 谷川湾 | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134151 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 134152 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134153 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 伊里前湾 | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134154 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134155 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134156 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134157 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134158 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 134159 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 134160 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 134161 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134162 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.69 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 134163 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 134164 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜2.95 | 宮城県 | 表層 | |
| 134165 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 134166 | クロダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 134167 | クロダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 134168 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 134169 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 134170 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 134171 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 134172 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 134173 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 134174 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 134175 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 134176 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 134177 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134178 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134179 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134180 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134181 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻中央部 | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134182 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.472 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 134183 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H30.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 134184 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134185 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134186 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134187 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134188 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134189 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134190 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134191 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134192 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134193 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134194 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134195 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134196 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 12 | ＜7.3 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134197 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134198 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134199 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134200 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134201 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134202 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134203 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134204 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134205 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134206 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134207 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134208 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134209 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134210 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134211 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134212 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134213 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134214 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134215 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134216 | ムラソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134217 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134218 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134219 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134220 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134221 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134222 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134223 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134224 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134225 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134226 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134227 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134228 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134229 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134230 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134231 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134232 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134233 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134234 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134235 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134236 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134237 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134238 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134239 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134240 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134241 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134242 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134243 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134244 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134245 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134246 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134247 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134248 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134249 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134250 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134251 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134252 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134253 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134254 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134255 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 134256 | ウミタナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134257 | ウミタナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134258 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134259 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134260 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134261 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134262 | クロダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134263 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134264 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134265 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134266 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134267 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134268 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134269 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134270 | タケノコメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134271 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134272 | ニギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134273 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134274 | ヌマガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134275 | ヌマガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134276 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134277 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134278 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134279 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134280 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134281 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134282 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134283 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134284 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134285 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134286 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134287 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134288 | ムラソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134289 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134290 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134291 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134292 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134293 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134294 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134295 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134296 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134297 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134298 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134299 | モスソガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134300 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134301 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 134302 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系後藤川） | – | H30.12.27 | 16 | ＜8.4 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 134303 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H30.12.27 | 19 | ＜8.6 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 134304 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系後藤川） | – | H30.12.27 | 19 | ＜8.4 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 134305 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 134306 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 134307 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134308 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.543 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 134309 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.569 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 134310 | アカガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.614 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 134311 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134312 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.429 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134313 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜2.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134314 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134315 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134316 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134317 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.80 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 134318 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.92 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 134319 | タマガンゾウビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 134320 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.29 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134321 | チカメキントキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 134322 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134323 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.27 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 134324 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 134325 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.77 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 134326 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.80 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 134327 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 134328 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.88 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134329 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.97 | いであ(株) | 中層 | |
| 134330 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 134331 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 134332 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134333 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134334 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 134335 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 134336 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 134337 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 134338 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜3.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 134339 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 134340 | マダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 134341 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 134342 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134343 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 134344 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 134345 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 134346 | メイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 134347 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134348 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134349 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H30.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134350 | シラス | | 静岡県 | 御前崎灯台沖 | – | H30.12.27 | 0.052 | ＜0.024 | 0.052 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 134351 | アジ | | 静岡県 | 御前崎港内 | – | H30.12.27 | 0.13 | ＜0.034 | 0.13 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 134352 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H30.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134353 | ウバガイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H30.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134354 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H30.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.239 | ＜0.300 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134355 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H30.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.70 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134356 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H30.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134357 | ハバノリ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H30.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 134358 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.582 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 134359 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H30.12.28 | 11 | 0.898 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 134360 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H30.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.447 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 134361 | マアジ | | 千葉県 | 内房沖 | – | H30.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.216 | ＜0.265 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134362 | ウナギ | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | – | H30.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 134363 | ニジマス | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | – | H30.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 134364 | シマアジ | 養殖 | 千葉県 | 鋸南町沖 | – | H30.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.280 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134365 | マダイ | 養殖 | 千葉県 | 鋸南町沖 | – | H30.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.513 | いであ(株) | 底層 | |
| 134366 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 43、E141° 02) | 房総沖 | H30.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.576 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 134367 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37° 53、E141° 44) | 福島県沖 | H30.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.489 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 134368 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 00、E155° 00) | – | H30.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 134369 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 00、E155° 00) | – | H30.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.381 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 134370 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 51、E141° 15) | 日立・鹿島沖 | H30.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.414 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 134371 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.65 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 134372 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜2.42 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 134373 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H30.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.71 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 134374 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H31.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134375 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H31.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.442 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134376 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H31.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.563 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 134377 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H31.1.4 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 134378 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H31.1.4 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 134379 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H31.1.4 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 134380 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 134381 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134382 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 134383 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 134384 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134385 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134386 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 伊里前湾 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134387 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134388 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134389 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134390 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134391 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134392 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 伊里前湾 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134393 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134394 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134395 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134396 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134397 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 134398 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 134399 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.94 | 宮城県 | 表層 | |
| 134400 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 134401 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 134402 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 134403 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 134404 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 134405 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 134406 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134407 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134408 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134409 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134410 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134411 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134412 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134413 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134414 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134415 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H31.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134416 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134417 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134418 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 134419 | ウスメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134420 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134421 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134422 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134423 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134424 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134425 | ゴマフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134426 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134427 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134428 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134429 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134430 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134431 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134432 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134433 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134434 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134435 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134436 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134437 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134438 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134439 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134440 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134441 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134442 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134443 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134444 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134445 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134446 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 134447 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 134448 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 134449 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134450 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134451 | アカカマス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 134452 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134453 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134454 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134455 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134456 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134457 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134458 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134459 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134460 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134461 | サワラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134462 | サワラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134463 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134464 | ショウサイフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134465 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134466 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134467 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134468 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134469 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134470 | ニベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134471 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134472 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134473 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134474 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134475 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134476 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134477 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134478 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134479 | ビンナガ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134480 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134481 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134482 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134483 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134484 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134485 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134486 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134487 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134488 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134489 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134490 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134491 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134492 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134493 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134494 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134495 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134496 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134497 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134498 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134499 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134500 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134501 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134502 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134503 | ケンサキイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134504 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134505 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134506 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134507 | マダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134508 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134509 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134510 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134511 | ヒノスガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134512 | モスソガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134513 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134514 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134515 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134516 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134517 | マナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134518 | マナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134519 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134520 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134521 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134522 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ケ沢川) | – | H31.1.10 | 62 | ＜11 | 61.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 134523 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系金喰川) | – | H31.1.10 | 10 | ＜10 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 134524 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町地先 | 青森県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 134525 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.269 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134526 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.10 | 0.32 | ＜0.314 | 0.324 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134527 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.531 | いであ(株) | 底層 | |
| 134528 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.506 | いであ(株) | 底層 | |
| 134529 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.398 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 134530 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.10 | 1.7 | ＜0.429 | 1.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 134531 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.10 | 0.44 | ＜0.269 | 0.442 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 134532 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134533 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.347 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134534 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.390 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 134535 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.381 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 134536 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.426 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 134537 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.592 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 134538 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.608 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 134539 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H31.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134540 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 10、E140° 51) | 日立・鹿島沖 | H31.1.10 | 0.42 | ＜0.255 | 0.424 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134541 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134542 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.452 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 134543 | アイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.338 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134544 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 恵山沖 | 青森県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134545 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 恵山沖 | 青森県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134546 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 恵山沖 | 青森県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134547 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.98 | いであ(株) | 淡水 | |
| 134548 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.07 | いであ(株) | 淡水 | |
| 134549 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.29 | いであ(株) | 淡水 | |
| 134550 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134551 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134552 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.09 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 134553 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134554 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.700 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 134555 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134556 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134557 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134558 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134559 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.602 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 134560 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜5.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134561 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134562 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134563 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134564 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134565 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.52 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 134566 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134567 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134568 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.431 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 134569 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 134570 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 134571 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 134572 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.671 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 134573 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.579 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 134574 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134575 | ニシン | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 134576 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 134577 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 134578 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134579 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.239 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134580 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134581 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134582 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134583 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H31.1.11 | 11 | ＜4.99 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 134584 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H31.1.11 | 9.1 | ＜3.77 | 9.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 134585 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 134586 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.384 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134587 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.532 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 134588 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.593 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 134589 | アカガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 134590 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.513 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 134591 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.684 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 134592 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H31.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.329 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134593 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H31.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134594 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H31.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.313 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134595 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H31.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.08 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134596 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H31.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.75 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134597 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H31.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134598 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H31.1.15 | 0.35 | ＜0.269 | 0.347 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134599 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H31.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134600 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H31.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134601 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H31.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134602 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 134603 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 134604 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134605 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134606 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134607 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134608 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 伊里前湾 | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134609 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134610 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.96 | 宮城県 | 中層 | |
| 134611 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 134612 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 134613 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 134614 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 134615 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 134616 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 134617 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 134618 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 134619 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 134620 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 134621 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 134622 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 134623 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 134624 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 134625 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134626 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134627 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134628 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134629 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134630 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 134631 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.513 | いであ(株) | 底層 | |
| 134632 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.548 | いであ(株) | 底層 | |
| 134633 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 134634 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 134635 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 134636 | アカカマス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 134637 | アカカマス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 134638 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134639 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134640 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 134641 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 134642 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 134643 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 134644 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134645 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134646 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134647 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134648 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134649 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134650 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134651 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134652 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134653 | サワラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134654 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134655 | シログチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134656 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134657 | タチウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134658 | タチウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134659 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134660 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134661 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134662 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134663 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134664 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134665 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134666 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134667 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134668 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134669 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134670 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134671 | ホウボウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134672 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134673 | ホシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134674 | ホシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134675 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134676 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134677 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134678 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134679 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134680 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134681 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134682 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134683 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134684 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134685 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134686 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134687 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134688 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134689 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134690 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134691 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134692 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134693 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134694 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134695 | ジンドウイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134696 | スルメイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134697 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134698 | マダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134699 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134700 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134701 | ヤリイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134702 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134703 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134704 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134705 | オキナマコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134706 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134707 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134708 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134709 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134710 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134711 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 134712 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134713 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134714 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134715 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134716 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134717 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134718 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134719 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134720 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134721 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134722 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134723 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134724 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134725 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134726 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134727 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134728 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134729 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134730 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134731 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134732 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134733 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134734 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134735 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134736 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134737 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134738 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134739 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134740 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134741 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134742 | モスソガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134743 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 134744 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134745 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134746 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 134747 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.14 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134748 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134749 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134750 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.74 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 134751 | ジンドウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 134752 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134753 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 134754 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 134755 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134756 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134757 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134758 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.24 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134759 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134760 | マダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134761 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.428 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134762 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 134763 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134764 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134765 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134766 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134767 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 134768 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 134769 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.48 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 134770 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.17 | 11 | 0.948 | 9.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 134771 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.543 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 134772 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.498 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 134773 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.392 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 134774 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.573 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 134775 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.635 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 134776 | タチウオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°32、E140°51) | 茨城県沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.378 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 134777 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°39、E141°10) | 日立・鹿島沖 | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.530 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 134778 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.18 | 0.49 | ＜0.443 | 0.489 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 134779 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.408 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 134780 | エゾメバル | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.637 | ＜0.551 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 134781 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.459 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 134782 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.331 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 134783 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.454 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 134784 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.84 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 134785 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.532 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 134786 | キアンコウ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜3.14 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 134787 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134788 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.45 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 134789 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.496 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 134790 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.531 | いであ(株) | 底層 | |
| 134791 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 134792 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 134793 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134794 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 134795 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 134796 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 134797 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 134798 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134799 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 134800 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134801 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 134802 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 134803 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 134804 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.20 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134805 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 134806 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.501 | いであ(株) | 底層 | |
| 134807 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 134808 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.507 | いであ(株) | 中層 | |
| 134809 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 134810 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 134811 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.343 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 134812 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134813 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134814 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134815 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 134816 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134817 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.458 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 134818 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134819 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.406 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134820 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.460 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134821 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.388 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134822 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.379 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 134823 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.342 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 134824 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.414 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 134825 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.325 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 134826 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 134827 | ワカサギ | | 群馬県 | 嬬恋村（パラギ湖） | － | H31.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.14 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 134828 | イワシシラス | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H30.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | ごく表層 | |
| 134829 | アカシタビラメ | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H31.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | 底層 | |
| 134830 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H31.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.41 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 134831 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H31.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜2.82 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 134832 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H31.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.04 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 134833 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H31.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.667 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 134834 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H31.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 134835 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H31.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 134836 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H31.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 134837 | アブラツノザメ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H31.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜4.2 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 134838 | キツネメバル | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134839 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134840 | エゾメバル | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.477 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 134841 | ホッケ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.449 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 134842 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.439 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 134843 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.502 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 134844 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.557 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 134845 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.327 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134846 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.340 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134847 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 134848 | マサバ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 134849 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 134850 | ゴテンアナゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 134851 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134852 | オキナマコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 134853 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 134854 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 134855 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 134856 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134857 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 134858 | コウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 134859 | コウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.99 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 134860 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜5.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134861 | シログチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.85 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134862 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 134863 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 134864 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134865 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 134866 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 134867 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.24 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 134868 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134869 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 134870 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134871 | マガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 134872 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 134873 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134874 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134875 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 134876 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 134877 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.43 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 134878 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 134879 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 134880 | メイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.47 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 134881 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 134882 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 134883 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 134884 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 134885 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 134886 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 134887 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 134888 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 134889 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 十三浜沖 | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134890 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134891 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134892 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134893 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134894 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134895 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 伊里前湾 | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134896 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134897 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.45 | 宮城県 | 中層 | |
| 134898 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 134899 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134900 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市階上沖 | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 134901 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 134902 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 134903 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 134904 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 134905 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 134906 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 134907 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 134908 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134909 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134910 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134911 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134912 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H31.1.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 134913 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134914 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134915 | アカムツ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134916 | イカナゴ(メロード) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134917 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134918 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 134919 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 134920 | ウスメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134921 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134922 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134923 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134924 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134925 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134926 | ギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134927 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134928 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134929 | クロダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134930 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134931 | ゴマフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134932 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134933 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134934 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134935 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134936 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134937 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134938 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134939 | ヌマガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134940 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134941 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134942 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134943 | ホシザメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134944 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134945 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134946 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134947 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134948 | マゴチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134949 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134950 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134951 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134952 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134953 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134954 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134955 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134956 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134957 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134958 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134959 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134960 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134961 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134962 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134963 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134964 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 134965 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 134966 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134967 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134968 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134969 | アカムツ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134970 | アカムツ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134971 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134972 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 134973 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 134974 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 134975 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134976 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134977 | カガミダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134978 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134979 | キアンコウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134980 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134981 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134982 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134983 | サワラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134984 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134985 | タチウオ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 134986 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134987 | ヌマガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134988 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134989 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134990 | ババガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134991 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134992 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134993 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134994 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134995 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134996 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134997 | マアジ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134998 | マアナゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 134999 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135000 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135001 | マサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 135002 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135003 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135004 | マフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135005 | ミギガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135006 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135007 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135008 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135009 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135010 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135011 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135012 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135013 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135014 | メイタガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135015 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135016 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135017 | エゾハリイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135018 | ジンドウイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135019 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135020 | スルメイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135021 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135022 | ヤリイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135023 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135024 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135025 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135026 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135027 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135028 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135029 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135030 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 135031 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135032 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135033 | ホシザメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135034 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135035 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135036 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135037 | イイダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135038 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135039 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135040 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135041 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | – | H31.1.24 | 11 | ＜8.9 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 135042 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | – | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 135043 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 135044 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 135045 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H31.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 135046 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.435 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 135047 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.439 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 135048 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.398 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 135049 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.379 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 135050 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.406 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 135051 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.387 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 135052 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.584 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 135053 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135054 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135055 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135056 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.579 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 135057 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 135058 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖（N38° 51、E144° 26） | 三陸南部沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.590 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 135059 | アカイカ（肝臓） | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖（N38° 51、E144° 26） | 三陸南部沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 135060 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135061 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.614 | ＜0.673 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 135062 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.412 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 135063 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135064 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135065 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 135066 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 135067 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135068 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135069 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135070 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 135071 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135072 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 135073 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.303 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135074 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜3.94 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 135075 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135076 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 135077 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 135078 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 135079 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.12 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 135080 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135081 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 135082 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.581 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 135083 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.568 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 135084 | ニシン | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 135085 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 135086 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135087 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135088 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 135089 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.364 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 135090 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.591 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 135091 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.569 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 135092 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.416 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 135093 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.406 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 135094 | ワカサギ | | 群馬県 | 長野原町（照月湖） | － | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135095 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 市川漁場 | － | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.77 | ＜9.48 | (株)総合水研究所 | 海藻類 | |
| 135096 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 135097 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.56 | ＜10.0 | (株)総合水研究所 | 海藻類 | |
| 135098 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜8.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 135099 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.64 | ＜9.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 135100 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 江川漁場 | － | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.95 | ＜8.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 135101 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 中里漁場 | － | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜8.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 135102 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.98 | ＜8.73 | (株)総合水研究所 | 海藻類 | |
| 135103 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜10.1 | ＜7.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 135104 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | － | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.62 | ＜8.93 | (株)総合水研究所 | 海藻類 | |
| 135105 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜10.4 | (株)総合水研究所 | 海藻類 | |
| 135106 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.60 | ＜8.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 135107 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.25 | 23 | 1.58 | 21.0 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 135108 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.25 | 10 | 0.940 | 9.15 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 135109 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.615 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 135110 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.567 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 135111 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.586 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 135112 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.518 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 135113 | ジンドウイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.514 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 135114 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 18、E140° 53) | 日立・鹿島沖 | H31.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.522 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 135115 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.662 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 135116 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135117 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 伊里前湾 | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135118 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135119 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135120 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135121 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135122 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 135123 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 135124 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 135125 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 135126 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 135127 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.545 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 135128 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.30 | 0.92 | ＜0.580 | 0.920 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 135129 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.75 | 宮城県 | 中層 | |
| 135130 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 135131 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 135132 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 135133 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 135134 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 135135 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 135136 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135137 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135138 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135139 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135140 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135141 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 135142 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 135143 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135144 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135145 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135146 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135147 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 135148 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135149 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135150 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135151 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135152 | ギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135153 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135154 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135155 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135156 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135157 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135158 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135159 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135160 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 135161 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135162 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135163 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135164 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135165 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135166 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135167 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135168 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135169 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135170 | マガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135171 | マコガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135172 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135173 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135174 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135175 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135176 | ムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135177 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135178 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135179 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135180 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135181 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135182 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135183 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135184 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135185 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135186 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135187 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 135188 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135189 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135190 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135191 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135192 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135193 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 135194 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 135195 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 135196 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135197 | カサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135198 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135199 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135200 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135201 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135202 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135203 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135204 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135205 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135206 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 135207 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 135208 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135209 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135210 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135211 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 11 | ＜11 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135212 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135213 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135214 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135215 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135216 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135217 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135218 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135219 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135220 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135221 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135222 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135223 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135224 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135225 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135226 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135227 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135228 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135229 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135230 | ムラソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135231 | ムラソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135232 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135233 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135234 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135235 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135236 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135237 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135238 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135239 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135240 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135241 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135242 | モスソガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135243 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135244 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135245 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135246 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135247 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135248 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135249 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135250 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135251 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135252 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135253 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 135254 | ニベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135255 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135256 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135257 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135258 | ホシザメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135259 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135260 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135261 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135262 | マダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135263 | イワナ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | H31.1.31 | 28 | ＜8.4 | 27.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 135264 | ヤマメ | | 福島県 | 平田村(阿武隈川水系平田川) | － | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 135265 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | H31.1.31 | 45 | ＜11 | 45.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 135266 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 135267 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.27 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 135268 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.90 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 135269 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H31.1.31 | 0.72 | ＜0.464 | 0.723 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 135270 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 135271 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 135272 | アカガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135273 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 135274 | アカムツ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 135275 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜5.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 135276 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 135277 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 135278 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 135279 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 135280 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 135281 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 135282 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 135283 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 135284 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135285 | クロムツ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜5.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 135286 | サメガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 135287 | サメガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 135288 | サメガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 135289 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 135290 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 135291 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.76 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 135292 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 135293 | スケトウダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 135294 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 0.37 | ＜0.325 | 0.369 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 135295 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 135296 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 135297 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.494 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 135298 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 0.88 | ＜0.357 | 0.881 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 135299 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135300 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 135301 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.65 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 135302 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135303 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.10 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 135304 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135305 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135306 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135307 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 135308 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 135309 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.74 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 135310 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 135311 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135312 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135313 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 135314 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 135315 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 135316 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135317 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜2.27 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 135318 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135319 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135320 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H31.1.31 | 5.4 | ＜4.96 | 5.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135321 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°52、E140°55) | 日立・鹿島沖 | H31.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.489 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 135322 | カサゴ | | 静岡県 | 御前崎港 | － | H31.1.31 | 0.12 | ＜0.032 | 0.12 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 135323 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135324 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135325 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135326 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135327 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135328 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.648 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 135329 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.461 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 135330 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135331 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135332 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135333 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 135334 | イシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135335 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.366 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 135336 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135337 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135338 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 135339 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.601 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 135340 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 135341 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 135342 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜2.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 135343 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135344 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135345 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 135346 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135347 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.505 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 135348 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.239 | ＜0.303 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 135349 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 135350 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 135351 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 135352 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 135353 | ホッケ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.386 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 135354 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.321 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 135355 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.342 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 135356 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H31.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135357 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H31.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.414 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135358 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.340 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 135359 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.318 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 135360 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135361 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H31.2.4 | 0.41 | ＜0.452 | 0.409 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135362 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H31.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135363 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H31.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135364 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H31.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135365 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H31.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135366 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H31.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135367 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H31.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135368 | コモンカスベ | | 福島県漁業協同組合連合会 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.1.31 | 160 | 11.2 | 150 | 福島県水産海洋研究センター | 底層 | |
| 135369 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135370 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 135371 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 135372 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 135373 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135374 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 135375 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 伊里前湾 | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135376 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135377 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135378 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135379 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135380 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135381 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.55 | 宮城県 | 中層 | |
| 135382 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 135383 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 135384 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 135385 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 135386 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 135387 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 135388 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 135389 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 135390 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 135391 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 135392 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135393 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135394 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135395 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135396 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135397 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 135398 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.78 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 135399 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | – | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.44 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 135400 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H31.2.6 | 検出限界未満 | ＜1.89 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 135401 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135402 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135403 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135404 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135405 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135406 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 135407 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 135408 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135409 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135410 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135411 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135412 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135413 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135414 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135415 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135416 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135417 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 135418 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135419 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135420 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135421 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135422 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135423 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135424 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135425 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135426 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135427 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 135428 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135429 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135430 | マフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135431 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135432 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135433 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135434 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135435 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135436 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135437 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135438 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135439 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135440 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135441 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135442 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135443 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135444 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135445 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135446 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135447 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135448 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135449 | マボヤ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135450 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 135451 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 135452 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135453 | アカカマス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 135454 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135455 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135456 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 135457 | ウケグチメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135458 | ウスメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135459 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135460 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135461 | カサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135462 | カサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135463 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135464 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135465 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135466 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135467 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135468 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135469 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135470 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135471 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135472 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135473 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135474 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135475 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135476 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135477 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135478 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135479 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135480 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135481 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135482 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135483 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135484 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135485 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135486 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135487 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135488 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135489 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135490 | タチウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 135491 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135492 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135493 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135494 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135495 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135496 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135497 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135498 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135499 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135500 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135501 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135502 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 7.4 | ＜7.8 | 7.35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135503 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 135504 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135505 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135506 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135507 | イイダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135508 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135509 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135510 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135511 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135512 | マナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135513 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135514 | イシダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135515 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135516 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135517 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135518 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135519 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 8.2 | ＜9.3 | 8.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135520 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135521 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135522 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135523 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135524 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135525 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135526 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135527 | コモンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135528 | サワラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 135529 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135530 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135531 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135532 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 135533 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135534 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135535 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135536 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135537 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135538 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135539 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135540 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135541 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135542 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135543 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135544 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135545 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135546 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135547 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135548 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135549 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135550 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135551 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 135552 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 135553 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 135554 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜6.99 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 135555 | シラス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 135556 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135557 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.86 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 135558 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 135559 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 135560 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 135561 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 135562 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135563 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 135564 | コウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.87 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 135565 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 135566 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 135567 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜6.27 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 135568 | チダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135569 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 135570 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 135571 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.09 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 135572 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135573 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 135574 | ホウボウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135575 | マダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 135576 | マダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.420 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 135577 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 135578 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135579 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 135580 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 135581 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135582 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 135583 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.47 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 135584 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 135585 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 135586 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.373 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 135587 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.2.7 | 0.63 | ＜0.563 | 0.629 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 135588 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135589 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.407 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 135590 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.359 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 135591 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.518 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 135592 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.589 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 135593 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H31.2.7 | 0.37 | ＜0.288 | 0.372 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 135594 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.588 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 135595 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 利根川 | － | H31.2.7 | 5.1 | ＜4.04 | 5.12 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 135596 | コイ | | 千葉県 | 利根川 | － | H31.2.7 | 5.4 | ＜3.34 | 5.40 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135597 | ドイツゴイ | | 千葉県 | 利根川 | － | H31.2.7 | 5.2 | ＜5.34 | 5.19 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 135598 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H31.2.7 | 6.9 | ＜3.40 | 6.92 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 135599 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H31.2.7 | 4.3 | ＜3.72 | 4.25 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 135600 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.79 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 135601 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.92 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 135602 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 135603 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H31.2.7 | 4.8 | ＜5.04 | 4.84 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 135604 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°02、E140°55) | 日立・鹿島沖 | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.302 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 135605 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°00、E150°00) | － | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.578 | いであ(株) | 中層 | |
| 135606 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°00、E150°00) | － | H31.2.7 | 0.91 | ＜0.551 | 0.912 | いであ(株) | 中層 | |
| 135607 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.555 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135608 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135609 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135610 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135611 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135612 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135613 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.524 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 135614 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.534 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 135615 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135616 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135617 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.523 | いであ(株) | 底層 | |
| 135618 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135619 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.591 | いであ(株) | 底層 | |
| 135620 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135621 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135622 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.607 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 135623 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 135624 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 135625 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 135626 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135627 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135628 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜5.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135629 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.00 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 135630 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.93 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 135631 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.97 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 135632 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 135633 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.281 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 135634 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.456 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 135635 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.305 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 135636 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.352 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 135637 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H31.2.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 135638 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H31.2.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 135639 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H31.2.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 135640 | ワカサギ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | － | H31.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135641 | サクラマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H31.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 135642 | ホッケ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.417 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 135643 | エゾメバル | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 135644 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 135645 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.400 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 135646 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.433 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 135647 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 135648 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H31.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.580 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 135649 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H31.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 135650 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 135651 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 135652 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 135653 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 135654 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 135655 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 135656 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 135657 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135658 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135659 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 伊里前湾 | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135660 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135661 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135662 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135663 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135664 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 135665 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 135666 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 135667 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 135668 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 135669 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 135670 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 135671 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 135672 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 135673 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135674 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135675 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135676 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135677 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135678 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 135679 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135680 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 白石市（養魚場） | － | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135681 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 白石市（養魚場） | － | H31.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135682 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135683 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135684 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135685 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135686 | イシガキダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135687 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135688 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135689 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 135690 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 135691 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 135692 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 135693 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 135694 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135695 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135696 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135697 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135698 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135699 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135700 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135701 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135702 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135703 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135704 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135705 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135706 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135707 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135708 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135709 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135710 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135711 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135712 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135713 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135714 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135715 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135716 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135717 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135718 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135719 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135720 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135721 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135722 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135723 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 135724 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 135725 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜4.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 135726 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135727 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135728 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135729 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135730 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135731 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135732 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135733 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135734 | ブリ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 135735 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135736 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135737 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135738 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135739 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135740 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135741 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135742 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135743 | マガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135744 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135745 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135746 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135747 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135748 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135749 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135750 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135751 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135752 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135753 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135754 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135755 | メイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135756 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135757 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135758 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135759 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135760 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135761 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135762 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135763 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135764 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135765 | ビノスガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135766 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135767 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135768 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135769 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135770 | マナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135771 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 135772 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135773 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135774 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135775 | アカムツ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135776 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135777 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 135778 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 135779 | ウスメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135780 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135781 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135782 | エゾメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135783 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135784 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135785 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135786 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135787 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135788 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135789 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135790 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135791 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135792 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135793 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135794 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135795 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135796 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135797 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135798 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135799 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135800 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135801 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135802 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 6.3 | ＜8.7 | 6.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135803 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135804 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135805 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135806 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135807 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 135808 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135809 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135810 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135811 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135812 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135813 | ホシザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135814 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135815 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135816 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135817 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135818 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 135819 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135820 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135821 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135822 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135823 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135824 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135825 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135826 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135827 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135828 | スルメイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135829 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135830 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135831 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135832 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135833 | オキナマコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135834 | マボヤ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135835 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 135836 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 135837 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135838 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市（秋川上流域） | － | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135839 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市（浅川上流域） | － | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135840 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系峰谷川） | － | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135841 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系日原川） | － | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135842 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川上流域） | － | H31.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135843 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.510 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 135844 | ウバガイ | | 青森県 | 市川地先 | 青森県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 135845 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135846 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135847 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.347 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 135848 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.453 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 135849 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 135850 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135851 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135852 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135853 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜3.08 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 135854 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 135855 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135856 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135857 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 135858 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 135859 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.77 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 135860 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.44 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135861 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135862 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜3.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 135863 | エゾメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 135864 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.12 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 135865 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.84 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 135866 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135867 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.79 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 135868 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 135869 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 135870 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135871 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 135872 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 135873 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 135874 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.347 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 135875 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.361 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 135876 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.385 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 135877 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.441 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 135878 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.407 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 135879 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H31.2.15 | 19 | ＜4.87 | 18.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135880 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H31.2.15 | 7.5 | ＜3.54 | 7.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135881 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市(滑川) | – | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135882 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市(鳥川) | – | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135883 | ヤマメ | | 群馬県 | 安中市(霧積川) | – | H31.2.15 | 5.7 | ＜4.38 | 5.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135884 | ヤマメ | | 群馬県 | 南牧村(南牧川) | – | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135885 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市(鮎川) | – | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135886 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市(三波川) | – | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135887 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.2.15 | 8.3 | ＜0.573 | 8.34 | いであ(株) | 中層 | |
| 135888 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 135889 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.532 | いであ(株) | 底層 | |
| 135890 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.562 | いであ(株) | 底層 | |
| 135891 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 135892 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.531 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 135893 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.2.15 | 0.75 | ＜0.500 | 0.752 | いであ(株) | 中層 | |
| 135894 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.330 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 135895 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 39、E141° 11) | 房総沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.614 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 135896 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 58、E140° 52) | 日立・鹿島沖 | H31.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.613 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 135897 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H31.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.545 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 135898 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H31.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.377 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 135899 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H31.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.335 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 135900 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H31.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.342 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 135901 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H31.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.350 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 135902 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H31.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.370 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 135903 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H31.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.424 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 135904 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H31.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.338 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135905 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H31.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.618 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 135906 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H31.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135907 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H31.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.577 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 135908 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H31.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 135909 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町(黒川) | – | H31.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 135910 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町(余笹川) | – | H31.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 135911 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市(那珂川) | – | H31.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 135912 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市(箒川) | – | H31.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 135913 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市(宮川) | – | H31.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 135914 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(黒川) | – | H31.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 135915 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(粟野川) | – | H31.2.18 | 5.4 | ＜3.8 | 5.39 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 135916 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市(鬼怒川) | – | H31.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.0 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 135917 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市(田川) | – | H31.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.4 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 135918 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町(荒川) | – | H31.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 135919 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町(東古屋湖) | – | H31.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.0 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 135920 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 135921 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 十三浜沖 | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135922 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 伊里前湾 | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135923 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135924 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135925 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135926 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135927 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135928 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 135929 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135930 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H31.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 135931 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H31.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 135932 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 135933 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 135934 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 135935 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 135936 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 135937 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 135938 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 135939 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 135940 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 135941 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 135942 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 135943 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135944 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135945 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135946 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135947 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 135948 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.95 | 宮城県 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135949 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 135950 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 135951 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | – | H31.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.54 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 135952 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135953 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135954 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135955 | アカムツ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135956 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135957 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 135958 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 135959 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135960 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135961 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135962 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135963 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135964 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135965 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135966 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135967 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135968 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135969 | コモンカスベ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135970 | コモンカスベ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135971 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135972 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135973 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 135974 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135975 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135976 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135977 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135978 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135979 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135980 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135981 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135982 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135983 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 135984 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135985 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135986 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135987 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135988 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135989 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135990 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135991 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 135992 | ガザミ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135993 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135994 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135995 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135996 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135997 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135998 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 135999 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136000 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136001 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136002 | モスソガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136003 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 136004 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136005 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136006 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136007 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136008 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 136009 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 136010 | イズカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136011 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136012 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136013 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136014 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136015 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136016 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136017 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136018 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136019 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136020 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136021 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136022 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136023 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136024 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136025 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136026 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136027 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136028 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136029 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136030 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136031 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136032 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136033 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136034 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136035 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 136036 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136037 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136038 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136039 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136040 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136041 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136042 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136043 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136044 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136045 | ビノスガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136046 | ビノスガイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136047 | ビノスガイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136048 | ビノスガイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136049 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136050 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136051 | ミツマタナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136052 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136053 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136054 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 136055 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136056 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136057 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136058 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136059 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136060 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136061 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136062 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136063 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136064 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136065 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136066 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136067 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136068 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136069 | スケトウダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136070 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 136071 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136072 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136073 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136074 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136075 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136076 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136077 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136078 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136079 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136080 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136081 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136082 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136083 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136084 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136085 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136086 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136087 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 136088 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136089 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136090 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136091 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136092 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136093 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136094 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136095 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136096 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136097 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136098 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136099 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136100 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136101 | ビノスガイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136102 | ビノスガイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136103 | オキナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136104 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.643 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136105 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136106 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136107 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.562 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 136108 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.2.21 | 1.1 | ＜0.401 | 1.10 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 136109 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°46、E141°10) | 日立・鹿島沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 136110 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°21、E140°48) | 日立・鹿島沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.582 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 136111 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°41、E141°06) | 日立・鹿島沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.287 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 136112 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°40、E141°07) | 日立・鹿島沖 | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.483 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 136113 | マダラ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市山形県沖) | – | H31.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 136114 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.278 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 136115 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.411 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 136116 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.429 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 136117 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.413 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 136118 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.482 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 136119 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.460 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 136120 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.349 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 136121 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.88 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 136122 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.219 | ＜0.343 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 136123 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.92 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 136124 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136125 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136126 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.711 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 136127 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 136128 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136129 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 136130 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 136131 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 136132 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 136133 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 136134 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜7.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 136135 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 136136 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 136137 | ウスメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 136138 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.462 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 136139 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.08 | いであ(株) | 中層 | |
| 136140 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 136141 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 136142 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 136143 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.365 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 136144 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 136145 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.23 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 136146 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.603 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 136147 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 136148 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.408 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 136149 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 136150 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（片品川） | － | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 136151 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H31.2.22 | 14 | ＜3.93 | 13.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 136152 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.79 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 136153 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜3.72 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 136154 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | － | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜2.94 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 136155 | イワナ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷川） | － | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.07 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 136156 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（利根川） | － | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 136157 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136158 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136159 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136160 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | － | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136161 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | H31.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.34 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 136162 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H31.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.539 | いであ(株) | 底層 | |
| 136163 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H31.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 136164 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町（大内川） | － | H31.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 136165 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（武茂川） | － | H31.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 136166 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | H31.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 136167 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | － | H31.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 136168 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H31.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136169 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H31.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136170 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H31.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136171 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H31.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136172 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H31.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136173 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H31.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136174 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H31.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136175 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H31.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136176 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H31.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136177 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H31.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136178 | ワカメ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H31.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136179 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H31.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136180 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H31.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136181 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H31.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136182 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 136183 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 136184 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 136185 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136186 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136187 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 伊里前湾 | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136188 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136189 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136190 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136191 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136192 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.01 | 宮城県 | 中層 | |
| 136193 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 136194 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 136195 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.450 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 136196 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 136197 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 136198 | サクラマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.447 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 136199 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 136200 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 136201 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 136202 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 136203 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 136204 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 136205 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136206 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136207 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136208 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136209 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136210 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 136211 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.323 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 136212 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜2.79 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136213 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大和町（養魚場） | － | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136214 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 大和町（養魚場） | － | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136215 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 大和町（養魚場） | － | H31.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136216 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136217 | アオメエソ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136218 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136219 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136220 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136221 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136222 | キアンコウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136223 | ギス | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136224 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136225 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136226 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136227 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136228 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136229 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136230 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136231 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136232 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136233 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136234 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136235 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136236 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136237 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136238 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136239 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136240 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 136241 | タチウオ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 136242 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136243 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136244 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136245 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136246 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136247 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136248 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 136249 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136250 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136251 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136252 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136253 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136254 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136255 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136256 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136257 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136258 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136259 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136260 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136261 | シライトマキバイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136262 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136263 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 136264 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136265 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136266 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136267 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 136268 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 136269 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 136270 | イネゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136271 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136272 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136273 | カサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136274 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136275 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136276 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136277 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136278 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136279 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136280 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136281 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136282 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136283 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136284 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136285 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136286 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136287 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136288 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136289 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136290 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136291 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136292 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136293 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136294 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136295 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136296 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136297 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136298 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136299 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136300 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136301 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136302 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136303 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136304 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136305 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136306 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136307 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136308 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136309 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136310 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136311 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136312 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136313 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136314 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136315 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136316 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136317 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136318 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136319 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136320 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136321 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136322 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136323 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136324 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136325 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136326 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136327 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136328 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 136329 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136330 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136331 | ナガヅカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136332 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136333 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136334 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136335 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136336 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136337 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136338 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136339 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136340 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136341 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136342 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136343 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136344 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136345 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136346 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136347 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136348 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136349 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136350 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136351 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 136352 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136353 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136354 | マツカワ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136355 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136356 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136357 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136358 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136359 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136360 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136361 | イイダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136362 | エゾハリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136363 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136364 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136365 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136366 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136367 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136368 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136369 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136370 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136371 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136372 | ビノスガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136373 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136374 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136375 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136376 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136377 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136378 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136379 | ゴマサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 136380 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136381 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136382 | ビノスガイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136383 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136384 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 136385 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 136386 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 136387 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 136388 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136389 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136390 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136391 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | – | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136392 | ハマグリ | | 静岡県 | 相良海岸 | – | H31.2.28 | 0.020 | ＜0.033 | 0.020 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 136393 | ナマコ | | 静岡県 | 御前崎港内 | – | H31.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.036 | ＜0.035 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 136394 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136395 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136396 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136397 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136398 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.429 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136399 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136400 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 136401 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.549 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 136402 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.576 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 136403 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 136404 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 136405 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 136406 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.29 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 136407 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 136408 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 136409 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜6.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 136410 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 136411 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 136412 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 136413 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 136414 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 136415 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 136416 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 136417 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 136418 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.86 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 136419 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 136420 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 136421 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.36 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 136422 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 136423 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.19 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 136424 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.243 | ＜0.191 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 136425 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.284 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 136426 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.235 | ＜0.248 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 136427 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.310 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 136428 | ハマグリ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 136429 | ヒジキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.708 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 136430 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.365 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 136431 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.1 | 1.1 | ＜0.313 | 1.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 136432 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.608 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 136433 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.522 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 136434 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.293 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 136435 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.1 | 0.49 | ＜0.525 | 0.493 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 136436 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.486 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 136437 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.1 | 1.0 | ＜0.425 | 1.04 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 136438 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.1 | 20 | 1.58 | 18.3 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 136439 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.644 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 136440 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.427 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 136441 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.379 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 136442 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.456 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 136443 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.464 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 136444 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.391 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 136445 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.516 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 136446 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 51、E141° 00) | 日立・鹿島沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.390 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 136447 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E141° 00) | 房総沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.398 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 136448 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E141° 00) | 房総沖 | H31.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.406 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 136449 | イカナゴ（コウナゴ） | | 兵庫県 | 大阪湾 | – | H31.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | ごく表層 | |
| 136450 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H31.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136451 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H31.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136452 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H31.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136453 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H31.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136454 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H31.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136455 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H31.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136456 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H31.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136457 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H31.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136458 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H31.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136459 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H31.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136460 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H31.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136461 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136462 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136463 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 伊里前湾 | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136464 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136465 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136466 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136467 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136468 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 136469 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 136470 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 136471 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 136472 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136473 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 136474 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.282 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 136475 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 136476 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.53 | 宮城県 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136477 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136478 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136479 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136480 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136481 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136482 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136483 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 136484 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 136485 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136486 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136487 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻中央部 | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136488 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136489 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136490 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 136491 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 136492 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 136493 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136494 | アユ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町（養魚場） | – | H31.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 136495 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136496 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136497 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136498 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136499 | ウスメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136500 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136501 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136502 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136503 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136504 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136505 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136506 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136507 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136508 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136509 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136510 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136511 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136512 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136513 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136514 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136515 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136516 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136517 | サクラマス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 136518 | サクラマス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 136519 | サクラマス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 136520 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136521 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136522 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 136523 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136524 | ナガヅカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136525 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136526 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136527 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136528 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136529 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136530 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136531 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 136532 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136533 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136534 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136535 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136536 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136537 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136538 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136539 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136540 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136541 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136542 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136543 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136544 | ビノスガイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136545 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136546 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136547 | マボヤ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136548 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 136549 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136550 | アカカマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 136551 | アカムツ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136552 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136553 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 136554 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 136555 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136556 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136557 | カサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136558 | カサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136559 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136560 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136561 | キアンコウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136562 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136563 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136564 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136565 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136566 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136567 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136568 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136569 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136570 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 9.3 | ＜9.7 | 9.25 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136571 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136572 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136573 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136574 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136575 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136576 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136577 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136578 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136579 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136580 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136581 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136582 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136583 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136584 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136585 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136586 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136587 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136588 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136589 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136590 | サヨリ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 136591 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136592 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136593 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136594 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 136595 | ソウハチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136596 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136597 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136598 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136599 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136600 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136601 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136602 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136603 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136604 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136605 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136606 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136607 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136608 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136609 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136610 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136611 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136612 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136613 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136614 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136615 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136616 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136617 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136618 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136619 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136620 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136621 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136622 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136623 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136624 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136625 | マサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 136626 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136627 | マフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136628 | ミギガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136629 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136630 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136631 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136632 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136633 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136634 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136635 | イイダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136636 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136637 | スルメイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136638 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136639 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136640 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136641 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136642 | オキナマコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136643 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136644 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 136645 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136646 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136647 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136648 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136649 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 136650 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 136651 | マサバ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.87 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 136652 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.89 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136653 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136654 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 136655 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 136656 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 136657 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.3.7 | 1.6 | ＜0.481 | 1.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 136658 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.3.7 | 0.56 | ＜0.309 | 0.559 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 136659 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 136660 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 136661 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 136662 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.3.7 | 2.3 | ＜1.8 | 2.33 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 136663 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136664 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136665 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136666 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.3.7 | 0.64 | ＜0.416 | 0.643 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136667 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136668 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 136669 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 136670 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 136671 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 136672 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 136673 | ヤリイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 136674 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 136675 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 136676 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | － | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136677 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | － | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136678 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | － | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136679 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | － | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136680 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.01 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 136681 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.79 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 136682 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H31.3.7 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.39 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 136683 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136684 | オクカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136685 | サクラマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.507 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 136686 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.388 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 136687 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.400 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 136688 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.655 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 136689 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.63 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 136690 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.07 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 136691 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜6.47 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 136692 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 136693 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 136694 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.46 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 136695 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136696 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136697 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.388 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 136698 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.579 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 136699 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136700 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136701 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜3.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 136702 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136703 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 136704 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.528 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 136705 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136706 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136707 | ソウハチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136708 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136709 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136710 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136711 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 136712 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 136713 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 136714 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136715 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 136716 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 136717 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.530 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 136718 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 136719 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.26 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 136720 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.87 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 136721 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.475 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 136722 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.437 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 136723 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 136724 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 136725 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.335 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 136726 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136727 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136728 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136729 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.8 | 0.33 | ＜0.323 | 0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136730 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.406 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 136731 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.418 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 136732 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.603 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 136733 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.8 | 5.0 | 0.566 | 4.40 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 136734 | ヒジキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.653 | ＜0.673 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 136735 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 136736 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.22 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 136737 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H31.3.8 | 5.9 | ＜5.07 | 5.90 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 136738 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H31.3.8 | 4.6 | ＜3.49 | 4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136739 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H31.3.8 | 5.9 | ＜3.77 | 5.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136740 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H31.3.8 | 7.7 | ＜3.59 | 7.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136741 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H31.3.8 | 6.0 | ＜3.38 | 5.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136742 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H31.3.8 | 3.3 | ＜4.29 | 3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136743 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136744 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136745 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H31.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136746 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H31.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136747 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H31.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136748 | ワカメ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H31.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136749 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H31.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136750 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | H31.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 136751 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136752 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136753 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136754 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136755 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136756 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136757 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 136758 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 136759 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 136760 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 136761 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 136762 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136763 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 136764 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 136765 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136766 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136767 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136768 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136769 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 136770 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 136771 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（那珂川） | － | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136772 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136773 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（荒川） | － | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.6 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 136774 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.5 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 136775 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 136776 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.8 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 136777 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.5 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 136778 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 136779 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（深沢川） | － | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 136780 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（小百川） | － | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 136781 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 136782 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 136783 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 136784 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 136785 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 136786 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 136787 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 136788 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 136789 | ワカメ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市築地 | 岩手県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 136790 | ヒジキ | | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H31.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 136791 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 136792 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 136793 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136794 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136795 | ギンアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136796 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136797 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136798 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136799 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136800 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136801 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136802 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136803 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136804 | サクラマス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 136805 | サクラマス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 136806 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136807 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136808 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136809 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136810 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136811 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136812 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 136813 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136814 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136815 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136816 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136817 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136818 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136819 | エゾハリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136820 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136821 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136822 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136823 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136824 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136825 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136826 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136827 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136828 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136829 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136830 | アカムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136831 | アカムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136832 | アコウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136833 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 136834 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 136835 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136836 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136837 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136838 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136839 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136840 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136841 | クロムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136842 | ゴマサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 136843 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136844 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136845 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136846 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136847 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136848 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136849 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136850 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136851 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136852 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136853 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136854 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136855 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136856 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136857 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136858 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136859 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136860 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136861 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136862 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136863 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136864 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136865 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136866 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 136867 | ソウハチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136868 | ニギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136869 | ニギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136870 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136871 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136872 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136873 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136874 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136875 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136876 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136877 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136878 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136879 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136880 | ヒレグロ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136881 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136882 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136883 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136884 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136885 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136886 | マイワシ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 136887 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136888 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136889 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136890 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 136891 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136892 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136893 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136894 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136895 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136896 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136897 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136898 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136899 | エゾハリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136900 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136901 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136902 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136903 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136904 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136905 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136906 | シライトマキバイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136907 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136908 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136909 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136910 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136911 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136912 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136913 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136914 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136915 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136916 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136917 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136918 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136919 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136920 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136921 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136922 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136923 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136924 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136925 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136926 | マダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 136927 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 136928 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系東尾岐川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 136929 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系鬼光頭川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 136930 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系東尾岐川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 136931 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H31.3.14 | 30 | ＜12 | 29.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 136932 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 136933 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系鬼光頭川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 136934 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 136935 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.510 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 136936 | イワナ | | 山形県 | 村山地域（西川町最上川水系寒河江川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.3 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 136937 | イワナ | | 山形県 | 最上地域（真室川町最上川水系真室川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.3 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 136938 | イワナ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市五十川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 136939 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 136940 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.93 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 136941 | オキナマコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 136942 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 136943 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136944 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.29 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 136945 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136946 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜2.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136947 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜3.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 136948 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.68 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 136949 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 136950 | コウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 136951 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜5.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 136952 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.57 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 136953 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.04 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 136954 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜2.85 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 136955 | チダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 136956 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.62 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 136957 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.42 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 136958 | ニベ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 136959 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.70 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 136960 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136961 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.75 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 136962 | ホウボウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 136963 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 136964 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 136965 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 136966 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 136967 | マダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.656 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 136968 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 136969 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜5.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 136970 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 136971 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136972 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜2.91 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 136973 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136974 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜5.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 136975 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.79 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 136976 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 136977 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 136978 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H31.3.14 | 9.6 | ＜6.29 | 9.61 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 136979 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 136980 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H31.3.14 | 7.6 | ＜3.81 | 7.62 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 136981 | イワナ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜7.24 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 136982 | イワナ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | － | H31.3.14 | 7.6 | ＜5.92 | 7.60 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 136983 | イワナ | | 群馬県 | 桐生市（田沢川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.97 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 136984 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 136985 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 136986 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 136987 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 136988 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.85 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 136989 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 136990 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 136991 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H31.3.14 | 8.0 | ＜5.80 | 8.04 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 136992 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H31.3.14 | 4.9 | ＜4.79 | 4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 136993 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H31.3.14 | 4.9 | ＜5.30 | 4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 136994 | ヤマメ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 136995 | ヤマメ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 136996 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜5.29 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 136997 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.82 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 136998 | ヤマメ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 136999 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137000 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137001 | ハマトビウオ | | 東京都 | 八丈町 | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 137002 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 鎌倉市 | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.664 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 137003 | サザエ | | 神奈川県 | 鎌倉市 | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.34 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 137004 | マダコ | | 神奈川県 | 鎌倉市 | － | H31.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.27 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 137005 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.423 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 137006 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.502 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 137007 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 137008 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 137009 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.25 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 137010 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.08 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 137011 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 137012 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 137013 | マガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 137014 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 137015 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 137016 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137017 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 137018 | ソウハチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 137019 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 137020 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 137021 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 137022 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137023 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 137024 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 137025 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.37 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 137026 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 137027 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 137028 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 137029 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 137030 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.626 | ＜0.529 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 137031 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 137032 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 137033 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.320 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 137034 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.382 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 137035 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.406 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 137036 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 137037 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 137038 | ウグイ | | 岩手県 | 猿ヶ石川水系 | – | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 137039 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H31.3.15 | 5.7 | ＜4.61 | 5.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137040 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H31.3.15 | 6.5 | ＜4.76 | 6.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137041 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H31.3.15 | 13 | ＜4.76 | 13.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137042 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H31.3.15 | 12 | ＜6.50 | 12.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137043 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H31.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.388 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 137044 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H31.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.383 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 137045 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H31.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.358 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 137046 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H31.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.350 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 137047 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H31.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.307 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 137048 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H31.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.449 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 137049 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(荒井川) | – | H31.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.4 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 137050 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(荒井川) | – | H31.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.4 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 137051 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(黒川) | – | H31.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.7 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 137052 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(大芦川) | – | H31.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.0 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 137053 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(大芦川) | – | H31.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 137054 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(永野川) | – | H31.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 137055 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(永野川) | – | H31.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 137056 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | – | H31.3.18 | 47 | ＜4.8 | 46.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 137057 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | – | H31.3.18 | 51 | ＜5.2 | 50.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 137058 | トリガイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H31.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 137059 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°49、E141°07) | 日立・鹿島沖 | H31.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.542 | いであ(株) | 中層 | |
| 137060 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°44、E141°54) | 日立・鹿島沖 | H31.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.590 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 137061 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H31.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 137062 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H31.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.84 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 137063 | マダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H31.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.46 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 137064 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H31.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137065 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H31.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137066 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H31.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137067 | ウバガイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 137068 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜4.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 137069 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137070 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137071 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137072 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137073 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137074 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137075 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137076 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137077 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 137078 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜沖 | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.454 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 137079 | シラウオ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | ごく表層 | |
| 137080 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 137081 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 137082 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 137083 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137084 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137085 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137086 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137087 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137088 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137089 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137090 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137091 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137092 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137093 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137094 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137095 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.75 | 宮城県 | 中層 | |
| 137096 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 137097 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | – | H31.3.20 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.45 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 137098 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 137099 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137100 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137101 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137102 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137103 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 137104 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 137105 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137106 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137107 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137108 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137109 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137110 | クロダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137111 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137112 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137113 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137114 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137115 | コモンカスベ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137116 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137117 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137118 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137119 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137120 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137121 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137122 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137123 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137124 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137125 | ホシザメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137126 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137127 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137128 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137129 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137130 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137131 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137132 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137133 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137134 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137135 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137136 | ガザミ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137137 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137138 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137139 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137140 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137141 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137142 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137143 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137144 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137145 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137146 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137147 | マナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137148 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.7 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 137149 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137150 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137151 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 137152 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 137153 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137154 | カサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137155 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137156 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137157 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137158 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137159 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137160 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137161 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137162 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137163 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137164 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137165 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137166 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137167 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137168 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137169 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137170 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137171 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137172 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137173 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137174 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137175 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137176 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137177 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137178 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137179 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137180 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137181 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137182 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137183 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137184 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137185 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137186 | モスソガイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137187 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137188 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137189 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 137190 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137191 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137192 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137193 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137194 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137195 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137196 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137197 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137198 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137199 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137200 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137201 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137202 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137203 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137204 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137205 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137206 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137207 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137208 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137209 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137210 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137211 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137212 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137213 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137214 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137215 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137216 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137217 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137218 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137219 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137220 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137221 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137222 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137223 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137224 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137225 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137226 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137227 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137228 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137229 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137230 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137231 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137232 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137233 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137234 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137235 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137236 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137237 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137238 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137239 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | － | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137240 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系銚賀沢） | － | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137241 | イワナ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系塩ノ岐川） | － | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137242 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137243 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系見通川） | － | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137244 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系湯ノ岐川） | － | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137245 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系安越又川） | － | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137246 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系滝沢） | － | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137247 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137248 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系小川） | － | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137249 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系畑沢川） | － | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137250 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系柳沢） | － | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137251 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小滝川） | － | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137252 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系鹿水川） | － | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137253 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系舘岩川） | － | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137254 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系畑沢川） | － | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137255 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系柳沢） | － | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137256 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137257 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137258 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137259 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137260 | カンテンゲンゲ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.502 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 137261 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.573 | いであ(株) | 底層 | |
| 137262 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 137263 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.493 | いであ(株) | 底層 | |
| 137264 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.517 | いであ(株) | 底層 | |
| 137265 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.393 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 137266 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜6.12 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 137267 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.394 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137268 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137269 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.660 | ＜0.571 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 137270 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 137271 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 137272 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜2.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137273 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 137274 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 137275 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.410 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 137276 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137277 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 137278 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 137279 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 137280 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 137281 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 137282 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 137283 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 137284 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.21 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 137285 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 137286 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 137287 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 137288 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 137289 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 137290 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.58 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 137291 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.444 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 137292 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 137293 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 137294 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 137295 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.523 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 137296 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.506 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 137297 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.399 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 137298 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.509 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 137299 | ノリ | 養殖 | 香川県 | 香川県 | – | H31.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.92 | ＜0.72 | 香川県中讃保健所 | 海藻類 | |
| 137300 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 137301 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 137302 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 137303 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H31.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 137304 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H31.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.479 | いであ(株) | 底層 | |
| 137305 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H31.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.565 | いであ(株) | 底層 | |
| 137306 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（大谷川） | – | H31.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 137307 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | – | H31.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 137308 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | – | H31.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 137309 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（湯西川） | – | H31.3.25 | 6.6 | ＜4.6 | 6.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 137310 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | – | H31.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 137311 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H31.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137312 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H31.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137313 | スケトウダラ（すり身） | 加工 | （一社）全国すり身協会 | 広尾沖 | 北海道沖 | H31.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.387 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137314 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 137315 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.75 | 宮城県 | 中層 | |
| 137316 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H31.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137317 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137318 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H31.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137319 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H31.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137320 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | H31.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137321 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追浜湾 | 宮城県沖 | H31.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137322 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H31.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137323 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137324 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 137325 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 137326 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 137327 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 137328 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 137329 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 137330 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137331 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137332 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H31.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137333 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H31.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137334 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H31.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.95 | 宮城県 | 中層 | |
| 137335 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 137336 | イワナ | | 山形県 | 最限地域（米沢市最上川水系荒川） | – | H31.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.2 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 137337 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 137338 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137339 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137340 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137341 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137342 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 137343 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 137344 | ウスメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137345 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137346 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137347 | ギス | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137348 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137349 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137350 | クロダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137351 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137352 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137353 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137354 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137355 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137356 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137357 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137358 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137359 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137360 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137361 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137362 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137363 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137364 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137365 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137366 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137367 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137368 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137369 | サクラマス | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137370 | サクラマス | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137371 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137372 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137373 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137374 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137375 | トラフグ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137376 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137377 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137378 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137379 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137380 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137381 | マコガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137382 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137383 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137384 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137385 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137386 | ムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137387 | メイタガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137388 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137389 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137390 | ケガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137391 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137392 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137393 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137394 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137395 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137396 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137397 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137398 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 137399 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137400 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137401 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 137402 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 137403 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 137404 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 137405 | ウスメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137406 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137407 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137408 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137409 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137410 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137411 | クロダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137412 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137413 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137414 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137415 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137416 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137417 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137418 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137419 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137420 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137421 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137422 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137423 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137424 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137425 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137426 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137427 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137428 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137429 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137430 | シロウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137431 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137432 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137433 | ソウハチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137434 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137435 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137436 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137437 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137438 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137439 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137440 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137441 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137442 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137443 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137444 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137445 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137446 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137447 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137448 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137449 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137450 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137451 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137452 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 137453 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137454 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137455 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137456 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137457 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137458 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137459 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137460 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137461 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137462 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137463 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137464 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137465 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137466 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137467 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137468 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137469 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137470 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137471 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137472 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137473 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137474 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137475 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137476 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137477 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137478 | ジンドウイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137479 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137480 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137481 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137482 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137483 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系宮古川) | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137484 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137485 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137486 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137487 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系本川) | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137488 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | – | H31.3.28 | 8.8 | ＜6.7 | 8.81 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137489 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137490 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系高森川) | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137491 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系達沢川) | – | H31.3.28 | 17 | ＜11 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137492 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系本川) | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137493 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系大倉川) | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137494 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系小倉川) | – | H31.3.28 | 21 | ＜9.0 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137495 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137496 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系滝谷川) | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137497 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系滝谷川) | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137498 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H31.3.28 | 8.2 | ＜8.9 | 8.21 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137499 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137500 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系宮古川) | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137501 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137502 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系本川) | – | H31.3.28 | 18 | ＜9.4 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137503 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137504 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | – | H31.3.28 | 15 | ＜7.6 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137505 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137506 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系高森川) | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137507 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系達沢川) | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137508 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系大倉川) | – | H31.3.28 | 13 | ＜12 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137509 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系小倉川) | – | H31.3.28 | 10 | ＜7.5 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137510 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137511 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川水系久慈川) | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137512 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系大谷川) | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137513 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.519 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 137514 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137515 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 137516 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 137517 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137518 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 137519 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 137520 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.3.28 | 8.2 | ＜5.29 | 8.15 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 137521 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137522 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137523 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.3.28 | 0.47 | ＜0.327 | 0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137524 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.599 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 137525 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137526 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137527 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 137528 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 137529 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137530 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H31.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137531 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H31.3.28 | 10 | ＜4.39 | 10.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137532 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.564 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137533 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.29 | 0.60 | ＜0.452 | 0.595 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 137534 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137535 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.29 | 0.38 | ＜0.292 | 0.384 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137536 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137537 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137538 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137539 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137540 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H31.3.29 | 11 | ＜4.52 | 11.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137541 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H31.3.29 | 28 | ＜4.89 | 28.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137542 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 137543 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H31.3.29 | 1.1 | ＜0.548 | 1.11 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 137544 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.656 | ＜0.624 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 137545 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.665 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 137546 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.523 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137547 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.355 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137548 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.477 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 137549 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.29 | 1.2 | ＜0.280 | 1.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 137550 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.29 | 6.8 | ＜0.524 | 6.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 137551 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.29 | 0.37 | ＜0.310 | 0.368 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137552 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.563 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137553 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.331 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 137554 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.370 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 137555 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.489 | いであ(株) | 底層 | |
| 137556 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.3.29 | 1.5 | ＜0.585 | 1.52 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 137557 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.74 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 137558 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137559 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H31.3.29 | 7.4 | ＜5.04 | 7.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137560 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H31.3.29 | 7.1 | ＜3.38 | 7.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137561 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137562 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137563 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H31.3.29 | 5.5 | ＜3.47 | 5.48 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 137564 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.84 | いであ(株) | 淡水 | |
| 137565 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.08 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 137566 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H31.3.29 | 5.6 | ＜4.78 | 5.58 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 137567 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼支流手賀川 | － | H31.3.29 | 40 | ＜4.10 | 40.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 137568 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼支流手賀川 | － | H31.3.29 | 15 | ＜4.14 | 15.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 137569 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼支流手賀川 | － | H31.3.29 | 8.9 | ＜3.38 | 8.89 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 137570 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼支流手賀川 | － | H31.3.29 | 35 | ＜3.74 | 35.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 137571 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 40、E141° 02) | 房総沖 | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.581 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 137572 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 48、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 137573 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31° 00、E144° 00) | － | H31.3.29 | 0.42 | ＜0.465 | 0.422 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 137574 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31° 00、E144° 00) | － | H31.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.396 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 137575 | ヒラメ | | 静岡県 | 地頭方沖 | － | H31.3.29 | 0.17 | ＜0.032 | 0.17 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 137576 | サザエ | | 静岡県 | 御前崎港 | － | H31.3.29 | 0.037 | ＜0.037 | 0.037 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 137577 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H31.4.1 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137578 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H31.4.1 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.466 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137579 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H31.4.1 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜5.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137580 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H31.4.1 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.338 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137581 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H31.4.1 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137582 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H31.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137583 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H31.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137584 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | H31.4.1 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137585 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | H31.4.1 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137586 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 137587 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137588 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.73 | 宮城県 | 中層 | |
| 137589 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 137590 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137591 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137592 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137593 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137594 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137595 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137596 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 137597 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.223 | ＜0.338 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137598 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 137599 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 137600 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137601 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137602 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137603 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137604 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137605 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.53 | 宮城県 | 表層 | |
| 137606 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137607 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137608 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137609 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 137610 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 137611 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 137612 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 137613 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（名取川支流本砂金川） | － | H31.4.3 | 18 | ＜4.89 | 17.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137614 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（名取川支流本砂金川） | － | H31.4.3 | 10 | ＜3.50 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137615 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137616 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 137617 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 137618 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 137619 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 137620 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H31.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137621 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137622 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 137623 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 137624 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137625 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137626 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137627 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137628 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137629 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137630 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137631 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137632 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137633 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137634 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137635 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137636 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137637 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137638 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137639 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137640 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137641 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137642 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137643 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137644 | サクラマス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137645 | サクラマス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137646 | サクラマス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137647 | サクラマス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137648 | タケノコメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137649 | ヌマガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137650 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137651 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137652 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137653 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137654 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137655 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137656 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137657 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137658 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 137659 | カサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137660 | カサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137661 | カサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137662 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137663 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137664 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137665 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137666 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137667 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137668 | ホッケ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137669 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | H31.4.4 | 11 | ＜12 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137670 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137671 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137672 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系東川） | － | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137673 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H31.4.4 | 360 | 23.8 | 337 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137674 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | － | H31.4.4 | 12 | ＜9.8 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137675 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137676 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137677 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H31.4.4 | 9.1 | ＜9.0 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137678 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | H31.4.4 | 25 | ＜7.9 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137679 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137680 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | H31.4.4 | 33 | ＜15 | 33.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137681 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137682 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137683 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | H31.4.4 | 48 | ＜8.9 | 47.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137684 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系安達太田川） | － | H31.4.4 | 54 | ＜7.9 | 53.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137685 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137686 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H31.4.4 | 150 | 9.70 | 142 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137687 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137688 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 桧枝岐村 | － | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137689 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H31.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137690 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137691 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H31.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137692 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H31.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137693 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H31.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.553 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137694 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H31.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137695 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H31.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137696 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町（黒川） | － | H31.4.9 | 5.4 | ＜4.0 | 5.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137697 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町（余笹川） | － | H31.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137698 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | H31.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137699 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | H31.4.9 | 5.9 | ＜3.5 | 5.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137700 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（箒川） | － | H31.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137701 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 137702 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.75 | 宮城県 | 中層 | |
| 137703 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 137704 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137705 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137706 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137707 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137708 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137709 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137710 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 137711 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 137712 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 137713 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.11 | 宮城県 | 中層 | |
| 137714 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 137715 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 137716 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 137717 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137718 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137719 | マサバ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.43 | 宮城県 | 中層 | |
| 137720 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 137721 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 137722 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 137723 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137724 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137725 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137726 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H31.4.10 | 24 | 1.65 | 22.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 137727 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137728 | ヤマメ | 養殖 | 新潟県 | 湯沢町 | － | H31.4.10 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 137729 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137730 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137731 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137732 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137733 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 137734 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 137735 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137736 | カサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137737 | カサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137738 | カサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137739 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137740 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137741 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137742 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137743 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137744 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137745 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137746 | サクラマス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137747 | サクラマス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137748 | サクラマス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137749 | サクラマス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137750 | サクラマス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137751 | サクラマス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137752 | サクラマス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137753 | サクラマス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137754 | サクラマス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137755 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137756 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137757 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137758 | タケノコメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137759 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137760 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137761 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137762 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137763 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137764 | マイワシ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 137765 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137766 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137767 | マサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137768 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137769 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137770 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137771 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137772 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137773 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137774 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137775 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137776 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137777 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137778 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137779 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137780 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137781 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 137782 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 137783 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137784 | アコウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137785 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137786 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137787 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137788 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137789 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137790 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137791 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137792 | クロダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137793 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137794 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137795 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137796 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137797 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137798 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137799 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137800 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137801 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137802 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137803 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137804 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137805 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137806 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137807 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137808 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137809 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137810 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137811 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137812 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137813 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137814 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137815 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137816 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137817 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137818 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137819 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137820 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137821 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137822 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137823 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137824 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137825 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137826 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137827 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 137828 | マフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137829 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137830 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137831 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137832 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137833 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137834 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137835 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137836 | エゾハリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137837 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137838 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137839 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137840 | ヒノスガイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137841 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137842 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137843 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137844 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137845 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137846 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137847 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137848 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137849 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137850 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137851 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 137852 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系八反田川) | － | H31.4.11 | 21 | ＜9.0 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137853 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系八反田川) | － | H31.4.11 | 15 | ＜9.0 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137854 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系八反田川) | － | H31.4.11 | 12 | ＜13 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137855 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系八反田川) | － | H31.4.11 | 19 | ＜18 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137856 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | － | H31.4.11 | 33 | ＜16 | 33.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137857 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系八反田川) | － | H31.4.11 | 36 | ＜19 | 36.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 137858 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 137859 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137860 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.14 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 137861 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 137862 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.403 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 137863 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137864 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 137865 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 137866 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137867 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 137868 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137869 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 137870 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 137871 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 137872 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137873 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137874 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 137875 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137876 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137877 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137878 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.360 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137879 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137880 | サクラマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 137881 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.564 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 137882 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 137883 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137884 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137885 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 137886 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137887 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 137888 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 137889 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜3.81 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 137890 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.511 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 137891 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.335 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 137892 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 137893 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 137894 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 137895 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 137896 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 137897 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137898 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137899 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137900 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137901 | ワカメ(養殖)（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137902 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137903 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137904 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137905 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137906 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137907 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137908 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H31.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.348 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 137909 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H31.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137910 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H31.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.490 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137911 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H31.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.349 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 137912 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H31.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.500 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 137913 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H31.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 137914 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ市沖(むつ湾沿岸) | － | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 137915 | マナマコ | | 青森県 | むつ市沖(むつ湾沿岸) | － | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 137916 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 137917 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 137918 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 137919 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 137920 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 137921 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.12 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 137922 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137923 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137924 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137925 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137926 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137927 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137928 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137929 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 137930 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜沖 | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.504 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 137931 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 137932 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 137933 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 137934 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 137935 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137936 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137937 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137938 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137939 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 137940 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 137941 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137942 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 137943 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.64 | 宮城県 | 中層 | |
| 137944 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 137945 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 137946 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林(大川) | － | H31.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.92 | いであ(株) | 淡水 | |
| 137947 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 鮎川沖 | － | H31.4.17 | 0.65 | ＜0.479 | 0.648 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 137948 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H31.4.12 | 17 | ＜3.77 | 16.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137949 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H31.4.12 | 12 | ＜3.62 | 11.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137950 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H31.4.12 | 92 | 9.18 | 82.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137951 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H31.4.12 | 40 | ＜4.64 | 40.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137952 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H31.4.12 | 63 | 6.74 | 56.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137953 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H31.4.12 | 18 | ＜4.26 | 17.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137954 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H31.4.12 | 5.4 | ＜2.94 | 5.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 137955 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.4.12 | 3.2 | ＜0.309 | 3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 137956 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.490 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137957 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.238 | ＜0.333 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 137958 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.4.12 | 0.49 | ＜0.501 | 0.492 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137959 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.359 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137960 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 137961 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.303 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 137962 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 137963 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.4.12 | 0.47 | ＜0.333 | 0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137964 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.429 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137965 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137966 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.538 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137967 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.408 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 137968 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.4.12 | 1.2 | ＜0.447 | 1.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 137969 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.413 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 137970 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.4.12 | 16 | 1.12 | 14.4 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 137971 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | H31.4.12 | 11 | 0.601 | 9.95 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 137972 | スズキ | | 千葉県 | 東庄町(利根川) | － | H31.4.12 | 23 | 1.90 | 20.9 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137973 | スズキ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | H31.4.12 | 9.2 | 0.790 | 8.42 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 137974 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.406 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 137975 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.709 | ＜0.388 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 137976 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.606 | ＜0.485 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 137977 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.414 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 137978 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.446 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 137979 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E141°04） | 日立・鹿島沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.382 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 137980 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°41、E141°06） | 房総沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.601 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 137981 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°52、E140°58） | 日立・鹿島沖 | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 137982 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30°50、E138°40） | － | H31.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 137983 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137984 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137985 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 137986 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 137987 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137988 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137989 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137990 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137991 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137992 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137993 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137994 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137995 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137996 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137997 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137998 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 137999 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138000 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138001 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138002 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138003 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138004 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138005 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138006 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138007 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138008 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138009 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138010 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138011 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138012 | サクラマス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138013 | サクラマス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138014 | サクラマス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138015 | ソウハチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138016 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138017 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138018 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138019 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138020 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138021 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138022 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138023 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138024 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138025 | ムラソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138026 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138027 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138028 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138029 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138030 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138031 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138032 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138033 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138034 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138035 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 138036 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138037 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138038 | アブラツノザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138039 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138040 | カサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138041 | カサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138042 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138043 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138044 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138045 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138046 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138047 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138048 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138049 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138050 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138051 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138052 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138053 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138054 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138055 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138056 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138057 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138058 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138059 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138060 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138061 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138062 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138063 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138064 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138065 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 138066 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138067 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138068 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138069 | ソウハチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138070 | タチウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138071 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138072 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138073 | ヒレグロ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138074 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138075 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138076 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138077 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138078 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138079 | ムラソイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138080 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138081 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138082 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138083 | ムラソイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138084 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138085 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138086 | スルメイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138087 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138088 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138089 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138090 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138091 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138092 | アブラボウズ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138093 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138094 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138095 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138096 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138097 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138098 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138099 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138100 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138101 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138102 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138103 | マイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 138104 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138105 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138106 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138107 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138108 | イイダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138109 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138110 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138111 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H31.4.18 | 35 | ＜8.7 | 35.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138112 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系茂庭沢） | － | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138113 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138114 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138115 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系御沢） | － | H31.4.18 | 8.9 | ＜8.1 | 8.93 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138116 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | H31.4.18 | 22 | ＜7.3 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138117 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎌治屋川） | － | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138118 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138119 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138120 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138121 | ウナギ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H31.4.18 | 17 | ＜8.6 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138122 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138123 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138124 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138125 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎌治屋川） | － | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138126 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138127 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.364 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 138128 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.307 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 138129 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.319 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 138130 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.400 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 138131 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.267 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 138132 | カンテンゲンゲ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.381 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 138133 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.384 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 138134 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.335 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 138135 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.362 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 138136 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.356 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 138137 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.319 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 138138 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.417 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 138139 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | － | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.80 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138140 | マコンブ | 養殖 | 青森県 | 八戸鮫浦地先 | 青森県沖 | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.542 | （一財）日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 138141 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.51 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 138142 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H31.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.367 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 138143 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.389 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 138144 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.527 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 138145 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.39 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138146 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.592 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 138147 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.86 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 138148 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜5.07 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138149 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 138150 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜5.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 138151 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.615 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 138152 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138153 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 138154 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 138155 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.79 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 138156 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 138157 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138158 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 138159 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138160 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.15 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 138161 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 138162 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 138163 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.90 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 138164 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138165 | サクラマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 138166 | サクラマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.488 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 138167 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 138168 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138169 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.42 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 138170 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 138171 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138172 | トゲクリガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.54 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 138173 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 138174 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 138175 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 138176 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 138177 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.519 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 138178 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138179 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138180 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H31.4.19 | 5.0 | ＜3.98 | 5.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138181 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138182 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | － | H31.4.19 | 5.5 | ＜4.12 | 5.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138183 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H31.4.19 | 6.3 | ＜4.13 | 6.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138184 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H31.4.19 | 56 | ＜4.58 | 55.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138185 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H31.4.19 | 5.1 | ＜5.07 | 5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138186 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H31.4.19 | 8.3 | ＜4.87 | 8.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138187 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138188 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H31.4.19 | 5.9 | ＜4.15 | 5.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138189 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H31.4.19 | 11 | ＜4.54 | 10.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138190 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H31.4.19 | 29 | ＜4.63 | 28.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138191 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | － | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138192 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138193 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138194 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138195 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H31.4.19 | 7.5 | ＜4.54 | 7.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138196 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138197 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | － | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138198 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（利根川） | － | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138199 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H31.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138200 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H31.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 138201 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H31.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 138202 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H31.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 138203 | コンブ（養殖）（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H31.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 138204 | コンブ（養殖）（にぎり） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H31.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138205 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | H31.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138206 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | H31.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138207 | イシカワシラウオ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.69 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 138208 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.4.24 | 0.34 | ＜0.326 | 0.344 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 138209 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 138210 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 138211 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 138212 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.443 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 138213 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 138214 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 138215 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 138216 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 138217 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 138218 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 138219 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 138220 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 138221 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 138222 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 138223 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 138224 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.74 | 宮城県 | 表層 | |
| 138225 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 138226 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 138227 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（碁石川支流北太郎川） | － | H31.4.24 | 8.9 | ＜4.06 | 8.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138228 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川本流） | － | H31.4.24 | 5.7 | ＜3.51 | 5.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138229 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（碁石川支流北太郎川） | － | H31.4.24 | 7.6 | ＜4.76 | 7.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138230 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川本流） | － | H31.4.24 | 5.6 | ＜3.52 | 5.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138231 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138232 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜6.66 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 138233 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.68 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 138234 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.98 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 138235 | マダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.85 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 138236 | マダイ | | 兵庫県 | 大阪湾 | － | H31.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138237 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.4.19 | 8.6 | 0.773 | 7.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 138238 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H31.4.19 | 0.69 | ＜0.303 | 0.689 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 138239 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H31.4.19 | 6.4 | 0.394 | 6.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 138240 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 40、E138° 00) | － | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.466 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 138241 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 56、E140° 53) | 日立・鹿島沖 | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 138242 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 30、E140° 48) | 房総沖 | H31.4.19 | 0.36 | ＜0.284 | 0.359 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 138243 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 30、E138° 00) | － | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 138244 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E145° 00) | － | H31.4.19 | 0.63 | ＜0.479 | 0.633 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 138245 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E145° 00) | － | H31.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.675 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 138246 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138247 | アオメエソ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138248 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138249 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138250 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 138251 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 138252 | ウスメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138253 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138254 | カサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138255 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138256 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138257 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138258 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138259 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138260 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138261 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138262 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138263 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138264 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138265 | サクラマス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138266 | サクラマス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138267 | サクラマス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138268 | サクラマス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138269 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138270 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138271 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138272 | ソウハチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138273 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138274 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138275 | ヒレグロ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138276 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138277 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138278 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138279 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138280 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138281 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138282 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138283 | ミギガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138284 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138285 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138286 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138287 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138288 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138289 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138290 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138291 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138292 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138293 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138294 | シライトマキバイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138295 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138296 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138297 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 138298 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138299 | アブラツノザメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138300 | アラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138301 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138302 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138303 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138304 | カサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138305 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138306 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138307 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138308 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138309 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138310 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138311 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138312 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138313 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138314 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138315 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138316 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138317 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138318 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138319 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138320 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138321 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138322 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138323 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138324 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138325 | コモンカスベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138326 | コモンカスベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138327 | コモンカスベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 6.3 | ＜8.7 | 6.25 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138328 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138329 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138330 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138331 | タチウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138332 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138333 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138334 | ニベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138335 | ヌマガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138336 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138337 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138338 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138339 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138340 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138341 | マイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 138342 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138343 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138344 | マゴチ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138345 | マサバ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138346 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138347 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138348 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138349 | マフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138350 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138351 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138352 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138353 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138354 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138355 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138356 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138357 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138358 | ミズダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138359 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138360 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138361 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138362 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138363 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138364 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138365 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138366 | ケムシカジカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138367 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138368 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138369 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系赤川) | － | H31.4.25 | 12 | ＜7.5 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138370 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | － | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138371 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138372 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | H31.4.25 | 36 | ＜10 | 36.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138373 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | H31.4.25 | 16 | ＜7.4 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138374 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | H31.4.25 | 8.3 | ＜9.6 | 8.33 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138375 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138376 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138377 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138378 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | H31.4.25 | 50 | ＜9.1 | 50.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138379 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | H31.4.25 | 55 | ＜7.9 | 54.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138380 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | H31.4.25 | 30 | ＜8.2 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138381 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | H31.4.25 | 20 | ＜7.9 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138382 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | H31.4.25 | 25 | ＜8.9 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138383 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | H31.4.25 | 27 | ＜8.4 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138384 | ギンブナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | H31.4.25 | 10 | ＜8.6 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138385 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | H31.4.25 | 26 | ＜11 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138386 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | H31.4.25 | 25 | ＜8.7 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138387 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | H31.4.25 | 40 | ＜8.6 | 39.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138388 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | H31.4.25 | 46 | ＜8.8 | 46.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138389 | コイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | H31.4.25 | 9.3 | ＜11 | 9.34 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138390 | コイ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | H31.4.25 | 8.4 | ＜8.5 | 8.36 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138391 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系赤川) | － | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138392 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | H31.4.25 | 77 | 10.3 | 66.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138393 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138394 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138395 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | H31.4.25 | 9.8 | ＜9.2 | 9.82 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138396 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | H31.4.25 | 31 | ＜9.3 | 31.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138397 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138398 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138399 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138400 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138401 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.546 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 138402 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 138403 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 138404 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138405 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 138406 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.4.25 | 0.40 | ＜0.374 | 0.402 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 138407 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.4.25 | 0.45 | ＜0.316 | 0.449 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 138408 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 138409 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138410 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 138411 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138412 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138413 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 138414 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138415 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.332 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 138416 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138417 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138418 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138419 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 138420 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | H31.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 138421 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.553 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138422 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138423 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.372 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 138424 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138425 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.442 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138426 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H31.4.26 | 0.29 | ＜0.254 | 0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138427 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138428 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 138429 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 138430 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 138431 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.597 | ＜0.619 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 138432 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.85 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 138433 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 138434 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 138435 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜2.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 138436 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.79 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 138437 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 138438 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138439 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 138440 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 138441 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 138442 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 138443 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 138444 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 138445 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 138446 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 138447 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 138448 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 138449 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 138450 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.653 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 138451 | サクラマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.400 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 138452 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 138453 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.53 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 138454 | イカナゴ（コウナゴ） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.553 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 138455 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138456 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 138457 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 138458 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜5.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 138459 | ズワイガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 138460 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.399 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 138461 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 138462 | ワカメ | | 静岡県 | 御前埼灯台付近 | － | H31.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.058 | ＜0.060 | 静岡県環境放射線監視センター | 海藻類 | |
| 138463 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R1.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.555 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 138464 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 138465 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 138466 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.495 | いであ(株) | 底層 | |
| 138467 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.516 | いであ(株) | 底層 | |
| 138468 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R1.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138469 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 138470 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 138471 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 138472 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.55 | 宮城県 | 中層 | |
| 138473 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 138474 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 138475 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 138476 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 138477 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 138478 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 138479 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 138480 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 138481 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 138482 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 138483 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 138484 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138485 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138486 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138487 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138488 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138489 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 138490 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 138491 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 138492 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.65 | 宮城県 | 中層 | |
| 138493 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 138494 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流六戸沢） | － | R1.5.8 | 31 | ＜4.07 | 30.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138495 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流六戸沢） | － | R1.5.8 | 25 | ＜3.68 | 25.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138496 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138497 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138498 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138499 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138500 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138501 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138502 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138503 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138504 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138505 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138506 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138507 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138508 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138509 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138510 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138511 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138512 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138513 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138514 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 138515 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138516 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138517 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138518 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138519 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138520 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138521 | クロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138522 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138523 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138524 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138525 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138526 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138527 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138528 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138529 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138530 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138531 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138532 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138533 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138534 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138535 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138536 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138537 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138538 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138539 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 138540 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 138541 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138542 | カサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138543 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138544 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138545 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138546 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138547 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138548 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138549 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138550 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138551 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138552 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138553 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138554 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138555 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138556 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138557 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138558 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138559 | サクラマス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138560 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138561 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138562 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138563 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138564 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138565 | タケノコメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138566 | タケノコメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138567 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138568 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138569 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138570 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138571 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138572 | マイワシ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 138573 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138574 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138575 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138576 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138577 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138578 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138579 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138580 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138581 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138582 | エゾハリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138583 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138584 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138585 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138586 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138587 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138588 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138589 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138590 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138591 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138592 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 138593 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138594 | イワナ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138595 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138596 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川支流） | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138597 | イワナ | | 福島県 | 平田村（阿武隈川水系北須川支流） | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138598 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | － | R1.5.9 | 43 | ＜11 | 43.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138599 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | － | R1.5.9 | 29 | ＜8.9 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138600 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | R1.5.9 | 16 | ＜9.0 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138601 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138602 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R1.5.9 | 12 | ＜8.7 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138603 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138604 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138605 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138606 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138607 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川支流） | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138608 | ヤマメ | | 福島県 | 平田村（阿武隈川水系北須川支流） | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138609 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | － | R1.5.9 | 64 | ＜11 | 64.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138610 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138611 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川支流） | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138612 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138613 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138614 | ワカサギ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138615 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 138616 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.595 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 138617 | ヒレグロ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.387 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 138618 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.419 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 138619 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.629 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 138620 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.412 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 138621 | マサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.95 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 138622 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 138623 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 138624 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 138625 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 138626 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 138627 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.553 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 138628 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.08 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 138629 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.92 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 138630 | マフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.57 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 138631 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 138632 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 138633 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.502 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 138634 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.346 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 138635 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 138636 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 138637 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 138638 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市竪磐町地先（久慈川） | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138639 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | － | R1.5.9 | 3.0 | ＜4.12 | 3.02 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 138640 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.64 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 138641 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138642 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138643 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.11 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 138644 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.32 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 138645 | マダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜4.46 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 138646 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138647 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138648 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138649 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138650 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138651 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138652 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138653 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138654 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138655 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138656 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 塩釜市新浜町 | 宮城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138657 | コンブ（養殖）（にぎり） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138658 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R1.5.8 | 29 | ＜6.6 | 29.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 138659 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.453 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 138660 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.352 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 138661 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 138662 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.9 | 0.49 | ＜0.287 | 0.492 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 138663 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.446 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 138664 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R1.5.9 | 29 | 2.17 | 27.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 138665 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R1.5.9 | 0.34 | ＜0.332 | 0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 138666 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 138667 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.9 | 7.0 | 0.582 | 6.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 138668 | スズキ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | R1.5.9 | 24 | 1.96 | 21.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 138669 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.5.9 | 5.0 | ＜3.74 | 5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138670 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.5.9 | 6.0 | ＜4.01 | 6.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138671 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138672 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R1.5.9 | 9.7 | ＜4.80 | 9.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138673 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R1.5.9 | 7.3 | ＜6.50 | 7.30 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 138674 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.76 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 138675 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 138676 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.601 | ＜0.518 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138677 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.400 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 138678 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138679 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 138680 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138681 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.9 | 1.3 | ＜0.345 | 1.27 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 138682 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 138683 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.5.9 | 12 | ＜4.19 | 11.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138684 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.5.9 | 4.5 | ＜4.10 | 4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138685 | タモロコ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.5.9 | 7.0 | ＜5.81 | 7.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138686 | ツチフキ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138687 | スズキ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | R1.5.9 | 21 | 1.71 | 19.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 138688 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°55、E141°01) | 日立・鹿島沖 | R1.5.9 | 0.61 | ＜0.340 | 0.609 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 138689 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°50、E140°53) | 日立・鹿島沖 | R1.5.9 | 0.53 | ＜0.337 | 0.526 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 138690 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°30、E139°00) | － | R1.5.9 | 0.33 | ＜0.304 | 0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 138691 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°30、E140°00) | － | R1.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.464 | いであ(株) | 表層 | |
| 138692 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R1.5.10 | 0.28 | ＜0.334 | 0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138693 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138694 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.87 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 138695 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138696 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138697 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 138698 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138699 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.97 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 138700 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138701 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 138702 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 138703 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.49 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 138704 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 138705 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 138706 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 138707 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜3.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 138708 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.58 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 138709 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 138710 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 138711 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 138712 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 138713 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 138714 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 138715 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.537 | いであ(株) | 底層 | |
| 138716 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 138717 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 138718 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.59 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 138719 | カラフトマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.329 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 138720 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.90 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 138721 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.04 | いであ(株) | 中層 | |
| 138722 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.382 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 138723 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 138724 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 138725 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 138726 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 138727 | ボラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 8.2 | 0.652 | 7.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 138728 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.43 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 138729 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.536 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 138730 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.485 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 138731 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 138732 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 138733 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 138734 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.430 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 138735 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.354 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 138736 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138737 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜5.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138738 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138739 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138740 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 138741 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 138742 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 138743 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 138744 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 138745 | コンブ（養殖）（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R1.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 138746 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R1.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.396 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 138747 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.331 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 138748 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.356 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 138749 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.319 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 138750 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.323 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 138751 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.529 | いであ(株) | 底層 | |
| 138752 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | R1.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.328 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 138753 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | R1.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 138754 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 138755 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 138756 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 138757 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 138758 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 138759 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 138760 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 138761 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 138762 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 138763 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 138764 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138765 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 138766 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 138767 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 138768 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 138769 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 138770 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138771 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138772 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138773 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 138774 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.604 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 138775 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 138776 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（横川） | － | R1.5.15 | 5.8 | ＜5.36 | 5.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138777 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（横川） | － | R1.5.15 | 5.3 | ＜4.82 | 5.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138778 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流神掛川） | － | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138779 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流神掛川） | － | R1.5.15 | 9.0 | ＜3.87 | 8.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138780 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流南沢） | － | R1.5.15 | 5.8 | ＜5.65 | 5.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138781 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流南沢） | － | R1.5.15 | 7.1 | ＜4.54 | 7.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138782 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町笹谷（北川） | － | R1.5.15 | 10 | ＜4.24 | 10.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138783 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町笹谷（北川） | － | R1.5.15 | 8.0 | ＜4.04 | 7.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138784 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町青根（前川） | － | R1.5.15 | 5.0 | ＜4.61 | 4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 138785 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R1.5.15 | 13 | ＜5.02 | 12.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 138786 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.96 | いであ(株) | 淡水 | |
| 138787 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.05 | いであ(株) | 淡水 | |
| 138788 | ヤマメ | | 宮城県 | 栗原市一迫（一迫川支流長崎川） | － | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.64 | いであ(株) | 淡水 | |
| 138789 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 138790 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.505 | いであ(株) | 底層 | |
| 138791 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | R1.5.15 | 0.60 | ＜0.548 | 0.599 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 138792 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.405 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 138793 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.415 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 138794 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.680 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 138795 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.432 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 138796 | スズキ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | R1.5.15 | 17 | 1.23 | 15.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 138797 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 37、E140° 56） | 房総沖 | R1.5.15 | 0.56 | ＜0.369 | 0.558 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 138798 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 46、E141° 02） | 日立・鹿島沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 138799 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 59、E140° 54） | 日立・鹿島沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.394 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 138800 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 56、E141° 00） | 日立・鹿島沖 | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.607 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 138801 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E138° 00） | － | R1.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 138802 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138803 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138804 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138805 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138806 | ウスメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138807 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138808 | カサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138809 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138810 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138811 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138812 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138813 | コノシロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138814 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138815 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138816 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138817 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138818 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138819 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138820 | サクラマス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138821 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138822 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 138823 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138824 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138825 | ソウハチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138826 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138827 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138828 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138829 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138830 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138831 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138832 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138833 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138834 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138835 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138836 | マサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138837 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138838 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138839 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138840 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138841 | ムラソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138842 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138843 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138844 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138845 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138846 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138847 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138848 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138849 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138850 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138851 | ミミイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138852 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138853 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138854 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138855 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138856 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138857 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138858 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138859 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138860 | ツガルウニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138861 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138862 | アオメエソ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138863 | アカムツ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138864 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138865 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 17 | ＜7.6 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138866 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138867 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138868 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138869 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138870 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138871 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138872 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138873 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138874 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138875 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138876 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138877 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138878 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138879 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138880 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138881 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138882 | サメガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138883 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138884 | ソウハチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138885 | ニギス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138886 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138887 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138888 | ヒレグロ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138889 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138890 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138891 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 138892 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138893 | マダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138894 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138895 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138896 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138897 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138898 | ユメカサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138899 | エゾハリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138900 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138901 | スルメイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138902 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138903 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138904 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138905 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138906 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138907 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138908 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138909 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138910 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138911 | モスソガイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138912 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138913 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 138914 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 138915 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川支流) | － | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138916 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.5.16 | 12 | ＜8.2 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138917 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.5.16 | 19 | ＜11 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138918 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系黒土川) | － | R1.5.16 | 7.2 | ＜6.7 | 7.15 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138919 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系黒土川) | － | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138920 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系中津川) | － | R1.5.16 | 21 | ＜12 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138921 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系中津川) | － | R1.5.16 | 14 | ＜11 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138922 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系釜嶺川) | － | R1.5.16 | 13 | ＜12 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138923 | イワナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | － | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138924 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | － | R1.5.16 | 13 | ＜11 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138925 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | R1.5.16 | 9.0 | ＜9.2 | 9.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138926 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138927 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138928 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R1.5.16 | 31 | ＜6.9 | 31.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138929 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R1.5.16 | 31 | ＜6.6 | 31.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138930 | ウグイ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系隈戸川) | － | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138931 | ウグイ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系隈戸川) | － | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138932 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川) | － | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138933 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川) | － | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138934 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川) | － | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138935 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川) | － | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138936 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川) | － | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138937 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138938 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | R1.5.16 | 9.8 | ＜6.4 | 9.75 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138939 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138940 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | R1.5.16 | 15 | ＜10 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138941 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | - | R1.5.16 | 38 | ＜8.1 | 37.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138942 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | - | R1.5.16 | 23 | ＜6.9 | 23.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138943 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | - | R1.5.16 | 36 | ＜9.2 | 36.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138944 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | - | R1.5.16 | 39 | ＜8.0 | 39.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138945 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138946 | ウグイ | | 福島県 | 塙町（久慈川） | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138947 | ギンブナ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138948 | ギンブナ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138949 | ギンブナ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138950 | ギンブナ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138951 | ギンブナ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138952 | ギンブナ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | - | R1.5.16 | 11 | ＜7.8 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138953 | ギンブナ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | - | R1.5.16 | 12 | ＜9.0 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138954 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | - | R1.5.16 | 37 | ＜11 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138955 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | - | R1.5.16 | 59 | ＜9.1 | 58.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138956 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | - | R1.5.16 | 50 | ＜9.1 | 50.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138957 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | - | R1.5.16 | 32 | ＜7.3 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138958 | ギンブナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138959 | ギンブナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | - | R1.5.16 | 14 | ＜8.0 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138960 | ギンブナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | - | R1.5.16 | 11 | ＜7.5 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138961 | ギンブナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | - | R1.5.16 | 11 | ＜8.6 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138962 | コイ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | - | R1.5.16 | 8.4 | ＜11 | 8.39 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138963 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138964 | コイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | - | R1.5.16 | 21 | ＜6.9 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138965 | コイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | - | R1.5.16 | 11 | ＜6.8 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138966 | コイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | - | R1.5.16 | 13 | ＜9.2 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138967 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | - | R1.5.16 | 19 | ＜8.8 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138968 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138969 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | - | R1.5.16 | 42 | ＜9.9 | 42.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138970 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | - | R1.5.16 | 44 | ＜13 | 43.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138971 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | - | R1.5.16 | 14 | ＜9.3 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138972 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138973 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系後藤川） | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138974 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系後藤川） | - | R1.5.16 | 12 | ＜11 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138975 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138976 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138977 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138978 | ヤマメ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系殿川） | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138979 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | - | R1.5.16 | 19 | ＜9.4 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138980 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138981 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系細野川） | - | R1.5.16 | 18 | ＜9.8 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138982 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系細野川） | - | R1.5.16 | 12 | ＜12 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138983 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | - | R1.5.16 | 13 | ＜14 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138984 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中ノ沢） | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138985 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138986 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | - | R1.5.16 | 15 | ＜8.9 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138987 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | - | R1.5.16 | 17 | ＜7.9 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138988 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138989 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 138990 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.273 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 138991 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.343 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 138992 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.342 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 138993 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.441 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 138994 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.405 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 138995 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.563 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 138996 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ市沖（むつ湾沿岸） | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.27 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 138997 | ブリ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | - | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.6 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 138998 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.77 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 138999 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.18 | いであ（株） | 底層 | |
| 139000 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.61 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 139001 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.41 | いであ（株） | 底層 | |
| 139002 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.43 | いであ（株） | 底層 | |
| 139003 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.555 | いであ（株） | 底層 | |
| 139004 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.556 | いであ（株） | 底層 | |
| 139005 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.90 | いであ（株） | 底層 | |
| 139006 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.85 | いであ（株） | 底層 | |
| 139007 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.38 | いであ（株） | 底層 | |
| 139008 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.32 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 139009 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.486 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 139010 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.455 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139011 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.342 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 139012 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.64 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 139013 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.414 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 139014 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | - | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.18 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139015 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | - | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.25 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139016 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.90 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139017 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.360 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 139018 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 139019 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.19 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139020 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜7.71 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 139021 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.57 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139022 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.81 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139023 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.09 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139024 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.422 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 139025 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.39 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 139026 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.07 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 139027 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.96 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 139028 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜2.62 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139029 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 139030 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 139031 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 139032 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 139033 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 139034 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 139035 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 139036 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.30 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 139037 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.24 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 139038 | エゾメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 139039 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139040 | キチジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139041 | カサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 139042 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 139043 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.94 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 139044 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.396 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 139045 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 139046 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.16 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 139047 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 139048 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 139049 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.75 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 139050 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.350 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 139051 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 139052 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.65 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 139053 | イカナゴ（コウナゴ） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.349 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 139054 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 139055 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 139056 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 139057 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 139058 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 139059 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139060 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 0.45 | ＜0.412 | 0.447 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 139061 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 139062 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 139063 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.266 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 139064 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 139065 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 139066 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.492 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 139067 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 139068 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 139069 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.461 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 139070 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.309 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 139071 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.435 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 139072 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | R1.5.17 | 6.8 | ＜4.21 | 6.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139073 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | R1.5.17 | 7.8 | ＜3.18 | 7.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139074 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | R1.5.17 | 8.8 | ＜4.16 | 8.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139075 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | R1.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139076 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.227 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139077 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139078 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.564 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 139079 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 139080 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R1.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139081 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R1.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139082 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R1.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.519 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139083 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | R1.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 139084 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | R1.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 139085 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町（鬼怒川） | － | R1.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 139086 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R1.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 139087 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R1.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 139088 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R1.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 139089 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | R1.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 139090 | コンブ（養殖） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R1.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 139091 | コンブ（養殖）（湯通し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R1.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 139092 | コンブ（養殖）（湯通し刻み） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R1.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 139093 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | R1.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 139094 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | R1.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 139095 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139096 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139097 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139098 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139099 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139100 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139101 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 139102 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 139103 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 139104 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 139105 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 139106 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 139107 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.72 | 宮城県 | 中層 | |
| 139108 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 139109 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 139110 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.580 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 139111 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139112 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139113 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 139114 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 139115 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 139116 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139117 | カツオ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.84 | 宮城県 | 表層 | |
| 139118 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.392 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 139119 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町(碁石川支流北太郎川) | － | R1.5.22 | 11 | ＜5.69 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139120 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町(碁石川支流北太郎川) | － | R1.5.22 | 7.8 | ＜4.50 | 7.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139121 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原(白石川支流入山沢) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139122 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原(白石川) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 139123 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡蔵本(白石川) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.86 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 139124 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市郡山(白石川) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.51 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 139125 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町(武茂川) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139126 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市(那珂川) | － | R1.5.22 | 6.5 | ＜5.6 | 6.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139127 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市(荒川) | － | R1.5.22 | 3.5 | ＜4.9 | 3.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139128 | アユ | | 栃木県 | 茂木町(那珂川) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139129 | アユ | | 栃木県 | 茂木町(逆川) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139130 | アユ | | 栃木県 | 大田原市(那珂川) | － | R1.5.22 | 8.5 | ＜4.5 | 8.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139131 | アユ | | 栃木県 | 大田原市(箒川) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139132 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町(大内川) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜6.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139133 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町(黒川) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139134 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町(余笹川) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜4.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139135 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市(那珂川) | － | R1.5.22 | 4.1 | ＜3.9 | 4.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139136 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市(箒川) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139137 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市(宮川) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139138 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町(武茂川) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139139 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町(那珂川) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139140 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市(那珂川) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139141 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市(荒川) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139142 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町(那珂川) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139143 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町(黒川) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139144 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町(余笹川) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139145 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市(那珂川) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139146 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市(那珂川) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139147 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市(箒川) | － | R1.5.22 | 4.2 | ＜4.6 | 4.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139148 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.22 | 1.3 | ＜0.329 | 1.32 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 139149 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.22 | 4.4 | ＜0.317 | 4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 139150 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.356 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 139151 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.507 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 139152 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.418 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 139153 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 139154 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.351 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 139155 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.5.22 | 0.50 | ＜0.377 | 0.499 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 139156 | アユ | | 神奈川県 | 松田町(酒匂川) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139157 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜1.83 | ＜1.91 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 139158 | マダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.48 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 139159 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜1.88 | ＜2.56 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 139160 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31°00、E139°00) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.319 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 139161 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°20、E138°50) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.333 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 139162 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°00、E139°00) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.533 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 139163 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°00、E138°00) | － | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.332 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 139164 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°37、E140°57) | 房総沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.526 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 139165 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°30、E140°53) | 日立・鹿島沖 | R1.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.304 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 139166 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139167 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139168 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139169 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139170 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139171 | カサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139172 | カサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139173 | カサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139174 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139175 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139176 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139177 | ケムシカジカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139178 | ゴマサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 139179 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139180 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139181 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139182 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139183 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139184 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139185 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139186 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139187 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139188 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139189 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139190 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139191 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139192 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139193 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139194 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139195 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139196 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139197 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139198 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139199 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139200 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139201 | サヨリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 139202 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139203 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139204 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139205 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 139206 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139207 | ナガヅカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139208 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139209 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139210 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139211 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139212 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139213 | マイワシ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 139214 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139215 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139216 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 139217 | マダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139218 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139219 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139220 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139221 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139222 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139223 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139224 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139225 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139226 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139227 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139228 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139229 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139230 | ミミイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139231 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139232 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139233 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139234 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139235 | ツガルウニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139236 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 139237 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139238 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139239 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139240 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139241 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139242 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139243 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139244 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139245 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139246 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139247 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139248 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139249 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139250 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139251 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139252 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139253 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139254 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139255 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139256 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139257 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139258 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139259 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139260 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139261 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139262 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139263 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139264 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139265 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 139266 | ナガヅカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139267 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139268 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139269 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139270 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139271 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139272 | ボラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139273 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139274 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139275 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 139276 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139277 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139278 | ムラソイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139279 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139280 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139281 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139282 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139283 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139284 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139285 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139286 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139287 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 139288 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139289 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139290 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139291 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139292 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139293 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139294 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139295 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139296 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139297 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139298 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139299 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139300 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139301 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139302 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139303 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139304 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139305 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139306 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139307 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139308 | イイダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139309 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | － | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139310 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川支流) | － | R1.5.23 | 17 | ＜8.8 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139311 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系中ノ沢) | － | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139312 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139313 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | R1.5.23 | 8.2 | ＜11 | 8.24 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139314 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139315 | イワナ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系原瀬川) | － | R1.5.23 | 11 | ＜8.2 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139316 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R1.5.23 | 10 | ＜9.1 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139317 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系不動沢) | － | R1.5.23 | 14 | ＜7.3 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139318 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.5.23 | 18 | ＜9.0 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139319 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系菱川) | － | R1.5.23 | 14 | ＜11 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139320 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.5.23 | 15 | ＜8.2 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139321 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川) | － | R1.5.23 | 13 | ＜11 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139322 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系柳沢) | － | R1.5.23 | 17 | ＜9.6 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139323 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139324 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139325 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139326 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139327 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139328 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | － | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139329 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139330 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139331 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139332 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139333 | コイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | － | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139334 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R1.5.23 | 55 | ＜12 | 54.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139335 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139336 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139337 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139338 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139339 | ヌマガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 139340 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139341 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139342 | ギスカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139343 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139344 | クロガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.523 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 139345 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.481 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 139346 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.508 | いであ(株) | 底層 | |
| 139347 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.500 | いであ(株) | 底層 | |
| 139348 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 139349 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139350 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139351 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139352 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139353 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.77 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 139354 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.19 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 139355 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.77 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 139356 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.06 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 139357 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 139358 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 139359 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 139360 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139361 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.90 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 139362 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139363 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.84 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 139364 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 139365 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.393 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 139366 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139367 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.94 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 139368 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.452 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 139369 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 0.45 | ＜0.411 | 0.448 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 139370 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 139371 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 139372 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139373 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 139374 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.406 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 139375 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.06 | いであ(株) | 中層 | |
| 139376 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.62 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 139377 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.519 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 139378 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.07 | いであ(株) | 表層 | |
| 139379 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.23 | いであ(株) | 中層 | |
| 139380 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.58 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139381 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 139382 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 139383 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.666 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 139384 | ギス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 139385 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.408 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 139386 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.273 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 139387 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.423 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 139388 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 139389 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 139390 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R1.5.24 | 4.9 | ＜3.96 | 4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139391 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R1.5.24 | 230 | 15.6 | 215 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 139392 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R1.5.24 | 5.0 | ＜4.21 | 5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139393 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 139394 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 139395 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | R1.5.24 | 6.6 | ＜4.42 | 6.57 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 139396 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.46 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 139397 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R1.5.24 | 120 | ＜6.60 | 120 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 139398 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | － | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 139399 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 139400 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.12 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 139401 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R1.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜6.79 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 139402 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R1.5.24 | 9.5 | ＜5.57 | 9.46 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 139403 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R1.5.24 | 4.9 | ＜3.64 | 4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 139404 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 139405 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 139406 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 139407 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 139408 | エゾアワビ | | 青森県 | あしげ崎沖 | 青森県沖 | R1.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 139409 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R1.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 139410 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 139411 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139412 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139413 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139414 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139415 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139416 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139417 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139418 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139419 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139420 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139421 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139422 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 139423 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 139424 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.376 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 139425 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139426 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139427 | マガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.602 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 139428 | マガレイ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 139429 | マガレイ | | 宮城県 | 吉田浜沖 | 宮城県沖 | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.507 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 139430 | マガレイ | | 宮城県 | 代ヶ崎浜沖 | 宮城県沖 | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.566 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 139431 | マガレイ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.608 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 139432 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（碁石川） | － | R1.5.29 | 16 | ＜4.44 | 15.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139433 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（碁石川） | － | R1.5.29 | 7.4 | ＜3.82 | 7.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139434 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流湯川） | － | R1.5.29 | 15 | ＜4.28 | 14.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139435 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流湯川） | － | R1.5.29 | 13 | ＜4.55 | 13.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139436 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R1.5.29 | 11 | 0.774 | 9.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 139437 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R1.5.29 | 12 | 0.838 | 10.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 139438 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°04、E140°55） | 日立・鹿島沖 | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.450 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 139439 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E138°00） | － | R1.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.380 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 139440 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139441 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139442 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139443 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139444 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139445 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139446 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139447 | クロウシノシタ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139448 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139449 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139450 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 139451 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139452 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139453 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139454 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139455 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139456 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 139457 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139458 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 139459 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139460 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139461 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139462 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139463 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139464 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139465 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 139466 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139467 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139468 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139469 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139470 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139471 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139472 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139473 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139474 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139475 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139476 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139477 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139478 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139479 | アブラツノザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139480 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139481 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139482 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139483 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139484 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139485 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139486 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139487 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139488 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139489 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139490 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139491 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139492 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 139493 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139494 | ヌマガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139495 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139496 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139497 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139498 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139499 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139500 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 139501 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139502 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139503 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139504 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139505 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139506 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139507 | ミズダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139508 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139509 | ヤリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139510 | モスソガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139511 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139512 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139513 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139514 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139515 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139516 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139517 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139518 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139519 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139520 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139521 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139522 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139523 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139524 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139525 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139526 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系烏川） | － | R1.5.30 | 54 | ＜8.7 | 54.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139527 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | R1.5.30 | 27 | ＜8.4 | 27.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139528 | イワナ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139529 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小屋川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139530 | イワナ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | － | R1.5.30 | 12 | ＜8.9 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139531 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139532 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | R1.5.30 | 8.6 | ＜8.5 | 8.58 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139533 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139534 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系束尾峡川） | － | R1.5.30 | 9.2 | ＜8.8 | 9.17 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139535 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.5.30 | 8.3 | ＜11 | 8.27 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139536 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.5.30 | 14 | ＜9.4 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139537 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.5.30 | 8.9 | ＜8.0 | 8.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139538 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139539 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139540 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139541 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139542 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.5.30 | 8.6 | ＜9.4 | 8.58 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139543 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139544 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139545 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139546 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139547 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139548 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139549 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139550 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.5.30 | 9.4 | ＜8.9 | 9.38 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139551 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139552 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139553 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.5.30 | 7.4 | ＜7.7 | 7.44 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139554 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139555 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.5.30 | 12 | ＜8.2 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139556 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139557 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.5.30 | 12 | ＜9.1 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139558 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139559 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | R1.5.30 | 9.2 | ＜11 | 9.18 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139560 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139561 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139562 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139563 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139564 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R1.5.30 | 18 | ＜7.4 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139565 | ヤマメ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系黒尾岐川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139566 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139567 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139568 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.373 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 139569 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.48 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 139570 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.613 | （株）総合水研究所 | ごく表層 | |
| 139571 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.402 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 139572 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.5.30 | 1.4 | ＜0.353 | 1.42 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139573 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.5.30 | 0.83 | ＜0.385 | 0.832 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 139574 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜6.28 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 139575 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.37 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 139576 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.5.30 | 0.59 | ＜0.316 | 0.590 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139577 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.597 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 139578 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 139579 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.5.30 | 0.60 | ＜0.497 | 0.596 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139580 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.5.30 | 0.58 | ＜0.375 | 0.580 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 139581 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜6.46 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 139582 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R1.5.30 | 38 | ＜3.98 | 37.5 | ユーロフィン日本総研（株） | 淡水 | |
| 139583 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | R1.5.30 | 26 | ＜5.62 | 25.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139584 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | R1.5.30 | 41 | 4.12 | 36.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139585 | アユ | | 茨城県 | 城里町下圷地先（那珂川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.55 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 139586 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研（株） | 淡水 | |
| 139587 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | R1.5.30 | 19 | ＜5.93 | 19.3 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 139588 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | R1.5.30 | 21 | 1.32 | 19.9 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 139589 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139590 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139591 | スズキ | | 東京都 | 品川区（荒川河口域） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜3.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 139592 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139593 | イサキ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139594 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜5.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139595 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 139596 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R1.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 139597 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.439 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 139598 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.395 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 139599 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.695 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 139600 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.10 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 139601 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.55 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 139602 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.75 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 139603 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.92 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 139604 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.19 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 139605 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.09 | いであ（株） | 底層 | |
| 139606 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.417 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 139607 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.45 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 139608 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.72 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 139609 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.67 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 139610 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.18 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 139611 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.44 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 139612 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.08 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 139613 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.23 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 139614 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.89 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 139615 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜4.98 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 139616 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.01 | いであ（株） | 底層 | |
| 139617 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.99 | いであ（株） | 底層 | |
| 139618 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.56 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 139619 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.54 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 139620 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜3.95 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 139621 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.29 | いであ（株） | 底層 | |
| 139622 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 139623 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.437 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 139624 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.88 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 139625 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.96 | いであ（株） | 中層 | |
| 139626 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.24 | いであ（株） | 中層 | |
| 139627 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.509 | いであ（株） | 底層 | |
| 139628 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 139629 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.25 | いであ（株） | 底層 | |
| 139630 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.44 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 139631 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.45 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 139632 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.22 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 139633 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.496 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 139634 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.558 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 139635 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.367 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 139636 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.477 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 139637 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.219 | ＜0.336 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 139638 | アユ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | － | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.35 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139639 | アユ | | 群馬県 | 千代田町（利根川） | － | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.57 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139640 | アユ | | 神奈川県 | 厚木市（相模川） | － | R1.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.09 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139641 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.359 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 139642 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.320 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139643 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.524 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139644 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.467 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139645 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R1.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.472 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139646 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R1.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139647 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | R1.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139648 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | R1.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139649 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（深沢川） | － | R1.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139650 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（小百川） | － | R1.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 139651 | アユ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | R1.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 139652 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | R1.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 139653 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | － | R1.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 139654 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川中流） | － | R1.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.3 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 139655 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | R1.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.9 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 139656 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川中流） | － | R1.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.7 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 139657 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | R1.6.4 | 6.7 | ＜4.0 | 6.71 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 139658 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | R1.6.4 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜4.5 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 139659 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | R1.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.2 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 139660 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | R1.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.7 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 139661 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | R1.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 139662 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 下野市 | － | R1.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 139663 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | R1.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜4.5 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 139664 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 139665 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139666 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139667 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 139668 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 139669 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139670 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139671 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139672 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139673 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139674 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 139675 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 139676 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 139677 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 139678 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 139679 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 139680 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 139681 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 139682 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139683 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 139684 | イワナ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川支流入山沢川） | － | R1.6.5 | 5.5 | ＜4.19 | 5.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139685 | イワナ | | 宮城県 | 白石市弥治郎（白石川支流湯川） | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139686 | イワナ | | 宮城県 | 白石市弥治郎（白石川支流湯川） | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139687 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流樋口沢） | － | R1.6.5 | 15 | ＜4.50 | 14.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139688 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流樋口沢） | － | R1.6.5 | 26 | ＜3.51 | 26.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139689 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 139690 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 139691 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 139692 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市柳沢（大川） | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 139693 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 139694 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 139695 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 139696 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市柳沢（大川） | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 139697 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R1.6.5 | 5.6 | ＜3.87 | 5.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139698 | ヤマメ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139699 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.574 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 139700 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 139701 | アユ | | 千葉県 | 湊川支流相川 | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.42 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 139702 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 139703 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.341 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 139704 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.443 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 139705 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.608 | ＜0.575 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 139706 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.614 | ＜0.566 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 139707 | アユ | | 千葉県 | 養老川 | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 139708 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.6.5 | 0.66 | ＜0.449 | 0.663 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 139709 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R1.6.5 | 5.9 | 0.553 | 5.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 139710 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36° 00、E151° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 139711 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36° 00、E151° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R1.6.5 | 0.64 | ＜0.278 | 0.643 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 139712 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E138° 00） | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.493 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 139713 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E139° 20） | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.410 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 139714 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E137° 00） | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.540 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 139715 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 52、E140° 59） | 日立・鹿島沖 | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 139716 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139717 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139718 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139719 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139720 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139721 | カサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139722 | カサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139723 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139724 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139725 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139726 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139727 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139728 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139729 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139730 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139731 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 17 | ＜8.0 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139732 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139733 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.9 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139734 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139735 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.8 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139736 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139737 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 139738 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <9.9 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139739 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 139740 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <9.9 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 139741 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <9.5 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139742 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139743 | ナガヅカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139744 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139745 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.8 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139746 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <9.0 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139747 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 139748 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.5 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139749 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139750 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139751 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.0 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139752 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 139753 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139754 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <9.8 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139755 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139756 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.8 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139757 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139758 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <6.9 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139759 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139760 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139761 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139762 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139763 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139764 | ミミイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139765 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <9.8 | <9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139766 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <10 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139767 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139768 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.5 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139769 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139770 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.0 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139771 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.4 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139772 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139773 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <9.9 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139774 | ツガルウニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139775 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 139776 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <10 | <8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 139777 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139778 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139779 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139780 | ウスメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <11 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139781 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <9.7 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139782 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139783 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139784 | クロアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139785 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139786 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <11 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139787 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139788 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139789 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <9.3 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139790 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139791 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <9.9 | <9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139792 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <9.9 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139793 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139794 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139795 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139796 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139797 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139798 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139799 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139800 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <6.5 | <9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139801 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 139802 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <11 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139803 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139804 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139805 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139806 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.9 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139807 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139808 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <9.7 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139809 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139810 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <6.0 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139811 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <9.6 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139812 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139813 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139814 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.2 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139815 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139816 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <6.5 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139817 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.6 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139818 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <8.5 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139819 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139820 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | <7.8 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139821 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139822 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139823 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 139824 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139825 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139826 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139827 | マナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 139828 | アユ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川水系大川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139829 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系釜喰川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139830 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系釜喰川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139831 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | － | R1.6.6 | 26 | ＜11 | 25.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139832 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系釜喰川) | － | R1.6.6 | 12 | ＜8.0 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139833 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系釜喰川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139834 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系茂庭沢) | － | R1.6.6 | 25 | ＜8.1 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139835 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | R1.6.6 | 8.4 | ＜8.7 | 8.42 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139836 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | R1.6.6 | 10 | ＜11 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139837 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系大滝川) | － | R1.6.6 | 9.7 | ＜7.0 | 9.66 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139838 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系大滝川) | － | R1.6.6 | 13 | ＜8.9 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139839 | イワナ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系後藤川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139840 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系菱川) | － | R1.6.6 | 33 | ＜6.9 | 33.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139841 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系不動沢) | － | R1.6.6 | 17 | ＜9.0 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139842 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | － | R1.6.6 | 28 | ＜6.9 | 28.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139843 | イワナ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R1.6.6 | 16 | ＜8.3 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139844 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系中ノ沢) | － | R1.6.6 | 15 | ＜9.5 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139845 | ウグイ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系社川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139846 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139847 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139848 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139849 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系濁川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139850 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139851 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139852 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系社川) | － | R1.6.6 | 8.6 | ＜9.0 | 8.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139853 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系社川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139854 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系社川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139855 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系大塩川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139856 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系姥堂川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139857 | コイ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系社川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139858 | コイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系日橋川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139859 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | － | R1.6.6 | 17 | ＜7.6 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139860 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | － | R1.6.6 | 13 | ＜9.4 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139861 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系原瀬川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139862 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系社川) | － | R1.6.6 | 32 | ＜11 | 32.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139863 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系社川) | － | R1.6.6 | 18 | ＜9.4 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139864 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139865 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R1.6.6 | 22 | ＜8.0 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139866 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139867 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139868 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139869 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139870 | ウナギ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | － | R1.6.6 | 22 | ＜8.3 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139871 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | － | R1.6.6 | 39 | ＜8.6 | 38.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 139872 | スルメイカ | | 山形県 | 庄内地域(酒田市山形県沖) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜7.2 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 139873 | イシカワシラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 139874 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.312 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 139875 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 139876 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.530 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 139877 | マサバ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.77 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 139878 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.53 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 139879 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 139880 | アカムツ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 139881 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜3.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 139882 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 139883 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.23 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 139884 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 0.44 | ＜0.323 | 0.438 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 139885 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 139886 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.66 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 139887 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 139888 | オキナマコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.27 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 139889 | オキナマコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜3.98 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 139890 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.27 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 139891 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.50 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 139892 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139893 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 139894 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 139895 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 139896 | タマガンゾウビラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 139897 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 139898 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 139899 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 139900 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.78 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 139901 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 139902 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.412 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 139903 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 0.70 | ＜0.364 | 0.701 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 139904 | スルメイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜4.08 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 139905 | ソウハチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.92 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 139906 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.03 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 139907 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 0.69 | ＜0.550 | 0.693 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 139908 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.402 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139909 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 139910 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜6.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 139911 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 139912 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.45 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 139913 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 139914 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.88 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 139915 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 139916 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 139917 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.93 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 139918 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.99 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 139919 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜5.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 139920 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 139921 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 139922 | メイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.63 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 139923 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.357 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 139924 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 139925 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.478 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 139926 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.53 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 139927 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.81 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 139928 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜5.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 139929 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜6.20 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 139930 | ヤリイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.46 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 139931 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.487 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 139932 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.63 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 139933 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.84 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 139934 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.544 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 139935 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 139936 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 139937 | ワカメ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.625 | (株)総合水研究所 | 海藻類 | |
| 139938 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市新町地先(利根川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139939 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先(利根川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139940 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町地先(鬼怒川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139941 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市上蛇町地先(小貝川) | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 139942 | マサバ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜3.19 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 139943 | マダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜2.69 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 139944 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.6.6 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.21 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 139945 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市(田川) | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139946 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市(鬼怒川) | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139947 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市(田川) | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139948 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町(荒川) | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139949 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町(東古屋湖) | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139950 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市(鬼怒川) | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139951 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市(田川) | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139952 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市(大芦川) | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139953 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(大芦川) | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139954 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(大芦川) | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139955 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市(黒川) | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139956 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(黒川) | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139957 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(黒川) | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139958 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(永野川) | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139959 | フナ類 | | 栃木県 | 栃木市(谷中湖) | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 139960 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139961 | ウナギ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | R1.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 139962 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.285 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 139963 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.360 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 139964 | マダラ | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139965 | マダラ(肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139966 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139967 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139968 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.532 | いであ(株) | 底層 | |
| 139969 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.478 | いであ(株) | 底層 | |
| 139970 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139971 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 139972 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 139973 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜3.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 139974 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.69 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 139975 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 139976 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.441 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 139977 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 139978 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 139979 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.92 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 139980 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 139981 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 139982 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.03 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 139983 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 139984 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 139985 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 139986 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.475 | いであ(株) | 底層 | |
| 139987 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.468 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 139988 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.33 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 139989 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.86 | いであ(株) | 中層 | |
| 139990 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.393 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 139991 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.94 | いであ(株) | 中層 | |
| 139992 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.83 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 139993 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 139994 | ニジカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.16 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 139995 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 139996 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139997 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.12 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 139998 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.56 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 139999 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.373 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 140000 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.45 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 140001 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 140002 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.221 | ＜0.265 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 140003 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.482 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 140004 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 140005 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 140006 | アユ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | R1.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.97 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 140007 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 140008 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 140009 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 140010 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 140011 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R1.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 140012 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R1.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 140013 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R1.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 140014 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | R1.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 140015 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R1.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 140016 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | R1.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 140017 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140018 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | R1.6.12 | 0.34 | ＜0.275 | 0.335 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140019 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.549 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 140020 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.371 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140021 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.582 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140022 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.363 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140023 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R1.6.12 | 11 | 0.723 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 140024 | ヤマトシジミ | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 140025 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E141°11） | 日立・鹿島沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.338 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 140026 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.610 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 140027 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾沿岸 | － | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 140028 | ヒラメ | | 青森県 | 津軽海峡 | － | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.527 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140029 | キタムラサキウニ | | 青森県 | 恵比寿浜漁港 | 青森県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 140030 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°16、E163°18） | 日本太平洋沖合北部 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.430 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 140031 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°00、E166°59） | 日本太平洋沖合北部 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 140032 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 140033 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 140034 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 140035 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 140036 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 140037 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 140038 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 140039 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 140040 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 140041 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 140042 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 140043 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 140044 | ウバガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 140045 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 140046 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 140047 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.78 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 140048 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 140049 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 140050 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.6.12 | 0.41 | ＜0.292 | 0.412 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 140051 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 140052 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R1.6.12 | 7.3 | ＜5.07 | 7.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 140053 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R1.6.12 | 14 | ＜4.80 | 13.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 140054 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流新湯沢） | － | R1.6.12 | 32 | ＜4.89 | 31.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 140055 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R1.6.12 | 21 | ＜3.88 | 21.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 140056 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | R1.6.12 | 17 | ＜3.03 | 16.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140057 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | R1.6.12 | 25 | ＜4.50 | 24.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140058 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | － | R1.6.12 | 8.4 | ＜4.40 | 8.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140059 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | － | R1.6.12 | 7.0 | ＜3.99 | 7.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140060 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川） | － | R1.6.12 | 11 | ＜3.77 | 10.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140061 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川） | － | R1.6.12 | 8.1 | ＜4.32 | 8.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140062 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140063 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140064 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140065 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140066 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140067 | カサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140068 | カサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140069 | カサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140070 | カサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140071 | カサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140072 | カサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140073 | カサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140074 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140075 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140076 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140077 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140078 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140079 | ゴマサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 140080 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140081 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140082 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140083 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140084 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140085 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.9 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140086 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140087 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.8 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140088 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <6.7 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140089 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <11 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140090 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140091 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <11 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140092 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140093 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140094 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <9.2 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140095 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140096 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 140097 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140098 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140099 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 140100 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <9.6 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140101 | ナガヅカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <9.8 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140102 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.0 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140103 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <10 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140104 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140105 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <12 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140106 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140107 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 140108 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <11 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140109 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140110 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <11 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140111 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140112 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.0 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140113 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <10 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140114 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <11 | <9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140115 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <9.5 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140116 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140117 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <7.4 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140118 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <9.6 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140119 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140120 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <10 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140121 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140122 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.7 | <5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140123 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <11 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140124 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140125 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <11 | <7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 140126 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <7.6 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140127 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140128 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <11 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140129 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <11 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140130 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140131 | カサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.5 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140132 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140133 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140134 | ギス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.7 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140135 | クエ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.9 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140136 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140137 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <6.7 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140138 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140139 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <9.7 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140140 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <9.7 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140141 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <6.1 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140142 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <6.7 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140143 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <10 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140144 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140145 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140146 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140147 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140148 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140149 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140150 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <9.9 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140151 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.8 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140152 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <5.8 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140153 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140154 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.5 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140155 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <6.7 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140156 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <9.5 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 140157 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140158 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140159 | マサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <11 | <9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 140160 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <9.8 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140161 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140162 | ムラソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <9.9 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140163 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140164 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140165 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140166 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <7.7 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140167 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.4 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140168 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140169 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140170 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140171 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140172 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | <8.4 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140173 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140174 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 8.3 | ＜8.6 | 8.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140175 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140176 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140177 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140178 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140179 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140180 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140181 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140182 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140183 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140184 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140185 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140186 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.6.13 | 14 | ＜7.7 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140187 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.6.13 | 11 | ＜8.2 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140188 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | － | R1.6.13 | 11 | ＜9.3 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140189 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | － | R1.6.13 | 8.5 | ＜8.2 | 8.51 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140190 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | － | R1.6.13 | 8.9 | ＜7.2 | 8.88 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140191 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.6.13 | 16 | ＜11 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140192 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.6.13 | 12 | ＜11 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140193 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140194 | アユ | | 福島県 | 会津美里町(阿賀川水系宮川) | － | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140195 | アユ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系滝谷川) | － | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140196 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系黒土川) | － | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140197 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系黒土川) | － | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140198 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系黒土川) | － | R1.6.13 | 12 | ＜12 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140199 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系黒土川) | － | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140200 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系黒土川) | － | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140201 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系鳥首川) | － | R1.6.13 | 68 | ＜9.7 | 67.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140202 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系鳥首川) | － | R1.6.13 | 15 | ＜8.4 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140203 | イワナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | － | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140204 | イワナ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系杉田川) | － | R1.6.13 | 18 | ＜11 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140205 | イワナ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系杉田川) | － | R1.6.13 | 12 | ＜7.6 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140206 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | － | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140207 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140208 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140209 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140210 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140211 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | － | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140212 | コイ | | 福島県 | 中島村(阿武隈川) | － | R1.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140213 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系鳥首川) | － | R1.6.13 | 25 | ＜9.4 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140214 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.595 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 140215 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 140216 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 140217 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.523 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 140218 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.479 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 140219 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.523 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 140220 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 140221 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.07 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 140222 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜6.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 140223 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 140224 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 140225 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜6.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 140226 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.54 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 140227 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 140228 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜5.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 140229 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 140230 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140231 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.09 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 140232 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140233 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 140234 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 140235 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 140236 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140237 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 140238 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜7.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 140239 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.609 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 140240 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.06 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 140241 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜3.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 140242 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.441 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 140243 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 140244 | ヒラマサ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 140245 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.600 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 140246 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.355 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 140247 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 140248 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 140249 | スズキ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.93 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 140250 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜5.47 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 140251 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 140252 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 140253 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 140254 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.503 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 140255 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 140256 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.423 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 140257 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.261 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 140258 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 140259 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.255 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 140260 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140261 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 140262 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140263 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140264 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 140265 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 140266 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 140267 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 140268 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 140269 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | － | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 140270 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 140271 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R1.6.19 | 7.2 | ＜4.30 | 7.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140272 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R1.6.19 | 8.1 | ＜3.81 | 8.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140273 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流戸立沢） | － | R1.6.19 | 10 | ＜3.76 | 10.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140274 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流戸立沢） | － | R1.6.19 | 9.5 | ＜4.61 | 9.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140275 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流神掛川） | － | R1.6.19 | 11 | ＜4.63 | 11.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140276 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流神掛川） | － | R1.6.19 | 8.8 | ＜3.76 | 8.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140277 | ウグイ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | － | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.37 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 140278 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 140279 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜6.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 140280 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 140281 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 140282 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡蔵本（白石川） | － | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 140283 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 140284 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140285 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140286 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | － | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140287 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（川俣湖） | － | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140288 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | － | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 140289 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（湯西川） | － | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 140290 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.6.19 | 6.6 | 0.523 | 6.03 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 140291 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.758 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 140292 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.6.19 | 0.82 | ＜0.598 | 0.824 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 140293 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.451 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 140294 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R1.6.19 | 15 | 1.00 | 13.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 140295 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.6.19 | 0.38 | ＜0.305 | 0.376 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140296 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140297 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°40、E139°00） | － | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.497 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 140298 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E137°00） | － | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.334 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 140299 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°40、E140°57） | 房総沖 | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.400 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 140300 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 140301 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵刻み） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R1.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 140302 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140303 | アカムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140304 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140305 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140306 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140307 | カサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140308 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140309 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140310 | ギス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140311 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140312 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140313 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140314 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140315 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140316 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140317 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140318 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140319 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140320 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140321 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140322 | サクラマス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 140323 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 140324 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140325 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140326 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140327 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140328 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140329 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140330 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140331 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140332 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 140333 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140334 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140335 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140336 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140337 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140338 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140339 | エゾハリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140340 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140341 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140342 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140343 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140344 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140345 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140346 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140347 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140348 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140349 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140350 | アカムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140351 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140352 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140353 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140354 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140355 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140356 | カサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140357 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140358 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140359 | ギス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140360 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140361 | クロソイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140362 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140363 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140364 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140365 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140366 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140367 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140368 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140369 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140370 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140371 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140372 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140373 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140374 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140375 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140376 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140377 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140378 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140379 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140380 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140381 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140382 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140383 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140384 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140385 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140386 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140387 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140388 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140389 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 140390 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140391 | ニギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140392 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140393 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140394 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140395 | ヒレグロ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140396 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140397 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140398 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140399 | マイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 140400 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140401 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140402 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 140403 | マダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140404 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140405 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140406 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140407 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140408 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140409 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140410 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140411 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140412 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140413 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140414 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140415 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140416 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140417 | ミズダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140418 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140419 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140420 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140421 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140422 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140423 | オキナマコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140424 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140425 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140426 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140427 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140428 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140429 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140430 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140431 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140432 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140433 | マナマコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140434 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140435 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140436 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140437 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140438 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | R1.6.20 | 8.8 | ＜11 | 8.77 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140439 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | R1.6.20 | 11 | ＜7.6 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140440 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | R1.6.20 | 7.9 | ＜7.7 | 7.88 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140441 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | R1.6.20 | 8.2 | ＜7.4 | 8.24 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140442 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | R1.6.20 | 14 | ＜8.8 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140443 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140444 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R1.6.20 | 21 | ＜9.0 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140445 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R1.6.20 | 15 | ＜8.0 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140446 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R1.6.20 | 11 | ＜8.1 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140447 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R1.6.20 | 12 | ＜9.1 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140448 | イワナ | | 福島県 | 金津美里町（阿賀川水系東尾岐川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140449 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140450 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140451 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | R1.6.20 | 6.9 | ＜7.9 | 6.89 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140452 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140453 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140454 | イワナ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140455 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系大滝川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140456 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系大滝川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140457 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系大滝川） | － | R1.6.20 | 10 | ＜8.4 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140458 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系金喰川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140459 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R1.6.20 | 50 | ＜9.9 | 49.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140460 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R1.6.20 | 24 | ＜8.4 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140461 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R1.6.20 | 31 | ＜9.8 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140462 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R1.6.20 | 23 | ＜11 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140463 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鳥川） | － | R1.6.20 | 17 | ＜8.2 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140464 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R1.6.20 | 20 | ＜8.7 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140465 | ウグイ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140466 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140467 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140468 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140469 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140470 | ウグイ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川水系隈戸川） | － | R1.6.20 | 9.9 | ＜11 | 9.87 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140471 | ヤマメ | | 福島県 | 金津美里町（阿賀川水系東尾岐川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140472 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140473 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140474 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140475 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系柳沢） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140476 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140477 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140478 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140479 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140480 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系金喰川） | － | R1.6.20 | 23 | ＜9.2 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140481 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | R1.6.20 | 12 | ＜11 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140482 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140483 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R1.6.20 | 11 | ＜7.8 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140484 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系後藤川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140485 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系細野川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140486 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140487 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140488 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140489 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140490 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140491 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140492 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.592 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 140493 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.28 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 140494 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.91 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140495 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.74 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140496 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.389 | （一財）日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 140497 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.6.20 | 0.56 | ＜0.343 | 0.564 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 140498 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.455 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 140499 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.66 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 140500 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜4.00 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140501 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.6.20 | 0.47 | ＜0.263 | 0.474 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140502 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.6.20 | 0.60 | ＜0.451 | 0.600 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140503 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.01 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 140504 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.49 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140505 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.51 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 140506 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.90 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140507 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.25 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140508 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.375 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140509 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.382 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 140510 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市浜田地先（小貝川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.14 | いであ（株） | 淡水 | |
| 140511 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.85 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 140512 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市豊岡町地先（鬼怒川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.28 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 140513 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | R1.6.20 | 12 | ＜4.02 | 11.7 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 140514 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | R1.6.20 | 2.2 | ＜0.413 | 2.15 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 140515 | アユ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜4.94 | いであ（株） | 淡水 | |
| 140516 | アユ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.32 | いであ（株） | 淡水 | |
| 140517 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 140518 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 140519 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.95 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 140520 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜7.39 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 140521 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R1.6.20 | 41 | ＜4.76 | 40.6 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 140522 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R1.6.20 | 38 | ＜4.99 | 38.4 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 140523 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R1.6.20 | 6.2 | ＜4.84 | 6.23 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 140524 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R1.6.20 | 7.1 | ＜4.49 | 7.07 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140525 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140526 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.23 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140527 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R1.6.20 | 5.4 | ＜4.90 | 5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140528 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R1.6.20 | 45 | ＜5.97 | 44.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140529 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140530 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.59 | いであ(株) | 淡水 | |
| 140531 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140532 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R1.6.20 | 4.6 | ＜5.73 | 4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140533 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.03 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140534 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R1.6.20 | 5.1 | ＜4.51 | 5.07 | いであ(株) | 淡水 | |
| 140535 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.76 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 140536 | マサバ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.12 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 140537 | マダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.6.20 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.40 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 140538 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 140539 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.384 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 140540 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140541 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140542 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140543 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140544 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140545 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140546 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140547 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜6.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 140548 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 140549 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140550 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 140551 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 140552 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.536 | いであ(株) | 中層 | |
| 140553 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.511 | いであ(株) | 中層 | |
| 140554 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 140555 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.57 | いであ(株) | 中層 | |
| 140556 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 140557 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.552 | いであ(株) | 中層 | |
| 140558 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.500 | いであ(株) | 中層 | |
| 140559 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 140560 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 140561 | ウルメイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 140562 | クロダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140563 | クロダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜6.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 140564 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140565 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 140566 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140567 | カナガシラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 140568 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 140569 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140570 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 140571 | キアンコウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 140572 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140573 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.544 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 140574 | ボラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜5.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140575 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 140576 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 140577 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.233 | ＜0.267 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 140578 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 140579 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 140580 | イワシシラス | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | R1.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | ごく表層 | |
| 140581 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R1.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.567 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 140582 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R1.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜7.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 140583 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R1.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.380 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 140584 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 140585 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 140586 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 140587 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 140588 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 140589 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 140590 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 140591 | ギンポ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 140592 | ギンポ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 140593 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 140594 | シャコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.82 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 140595 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 140596 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 140597 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 140598 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 140599 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 140600 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜4.10 | 宮城県 | 中層 | |
| 140601 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.84 | 宮城県 | 中層 | |
| 140602 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 140603 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 140604 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 140605 | アユ | | 宮城県 | 栗原市一迫（一迫川） | － | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 140606 | アユ | | 宮城県 | 大崎市岩出山（江合川） | － | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.52 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 140607 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R1.6.26 | 7.8 | ＜5.49 | 7.77 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 140608 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R1.6.26 | 8.9 | ＜4.50 | 8.93 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 140609 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R1.6.26 | 22 | ＜4.08 | 22.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 140610 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R1.6.26 | 23 | ＜4.42 | 22.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 140611 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140612 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140613 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140614 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（大谷川） | － | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 140615 | アユ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 140616 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 140617 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 140618 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 140619 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.361 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 140620 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.545 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 140621 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.6.26 | 0.65 | ＜0.376 | 0.645 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 140622 | マアジ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.449 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 140623 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.405 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 140624 | テングサ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 140625 | ツノマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.447 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 140626 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R1.6.26 | 3.2 | ＜0.436 | 3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 140627 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30° 00、E141° 00） | － | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 140628 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32° 00、E138° 00） | － | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 140629 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 02、E140° 59） | 日立・鹿島沖 | R1.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.386 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 140630 | アユ | | 山形県 | 村山地域（寒河江市最上川水系小国川） | － | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.0 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 140631 | アユ | | 山形県 | 最上地域（舟形町最上川水系小国川） | － | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.2 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 140632 | アユ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市最上川水系大樽川） | － | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.1 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 140633 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140634 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140635 | スズキ | | 東京都 | 品川区（台場周辺） | － | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 140636 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 140637 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140638 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 39、E167° 09） | 日本太平洋沖合北部 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.318 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 140639 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140640 | イシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140641 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140642 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140643 | キアンコウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140644 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140645 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140646 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140647 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140648 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140649 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140650 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140651 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140652 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140653 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140654 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140655 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140656 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140657 | サヨリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 140658 | サワラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 140659 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140660 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140661 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140662 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140663 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 140664 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140665 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140666 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 140667 | マコガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140668 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 140669 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140670 | ムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140671 | メイタガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140672 | ガザミ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140673 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140674 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140675 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140676 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140677 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140678 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140679 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140680 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140681 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140682 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140683 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140684 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140685 | ツガルウニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140686 | マナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140687 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 140688 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 140689 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140690 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140691 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140692 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140693 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140694 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140695 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140696 | カガミダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140697 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140698 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140699 | ギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140700 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140701 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140702 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140703 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140704 | ケムシカジカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140705 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140706 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140707 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140708 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140709 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140710 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140711 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140712 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140713 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140714 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140715 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140716 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140717 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140718 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140719 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140720 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140721 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140722 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140723 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140724 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140725 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140726 | ソウハチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140727 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140728 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140729 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140730 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140731 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140732 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140733 | ヒレグロ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140734 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140735 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140736 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140737 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140738 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140739 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 140740 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140741 | マフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140742 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140743 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140744 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140745 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140746 | メダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140747 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140748 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140749 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140750 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140751 | マダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140752 | ミズダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140753 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140754 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140755 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140756 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140757 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140758 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140759 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140760 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140761 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140762 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140763 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140764 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140765 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140766 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140767 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140768 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | － | R1.6.27 | 10 | ＜8.9 | 9.96 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140769 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | － | R1.6.27 | 15 | ＜9.1 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140770 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | － | R1.6.27 | 6.8 | ＜7.3 | 6.84 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140771 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | － | R1.6.27 | 12 | ＜8.4 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140772 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | － | R1.6.27 | 10 | ＜6.9 | 9.95 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140773 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | － | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140774 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.6.27 | 24 | ＜8.0 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140775 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系西ノ沢) | － | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140776 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系深沢) | － | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140777 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系三河沢) | － | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140778 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系水上川) | － | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140779 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系山要沢) | － | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140780 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R1.6.27 | 110 | 11.8 | 99.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140781 | イワナ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系原瀬川) | － | R1.6.27 | 36 | ＜9.0 | 36.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140782 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.6.27 | 24 | ＜8.5 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140783 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.6.27 | 37 | ＜11 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140784 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.6.27 | 11 | ＜9.7 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140785 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.6.27 | 34 | ＜7.7 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140786 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.6.27 | 46 | ＜8.2 | 45.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140787 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.6.27 | 41 | ＜10 | 40.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140788 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.6.27 | 50 | ＜9.1 | 49.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140789 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | - | R1.6.27 | 41 | ＜9.0 | 41.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140790 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | - | R1.6.27 | 35 | ＜9.4 | 35.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140791 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | - | R1.6.27 | 45 | ＜11 | 45.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140792 | コイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | - | R1.6.27 | 37 | ＜7.2 | 36.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140793 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | - | R1.6.27 | 11 | ＜12 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140794 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | - | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140795 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | - | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140796 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | - | R1.6.27 | 23 | ＜9.6 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140797 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | - | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140798 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | - | R1.6.27 | 22 | ＜7.4 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140799 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | - | R1.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 140800 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.393 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 140801 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140802 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140803 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 140804 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140805 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140806 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 140807 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.36 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 140808 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140809 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 140810 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 140811 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140812 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜5.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 140813 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 140814 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 140815 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140816 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.84 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 140817 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140818 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 140819 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 140820 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.67 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 140821 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.346 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 140822 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜2.87 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 140823 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 140824 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜2.86 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 140825 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.348 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 140826 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 140827 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.385 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 140828 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.353 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 140829 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 140830 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.50 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 140831 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.84 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 140832 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 140833 | カンテンゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 140834 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 140835 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.351 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 140836 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.372 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 140837 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.386 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 140838 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.448 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 140839 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.343 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 140840 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140841 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140842 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.78 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 140843 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.01 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 140844 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | - | R1.6.28 | 5.0 | ＜4.14 | 5.03 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 140845 | アユ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140846 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140847 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜7.49 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140848 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140849 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140850 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140851 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140852 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140853 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140854 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140855 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140856 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.01 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140857 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140858 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140859 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜7.76 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140860 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140861 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140862 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140863 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.95 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 140864 | ギンブナ | | 埼玉県 | 松伏町（大落古利根川） | - | R1.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 140865 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町（大落古利根川） | - | R1.6.28 | 12 | ＜3.5 | 12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 140866 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | - | R1.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.384 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 140867 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R1.7.1 | 検出限界未満 | ＜2.06 | ＜1.73 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 140868 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R1.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.309 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 140869 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | - | R1.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.399 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 140870 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R1.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.377 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 140871 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R1.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.337 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 140872 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R1.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.361 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 140873 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R1.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.284 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 140874 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | - | R1.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.423 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 140875 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R1.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.328 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 140876 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R1.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.38 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140877 | アユ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市赤川水系大山川） | － | R1.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜6.2 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 140878 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.591 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140879 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140880 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 140881 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 140882 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 140883 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.400 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 140884 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 140885 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 140886 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 140887 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 140888 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 140889 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 140890 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 140891 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.7.3 | 0.47 | ＜0.405 | 0.466 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 140892 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 140893 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 140894 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 140895 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.53 | 宮城県 | 表層 | |
| 140896 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.54 | 宮城県 | 表層 | |
| 140897 | マガレイ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.301 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 140898 | マガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.372 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 140899 | マガレイ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.453 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140900 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.65 | 宮城県 | 中層 | |
| 140901 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 140902 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.93 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 140903 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町志津川（八幡川） | － | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140904 | ウナギ | | 千葉県 | 我孫子市（利根川） | － | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140905 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.267 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 140906 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.7.3 | 0.58 | ＜0.466 | 0.579 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140907 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.335 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 140908 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 140909 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 140910 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 140911 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.7.3 | 48 | 4.16 | 43.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140912 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.7.3 | 7.5 | ＜4.38 | 7.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140913 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.7.3 | 20 | ＜4.52 | 20.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140914 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.7.3 | 7.8 | ＜4.76 | 7.79 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 140915 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.7.3 | 7.9 | ＜4.04 | 7.94 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 140916 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.27 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 140917 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.45 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 140918 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 140919 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 140920 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R1.7.3 | 8.3 | ＜5.93 | 8.29 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 140921 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R1.7.3 | 16 | ＜5.09 | 15.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 140922 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140923 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.7.3 | 37 | ＜4.37 | 36.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 140924 | スルメイカ | | 新潟県 | 村上市沖 | － | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 140925 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°20、E138°20） | － | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.437 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 140926 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E149°00） | － | R1.7.3 | 0.56 | ＜0.499 | 0.556 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 140927 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E149°00） | － | R1.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 140928 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140929 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140930 | アカムツ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140931 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140932 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140933 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140934 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140935 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 140936 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140937 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140938 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140939 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140940 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140941 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140942 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140943 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 140944 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 140945 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140946 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 140947 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140948 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140949 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140950 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 140951 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140952 | ホシザメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140953 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140954 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140955 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140956 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140957 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 140958 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140959 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140960 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140961 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140962 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140963 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140964 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140965 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140966 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140967 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140968 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140969 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140970 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140971 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140972 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140973 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140974 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140975 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140976 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140977 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140978 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140979 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 140980 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 140981 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 140982 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 140983 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 140984 | シラス | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 140985 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 140986 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140987 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140988 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140989 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140990 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140991 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140992 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140993 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140994 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140995 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140996 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140997 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140998 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 140999 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141000 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141001 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141002 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141003 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141004 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141005 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141006 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141007 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141008 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141009 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141010 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141011 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141012 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141013 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141014 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141015 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141016 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141017 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141018 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141019 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141020 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141021 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141022 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141023 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141024 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141025 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141026 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141027 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141028 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141029 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141030 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141031 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141032 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141033 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141034 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141035 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141036 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141037 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141038 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | － | R1.7.4 | 18 | ＜8.0 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141039 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | － | R1.7.4 | 18 | ＜11 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141040 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141041 | アユ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141042 | アユ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141043 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.7.4 | 15 | ＜9.9 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141044 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.7.4 | 13 | ＜7.4 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141045 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.7.4 | 18 | ＜11 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141046 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.7.4 | 9.2 | ＜6.3 | 9.18 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141047 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系五枚沢川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141048 | イワナ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系後藤川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141049 | イワナ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系後藤川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141050 | イワナ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系後藤川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141051 | イワナ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系細野川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141052 | イワナ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系細野川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141053 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.7.4 | 9.0 | ＜7.1 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141054 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.7.4 | 13 | ＜11 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141055 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.7.4 | 12 | ＜9.9 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141056 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141057 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141058 | イワナ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系杉田川) | － | R1.7.4 | 24 | ＜9.9 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141059 | イワナ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系杉田川) | － | R1.7.4 | 20 | ＜9.2 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141060 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.7.4 | 9.7 | ＜9.7 | 9.71 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141061 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.7.4 | 12 | ＜8.3 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141062 | ウグイ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系隈戸川) | － | R1.7.4 | 8.3 | ＜11 | 8.29 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141063 | ウグイ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系隈戸川) | － | R1.7.4 | 9.1 | ＜9.3 | 9.05 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141064 | ウグイ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系釈迦堂川) | － | R1.7.4 | 12 | ＜7.2 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141065 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141066 | ウグイ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川水系隈戸川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141067 | ウグイ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川水系隈戸川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141068 | ウグイ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川水系隈戸川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141069 | ウグイ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川水系隈戸川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141070 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系隈戸川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141071 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系外面川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141072 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141073 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141074 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系釈迦堂川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141075 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系細野川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141076 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系細野川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141077 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141078 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.7.4 | 14 | ＜7.4 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141079 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.7.4 | 13 | ＜9.3 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141080 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.7.4 | 6.8 | ＜7.8 | 6.78 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141081 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141082 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141083 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141084 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 141085 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.393 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 141086 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141087 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141088 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141089 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141090 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141091 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141092 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141093 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141094 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 141095 | オキナマコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 141096 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 141097 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141098 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141099 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141100 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141101 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141102 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.497 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 141103 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141104 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.57 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 141105 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 141106 | タチウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 141107 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.69 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 141108 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141109 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141110 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 0.60 | ＜0.497 | 0.604 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141111 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 0.69 | ＜0.523 | 0.689 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141112 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141113 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141114 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 141115 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141116 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141117 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141118 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141119 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141120 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141121 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141122 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141123 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.500 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 141124 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141125 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141126 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141127 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141128 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R1.7.4 | 41 | ＜4.72 | 41.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 141129 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141130 | ウキゴリ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜6.84 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 141131 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市稲地先（利根川） | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.26 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 141132 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | － | R1.7.4 | 4.8 | ＜3.96 | 4.84 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 141133 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町地先（鬼怒川） | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.01 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 141134 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町地先（鬼怒川） | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.73 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 141135 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市本豊田町地先（小貝川） | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141136 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市神住新田地先（小貝川） | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141137 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141138 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141139 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | R1.7.4 | 6.5 | ＜5.36 | 6.51 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 141140 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°49、E138°46） | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141141 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N32° 00、E138° 46） | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 141142 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 25、E137° 18） | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.532 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 141143 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 50、E137° 33） | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.343 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 141144 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 50、E137° 20） | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.351 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 141145 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N30° 56、E139° 55） | － | R1.7.4 | 0.58 | ＜0.425 | 0.578 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 141146 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 43、E136° 54） | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.533 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 141147 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 00、E137° 00） | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 141148 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 00、E137° 00） | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 141149 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 58、E148° 48） | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.429 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 141150 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 00、E137° 47） | － | R1.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 141151 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.555 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141152 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.601 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141153 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.338 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141154 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141155 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 141156 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 141157 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 141158 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 141159 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 141160 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141161 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141162 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 141163 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 141164 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141165 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 141166 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.11 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 141167 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.57 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 141168 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.93 | いであ(株) | 中層 | |
| 141169 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.68 | いであ(株) | 中層 | |
| 141170 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 141171 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.410 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 141172 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 141173 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141174 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141175 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.27 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 141176 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜7.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 141177 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141178 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141179 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 141180 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 141181 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.351 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141182 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 141183 | ボラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 141184 | ボラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 4.9 | ＜5.45 | 4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141185 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 141186 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141187 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.363 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 141188 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.415 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 141189 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141190 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.436 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141191 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.335 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141192 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141193 | アユ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | － | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141194 | ウナギ | 養殖 | 栃木県 | 足利市 | － | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜2.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141195 | コンブ（養殖）（素干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R1.7.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 141196 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R1.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141197 | ソウハチ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141198 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.419 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141199 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R1.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.555 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141200 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.84 | 宮城県 | 表層 | |
| 141201 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R1.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 141202 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R1.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 141203 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R1.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 141204 | エゾアワビ | | 宮城県 | 浦戸桂島地先 | 宮城県沖 | R1.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 141205 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 141206 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R1.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 141207 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.75 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 141208 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 141209 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.33 | 宮城県 | 中層 | |
| 141210 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 141211 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.69 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 141212 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 141213 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 141214 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 141215 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 141216 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R1.7.10 | 69 | ＜5.8 | 69.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 141217 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R1.7.10 | 54 | ＜5.8 | 54.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 141218 | カンパチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.643 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 141219 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼支流手賀川 | － | R1.7.10 | 46 | ＜4.61 | 45.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141220 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼支流手賀川 | － | R1.7.10 | 13 | ＜4.97 | 13.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141221 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼支流手賀川 | － | R1.7.10 | 12 | ＜3.18 | 11.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141222 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.78 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 141223 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.56 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 141224 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.13 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 141225 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 49、E141° 07） | 日立・鹿島沖 | R1.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 141226 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 141227 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 141228 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141229 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141230 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141231 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141232 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141233 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141234 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141235 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141236 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141237 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141238 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141239 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 141240 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 141241 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 141242 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141243 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141244 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141245 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141246 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141247 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141248 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141249 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 141250 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141251 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141252 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141253 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141254 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141255 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141256 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141257 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 141258 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 141259 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 141260 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141261 | アオメエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141262 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141263 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141264 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141265 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141266 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141267 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141268 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141269 | ギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141270 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141271 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141272 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141273 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141274 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141275 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141276 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141277 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141278 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141279 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141280 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141281 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141282 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141283 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141284 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141285 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141286 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141287 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141288 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141289 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141290 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141291 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 141292 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141293 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141294 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141295 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141296 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141297 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141298 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141299 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141300 | ヒレグロ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141301 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141302 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141303 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141304 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141305 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141306 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141307 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141308 | マサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 141309 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141310 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141311 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141312 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141313 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141314 | ムラソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141315 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141316 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141317 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141318 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141319 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141320 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141321 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141322 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141323 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141324 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141325 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 141326 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141327 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141328 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141329 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141330 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141331 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141332 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141333 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141334 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141335 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141336 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141337 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141338 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.7.11 | 22 | ＜8.5 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141339 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.7.11 | 16 | ＜7.6 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141340 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.7.11 | 11 | ＜9.5 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141341 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141342 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R1.7.11 | 15 | ＜7.9 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141343 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R1.7.11 | 11 | ＜9.0 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141344 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R1.7.11 | 10 | ＜9.8 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141345 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141346 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R1.7.11 | 12 | ＜8.7 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141347 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141348 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R1.7.11 | 16 | ＜8.2 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141349 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141350 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系後藤川） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141351 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系後藤川） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141352 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R1.7.11 | 35 | ＜9.6 | 35.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141353 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R1.7.11 | 26 | ＜7.0 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141354 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R1.7.11 | 17 | ＜11 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141355 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R1.7.11 | 17 | ＜8.7 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141356 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R1.7.11 | 8.2 | ＜9.3 | 8.15 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141357 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141358 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R1.7.11 | 21 | ＜8.0 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141359 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R1.7.11 | 18 | ＜9.6 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141360 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R1.7.11 | 15 | ＜7.9 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141361 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141362 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141363 | ウグイ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | R1.7.11 | 29 | ＜11 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141364 | ウグイ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | R1.7.11 | 48 | ＜11 | 48.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141365 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141366 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141367 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141368 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R1.7.11 | 46 | ＜12 | 45.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141369 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R1.7.11 | 36 | ＜9.9 | 35.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141370 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R1.7.11 | 29 | ＜9.6 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141371 | コイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141372 | コイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141373 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141374 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141375 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系赤川） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141376 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141377 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.401 | （公財）日本分析センター | ごく表層 | |
| 141378 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.03 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 141379 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.00 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141380 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.449 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 141381 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.30 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 141382 | アメリカナマズ | | 茨城県 | つくば市松塚地先（桜川） | － | R1.7.11 | 30 | ＜4.81 | 29.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 141383 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | R1.7.11 | 19 | ＜4.19 | 19.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141384 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（常陸利根川） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.97 | いであ(株) | 淡水 | |
| 141385 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R1.7.11 | 6.4 | ＜7.3 | 6.40 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 141386 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | － | R1.7.11 | 11 | ＜5.25 | 11.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 141387 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（常陸利根川） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 141388 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R1.7.11 | 12 | ＜3.2 | 12.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 141389 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R1.7.11 | 16 | ＜4.1 | 15.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 141390 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R1.7.11 | 13 | ＜2.4 | 12.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 141391 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | R1.7.11 | 9.7 | ＜2.9 | 9.68 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 141392 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | R1.7.11 | 8.4 | ＜2.5 | 8.37 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 141393 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141394 | マサバ | | 神奈川県 | 大磯町（大磯沖） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.606 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 141395 | ブリ | | 神奈川県 | 大磯町（大磯沖） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.540 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 141396 | マイワシ | | 神奈川県 | 大磯町（大磯沖） | － | R1.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.447 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 141397 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.19 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141398 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.626 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 141399 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜3.18 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141400 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.48 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141401 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.37 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 141402 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 0.44 | ＜0.388 | 0.440 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 141403 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.72 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141404 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.44 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141405 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 141406 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 141407 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141408 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 141409 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.505 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 141410 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 141411 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 141412 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 141413 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.78 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 141414 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 141415 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.589 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 141416 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141417 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 141418 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141419 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 141420 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.09 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 141421 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141422 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141423 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141424 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141425 | ボラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 2.3 | ＜0.577 | 2.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 141426 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 141427 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.352 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 141428 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141429 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.350 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 141430 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141431 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141432 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141433 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141434 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.29 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 141435 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.15 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 141436 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.05 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 141437 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 141438 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | － | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 141439 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.63 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 141440 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.21 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 141441 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.84 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 141442 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.37 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 141443 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.29 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 141444 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R1.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.31 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 141445 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.332 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 141446 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°20、E172°13) | 日本太平洋沖合北部 | R1.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 141447 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°24、E165°05) | 日本太平洋沖合北部 | R1.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.457 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 141448 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R1.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 141449 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 141450 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R1.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 141451 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 141452 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 141453 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 141454 | エゾアワビ | | 宮城県 | 塩釜市浦戸寒風沢島地先 | 宮城県沖 | R1.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 141455 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 141456 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 141457 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 141458 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 141459 | アユ | | 宮城県 | 加美町(鳴瀬川) | － | R1.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141460 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R1.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 141461 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | R1.7.17 | 15 | 1.17 | 14.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 141462 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°50、E138°40) | － | R1.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.347 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 141463 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°00、E143°00) | － | R1.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 141464 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 141465 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 141466 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 141467 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 141468 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 141469 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 141470 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 141471 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141472 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141473 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141474 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141475 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141476 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141477 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141478 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141479 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141480 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141481 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141482 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141483 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141484 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141485 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141486 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141487 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141488 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141489 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141490 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141491 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141492 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141493 | ニベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141494 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141495 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141496 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141497 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141498 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141499 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141500 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141501 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141502 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141503 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141504 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141505 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141506 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141507 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141508 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141509 | マナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141510 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141511 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141512 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141513 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141514 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141515 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141516 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141517 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141518 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141519 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141520 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141521 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141522 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141523 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141524 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141525 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141526 | ホシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141527 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141528 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141529 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141530 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141531 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141532 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141533 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141534 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141535 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141536 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141537 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141538 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141539 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141540 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 141541 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 141542 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 141543 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 141544 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141545 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141546 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141547 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141548 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141549 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141550 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141551 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141552 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141553 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141554 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141555 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141556 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141557 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141558 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141559 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141560 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141561 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141562 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141563 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141564 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141565 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141566 | サワラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 141567 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141568 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141569 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141570 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141571 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141572 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141573 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141574 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141575 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 141576 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141577 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141578 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141579 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141580 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141581 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 141582 | マダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141583 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141584 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141585 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141586 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141587 | メダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141588 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141589 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141590 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141591 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141592 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141593 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141594 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141595 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141596 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141597 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141598 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141599 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141600 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141601 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141602 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141603 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141604 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141605 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141606 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.7.18 | 19 | ＜11 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141607 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.7.18 | 13 | ＜8.7 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141608 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.7.18 | 13 | ＜9.1 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141609 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.7.18 | 14 | ＜7.4 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141610 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.7.18 | 20 | ＜8.1 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141611 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141612 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141613 | イワナ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R1.7.18 | 9.4 | ＜9.9 | 9.35 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141614 | イワナ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系後藤川) | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141615 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141616 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141617 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141618 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | R1.7.18 | 9.0 | ＜7.5 | 8.97 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141619 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141620 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141621 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系鎧冶屋川) | － | R1.7.18 | 15 | ＜11 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141622 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系鳥川) | － | R1.7.18 | 14 | ＜8.2 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141623 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系柳沢) | － | R1.7.18 | 9.3 | ＜8.1 | 9.34 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141624 | ウグイ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | － | R1.7.18 | 9.3 | ＜7.6 | 9.28 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141625 | ウグイ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141626 | ウグイ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系釈迦堂川) | － | R1.7.18 | 30 | ＜8.0 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141627 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.7.18 | 28 | ＜6.9 | 27.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141628 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R1.7.18 | 25 | ＜11 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141629 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141630 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R1.7.18 | 14 | ＜9.0 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141631 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系釈迦堂川) | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141632 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系釈迦堂川) | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141633 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系細野川) | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141634 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系細野川) | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141635 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141636 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141637 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.478 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 141638 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 141639 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141640 | アカムツ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141641 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141642 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141643 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141644 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141645 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141646 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 141647 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜5.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141648 | タマガンゾウビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141649 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141650 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 141651 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141652 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141653 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 141654 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141655 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 141656 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141657 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141658 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141659 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141660 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141661 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141662 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 141663 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141664 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 141665 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141666 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | R1.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.58 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 141667 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.478 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 141668 | マコンブ | | 青森県 | 八戸鮫浦地先 | 青森県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.645 | ＜0.436 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141669 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141670 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141671 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141672 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141673 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141674 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | - | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141675 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141676 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 141677 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜3.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 141678 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜4.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 141679 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141680 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 141681 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.494 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 141682 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 0.57 | ＜0.371 | 0.566 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 141683 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141684 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 141685 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 141686 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 141687 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141688 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.608 | ＜0.646 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 141689 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 141690 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 141691 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.88 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 141692 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.622 | ＜0.577 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 141693 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.08 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 141694 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 141695 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.29 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 141696 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.536 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 141697 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 0.47 | ＜0.400 | 0.469 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 141698 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 141699 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 141700 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 141701 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141702 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 0.55 | ＜0.423 | 0.549 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 141703 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 141704 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141705 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 141706 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 141707 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 141708 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 141709 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.429 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 141710 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141711 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141712 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.511 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141713 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141714 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.564 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141715 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141716 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.73 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 141717 | マアジ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.05 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 141718 | コノシロ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.14 | ＜2.28 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 141719 | ニジマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 湯ノ湖 | - | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141720 | ヒメマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 湯ノ湖 | - | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141721 | ホンマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 湯川 | - | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141722 | ニジマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 湯川 | - | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141723 | ウグイ | | (国研)水産研究・教育機構 | 湯川 | - | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141724 | カワマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 湯川 | - | R1.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141725 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 56、E165° 54) | - | R1.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 141726 | マダコ | | 兵庫県 | 播磨灘 | - | R1.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | 無脊椎 | |
| 141727 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.386 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 141728 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.523 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141729 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141730 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141731 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R1.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 141732 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 141733 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 141734 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 141735 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 141736 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.374 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 141737 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 141738 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.7.24 | 0.49 | ＜0.324 | 0.487 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 141739 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R1.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 141740 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 141741 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 141742 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | - | R1.7.24 | 0.66 | ＜0.495 | 0.659 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 141743 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | R1.7.24 | 5.1 | ＜4.87 | 5.13 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 141744 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | R1.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.31 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 141745 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | R1.7.24 | 9.7 | ＜4.11 | 9.66 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 141746 | コイ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | R1.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 141747 | ウナギ | | 千葉県 | 神崎町(利根川) | - | R1.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.90 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 141748 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 21、E140° 52) | 日立・鹿島沖 | R1.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 141749 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 茨城県沖 | - | R1.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.438 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 141750 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 141751 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 141752 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 141753 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141754 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141755 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141756 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141757 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141758 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141759 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141760 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141761 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141762 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141763 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141764 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141765 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141766 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141767 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 141768 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141769 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141770 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141771 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 141772 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141773 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141774 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 141775 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141776 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141777 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141778 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141779 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141780 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141781 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141782 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141783 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141784 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141785 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141786 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141787 | アカムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141788 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141789 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141790 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141791 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141792 | キハダ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 141793 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141794 | クロマグロ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 141795 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141796 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141797 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141798 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141799 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141800 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141801 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141802 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141803 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141804 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141805 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141806 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141807 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141808 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141809 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141810 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141811 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 141812 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141813 | ケンサキイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141814 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141815 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141816 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 141817 | アユ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系大川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141818 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | R1.7.25 | 66 | ＜9.6 | 66.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141819 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | R1.7.25 | 10 | ＜8.5 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141820 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | R1.7.25 | 21 | ＜6.9 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141821 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | R1.7.25 | 20 | ＜9.6 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141822 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | R1.7.25 | 19 | ＜8.7 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141823 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141824 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141825 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141826 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.7.25 | 9.9 | ＜8.9 | 9.94 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141827 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.7.25 | 22 | ＜11 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141828 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.7.25 | 14 | ＜8.2 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141829 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.7.25 | 16 | ＜9.2 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141830 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.7.25 | 22 | ＜7.5 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141831 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.7.25 | 23 | ＜8.9 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141832 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.7.25 | 14 | ＜8.6 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141833 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141834 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141835 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R1.7.25 | 7.8 | ＜9.9 | 7.83 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141836 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141837 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141838 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R1.7.25 | 22 | ＜8.4 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141839 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R1.7.25 | 8.2 | ＜9.0 | 8.15 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141840 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R1.7.25 | 11 | ＜11 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141841 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R1.7.25 | 10 | ＜11 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141842 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R1.7.25 | 15 | ＜9.7 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141843 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系束尾峡川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141844 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | R1.7.25 | 13 | ＜9.4 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141845 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141846 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141847 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | R1.7.25 | 24 | ＜11 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141848 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141849 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141850 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系細野川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141851 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系細野川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141852 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | － | R1.7.25 | 18 | ＜9.6 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141853 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141854 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | － | R1.7.25 | 30 | ＜9.0 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141855 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | － | R1.7.25 | 19 | ＜9.6 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141856 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | － | R1.7.25 | 25 | ＜8.2 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141857 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | － | R1.7.25 | 18 | ＜8.8 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141858 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R1.7.25 | 11 | ＜9.5 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141859 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | R1.7.25 | 13 | ＜11 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141860 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R1.7.25 | 10 | ＜11 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141861 | ウグイ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系駒止堂川） | － | R1.7.25 | 20 | ＜8.0 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141862 | ウグイ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系駒止堂川） | － | R1.7.25 | 21 | ＜8.1 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141863 | ウグイ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系駒止堂川） | － | R1.7.25 | 24 | ＜9.6 | 24.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141864 | ウグイ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系駒止堂川） | － | R1.7.25 | 26 | ＜7.8 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141865 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141866 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141867 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141868 | ウグイ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川水系隈戸川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141869 | ウグイ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川水系隈戸川） | － | R1.7.25 | 11 | ＜9.8 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141870 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141871 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R1.7.25 | 10 | ＜9.1 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141872 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R1.7.25 | 10 | ＜8.3 | 9.95 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141873 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R1.7.25 | 8.0 | ＜7.9 | 7.98 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141874 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R1.7.25 | 16 | ＜7.5 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141875 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R1.7.25 | 28 | 7.25 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141876 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R1.7.25 | 25 | ＜11 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141877 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R1.7.25 | 13 | ＜9.3 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141878 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | R1.7.25 | 30 | ＜9.9 | 29.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141879 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | R1.7.25 | 9.6 | ＜9.8 | 9.55 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141880 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系後藤川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141881 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系後藤川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141882 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系赤川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141883 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141884 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141885 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 141886 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.80 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 141887 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.79 | （株）環境総合テクノス | 中層 | |
| 141888 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.88 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 141889 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.69 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 141890 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.32 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 141891 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.64 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 141892 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.58 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 141893 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.25 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 141894 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.98 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 141895 | ウミタナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.69 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 141896 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.67 | いであ（株） | 底層 | |
| 141897 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.66 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 141898 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.89 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 141899 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.79 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 141900 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.07 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 141901 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.10 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 141902 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.84 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 141903 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.55 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141904 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.88 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 141905 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 0.75 | ＜0.417 | 0.745 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 141906 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 0.48 | ＜0.322 | 0.483 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141907 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.41 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 141908 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜2.96 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 141909 | スルメイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.34 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141910 | ソウハチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.11 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141911 | タチウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.62 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 141912 | ツボダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.49 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141913 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.36 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 141914 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.70 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141915 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.516 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 141916 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.565 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 141917 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.84 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 141918 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜6.27 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 141919 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜5.39 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 141920 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.05 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 141921 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.09 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141922 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.73 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141923 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.80 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 141924 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.72 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141925 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.301 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 141926 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.308 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 141927 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.39 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 141928 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.67 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141929 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.10 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 141930 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.07 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141931 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市羽生町地先（鬼怒川） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.86 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 141932 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141933 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141934 | スズキ | | 東京都 | 葛西沖 | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 141935 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141936 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N43°23、E173°48) | 日本太平洋沖合北部 | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 141937 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N43°47、E165°57) | － | R1.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 141938 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.523 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 141939 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141940 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.08 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 141941 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.60 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 141942 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 141943 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 141944 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 141945 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 141946 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.20 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 141947 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 141948 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 141949 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.75 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 141950 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 141951 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 141952 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 141953 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.45 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 141954 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 141955 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.96 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 141956 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.19 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 141957 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.18 | いであ(株) | 中層 | |
| 141958 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.06 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 141959 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.502 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 141960 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.03 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 141961 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.7.26 | 0.66 | ＜0.374 | 0.661 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 141962 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.27 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 141963 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.67 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 141964 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 141965 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 141966 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.51 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 141967 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 141968 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.416 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 141969 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.262 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 141970 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.351 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 141971 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.219 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141972 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141973 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141974 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 141975 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 141976 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | R1.7.26 | 10 | ＜5.24 | 9.95 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 141977 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | R1.7.26 | 22 | ＜4.99 | 22.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 141978 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | R1.7.26 | 13 | ＜4.11 | 13.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 141979 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | R1.7.26 | 7.0 | ＜4.91 | 6.99 | いであ(株) | 淡水 | |
| 141980 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜6.53 | いであ(株) | 淡水 | |
| 141981 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川) | － | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 141982 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | － | R1.7.26 | 7.0 | ＜4.84 | 7.00 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 141983 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.44 | いであ(株) | 淡水 | |
| 141984 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | R1.7.26 | 14 | ＜4.57 | 14.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141985 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村(名久田川) | － | R1.7.26 | 4.6 | ＜4.38 | 4.63 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 141986 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | － | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.91 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 141987 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 141988 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | R1.7.26 | 5.6 | ＜4.88 | 5.57 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 141989 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.61 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 141990 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.28 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 141991 | ホンマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 湯ノ湖 | － | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141992 | カワマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 湯ノ湖 | － | R1.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 141993 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R1.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.599 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 141994 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.504 | いであ(株) | 底層 | |
| 141995 | タコ | | 静岡県 | 御前埼灯台 | － | R1.7.30 | 0.030 | ＜0.027 | 0.030 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 141996 | シラス | | 静岡県 | 御前埼灯台沖 | － | R1.7.30 | 0.063 | ＜0.031 | 0.063 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 141997 | サクラエビ | | 静岡県 | 焼津市 | － | R1.7.30 | 0.11 | ＜0.077 | 0.11 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 141998 | コンブ（養殖）（素干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R1.7.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 141999 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R1.7.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 142000 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R1.7.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 142001 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.7.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 142002 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 142003 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 142004 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 142005 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 142006 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 142007 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R1.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 142008 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 142009 | アユ | | 宮城県 | 登米市米川(二股川) | － | R1.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.99 | いであ(株) | 淡水 | |
| 142010 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R1.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.19 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 142011 | アユ | | 宮城県 | 大崎市岩出山(江合川) | － | R1.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.04 | いであ(株) | 淡水 | |
| 142012 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R1.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 142013 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | R1.7.31 | 1.1 | ＜0.379 | 1.14 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 142014 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.320 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 142015 | アユ | | 新潟県 | 三条市(五十嵐川) | － | R1.7.31 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 142016 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 和田漁港より99.5マイル | － | R1.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 142017 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E140°57) | 日立・鹿島沖 | R1.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.432 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 142018 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°42、E141°03) | 房総沖 | R1.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.625 | ＜0.641 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 142019 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°31、E140°51) | 房総沖 | R1.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.612 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 142020 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142021 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.0 | <8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142022 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142023 | シラス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142024 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.9 | <8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142025 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142026 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.0 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142027 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142028 | ウスメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <11 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142029 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.3 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142030 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.8 | <9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142031 | クロウシノシタ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142032 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142033 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.5 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142034 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <11 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142035 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.6 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142036 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142037 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142038 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <6.6 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142039 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <11 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142040 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.8 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142041 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <10 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 142042 | サワラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 142043 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <11 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 142044 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.6 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142045 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142046 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142047 | ホシザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142048 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.5 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142049 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.4 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142050 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142051 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142052 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142053 | マゴチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142054 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142055 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <11 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142056 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142057 | メイタガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.1 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142058 | メダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142059 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142060 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142061 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142062 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <12 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142063 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142064 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <6.7 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142065 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142066 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142067 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142068 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142069 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.1 | <5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142070 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.2 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142071 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <6.3 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142072 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142073 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142074 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142075 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142076 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142077 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.2 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142078 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142079 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.1 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142080 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.8 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142081 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.4 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142082 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.8 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142083 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <6.9 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142084 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142085 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142086 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142087 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.8 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142088 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142089 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 142090 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142091 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <11 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142092 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.0 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142093 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142094 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.3 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142095 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <11 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142096 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142097 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142098 | タチウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <11 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 142099 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <11 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142100 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142101 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142102 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142103 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142104 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.4 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142105 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <10 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142106 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142107 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.5 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142108 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142109 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <11 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142110 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <6.6 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142111 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <6.2 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142112 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142113 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.1 | <5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142114 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.2 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142115 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.2 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142116 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142117 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.2 | <9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142118 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142119 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.8 | <5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142120 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <6.5 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142121 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142122 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <11 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142123 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <6.4 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142124 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.6 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142125 | ムラソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <11 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142126 | ムラソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <11 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142127 | ムラソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142128 | ムラソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <11 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142129 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142130 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.5 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142131 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <10 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142132 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142133 | メダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.8 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142134 | メダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142135 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142136 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142137 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <5.1 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142138 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <10 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142139 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142140 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.8 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142141 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142142 | スルメイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142143 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142144 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142145 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <11 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142146 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142147 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142148 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142149 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.8 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142150 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142151 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142152 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142153 | マゴチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.3 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142154 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | - | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.6 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142155 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | R1.8.1 | 30 | <10 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142156 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | R1.8.1 | 31 | <8.0 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142157 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | R1.8.1 | 21 | <6.5 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142158 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | R1.8.1 | 66 | <8.0 | 66.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142159 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | R1.8.1 | 11 | <7.8 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142160 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿賀川水系舟津川) | - | R1.8.1 | 検出限界未満 | <11 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142161 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系金喰川) | - | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142162 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系金喰川) | - | R1.8.1 | 8.6 | <5.7 | 8.57 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142163 | イワナ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系後藤川) | - | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142164 | イワナ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系後藤川) | - | R1.8.1 | 8.5 | <8.1 | 8.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142165 | イワナ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系原瀬川) | - | R1.8.1 | 10 | <9.8 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142166 | イワナ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系原瀬川) | - | R1.8.1 | 17 | <8.4 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142167 | イワナ | | 福島県 | 平田村(阿武隈川水系平田川) | - | R1.8.1 | 7.1 | <7.7 | 7.09 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142168 | ウグイ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | - | R1.8.1 | 27 | <9.3 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142169 | ウグイ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | - | R1.8.1 | 45 | <12 | 45.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142170 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | - | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142171 | ウグイ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川水系隈戸川) | - | R1.8.1 | 9.1 | <9.9 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142172 | ウグイ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川水系隈戸川) | - | R1.8.1 | 11 | <9.9 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142173 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | R1.8.1 | 14 | <8.7 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142174 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿賀川水系舟津川) | - | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.9 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142175 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | - | R1.8.1 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142176 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | - | R1.8.1 | 検出限界未満 | <6.7 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142177 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | - | R1.8.1 | 17 | <9.8 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142178 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | - | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.5 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142179 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系釈迦堂川) | - | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142180 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系釈迦堂川) | - | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142181 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系細野川) | - | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142182 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系細野川) | - | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142183 | ヤマメ | | 福島県 | 平田村(阿武隈川水系平田川) | - | R1.8.1 | 検出限界未満 | <9.1 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142184 | ワカサギ | | 福島県 | 天栄村(羽鳥湖) | - | R1.8.1 | 13 | <11 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142185 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | - | R1.8.1 | 検出限界未満 | <8.0 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142186 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | <0.341 | <0.392 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 142187 | マコガレイ | | 青森県 | 野辺地沖 | - | R1.8.2 | 検出限界未満 | <4.11 | <4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 142188 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | <4.20 | <5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 142189 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | <5.81 | <4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 142190 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | <3.23 | <3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142191 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | <4.17 | <4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 142192 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | <4.08 | <3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142193 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | <4.84 | <3.04 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 142194 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | <4.59 | <5.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 142195 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | <4.97 | <4.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 142196 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | <3.87 | <3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142197 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.24 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 142198 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142199 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.556 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 142200 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 142201 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.448 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 142202 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 142203 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.53 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 142204 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 142205 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.56 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 142206 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 142207 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 142208 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜7.18 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 142209 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 142210 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.531 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 142211 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.29 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 142212 | コノシロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 142213 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142214 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142215 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.16 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 142216 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 142217 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142218 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142219 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 142220 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 142221 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.352 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 142222 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.274 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 142223 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.418 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 142224 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 142225 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.254 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 142226 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 142227 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 142228 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R1.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142229 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.580 | いであ(株) | 底層 | |
| 142230 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.490 | いであ(株) | 底層 | |
| 142231 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R1.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142232 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R1.8.5 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜1.79 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 142233 | オニコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 羅臼町沖 | － | R1.8.5 | 検出限界未満 | ＜1.78 | ＜1.57 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 142234 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R1.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.400 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 142235 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | － | R1.8.5 | 検出限界未満 | ＜1.47 | ＜1.15 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 142236 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R1.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.349 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 142237 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | R1.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.395 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 142238 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R1.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.363 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 142239 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R1.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.339 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 142240 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R1.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.386 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 142241 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | R1.8.5 | 検出限界未満 | ＜2.13 | ＜1.66 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 142242 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R1.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.318 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 142243 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R1.8.5 | 検出限界未満 | ＜1.79 | ＜1.52 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 142244 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | R1.8.5 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.45 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 142245 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | R1.8.5 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.04 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 142246 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 猿払村沖 | － | R1.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.681 | ＜0.685 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 142247 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R1.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 142248 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | － | R1.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 142249 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | R1.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 142250 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | R1.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 142251 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | R1.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 142252 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（箒川） | － | R1.8.6 | 6.0 | ＜5.2 | 5.96 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 142253 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | R1.8.6 | 6.1 | ＜5.0 | 6.12 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 142254 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（荒川） | － | R1.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 142255 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | R1.8.6 | 3.8 | ＜3.7 | 3.83 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 142256 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（逆川） | － | R1.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.8 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 142257 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町（武茂川） | － | R1.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.1 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 142258 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.412 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 142259 | オウゴンムラソイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.25 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 142260 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜4.28 | 宮城県 | 表層 | |
| 142261 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜2.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 142262 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.651 | いであ(株) | 中層 | |
| 142263 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.431 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 142264 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.444 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 142265 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 142266 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 142267 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 142268 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 142269 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.91 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 142270 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 142271 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.10 | 宮城県 | 中層 | |
| 142272 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜4.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 142273 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.581 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 142274 | アユ | | 宮城県 | 栗原市築館（一迫川） | － | R1.8.7 | 6.9 | ＜3.29 | 6.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142275 | アユ | | 宮城県 | 丸森町片倉（阿武隈川） | － | R1.8.7 | 28 | ＜5.14 | 28.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142276 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | － | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 142277 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R1.8.7 | 5.7 | ＜4.74 | 5.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142278 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R1.8.7 | 8.6 | ＜3.76 | 8.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142279 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R1.8.7 | 23 | ＜5.11 | 23.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142280 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R1.8.7 | 29 | ＜4.62 | 28.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142281 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.533 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 142282 | タチウオ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 142283 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.564 | いであ(株) | 中層 | |
| 142284 | ウナギ | | 千葉県 | 小見川町（利根川） | － | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜5.10 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142285 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R1.8.7 | 2.0 | ＜0.403 | 2.01 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 142286 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.27 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 142287 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜1.91 | ＜1.98 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 142288 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.47 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 142289 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°37、E141°07) | 房総沖 | R1.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.537 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 142290 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36°00、E164°00) | 日本太平洋合北部 | R1.8.7 | 0.47 | ＜0.416 | 0.470 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 142291 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36°00、E164°00) | 日本太平洋沖合北部 | R1.8.7 | 0.46 | ＜0.342 | 0.457 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 142292 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.671 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 142293 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 142294 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142295 | マアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142296 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 142297 | アカムツ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 142298 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 142299 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 142300 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 142301 | ウミタナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.458 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 142302 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 142303 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 142304 | オキナマコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.14 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 142305 | オキナマコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 142306 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 142307 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142308 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 142309 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.00 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 142310 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142311 | カンパチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 142312 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 142313 | コモンカスベ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142314 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 142315 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.502 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 142316 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.46 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 142317 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 142318 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 142319 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 142320 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.68 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 142321 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.19 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 142322 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 142323 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 142324 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 142325 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 142326 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142327 | ミギガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 142328 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 142329 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 142330 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142331 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 142332 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜6.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 142333 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142334 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.43 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 142335 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142336 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 142337 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜7.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 142338 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 142339 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R1.8.8 | 44 | 2.54 | 41.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 142340 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R1.8.8 | 21 | ＜3.26 | 20.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 142341 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市戸頭地先（利根川） | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.07 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 142342 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.28 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 142343 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町地先（鬼怒川） | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.99 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 142344 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市豊岡町地先（鬼怒川） | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.91 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 142345 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町地先（鬼怒川） | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.78 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 142346 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市福二町地先（小貝川） | － | R1.8.8 | 4.2 | ＜4.52 | 4.17 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 142347 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市下平柵地先（小貝川） | － | R1.8.8 | 4.2 | ＜3.27 | 4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142348 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142349 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142350 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142351 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142352 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142353 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142354 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142355 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142356 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142357 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142358 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142359 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142360 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142361 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142362 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142363 | ケムシカジカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142364 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142365 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142366 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142367 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142368 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142369 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142370 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142371 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142372 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142373 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142374 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142375 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142376 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142377 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142378 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142379 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 142380 | タチウオ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 142381 | ニギス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142382 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142383 | ヒガンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142384 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142385 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142386 | ホシザメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142387 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142388 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142389 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 142390 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142391 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142392 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142393 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142394 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142395 | メダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142396 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142397 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142398 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142399 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142400 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142401 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142402 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142403 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142404 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142405 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142406 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142407 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142408 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142409 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142410 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142411 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142412 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142413 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142414 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142415 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142416 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142417 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142418 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142419 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142420 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142421 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142422 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142423 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142424 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142425 | クロアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142426 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142427 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142428 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142429 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142430 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142431 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142432 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142433 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142434 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142435 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142436 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142437 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142438 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142439 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142440 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142441 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142442 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142443 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142444 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142445 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142446 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142447 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142448 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142449 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142450 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142451 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142452 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142453 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142454 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142455 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142456 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142457 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142458 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142459 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142460 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 142461 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142462 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142463 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142464 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142465 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142466 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142467 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142468 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142469 | マダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142470 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R1.8.8 | 29 | ＜8.4 | 29.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142471 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R1.8.8 | 19 | ＜9.6 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142472 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R1.8.8 | 20 | ＜8.1 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142473 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.8.8 | 16 | ＜7.7 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142474 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.8.8 | 38 | ＜8.7 | 37.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142475 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.8.8 | 25 | ＜7.0 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142476 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.8.8 | 29 | ＜8.0 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142477 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.8.8 | 31 | ＜9.1 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142478 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.8.8 | 20 | ＜9.8 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142479 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.8.8 | 19 | ＜6.2 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142480 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142481 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R1.8.8 | 13 | ＜9.1 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142482 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R1.8.8 | 9.9 | ＜8.6 | 9.85 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142483 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R1.8.8 | 7.6 | ＜5.7 | 7.61 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142484 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142485 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142486 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R1.8.8 | 9.0 | ＜7.8 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142487 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R1.8.8 | 11 | ＜8.8 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142488 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.8.8 | 18 | ＜9.1 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142489 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.8.8 | 24 | ＜6.9 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142490 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.8.8 | 25 | ＜11 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142491 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.8.8 | 19 | ＜8.4 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142492 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142493 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.8.8 | 11 | ＜11 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142494 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.8.8 | 11 | ＜8.6 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142495 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.8.8 | 16 | ＜9.4 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142496 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R1.8.8 | 66 | ＜8.3 | 65.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142497 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系菱川) | － | R1.8.8 | 10 | ＜8.3 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142498 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | － | R1.8.8 | 8.6 | ＜9.1 | 8.57 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142499 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142500 | ウグイ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | － | R1.8.8 | 9.9 | ＜9.6 | 9.87 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142501 | ウグイ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | － | R1.8.8 | 7.6 | ＜7.3 | 7.61 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142502 | ウグイ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142503 | ウグイ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142504 | ウグイ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142505 | ウグイ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | － | R1.8.8 | 19 | ＜7.9 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142506 | ウグイ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | － | R1.8.8 | 16 | ＜9.4 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142507 | ウグイ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系釈迦堂川) | － | R1.8.8 | 17 | ＜11 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142508 | ウグイ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系釈迦堂川) | － | R1.8.8 | 9.6 | ＜13 | 9.61 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142509 | ウグイ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系釈迦堂川) | － | R1.8.8 | 37 | ＜11 | 37.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142510 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142511 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142512 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142513 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142514 | ウグイ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川水系隈戸川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142515 | ウグイ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川水系隈戸川) | － | R1.8.8 | 12 | ＜11 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142516 | ウグイ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川水系隈戸川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142517 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142518 | コイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142519 | コイ | | 福島県 | 鏡石町(阿武隈川水系隈戸川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142520 | コイ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系釈迦堂川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142521 | コイ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系釈迦堂川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142522 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142523 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142524 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系中ノ川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142525 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142526 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R1.8.8 | 7.5 | ＜6.9 | 7.48 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142527 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系細野川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142528 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系細野川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142529 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系細野川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142530 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142531 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.428 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142532 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R1.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142533 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R1.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142534 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 142535 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 142536 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 142537 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 142538 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 142539 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 142540 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 142541 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.585 | いであ(株) | 底層 | |
| 142542 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.88 | いであ(株) | 中層 | |
| 142543 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.582 | いであ(株) | 中層 | |
| 142544 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.48 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 142545 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.74 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 142546 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.568 | いであ(株) | 中層 | |
| 142547 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.478 | いであ(株) | 中層 | |
| 142548 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.32 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ﾍﾞｸﾚﾙ/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 142549 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | <3.63 | <5.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 142550 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | <0.476 | <0.530 | いであ(株) | 底層 | |
| 142551 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | <4.77 | <4.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 142552 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | <4.30 | <4.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 142553 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | <4.64 | <5.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 142554 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | <4.44 | <4.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 142555 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | <0.491 | <0.509 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 142556 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | <0.298 | <0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 142557 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | <0.331 | <0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 142558 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | <0.306 | <0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 142559 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.8.9 | 検出限界未満 | <0.419 | <0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 142560 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | - | R1.8.9 | 検出限界未満 | <4.74 | <3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142561 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | - | R1.8.9 | 検出限界未満 | <4.84 | <3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142562 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <0.526 | <0.533 | いであ(株) | 底層 | |
| 142563 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <0.463 | <0.571 | いであ(株) | 底層 | |
| 142564 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <4.35 | <4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142565 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <0.442 | <0.583 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142566 | オウゴンムラソイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <4.51 | <6.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 142567 | オウゴンムラソイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <5.33 | <5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 142568 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <3.97 | <3.91 | 宮城県 | 表層 | |
| 142569 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <0.454 | <0.518 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 142570 | キツネメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <4.92 | <3.93 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 142571 | キツネメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <4.02 | <4.62 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 142572 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <5.77 | <5.63 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 142573 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.8.14 | 0.46 | <0.285 | 0.456 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142574 | ツクシトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.8.14 | 0.38 | <0.311 | 0.379 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 142575 | ニベ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <3.33 | <3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142576 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <0.436 | <0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 142577 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <0.332 | <0.352 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 142578 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 142579 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.8.14 | 0.34 | <0.326 | 0.341 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142580 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <0.494 | <0.530 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 142581 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <3.84 | <5.21 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 142582 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.8.14 | 0.42 | <0.333 | 0.416 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142583 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 142584 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <4.60 | <4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 142585 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <0.338 | <0.357 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 142586 | ヨロイメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <3.59 | <3.22 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 142587 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 142588 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.8.14 | 0.71 | <0.304 | 0.709 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142589 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <2.86 | <4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 142590 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <4.30 | <4.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 142591 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <5.79 | <6.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 142592 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <0.419 | <0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142593 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <3.70 | <3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 142594 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <3.42 | <4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 142595 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <3.58 | <4.19 | 宮城県 | 中層 | |
| 142596 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <3.55 | <4.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 142597 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R1.8.14 | 66 | 5.26 | 60.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142598 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R1.8.14 | 57 | <4.27 | 57.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142599 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R1.8.14 | 19 | <4.35 | 19.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142600 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R1.8.14 | 16 | <4.17 | 16.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142601 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R1.8.14 | 42 | <5.13 | 42.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142602 | コイ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R1.8.14 | 5.1 | <4.26 | 5.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142603 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R1.8.14 | 8.3 | <4.45 | 8.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142604 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R1.8.14 | 検出限界未満 | <4.06 | <3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142605 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R1.8.14 | 4.6 | <4.12 | 4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142606 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R1.8.14 | 検出限界未満 | <4.35 | <5.14 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 142607 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R1.8.14 | 11 | <4.08 | 10.7 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 142608 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R1.8.14 | 検出限界未満 | <3.61 | <3.26 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 142609 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R1.8.14 | 5.0 | <3.89 | 5.00 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 142610 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R1.8.14 | 6.7 | <4.26 | 6.66 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 142611 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R1.8.14 | 検出限界未満 | <3.88 | <5.16 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 142612 | ウルメイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°03、E140°53) | 日立・鹿島沖 | R1.8.14 | 検出限界未満 | <0.321 | <0.376 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 142613 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R1.8.15 | 検出限界未満 | <2.42 | <1.93 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 142614 | マダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R1.8.15 | 検出限界未満 | <2.38 | <2.55 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 142615 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R1.8.15 | 検出限界未満 | <2.08 | <1.78 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 142616 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R1.8.15 | 検出限界未満 | <3.47 | <4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142617 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R1.8.15 | 検出限界未満 | <4.89 | <4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142618 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R1.8.15 | 検出限界未満 | <3.90 | <3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142619 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R1.8.15 | 検出限界未満 | <3.89 | <4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142620 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R1.8.15 | 検出限界未満 | <3.80 | <3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142621 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R1.8.15 | 検出限界未満 | <4.18 | <4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142622 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R1.8.15 | 検出限界未満 | <4.56 | <4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142623 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R1.8.15 | 検出限界未満 | <4.45 | <3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142624 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R1.8.15 | 検出限界未満 | <2.82 | <4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142625 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R1.8.15 | 検出限界未満 | <4.45 | <4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142626 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R1.8.15 | 検出限界未満 | <4.22 | <3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142627 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.8.16 | 検出限界未満 | <0.510 | <0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142628 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.8.16 | 検出限界未満 | <0.285 | <0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142629 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.8.16 | 検出限界未満 | <0.411 | <0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142630 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾沿岸 | - | R1.8.16 | 検出限界未満 | <4.91 | <3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 142631 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾沿岸 | - | R1.8.16 | 検出限界未満 | <3.45 | <3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 142632 | アユ | | 栃木県 | 足利市(渡良瀬川) | - | R1.8.15 | 検出限界未満 | <2.3 | <2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 142633 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | - | R1.8.15 | 51 | <4.4 | 50.5 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 142634 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | - | R1.8.15 | 9.4 | <4.4 | 9.39 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 142635 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | - | R1.8.15 | 検出限界未満 | <3.4 | <4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 142636 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | - | R1.8.15 | 検出限界未満 | <2.7 | <3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142637 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R1.8.15 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 142638 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R1.8.15 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 142639 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | R1.8.15 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 142640 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.533 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142641 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町(鬼怒川) | － | R1.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 142642 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市(鬼怒川) | － | R1.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 142643 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市(鬼怒川) | － | R1.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜3.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 142644 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市(田川) | － | R1.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 142645 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.8.21 | 66 | ＜5.12 | 65.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142646 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.8.21 | 56 | ＜4.62 | 56.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142647 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.8.21 | 31 | ＜4.81 | 30.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142648 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.8.21 | 16 | ＜4.33 | 15.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142649 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.8.21 | 36 | ＜4.29 | 35.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142650 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.631 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 142651 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142652 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142653 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142654 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142655 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 142656 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 142657 | イワガキ | | 新潟県 | 聖籠町沖 | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 142658 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142659 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142660 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142661 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142662 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142663 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142664 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142665 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142666 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142667 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142668 | ギス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142669 | クロダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142670 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142671 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142672 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142673 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142674 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142675 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142676 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142677 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142678 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142679 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142680 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142681 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142682 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 142683 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142684 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142685 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142686 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 142687 | ホシザメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142688 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142689 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142690 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142691 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142692 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142693 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 142694 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142695 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142696 | マツカワ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142697 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142698 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142699 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142700 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142701 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142702 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142703 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142704 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142705 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142706 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142707 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142708 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142709 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142710 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142711 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142712 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142713 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142714 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142715 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142716 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 142717 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142718 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142719 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142720 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142721 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142722 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142723 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142724 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142725 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142726 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142727 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142728 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142729 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142730 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142731 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142732 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142733 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142734 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142735 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142736 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142737 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142738 | ヌタウナギ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142739 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142740 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142741 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142742 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142743 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142744 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142745 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142746 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142747 | マアジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142748 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142749 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142750 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142751 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142752 | マサバ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 142753 | マダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142754 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142755 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142756 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142757 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142758 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142759 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142760 | ムラソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142761 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142762 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142763 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142764 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142765 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142766 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142767 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142768 | コウイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142769 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142770 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142771 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142772 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142773 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142774 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142775 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 142776 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142777 | アラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142778 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142779 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142780 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142781 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142782 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142783 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142784 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142785 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142786 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142787 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142788 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142789 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142790 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 142791 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142792 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142793 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142794 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142795 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 142796 | イワナ | | 福島県 | いわき市（夏井川水系三坂川） | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142797 | ウナギ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142798 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142799 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | R1.8.22 | 14 | ＜8.6 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142800 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | R1.8.22 | 12 | ＜8.7 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142801 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | R1.8.22 | 10 | ＜11 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142802 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.8.22 | 15 | ＜12 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142803 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.8.22 | 14 | ＜8.2 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142804 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142805 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R1.8.22 | 7.2 | ＜7.6 | 7.23 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142806 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142807 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142808 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142809 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R1.8.22 | 15 | ＜8.5 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142810 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142811 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | － | R1.8.22 | 15 | ＜9.8 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142812 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | － | R1.8.22 | 11 | ＜8.4 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142813 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系黒土川) | － | R1.8.22 | 9.7 | ＜8.6 | 9.68 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142814 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系黒土川) | － | R1.8.22 | 12 | ＜9.2 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142815 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系鳥首川) | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142816 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系鳥首川) | － | R1.8.22 | 13 | ＜9.4 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142817 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | － | R1.8.22 | 12 | ＜11 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142818 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | － | R1.8.22 | 11 | ＜8.5 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142819 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142820 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142821 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系大滝根川) | － | R1.8.22 | 10 | ＜11 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142822 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系笹原川) | － | R1.8.22 | 9.5 | ＜9.0 | 9.49 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142823 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系笹原川) | － | R1.8.22 | 12 | ＜8.8 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142824 | ウグイ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | － | R1.8.22 | 12 | ＜9.8 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142825 | ウグイ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | － | R1.8.22 | 14 | ＜8.5 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142826 | ウグイ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | － | R1.8.22 | 13 | ＜11 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142827 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142828 | ウグイ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系駒邉堂川) | － | R1.8.22 | 8.8 | ＜11 | 8.78 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142829 | ウグイ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系駒邉堂川) | － | R1.8.22 | 19 | ＜7.3 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142830 | ウグイ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系駒邉堂川) | － | R1.8.22 | 35 | ＜9.1 | 35.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142831 | ウグイ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系駒邉堂川) | － | R1.8.22 | 28 | ＜8.6 | 28.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142832 | ウグイ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系駒邉堂川) | － | R1.8.22 | 12 | ＜7.7 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142833 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142834 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | R1.8.22 | 12 | ＜7.4 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142835 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | R1.8.22 | 10 | ＜8.2 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142836 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142837 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142838 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.8.22 | 22 | ＜11 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142839 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.8.22 | 37 | ＜9.9 | 36.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142840 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.8.22 | 55 | ＜9.8 | 54.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142841 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.8.22 | 47 | ＜10 | 47.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142842 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.8.22 | 31 | ＜11 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142843 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.8.22 | 20 | ＜8.2 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142844 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.8.22 | 40 | ＜12 | 39.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142845 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.8.22 | 30 | ＜9.0 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142846 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.8.22 | 34 | ＜8.3 | 33.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142847 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.8.22 | 40 | ＜8.1 | 39.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142848 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.8.22 | 35 | ＜11 | 34.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142849 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.8.22 | 56 | ＜8.5 | 56.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142850 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.8.22 | 27 | ＜12 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142851 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.8.22 | 40 | ＜9.9 | 40.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142852 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.8.22 | 35 | ＜8.9 | 35.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142853 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.8.22 | 33 | ＜9.2 | 33.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142854 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.8.22 | 32 | ＜9.2 | 32.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142855 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.8.22 | 43 | ＜8.8 | 42.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142856 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.8.22 | 39 | ＜9.0 | 38.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142857 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142858 | コイ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系駒邉堂川) | － | R1.8.22 | 10 | ＜8.8 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142859 | コイ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142860 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.8.22 | 9.6 | ＜8.2 | 9.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142861 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142862 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142863 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142864 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | － | R1.8.22 | 7.9 | ＜11 | 7.88 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142865 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系五百川) | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142866 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系後藤川) | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142867 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系細野川) | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142868 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142869 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142870 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R1.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 142871 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.337 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 142872 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.325 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 142873 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 142874 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142875 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142876 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.93 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 142877 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 142878 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.371 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 142879 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.95 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 142880 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 142881 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 142882 | エゾメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 142883 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.95 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 142884 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.38 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 142885 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜3.70 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 142886 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.12 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 142887 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.23 | 0.51 | ＜0.361 | 0.507 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 142888 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.373 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 142889 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 142890 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 142891 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 142892 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.45 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 142893 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.17 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 142894 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.8.23 | 0.41 | ＜0.342 | 0.406 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 142895 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.393 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 142896 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.390 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 142897 | シイラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.407 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 142898 | シイラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 142899 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 142900 | ウルメイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.30 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142901 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 142902 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.50 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 142903 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 142904 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 142905 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 142906 | ギス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 142907 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 142908 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.304 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 142909 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 142910 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 142911 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.406 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 142912 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.233 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 142913 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（鳴沢湖） | － | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142914 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | R1.8.23 | 35 | ＜4.29 | 35.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142915 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | R1.8.23 | 17 | ＜4.09 | 17.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142916 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 142917 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 142918 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 142919 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | － | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 142920 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R1.8.23 | 7.0 | ＜3.80 | 7.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142921 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R1.8.23 | 18 | ＜3.68 | 17.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142922 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R1.8.23 | 4.8 | ＜4.63 | 4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142923 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R1.8.23 | 9.5 | ＜5.44 | 9.45 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 142924 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.24 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 142925 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | R1.8.23 | 7.2 | ＜5.71 | 7.16 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 142926 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 142927 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R1.8.23 | 21 | ＜5.93 | 20.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 142928 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | － | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.07 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 142929 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R1.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 142930 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R1.8.23 | 7.1 | ＜5.09 | 7.10 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 142931 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R1.8.23 | 5.0 | ＜5.79 | 4.95 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 142932 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R1.8.23 | 5.4 | ＜5.31 | 5.36 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 142933 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R1.8.23 | 10 | ＜5.46 | 10.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 142934 | アユ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R1.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142935 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | R1.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142936 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | R1.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142937 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 三陸南部沖 | － | R1.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 142938 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 日本太平洋中部 | － | R1.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.345 | (一財)九州環境管理協会 | 哺乳類 | |
| 142939 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 日本太平洋中部 | － | R1.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.311 | (一財)九州環境管理協会 | 哺乳類 | |
| 142940 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 房総沖 | － | R1.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.323 | (一財)九州環境管理協会 | 哺乳類 | |
| 142941 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 房総沖 | － | R1.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.347 | (一財)九州環境管理協会 | 哺乳類 | |
| 142942 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 日立・鹿島沖 | － | R1.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.300 | (一財)九州環境管理協会 | 哺乳類 | |
| 142943 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 日立・鹿島沖 | － | R1.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.334 | (一財)九州環境管理協会 | 哺乳類 | |
| 142944 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 三陸南部沖 | － | R1.8.26 | 0.41 | ＜0.369 | 0.413 | (一財)九州環境管理協会 | 哺乳類 | |
| 142945 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 三陸南部沖 | － | R1.8.26 | 0.31 | ＜0.277 | 0.312 | (一財)九州環境管理協会 | 哺乳類 | |
| 142946 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.362 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 142947 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡市沖 | － | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 142948 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°16、E160°30） | 日本太平洋沖合北部 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 142949 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.372 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 142950 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.829 | ＜0.822 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 142951 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 142952 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 142953 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 142954 | ギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 142955 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 142956 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 142957 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 142958 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.29 | 0.49 | ＜0.470 | 0.488 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 142959 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 142960 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.481 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 142961 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 142962 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 142963 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 142964 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.16 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 142965 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.401 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 142966 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 142967 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | R1.8.29 | 9.4 | ＜4.63 | 9.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142968 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市大輪町地先（鬼怒川） | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 142969 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市浜田地先（小貝川） | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142970 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142971 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（江戸川下流域） | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 142972 | スズキ | | 東京都 | 品川区（荒川河口域） | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.4 | ＜0.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 142973 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 142974 | ムロアジ | | 東京都 | 八丈町沖 | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 142975 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 142976 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.11 | 宮城県 | 表層 | |
| 142977 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.644 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 142978 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 142979 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.462 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 142980 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.641 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 142981 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.8.28 | 0.44 | ＜0.376 | 0.438 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 142982 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.475 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 142983 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.409 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 142984 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.499 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 142985 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.442 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 142986 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.614 | ＜0.662 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 142987 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 142988 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142989 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 142990 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 142991 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 142992 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.365 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 142993 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.331 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 142994 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 142995 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 142996 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 142997 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 142998 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 142999 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 143000 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.75 | 宮城県 | 中層 | |
| 143001 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.653 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 143002 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.721 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 143003 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.638 | ＜0.581 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 143004 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 143005 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 143006 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.415 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 143007 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R1.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 143008 | アユ | | 宮城県 | 丸森町片倉（阿武隈川） | － | R1.8.28 | 14 | ＜4.22 | 14.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 143009 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明（阿武隈川） | － | R1.8.28 | 23 | ＜4.77 | 23.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 143010 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明（阿武隈川） | － | R1.8.28 | 24 | ＜4.16 | 24.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 143011 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 143012 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 143013 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 143014 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 143015 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143016 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143017 | アカシタビラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143018 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143019 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143020 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143021 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143022 | カンパチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 143023 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143024 | ギンアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143025 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143026 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143027 | クロダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143028 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143029 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 9.4 | ＜8.8 | 9.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143030 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143031 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143032 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143033 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143034 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143035 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143036 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143037 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143038 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143039 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143040 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143041 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143042 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143043 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143044 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143045 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143046 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143047 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143048 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143049 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143050 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143051 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143052 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143053 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143054 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 143055 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143056 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143057 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143058 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143059 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 143060 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143061 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143062 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143063 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143064 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143065 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143066 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 143067 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143068 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143069 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143070 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143071 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143072 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143073 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143074 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143075 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143076 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143077 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143078 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143079 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143080 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143081 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143082 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143083 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143084 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143085 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143086 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143087 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143088 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143089 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143090 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143091 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143092 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 143093 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143094 | イシガキダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143095 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143096 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143097 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143098 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143099 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143100 | カンパチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 143101 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143102 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143103 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143104 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143105 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143106 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143107 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143108 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143109 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143110 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143111 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143112 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143113 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143114 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143115 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143116 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143117 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143118 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143119 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143120 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143121 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143122 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143123 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143124 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143125 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 143126 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143127 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143128 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143129 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143130 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143131 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143132 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143133 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143134 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143135 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143136 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143137 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143138 | マダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143139 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143140 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143141 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143142 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143143 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143144 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143145 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143146 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143147 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143148 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143149 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143150 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143151 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143152 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143153 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143154 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143155 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143156 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143157 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143158 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143159 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143160 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143161 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143162 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143163 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143164 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143165 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143166 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143167 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143168 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143169 | アユ | | 福島県 | 国見町（阿武隈川） | － | R1.8.29 | 26 | ＜8.5 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143170 | アユ | | 福島県 | 国見町（阿武隈川） | － | R1.8.29 | 17 | ＜6.8 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143171 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R1.8.29 | 24 | ＜7.6 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143172 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | － | R1.8.29 | 16 | ＜6.8 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143173 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | － | R1.8.29 | 7.5 | ＜8.6 | 7.51 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143174 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143175 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.8.29 | 31 | ＜7.9 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143176 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.8.29 | 11 | ＜6.9 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143177 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.8.29 | 22 | ＜9.3 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143178 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.8.29 | 13 | ＜7.5 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143179 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.8.29 | 35 | ＜11 | 35.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143180 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.8.29 | 13 | ＜11 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143181 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.8.29 | 10 | ＜8.3 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143182 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143183 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.8.29 | 9.4 | ＜9.3 | 9.37 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143184 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系押切川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143185 | イワナ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系杉田川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143186 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143187 | ウグイ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系釈迦堂川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143188 | ウグイ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系釈迦堂川) | － | R1.8.29 | 19 | ＜7.7 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143189 | ウグイ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系釈迦堂川) | － | R1.8.29 | 39 | ＜7.9 | 38.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143190 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.8.29 | 11 | ＜9.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143191 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143192 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.8.29 | 7.3 | ＜8.6 | 7.27 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143193 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143194 | ウナギ | | 福島県 | 浅川町(阿武隈川水系社川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143195 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系社川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143196 | コイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系濁川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143197 | コイ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系社川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143198 | コイ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系社川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143199 | コイ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系笹原川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143200 | コイ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系笹原川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143201 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R1.8.29 | 10 | ＜12 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143202 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143203 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系口太川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143204 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系口太川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143205 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143206 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R1.8.29 | 14 | ＜8.7 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143207 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143208 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143209 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143210 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143211 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143212 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R1.8.29 | 7.7 | ＜7.4 | 7.71 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143213 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R1.8.29 | 9.1 | ＜8.3 | 9.06 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143214 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143215 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143216 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143217 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143218 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R1.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143219 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.403 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 143220 | ホタテガイ | | 北海道 | 網走市沖 | － | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.379 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 143221 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.399 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 143222 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.341 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 143223 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.331 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 143224 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | － | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.03 | ＜1.64 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 143225 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜1.36 | ＜1.26 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 143226 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 紋別市沖 | － | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.756 | ＜0.583 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 143227 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 北見市沖 | － | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.891 | ＜0.794 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 143228 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 佐呂間町沖 | － | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.768 | ＜0.796 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 143229 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜1.35 | ＜1.10 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 143230 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 興部町沖 | － | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.777 | ＜0.676 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 143231 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | － | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.777 | ＜0.820 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 143232 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.383 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 143233 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜3.36 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 143234 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.372 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 143235 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.00 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 143236 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 143237 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.439 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 143238 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.51 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 143239 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 143240 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.408 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 143241 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.03 | いであ(株) | 中層 | |
| 143242 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 143243 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.30 | 0.45 | ＜0.410 | 0.453 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 143244 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.96 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 143245 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.463 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 143246 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.56 | いであ(株) | 中層 | |
| 143247 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.44 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 143248 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.74 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 143249 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.37 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 143250 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.88 | いであ(株) | 中層 | |
| 143251 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 143252 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.521 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143253 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.41 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 143254 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.30 | 0.54 | ＜0.470 | 0.536 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 143255 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.17 | いであ(株) | 表層 | |
| 143256 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 143257 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 143258 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜2.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 143259 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 143260 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 143261 | ヒラツメガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.91 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 143262 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.456 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 143263 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 143264 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 143265 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.580 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 143266 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.385 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 143267 | ウグイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜3.80 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 143268 | アジ | | 静岡県 | 御前 | － | R1.8.30 | 0.18 | ＜0.033 | 0.18 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 143269 | カキ | | 静岡県 | 尾高 | － | R1.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.053 | ＜0.050 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 143270 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 143271 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 10、E168° 40) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.570 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 143272 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 30、E154° 30) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.332 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 143273 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 10、E168° 40) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143274 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 50、E136° 50) | － | R1.9.3 | 0.68 | ＜0.530 | 0.684 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143275 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 20、E169° 18) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.466 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 143276 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N32° 05、E136° 36) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.475 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 143277 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 20、E169° 18) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.644 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 143278 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N32° 05、E136° 36) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.602 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 143279 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 12、E166° 55) | － | R1.9.3 | 0.44 | ＜0.294 | 0.444 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143280 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 12、E166° 55) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 143281 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36° 11、E157° 31) | 日本太平洋沖合北部 | R1.9.3 | 0.36 | ＜0.289 | 0.355 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 143282 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 30、E163° 20) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.649 | いであ(株) | 表層 | |
| 143283 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 10、E166° 20) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.638 | いであ(株) | 中層 | |
| 143284 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36° 00、E169° 00) | 日本太平洋沖合北部 | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.555 | いであ(株) | 表層 | |
| 143285 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 00、E145° 00) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.524 | いであ(株) | 表層 | |
| 143286 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36° 00、E169° 00) | 日本太平洋沖合北部 | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.601 | いであ(株) | 中層 | |
| 143287 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 00、E145° 00) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.533 | いであ(株) | 中層 | |
| 143288 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 21、E169° 31) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.395 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 143289 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 54、E152° 24) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.529 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 143290 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 21、E169° 31) | － | R1.9.3 | 0.74 | ＜0.620 | 0.736 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 143291 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 54、E152° 24) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.553 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 143292 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 13、E166° 48) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.622 | いであ(株) | 中層 | |
| 143293 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 35、E151° 40) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.533 | いであ(株) | 中層 | |
| 143294 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 28、E164° 46) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.567 | いであ(株) | 表層 | |
| 143295 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 03、E150° 31) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.460 | いであ(株) | 表層 | |
| 143296 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 10、E166° 37) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.466 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143297 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 10、E166° 37) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.397 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 143298 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 02、E150° 36) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.442 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143299 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 50、E155° 50) | 日本太平洋沖合北部 | R1.9.3 | 0.38 | ＜0.287 | 0.380 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 143300 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 15、E166° 35) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143301 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 15、E166° 35) | － | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 143302 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38° 11、E155° 51) | 日本太平洋沖合北部 | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143303 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38° 11、E155° 51) | 日本太平洋沖合北部 | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 143304 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 50、E157° 10) | 日本太平洋沖合北部 | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 143305 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 50、E157° 10) | 日本太平洋沖合北部 | R1.9.3 | 0.44 | ＜0.261 | 0.444 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143306 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 25、E152° 54) | 日本太平洋沖合北部 | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 143307 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 14、E152° 45) | 日本太平洋沖合北部 | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 143308 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 25、E152° 54) | 日本太平洋沖合北部 | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.581 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143309 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 14、E152° 45) | 日本太平洋沖合北部 | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143310 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 51、E156° 28) | 日本太平洋沖合北部 | R1.9.3 | 0.55 | ＜0.428 | 0.551 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 143311 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 44、E159° 01) | 日本太平洋沖合北部 | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.463 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 143312 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 45、E156° 50) | 日本太平洋沖合北部 | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.561 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 143313 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38° 09、E155° 57) | 日本太平洋沖合北部 | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.513 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 143314 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 00、E153° 00) | 日本太平洋沖合北部 | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.590 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 143315 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 00、E153° 00) | 日本太平洋沖合北部 | R1.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.586 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 143316 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143317 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143318 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.358 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 143319 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.309 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 143320 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 143321 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.581 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143322 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.92 | いであ(株) | 中層 | |
| 143323 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143324 | ツクシトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.338 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 143325 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143326 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143327 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.346 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 143328 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.496 | いであ(株) | 中層 | |
| 143329 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.541 | いであ(株) | 中層 | |
| 143330 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 143331 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.47 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 143332 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 143333 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.436 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 143334 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.632 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 143335 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143336 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 143337 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 143338 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.9.4 | 0.67 | ＜0.420 | 0.673 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143339 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.439 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 143340 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.06 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143341 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.45 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143342 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 143343 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 143344 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 143345 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 143346 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 143347 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.77 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 143348 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 143349 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 143350 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.504 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 143351 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 143352 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 143353 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R1.9.4 | 5.2 | ＜4.83 | 5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 143354 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R1.9.4 | 11 | ＜4.12 | 11.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 143355 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R1.9.4 | 43 | ＜5.39 | 42.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 143356 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R1.9.4 | 17 | ＜4.65 | 17.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 143357 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.533 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 143358 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.79 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 143359 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.05 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 143360 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | R1.9.4 | 0.40 | ＜0.296 | 0.403 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143361 | スルメイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.462 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 143362 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R1.9.4 | 3.7 | ＜0.306 | 3.68 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143363 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.405 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 143364 | アオメエソ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.407 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143365 | シライトマキバイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.334 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 143366 | ボタンエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.479 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 143367 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°37、E140°59） | 房総沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.363 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143368 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°39、E140°58） | 房総沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.391 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 143369 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E141°00） | 日立・鹿島沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.344 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 143370 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R1.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 143371 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 143372 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 143373 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 143374 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 143375 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143376 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143377 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143378 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143379 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143380 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143381 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143382 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143383 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143384 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143385 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143386 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143387 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143388 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143389 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143390 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143391 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143392 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 143393 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 143394 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143395 | ニギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143396 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143397 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143398 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143399 | ホシザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143400 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143401 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143402 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143403 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143404 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143405 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 143406 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143407 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143408 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143409 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143410 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143411 | メダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143412 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143413 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143414 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143415 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143416 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143417 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143418 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143419 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143420 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143421 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143422 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143423 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143424 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143425 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143426 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143427 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143428 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143429 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 143430 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 143431 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143432 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143433 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143434 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143435 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143436 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143437 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143438 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143439 | ギス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143440 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143441 | ギス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143442 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143443 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143444 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143445 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143446 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143447 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143448 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143449 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143450 | ナガヅカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143451 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143452 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143453 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143454 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143455 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143456 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143457 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143458 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143459 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143460 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143461 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 143462 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143463 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143464 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143465 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143466 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143467 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143468 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143469 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143470 | メダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143471 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143472 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143473 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143474 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143475 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143476 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143477 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143478 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143479 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143480 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143481 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143482 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143483 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143484 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143485 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143486 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143487 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143488 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143489 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143490 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143491 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143492 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143493 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143494 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143495 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143496 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143497 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143498 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143499 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143500 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143501 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143502 | アユ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川水系大川) | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143503 | アユ | | 福島県 | 国見町(阿武隈川) | － | R1.9.5 | 22 | ＜9.5 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143504 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | R1.9.5 | 13 | ＜11 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143505 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | R1.9.5 | 13 | ＜9.1 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143506 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | R1.9.5 | 21 | ＜11 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143507 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143508 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143509 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.9.5 | 8.1 | ＜6.9 | 8.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143510 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.9.5 | 14 | ＜9.3 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143511 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.9.5 | 8.5 | ＜8.2 | 8.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143512 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143513 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.9.5 | 25 | ＜6.5 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143514 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.9.5 | 14 | ＜7.9 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143515 | イワナ | | 福島県 | 会津奥里町(阿賀川水系栗尾峡川) | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143516 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系五枚沢川) | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143517 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R1.9.5 | 17 | ＜8.2 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143518 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143519 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143520 | イワナ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系原瀬川) | － | R1.9.5 | 8.0 | ＜9.5 | 7.96 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143521 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R1.9.5 | 50 | ＜9.3 | 50.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143522 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系笹原川) | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143523 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系笹原川) | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143524 | ウグイ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143525 | ウグイ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | － | R1.9.5 | 11 | ＜9.2 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143526 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143527 | ウグイ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系釈迦堂川) | － | R1.9.5 | 14 | ＜9.7 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143528 | ウグイ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系釈迦堂川) | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143529 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143530 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143531 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143532 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143533 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143534 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.9.5 | 9.7 | ＜8.0 | 9.68 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143535 | ギンブナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143536 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川) | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143537 | コイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系大塩川) | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143538 | コイ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系笹原川) | － | R1.9.5 | 11 | ＜9.3 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143539 | コイ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系岩根川) | － | R1.9.5 | 12 | ＜11 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143540 | ヤマメ | | 福島県 | 金津集里町(阿賀川水系栗尾峡川) | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143541 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.9.5 | 22 | ＜8.1 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143542 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.9.5 | 27 | ＜12 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143543 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143544 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R1.9.5 | 9.2 | ＜7.2 | 9.21 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143545 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R1.9.5 | 22 | ＜9.0 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143546 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系釈迦堂川) | － | R1.9.5 | 8.5 | ＜8.4 | 8.45 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143547 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.364 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 143548 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.620 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 143549 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.417 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 143550 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.64 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 143551 | イシガレイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R1.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 143552 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.250 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143553 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 143554 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.517 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 143555 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.89 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 143556 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 143557 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 143558 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 143559 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 143560 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.16 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 143561 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.20 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 143562 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 143563 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 143564 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 143565 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 143566 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143567 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.19 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 143568 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜3.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 143569 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.39 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 143570 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143571 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜5.18 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 143572 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143573 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜6.53 | いであ(株) | 中層 | |
| 143574 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.72 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 143575 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143576 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.545 | いであ(株) | 中層 | |
| 143577 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 143578 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.84 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 143579 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.600 | いであ(株) | 中層 | |
| 143580 | シイラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜2.92 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 143581 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 143582 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143583 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜6.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 143584 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143585 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.449 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 143586 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 143587 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.50 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 143588 | ヒラツメガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.73 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 143589 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.48 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 143590 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 143591 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.38 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 143592 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.357 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 143593 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.99 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 143594 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 143595 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 143596 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.381 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 143597 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.319 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 143598 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.308 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 143599 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | R1.9.6 | 8.8 | ＜4.29 | 8.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 143600 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 143601 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.89 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 143602 | マダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 143603 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.05 | ＜2.46 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 143604 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | R1.9.9 | 4.1 | ＜4.3 | 4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143605 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R1.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 143606 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | R1.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 143607 | アユ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | － | R1.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 143608 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R1.9.9 | 14 | ＜4.4 | 14.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 143609 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R1.9.9 | 31 | ＜4.9 | 30.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 143610 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R1.9.9 | 47 | ＜5.5 | 46.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 143611 | チョウザメ | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | R1.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 143612 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | R1.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 143613 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.406 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 143614 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R1.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.404 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 143615 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.296 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 143616 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.329 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 143617 | マサバ | | 神奈川県 | 横須賀市（芦名沖） | － | R1.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 143618 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 横須賀市（芦名沖） | － | R1.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.537 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 143619 | ヤマトカマス | | 神奈川県 | 横須賀市（芦名沖） | － | R1.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.600 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 143620 | ムツ | | 神奈川県 | 横須賀市（芦名沖） | － | R1.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.634 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 143621 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44°23、E158°59） | － | R1.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 143622 | イスズミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143623 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 143624 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.413 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 143625 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜4.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 143626 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 143627 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 143628 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.543 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143629 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.9.11 | 0.58 | ＜0.470 | 0.582 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 143630 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.541 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 143631 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.428 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143632 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143633 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 143634 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 143635 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 143636 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.562 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 143637 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.490 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143638 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 143639 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 143640 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 143641 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 143642 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 143643 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 143644 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 143645 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 143646 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143647 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 143648 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 143649 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143650 | ネズミザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.9.11 | 0.58 | ＜0.331 | 0.583 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143651 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143652 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.338 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143653 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 143654 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 143655 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 143656 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.47 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 143657 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 143658 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R1.9.11 | 1.1 | ＜0.293 | 1.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143659 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 143660 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 143661 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143662 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143663 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143664 | ウスメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143665 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143666 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143667 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143668 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143669 | ギンアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143670 | クロウシノシタ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143671 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143672 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143673 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143674 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143675 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143676 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143677 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143678 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143679 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143680 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143681 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143682 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143683 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143684 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143685 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143686 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143687 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143688 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143689 | サブロウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143690 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 143691 | シイラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 143692 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143693 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143694 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143695 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143696 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143697 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 143698 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143699 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143700 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143701 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143702 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143703 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143704 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143705 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143706 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143707 | マルソウダ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 143708 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143709 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143710 | ムラソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143711 | ムラソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143712 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143713 | メダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143714 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143715 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143716 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143717 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143718 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143719 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143720 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143721 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143722 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143723 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143724 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143725 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143726 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143727 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143728 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143729 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143730 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 143731 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 143732 | シラス | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 143733 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 143734 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143735 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143736 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143737 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143738 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143739 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143740 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143741 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143742 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143743 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143744 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143745 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143746 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143747 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143748 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143749 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143750 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143751 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143752 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143753 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143754 | ショウサイフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143755 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143756 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143757 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143758 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143759 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143760 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143761 | ネズミゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143762 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143763 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143764 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143765 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143766 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143767 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143768 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143769 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143770 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143771 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143772 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143773 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143774 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143775 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143776 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143777 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143778 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143779 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143780 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143781 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143782 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143783 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143784 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143785 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143786 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143787 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143788 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143789 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143790 | クロマグロ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 143791 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143792 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 143793 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143794 | マゴチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143795 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.9.12 | 27 | ＜8.2 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143796 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143797 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143798 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R1.9.12 | 7.1 | ＜7.8 | 7.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143799 | イワナ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143800 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系後藤川） | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143801 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143802 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | － | R1.9.12 | 11 | ＜8.6 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143803 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鳥川） | － | R1.9.12 | 36 | ＜7.8 | 36.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143804 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中ノ沢） | － | R1.9.12 | 27 | ＜8.1 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143805 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | R1.9.12 | 28 | ＜9.9 | 28.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143806 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143807 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143808 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143809 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R1.9.12 | 13 | ＜7.6 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143810 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R1.9.12 | 9.2 | ＜9.0 | 9.24 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143811 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.9.12 | 13 | ＜9.6 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143812 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.9.12 | 16 | ＜7.4 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143813 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143814 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R1.9.12 | 14 | ＜8.9 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 143815 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.56 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 143816 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.410 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 143817 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 143818 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 143819 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 143820 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 143821 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 143822 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 143823 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 143824 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 143825 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 143826 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 143827 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.72 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 143828 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜6.20 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 143829 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.390 | （一財）日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 143830 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 143831 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.03 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 143832 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.51 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 143833 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜2.88 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143834 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.31 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 143835 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.32 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 143836 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.75 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143837 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.08 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 143838 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.00 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 143839 | スケトウダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.12 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143840 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.90 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 143841 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜6.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 143842 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 143843 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.470 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 143844 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.25 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 143845 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.79 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 143846 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 143847 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.13 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 143848 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.73 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 143849 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 143850 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.29 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 143851 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 143852 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | R1.9.12 | 35 | ＜5.34 | 34.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 143853 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市戸頭地先（利根川） | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.94 | いであ(株) | 淡水 | |
| 143854 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.94 | いであ(株) | 淡水 | |
| 143855 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市新町地先（利根川） | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.01 | いであ(株) | 淡水 | |
| 143856 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.09 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 143857 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町地先（鬼怒川） | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 143858 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市豊岡町地先（鬼怒川） | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 143859 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町地先（鬼怒川） | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 143860 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市川崎町地先（小貝川） | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.45 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 143861 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | R1.9.12 | 4.0 | ＜0.588 | 3.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 143862 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R1.9.12 | 8.6 | ＜3.85 | 8.57 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 143863 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R1.9.12 | 9.3 | ＜3.84 | 9.28 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 143864 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R1.9.12 | 7.7 | ＜4.56 | 7.69 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 143865 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R1.9.12 | 12 | ＜4.17 | 11.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 143866 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | R1.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.10 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 143867 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.544 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143868 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.90 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143869 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.88 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 143870 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.73 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 143871 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.12 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 143872 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.70 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 143873 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.07 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 143874 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.26 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 143875 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143876 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143877 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 143878 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 143879 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 143880 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 143881 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.448 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 143882 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.31 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 143883 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.83 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 143884 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 143885 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 143886 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.387 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 143887 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.367 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 143888 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 143889 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.382 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 143890 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜3.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 143891 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.590 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 143892 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.429 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 143893 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 143894 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 143895 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143896 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 143897 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.467 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 143898 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 143899 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 143900 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.436 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 143901 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | - | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 143902 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | - | R1.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 143903 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R1.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.38 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 143904 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R1.9.17 | 検出限界未満 | ＜1.89 | ＜2.88 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 143905 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R1.9.17 | 検出限界未満 | ＜1.84 | ＜2.15 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 143906 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | R1.9.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 143907 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°30、E161°36) | 日本太平洋沖合北部 | R1.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 143908 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.558 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 143909 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.611 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143910 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 143911 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 143912 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 143913 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 143914 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 143915 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 143916 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 143917 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 143918 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.241 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 143919 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.344 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 143920 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 143921 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 143922 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 143923 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 143924 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.64 | 宮城県 | 中層 | |
| 143925 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.311 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 143926 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 143927 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.541 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143928 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 143929 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 143930 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 143931 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.473 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 143932 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 143933 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 143934 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 143935 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 143936 | アユ | | 宮城県 | 栗原市一迫（一迫川） | - | R1.9.18 | 4.6 | ＜4.39 | 4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 143937 | ウナギ | | 千葉県 | 我孫子市（利根川） | - | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 143938 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E140°55) | 日立・鹿島沖 | R1.9.18 | 0.53 | ＜0.434 | 0.525 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 143939 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°42、E140°59) | 房総沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.658 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 143940 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°47、E140°54) | 日立・鹿島沖 | R1.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.626 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 143941 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 143942 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 143943 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 143944 | シラス | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 143945 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 143946 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 143947 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143948 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143949 | イシダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143950 | ウスメバル | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143951 | カサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143952 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143953 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143954 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143955 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143956 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143957 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143958 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143959 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143960 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143961 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143962 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143963 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143964 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143965 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143966 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143967 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143968 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143969 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143970 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143971 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143972 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143973 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143974 | ブリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 143975 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143976 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143977 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143978 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143979 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143980 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143981 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143982 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143983 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143984 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143985 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143986 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143987 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143988 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143989 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 143990 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143991 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143992 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143993 | ゴマサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 143994 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143995 | タチウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 143996 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143997 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143998 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 143999 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144000 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144001 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144002 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144003 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144004 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144005 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144006 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144007 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144008 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144009 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144010 | アカムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144011 | ウミタナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144012 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144013 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144014 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144015 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144016 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144017 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 144018 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144019 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 144020 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144021 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144022 | ニギス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144023 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144024 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144025 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 144026 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144027 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144028 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144029 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144030 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144031 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144032 | マダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144033 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144034 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144035 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144036 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144037 | メダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144038 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144039 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144040 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144041 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144042 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144043 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144044 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144045 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144046 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144047 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144048 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144049 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144050 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144051 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144052 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144053 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144054 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144055 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144056 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144057 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | － | R1.9.19 | 16 | ＜11 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144058 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | － | R1.9.19 | 9.9 | ＜9.0 | 9.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144059 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | R1.9.19 | 29 | ＜8.7 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144060 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R1.9.19 | 8.3 | ＜7.8 | 8.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144061 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144062 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R1.9.19 | 8.7 | ＜7.4 | 8.68 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144063 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144064 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系五百川) | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144065 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R1.9.19 | 19 | ＜7.4 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144066 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系茂庭沢) | － | R1.9.19 | 17 | ＜7.9 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144067 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系茂庭沢) | － | R1.9.19 | 24 | ＜11 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144068 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系笹原川) | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144069 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144070 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144071 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144072 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144073 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144074 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144075 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144076 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144077 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系大倉川) | － | R1.9.19 | 18 | ＜9.2 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144078 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | － | R1.9.19 | 10 | ＜7.9 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144079 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R1.9.19 | 30 | ＜9.4 | 29.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144080 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿賀川水系舟津川) | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144081 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿賀川水系舟津川) | － | R1.9.19 | 11 | ＜14 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144082 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144083 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系五百川) | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144084 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144085 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144086 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R1.9.19 | 8.2 | ＜8.6 | 8.17 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144087 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R1.9.19 | 29 | ＜8.0 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144088 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144089 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144090 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144091 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144092 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R1.9.19 | 6.1 | ＜7.4 | 6.11 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144093 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144094 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144095 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.327 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 144096 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 144097 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 144098 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市栄町地先(那珂川) | － | R1.9.19 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 144099 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.523 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144100 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144101 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144102 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144103 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144104 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 144105 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 144106 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 144107 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.590 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 144108 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.49 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 144109 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 144110 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.19 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 144111 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.573 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 144112 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.376 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 144113 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.81 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 144114 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 144115 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.573 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 144116 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 144117 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.24 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 144118 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144119 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.20 | 0.53 | ＜0.544 | 0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 144120 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.449 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 144121 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.83 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 144122 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.42 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 144123 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 144124 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.92 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 144125 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 144126 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.45 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 144127 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.408 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 144128 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.357 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 144129 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.388 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 144130 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.208 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 144131 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.392 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 144132 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144133 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.564 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 144134 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.238 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 144135 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 10、E159° 31) | 日本太平洋沖合北部 | R1.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.442 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 144136 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.492 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 144137 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R1.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.601 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 144138 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144139 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144140 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | R1.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.615 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 144141 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | R1.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜7.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 144142 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R1.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 144143 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R1.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 144144 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R1.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜2.51 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 144145 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R1.9.24 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.66 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 144146 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R1.9.24 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.83 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 144147 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R1.9.24 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 144148 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R1.9.24 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.06 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 144149 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R1.9.24 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 144150 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 144151 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 144152 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 144153 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 144154 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144155 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144156 | アカムツ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.47 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 144157 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 144158 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜3.79 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 144159 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144160 | カガミダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144161 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144162 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 144163 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.88 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 144164 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 144165 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.39 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 144166 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.69 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 144167 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.26 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 144168 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.94 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 144169 | タチウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 144170 | タチウオ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 144171 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 144172 | ホウボウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 144173 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144174 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 144175 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜7.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144176 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.08 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 144177 | マダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.62 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 144178 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 144179 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 144180 | マフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144181 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144182 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144183 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144184 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144185 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144186 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R1.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.69 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 144187 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R1.9.25 | 6.3 | 0.534 | 5.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 144188 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R1.9.25 | 2.4 | ＜0.307 | 2.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 144189 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144190 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144191 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144192 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144193 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144194 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144195 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144196 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144197 | イシガキダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144198 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144199 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144200 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144201 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144202 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144203 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144204 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 144205 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144206 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144207 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144208 | タチウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 144209 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144210 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144211 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144212 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144213 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144214 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144215 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144216 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144217 | ボラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 13 | ＜9.1 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144218 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144219 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144220 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144221 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144222 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144223 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144224 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144225 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144226 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144227 | ケンサキイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144228 | コウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144229 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144230 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144231 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144232 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144233 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144234 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144235 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144236 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144237 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144238 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144239 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144240 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144241 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144242 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144243 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144244 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144245 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144246 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144247 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144248 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144249 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144250 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144251 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144252 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144253 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144254 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144255 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144256 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144257 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144258 | アカムツ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144259 | ウスメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144260 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144261 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144262 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144263 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144264 | ギス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144265 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144266 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144267 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144268 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144269 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144270 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144271 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144272 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144273 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 144274 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 144275 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 144276 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144277 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144278 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144279 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144280 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144281 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144282 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144283 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144284 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144285 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144286 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144287 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144288 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144289 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144290 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144291 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144292 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144293 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144294 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144295 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144296 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144297 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144298 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144299 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144300 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144301 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144302 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144303 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144304 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144305 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144306 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144307 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144308 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.9.26 | 18 | ＜10 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144309 | イワナ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R1.9.26 | 7.8 | ＜7.6 | 7.76 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144310 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | R1.9.26 | 9.8 | ＜8.0 | 9.83 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144311 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144312 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144313 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | R1.9.26 | 7.8 | ＜8.6 | 7.84 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144314 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R1.9.26 | 21 | ＜7.7 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144315 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R1.9.26 | 24 | ＜6.1 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144316 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R1.9.26 | 28 | ＜8.7 | 28.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144317 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R1.9.26 | 29 | ＜8.1 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144318 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R1.9.26 | 32 | ＜7.4 | 31.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144319 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R1.9.26 | 27 | ＜7.5 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144320 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R1.9.26 | 29 | ＜9.2 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144321 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R1.9.26 | 19 | ＜7.8 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144322 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R1.9.26 | 29 | ＜9.0 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144323 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R1.9.26 | 28 | ＜7.8 | 28.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144324 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | R1.9.26 | 8.5 | ＜8.0 | 8.48 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144325 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | R1.9.26 | 9.4 | ＜7.3 | 9.36 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144326 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川水系宮川) | － | R1.9.26 | 9.4 | ＜7.6 | 9.42 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144327 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川水系宮川) | － | R1.9.26 | 9.0 | ＜7.5 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144328 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R1.9.26 | 35 | ＜11 | 34.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144329 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R1.9.26 | 28 | ＜9.2 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144330 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R1.9.26 | 22 | ＜8.4 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144331 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R1.9.26 | 35 | ＜9.2 | 35.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144332 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R1.9.26 | 28 | ＜9.7 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144333 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.9.26 | 38 | ＜8.6 | 38.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144334 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川水系宮川) | － | R1.9.26 | 8.9 | ＜8.1 | 8.89 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144335 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R1.9.26 | 32 | ＜12 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144336 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.9.26 | 10 | ＜9.1 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144337 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系釈迦堂川) | － | R1.9.26 | 8.3 | ＜9.1 | 8.28 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144338 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144339 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R1.9.26 | 13 | ＜8.9 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144340 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 144341 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.41 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 144342 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.15 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 144343 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.51 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 144344 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 144345 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.85 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 144346 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.55 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 144347 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 144348 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜3.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 144349 | スズキ | | 東京都 | 葛西沖 | － | R1.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 144350 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.362 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 144351 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 144352 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜6.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 144353 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.95 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 144354 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144355 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 144356 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 144357 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144358 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 144359 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 144360 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.377 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 144361 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 144362 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.27 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 144363 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.88 | いであ(株) | 中層 | |
| 144364 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.01 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 144365 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 144366 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.86 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 144367 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.431 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 144368 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.368 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 144369 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.89 | いであ(株) | 中層 | |
| 144370 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 144371 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 144372 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.57 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 144373 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.52 | いであ(株) | 中層 | |
| 144374 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 144375 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.68 | いであ(株) | 中層 | |
| 144376 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 144377 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.516 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 144378 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 0.52 | ＜0.335 | 0.519 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 144379 | シイラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.47 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 144380 | シイラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 144381 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 144382 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 144383 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 144384 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144385 | イシガキダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 144386 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144387 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 144388 | ヒラツメガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.42 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 144389 | ヒラツメガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜3.68 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 144390 | ヒラツメガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 144391 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 144392 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 144393 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 144394 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.472 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 144395 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.99 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 144396 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.487 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144397 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.475 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 144398 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 144399 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 144400 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 144401 | マルタ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 144402 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 30、E161° 42) | － | R1.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.434 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 144403 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R1.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.573 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 144404 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | R1.9.30 | 0.45 | ＜0.395 | 0.451 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 144405 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | R1.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 144406 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R1.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144407 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R1.9.30 | 76 | ＜4.7 | 76.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144408 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R1.9.30 | 13 | ＜4.4 | 12.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144409 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R1.9.30 | 51 | ＜3.8 | 50.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144410 | シラス | | 静岡県 | 御前崎港沖 | － | R1.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.027 | ＜0.041 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 144411 | シラス | | 静岡県 | 吉田町（吉田港沖） | － | R1.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.057 | ＜0.058 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 144412 | ワカサギ | | 群馬県 | 下仁田町（荒船湖） | － | R1.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 144413 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市（梅田湖） | － | R1.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144414 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（神流湖） | － | R1.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 144415 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R1.10.1 | 33 | ＜5.32 | 33.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 144416 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R1.10.1 | 15 | ＜4.05 | 15.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 144417 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R1.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 144418 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R1.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144419 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R1.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 144420 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | R1.10.1 | 10 | ＜5.04 | 10.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 144421 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R1.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 144422 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R1.10.1 | 13 | ＜5.68 | 13.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 144423 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | － | R1.10.1 | 5.8 | ＜5.14 | 5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 144424 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R1.10.1 | 9.7 | ＜3.78 | 9.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 144425 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R1.10.1 | 6.9 | ＜5.27 | 6.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 144426 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R1.10.1 | 5.3 | ＜3.91 | 5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 144427 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R1.10.1 | 7.5 | ＜4.07 | 7.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 144428 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R1.10.1 | 5.2 | ＜4.27 | 5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 144429 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.10.1 | 検出限界未満 | ＜2.04 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 144430 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.10.1 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.86 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 144431 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.10.1 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 144432 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R1.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144433 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R1.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144434 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 144435 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 144436 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.10.2 | 0.70 | ＜0.630 | 0.703 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 144437 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.401 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 144438 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 144439 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 144440 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 144441 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.403 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 144442 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.318 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 144443 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.484 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 144444 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 144445 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 144446 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 144447 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 144448 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 144449 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 144450 | ヤマトカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.318 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 144451 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 144452 | ガザミ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 144453 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 144454 | シログチ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 144455 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 144456 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.353 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 144457 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.75 | 宮城県 | 中層 | |
| 144458 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.68 | 宮城県 | 中層 | |
| 144459 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.630 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 144460 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 144461 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 144462 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 144463 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 144464 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.349 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 144465 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 144466 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 144467 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.10.2 | 0.50 | ＜0.411 | 0.504 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 144468 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 144469 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 144470 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 144471 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 144472 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 144473 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 144474 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 144475 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144476 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明（阿武隈川） | － | R1.10.2 | 9.5 | ＜6.77 | 9.48 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 144477 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R1.10.2 | 14 | ＜4.29 | 14.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144478 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R1.10.2 | 31 | ＜4.92 | 30.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144479 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R1.10.2 | 31 | ＜3.79 | 30.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144480 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144481 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町和田橋（阿武隈川支流内川） | － | R1.10.2 | 5.0 | ＜4.51 | 4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 144482 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町金山（阿武隈川支流矯子尾川） | － | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 144483 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町和田橋（阿武隈川支流内川） | － | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 144484 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.575 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144485 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.558 | いであ(株) | 底層 | |
| 144486 | ヤマトカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.407 | いであ(株) | 表層 | |
| 144487 | ガザミ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.33 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 144488 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 144489 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R1.10.2 | 1.2 | ＜0.443 | 1.19 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 144490 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144491 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.468 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 144492 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.398 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 144493 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.379 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 144494 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.451 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 144495 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.449 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 144496 | スルメイカ | | 新潟県 | 村上市沖 | － | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜1.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 144497 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 39、E141° 01) | 房総沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.524 | いであ(株) | 底層 | |
| 144498 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 42、E140° 59) | 房総沖 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144499 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 00、E156° 00) | 日本太平洋沖合北部 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 144500 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 58、E156° 18) | 日本太平洋沖合北部 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 144501 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 05、E158° 52) | 日本太平洋沖合北部 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.441 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 144502 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 46、E175° 59) | 日本太平洋沖合北部 | R1.10.2 | 0.32 | ＜0.279 | 0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 144503 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 00、E178° 00) | 日本太平洋沖合北部 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 144504 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 00、E155° 00) | 日本太平洋沖合北部 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.371 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 144505 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 17、E152° 40) | 日本太平洋沖合北部 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.592 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 144506 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 32、E172° 12) | 日本太平洋沖合北部 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.504 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 144507 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 00、E156° 22) | 日本太平洋沖合北部 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 144508 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 19、E152° 37) | 日本太平洋沖合北部 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 144509 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 00、E159° 10) | 日本太平洋沖合北部 | R1.10.2 | 0.37 | ＜0.312 | 0.372 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 144510 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 31、E155° 01) | 日本太平洋沖合北部 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 144511 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 00、E162° 10) | 日本太平洋沖合北部 | R1.10.2 | 0.46 | ＜0.228 | 0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 144512 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 50、E162° 25) | 日本太平洋沖合北部 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 144513 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 37、E162° 17) | 日本太平洋沖合北部 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 144514 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 50、E156° 00) | 日本太平洋沖合北部 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 144515 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 30、E162° 45) | 日本太平洋沖合北部 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.383 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 144516 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 13、E152° 36) | 日本太平洋沖合北部 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 144517 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 50、E163° 27) | 日本太平洋沖合北部 | R1.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 144518 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144519 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144520 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144521 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144522 | ウスバハギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144523 | ウスメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144524 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144525 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144526 | カンパチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 144527 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144528 | ギンアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144529 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144530 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144531 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144532 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144533 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144534 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144535 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144536 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144537 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144538 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144539 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144540 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144541 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144542 | サワラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 144543 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144544 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 144545 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 144546 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144547 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144548 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144549 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144550 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144551 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144552 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144553 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144554 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144555 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144556 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144557 | マゴチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144558 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 144559 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144560 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144561 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144562 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144563 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144564 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144565 | メダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144566 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144567 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144568 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144569 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144570 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144571 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144572 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144573 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144574 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144575 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144576 | アカカマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 144577 | アカムツ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144578 | アカムツ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144579 | アラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144580 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144581 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144582 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144583 | カガミダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144584 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144585 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144586 | カナガシラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144587 | キアンコウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144588 | キアンコウ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144589 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144590 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144591 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144592 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144593 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144594 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144595 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144596 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144597 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144598 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144599 | タカノハダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144600 | タチウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 144601 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144602 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144603 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144604 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 144605 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144606 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144607 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144608 | マアジ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144609 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144610 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144611 | マアナゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144612 | マガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144613 | マガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144614 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144615 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144616 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144617 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144618 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144619 | マトウダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144620 | ミギガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144621 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144622 | ムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144623 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144624 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144625 | ユメカサゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144626 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144627 | ケンサキイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144628 | スルメイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144629 | スルメイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144630 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144631 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144632 | ヤナギダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144633 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144634 | オキナマコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144635 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144636 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | － | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144637 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144638 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.10.3 | 20 | ＜11 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144639 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.10.3 | 18 | ＜13 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144640 | イワナ | | 福島県 | 会津奥里町（阿賀川水系宮川） | － | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144641 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144642 | イワナ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R1.10.3 | 68 | ＜8.2 | 68.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144643 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | － | R1.10.3 | 16 | ＜7.8 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144644 | イワナ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系原瀬川） | － | R1.10.3 | 41 | ＜7.4 | 41.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144645 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R1.10.3 | 16 | ＜7.4 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144646 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R1.10.3 | 22 | ＜8.6 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144647 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R1.10.3 | 12 | ＜8.4 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144648 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | R1.10.3 | 8.9 | ＜12 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144649 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系笹原川） | － | R1.10.3 | 13 | ＜12 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144650 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系笹原川） | － | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144651 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144652 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R1.10.3 | 11 | ＜8.7 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144653 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.10.3 | 13 | ＜9.4 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144654 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 144655 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 144656 | ヤマメ | | 福島県 | 会津奥里町（阿賀川水系宮川） | － | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144657 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R1.10.3 | 9.8 | ＜8.2 | 9.77 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144658 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | R1.10.3 | 9.8 | ＜8.2 | 9.78 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144659 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R1.10.3 | 120 | ＜13 | 116 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144660 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144661 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144662 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R1.10.3 | 9.1 | ＜9.6 | 9.06 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144663 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144664 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144665 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144666 | タチウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 144667 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144668 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市東町地先（小貝川） | － | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.95 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 144669 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市戸頭地先（利根川） | － | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144670 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | － | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144671 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町地先（鬼怒川） | － | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144672 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市豊岡町地先（鬼怒川） | － | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144673 | ササエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R1.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 144674 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.610 | ＜0.554 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 144675 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | － | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.39 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 144676 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.03 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 144677 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.363 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 144678 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.487 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 144679 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.366 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 144680 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.406 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 144681 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.360 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 144682 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.349 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 144683 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.348 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 144684 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.391 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 144685 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜1.62 | ＜1.18 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 144686 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜1.19 | ＜0.930 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 144687 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜1.53 | ＜1.26 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 144688 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 利尻富士町沖 | － | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜1.35 | ＜1.17 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 144689 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜1.79 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 144690 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.352 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 144691 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 144692 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.27 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 144693 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R1.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.440 | いであ(株) | 中層 | |
| 144694 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.592 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 144695 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 144696 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R1.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.466 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 144697 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 09、E161° 02） | 日本太平洋沖合北部 | R1.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.541 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 144698 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 144699 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 144700 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144701 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 144702 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144703 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 144704 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144705 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜5.09 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 144706 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144707 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.620 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 144708 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.484 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 144709 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.598 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 144710 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.43 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 144711 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 144712 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 144713 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 144714 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.480 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 144715 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 144716 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.28 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 144717 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 144718 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.32 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 144719 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.89 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 144720 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.22 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 144721 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144722 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.437 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 144723 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.613 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 144724 | メダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.483 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 144725 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144726 | イシガキダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144727 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.51 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 144728 | ノトイスズミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144729 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 144730 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.69 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 144731 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.31 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 144732 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.545 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 144733 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.347 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 144734 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.323 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 144735 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.374 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 144736 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.391 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 144737 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.408 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 144738 | ウグイ | | 岩手県 | 北上川水系 | － | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144739 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R1.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144740 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 144741 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144742 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 144743 | ウスバハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 144744 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.42 | 宮城県 | 表層 | |
| 144745 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 144746 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 144747 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.446 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 144748 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144749 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 144750 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.330 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 144751 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 144752 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 144753 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜6.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 144754 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 144755 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 144756 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.452 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 144757 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.306 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 144758 | シャコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.86 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 144759 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 144760 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144761 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 144762 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 144763 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 144764 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 144765 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.552 | いであ(株) | 底層 | |
| 144766 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.325 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 144767 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 144768 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 144769 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.607 | いであ(株) | 底層 | |
| 144770 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 144771 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 144772 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.39 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 144773 | マイワシ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.42 | 宮城県 | 表層 | |
| 144774 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | － | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144775 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R1.10.9 | 0.77 | ＜0.394 | 0.772 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 144776 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 144777 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.468 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 144778 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.610 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 144779 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.604 | ＜0.660 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 144780 | ガザミ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.68 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 144781 | ケンサキイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.353 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 144782 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.462 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 144783 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R1.10.9 | 6.8 | ＜3.31 | 6.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144784 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R1.10.9 | 34 | 2.64 | 31.5 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 144785 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.10.9 | 6.2 | ＜4.54 | 6.20 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 144786 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.92 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 144787 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.86 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 144788 | コイ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.24 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 144789 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144790 | モツゴ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144791 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144792 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.10.9 | 21 | ＜4.82 | 21.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144793 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.10.9 | 30 | ＜4.51 | 29.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144794 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.10.9 | 44 | ＜4.95 | 44.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144795 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.10.9 | 31 | ＜4.95 | 30.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144796 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144797 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 144798 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.10.9 | 6.4 | ＜5.95 | 6.35 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 144799 | タモロコ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.48 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 144800 | モクズガニ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.10.9 | 20 | ＜5.89 | 19.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144801 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.10.9 | 20 | ＜4.32 | 20.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144802 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.10.9 | 28 | ＜4.24 | 28.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144803 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.10.9 | 15 | ＜3.81 | 14.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144804 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.10.9 | 32 | ＜4.56 | 32.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144805 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.10.9 | 7.5 | ＜4.15 | 7.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144806 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.414 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144807 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.613 | ＜0.642 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 144808 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.422 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 144809 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 144810 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 144811 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.367 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 144812 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.597 | ＜0.561 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 144813 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.10.9 | 41 | ＜3.66 | 40.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 144814 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°40、E140°55) | 房総沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.464 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 144815 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E140°59) | 日立・鹿島沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.12 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 144816 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°40、E141°02) | 房総沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 144817 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E140°59) | 日立・鹿島沖 | R1.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 144818 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144819 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144820 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144821 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144822 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144823 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144824 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144825 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144826 | ギンアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144827 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144828 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144829 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144830 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144831 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144832 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144833 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144834 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144835 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144836 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144837 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144838 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144839 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144840 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.2 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 144841 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 144842 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.5 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144843 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <6.5 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144844 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144845 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144846 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144847 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144848 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.5 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144849 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144850 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.7 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 144851 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144852 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144853 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.3 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144854 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.7 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144855 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144856 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <11 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144857 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144858 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144859 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.3 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144860 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.6 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144861 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144862 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <7.1 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144863 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.4 | <5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144864 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144865 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144866 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <11 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144867 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.1 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144868 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <11 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144869 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <11 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144870 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144871 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <11 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144872 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.1 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144873 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144874 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144875 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144876 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 144877 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144878 | アカムツ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144879 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144880 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.9 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144881 | カナガシラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144882 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144883 | キアンコウ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144884 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <6.0 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144885 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144886 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144887 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <7.2 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144888 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.3 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144889 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <6.9 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144890 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.0 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144891 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.2 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144892 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144893 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <7.9 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144894 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144895 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144896 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <11 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144897 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.3 | <5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 144898 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <6.3 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144899 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.3 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144900 | マアジ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144901 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144902 | マアナゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <11 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144903 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.9 | <5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144904 | マガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <7.7 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144905 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <6.6 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144906 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144907 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <11 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144908 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.9 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144909 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144910 | ミギガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144911 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144912 | ムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144913 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144914 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144915 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144916 | ユメカサゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144917 | エゾハリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <9.9 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144918 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144919 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144920 | ジンドウイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <10 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144921 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.1 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144922 | スルメイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144923 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144924 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | <6.2 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144925 | ヤナギダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144926 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144927 | オキナマコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144928 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 144929 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144930 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144931 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144932 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144933 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144934 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144935 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 144936 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系金喰川) | － | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144937 | イワナ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系移川) | － | R1.10.10 | 14 | ＜8.3 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144938 | イワナ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系移川) | － | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144939 | イワナ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系大滝根川) | － | R1.10.10 | 39 | ＜12 | 38.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144940 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144941 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | R1.10.10 | 9.5 | ＜8.9 | 9.47 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144942 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | R1.10.10 | 22 | ＜8.5 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144943 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | R1.10.10 | 12 | ＜11 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144944 | ギンブナ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川) | － | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144945 | コイ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系社川) | － | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144946 | コイ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系社川) | － | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144947 | コイ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系社川) | － | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144948 | コイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144949 | コイ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川) | － | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144950 | コイ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川) | － | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144951 | ヤマメ | | 福島県 | 浅川町(阿武隈川水系殿川) | － | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144952 | ヤマメ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系今出川) | － | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144953 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R1.10.10 | 23 | ＜8.3 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144954 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系駅迦堂川) | － | R1.10.10 | 19 | ＜9.1 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144955 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144956 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R1.10.10 | 7.9 | ＜7.0 | 7.86 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 144957 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.14 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 144958 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.23 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 144959 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.24 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 144960 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.34 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 144961 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.473 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 144962 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.366 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 144963 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.593 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 144964 | アイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 144965 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.559 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 144966 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜6.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 144967 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 144968 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.78 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 144969 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144970 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144971 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144972 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144973 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144974 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144975 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144976 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 144977 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 144978 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 144979 | エゾメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144980 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144981 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.403 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 144982 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.478 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 144983 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.72 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 144984 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 144985 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.42 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 144986 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.485 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 144987 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.393 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 144988 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 144989 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.48 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 144990 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 144991 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.360 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 144992 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.603 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 144993 | イシガキダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.23 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 144994 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.60 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 144995 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144996 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 144997 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.425 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 144998 | ボラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 11 | 0.795 | 10.1 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 144999 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.58 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 145000 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 145001 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145002 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145003 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145004 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145005 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145006 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145007 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145008 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | R1.10.11 | 5.4 | ＜3.64 | 5.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145009 | サワラ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市山形県沖) | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.1 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 145010 | モクズガニ | | 山形県 | 村山地域(村山市最上川水系富並川) | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 145011 | モクズガニ | | 山形県 | 最上地域(鮭川村最上川水系鮭川) | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.9 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 145012 | モクズガニ | | 山形県 | 庄内地域(庄内町最上川) | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.4 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145013 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R1.10.11 | 11 | ＜3.5 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145014 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145015 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145016 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145017 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那須烏山市 | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145018 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（大塩湖） | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 145019 | アユ | | 群馬県 | 前橋市（利根川） | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜5.83 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 145020 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 145021 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜5.32 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 145022 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.03 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 145023 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 145024 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 145025 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 145026 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.96 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 145027 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.78 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 145028 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 145029 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.27 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 145030 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.13 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 145031 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.85 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 145032 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 145033 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.41 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 145034 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 145035 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 145036 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.67 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 145037 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°34、E156°38） | － | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.543 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 145038 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°04、E156°48） | 日本太平洋沖合北部 | R1.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.343 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 145039 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R1.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 145040 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145041 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.490 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145042 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 145043 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 145044 | ノトイスズミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.07 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 145045 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145046 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145047 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145048 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145049 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145050 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145051 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145052 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145053 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145054 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145055 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.54 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 145056 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.21 | 宮城県 | 表層 | |
| 145057 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 145058 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 145059 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 145060 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 145061 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 145062 | タマガンゾウビラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 145063 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.59 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 145064 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜2.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 145065 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145066 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145067 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145068 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145069 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145070 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 145071 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.43 | 宮城県 | 中層 | |
| 145072 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.23 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 145073 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 145074 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 145075 | ヤマトシジミ | | 千葉県 | 木更津市（小櫃川） | － | R1.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145076 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.10.16 | 56 | ＜4.71 | 56.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145077 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.10.16 | 38 | ＜4.70 | 38.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145078 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.10.16 | 17 | ＜4.16 | 17.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145079 | スズキ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.10.16 | 83 | 5.34 | 77.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 145080 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R1.10.16 | 1.8 | ＜0.426 | 1.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 145081 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145082 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145083 | シラス | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145084 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145085 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145086 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145087 | イシガキダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145088 | イシガキダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145089 | イシダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145090 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145091 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145092 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145093 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145094 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145095 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145096 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145097 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145098 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145099 | ショウサイフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145100 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145101 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145102 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145103 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145104 | タチウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145105 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145106 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145107 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145108 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145109 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145110 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145111 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145112 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145113 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145114 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145115 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145116 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145117 | マダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145118 | マダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145119 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145120 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145121 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145122 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145123 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145124 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145125 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145126 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145127 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145128 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145129 | カンパチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145130 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145131 | クロダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145132 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145133 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145134 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145135 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145136 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145137 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145138 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145139 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145140 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145141 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145142 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145143 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145144 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145145 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145146 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145147 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145148 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145149 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145150 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145151 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145152 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145153 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145154 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145155 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145156 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145157 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145158 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145159 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145160 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145161 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145162 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145163 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145164 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145165 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145166 | マゴチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145167 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145168 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145169 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145170 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145171 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145172 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145173 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145174 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145175 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145176 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145177 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145178 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145179 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145180 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145181 | イワナ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系口太川） | － | R1.10.17 | 31 | ＜7.2 | 31.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145182 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R1.10.17 | 18 | ＜9.4 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145183 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145184 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R1.10.17 | 47 | ＜13 | 47.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145185 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145186 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | － | R1.10.17 | 11 | ＜8.0 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145187 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | R1.10.17 | 6.7 | ＜9.5 | 6.73 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145188 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系烏川） | － | R1.10.17 | 23 | ＜8.2 | 23.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145189 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | - | R1.10.17 | 23 | ＜9.3 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145190 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | - | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145191 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | - | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145192 | ヤマメ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系口太川） | - | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145193 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | - | R1.10.17 | 15 | ＜11 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145194 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | - | R1.10.17 | 48 | ＜8.8 | 47.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145195 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | - | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145196 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | - | R1.10.17 | 34 | ＜11 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145197 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系口太川） | - | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145198 | ヤマメ | | 福島県 | 平田村（阿武隈川水系北須川支流） | - | R1.10.17 | 19 | ＜7.9 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145199 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 145200 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.64 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 145201 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.10.17 | 0.64 | ＜0.534 | 0.635 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 145202 | イシガキダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 145203 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.387 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 145204 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 145205 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 145206 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.10.17 | 0.61 | ＜0.492 | 0.610 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 145207 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | - | R1.10.17 | 9.1 | ＜3.42 | 9.06 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 145208 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | - | R1.10.17 | 7.4 | ＜3.44 | 7.38 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 145209 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | - | R1.10.17 | 6.0 | ＜4.29 | 6.02 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 145210 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | - | R1.10.17 | 7.3 | ＜5.32 | 7.26 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 145211 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | - | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145212 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | - | R1.10.17 | 8.1 | ＜4.11 | 8.07 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 145213 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145214 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.503 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 145215 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 145216 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 145217 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 145218 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川湖） | - | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 145219 | ワカサギ | | 群馬県 | 片品村（丸沼） | - | R1.10.18 | 11 | ＜3.74 | 10.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 145220 | ワカサギ | | 群馬県 | 沼田市（薗原湖） | - | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.91 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 145221 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷湖） | - | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 145222 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（奥利根湖） | - | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 145223 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | - | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.23 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 145224 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | - | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 145225 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 145226 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 145227 | カキ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | - | R1.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | 無脊椎 | |
| 145228 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R1.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.583 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 145229 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R1.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜6.07 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 145230 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 145231 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜6.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 145232 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 145233 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 145234 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜5.21 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 145235 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145236 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.11 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 145237 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.22 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 145238 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.62 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 145239 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 145240 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.410 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 145241 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.432 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 145242 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.10 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 145243 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 145244 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.384 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 145245 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 145246 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.446 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 145247 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.62 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 145248 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.95 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 145249 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.65 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 145250 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 145251 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.356 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 145252 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145253 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145254 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145255 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.408 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145256 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | - | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 145257 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | - | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145258 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145259 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145260 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.454 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 145261 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145262 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.592 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 145263 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.592 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 145264 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.337 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 145265 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | - | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.531 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145266 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.421 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 145267 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.270 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 145268 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | - | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.420 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 145269 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | - | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.382 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 145270 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | - | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 145271 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 145272 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.419 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 145273 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路町沖 | 北海道沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜1.27 | ＜1.08 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 145274 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 145275 | ノトイスズミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145276 | ノトイスズミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145277 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145278 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145279 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145280 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145281 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145282 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 145283 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 145284 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 145285 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145286 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 145287 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 145288 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 145289 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145290 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145291 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145292 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145293 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145294 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜2.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 145295 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.367 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 145296 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 145297 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.649 | ＜0.655 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 145298 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.610 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 145299 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.604 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 145300 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 145301 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.23 | 0.58 | ＜0.452 | 0.575 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 145302 | シロザケ | | 新潟県 | 村上市(三面川) | － | R1.10.23 | 検出限界未満 | ＜1.1 | ＜1.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 145303 | アカカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 145304 | アカムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145305 | イボダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145306 | カガミダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145307 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145308 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145309 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145310 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145311 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145312 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145313 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145314 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145315 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145316 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145317 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145318 | タチウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145319 | タチウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145320 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145321 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145322 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145323 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145324 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145325 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145326 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145327 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145328 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145329 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145330 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145331 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145332 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145333 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145334 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145335 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145336 | マハタ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145337 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145338 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145339 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145340 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145341 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145342 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145343 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145344 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145345 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145346 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145347 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145348 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145349 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145350 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145351 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145352 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145353 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145354 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | － | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145355 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | － | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145356 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | － | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145357 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | － | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145358 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | － | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145359 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R1.10.24 | 15 | ＜7.9 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145360 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R1.10.24 | 11 | ＜8.9 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145361 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145362 | シロザケ | | 山形県 | 庄内地域(酒田市山形県沖) | － | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.7 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 145363 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 145364 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.22 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145365 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 145366 | コノシロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 145367 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.10 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 145368 | サワラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.08 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 145369 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 145370 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 145371 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.10.24 | 0.44 | ＜0.358 | 0.442 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 145372 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 145373 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.02 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 145374 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.90 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 145375 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 145376 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145377 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145378 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R1.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145379 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.403 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 145380 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.345 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 145381 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 145382 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145383 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145384 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.464 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 145385 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.70 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 145386 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145387 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.401 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145388 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 145389 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 145390 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.456 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 145391 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 145392 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 145393 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 145394 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.451 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 145395 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.372 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 145396 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.43 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 145397 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 145398 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 145399 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.479 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 145400 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 145401 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.460 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 145402 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 145403 | マトウダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 145404 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 145405 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.74 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 145406 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 145407 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 145408 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 145409 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 145410 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 145411 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.09 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 145412 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145413 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 145414 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 145415 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸地区 | 岩手県沖 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 145416 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 40、E150° 40） | 日本太平洋沖合北部 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.397 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 145417 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 57、E149° 34） | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.380 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 145418 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 09、E149° 25） | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.414 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 145419 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 145420 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R1.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.570 | いであ(株) | 中層 | |
| 145421 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.300 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 145422 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.10.29 | 0.59 | ＜0.360 | 0.586 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 145423 | シシャモ | | 北海道 | 大樹町沖 | 北海道沖 | R1.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.211 | ＜0.223 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 145424 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R1.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.340 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 145425 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R1.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.93 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 145426 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145427 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 145428 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 145429 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 145430 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145431 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145432 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145433 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145434 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145435 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145436 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145437 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 145438 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.477 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 145439 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜2.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 145440 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 145441 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145442 | サワラ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | R1.10.30 | 0.65 | ＜0.313 | 0.654 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 145443 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.75 | 宮城県 | 中層 | |
| 145444 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | R1.10.30 | 0.80 | ＜0.382 | 0.801 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 145445 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 145446 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145447 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145448 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145449 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145450 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145451 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.63 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 145452 | マダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | R1.10.30 | 0.51 | ＜0.298 | 0.511 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145453 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 145454 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 145455 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R1.10.30 | 2.4 | ＜0.453 | 2.42 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 145456 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.275 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145457 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 145458 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.371 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145459 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145460 | カイワリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145461 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145462 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145463 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145464 | カンパチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145465 | ギンアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145466 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145467 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145468 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145469 | コモンカスベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145470 | コモンカスベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145471 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145472 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145473 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145474 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145475 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145476 | シロメバル | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145477 | シロメバル | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145478 | シロメバル | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145479 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145480 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145481 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145482 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145483 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145484 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145485 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145486 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145487 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145488 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145489 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145490 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145491 | ビノスガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145492 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145493 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145494 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145495 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145496 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145497 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145498 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145499 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145500 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145501 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145502 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145503 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145504 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145505 | マハタ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145506 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145507 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145508 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145509 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145510 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145511 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145512 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145513 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145514 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145515 | ウスメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145516 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145517 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145518 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145519 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145520 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145521 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145522 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145523 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145524 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145525 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145526 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145527 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145528 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145529 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145530 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145531 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145532 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145533 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145534 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145535 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145536 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145537 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145538 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145539 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145540 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145541 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145542 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145543 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145544 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145545 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145546 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145547 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145548 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145549 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145550 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145551 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145552 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145553 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145554 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145555 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145556 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145557 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145558 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145559 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145560 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145561 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145562 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145563 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145564 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145565 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145566 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145567 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145568 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145569 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145570 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145571 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145572 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145573 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145574 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145575 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145576 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145577 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145578 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145579 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145580 | マボヤ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145581 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145582 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145583 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | － | R1.10.31 | 45 | ＜9.1 | 44.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145584 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R1.10.31 | 38 | ＜8.4 | 37.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145585 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R1.10.31 | 27 | ＜8.9 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145586 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R1.10.31 | 17 | ＜6.3 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145587 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R1.10.31 | 27 | ＜7.4 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145588 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145589 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145590 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R1.10.31 | 84 | ＜9.3 | 83.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145591 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | － | R1.10.31 | 64 | ＜7.4 | 63.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145592 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | － | R1.10.31 | 43 | ＜9.7 | 43.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145593 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145594 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145595 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145596 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145597 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145598 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145599 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145600 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145601 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 145602 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 145603 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 145604 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 145605 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 145606 | チダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 145607 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 145608 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 145609 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 145610 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 145611 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 145612 | マダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 145613 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 145614 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 145615 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 145616 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 145617 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | R1.10.31 | 30 | ＜6.39 | 30.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 145618 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市戸頭地先（利根川） | － | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145619 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | － | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145620 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町地先（鬼怒川） | － | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145621 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市豊岡町地先（鬼怒川） | － | R1.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145622 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.600 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 145623 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145624 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145625 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145626 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145627 | マコガレイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145628 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145629 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145630 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 145631 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 145632 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 145633 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 145634 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 145635 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 145636 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 145637 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 145638 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 145639 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 145640 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 145641 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.492 | いであ(株) | 底層 | |
| 145642 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 145643 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 145644 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 145645 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.528 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 145646 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 145647 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.32 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 145648 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.518 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 145649 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.559 | いであ(株) | 中層 | |
| 145650 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 145651 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.470 | いであ(株) | 中層 | |
| 145652 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.87 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 145653 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 0.65 | ＜0.522 | 0.653 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 145654 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 145655 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 145656 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜5.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 145657 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.412 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 145658 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 145659 | アカヤガラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 145660 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.08 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 145661 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 145662 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 145663 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.433 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 145664 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.84 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 145665 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.489 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145666 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.230 | ＜0.280 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145667 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.508 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145668 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145669 | ウグイ | | 岩手県 | 北上川水系 | － | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.27 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 145670 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 145671 | ワカサギ | | 群馬県 | 嬬恋村（バラギ湖） | － | R1.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145672 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | R1.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.624 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 145673 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145674 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145675 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | R1.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.477 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 145676 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | R1.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 145677 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | R1.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 145678 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 145679 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜6.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 145680 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.484 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 145681 | ウスバハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 145682 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145683 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145684 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145685 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145686 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145687 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145688 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145689 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145690 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145691 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 145692 | カワハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜2.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 145693 | カワハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.458 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 145694 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.54 | いであ(株) | 中層 | |
| 145695 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.590 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 145696 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.654 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 145697 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.578 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 145698 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 145699 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 145700 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.430 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 145701 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.612 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 145702 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.479 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 145703 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.393 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 145704 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜2.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 145705 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.52 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 145706 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.503 | いであ(株) | 中層 | |
| 145707 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.592 | いであ(株) | 中層 | |
| 145708 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145709 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145710 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145711 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145712 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145713 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.94 | 宮城県 | 中層 | |
| 145714 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.84 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 145715 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 145716 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜2.94 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145717 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 145718 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 145719 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 145720 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.529 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 145721 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.488 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 145722 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 145723 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.633 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 145724 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 145725 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.612 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 145726 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 145727 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145728 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145729 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 145730 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 145731 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 145732 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 145733 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 145734 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145735 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145736 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145737 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145738 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 145739 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.12 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 145740 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R1.11.6 | 1.3 | ＜0.437 | 1.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 145741 | ガザミ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.96 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 145742 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.569 | いであ(株) | 中層 | |
| 145743 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R1.11.6 | 8.1 | 0.672 | 7.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 145744 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.11.6 | 10 | ＜3.58 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145745 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145746 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145747 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 145748 | コイ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.11.6 | 5.4 | ＜4.89 | 5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 145749 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜6.24 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 145750 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 145751 | モツゴ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 145752 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 145753 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.22 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 145754 | タモロコ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.59 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 145755 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 145756 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R1.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 145757 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145758 | シラス | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145759 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145760 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145761 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145762 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145763 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145764 | アカカマス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 145765 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145766 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145767 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145768 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145769 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145770 | カワハギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145771 | カンパチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145772 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145773 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145774 | キチジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145775 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145776 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145777 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145778 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145779 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145780 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145781 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145782 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145783 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145784 | タチウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145785 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145786 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145787 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145788 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145789 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145790 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145791 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145792 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145793 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145794 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145795 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145796 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145797 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145798 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145799 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145800 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145801 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145802 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145803 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145804 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145805 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145806 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145807 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145808 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145809 | メダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145810 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145811 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145812 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145813 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145814 | ズワイガニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145815 | ズワイガニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145816 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145817 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145818 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145819 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145820 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145821 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145822 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145823 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145824 | アカモク | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 145825 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145826 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145827 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145828 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145829 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145830 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145831 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145832 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145833 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145834 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145835 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145836 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145837 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145838 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145839 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 145840 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145841 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145842 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145843 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145844 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145845 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145846 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145847 | クロムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145848 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145849 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145850 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145851 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145852 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145853 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145854 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145855 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145856 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145857 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145858 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145859 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145860 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145861 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145862 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145863 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145864 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145865 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145866 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145867 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145868 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145869 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145870 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145871 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145872 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145873 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145874 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145875 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145876 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145877 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145878 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145879 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 145880 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145881 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145882 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145883 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145884 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145885 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145886 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145887 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145888 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145889 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145890 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145891 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145892 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145893 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145894 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 145895 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145896 | ケンサキイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145897 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145898 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145899 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145900 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145901 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145902 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145903 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145904 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145905 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145906 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145907 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145908 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 145909 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.11.7 | 15 | ＜7.2 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145910 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R1.11.7 | 13 | ＜10 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145911 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.11.7 | 24 | ＜7.9 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145912 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.11.7 | 31 | ＜8.1 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145913 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.11.7 | 26 | ＜9.1 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145914 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.11.7 | 20 | ＜9.4 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145915 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.11.7 | 31 | ＜9.1 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145916 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.11.7 | 30 | ＜8.7 | 29.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145917 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.11.7 | 34 | ＜9.4 | 34.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145918 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.11.7 | 38 | ＜7.8 | 37.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145919 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.11.7 | 33 | ＜12 | 33.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145920 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.11.7 | 28 | ＜7.4 | 27.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145921 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.11.7 | 30 | ＜11 | 29.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145922 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.11.7 | 40 | ＜7.9 | 40.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145923 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.11.7 | 46 | ＜7.0 | 45.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145924 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.11.7 | 43 | ＜8.2 | 43.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145925 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.11.7 | 37 | ＜9.6 | 37.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145926 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.11.7 | 44 | ＜11 | 43.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145927 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.11.7 | 38 | ＜11 | 37.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145928 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R1.11.7 | 25 | ＜7.5 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145929 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 145930 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 145931 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.75 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 145932 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.62 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 145933 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.21 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 145934 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.82 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 145935 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.88 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 145936 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.88 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 145937 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.402 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 145938 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.30 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 145939 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.7 | 0.49 | ＜0.365 | 0.493 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 145940 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.96 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 145941 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.7 | 0.69 | ＜0.318 | 0.690 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 145942 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.01 | ＜2.34 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 145943 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜1.95 | ＜2.65 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 145944 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.51 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 145945 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°10、E149°30） | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.409 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 145946 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.332 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 145947 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.419 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 145948 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.487 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 145949 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.294 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145950 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.14 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145951 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.05 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145952 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜6.68 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 145953 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.76 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 145954 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜7.88 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 145955 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.58 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 145956 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.58 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 145957 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.38 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 145958 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.19 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 145959 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.582 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 145960 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.405 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 145961 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.83 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 145962 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.40 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 145963 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.03 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 145964 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.418 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 145965 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 145966 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.375 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 145967 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 145968 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.8 | 0.45 | ＜0.386 | 0.446 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 145969 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜7.10 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 145970 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 145971 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 0.57 | ＜0.331 | 0.567 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 145972 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.387 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 145973 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.71 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 145974 | イシガキダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 145975 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.32 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 145976 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 145977 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.24 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 145978 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.568 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 145979 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜6.79 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 145980 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145981 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.45 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 145982 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.06 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 145983 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.411 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 145984 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 145985 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.531 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145986 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145987 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.423 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145988 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145989 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145990 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145991 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145992 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 145993 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°15、E150°04) | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.567 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 145994 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R1.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.610 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 145995 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R1.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.375 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 145996 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.363 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145997 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 145998 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | R1.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 145999 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°23、E155°23) | 日本太平洋沖合北部 | R1.11.12 | 0.35 | ＜0.268 | 0.347 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 146000 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°31、E158°23) | 日本太平洋沖合北部 | R1.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.490 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 146001 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°23、E162°02) | 日本太平洋沖合北部 | R1.11.12 | 0.42 | ＜0.336 | 0.419 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 146002 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°14、E162°38) | 日本太平洋沖合北部 | R1.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 146003 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°07、E158°41) | 日本太平洋沖合北部 | R1.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.351 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 146004 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°35、E153°00) | 日本太平洋沖合北部 | R1.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.564 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 146005 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°52、E162°08) | 日本太平洋沖合北部 | R1.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.383 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 146006 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°27、E160°24) | 日本太平洋沖合北部 | R1.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 146007 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°00、E162°00) | 日本太平洋沖合北部 | R1.11.12 | 0.47 | ＜0.437 | 0.472 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 146008 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°00、E160°00) | 日本太平洋沖合北部 | R1.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.489 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 146009 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°00、E162°00) | 日本太平洋沖合北部 | R1.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.548 | いであ(株) | 表層 | |
| 146010 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°00、E160°00) | 日本太平洋沖合北部 | R1.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.576 | いであ(株) | 中層 | |
| 146011 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°55、E162°06) | 日本太平洋沖合北部 | R1.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.533 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 146012 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°44、E152°07) | 日本太平洋沖合北部 | R1.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 146013 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°23、E160°24) | 日本太平洋沖合北部 | R1.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 146014 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°33、E160°09) | 日本太平洋沖合北部 | R1.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.363 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 146015 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°00、E159°00) | 日本太平洋沖合北部 | R1.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.454 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 146016 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°33、E160°09) | 日本太平洋沖合北部 | R1.11.12 | 0.40 | ＜0.276 | 0.400 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 146017 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°27、E156°59) | 日本太平洋沖合北部 | R1.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.490 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 146018 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°31、E163°01) | 日本太平洋沖合北部 | R1.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.502 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 146019 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°27、E157°03) | 日本太平洋沖合北部 | R1.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.570 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 146020 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 146021 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 146022 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146023 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 146024 | コモンカスベ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146025 | サワラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 146026 | シマガツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 146027 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 146028 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 146029 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146030 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146031 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146032 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146033 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146034 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146035 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146036 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 146037 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 146038 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 146039 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146040 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 146041 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146042 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146043 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146044 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146045 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146046 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.84 | 宮城県 | 中層 | |
| 146047 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 146048 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R1.11.13 | 5.1 | ＜2.56 | 5.07 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 146049 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 146050 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.305 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 146051 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.671 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146052 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.536 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146053 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.658 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 146054 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146055 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.432 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146056 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R1.11.13 | 1.6 | ＜0.543 | 1.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 146057 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.28 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 146058 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.73 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 146059 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.11.13 | 検出限界未満 | ＜2.11 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 146060 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°13、E140°46) | 日立・鹿島沖 | R1.11.13 | 0.29 | ＜0.291 | 0.294 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 146061 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146062 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146063 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146064 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146065 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146066 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146067 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146068 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146069 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146070 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146071 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <11 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146072 | カガミダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146073 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <6.8 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146074 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146075 | キツネメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <11 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146076 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146077 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146078 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 146079 | サワラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <11 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146080 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.6 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146081 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <9.4 | <9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146082 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146083 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146084 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.6 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146085 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <11 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146086 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146087 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146088 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146089 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146090 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146091 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <9.9 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146092 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146093 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146094 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <9.2 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146095 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146096 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146097 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146098 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146099 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146100 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146101 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <9.8 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146102 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146103 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.6 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146104 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146105 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <9.2 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146106 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146107 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146108 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <6.4 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146109 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146110 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146111 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146112 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.8 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146113 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146114 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.5 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146115 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.0 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146116 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <9.7 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146117 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <6.8 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146118 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146119 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146120 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146121 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.7 | <9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146122 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146123 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146124 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146125 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <6.7 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146126 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146127 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146128 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <9.4 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146129 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <11 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146130 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <9.7 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146131 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <11 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146132 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <11 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146133 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <11 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146134 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <11 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146135 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <9.3 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146136 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <10 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146137 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <11 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146138 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146139 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <11 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146140 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.5 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146141 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <9.8 | <9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146142 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146143 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.0 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146144 | シロザケ(卵巣) | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R1.11.14 | 検出限界未満 | <9.0 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146145 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146146 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146147 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146148 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.5 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146149 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.7 | <9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146150 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.0 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146151 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.5 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146152 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <7.1 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146153 | サワラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146154 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146155 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146156 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | <6.7 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146157 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146158 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146159 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146160 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146161 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146162 | シマアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146163 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146164 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146165 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146166 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146167 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146168 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146169 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146170 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146171 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146172 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146173 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146174 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146175 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.11.14 | 53 | ＜11 | 52.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146176 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系鳥川) | － | R1.11.14 | 28 | ＜8.5 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146177 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系鳥川) | － | R1.11.14 | 30 | ＜7.8 | 29.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146178 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | － | R1.11.14 | 8.8 | ＜8.8 | 8.75 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146179 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | － | R1.11.14 | 10 | ＜8.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146180 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | R1.11.14 | 11 | ＜11 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146181 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R1.11.14 | 37 | ＜9.9 | 37.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146182 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R1.11.14 | 15 | ＜11 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146183 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R1.11.14 | 63 | ＜10 | 63.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146184 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系菱川) | － | R1.11.14 | 21 | ＜8.5 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146185 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146186 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146187 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 146188 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 146189 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.14 | 0.39 | ＜0.269 | 0.393 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146190 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.14 | 1.8 | ＜0.437 | 1.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 146191 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.14 | 2.2 | ＜0.268 | 2.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 146192 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.564 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146193 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146194 | マダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.429 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 146195 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.14 | 0.63 | ＜0.310 | 0.628 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146196 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146197 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146198 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊地区 | 岩手県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 146199 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸地区 | 岩手県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 146200 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 146201 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾沿岸 | － | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 146202 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾沿岸 | － | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 146203 | ヒラメ | | 青森県 | 津軽海峡 | － | R1.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.347 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146204 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.332 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 146205 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | － | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.376 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 146206 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.325 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 146207 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.288 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 146208 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.361 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 146209 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.567 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 146210 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.534 | いであ(株) | 底層 | |
| 146211 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜2.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 146212 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 146213 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 146214 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 146215 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 146216 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 146217 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 146218 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.418 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 146219 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜6.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 146220 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 146221 | キチジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜6.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 146222 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.433 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 146223 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.94 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 146224 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.326 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 146225 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.653 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 146226 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.42 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 146227 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜6.51 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 146228 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.75 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 146229 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 146230 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.41 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 146231 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.430 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 146232 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.388 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 146233 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.43 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 146234 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.34 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 146235 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜5.63 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 146236 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 0.57 | ＜0.438 | 0.574 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 146237 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.584 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 146238 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 146239 | コモンフグ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.19 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 146240 | ショウサイフグ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.99 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 146241 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 146242 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 146243 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 146244 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146245 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.631 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 146246 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.92 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 146247 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜3.43 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 146248 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.06 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 146249 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 146250 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.378 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 146251 | アオリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.57 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 146252 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.450 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 146253 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 146254 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.408 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 146255 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.474 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 146256 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 146257 | アンコウ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.9 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 146258 | ワカサギ | | 群馬県 | 館林市（城沼） | － | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 146259 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°50、E146°12） | 三陸南部沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.479 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 146260 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°49、E145°52） | 三陸南部沖 | R1.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.457 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 146261 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町地先 | 青森県沖 | R1.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.54 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 146262 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町地先 | 青森県沖 | R1.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.05 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 146263 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R1.11.18 | 0.51 | ＜0.411 | 0.512 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 146264 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R1.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 146265 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R1.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 146266 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | － | R1.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 146267 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.487 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 146268 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.337 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 146269 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.512 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 146270 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.367 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 146271 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.315 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 146272 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.19 | 宮城県 | 表層 | |
| 146273 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 146274 | シマガツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 146275 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146276 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146277 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146278 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146279 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146280 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146281 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146282 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146283 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146284 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146285 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜2.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 146286 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146287 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 146288 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 146289 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 146290 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.11.20 | 1.1 | ＜0.489 | 1.08 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 146291 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.562 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 146292 | エゾアワビ | | 宮城県 | 花渕浜地先 | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.557 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 146293 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 146294 | クロソイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜5.70 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 146295 | クロダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 146296 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.11.20 | 0.42 | ＜0.455 | 0.424 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 146297 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 146298 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.432 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 146299 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 146300 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.84 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 146301 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.417 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 146302 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 146303 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 146304 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146305 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146306 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146307 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146308 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146309 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 146310 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.402 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146311 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 146312 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.209 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146313 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.490 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146314 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 146315 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡市沖 | － | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 146316 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°07、E140°55） | 日立・鹿島沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.523 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 146317 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°59、E141°00） | 日立・鹿島沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.563 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 146318 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°02、E140°59） | 日立・鹿島沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.227 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 146319 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°27、E141°08） | 日立・鹿島沖 | R1.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.351 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 146320 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146321 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146322 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146323 | アオメエソ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146324 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146325 | ウスメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146326 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146327 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146328 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146329 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146330 | ギス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146331 | キツネメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146332 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146333 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146334 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 146335 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146336 | ショウサイフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146337 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146338 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146339 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146340 | トラフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146341 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146342 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146343 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146344 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146345 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146346 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146347 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146348 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146349 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146350 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146351 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146352 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146353 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146354 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146355 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146356 | メダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146357 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146358 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146359 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146360 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146361 | ケンサキイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146362 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146363 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146364 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146365 | マダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146366 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146367 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146368 | シライトマキバイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146369 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146370 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146371 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146372 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146373 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146374 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146375 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146376 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146377 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146378 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146379 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146380 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146381 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146382 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146383 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146384 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146385 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146386 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146387 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146388 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146389 | イシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146390 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146391 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146392 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146393 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146394 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146395 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146396 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146397 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146398 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146399 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146400 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146401 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146402 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146403 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146404 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146405 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146406 | スルメイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146407 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146408 | タチウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146409 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146410 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146411 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146412 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146413 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146414 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146415 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146416 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146417 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146418 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146419 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146420 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146421 | ブリ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146422 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146423 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146424 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146425 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146426 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146427 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146428 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146429 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146430 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146431 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146432 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146433 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146434 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146435 | マゴチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146436 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146437 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146438 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146439 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146440 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146441 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146442 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146443 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146444 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146445 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146446 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146447 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146448 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146449 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146450 | ヤリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146451 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146452 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146453 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146454 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146455 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146456 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146457 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R1.11.21 | 13 | ＜6.3 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146458 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R1.11.21 | 50 | 7.30 | 42.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146459 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R1.11.21 | 26 | ＜9.2 | 25.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146460 | ヤマメ | | 福島県 | 平田村（阿武隈川水系北須川支流） | － | R1.11.21 | 16 | ＜9.6 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146461 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146462 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146463 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146464 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.11.21 | 0.72 | ＜0.402 | 0.721 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 146465 | ブリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 146466 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.21 | 1.1 | ＜0.397 | 1.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 146467 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 146468 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.21 | 0.46 | ＜0.332 | 0.460 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 146469 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 146470 | タチウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.49 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 146471 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 146472 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 146473 | ヒガンフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 146474 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.440 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 146475 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 146476 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.21 | 0.76 | ＜0.332 | 0.758 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 146477 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 146478 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 146479 | シロザケ | | 茨城県 | 筑西市女方地先（鬼怒川） | － | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 146480 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°50、E142°15） | 三陸南部沖 | R1.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.413 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 146481 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.385 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146482 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 146483 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 146484 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.469 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 146485 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 146486 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 146487 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.397 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 146488 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.32 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 146489 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.471 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 146490 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.479 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 146491 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 146492 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜2.45 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 146493 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 146494 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 146495 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 146496 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.14 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 146497 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.683 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 146498 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.468 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 146499 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.60 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 146500 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.04 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 146501 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 146502 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.530 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 146503 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 146504 | スズキ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.416 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 146505 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.72 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 146506 | イシガキダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 146507 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 146508 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.72 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146509 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.62 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 146510 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 146511 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.399 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 146512 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 146513 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.23 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 146514 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.96 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 146515 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.65 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 146516 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 146517 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 146518 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.436 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 146519 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 146520 | ウグイ | | 岩手県 | 北上川水系 | － | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 146521 | ウグイ | | 岩手県 | 北上川水系 | － | R1.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 146522 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R1.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.386 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 146523 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 146524 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.429 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 146525 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.442 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 146526 | ウバガイ | | 青森県 | 市川地先 | 青森県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 146527 | ウバガイ | | 青森県 | 市川地先 | 青森県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 146528 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 146529 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 146530 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 146531 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 146532 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146533 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146534 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146535 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146536 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146537 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146538 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 146539 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 146540 | ガザミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.68 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 146541 | ガザミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.58 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 146542 | ガザミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.16 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 146543 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 146544 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146545 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146546 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146547 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146548 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146549 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町（養魚場） | － | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.24 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 146550 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.504 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146551 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.442 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146552 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.338 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146553 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.509 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146554 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.500 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146555 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.363 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 146556 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.11.27 | 3.6 | ＜3.28 | 3.57 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 146557 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.11.27 | 4.6 | ＜2.90 | 4.58 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 146558 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.82 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 146559 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.34 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 146560 | コイ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.04 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 146561 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.18 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 146562 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.88 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 146563 | モツゴ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.11.27 | 3.8 | ＜4.55 | 3.79 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 146564 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.448 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 146565 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.420 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 146566 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.406 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 146567 | ヒゲソリダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.504 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 146568 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.423 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 146569 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.60 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 146570 | ウルメイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38°38、E141°55） | 三陸南部沖 | R1.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 146571 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146572 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146573 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146574 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146575 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146576 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146577 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146578 | イシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146579 | ウスメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146580 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146581 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146582 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146583 | ギンアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146584 | クロダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146585 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146586 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146587 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146588 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 146589 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146590 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146591 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146592 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146593 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146594 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146595 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146596 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146597 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146598 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.9 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146599 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146600 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146601 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146602 | マコガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146603 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146604 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146605 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <11 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146606 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146607 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146608 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.5 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146609 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146610 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.4 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146611 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <11 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146612 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <11 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146613 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <11 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146614 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <11 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146615 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <11 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146616 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <11 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146617 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146618 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146619 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.7 | <9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146620 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <11 | <8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146621 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146622 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146623 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <6.2 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146624 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146625 | アブラツノザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146626 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <10 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146627 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146628 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <6.9 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146629 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146630 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146631 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <11 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146632 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146633 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.0 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146634 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146635 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146636 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.6 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146637 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <6.6 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146638 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <6.5 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146639 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.9 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146640 | ダイナンアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.8 | <9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146641 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146642 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146643 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <11 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146644 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146645 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <7.7 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146646 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146647 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146648 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <7.5 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146649 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.0 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146650 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146651 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.9 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146652 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146653 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146654 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.2 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146655 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <11 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146656 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146657 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146658 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146659 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <11 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146660 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146661 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146662 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146663 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146664 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <7.3 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146665 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.7 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146666 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.7 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146667 | エゾハリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146668 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146669 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146670 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.9 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146671 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146672 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.7 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146673 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.9 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146674 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146675 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146676 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146677 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146678 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <7.3 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146679 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.8 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146680 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146681 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <11 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146682 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.3 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146683 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <9.9 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146684 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146685 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146686 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146687 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146688 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146689 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146690 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146691 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146692 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146693 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R1.11.28 | 16 | ＜7.5 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146694 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系笹原川） | － | R1.11.28 | 15 | ＜9.3 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146695 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | R1.11.28 | 7.8 | ＜7.0 | 7.77 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146696 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | － | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146697 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | － | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146698 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | － | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146699 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | － | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146700 | ヤマメ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系殿川） | － | R1.11.28 | 11 | ＜8.6 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146701 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146702 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川支流） | － | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146703 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 146704 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.573 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146705 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146706 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146707 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146708 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146709 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146710 | ウミタナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146711 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146712 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.548 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146713 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.28 | 16 | ＜5.37 | 15.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 146714 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.28 | 0.50 | ＜0.314 | 0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146715 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146716 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146717 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146718 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146719 | メジナ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146720 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市戸頭地先（利根川） | － | R1.11.28 | 6.7 | ＜3.70 | 6.73 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 146721 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | － | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.29 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 146722 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町地先（鬼怒川） | － | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 146723 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市豊岡町地先（鬼怒川） | － | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 146724 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 146725 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 146726 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146727 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°11、E144°40） | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 146728 | アイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146729 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146730 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.392 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 146731 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 146732 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 146733 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 146734 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 146735 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 146736 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 146737 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 146738 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 146739 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 146740 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 146741 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.62 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 146742 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 146743 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 146744 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 146745 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 146746 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 146747 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 146748 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.88 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 146749 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 146750 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.592 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 146751 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.596 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 146752 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.392 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 146753 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.39 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 146754 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.61 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 146755 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.367 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 146756 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.410 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 146757 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.49 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 146758 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.04 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 146759 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.349 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 146760 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 146761 | タチウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.440 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 146762 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 146763 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 146764 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜5.27 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 146765 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.00 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 146766 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.49 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 146767 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.85 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 146768 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 146769 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 146770 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜4.88 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 146771 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.360 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 146772 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146773 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 146774 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 146775 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.429 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 146776 | イセエビ | | 静岡県 | 御前崎港内 | － | R1.11.29 | 0.063 | ＜0.042 | 0.063 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 146777 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | R1.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.559 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146778 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | R1.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146779 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | R1.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146780 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | R1.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146781 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R1.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 146782 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R1.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 146783 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R1.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 146784 | ウバガイ | | 青森県 | 三沢市地先 | 青森県沖 | R1.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 146785 | ウバガイ | | 青森県 | 三沢市地先 | 青森県沖 | R1.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 146786 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.14 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 146787 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.12.2 | 検出限界未満 | ＜1.77 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 146788 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.66 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 146789 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R1.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 146790 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146791 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146792 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146793 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146794 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146795 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146796 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146797 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146798 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146799 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146800 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 146801 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.414 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 146802 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146803 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146804 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146805 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146806 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146807 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146808 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.11 | 宮城県 | 中層 | |
| 146809 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.373 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 146810 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 146811 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 146812 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 146813 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 146814 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146815 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146816 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.394 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 146817 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.337 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 146818 | シマガツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 146819 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 146820 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.74 | 宮城県 | 中層 | |
| 146821 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 146822 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 146823 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 146824 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 146825 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 146826 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 146827 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 146828 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 146829 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 146830 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 146831 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 146832 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 146833 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 146834 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 146835 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.38 | 宮城県 | 中層 | |
| 146836 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146837 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146838 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146839 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146840 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 146841 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 146842 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.84 | 宮城県 | 中層 | |
| 146843 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 146844 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 146845 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 146846 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 146847 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°58、E140°59） | 日立・鹿島沖 | R1.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.533 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 146848 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E155°00） | － | R1.12.4 | 0.39 | ＜0.297 | 0.390 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 146849 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E155°00） | － | R1.12.4 | 0.40 | ＜0.310 | 0.401 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 146850 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146851 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146852 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146853 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146854 | ウスメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146855 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146856 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146857 | サクラマス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146858 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146859 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146860 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146861 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146862 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146863 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146864 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146865 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146866 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146867 | タチウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146868 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146869 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146870 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146871 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146872 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146873 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146874 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146875 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146876 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146877 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146878 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146879 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146880 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146881 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146882 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146883 | タカアシガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146884 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146885 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146886 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146887 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146888 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146889 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146890 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146891 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146892 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146893 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 146894 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146895 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146896 | カサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146897 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146898 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146899 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146900 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146901 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146902 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146903 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146904 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146905 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146906 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146907 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146908 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146909 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146910 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146911 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146912 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146913 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146914 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146915 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146916 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 146917 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146918 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146919 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146920 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146921 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146922 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146923 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146924 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146925 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146926 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146927 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146928 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146929 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146930 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146931 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146932 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146933 | ネジヌキバイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146934 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146935 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146936 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146937 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146938 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 146939 | ビノスガイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 146940 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系鳥首川) | － | R1.12.5 | 62 | ＜9.1 | 61.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146941 | コイ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川水系泉川) | － | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146942 | コイ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川水系泉川) | － | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146943 | コイ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川水系泉川) | － | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146944 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系鳥首川) | － | R1.12.5 | 76 | ＜14 | 75.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146945 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146946 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 146947 | ホッケ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.347 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146948 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146949 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146950 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.533 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146951 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.94 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 146952 | ブリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 146953 | ブリ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 146954 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.31 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 146955 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 146956 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146957 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146958 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 146959 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.87 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 146960 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 146961 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 146962 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.47 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 146963 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 146964 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 146965 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 0.51 | ＜0.464 | 0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146966 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 6.9 | ＜0.521 | 6.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 146967 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 146968 | チダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 146969 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜5.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146970 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 146971 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜6.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 146972 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.618 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146973 | ホウボウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 146974 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146975 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146976 | マダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.33 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 146977 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.80 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 146978 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146979 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 146980 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.25 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 146981 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 146982 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 146983 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 37、E144° 01) | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.580 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 146984 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.557 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 146985 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.377 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 146986 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜2.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 146987 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.50 | ＜5.32 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 146988 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜2.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 146989 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.53 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 146990 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜5.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146991 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146992 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜7.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 146993 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146994 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 146995 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 146996 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜7.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 146997 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 146998 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 146999 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜7.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147000 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.611 | いであ(株) | 底層 | |
| 147001 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.53 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 147002 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.297 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 147003 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.535 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 147004 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.555 | いであ(株) | 中層 | |
| 147005 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.55 | いであ(株) | 中層 | |
| 147006 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.42 | いであ(株) | 中層 | |
| 147007 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.451 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 147008 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.11 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 147009 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147010 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.566 | いであ(株) | 中層 | |
| 147011 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147012 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147013 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜5.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 147014 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147015 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147016 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.544 | いであ(株) | 底層 | |
| 147017 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.21 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 147018 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147019 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147020 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.374 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 147021 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.327 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 147022 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.70 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 147023 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147024 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.260 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147025 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.593 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147026 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.479 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 147027 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N36° 20、E141° 10) | 日立・鹿島沖 | R1.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.348 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 147028 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147029 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147030 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.351 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 147031 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.12.11 | 0.67 | ＜0.498 | 0.669 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147032 | ハバノリ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 147033 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | － | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147034 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.12.11 | 8.0 | ＜0.439 | 8.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 147035 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147036 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147037 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147038 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147039 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147040 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147041 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.456 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 147042 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.629 | ＜0.464 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 147043 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.489 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 147044 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.365 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 147045 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N39° 31、E142° 06) | 三陸北部沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 147046 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.412 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 147047 | シマガツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.94 | 宮城県 | 中層 | |
| 147048 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.12.11 | 0.74 | ＜0.313 | 0.738 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 147049 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 147050 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.550 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 147051 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.518 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 147052 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.666 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 147053 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.341 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 147054 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147055 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147056 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147057 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147058 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147059 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147060 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.55 | 宮城県 | 中層 | |
| 147061 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 147062 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 147063 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147064 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 147065 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.60 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 147066 | サワラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 147067 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.382 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 147068 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 147069 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 147070 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 147071 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 147072 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 147073 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.13 | ＜2.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 147074 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 147075 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 147076 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147077 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147078 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147079 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147080 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147081 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.369 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 147082 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 147083 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 147084 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147085 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 147086 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147087 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147088 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147089 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147090 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147091 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147092 | コモンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147093 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147094 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147095 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147096 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147097 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147098 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147099 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147100 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147101 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147102 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147103 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147104 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147105 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147106 | マゴチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147107 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147108 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147109 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147110 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147111 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147112 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147113 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147114 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147115 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147116 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147117 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147118 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147119 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147120 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147121 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147122 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147123 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147124 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147125 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147126 | ビノスガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147127 | ビノスガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147128 | ビノスガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147129 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147130 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147131 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147132 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147133 | アカカマス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 147134 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147135 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 147136 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 147137 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 147138 | ウミタナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147139 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147140 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147141 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147142 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147143 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147144 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147145 | コショウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147146 | サワラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147147 | シログチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147148 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147149 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147150 | タチウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147151 | チダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147152 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147153 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147154 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147155 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147156 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147157 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147158 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147159 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147160 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147161 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147162 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147163 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147164 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147165 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147166 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147167 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147168 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147169 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147170 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147171 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147172 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147173 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147174 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147175 | オキナマコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147176 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147177 | マナマコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147178 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147179 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147180 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147181 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147182 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 147183 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 147184 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 147185 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 147186 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 147187 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 147188 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 147189 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.12.12 | 7.8 | ＜4.87 | 7.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 147190 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.90 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 147191 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 147192 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 147193 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 147194 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 147195 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.41 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 147196 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.21 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 147197 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.22 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 147198 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147199 | マダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 147200 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.14 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 147201 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 147202 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 147203 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.43 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 147204 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 147205 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 147206 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 11、E163° 21) | 日本太平洋沖合北部 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 147207 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 38、E163° 37) | 日本太平洋沖合北部 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 147208 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 34、E157° 34) | 日本太平洋沖合北部 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 147209 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 57、E150° 34) | 日本太平洋沖合北部 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.375 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 147210 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 28、E156° 54) | 日本太平洋沖合北部 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.667 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 147211 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 00、E163° 00) | 日本太平洋沖合北部 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 147212 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 00、E150° 00) | 日本太平洋沖合北部 | R1.12.12 | 0.36 | ＜0.280 | 0.362 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147213 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 00、E158° 00) | 日本太平洋沖合北部 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 147214 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 20、E161° 50) | 日本太平洋沖合北部 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 147215 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 30、E157° 20) | 日本太平洋沖合北部 | R1.12.12 | 0.38 | ＜0.330 | 0.379 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 147216 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 50、E150° 40) | 日本太平洋沖合北部 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.326 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 147217 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 25、E156° 50) | 日本太平洋沖合北部 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.368 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 147218 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 08、E173° 08) | 日本太平洋沖合北部 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.324 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 147219 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 43、E157° 10) | 日本太平洋沖合北部 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.504 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 147220 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 47、E151° 00) | 日本太平洋沖合北部 | R1.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.496 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 147221 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147222 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147223 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147224 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.413 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147225 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147226 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147227 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147228 | ムシガレイ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.346 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147229 | エゾイソアイナメ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147230 | ヤリイカ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147231 | スケトウダラ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.418 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147232 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.46 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 147233 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 147234 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 147235 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.612 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 147236 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜3.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 147237 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 147238 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 147239 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 147240 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.427 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 147241 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 147242 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 147243 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.25 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 147244 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.448 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 147245 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.439 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 147246 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.530 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 147247 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.35 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 147248 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.16 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 147249 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.335 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 147250 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.58 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 147251 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.578 | ＜0.673 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 147252 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.91 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 147253 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.58 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 147254 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.447 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 147255 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 147256 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 147257 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.668 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 147258 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.23 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 147259 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜3.88 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 147260 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 147261 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.98 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 147262 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.404 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 147263 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 147264 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.430 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 147265 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.499 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 147266 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.376 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 147267 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.471 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 147268 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.332 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 147269 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | R1.12.13 | 10 | ＜3.90 | 10.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147270 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | R1.12.13 | 10 | ＜4.70 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147271 | ハタハタ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 147272 | マダラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | R1.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 147273 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.339 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 147274 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.313 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 147275 | アブラツノザメ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R1.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147276 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R1.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147277 | ヤリイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147278 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.511 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147279 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.362 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147280 | ヤリイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147281 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.393 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147282 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147283 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147284 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147285 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147286 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147287 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147288 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147289 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.384 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 147290 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.36 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 147291 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 147292 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.453 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 147293 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.12.18 | 0.58 | ＜0.494 | 0.575 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 147294 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147295 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147296 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147297 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147298 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147299 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147300 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147301 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147302 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147303 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147304 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.72 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 147305 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147306 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147307 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 147308 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 147309 | サワラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 147310 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 147311 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.11 | 宮城県 | 中層 | |
| 147312 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 147313 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 147314 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 147315 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 147316 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 147317 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 147318 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 147319 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 147320 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.09 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 147321 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147322 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147323 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147324 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147325 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147326 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜4.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 147327 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 147328 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 147329 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 147330 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 三浦市(諸磯沖) | － | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 147331 | イシダイ | | 神奈川県 | 三浦市(諸磯沖) | － | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.360 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147332 | チカメキントキ | | 神奈川県 | 三浦市(諸磯沖) | － | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147333 | シロザケ | | 新潟県 | 糸魚川市(能生川) | － | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 147334 | ミンククジラ | | 共同船舶(株) | 三陸・北海道沖 | － | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.371 | (一財)九州環境管理協会 | 哺乳類 | |
| 147335 | ミンククジラ | | 共同船舶(株) | 三陸・北海道沖 | － | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.227 | ＜0.328 | (一財)九州環境管理協会 | 哺乳類 | |
| 147336 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 三陸・北海道沖 | － | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.563 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 147337 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 三陸・北海道沖 | － | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 147338 | イワシクジラ | | 共同船舶(株) | 三陸・北海道沖 | － | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 147339 | イワシクジラ | | 共同船舶(株) | 三陸・北海道沖 | － | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 147340 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.12.18 | 39 | ＜5.48 | 38.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147341 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.12.18 | 52 | ＜3.91 | 51.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147342 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.12.18 | 23 | ＜4.46 | 22.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147343 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.12.18 | 17 | ＜4.12 | 16.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147344 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R1.12.18 | 68 | 3.83 | 63.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147345 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.370 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 147346 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.396 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 147347 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.316 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 147348 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.309 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 147349 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.422 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 147350 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.373 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 147351 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 147352 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.12.18 | 0.85 | ＜0.395 | 0.853 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 147353 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 147354 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 147355 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 147356 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 147357 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147358 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147359 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 147360 | ウスメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147361 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147362 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147363 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147364 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147365 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147366 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147367 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147368 | サワラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147369 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147370 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147371 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147372 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147373 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147374 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147375 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147376 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147377 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147378 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147379 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147380 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147381 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147382 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147383 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147384 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147385 | マゴチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147386 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147387 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147388 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147389 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <11 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147390 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <7.0 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147391 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147392 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147393 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147394 | メダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147395 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.3 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147396 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <11 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147397 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147398 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147399 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147400 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.0 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147401 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147402 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <11 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147403 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.8 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147404 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <11 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147405 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <11 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147406 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <11 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147407 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147408 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.8 | <9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147409 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.4 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147410 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <11 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147411 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147412 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <12 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147413 | ビノスガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <10 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147414 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.9 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147415 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <7.2 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147416 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147417 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <4.2 | <4.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 147418 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 147419 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147420 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.7 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147421 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147422 | アカヤガラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147423 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147424 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.1 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147425 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.2 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147426 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <7.5 | <8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 147427 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147428 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <7.5 | <5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147429 | カガミダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147430 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.0 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147431 | ギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.0 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147432 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147433 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147434 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147435 | クロムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <6.9 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147436 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.7 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147437 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <6.3 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147438 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147439 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147440 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147441 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147442 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147443 | タチウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.3 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147444 | ニギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.3 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147445 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.5 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147446 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.5 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147447 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <6.7 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147448 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.7 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147449 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.2 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147450 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.1 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147451 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.5 | <9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147452 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <7.5 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147453 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.3 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147454 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147455 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147456 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147457 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.7 | <5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147458 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <6.2 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147459 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <7.9 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147460 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <7.8 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147461 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147462 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.3 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147463 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147464 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <11 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147465 | メダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <7.3 | <9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147466 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <6.7 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147467 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <6.5 | <5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147468 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.0 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147469 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147470 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <6.5 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147471 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147472 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147473 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <7.5 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147474 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <9.9 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147475 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147476 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | <6.2 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147477 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147478 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147479 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147480 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147481 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147482 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147483 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147484 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147485 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147486 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147487 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147488 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147489 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147490 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147491 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 147492 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R1.12.19 | 29 | ＜8.5 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 147493 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系柳沢） | － | R1.12.19 | 16 | ＜8.2 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 147494 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 147495 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147496 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147497 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147498 | マアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147499 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147500 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147501 | マアナゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147502 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147503 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147504 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147505 | オキナマコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.23 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 147506 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147507 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147508 | クロムツ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147509 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 147510 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147511 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.83 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 147512 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 0.65 | ＜0.296 | 0.651 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 147513 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 147514 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147515 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.50 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 147516 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 0.48 | ＜0.349 | 0.481 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 147517 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147518 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147519 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147520 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.49 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 147521 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.06 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 147522 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147523 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.91 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 147524 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 147525 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.595 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 147526 | マダコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.591 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 147527 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147528 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147529 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 147530 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147531 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147532 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.57 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 147533 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147534 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147535 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147536 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 147537 | ノリ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | － | R1.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | 海藻類 | |
| 147538 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.570 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 147539 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.585 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 147540 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.541 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 147541 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.577 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 147542 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147543 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147544 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147545 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147546 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.542 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 147547 | ヤリイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.561 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 147548 | アブラツノザメ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 147549 | ミズダコ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.568 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 147550 | ババガレイ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.511 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 147551 | ヤリイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.547 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 147552 | ヤリイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.506 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 147553 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147554 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147555 | イシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜5.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 147556 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 147557 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 147558 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 147559 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.362 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 147560 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.82 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 147561 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.463 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 147562 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 147563 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.17 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 147564 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.75 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147565 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.70 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 147566 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.47 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 147567 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.489 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 147568 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.12.20 | 0.44 | ＜0.454 | 0.443 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 147569 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.459 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 147570 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.73 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 147571 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.12 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 147572 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 147573 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 147574 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.70 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 147575 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 147576 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.398 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 147577 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147578 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147579 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.433 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 147580 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147581 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147582 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.511 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147583 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.261 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147584 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.43 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 147585 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜1.66 | ＜2.43 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 147586 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R1.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.00 | ＜3.11 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 147587 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R1.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.431 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 147588 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R1.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.392 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 147589 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.370 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 147590 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.390 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 147591 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R1.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.343 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 147592 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R1.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.287 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 147593 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R1.12.23 | 検出限界未満 | ＜1.61 | ＜1.69 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 147594 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R1.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.391 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 147595 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | R1.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.353 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 147596 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R1.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147597 | ムシガレイ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R1.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147598 | キアンコウ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R1.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147599 | ヤリイカ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147600 | スルメイカ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147601 | スルメイカ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.581 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147602 | スルメイカ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147603 | ヤリイカ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147604 | ヤリイカ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R1.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.390 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147605 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R1.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.615 | いであ(株) | 底層 | |
| 147606 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R1.12.23 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 147607 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147608 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.349 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 147609 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147610 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147611 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147612 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147613 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147614 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147615 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147616 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 147617 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 147618 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 147619 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 147620 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜2.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 147621 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.33 | 宮城県 | 中層 | |
| 147622 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 147623 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 147624 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 147625 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 147626 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 147627 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147628 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147629 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147630 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147631 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 147632 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.347 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 147633 | ハバノリ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 147634 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.12.25 | 6.2 | ＜3.84 | 6.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147635 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R1.12.25 | 6.5 | ＜4.43 | 6.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147636 | コイ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147637 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.12.25 | 6.0 | ＜3.98 | 5.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147638 | モツゴ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147639 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147640 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.12.25 | 4.4 | ＜3.31 | 4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147641 | タモロコ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.12.25 | 5.4 | ＜4.17 | 5.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147642 | ツチフキ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147643 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147644 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R1.12.25 | 1.1 | ＜0.571 | 1.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 147645 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E147° 00） | － | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 147646 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E147° 00） | － | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 147647 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 53、E141° 04） | 日立・鹿島沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.350 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 147648 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 14、E140° 47） | 日立・鹿島沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.571 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 147649 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37° 15、E141° 32） | 福島県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.681 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 147650 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37° 16、E141° 32） | 福島県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.343 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 147651 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37° 29、E141° 31） | 福島県沖 | R1.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.513 | いであ(株) | 中層 | |
| 147652 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147653 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 147654 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147655 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <11 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147656 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <9.8 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147657 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147658 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147659 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147660 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147661 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <12 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147662 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147663 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.9 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147664 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147665 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <7.4 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147666 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <9.2 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147667 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147668 | コモンフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.5 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147669 | サワラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147670 | サワラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147671 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <9.8 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147672 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147673 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147674 | タケノコメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.3 | <5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147675 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <6.8 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147676 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147677 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <6.8 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147678 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147679 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147680 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <9.8 | <9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147681 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.1 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147682 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <9.8 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147683 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <11 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147684 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147685 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.8 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147686 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147687 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147688 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147689 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147690 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.8 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147691 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147692 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.9 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147693 | イイダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147694 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <9.5 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147695 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147696 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147697 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147698 | マナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147699 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <3.9 | <2.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 147700 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <9.1 | <6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 147701 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 147702 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147703 | アオミシマ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147704 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147705 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147706 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <11 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147707 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <9.8 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147708 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <11 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147709 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 147710 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <9.8 | <6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 147711 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <11 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147712 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <10 | <9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147713 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147714 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147715 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147716 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147717 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.1 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147718 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.8 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147719 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <7.9 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147720 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <6.9 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147721 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <11 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147722 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147723 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <11 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147724 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147725 | タチウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147726 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.7 | <5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147727 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <7.9 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147728 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147729 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147730 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147731 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <7.8 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147732 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <6.6 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147733 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147734 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147735 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147736 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <6.5 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147737 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <9.9 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147738 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <9.8 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147739 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | <8.5 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147740 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 12 | <8.5 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147741 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147742 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147743 | マサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147744 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147745 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147746 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147747 | マフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147748 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147749 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147750 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147751 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147752 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147753 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147754 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147755 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147756 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147757 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147758 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147759 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147760 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147761 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147762 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147763 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147764 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147765 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147766 | アカニシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147767 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147768 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147769 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147770 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147771 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147772 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147773 | ビノスガイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147774 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 147775 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 147776 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147777 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147778 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147779 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147780 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 147781 | アカカマス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 147782 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 147783 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 147784 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 147785 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 147786 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.09 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 147787 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.20 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 147788 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.85 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 147789 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 147790 | コウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.99 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 147791 | コウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.95 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 147792 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.51 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 147793 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 147794 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 147795 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.77 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 147796 | タチウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 147797 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.68 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 147798 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 147799 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 147800 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.06 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 147801 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 147802 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 147803 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.613 | いであ(株) | 底層 | |
| 147804 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 147805 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 147806 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 147807 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 147808 | マダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.42 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 147809 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.56 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 147810 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.53 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 147811 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147812 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 147813 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 147814 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.12 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 147815 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R1.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 147816 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R1.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 147817 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R1.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.366 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147818 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R1.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147819 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R1.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147820 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147821 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147822 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147823 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147824 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 147825 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R1.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 147826 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R1.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147827 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | R1.12.27 | 16 | ＜4.62 | 16.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147828 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | R1.12.27 | 14 | ＜4.68 | 13.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147829 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147830 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147831 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.442 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147832 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147833 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147834 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147835 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 147836 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.30 | 宮城県 | 中層 | |
| 147837 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.372 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 147838 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 147839 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 147840 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 147841 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.19 | 宮城県 | 表層 | |
| 147842 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 147843 | サワラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.393 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 147844 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 147845 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.627 | ＜0.480 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 147846 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.74 | 宮城県 | 中層 | |
| 147847 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.425 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 147848 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.1.8 | 0.42 | ＜0.313 | 0.416 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 147849 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 147850 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜2.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 147851 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.67 | 宮城県 | 中層 | |
| 147852 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.14 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 147853 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 147854 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 147855 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市（養魚場） | － | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 147856 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.409 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 147857 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147858 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.563 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147859 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147860 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147861 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.553 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147862 | スジエビ | | 千葉県 | 成田市地先（印旛沼） | － | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.35 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 147863 | モツゴ | | 千葉県 | 成田市地先（印旛沼） | － | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.96 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 147864 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°23、E140°40） | 房総沖 | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.403 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 147865 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 越谷市 | － | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 147866 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 147867 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 幸手市 | － | R2.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 147868 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147869 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 147870 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 147871 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147872 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147873 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147874 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147875 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147876 | サワラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147877 | ショウサイフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147878 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147879 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147880 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147881 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147882 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147883 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147884 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147885 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147886 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147887 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147888 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147889 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147890 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147891 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147892 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147893 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147894 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147895 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147896 | マダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147897 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147898 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147899 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147900 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147901 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147902 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 147903 | アカヤガラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147904 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147905 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147906 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 147907 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147908 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147909 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147910 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147911 | カワハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147912 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147913 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147914 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147915 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147916 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147917 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147918 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147919 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147920 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 147921 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147922 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147923 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147924 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147925 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147926 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147927 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147928 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147929 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147930 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147931 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147932 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147933 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147934 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147935 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147936 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147937 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147938 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147939 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147940 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147941 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147942 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147943 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147944 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147945 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147946 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147947 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147948 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147949 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147950 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147951 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147952 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147953 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147954 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147955 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147956 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147957 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147958 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147959 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147960 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147961 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147962 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147963 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147964 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 147965 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 147966 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 147967 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R2.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 147968 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147969 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147970 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147971 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 147972 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147973 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜3.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 147974 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147975 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 147976 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 147977 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147978 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 147979 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.433 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 147980 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147981 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 147982 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147983 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147984 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.378 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 147985 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 147986 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.55 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 147987 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.61 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 147988 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜3.65 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 147989 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜5.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147990 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147991 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147992 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜5.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147993 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147994 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 147995 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.322 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 147996 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.531 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 147997 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.309 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 147998 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.243 | ＜0.259 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 147999 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.571 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148000 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.243 | ＜0.226 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148001 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.420 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148002 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.355 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 148003 | スケトウダラ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.372 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 148004 | スケトウダラ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.319 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148005 | ヤリイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.489 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148006 | ヤリイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148007 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148008 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148009 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.477 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148010 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148011 | ヤリイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148012 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.282 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148013 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148014 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 148015 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 148016 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 148017 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.45 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 148018 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148019 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148020 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148021 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148022 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148023 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148024 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 148025 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.474 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 148026 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 148027 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.548 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 148028 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.630 | ＜0.483 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 148029 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.516 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 148030 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 148031 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 148032 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 148033 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 148034 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148035 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 148036 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148037 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148038 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148039 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148040 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148041 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148042 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°32、E140°47) | 房総沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.390 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 148043 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°47、E141°10) | 日立・鹿島沖 | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.401 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 148044 | マダイ | 養殖 | 京都府 | 伊根湾 | – | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.4 | 京都府保健環境研究所 | 底層 | |
| 148045 | カンパチ | 養殖 | 京都府 | 栗田湾 | – | R2.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.5 | 京都府保健環境研究所 | 中層 | |
| 148046 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 148047 | シラス | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 148048 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148049 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148050 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 148051 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 148052 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 148053 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 148054 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148055 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148056 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148057 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148058 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148059 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148060 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148061 | サワラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148062 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148063 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148064 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148065 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148066 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148067 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148068 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148069 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148070 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148071 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148072 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148073 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148074 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148075 | ブリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148076 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148077 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148078 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148079 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148080 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148081 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148082 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148083 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148084 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148085 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148086 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148087 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148088 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148089 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148090 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148091 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148092 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148093 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148094 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148095 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148096 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148097 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148098 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148099 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148100 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148101 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148102 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148103 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148104 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148105 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148106 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148107 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148108 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148109 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148110 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148111 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 148112 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148113 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148114 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148115 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148116 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148117 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148118 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148119 | エゾメバル | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148120 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148121 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148122 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.357 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148123 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148124 | マサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.15 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 148125 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 148126 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148127 | アカガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148128 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148129 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 148130 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.62 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 148131 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜6.43 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 148132 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 148133 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 148134 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148135 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148136 | ズワイガニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜6.54 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 148137 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.70 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 148138 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜2.71 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 148139 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.39 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 148140 | ヒレグロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148141 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148142 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.84 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 148143 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.43 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 148144 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.45 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 148145 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.409 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148146 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.59 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 148147 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148148 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.05 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 148149 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 148150 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡市沖 | － | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 148151 | アカシタビラメ | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | R2.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | 底層 | |
| 148152 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町地先 | 青森県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.23 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 148153 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町地先 | 青森県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜3.99 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 148154 | ヒラメ | | 青森県 | 津軽海峡 | － | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148155 | マコガレイ | | 青森県 | 津軽海峡 | － | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148156 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.378 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 148157 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.74 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 148158 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 148159 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 148160 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜6.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 148161 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 148162 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 148163 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 148164 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148165 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148166 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148167 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 148168 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 148169 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 148170 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 148171 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148172 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148173 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.73 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 148174 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.02 | いであ(株) | 中層 | |
| 148175 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.16 | いであ(株) | 表層 | |
| 148176 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 148177 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 148178 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 148179 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 148180 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜6.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148181 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.549 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 148182 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.576 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 148183 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148184 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.492 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 148185 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.606 | ＜0.514 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 148186 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.491 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 148187 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.599 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 148188 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.585 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 148189 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.589 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 148190 | サメガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148191 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.326 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 148192 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.414 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 148193 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.517 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 148194 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.62 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 148195 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 148196 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜6.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 148197 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | R2.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 148198 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | R2.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 148199 | アブラツノザメ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | R2.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 148200 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148201 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 148202 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 148203 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 148204 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 148205 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148206 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148207 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148208 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148209 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148210 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148211 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148212 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148213 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148214 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148215 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148216 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 148217 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 148218 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 148219 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 148220 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 148221 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 148222 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 148223 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 148224 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 148225 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 148226 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 148227 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148228 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148229 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148230 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148231 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148232 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148233 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 148234 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.1.22 | 7.9 | 0.593 | 7.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 148235 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.584 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 148236 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.393 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 148237 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.438 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 148238 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.610 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 148239 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 148240 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.399 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 148241 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.406 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 148242 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.617 | ＜0.702 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 148243 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 148244 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.634 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 148245 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.1.22 | 0.91 | ＜0.290 | 0.905 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 148246 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°11） | 日立・鹿島沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.415 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 148247 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E141°06） | 日立・鹿島沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 148248 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°15、E140°51） | 日立・鹿島沖 | R2.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.567 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 148249 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148250 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 148251 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148252 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 浦庭沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148253 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148254 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148255 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148256 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148257 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 148258 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148259 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148260 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148261 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148262 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148263 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148264 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148265 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148266 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148267 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148268 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148269 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148270 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148271 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148272 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148273 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148274 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148275 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148276 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148277 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148278 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148279 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148280 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148281 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148282 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148283 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 148284 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148285 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 148286 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148287 | スケトウダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148288 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148289 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148290 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148291 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148292 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148293 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148294 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148295 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148296 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148297 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148298 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148299 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148300 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148301 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148302 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148303 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148304 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148305 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148306 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148307 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148308 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148309 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148310 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148311 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148312 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148313 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148314 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148315 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148316 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148317 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148318 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148319 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148320 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148321 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148322 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148323 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148324 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148325 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148326 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148327 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148328 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148329 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148330 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148331 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148332 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148333 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148334 | マダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148335 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148336 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148337 | イワナ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 148338 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜4.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 148339 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 小泊沖 | － | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148340 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 小泊沖 | － | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148341 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 小泊沖 | － | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148342 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 小泊沖 | － | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148343 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 148344 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148345 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜2.02 | ＜3.14 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 148346 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.94 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 148347 | マアジ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.1.23 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.00 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 148348 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.490 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148349 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 148350 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.357 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148351 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 148352 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 148353 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.449 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 148354 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 148355 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 148356 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148357 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.362 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 148358 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.01 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 148359 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.20 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 148360 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜5.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 148361 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.368 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 148362 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 148363 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 148364 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.89 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 148365 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 148366 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.551 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 148367 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 148368 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 148369 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 148370 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 148371 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 148372 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.290 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 148373 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.471 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148374 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.200 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148375 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.441 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148376 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148377 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.385 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148378 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 148379 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N39°23、E144°19) | 三陸北部沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.456 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 148380 | アカイカ（肝臓） | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N39°23、E144°19) | 三陸北部沖 | R2.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.37 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 148381 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R2.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.309 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 148382 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R2.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.393 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 148383 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | － | R2.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.208 | ＜0.251 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 148384 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.334 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 148385 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.344 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 148386 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R2.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.300 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 148387 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 148388 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 148389 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 148390 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 148391 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 148392 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 148393 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 148394 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.1.29 | 1.4 | ＜0.254 | 1.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 148395 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148396 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 148397 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148398 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148399 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148400 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 148401 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.341 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 148402 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 148403 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜4.28 | 宮城県 | 中層 | |
| 148404 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148405 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148406 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148407 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148408 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148409 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148410 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148411 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 148412 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 148413 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148414 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 148415 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 148416 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 148417 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 148418 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 148419 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 148420 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 148421 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148422 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148423 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148424 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148425 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148426 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148427 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 148428 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148429 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 148430 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148431 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148432 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 148433 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148434 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148435 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148436 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148437 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148438 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148439 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148440 | ギンアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148441 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148442 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148443 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148444 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148445 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148446 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148447 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148448 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148449 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148450 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148451 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148452 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148453 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148454 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148455 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148456 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148457 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148458 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148459 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148460 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148461 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148462 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148463 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148464 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148465 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148466 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 148467 | シラス | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 148468 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 148469 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148470 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148471 | アコウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148472 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148473 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148474 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148475 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148476 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148477 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148478 | ギス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148479 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148480 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148481 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148482 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148483 | サワラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148484 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148485 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148486 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148487 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148488 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148489 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148490 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148491 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148492 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148493 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148494 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148495 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148496 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148497 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148498 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148499 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148500 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148501 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148502 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148503 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148504 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148505 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148506 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148507 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148508 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148509 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148510 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148511 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148512 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148513 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148514 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148515 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148516 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148517 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148518 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148519 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148520 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148521 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148522 | ケムシカジカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148523 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148524 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148525 | ジンドウイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148526 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148527 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 148528 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 148529 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 148530 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 148531 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.531 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 148532 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.402 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148533 | トクビレ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.387 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 148534 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.375 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 148535 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.380 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 148536 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 148537 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 148538 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 148539 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 148540 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148541 | アカガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 148542 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148543 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148544 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148545 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 148546 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148547 | サメガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148548 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 148549 | スケトウダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 148550 | スルメイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.85 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 148551 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.389 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 148552 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜6.53 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 148553 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜3.53 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 148554 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜3.20 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 148555 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 148556 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.349 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 148557 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 148558 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.58 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 148559 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 148560 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.393 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 148561 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.500 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 148562 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148563 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148564 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148565 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148566 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 148567 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 148568 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 148569 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.08 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 148570 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.367 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 148571 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 148572 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 148573 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜6.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 148574 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.39 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 148575 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 148576 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.90 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 148577 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 148578 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.362 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 148579 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 148580 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 148581 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 148582 | エゾメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 148583 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 148584 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.540 | いであ(株) | 底層 | |
| 148585 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 148586 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.14 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 148587 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 148588 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 148589 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 148590 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.362 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 148591 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 148592 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.264 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 148593 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.221 | ＜0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148594 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.420 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148595 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148596 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.372 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148597 | シラス | | 静岡県 | 御前崎港沖 | － | R2.1.31 | 0.082 | ＜0.032 | 0.082 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 148598 | アジ | | 静岡県 | 地頭方沖 | － | R2.1.31 | 0.15 | ＜0.043 | 0.15 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 148599 | カサゴ | | 静岡県 | 尾高 | － | R2.1.31 | 0.11 | ＜0.032 | 0.11 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 148600 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.365 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148601 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148602 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | R2.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148603 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 148604 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.408 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 148605 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148606 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 148607 | クロムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 148608 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.431 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 148609 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 148610 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148611 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148612 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148613 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148614 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148615 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148616 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148617 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.380 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 148618 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 148619 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜6.47 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 148620 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.602 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148621 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.416 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 148622 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.330 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 148623 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.530 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 148624 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.94 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 148625 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 148626 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 148627 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 148628 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 148629 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.556 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 148630 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.55 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148631 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.83 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 148632 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148633 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148634 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148635 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148636 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148637 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 148638 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 148639 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 148640 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.423 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 148641 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.577 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 148642 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.602 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 148643 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 148644 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.483 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 148645 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.592 | いであ(株) | 底層 | |
| 148646 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.640 | いであ(株) | 底層 | |
| 148647 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 148648 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.71 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 148649 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.2.5 | 6.0 | ＜4.15 | 6.03 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 148650 | コイ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.24 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 148651 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R2.2.5 | 6.0 | ＜3.81 | 6.01 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 148652 | モツゴ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.17 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 148653 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.34 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 148654 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.534 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148655 | キアンコウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.02 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148656 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.93 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148657 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.365 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148658 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.498 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148659 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.5 | 3.8 | ＜0.339 | 3.79 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 148660 | タモロコ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.44 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 148661 | ツチフキ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.64 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 148662 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.29 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 148663 | スジエビ | | 千葉県 | 成田市地先（印旛沼） | － | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.27 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 148664 | モツゴ | | 千葉県 | 成田市地先（印旛沼） | － | R2.2.5 | 4.2 | ＜4.08 | 4.16 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 148665 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°36、E141°00） | 日立・鹿島沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.504 | いであ(株) | 中層 | |
| 148666 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°42、E141°05） | 日立・鹿島沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.595 | いであ(株) | 表層 | |
| 148667 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°18、E140°50） | 日立・鹿島沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.400 | （株）静環検査センター | 表層 | |
| 148668 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°42、E141°08） | 日立・鹿島沖 | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.557 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 148669 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148670 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148671 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148672 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 148673 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148674 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148675 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148676 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148677 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148678 | キツネメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148679 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148680 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148681 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148682 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148683 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148684 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148685 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148686 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148687 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148688 | タチウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148689 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148690 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148691 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148692 | ホシザメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148693 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148694 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148695 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148696 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148697 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148698 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148699 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148700 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148701 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148702 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148703 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148704 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148705 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148706 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148707 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148708 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148709 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148710 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148711 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 148712 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148713 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148714 | アカカマス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 148715 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148716 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148717 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 148718 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148719 | カガミダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148720 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148721 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148722 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148723 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148724 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148725 | シログチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148726 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148727 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148728 | タチウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148729 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148730 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148731 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148732 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148733 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148734 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148735 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148736 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148737 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148738 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148739 | マサバ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148740 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148741 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148742 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148743 | マフグ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148744 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148745 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148746 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148747 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148748 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148749 | ユメカサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148750 | エゾハリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148751 | ジンドウイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148752 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148753 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148754 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148755 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148756 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148757 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148758 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148759 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148760 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148761 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148762 | ケムシカジカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148763 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148764 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 148765 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 148766 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 148767 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148768 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148769 | トゲクリガニ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148770 | イシカワシラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜6.50 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 148771 | イシカワシラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.69 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 148772 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 148773 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 148774 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 148775 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 148776 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.58 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 148777 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 148778 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 148779 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 148780 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 148781 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.57 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 148782 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 148783 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜7.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 148784 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.06 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 148785 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 148786 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.86 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 148787 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 148788 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 148789 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 148790 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.97 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 148791 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜6.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 148792 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 148793 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 148794 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 148795 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.62 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 148796 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148797 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 148798 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.22 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 148799 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜4.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 148800 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | R2.2.6 | 42 | ＜4.50 | 41.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 148801 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148802 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148803 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 0.45 | ＜0.297 | 0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148804 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.356 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148805 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148806 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148807 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 148808 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 148809 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.36 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 148810 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.80 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 148811 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 148812 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.545 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 148813 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 148814 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 148815 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.72 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 148816 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 148817 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.337 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 148818 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.96 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 148819 | メダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 148820 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148821 | ニシン | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148822 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 148823 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.74 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 148824 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.317 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 148825 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 148826 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148827 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.441 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148828 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148829 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.471 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148830 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148831 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.453 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148832 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148833 | マダラ（1kg以上） | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R2.2.10 | 0.31 | ＜0.292 | 0.312 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148834 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R2.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148835 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148836 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 148837 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148838 | トゲクリガニ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.70 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 148839 | トゲクリガニ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.39 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 148840 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 148841 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 148842 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148843 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148844 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148845 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148846 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148847 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148848 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148849 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 148850 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 148851 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 148852 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.353 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 148853 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 148854 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 148855 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 148856 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 148857 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 148858 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148859 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 148860 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 148861 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148862 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148863 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148864 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148865 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 148866 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 148867 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 148868 | ネズミザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | R2.2.12 | 0.80 | ＜0.281 | 0.795 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 148869 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.523 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 148870 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.431 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 148871 | コショウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.342 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 148872 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.381 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 148873 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.447 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 148874 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.546 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148875 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.353 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148876 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.12 | 3.9 | ＜0.409 | 3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 148877 | コイ | | 新潟県 | 新潟市（鳥屋野潟） | － | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 148878 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E141° 00) | 房総沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.411 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 148879 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E141° 00) | 房総沖 | R2.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.515 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 148880 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148881 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148882 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 148883 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148884 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148885 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148886 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148887 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.4 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148888 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <11 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148889 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.8 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148890 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148891 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <6.8 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148892 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148893 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148894 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <11 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148895 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.8 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148896 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <6.9 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148897 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148898 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <11 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148899 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148900 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <9.8 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148901 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148902 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <11 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148903 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148904 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148905 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148906 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148907 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148908 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148909 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <9.8 | <9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148910 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <6.2 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148911 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148912 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148913 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <11 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148914 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148915 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148916 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148917 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148918 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <4.7 | <4.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 148919 | アカカマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.8 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 148920 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.6 | <5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148921 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 148922 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 148923 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.5 | <9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 148924 | ウスメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148925 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148926 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148927 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <5.4 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148928 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148929 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <6.9 | <5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148930 | キアンコウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148931 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148932 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148933 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.2 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148934 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.0 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148935 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.5 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148936 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <6.2 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148937 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.6 | <5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148938 | スケトウダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148939 | タチウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <9.2 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 148940 | ニギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148941 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148942 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148943 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.0 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148944 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148945 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <9.7 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148946 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148947 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.1 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148948 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148949 | マガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148950 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.8 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148951 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <9.8 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148952 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148953 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148954 | マフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.4 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148955 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.3 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148956 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148957 | メイタガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.1 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148958 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148959 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <12 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148960 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.4 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148961 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <9.4 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148962 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148963 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148964 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.8 | <9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148965 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.4 | <5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148966 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148967 | オキナマコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <9.2 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148968 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <9.0 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148969 | マナマコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 148970 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <6.9 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148971 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <9.5 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 148972 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.13 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148973 | イワナ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R2.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 148974 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | R2.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 148975 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川俣町 | － | R2.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 148976 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R2.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 148977 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148978 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148979 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.515 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 148980 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.445 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 148981 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148982 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148983 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜6.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 148984 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 148985 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148986 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.51 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 148987 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.412 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148988 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148989 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.27 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 148990 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 148991 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜6.13 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 148992 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜3.33 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 148993 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148994 | エゾメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.87 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 148995 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.09 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 148996 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 148997 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 148998 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.16 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 148999 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149000 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.320 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 149001 | トゲクリガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149002 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.372 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 149003 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.485 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 149004 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149005 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.418 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149006 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149007 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.558 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149008 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.409 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 149009 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.320 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 149010 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.349 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 149011 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.448 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 149012 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149013 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 小泊沖 | － | R2.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.561 | いであ(株) | 底層 | |
| 149014 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 小泊沖 | － | R2.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 149015 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 小泊沖 | － | R2.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 149016 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 小泊沖 | － | R2.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 149017 | ウバガイ | | 青森県 | 八戸地先 | 青森県沖 | R2.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.00 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 149018 | ウバガイ | | 青森県 | 八戸地先 | 青森県沖 | R2.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.508 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 149019 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149020 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149021 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149022 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 149023 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 149024 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149025 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149026 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149027 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149028 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149029 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149030 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149031 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 149032 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149033 | シラウオ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | ごく表層 | |
| 149034 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 149035 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149036 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149037 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149038 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149039 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 149040 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149041 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149042 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149043 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149044 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149045 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149046 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 149047 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 149048 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149049 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町（黒川） | － | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149050 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町（余笹川） | － | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149051 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149052 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149053 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市（宮川） | － | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149054 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149055 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149056 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | R2.2.19 | 4.6 | ＜4.3 | 4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149057 | ヒジキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.774 | ＜0.780 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 149058 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°32、E140°58) | 日立・鹿島沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.472 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 149059 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°34、E140°56) | 日立・鹿島沖 | R2.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 149060 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149061 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149062 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149063 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149064 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 149065 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 149066 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149067 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149068 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149069 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149070 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149071 | クロムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149072 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149073 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149074 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149075 | シログチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149076 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149077 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149078 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149079 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149080 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 149081 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149082 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149083 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149084 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149085 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 149086 | ホシザメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149087 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149088 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149089 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149090 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 149091 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149092 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149093 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149094 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149095 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149096 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149097 | ヤナギメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149098 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149099 | イイダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149100 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149101 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149102 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149103 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149104 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149105 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149106 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149107 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149108 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149109 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149110 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 149111 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 149112 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149113 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 149114 | ウケグチメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149115 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149116 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149117 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149118 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149119 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149120 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149121 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149122 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149123 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 149124 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149125 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149126 | タチウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 149127 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149128 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149129 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149130 | ボラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149131 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149132 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149133 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149134 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149135 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149136 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149137 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149138 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149139 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149140 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149141 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149142 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149143 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149144 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149145 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149146 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149147 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149148 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149149 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 149150 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149151 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149152 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149153 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149154 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149155 | マイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 149156 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149157 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 149158 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149159 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149160 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149161 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149162 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 149163 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149164 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市（秋川上流域） | － | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149165 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市（浅川上流域） | － | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149166 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系峰谷川） | － | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149167 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系日原川） | － | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149168 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川上流域） | － | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149169 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149170 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149171 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149172 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149173 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149174 | ワカメ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149175 | ミンククジラ | | 和歌山県 | 和歌山県 | － | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 哺乳類 | |
| 149176 | ミンククジラ | | 和歌山県 | 東牟婁郡太地町 | － | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 哺乳類 | |
| 149177 | ミンククジラ | | 和歌山県 | 東牟婁郡太地町 | － | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 哺乳類 | |
| 149178 | ミンククジラ | | 和歌山県 | 東牟婁郡太地町 | － | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 哺乳類 | |
| 149179 | ゴンドウクジラ | 加工 | 和歌山県 | 東牟婁郡太地町 | － | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 哺乳類 | |
| 149180 | ゴンドウクジラ | 加工 | 和歌山県 | 東牟婁郡太地町 | － | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 哺乳類 | |
| 149181 | ミンククジラ | 加工 | 和歌山県 | 東牟婁郡太地町 | － | R2.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 哺乳類 | |
| 149182 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149183 | マコガレイ | | 青森県 | 津軽海峡 | － | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149184 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.410 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 149185 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 149186 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 149187 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 149188 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 149189 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 149190 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜7.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 149191 | イシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.32 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 149192 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 149193 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 149194 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 149195 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 149196 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 149197 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 149198 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 149199 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.25 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 149200 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 149201 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 149202 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜7.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 149203 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 149204 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 149205 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 149206 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜7.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 149207 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 149208 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 149209 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.401 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 149210 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.96 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 149211 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.243 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149212 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.490 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149213 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.351 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149214 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.367 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149215 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | R2.2.21 | 6.8 | ＜5.29 | 6.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149216 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | R2.2.21 | 9.6 | ＜3.77 | 9.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149217 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町（大内川） | － | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149218 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（武茂川） | － | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149219 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149220 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | － | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149221 | ノリ | 養殖 | 香川県 | 香川県海域 | － | R2.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.95 | ＜0.96 | 香川県中讃保健所 | 海藻類 | |
| 149222 | イカナゴ（コウナゴ） | | 兵庫県 | 大阪湾 | － | R2.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | ごく表層 | |
| 149223 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R2.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.353 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 149224 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R2.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.404 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 149225 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.538 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 149226 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.483 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 149227 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R2.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.279 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 149228 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R2.2.25 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.16 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 149229 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.356 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 149230 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.308 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 149231 | ウバガイ | | 青森県 | 市川地先 | 青森県沖 | R2.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 149232 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R2.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 149233 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 149234 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 149235 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 149236 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149237 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149238 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149239 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149240 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149241 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149242 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149243 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149244 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149245 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149246 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 149247 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 149248 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 149249 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.581 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 149250 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 149251 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 149252 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149253 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149254 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149255 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149256 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149257 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 149258 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149259 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149260 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149261 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149262 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149263 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.638 | ＜0.580 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 149264 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 149265 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | － | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149266 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | － | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149267 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149268 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149269 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149270 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（荒川） | － | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149271 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町（東古屋湖） | － | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149272 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 149273 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | R2.2.26 | 6.0 | ＜4.5 | 6.00 | いであ(株) | 淡水 | |
| 149274 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 149275 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.479 | いであ(株) | 底層 | |
| 149276 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 149277 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.605 | いであ(株) | 底層 | |
| 149278 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.590 | いであ(株) | 底層 | |
| 149279 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.681 | いであ(株) | 底層 | |
| 149280 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.2.26 | 12 | 0.899 | 11.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 149281 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.2.26 | 3.7 | ＜3.92 | 3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149282 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.2.26 | 6.7 | ＜3.65 | 6.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149283 | コイ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R2.2.26 | 6.4 | ＜3.80 | 6.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149284 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R2.2.26 | 6.1 | ＜4.67 | 6.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149285 | モツゴ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149286 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149287 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149288 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°30、E140°49) | 房総沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.376 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 149289 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°26、E140°54) | 日立・鹿島沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.314 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 149290 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°11、E140°50) | 日立・鹿島沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.342 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 149291 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°18、E140°46) | 日立・鹿島沖 | R2.2.26 | 0.65 | ＜0.473 | 0.649 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 149292 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°00、E142°00) | 房総沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 149293 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°00、E142°00) | 房総沖 | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.583 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 149294 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜3.08 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 149295 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.48 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 149296 | カワハギ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.42 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 149297 | カキ | | 和歌山県 | 海南市下津町 | － | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 無脊椎 | |
| 149298 | カキ | | 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町 | － | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 無脊椎 | |
| 149299 | カキ | | 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町 | － | R2.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 無脊椎 | |
| 149300 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 149301 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149302 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149303 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 149304 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 149305 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 149306 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 149307 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 149308 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 149309 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149310 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149311 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149312 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149313 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149314 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149315 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149316 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149317 | ギンアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149318 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149319 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149320 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149321 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149322 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149323 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 149324 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149325 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149326 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149327 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149328 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149329 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149330 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149331 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149332 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149333 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149334 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149335 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149336 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149337 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149338 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149339 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149340 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149341 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149342 | モスソガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149343 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149344 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149345 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149346 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149347 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149348 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 149349 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 149350 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149351 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149352 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149353 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149354 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149355 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149356 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149357 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149358 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149359 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149360 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149361 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149362 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149363 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149364 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149365 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149366 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149367 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149368 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149369 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149370 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 149371 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 149372 | ウスメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149373 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149374 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149375 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149376 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149377 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149378 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149379 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149380 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 149381 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149382 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149383 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149384 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149385 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149386 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149387 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149388 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149389 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 149390 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149391 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149392 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149393 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149394 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149395 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149396 | トゲクリガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149397 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149398 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149399 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149400 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149401 | モスソガイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149402 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 149403 | ヤマメ | | 福島県 | 平田村（阿武隈川水系北須川支流） | － | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 149404 | ヤマメ | | 福島県 | 平田村（阿武隈川水系平田川） | － | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 149405 | ヤマメ | | 福島県 | 平田村（阿武隈川水系平田川） | － | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 149406 | ヤマメ | | 福島県 | 平田村（阿武隈川水系平田川） | － | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 149407 | ヤマメ | | 福島県 | 古殿町（阿武隈川水系今出川） | － | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 149408 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.56 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149409 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.34 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149410 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.00 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149411 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.95 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149412 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜3.72 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149413 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149414 | ゴマサバ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 149415 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 149416 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 149417 | マイワシ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 149418 | アカカマス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜3.48 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 149419 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 149420 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 149421 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149422 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.51 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 149423 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149424 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.02 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 149425 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.77 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 149426 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 149427 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 149428 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 149429 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.16 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 149430 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149431 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149432 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.60 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 149433 | タチウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.16 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 149434 | タチウオ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.84 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 149435 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.03 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 149436 | チダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 149437 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149438 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 149439 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 149440 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 149441 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 0.70 | ＜0.238 | 0.696 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149442 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 149443 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 149444 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 149445 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.360 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 149446 | マダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149447 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.76 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 149448 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.36 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 149449 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149450 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 149451 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 149452 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.42 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 149453 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 149454 | メイタガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.18 | ＜2.73 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 149455 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149456 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.78 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 149457 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149458 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 149459 | ヤリイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.69 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 149460 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.98 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 149461 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.412 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149462 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.586 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 149463 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 149464 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.331 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 149465 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.228 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 149466 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 149467 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 149468 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 149469 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 149470 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.498 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 149471 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 149472 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜6.20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 149473 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 149474 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 149475 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 149476 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 149477 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 149478 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 149479 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 149480 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 149481 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 149482 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.47 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 149483 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 149484 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜5.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 149485 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 149486 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 149487 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 149488 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.375 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 149489 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 149490 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 149491 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.17 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 149492 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.56 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 149493 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.435 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 149494 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.296 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 149495 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.176 | ＜0.253 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 149496 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.205 | ＜0.205 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 149497 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.208 | ＜0.211 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 149498 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | R2.2.28 | 15 | ＜4.31 | 15.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149499 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | R2.2.28 | 12 | ＜4.34 | 11.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149500 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.80 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149501 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149502 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149503 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.07 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 149504 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149505 | ヤマメ | | 群馬県 | 安中市（霧積川） | － | R2.2.28 | 4.5 | ＜4.19 | 4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149506 | ヤマメ | | 群馬県 | 南牧村（南牧川） | － | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149507 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川） | － | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.88 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 149508 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（三波川） | － | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.39 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 149509 | ヤマメ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | － | R2.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.99 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 149510 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市（相模湾） | － | R2.2.28 | 0.098 | ＜0.031 | 0.0981 | 神奈川県衛生研究所 | 底層 | |
| 149511 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.580 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 149512 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.558 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 149513 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | R2.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.508 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149514 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | R2.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.489 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 149515 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | R2.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 149516 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 149517 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 149518 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149519 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149520 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149521 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149522 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149523 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149524 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149525 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 149526 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.451 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149527 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 149528 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 149529 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149530 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149531 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149532 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149533 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 149534 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 149535 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149536 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149537 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149538 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149539 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149540 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 149541 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 149542 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 149543 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒（養魚場） | － | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149544 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町（養魚場） | － | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149545 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 白石市（養魚場） | － | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149546 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町（養魚場） | － | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149547 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 白石市（養魚場） | － | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149548 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 白石市（養魚場） | － | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149549 | ニジマス・アメマス交配種 | 養殖 | 宮城県 | 白石市（養魚場） | － | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149550 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町（養魚場） | － | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149551 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.558 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 149552 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.614 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 149553 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.554 | いであ(株) | 底層 | |
| 149554 | キアンコウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 149555 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.4 | 2.8 | ＜0.514 | 2.82 | いであ(株) | 中層 | |
| 149556 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.4 | 0.51 | ＜0.489 | 0.511 | いであ(株) | 底層 | |
| 149557 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.548 | いであ(株) | 底層 | |
| 149558 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149559 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.630 | ＜0.645 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 149560 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.368 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 149561 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.532 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 149562 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.407 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 149563 | ヤリイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.426 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 149564 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 149565 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.4 | 2.8 | ＜0.260 | 2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 149566 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | R2.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149567 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R2.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149568 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | R2.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149569 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R2.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149570 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R2.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149571 | ワカメ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R2.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149572 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | R2.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149573 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | R2.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149574 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | R2.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149575 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149576 | アオメエソ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149577 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149578 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149579 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 149580 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 149581 | ウスメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149582 | ウスメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149583 | ウスメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149584 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149585 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149586 | ギス | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149587 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149588 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149589 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149590 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149591 | スケトウダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149592 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 149593 | ソウハチ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149594 | ツボダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149595 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149596 | ヒガンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149597 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149598 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149599 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149600 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149601 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149602 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149603 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149604 | マフグ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149605 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149606 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149607 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149608 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149609 | スルメイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149610 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149611 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149612 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149613 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149614 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149615 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149616 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149617 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149618 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149619 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 149620 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149621 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149622 | アラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149623 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149624 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149625 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149626 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149627 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149628 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149629 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149630 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149631 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149632 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 149633 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 149634 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149635 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149636 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149637 | ニベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149638 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149639 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149640 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149641 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149642 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149643 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149644 | ブリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 149645 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149646 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149647 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149648 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149649 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149650 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149651 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149652 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149653 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149654 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149655 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149656 | マフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149657 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149658 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149659 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149660 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149661 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149662 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149663 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149664 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149665 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149666 | マダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149667 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149668 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149669 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149670 | ヤリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149671 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149672 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149673 | ヤマメ | | 福島県 | 石川町（阿武隈川水系北須川支流） | － | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 149674 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系初瀬川） | － | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 149675 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系谷田川） | － | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 149676 | ヤマメ | | 福島県 | 平田村（阿武隈川水系北須川） | － | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149677 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 149678 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 149679 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 149680 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 149681 | マサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 149682 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.14 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 149683 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149684 | ウスメバル | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.62 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 149685 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149686 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.3.5 | 37 | ＜3.66 | 37.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 149687 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149688 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149689 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149690 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149691 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149692 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149693 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | － | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 149694 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | － | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.39 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 149695 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | － | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 149696 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | － | R2.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.86 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 149697 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.540 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149698 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.563 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149699 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149700 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149701 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 149702 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149703 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 149704 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 149705 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.390 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 149706 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149707 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 149708 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 149709 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜7.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 149710 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149711 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 149712 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 149713 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149714 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149715 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149716 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149717 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 149718 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 149719 | エゾメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 149720 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 149721 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149722 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.471 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149723 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 149724 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.330 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 149725 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149726 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149727 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜4.93 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 149728 | トゲクリガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.26 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 149729 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149730 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.489 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149731 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149732 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.573 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149733 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149734 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149735 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149736 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（小百川） | － | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149737 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149738 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149739 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（深沢川） | － | R2.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149740 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.354 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149741 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.565 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149742 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R2.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149743 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | R2.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 149744 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.3.10 | 8.1 | ＜6.7 | 8.09 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 149745 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.3.10 | 17 | ＜6.3 | 16.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 149746 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.3.10 | 19 | ＜6.2 | 19.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 149747 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.3.10 | 56 | ＜6.5 | 56.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 149748 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.485 | いであ(株) | 底層 | |
| 149749 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 149750 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 149751 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149752 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.512 | いであ(株) | 表層 | |
| 149753 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149754 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149755 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149756 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149757 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149758 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.539 | いであ(株) | 中層 | |
| 149759 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 149760 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149761 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 149762 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.388 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 149763 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 149764 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149765 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 149766 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 149767 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 149768 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 149769 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149770 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149771 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149772 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149773 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 149774 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 149775 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149776 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149777 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149778 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149779 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 149780 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 149781 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 149782 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 149783 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.337 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 149784 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 149785 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 149786 | ヒジキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.578 | ＜0.761 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 149787 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.11 | 0.51 | ＜0.305 | 0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 149788 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 鎌倉市坂ノ下沖 | － | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.441 | (株)静環検査センター | 海藻類 | |
| 149789 | ワカメ | | 神奈川県 | 鎌倉市和賀江嶋沖 | － | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.387 | (株)静環検査センター | 海藻類 | |
| 149790 | ヒラメ | | 新潟県 | 糸魚川市沖 | － | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 149791 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°02、E141°10） | 福島県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.594 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 149792 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°00、E141°10） | 福島県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.445 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 149793 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°40、E141°04） | 日立・鹿島沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.418 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 149794 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°49、E141°11） | 日立・鹿島沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.372 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 149795 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 149796 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 149797 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 149798 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 149799 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 149800 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 149801 | ワカメ(養殖)（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市築地 | 岩手県沖 | R2.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 149802 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149803 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149804 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149805 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 149806 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 149807 | ウスメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149808 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149809 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149810 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149811 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149812 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149813 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149814 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149815 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149816 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149817 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149818 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149819 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149820 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149821 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149822 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149823 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149824 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149825 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149826 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149827 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149828 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149829 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149830 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149831 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149832 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 149833 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 149834 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149835 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149836 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149837 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149838 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149839 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149840 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149841 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149842 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149843 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149844 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149845 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149846 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149847 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149848 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149849 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 149850 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149851 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149852 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149853 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 149854 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 149855 | ウミタナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149856 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149857 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149858 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149859 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149860 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149861 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149862 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149863 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149864 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149865 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149866 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149867 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 149868 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149869 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149870 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 149871 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149872 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149873 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149874 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149875 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149876 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149877 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149878 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149879 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149880 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149881 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149882 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149883 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149884 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 17 | ＜6.5 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149885 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149886 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149887 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149888 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149889 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 149890 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149891 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149892 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149893 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149894 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149895 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 149896 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149897 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149898 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149899 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 149900 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149901 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149902 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149903 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 149904 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149905 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149906 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149907 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149908 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 149909 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149910 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 149911 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 149912 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢市～東通村沖 | 青森県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.489 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 149913 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市～東通村沖 | 青森県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.401 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 149914 | ホッケ | | 青森県 | 三沢市～東通村沖 | 青森県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.378 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 149915 | アブラツノザメ | | 青森県 | 三沢市～東通村沖 | 青森県沖 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.397 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 149916 | ヤリイカ | | 青森県 | 三沢市～東通村沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.529 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 149917 | ヤリイカ | | 青森県 | 三沢市～東通村沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.383 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 149918 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149919 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.525 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149920 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R2.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149921 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.434 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 149922 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.372 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 149923 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜3.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 149924 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149925 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149926 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149927 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149928 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149929 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149930 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市～東通村沖 | 青森県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.394 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 149931 | アブラガレイ | | 青森県 | 三沢市～東通村沖 | 青森県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.349 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 149932 | サメガレイ | | 青森県 | 三沢市～東通村沖 | 青森県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.304 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 149933 | イラコアナゴ | | 青森県 | 三沢市～東通村沖 | 青森県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.344 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 149934 | ヤリイカ | | 青森県 | 三沢市～東通村沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.417 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 149935 | ヤリイカ | | 青森県 | 三沢市～東通村沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.358 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 149936 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.66 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 149937 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 149938 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 149939 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.335 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149940 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.560 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149941 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 149942 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 149943 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149944 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 149945 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 149946 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149947 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.94 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 149948 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 149949 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149950 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 149951 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 149952 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 149953 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 149954 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.09 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 149955 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.90 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 149956 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149957 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.427 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 149958 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.438 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 149959 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.18 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 149960 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.33 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 149961 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.15 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 149962 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.437 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149963 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.281 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 149964 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149965 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 149966 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.354 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 149967 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149968 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149969 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149970 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149971 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149972 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149973 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R2.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149974 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | R2.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.350 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 149975 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R2.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.338 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 149976 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149977 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 149978 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R2.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.322 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 149979 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.316 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 149980 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.285 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 149981 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R2.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.376 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 149982 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | R2.3.16 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 149983 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（片品川） | － | R2.3.16 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.47 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 149984 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | R2.3.16 | 5.0 | ＜2.72 | 4.99 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 149985 | イワナ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷川） | － | R2.3.16 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.86 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 149986 | イワナ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | － | R2.3.16 | 5.6 | ＜5.54 | 5.55 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 149987 | イワナ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | － | R2.3.16 | 6.5 | ＜5.83 | 6.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 149988 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R2.3.16 | 12 | ＜4.03 | 11.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149989 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R2.3.16 | 29 | ＜3.72 | 28.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149990 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R2.3.16 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜3.10 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 149991 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | R2.3.16 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 149992 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R2.3.16 | 9.1 | ＜4.36 | 9.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149993 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R2.3.16 | 27 | ＜3.45 | 27.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149994 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R2.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 149995 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R2.3.16 | 14 | ＜4.99 | 14.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 149996 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R2.3.16 | 6.2 | ＜5.30 | 6.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 149997 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R2.3.16 | 6.6 | ＜4.81 | 6.59 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 149998 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R2.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.19 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 149999 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R2.3.16 | 9.1 | ＜4.21 | 9.14 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 150000 | ヤマメ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | － | R2.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.88 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 150001 | ヤマメ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | － | R2.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.93 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 150002 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | R2.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 150003 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | R2.3.16 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.52 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 150004 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | － | R2.3.16 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.72 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 150005 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | R2.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 150006 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | － | R2.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 150007 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | － | R2.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 150008 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R2.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150009 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.421 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 150010 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.601 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 150011 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.517 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 150012 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 150013 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.492 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 150014 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 150015 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150016 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150017 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 150018 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 150019 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 150020 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150021 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150022 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150023 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150024 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150025 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150026 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150027 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150028 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150029 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜4.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 150030 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.549 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 150031 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150032 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150033 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150034 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150035 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 150036 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150037 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150038 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150039 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150040 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150041 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 150042 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（名取川支流本砂金川） | － | R2.3.18 | 36 | ＜4.34 | 36.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 150043 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（名取川支流本砂金川） | － | R2.3.18 | 6.2 | ＜4.35 | 6.16 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 150044 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（那珂川） | － | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 150045 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 150046 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（荒川） | － | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜5.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 150047 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 150048 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 150049 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（大谷川） | － | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 150050 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 150051 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 150052 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150053 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.18 | 0.38 | ＜0.261 | 0.382 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150054 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.477 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150055 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.479 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 150056 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.591 | ＜0.566 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 150057 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.18 | 3.6 | ＜0.511 | 3.63 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 150058 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.18 | 1.1 | ＜0.488 | 1.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 150059 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°37、E141°03） | 日立・鹿島沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.549 | いであ(株) | 中層 | |
| 150060 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°15、E140°48） | 日立・鹿島沖 | R2.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.543 | いであ(株) | 表層 | |
| 150061 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E140°55） | 日立・鹿島沖 | R2.3.18 | 0.45 | ＜0.233 | 0.446 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 150062 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150063 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150064 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150065 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150066 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150067 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150068 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150069 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150070 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150071 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150072 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150073 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150074 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150075 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150076 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150077 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150078 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150079 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150080 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150081 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150082 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150083 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150084 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150085 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150086 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150087 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150088 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150089 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150090 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150091 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150092 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150093 | マボヤ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150094 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 150095 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150096 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150097 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150098 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150099 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150100 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150101 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150102 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150103 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150104 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150105 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150106 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150107 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150108 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150109 | コモンフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150110 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150111 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150112 | スケトウダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150113 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 150114 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150115 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 150116 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150117 | ナガヅカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150118 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150119 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150120 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150121 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150122 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150123 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 150124 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150125 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150126 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150127 | マイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 150128 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150129 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150130 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150131 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 150132 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150133 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150134 | マフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150135 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150136 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150137 | メイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150138 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150139 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150140 | エゾハリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150141 | シャコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150142 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150143 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150144 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150145 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150146 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150147 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150148 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150149 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150150 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150151 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150152 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150153 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150154 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150155 | イワナ | | 福島県 | 会津奥里町（阿賀川水系東尾岐川） | － | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150156 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系小川） | － | R2.3.19 | 6.3 | ＜8.3 | 6.32 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150157 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系畑沢川） | － | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150158 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系見沢川） | － | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150159 | イワナ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系塩ノ岐川） | － | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150160 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150161 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系富沢川） | － | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150162 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系湯ノ岐川） | － | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150163 | ヤマメ | | 福島県 | 会津奥里町（阿賀川水系佐賀瀬川） | － | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150164 | ヤマメ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系小川） | － | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150165 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系柳沢） | － | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150166 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150167 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小滝川） | － | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150168 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系塩水川） | － | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150169 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150170 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150171 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 150172 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜2.23 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 150173 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.18 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 150174 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 150175 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.383 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 150176 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 150177 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.44 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 150178 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 150179 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 150180 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 150181 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 150182 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 150183 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 150184 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 150185 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 150186 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 150187 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 150188 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 150189 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 150190 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 150191 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.453 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 150192 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.16 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 150193 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 150194 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.76 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 150195 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 150196 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.77 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 150197 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.357 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 150198 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.394 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 150199 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.399 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 150200 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.337 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 150201 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.315 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 150202 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | R2.3.19 | 6.7 | ＜5.81 | 6.69 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 150203 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | R2.3.19 | 7.6 | ＜4.95 | 7.64 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 150204 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | R2.3.19 | 5.7 | ＜4.66 | 5.72 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150205 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.64 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 150206 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.27 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 150207 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.3.19 | 0.56 | ＜0.524 | 0.563 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 150208 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜3.90 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 150209 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.44 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150210 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150211 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150212 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150213 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R2.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.337 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150214 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R2.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.25 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150215 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.3.23 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.64 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 150216 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.3.23 | 検出限界未満 | ＜1.91 | ＜2.69 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 150217 | アカシタビラメ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.3.23 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜2.68 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 150218 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.346 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 150219 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.323 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 150220 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R2.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.541 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 150221 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.307 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150222 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.84 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 150223 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 150224 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.87 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 150225 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 150226 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 150227 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.328 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 150228 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150229 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150230 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150231 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150232 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150233 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150234 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 150235 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.84 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 150236 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 150237 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜4.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 150238 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 150239 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 150240 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150241 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150242 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150243 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150244 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150245 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.91 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 150246 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.11 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 150247 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150248 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150249 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150250 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150251 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150252 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 150253 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川川支流南沢） | － | R2.3.25 | 16 | ＜4.81 | 15.7 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 150254 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川川支流南沢） | － | R2.3.25 | 14 | ＜5.34 | 13.5 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 150255 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研（株） | 淡水 | |
| 150256 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研（株） | 淡水 | |
| 150257 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.19 | ユーロフィン日本総研（株） | 淡水 | |
| 150258 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研（株） | 淡水 | |
| 150259 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 150260 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研（株） | 淡水 | |
| 150261 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研（株） | 淡水 | |
| 150262 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.25 | 0.98 | ＜0.469 | 0.982 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 150263 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 150264 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.453 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 150265 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.405 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 150266 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.82 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 150267 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.550 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 150268 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.25 | 1.9 | ＜0.415 | 1.89 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 150269 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.568 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 150270 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.439 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 150271 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.543 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 150272 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.521 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 150273 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.01 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150274 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.3.25 | 4.6 | ＜3.97 | 4.62 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150275 | コイ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.85 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 150276 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R2.3.25 | 9.8 | ＜5.45 | 9.82 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 150277 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.00 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150278 | モツゴ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.31 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150279 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.25 | 1.3 | ＜0.268 | 1.25 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 150280 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.3.25 | 5.3 | ＜4.33 | 5.26 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150281 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.02 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150282 | タモロコ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.79 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150283 | ツチフキ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.85 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150284 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜2.93 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 150285 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.544 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 150286 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R2.3.25 | 20 | ＜2.71 | 19.7 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 150287 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R2.3.25 | 35 | ＜2.62 | 34.8 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 150288 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R2.3.25 | 16 | ＜2.79 | 15.9 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 150289 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.441 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 150290 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.461 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 150291 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E142°00） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.623 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 150292 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E142°00） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.511 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150293 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 28、E140° 57） | 日立・鹿島沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.381 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 150294 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 31、E140° 55） | 日立・鹿島沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.456 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 150295 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 33、E140° 51） | 日立・鹿島沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.386 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 150296 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 33、E140° 52） | 日立・鹿島沖 | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.664 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 150297 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 150298 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 150299 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（湯西川） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 150300 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町（黒川） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 150301 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町（余笹川） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150302 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150303 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150304 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（箒川） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150305 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | R2.3.25 | 4.7 | ＜4.4 | 4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150306 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150307 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150308 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150309 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150310 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150311 | イシダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150312 | ウスメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150313 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150314 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150315 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150316 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150317 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150318 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150319 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150320 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150321 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150322 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150323 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 150324 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 150325 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 150326 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 150327 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150328 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150329 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150330 | ホシザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150331 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150332 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150333 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150334 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 150335 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150336 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150337 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150338 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150339 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150340 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150341 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150342 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150343 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150344 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150345 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150346 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 150347 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150348 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150349 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150350 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150351 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150352 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150353 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150354 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150355 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150356 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150357 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150358 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150359 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150360 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150361 | マイワシ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 150362 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150363 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150364 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150365 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150366 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150367 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150368 | ミミイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150369 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150370 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150371 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150372 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150373 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150374 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150375 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150376 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150377 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150378 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150379 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150380 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150381 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 150382 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150383 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150384 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150385 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150386 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150387 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150388 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150389 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150390 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150391 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（鮫川支流入遠野川） | － | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150392 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | R2.3.26 | 19 | ＜9.0 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150393 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | R2.3.26 | 13 | ＜8.6 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150394 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | R2.3.26 | 8.9 | ＜11 | 8.87 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150395 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | － | R2.3.26 | 8.2 | ＜8.9 | 8.17 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150396 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R2.3.26 | 17 | ＜7.2 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150397 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150398 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系野沢川） | － | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150399 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系本川） | － | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150400 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150401 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | － | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150402 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系安座川） | － | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150403 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系硫黄沢） | － | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150404 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系滝沢） | － | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150405 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150406 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系見通川） | － | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150407 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系モーカケ沢） | － | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150408 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | － | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150409 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系東川） | － | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150410 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系前川） | － | R2.3.26 | 18 | ＜7.5 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150411 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系沼沢湖） | － | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150412 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | R2.3.26 | 9.5 | ＜6.5 | 9.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150413 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | R2.3.26 | 33 | ＜11 | 32.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150414 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | R2.3.26 | 8.2 | ＜8.3 | 8.23 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150415 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | － | R2.3.26 | 11 | ＜11 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150416 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R2.3.26 | 12 | ＜9.3 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150417 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150418 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系野沼川） | － | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150419 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系本川） | － | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150420 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150421 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | － | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150422 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150423 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系川上川） | － | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150424 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150425 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.3.26 | 0.37 | ＜0.371 | 0.372 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 150426 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.398 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 150427 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.392 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 150428 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.425 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 150429 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 150430 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 150431 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 150432 | フノリ | | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 150433 | マツモ | | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 150434 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 150435 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | R2.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 150436 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.377 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150437 | サンマ | 加工 | 和歌山県 | 田辺市 | － | R2.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 表層 | |
| 150438 | アイゴ | 加工 | 和歌山県 | 有田郡湯浅町 | － | R2.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 150439 | マルアジ | 加工 | 和歌山県 | 日高郡みなべ町 | － | R2.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 150440 | サンマ | 加工 | 和歌山県 | 新宮市 | － | R2.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 表層 | |
| 150441 | キビナゴ | 加工 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | － | R2.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 表層 | |
| 150442 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.338 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150443 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.548 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150444 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R2.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150445 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R2.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150446 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R2.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150447 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | R2.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150448 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R2.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150449 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.3.31 | 16 | ＜5.2 | 16.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150450 | ヒラメ | | 静岡県 | 地頭方沖 | － | R2.3.31 | 0.16 | ＜0.033 | 0.16 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 150451 | サザエ | | 静岡県 | 御前崎港 | － | R2.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.027 | ＜0.015 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 150452 | ナマコ | | 静岡県 | 御前崎港内 | － | R2.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.036 | ＜0.035 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 150453 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | R2.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150454 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R2.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150455 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | R2.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150456 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R2.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150457 | ワカメ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R2.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150458 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | R2.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150459 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R2.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150460 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | R2.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150461 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R2.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150462 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | R2.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150463 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R2.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150464 | イワナ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市五十川） | － | R2.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 150465 | イワナ | | 山形県 | 村山地域（西川町最上川水系荒沢江川支流） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.4 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 150466 | イワナ | | 山形県 | 最上地域（真室川町最上川水系真室川支流） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.7 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 150467 | イワナ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市最上川水系鬼面川支流） | － | R2.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.0 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 150468 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150469 | イバラヒゲ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150470 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150471 | オニヒゲ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150472 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 150473 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150474 | サクラマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.385 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 150475 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.430 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 150476 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 150477 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.539 | いであ(株) | 底層 | |
| 150478 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 150479 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.518 | いであ(株) | 底層 | |
| 150480 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150481 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150482 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150483 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150484 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150485 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150486 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150487 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150488 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 150489 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 150490 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.391 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 150491 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 150492 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150493 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 150494 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 150495 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 150496 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.08 | 宮城県 | 中層 | |
| 150497 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150498 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150499 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150500 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150501 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 150502 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 150503 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 150504 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150505 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150506 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150507 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150508 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 150509 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 150510 | クロメバル | | 神奈川県 | 鎌倉市稲村ケ崎付近 | － | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 150511 | カサゴ | | 神奈川県 | 鎌倉市稲村ケ崎付近 | － | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 150512 | サザエ | | 神奈川県 | 鎌倉市鎌倉沖 | － | R2.4.1 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 150513 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150514 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150515 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150516 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150517 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150518 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150519 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150520 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150521 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150522 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150523 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150524 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150525 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150526 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150527 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150528 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 150529 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150530 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150531 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150532 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150533 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150534 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150535 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150536 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150537 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 150538 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150539 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150540 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150541 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150542 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150543 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150544 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150545 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150546 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150547 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150548 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150549 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150550 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 150551 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150552 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150553 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150554 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150555 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150556 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150557 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150558 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150559 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150560 | サメガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150561 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 150562 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150563 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150564 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150565 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150566 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150567 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150568 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 150569 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150570 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150571 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150572 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150573 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150574 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150575 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150576 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150577 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150578 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150579 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150580 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150581 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150582 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150583 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150584 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150585 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150586 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150587 | キチジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150588 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150589 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150590 | ケムシカジカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150591 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150592 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 150593 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150594 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150595 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150596 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150597 | ズワイガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150598 | ズワイガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150599 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150600 | ナガバイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150601 | ネジヌキバイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150602 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150603 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R2.4.2 | 8.2 | ＜9.7 | 8.15 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150604 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R2.4.2 | 19 | ＜7.7 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150605 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | R2.4.2 | 9.4 | ＜8.4 | 9.38 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150606 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | R2.4.2 | 45 | ＜8.2 | 45.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150607 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | R2.4.2 | 7.1 | ＜8.2 | 7.14 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150608 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R2.4.2 | 28 | ＜8.4 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150609 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150610 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150611 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150612 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150613 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.27 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 150614 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 150615 | ウミタナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150616 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 150617 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150618 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 150619 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150620 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 150621 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150622 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 150623 | クロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 150624 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 150625 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 0.64 | ＜0.349 | 0.640 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 150626 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 150627 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 150628 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 150629 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 150630 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.691 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 150631 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜2.13 | ＜3.04 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 150632 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜3.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 150633 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜6.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 150634 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜6.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 150635 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 150636 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 150637 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150638 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 150639 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150640 | メジナ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 150641 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R2.4.2 | 13 | ＜4.39 | 13.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150642 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.549 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 150643 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R2.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150644 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R2.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150645 | トリガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 150646 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.607 | ＜0.562 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 150647 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.534 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 150648 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.572 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 150649 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 150650 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150651 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150652 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.3 | 7.0 | 0.470 | 6.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 150653 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150654 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.470 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150655 | ワカメ(養殖)（メカブ） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R2.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 150656 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R2.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 150657 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | R2.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 150658 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | R2.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 150659 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | R2.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 150660 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町 | 岩手県沖 | R2.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 150661 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 150662 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 150663 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 150664 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 150665 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 150666 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150667 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150668 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150669 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150670 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150671 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150672 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.264 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 150673 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 150674 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 150675 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 150676 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150677 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150678 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150679 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150680 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150681 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.4.8 | 0.33 | ＜0.278 | 0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150682 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150683 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150684 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150685 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150686 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 150687 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.636 | ＜0.621 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 150688 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.446 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 150689 | タチウオ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.429 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 150690 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.621 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 150691 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.627 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 150692 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.4.8 | 38 | ＜3.95 | 37.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150693 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.4.8 | 8.3 | ＜5.97 | 8.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150694 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.4.8 | 4.5 | ＜3.06 | 4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150695 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.4.8 | 13 | ＜4.92 | 12.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150696 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.15 | ＜9.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 150697 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 150698 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜9.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 150699 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.8 | 4.2 | ＜0.507 | 4.24 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 150700 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.4.8 | 15 | ＜4.42 | 15.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150701 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°38、E140°54） | 日立・鹿島沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.565 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 150702 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150703 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R2.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150704 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150705 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150706 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150707 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150708 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150709 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150710 | ウスメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150711 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150712 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150713 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150714 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150715 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150716 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150717 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150718 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150719 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 150720 | トクビレ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150721 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150722 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150723 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150724 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150725 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150726 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150727 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150728 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150729 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150730 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150731 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150732 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150733 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150734 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150735 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150736 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150737 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150738 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150739 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150740 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150741 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150742 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜4.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 150743 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150744 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150745 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150746 | ウスメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150747 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150748 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150749 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150750 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150751 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150752 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150753 | シログチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150754 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 150755 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150756 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150757 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150758 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜1.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150759 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150760 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150761 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150762 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150763 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150764 | マダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150765 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150766 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150767 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150768 | ジンドウイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150769 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150770 | モスソガイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150771 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150772 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150773 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150774 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150775 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系五枚沢川） | － | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150776 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | R2.4.9 | 8.8 | ＜7.7 | 8.78 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150777 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系五枚沢川） | － | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150778 | ヤマメ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150779 | ヤマメ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系東川） | － | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150780 | マイワシ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜2.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 150781 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 150782 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150783 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150784 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150785 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150786 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150787 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150788 | キツネメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150789 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150790 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150791 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.469 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150792 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 150793 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 150794 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 150795 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 150796 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150797 | タチウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 150798 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150799 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150800 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150801 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150802 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 150803 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 150804 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150805 | マフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150806 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150807 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150808 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150809 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150810 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150811 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市山王新田地先（小貝川） | － | R2.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 150812 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150813 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.356 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150814 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150815 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.452 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150816 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150817 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150818 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.06 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 150819 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.369 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 150820 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150821 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150822 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 150823 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 150824 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 150825 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜6.22 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 150826 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 150827 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.02 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 150828 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 150829 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 150830 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 150831 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.60 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 150832 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 150833 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.4.10 | 0.45 | ＜0.354 | 0.451 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 150834 | イカナゴ（コウナゴ） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.391 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 150835 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 150836 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.74 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 150837 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.437 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 150838 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 150839 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜6.53 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 150840 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 150841 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.295 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 150842 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.541 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 150843 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.351 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 150844 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 150845 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 150846 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.494 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 150847 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 150848 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 150849 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 150850 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜3.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 150851 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜6.07 | 宮城県 | 中層 | |
| 150852 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.519 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 150853 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 150854 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 150855 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 150856 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150857 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150858 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150859 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150860 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150861 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150862 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.360 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 150863 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.20 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 150864 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150865 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 150866 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 150867 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 150868 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150869 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150870 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150871 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150872 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150873 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150874 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150875 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 150876 | イシカワシラウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.431 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 150877 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.666 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 150878 | ブリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 150879 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 150880 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 150881 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150882 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150883 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 150884 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 150885 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.15 | 0.68 | ＜0.453 | 0.676 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150886 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.536 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 150887 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 150888 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150889 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 150890 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150891 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 150892 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 150893 | アユ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | - | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 150894 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150895 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 150896 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150897 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150898 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150899 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150900 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150901 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150902 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150903 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150904 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150905 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150906 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150907 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150908 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150909 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150910 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150911 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 150912 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150913 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150914 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150915 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150916 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150917 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150918 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150919 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150920 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150921 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150922 | マイワシ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 150923 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150924 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150925 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 150926 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150927 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150928 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150929 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150930 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150931 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150932 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150933 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150934 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150935 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150936 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150937 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150938 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150939 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150940 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150941 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150942 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150943 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150944 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 150945 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150946 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150947 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150948 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 150949 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150950 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150951 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150952 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150953 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150954 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150955 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 150956 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150957 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150958 | マフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150959 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150960 | エゾハリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150961 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150962 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150963 | モスソガイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150964 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150965 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150966 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150967 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150968 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150969 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150970 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150971 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150972 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150973 | ケムシカジカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150974 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150975 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150976 | ナガヅカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150977 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150978 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150979 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150980 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150981 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150982 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150983 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150984 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150985 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150986 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150987 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150988 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150989 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 150990 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150991 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150992 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150993 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 150994 | イワナ | | 福島県 | いわき市（夏井川支流底又川） | － | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150995 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系二ノ沢） | － | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150996 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜24.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150997 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系二ノ沢） | － | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150998 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 150999 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎧沼屋川） | － | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151000 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151001 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.508 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151002 | エゾイソアイナメ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151003 | ババガレイ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151004 | ソウハチ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151005 | スケトウダラ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151006 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.365 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151007 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151008 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 151009 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 下閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 151010 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 151011 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 151012 | ヒジキ | | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 151013 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 151014 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 151015 | コンブ（養殖）（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 151016 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151017 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151018 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.15 | 0.94 | ＜0.438 | 0.935 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151019 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151020 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 151021 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.484 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151022 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.15 | 11 | 0.611 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 151023 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.412 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 151024 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.586 | いであ(株) | 底層 | |
| 151025 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.431 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 151026 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.16 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 151027 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151028 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151029 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 151030 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151031 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151032 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 151033 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.399 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 151034 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151035 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151036 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜6.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151037 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151038 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 151039 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151040 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 151041 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.11 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 151042 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 151043 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151044 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 151045 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜6.28 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 151046 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.22 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 151047 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 151048 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.03 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 151049 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 151050 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.420 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 151051 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151052 | カンテンゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151053 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.559 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 151054 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.392 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 151055 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 151056 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 151057 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 151058 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.250 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 151059 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R2.4.17 | 15 | ＜6.77 | 14.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151060 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R2.4.17 | 140 | ＜7.38 | 143 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151061 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R2.4.17 | 19 | ＜6.77 | 18.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151062 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R2.4.17 | 15 | ＜4.17 | 15.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151063 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151064 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（利根川） | － | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151065 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151066 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151067 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151068 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R2.4.17 | 52 | ＜7.41 | 51.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151069 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R2.4.17 | 7.7 | ＜7.43 | 7.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151070 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R2.4.17 | 8.8 | ＜7.21 | 8.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151071 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151072 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R2.4.17 | 6.4 | ＜4.35 | 6.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151073 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R2.4.17 | 5.9 | ＜5.90 | 5.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151074 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151075 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | － | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜6.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151076 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（利根川） | － | R2.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151077 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151078 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.538 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151079 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.301 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 151080 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.331 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 151081 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.390 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 151082 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.366 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 151083 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | R2.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.334 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 151084 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.404 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151085 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R2.4.22 | 検出限界未満 | <4.25 | <4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151086 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R2.4.22 | 検出限界未満 | <3.14 | <3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151087 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151088 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151089 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151090 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151091 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151092 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151093 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151094 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | <3.32 | <3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 151095 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | <0.509 | <0.618 | いであ(株) | 底層 | |
| 151096 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | <3.74 | <3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 151097 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | <3.51 | <4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 151098 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | <3.29 | <3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 151099 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | <0.510 | <0.606 | いであ(株) | 底層 | |
| 151100 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | <3.14 | <3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 151101 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | <3.85 | <3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151102 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151103 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151104 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | <0.518 | <0.635 | いであ(株) | 底層 | |
| 151105 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | <3.65 | <3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 151106 | ミンククジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 宮城県沖(金華山以南) | - | R2.4.22 | 検出限界未満 | <0.400 | <0.543 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 151107 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(新川支流南沢) | - | R2.4.22 | 15 | <5.14 | 15.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 151108 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(新川支流南沢) | - | R2.4.22 | 検出限界未満 | <5.72 | <5.06 | いであ(株) | 淡水 | |
| 151109 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(新川支流北沢) | - | R2.4.22 | 7.1 | <5.56 | 7.10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 151110 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(新川支流北沢) | - | R2.4.22 | 11 | <5.94 | 11.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 151111 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流横川) | - | R2.4.22 | 9.0 | <4.00 | 8.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151112 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流横川) | - | R2.4.22 | 7.4 | <3.73 | 7.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151113 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°47、E141°00) | 日立・鹿島沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | <0.311 | <0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 151114 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°14、E140°45) | 日立・鹿島沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | <0.414 | <0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 151115 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°31、E140°51) | 日立・鹿島沖 | R2.4.22 | 検出限界未満 | <0.343 | <0.393 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 151116 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°00、E145°00) | - | R2.4.22 | 検出限界未満 | <0.486 | <0.598 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 151117 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°00、E145°00) | - | R2.4.22 | 検出限界未満 | <0.512 | <0.425 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 151118 | ニジマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 湯ノ湖 | - | R2.4.22 | 検出限界未満 | <5.07 | <4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151119 | ヒメマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 湯ノ湖 | - | R2.4.22 | 検出限界未満 | <3.52 | <3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151120 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <0.331 | <0.336 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 151121 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <0.392 | <0.410 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 151122 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | - | R2.4.23 | 検出限界未満 | <3.5 | <3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151123 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | - | R2.4.23 | 検出限界未満 | <4.3 | <3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151124 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151125 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <9.8 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151126 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <8.1 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151127 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151128 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 151129 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <6.5 | <6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 151130 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <7.7 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151131 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <7.9 | <5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151132 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <8.5 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151133 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <9.5 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151134 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151135 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <7.0 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151136 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151137 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 151138 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 151139 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <6.2 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151140 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151141 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151142 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151143 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151144 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151145 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151146 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <7.3 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 151147 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151148 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <6.7 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151149 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151150 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151151 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <6.4 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151152 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <5.1 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151153 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151154 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151155 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151156 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <6.8 | <5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151157 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151158 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <8.1 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151159 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.4.23 | 6.5 | <4.6 | 6.45 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 151160 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <7.3 | <5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 151161 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 7.3 | <8.5 | 7.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151162 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <8.1 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151163 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151164 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <4.9 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151165 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151166 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151167 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151168 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <11 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151169 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <7.5 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151170 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <9.0 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151171 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151172 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | <8.3 | <9.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151173 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151174 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151175 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151176 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151177 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151178 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151179 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151180 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151181 | マサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 151182 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 151183 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151184 | マツカワ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151185 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151186 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151187 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151188 | メダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151189 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151190 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151191 | ケンサキイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151192 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151193 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151194 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151195 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151196 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151197 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151198 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151199 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151200 | マナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151201 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151202 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151203 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151204 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151205 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151206 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151207 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151208 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 151209 | マイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 151210 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151211 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151212 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系濁川) | － | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151213 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.4.23 | 35 | ＜8.0 | 35.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151214 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.4.23 | 27 | ＜6.3 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151215 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.4.23 | 7.6 | ＜6.5 | 7.56 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151216 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.4.23 | 14 | ＜8.0 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151217 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.4.23 | 7.2 | ＜7.1 | 7.24 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151218 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151219 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.4.23 | 8.2 | ＜8.3 | 8.23 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151220 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.4.23 | 32 | ＜9.3 | 31.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151221 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.4.23 | 26 | ＜8.5 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151222 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.4.23 | 29 | ＜6.7 | 29.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151223 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系濁川) | － | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151224 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大川入川) | － | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151225 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.4.23 | 34 | ＜8.9 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151226 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.4.23 | 36 | ＜7.8 | 35.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151227 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R2.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.528 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 151228 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R2.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151229 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.351 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151230 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 151231 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 151232 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 151233 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 151234 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.247 | ＜0.347 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 151235 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.465 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 151236 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 151237 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.482 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 151238 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R2.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151239 | イワナ | | 岩手県 | 一関市(砂鉄川水系) | － | R2.4.24 | 6.5 | ＜5.05 | 6.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151240 | イワナ | | 岩手県 | 一関市(砂鉄川水系) | － | R2.4.24 | 6.5 | ＜5.08 | 6.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151241 | コンブ(養殖)(にぎり) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | R2.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 151242 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.394 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 151243 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.422 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 151244 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R2.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151245 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.575 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 151246 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.58 | 宮城県 | 中層 | |
| 151247 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151248 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151249 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151250 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151251 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 151252 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜4.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 151253 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 151254 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151255 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.353 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151256 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.65 | 宮城県 | 中層 | |
| 151257 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 151258 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 151259 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 151260 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151261 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 151262 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 151263 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 151264 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151265 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151266 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151267 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151268 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 151269 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 151270 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R2.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151271 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151272 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151273 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151274 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 151275 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 151276 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151277 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151278 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151279 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151280 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151281 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151282 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151283 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151284 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151285 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151286 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151287 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 151288 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 151289 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151290 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151291 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151292 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151293 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151294 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151295 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151296 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 151297 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151298 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151299 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151300 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151301 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151302 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151303 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151304 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151305 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151306 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 151307 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 151308 | アコウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151309 | アブラツノザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151310 | ウスメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151311 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151312 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151313 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151314 | コモンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151315 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151316 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151317 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151318 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151319 | ブリ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 151320 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151321 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151322 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 151323 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151324 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151325 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151326 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151327 | ケムシカジカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151328 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151329 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151330 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151331 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151332 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151333 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151334 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151335 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151336 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151337 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R2.4.30 | 31 | ＜8.3 | 30.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151338 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151339 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.4.30 | 27 | ＜8.5 | 27.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151340 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢川） | － | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151341 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.4.30 | 32 | ＜7.5 | 31.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151342 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R2.4.30 | 26 | ＜8.0 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151343 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.4.30 | 6.9 | ＜5.3 | 6.94 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151344 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151345 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.4.30 | 6.4 | ＜7.7 | 6.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151346 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151347 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151348 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.4.30 | 23 | ＜9.9 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151349 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151350 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R2.4.30 | 23 | ＜9.9 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151351 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R2.4.30 | 30 | ＜7.2 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151352 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R2.4.30 | 25 | ＜9.3 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151353 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R2.4.30 | 40 | ＜9.2 | 39.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151354 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.4.30 | 29 | ＜8.2 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151355 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R2.4.30 | 23 | ＜8.3 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151356 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.4.30 | 41 | ＜8.0 | 40.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151357 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.4.30 | 35 | ＜7.8 | 35.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151358 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.403 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 151359 | タチウオ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.392 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 151360 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.419 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 151361 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.30 | 0.47 | ＜0.432 | 0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151362 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151363 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151364 | イセエビ | | 東京都 | 大島町 | － | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 151365 | サザエ | | 東京都 | 大島町 | － | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 151366 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°20、E140°49） | 日立・鹿島沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.454 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 151367 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E141°05） | 日立・鹿島沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.346 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 151368 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.278 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 151369 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.94 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 151370 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 151371 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.57 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 151372 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151373 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.53 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 151374 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 151375 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151376 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.28 | ＜5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151377 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151378 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151379 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.368 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151380 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151381 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.00 | ＜7.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151382 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151383 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.467 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151384 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 151385 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.47 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 151386 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151387 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151388 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151389 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151390 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151391 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151392 | キアンコウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151393 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.96 | ＜6.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 151394 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.356 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 151395 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.336 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 151396 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.251 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 151397 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.221 | ＜0.260 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 151398 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.226 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 151399 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.202 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 151400 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.92 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 151401 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 0.68 | ＜0.335 | 0.676 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 151402 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 151403 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 151404 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 151405 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 151406 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 151407 | ウミタナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151408 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 151409 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151410 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151411 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 151412 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 151413 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 151414 | キツネメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151415 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151416 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 151417 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151418 | コノシロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.30 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 151419 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 151420 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151421 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151422 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151423 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.51 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 151424 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 151425 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 0.73 | ＜0.450 | 0.726 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 151426 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 0.90 | ＜0.319 | 0.900 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 151427 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.60 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 151428 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 151429 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 151430 | テナガダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 151431 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.45 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 151432 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151433 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151434 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151435 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151436 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151437 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 151438 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 151439 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 151440 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.366 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151441 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.518 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 151442 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 151443 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 151444 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 151445 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 151446 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151447 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151448 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 151449 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.36 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 151450 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 151451 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 151452 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 151453 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 151454 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 151455 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151456 | メイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜6.34 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 151457 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.524 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 151458 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 151459 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.33 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 151460 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.00 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 151461 | アユ | | 茨城県 | 東茨城郡城里町下圷地先（那珂川） | － | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 151462 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | － | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151463 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市稲地先（利根川） | － | R2.5.1 | 4.4 | ＜3.80 | 4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151464 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市浜田地先（小貝川） | － | R2.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 151465 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.653 | いであ(株) | 底層 | |
| 151466 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.590 | いであ(株) | 底層 | |
| 151467 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R2.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.640 | いであ(株) | 底層 | |
| 151468 | サクラマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.541 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 151469 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.548 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 151470 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 151471 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.343 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 151472 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 151473 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | R2.5.7 | 0.36 | ＜0.271 | 0.363 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151474 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | R2.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151475 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R2.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 151476 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | R2.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 151477 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R2.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 151478 | ミンククジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 青森県沖 | － | R2.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 151479 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R2.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 151480 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R2.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 151481 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | R2.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 151482 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | R2.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 151483 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | R2.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 151484 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町 | 宮城県沖 | R2.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 151485 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | R2.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 151486 | マダイ | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | R2.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | 底層 | |
| 151487 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 151488 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151489 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 151490 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 151491 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.33 | 宮城県 | 中層 | |
| 151492 | サーモントラウト | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.73 | 宮城県 | 中層 | |
| 151493 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.554 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 151494 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 151495 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 151496 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151497 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151498 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151499 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151500 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151501 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151502 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151503 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151504 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151505 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151506 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 151507 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.536 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 151508 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 151509 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 151510 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.5.13 | 0.94 | ＜0.510 | 0.940 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 151511 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 151512 | ソウハチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 151513 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 151514 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 151515 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 151516 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 151517 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 151518 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 151519 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 151520 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151521 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 151522 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 151523 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 151524 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151525 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151526 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151527 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151528 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151529 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151530 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151531 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 151532 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 151533 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.65 | 宮城県 | 中層 | |
| 151534 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 151535 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 151536 | ムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 151537 | メイタガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 151538 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流神掛川） | － | R2.5.13 | 4.7 | ＜4.50 | 4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 151539 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流神掛川） | － | R2.5.13 | 6.5 | ＜4.56 | 6.47 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 151540 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（名取川支流北川） | － | R2.5.13 | 9.7 | ＜4.93 | 9.71 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 151541 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（名取川支流北川） | － | R2.5.13 | 23 | ＜4.44 | 22.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 151542 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151543 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151544 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151545 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151546 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.436 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 151547 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.358 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151548 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151549 | カナガシラ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151550 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151551 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.13 | 0.74 | ＜0.311 | 0.738 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 151552 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151553 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151554 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.338 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 151555 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.519 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 151556 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.582 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 151557 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.486 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 151558 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.583 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 151559 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.13 | 6.4 | ＜0.612 | 6.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 151560 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 09、E140° 54） | 日立・鹿島沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.585 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 151561 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 37、E140° 58） | 房総沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.559 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 151562 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 151563 | コンブ（養殖）（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 151564 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸地区 | 岩手県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 151565 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 151566 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 151567 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | R2.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 151568 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151569 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151570 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151571 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151572 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 151573 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 151574 | ウスメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151575 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151576 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151577 | キツネメバル | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151578 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151579 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151580 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151581 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151582 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151583 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 151584 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 151585 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151586 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151587 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151588 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151589 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151590 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151591 | マコガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151592 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 151593 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151594 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151595 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151596 | ムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151597 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151598 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151599 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151600 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151601 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151602 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151603 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151604 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151605 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151606 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151607 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151608 | アワビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151609 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 151610 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 151611 | キチジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151612 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151613 | ナガバイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151614 | ネジヌキバイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151615 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151616 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151617 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151618 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151619 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151620 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151621 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151622 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151623 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151624 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151625 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 151626 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151627 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151628 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151629 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151630 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151631 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151632 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151633 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151634 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151635 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151636 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151637 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151638 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151639 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大川入川) | － | R2.5.14 | 8.7 | ＜7.5 | 8.72 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151640 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大川入川) | － | R2.5.14 | 47 | ＜7.7 | 46.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151641 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大川入川) | － | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151642 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大川入川) | － | R2.5.14 | 36 | ＜9.2 | 35.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151643 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.14 | 36 | ＜7.5 | 35.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151644 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.14 | 45 | ＜8.5 | 44.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151645 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.14 | 33 | ＜11 | 33.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151646 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.14 | 40 | ＜8.9 | 39.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151647 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 38 | ＜8.2 | 37.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151648 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 34 | ＜7.3 | 34.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151649 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 28 | ＜8.8 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151650 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 39 | ＜6.9 | 39.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151651 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 27 | ＜8.4 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151652 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 39 | ＜8.1 | 39.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151653 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.14 | 19 | ＜7.4 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151654 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.14 | 24 | ＜7.9 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151655 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.14 | 25 | ＜8.4 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151656 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.14 | 11 | ＜11 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151657 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.14 | 22 | ＜6.7 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151658 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.14 | 20 | ＜11 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151659 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151660 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.14 | 23 | ＜9.9 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151661 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.14 | 18 | ＜8.3 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151662 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.14 | 29 | ＜8.5 | 29.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151663 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.14 | 31 | ＜8.5 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151664 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.14 | 8.8 | ＜8.6 | 8.77 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151665 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 27 | ＜6.1 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151666 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 14 | ＜8.6 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151667 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 34 | ＜9.8 | 34.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151668 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 33 | ＜8.6 | 32.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151669 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 23 | ＜9.6 | 23.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151670 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 32 | ＜7.6 | 31.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151671 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 13 | ＜11 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151672 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 28 | ＜11 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151673 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 13 | ＜7.7 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151674 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 16 | ＜9.1 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151675 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 27 | ＜9.2 | 27.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151676 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 21 | ＜7.9 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151677 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 34 | ＜7.3 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151678 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 16 | ＜11 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151679 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 27 | ＜7.3 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151680 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 15 | ＜11 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151681 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.14 | 25 | ＜7.9 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151682 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 24 | ＜7.2 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151683 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 38 | ＜7.9 | 37.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151684 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 47 | ＜8.3 | 46.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151685 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 30 | ＜12 | 29.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151686 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 26 | ＜13 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151687 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 29 | ＜7.7 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151688 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 33 | ＜9.7 | 32.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151689 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 35 | ＜7.3 | 34.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151690 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 32 | ＜7.5 | 32.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151691 | コイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 27 | ＜9.6 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151692 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大川入川) | － | R2.5.14 | 9.0 | ＜9.1 | 8.95 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151693 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大川入川) | － | R2.5.14 | 12 | ＜9.6 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151694 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大川入川) | － | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151695 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.14 | 53 | ＜8.6 | 52.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151696 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 29 | ＜6.4 | 29.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151697 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 40 | ＜7.5 | 39.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151698 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 34 | ＜7.1 | 34.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151699 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 50 | ＜8.3 | 50.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151700 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.14 | 44 | ＜8.2 | 44.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151701 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.5.14 | 34 | ＜6.7 | 33.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151702 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151703 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151704 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.477 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151705 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151706 | ブリ | | 山形県 | 鶴岡市沖 | － | R2.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 151707 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.323 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 151708 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.303 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 151709 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.359 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 151710 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.359 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 151711 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.633 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 151712 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.298 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 151713 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜6.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 151714 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 151715 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 151716 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 151717 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.47 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 151718 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 151719 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 151720 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.19 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 151721 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.70 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 151722 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.58 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 151723 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 151724 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 151725 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 151726 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 151727 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151728 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 151729 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 151730 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.82 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 151731 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 151732 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.448 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151733 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 151734 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.55 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 151735 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.13 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 151736 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜6.23 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 151737 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 151738 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151739 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 151740 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 151741 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 151742 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜4.29 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 151743 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.369 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 151744 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.18 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 151745 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.352 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 151746 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.419 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 151747 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 151748 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.441 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 151749 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 151750 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | R2.5.15 | 4.1 | ＜3.38 | 4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151751 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | R2.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151752 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | R2.5.15 | 16 | ＜4.39 | 15.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151753 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | R2.5.15 | 5.0 | ＜3.14 | 4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151754 | マコンブ | 養殖 | 青森県 | 八戸鮫浦地先 | 青森県沖 | R2.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 151755 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | － | R2.5.18 | 0.40 | ＜0.345 | 0.395 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151756 | キアンコウ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R2.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 151757 | ババガレイ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R2.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.631 | ＜0.560 | いであ(株) | 底層 | |
| 151758 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R2.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.517 | いであ(株) | 底層 | |
| 151759 | ヒラメ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R2.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.640 | いであ(株) | 底層 | |
| 151760 | ソウハチ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R2.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.603 | いであ(株) | 底層 | |
| 151761 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 151762 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 151763 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | R2.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 151764 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | R2.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 151765 | エゾアワビ | | 青森県 | 八戸市南浜地先 | 青森県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 151766 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151767 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151768 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 151769 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.84 | 宮城県 | 中層 | |
| 151770 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 151771 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 151772 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 151773 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 151774 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151775 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151776 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151777 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151778 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151779 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 151780 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 151781 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 151782 | アサリ | | 宮城県 | 万石浦 | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151783 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151784 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151785 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.503 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 151786 | オキタナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151787 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151788 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151789 | シロメバル | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151790 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 151791 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151792 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151793 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151794 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151795 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151796 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 151797 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 151798 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 151799 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 151800 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流湯川） | － | R2.5.20 | 5.1 | ＜4.26 | 5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151801 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流湯川） | － | R2.5.20 | 8.3 | ＜3.70 | 8.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151802 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 151803 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.20 | 0.78 | ＜0.462 | 0.776 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151804 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 151805 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151806 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151807 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.628 | ＜0.676 | いであ(株) | 底層 | |
| 151808 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.20 | 0.67 | ＜0.297 | 0.672 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151809 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.20 | 0.68 | ＜0.353 | 0.680 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151810 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜2.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151811 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜6.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 151812 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 151813 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | － | R2.5.20 | 18 | ＜4.29 | 17.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 151814 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 151815 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.20 | 0.59 | ＜0.439 | 0.589 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 151816 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.378 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 151817 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.573 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 151818 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.364 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 151819 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.20 | 6.0 | ＜0.442 | 6.00 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 151820 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°05） | 日立・鹿島沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.458 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 151821 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E141°02） | 日立・鹿島沖 | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.424 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 151822 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.5.20 | 6.4 | ＜3.6 | 6.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151823 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.5.20 | 58 | ＜5.2 | 58.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151824 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151825 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151826 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 151827 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 151828 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（荒川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 151829 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 151830 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 151831 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 151832 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 151833 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | R2.5.20 | 5.9 | ＜3.1 | 5.92 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 151834 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（箒川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 151835 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町（黒川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151836 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町（余笹川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151837 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151838 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151839 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市（宮川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151840 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町（黒川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151841 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町（余笹川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151842 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R2.5.20 | 6.9 | ＜5.0 | 6.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151843 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | R2.5.20 | 6.0 | ＜4.5 | 5.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151844 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（箒川） | － | R2.5.20 | 5.8 | ＜4.5 | 5.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151845 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151846 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（逆川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜4.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151847 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜7.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151848 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151849 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（那珂川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151850 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151851 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（荒川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 151852 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（荒川） | － | R2.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 151853 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151854 | アオメエソ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151855 | アカムツ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151856 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151857 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151858 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151859 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151860 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151861 | キツネメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151862 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151863 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151864 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151865 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151866 | シログチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151867 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 151868 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151869 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151870 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151871 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151872 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151873 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151874 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151875 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151876 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151877 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151878 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 151879 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151880 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151881 | マフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151882 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151883 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151884 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151885 | メダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151886 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151887 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151888 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151889 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151890 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151891 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151892 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151893 | ヤリイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151894 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151895 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151896 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151897 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 151898 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 151899 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 151900 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151901 | アカカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 151902 | アカカマス | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 151903 | アカシタビラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151904 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151905 | ウスメバル | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151906 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151907 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151908 | カガミダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151909 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151910 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151911 | キアンコウ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151912 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151913 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151914 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151915 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151916 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151917 | シログチ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151918 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 151919 | ソウハチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151920 | ソウハチ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151921 | チダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151922 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151923 | ニベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151924 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151925 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151926 | ババガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151927 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151928 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151929 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151930 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151931 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151932 | マアナゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151933 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151934 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151935 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151936 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151937 | マトウダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151938 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151939 | マフグ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151940 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151941 | ムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151942 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151943 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151944 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151945 | エゾハリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151946 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151947 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151948 | マダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151949 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151950 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151951 | ヤリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151952 | モスソガイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151953 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151954 | オキナマコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151955 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151956 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 151957 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151958 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 151959 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | R2.5.21 | 26 | ＜5.6 | 25.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151960 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.5.21 | 10 | ＜9.1 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151961 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.5.21 | 15 | ＜9.3 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151962 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.5.21 | 14 | ＜9.8 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151963 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.5.21 | 13 | ＜9.3 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151964 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.5.21 | 9.2 | ＜8.1 | 9.17 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | 検査結果 セシウム-134 | 検査結果 セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151965 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大川入川) | － | R2.5.21 | 9.2 | ＜5.6 | 9.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151966 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.21 | 31 | ＜9.0 | 31.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151967 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.21 | 38 | ＜8.4 | 38.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151968 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.21 | 33 | ＜8.7 | 32.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151969 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.21 | 39 | ＜8.0 | 38.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151970 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.21 | 31 | ＜9.3 | 31.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151971 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.21 | 32 | ＜10 | 32.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151972 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.21 | 27 | ＜7.2 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151973 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系只見川) | － | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151974 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R2.5.21 | 21 | ＜8.3 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151975 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151976 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.21 | 35 | ＜7.7 | 34.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151977 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.21 | 25 | ＜8.3 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151978 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.21 | 15 | ＜7.7 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151979 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.21 | 20 | ＜7.0 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151980 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.21 | 21 | ＜7.5 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151981 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.21 | 25 | ＜8.0 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151982 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.21 | 25 | ＜9.7 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151983 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.21 | 49 | ＜8.7 | 48.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151984 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.21 | 17 | ＜7.9 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151985 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.21 | 15 | ＜8.2 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151986 | ウグイ | | 福島県 | 塙町(久慈川) | － | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151987 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | － | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151988 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R2.5.21 | 34 | ＜7.3 | 34.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151989 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R2.5.21 | 31 | ＜6.4 | 31.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151990 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R2.5.21 | 24 | ＜8.0 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151991 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R2.5.21 | 34 | ＜6.8 | 34.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151992 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R2.5.21 | 30 | ＜7.1 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151993 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.21 | 26 | ＜8.3 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151994 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.21 | 26 | ＜9.0 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151995 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.21 | 18 | ＜7.5 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151996 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.21 | 42 | ＜9.5 | 42.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151997 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.21 | 47 | ＜9.6 | 47.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151998 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.21 | 21 | ＜12 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 151999 | コイ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R2.5.21 | 26 | ＜11 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152000 | コイ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大川) | － | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152001 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | － | R2.5.21 | 27 | ＜11 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152002 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大川入川) | － | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152003 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大川入川) | － | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152004 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大川入川) | － | R2.5.21 | 10 | ＜8.7 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152005 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大川入川) | － | R2.5.21 | 13 | ＜8.7 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152006 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大川入川) | － | R2.5.21 | 22 | ＜8.4 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152007 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R2.5.21 | 41 | ＜8.1 | 40.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152008 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.21 | 40 | ＜9.1 | 40.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152009 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.21 | 28 | ＜8.0 | 27.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152010 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.5.21 | 26 | ＜7.3 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152011 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系只見川) | － | R2.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152012 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.434 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 152013 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.381 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 152014 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 152015 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 152016 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.683 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 152017 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.499 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 152018 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 152019 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 152020 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 152021 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜2.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152022 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 152023 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.24 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 152024 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 152025 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 152026 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 152027 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152028 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 152029 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 152030 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 152031 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152032 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.75 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 152033 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 152034 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.45 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 152035 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152036 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.66 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 152037 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 152038 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 152039 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 152040 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.73 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 152041 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 152042 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 152043 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.440 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 152044 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.510 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 152045 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.469 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152046 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.263 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152047 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152048 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.258 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152049 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | R2.5.22 | 5.9 | ＜3.63 | 5.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152050 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | R2.5.22 | 9.0 | ＜5.17 | 8.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152051 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | R2.5.22 | 35 | ＜4.44 | 34.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 152052 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | R2.5.22 | 89 | 5.03 | 83.7 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152053 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | - | R2.5.22 | 8.0 | ＜4.08 | 8.01 | いであ(株) | 淡水 | |
| 152054 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | - | R2.5.22 | 12 | ＜4.73 | 11.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 152055 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | - | R2.5.22 | 6.4 | ＜4.72 | 6.38 | いであ(株) | 淡水 | |
| 152056 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | - | R2.5.22 | 10 | ＜4.61 | 10.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 152057 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | - | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 152058 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | - | R2.5.22 | 15 | ＜4.05 | 14.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 152059 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | - | R2.5.22 | 7.4 | ＜4.88 | 7.43 | いであ(株) | 淡水 | |
| 152060 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | - | R2.5.22 | 30 | ＜5.33 | 30.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 152061 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | - | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.50 | いであ(株) | 淡水 | |
| 152062 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | - | R2.5.22 | 7.9 | ＜4.69 | 7.85 | いであ(株) | 淡水 | |
| 152063 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | - | R2.5.22 | 4.9 | ＜4.41 | 4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 152064 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | - | R2.5.22 | 15 | ＜4.22 | 14.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 152065 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | - | R2.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 152066 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152067 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.461 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152068 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.354 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152069 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.547 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152070 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町（武茂川） | - | R2.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜2.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 152071 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町（大内川） | - | R2.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 152072 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（武茂川） | - | R2.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 152073 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | - | R2.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 152074 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | - | R2.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 152075 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | - | R2.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 152076 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | - | R2.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 152077 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | - | R2.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 152078 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 下野市 | - | R2.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 152079 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | R2.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 152080 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.27 | 宮城県 | 中層 | |
| 152081 | サーモントラウト | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.243 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152082 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 152083 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.5.27 | 0.45 | ＜0.312 | 0.447 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152084 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.626 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 152085 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.396 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 152086 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 152087 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152088 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.391 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 152089 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152090 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152091 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152092 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152093 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152094 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152095 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152096 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 152097 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 152098 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.425 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 152099 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.403 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 152100 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.449 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 152101 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 152102 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 152103 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152104 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152105 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152106 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152107 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 152108 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 152109 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 152110 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川川支流北沢） | - | R2.5.27 | 9.8 | ＜4.81 | 9.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152111 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川川支流北沢） | - | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152112 | ヤマメ | | 宮城県 | 加美町味ヶ袋橋（鳴瀬川） | - | R2.5.27 | 17 | ＜4.31 | 16.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152113 | マサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.5.27 | 0.40 | ＜0.361 | 0.400 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152114 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.27 | 0.67 | ＜0.453 | 0.671 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152115 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 152116 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.27 | 1.1 | ＜0.493 | 1.13 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 152117 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152118 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.685 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 152119 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.27 | 0.80 | ＜0.532 | 0.803 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152120 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152121 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜6.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 152122 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.47 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 152123 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.70 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 152124 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.329 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152125 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | - | R2.5.27 | 13 | ＜4.09 | 12.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152126 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.339 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152127 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.480 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152128 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.27 | 0.45 | ＜0.348 | 0.450 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152129 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.471 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152130 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152131 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.27 | 1.1 | ＜0.546 | 1.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152132 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152133 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152134 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.549 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152135 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.27 | 0.40 | ＜0.317 | 0.403 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152136 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.352 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152137 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.5.27 | 0.48 | ＜0.464 | 0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152138 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 152139 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R2.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 152140 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152141 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152142 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152143 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152144 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152145 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152146 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152147 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152148 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 152149 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152150 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 152151 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152152 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152153 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152154 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152155 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152156 | アワビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152157 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 152158 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152159 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152160 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152161 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152162 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152163 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152164 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152165 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152166 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152167 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152168 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152169 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152170 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152171 | マサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 152172 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152173 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152174 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152175 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152176 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152177 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152178 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152179 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152180 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152181 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152182 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152183 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152184 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152185 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152186 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152187 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152188 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152189 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152190 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152191 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系遠沢川） | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152192 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152193 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152194 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152195 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.5.28 | 15 | ＜8.0 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152196 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.5.28 | 14 | ＜7.4 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152197 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.5.28 | 20 | ＜8.6 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152198 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.5.28 | 14 | ＜10 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152199 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.5.28 | 12 | ＜8.9 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152200 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.5.28 | 16 | ＜7.8 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152201 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系姥堂川） | － | R2.5.28 | 9.7 | ＜6.7 | 9.66 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152202 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系大塩川） | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152203 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152204 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152205 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | R2.5.28 | 10 | ＜8.6 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152206 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152207 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系遠沢川） | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152208 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152209 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.5.28 | 9.1 | ＜8.9 | 9.14 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152210 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.5.28 | 35 | ＜9.4 | 34.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152211 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.5.28 | 36 | ＜9.6 | 36.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152212 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152213 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152214 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152215 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152216 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152217 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152218 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152219 | スズキ | | 東京都 | 品川区（荒川河口域） | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152220 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152221 | サザエ | | 東京都 | 大島町 | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152222 | イサキ | | 東京都 | 大島町 | － | R2.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152223 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.422 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 152224 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.359 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 152225 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152226 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152227 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 152228 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152229 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.423 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152230 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 152231 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 152232 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152233 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152234 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 152235 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.91 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 152236 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152237 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 152238 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 152239 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.66 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 152240 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.392 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 152241 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.99 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 152242 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 152243 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜4.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 152244 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 152245 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 152246 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 152247 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 152248 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152249 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 152250 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.546 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 152251 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.06 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 152252 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 152253 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜8.34 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 152254 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 152255 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 152256 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 152257 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152258 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜3.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 152259 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152260 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.11 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 152261 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.589 | いであ(株) | 底層 | |
| 152262 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.57 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 152263 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.352 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 152264 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152265 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.280 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152266 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.484 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152267 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152268 | アユ | | 神奈川県 | 相模川 | － | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152269 | アユ | | 神奈川県 | 酒匂川 | － | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152270 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 152271 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R2.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 152272 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152273 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152274 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.477 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 152275 | スケトウダラ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.362 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 152276 | サメガレイ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.383 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 152277 | ヒレグロ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.371 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 152278 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.439 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 152279 | スケトウダラ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.369 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 152280 | ワカメ（メカブ） | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | R2.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 152281 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 152282 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 152283 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152284 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | R2.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 152285 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 152286 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.11 | 宮城県 | 中層 | |
| 152287 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.6.3 | 0.66 | ＜0.578 | 0.655 | いであ(株) | 底層 | |
| 152288 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 152289 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152290 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152291 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152292 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152293 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 152294 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 152295 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 152296 | アサリ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152297 | ウバガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.40 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 152298 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 152299 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.66 | 宮城県 | 中層 | |
| 152300 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 152301 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 152302 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 152303 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 152304 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152305 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152306 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152307 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152308 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 152309 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152310 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 152311 | ヤマメ | | 宮城県 | 栗原市一迫（一迫川） | － | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152312 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R2.6.3 | 0.43 | ＜0.331 | 0.434 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 152313 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.482 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152314 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152315 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152316 | シログチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.477 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152317 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.340 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152318 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.484 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152319 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 利根川（香取市） | － | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152320 | コイ | | 千葉県 | 利根川（香取市） | － | R2.6.3 | 11 | ＜5.23 | 11.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152321 | ウナギ | | 千葉県 | 利根川（香取市） | － | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152322 | テナガエビ | | 千葉県 | 利根川（香取市） | － | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152323 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.6.3 | 10 | ＜5.15 | 10.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152324 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.6.3 | 5.8 | ＜4.45 | 5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152325 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152326 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152327 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152328 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.511 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152329 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152330 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152331 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152332 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152333 | アユ | | 千葉県 | 養老川 | － | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152334 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°47、E141°06) | 日立・鹿島沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.583 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 152335 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°35、E140°55) | 房総沖 | R2.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.582 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 152336 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152337 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152338 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152339 | ウスメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152340 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152341 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152342 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152343 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152344 | ギス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152345 | クロウシノシタ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152346 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152347 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152348 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152349 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152350 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 152351 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152352 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152353 | ニベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152354 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152355 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152356 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152357 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152358 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152359 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152360 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152361 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152362 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 152363 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152364 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152365 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152366 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152367 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152368 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152369 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152370 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152371 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152372 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152373 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152374 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152375 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152376 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152377 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152378 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152379 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152380 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 152381 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152382 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152383 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152384 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152385 | ウスメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152386 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152387 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152388 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152389 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152390 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152391 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152392 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152393 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152394 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152395 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152396 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152397 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152398 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152399 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152400 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152401 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152402 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152403 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 152404 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152405 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152406 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152407 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152408 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152409 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152410 | ムラソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152411 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152412 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152413 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152414 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152415 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152416 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152417 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152418 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152419 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152420 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152421 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152422 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152423 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152424 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152425 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152426 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | － | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152427 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | R2.6.4 | 39 | ＜8.5 | 39.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152428 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | R2.6.4 | 32 | ＜9.0 | 32.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152429 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152430 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | R2.6.4 | 8.3 | ＜9.3 | 8.33 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152431 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系滝沢） | － | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152432 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.4 | 21 | ＜9.4 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152433 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152434 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | R2.6.4 | 43 | ＜9.2 | 42.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152435 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R2.6.4 | 11 | ＜8.5 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152436 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系布沢川） | － | R2.6.4 | 13 | ＜6.9 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152437 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152438 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R2.6.4 | 0.31 | ＜0.297 | 0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152439 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152440 | スルメイカ | | 山形県 | 酒田市沖 | － | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 152441 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152442 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.6.4 | 1.0 | ＜0.562 | 1.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 152443 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152444 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 152445 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152446 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜3.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 152447 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.6.4 | 0.78 | ＜0.257 | 0.778 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152448 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.422 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 152449 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152450 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.29 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 152451 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.6.4 | 0.44 | ＜0.354 | 0.443 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 152452 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.6.4 | 0.53 | ＜0.270 | 0.526 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152453 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152454 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.592 | いであ(株) | 底層 | |
| 152455 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152456 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 152457 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.50 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 152458 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.243 | ＜0.256 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 152459 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152460 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市戸頭地先（利根川） | － | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 152461 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | － | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 152462 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町地先（鬼怒川） | － | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.24 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 152463 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市十和地先（小貝川） | － | R2.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 152464 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.380 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 152465 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.478 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 152466 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.406 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 152467 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.373 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 152468 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152469 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152470 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 0.40 | ＜0.507 | 0.403 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 152471 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 152472 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152473 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.04 | ＜8.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152474 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 152475 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 152476 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152477 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.416 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 152478 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152479 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.26 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 152480 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.23 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 152481 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 152482 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 152483 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152484 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152485 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 152486 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.72 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 152487 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜3.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 152488 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.385 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 152489 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 152490 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 152491 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 152492 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.55 | (公財)日本分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152493 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 152494 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜2.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 152495 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 152496 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.76 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 152497 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.26 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 152498 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152499 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 152500 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.24 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 152501 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 152502 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.582 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 152503 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.47 | ＜7.99 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 152504 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152505 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.282 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152506 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.460 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152507 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152508 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152509 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152510 | ヤマメ | | 岩手県 | 磐井川水系 | － | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152511 | ヤマメ | | 岩手県 | 磐井川水系 | － | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152512 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | － | R2.6.5 | 4.3 | ＜3.94 | 4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152513 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | － | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152514 | アユ | | 群馬県 | 千代田町(利根川) | － | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152515 | アユ | | 群馬県 | 神流町(神流川) | － | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152516 | イワナ | | 栃木県 | 日光市(渡良瀬川) | － | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 152517 | イワナ | | 栃木県 | 日光市(渡良瀬川) | － | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 152518 | イワナ | | 栃木県 | 日光市(深沢川) | － | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 152519 | アユ | | 栃木県 | 足利市(渡良瀬川) | － | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 152520 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市(渡良瀬川) | － | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 152521 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市(田川) | － | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 152522 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市(小百川) | － | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 152523 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | R2.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 152524 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | R2.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 152525 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | R2.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 152526 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | R2.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 152527 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | R2.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 152528 | コンブ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R2.6.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 152529 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R2.6.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 152530 | コンブ(養殖)(湯通し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R2.6.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 152531 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵刻み) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R2.6.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 152532 | コンブ(養殖)(湯通し干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R2.6.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 152533 | コンブ(養殖)(ゆでめ) | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R2.6.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 152534 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋(N33°00、E138°00) | － | R2.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.372 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 152535 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋(N33°00、E138°00) | － | R2.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.504 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 152536 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋(N30°33、E140°00) | － | R2.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.566 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152537 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°32、E143°40) | 房総沖 | R2.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.318 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152538 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N28°57、E139°56) | － | R2.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.567 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 152539 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°45、E143°38) | 日立・鹿島沖 | R2.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152540 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°15、E144°22) | 日立・鹿島沖 | R2.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152541 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°47、E143°43) | 日立・鹿島沖 | R2.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.544 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 152542 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°58、E150°23) | 日本太平洋沖合北部 | R2.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.613 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 152543 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°17、E147°13) | － | R2.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.413 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 152544 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°48、E149°32) | 日本太平洋沖合北部 | R2.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 152545 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152546 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.489 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152547 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 152548 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152549 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.66 | 宮城県 | 中層 | |
| 152550 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.519 | いであ(株) | 中層 | |
| 152551 | クロソイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 152552 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.447 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 152553 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.405 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 152554 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.381 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 152555 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.591 | ＜0.674 | いであ(株) | 中層 | |
| 152556 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.576 | いであ(株) | 中層 | |
| 152557 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.600 | いであ(株) | 中層 | |
| 152558 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152559 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152560 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.451 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 152561 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.371 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 152562 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 152563 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 152564 | ウバガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152565 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 152566 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 152567 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 152568 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 152569 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.35 | 宮城県 | 中層 | |
| 152570 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.89 | いであ(株) | 中層 | |
| 152571 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.69 | いであ(株) | 中層 | |
| 152572 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 152573 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 152574 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 152575 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 152576 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.6.10 | 0.71 | ＜0.354 | 0.711 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 152577 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 152578 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.65 | 宮城県 | 中層 | |
| 152579 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 152580 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.381 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152581 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152582 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 152583 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流六戸沢） | － | R2.6.10 | 23 | ＜3.44 | 22.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152584 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流六戸沢） | － | R2.6.10 | 30 | ＜4.78 | 29.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152585 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流大行沢） | － | R2.6.10 | 36 | ＜4.52 | 35.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152586 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流大行沢） | － | R2.6.10 | 30 | ＜4.38 | 30.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152587 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流南沢） | － | R2.6.10 | 31 | ＜4.18 | 30.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152588 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流南沢） | － | R2.6.10 | 17 | ＜4.08 | 17.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152589 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R2.6.10 | 7.9 | ＜4.05 | 7.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152590 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R2.6.10 | 13 | ＜4.72 | 12.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152591 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R2.6.10 | 38 | ＜4.70 | 38.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152592 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R2.6.10 | 24 | ＜4.14 | 23.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152593 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | － | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 152594 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | － | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 152595 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | － | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 152596 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 152597 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 152598 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 152599 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152600 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152601 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152602 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.6.10 | 22 | ＜5.9 | 22.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152603 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.6.10 | 28 | ＜4.5 | 27.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152604 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.6.10 | 31 | ＜5.8 | 30.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152605 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.6.10 | 28 | ＜5.0 | 28.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152606 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.6.10 | 24 | ＜5.0 | 24.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152607 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.6.10 | 46 | ＜5.8 | 45.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152608 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.6.10 | 47 | ＜5.2 | 46.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152609 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.6.10 | 41 | ＜4.3 | 41.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152610 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.6.10 | 44 | ＜5.1 | 44.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152611 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.6.10 | 56 | ＜4.4 | 55.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152612 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.539 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 152613 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 152614 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 152615 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.435 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 152616 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.6.10 | 0.45 | ＜0.397 | 0.449 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 152617 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°40、E141°10） | 房総沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.415 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 152618 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E141°18） | 日立・鹿島沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.393 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 152619 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N34°30、E146°50） | － | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.280 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 152620 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°00、E141°00） | 日立・鹿島沖 | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.437 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 152621 | ニジマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 湯川 | － | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152622 | ホンマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 湯川 | － | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152623 | ウグイ | | （国研）水産研究・教育機構 | 湯川 | － | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152624 | カワマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 湯川 | － | R2.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152625 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152626 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152627 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152628 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152629 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152630 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152631 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152632 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152633 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152634 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 152635 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152636 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152637 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 152638 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 152639 | ソウハチ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152640 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152641 | ナガヅカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152642 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152643 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152644 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152645 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152646 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152647 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152648 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 152649 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152650 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152651 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152652 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152653 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152654 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152655 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152656 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152657 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152658 | スルメイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152659 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152660 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152661 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152662 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152663 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152664 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152665 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152666 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152667 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152668 | マナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152669 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 152670 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 152671 | シラス | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 152672 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 152673 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152674 | ウスメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152675 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152676 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152677 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152678 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152679 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152680 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 152681 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152682 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152683 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152684 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152685 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152686 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152687 | キチジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152688 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152689 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152690 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152691 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152692 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152693 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152694 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152695 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152696 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152697 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152698 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152699 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152700 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152701 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152702 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152703 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152704 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152705 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152706 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | － | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152707 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152708 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | R2.6.11 | 38 | ＜7.9 | 38.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152709 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | R2.6.11 | 26 | ＜8.3 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152710 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152711 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.11 | 10 | ＜8.6 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152712 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.11 | 12 | ＜9.1 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152713 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152714 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.11 | 17 | ＜8.9 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152715 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.11 | 9.1 | ＜8.9 | 9.09 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152716 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.11 | 12 | ＜9.3 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152717 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152718 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152719 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152720 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152721 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152722 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | R2.6.11 | 17 | ＜9.3 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152723 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.6.11 | 40 | ＜11 | 39.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152724 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.6.11 | 9.6 | ＜12 | 9.59 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152725 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.11 | 27 | ＜11 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152726 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.11 | 18 | ＜8.5 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152727 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152728 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.11 | 24 | ＜8.4 | 23.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152729 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.11 | 27 | ＜9.6 | 27.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152730 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | R2.6.11 | 31 | ＜8.8 | 31.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152731 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.11 | 15 | ＜8.3 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152732 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152733 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.6.11 | 13 | ＜6.2 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152734 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.11 | 34 | ＜7.1 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152735 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.11 | 32 | ＜8.5 | 32.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152736 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.11 | 35 | ＜9.0 | 35.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152737 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.11 | 29 | ＜11 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152738 | ワカサギ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152739 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村猿ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.519 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152740 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村猿ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.36 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152741 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.449 | （公財）海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 152742 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 152743 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 152744 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 152745 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R2.6.11 | 33 | ＜3.73 | 32.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152746 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | R2.6.11 | 36 | ＜5.33 | 36.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152747 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | R2.6.11 | 27 | ＜4.17 | 27.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152748 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | R2.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜4.95 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 152749 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.338 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 152750 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.424 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 152751 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜6.73 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 152752 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜6.15 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 152753 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.85 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 152754 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.29 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 152755 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.16 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 152756 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.11 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152757 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152758 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152759 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜6.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152760 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 152761 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.24 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 152762 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152763 | エゾメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 152764 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 152765 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152766 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 152767 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 152768 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 152769 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.02 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 152770 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.26 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 152771 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.03 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 152772 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 152773 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.453 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 152774 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.35 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 152775 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 152776 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.503 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 152777 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 152778 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 152779 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.77 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 152780 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜6.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152781 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.283 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 152782 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.335 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 152783 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.34 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 152784 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.283 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 152785 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.477 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152786 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152787 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.465 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152788 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.415 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152789 | ウグイ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.60 | ＜6.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152790 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152791 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152792 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜5.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152793 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | R2.6.12 | 10 | ＜4.47 | 10.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152794 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152795 | アユ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.46 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 152796 | アユ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.25 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 152797 | アユ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R2.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜3.94 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 152798 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R2.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.576 | いであ(株) | 底層 | |
| 152799 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152800 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.419 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152801 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152802 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜2.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152803 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152804 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152805 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152806 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152807 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.452 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152808 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 152809 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152810 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 152811 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 152812 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152813 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152814 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 152815 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 152816 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 152817 | ウバガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜3.82 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 152818 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 152819 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 152820 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.83 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 152821 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.29 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 152822 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.439 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 152823 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 152824 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 152825 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 152826 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152827 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | － | R2.6.17 | 13 | ＜4.78 | 12.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152828 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | － | R2.6.17 | 23 | ＜6.58 | 22.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152829 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R2.6.17 | 8.6 | ＜4.86 | 8.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152830 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R2.6.17 | 10 | ＜6.06 | 10.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 152831 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流湯川） | － | R2.6.17 | 9.8 | ＜4.15 | 9.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152832 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流湯川） | － | R2.6.17 | 9.9 | ＜3.81 | 9.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152833 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152834 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 152835 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152836 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152837 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152838 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152839 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.456 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152840 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.6.17 | 0.64 | ＜0.247 | 0.643 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152841 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152842 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 152843 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.508 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 152844 | フナ | | 埼玉県 | 松伏町（大落古利根川） | － | R2.6.17 | 7.3 | ＜4.5 | 7.30 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152845 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町（大落古利根川） | － | R2.6.17 | 5.8 | ＜4.4 | 5.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 152846 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町（大落古利根川） | － | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 152847 | ウナギ | | 埼玉県 | 三郷市（江戸川） | － | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 152848 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152849 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 152850 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 152851 | アユ | | 千葉県 | 君津市（小櫃川） | － | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152852 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E150°00） | － | R2.6.17 | 0.63 | ＜0.575 | 0.625 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 152853 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E150°00） | － | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.379 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 152854 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E141°09） | 日立・鹿島沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.385 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 152855 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°03、E140°59） | 日立・鹿島沖 | R2.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.311 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 152856 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152857 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152858 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152859 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152860 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152861 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152862 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152863 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152864 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152865 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152866 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152867 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 152868 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 152869 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 152870 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152871 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152872 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152873 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152874 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152875 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152876 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 152877 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152878 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152879 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152880 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152881 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 152882 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152883 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152884 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152885 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152886 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152887 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152888 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152889 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152890 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152891 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152892 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152893 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152894 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152895 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152896 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152897 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152898 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152899 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152900 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152901 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152902 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152903 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152904 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152905 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152906 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 152907 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 152908 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152909 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152910 | アコウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152911 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152912 | イシダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152913 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152914 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152915 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152916 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152917 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152918 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152919 | ニギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152920 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152921 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152922 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152923 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152924 | マガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152925 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152926 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152927 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 152928 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152929 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152930 | マフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152931 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152932 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152933 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152934 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152935 | メダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152936 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152937 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152938 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152939 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152940 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152941 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152942 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152943 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152944 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 152945 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152946 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152947 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152948 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152949 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 152950 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 152951 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152952 | アユ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | － | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152953 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R2.6.18 | 19 | ＜7.6 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152954 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152955 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R2.6.18 | 9.5 | ＜7.1 | 9.47 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152956 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R2.6.18 | 14 | ＜8.8 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152957 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.18 | 13 | ＜11 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152958 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.18 | 11 | ＜8.4 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152959 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.18 | 11 | ＜9.6 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152960 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.18 | 14 | ＜9.0 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152961 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.18 | 11 | ＜8.2 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152962 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.18 | 15 | ＜9.1 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152963 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.18 | 13 | ＜7.4 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152964 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.18 | 13 | ＜6.9 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152965 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.18 | 18 | ＜8.1 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152966 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.18 | 9.4 | ＜8.5 | 9.41 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152967 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.6.18 | 43 | ＜9.0 | 43.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152968 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.18 | 32 | ＜7.0 | 32.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152969 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R2.6.18 | 29 | ＜8.1 | 29.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152970 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.6.18 | 23 | ＜8.1 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152971 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.6.18 | 12 | ＜11 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152972 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.18 | 19 | ＜8.8 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152973 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.18 | 16 | ＜8.8 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152974 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.18 | 16 | ＜8.3 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152975 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152976 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R2.6.18 | 31 | ＜9.3 | 30.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152977 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R2.6.18 | 24 | ＜9.5 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152978 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.6.18 | 27 | ＜9.9 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152979 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.6.18 | 24 | ＜8.2 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152980 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.6.18 | 22 | ＜8.3 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152981 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.6.18 | 38 | ＜11 | 37.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152982 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.6.18 | 38 | ＜8.4 | 38.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152983 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.6.18 | 28 | ＜6.7 | 28.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152984 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152985 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.18 | 21 | ＜9.2 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152986 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.18 | 19 | ＜10 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152987 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.18 | 28 | ＜8.0 | 28.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152988 | コイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R2.6.18 | 18 | ＜9.2 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152989 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R2.6.18 | 36 | ＜8.0 | 36.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152990 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.6.18 | 43 | ＜7.3 | 43.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152991 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.18 | 32 | ＜7.6 | 32.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152992 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.18 | 44 | ＜9.8 | 44.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152993 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 152994 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | － | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 152995 | アユ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | － | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 152996 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 152997 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152998 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 152999 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R2.6.19 | 0.53 | ＜0.337 | 0.525 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 153000 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 153001 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 153002 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 153003 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 153004 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153005 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 153006 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153007 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153008 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153009 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153010 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 153011 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.386 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 153012 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153013 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 153014 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153015 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153016 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.405 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 153017 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.462 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 153018 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 153019 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 153020 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153021 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.21 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 153022 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 153023 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 153024 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.374 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 153025 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.403 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 153026 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.380 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 153027 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 0.58 | ＜0.319 | 0.583 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 153028 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 153029 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153030 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153031 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153032 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153033 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153034 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜6.84 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 153035 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.357 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 153036 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 153037 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.497 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 153038 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 153039 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.457 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 153040 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.451 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 153041 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.497 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 153042 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | R2.6.19 | 4.6 | ＜4.77 | 4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153043 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153044 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153045 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153046 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153047 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R2.6.19 | 17 | ＜4.59 | 16.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 153048 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R2.6.19 | 17 | ＜5.10 | 17.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 153049 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 153050 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R2.6.19 | 41 | ＜4.81 | 41.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 153051 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R2.6.19 | 4.7 | ＜4.56 | 4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 153052 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153053 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | R2.6.19 | 12 | ＜5.08 | 12.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153054 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 153055 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.95 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 153056 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.94 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 153057 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R2.6.19 | 14 | ＜4.65 | 14.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 153058 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R2.6.19 | 8.6 | ＜4.28 | 8.60 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 153059 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | － | R2.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 153060 | イワシシラス | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | R2.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | ごく表層 | |
| 153061 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R2.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.517 | いであ(株) | 底層 | |
| 153062 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R2.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.443 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153063 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R2.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.339 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 153064 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.355 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 153065 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.34 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 153066 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.86 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 153067 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153068 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153069 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 153070 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.07 | 宮城県 | 中層 | |
| 153071 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 153072 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 153073 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜2.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 153074 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 153075 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 153076 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 153077 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.356 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 153078 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.284 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 153079 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 153080 | ウバガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.64 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 153081 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 153082 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 153083 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 153084 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.508 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153085 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 153086 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 153087 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.591 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153088 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 153089 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 153090 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜5.00 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 153091 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 153092 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.465 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153093 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153094 | アユ | | 宮城県 | 加美町鹿原橋（鳴瀬川） | － | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.55 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 153095 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（北川支流名集沢） | － | R2.6.24 | 5.9 | ＜4.37 | 5.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153096 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（北川支流名集沢） | － | R2.6.24 | 11 | ＜4.65 | 10.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153097 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 153098 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 153099 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 153100 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 153101 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 153102 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 153103 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 153104 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜6.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 153105 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 153106 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜6.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 153107 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 153108 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.88 | いであ(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153109 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 153110 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 153111 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.570 | いであ(株) | 底層 | |
| 153112 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 153113 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 153114 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 153115 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 153116 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 153117 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.534 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 153118 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.552 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 153119 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 153120 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 153121 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 153122 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 153123 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R2.6.24 | 23 | ＜4.70 | 23.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 153124 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | R2.6.24 | 12 | ＜3.20 | 12.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153125 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.407 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 153126 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.6.24 | 5.0 | ＜3.29 | 5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153127 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153128 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153129 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153130 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.6.24 | 8.6 | ＜5.60 | 8.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153131 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.6.24 | 13 | ＜3.56 | 12.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153132 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.6.24 | 7.2 | ＜4.34 | 7.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153133 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153134 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.6.24 | 3.9 | ＜3.58 | 3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153135 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.460 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 153136 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 153137 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.6.24 | 3.3 | ＜4.78 | 3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153138 | テングサ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 153139 | ツノマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.532 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 153140 | マサバ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.408 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 153141 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.598 | ＜0.410 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 153142 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.627 | ＜0.514 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 153143 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°49、E141°09) | 日立・鹿島沖 | R2.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.458 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 153144 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153145 | アオメエソ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153146 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153147 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153148 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153149 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153150 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153151 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153152 | サブロウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153153 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153154 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 153155 | ショウサイフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153156 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153157 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153158 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153159 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153160 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153161 | ヒガンフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153162 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153163 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153164 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153165 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153166 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153167 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153168 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153169 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153170 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153171 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153172 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153173 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153174 | メナダ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153175 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153176 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153177 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153178 | スルメイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153179 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153180 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153181 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153182 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153183 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153184 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153185 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153186 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153187 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153188 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153189 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153190 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153191 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153192 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153193 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153194 | イシガキダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153195 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153196 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153197 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153198 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153199 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153200 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153201 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153202 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153203 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153204 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153205 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153206 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153207 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153208 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153209 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153210 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153211 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153212 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153213 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153214 | マサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153215 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153216 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153217 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153218 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153219 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153220 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153221 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153222 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153223 | スルメイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153224 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153225 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153226 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153227 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153228 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153229 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153230 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153231 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153232 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153233 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153234 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153235 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153236 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153237 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153238 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153239 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153240 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153241 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153242 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153243 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153244 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153245 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153246 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153247 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153248 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153249 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153250 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.25 | 10 | ＜9.8 | 9.95 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153251 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.25 | 15 | ＜6.8 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153252 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153253 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | － | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153254 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.25 | 18 | ＜8.2 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153255 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.25 | 15 | ＜8.8 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153256 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153257 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.6.25 | 28 | ＜7.0 | 28.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153258 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.25 | 33 | ＜9.1 | 33.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153259 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.25 | 26 | ＜7.1 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153260 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.25 | 11 | ＜8.4 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153261 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.6.25 | 8.5 | ＜8.3 | 8.52 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153262 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.6.25 | 21 | ＜8.8 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153263 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.25 | 20 | ＜6.8 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153264 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.25 | 26 | ＜7.9 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153265 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.25 | 18 | ＜9.0 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153266 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.6.25 | 19 | ＜7.8 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153267 | アユ | | 山形県 | 寒河江市（最上川水系寒河江川） | － | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.1 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 153268 | アユ | | 山形県 | 米沢市（最上川水系鬼面川） | － | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 153269 | アユ | | 山形県 | 鶴岡市（五十川） | － | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 153270 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153271 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153272 | スズキ | | 東京都 | 多摩川河口沖 | － | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 153273 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153274 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜2.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153275 | ケンサキイカ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 153276 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 153277 | イサキ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R2.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153278 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | － | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.328 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 153279 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.363 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 153280 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.283 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 153281 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.66 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 153282 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.342 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 153283 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.334 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 153284 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.305 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153285 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.414 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 153286 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.418 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 153287 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.384 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 153288 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.485 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 153289 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.396 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 153290 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | － | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.43 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 153291 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜2.25 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 153292 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.316 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 153293 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.943 | ＜0.563 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153294 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153295 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153296 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 153297 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 153298 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜3.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 153299 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 153300 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.551 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153301 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153302 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.57 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153303 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜5.62 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153304 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.90 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153305 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 153306 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153307 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153308 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 153309 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153310 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.378 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 153311 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.483 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 153312 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 153313 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.31 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153314 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 153315 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153316 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.04 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153317 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.69 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153318 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.472 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153319 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.86 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 153320 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.76 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 153321 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.318 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 153322 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.366 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 153323 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.375 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 153324 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.364 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 153325 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.482 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 153326 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 153327 | アユ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | － | R2.6.26 | 4.8 | ＜5.63 | 4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153328 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | － | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 153329 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（湯西川） | － | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 153330 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | － | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 153331 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（川俣湖） | － | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 153332 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 153333 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 153334 | アユ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 153335 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 153336 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町（鬼怒川） | － | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 153337 | ウナギ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | R2.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 153338 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R2.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.423 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 153339 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R2.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.419 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 153340 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R2.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.672 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 153341 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.443 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 153342 | シラス | | 静岡県 | 御前埼灯台沖 | － | R2.6.30 | 0.054 | ＜0.024 | 0.054 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 153343 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 153344 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153345 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 153346 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 153347 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 153348 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153349 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153350 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153351 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 153352 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 153353 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153354 | ウバガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 153355 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 153356 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 153357 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 153358 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 153359 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153360 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153361 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153362 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 153363 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 153364 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153365 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 153366 | アユ | | 宮城県 | 栗原市一迫（一迫川） | － | R2.7.1 | 5.7 | ＜5.71 | 5.65 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 153367 | アユ | | 宮城県 | 大崎市岩出山（江合川） | － | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 153368 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153369 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153370 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 153371 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 153372 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（大谷川） | － | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153373 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 153374 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 153375 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.477 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153376 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.7.1 | 42 | ＜5.08 | 41.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153377 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.7.1 | 40 | ＜4.47 | 40.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153378 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.7.1 | 18 | ＜4.70 | 18.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153379 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.69 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153380 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153381 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.27 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153382 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R2.7.1 | 0.80 | ＜0.284 | 0.796 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 153383 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.484 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 153384 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 153385 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.7.1 | 6.9 | ＜6.36 | 6.86 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153386 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 21、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | R2.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.368 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 153387 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153388 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153389 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153390 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153391 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153392 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153393 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153394 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153395 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153396 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153397 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153398 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153399 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153400 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153401 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153402 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153403 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153404 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 153405 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153406 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153407 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153408 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153409 | ニギス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153410 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153411 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153412 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153413 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153414 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153415 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153416 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153417 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153418 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153419 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153420 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153421 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153422 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153423 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153424 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153425 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153426 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153427 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153428 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153429 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153430 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153431 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153432 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153433 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153434 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153435 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153436 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153437 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153438 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153439 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153440 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153441 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153442 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153443 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153444 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153445 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153446 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153447 | ゴマサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153448 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153449 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153450 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153451 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153452 | クロアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153453 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153454 | チダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153455 | マガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153456 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153457 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153458 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153459 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153460 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153461 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153462 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153463 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153464 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153465 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153466 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153467 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153468 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153469 | イワナ | | 福島県 | 会津奥里町（阿賀川水系宮川） | － | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153470 | イワナ | | 福島県 | 只見町（只見湖） | － | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153471 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | － | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153472 | ウグイ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川） | － | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153473 | ウグイ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153474 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.2 | 18 | ＜8.6 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153475 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.7.2 | 36 | ＜8.7 | 36.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153476 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.7.2 | 30 | ＜8.8 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153477 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.2 | 33 | ＜9.5 | 33.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153478 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.2 | 35 | ＜7.9 | 34.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153479 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.2 | 24 | ＜9.3 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153480 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.2 | 26 | ＜9.8 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153481 | ギンブナ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | － | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153482 | コイ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川） | － | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153483 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153484 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.2 | 16 | ＜9.5 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153485 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.2 | 21 | ＜7.8 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153486 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | － | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153487 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153488 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.411 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 153489 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜3.81 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 153490 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 茨城県沖 | － | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.469 | （公財）海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 153491 | アユ | | 山形県 | 舟形町（最上川水系小国川） | － | R2.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 153492 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.567 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 153493 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.429 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 153494 | キアンコウ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.55 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153495 | ガンギエイ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.7.3 | 0.49 | ＜0.460 | 0.489 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153496 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.344 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153497 | ババガレイ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.437 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153498 | スケトウダラ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.331 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153499 | スケトウダラ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.517 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153500 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.426 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 153501 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.20 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 153502 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.49 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 153503 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.12 | いであ（株） | 底層 | |
| 153504 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.83 | ＜6.72 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 153505 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.16 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 153506 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.24 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 153507 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 153508 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.32 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 153509 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 153510 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.44 | いであ（株） | 底層 | |
| 153511 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 0.82 | ＜0.448 | 0.817 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 153512 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.06 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153513 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.42 | いであ（株） | 底層 | |
| 153514 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.70 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153515 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.73 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 153516 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.25 | いであ（株） | 底層 | |
| 153517 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.68 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 153518 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.393 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 153519 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.41 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 153520 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.82 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 153521 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.29 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 153522 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.537 | いであ（株） | 中層 | |
| 153523 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.433 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 153524 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜6.91 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 153525 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.441 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 153526 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.06 | いであ（株） | 底層 | |
| 153527 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜6.10 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 153528 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.57 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 153529 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.43 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 153530 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.44 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 153531 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.96 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 153532 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.563 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 153533 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜3.67 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 153534 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.435 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 153535 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.355 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 153536 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.374 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 153537 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.276 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 153538 | ウグイ | | 岩手県 | 北上川水系 | － | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.35 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153539 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R2.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.65 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 153540 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R2.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.500 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 153541 | キタムラサキウニ | | 青森県 | 八戸市南浜地先 | 青森県沖 | R2.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.66 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 153542 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.546 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153543 | ホッケ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.283 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153544 | ヒレグロ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.556 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153545 | ムシガレイ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.208 | ＜0.341 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153546 | ヤリイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.359 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 153547 | ヤリイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.573 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 153548 | コンブ（養殖）（素干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R2.7.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153549 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | R2.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 153550 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | R2.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 153551 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | R2.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 153552 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.500 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 153553 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 153554 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 153555 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 153556 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 153557 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 153558 | ウバガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.41 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 153559 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 153560 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 153561 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.74 | 宮城県 | 中層 | |
| 153562 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 153563 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153564 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 153565 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 153566 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 153567 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 153568 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 153569 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 153570 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.463 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 153571 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | － | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153572 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R2.7.8 | 5.3 | ＜4.65 | 5.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153573 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R2.7.8 | 14 | ＜4.01 | 13.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153574 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R2.7.8 | 28 | ＜4.76 | 28.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153575 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R2.7.8 | 30 | ＜4.55 | 30.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153576 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（碁石川支流太郎川） | － | R2.7.8 | 13 | ＜4.51 | 13.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153577 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（碁石川支流太郎川） | － | R2.7.8 | 11 | ＜5.44 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153578 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.02 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 153579 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.360 | (一社)日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 153580 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 153581 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.7.8 | 3.5 | ＜4.88 | 3.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 153582 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.12 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 153583 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 153584 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 153585 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 153586 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.494 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 153587 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.601 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 153588 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 153589 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 153590 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 153591 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 153592 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 153593 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜3.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 153594 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 153595 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 153596 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 153597 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 153598 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 153599 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市稲地先（利根川） | － | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153600 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市新町地先（利根川） | － | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153601 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町地先（鬼怒川） | － | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜2.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153602 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市豊岡町地先（鬼怒川） | － | R2.7.8 | 4.5 | ＜4.24 | 4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153603 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市三坂町地先（鬼怒川） | － | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153604 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市花島地先（鬼怒川） | － | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153605 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | R2.7.8 | 4.9 | ＜3.4 | 4.88 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 153606 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 153607 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | R2.7.8 | 8.7 | ＜2.9 | 8.71 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 153608 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | R2.7.8 | 6.3 | ＜2.6 | 6.29 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 153609 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | R2.7.8 | 5.9 | ＜1.8 | 5.89 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 153610 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | R2.7.8 | 3.2 | ＜3.2 | 3.17 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 153611 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R2.7.8 | 18 | ＜3.90 | 17.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153612 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R2.7.8 | 6.5 | ＜3.67 | 6.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153613 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R2.7.8 | 44 | ＜3.58 | 44.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153614 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.543 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153615 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153616 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R2.7.8 | 6.1 | ＜0.520 | 6.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 153617 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R2.7.8 | 7.7 | ＜3.46 | 7.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153618 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E140°55） | 日立・鹿島沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 153619 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°13、E141°20） | 福島県沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.611 | いであ(株) | 表層 | |
| 153620 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°39、E141°10） | 日立・鹿島沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.446 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 153621 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°39、E140°59） | 房総沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.664 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 153622 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°39、E140°59） | 房総沖 | R2.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 153623 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153624 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153625 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153626 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153627 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153628 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153629 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153630 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153631 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153632 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153633 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153634 | ギス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153635 | クロウシノシタ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153636 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153637 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153638 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153639 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153640 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153641 | ナガヅカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153642 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153643 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153644 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153645 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153646 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153647 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153648 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153649 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153650 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153651 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153652 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153653 | マフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153654 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153655 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153656 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153657 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153658 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153659 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153660 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153661 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153662 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153663 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153664 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153665 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153666 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153667 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153668 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153669 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153670 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153671 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153672 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153673 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153674 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153675 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153676 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153677 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153678 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153679 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153680 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153681 | クロムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153682 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153683 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153684 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153685 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153686 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153687 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153688 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153689 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153690 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153691 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153692 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153693 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153694 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153695 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153696 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153697 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153698 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153699 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153700 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153701 | ミミイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153702 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153703 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153704 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153705 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153706 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153707 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153708 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153709 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153710 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153711 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153712 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153713 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153714 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系小野川） | － | R2.7.9 | 18 | ＜11 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153715 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系小野川） | － | R2.7.9 | 13 | ＜7.9 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153716 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系小野川） | － | R2.7.9 | 20 | ＜8.8 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153717 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系小野川） | － | R2.7.9 | 19 | ＜8.3 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153718 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | R2.7.9 | 19 | ＜7.6 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153719 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | R2.7.9 | 14 | ＜8.1 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153720 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | R2.7.9 | 14 | ＜12 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153721 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | R2.7.9 | 20 | ＜9.0 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153722 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | R2.7.9 | 15 | ＜11 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153723 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.9 | 14 | ＜8.2 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153724 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.7.9 | 30 | ＜6.5 | 29.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153725 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.9 | 30 | ＜6.6 | 29.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153726 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.9 | 24 | ＜6.1 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153727 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.9 | 21 | ＜7.6 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153728 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.9 | 17 | ＜8.6 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153729 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.9 | 15 | ＜9.2 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153730 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.9 | 26 | ＜8.3 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153731 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.9 | 18 | ＜8.9 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153732 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153733 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R2.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153734 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.472 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153735 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153736 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 153737 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 153738 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 153739 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.04 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 153740 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 153741 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 153742 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.30 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 153743 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153744 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 153745 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 153746 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.482 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153747 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.96 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 153748 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.59 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 153749 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 153750 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.82 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 153751 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.619 | ＜0.636 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 153752 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 153753 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.53 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 153754 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.70 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153755 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 0.54 | ＜0.429 | 0.541 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 153756 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 0.76 | ＜0.626 | 0.759 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 153757 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.89 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153758 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 153759 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153760 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153761 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 153762 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153763 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.435 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153764 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153765 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.352 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 153766 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.332 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 153767 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 153768 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.341 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 153769 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.442 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 153770 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.227 | ＜0.348 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 153771 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | R2.7.10 | 7.5 | ＜4.78 | 7.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153772 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | R2.7.10 | 20 | ＜4.81 | 19.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153773 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153774 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153775 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | R2.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.310 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 153776 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R2.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153777 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R2.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153778 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | － | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 153779 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 153780 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | － | R2.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 153781 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R2.7.14 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.05 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153782 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153783 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R2.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.96 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153784 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.7.14 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜7.60 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153785 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R2.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.10 | ＜6.42 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153786 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R2.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153787 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R2.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153788 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.60 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153789 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R2.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜6.04 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153790 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R2.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153791 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153792 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R2.7.14 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.52 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153793 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.7.14 | 4.4 | ＜4.72 | 4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 153794 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 153795 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 153796 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 153797 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 153798 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 153799 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 153800 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 153801 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 153802 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 153803 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 153804 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 153805 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 153806 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 153807 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.346 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 153808 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 153809 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 153810 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 153811 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153812 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153813 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.410 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 153814 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 153815 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 153816 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.383 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 153817 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 153818 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.23 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153819 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.7.15 | 67 | ＜4.5 | 66.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153820 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.7.15 | 37 | ＜4.5 | 36.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 153821 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.7.15 | 23 | ＜5.6 | 23.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 153822 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.7.15 | 28 | ＜4.8 | 28.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 153823 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.7.15 | 26 | ＜5.2 | 26.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 153824 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.7.15 | 12 | ＜4.8 | 11.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 153825 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.7.15 | 45 | ＜4.1 | 45.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153826 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.7.15 | 40 | ＜3.8 | 39.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153827 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.7.15 | 41 | ＜3.3 | 40.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153828 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.7.15 | 45 | ＜3.9 | 44.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153829 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.7.15 | 50 | ＜4.3 | 49.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153830 | ウナギ | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | R2.7.15 | 6.4 | ＜3.47 | 6.40 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153831 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜2.75 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153832 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38°08、E141°39） | 三陸南部沖 | R2.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.514 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 153833 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153834 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153835 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153836 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153837 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153838 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153839 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153840 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153841 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153842 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153843 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153844 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153845 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153846 | コモンカスベ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153847 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153848 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153849 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153850 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153851 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153852 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153853 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153854 | ハマトビウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 153855 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153856 | ブリ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153857 | ホウボウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153858 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153859 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153860 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153861 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153862 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153863 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153864 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153865 | マトウダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153866 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153867 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153868 | ムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153869 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153870 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153871 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153872 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153873 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153874 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153875 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153876 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153877 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153878 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153879 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153880 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153881 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153882 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153883 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153884 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153885 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153886 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153887 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153888 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153889 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153890 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153891 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153892 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153893 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153894 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153895 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153896 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153897 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153898 | ムラソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153899 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153900 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153901 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153902 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153903 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153904 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153905 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153906 | マナマコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 153907 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153908 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153909 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153910 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R2.7.16 | 36 | ＜9.5 | 35.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153911 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153912 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153913 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R2.7.16 | 14 | ＜8.1 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153914 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153915 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R2.7.16 | 27 | ＜8.7 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 153916 | マダコ | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | R2.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | 無脊椎 | |
| 153917 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.315 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 153918 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.608 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 153919 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.88 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153920 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 153921 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153922 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜5.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 153923 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.27 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153924 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 153925 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.403 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 153926 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.17 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 153927 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜3.64 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 153928 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 153929 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.92 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 153930 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.569 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 153931 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.382 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 153932 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.81 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 153933 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.22 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 153934 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 153935 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 153936 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.36 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 153937 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 153938 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 153939 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜5.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 153940 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 153941 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 153942 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 153943 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 153944 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜3.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 153945 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.23 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153946 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.473 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 153947 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 153948 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.534 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 153949 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.333 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 153950 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.351 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 153951 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.509 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 153952 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.481 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 153953 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.543 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 153954 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.46 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 153955 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R2.7.17 | 29 | ＜5.77 | 28.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 153956 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R2.7.17 | 16 | ＜4.31 | 15.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 153957 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.44 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 153958 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R2.7.17 | 21 | ＜3.88 | 20.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 153959 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153960 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | R2.7.17 | 10 | ＜3.85 | 9.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153961 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R2.7.17 | 5.7 | ＜4.06 | 5.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153962 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R2.7.17 | 25 | ＜4.44 | 24.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153963 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R2.7.17 | 5.9 | ＜4.85 | 5.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153964 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153965 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R2.7.17 | 24 | ＜4.61 | 23.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153966 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R2.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153967 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R2.7.17 | 4.9 | ＜3.75 | 4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153968 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | － | R2.7.17 | 7.3 | ＜4.85 | 7.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 153969 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R2.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.67 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 153970 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾沿岸 | － | R2.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜5.46 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 153971 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153972 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 153973 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°45、E148°43） | － | R2.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.606 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 153974 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°50、E148°28） | － | R2.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.531 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 153975 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°58、E150°23） | 日本太平洋沖合北部 | R2.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.664 | いであ(株) | 中層 | |
| 153976 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°04、E155°55） | 日本太平洋沖合北部 | R2.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.584 | いであ(株) | 表層 | |
| 153977 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°00、E151°00） | 日本太平洋沖合北部 | R2.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.540 | いであ(株) | 中層 | |
| 153978 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°26、E157°07） | － | R2.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.568 | いであ(株) | 中層 | |
| 153979 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°10、E149°45） | － | R2.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.619 | ＜0.556 | いであ(株) | 表層 | |
| 153980 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°32、E149°12） | － | R2.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.609 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 153981 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°05、E148°41） | － | R2.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.567 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 153982 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°00、E150°00） | － | R2.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 153983 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°00、E161°00） | － | R2.7.21 | 0.33 | ＜0.300 | 0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 153984 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153985 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153986 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153987 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 153988 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153989 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153990 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153991 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153992 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153993 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153994 | サワラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153995 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153996 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 153997 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153998 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 153999 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154000 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154001 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154002 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154003 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154004 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154005 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 154006 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154007 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154008 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154009 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154010 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154011 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154012 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154013 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154014 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154015 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154016 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154017 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154018 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154019 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154020 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154021 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154022 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154023 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154024 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154025 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154026 | アオメエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154027 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154028 | ギス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154029 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154030 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154031 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154032 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154033 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154034 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154035 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154036 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154037 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154038 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154039 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154040 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154041 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154042 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154043 | ケガニ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154044 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154045 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154046 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154047 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154048 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154049 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154050 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154051 | ウナギ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154052 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.22 | 28 | ＜8.1 | 27.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154053 | ギンブナ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系旧湯川） | － | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154054 | ギンブナ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系溜川） | － | R2.7.22 | 7.1 | ＜11 | 7.08 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154055 | ギンブナ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系溜川） | － | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154056 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系旧湯川） | － | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154057 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.22 | 19 | ＜8.0 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154058 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.22 | 17 | ＜7.1 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154059 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.22 | 20 | ＜9.7 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154060 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.22 | 23 | ＜7.9 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154061 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.22 | 18 | ＜7.7 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154062 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154063 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.440 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154064 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154065 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.540 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154066 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.439 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 154067 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154068 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154069 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 154070 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.477 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154071 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154072 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154073 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154074 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 154075 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154076 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154077 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154078 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154079 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 154080 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154081 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154082 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 154083 | キツネメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154084 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154085 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154086 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.42 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 154087 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 1.0 | ＜0.511 | 1.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 154088 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.46 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 154089 | ツボダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154090 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 154091 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154092 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154093 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 154094 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 154095 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154096 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.614 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154097 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 0.52 | ＜0.535 | 0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154098 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154099 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154100 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154101 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154102 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 154103 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 0.72 | ＜0.427 | 0.718 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154104 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154105 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154106 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154107 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154108 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154109 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.497 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 154110 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.458 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 154111 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154112 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154113 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154114 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | R2.7.22 | 7.4 | ＜3.33 | 7.40 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 154115 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R2.7.22 | 3.3 | ＜2.7 | 3.27 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 154116 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R2.7.22 | 7.2 | ＜2.3 | 7.17 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 154117 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R2.7.22 | 9.2 | ＜2.8 | 9.16 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 154118 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R2.7.22 | 8.5 | ＜3.4 | 8.48 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 154119 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R2.7.22 | 5.6 | ＜2.5 | 5.63 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 154120 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154121 | マサバ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 154122 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R2.7.22 | 2.8 | ＜0.243 | 2.81 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 154123 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154124 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154125 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154126 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.7.22 | 3.9 | ＜3.52 | 3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154127 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154128 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154129 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.7.22 | 5.6 | ＜3.72 | 5.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154130 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154131 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154132 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154133 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154134 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.442 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 154135 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.452 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 154136 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.454 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 154137 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.578 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154138 | マコンブ | | 青森県 | 八戸鮫浦地先 | 青森県沖 | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.659 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 154139 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 154140 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 154141 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 154142 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 154143 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 154144 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 154145 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 154146 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜6.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 154147 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 154148 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 154149 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 154150 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 154151 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜6.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 154152 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 154153 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 154154 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 154155 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 154156 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 154157 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 154158 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 154159 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 154160 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154161 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R2.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154162 | ゴンドウクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 千葉県沖 | － | R2.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 154163 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 千葉県沖 | － | R2.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 154164 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154165 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.16 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 154166 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜2.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 154167 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 154168 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.43 | 宮城県 | 中層 | |
| 154169 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 154170 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.25 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154171 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.381 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 154172 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 154173 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.421 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 154174 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 154175 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.7.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 154176 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.7.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 154177 | マアナゴ | | 宮城県 | 東宮浜沖 | 宮城県沖 | R2.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.450 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 154178 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.328 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154179 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.437 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 154180 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.318 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 154181 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.490 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 154182 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R2.7.29 | 2.9 | ＜0.413 | 2.85 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 154183 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 51、E141° 06） | 日立・鹿島沖 | R2.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.674 | （株）静環検査センター | 表層 | |
| 154184 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 45、E141° 05） | 日立・鹿島沖 | R2.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.374 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 154185 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 48、E141° 06） | 日立・鹿島沖 | R2.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.631 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 154186 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154187 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154188 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154189 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154190 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154191 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154192 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154193 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154194 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154195 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154196 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154197 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154198 | サワラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 154199 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 154200 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154201 | ソウハチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154202 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 154203 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154204 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154205 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154206 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154207 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154208 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154209 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154210 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154211 | マサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 154212 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154213 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154214 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154215 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154216 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154217 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154218 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154219 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154220 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154221 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154222 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154223 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154224 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154225 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154226 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154227 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154228 | シライトマキバイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154229 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154230 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154231 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154232 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154233 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154234 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154235 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154236 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154237 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154238 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154239 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154240 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154241 | マフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154242 | ムラソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154243 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154244 | ケガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154245 | シライトマキバイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154246 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154247 | ナガバイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154248 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154249 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154250 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154251 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154252 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154253 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154254 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154255 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154256 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154257 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154258 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154259 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154260 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154261 | ホシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154262 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154263 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154264 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154265 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154266 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154267 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154268 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154269 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154270 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154271 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154272 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154273 | イワナ | | 福島県 | 会津奥里町（阿賀川水系宮川） | － | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154274 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系吾妻川） | － | R2.7.30 | 14 | ＜9.6 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154275 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系吾妻川） | － | R2.7.30 | 9.5 | ＜8.1 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154276 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系吾妻川） | － | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154277 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系長井川） | － | R2.7.30 | 16 | ＜7.7 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154278 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系長井川） | － | R2.7.30 | 17 | ＜9.1 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154279 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系長井川） | － | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154280 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R2.7.30 | 33 | ＜7.1 | 32.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154281 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R2.7.30 | 13 | ＜7.9 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154282 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.30 | 23 | ＜9.6 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154283 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.30 | 35 | ＜9.5 | 34.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154284 | ヤマメ | | 福島県 | 会津奥里町（阿賀川水系宮川） | － | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154285 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系吾妻川） | － | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154286 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.7.30 | 19 | ＜6.9 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154287 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.7.30 | 21 | ＜6.6 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154288 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.30 | 16 | ＜7.5 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154289 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154290 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.7.30 | 30 | ＜11 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154291 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R2.7.30 | 11 | ＜7.7 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154292 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.462 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 154293 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.558 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 154294 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.79 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 154295 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.506 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 154296 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.00 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 154297 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154298 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜4.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154299 | スズキ | | 東京都 | 晴海ふ頭周辺 | － | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 154300 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154301 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R2.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154302 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 154303 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.61 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154304 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.45 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 154305 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.49 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154306 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 154307 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 154308 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.40 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154309 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.484 | いであ(株) | 底層 | |
| 154310 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.28 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 154311 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.45 | いであ(株) | 中層 | |
| 154312 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.47 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 154313 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.588 | いであ(株) | 中層 | |
| 154314 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.90 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 154315 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.7.31 | 0.44 | ＜0.405 | 0.437 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 154316 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.37 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 154317 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.387 | （株）KANSOテクノス | 表層 | |
| 154318 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.55 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154319 | コノシロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.539 | いであ(株) | 中層 | |
| 154320 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.27 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 154321 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 154322 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.00 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154323 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.64 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154324 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.04 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154325 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.341 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 154326 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.516 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 154327 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.369 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 154328 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.371 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 154329 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.317 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 154330 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.368 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 154331 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R2.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.16 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154332 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R2.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.579 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 154333 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.398 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 154334 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R2.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.391 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 154335 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R2.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜1.83 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 154336 | オニコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 羅臼町沖 | － | R2.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜1.88 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 154337 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R2.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.404 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 154338 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R2.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.348 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 154339 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.307 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 154340 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.364 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154341 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | － | R2.8.3 | 検出限界未満 | ＜1.61 | ＜1.31 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 154342 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | R2.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.326 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 154343 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | R2.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜1.84 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 154344 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 様似町沖 | 北海道沖 | R2.8.3 | 検出限界未満 | ＜1.62 | ＜1.22 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 154345 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | R2.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.04 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 154346 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | R2.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.08 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 154347 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R2.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.329 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 154348 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 猿払村沖 | － | R2.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.729 | ＜0.713 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 154349 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.06 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 154350 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜6.10 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 154351 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 154352 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 154353 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 154354 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.585 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 154355 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154356 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154357 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 154358 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 154359 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 154360 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 154361 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.28 | 宮城県 | 中層 | |
| 154362 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 154363 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 154364 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 154365 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.12 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 154366 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 154367 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 154368 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 154369 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.611 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154370 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 154371 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 154372 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 154373 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154374 | アユ | | 宮城県 | 栗原市一迫（一迫川） | － | R2.8.5 | 6.1 | ＜4.41 | 6.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154375 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R2.8.5 | 6.2 | ＜3.71 | 6.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154376 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R2.8.5 | 9.4 | ＜4.82 | 9.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154377 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R2.8.5 | 24 | ＜3.88 | 24.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154378 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R2.8.5 | 37 | ＜3.79 | 37.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154379 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | － | R2.8.5 | 13 | ＜5.41 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154380 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | － | R2.8.5 | 11 | ＜3.86 | 11.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154381 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 154382 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | － | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 154383 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 154384 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | R2.8.5 | 13 | ＜4.3 | 13.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 154385 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（箒川） | － | R2.8.5 | 13 | ＜4.2 | 12.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 154386 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 154387 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（逆川） | － | R2.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 154388 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R2.8.5 | 3.2 | ＜0.305 | 3.17 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 154389 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154390 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154391 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154392 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154393 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154394 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154395 | ウスメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154396 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154397 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154398 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154399 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154400 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154401 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154402 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154403 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154404 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 154405 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 154406 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154407 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 154408 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154409 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154410 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154411 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 154412 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154413 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154414 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154415 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154416 | マゴチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154417 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154418 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154419 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154420 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154421 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154422 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154423 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154424 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154425 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154426 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154427 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154428 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154429 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154430 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154431 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154432 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154433 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154434 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154435 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154436 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154437 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154438 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154439 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154440 | アオメエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154441 | ウスメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154442 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154443 | ギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154444 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154445 | キツネメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154446 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154447 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154448 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154449 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154450 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154451 | メダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154452 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154453 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154454 | ケガニ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154455 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154456 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154457 | シライトマキバイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154458 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154459 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154460 | ウスメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154461 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154462 | キチジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154463 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154464 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154465 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 154466 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154467 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154468 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154469 | ナガバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154470 | ネジヌキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154471 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154472 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系菅妻川） | － | R2.8.6 | 12 | ＜7.4 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154473 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系菅妻川） | － | R2.8.6 | 11 | ＜7.3 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154474 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系雄子沢川） | － | R2.8.6 | 18 | ＜12 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154475 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系雄子沢川） | － | R2.8.6 | 15 | ＜8.1 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154476 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系小冷水沢） | － | R2.8.6 | 9.3 | ＜8.3 | 9.34 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154477 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系戸倉川） | － | R2.8.6 | 18 | ＜7.8 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154478 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系戸倉川） | － | R2.8.6 | 9.8 | ＜7.6 | 9.76 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154479 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | R2.8.6 | 12 | ＜7.5 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154480 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R2.8.6 | 9.4 | ＜6.2 | 9.35 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154481 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R2.8.6 | 66 | ＜8.5 | 66.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154482 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R2.8.6 | 8.8 | ＜7.4 | 8.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154483 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.8.6 | 27 | ＜8.1 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154484 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.8.6 | 23 | ＜7.9 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154485 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.8.6 | 13 | ＜8.9 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154486 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.8.6 | 16 | ＜9.2 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154487 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154488 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R2.8.6 | 20 | ＜17 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154489 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154490 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154491 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.613 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 154492 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 154493 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.420 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 154494 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.397 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 154495 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154496 | マサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 154497 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154498 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154499 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 0.54 | ＜0.512 | 0.537 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154500 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154501 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.57 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 154502 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154503 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154504 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154505 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 154506 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154507 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154508 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 154509 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 154510 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 154511 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 154512 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜3.28 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 154513 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 154514 | オキナマコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 154515 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 154516 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154517 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 154518 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 154519 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 154520 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 154521 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 154522 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 154523 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 154524 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 154525 | スルメイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 154526 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.22 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 154527 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154528 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜6.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154529 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.492 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 154530 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.03 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 154531 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 154532 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 154533 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.505 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 154534 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 154535 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154536 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 154537 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 154538 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 154539 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154540 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.44 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 154541 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154542 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 154543 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154544 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 154545 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 154546 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 154547 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.86 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 154548 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.507 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 154549 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.572 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 154550 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154551 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.58 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 154552 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154553 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.45 | ＜6.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 154554 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 154555 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154556 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市長須呂地先(小貝川) | － | R2.8.6 | 6.8 | ＜4.51 | 6.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154557 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市三坂町地先(鬼怒川) | － | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154558 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市中妻町地先(鬼怒川) | － | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154559 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市中妻町地先(鬼怒川) | － | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154560 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市水海道亀岡町地先(鬼怒川) | － | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154561 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市野々井地先(利根川) | － | R2.8.6 | 4.9 | ＜3.74 | 4.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154562 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市小文間地先(利根川) | － | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154563 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市青柳地先(利根川) | － | R2.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154564 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.440 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 154565 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.356 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154566 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 154567 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154568 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 154569 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154570 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 154571 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 154572 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154573 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 154574 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.53 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 154575 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 154576 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 154577 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.7 | 0.50 | ＜0.309 | 0.496 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 154578 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.66 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 154579 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.69 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 154580 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.8.7 | 0.90 | ＜0.485 | 0.895 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 154581 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 154582 | ホソトビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 154583 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 154584 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 154585 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 154586 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154587 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 154588 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 154589 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.315 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 154590 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.319 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 154591 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.424 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 154592 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 154593 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.387 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 154594 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 154595 | イワナ | | 岩手県 | 一関市(砂鉄川水系) | － | R2.8.7 | 8.5 | ＜4.96 | 8.47 | いであ(株) | 淡水 | |
| 154596 | イワナ | | 岩手県 | 一関市(砂鉄川水系) | － | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.48 | いであ(株) | 淡水 | |
| 154597 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R2.8.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 154598 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 30、E149° 00) | － | R2.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 154599 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 30、E162° 10) | － | R2.8.11 | 0.37 | ＜0.322 | 0.365 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 154600 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 14、E155° 54) | － | R2.8.11 | 0.32 | ＜0.293 | 0.316 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 154601 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 29、E161° 32) | － | R2.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.282 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 154602 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 58、E150° 59) | 日本太平洋沖合北部 | R2.8.11 | 0.43 | ＜0.285 | 0.434 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 154603 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 51、E160° 12) | － | R2.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 154604 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 03、E161° 05) | － | R2.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.353 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154605 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 00、E161° 00） | － | R2.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.367 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 154606 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 46、E154° 43） | － | R2.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.588 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 154607 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 32、E161° 32） | － | R2.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.514 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 154608 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 50、E154° 33） | － | R2.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.590 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 154609 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 32、E161° 52） | － | R2.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.357 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 154610 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 27、E161° 20） | － | R2.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.329 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 154611 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 07、E161° 03） | － | R2.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.441 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 154612 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 54、E169° 15） | 日本太平洋沖合北部 | R2.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.334 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 154613 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 54、E169° 15） | 日本太平洋沖合北部 | R2.8.11 | 0.40 | ＜0.295 | 0.397 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 154614 | カンパチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.589 | ＜0.623 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 154615 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.8.12 | 38 | ＜5.53 | 37.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154616 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.8.12 | 16 | ＜3.38 | 15.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154617 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.8.12 | 12 | ＜3.95 | 12.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154618 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.8.12 | 9.8 | ＜4.14 | 9.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154619 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.8.12 | 6.2 | ＜3.77 | 6.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154620 | ニゴイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.8.12 | 65 | ＜4.09 | 65.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154621 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.8.12 | 13 | ＜4.56 | 12.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154622 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.8.12 | 10 | ＜4.13 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154623 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 154624 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 154625 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 154626 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.11 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 154627 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.8.12 | 9.8 | ＜5.50 | 9.79 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 154628 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 154629 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 154630 | ドジョウ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.96 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 154631 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.511 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 154632 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.626 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 154633 | カサゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 154634 | ガザミ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜6.33 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 154635 | ムラソイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 154636 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.8.12 | 5.3 | ＜4.75 | 5.34 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 154637 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.88 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 154638 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.8.12 | 18 | ＜3.71 | 17.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154639 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.8.12 | 13 | ＜4.27 | 12.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154640 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 36、E141° 06） | 房総沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.545 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 154641 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 41、E140° 58） | 房総沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.556 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 154642 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 154643 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 154644 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 154645 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 154646 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 154647 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 154648 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 154649 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 154650 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 154651 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 154652 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 154653 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 154654 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 154655 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 154656 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 154657 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 154658 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 154659 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 154660 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 154661 | アユ | | 宮城県 | 登米市米川（二股川） | － | R2.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜6.46 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 154662 | アユ | | 宮城県 | 伊具郡丸森町（阿武隈川） | － | R2.8.12 | 5.5 | ＜4.19 | 5.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154663 | アユ | | 宮城県 | 伊具郡丸森町（阿武隈川） | － | R2.8.12 | 8.3 | ＜3.35 | 8.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154664 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.458 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154665 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154666 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 154667 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 154668 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜1.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 154669 | ギンザケ | 養殖 | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.483 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 154670 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 154671 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 154672 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 154673 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 154674 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 154675 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 154676 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 154677 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 154678 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 154679 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 154680 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154681 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154682 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.15 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 154683 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154684 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 154685 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜6.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 154686 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154687 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154688 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.376 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 154689 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 154690 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 154691 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.286 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 154692 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜5.96 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154693 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.483 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 154694 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 154695 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 154696 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 154697 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 154698 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾沿岸 | － | R2.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 154699 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R2.8.19 | 5.9 | ＜0.298 | 5.86 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 154700 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R2.8.19 | 0.49 | ＜0.556 | 0.489 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 154701 | イシダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.338 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154702 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 38、E140° 59） | 房総沖 | R2.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154703 | ニタリクジラ | | 共同船舶（株） | 房総沖 | － | R2.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.451 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 154704 | ニタリクジラ | | 共同船舶（株） | 房総沖 | － | R2.8.19 | 0.41 | ＜0.233 | 0.408 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 154705 | ニタリクジラ | | 共同船舶（株） | 三陸沖 | － | R2.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.461 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 154706 | ニタリクジラ | | 共同船舶（株） | 三陸沖 | － | R2.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 154707 | ニタリクジラ | | 共同船舶（株） | 三陸沖 | － | R2.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 154708 | ニタリクジラ | | 共同船舶（株） | 三陸沖 | － | R2.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.341 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 154709 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154710 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154711 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154712 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154713 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154714 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154715 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154716 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154717 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154718 | ギス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154719 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154720 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154721 | サメガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154722 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 154723 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 154724 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154725 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 154726 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154727 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154728 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154729 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154730 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 154731 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154732 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154733 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154734 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154735 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154736 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154737 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154738 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154739 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154740 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154741 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154742 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154743 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154744 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154745 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154746 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154747 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154748 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154749 | シライトマキバイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154750 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154751 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154752 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154753 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154754 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154755 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154756 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154757 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154758 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154759 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154760 | アカカマス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 154761 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154762 | アラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154763 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154764 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154765 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154766 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154767 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154768 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154769 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154770 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154771 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154772 | タチウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 154773 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154774 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154775 | ニギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154776 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154777 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154778 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154779 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 154780 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154781 | ホシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154782 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154783 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154784 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154785 | マサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 154786 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154787 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154788 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154789 | マフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154790 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154791 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154792 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154793 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154794 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154795 | メダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154796 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154797 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154798 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154799 | エゾハリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154800 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154801 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154802 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154803 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154804 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154805 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154806 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154807 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154808 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154809 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154810 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154811 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154812 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154813 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154814 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154815 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154816 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154817 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154818 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154819 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154820 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154821 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 154822 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 154823 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154824 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系会津川） | － | R2.8.20 | 11 | ＜6.5 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154825 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系会津川） | － | R2.8.20 | 12 | ＜7.7 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154826 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系会津川） | － | R2.8.20 | 14 | ＜9.3 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154827 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系会津川） | － | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154828 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系吾妻川） | － | R2.8.20 | 14 | ＜11 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154829 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系吾妻川） | － | R2.8.20 | 14 | ＜7.8 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154830 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系雄子沢川） | － | R2.8.20 | 17 | ＜8.5 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154831 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系雄子沢川） | － | R2.8.20 | 14 | ＜8.8 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154832 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系雄子沢川） | － | R2.8.20 | 22 | ＜6.0 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154833 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系小冷水沢） | － | R2.8.20 | 13 | ＜8.3 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154834 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系戸倉川） | － | R2.8.20 | 12 | ＜8.2 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154835 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系戸倉川） | － | R2.8.20 | 19 | ＜7.8 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154836 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系長井川） | － | R2.8.20 | 19 | ＜9.5 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154837 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系長井川） | － | R2.8.20 | 18 | ＜8.4 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154838 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系長井川） | － | R2.8.20 | 17 | ＜8.2 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154839 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R2.8.20 | 9.0 | ＜9.3 | 9.02 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154840 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R2.8.20 | 12 | ＜7.9 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154841 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R2.8.20 | 29 | ＜11 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154842 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154843 | ウナギ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154844 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R2.8.20 | 28 | ＜9.3 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154845 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R2.8.20 | 27 | ＜8.3 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154846 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R2.8.20 | 24 | ＜8.0 | 24.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154847 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R2.8.20 | 30 | ＜9.5 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154848 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R2.8.20 | 13 | ＜7.7 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154849 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R2.8.20 | 38 | ＜8.2 | 38.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154850 | コイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R2.8.20 | 33 | ＜8.4 | 32.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154851 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系会津川） | － | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154852 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R2.8.20 | 33 | ＜7.3 | 32.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154853 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R2.8.20 | 14 | ＜8.5 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154854 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154855 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R2.8.20 | 28 | ＜9.2 | 27.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154856 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R2.8.20 | 32 | ＜8.4 | 31.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154857 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R2.8.20 | 14 | ＜8.5 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 154858 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.8.20 | 0.5 | ＜0.400 | 0.496 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154859 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.75 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154860 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 154861 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.518 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 154862 | マアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.92 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 154863 | アカムツ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.93 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 154864 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.62 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 154865 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154866 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154867 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 154868 | オキナマコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.480 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154869 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154870 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154871 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154872 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜6.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 154873 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 154874 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154875 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154876 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154877 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 154878 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 154879 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜5.91 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 154880 | スルメイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.34 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 154881 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 154882 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154883 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154884 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 154885 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 154886 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 154887 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.541 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 154888 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 154889 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 154890 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154891 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 154892 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 154893 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.19 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 154894 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.82 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 154895 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.84 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 154896 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154897 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.54 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 154898 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 154899 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.63 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 154900 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.05 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 154901 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | R2.8.20 | 7.5 | ＜3.79 | 7.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154902 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.56 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 154903 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.56 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 154904 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.8.20 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 154905 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.213 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 154906 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.559 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154907 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154908 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.666 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 154909 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 154910 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 154911 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 154912 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜7.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 154913 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 154914 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 154915 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 154916 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.330 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 154917 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.99 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 154918 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.87 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 154919 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 154920 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.04 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 154921 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜2.63 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 154922 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 154923 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 154924 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.507 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 154925 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜3.69 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 154926 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 154927 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 154928 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.20 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 154929 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.651 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 154930 | シイラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.640 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 154931 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 154932 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 154933 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 154934 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.92 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 154935 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 154936 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 154937 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 154938 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.444 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 154939 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 154940 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.578 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 154941 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 154942 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.312 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 154943 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 154944 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 154945 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154946 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154947 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154948 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町（鬼怒川） | － | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154949 | アユ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154950 | アユ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | － | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154951 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154952 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（荒川） | － | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154953 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町（武茂川） | － | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154954 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜5.12 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 154955 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R2.8.21 | 56 | ＜4.37 | 55.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 154956 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R2.8.21 | 8.0 | ＜3.81 | 7.95 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154957 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R2.8.21 | 3.7 | ＜3.93 | 3.69 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 154958 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R2.8.21 | 4.9 | ＜4.05 | 4.92 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 154959 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R2.8.21 | 5.6 | ＜4.89 | 5.61 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 154960 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.71 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 154961 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | R2.8.21 | 25 | ＜4.67 | 25.1 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 154962 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R2.8.21 | 6.8 | ＜4.52 | 6.80 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 154963 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R2.8.21 | 46 | ＜3.79 | 46.2 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 154964 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.45 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 154965 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.26 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 154966 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.42 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 154967 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R2.8.21 | 3.6 | ＜4.30 | 3.60 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 154968 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.57 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 154969 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | － | R2.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.78 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 154970 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R2.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.445 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 154971 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.8.24 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.00 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 154972 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.00 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 154973 | ソウハチ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154974 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.515 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 154975 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.26 | 0.37 | ＜0.356 | 0.372 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 154976 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.304 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 154977 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 154978 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 154979 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 154980 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 154981 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.474 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 154982 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.8.26 | 0.38 | ＜0.364 | 0.378 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 154983 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜5.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 154984 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 154985 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.26 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 154986 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.8.26 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.08 | 宮城県 | 中層 | |
| 154987 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 154988 | アユ | | 宮城県 | 加美町住吉（鳴瀬川） | － | R2.8.26 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 154989 | アユ | | 宮城県 | 丸森町片倉（阿武隈川） | － | R2.8.26 | 9.7 | ＜4.32 | 9.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154990 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明（阿武隈川） | － | R2.8.26 | 12 | ＜4.40 | 12.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 154991 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町大内清水（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R2.8.26 | 3.1 | ＜4.08 | 3.12 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 154992 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.21 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 154993 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.538 | いであ(株) | 底層 | |
| 154994 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.584 | いであ(株) | 底層 | |
| 154995 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R2.8.26 | 3.9 | ＜0.335 | 3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 154996 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°25、E140°45） | 房総沖 | R2.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.390 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 154997 | ミンククジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 北海道沖 | － | R2.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 154998 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 154999 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155000 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155001 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155002 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155003 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155004 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155005 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155006 | ギス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155007 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155008 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155009 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155010 | サワラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155011 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155012 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155013 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155014 | テナガダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155015 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155016 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155017 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155018 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155019 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155020 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155021 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155022 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155023 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155024 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155025 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155026 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155027 | メダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155028 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155029 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 21 | ＜7.4 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155030 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155031 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155032 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155033 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155034 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155035 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155036 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155037 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155038 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155039 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155040 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155041 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155042 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155043 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155044 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155045 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155046 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155047 | ゴマサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155048 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155049 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155050 | ニギス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155051 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155052 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155053 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155054 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155055 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155056 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155057 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155058 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155059 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155060 | メダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155061 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155062 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155063 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155064 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155065 | スルメイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155066 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155067 | ヤリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155068 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155069 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155070 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155071 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155072 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155073 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155074 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155075 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155076 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155077 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155078 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155079 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155080 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155081 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155082 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155083 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155084 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155085 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155086 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155087 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系会津川) | － | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155088 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系吾妻川) | － | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155089 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系雄子沢川) | － | R2.8.27 | 10 | ＜9.8 | 9.96 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155090 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系戸倉川) | － | R2.8.27 | 13 | ＜9.4 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155091 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系戸倉川) | － | R2.8.27 | 14 | ＜7.5 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155092 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系長井川) | － | R2.8.27 | 13 | ＜7.9 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155093 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系中津川) | － | R2.8.27 | 22 | ＜7.3 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155094 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系中津川) | － | R2.8.27 | 29 | ＜8.1 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155095 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系霊川) | － | R2.8.27 | 21 | ＜7.1 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155096 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系柳沢) | － | R2.8.27 | 21 | ＜9.3 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155097 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | － | R2.8.27 | 32 | ＜8.6 | 32.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155098 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | － | R2.8.27 | 22 | ＜9.4 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155099 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155100 | ウナギ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155101 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155102 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.8.27 | 26 | ＜11 | 25.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155103 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.8.27 | 23 | ＜7.9 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155104 | コイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系濁川) | － | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155105 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系会津川) | － | R2.8.27 | 7.2 | ＜7.6 | 7.18 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155106 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系戸倉川) | － | R2.8.27 | 8.3 | ＜6.5 | 8.34 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155107 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.8.27 | 25 | ＜10 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155108 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.8.27 | 22 | ＜7.7 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155109 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.8.27 | 23 | ＜8.0 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155110 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.8.27 | 19 | ＜8.8 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155111 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.8.27 | 22 | ＜8.6 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155112 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | R2.8.27 | 21 | ＜6.4 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155113 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R2.8.27 | 43 | ＜5.8 | 43.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 155114 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R2.8.27 | 50 | ＜5.0 | 49.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 155115 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R2.8.27 | 41 | ＜3.8 | 41.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 155116 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R2.8.27 | 36 | ＜5.2 | 36.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 155117 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R2.8.27 | 34 | ＜5.4 | 33.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 155118 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R2.8.27 | 37 | ＜5.9 | 37.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 155119 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R2.8.27 | 38 | ＜4.3 | 38.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 155120 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R2.8.27 | 42 | ＜4.5 | 41.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155121 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R2.8.27 | 46 | ＜4.2 | 46.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155122 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R2.8.27 | 56 | ＜5.0 | 56.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155123 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155124 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R2.8.27 | 25 | ＜4.9 | 24.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155125 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R2.8.27 | 32 | ＜3.3 | 32.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155126 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R2.8.27 | 22 | ＜3.9 | 22.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155127 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R2.8.27 | 24 | ＜4.5 | 24.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155128 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155129 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155130 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 155131 | ムロアジ | | 東京都 | 八丈町沖 | － | R2.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 155132 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.346 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155133 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.386 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 155134 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 155135 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 155136 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.77 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 155137 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 155138 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 155139 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 155140 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 155141 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.71 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 155142 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 155143 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 155144 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 155145 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 155146 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 155147 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.63 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 155148 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.86 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 155149 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 155150 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 155151 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 155152 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.525 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 155153 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 155154 | トビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.333 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 155155 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 155156 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.61 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 155157 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 155158 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.518 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 155159 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.30 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 155160 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 155161 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.273 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 155162 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.332 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 155163 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.606 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 155164 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.364 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 155165 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.363 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 155166 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.637 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 155167 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜7.02 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155168 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155169 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（鳴沢湖） | － | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155170 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | R2.8.28 | 31 | ＜4.55 | 30.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155171 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | R2.8.28 | 13 | ＜5.16 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155172 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | － | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.525 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 155173 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | － | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.385 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 155174 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.479 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 155175 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R2.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.15 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 155176 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R2.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜2.44 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 155177 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R2.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.61 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 155178 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R2.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.47 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 155179 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R2.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.02 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 155180 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R2.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.02 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 155181 | アジ | | 静岡県 | 地頭方沖 | － | R2.8.31 | 0.16 | ＜0.030 | 0.160 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 155182 | カキ | | 静岡県 | 尾高 | － | R2.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.047 | ＜0.040 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 155183 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 155184 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.9.1 | 0.52 | ＜0.294 | 0.516 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 155185 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 155186 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.456 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 155187 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 155188 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 155189 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 155190 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 155191 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 155192 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 155193 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 155194 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 155195 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 155196 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 155197 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 155198 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 155199 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.332 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 155200 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 155201 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 155202 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 0.62 | ＜0.527 | 0.615 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 155203 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.43 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 155204 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 155205 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 155206 | チカメキントキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 155207 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 155208 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 155209 | ベニズワイガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 155210 | ベニズワイガニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 155211 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.70 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 155212 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 155213 | ボタンエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 155214 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 155215 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.01 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 155216 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.71 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 155217 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 155218 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 155219 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 155220 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.66 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155221 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 155222 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.67 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 155223 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 155224 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 155225 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 155226 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 155227 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | R2.9.1 | 38 | 2.12 | 35.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 155228 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | R2.9.1 | 28 | ＜3.58 | 27.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155229 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市長兵衛新田地先(利根川) | － | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155230 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市戸頭地先(利根川) | － | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155231 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市東地先(利根川) | － | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155232 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市花島町地先(鬼怒川) | － | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155233 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市羽生町地先(鬼怒川) | － | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155234 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市豊岡町地先(鬼怒川) | － | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155235 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町地先(鬼怒川) | － | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155236 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市浜田地先(小貝川) | － | R2.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155237 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R2.9.1 | 4.4 | ＜3.8 | 4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155238 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R2.9.1 | 19 | ＜4.6 | 18.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155239 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R2.9.1 | 14 | ＜3.9 | 13.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155240 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R2.9.1 | 14 | ＜4.4 | 14.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155241 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.375 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 155242 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.359 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 155243 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.313 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 155244 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.352 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 155245 | ホタテガイ | | 北海道 | 網走市沖 | － | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.375 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 155246 | ミツイシコンブ(乾燥) | 加工 | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜1.68 | ＜1.49 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 155247 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.356 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 155248 | リシリコンブ(乾燥) | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | － | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.03 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 155249 | マコンブ(乾燥) | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜1.61 | ＜1.54 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 155250 | リシリコンブ(乾燥) | 加工 | 北海道 | 利尻富士町沖 | － | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜1.62 | ＜1.50 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 155251 | ホタテガイ(干貝柱) | 加工 | 北海道 | 北見市沖 | － | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.907 | ＜0.649 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 155252 | ホタテガイ(干貝柱) | 加工 | 北海道 | 紋別市沖 | － | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.575 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 155253 | ホタテガイ(干貝柱) | 加工 | 北海道 | 北見市沖 | － | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.811 | ＜0.654 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 155254 | ホタテガイ(干貝柱) | 加工 | 北海道 | 興部町沖 | － | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.790 | ＜0.662 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 155255 | ホタテガイ(干貝柱) | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | － | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.660 | ＜0.621 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 155256 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.442 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 155257 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 155258 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 155259 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R2.9.2 | 4.6 | ＜3.82 | 4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155260 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155261 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.341 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 155262 | ヒゲソリダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.466 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 155263 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.391 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 155264 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.10 | 宮城県 | 表層 | |
| 155265 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 155266 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.07 | いであ(株) | 中層 | |
| 155267 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.33 | いであ(株) | 中層 | |
| 155268 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.94 | いであ(株) | 中層 | |
| 155269 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 155270 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 155271 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.89 | いであ(株) | 中層 | |
| 155272 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.65 | 宮城県 | 表層 | |
| 155273 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 155274 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.58 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 155275 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 155276 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 155277 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.85 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 155278 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 155279 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.94 | 宮城県 | 中層 | |
| 155280 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 155281 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 155282 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 155283 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 155284 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 155285 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 155286 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.346 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 155287 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 155288 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 155289 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.85 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 155290 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155291 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155292 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155293 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明(阿武隈川) | － | R2.9.2 | 8.2 | ＜4.55 | 8.20 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155294 | アユ | | 宮城県 | 丸森町片倉(阿武隈川) | － | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155295 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町志津川(水尻川) | － | R2.9.2 | 7.2 | ＜4.99 | 7.21 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155296 | アユ | | 宮城県 | 栗原市一迫(一迫川) | － | R2.9.2 | 4.5 | ＜4.55 | 4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155297 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(二迫川支流小野松沢) | － | R2.9.2 | 6.0 | ＜4.53 | 6.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155298 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(二迫川支流マダラ沢) | － | R2.9.2 | 9.4 | ＜6.67 | 9.42 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155299 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(三迫川支流新湯沢) | － | R2.9.2 | 67 | ＜5.71 | 67.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155300 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(三迫川支流新湯沢) | － | R2.9.2 | 26 | ＜7.08 | 26.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155301 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町金山(阿武隈川支流雉子尾川) | － | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜7.25 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155302 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°25、E140°47) | 房総沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 155303 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°25、E140°47) | 房総沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 155304 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°33、E140°53) | 房総沖 | R2.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.363 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 155305 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155306 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155307 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155308 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155309 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155310 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155311 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155312 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155313 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155314 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155315 | ギンアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155316 | クロウシノシタ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155317 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155318 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155319 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155320 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155321 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155322 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155323 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155324 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155325 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155326 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155327 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155328 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155329 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155330 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155331 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155332 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155333 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155334 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155335 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155336 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155337 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155338 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155339 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155340 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155341 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155342 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155343 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155344 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155345 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155346 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155347 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155348 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155349 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155350 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155351 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155352 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155353 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155354 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155355 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155356 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155357 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155358 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155359 | ケムシカジカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155360 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155361 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155362 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155363 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155364 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155365 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155366 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155367 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155368 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155369 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155370 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155371 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155372 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155373 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155374 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155375 | ボタンエビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155376 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155377 | シライトマキバイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155378 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155379 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155380 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155381 | キチジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155382 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155383 | マゴチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155384 | マトウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155385 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155386 | ナガバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155387 | ネジヌキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155388 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | － | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155389 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R2.9.3 | 12 | ＜7.7 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155390 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R2.9.3 | 11 | ＜8.8 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155391 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155392 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系小冷水沢） | － | R2.9.3 | 12 | ＜9.2 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155393 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系清水沢） | － | R2.9.3 | 17 | ＜9.0 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155394 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系清水沢） | － | R2.9.3 | 15 | ＜8.7 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155395 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系清水沢） | － | R2.9.3 | 11 | ＜7.8 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155396 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系清水沢） | － | R2.9.3 | 16 | ＜9.0 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155397 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系戸倉川） | － | R2.9.3 | 12 | ＜6.9 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155398 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系戸倉川） | － | R2.9.3 | 15 | ＜8.0 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155399 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.9.3 | 33 | ＜8.0 | 32.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155400 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系銅沢） | － | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155401 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155402 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R2.9.3 | 17 | ＜7.7 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155403 | ウナギ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155404 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | － | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155405 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155406 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.9.3 | 19 | ＜6.8 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155407 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.9.3 | 18 | ＜7.7 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155408 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.9.3 | 37 | ＜7.1 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155409 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.9.3 | 15 | ＜9.1 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155410 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.9.3 | 18 | ＜8.0 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155411 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.9.3 | 22 | ＜7.8 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155412 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系銅沢） | － | R2.9.3 | 18 | ＜8.0 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155413 | ヤマメ | | 福島県 | 磐山市（阿武隈川水系石筵川） | － | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155414 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R2.9.3 | 33 | ＜6.7 | 33.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155415 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R2.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155416 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R2.9.3 | 18 | ＜8.4 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155417 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R2.9.3 | 21 | ＜8.6 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155418 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.394 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 155419 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.60 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 155420 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 155421 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.09 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 155422 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.430 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 155423 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.9.4 | 0.68 | ＜0.393 | 0.678 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 155424 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.356 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 155425 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.624 | ＜0.447 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 155426 | トビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 155427 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 155428 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 155429 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 155430 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.384 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 155431 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 155432 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.466 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 155433 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.236 | ＜0.264 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 155434 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.492 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 155435 | ウグイ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R2.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155436 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | R2.9.4 | 7.2 | ＜4.36 | 7.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155437 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | R2.9.4 | 10 | ＜5.07 | 10.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155438 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 155439 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.39 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 155440 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.9.4 | 検出限界未満 | ＜1.52 | ＜2.52 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 155441 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45°05、E162°51） | － | R2.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 155442 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.464 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 155443 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R2.9.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 155444 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 155445 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.457 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 155446 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R2.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.445 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 155447 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R2.9.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 155448 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.9.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 155449 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R2.9.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 155450 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.9.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 155451 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R2.9.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 155452 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 155453 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 155454 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 155455 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 155456 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 155457 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 155458 | イワナ | | 宮城県 | 白石市小原塩倉（阿武隈川支流白石川） | － | R2.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155459 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（阿武隈川支流白石川） | － | R2.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155460 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（阿武隈川支流垂清川） | － | R2.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155461 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°40、E140°59） | 房総沖 | R2.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 155462 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E140°57） | 日立・鹿島沖 | R2.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 155463 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155464 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155465 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155466 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155467 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155468 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155469 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155470 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155471 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155472 | ギンアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155473 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155474 | クロウシノシタ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155475 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155476 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155477 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155478 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155479 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155480 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155481 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155482 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155483 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155484 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155485 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155486 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155487 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155488 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155489 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155490 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155491 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155492 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155493 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155494 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155495 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155496 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155497 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155498 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155499 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155500 | メダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155501 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155502 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155503 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155504 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155505 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155506 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155507 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155508 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155509 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155510 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155511 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155512 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155513 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155514 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155515 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155516 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155517 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155518 | アカカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 155519 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155520 | アラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155521 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155522 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155523 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155524 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155525 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155526 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155527 | ツバメウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155528 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155529 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155530 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155531 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155532 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155533 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155534 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155535 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155536 | マフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155537 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155538 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155539 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155540 | ワニエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155541 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155542 | ケンサキイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155543 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155544 | チョウセンハマグリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155545 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155546 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155547 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155548 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155549 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155550 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155551 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155552 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155553 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155554 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系菅妻川) | － | R2.9.10 | 29 | ＜9.2 | 29.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155555 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系菅妻川) | － | R2.9.10 | 20 | ＜8.9 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155556 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系小冷水沢) | － | R2.9.10 | 9.2 | ＜6.9 | 9.24 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155557 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系小冷水沢) | － | R2.9.10 | 11 | ＜6.8 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155558 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.9.10 | 28 | ＜9.2 | 27.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155559 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155560 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R2.9.10 | 8.8 | ＜8.0 | 8.75 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155561 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.9.10 | 20 | ＜7.9 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155562 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.9.10 | 27 | ＜8.6 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155563 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.9.10 | 16 | ＜7.3 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155564 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.9.10 | 18 | ＜8.5 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155565 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.9.10 | 20 | ＜6.4 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155566 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.9.10 | 21 | ＜11 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155567 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.9.10 | 15 | ＜6.8 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155568 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.9.10 | 25 | ＜5.6 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155569 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.9.10 | 22 | ＜6.7 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155570 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.9.10 | 9.8 | ＜7.1 | 9.75 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155571 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.9.10 | 12 | ＜6.5 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155572 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.9.10 | 20 | ＜9.1 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155573 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R2.9.10 | 16 | ＜8.3 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155574 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R2.9.10 | 31 | ＜9.7 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155575 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | － | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155576 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | R2.9.10 | 9.5 | ＜7.9 | 9.51 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155577 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155578 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | R2.9.10 | 24 | ＜8.6 | 23.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155579 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | R2.9.10 | 11 | ＜8.2 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155580 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155581 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | R2.9.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 155582 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.437 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 155583 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.33 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 155584 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜3.22 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 155585 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 155586 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 155587 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.44 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 155588 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.07 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 155589 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 155590 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.58 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 155591 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.501 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 155592 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.579 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 155593 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 155594 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.61 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 155595 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.406 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 155596 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 155597 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.03 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 155598 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.66 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 155599 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.32 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 155600 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.516 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 155601 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.340 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 155602 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.43 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 155603 | トビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.31 | （株）KANSOテクノス | 表層 | |
| 155604 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.19 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 155605 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.74 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 155606 | イシガキダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.87 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 155607 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.53 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 155608 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.524 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 155609 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 155610 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.53 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 155611 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.64 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 155612 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.604 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 155613 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 155614 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.50 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 155615 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.470 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 155616 | マダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.357 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 155617 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.442 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 155618 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.244 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 155619 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.315 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 155620 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.277 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 155621 | ワカサギ | | 群馬県 | 安中市（霧積湖） | － | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.54 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155622 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（神流湖） | － | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.45 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155623 | アユ | | 群馬県 | 前橋市（利根川） | － | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.84 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155624 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.35 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 155625 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.25 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 155626 | マダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.10 | ＜2.31 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 155627 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.487 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 155628 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R2.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.287 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 155629 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.447 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 155630 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R2.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.422 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 155631 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R2.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.355 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 155632 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.310 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 155633 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.505 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 155634 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.380 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 155635 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R2.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.519 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 155636 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R2.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.72 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 155637 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R2.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 155638 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | R2.9.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 155639 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.9.15 | 40 | ＜4.1 | 40.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155640 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.9.15 | 43 | ＜5.2 | 42.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155641 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.9.15 | 32 | ＜4.9 | 32.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155642 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.9.15 | 38 | ＜7.7 | 38.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155643 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.9.15 | 36 | ＜7.0 | 35.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155644 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.9.15 | 39 | ＜4.3 | 38.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155645 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.9.15 | 50 | ＜4.6 | 49.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155646 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.9.15 | 36 | ＜4.3 | 36.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155647 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.9.15 | 39 | ＜4.4 | 39.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155648 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.9.15 | 41 | ＜3.7 | 40.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155649 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.9.15 | 43 | ＜4.4 | 42.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155650 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.9.15 | 8.4 | ＜5.0 | 8.36 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155651 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.9.15 | 16 | ＜4.3 | 15.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155652 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.9.15 | 16 | ＜4.7 | 16.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155653 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.9.15 | 25 | ＜3.9 | 25.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155654 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.9.15 | 15 | ＜6.0 | 14.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155655 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155656 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.9.15 | 25 | ＜5.7 | 25.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155657 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155658 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.9.15 | 16 | ＜4.9 | 15.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155659 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | R2.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 155660 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.14 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155661 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.625 | いであ(株) | 底層 | |
| 155662 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 155663 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 155664 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜4.20 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 155665 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.542 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 155666 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 155667 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.70 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 155668 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 155669 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 155670 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 155671 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 155672 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.395 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 155673 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 155674 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 155675 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 155676 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 155677 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 155678 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 155679 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 155680 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 155681 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 155682 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 155683 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 155684 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.392 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 155685 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.614 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 155686 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 155687 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.533 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 155688 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 155689 | アユ | | 宮城県 | 丸森町片倉（阿武隈川） | － | R2.9.16 | 13 | ＜4.50 | 13.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155690 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明（阿武隈川） | － | R2.9.16 | 7.8 | ＜3.68 | 7.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155691 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町金山（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155692 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R2.9.16 | 2.8 | ＜0.377 | 2.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 155693 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.584 | いであ(株) | 底層 | |
| 155694 | シログチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 155695 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 155696 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.571 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 155697 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.494 | いであ(株) | 底層 | |
| 155698 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R2.9.16 | 6.2 | ＜0.415 | 6.17 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 155699 | ニベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 155700 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.9.16 | 33 | ＜5.40 | 33.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155701 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.9.16 | 10 | ＜4.43 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155702 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.9.16 | 34 | ＜3.87 | 33.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155703 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.9.16 | 56 | ＜3.80 | 55.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155704 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.9.16 | 48 | ＜3.61 | 47.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155705 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.9.16 | 13 | ＜4.08 | 13.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155706 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.9.16 | 33 | ＜4.37 | 32.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155707 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 芦名沖 | － | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 155708 | ヤマトカマス | | 神奈川県 | 芦名沖 | － | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 155709 | ムツ | | 神奈川県 | 芦名沖 | － | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 155710 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E157°00） | － | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.619 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 155711 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E157°00） | － | R2.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.591 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 155712 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155713 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155714 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155715 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155716 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155717 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155718 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155719 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155720 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155721 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155722 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155723 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155724 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155725 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155726 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155727 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155728 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155729 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155730 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155731 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155732 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155733 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155734 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155735 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155736 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155737 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155738 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155739 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155740 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155741 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155742 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155743 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155744 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155745 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155746 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155747 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155748 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155749 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155750 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155751 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155752 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155753 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155754 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155755 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155756 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155757 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155758 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155759 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155760 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155761 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155762 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155763 | クロウシノシタ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155764 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155765 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155766 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155767 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155768 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155769 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155770 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155771 | ヌマガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155772 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155773 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155774 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155775 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155776 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155777 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155778 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155779 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155780 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155781 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155782 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155783 | ケンサキイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155784 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155785 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155786 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155787 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155788 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155789 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155790 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155791 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155792 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155793 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155794 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155795 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155796 | イワナ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R2.9.17 | 35 | ＜8.5 | 34.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155797 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系大滝川) | － | R2.9.17 | 14 | ＜9.5 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155798 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系大滝川) | － | R2.9.17 | 20 | ＜7.8 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155799 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系金喰川) | － | R2.9.17 | 14 | ＜8.4 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155800 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系金喰川) | － | R2.9.17 | 8.7 | ＜7.3 | 8.73 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155801 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | － | R2.9.17 | 9.3 | ＜8.1 | 9.31 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155802 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | R2.9.17 | 17 | ＜9.3 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155803 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | R2.9.17 | 16 | ＜8.8 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155804 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | R2.9.17 | 10 | ＜6.8 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155805 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155806 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.707 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 155807 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 155808 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.404 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 155809 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 155810 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.32 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 155811 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 155812 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.13 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 155813 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 155814 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.78 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 155815 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 155816 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 155817 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.15 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 155818 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 155819 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 155820 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 155821 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.62 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 155822 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.09 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 155823 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 155824 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 155825 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 155826 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 155827 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 155828 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.31 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 155829 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.84 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 155830 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 155831 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 155832 | スルメイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.49 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 155833 | タチウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.57 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 155834 | タチウオ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 155835 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.84 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 155836 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155837 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 155838 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 155839 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.30 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 155840 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 155841 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.24 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 155842 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 155843 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜5.14 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 155844 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.62 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 155845 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 155846 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 155847 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 155848 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.593 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 155849 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 155850 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 155851 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.77 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 155852 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 155853 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 155854 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 155855 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 155856 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R2.9.17 | 21 | ＜5.08 | 21.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 155857 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R2.9.17 | 22 | ＜4.86 | 21.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 155858 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R2.9.17 | 19 | ＜6.35 | 19.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 155859 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R2.9.17 | 21 | ＜5.36 | 20.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 155860 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市伊丹地先(小貝川) | － | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 155861 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R2.9.17 | 7.4 | ＜3.0 | 7.39 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 155862 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R2.9.17 | 8.4 | ＜2.0 | 8.38 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 155863 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R2.9.17 | 7.4 | ＜2.1 | 7.35 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 155864 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R2.9.17 | 13 | ＜2.5 | 13.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 155865 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155866 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155867 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R2.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 155868 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.367 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 155869 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.403 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 155870 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155871 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾沿岸 | － | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 155872 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 155873 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 155874 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.49 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 155875 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 155876 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.18 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 155877 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.764 | ＜0.472 | いであ(株) | 中層 | |
| 155878 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 155879 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.64 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 155880 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.529 | いであ(株) | 中層 | |
| 155881 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.411 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 155882 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.29 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 155883 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 155884 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜3.86 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 155885 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 155886 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 155887 | タチウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.94 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 155888 | スズキ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.94 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 155889 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.20 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 155890 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.25 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 155891 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.426 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 155892 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.426 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 155893 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 155894 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.471 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 155895 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.216 | ＜0.352 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 155896 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155897 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155898 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | － | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155899 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | － | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.77 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155900 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | － | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155901 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155902 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | R2.9.18 | 30 | ＜4.54 | 29.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155903 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | R2.9.18 | 7.1 | ＜4.18 | 7.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155904 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | R2.9.18 | 5.1 | ＜5.39 | 5.14 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 155905 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | R2.9.18 | 49 | ＜5.26 | 48.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155906 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川) | － | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155907 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | － | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.33 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 155908 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | R2.9.18 | 5.5 | ＜5.04 | 5.51 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 155909 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | R2.9.18 | 24 | ＜4.54 | 23.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 155910 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | R2.9.18 | 13 | ＜4.04 | 12.5 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 155911 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155912 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155913 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | － | R2.9.18 | 13 | ＜4.81 | 12.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155914 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜3.45 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 155915 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村(名久田川) | － | R2.9.18 | 4.4 | ＜4.21 | 4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155916 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 54、E162° 29) | 日本太平洋沖合北部 | R2.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.415 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 155917 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R2.9.23 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.371 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 155918 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.9.23 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.505 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 155919 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R2.9.23 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.534 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 155920 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R2.9.23 | 検出限界未満 | ＜0.589 | ＜0.669 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 155921 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.9.23 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 155922 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.9.23 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 155923 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R2.9.23 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 155924 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明(阿武隈川) | － | R2.9.23 | 6.7 | ＜4.15 | 6.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155925 | アユ | | 宮城県 | 栗原市一迫（一迫川） | － | R2.9.23 | 7.5 | ＜4.18 | 7.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155926 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町金山（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R2.9.23 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155927 | ガザミ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.23 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.571 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 155928 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.23 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.635 | いであ(株) | 底層 | |
| 155929 | ケンサキイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.23 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.511 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 155930 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.23 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.615 | いであ(株) | 底層 | |
| 155931 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.23 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 155932 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.23 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 155933 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R2.9.23 | 40 | ＜4.97 | 39.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155934 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R2.9.23 | 32 | ＜3.66 | 32.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155935 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R2.9.23 | 15 | ＜4.26 | 14.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 155936 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155937 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155938 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155939 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155940 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155941 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155942 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155943 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155944 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155945 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155946 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155947 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155948 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 155949 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155950 | キチヌ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155951 | コショウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155952 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155953 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155954 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155955 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155956 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155957 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155958 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 155959 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155960 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 155961 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 155962 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | － | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155963 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155964 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | － | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155965 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155966 | コイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155967 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系小野川） | － | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155968 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系小野川） | － | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155969 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.9.24 | 23 | ＜8.4 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155970 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.9.24 | 25 | ＜8.4 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155971 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | R2.9.24 | 8.2 | ＜8.1 | 8.24 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155972 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155973 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155974 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | － | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155975 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155976 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155977 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155978 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R2.9.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 155979 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.618 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 155980 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.617 | ＜0.663 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 155981 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.411 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 155982 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 155983 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 155984 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 155985 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 155986 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜5.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 155987 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 155988 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 155989 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.21 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 155990 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.27 | いであ(株) | 中層 | |
| 155991 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 155992 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.09 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 155993 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.546 | いであ(株) | 中層 | |
| 155994 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.425 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 155995 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.08 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 155996 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.89 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 155997 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 155998 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.562 | いであ(株) | 中層 | |
| 155999 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 156000 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 156001 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 156002 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 156003 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.355 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 156004 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.38 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 156005 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.13 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 156006 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.475 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 156007 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.543 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 156008 | ウグイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 156009 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R2.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.445 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 156010 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R2.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.591 | ＜0.530 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 156011 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R2.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 156012 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | R2.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.600 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156013 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | R2.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 156014 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.9.28 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.34 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 156015 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.9.28 | 検出限界未満 | ＜1.48 | ＜2.78 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 156016 | マダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.9.28 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.55 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 156017 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | R2.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156018 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R2.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156019 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R2.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156020 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156021 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156022 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156023 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156024 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156025 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.501 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 156026 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.24 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 156027 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 156028 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 156029 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156030 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156031 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.221 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 156032 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.515 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 156033 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 156034 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.285 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 156035 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 156036 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 156037 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.9.30 | 0.47 | ＜0.329 | 0.472 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 156038 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.643 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 156039 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 156040 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 156041 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.541 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 156042 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.9.30 | 0.38 | ＜0.332 | 0.384 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156043 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜2.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 156044 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.477 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 156045 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 156046 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 156047 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 156048 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 156049 | アユ | | 宮城県 | 丸森町片倉（阿武隈川） | － | R2.9.30 | 31 | ＜4.81 | 30.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156050 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | － | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156051 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.212 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 156052 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.351 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 156053 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.311 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 156054 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.326 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 156055 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 156056 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.601 | ＜0.673 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 156057 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.596 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 156058 | ネズミゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 156059 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.360 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 156060 | ゴテンアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.366 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 156061 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.577 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 156062 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 156063 | シラス | | 静岡県 | 御前埼灯台沖 | － | R2.9.30 | 0.046 | ＜0.024 | 0.046 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 156064 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°44、E141°00） | 房総沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.624 | いであ(株) | 底層 | |
| 156065 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°56） | 日立・鹿島沖 | R2.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.573 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 156066 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156067 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156068 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156069 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156070 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156071 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156072 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156073 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156074 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156075 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156076 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156077 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156078 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156079 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156080 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156081 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156082 | ギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156083 | ギンアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156084 | ギンアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156085 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156086 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156087 | ショウサイフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156088 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156089 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156090 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156091 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156092 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156093 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156094 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156095 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156096 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156097 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156098 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156099 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156100 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156101 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156102 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156103 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156104 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156105 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156106 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156107 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156108 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156109 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156110 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156111 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156112 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156113 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156114 | メダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156115 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156116 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156117 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156118 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156119 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156120 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156121 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156122 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156123 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156124 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156125 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156126 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156127 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156128 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156129 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156130 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156131 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156132 | ウバガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156133 | ウバガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156134 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156135 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156136 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156137 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156138 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156139 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156140 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156141 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156142 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156143 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156144 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156145 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156146 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156147 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156148 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156149 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156150 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156151 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156152 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156153 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156154 | アカムツ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156155 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156156 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156157 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156158 | ゴマサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156159 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156160 | ニギス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156161 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156162 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156163 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156164 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156165 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156166 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156167 | メダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156168 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156169 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156170 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156171 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156172 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156173 | ナガバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156174 | オキナマコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156175 | ウナギ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156176 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中津川） | － | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156177 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中津川） | － | R2.10.1 | 22 | ＜8.5 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156178 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | R2.10.1 | 11 | ＜9.3 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156179 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系柳沢） | － | R2.10.1 | 19 | ＜7.9 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156180 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系柳沢） | － | R2.10.1 | 13 | ＜7.0 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156181 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | R2.10.1 | 15 | ＜6.6 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156182 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | R2.10.1 | 9.4 | ＜8.6 | 9.43 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156183 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系雄子沢川） | － | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156184 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系雄子沢川） | － | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156185 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | R2.10.1 | 12 | ＜7.6 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156186 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R2.10.1 | 34 | ＜9.0 | 34.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156187 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156188 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156189 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156190 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156191 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R2.10.1 | 16 | ＜7.3 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156192 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系赤川） | － | R2.10.1 | 12 | ＜8.3 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156193 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系赤川） | － | R2.10.1 | 18 | ＜7.1 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156194 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156195 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156196 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜1.70 | ＜1.27 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 156197 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.419 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 156198 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.358 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 156199 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.402 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 156200 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.351 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 156201 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.343 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 156202 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路町沖 | 北海道沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜1.33 | ＜1.12 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 156203 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.414 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 156204 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜1.08 | ＜0.976 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 156205 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜1.63 | ＜1.24 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 156206 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | R2.10.1 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜1.87 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 156207 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.465 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 156208 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.72 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 156209 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 156210 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 156211 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 156212 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.46 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 156213 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 156214 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 156215 | エゾメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 156216 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.62 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 156217 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.18 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 156218 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.96 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 156219 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.610 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 156220 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜8.16 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 156221 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜6.23 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 156222 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.412 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 156223 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 156224 | タチウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.12 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 156225 | ハガツオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 156226 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜3.61 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 156227 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 156228 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 156229 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 156230 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.94 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 156231 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 156232 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 156233 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.356 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 156234 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.71 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 156235 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.75 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 156236 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.402 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156237 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156238 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.428 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156239 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156240 | ワカサギ | | 群馬県 | 下仁田町（荒船湖） | － | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156241 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市（梅田湖） | － | R2.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156242 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 156243 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.358 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 156244 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | R2.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.362 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 156245 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.279 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 156246 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.10.5 | 0.30 | ＜0.306 | 0.295 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 156247 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | R2.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.453 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156248 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | R2.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156249 | ビンナガ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 30、E160° 45） | R2.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 156250 | カツオ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 30、E160° 45） | R2.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.548 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 156251 | カツオ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 21、E171° 37） | R2.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.356 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 156252 | カツオ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 20、E160° 07） | R2.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.412 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 156253 | ビンナガ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 20、E160° 07） | R2.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.408 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 156254 | カツオ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 59、E173° 07） | 日本太平洋沖合北部 | R2.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.606 | (株)静環検査センター | 表層 |
| 156255 | カツオ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 50、E159° 49） | － | R2.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.586 | (株)静環検査センター | 表層 |
| 156256 | カツオ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 30、E154° 08） | 日本太平洋沖合北部 | R2.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.444 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 |
| 156257 | カツオ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 52、E159° 29） | － | R2.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.385 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 |
| 156258 | ビンナガ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 52、E159° 29） | － | R2.10.5 | 0.45 | ＜0.508 | 0.446 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 |
| 156259 | カツオ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 33、E159° 17） | 日本太平洋沖合北部 | R2.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.361 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 |
| 156260 | カツオ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 00、E159° 20） | － | R2.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.236 | ＜0.373 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 |
| 156261 | カツオ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 27、E154° 29） | 日本太平洋沖合北部 | R2.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.610 | いであ(株) | 表層 |
| 156262 | カツオ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 51、E150° 47） | 日本太平洋沖合北部 | R2.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.607 | (株)総合水研究所 | 表層 |
| 156263 | カツオ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 18、E154° 26） | 日本太平洋沖合北部 | R2.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.585 | (株)総合水研究所 | 表層 |
| 156264 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 156265 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 156266 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 156267 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156268 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156269 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156270 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156271 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156272 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156273 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156274 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 156275 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 156276 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.450 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156277 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.66 | 宮城県 | 表層 | |
| 156278 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 156279 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.654 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 156280 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.45 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 156281 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 156282 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 156283 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.660 | ＜0.676 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 156284 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156285 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156286 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156287 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156288 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156289 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 156290 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 156291 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.7 | 0.57 | ＜0.588 | 0.568 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 156292 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 156293 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 156294 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 156295 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.42 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 156296 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 156297 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜6.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 156298 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 156299 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R2.10.7 | 7.5 | ＜3.38 | 7.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156300 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R2.10.7 | 54 | ＜3.96 | 53.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156301 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R2.10.7 | 5.7 | ＜4.20 | 5.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156302 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R2.10.7 | 11 | ＜3.52 | 10.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156303 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町大内（阿武隈川支流矯子尾川） | － | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156304 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 39 | ＜4.6 | 39.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 156305 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 40 | ＜5.0 | 39.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 156306 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 41 | ＜5.4 | 41.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 156307 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 36 | ＜3.9 | 35.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 156308 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 48 | ＜5.2 | 48.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 156309 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 39 | ＜4.8 | 38.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 156310 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 41 | ＜5.7 | 41.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 156311 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 38 | ＜5.3 | 37.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 156312 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 44 | ＜5.8 | 44.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 156313 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 40 | ＜5.3 | 39.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 156314 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 39 | ＜5.4 | 38.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 156315 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 33 | ＜5.1 | 32.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 156316 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 38 | ＜3.9 | 37.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 156317 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 22 | ＜4.5 | 22.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 156318 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 36 | ＜4.9 | 35.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 156319 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 37 | ＜4.7 | 37.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 156320 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 35 | ＜5.0 | 34.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 156321 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 12 | ＜4.5 | 12.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 156322 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 42 | ＜4.5 | 41.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 156323 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 21 | ＜5.7 | 20.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 156324 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 29 | ＜3.7 | 28.5 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 156325 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 9.9 | ＜4.0 | 9.85 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 156326 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 27 | ＜4.1 | 26.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 156327 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 9.5 | ＜3.6 | 9.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156328 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 15 | ＜3.8 | 14.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156329 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 7.8 | ＜3.7 | 7.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156330 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 5.7 | ＜4.5 | 5.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156331 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 52 | ＜5.5 | 52.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156332 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R2.10.7 | 9.4 | ＜4.2 | 9.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156333 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 156334 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.46 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 156335 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 156336 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.09 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 156337 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156338 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156339 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156340 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156341 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.10.7 | 3.5 | ＜3.41 | 3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156342 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156343 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156344 | ドジョウ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156345 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.333 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 156346 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.10.7 | 8.7 | ＜4.37 | 8.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156347 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.10.7 | 4.1 | ＜4.01 | 4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156348 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.497 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 156349 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.535 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 156350 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.638 | ＜0.536 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 156351 | ケンサキイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.500 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 156352 | シログチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 156353 | ニベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 156354 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°40、E140°58） | 房総沖 | R2.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.669 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 156355 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156356 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156357 | シラス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156358 | シラス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156359 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156360 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156361 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156362 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156363 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156364 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156365 | ギンアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156366 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156367 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156368 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156369 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156370 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156371 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156372 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156373 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156374 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156375 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156376 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156377 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156378 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156379 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156380 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156381 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156382 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156383 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156384 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156385 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156386 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156387 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156388 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156389 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156390 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156391 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156392 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156393 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156394 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156395 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156396 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156397 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156398 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156399 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156400 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156401 | アカカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 156402 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156403 | アラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156404 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156405 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156406 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156407 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156408 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156409 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156410 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156411 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156412 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156413 | ソトイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156414 | タチウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156415 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156416 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156417 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156418 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156419 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156420 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156421 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156422 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156423 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156424 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156425 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156426 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156427 | マフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156428 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156429 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156430 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156431 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156432 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156433 | ケンサキイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156434 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156435 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156436 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156437 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156438 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156439 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156440 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156441 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156442 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156443 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156444 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156445 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156446 | アユ | | 福島県 | 会津奥里町（阿賀川水系大川） | － | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156447 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R2.10.8 | 20 | ＜9.9 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156448 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中津川） | － | R2.10.8 | 14 | ＜8.1 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156449 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | R2.10.8 | 25 | ＜7.5 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156450 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156451 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R2.10.8 | 14 | ＜7.4 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156452 | ギンブナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156453 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156454 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系外面川） | － | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156455 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156456 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156457 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156458 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156459 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.353 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156460 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.555 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 156461 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156462 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.551 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156463 | カツオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.390 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 156464 | シイラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.497 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 156465 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 156466 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 156467 | カガミダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 156468 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 156469 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 156470 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 156471 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 156472 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.51 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 156473 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 156474 | タチウオ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.94 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 156475 | タマガンゾウビラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 156476 | タマガンゾウビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 156477 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.61 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 156478 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 156479 | マダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.94 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 156480 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.61 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 156481 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 156482 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 156483 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 156484 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R2.10.8 | 32 | ＜4.69 | 31.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156485 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 稲敷市古渡地先（小野川） | － | R2.10.8 | 14 | ＜4.92 | 13.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 156486 | アメリカナマズ | | 茨城県 | つくば市松塚地先（桜川） | － | R2.10.8 | 23 | ＜5.19 | 22.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 156487 | アメリカナマズ | | 茨城県 | つくば市松塚地先（桜川） | － | R2.10.8 | 27 | ＜4.03 | 26.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156488 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 石岡市高浜地先（恋瀬川） | － | R2.10.8 | 20 | ＜4.78 | 20.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 156489 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 石岡市高浜地先（恋瀬川） | － | R2.10.8 | 19 | ＜2.48 | 19.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 156490 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 行方市麻生地先（城下川） | － | R2.10.8 | 18 | ＜3.35 | 17.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 156491 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 行方市麻生地先（城下川） | － | R2.10.8 | 15 | ＜3.33 | 15.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 156492 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市高野地先（利根川） | － | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.15 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 156493 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市新町地先（利根川） | － | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 156494 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | － | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.75 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 156495 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市細代地先（鬼怒川） | － | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.10 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 156496 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町地先（鬼怒川） | － | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 156497 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市水海道高野町地先（鬼怒川） | － | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.08 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 156498 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市橋本町地先（鬼怒川） | － | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.57 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 156499 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | R2.10.8 | 8.8 | ＜5.66 | 8.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 156500 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 156501 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R2.10.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 156502 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156503 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 156504 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.444 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156505 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156506 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156507 | アユ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 156508 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 156509 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R2.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.369 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 156510 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋（N44°42、E156°07） | － | R2.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.312 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 156511 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | R2.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 156512 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | － | R2.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 156513 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | － | R2.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 156514 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 156515 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156516 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 156517 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156518 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156519 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156520 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156521 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156522 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 156523 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.42 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 156524 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 156525 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156526 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.74 | 宮城県 | 中層 | |
| 156527 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 156528 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 156529 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.519 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 156530 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 156531 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.478 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 156532 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 156533 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜6.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 156534 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.601 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 156535 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 156536 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156537 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156538 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156539 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156540 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156541 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.525 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 156542 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.532 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 156543 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.587 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 156544 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 156545 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.546 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 156546 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.607 | ＜0.507 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 156547 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°44、E140°59) | 房総沖 | R2.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.375 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 156548 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156549 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156550 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156551 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156552 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156553 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156554 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156555 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156556 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156557 | ギンアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156558 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156559 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156560 | コショウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156561 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156562 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156563 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156564 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156565 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156566 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156567 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156568 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156569 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156570 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156571 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156572 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156573 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156574 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156575 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156576 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156577 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156578 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156579 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156580 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156581 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156582 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156583 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156584 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156585 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156586 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156587 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156588 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156589 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156590 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156591 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156592 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156593 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156594 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156595 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156596 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156597 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156598 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156599 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156600 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156601 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156602 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156603 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156604 | イシガキダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156605 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156606 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156607 | カガミダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156608 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156609 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156610 | コショウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156611 | ゴマサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156612 | ゴマサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156613 | シイラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156614 | タチウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156615 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156616 | ニギス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156617 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156618 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156619 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156620 | マガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156621 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156622 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156623 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156624 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156625 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156626 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156627 | メダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156628 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156629 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156630 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156631 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156632 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156633 | マダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156634 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156635 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156636 | シライトマキバイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156637 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156638 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156639 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156640 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156641 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156642 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156643 | カサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156644 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156645 | キチヌ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156646 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156647 | クロウシノシタ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156648 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156649 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156650 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156651 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156652 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156653 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156654 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156655 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156656 | ホシザメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156657 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156658 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156659 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156660 | イワナ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系原瀬川） | － | R2.10.15 | 42 | ＜9.0 | 41.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156661 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156662 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156663 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系小野川） | － | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156664 | サワラ | | 山形県 | 鶴岡市沖 | － | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.7 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 156665 | モクズガニ | | 山形県 | 庄内町（最上川水系） | － | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.2 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 156666 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44°11、E153°42） | － | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.405 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 156667 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°10、E153°15） | 日本太平洋沖合北部 | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.346 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 156668 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.71 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156669 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.28 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 156670 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.35 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 156671 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 156672 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.46 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156673 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.70 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 156674 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 156675 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.16 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156676 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.474 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 156677 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.401 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 156678 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.433 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 156679 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.79 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 156680 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.91 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 156681 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.56 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 156682 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 156683 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.449 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 156684 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.568 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 156685 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.405 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 156686 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 156687 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.77 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 156688 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 156689 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.39 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 156690 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.606 | ＜0.601 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 156691 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜2.78 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156692 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 156693 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.08 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156694 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.46 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156695 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.40 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156696 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.41 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156697 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.60 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 156698 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.14 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 156699 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.300 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 156700 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 156701 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.390 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 156702 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.626 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 156703 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.15 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156704 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.320 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156705 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.556 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156706 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.501 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156707 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.282 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156708 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R2.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.28 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156709 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | R2.10.9 | 12 | ＜3.36 | 11.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156710 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | R2.10.9 | 17 | ＜4.99 | 16.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156711 | カキ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | － | R2.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | 無脊椎 | |
| 156712 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.349 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 156713 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.364 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 156714 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.265 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 156715 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.377 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 156716 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | － | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.361 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156717 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 156718 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.360 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 156719 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 156720 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 156721 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 156722 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 156723 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.570 | いであ(株) | 中層 | |
| 156724 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.29 | いであ(株) | 中層 | |
| 156725 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 156726 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.597 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 156727 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 156728 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 156729 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 156730 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.519 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 156731 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.377 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 156732 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.38 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 156733 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 156734 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 156735 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 156736 | ヒラマサ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.20 | いであ(株) | 中層 | |
| 156737 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 156738 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 156739 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.16 | 0.40 | ＜0.483 | 0.395 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 156740 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 156741 | ハガツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 156742 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 156743 | イシガキダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 156744 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 156745 | イシガキダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜7.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 156746 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 156747 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 156748 | スマ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 156749 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.82 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 156750 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.14 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 156751 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 156752 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.291 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 156753 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.492 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 156754 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.429 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156755 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156756 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.464 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156757 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156758 | ワカサギ | | 群馬県 | 片品村（丸沼） | － | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156759 | ワカサギ | | 群馬県 | 沼田市（薗原湖） | － | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156760 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷湖） | － | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156761 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（奥利根湖） | － | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156762 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43° 08、E153° 03） | 日本太平洋沖合北部 | R2.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.479 | いであ(株) | 表層 | |
| 156763 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R2.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.490 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156764 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R2.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156765 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | R2.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156766 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾沿岸 | － | R2.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156767 | モクズガニ | | 山形県 | 村山市（最上川水系） | － | R2.10.20 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.4 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 156768 | モクズガニ | | 山形県 | 鮭川村（最上川水系） | － | R2.10.20 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 156769 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.346 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156770 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.329 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156771 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.447 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156772 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 156773 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.580 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156774 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156775 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.28 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 156776 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.02 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 156777 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.43 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 156778 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 156779 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.82 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 156780 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 156781 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 156782 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156783 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156784 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.10.21 | 4.2 | ＜3.50 | 4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156785 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.10.21 | 4.3 | ＜4.73 | 4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156786 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156787 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.10.21 | 7.0 | ＜4.48 | 7.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156788 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.10.21 | 4.3 | ＜4.75 | 4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156789 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156790 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156791 | ウナギ | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156792 | コイ | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | R2.10.21 | 42 | ＜3.15 | 41.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156793 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R2.10.21 | 2.4 | ＜0.340 | 2.43 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 156794 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156795 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.290 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 156796 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 156797 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 156798 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 156799 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.68 | 宮城県 | 中層 | |
| 156800 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 156801 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 156802 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.16 | 宮城県 | 中層 | |
| 156803 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 156804 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.83 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156805 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156806 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156807 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156808 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 156809 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156810 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156811 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156812 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156813 | ウスメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156814 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156815 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156816 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156817 | ギンアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156818 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156819 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156820 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156821 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156822 | シロメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156823 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156824 | タチウオ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156825 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156826 | トラフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156827 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156828 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156829 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156830 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156831 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156832 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156833 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156834 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156835 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156836 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156837 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156838 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156839 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156840 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156841 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156842 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156843 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156844 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156845 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156846 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156847 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156848 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156849 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156850 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156851 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156852 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156853 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156854 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156855 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156856 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156857 | カンパチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156858 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156859 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156860 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156861 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156862 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156863 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156864 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156865 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156866 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 156867 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156868 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156869 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 156870 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156871 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156872 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156873 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156874 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 156875 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | － | R2.10.22 | 11 | ＜7.0 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156876 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | － | R2.10.22 | 9.4 | ＜8.5 | 9.37 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156877 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | － | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156878 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R2.10.22 | 20 | ＜9.6 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156879 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R2.10.22 | 17 | ＜7.4 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 156880 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.463 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 156881 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 156882 | シロザケ | | 山形県 | 酒田市沖 | － | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.9 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 156883 | カツオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.308 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 156884 | シイラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 156885 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 156886 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 156887 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.54 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 156888 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 156889 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 156890 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 156891 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 156892 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156893 | ホウボウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 156894 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 156895 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 156896 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 156897 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 156898 | マダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 156899 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 156900 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 156901 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 156902 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 156903 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 156904 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | R2.10.22 | 24 | ＜2.90 | 24.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 156905 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | R2.10.22 | 14 | ＜3.76 | 13.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156906 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 神栖市下幡木地先（外浪逆浦） | － | R2.10.22 | 23 | ＜3.95 | 23.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156907 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156908 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156909 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156910 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156911 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°30、E147°02） | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.527 | いであ(株) | 表層 | |
| 156912 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°30、E147°02） | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.557 | いであ(株) | 表層 | |
| 156913 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°15、E146°43） | 三陸北部沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.571 | いであ(株) | 表層 | |
| 156914 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°15、E146°43） | 三陸北部沖 | R2.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.512 | いであ(株) | 表層 | |
| 156915 | マダラ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.536 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 156916 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 日高沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.401 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 156917 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 156918 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 156919 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.65 | ＜6.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 156920 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 156921 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.441 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 156922 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.406 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 156923 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 156924 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.80 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 156925 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 156926 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.596 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 156927 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.444 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 156928 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 156929 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 156930 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 156931 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 156932 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.10.23 | 0.47 | ＜0.373 | 0.466 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 156933 | ハガツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 156934 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.05 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 156935 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 156936 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 156937 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 156938 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 156939 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 156940 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 156941 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 156942 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.541 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 156943 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.588 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 156944 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.564 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 156945 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.559 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 156946 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.559 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 156947 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川湖） | － | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156948 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156949 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156950 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156951 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156952 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | － | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156953 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156954 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156955 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156956 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156957 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156958 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 156959 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°09、E151°24） | 日本太平洋沖合北部 | R2.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.458 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 156960 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 156961 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.386 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 156962 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 156963 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 156964 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.312 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156965 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R2.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 156966 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.536 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156967 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156968 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.375 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 156969 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°30、E151°50） | 日本太平洋沖合北部 | R2.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.284 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 156970 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°30、E151°50） | 日本太平洋沖合北部 | R2.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.350 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 156971 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.10.27 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.77 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 156972 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.10.27 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.70 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 156973 | マダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.10.27 | 検出限界未満 | ＜1.94 | ＜1.99 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 156974 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.10.27 | 検出限界未満 | ＜2.14 | ＜2.40 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 156975 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.10.27 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 156976 | マダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.10.27 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.28 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 156977 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 156978 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156979 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156980 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156981 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.501 | いであ(株) | 底層 | |
| 156982 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 156983 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.257 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 156984 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156985 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156986 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156987 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156988 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156989 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156990 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 156991 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 156992 | アカカマス | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.75 | 宮城県 | 表層 | |
| 156993 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 156994 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.321 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 156995 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 156996 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 156997 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 156998 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 156999 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.20 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 157000 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜4.06 | 宮城県 | 中層 | |
| 157001 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 157002 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 157003 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.55 | 宮城県 | 中層 | |
| 157004 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 157005 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 157006 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.60 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 157007 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157008 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157009 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157010 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157011 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157012 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.488 | いであ(株) | 底層 | |
| 157013 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 157014 | マゴチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 157015 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.88 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 157016 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.236 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 157017 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.272 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 157018 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 157019 | メイタガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 157020 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.566 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 157021 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.08 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 157022 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.15 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 157023 | ババガレイ | | 宮城県 | 福島県沖 | 福島県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 157024 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.63 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 157025 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.45 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 157026 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.81 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 157027 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.00 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 157028 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.92 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 157029 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R2.10.28 | 5.6 | ＜4.21 | 5.60 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 157030 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R2.10.28 | 12 | ＜3.55 | 12.1 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 157031 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R2.10.28 | 21 | ＜4.48 | 20.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 157032 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R2.10.28 | 12 | ＜4.26 | 11.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 157033 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡蔵本（阿武隈川支流白石川） | － | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 157034 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（阿武隈川支流白石川） | － | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.28 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 157035 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157036 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.327 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157037 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.453 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157038 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157039 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.494 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157040 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.10.28 | 24 | ＜4.12 | 23.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157041 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.10.28 | 6.4 | ＜3.76 | 6.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157042 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.10.28 | 15 | ＜3.62 | 15.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157043 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.10.28 | 16 | ＜4.70 | 15.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157044 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.10.28 | 9.6 | ＜3.54 | 9.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157045 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.10.28 | 23 | ＜5.00 | 22.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157046 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.10.28 | 11 | ＜5.71 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157047 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 157048 | ウナギ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157049 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.10.28 | 26 | ＜3.62 | 25.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157050 | ツチフキ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R2.10.28 | 15 | ＜4.31 | 14.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157051 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.379 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 157052 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.421 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 157053 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.333 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 157054 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.516 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 157055 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.397 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 157056 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°00、E155°00） | 日本太平洋沖合北部 | R2.10.28 | 0.41 | ＜0.449 | 0.408 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 157057 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°00、E155°00） | 日本太平洋沖合北部 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.523 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 157058 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E140°59） | 日立・鹿島沖 | R2.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.485 | いであ(株) | 底層 | |
| 157059 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157060 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157061 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157062 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157063 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157064 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157065 | カガミダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157066 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157067 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157068 | キツネメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157069 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157070 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157071 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157072 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157073 | シマガツオ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157074 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157075 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157076 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157077 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157078 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157079 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157080 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157081 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157082 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157083 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157084 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157085 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157086 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157087 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157088 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157089 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157090 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157091 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157092 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157093 | マフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157094 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157095 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157096 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157097 | メダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157098 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157099 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157100 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157101 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157102 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157103 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157104 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157105 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157106 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157107 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157108 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157109 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157110 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157111 | シラス | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157112 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157113 | アカエイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157114 | アカエイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157115 | アカエイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157116 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157117 | イサキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157118 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157119 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157120 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157121 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157122 | カンパチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157123 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157124 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157125 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157126 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157127 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157128 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157129 | タチウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157130 | トラフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157131 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157132 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157133 | ネズミゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157134 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157135 | ブリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157136 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157137 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157138 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157139 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157140 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157141 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157142 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157143 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157144 | メダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157145 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157146 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157147 | ワニエソ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157148 | エゾハリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157149 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157150 | コウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157151 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157152 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157153 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157154 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157155 | シライトマキバイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157156 | ナガバイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157157 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157158 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157159 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157160 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157161 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157162 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | － | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157163 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | － | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157164 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系五百川) | － | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157165 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系水上川) | － | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157166 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157167 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157168 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157169 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | － | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157170 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | － | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157171 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系水上川) | － | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157172 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | － | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157173 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | － | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157174 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | － | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157175 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川支流) | － | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157176 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川支流) | － | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157177 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系大滝川) | － | R2.10.29 | 23 | ＜8.3 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157178 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系金喰川) | － | R2.10.29 | 13 | ＜8.6 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157179 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系移川) | － | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157180 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系大滝根川) | － | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157181 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系細野川) | － | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157182 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R2.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157183 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157184 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157185 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157186 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157187 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 157188 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 157189 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜6.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 157190 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 157191 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.542 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 157192 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.457 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 157193 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.65 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 157194 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 157195 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 157196 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.606 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 157197 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.372 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 157198 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 157199 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 157200 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 157201 | カツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.30 | 0.41 | ＜0.430 | 0.407 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 157202 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 157203 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 157204 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.53 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 157205 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 157206 | シマガツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 157207 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.587 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 157208 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 157209 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 157210 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 157211 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 157212 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 157213 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157214 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157215 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.406 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 157216 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 157217 | アオリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.22 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 157218 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.612 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 157219 | マダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.431 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 157220 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157221 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157222 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157223 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.429 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157224 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.00 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 157225 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 157226 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.96 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 157227 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.47 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 157228 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.00 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 157229 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.62 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 157230 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.45 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 157231 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.62 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 157232 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.89 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 157233 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.78 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 157234 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 157235 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.70 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 157236 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R2.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.592 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 157237 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R2.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.618 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 157238 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R2.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.604 | ＜0.683 | いであ(株) | 中層 | |
| 157239 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.620 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157240 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.389 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157241 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R2.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157242 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R2.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157243 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157244 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157245 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157246 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157247 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157248 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157249 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157250 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157251 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157252 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157253 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157254 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157255 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157256 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157257 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157258 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157259 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157260 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 157261 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 157262 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 157263 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 157264 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 157265 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 157266 | シマガツオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 157267 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 157268 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜2.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 157269 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 157270 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 157271 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 157272 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 157273 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 157274 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 157275 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.625 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 157276 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜7.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 157277 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.74 | 宮城県 | 中層 | |
| 157278 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 157279 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 157280 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157281 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157282 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157283 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157284 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157285 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 157286 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 157287 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 157288 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 157289 | マダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.52 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 157290 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.364 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 157291 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 157292 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 157293 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 157294 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.405 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 157295 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.438 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 157296 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | R2.11.4 | 3.2 | ＜0.460 | 3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 157297 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.472 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157298 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.358 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 157299 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.533 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157300 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157301 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157302 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157303 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R2.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157304 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | R2.11.4 | 1.0 | ＜0.328 | 1.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 157305 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157306 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157307 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157308 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157309 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157310 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157311 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157312 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157313 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157314 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157315 | ギンアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157316 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157317 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157318 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157319 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157320 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157321 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157322 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157323 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157324 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157325 | ホウボウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157326 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157327 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157328 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157329 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157330 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157331 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157332 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157333 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157334 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157335 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157336 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157337 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157338 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157339 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157340 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157341 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157342 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157343 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157344 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157345 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157346 | アオメエソ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157347 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157348 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157349 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157350 | ケムシカジカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157351 | ゴマサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157352 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157353 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157354 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157355 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157356 | マゴチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157357 | マダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157358 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157359 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157360 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157361 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157362 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157363 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157364 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157365 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157366 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157367 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157368 | シイラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.62 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 157369 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 157370 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 157371 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 157372 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 157373 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157374 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 157375 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 157376 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157377 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 157378 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 157379 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 157380 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 157381 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.635 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 157382 | タチウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 157383 | タチウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 157384 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 157385 | ヒガンフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 157386 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.79 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 157387 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜6.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 157388 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜6.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 157389 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 157390 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.61 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 157391 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 157392 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜5.00 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 157393 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157394 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | R2.11.5 | 20 | ＜3.78 | 20.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 157395 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | R2.11.5 | 13 | ＜4.26 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157396 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 稲敷市上須田地先(新利根川) | － | R2.11.5 | 30 | ＜5.39 | 30.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 157397 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市吉田地先(利根川) | － | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜3.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 157398 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町中谷地先(利根川) | － | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 157399 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市野木崎地先(利根川) | － | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 157400 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市大輪町(鬼怒川) | － | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.46 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 157401 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市水海道森下町地先(鬼怒川) | － | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 157402 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町地先(鬼怒川) | － | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 157403 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市大木地先(鬼怒川) | － | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜7.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 157404 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | R2.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157405 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 157406 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 157407 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 157408 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 157409 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 157410 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 157411 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 157412 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 157413 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.392 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 157414 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.323 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 157415 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.89 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 157416 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.56 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 157417 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 157418 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 157419 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 157420 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.337 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157421 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.6 | 0.38 | ＜0.330 | 0.384 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 157422 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 157423 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 157424 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.391 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 157425 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 157426 | マトウダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 157427 | ハガツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 157428 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 157429 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 157430 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 157431 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 157432 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 157433 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.467 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 157434 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.26 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 157435 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.16 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 157436 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.412 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 157437 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 157438 | アオリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 157439 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.306 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 157440 | マダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.347 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 157441 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.565 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 157442 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.598 | ＜0.505 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 157443 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.377 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 157444 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.579 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 157445 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°31、E145°25) | 三陸北部沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.454 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 157446 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°31、E145°25) | 三陸北部沖 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 157447 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°25、E147°40) | 日本太平洋沖合北部 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.572 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 157448 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°25、E147°40) | 日本太平洋沖合北部 | R2.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 157449 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.622 | ＜0.583 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 157450 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.588 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 157451 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R2.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.548 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 157452 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157453 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157454 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R2.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.407 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 157455 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R2.11.9 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.53 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 157456 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R2.11.9 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 157457 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157458 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157459 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | R2.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157460 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R2.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157461 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.11.9 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157462 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R2.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157463 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157464 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R2.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157465 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 157466 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 157467 | スマ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.28 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 157468 | スマ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.43 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 157469 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 157470 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157471 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157472 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157473 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157474 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157475 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157476 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 157477 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 157478 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.45 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 157479 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.70 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 157480 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.03 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 157481 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 157482 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157483 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157484 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157485 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157486 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157487 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜2.11 | ＜2.71 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 157488 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 157489 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 157490 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 157491 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.11.11 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 157492 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157493 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157494 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157495 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157496 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157497 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157498 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157499 | ウスメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157500 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157501 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157502 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157503 | クサウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157504 | クサウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157505 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157506 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157507 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157508 | ゴマフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157509 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157510 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.0 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 157511 | シマフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <9.3 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157512 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <9.5 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157513 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157514 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157515 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157516 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157517 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <9.5 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157518 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157519 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157520 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <6.9 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157521 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <9.7 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157522 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <6.6 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157523 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <9.5 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157524 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.5 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157525 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.5 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157526 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157527 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <9.6 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157528 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157529 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157530 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.0 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157531 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157532 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <9.5 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157533 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.1 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157534 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157535 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <6.6 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157536 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.0 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157537 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.8 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157538 | メダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157539 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157540 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <6.5 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157541 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157542 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157543 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <11 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157544 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <9.6 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157545 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157546 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | - | R2.11.12 | 検出限界未満 | <11 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157547 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | - | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157548 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 南相馬市(真野川) | - | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157549 | シロザケ(卵巣) | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | - | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.2 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157550 | シロザケ(卵巣) | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | - | R2.11.12 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157551 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157552 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.0 | <5.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157553 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.8 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157554 | イシガキダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157555 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157556 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <11 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157557 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157558 | クロマグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.8 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157559 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <9.1 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157560 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157561 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157562 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.6 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157563 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.1 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157564 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157565 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.6 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157566 | ツバクロエイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <6.3 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157567 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157568 | ハガツオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <6.6 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 157569 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157570 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157571 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157572 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <9.8 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157573 | マダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <6.8 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157574 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <9.3 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157575 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <9.7 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157576 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <6.5 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157577 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157578 | ワニエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157579 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157580 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.5 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157581 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.4 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157582 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157583 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157584 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157585 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157586 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157587 | ニジカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157588 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157589 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <11 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157590 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157591 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157592 | マダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <11 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157593 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <9.5 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157594 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | <11 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157595 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | - | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157596 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | - | R2.11.12 | 検出限界未満 | <7.2 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157597 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157598 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系八反田川) | － | R2.11.12 | 14 | ＜9.6 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157599 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系八反田川) | － | R2.11.12 | 8.7 | ＜7.3 | 8.69 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157600 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川支流) | － | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157601 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系八反田川) | － | R2.11.12 | 16 | ＜9.6 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157602 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系八反田川) | － | R2.11.12 | 7.4 | ＜5.3 | 7.44 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157603 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | － | R2.11.12 | 20 | ＜8.5 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157604 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157605 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.552 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157606 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157607 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157608 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°56、E145°34) | 三陸北部沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.601 | ＜0.510 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 157609 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°56、E145°34) | 三陸北部沖 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.365 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 157610 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°20、E147°39) | 日本太平洋沖合北部 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.413 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 157611 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°20、E147°39) | 日本太平洋沖合北部 | R2.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.569 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 157612 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.384 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 157613 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.11.13 | 0.39 | ＜0.372 | 0.386 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 157614 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.447 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 157615 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157616 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157617 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 157618 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.66 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 157619 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜6.09 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 157620 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.72 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 157621 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 157622 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 157623 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.464 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 157624 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.503 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 157625 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.63 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 157626 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.569 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 157627 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.17 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 157628 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 157629 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.471 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 157630 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.48 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 157631 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.60 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 157632 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.460 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 157633 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.87 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 157634 | ヒラマサ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 157635 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.79 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 157636 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 157637 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 157638 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.53 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 157639 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 157640 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 157641 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 157642 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 157643 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.433 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 157644 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.337 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 157645 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157646 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157647 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.615 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 157648 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜5.43 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 157649 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.325 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 157650 | アオリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 157651 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.360 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 157652 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.459 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157653 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157654 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157655 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157656 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク海 | － | R2.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.611 | いであ(株) | 中層 | |
| 157657 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | R2.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157658 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R2.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.44 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 157659 | マアジ | | 神奈川県 | 相模湾 | － | R2.11.16 | 0.11 | ＜0.033 | 0.11 | 神奈川県衛生研究所 | 底層 | |
| 157660 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | R2.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 157661 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R2.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 157662 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾沿岸 | － | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157663 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.52 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 157664 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 157665 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157666 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157667 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157668 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157669 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157670 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157671 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157672 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157673 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157674 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157675 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 157676 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.19 | 宮城県 | 中層 | |
| 157677 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157678 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157679 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157680 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 157681 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 157682 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 157683 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 157684 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.12 | 宮城県 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157685 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.602 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 157686 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.84 | 宮城県 | 中層 | |
| 157687 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.594 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 157688 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157689 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157690 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157691 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157692 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157693 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 157694 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 157695 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.13 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 157696 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.09 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 157697 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.13 | ＜2.56 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 157698 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.03 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 157699 | マダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.23 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 157700 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157701 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157702 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157703 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157704 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157705 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157706 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157707 | ウスメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157708 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157709 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157710 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157711 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157712 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157713 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157714 | ケムシカジカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157715 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157716 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157717 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157718 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157719 | シマガツオ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157720 | シロメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157721 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157722 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157723 | ソウハチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157724 | タチウオ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157725 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157726 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157727 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157728 | ニギス | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157729 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157730 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157731 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157732 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157733 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157734 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157735 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157736 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157737 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157738 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157739 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157740 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157741 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157742 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157743 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157744 | メダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157745 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157746 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157747 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157748 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157749 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157750 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157751 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157752 | シライトマキバイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157753 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157754 | ウバガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157755 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157756 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157757 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157758 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157759 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157760 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157761 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157762 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157763 | ダツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 157764 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157765 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157766 | ブリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157767 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157768 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157769 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157770 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157771 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157772 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157773 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157774 | アカエイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157775 | アカムツ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157776 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157777 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157778 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157779 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157780 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157781 | ケムシカジカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157782 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157783 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157784 | タチウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157785 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157786 | トビエイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 7.1 | ＜9.5 | 7.07 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157787 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157788 | ホシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157789 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157790 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157791 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157792 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157793 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157794 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157795 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157796 | メダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157797 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157798 | カスザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157799 | エゾハリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157800 | スルメイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157801 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157802 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157803 | オキナマコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 157804 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R2.11.19 | 36 | ＜8.5 | 35.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157805 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R2.11.19 | 34 | ＜8.6 | 34.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157806 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R2.11.19 | 14 | ＜7.4 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157807 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R2.11.19 | 65 | ＜11 | 65.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157808 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川支流） | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157809 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157810 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | R2.11.19 | 17 | ＜8.6 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157811 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 157812 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.637 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 157813 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.495 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 157814 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.539 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157815 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.383 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 157816 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.464 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 157817 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.660 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 157818 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157819 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157820 | アンコウ | | 山形県 | 鶴岡市沖 | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.8 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 157821 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜7.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 157822 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 157823 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 157824 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157825 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 157826 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 157827 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 157828 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157829 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 157830 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 157831 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 157832 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 157833 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 157834 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 157835 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 157836 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 157837 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 157838 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 157839 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市稲地先（利根川） | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157840 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市青柳地先（利根川） | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157841 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157842 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市中妻町地先（鬼怒川） | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157843 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町地先（鬼怒川） | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157844 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市小絹地先（鬼怒川） | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157845 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市細代（鬼怒川） | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157846 | シロザケ | | 茨城県 | 筑西市女方地先（鬼怒川） | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.613 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 157847 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R2.11.19 | 6.5 | ＜4.99 | 6.48 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 157848 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R2.11.19 | 4.8 | ＜4.21 | 4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 157849 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R2.11.19 | 5.3 | ＜5.74 | 5.30 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 157850 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.303 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 157851 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.310 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 157852 | カンパチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.330 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 157853 | ヒゲソリダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157854 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157855 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.453 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 157856 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 157857 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.11.19 | 5.6 | ＜4.54 | 5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 157858 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.25 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 157859 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.61 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 157860 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157861 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.11.19 | 4.7 | ＜3.35 | 4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157862 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157863 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157864 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.11.19 | 5.8 | ＜3.90 | 5.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157865 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157866 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157867 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157868 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157869 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157870 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157871 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E141°06） | 日立・鹿島沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 157872 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E141°06） | 日立・鹿島沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 157873 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°40、E141°00） | 房総沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157874 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°40、E141°00） | 房総沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.385 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 157875 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°40、E141°00） | 房総沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 157876 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E140°58） | 日立・鹿島沖 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.607 | ＜0.523 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 157877 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°58、E140°59） | 日立・鹿島沖 | R2.11.19 | 0.32 | ＜0.323 | 0.319 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 157878 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°20、E152°59） | 日本太平洋沖合北部 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.494 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 157879 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°20、E152°59） | 日本太平洋沖合北部 | R2.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.424 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 157880 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.597 | ＜0.464 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 157881 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 157882 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 157883 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 157884 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 157885 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 157886 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.553 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 157887 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 157888 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.19 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 157889 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.88 | ＜6.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 157890 | ウスメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.83 | ＜7.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 157891 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 157892 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.653 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 157893 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.522 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 157894 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜5.37 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 157895 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.649 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 157896 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.44 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 157897 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜5.42 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 157898 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.620 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 157899 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.604 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 157900 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 157901 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜6.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 157902 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 157903 | シマガツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.92 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 157904 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.49 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 157905 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 157906 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.70 | ＜9.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 157907 | クロアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 157908 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 157909 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.45 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 157910 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.03 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 157911 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.524 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 157912 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.691 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 157913 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 157914 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 157915 | アオリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 157916 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.578 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 157917 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.384 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157918 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.200 | ＜0.265 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157919 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.397 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157920 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.233 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157921 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157922 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R2.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157923 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.353 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 157924 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.561 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 157925 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.481 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 157926 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.521 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 157927 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.564 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 157928 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R2.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.443 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 157929 | フナ類 | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | － | R2.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157930 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | R2.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157931 | シマガツオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 157932 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 157933 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157934 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157935 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157936 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157937 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157938 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157939 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 157940 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.334 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 157941 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 157942 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.356 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 157943 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.342 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 157944 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜3.96 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 157945 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 157946 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 157947 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.45 | 宮城県 | 中層 | |
| 157948 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157949 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.11.25 | 0.38 | ＜0.320 | 0.378 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 157950 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.84 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 157951 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157952 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157953 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157954 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157955 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 157956 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.94 | 宮城県 | 中層 | |
| 157957 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 157958 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 157959 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 157960 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 157961 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.476 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 157962 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.261 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 157963 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.50 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 157964 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 157965 | ニジマス | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157966 | アユ | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157967 | ウナギ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 157968 | ユメカサゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157969 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157970 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157971 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 157972 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.528 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 157973 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 157974 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.578 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 157975 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.558 | いであ(株) | 底層 | |
| 157976 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.598 | いであ(株) | 底層 | |
| 157977 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 157978 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E141°06) | 日立・鹿島沖 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.433 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 157979 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°29、E140°48) | 日立・鹿島沖 | R2.11.25 | 0.58 | ＜0.635 | 0.577 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 157980 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N37°00、E154°00) | 日本太平洋沖合北部 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.578 | いであ(株) | 中層 | |
| 157981 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N37°00、E154°00) | 日本太平洋沖合北部 | R2.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.606 | ＜0.590 | いであ(株) | 中層 | |
| 157982 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157983 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157984 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157985 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 157986 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157987 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157988 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157989 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157990 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157991 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157992 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157993 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157994 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157995 | サワラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157996 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157997 | スケトウダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 157998 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 157999 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158000 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158001 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158002 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158003 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158004 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158005 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158006 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158007 | マアナゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158008 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158009 | マコガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158010 | マサバ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158011 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158012 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158013 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158014 | ムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158015 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158016 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158017 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158018 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158019 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158020 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158021 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158022 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158023 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158024 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158025 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158026 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158027 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158028 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158029 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158030 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158031 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158032 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158033 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158034 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158035 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158036 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158037 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158038 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158039 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158040 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158041 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158042 | ハモ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158043 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158044 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158045 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158046 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158047 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158048 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158049 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158050 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158051 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158052 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158053 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158054 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158055 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158056 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158057 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158058 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158059 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158060 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158061 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158062 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158063 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158064 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158065 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158066 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158067 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158068 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158069 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158070 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158071 | オキナマコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158072 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158073 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | － | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158074 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158075 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | － | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158076 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | － | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158077 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | － | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158078 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158079 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158080 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158081 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°46、E145°16） | 三陸北部沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.355 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 158082 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°46、E145°16） | 三陸北部沖 | R2.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.457 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 158083 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.338 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 158084 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 158085 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.49 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 158086 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 158087 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.98 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 158088 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.477 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 158089 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 158090 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 158091 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜6.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 158092 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.456 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 158093 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.574 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 158094 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.86 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 158095 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.77 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 158096 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 158097 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 158098 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 158099 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.377 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 158100 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.473 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 158101 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 158102 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.621 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 158103 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 158104 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 158105 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 158106 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.17 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 158107 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.94 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 158108 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.68 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 158109 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.440 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 158110 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.427 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 158111 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.332 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 158112 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.451 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 158113 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 158114 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.446 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 158115 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 158116 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°36、E145°36） | 三陸北部沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.461 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 158117 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°36、E145°36） | 三陸北部沖 | R2.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.458 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 158118 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R2.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.307 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 158119 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | R2.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 158120 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.445 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158121 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R2.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.385 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 158122 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.353 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 158123 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.344 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 158124 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R2.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.373 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158125 | シラス | | 静岡県 | 御前崎港沖 | － | R2.11.30 | 0.040 | ＜0.025 | 0.040 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 158126 | イセエビ | | 静岡県 | 御前崎港地先 | － | R2.11.30 | 0.068 | ＜0.036 | 0.068 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 158127 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 27、E154° 29） | 日本太平洋沖合北部 | R2.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.444 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 158128 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 37、E149° 43） | 日本太平洋沖合北部 | R2.11.30 | 0.35 | ＜0.352 | 0.345 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 158129 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 18、E152° 40） | 日本太平洋沖合北部 | R2.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.336 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 158130 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 02、E166° 05） | － | R2.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.424 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 158131 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 20、E152° 20） | 日本太平洋沖合北部 | R2.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.567 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 158132 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 158133 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 158134 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 158135 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 158136 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.60 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 158137 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 158138 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.358 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 158139 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 158140 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 158141 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158142 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158143 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158144 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158145 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158146 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158147 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158148 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158149 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158150 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158151 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 158152 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.67 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 158153 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 158154 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.68 | 宮城県 | 中層 | |
| 158155 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 158156 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 158157 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158158 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158159 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158160 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158161 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158162 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜4.00 | 宮城県 | 中層 | |
| 158163 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 158164 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 158165 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.475 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 158166 | ウナギ | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | － | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 158167 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.571 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 158168 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 158169 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.483 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 158170 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 158171 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜1.97 | ＜2.74 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 158172 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.11 | ＜2.36 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 158173 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.12.2 | 検出限界未満 | ＜1.88 | ＜2.66 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 158174 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158175 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158176 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158177 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158178 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158179 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158180 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158181 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158182 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158183 | カガミダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158184 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158185 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158186 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158187 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158188 | コモンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158189 | サワラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158190 | シログチ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158191 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158192 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158193 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158194 | チダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158195 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158196 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158197 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158198 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158199 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158200 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158201 | マアナゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158202 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158203 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158204 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158205 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158206 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158207 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158208 | マフグ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158209 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158210 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158211 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158212 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158213 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158214 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158215 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158216 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158217 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158218 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158219 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158220 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158221 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158222 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158223 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158224 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158225 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158226 | アカアマダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158227 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158228 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158229 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158230 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158231 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158232 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158233 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158234 | クロムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158235 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158236 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158237 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158238 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158239 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158240 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158241 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158242 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158243 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158244 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158245 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158246 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158247 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158248 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158249 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158250 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158251 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158252 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158253 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158254 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158255 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158256 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158257 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158258 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158259 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158260 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158261 | コウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158262 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158263 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158264 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158265 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158266 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158267 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158268 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158269 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158270 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158271 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158272 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158273 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158274 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158275 | キチジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158276 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158277 | ナガバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158278 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | － | R2.12.3 | 40 | ＜8.6 | 40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158279 | ヤマメ | | 福島県 | 浅川町(阿武隈川水系霞川) | － | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158280 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村(阿武隈川水系阿武隈川支流) | － | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158281 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村(阿武隈川水系杉田川) | － | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158282 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村(阿武隈川水系杉田川) | － | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158283 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村(阿武隈川水系杉田川) | － | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158284 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | － | R2.12.3 | 22 | ＜8.9 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158285 | マダイ | 養殖 | 京都府 | 与謝郡伊根町(伊根湾) | － | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.0 | 京都府保健環境研究所 | 底層 | |
| 158286 | マダイ | 養殖 | 京都府 | 宮津市(栗田湾) | － | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.3 | 京都府保健環境研究所 | 底層 | |
| 158287 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°21、E152°16) | 日本太平洋沖合北部 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.330 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 158288 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°21、E152°16) | 日本太平洋沖合北部 | R2.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.379 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 158289 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.397 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 158290 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 158291 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.94 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 158292 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.442 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 158293 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.19 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 158294 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜3.92 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 158295 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158296 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158297 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 158298 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 158299 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 158300 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158301 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 158302 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 158303 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 158304 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜5.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 158305 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 158306 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 158307 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.550 | いであ(株) | 中層 | |
| 158308 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.554 | いであ(株) | 中層 | |
| 158309 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.41 | いであ(株) | 中層 | |
| 158310 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.18 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 158311 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.32 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 158312 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 158313 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.59 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 158314 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 158315 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 158316 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.66 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 158317 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 158318 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 158319 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 158320 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 158321 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 158322 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 158323 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 158324 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 158325 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.576 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 158326 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 158327 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 158328 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.504 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 158329 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 158330 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.630 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 158331 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.398 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 158332 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.495 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 158333 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.607 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 158334 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.658 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 158335 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.563 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 158336 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.529 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 158337 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158338 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158339 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（川俣湖） | － | R2.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 158340 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | R2.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 158341 | ウナギ | 養殖 | 栃木県 | 足利市 | － | R2.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 158342 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | R2.12.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 158343 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | R2.12.8 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 158344 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | R2.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 158345 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158346 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158347 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158348 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158349 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158350 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158351 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158352 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158353 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158354 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158355 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158356 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.457 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 158357 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158358 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158359 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158360 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158361 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158362 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158363 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158364 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 158365 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.10 | 宮城県 | 表層 | |
| 158366 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158367 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158368 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158369 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 158370 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 158371 | シマガツオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.588 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 158372 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.42 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 158373 | ニベ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 158374 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 158375 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 158376 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 158377 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 158378 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 158379 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 158380 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 158381 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.527 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 158382 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158383 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158384 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158385 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158386 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158387 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 158388 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.576 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158389 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 158390 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜2.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 158391 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 158392 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.47 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 158393 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 158394 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.523 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 158395 | ハバノリ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 海藻類 | |
| 158396 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.261 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 158397 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.331 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 158398 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.388 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 158399 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.344 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 158400 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.398 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 158401 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.287 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 158402 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.303 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 158403 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.261 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 158404 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.77 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 158405 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.387 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 158406 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°47、E141°38） | 福島県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.600 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 158407 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°16、E141°25） | 福島県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.432 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 158408 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°05、E141°22） | 福島県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.394 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 158409 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°05、E141°22） | 福島県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.88 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 158410 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158411 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158412 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158413 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158414 | ウスメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158415 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158416 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158417 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158418 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158419 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158420 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158421 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158422 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158423 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158424 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158425 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158426 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158427 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158428 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158429 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158430 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158431 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158432 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158433 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158434 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158435 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158436 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158437 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158438 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158439 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158440 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158441 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158442 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158443 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158444 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158445 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158446 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158447 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158448 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158449 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158450 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158451 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158452 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158453 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158454 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158455 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158456 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158457 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158458 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158459 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158460 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158461 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158462 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158463 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158464 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158465 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158466 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | － | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158467 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R2.12.10 | 17 | ＜8.5 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158468 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系水原川） | － | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158469 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系水原川） | － | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158470 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系水原川） | － | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158471 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158472 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158473 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | － | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158474 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R2.12.10 | 14 | ＜7.6 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158475 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.549 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158476 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R2.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158477 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 158478 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 158479 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 158480 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 158481 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 158482 | ウミタナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜3.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 158483 | ウミタナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 158484 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.24 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 158485 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 158486 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 158487 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 158488 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.366 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 158489 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.12.9 | 0.71 | ＜0.572 | 0.712 | いであ(株) | 底層 | |
| 158490 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.93 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 158491 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 158492 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.31 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 158493 | マダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.453 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 158494 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R2.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 158495 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R2.12.9 | 15 | ＜5.39 | 15.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 158496 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.455 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 158497 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.365 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 158498 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.401 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 158499 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 158500 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 158501 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 158502 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 158503 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 158504 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 158505 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 158506 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.451 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 158507 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 158508 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜3.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 158509 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.563 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 158510 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.478 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 158511 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.444 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 158512 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.71 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 158513 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜5.59 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 158514 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 158515 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.73 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 158516 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.567 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 158517 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.551 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 158518 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 158519 | シマガツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.24 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 158520 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.438 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 158521 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 158522 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 158523 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 158524 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 158525 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.26 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 158526 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 158527 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.94 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 158528 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.582 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 158529 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.530 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 158530 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.477 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 158531 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.387 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 158532 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.414 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 158533 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.389 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 158534 | ウグイ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 158535 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | R2.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 158536 | イワナ | | 岩手県 | 一関市(砂鉄川水系) | － | R2.12.11 | 14 | ＜4.18 | 13.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 158537 | イワナ | | 岩手県 | 一関市(砂鉄川水系) | － | R2.12.11 | 26 | ＜3.81 | 26.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 158538 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.368 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158539 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.346 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158540 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R2.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.619 | ＜0.477 | いであ(株) | 底層 | |
| 158541 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.529 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 158542 | スケトウダラ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜6.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 158543 | エゾイソアイナメ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R2.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.561 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 158544 | ヤリイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.519 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 158545 | ヤリイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R2.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.607 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 158546 | ハタハタ | | 山形県 | 鶴岡市沖 | － | R2.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.4 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 158547 | マダラ | | 山形県 | 鶴岡市沖 | － | R2.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 158548 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.336 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 158549 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 158550 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.45 | 宮城県 | 中層 | |
| 158551 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.416 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 158552 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.366 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 158553 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 158554 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158555 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158556 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158557 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158558 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158559 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158560 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158561 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158562 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158563 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158564 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.73 | 宮城県 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158565 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.510 | いであ(株) | 中層 | |
| 158566 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 158567 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 158568 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158569 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158570 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 158571 | サワラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 158572 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 158573 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.541 | いであ(株) | 底層 | |
| 158574 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 158575 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 158576 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.64 | 宮城県 | 中層 | |
| 158577 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158578 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158579 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158580 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158581 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158582 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 158583 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.33 | 宮城県 | 中層 | |
| 158584 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.94 | 宮城県 | 中層 | |
| 158585 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 158586 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 158587 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 158588 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.489 | いであ(株) | 底層 | |
| 158589 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 158590 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 158591 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.659 | ＜0.484 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 158592 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.624 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 158593 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R2.12.16 | 7.8 | ＜4.93 | 7.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 158594 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.396 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 158595 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 158596 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.355 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 158597 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.494 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 158598 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.336 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 158599 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.566 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 158600 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°16、E140°55) | 日立・鹿島沖 | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.516 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 158601 | イワシクジラ | | 共同船舶(株) | 道東沖 | － | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.442 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 158602 | イワシクジラ | | 共同船舶(株) | 道東沖 | － | R2.12.16 | 0.40 | ＜0.235 | 0.401 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 158603 | イワシクジラ | | 共同船舶(株) | 道東沖 | － | R2.12.16 | 0.45 | ＜0.486 | 0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 158604 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 三陸沖 | － | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 158605 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 三陸沖 | － | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.410 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 158606 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 三陸沖 | － | R2.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 158607 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158608 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158609 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158610 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158611 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158612 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158613 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158614 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158615 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158616 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158617 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158618 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158619 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158620 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158621 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158622 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158623 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158624 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158625 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158626 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158627 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158628 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158629 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158630 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158631 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158632 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158633 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158634 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158635 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158636 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158637 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158638 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158639 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158640 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158641 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158642 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158643 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158644 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158645 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158646 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158647 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158648 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158649 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158650 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158651 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158652 | シライトマキバイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158653 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158654 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158655 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158656 | アカムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158657 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158658 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158659 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158660 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158661 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158662 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158663 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158664 | シマガツオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158665 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158666 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158667 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158668 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158669 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158670 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158671 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158672 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158673 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158674 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158675 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158676 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158677 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158678 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158679 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158680 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158681 | カサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158682 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158683 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158684 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158685 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158686 | タカノハダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158687 | タチウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158688 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158689 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158690 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158691 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158692 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158693 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158694 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158695 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158696 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158697 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158698 | イイダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158699 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158700 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | － | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158701 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | － | R2.12.17 | 9.5 | ＜7.3 | 9.52 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158702 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158703 | ヤマメ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | － | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158704 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158705 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | － | R2.12.17 | 7.7 | ＜9.1 | 7.72 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158706 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 158707 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158708 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 158709 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 158710 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°14、E147°19） | 日本太平洋沖合北部 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.426 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 158711 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°14、E147°19） | 日本太平洋沖合北部 | R2.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.369 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 158712 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.330 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 158713 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.610 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 158714 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.37 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 158715 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 158716 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 158717 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 158718 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 158719 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.585 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 158720 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.589 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 158721 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.551 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 158722 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 158723 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 158724 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜6.73 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 158725 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 158726 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.63 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 158727 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.73 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 158728 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 158729 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 158730 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 158731 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 158732 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 158733 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.562 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 158734 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.78 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 158735 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.325 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 158736 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.448 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 158737 | マアジ | | 神奈川県 | 毘沙門地先 | － | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.397 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 158738 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 毘沙門地先 | － | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.353 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 158739 | イシダイ | | 神奈川県 | 毘沙門地先 | － | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.60 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 158740 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜1.91 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158741 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.65 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 158742 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.68 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 158743 | ノリ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | － | R2.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | 海藻類 | |
| 158744 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.361 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158745 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158746 | ウバガイ | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 158747 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾沿岸 | － | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.83 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 158748 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.409 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158749 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158750 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158751 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158752 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158753 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158754 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158755 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158756 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 158757 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.74 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 158758 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 158759 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.380 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 158760 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.09 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 158761 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 158762 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.66 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 158763 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 158764 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 158765 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.291 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 158766 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.292 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 158767 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.326 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 158768 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R2.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.393 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 158769 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 158770 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | － | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜2.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 158771 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 158772 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 158773 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 158774 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 158775 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 158776 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 158777 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 158778 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 158779 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.12.23 | 4.0 | ＜3.47 | 4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 158780 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 158781 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 158782 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 158783 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N39°14、E142°04） | 三陸北部沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.586 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 158784 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°53、E141°39） | 福島県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.611 | いであ(株) | 中層 | |
| 158785 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36°00、E145°00） | 日本太平洋沖合北部 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.637 | いであ(株) | 中層 | |
| 158786 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36°00、E145°00） | 日本太平洋沖合北部 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.636 | いであ(株) | 中層 | |
| 158787 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.12 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 158788 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 158789 | キツネメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 158790 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 158791 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 158792 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.12 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 158793 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 158794 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.45 | 宮城県 | 中層 | |
| 158795 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.273 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 158796 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158797 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158798 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158799 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158800 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158801 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158802 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 158803 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.30 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 158804 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.02 | 宮城県 | 表層 | |
| 158805 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 158806 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 158807 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 158808 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 158809 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 158810 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 158811 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 158812 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 158813 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.12 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 158814 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.95 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 158815 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158816 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158817 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158818 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158819 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158820 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.344 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 158821 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.95 | 宮城県 | 中層 | |
| 158822 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.312 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 158823 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R2.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.36 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 158824 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158825 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158826 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158827 | ウスメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158828 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158829 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158830 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158831 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158832 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158833 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158834 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158835 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158836 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158837 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158838 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158839 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158840 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158841 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158842 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158843 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158844 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158845 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158846 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158847 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158848 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158849 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158850 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158851 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158852 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158853 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158854 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158855 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158856 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158857 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158858 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158859 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158860 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 158861 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158862 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158863 | アカエイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158864 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158865 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158866 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 158867 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158868 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158869 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158870 | ギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158871 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158872 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158873 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158874 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158875 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158876 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158877 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158878 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158879 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158880 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158881 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158882 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158883 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158884 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158885 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158886 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158887 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158888 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158889 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158890 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158891 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158892 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158893 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158894 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158895 | シャコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158896 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158897 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158898 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158899 | シライトマキバイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158900 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 158901 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158902 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158903 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158904 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158905 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158906 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系濁川支流) | － | R2.12.24 | 20 | ＜13 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158907 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系濁川支流) | － | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158908 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158909 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158910 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系水原川) | － | R2.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 158911 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R2.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.363 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 158912 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R2.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.355 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158913 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R2.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.358 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 158914 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R2.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.362 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 158915 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.387 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 158916 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R2.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.336 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158917 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | R2.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.349 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 158918 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R2.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.360 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 158919 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.45 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 158920 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.18 | ＜2.21 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 158921 | カマス | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R2.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.12 | ＜2.71 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 158922 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R2.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜6.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 158923 | アジ | | 静岡県 | 地頭方沖 | － | R2.12.28 | 0.10 | ＜0.035 | 0.10 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 158924 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.666 | ＜0.607 | いであ(株) | 底層 | |
| 158925 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.1.4 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜6.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 158926 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.641 | いであ(株) | 底層 | |
| 158927 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158928 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.6 | 0.44 | ＜0.303 | 0.436 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158929 | キツネメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158930 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.355 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158931 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.519 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 158932 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.585 | いであ(株) | 中層 | |
| 158933 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158934 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158935 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158936 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158937 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158938 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158939 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158940 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158941 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158942 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158943 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158944 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158945 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158946 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158947 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158948 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 158949 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 158950 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158951 | ニベ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 158952 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 158953 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 158954 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 158955 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.39 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 158956 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158957 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158958 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158959 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158960 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 158961 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 158962 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.623 | ＜0.544 | いであ(株) | 底層 | |
| 158963 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.457 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 158964 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 158965 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 158966 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 158967 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 158968 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.585 | いであ(株) | 底層 | |
| 158969 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 158970 | ハバノリ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜7.52 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 158971 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158972 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158973 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158974 | ヒゲソリダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.547 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158975 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.343 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 158976 | ノリ | 養殖 | 香川県 | 香川県海域 | － | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.86 | ＜0.86 | 香川県中讃保健所 | 海藻類 | |
| 158977 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°07、E141°14） | 福島県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.572 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 158978 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°58、E141°16） | 福島県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.648 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 158979 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°48、E141°33） | 福島県沖 | R3.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 158980 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158981 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158982 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158983 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158984 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158985 | クサウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158986 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158987 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158988 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158989 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158990 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158991 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 158992 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158993 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158994 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158995 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158996 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158997 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158998 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 158999 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159000 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159001 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 159002 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159003 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159004 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159005 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159006 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159007 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159008 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159009 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159010 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159011 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159012 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159013 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 159014 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 159015 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 159016 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 159017 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159018 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159019 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159020 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159021 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159022 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 159023 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159024 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159025 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159026 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159027 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159028 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159029 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159030 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159031 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159032 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159033 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159034 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159035 | モスソガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159036 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159037 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159038 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159039 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159040 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159041 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159042 | クロダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159043 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159044 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159045 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159046 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159047 | マフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159048 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159049 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.492 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159050 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159051 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159052 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | R3.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 159053 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 159054 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159055 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159056 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 159057 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159058 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 159059 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.377 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159060 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 159061 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 159062 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 159063 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.468 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 159064 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 159065 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.95 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 159066 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.327 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 159067 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159068 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159069 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159070 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.367 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159071 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159072 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159073 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159074 | ダイナンアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.284 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 159075 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.470 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 159076 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.306 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 159077 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.540 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 159078 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.535 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159079 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159080 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159081 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 159082 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 159083 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159084 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159085 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159086 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.76 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 159087 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 159088 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.45 | 宮城県 | 中層 | |
| 159089 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 159090 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 159091 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 159092 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159093 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 159094 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 159095 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 159096 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 159097 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159098 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159099 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159100 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159101 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159102 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 159103 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 159104 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜4.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 159105 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 159106 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.561 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159107 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159108 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.610 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159109 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159110 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.356 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159111 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.565 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159112 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.1.13 | 0.79 | ＜0.433 | 0.788 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 159113 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.515 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159114 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.385 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159115 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.556 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159116 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159117 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.346 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159118 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38°12、E141°40） | 三陸南部沖 | R3.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.344 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 159119 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系大滝川） | － | R3.1.14 | 12 | ＜8.4 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 159120 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系金喰川） | － | R3.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 159121 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | R3.1.14 | 13 | ＜8.2 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 159122 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.605 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 159123 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 159124 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159125 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159126 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.589 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 159127 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159128 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159129 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159130 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 159131 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159132 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 159133 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.90 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159134 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.1.15 | 0.35 | ＜0.315 | 0.349 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159135 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.64 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 159136 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.85 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 159137 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.444 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 159138 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 159139 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.19 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 159140 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 159141 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 159142 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159143 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 159144 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 159145 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.334 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159146 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.99 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 159147 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.462 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 159148 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 159149 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.477 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159150 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.280 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159151 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.393 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159152 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159153 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R3.1.15 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 159154 | マコガレイ | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | R3.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 159155 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R3.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.37 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 159156 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R3.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.68 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 159157 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 159158 | キツネメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜6.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 159159 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159160 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159161 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159162 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159163 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159164 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159165 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159166 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159167 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 159168 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159169 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159170 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.509 | いであ(株) | 底層 | |
| 159171 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.03 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 159172 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 159173 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 159174 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 159175 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 159176 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 159177 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159178 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 159179 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 159180 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159181 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.476 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 159182 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜4.11 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 159183 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.61 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 159184 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.626 | ＜0.540 | いであ(株) | 底層 | |
| 159185 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 159186 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 159187 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 159188 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 159189 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 159190 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 159191 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 159192 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.67 | 宮城県 | 表層 | |
| 159193 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159194 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159195 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159196 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159197 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159198 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159199 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 159200 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.349 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 159201 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.69 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 159202 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.1.20 | 0.59 | ＜0.536 | 0.585 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 159203 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.609 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 159204 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.613 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 159205 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.672 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 159206 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.555 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 159207 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.1.20 | 1.9 | ＜0.501 | 1.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 159208 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159209 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159210 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159211 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 159212 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159213 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159214 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159215 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159216 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159217 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159218 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159219 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 159220 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159221 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159222 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159223 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159224 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 159225 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 159226 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159227 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159228 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159229 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159230 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159231 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159232 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159233 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 159234 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159235 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159236 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159237 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159238 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159239 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159240 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159241 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159242 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159243 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159244 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159245 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 159246 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 159247 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159248 | アラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159249 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159250 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 159251 | イシダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159252 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159253 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159254 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159255 | カサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159256 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159257 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159258 | クサウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159259 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159260 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159261 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159262 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159263 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 159264 | タチウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 159265 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159266 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159267 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159268 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159269 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159270 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159271 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159272 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159273 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159274 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159275 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159276 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159277 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159278 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159279 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159280 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159281 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159282 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159283 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159284 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159285 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159286 | ゴマサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 159287 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159288 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159289 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159290 | マイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 159291 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159292 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159293 | ヨロイイタチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159294 | オキナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159295 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R3.1.21 | 20 | ＜7.0 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 159296 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 159297 | エゾメバル | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.383 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 159298 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.395 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 159299 | ホッケ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.457 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 159300 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.382 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 159301 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.598 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 159302 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.41 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 159303 | アブラツノザメ | | 山形県 | 鶴岡市沖 | － | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.8 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 159304 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.08 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 159305 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜1.80 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 159306 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.78 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 159307 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.506 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159308 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.43 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 159309 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.44 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159310 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.19 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159311 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.616 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 159312 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.399 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159313 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.68 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159314 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.68 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159315 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.61 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 159316 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.52 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 159317 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.47 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 159318 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.51 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 159319 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.50 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159320 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.97 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 159321 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.56 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 159322 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.91 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159323 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜3.93 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159324 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.61 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 159325 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.502 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159326 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.449 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 159327 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.64 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 159328 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.41 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 159329 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜4.36 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 159330 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.14 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 159331 | ニシン | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.74 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159332 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.40 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 159333 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.62 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 159334 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.03 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 159335 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.528 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 159336 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.426 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159337 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.276 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159338 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.452 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159339 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.300 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159340 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.284 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159341 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.449 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159342 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.390 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159343 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.41 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159344 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R3.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.364 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 159345 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R3.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.342 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 159346 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R3.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.239 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 159347 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R3.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.381 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 159348 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.395 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 159349 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.326 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 159350 | ワカサギ | | 群馬県 | 嬬恋村（バラギ湖） | － | R3.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.16 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 159351 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.02 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 159352 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.45 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 159353 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.43 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 159354 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.38 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 159355 | アブラツノザメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 159356 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159357 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 159358 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159359 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159360 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.556 | いであ(株) | 底層 | |
| 159361 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 159362 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159363 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.53 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 159364 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159365 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159366 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159367 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159368 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159369 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159370 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159371 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159372 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.19 | 宮城県 | 中層 | |
| 159373 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 159374 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜4.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 159375 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159376 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159377 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159378 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159379 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159380 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 159381 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.642 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159382 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.545 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159383 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 159384 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 159385 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 159386 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 159387 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.352 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159388 | ニベ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 159389 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 159390 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 159391 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.526 | いであ(株) | 底層 | |
| 159392 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.01 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 159393 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159394 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159395 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159396 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159397 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159398 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.341 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 159399 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 159400 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.634 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 159401 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 159402 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.442 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159403 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 159404 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.659 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 159405 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.33 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 159406 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.405 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 159407 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.541 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 159408 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.91 | いであ(株) | 淡水 | |
| 159409 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.44 | いであ(株) | 淡水 | |
| 159410 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜6.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 159411 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜4.84 | いであ(株) | 淡水 | |
| 159412 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.82 | いであ(株) | 淡水 | |
| 159413 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.15 | いであ(株) | 淡水 | |
| 159414 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.598 | いであ(株) | 中層 | |
| 159415 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.588 | いであ(株) | 中層 | |
| 159416 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.623 | いであ(株) | 中層 | |
| 159417 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37° 45、E141° 35） | 福島県沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.346 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 159418 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 09、E140° 47） | 日立・鹿島沖 | R3.1.27 | 0.69 | ＜0.525 | 0.687 | いであ(株) | 中層 | |
| 159419 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 51、E141° 03） | 日立・鹿島沖 | R3.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.262 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 159420 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159421 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159422 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159423 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 159424 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159425 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159426 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159427 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159428 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 159429 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159430 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159431 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159432 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜2.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159433 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159434 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159435 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.351 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 159436 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.565 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159437 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159438 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159439 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 159440 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159441 | マダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.434 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159442 | マダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159443 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.475 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159444 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159445 | マフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159446 | マフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159447 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159448 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159449 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159450 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159451 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 159452 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 159453 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159454 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159455 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159456 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159457 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 159458 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 159459 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159460 | キツネメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159461 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159462 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159463 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159464 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 159465 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 159466 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159467 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159468 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159469 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159470 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159471 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159472 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159473 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159474 | ウバガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159475 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 159476 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159477 | アコウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159478 | アラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159479 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159480 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜10 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 159481 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 159482 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 159483 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159484 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159485 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159486 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159487 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159488 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159489 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159490 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 159491 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159492 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159493 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159494 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159495 | スケトウダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159496 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159497 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159498 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159499 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159500 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159501 | ブリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 159502 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159503 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159504 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159505 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159506 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159507 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159508 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159509 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159510 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159511 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159512 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159513 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159514 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159515 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159516 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159517 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159518 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159519 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159520 | マイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 159521 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 159522 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159523 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159524 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159525 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R3.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 159526 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.457 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 159527 | カサゴ | | 静岡県 | 御前崎港 | － | R3.1.29 | 0.109 | ＜0.031 | 0.109 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 159528 | アカシタビラメ | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | R3.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | 底層 | |
| 159529 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159530 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 159531 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 159532 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159533 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.2.3 | 0.59 | ＜0.514 | 0.589 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 159534 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.555 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 159535 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 159536 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.645 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 159537 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159538 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159539 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159540 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159541 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159542 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159543 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159544 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159545 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159546 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 159547 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 159548 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 159549 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.552 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 159550 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 159551 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 159552 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 159553 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 159554 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.541 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 159555 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 159556 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 159557 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 159558 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 159559 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 159560 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 159561 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 159562 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159563 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159564 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159565 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159566 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159567 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 159568 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 159569 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.62 | 宮城県 | 中層 | |
| 159570 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 159571 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 159572 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.640 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 159573 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 159574 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.646 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 159575 | メイタガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 159576 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.595 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 159577 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.560 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 159578 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.618 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 159579 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 159580 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.630 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 159581 | タチウオ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.622 | ＜0.641 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 159582 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.3 | 5.3 | ＜0.583 | 5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 159583 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.56 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 159584 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.56 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 159585 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.42 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 159586 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°41、E141°02) | 房総沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.380 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 159587 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°50、E141°05) | 日立・鹿島沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 159588 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°50、E141°05) | 日立・鹿島沖 | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 159589 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°00、E142°00) | － | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.570 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 159590 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°00、E142°00) | － | R3.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.534 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 159591 | ウルメイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 159592 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.452 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 159593 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 159594 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.16 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 159595 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159596 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.04 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 159597 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 159598 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159599 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159600 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 159601 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜3.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 159602 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.418 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 159603 | カガミダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159604 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159605 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 159606 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜3.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159607 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 159608 | サメガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159609 | サメガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 159610 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.52 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 159611 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.73 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 159612 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.11 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 159613 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159614 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 159615 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 159616 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.43 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 159617 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.469 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 159618 | ズワイガニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.09 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 159619 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159620 | タチウオ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159621 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 159622 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.82 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 159623 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 159624 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 159625 | ニベ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜2.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159626 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159627 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.91 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 159628 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.43 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 159629 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.70 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 159630 | マダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159631 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 159632 | マダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.83 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 159633 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 159634 | マフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 159635 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 159636 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 159637 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159638 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.48 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 159639 | メイタガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159640 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.357 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 159641 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.405 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 159642 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159643 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.74 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 159644 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 159645 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.08 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 159646 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.485 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 159647 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.462 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 159648 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.344 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 159649 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 159650 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.04 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 159651 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 159652 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 159653 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.20 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 159654 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.310 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 159655 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.68 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 159656 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 159657 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 159658 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 159659 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159660 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 159661 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 159662 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.395 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159663 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 159664 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 159665 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 159666 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159667 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 159668 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159669 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 159670 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159671 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 159672 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 159673 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 159674 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 159675 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 159676 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.59 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 159677 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 159678 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜6.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 159679 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159680 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 159681 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159682 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 159683 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.210 | ＜0.290 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 159684 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159685 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.251 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159686 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.448 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159687 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159688 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.286 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 159689 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159690 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 159691 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 159692 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.419 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 159693 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 159694 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 159695 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159696 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159697 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159698 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159699 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159700 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 159701 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159702 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 159703 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 159704 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.422 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 159705 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 159706 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 159707 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159708 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜3.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159709 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159710 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 159711 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159712 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159713 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159714 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159715 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159716 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.428 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159717 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159718 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.464 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 159719 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.387 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 159720 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 159721 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 159722 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159723 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 159724 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159725 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159726 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159727 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159728 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159729 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 159730 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 159731 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159732 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159733 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159734 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159735 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159736 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159737 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159738 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159739 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159740 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159741 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 159742 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159743 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159744 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 159745 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159746 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159747 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159748 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159749 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159750 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159751 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159752 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 159753 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159754 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 8.8 | ＜8.8 | 8.82 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 159755 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159756 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159757 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159758 | ホシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159759 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159760 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159761 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159762 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159763 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159764 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159765 | マフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159766 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159767 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159768 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159769 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159770 | エゾハリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159771 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159772 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159773 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159774 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159775 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159776 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159777 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R3.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 159778 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159779 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159780 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 159781 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159782 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159783 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159784 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159785 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159786 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159787 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159788 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 159789 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 159790 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159791 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159792 | ヒガンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159793 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159794 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159795 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159796 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159797 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159798 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 159799 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159800 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159801 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159802 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159803 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159804 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159805 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159806 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159807 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159808 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159809 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159810 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159811 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159812 | モスソガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159813 | マボヤ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159814 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜2.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 159815 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159816 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 159817 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 159818 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 159819 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 159820 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 159821 | イネゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159822 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159823 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159824 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159825 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159826 | ギンアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159827 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159828 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159829 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159830 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 159831 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159832 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159833 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159834 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159835 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159836 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159837 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159838 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159839 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159840 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 159841 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159842 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159843 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159844 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159845 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159846 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159847 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159848 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159849 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159850 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159851 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159852 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 159853 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159854 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159855 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159856 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159857 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 159858 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 159859 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159860 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159861 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 159862 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159863 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.482 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159864 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159865 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159866 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 159867 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 159868 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜3.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159869 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159870 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159871 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.527 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159872 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 159873 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159874 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159875 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159876 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159877 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159878 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159879 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 159880 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 159881 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 159882 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 159883 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.347 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159884 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.502 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159885 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.47 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159886 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 159887 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 159888 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.493 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159889 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.15 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159890 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 159891 | ニベ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.63 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159892 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 159893 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 159894 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 159895 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 159896 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 159897 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.05 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159898 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159899 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159900 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159901 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159902 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159903 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.375 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 159904 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 159905 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.523 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159906 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.290 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159907 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.344 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159908 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.303 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159909 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.505 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159910 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.21 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159911 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.337 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159912 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.468 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159913 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.308 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159914 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.10 | 0.72 | ＜0.476 | 0.717 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 159915 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.546 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159916 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.315 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159917 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.595 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159918 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.291 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159919 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.490 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159920 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.99 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 159921 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°05、E140°49） | 日立・鹿島沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.325 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 159922 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°57、E140°59） | 日立・鹿島沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.549 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 159923 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°57、E140°59） | 日立・鹿島沖 | R3.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.35 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 159924 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.360 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159925 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.505 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159926 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.28 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159927 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.45 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159928 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.697 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 159929 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.610 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 159930 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.63 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 159931 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.00 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159932 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.26 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159933 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.537 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 159934 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.18 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159935 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.56 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 159936 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.74 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 159937 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.62 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 159938 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.88 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 159939 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.88 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 159940 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.74 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 159941 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.95 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 159942 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.14 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 159943 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.75 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 159944 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.65 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 159945 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.49 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 159946 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.35 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 159947 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.52 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 159948 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.40 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 159949 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.07 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 159950 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.38 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 159951 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.97 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 159952 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.24 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 159953 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜6.45 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 159954 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜3.39 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 159955 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.57 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 159956 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.03 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 159957 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.532 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 159958 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.310 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 159959 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.345 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 159960 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.286 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 159961 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.344 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 159962 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.488 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159963 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 159964 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.26 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 159965 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 159966 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.28 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 159967 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.99 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 159968 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 159969 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159970 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159971 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159972 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159973 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159974 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159975 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159976 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159977 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159978 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 159979 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 159980 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 159981 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159982 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159983 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 159984 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.273 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 159985 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 159986 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.379 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 159987 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.589 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 159988 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 159989 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.2.17 | 0.38 | ＜0.311 | 0.383 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 159990 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 159991 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 159992 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159993 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159994 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159995 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159996 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 159997 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 159998 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.351 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 159999 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.293 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 160000 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.547 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160001 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160002 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.608 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160003 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.541 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160004 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160005 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.2.17 | 6.7 | ＜0.416 | 6.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 160006 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°27、E140°49) | 日立・鹿島沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.347 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 160007 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°56、E141°05) | 福島県沖 | R3.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.570 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 160008 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160009 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160010 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160011 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160012 | ウスメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160013 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160014 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160015 | ギンアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160016 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160017 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160018 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 160019 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 160020 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160021 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160022 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160023 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160024 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160025 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 160026 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160027 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160028 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160029 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 160030 | マダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160031 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160032 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160033 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160034 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160035 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160036 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160037 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160038 | トゲクリガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160039 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160040 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160041 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160042 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160043 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160044 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160045 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160046 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 160047 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160048 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160049 | アカカマス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 160050 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160051 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160052 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160053 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160054 | ウスメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160055 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160056 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160057 | カガミダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160058 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160059 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160060 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160061 | クロムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160062 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160063 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160064 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160065 | ソウハチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160066 | タチウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 160067 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160068 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160069 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160070 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160071 | ホシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160072 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160073 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160074 | マガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160075 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160076 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160077 | マダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160078 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160079 | マフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160080 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160081 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160082 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160083 | メイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160084 | メダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160085 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160086 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160087 | ジンドウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160088 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160089 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160090 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160091 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160092 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160093 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160094 | クロウシノシタ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160095 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160096 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160097 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.673 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 160098 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.612 | ＜0.601 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 160099 | ゴマサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.60 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 160100 | イシカワシラウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.360 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 160101 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.68 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160102 | マアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160103 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜3.72 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 160104 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160105 | アカガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.64 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160106 | マアナゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.455 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160107 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.14 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160108 | キアンコウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.61 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 160109 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 160110 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160111 | オキナマコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.54 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 160112 | オキナマコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.35 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 160113 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160114 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 160115 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160116 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160117 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.466 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160118 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160119 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.546 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 160120 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160121 | サメガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜6.20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 160122 | サワラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.376 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 160123 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜5.43 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 160124 | シログチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜5.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160125 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160126 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.371 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 160127 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160128 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160129 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160130 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160131 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜3.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160132 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160133 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160134 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160135 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 0.37 | ＜0.401 | 0.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160136 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 160137 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160138 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜3.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160139 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.92 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 160140 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜7.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160141 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160142 | マダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.316 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 160143 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160144 | マダコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜2.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160145 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160146 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160147 | マフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 160148 | マフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.76 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160149 | マフグ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160150 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160151 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160152 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 160153 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160154 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160155 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.441 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160156 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 160157 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 160158 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.448 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160159 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 160160 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜7.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 160161 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜2.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160162 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 160163 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 160164 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 160165 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 160166 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 160167 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 160168 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 160169 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.413 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 160170 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 160171 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 160172 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.31 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160173 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.538 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 160174 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.17 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 160175 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 160176 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 160177 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 160178 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 160179 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 160180 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.379 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 160181 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 160182 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.525 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160183 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.312 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160184 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.445 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160185 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160186 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.494 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160187 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160188 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160189 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160190 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.34 | いであ(株) | 淡水 | |
| 160191 | イワナ | | 群馬県 | 南牧村（大仁田川） | － | R3.2.19 | 7.5 | ＜5.17 | 7.52 | いであ(株) | 淡水 | |
| 160192 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.27 | いであ(株) | 淡水 | |
| 160193 | ヤマメ | | 群馬県 | 南牧村（大仁田川） | － | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.93 | いであ(株) | 淡水 | |
| 160194 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川） | － | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.26 | いであ(株) | 淡水 | |
| 160195 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（三波川） | － | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.68 | いであ(株) | 淡水 | |
| 160196 | クロソイ | | 福島県漁業協同組合連合会 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.2.22 | 500 | 24.2 | 474 | 福島県水産資源研究所 | 底層 | |
| 160197 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 160198 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 160199 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.37 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 160200 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 160201 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 160202 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 160203 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 160204 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 160205 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.553 | いであ(株) | 中層 | |
| 160206 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.548 | いであ(株) | 中層 | |
| 160207 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.505 | いであ(株) | 中層 | |
| 160208 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.537 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 160209 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.519 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 160210 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.500 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 160211 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160212 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160213 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160214 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160215 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160216 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160217 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.496 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 160218 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160219 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 160220 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.467 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 160221 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.566 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 160222 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.601 | ＜0.542 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 160223 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.601 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 160224 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.587 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 160225 | シラウオ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | ごく表層 | |
| 160226 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 160227 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.397 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 160228 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.468 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 160229 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160230 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160231 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160232 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160233 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160234 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.417 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 160235 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 160236 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160237 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 160238 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.38 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 160239 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 160240 | ヒジキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.689 | ＜0.828 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 160241 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 160242 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 160243 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 160244 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜6.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 160245 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 160246 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 160247 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 160248 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 160249 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 160250 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°58） | 日立・鹿島沖 | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.650 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 160251 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R3.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160252 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R3.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160253 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R3.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160254 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R3.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160255 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R3.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160256 | ワカメ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R3.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160257 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 160258 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町（大内川） | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 160259 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（武茂川） | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 160260 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 160261 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 160262 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 160263 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 160264 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（荒川） | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 160265 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町（東古屋湖） | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.8 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 160266 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町（黒川） | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.5 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 160267 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町（余笹川） | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.7 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 160268 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 160269 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.1 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 160270 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市（宮川） | － | R3.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.9 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 160271 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160272 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160273 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160274 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160275 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160276 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 160277 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160278 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160279 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160280 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160281 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160282 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160283 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160284 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160285 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160286 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160287 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 160288 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160289 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160290 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160291 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 160292 | ソウハチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160293 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160294 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160295 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160296 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160297 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160298 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160299 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160300 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160301 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160302 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160303 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160304 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160305 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160306 | ケンサキイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160307 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160308 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160309 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160310 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160311 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160312 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160313 | マイワシ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 160314 | マサバ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 160315 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.80 | ＜7.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160316 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160317 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160318 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜6.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160319 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 160320 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.80 | ＜6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160321 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160322 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 160323 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.408 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160324 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160325 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.83 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160326 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜6.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160327 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160328 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜6.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160329 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160330 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 160331 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | － | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 160332 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 160333 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 160334 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市（秋川上流域） | － | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 160335 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市（浅川上流域） | － | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 160336 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系峰谷川） | － | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 160337 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系日原川） | － | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 160338 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川上流域） | － | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 160339 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160340 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 160341 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 160342 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.730 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 160343 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.587 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 160344 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.73 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 160345 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜4.87 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 160346 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.63 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 160347 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.514 | いであ(株) | 底層 | |
| 160348 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 160349 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 160350 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.10 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 160351 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.531 | いであ(株) | 底層 | |
| 160352 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160353 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160354 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160355 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 160356 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.73 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 160357 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 160358 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160359 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 160360 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 160361 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 160362 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160363 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160364 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 160365 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.532 | いであ(株) | 底層 | |
| 160366 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.54 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 160367 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.86 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 160368 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160369 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜3.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 160370 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160371 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160372 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160373 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.91 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 160374 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.472 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 160375 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.398 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160376 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.451 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160377 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.550 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160378 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160379 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 160380 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 160381 | ヒラメ | | 静岡県 | 御前崎港 | － | R3.2.26 | 0.14 | ＜0.030 | 0.137 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 160382 | ハマグリ | | 静岡県 | 片浜 | － | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.026 | ＜0.027 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 160383 | ナマコ | | 静岡県 | 御前崎港 | － | R3.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.035 | ＜0.033 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 160384 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.625 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 160385 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.614 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 160386 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 160387 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R3.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.396 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 160388 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R3.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.367 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 160389 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R3.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.321 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 160390 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.358 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 160391 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.354 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 160392 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R3.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.322 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 160393 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R3.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160394 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R3.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160395 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | R3.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160396 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 160397 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 160398 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.531 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 160399 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 160400 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 160401 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 160402 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 160403 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 160404 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 160405 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 160406 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 160407 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 160408 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.427 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160409 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 160410 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160411 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160412 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160413 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160414 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160415 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160416 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160417 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160418 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160419 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.10 | 宮城県 | 中層 | |
| 160420 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 160421 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 160422 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.463 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160423 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.269 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 160424 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 160425 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 160426 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 160427 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.411 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160428 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 160429 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160430 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160431 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160432 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160433 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160434 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160435 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 160436 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160437 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160438 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160439 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 160440 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160441 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160442 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 160443 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.430 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160444 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160445 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.466 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160446 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.449 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160447 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.358 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 160448 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.499 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 160449 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37°02、E141°13) | 福島県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.339 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 160450 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31°00、E141°00) | － | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.550 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 160451 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31°00、E141°00) | － | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.551 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 160452 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160453 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160454 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160455 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160456 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160457 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160458 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160459 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160460 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160461 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 160462 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 160463 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 160464 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160465 | ヒガンフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160466 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160467 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160468 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160469 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160470 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160471 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160472 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160473 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160474 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160475 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160476 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160477 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 160478 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160479 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160480 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160481 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160482 | ウスメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160483 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160484 | カサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160485 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160486 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160487 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160488 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160489 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160490 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 160491 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160492 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160493 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160494 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160495 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 160496 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160497 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160498 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160499 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160500 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160501 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160502 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160503 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160504 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160505 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160506 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160507 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160508 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160509 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160510 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160511 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 160512 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160513 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160514 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160515 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160516 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160517 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 160518 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 160519 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 160520 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 160521 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.637 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 160522 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.637 | ＜0.625 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 160523 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.597 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 160524 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.99 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 160525 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 160526 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.04 | ＜2.05 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 160527 | イカナゴ（コウナゴ） | | 兵庫県 | 大阪湾 | － | R3.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | ごく表層 | |
| 160528 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.614 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 160529 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.505 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 160530 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160531 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160532 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160533 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160534 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜3.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160535 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.370 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160536 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160537 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160538 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.73 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160539 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 160540 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160541 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160542 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160543 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160544 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 160545 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 160546 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.60 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160547 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 160548 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160549 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜7.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160550 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.526 | いであ(株) | 底層 | |
| 160551 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 160552 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160553 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 160554 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160555 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 160556 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 160557 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.371 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 160558 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.450 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 160559 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.298 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 160560 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.429 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 160561 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.362 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 160562 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（那珂川） | － | R3.3.5 | 6.2 | ＜3.9 | 6.19 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 160563 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 160564 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（荒川） | － | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜5.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 160565 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 160566 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（小百川） | － | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 160567 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 160568 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 160569 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | R3.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜6.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 160570 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.13 | いであ(株) | 淡水 | |
| 160571 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160572 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160573 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | R3.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160574 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R3.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160575 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | R3.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160576 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R3.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160577 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R3.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160578 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 160579 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜3.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 160580 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160581 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160582 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160583 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.531 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 160584 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 160585 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.536 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160586 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 160587 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.10 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 160588 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 0.66 | ＜0.628 | 0.664 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160589 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.476 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 160590 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 160591 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 160592 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.323 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 160593 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 0.25 | ＜0.237 | 0.247 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 160594 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.335 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 160595 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.435 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 160596 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 160597 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.704 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 160598 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 0.61 | ＜0.446 | 0.607 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 160599 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.460 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 160600 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.618 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 160601 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.502 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 160602 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160603 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160604 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160605 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160606 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160607 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160608 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.586 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 160609 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 160610 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 160611 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.617 | ＜0.569 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 160612 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.424 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 160613 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.353 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 160614 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.397 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 160615 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.312 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 160616 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.287 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 160617 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.354 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 160618 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.308 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 160619 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.373 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 160620 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 160621 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 160622 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.844 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 160623 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160624 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.375 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 160625 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 160626 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.496 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 160627 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 160628 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160629 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160630 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160631 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160632 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160633 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.50 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 160634 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 160635 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.323 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 160636 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.04 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 160637 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.555 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160638 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 160639 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 160640 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.527 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 160641 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.578 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 160642 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.550 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160643 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 160644 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.536 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 160645 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.325 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 160646 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.434 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 160647 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 160648 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.528 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 160649 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.549 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 160650 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.369 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 160651 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.605 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 160652 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.559 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160653 | ヒジキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 160654 | ヒジキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.657 | ＜0.649 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 160655 | ヒジキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.527 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 160656 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.606 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 160657 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160658 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E141°00) | 日立・鹿島沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.583 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 160659 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°49、E141°06) | 日立・鹿島沖 | R3.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.445 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 160660 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160661 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160662 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160663 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160664 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160665 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160666 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160667 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160668 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160669 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160670 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160671 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160672 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160673 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160674 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160675 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160676 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160677 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160678 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160679 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160680 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160681 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160682 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160683 | スケトウダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160684 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 160685 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 160686 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160687 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160688 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160689 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160690 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160691 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160692 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 160693 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160694 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160695 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160696 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160697 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160698 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160699 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160700 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160701 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160702 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 160703 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160704 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160705 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160706 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160707 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160708 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160709 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160710 | クロソイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160711 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160712 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160713 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160714 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160715 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160716 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160717 | クロソイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160718 | クロソイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160719 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160720 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160721 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160722 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160723 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160724 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160725 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160726 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160727 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160728 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160729 | クロソイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160730 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160731 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160732 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 160733 | ソウハチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160734 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160735 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160736 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160737 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160738 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160739 | マガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160740 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160741 | マフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160742 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160743 | メイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160744 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160745 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160746 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160747 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160748 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160749 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160750 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160751 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160752 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160753 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160754 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160755 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160756 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160757 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160758 | イワナ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 160759 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 160760 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.326 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 160761 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.371 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 160762 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.377 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 160763 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.303 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 160764 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.347 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160765 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.355 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 160766 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.463 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160767 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.501 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160768 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.458 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160769 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.448 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160770 | ゴマサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜7.23 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 160771 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.52 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 160772 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160773 | クロソイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 160774 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 160775 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 160776 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R3.3.11 | 5.5 | ＜5.32 | 5.52 | いであ(株) | 淡水 | |
| 160777 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.96 | いであ(株) | 淡水 | |
| 160778 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.43 | いであ(株) | 淡水 | |
| 160779 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川、水沼ダム上流） | － | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.97 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 160780 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川、小山ダム上流） | － | R3.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.04 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 160781 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.396 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160782 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.58 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160783 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 160784 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160785 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160786 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160787 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160788 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.334 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 160789 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160790 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160791 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160792 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160793 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 160794 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160795 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜7.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160796 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160797 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160798 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160799 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160800 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 160801 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160802 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 160803 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 160804 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160805 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜6.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160806 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.482 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 160807 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160808 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.377 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 160809 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160810 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.476 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 160811 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 160812 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.73 | ＜6.08 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 160813 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.233 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160814 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.399 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160815 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160816 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.477 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 160817 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.347 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160818 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160819 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R3.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.340 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 160820 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R3.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.279 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 160821 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 160822 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | － | R3.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.7 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 160823 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | － | R3.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 160824 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R3.3.16 | 12 | ＜3.0 | 12.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 160825 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R3.3.16 | 50 | ＜4.7 | 49.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 160826 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | R3.3.16 | 27 | ＜3.6 | 26.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 160827 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | R3.3.16 | 25 | ＜4.2 | 25.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 160828 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（深沢川） | － | R3.3.16 | 11 | ＜4.6 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 160829 | ニタリクジラ | | 和歌山県 | 和歌山県沖 | － | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 哺乳類 | |
| 160830 | カズハゴンドウ | 加工 | 和歌山県 | 東牟田郡太地町沖 | － | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 哺乳類 | |
| 160831 | ゴンドウクジラ | 加工 | 和歌山県 | 東牟田郡太地町沖 | － | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 哺乳類 | |
| 160832 | ミンククジラ | | 和歌山県 | 東牟田郡太地町沖 | － | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 哺乳類 | |
| 160833 | ミンククジラ | | 和歌山県 | 東牟田郡太地町沖 | － | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 哺乳類 | |
| 160834 | ザトウクジラ | | 和歌山県 | 東牟田郡太地町沖 | － | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 哺乳類 | |
| 160835 | ナガスクジラ | | 和歌山県 | 東牟田郡太地町沖 | － | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 哺乳類 | |
| 160836 | マグロ | | 和歌山県 | 和歌山県沖 | － | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 160837 | キハダ | | 和歌山県 | 和歌山県沖 | － | R3.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 160838 | カキ | | 和歌山県 | 海南市 | － | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 無脊椎 | |
| 160839 | カキ | | 和歌山県 | 東牟田郡那智勝浦町 | － | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 無脊椎 | |
| 160840 | カキ | | 和歌山県 | 東牟田郡那智勝浦町 | － | R3.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 無脊椎 | |
| 160841 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | R3.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160842 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | R3.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160843 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | R3.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160844 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 160845 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 160846 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 160847 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 160848 | サクラマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.28 | 宮城県 | 淡水 | |
| 160849 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.37 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 160850 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.542 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 160851 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 160852 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160853 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.637 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 160854 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.17 | 0.41 | ＜0.334 | 0.411 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 160855 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.17 | 0.43 | ＜0.228 | 0.428 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 160856 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.358 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 160857 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.300 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 160858 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.591 | ＜0.477 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 160859 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.01 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 160860 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 160861 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.583 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 160862 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.526 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 160863 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.548 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 160864 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.496 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 160865 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.560 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 160866 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160867 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160868 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160869 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160870 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160871 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160872 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160873 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 160874 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 160875 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.610 | ＜0.630 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 160876 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160877 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160878 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 160879 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 160880 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160881 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160882 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160883 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160884 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160885 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 160886 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 160887 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160888 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160889 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160890 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160891 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 160892 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 160893 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 160894 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R3.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 160895 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.17 | 4.5 | ＜0.481 | 4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 160896 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.17 | 1.5 | ＜0.274 | 1.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 160897 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160898 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160899 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160900 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160901 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160902 | キツネメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160903 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160904 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160905 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160906 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160907 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160908 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160909 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160910 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 160911 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 160912 | ソウハチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160913 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160914 | ヒガンフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160915 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160916 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160917 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160918 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160919 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160920 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160921 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 160922 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160923 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160924 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160925 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160926 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160927 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160928 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160929 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160930 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160931 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160932 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160933 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160934 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160935 | クロソイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160936 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160937 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160938 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160939 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160940 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160941 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160942 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160943 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160944 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160945 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 160946 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160947 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160948 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160949 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160950 | マフグ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160951 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160952 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160953 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160954 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160955 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160956 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160957 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 160958 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160959 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160960 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160961 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160962 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160963 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160964 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160965 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160966 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160967 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160968 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160969 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160970 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160971 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160972 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160973 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160974 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 160975 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160976 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160977 | ニベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160978 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160979 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160980 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160981 | マイワシ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 160982 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160983 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 160984 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160985 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160986 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160987 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160988 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160989 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 160990 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160991 | エゾハリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160992 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 160993 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | R3.3.18 | 14 | ＜8.8 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 160994 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 160995 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 160996 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | － | R3.3.18 | 53 | ＜8.2 | 53.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 160997 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R3.3.18 | 15 | ＜12 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 160998 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系雄子沢川） | － | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 160999 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R3.3.18 | 21 | ＜11 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161000 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系硫黄沢） | － | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161001 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系上ノ沢） | － | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161002 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系滝沢） | － | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161003 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161004 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系見通川） | － | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161005 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系モーカケ沢） | － | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161006 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系富沢川） | － | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161007 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系湯ノ岐川） | － | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161008 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R3.3.18 | 12 | ＜7.6 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161009 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161010 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161011 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161012 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | － | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161013 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161014 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161015 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系雄子沢川） | － | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161016 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系小野川） | － | R3.3.18 | 8.1 | ＜8.3 | 8.06 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161017 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系布沢川） | － | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161018 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系長水川） | － | R3.3.18 | 8.7 | ＜9.8 | 8.68 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161019 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小滝川） | － | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161020 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R3.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161021 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.485 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 161022 | ウバガイ | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.16 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161023 | ウバガイ | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.63 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161024 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.543 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161025 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.79 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161026 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.21 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 161027 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.25 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 161028 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.83 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161029 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.92 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 161030 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.51 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 161031 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.23 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 161032 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 161033 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.43 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 161034 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.94 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 161035 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 161036 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.76 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 161037 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.81 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 161038 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.31 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 161039 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 161040 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 161041 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 161042 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 161043 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.01 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 161044 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.520 | いであ(株) | 底層 | |
| 161045 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.64 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 161046 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.34 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 161047 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.512 | いであ(株) | 底層 | |
| 161048 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.74 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 161049 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.422 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 161050 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.318 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 161051 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.360 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 161052 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.373 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 161053 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.398 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 161054 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.446 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 161055 | サザエ | | 神奈川県 | 村木座 | － | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.28 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161056 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 村木座沖 | － | R3.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.74 | （公財）海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 161057 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.235 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 161058 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | R3.3.22 | 9.3 | ＜4.32 | 9.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161059 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（片品川） | － | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161060 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161061 | イワナ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷川） | － | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161062 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（車川） | － | R3.3.22 | 26 | ＜6.59 | 26.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161063 | イワナ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | － | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161064 | イワナ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | － | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜6.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161065 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R3.3.22 | 14 | ＜4.33 | 14.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161066 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R3.3.22 | 70 | ＜6.05 | 70.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161067 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R3.3.22 | 6.2 | ＜5.83 | 6.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161068 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜5.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161069 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161070 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R3.3.22 | 7.4 | ＜4.01 | 7.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161071 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161072 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（利根川） | － | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161073 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161074 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161075 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161076 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | R3.3.22 | 9.4 | ＜5.42 | 9.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161077 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R3.3.22 | 7.3 | ＜4.59 | 7.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161078 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R3.3.22 | 55 | ＜5.59 | 54.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161079 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161080 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161081 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161082 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161083 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜6.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161084 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R3.3.22 | 8.3 | ＜4.94 | 8.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161085 | ヤマメ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | － | R3.3.22 | 4.4 | ＜4.94 | 4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161086 | ヤマメ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | － | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161087 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（車川） | － | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161088 | ヤマメ | | 群馬県 | 安中市（霧積川） | － | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161089 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161090 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | － | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161091 | ヤマメ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | － | R3.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜5.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 161092 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.3.23 | 検出限界未満 | ＜2.11 | ＜2.64 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 161093 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.3.23 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.31 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 161094 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.3.23 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 161095 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜2.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 161096 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.337 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 161097 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.47 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161098 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.62 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161099 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.10 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 161100 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 161101 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜7.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 161102 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.410 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161103 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.302 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161104 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.510 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161105 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.75 | 宮城県 | 中層 | |
| 161106 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜3.77 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 161107 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.66 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 161108 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.336 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 161109 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.355 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 161110 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.334 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 161111 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.74 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 161112 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.91 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 161113 | サクラマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.347 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 161114 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.286 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 161115 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 161116 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.333 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161117 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 161118 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 161119 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.419 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 161120 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.403 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 161121 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.24 | 0.36 | ＜0.365 | 0.360 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 161122 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.505 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 161123 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 161124 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 161125 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.34 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 161126 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161127 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161128 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161129 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161130 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161131 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 161132 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.37 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161133 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.58 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 161134 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161135 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.456 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161136 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.474 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161137 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.522 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161138 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.494 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161139 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.535 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161140 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.514 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161141 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.493 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161142 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.577 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 161143 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.637 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 161144 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.668 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 161145 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 161146 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 161147 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 161148 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.39 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 161149 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.84 | 宮城県 | 中層 | |
| 161150 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 161151 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.70 | ＜5.76 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 161152 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.83 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 161153 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 161154 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.32 | 宮城県 | 表層 | |
| 161155 | マイワシ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.65 | 宮城県 | 表層 | |
| 161156 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161157 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161158 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161159 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161160 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161161 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.74 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 161162 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 161163 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 161164 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.76 | いであ（株） | 底層 | |
| 161165 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜6.70 | いであ（株） | 底層 | |
| 161166 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 161167 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.36 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 161168 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.94 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 161169 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R3.3.24 | 39 | ＜3.2 | 39.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 161170 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | － | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.1 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 161171 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | － | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.3 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 161172 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.1 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 161173 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（大谷川） | － | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.4 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 161174 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.3 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 161175 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 161176 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜3.5 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 161177 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.6 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 161178 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.8 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 161179 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 161180 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.335 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 161181 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.566 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 161182 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.570 | いであ（株） | 底層 | |
| 161183 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.526 | いであ（株） | 底層 | |
| 161184 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.37 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 161185 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.99 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 161186 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.97 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 161187 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.88 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 161188 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.36 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 161189 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研（株） | 淡水 | |
| 161190 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研（株） | 淡水 | |
| 161191 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.488 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 161192 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研（株） | 淡水 | |
| 161193 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.19 | ユーロフィン日本総研（株） | 淡水 | |
| 161194 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研（株） | 淡水 | |
| 161195 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜6.09 | ユーロフィン日本総研（株） | 淡水 | |
| 161196 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.410 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 161197 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.24 | 0.67 | ＜0.564 | 0.670 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 161198 | ヒゲソリダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.494 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 161199 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.522 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 161200 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.494 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 161201 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.3.24 | 2.0 | ＜0.564 | 1.98 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 161202 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 25、E140° 53） | 日立・鹿島沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.331 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161203 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 161204 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R3.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161205 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | R3.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 161206 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | R3.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 161207 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R3.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 161208 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R3.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 161209 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R3.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 161210 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R3.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 161211 | ワカメ（養殖）（メカブ） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R3.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 161212 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | R3.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 161213 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | R3.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 161214 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R3.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 161215 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R3.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 161216 | イワナ | | 山形県 | 真室川町（真室川） | － | R3.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜8.3 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 161217 | イワナ | | 山形県 | 米沢市（鬼面川） | － | R3.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.7 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 161218 | イワナ | | 山形県 | 鶴岡市（五十川） | － | R3.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 161219 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161220 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 161221 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161222 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161223 | キツネメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161224 | クロソイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161225 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161226 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 161227 | ソウハチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161228 | ヌマガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161229 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161230 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161231 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161232 | マコガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161233 | マゴチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161234 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 161235 | ムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161236 | メイタガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161237 | ガザミ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161238 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161239 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161240 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161241 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161242 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161243 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 161244 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161245 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 161246 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 161247 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161248 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161249 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161250 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161251 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161252 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161253 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161254 | サヨリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 161255 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161256 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 161257 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161258 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161259 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161260 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161261 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161262 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161263 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161264 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161265 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161266 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161267 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161268 | マフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161269 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161270 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161271 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161272 | エゾハリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161273 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161274 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161275 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161276 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161277 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161278 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161279 | アカメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161280 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 161281 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161282 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161283 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161284 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161285 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161286 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（鮫川支流四時川） | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161287 | イワナ | | 福島県 | 会津奥里町（阿賀川水系佐賀瀬川） | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161288 | イワナ | | 福島県 | 会津奥里町（阿賀川水系宮川） | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161289 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系間川） | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161290 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系水沢） | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161291 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161292 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系小川） | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161293 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161294 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161295 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系本川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161296 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系宮古川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161297 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161298 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系菅妻川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161299 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系雄子沢川) | － | R3.3.25 | 11 | ＜8.7 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161300 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R3.3.25 | 46 | ＜8.7 | 46.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161301 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系中ノ沢) | － | R3.3.25 | 19 | ＜11 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161302 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161303 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系畑沢川) | － | R3.3.25 | 13 | ＜11 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161304 | イワナ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161305 | イワナ | | 福島県 | 只見町(只見湖) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161306 | イワナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | R3.3.25 | 7.7 | ＜9.2 | 7.69 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161307 | イワナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系山田沢) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161308 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系大谷川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161309 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161310 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系滝谷川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161311 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R3.3.25 | 47 | ＜6.7 | 46.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161312 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R3.3.25 | 29 | ＜11 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161313 | コイ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R3.3.25 | 17 | ＜7.7 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161314 | コイ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R3.3.25 | 34 | ＜8.1 | 33.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161315 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161316 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町(阿賀川水系佐賀瀬川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161317 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町(阿賀川水系宮川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161318 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川水系湯川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161319 | ヤマメ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系小川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161320 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161321 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系本川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161322 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系宮古川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161323 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161324 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系菅妻川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161325 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大川入川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161326 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R3.3.25 | 9.6 | ＜8.1 | 9.59 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161327 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系中ノ沢) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161328 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R3.3.25 | 15 | ＜8.3 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161329 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系柳沢) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161330 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161331 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161332 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161333 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系山田沢) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161334 | ヤマメ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系大谷川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161335 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161336 | ヤマメ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系滝谷川) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161337 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R3.3.25 | 52 | ＜7.7 | 52.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161338 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町(久慈川水系渡瀬川) | － | R3.3.25 | 10 | ＜7.5 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161339 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R3.3.25 | 7.9 | ＜7.6 | 7.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161340 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 161341 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 161342 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 161343 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.7 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 161344 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 161345 | フノリ | | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 161346 | マツモ | | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 161347 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町 | 岩手県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 161348 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町 | 岩手県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 161349 | ワカメ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市築地 | 岩手県沖 | R3.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 161350 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.613 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 161351 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.519 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161352 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161353 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 161354 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 161355 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 161356 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.541 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161357 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 161358 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 161359 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161360 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 161361 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 161362 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.568 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161363 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 161364 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161365 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161366 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 161367 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜7.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 161368 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.485 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 161369 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161370 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 161371 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 161372 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 161373 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 161374 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 161375 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.425 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161376 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161377 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.374 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161378 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.419 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161379 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町(黒川) | － | R3.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 161380 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町(余笹川) | － | R3.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161381 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R3.3.29 | 5.8 | ＜5.8 | 5.83 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 161382 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | R3.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 161383 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（箒川） | － | R3.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜4.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 161384 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161385 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161386 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 161387 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 161388 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 161389 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.613 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161390 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161391 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.434 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 161392 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.362 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 161393 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 161394 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.483 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161395 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161396 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.511 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161397 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161398 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.493 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161399 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.96 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 161400 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.29 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 161401 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.581 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 161402 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.08 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 161403 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.73 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 161404 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.48 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 161405 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 161406 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 161407 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 161408 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 161409 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161410 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.405 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161411 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161412 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161413 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161414 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161415 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161416 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161417 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161418 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161419 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161420 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 161421 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 161422 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜2.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 161423 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜3.34 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 161424 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.89 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 161425 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 161426 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 161427 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 161428 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 161429 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 161430 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 161431 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 161432 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.74 | 宮城県 | 表層 | |
| 161433 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161434 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161435 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161436 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161437 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.47 | 宮城県 | 中層 | |
| 161438 | マサバ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.43 | 宮城県 | 中層 | |
| 161439 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 161440 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 161441 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 161442 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那須烏山市 | － | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 161443 | ブリ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.420 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 161444 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.92 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 161445 | トリガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜4.52 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 161446 | サザエ | | 静岡県 | 御前崎港 | － | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.035 | ＜0.037 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 161447 | ワカメ | | 静岡県 | 御前崎港 | － | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.049 | ＜0.053 | 静岡県環境放射線監視センター | 海藻類 | |
| 161448 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°57、E140°52） | 日立・鹿島沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.430 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161449 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°19、E140°53） | 日立・鹿島沖 | R3.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.548 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161450 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31°00、E140°00） | － | R3.3.31 | 0.55 | ＜0.468 | 0.548 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 161451 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31°00、E140°00） | － | R3.3.31 | 0.68 | ＜0.431 | 0.676 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 161452 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161453 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161454 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 161455 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 161456 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161457 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161458 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161459 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161460 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161461 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161462 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161463 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161464 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161465 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161466 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161467 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161468 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161469 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161470 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161471 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161472 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161473 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161474 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161475 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161476 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161477 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161478 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161479 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161480 | サクラマス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 161481 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161482 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161483 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 161484 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161485 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161486 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161487 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161488 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161489 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161490 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161491 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161492 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161493 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161494 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161495 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161496 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161497 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161498 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161499 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161500 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161501 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161502 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 161503 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161504 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 161505 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161506 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161507 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161508 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161509 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161510 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161511 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161512 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161513 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161514 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161515 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161516 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161517 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161518 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161519 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161520 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161521 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161522 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161523 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161524 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161525 | ナガバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161526 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R3.4.1 | 37 | ＜7.6 | 36.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161527 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R3.4.1 | 33 | ＜9.8 | 33.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161528 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R3.4.1 | 17 | ＜7.0 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161529 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R3.4.1 | 47 | ＜9.2 | 46.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161530 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R3.4.1 | 7.9 | ＜8.0 | 7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161531 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161532 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161533 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161534 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161535 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161536 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161537 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R3.4.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161538 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.305 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161539 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.482 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161540 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.572 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 161541 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.73 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161542 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.18 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161543 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.52 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161544 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.17 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161545 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 161546 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 161547 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 161548 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 161549 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.628 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 161550 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.573 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 161551 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.484 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161552 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.327 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161553 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.541 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161554 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.450 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161555 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.469 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161556 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.321 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161557 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.236 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161558 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161559 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161560 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.459 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161561 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161562 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161563 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.429 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161564 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161565 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161566 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.340 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161567 | サクラマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.72 | 宮城県 | 中層 | |
| 161568 | サクラマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 161569 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 161570 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 161571 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 161572 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.609 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 161573 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161574 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161575 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161576 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161577 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161578 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 161579 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 161580 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.482 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 161581 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.516 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 161582 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 161583 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 161584 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 161585 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 161586 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 161587 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161588 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161589 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161590 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 161591 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 161592 | イシカワシラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 161593 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 161594 | マサバ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161595 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 161596 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 161597 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161598 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 161599 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 161600 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161601 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161602 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 161603 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161604 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.483 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161605 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.368 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161606 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.469 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161607 | ケンサキイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161608 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.466 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161609 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.7 | 0.51 | ＜0.236 | 0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161610 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°30、E140°53） | 日立・鹿島沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 161611 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 161612 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 161613 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 161614 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 161615 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 161616 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | R3.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 161617 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.522 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 161618 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜7.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 161619 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.539 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 161620 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161621 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161622 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161623 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161624 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161625 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 161626 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161627 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161628 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161629 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161630 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.27 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 161631 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161632 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜5.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 161633 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.422 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161634 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 161635 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜5.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 161636 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 161637 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161638 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 161639 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 161640 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.47 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 161641 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 161642 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.03 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 161643 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161644 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.241 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161645 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161646 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 161647 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.415 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161648 | サクラマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.546 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 161649 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.77 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 161650 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.45 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 161651 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.37 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 161652 | ホッケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.14 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 161653 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 161654 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜3.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 161655 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.03 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 161656 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.534 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 161657 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.472 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161658 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.243 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161659 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.384 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161660 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.288 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161661 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（湯西川） | － | R3.4.9 | 4.0 | ＜4.3 | 3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 161662 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | R3.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 161663 | ミンククジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 宮城県沖 | － | R3.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.546 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 161664 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 161665 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161666 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161667 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 161668 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.446 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 161669 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 161670 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 161671 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜2.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 161672 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 161673 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161674 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161675 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 161676 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.482 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 161677 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.523 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161678 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161679 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.494 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161680 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161681 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.523 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 161682 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.442 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 161683 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.590 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 161684 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.459 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161685 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161686 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 161687 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.356 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 161688 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.425 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 161689 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.85 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 161690 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.593 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 161691 | サクラマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.690 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 161692 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 161693 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.412 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 161694 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 161695 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜6.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 161696 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 161697 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.590 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 161698 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 161699 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 161700 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 161701 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 161702 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161703 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 161704 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 161705 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161706 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161707 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 161708 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.563 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161709 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 161710 | ゴテンアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.485 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161711 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161712 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.14 | 0.47 | ＜0.448 | 0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161713 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161714 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161715 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.14 | 0.63 | ＜0.282 | 0.631 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161716 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°52、E141°01） | 日立・鹿島沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 161717 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°32、E140°48） | 房総沖 | R3.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.452 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 161718 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161719 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161720 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161721 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 161722 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 161723 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161724 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161725 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161726 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161727 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161728 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161729 | ギンアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161730 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161731 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161732 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161733 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161734 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161735 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161736 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161737 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161738 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161739 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161740 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161741 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161742 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161743 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161744 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161745 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161746 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161747 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161748 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161749 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161750 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161751 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 270 | ＜8.9 | 270 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161752 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161753 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161754 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161755 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161756 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161757 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161758 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161759 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161760 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161761 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 161762 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 161763 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161764 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161765 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161766 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161767 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161768 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161769 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161770 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161771 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 161772 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161773 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161774 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161775 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161776 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161777 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161778 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161779 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161780 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161781 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161782 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161783 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161784 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161785 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161786 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161787 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161788 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161789 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161790 | マボヤ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161791 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 161792 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 161793 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 161794 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161795 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161796 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161797 | ウケグチメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161798 | ウスメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161799 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161800 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161801 | カガミダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161802 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161803 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161804 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161805 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161806 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161807 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161808 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161809 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161810 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161811 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161812 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161813 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161814 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161815 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 161816 | ソウハチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161817 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161818 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161819 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161820 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161821 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161822 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161823 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161824 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161825 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161826 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 161827 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161828 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161829 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161830 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161831 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161832 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161833 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161834 | エゾハリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161835 | ジンドウイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161836 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161837 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161838 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161839 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161840 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 161841 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161842 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161843 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161844 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161845 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161846 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161847 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 161848 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161849 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系御治屋川） | － | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161850 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R3.4.15 | 47 | ＜9.5 | 47.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161851 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R3.4.15 | 68 | ＜7.1 | 68.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161852 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R3.4.15 | 23 | ＜9.2 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161853 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R3.4.15 | 29 | ＜7.3 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161854 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R3.4.15 | 47 | ＜8.9 | 46.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161855 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161856 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R3.4.15 | 9.6 | ＜7.4 | 9.63 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161857 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 161858 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.568 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161859 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.303 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161860 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.09 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 161861 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 0.53 | ＜0.496 | 0.529 | いであ(株) | 底層 | |
| 161862 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.14 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 161863 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.33 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 161864 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜6.42 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 161865 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.65 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 161866 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.29 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 161867 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 161868 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.98 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 161869 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.83 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 161870 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜7.57 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 161871 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.28 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 161872 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.24 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 161873 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.37 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 161874 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.29 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 161875 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.51 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 161876 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.00 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 161877 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜6.56 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 161878 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 161879 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜6.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 161880 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜7.02 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 161881 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.40 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 161882 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.50 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 161883 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.17 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 161884 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 161885 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.449 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 161886 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.09 | いであ(株) | 中層 | |
| 161887 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.33 | いであ(株) | 中層 | |
| 161888 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜6.75 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 161889 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.68 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 161890 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.54 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 161891 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.18 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 161892 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 161893 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 161894 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.62 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 161895 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 161896 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜5.11 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 161897 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.68 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 161898 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.78 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 161899 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜4.98 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 161900 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.20 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 161901 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.41 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 161902 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.274 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161903 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.467 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161904 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.229 | ＜0.271 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161905 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.555 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161906 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.90 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 161907 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.64 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 161908 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.39 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161909 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 161910 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜5.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 161911 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R3.4.16 | 22 | ＜3.81 | 22.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 161912 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R3.4.16 | 68 | ＜4.75 | 68.1 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 161913 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R3.4.16 | 10 | ＜4.04 | 10.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 161914 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R3.4.16 | 9.8 | ＜3.90 | 9.75 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 161915 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.11 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 161916 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R3.4.16 | 5.7 | ＜3.75 | 5.67 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 161917 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 161918 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | R3.4.16 | 8.4 | ＜2.69 | 8.39 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 161919 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 161920 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R3.4.16 | 27 | ＜3.67 | 26.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 161921 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 161922 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 161923 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 161924 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R3.4.16 | 3.7 | ＜3.51 | 3.73 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 161925 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 161926 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R3.4.16 | 4.9 | ＜3.47 | 4.92 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 161927 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（利根川） | － | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 161928 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | － | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.51 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 161929 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | R3.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 161930 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R3.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 161931 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R3.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 161932 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | R3.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 161933 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R3.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 161934 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R3.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 161935 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | R3.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 161936 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R3.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 161937 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | R3.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 161938 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R3.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 161939 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | R3.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 161940 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R3.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161941 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R3.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.437 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 161942 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161943 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.458 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161944 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161945 | マダイ | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | R3.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | 底層 | |
| 161946 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161947 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 161948 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 161949 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161950 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜3.42 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 161951 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 161952 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 161953 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 161954 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜5.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 161955 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 161956 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.515 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161957 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161958 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161959 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.549 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161960 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.580 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161961 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.345 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 161962 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.239 | ＜0.245 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 161963 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.291 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 161964 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 161965 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 161966 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.213 | ＜0.242 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 161967 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.360 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 161968 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.216 | ＜0.250 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 161969 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.235 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 161970 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.338 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 161971 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.496 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 161972 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.351 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 161973 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.678 | ＜0.518 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 161974 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161975 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161976 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.530 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 161977 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 161978 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 161979 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 161980 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161981 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 161982 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.425 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 161983 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.433 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 161984 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.532 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 161985 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.417 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 161986 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.476 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 161987 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.659 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 161988 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.482 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 161989 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.515 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 161990 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.397 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 161991 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.401 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 161992 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.328 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 161993 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.459 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 161994 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.455 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 161995 | サクラマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.11 | 宮城県 | 中層 | |
| 161996 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.266 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161997 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.89 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161998 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.17 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 161999 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.59 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162000 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.50 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162001 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.28 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162002 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.36 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162003 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.81 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162004 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 162005 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 162006 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.528 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 162007 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 162008 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 162009 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162010 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162011 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162012 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162013 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162014 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162015 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162016 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 162017 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 162018 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.480 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 162019 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162020 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.235 | ＜0.259 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 162021 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 162022 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.526 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 162023 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.59 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162024 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 162025 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.24 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 162026 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162027 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162028 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 162029 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.361 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 162030 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.45 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 162031 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.60 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 162032 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.23 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 162033 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.07 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 162034 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜5.01 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 162035 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全（株） | 表層 | |
| 162036 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.80 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 162037 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 162038 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.17 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 162039 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜6.01 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 162040 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.19 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 162041 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.12 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162042 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.607 | ＜0.578 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 162043 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.93 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 162044 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.05 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 162045 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.72 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 162046 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.43 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 162047 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 162048 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 162049 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 162050 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 162051 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.55 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 162052 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 162053 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 162054 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.15 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 162055 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.368 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 162056 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.576 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 162057 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.25 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 162058 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.324 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 162059 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.311 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 162060 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.350 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 162061 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 162062 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市里美町地先（久慈川） | － | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.96 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162063 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.46 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162064 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.589 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162065 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.53 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162066 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.08 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162067 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.4.21 | 5.5 | ＜3.58 | 5.45 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162068 | ツチフキ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.20 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162069 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.21 | 6.8 | 0.275 | 6.48 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 162070 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.482 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162071 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.274 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162072 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.560 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162073 | タチウオ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.21 | 0.42 | ＜0.303 | 0.424 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162074 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.503 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162075 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R3.4.21 | 0.48 | ＜0.266 | 0.479 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162076 | キアンコウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.85 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162077 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.21 | 0.67 | ＜0.464 | 0.673 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162078 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.21 | 0.35 | ＜0.290 | 0.349 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162079 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.526 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162080 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.336 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162081 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.4.21 | 1.6 | ＜0.449 | 1.59 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162082 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°58、E141°00） | 日立・鹿島沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.347 | （株）KANSOテクノス | 表層 | |
| 162083 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E141°12） | 日立・鹿島沖 | R3.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.499 | いであ（株） | 表層 | |
| 162084 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162085 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162086 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162087 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162088 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 162089 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 162090 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 162091 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162092 | キアンコウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162093 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162094 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162095 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162096 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162097 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162098 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162099 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162100 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162101 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162102 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162103 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162104 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162105 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162106 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162107 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162108 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162109 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162110 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162111 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162112 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162113 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162114 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162115 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162116 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162117 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162118 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162119 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162120 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162121 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162122 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162123 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162124 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162125 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162126 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162127 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162128 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162129 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162130 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162131 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162132 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162133 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162134 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162135 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162136 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162137 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 162138 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 162139 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162140 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162141 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162142 | ヒガンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162143 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162144 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162145 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162146 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162147 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162148 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162149 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 162150 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162151 | マツカワ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162152 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162153 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162154 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162155 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162156 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162157 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162158 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162159 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162160 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162161 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162162 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162163 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162164 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162165 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162166 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162167 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162168 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162169 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 162170 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 162171 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 162172 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162173 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 162174 | アカムツ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162175 | アラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162176 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162177 | ウスメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162178 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162179 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162180 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162181 | ギス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162182 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162183 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162184 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162185 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162186 | サメガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162187 | サヨリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 162188 | ニギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162189 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162190 | マイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 162191 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162192 | マサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 162193 | ミギガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162194 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162195 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162196 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162197 | スルメイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162198 | アカニシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162199 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162200 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162201 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162202 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162203 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162204 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162205 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162206 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162207 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162208 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162209 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162210 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162211 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162212 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162213 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162214 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162215 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 162216 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162217 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162218 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162219 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162220 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162221 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162222 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162223 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162224 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162225 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162226 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162227 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162228 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162229 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162230 | イイダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162231 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162232 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162233 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162234 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系五枚沢川) | － | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 162235 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R3.4.22 | 27 | ＜11 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 162236 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系五枚沢川) | － | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 162237 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R3.4.22 | 8.1 | ＜8.3 | 8.05 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 162238 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R3.4.22 | 12 | ＜8.8 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 162239 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 162240 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 162241 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.50 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 162242 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜2.01 | ＜2.76 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 162243 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.16 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 162244 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162245 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162246 | アユ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 162247 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162248 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 162249 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R3.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 162250 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜5.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 162251 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 162252 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 162253 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 162254 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.96 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 162255 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162256 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162257 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162258 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162259 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162260 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.92 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162261 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.63 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 162262 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.14 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 162263 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 162264 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 162265 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.86 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 162266 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 162267 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 162268 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜6.07 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 162269 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.30 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162270 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.49 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 162271 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.08 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 162272 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.41 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 162273 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.22 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 162274 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.92 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162275 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.54 | いであ（株） | 底層 | |
| 162276 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.64 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 162277 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.12 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 162278 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.38 | いであ（株） | 底層 | |
| 162279 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.70 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 162280 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.74 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 162281 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.93 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162282 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.67 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162283 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜5.49 | いであ（株） | 中層 | |
| 162284 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.13 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162285 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.29 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162286 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.21 | いであ（株） | 中層 | |
| 162287 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.11 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162288 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.64 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 162289 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.30 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 162290 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.20 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162291 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.56 | いであ（株） | 底層 | |
| 162292 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.26 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162293 | ホッケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.43 | いであ（株） | 底層 | |
| 162294 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.38 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162295 | トクビレ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.96 | いであ（株） | 底層 | |
| 162296 | ボラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.62 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162297 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.284 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 162298 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.297 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 162299 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.367 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 162300 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.367 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 162301 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.390 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 162302 | ウグイ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.4.23 | 6.2 | ＜4.86 | 6.18 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162303 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.4.23 | 18 | ＜3.90 | 17.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162304 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.4.23 | 14 | ＜4.78 | 14.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162305 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.4.23 | 31 | ＜4.50 | 30.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162306 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 162307 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 162308 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 162309 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 162310 | コンブ（養殖）（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R3.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 162311 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.74 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162312 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.51 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162313 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R3.4.27 | 31 | ＜5.7 | 31.4 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 162314 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R3.4.27 | 46 | ＜4.0 | 46.0 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 162315 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | R3.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 162316 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | R3.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 162317 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162318 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162319 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 162320 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 162321 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 162322 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162323 | カサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162324 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162325 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162326 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162327 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162328 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162329 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162330 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162331 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162332 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162333 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162334 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162335 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162336 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162337 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162338 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162339 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 13 | ＜8.2 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162340 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162341 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162342 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162343 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162344 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162345 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162346 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162347 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162348 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162349 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162350 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 162351 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 162352 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162353 | ヌマガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162354 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162355 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162356 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162357 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162358 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162359 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162360 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162361 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 162362 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162363 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162364 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162365 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162366 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162367 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162368 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162369 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162370 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162371 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162372 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162373 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162374 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162375 | ミミイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162376 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162377 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162378 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162379 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162380 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜2.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 162381 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162382 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162383 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162384 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162385 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162386 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162387 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162388 | ギンアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162389 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162390 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162391 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162392 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162393 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162394 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162395 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162396 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 162397 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162398 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162399 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162400 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162401 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162402 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 162403 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162404 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162405 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162406 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162407 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162408 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162409 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162410 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162411 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162412 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162413 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162414 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 162415 | ギンブナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | R3.4.28 | 7.5 | ＜9.0 | 7.47 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 162416 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.255 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 162417 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.281 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 162418 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.274 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 162419 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.286 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 162420 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.260 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 162421 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.323 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 162422 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 162423 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 162424 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.478 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 162425 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.330 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 162426 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.315 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 162427 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.325 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 162428 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.367 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 162429 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.48 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 162430 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.24 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 162431 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.45 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 162432 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.75 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 162433 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.527 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 162434 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.531 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 162435 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.649 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 162436 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162437 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.78 | (一社)日本総合研究所 | 中層 | |
| 162438 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.79 | (一社)日本総合研究所 | 中層 | |
| 162439 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.82 | (一社)日本総合研究所 | 中層 | |
| 162440 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.408 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162441 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.217 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162442 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.545 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162443 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162444 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162445 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162446 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.304 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 162447 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.210 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 162448 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.320 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 162449 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 162450 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 162451 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.63 | 宮城県 | 中層 | |
| 162452 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162453 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162454 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162455 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162456 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162457 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162458 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.389 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 162459 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.499 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 162460 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.528 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 162461 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.518 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 162462 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.631 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 162463 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.627 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 162464 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.650 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 162465 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.414 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 162466 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.370 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 162467 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.502 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 162468 | サクラマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.379 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 162469 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 162470 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 162471 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 162472 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 162473 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 162474 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 162475 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 162476 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162477 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162478 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162479 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162480 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162481 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162482 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162483 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.73 | 宮城県 | 中層 | |
| 162484 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜2.94 | 宮城県 | 中層 | |
| 162485 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 162486 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 162487 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 162488 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.12 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 162489 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 162490 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 162491 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 162492 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 162493 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 162494 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 162495 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 162496 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162497 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162498 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162499 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.424 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162500 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市川崎町（名取川支流本砂金川） | － | R3.4.28 | 4.9 | ＜2.94 | 4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162501 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R3.4.28 | 5.6 | ＜4.48 | 5.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162502 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R3.4.28 | 7.6 | ＜3.28 | 7.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162503 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.30 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 162504 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 162505 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 162506 | スズキ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | R3.4.28 | 11 | 0.795 | 10.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162507 | スズキ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | R3.4.28 | 10 | 0.483 | 9.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162508 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R3.4.28 | 9.7 | ＜0.486 | 9.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162509 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 162510 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 162511 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 162512 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 162513 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.4.28 | 8.6 | ＜7.08 | 8.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 162514 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 162515 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 162516 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.4.28 | 8.5 | ＜6.80 | 8.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 162517 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162518 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162519 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.83 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 162520 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.29 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 162521 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜7.23 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 162522 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R3.4.28 | 35 | ＜4.36 | 35.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162523 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R3.4.28 | 12 | ＜3.85 | 12.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162524 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 49、E141° 09） | 日立・鹿島沖 | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.429 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162525 | ミンククジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 北海道沖 | － | R3.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 162526 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.395 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 162527 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.73 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 162528 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.44 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 162529 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.64 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 162530 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162531 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162532 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162533 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.384 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 162534 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162535 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162536 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162537 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162538 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162539 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162540 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 162541 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 162542 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 162543 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 162544 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 162545 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 162546 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 162547 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 162548 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 162549 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 162550 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 162551 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.601 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 162552 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 162553 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 162554 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 162555 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 162556 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 162557 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 162558 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 162559 | サクラマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜6.30 | いであ(株) | 中層 | |
| 162560 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜6.02 | いであ(株) | 中層 | |
| 162561 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 162562 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 162563 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 162564 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 162565 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 162566 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 162567 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜3.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 162568 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.562 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 162569 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.23 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 162570 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 162571 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.367 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 162572 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.414 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 162573 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.437 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 162574 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.320 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 162575 | ﾜｶﾒ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | R3.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 162576 | ﾜｶﾒ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | R3.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 162577 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R3.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 162578 | ﾜｶﾒ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R3.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 162579 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R3.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 162580 | ｺﾝﾌﾞ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | R3.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 162581 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R3.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 162582 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | － | R3.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 162583 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R3.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 162584 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R3.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 162585 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R3.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 162586 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R3.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 162587 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162588 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.484 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162589 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162590 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162591 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162592 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162593 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162594 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162595 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162596 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162597 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162598 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162599 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162600 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162601 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162602 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜2.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 162603 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 162604 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜1.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 162605 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 162606 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 162607 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 162608 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 162609 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 162610 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 162611 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 162612 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162613 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.580 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162614 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 162615 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜3.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 162616 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.617 | ＜0.592 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162617 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 162618 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 162619 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.330 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 162620 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162621 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162622 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.341 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162623 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.550 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162624 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.449 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 162625 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.438 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 162626 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.64 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 162627 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 162628 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.566 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 162629 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.547 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 162630 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.570 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 162631 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.345 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 162632 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 162633 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 162634 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.479 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 162635 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.558 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 162636 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.471 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 162637 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.570 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 162638 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.312 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 162639 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.309 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 162640 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.328 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 162641 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 162642 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜4.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 162643 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.481 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 162644 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.573 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 162645 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.583 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 162646 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.673 | ＜0.685 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 162647 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.623 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 162648 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.403 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 162649 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.364 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 162650 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.520 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 162651 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.631 | ＜0.484 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 162652 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.582 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 162653 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.592 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 162654 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.590 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 162655 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.345 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 162656 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.585 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 162657 | クロソイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 162658 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.553 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162659 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 162660 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 162661 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 162662 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162663 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162664 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162665 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162666 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 162667 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.305 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 162668 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.395 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 162669 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.681 | ＜0.622 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162670 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.590 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162671 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.525 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162672 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.539 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162673 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.658 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162674 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.526 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162675 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.401 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162676 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.516 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162677 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.622 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162678 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.597 | ＜0.466 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162679 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.662 | ＜0.513 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162680 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.621 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162681 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.410 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162682 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.542 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162683 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.371 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162684 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162685 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.60 | ＜6.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162686 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 162687 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.5.12 | 0.61 | ＜0.414 | 0.613 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 162688 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.5.12 | 0.63 | ＜0.320 | 0.626 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 162689 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.5.12 | 0.56 | ＜0.354 | 0.562 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 162690 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.5.12 | 0.55 | ＜0.325 | 0.547 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 162691 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.5.12 | 0.59 | ＜0.379 | 0.591 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 162692 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.518 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162693 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 162694 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.297 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 162695 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162696 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.459 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162697 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 162698 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162699 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162700 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162701 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162702 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162703 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162704 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162705 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.75 | 宮城県 | 中層 | |
| 162706 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.43 | 宮城県 | 中層 | |
| 162707 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.31 | 宮城県 | 中層 | |
| 162708 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162709 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.557 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 162710 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.66 | 宮城県 | 中層 | |
| 162711 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.433 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162712 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 162713 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 162714 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 162715 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 162716 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.518 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 162717 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.520 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 162718 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 162719 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 162720 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162721 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162722 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162723 | ケンサキイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 162724 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.409 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162725 | シログチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162726 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162727 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.12 | 4.5 | ＜0.417 | 4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162728 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.366 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162729 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.549 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162730 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | － | R3.5.12 | 10 | ＜2.76 | 10.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 162731 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | － | R3.5.12 | 11 | ＜2.22 | 11.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 162732 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | － | R3.5.12 | 30 | ＜2.78 | 30.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 162733 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | － | R3.5.12 | 37 | ＜3.30 | 37.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 162734 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 162735 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.33 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 162736 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | － | R3.5.12 | 13 | ＜2.89 | 13.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 162737 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.55 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 162738 | ツチフキ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.5.12 | 3.3 | ＜2.79 | 3.33 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 162739 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 162740 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.597 | ＜0.577 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162741 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.666 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162742 | カナガシラ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162743 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.12 | 0.68 | ＜0.548 | 0.675 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162744 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.598 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162745 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°54、E141°04) | 日立・鹿島沖 | R3.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.599 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 162746 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | － | R3.5.6 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.549 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 162747 | クロソイ | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | R3.5.6 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162748 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162749 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162750 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 162751 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 162752 | ウスメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162753 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162754 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162755 | ギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162756 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162757 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162758 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162759 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162760 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162761 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162762 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162763 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162764 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162765 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162766 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162767 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162768 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162769 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162770 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162771 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162772 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162773 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162774 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162775 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162776 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162777 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162778 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162779 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162780 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162781 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162782 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162783 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 162784 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 162785 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162786 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162787 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162788 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162789 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162790 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162791 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 162792 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162793 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162794 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162795 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162796 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162797 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162798 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162799 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162800 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162801 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162802 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.7 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 162803 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 162804 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 162805 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 162806 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 162807 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162808 | アカメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162809 | ウケグチメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162810 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162811 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162812 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162813 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162814 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162815 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162816 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162817 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162818 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162819 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162820 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162821 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162822 | ショウサイフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162823 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162824 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162825 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 162826 | ソウハチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162827 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162828 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162829 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162830 | ホッケ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162831 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162832 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162833 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162834 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162835 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 162836 | マダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162837 | マフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162838 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162839 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162840 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162841 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162842 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162843 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162844 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162845 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162846 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162847 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162848 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162849 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162850 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162851 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162852 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 162853 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162854 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 162855 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系湯沢川) | － | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 162856 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 162857 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 162858 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 162859 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 162860 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 162861 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R3.5.13 | 11 | ＜11 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 162862 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R3.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 162863 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.271 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 162864 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.277 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 162865 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.277 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 162866 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.296 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 162867 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.420 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 162868 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.314 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 162869 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 162870 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.481 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 162871 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162872 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162873 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162874 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162875 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162876 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162877 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162878 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162879 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 162880 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 162881 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 162882 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 162883 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 162884 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 162885 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 162886 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 162887 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 162888 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜3.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 162889 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜3.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 162890 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 162891 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.388 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 162892 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 162893 | サクラマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 162894 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜6.10 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 162895 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 162896 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 162897 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 162898 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.79 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 162899 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.401 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 162900 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 162901 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.473 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 162902 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 162903 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 162904 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 162905 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜2.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 162906 | ホッケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.320 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 162907 | ホッケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 162908 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.489 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162909 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162910 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜2.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 162911 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 162912 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 162913 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.426 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 162914 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 162915 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.285 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 162916 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.376 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 162917 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.424 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 162918 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.422 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 162919 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | R3.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 162920 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | R3.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 162921 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.519 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162922 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162923 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162924 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162925 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162926 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162927 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162928 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162929 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162930 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162931 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162932 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162933 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162934 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162935 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R3.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 162936 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R3.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 162937 | コンブ（養殖）（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R3.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 162938 | コンブ（養殖） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R3.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 162939 | コンブ（養殖）（湯通し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R3.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 162940 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R3.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 162941 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R3.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 162942 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R3.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 162943 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸地区 | 岩手県沖 | R3.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 162944 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R3.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 162945 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R3.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162946 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R3.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162947 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R3.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162948 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | R3.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162949 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（荒川） | － | R3.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162950 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R3.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162951 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | R3.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162952 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町（東古屋湖） | － | R3.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 162953 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 162954 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 162955 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 162956 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾沿岸 | － | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 162957 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾沿岸 | － | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 162958 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 162959 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 162960 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 162961 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 162962 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 162963 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.527 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162964 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 162965 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162966 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162967 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162968 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 162969 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 162970 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.456 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162971 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.333 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162972 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162973 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162974 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162975 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.465 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162976 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.318 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162977 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.508 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162978 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162979 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162980 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.584 | いであ(株) | 中層 | |
| 162981 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.02 | いであ(株) | 中層 | |
| 162982 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.508 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162983 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162984 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162985 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.424 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 162986 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.436 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 162987 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.395 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 162988 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.479 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 162989 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.375 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 162990 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.479 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 162991 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.272 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 162992 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162993 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.354 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162994 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 162995 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 162996 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.571 | いであ(株) | 中層 | |
| 162997 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.538 | いであ(株) | 中層 | |
| 162998 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.526 | いであ(株) | 中層 | |
| 162999 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.541 | いであ(株) | 中層 | |
| 163000 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.585 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 163001 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.536 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 163002 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.386 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 163003 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.548 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 163004 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.585 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 163005 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.549 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 163006 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163007 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163008 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163009 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163010 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163011 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163012 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163013 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163014 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163015 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163016 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163017 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163018 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163019 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.504 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 163020 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 163021 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.583 | いであ(株) | 底層 | |
| 163022 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 163023 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163024 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163025 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163026 | アサリ | | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163027 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 163028 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 163029 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 163030 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163031 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.624 | いであ(株) | 底層 | |
| 163032 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 163033 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163034 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 163035 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.613 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 163036 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 163037 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 163038 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163039 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.303 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163040 | ニベ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 163041 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 163042 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 163043 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 163044 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 163045 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 163046 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.319 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 163047 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163048 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163049 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163050 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163051 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163052 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163053 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163054 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163055 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163056 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163057 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.74 | 宮城県 | 中層 | |
| 163058 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.91 | 宮城県 | 中層 | |
| 163059 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.72 | 宮城県 | 中層 | |
| 163060 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜4.37 | 宮城県 | 中層 | |
| 163061 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 163062 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 163063 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 163064 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 163065 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 163066 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163067 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163068 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.312 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163069 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流六戸沢） | － | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜6.81 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 163070 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流六戸沢） | － | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.95 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 163071 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流大行沢） | － | R3.5.19 | 13 | ＜5.92 | 12.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 163072 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流大行沢） | － | R3.5.19 | 12 | ＜4.03 | 12.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 163073 | ヤマメ | | 宮城県 | 加美町鹿原橋（鳴瀬川） | － | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163074 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163075 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.19 | 0.47 | ＜0.262 | 0.473 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 163076 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.315 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 163077 | ケンサキイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.230 | ＜0.278 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 163078 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜1.85 | ＜2.51 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 163079 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.241 | ＜0.321 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 163080 | ウナギ | | 千葉県 | 我孫子市（利根川） | － | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163081 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.498 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 163082 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.697 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 163083 | ゴテンアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.483 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 163084 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.599 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 163085 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.478 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 163086 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.673 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 163087 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E141°10） | 日立・鹿島沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 163088 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°37、E141°03） | 日立・鹿島沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.699 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 163089 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163090 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163091 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163092 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163093 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163094 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163095 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163096 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163097 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163098 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163099 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163100 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163101 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163102 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163103 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163104 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163105 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163106 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163107 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163108 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163109 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163110 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163111 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163112 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163113 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163114 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163115 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163116 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163117 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163118 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163119 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163120 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163121 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163122 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 163123 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 163124 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163125 | ヌマガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163126 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163127 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163128 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163129 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163130 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163131 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163132 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163133 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163134 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 163135 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163136 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163137 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163138 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163139 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163140 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163141 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163142 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163143 | ガザミ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163144 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163145 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163146 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163147 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163148 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163149 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163150 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163151 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163152 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163153 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163154 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 163155 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 163156 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163157 | アカエイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163158 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163159 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163160 | イシダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163161 | ウケグチメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163162 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163163 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163164 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163165 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163166 | ギス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163167 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163168 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163169 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163170 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163171 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163172 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163173 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163174 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163175 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163176 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 163177 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163178 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163179 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163180 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163181 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163182 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163183 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163184 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163185 | メダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163186 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163187 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163188 | モスソガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163189 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163190 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163191 | アカムツ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163192 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163193 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163194 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163195 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163196 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163197 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163198 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163199 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163200 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163201 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163202 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163203 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 163204 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163205 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163206 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163207 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163208 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163209 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163210 | ギンブナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | R3.5.20 | 10 | ＜8.3 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163211 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系大塩川支流） | － | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163212 | ワカサギ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163213 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163214 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163215 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.5.20 | 0.57 | ＜0.392 | 0.574 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 163216 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.86 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 163217 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.27 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 163218 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.89 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 163219 | タチウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.492 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 163220 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.571 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 163221 | アカモク | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.481 | （一財）日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 163222 | アラメ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.522 | （公財）海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 163223 | ツノマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | R3.5.20 | 0.58 | ＜0.357 | 0.581 | （一財）九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 163224 | ナガマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.742 | ＜0.764 | （公財）海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 163225 | フノリ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.366 | （一財）九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 163226 | アユ | | 茨城県 | 城里町下圷地先（那珂川） | － | R3.5.20 | 5.8 | ＜5.73 | 5.76 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 163227 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市稲（利根川） | － | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 163228 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川（利根川） | － | R3.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163229 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163230 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.553 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 163231 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 163232 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 163233 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 163234 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 163235 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 163236 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 163237 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 163238 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 163239 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 163240 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 163241 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 163242 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 163243 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 163244 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 163245 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 163246 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 163247 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 163248 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 163249 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 163250 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 163251 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 163252 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.73 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 163253 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.46 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 163254 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.511 | いであ(株) | 中層 | |
| 163255 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 163256 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.69 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 163257 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.54 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 163258 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 163259 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 163260 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.49 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 163261 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.20 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 163262 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.81 | いであ(株) | 表層 | |
| 163263 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.02 | いであ(株) | 表層 | |
| 163264 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163265 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.533 | いであ(株) | 底層 | |
| 163266 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 163267 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163268 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163269 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 163270 | ホッケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163271 | トクビレ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163272 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 163273 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 163274 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.407 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 163275 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.93 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 163276 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.226 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 163277 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.428 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 163278 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 163279 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.470 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 163280 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R3.5.21 | 7.1 | ＜5.34 | 7.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 163281 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R3.5.21 | 44 | ＜6.40 | 43.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 163282 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 163283 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 163284 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R3.5.21 | 6.4 | ＜5.10 | 6.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 163285 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R3.5.21 | 12 | ＜6.64 | 12.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 163286 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 163287 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜7.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 163288 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 163289 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜6.26 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 163290 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R3.5.21 | 17 | ＜6.92 | 16.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 163291 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 163292 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 163293 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 163294 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R3.5.21 | 9.7 | ＜7.12 | 9.69 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 163295 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.42 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 163296 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R3.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 163297 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.288 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 163298 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 163299 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.476 | いであ(株) | 中層 | |
| 163300 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.610 | いであ(株) | 中層 | |
| 163301 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町（武茂川） | － | R3.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163302 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町（大内川） | － | R3.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163303 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（武茂川） | － | R3.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163304 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | R3.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163305 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（荒川） | － | R3.5.25 | 4.7 | ＜3.4 | 4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163306 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.22 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 163307 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.5.25 | 検出限界未満 | ＜1.77 | ＜2.50 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 163308 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.18 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 163309 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.56 | いであ(株) | 淡水 | |
| 163310 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.79 | いであ(株) | 淡水 | |
| 163311 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.38 | いであ(株) | 淡水 | |
| 163312 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.525 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163313 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163314 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163315 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163316 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163317 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.49 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 163318 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.75 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 163319 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.50 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 163320 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.00 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 163321 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.75 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 163322 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163323 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163324 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.325 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 163325 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.335 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 163326 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.325 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 163327 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.597 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 163328 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.511 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 163329 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.612 | ＜0.722 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 163330 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 163331 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 163332 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.19 | 宮城県 | 中層 | |
| 163333 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.320 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 163334 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.375 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 163335 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.333 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 163336 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.437 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 163337 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.288 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 163338 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.435 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 163339 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.571 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 163340 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.524 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 163341 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.84 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 163342 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.348 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 163343 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.19 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 163344 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.608 | ＜0.528 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 163345 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.365 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 163346 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.17 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 163347 | シャコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.44 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 163348 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.236 | ＜0.264 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 163349 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.56 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 163350 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.47 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 163351 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.53 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 163352 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 0.35 | ＜0.277 | 0.351 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 163353 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 163354 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163355 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163356 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163357 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 163358 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 163359 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 163360 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163361 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163362 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163363 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.637 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 163364 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163365 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163366 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163367 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163368 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163369 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.72 | 宮城県 | 中層 | |
| 163370 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 163371 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 163372 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.304 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 163373 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 163374 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.57 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 163375 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.693 | いであ(株) | 底層 | |
| 163376 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.327 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163377 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 163378 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 163379 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.279 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 163380 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.538 | いであ(株) | 底層 | |
| 163381 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 163382 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163383 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.317 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 163384 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.647 | いであ(株) | 底層 | |
| 163385 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.526 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163386 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 163387 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163388 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163389 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163390 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163391 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 163392 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 163393 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.346 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 163394 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.575 | いであ(株) | 底層 | |
| 163395 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.434 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163396 | スズキ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | R3.5.26 | 6.6 | ＜0.457 | 6.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 163397 | アユ | | 千葉県 | 湊川支流相川 | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜3.71 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 163398 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163399 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.5.26 | 4.2 | ＜3.28 | 4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163400 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163401 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163402 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜5.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163403 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163404 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163405 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163406 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.5.26 | 5.0 | ＜3.53 | 4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163407 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.5.26 | 9.1 | ＜3.08 | 9.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163408 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163409 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163410 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163411 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163412 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 163413 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（逆川） | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 163414 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 163415 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 163416 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（箒川） | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 163417 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（那珂川） | － | R3.5.26 | 5.9 | ＜6.3 | 5.92 | いであ(株) | 淡水 | |
| 163418 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163419 | ウナギ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163420 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 下野市 | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 163421 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 163422 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 163423 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | R3.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 163424 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163425 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163426 | アカムツ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163427 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163428 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163429 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163430 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163431 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163432 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163433 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163434 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163435 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163436 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163437 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163438 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163439 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163440 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163441 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163442 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163443 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163444 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163445 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163446 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163447 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163448 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 163449 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 163450 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 163451 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163452 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163453 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163454 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163455 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163456 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163457 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163458 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163459 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 163460 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163461 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163462 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163463 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163464 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163465 | ジンドウイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163466 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163467 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163468 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163469 | ヤリイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163470 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163471 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163472 | モスソガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163473 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 163474 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 163475 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163476 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163477 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163478 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163479 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163480 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163481 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163482 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163483 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163484 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163485 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163486 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163487 | クロソイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163488 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163489 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163490 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163491 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163492 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163493 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163494 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163495 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163496 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163497 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 163498 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163499 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163500 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163501 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163502 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163503 | ホウボウ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163504 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163505 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163506 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163507 | マトウダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163508 | マフグ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163509 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163510 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163511 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163512 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163513 | メダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163514 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163515 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163516 | スルメイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163517 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163518 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163519 | ヤリイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163520 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163521 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163522 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163523 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163524 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163525 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163526 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163527 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163528 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系安越又川） | － | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163529 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163530 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | － | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163531 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163532 | コイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163533 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163534 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163535 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R3.5.27 | 22 | ＜8.6 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163536 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163537 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 163538 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 163539 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 多摩川河口域 | － | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 163540 | スズキ | | 東京都 | 多摩川河口域 | － | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.5 | ＜0.6 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 163541 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.9 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 163542 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.4 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 163543 | ハマトビウオ | | 東京都 | 八丈町沖 | － | R3.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.4 | ＜0.6 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 163544 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.348 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163545 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 163546 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.92 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 163547 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.51 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 163548 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜5.09 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 163549 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.24 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 163550 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜2.95 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 163551 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 163552 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.88 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 163553 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜3.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 163554 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 163555 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 163556 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 163557 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 163558 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 163559 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 163560 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.71 | ＜5.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163561 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 163562 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 163563 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 163564 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 163565 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163566 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 163567 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 163568 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163569 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 163570 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.24 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 163571 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 163572 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163573 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜3.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 163574 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.558 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 163575 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.411 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 163576 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.338 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 163577 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.96 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 163578 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 163579 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 163580 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163581 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 163582 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 163583 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 163584 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 163585 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163586 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 163587 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163588 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 163589 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.585 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 163590 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 163591 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.552 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 163592 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 163593 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 163594 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.5.28 | 8.5 | ＜4.40 | 8.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163595 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.5.28 | 9.7 | ＜3.59 | 9.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163596 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町（黒川） | － | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163597 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町（余笹川） | － | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163598 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163599 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163600 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市（宮川） | － | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163601 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町（黒川） | － | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163602 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町（余笹川） | － | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163603 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R3.5.28 | 5.0 | ＜3.6 | 5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163604 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | R3.5.28 | 4.8 | ＜4.5 | 4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163605 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（箒川） | － | R3.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163606 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.476 | いであ(株) | 底層 | |
| 163607 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.636 | いであ(株) | 底層 | |
| 163608 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.315 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 163609 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.314 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 163610 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.333 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 163611 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.303 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 163612 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 163613 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 163614 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 163615 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 163616 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 163617 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 163618 | アユ | | 神奈川県 | 相模川 | － | R3.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163619 | アユ | | 神奈川県 | 酒匂川 | － | R3.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163620 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 163621 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.305 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 163622 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.281 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 163623 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 163624 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 163625 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 163626 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163627 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.679 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 163628 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.595 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 163629 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.611 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 163630 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 163631 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.575 | いであ(株) | 中層 | |
| 163632 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.46 | いであ(株) | 中層 | |
| 163633 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.83 | いであ(株) | 中層 | |
| 163634 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.380 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 163635 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜2.86 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 163636 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.48 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 163637 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 163638 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.33 | 宮城県 | 中層 | |
| 163639 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.365 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 163640 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.363 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 163641 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.405 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 163642 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.341 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 163643 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.405 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 163644 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜2.91 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 163645 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.55 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 163646 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.31 | 宮城県 | 中層 | |
| 163647 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 163648 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 163649 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.348 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 163650 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 163651 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 163652 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 163653 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 163654 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 163655 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.443 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 163656 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 163657 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 163658 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163659 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163660 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163661 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163662 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163663 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.75 | 宮城県 | 中層 | |
| 163664 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.469 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 163665 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.31 | 宮城県 | 中層 | |
| 163666 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 163667 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 163668 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163669 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.475 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 163670 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163671 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163672 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.398 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 163673 | アサリ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜7.36 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 163674 | アブラツノザメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 163675 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.415 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 163676 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 163677 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 163678 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 163679 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.582 | いであ（株） | 底層 | |
| 163680 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.367 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 163681 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163682 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163683 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163684 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163685 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.564 | いであ（株） | 中層 | |
| 163686 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 163687 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.525 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 163688 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 163689 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.451 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163690 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.520 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 163691 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.579 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 163692 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.505 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 163693 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.89 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 163694 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.623 | ＜0.487 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 163695 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.497 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 163696 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.578 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 163697 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.534 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 163698 | アユ | | 千葉県 | 養老川 | － | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.61 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163699 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.476 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163700 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.228 | ＜0.273 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163701 | ケンサキイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.262 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 163702 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.97 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163703 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.477 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163704 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°36、E140°56） | 日立・鹿島沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.324 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 163705 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°37、E140°57） | 房総沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.510 | いであ（株） | 底層 | |
| 163706 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°57、E141°05） | 日立・鹿島沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.580 | （株）静環検査センター | 表層 | |
| 163707 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°38、E141°03） | 房総沖 | R3.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.468 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 163708 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163709 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163710 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163711 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163712 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163713 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163714 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163715 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163716 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163717 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163718 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163719 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163720 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163721 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163722 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163723 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163724 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163725 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163726 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163727 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 163728 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163729 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163730 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163731 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163732 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163733 | マイワシ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 163734 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163735 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163736 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 163737 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 163738 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163739 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163740 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163741 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163742 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163743 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163744 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163745 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163746 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163747 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163748 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163749 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163750 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163751 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163752 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163753 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 163754 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 163755 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 163756 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163757 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163758 | ウケグチメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163759 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163760 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163761 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163762 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163763 | ギス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163764 | ギンアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163765 | クロアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163766 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163767 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163768 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163769 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163770 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163771 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163772 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163773 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163774 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163775 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163776 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163777 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163778 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163779 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163780 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163781 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163782 | エゾハリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163783 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163784 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163785 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163786 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163787 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163788 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163789 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163790 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 5.2 | ＜7.0 | 5.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163791 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163792 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163793 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163794 | キチジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163795 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163796 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163797 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163798 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 163799 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163800 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163801 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163802 | ナガバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163803 | ネジヌキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 163804 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163805 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163806 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163807 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163808 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163809 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163810 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163811 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163812 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163813 | アユ | | 福島県 | 塙町（久慈川） | － | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163814 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系原川） | － | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163815 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系舟津川） | － | R3.6.3 | 16 | ＜8.6 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163816 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163817 | ウグイ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系渡瀬川） | － | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163818 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | R3.6.3 | 36 | ＜8.5 | 35.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163819 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | R3.6.3 | 42 | ＜7.0 | 41.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163820 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | R3.6.3 | 20 | ＜8.9 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163821 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | R3.6.3 | 35 | ＜11 | 35.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163822 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系原川） | － | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 163823 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.323 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163824 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.449 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163825 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.573 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163826 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.92 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163827 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.339 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163828 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.58 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163829 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 163830 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 163831 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 163832 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.452 | （公財）海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 163833 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.00 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163834 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 163835 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.53 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163836 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.385 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163837 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.454 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163838 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.70 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163839 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 163840 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.09 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163841 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.07 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 163842 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.15 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 163843 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.60 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 163844 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.81 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163845 | ワカメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 163846 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | R3.6.3 | 8.4 | ＜3.33 | 8.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163847 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市十和地先(小貝川) | － | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.02 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 163848 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市浜田地先(小貝川) | － | R3.6.3 | 4.8 | ＜4.40 | 4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163849 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市青柳地先(利根川) | － | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163850 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市新町地先(利根川) | － | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163851 | ウナギ | | 茨城県 | 鬼怒川(常総市花島町地先) | － | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163852 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市中妻町地先(鬼怒川) | － | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163853 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | R3.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163854 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163855 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163856 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163857 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 163858 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 163859 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜4.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 163860 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 163861 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 163862 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 163863 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜6.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 163864 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 163865 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 163866 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 163867 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163868 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 163869 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163870 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 163871 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 163872 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 163873 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜6.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 163874 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163875 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 163876 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 163877 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 163878 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 163879 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 163880 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜5.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 163881 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 163882 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 163883 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 163884 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 163885 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 163886 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜7.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 163887 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 163888 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 163889 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜7.12 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 163890 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 163891 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 163892 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 163893 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.378 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 163894 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.02 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 163895 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 163896 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163897 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 163898 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 163899 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜7.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 163900 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 163901 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 163902 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163903 | ホッケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163904 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 163905 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 163906 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.403 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 163907 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.485 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 163908 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.519 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 163909 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.247 | ＜0.329 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 163910 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.444 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 163911 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.371 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 163912 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.445 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 163913 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163914 | イワナ | | 栃木県 | 日光市(渡良瀬川) | － | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163915 | イワナ | | 栃木県 | 日光市(渡良瀬川) | － | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163916 | イワナ | | 栃木県 | 日光市(深沢川) | － | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163917 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市(小百川) | － | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163918 | アユ | | 栃木県 | 足利市(渡良瀬川) | － | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163919 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市(渡良瀬川) | － | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163920 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市(秋山川) | － | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163921 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市(黒川) | － | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163922 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(黒川) | － | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163923 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(黒川) | － | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163924 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市(大芦川) | － | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163925 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(大芦川) | － | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163926 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(大芦川) | － | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163927 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市(荒井川) | － | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163928 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(荒井川) | － | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163929 | アユ | | 群馬県 | 千代田町(利根川) | － | R3.6.4 | 3.7 | ＜3.45 | 3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163930 | アユ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | － | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163931 | アユ | | 群馬県 | 安中市(碓氷川) | － | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163932 | アユ | | 群馬県 | 上野村(神流川) | － | R3.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163933 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.553 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163934 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 163935 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.385 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 163936 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 163937 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町 | 宮城県沖 | R3.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 163938 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町 | 宮城県沖 | R3.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 163939 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町 | 宮城県沖 | R3.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 163940 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 163941 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 163942 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163943 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163944 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 163945 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163946 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163947 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 163948 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.549 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 163949 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 163950 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 163951 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.33 | 宮城県 | 中層 | |
| 163952 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜5.25 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 163953 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.31 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 163954 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.57 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 163955 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.45 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 163956 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.511 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 163957 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.545 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 163958 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.369 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 163959 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.373 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 163960 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.378 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 163961 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 163962 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.402 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 163963 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.365 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 163964 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.472 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 163965 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.447 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 163966 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.458 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 163967 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.318 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 163968 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 163969 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.370 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163970 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163971 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163972 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163973 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163974 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.566 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163975 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163976 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163977 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163978 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163979 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163980 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163981 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163982 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163983 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163984 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163985 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 163986 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 163987 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 163988 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163989 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163990 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.632 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 163991 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163992 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163993 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163994 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 163995 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 163996 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 163997 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.23 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 163998 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 163999 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.82 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 164000 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.77 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 164001 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 164002 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.65 | 宮城県 | 中層 | |
| 164003 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 164004 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.547 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 164005 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.601 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 164006 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.11 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 164007 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 164008 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.43 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 164009 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.80 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 164010 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.45 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 164011 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.95 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 164012 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 164013 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 164014 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 164015 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 164016 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 164017 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.10 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 164018 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 164019 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 164020 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164021 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.27 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164022 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 164023 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 164024 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.53 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164025 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 164026 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 164027 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 164028 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 164029 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.485 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164030 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 164031 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.447 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164032 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.72 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164033 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164034 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164035 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164036 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164037 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.76 | 宮城県 | 中層 | |
| 164038 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.55 | 宮城県 | 中層 | |
| 164039 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 164040 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 164041 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 164042 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.515 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164043 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜2.93 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 164044 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R3.6.9 | 11 | ＜4.17 | 10.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164045 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R3.6.9 | 6.1 | ＜2.70 | 6.11 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164046 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R3.6.9 | 30 | ＜4.20 | 30.1 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 164047 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R3.6.9 | 19 | ＜4.45 | 19.2 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 164048 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜6.20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 164049 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.91 | いであ(株) | 淡水 | |
| 164050 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜5.44 | いであ(株) | 淡水 | |
| 164051 | ジュズカケハゼ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.61 | いであ(株) | 淡水 | |
| 164052 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.9 | 0.63 | ＜0.399 | 0.634 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164053 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.292 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164054 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.551 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 164055 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.566 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 164056 | シロギス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.598 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 164057 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.484 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 164058 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°32、E140°55） | 房総沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.493 | いであ(株) | 表層 | |
| 164059 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°55、E141°03） | 日立・鹿島沖 | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.535 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 164060 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E147°00） | － | R3.6.9 | 0.44 | ＜0.294 | 0.443 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 164061 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E147°00） | － | R3.6.9 | 0.34 | ＜0.289 | 0.338 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 164062 | ニジマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 湯川 | － | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.61 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164063 | ウグイ | | （国研）水産研究・教育機構 | 湯川 | － | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.21 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164064 | カワマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 湯川 | － | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.08 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164065 | ニジマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 湯ノ湖 | － | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.84 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164066 | ヒメマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 湯ノ湖 | － | R3.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.99 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164067 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164068 | アオメエソ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164069 | アカムツ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164070 | ウスメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164071 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164072 | キアンコウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164073 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164074 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164075 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164076 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164077 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164078 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164079 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164080 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164081 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 164082 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164083 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 164084 | トラフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164085 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164086 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164087 | ヒレグロ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164088 | ブリ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 164089 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164090 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164091 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164092 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164093 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 164094 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164095 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164096 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164097 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164098 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164099 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164100 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164101 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164102 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164103 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164104 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164105 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164106 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164107 | アワビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 8.0 | ＜7.8 | 7.97 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164108 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164109 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164110 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164111 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164112 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164113 | ウスメバル | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164114 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164115 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164116 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164117 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164118 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164119 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164120 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164121 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164122 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164123 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164124 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164125 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164126 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164127 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164128 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164129 | マフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164130 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164131 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164132 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164133 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164134 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164135 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164136 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164137 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164138 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164139 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164140 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164141 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164142 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164143 | ゴマサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 164144 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164145 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164146 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 164147 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系大倉川) | － | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164148 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系小倉川) | － | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164149 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系高森川) | － | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164150 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系湯沢川) | － | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164151 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系小野川) | － | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164152 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系長井川) | － | R3.6.10 | 17 | ＜9.1 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164153 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系中ノ沢) | － | R3.6.10 | 14 | ＜8.7 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164154 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R3.6.10 | 29 | ＜6.9 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164155 | ウグイ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川) | － | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164156 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R3.6.10 | 28 | ＜8.4 | 28.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164157 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R3.6.10 | 27 | ＜7.6 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164158 | ウグイ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川) | － | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164159 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R3.6.10 | 58 | ＜7.2 | 57.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164160 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R3.6.10 | 29 | ＜9.7 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164161 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R3.6.10 | 36 | ＜8.1 | 36.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164162 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R3.6.10 | 29 | ＜6.3 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164163 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R3.6.10 | 27 | ＜9.6 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164164 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系大倉川) | － | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164165 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系小倉川) | － | R3.6.10 | 13 | ＜9.2 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164166 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系高森川) | － | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164167 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系湯沢川) | － | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164168 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R3.6.10 | 52 | ＜8.6 | 51.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164169 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系中ノ沢) | － | R3.6.10 | 12 | ＜11 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164170 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R3.6.10 | 31 | ＜8.9 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164171 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿賀川水系舟津川) | － | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164172 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164173 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.350 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 164174 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164175 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 164176 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 164177 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.583 | いであ(株) | 底層 | |
| 164178 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.541 | いであ(株) | 底層 | |
| 164179 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.611 | いであ(株) | 底層 | |
| 164180 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.515 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 164181 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜7.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 164182 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164183 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.24 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 164184 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164185 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164186 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.480 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 164187 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 164188 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 164189 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 164190 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.364 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 164191 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164192 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 164193 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 0.52 | ＜0.439 | 0.521 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164194 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 164195 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.11 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 164196 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164197 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 164198 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 164199 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 164200 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜3.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 164201 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 164202 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.23 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 164203 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.51 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 164204 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.17 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 164205 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.61 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 164206 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.93 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 164207 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164208 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164209 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164210 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 164211 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 0.75 | ＜0.336 | 0.750 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 164212 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.08 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 164213 | タマガンゾウビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164214 | テナガダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.569 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 164215 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164216 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164217 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.382 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164218 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.538 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164219 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164220 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164221 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 164222 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 164223 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 164224 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164225 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164226 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164227 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164228 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 164229 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 164230 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164231 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164232 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164233 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164234 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164235 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164236 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164237 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜6.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 164238 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 164239 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 164240 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164241 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 164242 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 164243 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 164244 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.370 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 164245 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.386 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 164246 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.247 | ＜0.308 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 164247 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 164248 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜3.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164249 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164250 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164251 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164252 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜2.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164253 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164254 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164255 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜5.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164256 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164257 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.6.10 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 164258 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜3.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164259 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164260 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164261 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜5.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164262 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164263 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164264 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164265 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164266 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164267 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164268 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 164269 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164270 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164271 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164272 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 164273 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 164274 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.430 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 164275 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164276 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164277 | エゾメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164278 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164279 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164280 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜2.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164281 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 164282 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.88 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 164283 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.60 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 164284 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.80 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164285 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.474 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 164286 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 164287 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 0.60 | ＜0.401 | 0.595 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 164288 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 164289 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164290 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 164291 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164292 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 164293 | ホッケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.216 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164294 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 164295 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164296 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164297 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164298 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 164299 | ボラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 7.6 | ＜5.07 | 7.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 164300 | ズワイガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.94 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 164301 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 164302 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 164303 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.435 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 164304 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.230 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 164305 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R3.6.11 | 35 | ＜3.8 | 34.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164306 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R3.6.11 | 21 | ＜3.9 | 20.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164307 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | R3.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164308 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R3.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.692 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164309 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.314 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 164310 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 164311 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 164312 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.83 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 164313 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 164314 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 164315 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜3.28 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 164316 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.24 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 164317 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.36 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 164318 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.50 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 164319 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.83 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 164320 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 宮城県沖 | － | R3.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.473 | ユーロフィン日本総研(株) | 哺乳類 | |
| 164321 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 164322 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 164323 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 164324 | オウゴンムラソイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.81 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 164325 | オウゴンムラソイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 164326 | オウゴンムラソイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.73 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 164327 | オウゴンムラソイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 164328 | オウゴンムラソイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 164329 | オウゴンムラソイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.71 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 164330 | キツネメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 164331 | キツネメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 164332 | キツネメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 164333 | キツネメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 164334 | キツネメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 164335 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 164336 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 164337 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.546 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164338 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164339 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 164340 | タケノコメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 164341 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.552 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 164342 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164343 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 164344 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 164345 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 164346 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.15 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 164347 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.16 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 164348 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 164349 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.312 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 164350 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.575 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 164351 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 164352 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.493 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 164353 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 164354 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 164355 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 164356 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 164357 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164358 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 164359 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 164360 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.424 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 164361 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 164362 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 164363 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 164364 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164365 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.477 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164366 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 164367 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 164368 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164369 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 164370 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 164371 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164372 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.66 | 宮城県 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164373 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.339 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 164374 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.36 | 宮城県 | 中層 | |
| 164375 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.75 | 宮城県 | 中層 | |
| 164376 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 164377 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 164378 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 164379 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 164380 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 164381 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164382 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 164383 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 164384 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市館山（大川） | － | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 164385 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市館山（大川） | － | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 164386 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市館山（大川） | － | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 164387 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市館山（大川） | － | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.96 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 164388 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市館山（大川） | － | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.67 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 164389 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 164390 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 164391 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 164392 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 164393 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 164394 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R3.6.16 | 3.7 | ＜0.458 | 3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 164395 | マイワシ | | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°33、E140°55） | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.604 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 164396 | マイワシ | | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°28、E140°53） | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.465 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 164397 | マイワシ | | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E141°14） | R3.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.415 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 164398 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164399 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164400 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164401 | ウスメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164402 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164403 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164404 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164405 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164406 | キツネメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164407 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164408 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164409 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164410 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164411 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164412 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164413 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164414 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164415 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164416 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164417 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164418 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 164419 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164420 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164421 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164422 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164423 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164424 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 164425 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164426 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164427 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164428 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164429 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164430 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164431 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164432 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164433 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164434 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 164435 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164436 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164437 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164438 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164439 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164440 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164441 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164442 | ケンサキイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164443 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164444 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164445 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164446 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164447 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164448 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164449 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164450 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164451 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164452 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164453 | マボヤ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164454 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 164455 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 164456 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 164457 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164458 | アカカマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 164459 | アカムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164460 | アコウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164461 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164462 | ウケグチメバル | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164463 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164464 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164465 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164466 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164467 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164468 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164469 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164470 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164471 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164472 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164473 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164474 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164475 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164476 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164477 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164478 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164479 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164480 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164481 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164482 | ニギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164483 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164484 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164485 | ヒレグロ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164486 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164487 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164488 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164489 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164490 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164491 | マサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 164492 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164493 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164494 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164495 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164496 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164497 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164498 | メダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164499 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164500 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164501 | イイダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164502 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164503 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164504 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164505 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164506 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164507 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164508 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164509 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164510 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164511 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164512 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164513 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164514 | ネジボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164515 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164516 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164517 | アユ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | － | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164518 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R3.6.17 | 8.9 | ＜11 | 8.88 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164519 | ウグイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系旧湯川） | － | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164520 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164521 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164522 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164523 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R3.6.17 | 8.7 | ＜8.5 | 8.69 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164524 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.459 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 164525 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜6.10 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 164526 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.515 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 164527 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.12 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 164528 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.77 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164529 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.46 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164530 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.43 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164531 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.324 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164532 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.17 | 0.76 | ＜0.418 | 0.760 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 164533 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.31 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164534 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.476 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164535 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.17 | 0.44 | ＜0.261 | 0.442 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164536 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.16 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164537 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.15 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164538 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | R3.6.17 | 7.8 | ＜4.36 | 7.84 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 164539 | マダラ | | 北海道 | むかわ町沖 | 北海道沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.485 | いであ（株） | 底層 | |
| 164540 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.425 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 164541 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.654 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 164542 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.556 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 164543 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.514 | いであ（株） | 中層 | |
| 164544 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.523 | いであ（株） | 中層 | |
| 164545 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾沿岸 | － | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.68 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 164546 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.77 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 164547 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.94 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 164548 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.30 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164549 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜5.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 164550 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.63 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 164551 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.12 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164552 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 164553 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.95 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 164554 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.94 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 164555 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 164556 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 164557 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜2.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164558 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.98 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164559 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 164560 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164561 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164562 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 164563 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 164564 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164565 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164566 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164567 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 164568 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 164569 | キチジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164570 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164571 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.13 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 164572 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.394 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164573 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 164574 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.13 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 164575 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜3.86 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 164576 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.93 | いであ(株) | 中層 | |
| 164577 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜5.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 164578 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.395 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164579 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164580 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164581 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164582 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164583 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 164584 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164585 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.381 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164586 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.364 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164587 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 164588 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.13 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 164589 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 164590 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.439 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 164591 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.262 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 164592 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 164593 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.226 | ＜0.242 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 164594 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164595 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164596 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164597 | ウナギ | 養殖 | 栃木県 | 足利市 | － | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164598 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164599 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164600 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164601 | アユ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | － | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜2.90 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 164602 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜3.58 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 164603 | アユ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.06 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 164604 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164605 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164606 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164607 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R3.6.18 | 12 | ＜5.28 | 11.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 164608 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R3.6.18 | 32 | ＜4.27 | 32.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164609 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R3.6.18 | 7.1 | ＜5.04 | 7.07 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 164610 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R3.6.18 | 11 | ＜5.87 | 10.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 164611 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.73 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 164612 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜6.21 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 164613 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R3.6.18 | 6.1 | ＜4.18 | 6.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164614 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164615 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164616 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜7.34 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 164617 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R3.6.18 | 12 | ＜4.89 | 11.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 164618 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R3.6.18 | 5.9 | ＜5.36 | 5.94 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 164619 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.21 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 164620 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R3.6.18 | 7.6 | ＜5.30 | 7.62 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 164621 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜3.89 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 164622 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.31 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 164623 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 164624 | コンブ（養殖）（刻み） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 164625 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 164626 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R3.6.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 164627 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R3.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.364 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 164628 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R3.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.325 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 164629 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R3.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.234 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 164630 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.273 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 164631 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.289 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 164632 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | 北海道沖 | R3.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.383 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 164633 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | － | R3.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.300 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 164634 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R3.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.281 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 164635 | マガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164636 | マガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.494 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164637 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.327 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 164638 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | - | R3.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.294 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 164639 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜2.16 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 164640 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R3.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.311 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 164641 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R3.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.06 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 164642 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | - | R3.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 164643 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | - | R3.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 164644 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | - | R3.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 164645 | イワシシラス | | 兵庫県 | 播磨灘 | - | R3.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | ごく表層 | |
| 164646 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.95 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 164647 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.92 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 164648 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.87 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 164649 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.555 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164650 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.327 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 164651 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.465 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 164652 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 164653 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 164654 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 164655 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 164656 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 164657 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 164658 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 164659 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.75 | 宮城県 | 中層 | |
| 164660 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 164661 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.65 | 宮城県 | 中層 | |
| 164662 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.598 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164663 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.307 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 164664 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.75 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 164665 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 164666 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 164667 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.94 | ＜6.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 164668 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.356 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 164669 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164670 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164671 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164672 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164673 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164674 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164675 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164676 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164677 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164678 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164679 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.65 | 宮城県 | 中層 | |
| 164680 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.373 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 164681 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 164682 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 164683 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 164684 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜3.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 164685 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 164686 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 164687 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 164688 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 164689 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164690 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164691 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164692 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164693 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164694 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.345 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 164695 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 164696 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 164697 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.222 | ＜0.288 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164698 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 164699 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 164700 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164701 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.492 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164702 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 164703 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164704 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164705 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164706 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜8.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164707 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164708 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜7.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164709 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164710 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 164711 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 164712 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164713 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164714 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164715 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164716 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164717 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164718 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164719 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164720 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.09 | 宮城県 | 中層 | |
| 164721 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164722 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164723 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 164724 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164725 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 164726 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164727 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | － | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164728 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R3.6.23 | 7.8 | ＜4.03 | 7.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 164729 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R3.6.23 | 11 | ＜7.24 | 10.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 164730 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流六戸沢） | － | R3.6.23 | 22 | ＜4.89 | 21.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 164731 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流六戸沢） | － | R3.6.23 | 20 | ＜5.60 | 20.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 164732 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（名取川支流太郎川） | － | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜6.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 164733 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（名取川支流太郎川） | － | R3.6.23 | 10 | ＜6.89 | 10.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 164734 | ウナギ | | 千葉県 | 我孫子市（利根川） | － | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164735 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.331 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 164736 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.23 | 0.53 | ＜0.321 | 0.531 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 164737 | ブリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.355 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 164738 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.331 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 164739 | メダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.613 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164740 | アユ | | 千葉県 | 小櫃川 | － | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164741 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164742 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164743 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164744 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164745 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164746 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164747 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164748 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164749 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164750 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R3.6.23 | 3.4 | ＜0.416 | 3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 164751 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164752 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164753 | ウキゴリ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164754 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°04、E141°03） | 日立・鹿島沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.575 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 164755 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°01、E140°57） | 日立・鹿島沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.580 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 164756 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°24、E140°52） | 日立・鹿島沖 | R3.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.568 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 164757 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164758 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164759 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164760 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164761 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164762 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164763 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164764 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164765 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164766 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164767 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164768 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164769 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164770 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164771 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164772 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164773 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164774 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164775 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164776 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164777 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164778 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 164779 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164780 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164781 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164782 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164783 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164784 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164785 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164786 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164787 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164788 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164789 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 164790 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164791 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164792 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164793 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164794 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164795 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164796 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164797 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164798 | ケンサキイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164799 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164800 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164801 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164802 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164803 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164804 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164805 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164806 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164807 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 164808 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 164809 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164810 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164811 | アカエイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164812 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164813 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164814 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164815 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164816 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164817 | ギス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164818 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164819 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164820 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164821 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164822 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164823 | サメガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164824 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164825 | ニギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164826 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164827 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164828 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164829 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164830 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164831 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164832 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 164833 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164834 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164835 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164836 | ユメカサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164837 | イイダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164838 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164839 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164840 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164841 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164842 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 164843 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164844 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164845 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 164846 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R3.6.24 | 6.6 | ＜7.9 | 6.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164847 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164848 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R3.6.24 | 8.4 | ＜8.1 | 8.37 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164849 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R3.6.24 | 11 | ＜6.1 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164850 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | － | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164851 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164852 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164853 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164854 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164855 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164856 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系堰上川） | － | R3.6.24 | 7.4 | ＜7.7 | 7.42 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164857 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164858 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系烏川） | － | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164859 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系烏川） | － | R3.6.24 | 15 | ＜8.0 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164860 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164861 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164862 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R3.6.24 | 8.3 | ＜9.2 | 8.28 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164863 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 164864 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.377 | （一財）九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 164865 | キツネメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164866 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.88 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 164867 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.452 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 164868 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.423 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 164869 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.339 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 164870 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.56 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 164871 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市浜田地先（小貝川） | － | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.21 | いであ(株) | 淡水 | |
| 164872 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164873 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164874 | スズキ | | 東京都 | 品川区（多摩川河口域） | － | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 164875 | サザエ | | 東京都 | 大島町 | － | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 164876 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164877 | ケンサキイカ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R3.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.3 | ＜0.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 164878 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.467 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 164879 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.443 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 164880 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.554 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 164881 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.08 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164882 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.57 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 164883 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.63 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 164884 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.57 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 164885 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.65 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 164886 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.44 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164887 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.03 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 164888 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.64 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 164889 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.93 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 164890 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.44 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 164891 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.34 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 164892 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.51 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 164893 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.39 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164894 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.46 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164895 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.14 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164896 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.15 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 164897 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.63 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 164898 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.93 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 164899 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.51 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164900 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.51 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164901 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 164902 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164903 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164904 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164905 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 164906 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164907 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.320 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164908 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 164909 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 164910 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.23 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 164911 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.12 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 164912 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.23 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 164913 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.597 | ＜0.519 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 164914 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164915 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164916 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164917 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.13 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 164918 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164919 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164920 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 164921 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164922 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.257 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 164923 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 164924 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 164925 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.278 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 164926 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.268 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 164927 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.228 | ＜0.196 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 164928 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.608 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 164929 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.383 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 164930 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.605 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 164931 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.370 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 164932 | ウグイ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.6.25 | 7.7 | ＜3.04 | 7.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164933 | ウグイ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164934 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.6.25 | 17 | ＜3.80 | 16.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164935 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.6.25 | 10 | ＜3.86 | 10.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164936 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | － | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 164937 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（川俣湖） | － | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 164938 | アユ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 164939 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 164940 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町（鬼怒川） | － | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 164941 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 164942 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | － | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 164943 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 164944 | アユ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | － | R3.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 164945 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164946 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164947 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R3.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.611 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 164948 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R3.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.648 | ＜0.655 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 164949 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | R3.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.341 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 164950 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | R3.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 164951 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.345 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 164952 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 164953 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164954 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 164955 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 164956 | マガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164957 | マガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.303 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164958 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164959 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164960 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164961 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 164962 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 164963 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 164964 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 164965 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 164966 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.545 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164967 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164968 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164969 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 0.62 | ＜0.494 | 0.621 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164970 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164971 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164972 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164973 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 0.71 | ＜0.263 | 0.713 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164974 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164975 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164976 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164977 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.598 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164978 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.644 | ＜0.718 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 164979 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 0.43 | ＜0.396 | 0.429 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 164980 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 0.45 | ＜0.349 | 0.453 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 164981 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜7.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 164982 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.431 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 164983 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.481 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 164984 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 0.43 | ＜0.359 | 0.430 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 164985 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.450 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 164986 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 164987 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 164988 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164989 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 164990 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.51 | 宮城県 | 中層 | |
| 164991 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 164992 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 164993 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 164994 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 164995 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 164996 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.13 | 宮城県 | 中層 | |
| 164997 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.64 | 宮城県 | 中層 | |
| 164998 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 164999 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 165000 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 165001 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165002 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.65 | 宮城県 | 表層 | |
| 165003 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.64 | 宮城県 | 中層 | |
| 165004 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜2.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 165005 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 165006 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 165007 | アユ | | 宮城県 | 東松島市浜市新大谷地（鳴瀬川） | － | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜5.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165008 | アユ | | 宮城県 | 栗原市一迫（一迫川） | － | R3.6.30 | 6.7 | ＜3.77 | 6.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165009 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 165010 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.01 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 165011 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜7.47 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 165012 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 165013 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R3.6.30 | 5.6 | ＜4.45 | 5.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165014 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165015 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165016 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.6.30 | 0.34 | ＜0.326 | 0.341 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 165017 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R3.6.30 | 1.1 | ＜0.456 | 1.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 165018 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.697 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165019 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.646 | ＜0.643 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165020 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R3.6.30 | 6.6 | ＜4.38 | 6.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165021 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R3.6.30 | 7.1 | ＜3.85 | 7.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165022 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R3.6.30 | 6.6 | ＜4.73 | 6.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165023 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R3.6.30 | 14 | ＜3.26 | 14.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165024 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R3.6.30 | 9.9 | ＜4.03 | 9.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165025 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R3.6.30 | 13 | ＜3.52 | 12.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165026 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 165027 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R3.6.30 | 8.9 | ＜4.21 | 8.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165028 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R3.6.30 | 11 | ＜3.79 | 10.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165029 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R3.6.30 | 8.7 | ＜3.78 | 8.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165030 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R3.6.30 | 11 | ＜4.68 | 10.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165031 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R3.6.30 | 19 | ＜5.21 | 18.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165032 | メダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.445 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165033 | ツノマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.260 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 165034 | テングサ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.678 | ＜0.845 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 165035 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R3.6.30 | 5.1 | ＜3.73 | 5.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165036 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R3.6.30 | 66 | ＜4.85 | 65.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165037 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R3.6.30 | 38 | ＜3.79 | 37.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165038 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R3.6.30 | 34 | ＜3.40 | 34.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165039 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165040 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R3.6.30 | 14 | ＜3.54 | 14.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165041 | シラス | | 静岡県 | 尾高沖 | － | R3.6.30 | 0.076 | ＜0.034 | 0.076 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 165042 | アジ | | 静岡県 | 地頭方沖 | － | R3.6.30 | 0.17 | ＜0.036 | 0.17 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 165043 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 50、E141° 04） | 日立・鹿島沖 | R3.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.584 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 165044 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165045 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165046 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165047 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165048 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165049 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165050 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165051 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165052 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165053 | ゴマサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 165054 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165055 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165056 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165057 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165058 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 165059 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165060 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165061 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165062 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165063 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165064 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165065 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165066 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165067 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165068 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165069 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 165070 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165071 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165072 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165073 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165074 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165075 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165076 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165077 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165078 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165079 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165080 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165081 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165082 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165083 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165084 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165085 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165086 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165087 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 165088 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 165089 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 165090 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 165091 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 165092 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165093 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165094 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165095 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165096 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165097 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165098 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165099 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165100 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165101 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165102 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165103 | コショウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165104 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165105 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165106 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165107 | ニギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165108 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165109 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165110 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165111 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165112 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165113 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165114 | マサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 165115 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165116 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165117 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165118 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165119 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165120 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165121 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165122 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165123 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165124 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165125 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165126 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165127 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165128 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165129 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165130 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165131 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165132 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165133 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165134 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165135 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165136 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165137 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165138 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165139 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165140 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165141 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R3.7.1 | 23 | ＜9.3 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165142 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | R3.7.1 | 23 | ＜8.9 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165143 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系日橋川） | － | R3.7.1 | 12 | ＜8.3 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165144 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系菅川） | － | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165145 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R3.7.1 | 24 | ＜8.2 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165146 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165147 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R3.7.1 | 10 | ＜8.1 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165148 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165149 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165150 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165151 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165152 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165153 | サメガレイ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.463 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 165154 | アブラガレイ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.436 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 165155 | ヒレグロ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.314 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 165156 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.444 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 165157 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.444 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 165158 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.670 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 165159 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165160 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165161 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165162 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165163 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165164 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.608 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165165 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165166 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165167 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165168 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165169 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165170 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165171 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.607 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165172 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165173 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 165174 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 165175 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165176 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165177 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165178 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165179 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165180 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165181 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165182 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165183 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165184 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165185 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165186 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165187 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165188 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165189 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165190 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜3.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165191 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜6.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165192 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 165193 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 165194 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165195 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165196 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 165197 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜6.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 165198 | スルメイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 165199 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165200 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165201 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165202 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 165203 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 165204 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 165205 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 165206 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 165207 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165208 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.612 | ＜0.672 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165209 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.669 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165210 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165211 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165212 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165213 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165214 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165215 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165216 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165217 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165218 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜3.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165219 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165220 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165221 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜7.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165222 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165223 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165224 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165225 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165226 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165227 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165228 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165229 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.586 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 165230 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.511 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 165231 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.500 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 165232 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.501 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 165233 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165234 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165235 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165236 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165237 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165238 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165239 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165240 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165241 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165242 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165243 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165244 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜6.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165245 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市稲地先（利根川） | － | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜6.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 165246 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市戸頭地先（利根川） | － | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 165247 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市三坂町地先（鬼怒川） | － | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 165248 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市羽生町地先（鬼怒川） | － | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 165249 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市福代地先（鬼怒川） | － | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 165250 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市小絹地先（鬼怒川） | － | R3.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 165251 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165252 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165253 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165254 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165255 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165256 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165257 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜2.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165258 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165259 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165260 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165261 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165262 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.73 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 165263 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165264 | ソウハチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165265 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165266 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165267 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165268 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165269 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165270 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.03 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 165271 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.627 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 165272 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜6.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165273 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.91 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 165274 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.64 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 165275 | エゾメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜5.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 165276 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165277 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 165278 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.325 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165279 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.20 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 165280 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 165281 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜5.45 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 165282 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 165283 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.95 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 165284 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.598 | ＜0.726 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 165285 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.25 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 165286 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 165287 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 165288 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165289 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165290 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165291 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165292 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165293 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 165294 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 165295 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.414 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 165296 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 165297 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 165298 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.466 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 165299 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 165300 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.497 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 165301 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165302 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165303 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165304 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165305 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165306 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165307 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R3.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165308 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R3.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165309 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.530 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165310 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.341 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165311 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.443 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165312 | スルメイカ | | 青森県 | 白糠沖 | 青森県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.469 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 165313 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.614 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 165314 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165315 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165316 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 165317 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 165318 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.774 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165319 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165320 | ニベ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165321 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165322 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.410 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 165323 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165324 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165325 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165326 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165327 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165328 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165329 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.59 | 宮城県 | 表層 | |
| 165330 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165331 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165332 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165333 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165334 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165335 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165336 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165337 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165338 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165339 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165340 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165341 | エゾアワビ | | 宮城県 | 浦戸桂島地先 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165342 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 165343 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 165344 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165345 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 165346 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 165347 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165348 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 165349 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165350 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165351 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165352 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165353 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165354 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165355 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 165356 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 165357 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町志津川（水尻川） | － | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜5.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 165358 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（碁石川支流太郎川） | － | R3.7.7 | 14 | ＜4.53 | 14.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165359 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（碁石川支流太郎川） | － | R3.7.7 | 11 | ＜3.02 | 10.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165360 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R3.7.7 | 21 | ＜4.18 | 21.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165361 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165362 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R3.7.7 | 19 | ＜4.83 | 19.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165363 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R3.7.7 | 15 | ＜3.45 | 14.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165364 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.458 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165365 | カンパチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 165366 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 165367 | ブリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | R3.7.7 | 0.45 | ＜0.304 | 0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 165368 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165369 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R3.7.7 | 0.60 | ＜0.474 | 0.603 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 165370 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165371 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165372 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165373 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.564 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165374 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R3.7.7 | 3.5 | ＜0.317 | 3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 165375 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜1.89 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 165376 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜1.86 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 165377 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜2.51 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 165378 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.48 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 165379 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜1.92 | ＜2.11 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 165380 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.62 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 165381 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋（N36°14、E140°53） | 日立・鹿島沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.464 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 165382 | カワマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 湯ノ湖 | － | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165383 | ホンマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 湯ノ湖 | － | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165384 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165385 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165386 | ウスメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165387 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165388 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165389 | キツネメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165390 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165391 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165392 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165393 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165394 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 165395 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165396 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165397 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 165398 | タチウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 165399 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165400 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165401 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165402 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165403 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 165404 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165405 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165406 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165407 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165408 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165409 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 165410 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165411 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165412 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165413 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165414 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165415 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165416 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165417 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165418 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165419 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165420 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165421 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165422 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165423 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165424 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165425 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165426 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165427 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165428 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165429 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165430 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165431 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165432 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165433 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165434 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165435 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165436 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165437 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165438 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165439 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165440 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165441 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | － | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165442 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | － | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165443 | ギンブナ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | － | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165444 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系原川） | － | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165445 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | － | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165446 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165447 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165448 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系安達太田川） | － | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165449 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165450 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.36 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 165451 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.56 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 165452 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 165453 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165454 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165455 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165456 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165457 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165458 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165459 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165460 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165461 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165462 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 0.54 | ＜0.438 | 0.540 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165463 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165464 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165465 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165466 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165467 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜5.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165468 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165469 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 165470 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 165471 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 165472 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜6.41 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 165473 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 165474 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 165475 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.382 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 165476 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.433 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 165477 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165478 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165479 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165480 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165481 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜6.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165482 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165483 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165484 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165485 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165486 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165487 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165488 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165489 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.458 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165490 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.436 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165491 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 165492 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.418 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 165493 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 165494 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.528 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 165495 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.335 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 165496 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 165497 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.40 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 165498 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜8.24 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 165499 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 165500 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜5.37 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 165501 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.53 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 165502 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.29 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 165503 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.99 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 165504 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 165505 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 165506 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 165507 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.52 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 165508 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 165509 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 165510 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（湯西川） | － | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 165511 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R3.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165512 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R3.7.9 | 46 | ＜4.7 | 46.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165513 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R3.7.9 | 43 | ＜4.8 | 43.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165514 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R3.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.396 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 165515 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.376 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 165516 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.397 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165517 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.560 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 165518 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 165519 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 165520 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 21、E144° 36) | 福島県沖 | R3.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.519 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 165521 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 21、E144° 36) | 福島県沖 | R3.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.350 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 165522 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 51、E145° 58) | 日本太平洋沖合北部 | R3.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 165523 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 51、E145° 58) | 日本太平洋沖合北部 | R3.7.12 | 0.34 | ＜0.254 | 0.335 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 165524 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 33、E144° 34) | 房総沖 | R3.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.414 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 165525 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 33、E144° 34) | 房総沖 | R3.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.346 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 165526 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 24、E144° 28) | 福島県沖 | R3.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.330 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 165527 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 52、E145° 44) | 福島県沖 | R3.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.209 | ＜0.323 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 165528 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 00、E148° 00) | － | R3.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.333 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 165529 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 00、E146° 00) | 日本太平洋沖合北部 | R3.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.367 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 165530 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 22、E144° 03) | 福島県沖 | R3.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.344 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 165531 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36° 36、E146° 41) | 日本太平洋沖合北部 | R3.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.325 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 165532 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 39、E149° 14) | － | R3.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.356 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 165533 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 06、E148° 44) | － | R3.7.12 | 0.45 | ＜0.259 | 0.451 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 165534 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 24、E142° 53) | 福島県沖 | R3.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 165535 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 02、E146° 11) | 日本太平洋沖合北部 | R3.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.341 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 165536 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 00、E149° 40) | － | R3.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.556 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 165537 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36° 57、E146° 33) | 日本太平洋沖合北部 | R3.7.12 | 0.32 | ＜0.238 | 0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 165538 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 41、E148° 08) | － | R3.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.539 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 165539 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 41、E148° 08) | － | R3.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 165540 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 165541 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R3.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 165542 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.378 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 165543 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.387 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 165544 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.94 | 宮城県 | 中層 | |
| 165545 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.01 | 宮城県 | 中層 | |
| 165546 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.473 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 165547 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.364 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 165548 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.413 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 165549 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.390 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 165550 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 165551 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165552 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165553 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.93 | 宮城県 | 表層 | |
| 165554 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.44 | 宮城県 | 表層 | |
| 165555 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165556 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165557 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165558 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165559 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165560 | エゾアワビ | | 宮城県 | 浦戸桂島地先 | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165561 | エゾアワビ | | 宮城県 | 浦戸寒風沢島地先 | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165562 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 165563 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 165564 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 165565 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜4.53 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 165566 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.335 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 165567 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜3.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 165568 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜4.28 | 宮城県 | 中層 | |
| 165569 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165570 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165571 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165572 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165573 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165574 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 165575 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜2.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 165576 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.314 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 165577 | アユ | | 宮城県 | 丸森町片倉（阿武隈川） | － | R3.7.14 | 22 | ＜4.20 | 22.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165578 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明（阿武隈川） | － | R3.7.14 | 20 | ＜2.78 | 20.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165579 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町 | － | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 165580 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町 | － | R3.7.14 | 5.2 | ＜4.8 | 5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 165581 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町 | － | R3.7.14 | 5.0 | ＜4.5 | 5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 165582 | ウナギ | | 埼玉県 | 松伏町 | － | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 165583 | コイ | | 埼玉県 | 松伏町 | － | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 165584 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | － | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 165585 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 165586 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | － | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 165587 | ナマズ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R3.7.14 | 62 | ＜2.76 | 61.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165588 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R3.7.14 | 36 | ＜4.22 | 35.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165589 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R3.7.14 | 5.5 | ＜3.42 | 5.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165590 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R3.7.14 | 14 | ＜4.45 | 13.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165591 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165592 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.531 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165593 | メダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.508 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 165594 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.634 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 165595 | カンパチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.602 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 165596 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R3.7.14 | 0.71 | ＜0.482 | 0.708 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 165597 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 39、E141° 05) | 房総沖 | R3.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.426 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 165598 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165599 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165600 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165601 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165602 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165603 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165604 | クロダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165605 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165606 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 165607 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 165608 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165609 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165610 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165611 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165612 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165613 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165614 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165615 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165616 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165617 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165618 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165619 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165620 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165621 | ウバガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165622 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165623 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165624 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 165625 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 165626 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165627 | アカエイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165628 | イシガキダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165629 | イシダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165630 | ウケグチメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165631 | ウミタナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165632 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165633 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165634 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165635 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 165636 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165637 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165638 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165639 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165640 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 165641 | タカノハダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165642 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165643 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165644 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165645 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165646 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165647 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165648 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165649 | ムラソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165650 | メダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165651 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165652 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165653 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165654 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165655 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165656 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165657 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165658 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165659 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165660 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165661 | ウグイ | | 福島県 | 湯川村(阿賀川) | － | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165662 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R3.7.15 | 22 | ＜11 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165663 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R3.7.15 | 15 | ＜9.8 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165664 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165665 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165666 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165667 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165668 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系原瀬川) | － | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165669 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | － | R3.7.15 | 12 | ＜9.9 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165670 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | － | R3.7.15 | 15 | ＜10 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165671 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165672 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165673 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R3.7.15 | 8.1 | ＜6.6 | 8.13 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165674 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 165675 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.513 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 165676 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.469 | いであ(株) | 底層 | |
| 165677 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.498 | いであ(株) | 底層 | |
| 165678 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.499 | いであ(株) | 底層 | |
| 165679 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165680 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165681 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165682 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 165683 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 165684 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.389 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 165685 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 165686 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 165687 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 165688 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 165689 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 165690 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜5.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 165691 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 165692 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165693 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 165694 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165695 | コショウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.408 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165696 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 165697 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 165698 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 165699 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.30 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 165700 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.63 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 165701 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.338 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 165702 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.49 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 165703 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 165704 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 165705 | ババガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165706 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.366 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165707 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜6.04 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 165708 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 165709 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 165710 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.96 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 165711 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 165712 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165713 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 165714 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.12 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 165715 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.221 | ＜0.252 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 165716 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 165717 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 165718 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 165719 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市十和地先（小貝川） | － | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 165720 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | R3.7.15 | 4.6 | ＜3.13 | 4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165721 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R3.7.15 | 3.6 | ＜3.25 | 3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165722 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜6.05 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 165723 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | R3.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 165724 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | R3.7.15 | 5.8 | ＜3.39 | 5.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165725 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R3.7.15 | 10 | ＜4.06 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165726 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R3.7.15 | 7.9 | ＜4.67 | 7.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165727 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R3.7.15 | 14 | ＜4.45 | 13.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165728 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R3.7.15 | 7.9 | ＜3.77 | 7.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165729 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165730 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165731 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165732 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165733 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 165734 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165735 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 165736 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165737 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 165738 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 165739 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 165740 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 165741 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 165742 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165743 | エゾメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165744 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165745 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 165746 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165747 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165748 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 165749 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 165750 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 165751 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 165752 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 165753 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.16 | 0.30 | ＜0.242 | 0.303 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 165754 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.364 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 165755 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.339 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 165756 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 0.55 | ＜0.276 | 0.553 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 165757 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 165758 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 165759 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165760 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165761 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 165762 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 165763 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165764 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 165765 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.443 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165766 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165767 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165768 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 165769 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.262 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 165770 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 165771 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.452 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 165772 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.243 | ＜0.351 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 165773 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 165774 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.82 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 165775 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R3.7.16 | 6.2 | ＜6.35 | 6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 165776 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R3.7.16 | 19 | ＜5.10 | 18.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 165777 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R3.7.16 | 7.8 | ＜5.01 | 7.76 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 165778 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R3.7.16 | 8.5 | ＜6.38 | 8.51 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 165779 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R3.7.16 | 8.8 | ＜5.78 | 8.83 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 165780 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165781 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.99 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 165782 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 165783 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.60 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 165784 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 165785 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R3.7.16 | 10 | ＜5.32 | 10.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 165786 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 165787 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.25 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 165788 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R3.7.16 | 11 | ＜5.47 | 10.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 165789 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 165790 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R3.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 165791 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R3.7.16 | 6.9 | ＜4.93 | 6.86 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 165792 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R3.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.466 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165793 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.360 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 165794 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.490 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 165795 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.384 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 165796 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.416 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 165797 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.369 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 165798 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.382 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 165799 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.441 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 165800 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾沿岸 | － | R3.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 165801 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾沿岸 | － | R3.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 165802 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R3.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.339 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 165803 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R3.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.188 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 165804 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R3.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 165805 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 165806 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 165807 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 165808 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165809 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165810 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165811 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165812 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165813 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 165814 | タチウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 165815 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165816 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165817 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165818 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165819 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165820 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165821 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165822 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165823 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165824 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165825 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165826 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165827 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 165828 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 165829 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 165830 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 165831 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 165832 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165833 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165834 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165835 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165836 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165837 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165838 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165839 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165840 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165841 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165842 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165843 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165844 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165845 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165846 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165847 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165848 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165849 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 165850 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 165851 | チチミエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165852 | ナガバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 165853 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165854 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165855 | イワナ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系原瀬川） | － | R3.7.21 | 14 | ＜9.7 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165856 | ウナギ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165857 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | R3.7.21 | 26 | ＜9.4 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165858 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | R3.7.21 | 27 | ＜8.1 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165859 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | R3.7.21 | 20 | ＜7.9 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165860 | コイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165861 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R3.7.21 | 13 | ＜6.3 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165862 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系原瀬川） | － | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 165863 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165864 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.379 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 165865 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜2.61 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 165866 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.44 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 165867 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.616 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 165868 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.649 | ＜0.690 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165869 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.572 | <0.633 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 165870 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <3.75 | <4.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 165871 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <4.17 | <4.13 | 宮城県 | 中層 | |
| 165872 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.447 | <0.452 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 165873 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.259 | <0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 165874 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.440 | <0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 165875 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.268 | <0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 165876 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.464 | <0.435 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 165877 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.316 | <0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 165878 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.464 | <0.410 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 165879 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.338 | <0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 165880 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.515 | <0.557 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 165881 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.442 | <0.512 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 165882 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.449 | <0.589 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 165883 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.482 | <0.510 | いであ(株) | 中層 | |
| 165884 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.503 | <0.516 | いであ(株) | 中層 | |
| 165885 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.501 | <0.519 | いであ(株) | 中層 | |
| 165886 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.468 | <0.494 | いであ(株) | 中層 | |
| 165887 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.524 | <0.520 | いであ(株) | 中層 | |
| 165888 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <5.02 | <5.19 | いであ(株) | 中層 | |
| 165889 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.422 | <0.512 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 165890 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.493 | <0.555 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 165891 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.433 | <0.523 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 165892 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.534 | <0.457 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 165893 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.356 | <0.424 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 165894 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.514 | <0.548 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 165895 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.401 | <0.385 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 165896 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.310 | <0.437 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 165897 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.507 | <0.596 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 165898 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.415 | <0.393 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 165899 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165900 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165901 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165902 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.7.21 | 0.47 | <0.325 | 0.471 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 165903 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <3.32 | <4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 165904 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <5.59 | <5.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 165905 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <3.37 | <3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 165906 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.309 | <0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165907 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.288 | <0.367 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 165908 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <3.97 | <3.55 | 宮城県 | 中層 | |
| 165909 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <2.99 | <3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 165910 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <4.75 | <6.53 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 165911 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <3.10 | <4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 165912 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 165913 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <3.50 | <3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 165914 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <6.50 | <6.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165915 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <5.30 | <5.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 165916 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <4.58 | <5.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 165917 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.541 | <0.539 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165918 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.412 | <0.549 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165919 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.359 | <0.415 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165920 | アユ | | 宮城県 | 丸森町片倉(阿武隈川) | - | R3.7.21 | 19 | <2.66 | 18.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 165921 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明(阿武隈川) | - | R3.7.21 | 26 | <3.18 | 26.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 165922 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.432 | <0.425 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 165923 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <5.22 | <5.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 165924 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <5.66 | <6.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 165925 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.515 | <0.598 | いであ(株) | 底層 | |
| 165926 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <3.58 | <3.95 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 165927 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <3.59 | <3.95 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 165928 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <4.32 | <3.95 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 165929 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.518 | <0.570 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165930 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <3.60 | <4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165931 | マアジ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <4.43 | <4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165932 | マアジ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <6.59 | <4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165933 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <4.17 | <4.86 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 165934 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <3.50 | <3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165935 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <3.03 | <3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165936 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <4.52 | <4.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 165937 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <5.16 | <5.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 165938 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <3.52 | <3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165939 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <4.49 | <5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 165940 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <5.78 | <5.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 165941 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <5.16 | <6.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 165942 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <4.82 | <5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 165943 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <4.86 | <5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 165944 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <4.71 | <5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 165945 | スルメイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <4.71 | <5.66 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 165946 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <4.57 | <4.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 165947 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <4.41 | <5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 165948 | ニギス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <4.02 | <5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165949 | ニギス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <4.84 | <4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165950 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 0.51 | <0.309 | 0.506 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 165951 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.337 | <0.363 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 165952 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 0.58 | <0.443 | 0.582 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165953 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <4.32 | <3.53 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 165954 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <0.582 | <0.434 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 165955 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <4.16 | <4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 165956 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | <4.15 | <4.13 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165957 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 165958 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.78 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 165959 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165960 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165961 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.553 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165962 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 0.32 | ＜0.328 | 0.321 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 165963 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165964 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165965 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜3.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 165966 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 165967 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 165968 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 165969 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 165970 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.00 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 165971 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 165972 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 165973 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165974 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.7.21 | 4.7 | ＜4.73 | 4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165975 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.7.21 | 3.6 | ＜4.15 | 3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165976 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165977 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165978 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165979 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165980 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165981 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜5.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165982 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.7.21 | 3.4 | ＜3.45 | 3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 165983 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.641 | ＜0.582 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 165984 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°36、E141°02） | 房総沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.531 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 165985 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°36、E141°02） | 房総沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 165986 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°34、E141°03） | 房総沖 | R3.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.494 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 165987 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165988 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165989 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165990 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.346 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165991 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.325 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 165992 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.371 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165993 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165994 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | R3.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.254 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165995 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | R3.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 165996 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 165997 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165998 | クロガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.580 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 165999 | クロガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166000 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.458 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166001 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.351 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166002 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166003 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166004 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.367 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 166005 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.515 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 166006 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.367 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 166007 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.458 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 166008 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.383 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 166009 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.23 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 166010 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.82 | 宮城県 | 中層 | |
| 166011 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.439 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166012 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.327 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166013 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166014 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166015 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.482 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166016 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.343 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166017 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166018 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166019 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 166020 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 166021 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 166022 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 166023 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 166024 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 166025 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.477 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166026 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 166027 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.591 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 166028 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 166029 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166030 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 166031 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 166032 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 166033 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.414 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 166034 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°03、E148°13） | － | R3.7.28 | 0.50 | ＜0.353 | 0.496 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166035 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°50、E146°36） | 日本太平洋沖合北部 | R3.7.28 | 0.32 | ＜0.250 | 0.319 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 166036 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°25、E150°00） | 日本太平洋沖合北部 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.338 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166037 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°25、E150°00） | 日本太平洋沖合北部 | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.230 | ＜0.242 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 166038 | マダコ | | 兵庫県 | 明石沖 | － | R3.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | 無脊椎 | |
| 166039 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 166040 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 166041 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 166042 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 166043 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166044 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166045 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166046 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166047 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166048 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166049 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 166050 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 166051 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166052 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166053 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166054 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166055 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166056 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166057 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 166058 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 166059 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166060 | ウミタナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166061 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166062 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166063 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166064 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166065 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 166066 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166067 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166068 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166069 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166070 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166071 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166072 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166073 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R3.7.29 | 9.3 | ＜8.4 | 9.31 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166074 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166075 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R3.7.29 | 8.8 | ＜8.6 | 8.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166076 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166077 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.469 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166078 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.312 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166079 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166080 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.511 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 166081 | アカムツ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166082 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.493 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166083 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.273 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166084 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166085 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166086 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜6.35 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 166087 | ツボダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166088 | ツボダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166089 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 166090 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166091 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166092 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166093 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166094 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166095 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | R3.7.29 | 9.3 | ＜5.09 | 9.26 | いであ(株) | 淡水 | |
| 166096 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市山王地先（小貝川） | － | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 166097 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.9 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 166098 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 166099 | スズキ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.3 | ＜0.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166100 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R3.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166101 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166102 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166103 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166104 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166105 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166106 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.292 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 166107 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166108 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166109 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166110 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166111 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166112 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 166113 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 166114 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 166115 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166116 | アカメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜7.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 166117 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 166118 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 166119 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.90 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166120 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166121 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.70 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 166122 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.29 | いであ(株) | 中層 | |
| 166123 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.12 | いであ(株) | 中層 | |
| 166124 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.09 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 166125 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.57 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 166126 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 166127 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166128 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 166129 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 166130 | カツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.513 | いであ(株) | 表層 | |
| 166131 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 166132 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166133 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 166134 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166135 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166136 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 0.59 | ＜0.545 | 0.587 | いであ(株) | 中層 | |
| 166137 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.386 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 166138 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.96 | いであ(株) | 中層 | |
| 166139 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.47 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 166140 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 0.59 | ＜0.458 | 0.591 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166141 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 166142 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166143 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166144 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜5.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166145 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 166146 | ヒラソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.26 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 166147 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.467 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 166148 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.478 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 166149 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 166150 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.416 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 166151 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.433 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 166152 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.430 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 166153 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.378 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 166154 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166155 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166156 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166157 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.94 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 166158 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 166159 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 166160 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 166161 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.25 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 166162 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 166163 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 166164 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 166165 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 166166 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 166167 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.81 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 166168 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.84 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 166169 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.27 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 166170 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.22 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 166171 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.84 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 166172 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 166173 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜2.12 | ＜2.06 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 166174 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.33 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 166175 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜1.76 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 166176 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.66 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 166177 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.7.30 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.40 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 166178 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | R3.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.309 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 166179 | アユ | | 栃木県 | 大田原市(那珂川) | － | R3.8.3 | 9.7 | ＜6.6 | 9.68 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 166180 | アユ | | 栃木県 | 大田原市(箒川) | － | R3.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 166181 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市(那珂川) | － | R3.8.3 | 6.2 | ＜5.1 | 6.21 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 166182 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市(荒川) | － | R3.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 166183 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町(武茂川) | － | R3.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 166184 | アユ | | 栃木県 | 茂木町(那珂川) | － | R3.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 166185 | アユ | | 栃木県 | 茂木町(逆川) | － | R3.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 166186 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市(鬼怒川) | － | R3.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 166187 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市(鬼怒川) | － | R3.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 166188 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市(田川) | － | R3.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 166189 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町(鬼怒川) | － | R3.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 166190 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | R3.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 166191 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R3.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 166192 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R3.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 166193 | オニコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 羅臼町沖 | － | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜1.65 | ＜1.31 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 166194 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.282 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 166195 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜1.37 | ＜1.11 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 166196 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜1.76 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 166197 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜1.88 | ＜1.51 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 166198 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜1.31 | ＜1.09 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 166199 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.311 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 166200 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.338 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 166201 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.284 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 166202 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.263 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 166203 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.295 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 166204 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 様似町沖 | 北海道沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜1.42 | ＜1.22 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 166205 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.289 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 166206 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | － | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜1.31 | ＜1.14 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 166207 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 猿払村沖 | － | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.674 | ＜0.616 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 166208 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.648 | いであ(株) | 中層 | |
| 166209 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.584 | いであ(株) | 中層 | |
| 166210 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.510 | いであ(株) | 中層 | |
| 166211 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.401 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166212 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166213 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.379 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166214 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.300 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166215 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.361 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166216 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166217 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166218 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166219 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.477 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166220 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.530 | (株)総合水研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166221 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.578 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 166222 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.522 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 166223 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.379 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166224 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 0.34 | ＜0.288 | 0.335 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166225 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.319 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166226 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.217 | ＜0.228 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166227 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.364 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166228 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.302 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166229 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.232 | ＜0.270 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166230 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.285 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166231 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.297 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166232 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.343 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166233 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.260 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166234 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.571 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 166235 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.572 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 166236 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.43 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 166237 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.30 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 166238 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.41 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 166239 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜5.42 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 166240 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166241 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166242 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166243 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166244 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166245 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166246 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166247 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.53 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166248 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.13 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166249 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166250 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.467 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 166251 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.381 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 166252 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.457 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 166253 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.439 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 166254 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.610 | ＜0.490 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 166255 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.19 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 166256 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.24 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 166257 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.05 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 166258 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜4.28 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 166259 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 166260 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜7.02 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 166261 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 166262 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 166263 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.64 | ＜6.34 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 166264 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 166265 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 166266 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 166267 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 166268 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 166269 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 166270 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.65 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 166271 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 166272 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 166273 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166274 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.411 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166275 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166276 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166277 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.435 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166278 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.44 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166279 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.8.4 | 0.39 | ＜0.283 | 0.390 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 166280 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 166281 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.499 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 166282 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.388 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 166283 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 166284 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 166285 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.504 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 166286 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.342 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 166287 | アユ | | 宮城県 | 丸森町金山(阿武隈川支流矯子尾川) | － | R3.8.4 | 4.2 | ＜4.05 | 4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166288 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明(阿武隈川) | － | R3.8.4 | 13 | ＜3.80 | 13.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166289 | アユ | | 宮城県 | 栗原市一迫(一迫川) | － | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166290 | アユ | | 宮城県 | 登米市米川(二股川) | － | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166291 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市館山(大川) | － | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.82 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 166292 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市館山(大川) | － | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 166293 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市館山(大川) | － | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 166294 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市館山(大川) | － | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.95 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 166295 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市館山(大川) | － | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 166296 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(二迫川支流小野松沢) | － | R3.8.4 | 5.0 | ＜3.44 | 5.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166297 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(二迫川支流マダラ沢) | － | R3.8.4 | 7.4 | ＜3.38 | 7.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166298 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(三迫川支流新湯沢) | － | R3.8.4 | 9.2 | ＜2.88 | 9.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166299 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(三迫川支流新湯沢) | － | R3.8.4 | 22 | ＜3.97 | 22.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166300 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町金山(阿武隈川支流矯子尾川) | － | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166301 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町神明(阿武隈川) | － | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166302 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町和田橋(阿武隈川支流内川) | － | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166303 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.501 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 166304 | メダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.525 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 166305 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 166306 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.08 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 166307 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 166308 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.405 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166309 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.488 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166310 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.507 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166311 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.361 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 166312 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.303 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 166313 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.366 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 166314 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R3.8.4 | 1.7 | ＜0.478 | 1.74 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166315 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R3.8.4 | 0.76 | ＜0.228 | 0.759 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166316 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋（N35°37、E141°01） | 房総沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.494 | （公財）日本分析センター | 表層 | |
| 166317 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋（N35°45、E141°03） | 日立・鹿島沖 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.442 | ユーロフィン日本総研（株） | 表層 | |
| 166318 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋（N35°05、E153°23） | － | R3.8.4 | 0.29 | ＜0.344 | 0.293 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 166319 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋（N36°13、E152°29） | 日本太平洋沖合北部 | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.522 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 166320 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋（N35°29、E151°35） | － | R3.8.4 | 0.48 | ＜0.365 | 0.478 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 166321 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋（N35°29、E151°35） | － | R3.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.476 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 166322 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166323 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166324 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166325 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166326 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166327 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166328 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166329 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166330 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166331 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166332 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166333 | マゴチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166334 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 166335 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166336 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166337 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166338 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166339 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 166340 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 166341 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 166342 | イシガキダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166343 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166344 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166345 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166346 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166347 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166348 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166349 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166350 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166351 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166352 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166353 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166354 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166355 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166356 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166357 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166358 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 166359 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166360 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166361 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166362 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R3.8.5 | 19 | ＜12 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166363 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鍛冶屋川） | － | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166364 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鍛冶屋川） | － | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166365 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166366 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166367 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166368 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R3.8.5 | 22 | ＜11 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166369 | ウナギ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166370 | ウナギ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166371 | ウナギ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166372 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R3.8.5 | 18 | ＜11 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166373 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R3.8.5 | 14 | ＜9.9 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166374 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | R3.8.5 | 24 | ＜9.9 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166375 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系外面川） | － | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166376 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R3.8.5 | 13 | ＜7.6 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166377 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R3.8.5 | 11 | ＜8.2 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166378 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系濁川支流） | － | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166379 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鍛冶屋川） | － | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166380 | ワカサギ | | 福島県 | 天栄村（羽鳥湖） | － | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166381 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.504 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 166382 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.592 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 166383 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.448 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 166384 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.516 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 166385 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.364 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166386 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.462 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166387 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.293 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166388 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.62 | いであ（株） | 底層 | |
| 166389 | アカムツ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.86 | いであ（株） | 底層 | |
| 166390 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.07 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 166391 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜3.48 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 166392 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.86 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 166393 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 166394 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.81 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 166395 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.81 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166396 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.23 | いであ（株） | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166397 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.33 | <3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166398 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.99 | <3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166399 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.98 | <4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166400 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <4.22 | <3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166401 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <4.44 | <3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166402 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <5.02 | <4.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 166403 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <5.49 | <5.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 166404 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <5.11 | <5.42 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 166405 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <4.17 | <3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166406 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.13 | <3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166407 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <5.41 | <5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 166408 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <5.03 | <4.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 166409 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <4.11 | <4.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 166410 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <5.28 | <4.48 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 166411 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.91 | <4.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 166412 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <4.29 | <5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 166413 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.86 | <6.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 166414 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <5.80 | <5.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 166415 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <4.90 | <3.36 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 166416 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <4.75 | <4.40 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 166417 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <4.45 | <4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166418 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.14 | <3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166419 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <5.43 | <5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166420 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <6.52 | <5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166421 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <4.12 | <4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166422 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.94 | <3.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166423 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <2.13 | <2.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 166424 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.21 | <3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 166425 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <4.98 | <4.69 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 166426 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <0.507 | <0.485 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 166427 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <4.11 | <4.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 166428 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <2.65 | <4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166429 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <4.88 | <3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166430 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.68 | <3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166431 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <4.45 | <3.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166432 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.76 | <3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166433 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <4.51 | <4.80 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 166434 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <4.01 | <2.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166435 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <4.23 | <4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166436 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.79 | <3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166437 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <0.365 | <0.406 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 166438 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <0.456 | <0.641 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 166439 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.34 | <4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166440 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.87 | <4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166441 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <5.30 | <4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166442 | メイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <7.16 | <5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166443 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.46 | <3.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 166444 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <2.94 | <3.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 166445 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.32 | <2.92 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 166446 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.96 | <4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166447 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.00 | <3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166448 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <4.47 | <4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166449 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <5.62 | <4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166450 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <4.51 | <4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166451 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.00 | <4.45 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 166452 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞浦(北浦) | - | R3.8.5 | 16 | <3.79 | 16.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 166453 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市小文間地先(利根川) | - | R3.8.5 | 検出限界未満 | <4.34 | <4.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 166454 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市新町地先(利根川) | - | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.60 | <3.17 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 166455 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市高野地先(利根川) | - | R3.8.5 | 検出限界未満 | <4.97 | <5.64 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 166456 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市大輪町地先(鬼怒川) | - | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.67 | <4.04 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 166457 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市中妻町地先(鬼怒川) | - | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.36 | <3.64 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 166458 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市水海道高野町地先(鬼怒川) | - | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.23 | <3.93 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 166459 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市水海道亀岡町地先(鬼怒川) | - | R3.8.5 | 検出限界未満 | <3.59 | <3.71 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 166460 | コンブ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R3.8.5 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 166461 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | <0.599 | <0.456 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 166462 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | <0.384 | <0.372 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 166463 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | <0.302 | <0.418 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 166464 | マコガレイ | | 青森県 | 野辺地沖 | - | R3.8.6 | 検出限界未満 | <0.457 | <0.460 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166465 | マボヤ | | 青森県 | 野辺地沖 | - | R3.8.6 | 検出限界未満 | <4.07 | <3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 166466 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | <4.40 | <4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166467 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | <3.52 | <3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166468 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | <4.10 | <7.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 166469 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | <4.85 | <5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 166470 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | <4.41 | <5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166471 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | <4.75 | <3.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166472 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | <4.72 | <5.29 | いであ(株) | 中層 | |
| 166473 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | <5.32 | <4.79 | いであ(株) | 中層 | |
| 166474 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | <0.351 | <0.365 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 166475 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | <5.91 | <5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 166476 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | <4.23 | <3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166477 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | <3.99 | <4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166478 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | <0.472 | <0.536 | いであ(株) | 中層 | |
| 166479 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | <4.66 | <5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 166480 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | <4.22 | <3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166481 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | <0.557 | <0.631 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 166482 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | <5.14 | <4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 166483 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | <6.00 | <5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 166484 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | <3.18 | <4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166485 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 166486 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 166487 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 166488 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 166489 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 166490 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 166491 | トビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 166492 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.401 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 166493 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166494 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 166495 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 166496 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166497 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 166498 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 166499 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 166500 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜6.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 166501 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166502 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.533 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 166503 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.598 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 166504 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 166505 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.512 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 166506 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 166507 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.433 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 166508 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.374 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 166509 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 166510 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.382 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 166511 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166512 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.442 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166513 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166514 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166515 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166516 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166517 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.08 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166518 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 166519 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 166520 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 166521 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 166522 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 166523 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 166524 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 166525 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166526 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166527 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.537 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166528 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.341 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166529 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.81 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166530 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166531 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166532 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.68 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166533 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.12 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166534 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166535 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 166536 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166537 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166538 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 0.25 | ＜0.237 | 0.251 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 166539 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.348 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 166540 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.339 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 166541 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 166542 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 166543 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.42 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 166544 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 166545 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 166546 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 166547 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 166548 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 166549 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.541 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166550 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 166551 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.488 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 166552 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 166553 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.524 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 166554 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 166555 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.564 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166556 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.389 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166557 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.8.11 | 0.36 | ＜0.289 | 0.362 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166558 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166559 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.8.11 | 3.7 | ＜3.73 | 3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166560 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166561 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166562 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166563 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166564 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.8.11 | 5.2 | ＜3.39 | 5.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166565 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.8.11 | 3.1 | ＜3.52 | 3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166566 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166567 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166568 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166569 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E141°02） | 日立・鹿島沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.459 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 166570 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°56） | 日立・鹿島沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.513 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 166571 | コノシロ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°35、E140°33） | 千葉県沖 | R3.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.478 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 166572 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166573 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | － | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166574 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166575 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166576 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | R3.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166577 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R3.8.6 | 18 | ＜3.1 | 18.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166578 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R3.8.6 | 8.7 | ＜3.4 | 8.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166579 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R3.8.6 | 38 | ＜3.8 | 38.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166580 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 166581 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 166582 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 166583 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 166584 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 166585 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 166586 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 166587 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 166588 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166589 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166590 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166591 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166592 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 166593 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 166594 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166595 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166596 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166597 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 166598 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166599 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166600 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166601 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166602 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 166603 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166604 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166605 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166606 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166607 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166608 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166609 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 166610 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 166611 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 166612 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166613 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166614 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166615 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166616 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166617 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166618 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166619 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166620 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166621 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166622 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166623 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166624 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166625 | カンパチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 166626 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166627 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166628 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166629 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166630 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166631 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 166632 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166633 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166634 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166635 | イワナ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166636 | イワナ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系大滝根川支流） | － | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166637 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R3.8.12 | 12 | ＜12 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166638 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R3.8.12 | 16 | ＜8.9 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166639 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166640 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166641 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系大滝根川） | － | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166642 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系大滝根川支流） | － | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166643 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166644 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.423 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 166645 | マアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166646 | マアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166647 | マアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166648 | マアナゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166649 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.347 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 166650 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜6.72 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 166651 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 166652 | オキナマコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.54 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 166653 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 166654 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜6.11 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 166655 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 166656 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜2.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 166657 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜3.69 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 166658 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.89 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 166659 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.66 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 166660 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166661 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166662 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166663 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166664 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166665 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166666 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166667 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166668 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.34 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 166669 | コウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜3.56 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 166670 | コウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜3.59 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 166671 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.412 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166672 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 166673 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166674 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166675 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166676 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166677 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166678 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 166679 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 166680 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 166681 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 166682 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.609 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 166683 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166684 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜4.78 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 166685 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166686 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166687 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166688 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜6.92 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 166689 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 166690 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.90 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 166691 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.69 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 166692 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166693 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.601 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166694 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166695 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜5.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166696 | マフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 166697 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.468 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 166698 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166699 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166700 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166701 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166702 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.632 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 166703 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.332 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 166704 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.297 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 166705 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 166706 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.379 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 166707 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.259 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 166708 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.78 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 166709 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.374 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 166710 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166711 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166712 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166713 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜3.00 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 166714 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 166715 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜2.02 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 166716 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.8.18 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166717 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°43、E140°59) | 房総沖 | R3.8.18 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.426 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166718 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°41、E140°59) | 房総沖 | R3.8.18 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166719 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°37、E140°55) | 房総沖 | R3.8.18 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.510 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166720 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 三陸沖 | － | R3.8.18 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 166721 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 三陸沖 | － | R3.8.18 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 166722 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 166723 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 166724 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 166725 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166726 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.529 | いであ(株) | 底層 | |
| 166727 | アカムツ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 166728 | アカムツ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 166729 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜3.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 166730 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜5.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 166731 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 166732 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜6.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 166733 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.247 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 166734 | オキナマコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 166735 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166736 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166737 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166738 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 166739 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.83 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 166740 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.54 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 166741 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 166742 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 166743 | スルメイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.84 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 166744 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 166745 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166746 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 166747 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 166748 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166749 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 166750 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 166751 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 166752 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 166753 | ミギガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166754 | ミギガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166755 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 166756 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 166757 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 166758 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166759 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.190 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 166760 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 166761 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 166762 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.25 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 166763 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 166764 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞浦（西浦） | － | R3.8.19 | 24 | ＜3.2 | 23.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 166765 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166766 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166767 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166768 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166769 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166770 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166771 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166772 | ウスバハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166773 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166774 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166775 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.424 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 166776 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 166777 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.445 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 166778 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 166779 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R3.8.20 | 15 | ＜4.71 | 15.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 166780 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R3.8.20 | 18 | ＜4.34 | 18.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 166781 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R3.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 166782 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R3.8.20 | 7.7 | ＜4.25 | 7.69 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 166783 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R3.8.20 | 5.2 | ＜5.26 | 5.24 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 166784 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R3.8.20 | 4.6 | ＜3.38 | 4.62 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 166785 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R3.8.20 | 5.4 | ＜4.80 | 5.36 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 166786 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R3.8.20 | 4.6 | ＜5.00 | 4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 166787 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R3.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜5.33 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 166788 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | R3.8.20 | 15 | ＜5.08 | 14.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 166789 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R3.8.20 | 5.7 | ＜4.93 | 5.66 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 166790 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R3.8.20 | 13 | ＜2.92 | 12.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 166791 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R3.8.20 | 3.2 | ＜3.28 | 3.16 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 166792 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R3.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 166793 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R3.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 166794 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R3.8.20 | 6.8 | ＜4.21 | 6.82 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 166795 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R3.8.20 | 5.8 | ＜4.14 | 5.76 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 166796 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R3.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.52 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 166797 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 166798 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 166799 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 166800 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166801 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166802 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166803 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166804 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166805 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.68 | ＜7.94 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166806 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.411 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166807 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.445 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166808 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜5.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166809 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜6.76 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166810 | カツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.426 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 166811 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166812 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166813 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166814 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 166815 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166816 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166817 | ウスバハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 166818 | コモンカスベ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166819 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.282 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 166820 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.338 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 166821 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.318 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 166822 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166823 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166824 | チョウザメ | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | R3.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166825 | ウスバハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.524 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 166826 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.521 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 166827 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.572 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 166828 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.385 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 166829 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.357 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 166830 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 166831 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.74 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 166832 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 166833 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 166834 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.74 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 166835 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.46 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 166836 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166837 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 166838 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 166839 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 166840 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 166841 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.503 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 166842 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.371 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 166843 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.45 | 宮城県 | 中層 | |
| 166844 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.8.25 | 0.43 | ＜0.381 | 0.433 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 166845 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.437 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 166846 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.644 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166847 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.450 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 166848 | アユ | | 宮城県 | 丸森町大内（阿武隈川支流矯子滝川） | － | R3.8.25 | 5.7 | ＜3.24 | 5.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166849 | アユ | | 宮城県 | 丸森町片倉（阿武隈川） | － | R3.8.25 | 18 | ＜4.83 | 18.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166850 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明（阿武隈川） | － | R3.8.25 | 13 | ＜3.52 | 12.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166851 | アユ | | 宮城県 | 丸森町片倉（阿武隈川） | － | R3.8.25 | 13 | ＜3.95 | 13.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166852 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明（阿武隈川） | － | R3.8.25 | 21 | ＜3.36 | 20.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166853 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.52 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 166854 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.56 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 166855 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.76 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 166856 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.25 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 166857 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.49 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 166858 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町大内（阿武隈川支流矯子滝川） | － | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166859 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町赤堀（内川） | － | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166860 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町桜渕（内川） | － | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166861 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R3.8.25 | 4.5 | ＜0.426 | 4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 166862 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.430 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166863 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.01 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 166864 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.44 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 166865 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.52 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 166866 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°29、E150°43） | 日本太平洋沖合北部 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.570 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166867 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°29、E150°43） | 日本太平洋沖合北部 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.341 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 166868 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°51、E148°22） | 日本太平洋沖合北部 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166869 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°51、E148°22） | 日本太平洋沖合北部 | R3.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 166870 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166871 | クロダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166872 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166873 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166874 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166875 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 166876 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 166877 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166878 | ニベ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166879 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166880 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166881 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 166882 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166883 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166884 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166885 | マゴチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166886 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166887 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166888 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166889 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166890 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166891 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166892 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166893 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 166894 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166895 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166896 | ウミタナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166897 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166898 | シロメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166899 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166900 | ホシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166901 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166902 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166903 | イセエビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166904 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166905 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166906 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166907 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166908 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166909 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166910 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166911 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166912 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166913 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166914 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166915 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166916 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166917 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166918 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 166919 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166920 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166921 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166922 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166923 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166924 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166925 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 166926 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166927 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 166928 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166929 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166930 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系御治屋川） | － | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166931 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166932 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166933 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釜嶺川） | － | R3.8.26 | 13 | ＜12 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166934 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | R3.8.26 | 11 | ＜9.3 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166935 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R3.8.26 | 11 | ＜7.1 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166936 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166937 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166938 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系濁川支流） | － | R3.8.26 | 8.5 | ＜9.9 | 8.45 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166939 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系濁川支流） | － | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166940 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R3.8.26 | 21 | ＜9.9 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166941 | アユ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 166942 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166943 | スズキ | | 東京都 | 品川区（中央防波堤付近） | － | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166944 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R3.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166945 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.59 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166946 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.42 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166947 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.481 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166948 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.413 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 166949 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.88 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 166950 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.353 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 166951 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.63 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 166952 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 166953 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 166954 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 166955 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.52 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166956 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.19 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 166957 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166958 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜6.54 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 166959 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 166960 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.54 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 166961 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.580 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 166962 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.509 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166963 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166964 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.29 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 166965 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.326 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166966 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 166967 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.08 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166968 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.27 | 0.45 | ＜0.587 | 0.453 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 166969 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.407 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 166970 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.27 | 0.56 | ＜0.506 | 0.557 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 166971 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.541 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 166972 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.626 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 166973 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.331 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166974 | タチウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.91 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 166975 | ハガツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.16 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 166976 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.21 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166977 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 166978 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.59 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 166979 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 166980 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.22 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 166981 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.07 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 166982 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.438 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 166983 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.04 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 166984 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.463 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 166985 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.460 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 166986 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.309 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 166987 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.377 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 166988 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.255 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 166989 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.93 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166990 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.01 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166991 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.8.27 | 4.9 | ＜4.12 | 4.91 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166992 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.8.27 | 5.0 | ＜3.44 | 5.04 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166993 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | R3.8.27 | 33 | ＜4.42 | 32.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166994 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（鳴沢湖） | － | R3.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.50 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166995 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | R3.8.27 | 4.8 | ＜4.02 | 4.76 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 166996 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.499 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166997 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.614 | ＜0.614 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166998 | ソウハチ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.628 | ＜0.500 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 166999 | ソウハチ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.537 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167000 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R3.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.597 | ＜0.556 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 167001 | シラス | | 静岡県 | 浅根沖 | － | R3.8.31 | 0.044 | ＜0.030 | 0.044 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 167002 | カキ | | 静岡県 | 御前崎港 | － | R3.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.049 | ＜0.044 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 167003 | タコ | | 静岡県 | 御前崎港 | － | R3.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.028 | ＜0.031 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 167004 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.85 | いであ(株) | 淡水 | |
| 167005 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.09 | いであ(株) | 淡水 | |
| 167006 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.05 | いであ(株) | 淡水 | |
| 167007 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 167008 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 167009 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.21 | いであ(株) | 淡水 | |
| 167010 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.9.1 | 0.34 | ＜0.280 | 0.336 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167011 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.78 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167012 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.505 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167013 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167014 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 167015 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 167016 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 167017 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 167018 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 167019 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 167020 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 167021 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 167022 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 167023 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 167024 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.9.1 | 0.43 | ＜0.552 | 0.430 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 167025 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.437 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 167026 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.408 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 167027 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.360 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 167028 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167029 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167030 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167031 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 167032 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.378 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167033 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.362 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 167034 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 167035 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜2.96 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 167036 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.1 | 0.38 | ＜0.274 | 0.375 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167037 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 167038 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 167039 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.313 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 167040 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 167041 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167042 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.306 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 167043 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 167044 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.314 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 167045 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | － | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 167046 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.474 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 167047 | ウルメイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°01、E140°56） | 日立・鹿島沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.369 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 167048 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E140°57） | 日立・鹿島沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.349 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 167049 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°00、E153°00） | － | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.648 | いであ(株) | 中層 | |
| 167050 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°00、E146°00） | 日本太平洋沖合北部 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.624 | いであ(株) | 表層 | |
| 167051 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°42、E152°53） | － | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.674 | いであ(株) | 中層 | |
| 167052 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°20、E145°20） | 三陸北部沖 | R3.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.624 | いであ(株) | 表層 | |
| 167053 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167054 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167055 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167056 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167057 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167058 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167059 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167060 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167061 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167062 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167063 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167064 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167065 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167066 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 167067 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167068 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167069 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167070 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 167071 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167072 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167073 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167074 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167075 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167076 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167077 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167078 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167079 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167080 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167081 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167082 | アオメエソ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167083 | イシガキダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167084 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167085 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167086 | カサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167087 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167088 | キアンコウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167089 | ギス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167090 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167091 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167092 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167093 | クロソイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 16 | ＜7.9 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167094 | ゴマサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 167095 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167096 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167097 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167098 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167099 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167100 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167101 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167102 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 167103 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167104 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167105 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167106 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167107 | マサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 167108 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167109 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167110 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167111 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167112 | メダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167113 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167114 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167115 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167116 | ケンサキイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167117 | スルメイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167118 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167119 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167120 | シライトマキバイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167121 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167122 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167123 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167124 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167125 | ウナギ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167126 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R3.9.2 | 43 | ＜7.4 | 43.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167127 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R3.9.2 | 32 | ＜10 | 31.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167128 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | － | R3.9.2 | 9.9 | ＜12 | 9.85 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167129 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | － | R3.9.2 | 9.1 | ＜11 | 9.12 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167130 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R3.9.2 | 17 | ＜7.8 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167131 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R3.9.2 | 13 | ＜9.1 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167132 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R3.9.2 | 31 | ＜9.0 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167133 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.312 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 167134 | ホタテガイ | | 北海道 | 網走市沖 | － | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.297 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 167135 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.306 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 167136 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.298 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 167137 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.306 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 167138 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.298 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 167139 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜1.06 | ＜0.853 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 167140 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | － | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜1.58 | ＜1.38 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 167141 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜1.47 | ＜1.20 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 167142 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 利尻富士町沖 | － | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜1.32 | ＜1.09 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 167143 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 佐呂間町沖 | － | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.693 | ＜0.620 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 167144 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 紋別市沖 | － | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.531 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 167145 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 北見市沖 | － | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.612 | ＜0.680 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 167146 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | － | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.665 | ＜0.603 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 167147 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 興部町沖 | － | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.556 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 167148 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167149 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167150 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167151 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167152 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 167153 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 167154 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 167155 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 167156 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 167157 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 167158 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 167159 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 167160 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 167161 | キツネメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 167162 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.21 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 167163 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 167164 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜6.87 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 167165 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 167166 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 167167 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 167168 | チチミエゾボラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 167169 | チチミエゾボラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.38 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 167170 | チチミエゾボラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.29 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 167171 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 167172 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 167173 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 167174 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 167175 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 167176 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 167177 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 167178 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167179 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | － | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.64 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 167180 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市青柳地先（利根川） | － | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.77 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 167181 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市戸頭地先（利根川） | － | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.08 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 167182 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町地先（鬼怒川） | － | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.31 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 167183 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町地先（鬼怒川） | － | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.67 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 167184 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市大木地先（鬼怒川） | － | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.09 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 167185 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市大山新田地先（鬼怒川） | － | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.27 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 167186 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | R3.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.33 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 167187 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167188 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.497 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167189 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 167190 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 167191 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167192 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 167193 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 167194 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167195 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167196 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 167197 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167198 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 167199 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 167200 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜6.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 167201 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167202 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.420 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 167203 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.395 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 167204 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167205 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 167206 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 167207 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜7.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 167208 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜7.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 167209 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.436 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 167210 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.444 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 167211 | シイラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167212 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 167213 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167214 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.548 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 167215 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 167216 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 167217 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.431 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167218 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167219 | ヒラツメガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.20 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 167220 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.426 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 167221 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.08 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 167222 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.324 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 167223 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.266 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 167224 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 167225 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.243 | ＜0.332 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 167226 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.442 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 167227 | ソウハチ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.533 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167228 | ソウハチ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.624 | ＜0.720 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167229 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.558 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167230 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.692 | ＜0.710 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167231 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167232 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | R3.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.535 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 167233 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | R3.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.380 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 167234 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 167235 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 167236 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 167237 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 167238 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.485 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 167239 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.44 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 167240 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.31 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 167241 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | R3.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.53 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 167242 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | R3.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 167243 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R3.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.609 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167244 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R3.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.73 | ＜6.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167245 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.41 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 167246 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 167247 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.71 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 167248 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.46 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 167249 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 167250 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.08 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 167251 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.94 | 宮城県 | 中層 | |
| 167252 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 167253 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.526 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167254 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.650 | ＜0.652 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167255 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 167256 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 167257 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 167258 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 167259 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 167260 | ケンサキイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.83 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 167261 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.63 | 宮城県 | 中層 | |
| 167262 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.581 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 167263 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.631 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 167264 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 167265 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 167266 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 167267 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 167268 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.42 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 167269 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.04 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 167270 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.64 | 宮城県 | 中層 | |
| 167271 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 167272 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.602 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 167273 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 167274 | ムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 167275 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.22 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 167276 | アユ | | 宮城県 | 栗原市一迫（一迫川） | – | R3.9.8 | 4.7 | ＜3.72 | 4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167277 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R3.9.8 | 5.9 | ＜3.93 | 5.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 167278 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R3.9.8 | 5.2 | ＜4.88 | 5.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 167279 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流新湯沢） | － | R3.9.8 | 9.5 | ＜3.59 | 9.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 167280 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R3.9.8 | 17 | ＜3.15 | 17.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 167281 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R3.9.8 | 0.93 | ＜0.455 | 0.930 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167282 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.588 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167283 | スルメイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.516 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 167284 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.561 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167285 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.608 | ＜0.575 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167286 | アオメエソ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.475 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167287 | ミズダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.494 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 167288 | ウナギ | | 千葉県 | 我孫子市（利根川） | － | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 167289 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R3.9.8 | 1.2 | ＜0.312 | 1.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167290 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167291 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E140°56） | 日立・鹿島沖 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.643 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 167292 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°07、E159°31） | 日本太平洋沖合北部 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.516 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 167293 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°33、E159°29） | 日本太平洋沖合北部 | R3.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.625 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 167294 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167295 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167296 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167297 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167298 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167299 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167300 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167301 | アカムツ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167302 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167303 | カンパチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 167304 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167305 | ギンアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167306 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167307 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167308 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167309 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167310 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 7.7 | ＜8.8 | 7.66 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167311 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167312 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167313 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167314 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167315 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167316 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167317 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 167318 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 167319 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167320 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167321 | ニギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167322 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167323 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167324 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167325 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 167326 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167327 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167328 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167329 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167330 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167331 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167332 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167333 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167334 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167335 | メダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167336 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167337 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167338 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167339 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167340 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167341 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167342 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167343 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167344 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167345 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167346 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167347 | アオメエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167348 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167349 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167350 | アブラツノザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167351 | ウケグチメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167352 | ウスメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167353 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167354 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167355 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167356 | ギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167357 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167358 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167359 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167360 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167361 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 167362 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167363 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167364 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167365 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167366 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167367 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167368 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167369 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167370 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167371 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167372 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167373 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167374 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167375 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167376 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167377 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167378 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167379 | シライトマキバイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167380 | チョウセンハマグリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167381 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167382 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167383 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167384 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167385 | ブリ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 167386 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167387 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167388 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167389 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎧冶屋川） | － | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167390 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167391 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167392 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | R3.9.9 | 9.4 | ＜8.4 | 9.41 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167393 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系水原川） | － | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167394 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系水原川） | － | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167395 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R3.9.9 | 8.4 | ＜8.1 | 8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167396 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R3.9.9 | 12 | ＜9.4 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167397 | ウナギ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167398 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系阿武隈川支流） | － | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167399 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | － | R3.9.9 | 15 | ＜6.7 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167400 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R3.9.9 | 12 | ＜13 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167401 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系口太川） | － | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167402 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎧冶屋川） | － | R3.9.9 | 9.8 | ＜11 | 9.78 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167403 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R3.9.9 | 12 | ＜9.4 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167404 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系水原川） | － | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167405 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系水原川） | － | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167406 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.296 | （公財）海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 167407 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.80 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167408 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167409 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167410 | アカガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.19 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167411 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.16 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167412 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167413 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167414 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.10 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167415 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167416 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167417 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.96 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167418 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167419 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167420 | ギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.488 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167421 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.610 | ＜0.672 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167422 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167423 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167424 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 167425 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 167426 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 167427 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.90 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 167428 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 167429 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.97 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 167430 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 167431 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 167432 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167433 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167434 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167435 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.500 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167436 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167437 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167438 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167439 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.98 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 167440 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°22、E155°56） | 日本太平洋沖合北部 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.455 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 167441 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°22、E155°56） | 日本太平洋沖合北部 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.313 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 167442 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜7.56 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 167443 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.16 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 167444 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.05 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 167445 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜7.11 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 167446 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.79 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 167447 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.42 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 167448 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.74 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167449 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.14 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 167450 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.43 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 167451 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.22 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 167452 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167453 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167454 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.08 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 167455 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.52 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 167456 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.46 | ＜7.57 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 167457 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167458 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.95 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 167459 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.31 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 167460 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.93 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 167461 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜6.30 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 167462 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.30 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 167463 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167464 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.516 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 167465 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.466 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 167466 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167467 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.56 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 167468 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.385 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 167469 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.01 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 167470 | カツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 0.47 | ＜0.349 | 0.474 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 167471 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167472 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 167473 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.24 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 167474 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜3.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 167475 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.43 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 167476 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.04 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 167477 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.42 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 167478 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167479 | シイラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 167480 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167481 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167482 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 167483 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 167484 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.402 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 167485 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜7.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 167486 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 167487 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.88 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 167488 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 167489 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 167490 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.532 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 167491 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 167492 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.273 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 167493 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 167494 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 167495 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.333 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 167496 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 167497 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 167498 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 167499 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 167500 | アユ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 167501 | アユ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | － | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 167502 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 167503 | アユ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 167504 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 167505 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R3.9.10 | 9.2 | ＜4.5 | 9.16 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 167506 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 167507 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R3.9.10 | 37 | ＜5.0 | 36.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 167508 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（神流湖） | － | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 167509 | ワカサギ | | 群馬県 | 安中市（碓氷湖） | － | R3.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 167510 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R3.9.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 167511 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.291 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 167512 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.582 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 167513 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167514 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167515 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167516 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167517 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167518 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.575 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167519 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R3.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 167520 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.435 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167521 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167522 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.430 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167523 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.591 | ＜0.526 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167524 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 167525 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜6.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 167526 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 167527 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 167528 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 167529 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 167530 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167531 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 167532 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.63 | 宮城県 | 中層 | |
| 167533 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.477 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167534 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167535 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167536 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167537 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167538 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167539 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167540 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167541 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167542 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.393 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167543 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.621 | ＜0.611 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167544 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.688 | ＜0.674 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167545 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.561 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167546 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.660 | ＜0.588 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167547 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.571 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167548 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.621 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167549 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167550 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 167551 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜6.39 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 167552 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 167553 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 167554 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 167555 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 167556 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 167557 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 167558 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 167559 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.94 | 宮城県 | 中層 | |
| 167560 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167561 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167562 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜6.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 167563 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜6.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 167564 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 167565 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 167566 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 167567 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.390 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167568 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167569 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167570 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 0.34 | ＜0.298 | 0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167571 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.586 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167572 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167573 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.55 | いであ(株) | 中層 | |
| 167574 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.421 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167575 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.344 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167576 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167577 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.367 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167578 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 0.56 | ＜0.376 | 0.563 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167579 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 0.42 | ＜0.287 | 0.416 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167580 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.493 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167581 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167582 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.253 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 167583 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 0.34 | ＜0.296 | 0.343 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 167584 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.210 | ＜0.262 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 167585 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.299 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 167586 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.368 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 167587 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 0.24 | ＜0.260 | 0.238 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 167588 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.428 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 167589 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167590 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167591 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 167592 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 167593 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 167594 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜5.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 167595 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 167596 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 167597 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 167598 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.9.15 | 0.53 | ＜0.296 | 0.529 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 167599 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 167600 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 167601 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 167602 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.74 | 宮城県 | 中層 | |
| 167603 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 167604 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 167605 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 167606 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 167607 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 167608 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明(阿武隈川) | － | R3.9.15 | 9.4 | ＜2.67 | 9.43 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 167609 | アユ | | 宮城県 | 丸森町大内(阿武隈川支流雉子尾川) | － | R3.9.15 | 4.0 | ＜2.30 | 3.95 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 167610 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町大内(阿武隈川支流雉子尾川) | － | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.38 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 167611 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.571 | いであ(株) | 底層 | |
| 167612 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.586 | いであ(株) | 底層 | |
| 167613 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.495 | いであ(株) | 底層 | |
| 167614 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜6.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 167615 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.572 | いであ(株) | 底層 | |
| 167616 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°18、E151°42) | 日本太平洋沖合北部 | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.438 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 167617 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°35、E159°23) | 日本太平洋沖合北部 | R3.9.15 | 0.44 | ＜0.223 | 0.441 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 167618 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 岩手県沖 | － | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 167619 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 岩手県沖 | － | R3.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.344 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 167620 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167621 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167622 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167623 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167624 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167625 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167626 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167627 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167628 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167629 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167630 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 167631 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167632 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167633 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167634 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167635 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167636 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167637 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167638 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167639 | ウバガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167640 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167641 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167642 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167643 | イシガキダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167644 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167645 | イシダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167646 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167647 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167648 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167649 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167650 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167651 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167652 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167653 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167654 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167655 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167656 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167657 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167658 | イセエビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167659 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167660 | ケンサキイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167661 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167662 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167663 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167664 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167665 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167666 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167667 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167668 | アカエイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167669 | アラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167670 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167671 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167672 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167673 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167674 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167675 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 167676 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167677 | トラフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167678 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167679 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167680 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 12 | ＜8.5 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167681 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167682 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167683 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167684 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167685 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167686 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167687 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R3.9.16 | 22 | ＜7.6 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167688 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167689 | コイ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川） | － | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167690 | コイ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川） | － | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167691 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系姥堂川） | － | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167692 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系旧湯川） | － | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167693 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系湖川） | － | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167694 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167695 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167696 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R3.9.16 | 14 | ＜8.4 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167697 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系原瀬川） | － | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167698 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.331 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 167699 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.479 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 167700 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 167701 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.374 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 167702 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 167703 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.479 | いであ(株) | 底層 | |
| 167704 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜6.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 167705 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.29 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 167706 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.12 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 167707 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.36 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 167708 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.48 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 167709 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜6.96 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 167710 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜6.10 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 167711 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.38 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 167712 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 167713 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 167714 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 167715 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 167716 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167717 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.540 | いであ(株) | 底層 | |
| 167718 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.527 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 167719 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 167720 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 167721 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 167722 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | R3.9.16 | 4.9 | ＜2.59 | 4.93 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 167723 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R3.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.40 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 167724 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R3.9.16 | 5.4 | ＜4.82 | 5.37 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 167725 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R3.9.16 | 7.8 | ＜5.15 | 7.80 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 167726 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R3.9.16 | 9.0 | ＜3.49 | 8.97 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 167727 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.390 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 167728 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.445 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 167729 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.572 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167730 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 167731 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.68 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 167732 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.449 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 167733 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 167734 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 167735 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 167736 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 167737 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167738 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 167739 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 167740 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.395 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 167741 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 167742 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167743 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.648 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 167744 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 167745 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167746 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.66 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 167747 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.30 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 167748 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167749 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.546 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 167750 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.404 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 167751 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 167752 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167753 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 167754 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167755 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.06 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 167756 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167757 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167758 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167759 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 167760 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.45 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 167761 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 167762 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167763 | カガミダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 167764 | カガミダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 167765 | カガミダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 167766 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.551 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 167767 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167768 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167769 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 167770 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.30 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 167771 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.418 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 167772 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.338 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 167773 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 167774 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.334 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 167775 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.329 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 167776 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.54 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 167777 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.239 | ＜0.244 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 167778 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.304 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 167779 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.198 | ＜0.220 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 167780 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.273 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 167781 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 167782 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.12 | ＜2.42 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 167783 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.82 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 167784 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R3.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.545 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167785 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.499 | いであ(株) | 表層 | |
| 167786 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.502 | いであ(株) | 中層 | |
| 167787 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°07、E158°59) | 日本太平洋沖合北部 | R3.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.548 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 167788 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°07、E158°59) | 日本太平洋沖合北部 | R3.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.579 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 167789 | マコガレイ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R3.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167790 | マボヤ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R3.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 167791 | マボヤ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R3.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 167792 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 167793 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 167794 | マコガレイ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R3.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167795 | マコガレイ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R3.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167796 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 167797 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 167798 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 167799 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167800 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167801 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167802 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167803 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167804 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167805 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167806 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167807 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167808 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167809 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167810 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167811 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167812 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167813 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167814 | シロメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167815 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 167816 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167817 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167818 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167819 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167820 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167821 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167822 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167823 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167824 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167825 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167826 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167827 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167828 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167829 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167830 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167831 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167832 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167833 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167834 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 167835 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167836 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167837 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167838 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167839 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167840 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167841 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167842 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167843 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167844 | メイタガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167845 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167846 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167847 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167848 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167849 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167850 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 167851 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167852 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167853 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167854 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167855 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 167856 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167857 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167858 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 167859 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167860 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R3.9.22 | 28 | ＜8.3 | 28.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167861 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R3.9.22 | 27 | ＜9.2 | 27.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167862 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R3.9.22 | 26 | ＜9.5 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167863 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R3.9.22 | 31 | ＜9.8 | 30.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167864 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R3.9.22 | 30 | ＜11 | 29.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167865 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R3.9.22 | 22 | ＜8.1 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167866 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R3.9.22 | 27 | ＜9.7 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167867 | コイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167868 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167869 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系細野川） | － | R3.9.22 | 9.1 | ＜8.9 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167870 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系細野川） | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167871 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系杉田川） | － | R3.9.22 | 9.8 | ＜9.8 | 9.77 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167872 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 167873 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 167874 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 167875 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 167876 | ウスバハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.330 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 167877 | ウスバハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.314 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 167878 | ウスバハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.333 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 167879 | ウスバハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.83 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 167880 | ウスバハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.26 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 167881 | ウスバハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.53 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 167882 | ウスバハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.41 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 167883 | ウスバハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.21 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 167884 | ウスバハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.25 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 167885 | ウスバハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.11 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 167886 | ウスバハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.57 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 167887 | ウスバハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.60 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 167888 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.09 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 167889 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.30 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 167890 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.30 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 167891 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.495 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167892 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.14 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167893 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167894 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167895 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.551 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 167896 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.494 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 167897 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.395 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 167898 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 167899 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 167900 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 167901 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜7.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 167902 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 167903 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 167904 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 0.44 | ＜0.299 | 0.439 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 167905 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.659 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167906 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 167907 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167908 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 167909 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 167910 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.562 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 167911 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 167912 | ケンサキイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.308 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 167913 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜6.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 167914 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167915 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜6.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167916 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 167917 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 167918 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 167919 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 167920 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 167921 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 167922 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.35 | ＜7.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 167923 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜7.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 167924 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜2.94 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 167925 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜1.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 167926 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 167927 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 167928 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.561 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167929 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.399 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167930 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.515 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167931 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 167932 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.91 | いであ(株) | 中層 | |
| 167933 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.95 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 167934 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.80 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 167935 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 167936 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 167937 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 167938 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.90 | いであ(株) | 中層 | |
| 167939 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.00 | いであ(株) | 中層 | |
| 167940 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.408 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 167941 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.413 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 167942 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.688 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 167943 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 167944 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.07 | いであ(株) | 中層 | |
| 167945 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 167946 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.38 | いであ(株) | 中層 | |
| 167947 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.13 | いであ(株) | 中層 | |
| 167948 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.341 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 167949 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.449 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 167950 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.359 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 167951 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.416 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 167952 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.363 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 167953 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.467 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 167954 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.609 | いであ(株) | 底層 | |
| 167955 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.563 | いであ(株) | 底層 | |
| 167956 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.644 | いであ(株) | 底層 | |
| 167957 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.587 | いであ(株) | 底層 | |
| 167958 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.543 | いであ(株) | 底層 | |
| 167959 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.635 | いであ(株) | 底層 | |
| 167960 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.607 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167961 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.676 | ＜0.561 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167962 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.619 | ＜0.642 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167963 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.617 | ＜0.554 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167964 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.564 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167965 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.534 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 167966 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 167967 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.634 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 167968 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.631 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 167969 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.376 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 167970 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.437 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 167971 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.601 | ＜0.646 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 167972 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.631 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 167973 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 167974 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167975 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167976 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167977 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167978 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 167979 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.22 | いであ(株) | 中層 | |
| 167980 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜6.30 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167981 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜6.98 | いであ(株) | 中層 | |
| 167982 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 167983 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.74 | 宮城県 | 中層 | |
| 167984 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 167985 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 167986 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.82 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 167987 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 167988 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 167989 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 167990 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.353 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 167991 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.229 | ＜0.249 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 167992 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.219 | ＜0.248 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 167993 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.312 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 167994 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 167995 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 167996 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.63 | ＜6.27 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 167997 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.19 | 宮城県 | 中層 | |
| 167998 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.223 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 167999 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.519 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 168000 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.07 | いであ(株) | 中層 | |
| 168001 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.520 | いであ(株) | 中層 | |
| 168002 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.513 | いであ(株) | 中層 | |
| 168003 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.489 | いであ(株) | 中層 | |
| 168004 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.528 | いであ(株) | 中層 | |
| 168005 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.520 | いであ(株) | 中層 | |
| 168006 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.61 | いであ(株) | 中層 | |
| 168007 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.347 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168008 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 168009 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.243 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 168010 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.366 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 168011 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 168012 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168013 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168014 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜3.65 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168015 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168016 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.53 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168017 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.350 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 168018 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.10 | 宮城県 | 中層 | |
| 168019 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 168020 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.90 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 168021 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 168022 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.220 | ＜0.246 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168023 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 168024 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 168025 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市大林(大川) | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.67 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 168026 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市大林(大川) | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.90 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 168027 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市大林(大川) | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.90 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 168028 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市大林(大川) | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.30 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 168029 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市大林(大川) | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.45 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 168030 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | R3.9.22 | 1.3 | ＜0.465 | 1.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 168031 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.335 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168032 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.232 | ＜0.220 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168033 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.366 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168034 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.9.22 | 0.31 | ＜0.240 | 0.314 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168035 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.310 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 168036 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.205 | ＜0.204 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 168037 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R3.9.22 | 37 | ＜4.50 | 37.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168038 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R3.9.22 | 26 | ＜3.37 | 26.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168039 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R3.9.22 | 12 | ＜4.55 | 12.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168040 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R3.9.22 | 7.3 | ＜3.93 | 7.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168041 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168042 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168043 | ウナギ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168044 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168045 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168046 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168047 | コイ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168048 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168049 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168050 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168051 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168052 | ウナギ | | 千葉県 | 東庄町(利根川) | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168053 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | R3.9.22 | 3.7 | ＜0.559 | 3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 168054 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.9.22 | 4.1 | ＜3.24 | 4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168055 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168056 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜2.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168057 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168058 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168059 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168060 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168061 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 168062 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168063 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168064 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 168065 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 168066 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168067 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168068 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 芦名沖 | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.57 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168069 | ヤマトカマス | | 神奈川県 | 芦名沖 | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 168070 | メアジ | | 神奈川県 | 芦名沖 | － | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.29 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 168071 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E140°56) | 日立・鹿島沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.232 | ＜0.274 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 168072 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°47、E140°59) | 日立・鹿島沖 | R3.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.465 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 168073 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.593 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 168074 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.421 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 168075 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.637 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 168076 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.468 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 168077 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.555 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 168078 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.513 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 168079 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.352 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 168080 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.320 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168081 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.06 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 168082 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168083 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168084 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168085 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜6.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168086 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 168087 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168088 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 168089 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜7.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168090 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.369 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168091 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168092 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.81 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 168093 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.25 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168094 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.49 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 168095 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.23 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 168096 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168097 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 168098 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.395 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 168099 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.467 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168100 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 168101 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168102 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.78 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168103 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168104 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 168105 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 168106 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 168107 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 168108 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 168109 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 168110 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 168111 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.420 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 168112 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168113 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 168114 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.49 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 168115 | シイラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168116 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168117 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 168118 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168119 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 168120 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168121 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 168122 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 168123 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.19 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 168124 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 168125 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 168126 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.374 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 168127 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.405 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 168128 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.325 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 168129 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.391 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 168130 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°16、E159°11) | 日本太平洋沖合北部 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.461 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 168131 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°16、E159°11) | 日本太平洋沖合北部 | R3.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.507 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 168132 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168133 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168134 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168135 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜6.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168136 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R3.9.17 | 41 | ＜4.36 | 40.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168137 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168138 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜7.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168139 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168140 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168141 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168142 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168143 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168144 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | R3.9.17 | 5.7 | ＜5.54 | 5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168145 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168146 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R3.9.17 | 17 | ＜6.84 | 17.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168147 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R3.9.17 | 6.3 | ＜5.82 | 6.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168148 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168149 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R3.9.17 | 6.7 | ＜4.21 | 6.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168150 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168151 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168152 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R3.9.17 | 5.2 | ＜5.18 | 5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168153 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市（梅田湖） | － | R3.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168154 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168155 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168156 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168157 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.9.28 | 検出限界未満 | ＜1.90 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 168158 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.9.28 | 検出限界未満 | ＜1.91 | ＜2.02 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 168159 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.9.28 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.23 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 168160 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.236 | ＜0.278 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 168161 | ウスバハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.526 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 168162 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168163 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168164 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168165 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 168166 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜4.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 168167 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 168168 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 168169 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.71 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 168170 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 168171 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 168172 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168173 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168174 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168175 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜8.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168176 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168177 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜7.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168178 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168179 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168180 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168181 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168182 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168183 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜3.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168184 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.486 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168185 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 168186 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 168187 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 168188 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 168189 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜6.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 168190 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 168191 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 168192 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 168193 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 168194 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜6.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 168195 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.641 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168196 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.657 | ＜0.713 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168197 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.701 | ＜0.625 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168198 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168199 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168200 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168201 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168202 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168203 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168204 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168205 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 168206 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜3.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168207 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168208 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168209 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168210 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.16 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 168211 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.361 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168212 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168213 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.65 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 168214 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.562 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168215 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 168216 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 168217 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 168218 | ハガツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.692 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 168219 | ハガツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.671 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 168220 | ハガツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 168221 | ハガツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 168222 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.99 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 168223 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.59 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 168224 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.23 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 168225 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜3.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168226 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168227 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168228 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.629 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 168229 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.436 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 168230 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.403 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 168231 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.542 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 168232 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜7.15 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 168233 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168234 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168235 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.466 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 168236 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.497 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 168237 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.325 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 168238 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168239 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168240 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168241 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.43 | 宮城県 | 中層 | |
| 168242 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 168243 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.305 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168244 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.282 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168245 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.398 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 168246 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.494 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168247 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.06 | 宮城県 | 中層 | |
| 168248 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.65 | 宮城県 | 中層 | |
| 168249 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.628 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168250 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 168251 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.302 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168252 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 168253 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明（阿武隈川） | － | R3.9.29 | 7.4 | ＜2.61 | 7.38 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 168254 | アユ | | 宮城県 | 丸森町片倉（阿武隈川） | － | R3.9.29 | 9.4 | ＜2.80 | 9.40 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 168255 | アユ | | 宮城県 | 丸森町大内（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜3.19 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 168256 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町大内（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.45 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 168257 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.539 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168258 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.615 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168259 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.61 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 168260 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R3.9.29 | 11 | ＜3.16 | 11.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168261 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R3.9.29 | 24 | ＜4.16 | 24.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168262 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R3.9.29 | 24 | ＜3.38 | 24.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168263 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R3.9.29 | 27 | ＜4.04 | 26.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168264 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R3.9.29 | 36 | ＜4.02 | 36.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168265 | ワカサギ | | 千葉県 | 養老川 | － | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 168266 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°47、E159°35） | 日本太平洋沖合北部 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.482 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 168267 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°00、E173°00） | 日本太平洋沖合北部 | R3.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.387 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 168268 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°57、E171°37） | 日本太平洋沖合北部 | R3.9.29 | 0.51 | ＜0.431 | 0.513 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 168269 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168270 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168271 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168272 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168273 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168274 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168275 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168276 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168277 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168278 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168279 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168280 | マサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 168281 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168282 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168283 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168284 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168285 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168286 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168287 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168288 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168289 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168290 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168291 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 168292 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168293 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168294 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168295 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168296 | ショウサイフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168297 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168298 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168299 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168300 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168301 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168302 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168303 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168304 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168305 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 168306 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168307 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168308 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168309 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168310 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168311 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168312 | マダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168313 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168314 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168315 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168316 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168317 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168318 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168319 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168320 | タチウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 168321 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168322 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168323 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168324 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168325 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168326 | ナガバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168327 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系宮川） | － | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168328 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R3.9.30 | 23 | ＜8.9 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168329 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R3.9.30 | 21 | ＜10 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168330 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | R3.9.30 | 13 | ＜11 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168331 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R3.9.30 | 25 | ＜9.1 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168332 | ウナギ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168333 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168334 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R3.9.30 | 23 | ＜8.7 | 23.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168335 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系濁川支流） | － | R3.9.30 | 18 | ＜7.1 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168336 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R3.9.30 | 16 | ＜11 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168337 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R3.9.30 | 7.3 | ＜8.3 | 7.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168338 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.530 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168339 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.618 | ＜0.584 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168340 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.291 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 168341 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.326 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 168342 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.357 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 168343 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.75 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 168344 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 168345 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.51 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 168346 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.11 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 168347 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 168348 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 168349 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 168350 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 168351 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 168352 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 168353 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.38 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 168354 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.398 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 168355 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 168356 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.45 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 168357 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 168358 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 168359 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 168360 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.19 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 168361 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.94 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 168362 | チチミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 168363 | チチミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.30 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 168364 | チチミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.72 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 168365 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 168366 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜6.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 168367 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 168368 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.617 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 168369 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.548 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 168370 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 168371 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 168372 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 168373 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 168374 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.09 | いであ(株) | 淡水 | |
| 168375 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168376 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168377 | スズキ | | 東京都 | 品川区（中央防波堤付近） | － | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168378 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168379 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 02、E152° 06） | 日本太平洋沖合北部 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.379 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 168380 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 02、E152° 06） | 日本太平洋沖合北部 | R3.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.646 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 168381 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 168382 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 168383 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.03 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 168384 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168385 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168386 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 168387 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜7.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 168388 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 168389 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.375 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 168390 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.58 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 168391 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168392 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜6.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168393 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168394 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.691 | ＜0.630 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168395 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.636 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 168396 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168397 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.634 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 168398 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168399 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168400 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168401 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 168402 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.656 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168403 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168404 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.601 | ＜0.612 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168405 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 168406 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 168407 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 168408 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168409 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.622 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 168410 | ヒラソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.92 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 168411 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.69 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 168412 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.50 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 168413 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.389 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 168414 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜6.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 168415 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.604 | ＜0.464 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 168416 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.424 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 168417 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.337 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 168418 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.390 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 168419 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.425 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 168420 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168421 | ウグイ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168422 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.10.1 | 11 | ＜4.62 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168423 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.10.1 | 12 | ＜3.85 | 11.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168424 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 168425 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R3.10.1 | 28 | ＜5.3 | 28.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 168426 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R3.10.1 | 47 | ＜4.2 | 46.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 168427 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 168428 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168429 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168430 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 168431 | ワカサギ | | 群馬県 | 下仁田町（荒船湖） | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.98 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 168432 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.04 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 168433 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.53 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 168434 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.89 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 168435 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.54 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 168436 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜2.65 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 168437 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.89 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 168438 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 168439 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.07 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 168440 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.90 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 168441 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 168442 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.20 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 168443 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 168444 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 168445 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 168446 | イシガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.551 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 168447 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.490 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 168448 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R3.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.934 | ＜0.831 | 北海道衛生研究所 | 海藻類 | |
| 168449 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R3.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.300 | 北海道衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 168450 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R3.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.286 | 北海道衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 168451 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.304 | 北海道衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 168452 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.269 | 北海道衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 168453 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | 北海道沖 | R3.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.294 | 北海道衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 168454 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R3.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.272 | 北海道衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 168455 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路町沖 | － | R3.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.955 | ＜0.823 | 北海道衛生研究所 | 海藻類 | |
| 168456 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.10.4 | 検出限界未満 | ＜1.08 | ＜0.933 | 北海道衛生研究所 | 海藻類 | |
| 168457 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | R3.10.4 | 検出限界未満 | ＜1.26 | ＜0.876 | 北海道衛生研究所 | 海藻類 | |
| 168458 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | R3.10.4 | 検出限界未満 | ＜1.67 | ＜1.39 | 北海道衛生研究所 | 海藻類 | |
| 168459 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 168460 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R3.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 168461 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168462 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168463 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168464 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168465 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168466 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168467 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.393 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 168468 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.430 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 168469 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.233 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 168470 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.352 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 168471 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168472 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168473 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168474 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168475 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.375 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168476 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.328 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168477 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.455 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168478 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.457 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 168479 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.64 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 168480 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168481 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.582 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 168482 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.410 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168483 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.10.6 | 0.55 | ＜0.367 | 0.554 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168484 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.358 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168485 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.444 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168486 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168487 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 168488 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.419 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 168489 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.503 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 168490 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 168491 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.01 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 168492 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.14 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 168493 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.533 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 168494 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.43 | 宮城県 | 中層 | |
| 168495 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168496 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.96 | 宮城県 | 中層 | |
| 168497 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 168498 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.75 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 168499 | アユ | | 宮城県 | 栗原市一迫（一迫川） | － | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.11 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 168500 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R3.10.6 | 18 | ＜4.04 | 17.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 168501 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R3.10.6 | 9.0 | ＜3.50 | 9.04 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 168502 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R3.10.6 | 29 | ＜3.75 | 28.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 168503 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R3.10.6 | 21 | ＜3.75 | 20.6 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 168504 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.668 | ＜0.634 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168505 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.533 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 168506 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.648 | ＜0.556 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168507 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.606 | ＜0.637 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 168508 | シログチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.558 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168509 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168510 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R3.10.6 | 0.73 | ＜0.461 | 0.730 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 168511 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R3.10.6 | 1.5 | ＜0.302 | 1.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 168512 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37° 00、E152° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.552 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 168513 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37° 00、E152° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 168514 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 168515 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 168516 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 168517 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 168518 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168519 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168520 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168521 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168522 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168523 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168524 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168525 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 168526 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168527 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168528 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168529 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168530 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168531 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 168532 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168533 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 168534 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168535 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168536 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168537 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168538 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168539 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168540 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168541 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168542 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168543 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168544 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168545 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168546 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168547 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168548 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168549 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168550 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 168551 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 168552 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168553 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168554 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168555 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168556 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168557 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168558 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168559 | ゴマサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 168560 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168561 | シイラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 168562 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168563 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168564 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168565 | タチウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 168566 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168567 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168568 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168569 | ホシエイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168570 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168571 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168572 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168573 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168574 | マサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 168575 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168576 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168577 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168578 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168579 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168580 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168581 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168582 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168583 | コウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168584 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168585 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168586 | ヤツシロガイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168587 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168588 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168589 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168590 | キチヌ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168591 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168592 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168593 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 168594 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168595 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168596 | イワナ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系口太川） | － | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168597 | イワナ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R3.10.7 | 12 | ＜8.4 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168598 | イワナ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168599 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R3.10.7 | 34 | ＜7.9 | 34.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168600 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168601 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系菱川) | － | R3.10.7 | 23 | ＜8.3 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168602 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系菱川) | － | R3.10.7 | 13 | ＜7.0 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168603 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | － | R3.10.7 | 8.8 | ＜7.5 | 8.77 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168604 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | － | R3.10.7 | 14 | ＜9.2 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168605 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R3.10.7 | 47 | ＜9.0 | 46.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168606 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | R3.10.7 | 54 | ＜8.2 | 53.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168607 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | R3.10.7 | 11 | ＜11 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168608 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R3.10.7 | 8.2 | ＜7.1 | 8.21 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168609 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R3.10.7 | 45 | ＜9.7 | 44.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168610 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系口太川) | － | R3.10.7 | 16 | ＜9.8 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168611 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系口太川) | － | R3.10.7 | 15 | ＜11 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168612 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | － | R3.10.7 | 25 | ＜9.6 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168613 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | R3.10.7 | 12 | ＜7.9 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168614 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R3.10.7 | 22 | ＜8.2 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168615 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R3.10.7 | 19 | ＜7.2 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168616 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168617 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市小文間地先(利根川) | － | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 168618 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市白山地先(利根川) | － | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜7.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 168619 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市新町地先(利根川) | － | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.11 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 168620 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市中妻町地先(鬼怒川) | － | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.21 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 168621 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市水海道森下町地先(鬼怒川) | － | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.89 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 168622 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市水海道橋本町地先(鬼怒川) | － | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 168623 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市寺畑地先(鬼怒川) | － | R3.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.90 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 168624 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市神住新田地先(小貝川) | － | R3.10.7 | 4.5 | ＜4.33 | 4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168625 | イシガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.448 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 168626 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 168627 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 168628 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 168629 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.13 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 168630 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.19 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 168631 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168632 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.19 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 168633 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 168634 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 168635 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.45 | ＜6.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168636 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.61 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168637 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.24 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 168638 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.400 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168639 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.28 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 168640 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.79 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 168641 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.43 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 168642 | カツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.414 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 168643 | カツオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 168644 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.96 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 168645 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 168646 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168647 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168648 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.465 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168649 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168650 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.00 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 168651 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.391 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168652 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.23 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 168653 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 168654 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.95 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 168655 | イシガキダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168656 | イシガキダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168657 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168658 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168659 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168660 | カワハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 168661 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 168662 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.344 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168663 | ヒラソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.86 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 168664 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.23 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 168665 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.16 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 168666 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.08 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 168667 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.25 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 168668 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 168669 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.325 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 168670 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.426 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 168671 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.441 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 168672 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.513 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 168673 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168674 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.07 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 168675 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜7.42 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 168676 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜6.93 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 168677 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.84 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 168678 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.04 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 168679 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 168680 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.92 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 168681 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 168682 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.75 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 168683 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 168684 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168685 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.94 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 168686 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R3.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 168687 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.529 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 168688 | ヒレグロ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.441 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 168689 | ヒレグロ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.303 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 168690 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.437 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 168691 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 168692 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.434 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 168693 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R3.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 168694 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168695 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168696 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R3.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168697 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 168698 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.440 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 168699 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.472 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 168700 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 168701 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 168702 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 168703 | ギンブナ | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | R3.10.13 | 4.4 | ＜4.31 | 4.37 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 168704 | ウナギ | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | R3.10.13 | 4.8 | ＜4.02 | 4.83 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 168705 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.329 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168706 | ヒゲソリダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.230 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168707 | ニベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.334 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168708 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.339 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168709 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.251 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168710 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.326 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 168711 | ガザミ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.97 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 168712 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.303 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168713 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.252 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168714 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168715 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 168716 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R3.10.13 | 2.7 | ＜0.519 | 2.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 168717 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.73 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 168718 | カマス | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜2.67 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 168719 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 168720 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 08、E159° 31） | 日本太平洋沖合北部 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.351 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 168721 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 45、E159° 13） | 日本太平洋沖合北部 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.465 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 168722 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 00、E150° 47） | 日本太平洋沖合北部 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.316 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 168723 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 18、E149° 17） | 日本太平洋沖合北部 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.471 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 168724 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 20、E177° 14） | 日本太平洋沖合北部 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.334 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 168725 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 24、E179° 46） | 日本太平洋沖合北部 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.530 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 168726 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 17、E151° 02） | 日本太平洋沖合北部 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.348 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 168727 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 35、E179° 55） | 日本太平洋沖合北部 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.521 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 168728 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 40、E158° 10） | 日本太平洋沖合北部 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.356 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 168729 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.356 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 168730 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.421 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 168731 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.418 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 168732 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.503 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 168733 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.587 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 168734 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.559 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 168735 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.469 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 168736 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.563 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 168737 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.560 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 168738 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.361 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 168739 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.559 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 168740 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 168741 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 168742 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 168743 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.63 | いであ(株) | 中層 | |
| 168744 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.43 | いであ(株) | 中層 | |
| 168745 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.02 | いであ(株) | 中層 | |
| 168746 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.296 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 168747 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜1.97 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 168748 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.71 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 168749 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 168750 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.07 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 168751 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 168752 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 168753 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 168754 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 168755 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 168756 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 168757 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 168758 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 168759 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 168760 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 168761 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 168762 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 168763 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 168764 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 168765 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 168766 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 168767 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.76 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 168768 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.19 | 宮城県 | 中層 | |
| 168769 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 168770 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 168771 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.600 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 168772 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.83 | 宮城県 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168773 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 168774 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 168775 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 168776 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 168777 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.10 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 168778 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.36 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 168779 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.19 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 168780 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.40 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 168781 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.46 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 168782 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 168783 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.08 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 168784 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.321 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 168785 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 168786 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 168787 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 168788 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 168789 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 168790 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 168791 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 168792 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 168793 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 168794 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.403 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 168795 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明（阿武隈川） | － | R3.10.13 | 8.5 | ＜2.79 | 8.53 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 168796 | アユ | | 宮城県 | 丸森町大内（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.86 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 168797 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | R3.10.13 | 17 | ＜3.39 | 16.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168798 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | R3.10.13 | 14 | ＜2.62 | 14.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168799 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.86 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168800 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.16 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168801 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.24 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168802 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡蔵本（白石川） | － | R3.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.80 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168803 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 168804 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 168805 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 168806 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 168807 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168808 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168809 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168810 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168811 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168812 | ギス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168813 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168814 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168815 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168816 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168817 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168818 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168819 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168820 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 168821 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 168822 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168823 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168824 | トラフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168825 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168826 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168827 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168828 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168829 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168830 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168831 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168832 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168833 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 168834 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168835 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168836 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168837 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168838 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168839 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168840 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168841 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168842 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168843 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168844 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168845 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168846 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168847 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168848 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168849 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 168850 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 168851 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 168852 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168853 | アカカマス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 168854 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168855 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168856 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168857 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168858 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168859 | クロムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168860 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168861 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168862 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168863 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168864 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168865 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168866 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168867 | ニギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168868 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168869 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168870 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168871 | マアジ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168872 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168873 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168874 | マダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168875 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168876 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168877 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168878 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168879 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168880 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168881 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168882 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168883 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168884 | ジンドウイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168885 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168886 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168887 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168888 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168889 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168890 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168891 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 168892 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168893 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168894 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 168895 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 168896 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系八反田川) | － | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168897 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系八反田川) | － | R3.10.14 | 9.1 | ＜7.4 | 9.14 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168898 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川支流) | － | R3.10.14 | 26 | ＜9.4 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168899 | シロザケ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 168900 | シロザケ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 168901 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 168902 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 168903 | スジエビ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | R3.10.14 | 7.3 | ＜7.6 | 7.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168904 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R3.10.14 | 13 | ＜7.2 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 168905 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 168906 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.323 | (一社)日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 168907 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168908 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜6.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168909 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜3.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168910 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168911 | オキナマコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 168912 | オキナマコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 168913 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 168914 | スルメイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.528 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 168915 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 168916 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168917 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168918 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜3.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168919 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 168920 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.495 | いであ(株) | 底層 | |
| 168921 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.713 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168922 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.568 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168923 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.513 | いであ(株) | 底層 | |
| 168924 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 168925 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 01、E155° 47) | 日本太平洋沖合北部 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.214 | ＜0.242 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 168926 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 01、E155° 47) | 日本太平洋沖合北部 | R3.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.305 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 168927 | イシガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.457 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 168928 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 168929 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 168930 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168931 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168932 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168933 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168934 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168935 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.464 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 168936 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 168937 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168938 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168939 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168940 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜5.65 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168941 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜7.58 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168942 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168943 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 168944 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168945 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.407 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168946 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.390 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168947 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168948 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.64 | ＜6.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168949 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168950 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168951 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.46 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168952 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 168953 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168954 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168955 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168956 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜7.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168957 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168958 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168959 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜7.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168960 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168961 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168962 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜6.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168963 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.74 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 168964 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168965 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168966 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168967 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 168968 | ヒラソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 168969 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.23 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 168970 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜3.50 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 168971 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.383 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 168972 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 168973 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜7.35 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 168974 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 168975 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.292 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 168976 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.339 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 168977 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.431 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 168978 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.418 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 168979 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R3.10.15 | 8.0 | ＜3.9 | 8.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168980 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 168981 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | R3.10.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 168982 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R3.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.582 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 168983 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R3.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.221 | ＜0.296 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 168984 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R3.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.346 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 168985 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.340 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 168986 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R3.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.360 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 168987 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.34 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 168988 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 168989 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 168990 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.57 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 168991 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 168992 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 168993 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（奥利根湖） | － | R3.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168994 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷湖） | － | R3.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168995 | ワカサギ | | 群馬県 | 沼田市（薗原湖） | － | R3.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168996 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川湖） | － | R3.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168997 | ワカサギ | | 群馬県 | 片品村（丸沼） | － | R3.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 168998 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | － | R3.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 168999 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 春日部市 | － | R3.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 169000 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | － | R3.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 169001 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 本庄市 | － | R3.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 169002 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.328 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 169003 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169004 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169005 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169006 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169007 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169008 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169009 | カワハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169010 | カワハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169011 | カワハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169012 | カワハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169013 | カワハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.81 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169014 | カワハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169015 | カワハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169016 | カワハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169017 | カワハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.81 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169018 | カワハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169019 | カワハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169020 | カワハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169021 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.234 | ＜0.277 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 169022 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.361 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 169023 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.274 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 169024 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 169025 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 169026 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 169027 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169028 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169029 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169030 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.86 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 169031 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 169032 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169033 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169034 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169035 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 169036 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.53 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169037 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.34 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 169038 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.48 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 169039 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜2.47 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 169040 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.37 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 169041 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜4.13 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 169042 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.68 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 169043 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.18 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 169044 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.37 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 169045 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.55 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 169046 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.58 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 169047 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.18 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 169048 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.84 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 169049 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.469 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 169050 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169051 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169052 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169053 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169054 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 169055 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169056 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.07 | 宮城県 | 中層 | |
| 169057 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.357 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 169058 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.463 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 169059 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.473 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 169060 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.642 | ＜0.449 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 169061 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.558 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 169062 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169063 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169064 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169065 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.285 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 169066 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.432 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 169067 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.303 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 169068 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜5.42 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 169069 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.87 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 169070 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.77 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 169071 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 169072 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 169073 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 169074 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 169075 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.328 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 169076 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.222 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 169077 | ゴマサバ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.86 | 宮城県 | 中層 | |
| 169078 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.08 | 宮城県 | 中層 | |
| 169079 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.85 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 169080 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.71 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 169081 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.317 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 169082 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 169083 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 169084 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.354 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 169085 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.589 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 169086 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.508 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 169087 | ネズミゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.71 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 169088 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.514 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 169089 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.440 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 169090 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.545 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 169091 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | - | R3.10.20 | 1.6 | ＜0.498 | 1.55 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 169092 | セトヌメリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.88 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 169093 | ネズミゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.69 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 169094 | ネズミゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.67 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 169095 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°41、E140°59） | 房総沖 | R3.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.469 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 169096 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 169097 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 169098 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 169099 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 169100 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169101 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169102 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169103 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169104 | カンパチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169105 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169106 | ギンアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169107 | クロダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169108 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169109 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169110 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169111 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169112 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169113 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169114 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169115 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169116 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169117 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169118 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169119 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169120 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169121 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169122 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169123 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169124 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169125 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169126 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169127 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169128 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169129 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169130 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169131 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169132 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169133 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169134 | ケンサキイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169135 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169136 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169137 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169138 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169139 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169140 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 169141 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 169142 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 169143 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 169144 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 169145 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169146 | アラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169147 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169148 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169149 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169150 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169151 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169152 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169153 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169154 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169155 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169156 | ニギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169157 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169158 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169159 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169160 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169161 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169162 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169163 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169164 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169165 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169166 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169167 | メダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169168 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169169 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169170 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169171 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169172 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169173 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169174 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169175 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169176 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169177 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169178 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169179 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169180 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R3.10.21 | 160 | ＜7.8 | 156 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169181 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川支流) | － | R3.10.21 | 35 | ＜9.7 | 34.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169182 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川支流) | － | R3.10.21 | 20 | ＜7.8 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169183 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | R3.10.21 | 75 | ＜9.3 | 75.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169184 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R3.10.21 | 47 | ＜11 | 46.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169185 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R3.10.21 | 55 | ＜7.6 | 55.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169186 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.299 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 169187 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.316 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 169188 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.316 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 169189 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.289 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 169190 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | － | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.339 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 169191 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.280 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 169192 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.10.21 | 0.24 | ＜0.213 | 0.235 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169193 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 169194 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.309 | (株)KANSOテクノス | ごく表層 | |
| 169195 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.624 | ＜0.708 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169196 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.555 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169197 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.553 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169198 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.531 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169199 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.603 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169200 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169201 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169202 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169203 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169204 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169205 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 169206 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 169207 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169208 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169209 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169210 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169211 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169212 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169213 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.494 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169214 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169215 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 169216 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 169217 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 169218 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 169219 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 169220 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169221 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 169222 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 169223 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169224 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169225 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169226 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169227 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 169228 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169229 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 169230 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169231 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169232 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169233 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169234 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169235 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169236 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169237 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169238 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169239 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169240 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169241 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169242 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169243 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169244 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 169245 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 169246 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜5.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 169247 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜6.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169248 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169249 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169250 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169251 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169252 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169253 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169254 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169255 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169256 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.451 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 169257 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.453 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 169258 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 169259 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 169260 | スルメイカ | | 青森県 | 六ヶ所村沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 169261 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 169262 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 169263 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 169264 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169265 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 169266 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169267 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.257 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 169268 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.91 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 169269 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 169270 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.20 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 169271 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜6.76 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169272 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169273 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169274 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 169275 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169276 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.22 | 0.53 | ＜0.490 | 0.525 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169277 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.22 | 0.36 | ＜0.275 | 0.359 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 169278 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.59 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169279 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 169280 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169281 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 169282 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169283 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169284 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169285 | マイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.84 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 169286 | マイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 169287 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜7.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169288 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169289 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169290 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 169291 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169292 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169293 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169294 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169295 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.17 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 169296 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.238 | ＜0.307 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 169297 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 169298 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.305 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 169299 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.474 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 169300 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.511 | いであ(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169301 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.523 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 169302 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.602 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 169303 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.489 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 169304 | カキ | 養殖 | 兵庫県 | 赤穂市 | － | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | 無脊椎 | |
| 169305 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°50、E150°43) | 日本太平洋沖合北部 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.620 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 169306 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°50、E150°43) | 日本太平洋沖合北部 | R3.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.601 | ＜0.574 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 169307 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | R3.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.601 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 169308 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.430 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 169309 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 169310 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R3.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169311 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 169312 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.496 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 169313 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.532 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 169314 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.514 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 169315 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.567 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 169316 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.627 | いであ(株) | 底層 | |
| 169317 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.346 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 169318 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.394 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 169319 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.535 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 169320 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.513 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 169321 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.484 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 169322 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.644 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 169323 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.393 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 169324 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.425 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 169325 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.36 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 169326 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 169327 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169328 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169329 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.621 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 169330 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.482 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 169331 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 169332 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 169333 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.540 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 169334 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.499 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 169335 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.35 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 169336 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.599 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 169337 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.546 | いであ(株) | 中層 | |
| 169338 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.597 | いであ(株) | 中層 | |
| 169339 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.350 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 169340 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.646 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 169341 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.580 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 169342 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.745 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 169343 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.530 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 169344 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜4.10 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 169345 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.61 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 169346 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.84 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 169347 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.32 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 169348 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 169349 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.67 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 169350 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.340 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 169351 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.399 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 169352 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 169353 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 169354 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 169355 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169356 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169357 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169358 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169359 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169360 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169361 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.06 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 169362 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.62 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 169363 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.78 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 169364 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.29 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 169365 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 169366 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 169367 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.86 | ＜6.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 169368 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.71 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 169369 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜3.90 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 169370 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.420 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 169371 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.558 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 169372 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.362 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 169373 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 169374 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 169375 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 169376 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 169377 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 169378 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169379 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169380 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169381 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.541 | いであ(株) | 底層 | |
| 169382 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.645 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 169383 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 169384 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.02 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 169385 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 169386 | ヒラメ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.12 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 169387 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 169388 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169389 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169390 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169391 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169392 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169393 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.75 | 宮城県 | 中層 | |
| 169394 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜2.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 169395 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.505 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169396 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 169397 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 169398 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜3.61 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 169399 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜5.03 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 169400 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.03 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 169401 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 169402 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 169403 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.07 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 169404 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.47 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 169405 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 169406 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川) | － | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 169407 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.595 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 169408 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 169409 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 169410 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 169411 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 169412 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.10.27 | 4.0 | ＜3.15 | 4.04 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 169413 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 169414 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 169415 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 169416 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 169417 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 169418 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 169419 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 169420 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R3.10.27 | 0.73 | ＜0.398 | 0.731 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 169421 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°43、E156°30) | 日本太平洋沖合北部 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.390 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 169422 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°49、E160°23) | 日本太平洋沖合北部 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.381 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 169423 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°23、E153°13) | 日本太平洋沖合北部 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.375 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 169424 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°13、E159°31) | 日本太平洋沖合北部 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.407 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 169425 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°13、E159°31) | 日本太平洋沖合北部 | R3.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.361 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 169426 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 169427 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 169428 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 169429 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 169430 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169431 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169432 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169433 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169434 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169435 | トラフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169436 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169437 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169438 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169439 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169440 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169441 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169442 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169443 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169444 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169445 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169446 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 169447 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 169448 | アカエイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169449 | アカカマス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 169450 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169451 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169452 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169453 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169454 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169455 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169456 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169457 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169458 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169459 | タチウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169460 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169461 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169462 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169463 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169464 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169465 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169466 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169467 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169468 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169469 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169470 | イセエビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169471 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169472 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169473 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169474 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169475 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169476 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169477 | ナガバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169478 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169479 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169480 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 木戸川 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169481 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 木戸川 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169482 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 木戸川 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169483 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 木戸川 | 福島県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169484 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | － | R3.10.28 | 28 | ＜8.4 | 28.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169485 | ウチダザリガニ | | 福島県 | 北塩原村 | － | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169486 | ヒシ（殻） | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169487 | ヒシ（実） | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169488 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | － | R3.10.28 | 33 | ＜9.3 | 33.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169489 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169490 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169491 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.10 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 169492 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜3.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169493 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169494 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.10.28 | 0.47 | ＜0.387 | 0.471 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169495 | ホウボウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169496 | マゴチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169497 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.510 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169498 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 169499 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | R3.10.28 | 14 | ＜4.66 | 14.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 169500 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 169501 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 169502 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169503 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°47、E153°42) | 日本太平洋沖合北部 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 169504 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°47、E153°42) | 日本太平洋沖合北部 | R3.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.497 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 169505 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.544 | いであ(株) | 底層 | |
| 169506 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.494 | いであ(株) | 底層 | |
| 169507 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 169508 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 169509 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜3.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169510 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 169511 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜5.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 169512 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169513 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.344 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 169514 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜7.09 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 169515 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 169516 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 169517 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.549 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 169518 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.711 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 169519 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.37 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 169520 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.23 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 169521 | カツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.502 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 169522 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 169523 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 169524 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 169525 | マルソウダ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.30 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 169526 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 169527 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.599 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 169528 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.75 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 169529 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 169530 | ムツ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.70 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 169531 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 169532 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 169533 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.88 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 169534 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 169535 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 169536 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 169537 | イシガキダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 169538 | イシダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 169539 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜3.90 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 169540 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.434 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 169541 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 169542 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.85 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 169543 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.91 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 169544 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.05 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 169545 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.367 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 169546 | アオリイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 169547 | マダコ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.524 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 169548 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.609 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 169549 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.628 | ＜0.561 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 169550 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 砂鉄川水系 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.376 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 169551 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 砂鉄川水系 | 岩手県沖 | R3.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.379 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 169552 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.10.29 | 58 | ＜4.68 | 58.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 169553 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.10.29 | 44 | ＜5.25 | 43.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 169554 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R3.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.327 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 169555 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R3.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.287 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 169556 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169557 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169558 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169559 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169560 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169561 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169562 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 169563 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.562 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 169564 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.362 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169565 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 169566 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜6.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 169567 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 169568 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.327 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 169569 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.390 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 169570 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.41 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 169571 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 169572 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 169573 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169574 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169575 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169576 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 169577 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.17 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 169578 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.34 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 169579 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 169580 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 169581 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.337 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169582 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.411 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169583 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.361 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 169584 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.462 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 169585 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.330 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 169586 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 169587 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 169588 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 169589 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 169590 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜7.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169591 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169592 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169593 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169594 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169595 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169596 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169597 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169598 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169599 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169600 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169601 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169602 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169603 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.95 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169604 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169605 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.09 | ＜2.68 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 169606 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.45 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 169607 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.53 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 169608 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 169609 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 169610 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 169611 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 169612 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 0.54 | ＜0.300 | 0.543 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 169613 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 169614 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.49 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 169615 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜3.21 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 169616 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.84 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 169617 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.41 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 169618 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 169619 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169620 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169621 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169622 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169623 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169624 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 169625 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 169626 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 0.39 | ＜0.326 | 0.386 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169627 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.466 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169628 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 169629 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 169630 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 169631 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169632 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169633 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169634 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.379 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169635 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.333 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169636 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.02 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 169637 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169638 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169639 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169640 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169641 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 169642 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 169643 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.91 | 宮城県 | 中層 | |
| 169644 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.382 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169645 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.511 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169646 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169647 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169648 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169649 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.384 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169650 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.01 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 169651 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169652 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169653 | サンマ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.558 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 169654 | サンマ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.484 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 169655 | サンマ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.508 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 169656 | サンマ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.589 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 169657 | サンマ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.447 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 169658 | サンマ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.427 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 169659 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 169660 | アカエイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 169661 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 169662 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.602 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 169663 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.86 | ＜6.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 169664 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 169665 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.562 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 169666 | ホウボウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 169667 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 169668 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 169669 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 169670 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市米ノ井地先（利根川） | － | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.59 | ＜6.42 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 169671 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市小絹地先（鬼怒川） | － | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 169672 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町岡ノ内地先（鬼怒川） | － | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.45 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 169673 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町江島地先（鬼怒川） | － | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.81 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 169674 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市豊岡町地先（鬼怒川） | － | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 169675 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.73 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 169676 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.07 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 169677 | キチヌ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.66 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 169678 | タチウオ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.3 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.515 | いであ(株) | 中層 | |
| 169679 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.3 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.494 | いであ(株) | 底層 | |
| 169680 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.3 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.543 | いであ(株) | 底層 | |
| 169681 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.3 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.537 | いであ(株) | 底層 | |
| 169682 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.3 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.555 | いであ(株) | 底層 | |
| 169683 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.3 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.584 | いであ(株) | 底層 | |
| 169684 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R3.11.3 | 16 | 0.532 | 15.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 169685 | ウナギ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R3.11.3 | 17 | ＜4.09 | 17.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 169686 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E140°55） | 房総沖 | R3.11.3 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 169687 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°00、E161°00） | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.4 | 0.57 | ＜0.450 | 0.574 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 169688 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°30、E153°00） | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 169689 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°20、E161°00） | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.475 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 169690 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°28、E150°23） | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 169691 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°58、E161°21） | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 169692 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°30、E151°31） | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.559 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 169693 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°18、E173°16） | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.477 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 169694 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169695 | ウスメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169696 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169697 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169698 | カガミダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169699 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169700 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169701 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169702 | ゴマサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169703 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169704 | サワラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169705 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169706 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169707 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169708 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169709 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169710 | タチウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169711 | トラフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169712 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169713 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169714 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169715 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169716 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169717 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169718 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169719 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169720 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169721 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169722 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169723 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169724 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169725 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169726 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169727 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169728 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169729 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169730 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169731 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169732 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169733 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169734 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169735 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169736 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169737 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169738 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169739 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 169740 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169741 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169742 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169743 | アカカマス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 169744 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169745 | アカヤガラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169746 | アコウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169747 | アラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169748 | イボダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169749 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169750 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169751 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169752 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169753 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169754 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169755 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169756 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169757 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169758 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169759 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169760 | タチウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169761 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169762 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169763 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169764 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169765 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169766 | ブリ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169767 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169768 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169769 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169770 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169771 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169772 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169773 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169774 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169775 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169776 | マフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169777 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169778 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169779 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169780 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169781 | ワニエソ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169782 | ケンサキイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169783 | ジンドウイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169784 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169785 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169786 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169787 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169788 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169789 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169790 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169791 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169792 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169793 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R3.11.4 | 27 | ＜14 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169794 | イワナ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系移川) | － | R3.11.4 | 16 | ＜9.9 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169795 | イワナ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系大滝根川) | － | R3.11.4 | 26 | ＜10 | 26 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169796 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | － | R3.11.4 | 14 | ＜11 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169797 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | － | R3.11.4 | 19 | ＜9.8 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169798 | ウチダザリガニ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R3.11.4 | 29 | ＜10 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169799 | コイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R3.11.4 | 16 | ＜6.5 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169800 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169801 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R3.11.4 | 11 | ＜8.8 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169802 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R3.11.4 | 170 | ＜11 | 171 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169803 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系移川) | － | R3.11.4 | 86 | ＜11 | 85.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169804 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系大滝根川) | － | R3.11.4 | 51 | ＜11 | 50.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169805 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169806 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R3.11.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 169807 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.595 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 169808 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.545 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 169809 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.414 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 169810 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.631 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 169811 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.526 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 169812 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜2.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169813 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169814 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169815 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169816 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169817 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169818 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.216 | ＜0.247 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 169819 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.63 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169820 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.63 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 169821 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.44 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 169822 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.84 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169823 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.601 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 169824 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.382 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169825 | カツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.538 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 169826 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.69 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 169827 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.630 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 169828 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169829 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169830 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 169831 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 169832 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.73 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 169833 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜8.33 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 169834 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 169835 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.20 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 169836 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169837 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169838 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169839 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169840 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169841 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169842 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169843 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 169844 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.70 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 169845 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 169846 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.391 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 169847 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.405 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 169848 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.402 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 169849 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.227 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 169850 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.526 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 169851 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 169852 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（川俣湖） | － | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 169853 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | R3.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 169854 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R3.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.383 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 169855 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R3.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.409 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 169856 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 169857 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 169858 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | R3.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.410 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 169859 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 169860 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 169861 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.02 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 169862 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.610 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 169863 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 169864 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 169865 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.321 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 169866 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.298 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 169867 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.377 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 169868 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.379 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 169869 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.324 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 169870 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.364 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 169871 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.359 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 169872 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.353 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 169873 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.526 | いであ(株) | 中層 | |
| 169874 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.513 | いであ(株) | 中層 | |
| 169875 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.490 | いであ(株) | 中層 | |
| 169876 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.10 | 0.35 | ＜0.461 | 0.351 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 169877 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.342 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 169878 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.418 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 169879 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.19 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 169880 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 169881 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.64 | 宮城県 | 中層 | |
| 169882 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.94 | 宮城県 | 中層 | |
| 169883 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.494 | いであ(株) | 底層 | |
| 169884 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 169885 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 169886 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 169887 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 169888 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 169889 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 169890 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 169891 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 169892 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 169893 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169894 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169895 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169896 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 169897 | アカカマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.20 | 宮城県 | 表層 | |
| 169898 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 169899 | カワハギ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 169900 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 169901 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.384 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 169902 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.439 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 169903 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.630 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 169904 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 169905 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 169906 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.339 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 169907 | アユ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町 | － | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 169908 | アユ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町 | － | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 169909 | アユ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町 | － | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 169910 | アユ | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 169911 | ニジマス | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.45 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 169912 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 169913 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 169914 | ウナギ | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | － | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.41 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 169915 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.436 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 169916 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.391 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169917 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.214 | ＜0.263 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169918 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.398 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169919 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.217 | ＜0.271 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169920 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.373 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 169921 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R3.11.10 | 7.5 | ＜0.285 | 7.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 169922 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 169923 | ワカサギ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 169924 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169925 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169926 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169927 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169928 | ギンアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169929 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169930 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169931 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169932 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169933 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169934 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169935 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169936 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169937 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169938 | トラフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169939 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169940 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169941 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169942 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169943 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169944 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169945 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169946 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169947 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169948 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169949 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169950 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169951 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169952 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169953 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169954 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169955 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169956 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169957 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169958 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169959 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169960 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169961 | マボヤ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169962 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169963 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169964 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169965 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169966 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169967 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169968 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169969 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169970 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 169971 | アカエイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169972 | アカカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 169973 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169974 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169975 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169976 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169977 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169978 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169979 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169980 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169981 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169982 | タチウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 169983 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169984 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169985 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169986 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169987 | ハモ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169988 | ヒガンフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169989 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169990 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169991 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169992 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169993 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169994 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169995 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 169996 | オオコシオリエビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169997 | ガザミ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169998 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 169999 | ケンサキイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170000 | コウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170001 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170002 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170003 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170004 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170005 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170006 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 170007 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 170008 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170009 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.353 | (一社)日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 170010 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.399 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 170011 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170012 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 170013 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170014 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 170015 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 170016 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 170017 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170018 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170019 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 170020 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.744 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 170021 | タチウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 0.49 | ＜0.350 | 0.488 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 170022 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170023 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 170024 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.612 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170025 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.469 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 170026 | ホウボウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.599 | ＜0.517 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170027 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170028 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 0.37 | ＜0.333 | 0.366 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 170029 | マダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 170030 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜6.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 170031 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 170032 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 170033 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170034 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | － | R3.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 170035 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.513 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 170036 | クロウシノシタ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 170037 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 170038 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 170039 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 170040 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 170041 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.09 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 170042 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.526 | いであ(株) | 中層 | |
| 170043 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.30 | いであ(株) | 中層 | |
| 170044 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.543 | いであ(株) | 中層 | |
| 170045 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.26 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 170046 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.481 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 170047 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.526 | いであ(株) | 中層 | |
| 170048 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 170049 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 170050 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.91 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 170051 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 170052 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.45 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 170053 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 170054 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 170055 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 170056 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 170057 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 170058 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.517 | いであ(株) | 底層 | |
| 170059 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.510 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 170060 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.452 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 170061 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.372 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 170062 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.329 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 170063 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.426 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 170064 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.398 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 170065 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R3.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.606 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 170066 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | R3.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 170067 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R3.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 170068 | カワハギ | | 神奈川県 | 城ヶ島沖 | － | R3.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 170069 | メジナ | | 神奈川県 | 城ヶ島沖 | － | R3.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.628 | ＜0.582 | いであ(株) | 底層 | |
| 170070 | イシガキダイ | | 神奈川県 | 城ヶ島沖 | － | R3.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 170071 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 170072 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 170073 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 170074 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 170075 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 170076 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 170077 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾沿岸 | － | R3.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 170078 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾沿岸 | － | R3.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜6.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 170079 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170080 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170081 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170082 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170083 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170084 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170085 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170086 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170087 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170088 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170089 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170090 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜6.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170091 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170092 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170093 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170094 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170095 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170096 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170097 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170098 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170099 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170100 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170101 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170102 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170103 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170104 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170105 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170106 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170107 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170108 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170109 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170110 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170111 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170112 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.61 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 170113 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 170114 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.02 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 170115 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.247 | ＜0.213 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170116 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.339 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170117 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.409 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170118 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170119 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170120 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170121 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 170122 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.02 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 170123 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜1.99 | ＜3.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 170124 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜6.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 170125 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 170126 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 170127 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 170128 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170129 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170130 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.06 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 170131 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 170132 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜5.32 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 170133 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.45 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 170134 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 170135 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 170136 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.68 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 170137 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.596 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 170138 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.623 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 170139 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.689 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 170140 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 170141 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 170142 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 170143 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170144 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.83 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170145 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170146 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170147 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170148 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170149 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170150 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170151 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170152 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170153 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170154 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170155 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170156 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170157 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170158 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170159 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170160 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170161 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170162 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170163 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.68 | 宮城県 | 中層 | |
| 170164 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.490 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170165 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170166 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 170167 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 170168 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.17 | 0.34 | ＜0.272 | 0.338 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 170169 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.22 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 170170 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.326 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170171 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.368 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170172 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.210 | ＜0.257 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170173 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.17 | 0.38 | ＜0.327 | 0.381 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170174 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.279 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170175 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 170176 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170177 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170178 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170179 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170180 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170181 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.81 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170182 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.196 | ＜0.223 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 170183 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.597 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 170184 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.543 | いであ（株） | 底層 | |
| 170185 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 170186 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 170187 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 0.49 | ＜0.314 | 0.485 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 170188 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 170189 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.59 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170190 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.44 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 170191 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 170192 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170193 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170194 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170195 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170196 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170197 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170198 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170199 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170200 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170201 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170202 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 170203 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 170204 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 養魚場（加美郡加美町） | － | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.57 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170205 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 養魚場（加美郡加美町） | － | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.03 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170206 | クロサバフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.590 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 170207 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.422 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 170208 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.343 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 170209 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.427 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 170210 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.509 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 170211 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.89 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 170212 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.25 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 170213 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.05 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 170214 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.13 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 170215 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.68 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 170216 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.31 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 170217 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.28 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 170218 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.35 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 170219 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.09 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 170220 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.20 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 170221 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.78 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 170222 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.67 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 170223 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R3.11.17 | 3.3 | ＜0.479 | 3.27 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 170224 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.51 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 170225 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.49 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 170226 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.11.17 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜2.43 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 170227 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170228 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170229 | カワハギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170230 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170231 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170232 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170233 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170234 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170235 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170236 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170237 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170238 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170239 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170240 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170241 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170242 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170243 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170244 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170245 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170246 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170247 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170248 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170249 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170250 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170251 | メダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170252 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170253 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170254 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170255 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170256 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170257 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170258 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170259 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170260 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170261 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170262 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 170263 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 170264 | アオメエソ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170265 | アカムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170266 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170267 | ウスメバル | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170268 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170269 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170270 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170271 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170272 | ギス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170273 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170274 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170275 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170276 | クロマグロ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170277 | クロムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170278 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170279 | ゴマサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170280 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170281 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170282 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170283 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170284 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170285 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170286 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170287 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170288 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170289 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170290 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170291 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170292 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170293 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170294 | ユメカサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170295 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170296 | コウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170297 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170298 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170299 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170300 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170301 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170302 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170303 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170304 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | － | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 170305 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | － | R3.11.18 | 17 | ＜8.4 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 170306 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系八反田川) | － | R3.11.18 | 9.6 | ＜12 | 9.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 170307 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系八反田川) | － | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 170308 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系八反田川) | － | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 170309 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | R3.11.18 | 79 | ＜10 | 79.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 170310 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 170311 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R3.11.18 | 47 | ＜8.0 | 46.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 170312 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系八反田川) | － | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 170313 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(秋元湖) | － | R3.11.18 | 13 | ＜7.7 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 170314 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.550 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170315 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170316 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170317 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170318 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170319 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.18 | 1.2 | ＜0.655 | 1.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 170320 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町地先（鬼怒川） | － | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 170321 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市豊岡町地先（鬼怒川） | － | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 170322 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市花島町地先（鬼怒川） | － | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 170323 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市羽生町地先（鬼怒川） | － | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 170324 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | － | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 170325 | シロザケ | | 茨城県 | 筑西市女方地先（鬼怒川） | － | R3.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170326 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.262 | 北海道衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 170327 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.317 | 北海道衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 170328 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.260 | 北海道衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 170329 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.271 | 北海道衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 170330 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.337 | 北海道衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 170331 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.391 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 170332 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 170333 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 170334 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 170335 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.47 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 170336 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 170337 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 170338 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170339 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 170340 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170341 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 170342 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.312 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 170343 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜7.09 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 170344 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 170345 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 170346 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 170347 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 170348 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 170349 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.441 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 170350 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.601 | ＜0.527 | いであ(株) | 中層 | |
| 170351 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 170352 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 170353 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 170354 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 170355 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 170356 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜5.64 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170357 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 170358 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 170359 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜5.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 170360 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 170361 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170362 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 170363 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170364 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 170365 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 170366 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜6.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170367 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.24 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 170368 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 170369 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜3.85 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 170370 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.72 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 170371 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.415 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 170372 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.411 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 170373 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.76 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 170374 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.471 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 170375 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.484 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 170376 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.448 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 170377 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.459 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 170378 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.445 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 170379 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 170380 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°53、E160°28) | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.572 | いであ(株) | 表層 | |
| 170381 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°25、E160°55) | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.459 | いであ(株) | 表層 | |
| 170382 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°14、E160°40) | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.599 | いであ(株) | 表層 | |
| 170383 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°04、E156°55) | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.552 | いであ(株) | 表層 | |
| 170384 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | R3.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.383 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 170385 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.593 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 170386 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.591 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 170387 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.581 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 170388 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.669 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 170389 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.516 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 170390 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R3.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 170391 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R3.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 170392 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R3.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 170393 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N43°52、E154°41) | － | R3.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.391 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 170394 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N43°52、E154°41) | － | R3.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.336 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 170395 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 170396 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.11.24 | 0.32 | ＜0.277 | 0.321 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 170397 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.469 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 170398 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 170399 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 170400 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.19 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 170401 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.38 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 170402 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 170403 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 170404 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 170405 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 170406 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 170407 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 170408 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 170409 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.474 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 170410 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 170411 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.567 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 170412 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170413 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170414 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170415 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170416 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170417 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170418 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170419 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.47 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 170420 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 170421 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170422 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170423 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170424 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.408 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170425 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170426 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.582 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170427 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.24 | 0.34 | ＜0.316 | 0.343 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170428 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.359 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170429 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170430 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170431 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170432 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170433 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170434 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170435 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170436 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170437 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.64 | 宮城県 | 中層 | |
| 170438 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 170439 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170440 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170441 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170442 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170443 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜2.85 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170444 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170445 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 170446 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.75 | 宮城県 | 中層 | |
| 170447 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.84 | 宮城県 | 中層 | |
| 170448 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170449 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170450 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170451 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170452 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170453 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170454 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜6.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170455 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170456 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170457 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.33 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 170458 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 170459 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 170460 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.331 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 170461 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.294 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 170462 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 170463 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.43 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 170464 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 170465 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170466 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170467 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170468 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.73 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 170469 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 170470 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.88 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 170471 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 170472 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.414 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 170473 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 170474 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 170475 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 170476 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 170477 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 170478 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 170479 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 170480 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 170481 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 170482 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 170483 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 170484 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170485 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170486 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170487 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170488 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170489 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 170490 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 170491 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 170492 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 170493 | ムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 170494 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.604 | ＜0.498 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 170495 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.460 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 170496 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.475 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 170497 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.427 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 170498 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.616 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170499 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.434 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 170500 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.444 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 170501 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37°56、E141°38) | 三陸南部沖 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.682 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 170502 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°00、E157°00) | － | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.555 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 170503 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°53、E171°00) | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.403 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 170504 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°21、E157°22) | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.24 | 0.53 | ＜0.434 | 0.531 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 170505 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°19、E158°54) | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.24 | 0.34 | ＜0.382 | 0.343 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 170506 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170507 | アオメエソ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170508 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170509 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170510 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170511 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170512 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170513 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170514 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170515 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170516 | サワラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170517 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170518 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170519 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170520 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170521 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170522 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170523 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170524 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170525 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170526 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170527 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170528 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170529 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170530 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170531 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170532 | マサバ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170533 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170534 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170535 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170536 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170537 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170538 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170539 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170540 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170541 | ケガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170542 | ケンサキイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170543 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170544 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170545 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170546 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170547 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170548 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170549 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170550 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170551 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170552 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170553 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 170554 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 170555 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170556 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170557 | ウケグチメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170558 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170559 | エゾメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170560 | キチヌ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170561 | キツネメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170562 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170563 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170564 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170565 | トラフグ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170566 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170567 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170568 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170569 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170570 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170571 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170572 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170573 | マサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170574 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170575 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170576 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170577 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170578 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170579 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170580 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170581 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170582 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170583 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170584 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170585 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170586 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170587 | カワハギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170588 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170589 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170590 | クロウシノシタ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170591 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170592 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170593 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170594 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170595 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170596 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170597 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170598 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170599 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170600 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170601 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170602 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170603 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R3.11.25 | 14 | ＜9.4 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 170604 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 170605 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 170606 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 170607 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.547 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170608 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.551 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 170609 | アカエイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 1.4 | ＜0.466 | 1.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 170610 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170611 | ウミタナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.44 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 170612 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.622 | ＜0.634 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 170613 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜5.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170614 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.68 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 170615 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 170616 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 170617 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170618 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170619 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170620 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170621 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170622 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170623 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 170624 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 170625 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 170626 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.58 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 170627 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 170628 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170629 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.31 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 170630 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 0.65 | ＜0.649 | 0.652 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 170631 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.605 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 170632 | チカメキントキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170633 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170634 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170635 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170636 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.43 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 170637 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.04 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 170638 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜3.61 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 170639 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.29 | ＜6.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170640 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.68 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 170641 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 170642 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 170643 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 170644 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.653 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 170645 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170646 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170647 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170648 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 0.67 | ＜0.475 | 0.669 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 170649 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170650 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170651 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170652 | マダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 170653 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.424 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170654 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 170655 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 170656 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.568 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 170657 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 170658 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 170659 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 170660 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 0.26 | ＜0.250 | 0.255 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170661 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170662 | メジナ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170663 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.342 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 170664 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.345 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 170665 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.483 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 170666 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 170667 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170668 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170669 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170670 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.80 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 170671 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 170672 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜7.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 170673 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 170674 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 170675 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 170676 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.3 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 170677 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R3.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.7 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 170678 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.241 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170679 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.539 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170680 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.226 | ＜0.329 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170681 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170682 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170683 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.476 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 170684 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170685 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 170686 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 170687 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 170688 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 170689 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.34 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 170690 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 170691 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.76 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 170692 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 170693 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.536 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 170694 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.09 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 170695 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 170696 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.45 | いであ(株) | 中層 | |
| 170697 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.720 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 170698 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 170699 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.70 | いであ(株) | 中層 | |
| 170700 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.18 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 170701 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 170702 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 170703 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.29 | いであ(株) | 表層 | |
| 170704 | コモンフグ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 170705 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 170706 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 170707 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 170708 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170709 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.54 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 170710 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.64 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 170711 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 170712 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 170713 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 170714 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.587 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 170715 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.467 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 170716 | アオリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.32 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 170717 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.337 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 170718 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.416 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 170719 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.316 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 170720 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.376 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 170721 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.301 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 170722 | マアジ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜1.85 | ＜2.5 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 170723 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜2.09 | ＜2.47 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 170724 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 170725 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 05、E153° 39) | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.511 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 170726 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 50、E147° 27) | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.273 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 170727 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 50、E147° 27) | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.436 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 170728 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 49、E147° 20) | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 170729 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 49、E147° 20) | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 170730 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.423 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 170731 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 00、E154° 00) | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.234 | ＜0.271 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 170732 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 00、E154° 00) | 日本太平洋沖合北部 | R3.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.293 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 170733 | シラス | | 静岡県 | 地頭方港沖 | － | R3.11.30 | 0.034 | ＜0.025 | 0.034 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 170734 | イセエビ | | 静岡県 | 御前崎港沖 | － | R3.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.043 | ＜0.049 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 170735 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.564 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170736 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170737 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170738 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170739 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170740 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170741 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170742 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170743 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170744 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.588 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170745 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 170746 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 170747 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 170748 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.632 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 170749 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.659 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 170750 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.483 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 170751 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 170752 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.419 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 170753 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 170754 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.402 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 170755 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.461 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 170756 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 0.44 | ＜0.335 | 0.435 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170757 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 0.37 | ＜0.306 | 0.370 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170758 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.344 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 170759 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 170760 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.430 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 170761 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.372 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 170762 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.437 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 170763 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 0.36 | ＜0.380 | 0.360 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 170764 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.457 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 170765 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.267 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170766 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.340 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170767 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.258 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170768 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.289 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170769 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.225 | ＜0.283 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170770 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.333 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170771 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.368 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170772 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170773 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170774 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170775 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170776 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170777 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170778 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170779 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170780 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 170781 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.01 | 宮城県 | 中層 | |
| 170782 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.41 | 宮城県 | 中層 | |
| 170783 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.492 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 170784 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.629 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 170785 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.430 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 170786 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.392 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 170787 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.618 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 170788 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.639 | ＜0.649 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 170789 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.614 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 170790 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.616 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 170791 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 170792 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜6.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170793 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170794 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.424 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 170795 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.611 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170796 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170797 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 170798 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.241 | ＜0.253 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170799 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 170800 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 170801 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 170802 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 170803 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 170804 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 170805 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170806 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170807 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170808 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170809 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 170810 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.1 | 0.32 | ＜0.321 | 0.323 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170811 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 養魚場（柴田郡川崎町） | － | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 170812 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.390 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 170813 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.75 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 170814 | マアジ | | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E141°00） | 房総沖 | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.389 | (株)KANSOテクノス | 底層 |
| 170815 | イワシクジラ | | 共同船舶（株） | 根室沖 | － | R3.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.388 | (株)KANSOテクノス | 哺乳類 | |
| 170816 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170817 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170818 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170819 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170820 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170821 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170822 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170823 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170824 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170825 | サワラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170826 | ショウサイフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170827 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170828 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170829 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170830 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170831 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170832 | チダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170833 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170834 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170835 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170836 | ヒラメ | | 福島県 | 浦庭沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170837 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170838 | マアジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170839 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170840 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170841 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170842 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170843 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170844 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170845 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170846 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170847 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170848 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170849 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170850 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170851 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170852 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170853 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170854 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170855 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170856 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170857 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170858 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 170859 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 170860 | ウケグチメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170861 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170862 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170863 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170864 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170865 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170866 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170867 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170868 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170869 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170870 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170871 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170872 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170873 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170874 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170875 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170876 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170877 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170878 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170879 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170880 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170881 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170882 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170883 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170884 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170885 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170886 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170887 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170888 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170889 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 170890 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170891 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170892 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 170893 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170894 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170895 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170896 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170897 | チチミエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170898 | ナガバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 170899 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.56 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 170900 | シイラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 170901 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.410 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 170902 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 170903 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.477 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 170904 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 170905 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 170906 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 170907 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 170908 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 170909 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R3.12.2 | 26 | ＜4.58 | 26.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 170910 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.399 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 170911 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.526 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 170912 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 170913 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 170914 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 170915 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 170916 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 170917 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 170918 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170919 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170920 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170921 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170922 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170923 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170924 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170925 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170926 | エゾメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170927 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170928 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170929 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.373 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 170930 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.06 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170931 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170932 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.05 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 170933 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170934 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170935 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.17 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 170936 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170937 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.312 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170938 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜2.70 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 170939 | ヒラマサ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170940 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 170941 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 170942 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 170943 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170944 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170945 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170946 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 170947 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 170948 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 170949 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170950 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170951 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 170952 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170953 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.332 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 170954 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.292 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 170955 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.419 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 170956 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.340 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 170957 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 170958 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 170959 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R3.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.519 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170960 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.559 | いであ(株) | 底層 | |
| 170961 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.525 | いであ(株) | 底層 | |
| 170962 | ソウハチ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170963 | ソウハチ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.423 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170964 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.318 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 170965 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.454 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 170966 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 170967 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.592 | いであ(株) | 底層 | |
| 170968 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 170969 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 170970 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 170971 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 170972 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170973 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 170974 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170975 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170976 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜7.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170977 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170978 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 170979 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 170980 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170981 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170982 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170983 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.14 | 宮城県 | 中層 | |
| 170984 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 170985 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.518 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170986 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170987 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.511 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170988 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170989 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.515 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170990 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.359 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170991 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170992 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170993 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.439 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170994 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170995 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.543 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170996 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170997 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.519 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 170998 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.606 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 170999 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.528 | いであ(株) | 底層 | |
| 171000 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 171001 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.387 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 171002 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.77 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 171003 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.420 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 171004 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.369 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 171005 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜3.37 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 171006 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.22 | 宮城県 | 中層 | |
| 171007 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171008 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 171009 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 171010 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171011 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.495 | いであ(株) | 中層 | |
| 171012 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.20 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 171013 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.76 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 171014 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 171015 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.460 | いであ(株) | 中層 | |
| 171016 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 171017 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 171018 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.84 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 171019 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.33 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 171020 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 171021 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 171022 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 171023 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜2.95 | 宮城県 | 中層 | |
| 171024 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171025 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.351 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 171026 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.349 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 171027 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 171028 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.695 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171029 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.634 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171030 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.632 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171031 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.581 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171032 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.595 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171033 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171034 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R3.12.8 | 5.2 | ＜0.283 | 5.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171035 | ハバノリ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 171036 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.624 | ＜0.477 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 171037 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171038 | クロサバフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.597 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171039 | ヒゲソリダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.392 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171040 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.615 | ＜0.620 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171041 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.594 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171042 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171043 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171044 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171045 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°21、E141°29） | 福島県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.627 | ＜0.621 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 171046 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°21、E141°29） | 福島県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 171047 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°52、E141°16） | 福島県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.368 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 171048 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°52、E141°16） | 福島県沖 | R3.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.93 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 171049 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171050 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171051 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171052 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171053 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171054 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171055 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171056 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171057 | ショウサイフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171058 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171059 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171060 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171061 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171062 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171063 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171064 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171065 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171066 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171067 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171068 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171069 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171070 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171071 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171072 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171073 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171074 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171075 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171076 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171077 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171078 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171079 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171080 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171081 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171082 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171083 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171084 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171085 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171086 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171087 | ウバガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171088 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171089 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 171090 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 171091 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 171092 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 171093 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 171094 | アカカマス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 171095 | アカヤガラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171096 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171097 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171098 | タチウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171099 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171100 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171101 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171102 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171103 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171104 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171105 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171106 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171107 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171108 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171109 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171110 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171111 | アカエイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171112 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171113 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171114 | カナフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171115 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171116 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171117 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171118 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171119 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171120 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171121 | トビエイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171122 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171123 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171124 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171125 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171126 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171127 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171128 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171129 | エゾハリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171130 | コウイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171131 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R3.12.9 | 11 | ＜7.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 171132 | スルメイカ | | 青森県 | 白糠沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.553 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 171133 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171134 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.9 | 0.73 | ＜0.447 | 0.726 | いであ(株) | 中層 | |
| 171135 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.494 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171136 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 171137 | ホウボウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171138 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.12.9 | 0.59 | ＜0.415 | 0.588 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171139 | マダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171140 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R3.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171141 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.376 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171142 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171143 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171144 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171145 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171146 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171147 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171148 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171149 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171150 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171151 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171152 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜2.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171153 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171154 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.310 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 171155 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 171156 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.321 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 171157 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 171158 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 171159 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 171160 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.19 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 171161 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 171162 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.63 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 171163 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.490 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 171164 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.331 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 171165 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 171166 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171167 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171168 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171169 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171170 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171171 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171172 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171173 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171174 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171175 | カワハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171176 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171177 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171178 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.82 | ＜7.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171179 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171180 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171181 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171182 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171183 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.339 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 171184 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.319 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 171185 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.527 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 171186 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.483 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 171187 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.486 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 171188 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.491 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 171189 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜2.12 | ＜2.38 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 171190 | カマス | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.99 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 171191 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R3.12.10 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.78 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 171192 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.608 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171193 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.577 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171194 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ケ森沖 | 青森県沖 | R3.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.522 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 171195 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ケ森沖 | 青森県沖 | R3.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 171196 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ケ森沖 | 青森県沖 | R3.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.513 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 171197 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ケ森沖 | 青森県沖 | R3.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜6.62 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 171198 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ケ森沖 | 青森県沖 | R3.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 171199 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R3.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.626 | ＜0.658 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171200 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R3.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171201 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R3.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171202 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾沿岸 | - | R3.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171203 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171204 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171205 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171206 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171207 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171208 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171209 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171210 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171211 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171212 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171213 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171214 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.331 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 171215 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜3.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 171216 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 171217 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 171218 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 171219 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171220 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171221 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171222 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 171223 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 171224 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 171225 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171226 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171227 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171228 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171229 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171230 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171231 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171232 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171233 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171234 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171235 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171236 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171237 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <3.85 | <4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 171238 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <0.478 | <0.389 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 171239 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <0.482 | <0.507 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171240 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.15 | 0.49 | <0.252 | 0.487 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 171241 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.15 | 0.52 | <0.333 | 0.517 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 171242 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.15 | 1.3 | <0.240 | 1.28 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 171243 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.15 | 0.64 | <0.329 | 0.64 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 171244 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <2.85 | <4.58 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 171245 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.15 | 0.46 | <0.233 | 0.462 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 171246 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <4.09 | <4.01 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 171247 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <3.14 | <4.50 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 171248 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.15 | 0.56 | <0.301 | 0.562 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 171249 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <3.30 | <4.79 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 171250 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <4.12 | <4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171251 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <3.62 | <4.04 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 171252 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <3.52 | <4.39 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 171253 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <0.470 | <0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171254 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <0.268 | <0.338 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171255 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.15 | 0.48 | <0.324 | 0.483 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171256 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <0.262 | <0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171257 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <0.404 | <0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171258 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <0.276 | <0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171259 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <0.401 | <0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171260 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <0.262 | <0.354 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171261 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171262 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171263 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171264 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171265 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171266 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171267 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171268 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171269 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171270 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171271 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171272 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171273 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171274 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171275 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171276 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171277 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <4.58 | <4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 171278 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <5.01 | <4.06 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 171279 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <3.21 | <4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171280 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <0.490 | <0.475 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171281 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <3.83 | <4.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 171282 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171283 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171284 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171285 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <3.67 | <4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 171286 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <2.75 | <4.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 171287 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <3.59 | <3.77 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 171288 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 171289 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 171290 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 171291 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 171292 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 171293 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171294 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171295 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171296 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171297 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171298 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171299 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171300 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171301 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171302 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171303 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <3.41 | <4.39 | 宮城県 | 中層 | |
| 171304 | マナマコ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171305 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <3.69 | <4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 171306 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <0.328 | <0.432 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 171307 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <3.12 | <4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 171308 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <0.346 | <0.410 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171309 | コイ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R3.12.15 | 検出限界未満 | <4.71 | <4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171310 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R3.12.15 | 検出限界未満 | <3.22 | <3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171311 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R3.12.15 | 検出限界未満 | <3.71 | <4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171312 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R3.12.15 | 5.2 | <4.11 | 5.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171313 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R3.12.15 | 検出限界未満 | <4.20 | <3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171314 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R3.12.15 | 3.4 | <3.70 | 3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171315 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R3.12.15 | 5.9 | <4.37 | 5.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171316 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市(高滝湖) | - | R3.12.15 | 検出限界未満 | <3.62 | <4.79 | いであ(株) | 淡水 | |
| 171317 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <0.614 | <0.476 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 171318 | マサバ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 日立・鹿島沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <0.521 | <0.488 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 171319 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R3.12.15 | 検出限界未満 | <3.25 | <3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171320 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R3.12.15 | 検出限界未満 | <3.41 | <4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171321 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R3.12.15 | 4.9 | <4.15 | 4.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171322 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R3.12.15 | 検出限界未満 | <4.78 | <4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171323 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R3.12.15 | 検出限界未満 | <3.10 | <3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171324 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | <0.481 | <0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171325 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171326 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.523 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171327 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171328 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 171329 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.12.15 | 3.6 | ＜4.37 | 3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171330 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171331 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.15 | 0.96 | ＜0.282 | 0.955 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171332 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.12.15 | 6.7 | ＜4.24 | 6.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171333 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171334 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 05、E153° 04) | 日本太平洋沖合北部 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.558 | いであ(株) | 表層 | |
| 171335 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 13、E161° 10) | 日本太平洋沖合北部 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.553 | いであ(株) | 表層 | |
| 171336 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.437 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171337 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 171338 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.588 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171339 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171340 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171341 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171342 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171343 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171344 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171345 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171346 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171347 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171348 | カガミダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171349 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171350 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171351 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.79 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171352 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171353 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.625 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171354 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜3.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171355 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171356 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171357 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171358 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171359 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171360 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.531 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171361 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171362 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171363 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171364 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171365 | テナガコウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171366 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171367 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171368 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.341 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171369 | ヒレグロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171370 | ヒレグロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171371 | ヒレグロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171372 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171373 | マダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171374 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171375 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171376 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171377 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171378 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171379 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.603 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171380 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171381 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171382 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171383 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171384 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171385 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171386 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171387 | アカムツ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171388 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171389 | カガミダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171390 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171391 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171392 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171393 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171394 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171395 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171396 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171397 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171398 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171399 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171400 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171401 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171402 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171403 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171404 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171405 | ホッケ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171406 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171407 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171408 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171409 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171410 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171411 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171412 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171413 | ミギガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171414 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171415 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171416 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171417 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171418 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171419 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171420 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171421 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171422 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171423 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171424 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171425 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171426 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171427 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 171428 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 171429 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171430 | アカカマス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 171431 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171432 | ウケグチメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171433 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171434 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171435 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171436 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171437 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171438 | ツバメウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171439 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171440 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171441 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171442 | ボラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171443 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171444 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171445 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171446 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171447 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171448 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171449 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171450 | ヤツシロガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171451 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171452 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171453 | アカヤガラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171454 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171455 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171456 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171457 | カワハギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171458 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171459 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171460 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171461 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171462 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171463 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171464 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171465 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171466 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171467 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171468 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171469 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171470 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171471 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171472 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171473 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171474 | コウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171475 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171476 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系today川) | － | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 171477 | ヤマメ | | 福島県 | 三春町(阿武隈川水系today川) | － | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 171478 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.515 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171479 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 171480 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 171481 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 171482 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 171483 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171484 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 171485 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171486 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜8.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 171487 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171488 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171489 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171490 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171491 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171492 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 171493 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171494 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.614 | ＜0.618 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 171495 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171496 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 171497 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171498 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜6.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171499 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171500 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171501 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.68 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 171502 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 171503 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 171504 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171505 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜7.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171506 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171507 | ニジカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 171508 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 171509 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.442 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171510 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 171511 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 171512 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜7.36 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 171513 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 171514 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜7.32 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 171515 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171516 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171517 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171518 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.438 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171519 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171520 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.419 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171521 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.282 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171522 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.484 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171523 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R3.12.17 | 17 | ＜5.27 | 16.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171524 | ノリ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | － | R3.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | 海藻類 | |
| 171525 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.592 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 171526 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R3.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.320 | 北海道衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 171527 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R3.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.299 | 北海道衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 171528 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R3.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.334 | 北海道衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 171529 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R3.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.310 | 北海道衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 171530 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.261 | 北海道衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 171531 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R3.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.288 | 北海道衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 171532 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | R3.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.344 | 北海道衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 171533 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171534 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171535 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171536 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171537 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171538 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171539 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 171540 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 171541 | ニベ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171542 | ニベ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171543 | ニベ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171544 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171545 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.12.22 | 0.46 | ＜0.451 | 0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171546 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.354 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171547 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171548 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171549 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171550 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.280 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171551 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.490 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171552 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171553 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171554 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171555 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171556 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171557 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171558 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171559 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171560 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.66 | 宮城県 | 中層 | |
| 171561 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 171562 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 171563 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.83 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 171564 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 171565 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171566 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.11 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 171567 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 171568 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜2.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 171569 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 171570 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 171571 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜5.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 171572 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 171573 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.336 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 171574 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 171575 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 171576 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 171577 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.369 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 171578 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171579 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171580 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171581 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171582 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171583 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.57 | 宮城県 | 中層 | |
| 171584 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.76 | 宮城県 | 中層 | |
| 171585 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 171586 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.13 | 宮城県 | 中層 | |
| 171587 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 171588 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171589 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.329 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 171590 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 171591 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.00 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 171592 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.11 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 171593 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.48 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 171594 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.597 | ＜0.448 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 171595 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.523 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 171596 | カワハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.421 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 171597 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.544 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 171598 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.313 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171599 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.22 | 0.44 | ＜0.301 | 0.436 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171600 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.504 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171601 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.12.22 | 0.41 | ＜0.344 | 0.406 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171602 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.523 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171603 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°53、E141°03） | 日立・鹿島沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.309 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171604 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°53、E141°03） | 日立・鹿島沖 | R3.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.00 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171605 | ウスメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171606 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171607 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171608 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171609 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171610 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171611 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171612 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171613 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171614 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171615 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171616 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171617 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171618 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171619 | チダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171620 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171621 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171622 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171623 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171624 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171625 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171626 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171627 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171628 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171629 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 171630 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 171631 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171632 | アカカマス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 171633 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171634 | アラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171635 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171636 | ウケグチメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171637 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171638 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171639 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171640 | カワハギ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171641 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171642 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171643 | クロムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171644 | ゴマサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171645 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171646 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171647 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171648 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171649 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171650 | タチウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171651 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171652 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171653 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171654 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171655 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171656 | ブリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171657 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171658 | ホシザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171659 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171660 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171661 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171662 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171663 | マダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171664 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171665 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171666 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171667 | ムラソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171668 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171669 | メダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171670 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171671 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171672 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171673 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171674 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171675 | コウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171676 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171677 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171678 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171679 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171680 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171681 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171682 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171683 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171684 | アカムツ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 171685 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171686 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.601 | ＜0.645 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171687 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.583 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171688 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.496 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171689 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.226 | ＜0.262 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171690 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171691 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.347 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171692 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.234 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171693 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 171694 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171695 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171696 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171697 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.522 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171698 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171699 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171700 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171701 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 171702 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 171703 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 171704 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171705 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.517 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171706 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.44 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 171707 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 0.64 | ＜0.414 | 0.644 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171708 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171709 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171710 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171711 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 5.2 | ＜0.485 | 5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 171712 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 6.5 | ＜0.499 | 6.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171713 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 171714 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 171715 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 171716 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171717 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜6.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171718 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171719 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171720 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171721 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171722 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 171723 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 0.84 | ＜0.370 | 0.842 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171724 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171725 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171726 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171727 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171728 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171729 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171730 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171731 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.336 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 171732 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.349 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 171733 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.302 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 171734 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.220 | ＜0.224 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 171735 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.308 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 171736 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171737 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171738 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171739 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 171740 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜2.89 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 171741 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.57 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 171742 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171743 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171744 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171745 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R3.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171746 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.503 | いであ(株) | 底層 | |
| 171747 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.497 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 171748 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 0.45 | ＜0.388 | 0.450 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171749 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171750 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171751 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171752 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171753 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171754 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171755 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 171756 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.332 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171757 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜7.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171758 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.83 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 171759 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171760 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 171761 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171762 | カサゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171763 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171764 | ウッカリカサゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171765 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 171766 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.476 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 171767 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.55 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 171768 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 171769 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.485 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 171770 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 171771 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.515 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 171772 | マイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.89 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 171773 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 171774 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171775 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.412 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171776 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171777 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171778 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.389 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171779 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.458 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 171780 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171781 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171782 | ズワイガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 171783 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 171784 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.30 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 171785 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171786 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171787 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171788 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.344 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 171789 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.588 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 171790 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.352 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 171791 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.369 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 171792 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.550 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 171793 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | R3.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171794 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 171795 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜2.27 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 171796 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.51 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 171797 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 171798 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.65 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 171799 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 171800 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.62 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 171801 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 171802 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.93 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 171803 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R3.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 171804 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.70 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 171805 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.16 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 171806 | カマス | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R3.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.94 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 171807 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171808 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171809 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171810 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 171811 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 171812 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 171813 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 171814 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.583 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 171815 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 171816 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171817 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171818 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171819 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171820 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171821 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171822 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171823 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171824 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.06 | 宮城県 | 中層 | |
| 171825 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.535 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 171826 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.505 | いであ(株) | 中層 | |
| 171827 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171828 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171829 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 171830 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.549 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 171831 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.67 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 171832 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.217 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 171833 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.602 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 171834 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.67 | 宮城県 | 中層 | |
| 171835 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 171836 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 171837 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.518 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171838 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.43 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 171839 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.87 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 171840 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.41 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 171841 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 171842 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 171843 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 171844 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 171845 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 171846 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 171847 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171848 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171849 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171850 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171851 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171852 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.285 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171853 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.05 | 宮城県 | 中層 | |
| 171854 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 171855 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.372 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171856 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.304 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 171857 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.498 | いであ(株) | 底層 | |
| 171858 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 養魚場(柴田郡川崎町) | － | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171859 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 養魚場(柴田郡川崎町) | － | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171860 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 養魚場(柴田郡川崎町) | － | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171861 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 養魚場(柴田郡川崎町) | － | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171862 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 養魚場(柴田郡川崎町) | － | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171863 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 養魚場(柴田郡川崎町) | － | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171864 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 養魚場(柴田郡川崎町) | － | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171865 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 養魚場(柴田郡川崎町) | － | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171866 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 養魚場(柴田郡川崎町) | － | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171867 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 養魚場(柴田郡川崎町) | － | R3.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 171868 | カゴカキダイ | | 神奈川県 | 毘沙門地先 | － | R4.1.4 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜6.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171869 | イシダイ | | 神奈川県 | 毘沙門地先 | － | R4.1.4 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜3.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171870 | カワハギ | | 神奈川県 | 毘沙門地先 | － | R4.1.4 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171871 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171872 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171873 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171874 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171875 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171876 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171877 | キツネメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171878 | ギンアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171879 | クサウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171880 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171881 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171882 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171883 | コブダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171884 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171885 | ショウサイフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171886 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171887 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171888 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171889 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171890 | トラフグ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171891 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171892 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171893 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171894 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171895 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171896 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171897 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171898 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171899 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171900 | マダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171901 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171902 | マフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171903 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171904 | メイタガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171905 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171906 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171907 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171908 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171909 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171910 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171911 | モスソガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171912 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171913 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.7 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 171914 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 171915 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171916 | アオメエソ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171917 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171918 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 171919 | ウケグチメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171920 | キアンコウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171921 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171922 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171923 | コブダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171924 | シマアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171925 | スケトウダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171926 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171927 | ニシン | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171928 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171929 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171930 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171931 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171932 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171933 | マサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 171934 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171935 | マダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171936 | マフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171937 | メダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171938 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171939 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171940 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171941 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 171942 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171943 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 171944 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171945 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171946 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171947 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171948 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171949 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171950 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜3.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171951 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171952 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171953 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171954 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171955 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171956 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171957 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171958 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171959 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171960 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171961 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171962 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171963 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171964 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 171965 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171966 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171967 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171968 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171969 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171970 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171971 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171972 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171973 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171974 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171975 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171976 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171977 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.521 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171978 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.622 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171979 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.754 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171980 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.591 | ＜0.551 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171981 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171982 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171983 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171984 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171985 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 171986 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171987 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171988 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171989 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171990 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171991 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171992 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171993 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171994 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 171995 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 171996 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171997 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171998 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 171999 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172000 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172001 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172002 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172003 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172004 | アカカマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.94 | 宮城県 | 表層 | |
| 172005 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 172006 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172007 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 172008 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 172009 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172010 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172011 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172012 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172013 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172014 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172015 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172016 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172017 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.36 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 172018 | ハバノリ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.494 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 172019 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.483 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 172020 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172021 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.582 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172022 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.664 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172023 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.511 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172024 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.1.12 | 1.1 | ＜0.456 | 1.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 172025 | ホンモロコ | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | – | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 172026 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°23、E140°55） | 日立・鹿島沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.622 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 172027 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°03、E140°48） | 日立・鹿島沖 | R4.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.506 | いであ(株) | 中層 | |
| 172028 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172029 | ホッケ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172030 | ノリ | 養殖 | 香川県 | 香川県海域 | － | R4.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.84 | ＜0.94 | 香川県中讃保健所 | 海藻類 | |
| 172031 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R4.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.582 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172032 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R4.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172033 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ケ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R4.1.13 | 0.55 | ＜0.487 | 0.547 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172034 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ケ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R4.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172035 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ケ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R4.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172036 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ケ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R4.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172037 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.09 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 172038 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.10 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 172039 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.66 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 172040 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172041 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.460 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172042 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172043 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172044 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172045 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜7.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172046 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 172047 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 172048 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 172049 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172050 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172051 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜7.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172052 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172053 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172054 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172055 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 172056 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 172057 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.25 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 172058 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 172059 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172060 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172061 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172062 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜8.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172063 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.524 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172064 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 172065 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 172066 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.80 | いであ(株) | 表層 | |
| 172067 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.08 | いであ(株) | 表層 | |
| 172068 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172069 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜6.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172070 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172071 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172072 | ニシン | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.419 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172073 | ニシン | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172074 | ホッケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172075 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172076 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜6.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172077 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172078 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.442 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 172079 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.423 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 172080 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.44 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 172081 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.08 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 172082 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 172083 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 172084 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.420 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 172085 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 172086 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 172087 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 172088 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 172089 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 172090 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172091 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 172092 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172093 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172094 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172095 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172096 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.1.19 | 6.8 | ＜0.318 | 6.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 172097 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 172098 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172099 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172100 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172101 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172102 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172103 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172104 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172105 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172106 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.31 | 宮城県 | 中層 | |
| 172107 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.74 | 宮城県 | 中層 | |
| 172108 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 172109 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172110 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.60 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 172111 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 172112 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.512 | いであ(株) | 底層 | |
| 172113 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 172114 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.500 | いであ(株) | 底層 | |
| 172115 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 172116 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172117 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 172118 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 172119 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 172120 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 172121 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172122 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 172123 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172124 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172125 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172126 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172127 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172128 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 172129 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 172130 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 172131 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 172132 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 172133 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172134 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172135 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 172136 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172137 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172138 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172139 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172140 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172141 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172142 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172143 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172144 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172145 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 172146 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172147 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172148 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172149 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172150 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172151 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172152 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172153 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172154 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172155 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172156 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172157 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172158 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172159 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172160 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172161 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172162 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172163 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172164 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172165 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172166 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172167 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172168 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172169 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172170 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 172171 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 172172 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 172173 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 172174 | アカカマス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 172175 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 172176 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172177 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172178 | カサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172179 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172180 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172181 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172182 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172183 | シログチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172184 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 172185 | タチウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 172186 | チダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172187 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172188 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172189 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172190 | ヒガンフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172191 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172192 | ブリ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 172193 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172194 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172195 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172196 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172197 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 172198 | マダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172199 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172200 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172201 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172202 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172203 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172204 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172205 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172206 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172207 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172208 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172209 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172210 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | – | R4.1.20 | 12 | ＜7.5 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 172211 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.299 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 172212 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.310 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 172213 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.306 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 172214 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172215 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.05 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 172216 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.291 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 172217 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.259 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 172218 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172219 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172220 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172221 | マサバ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜2.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 172222 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.429 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172223 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172224 | アカガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.92 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172225 | アカガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172226 | アカガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜6.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172227 | アカムツ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172228 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.608 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172229 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.411 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172230 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172231 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172232 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172233 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172234 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172235 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.425 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172236 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 172237 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 172238 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 172239 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172240 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172241 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172242 | オキナマコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.225 | ＜0.286 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 172243 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172244 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172245 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172246 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172247 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.90 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172248 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172249 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172250 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 0.28 | ＜0.434 | 0.278 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172251 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.415 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 172252 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172253 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172254 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172255 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172256 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172257 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172258 | サメガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172259 | サメガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.463 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172260 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 172261 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 172262 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 172263 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172264 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172265 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172266 | スケトウダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.413 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 172267 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 172268 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 172269 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 172270 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 172271 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 172272 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172273 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172274 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172275 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172276 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172277 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 172278 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 172279 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 172280 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.235 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172281 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.256 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172282 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜6.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172283 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172284 | マダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.239 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 172285 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172286 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172287 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172288 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172289 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172290 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172291 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172292 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172293 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.344 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 172294 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.193 | ＜0.296 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 172295 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.270 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 172296 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 172297 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 172298 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.41 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 172299 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172300 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172301 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 172302 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172303 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172304 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R4.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172305 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.545 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172306 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172307 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172308 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.63 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 172309 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 172310 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜5.29 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 172311 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.69 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 172312 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.10 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 172313 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 172314 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172315 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜7.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172316 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172317 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172318 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.405 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172319 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172320 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜6.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172321 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172322 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172323 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172324 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172325 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 172326 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 172327 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 172328 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.41 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 172329 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 172330 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.383 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 172331 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172332 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172333 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172334 | ニシン | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172335 | ニシン | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172336 | ニシン | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172337 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172338 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172339 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172340 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172341 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.51 | ＜7.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172342 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 172343 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.391 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 172344 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.576 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 172345 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.359 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 172346 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.535 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 172347 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.540 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 172348 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.459 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 172349 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.526 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 172350 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 172351 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R4.1.21 | 7.2 | ＜4.73 | 7.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 172352 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R4.1.21 | 6.6 | ＜3.73 | 6.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 172353 | ワカサギ | | 群馬県 | 嬬恋村（バラギ湖） | － | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 172354 | アカシタビラメ | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | R4.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | 底層 | |
| 172355 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 172356 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 172357 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 172358 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 172359 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 172360 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 172361 | ソウハチ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.497 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172362 | ソウハチ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172363 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172364 | クロソイ | | 福島県漁業協同組合連合会 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.1.26 | 1400 | 44.7 | 1340 | 福島県水産資源研究所 | 底層 | |
| 172365 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 172366 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172367 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172368 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172369 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172370 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 172371 | エゾメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172372 | クロソイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172373 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.92 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172374 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172375 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172376 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172377 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172378 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172379 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172380 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172381 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172382 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 172383 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 172384 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.469 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172385 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.425 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172386 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.621 | ＜0.439 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 172387 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172388 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172389 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172390 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172391 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172392 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172393 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172394 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172395 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.37 | 宮城県 | 中層 | |
| 172396 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 172397 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 172398 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 172399 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 172400 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.45 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172401 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172402 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.28 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 172403 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 172404 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172405 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172406 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜3.73 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172407 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 172408 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 0.34 | ＜0.247 | 0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172409 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.457 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172410 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.457 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172411 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172412 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172413 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172414 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172415 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172416 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172417 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 172418 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 172419 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172420 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.469 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172421 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172422 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.568 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172423 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172424 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.539 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172425 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172426 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 172427 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172428 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°09） | 日立・鹿島沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.501 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 172429 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E141°08） | 日立・鹿島沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.605 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 172430 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°00、E140°57） | 日立・鹿島沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.525 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 172431 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°37、E140°55） | 日立・鹿島沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 172432 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E141°07） | 日立・鹿島沖 | R4.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 172433 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172434 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172435 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172436 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172437 | ウスメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172438 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172439 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172440 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172441 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172442 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172443 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172444 | クロムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172445 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172446 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172447 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 172448 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 172449 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 172450 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 172451 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172452 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172453 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172454 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 172455 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172456 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172457 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172458 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172459 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172460 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172461 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172462 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172463 | マイワシ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 172464 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172465 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172466 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 172467 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172468 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172469 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172470 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172471 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172472 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172473 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172474 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172475 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172476 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172477 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172478 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172479 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172480 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172481 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 172482 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172483 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172484 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172485 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 172486 | ウケグチメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172487 | ウスメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172488 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172489 | カサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172490 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172491 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172492 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172493 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172494 | ゴマサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 172495 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172496 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172497 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 172498 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172499 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172500 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172501 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172502 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 172503 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172504 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172505 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172506 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172507 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172508 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172509 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172510 | コウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172511 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172512 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172513 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172514 | モスソガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172515 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172516 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172517 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172518 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172519 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172520 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172521 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172522 | タチウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 172523 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172524 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172525 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172526 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172527 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172528 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172529 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172530 | スルメイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172531 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172532 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | － | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 172533 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.12 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 172534 | マアジ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.96 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 172535 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.23 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 172536 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 172537 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 172538 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 172539 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R4.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 172540 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172541 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172542 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.538 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172543 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.471 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172544 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.424 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172545 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172546 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172547 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172548 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172549 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172550 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172551 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172552 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172553 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172554 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172555 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172556 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172557 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172558 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172559 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜3.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172560 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172561 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172562 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜7.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172563 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172564 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜3.32 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 172565 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.52 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 172566 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜3.96 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 172567 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 172568 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 172569 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.558 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 172570 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.08 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172571 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172572 | コノシロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 172573 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 172574 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 172575 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.87 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 172576 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172577 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172578 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172579 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172580 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172581 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172582 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172583 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.24 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 172584 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.337 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 172585 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.258 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 172586 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.368 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 172587 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.410 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 172588 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.432 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 172589 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R4.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.472 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172590 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R4.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172591 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | R4.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172592 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R4.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.312 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172593 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R4.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172594 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R4.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.482 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172595 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R4.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172596 | マアジ | | 神奈川県 | 相模湾 | － | R4.1.31 | 0.11 | ＜0.022 | 0.110 | 神奈川県衛生研究所 | 底層 | |
| 172597 | アジ | | 静岡県 | 御前崎港 | － | R4.1.31 | 0.082 | ＜0.035 | 0.082 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 172598 | カサゴ | | 静岡県 | 御前崎港 | － | R4.1.31 | 0.082 | ＜0.029 | 0.082 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 172599 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172600 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.454 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172601 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.2.2 | 6.9 | ＜0.556 | 6.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 172602 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 172603 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 172604 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.00 | ＜7.41 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 172605 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.2.2 | 6.0 | ＜6.96 | 5.96 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 172606 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 172607 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 172608 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.574 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172609 | ヒゲソリダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.380 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172610 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.605 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172611 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.239 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172612 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.338 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172613 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 172614 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 172615 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 172616 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°32、E140°52) | 日立・鹿島沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.467 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 172617 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°18、E140°50) | 日立・鹿島沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 172618 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 172619 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 172620 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172621 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172622 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172623 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172624 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜2.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172625 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172626 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 172627 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172628 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.84 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 172629 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.58 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 172630 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜6.11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172631 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172632 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.349 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172633 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.340 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172634 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.373 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172635 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.96 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 172636 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.57 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 172637 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.09 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 172638 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.72 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 172639 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.09 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 172640 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.88 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172641 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.72 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172642 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172643 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 172644 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.463 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172645 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172646 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172647 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172648 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172649 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.537 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172650 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 172651 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.371 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172652 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172653 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 172654 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172655 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172656 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172657 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172658 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172659 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172660 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172661 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172662 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.75 | 宮城県 | 中層 | |
| 172663 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 172664 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 172665 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.620 | ＜0.637 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 172666 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.662 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 172667 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.470 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172668 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 172669 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.225 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 172670 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172671 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 172672 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 172673 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 172674 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 172675 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 172676 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 172677 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 172678 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 172679 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 172680 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 172681 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 172682 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 172683 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 172684 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 172685 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172686 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172687 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172688 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172689 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172690 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 172691 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 172692 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 172693 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.44 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172694 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172695 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 172696 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 172697 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 172698 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.423 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172699 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 172700 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172701 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172702 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172703 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 172704 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172705 | カガミダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172706 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172707 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172708 | キアンコウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172709 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172710 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172711 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172712 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 172713 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172714 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172715 | スケトウダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172716 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 172717 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 172718 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 172719 | トラフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172720 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172721 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172722 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172723 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172724 | マイワシ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 172725 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172726 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172727 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172728 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 172729 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 172730 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172731 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172732 | マトウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172733 | マフグ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172734 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172735 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172736 | ケンサキイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172737 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172738 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172739 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172740 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172741 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172742 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172743 | マボヤ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172744 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 172745 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 172746 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 172747 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172748 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172749 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172750 | ウケグチメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172751 | ウスメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172752 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172753 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172754 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172755 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172756 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172757 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172758 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172759 | クロムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172760 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172761 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜3.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172762 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 172763 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172764 | ニシン | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172765 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172766 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172767 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172768 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172769 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172770 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172771 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172772 | マサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 172773 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172774 | マフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172775 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172776 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172777 | メダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172778 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172779 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172780 | エゾハリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172781 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172782 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172783 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172784 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172785 | シライトマキバイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172786 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172787 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172788 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172789 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172790 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172791 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172792 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 172793 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 172794 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 172795 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 172796 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 172797 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.737 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172798 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.3 | 0.75 | ＜0.410 | 0.749 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 172799 | タチウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 172800 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.3 | 0.55 | ＜0.359 | 0.545 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 172801 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 172802 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜1.98 | ＜2.22 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 172803 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.18 | ＜2.65 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 172804 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.18 | ＜2.26 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 172805 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.453 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 172806 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.594 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 172807 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172808 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.452 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172809 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜4.58 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172810 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172811 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172812 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172813 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.53 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172814 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172815 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172816 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.52 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172817 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172818 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.508 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172819 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172820 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.51 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172821 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜6.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172822 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172823 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172824 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 172825 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172826 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172827 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172828 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 172829 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172830 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172831 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172832 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 172833 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.478 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 172834 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.378 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 172835 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.327 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 172836 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.360 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 172837 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.363 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 172838 | サメガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.452 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172839 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172840 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172841 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172842 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172843 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172844 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172845 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172846 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172847 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172848 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172849 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172850 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜2.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172851 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172852 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172853 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172854 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172855 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172856 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172857 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172858 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172859 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172860 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172861 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 172862 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 172863 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.561 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 172864 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 172865 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172866 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.43 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 172867 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 172868 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 172869 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172870 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172871 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172872 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172873 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172874 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172875 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172876 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172877 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 172878 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.598 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 172879 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 172880 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜6.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 172881 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 172882 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 172883 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜6.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 172884 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172885 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 172886 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172887 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172888 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 172889 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172890 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172891 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172892 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172893 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172894 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172895 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172896 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172897 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.31 | 宮城県 | 中層 | |
| 172898 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 172899 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 172900 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜4.65 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 172901 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172902 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 172903 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 172904 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 172905 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 172906 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 172907 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172908 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172909 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.247 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172910 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 172911 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172912 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172913 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172914 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172915 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 172916 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.508 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 172917 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.562 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 172918 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 172919 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 172920 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 172921 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 172922 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172923 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172924 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 172925 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.2.9 | 4.2 | ＜0.305 | 4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 172926 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.599 | ＜0.645 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 172927 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 172928 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 172929 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172930 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172931 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172932 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172933 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172934 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 172935 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 172936 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 172937 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 172938 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 172939 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172940 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172941 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172942 | ギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172943 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172944 | クサウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172945 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172946 | クロムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172947 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172948 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172949 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 172950 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 172951 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172952 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172953 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172954 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172955 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172956 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172957 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172958 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172959 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172960 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 172961 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172962 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172963 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172964 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172965 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172966 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172967 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172968 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172969 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172970 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172971 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172972 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172973 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 172974 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 172975 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 172976 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 172977 | ウケグチメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172978 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172979 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172980 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172981 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172982 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172983 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172984 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172985 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172986 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172987 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172988 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172989 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172990 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172991 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172992 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172993 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 172994 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172995 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172996 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172997 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172998 | マフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 172999 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173000 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173001 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173002 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173003 | エゾハリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173004 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173005 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173006 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173007 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173008 | モスソガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173009 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173010 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173011 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173012 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173013 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173014 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173015 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173016 | スケトウダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173017 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173018 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173019 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173020 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173021 | マイワシ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 173022 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 173023 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173024 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173025 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173026 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173027 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173028 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 173029 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 173030 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜6.23 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 173031 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173032 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.555 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173033 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173034 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173035 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173036 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173037 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173038 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173039 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173040 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.620 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173041 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173042 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173043 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173044 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173045 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173046 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173047 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 173048 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 173049 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173050 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜6.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173051 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173052 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173053 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173054 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.540 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 173055 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.469 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 173056 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 173057 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.409 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 173058 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.257 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 173059 | イシカワシラウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 173060 | マサバ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 173061 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173062 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R4.2.10 | 0.57 | ＜0.276 | 0.572 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173063 | クロソイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173064 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173065 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173066 | ホウボウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173067 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173068 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173069 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173070 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | − | R4.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜2.93 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 173071 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | − | R4.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 173072 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | − | R4.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 173073 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | − | R4.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 173074 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R3.12.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173075 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.2.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173076 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173077 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾 | − | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 173078 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 173079 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 173080 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173081 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173082 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173083 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173084 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173085 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173086 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜7.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173087 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173088 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173089 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173090 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173091 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173092 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜3.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173093 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173094 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173095 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173096 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173097 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜7.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173098 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173099 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173100 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173101 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173102 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173103 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜7.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173104 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.459 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173105 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173106 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173107 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173108 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173109 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 173110 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.388 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173111 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173112 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 173113 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.04 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 173114 | キツネメバル | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.47 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173115 | クロソイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173116 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 173117 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 173118 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173119 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.539 | いであ(株) | 底層 | |
| 173120 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 173121 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.512 | いであ(株) | 底層 | |
| 173122 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜6.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 173123 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173124 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.561 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173125 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.380 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173126 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.445 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173127 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.576 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173128 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.634 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173129 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173130 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173131 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173132 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.615 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173133 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173134 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173135 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173136 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173137 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173138 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 173139 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173140 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173141 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173142 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173143 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.573 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173144 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.43 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173145 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.89 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173146 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.91 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173147 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173148 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.337 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 173149 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173150 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.13 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173151 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.394 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173152 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.401 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173153 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 173154 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.607 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173155 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 173156 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173157 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.500 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 173158 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.435 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 173159 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.420 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 173160 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.89 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 173161 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173162 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173163 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.425 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 173164 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.528 | いであ(株) | 表層 | |
| 173165 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.566 | いであ(株) | 表層 | |
| 173166 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173167 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173168 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173169 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173170 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173171 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173172 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173173 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.298 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 173174 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.317 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 173175 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.368 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 173176 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.399 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173177 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.58 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173178 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.88 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173179 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.11 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173180 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.06 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173181 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.35 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173182 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.59 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173183 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜3.94 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173184 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.17 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173185 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173186 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.81 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 173187 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 173188 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 173189 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173190 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173191 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173192 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173193 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173194 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173195 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.77 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173196 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173197 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173198 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173199 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173200 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173201 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.73 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173202 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.503 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173203 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.2.16 | 0.52 | ＜0.279 | 0.517 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173204 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.411 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173205 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.43 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173206 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.2.16 | 9.0 | ＜0.323 | 8.96 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 173207 | ヒジキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.680 | ＜0.737 | （公財）海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 173208 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°28、E140°54） | 日立・鹿島沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.233 | ＜0.362 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 173209 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°33、E140°56） | 日立・鹿島沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.496 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 173210 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173211 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173212 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173213 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173214 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173215 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R4.2.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173216 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173217 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173218 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173219 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173220 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 173221 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 173222 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173223 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173224 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173225 | ギス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173226 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173227 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173228 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173229 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173230 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173231 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173232 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173233 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173234 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173235 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173236 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173237 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173238 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173239 | シロギス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173240 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173241 | スケトウダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173242 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 173243 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173244 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173245 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173246 | ヒガンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173247 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173248 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173249 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173250 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173251 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173252 | マダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173253 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173254 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173255 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173256 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173257 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173258 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173259 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173260 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173261 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173262 | シライトマキバイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173263 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173264 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173265 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 173266 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 173267 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173268 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173269 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173270 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173271 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173272 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173273 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173274 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173275 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173276 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173277 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173278 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173279 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173280 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173281 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173282 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173283 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173284 | シロウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173285 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 173286 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173287 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173288 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173289 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173290 | ボラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173291 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173292 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173293 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173294 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173295 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173296 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173297 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173298 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 173299 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173300 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173301 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173302 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173303 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173304 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173305 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173306 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173307 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173308 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173309 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173310 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173311 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.220 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 173312 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.313 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 173313 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.312 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 173314 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.257 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 173315 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.339 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 173316 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173317 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173318 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173319 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R4.2.17 | 0.36 | ＜0.230 | 0.364 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173320 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173321 | タチウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.470 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 173322 | ヒラスズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.79 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 173323 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.577 | いであ(株) | 底層 | |
| 173324 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.575 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173325 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.17 | 0.80 | ＜0.439 | 0.795 | いであ(株) | 底層 | |
| 173326 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173327 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173328 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.399 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173329 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.352 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173330 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173331 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173332 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173333 | ワカサギ | | 栃木県 | 栃木市(谷中湖) | - | R4.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 173334 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173335 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.543 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173336 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 173337 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 173338 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 173339 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜5.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 173340 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 173341 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173342 | マガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173343 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173344 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173345 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173346 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173347 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173348 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173349 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173350 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.448 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173351 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173352 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 173353 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173354 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 173355 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173356 | ニシン | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173357 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173358 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜3.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 173359 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 173360 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 173361 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 173362 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173363 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173364 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 173365 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.371 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 173366 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.382 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 173367 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.216 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 173368 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.540 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 173369 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.280 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 173370 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜2.13 | ＜2.72 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 173371 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜2.00 | ＜2.71 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 173372 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.2.18 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜2.87 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 173373 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173374 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.15 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173375 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173376 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173377 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173378 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.634 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173379 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.529 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173380 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R4.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.434 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173381 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 陸奥湾 | － | R4.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.469 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 173382 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 陸奥湾 | － | R4.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 173383 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173384 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173385 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173386 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173387 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173388 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 173389 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 173390 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173391 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173392 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜3.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173393 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜6.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 173394 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.463 | いであ(株) | 底層 | |
| 173395 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 173396 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 173397 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173398 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173399 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173400 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 173401 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173402 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173403 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173404 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173405 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173406 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173407 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 173408 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.394 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173409 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 173410 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173411 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173412 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173413 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173414 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173415 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173416 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173417 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173418 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173419 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173420 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.24 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173421 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.42 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173422 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.42 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173423 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜3.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173424 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.00 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173425 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173426 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.08 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173427 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.509 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173428 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.61 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173429 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173430 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.96 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173431 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.306 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173432 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.243 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173433 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.308 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173434 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.288 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173435 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.266 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173436 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜2.98 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173437 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.405 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173438 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜7.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173439 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.367 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173440 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.360 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173441 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.394 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173442 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173443 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.382 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173444 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 173445 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173446 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173447 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173448 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173449 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173450 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.353 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173451 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173452 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173453 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173454 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173455 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173456 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 173457 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.248 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173458 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.424 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173459 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.348 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173460 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173461 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173462 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173463 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173464 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173465 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173466 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173467 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173468 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.18 | 宮城県 | 中層 | |
| 173469 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.84 | 宮城県 | 中層 | |
| 173470 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.412 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 173471 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 173472 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 173473 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.412 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173474 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.365 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 173475 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 173476 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.309 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 173477 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.421 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 173478 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.514 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 173479 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.454 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 173480 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.496 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 173481 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.473 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 173482 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.494 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 173483 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.540 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 173484 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.608 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 173485 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.369 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 173486 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.350 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 173487 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.575 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 173488 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.356 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 173489 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.425 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 173490 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.323 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173491 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173492 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173493 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.352 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173494 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 173495 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 173496 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜3.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173497 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 173498 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.218 | ＜0.257 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173499 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173500 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173501 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173502 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173503 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173504 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.45 | 宮城県 | 中層 | |
| 173505 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.476 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173506 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173507 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173508 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.294 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173509 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.2.23 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173510 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | R4.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.352 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173511 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.290 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173512 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.372 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173513 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.2.23 | 3.5 | ＜0.337 | 3.53 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 173514 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°13、E140°50） | 日立・鹿島沖 | R4.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.354 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 173515 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°16、E140°50） | 日立・鹿島沖 | R4.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 173516 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173517 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173518 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173519 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173520 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 173521 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 173522 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 173523 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 173524 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（那珂川） | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173525 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（荒川） | － | R4.2.24 | 6.4 | ＜4.9 | 6.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 173526 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町（大内川） | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 173527 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（武茂川） | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 173528 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 173529 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 173530 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 173531 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（荒川） | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 173532 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町（東古屋湖） | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 173533 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 173534 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 173535 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 173536 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 173537 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市（秋川上流域） | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 173538 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市（浅川上流域） | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 173539 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系峰谷川） | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 173540 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系日原川） | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 173541 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川上流域） | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 173542 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 173543 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 173544 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173545 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173546 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173547 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 173548 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 173549 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 173550 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173551 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173552 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173553 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173554 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173555 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173556 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173557 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173558 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173559 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173560 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173561 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173562 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173563 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173564 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 173565 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173566 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173567 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173568 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173569 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173570 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173571 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173572 | モスソガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173573 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.7 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 173574 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173575 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 173576 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 173577 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 173578 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173579 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173580 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173581 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173582 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173583 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173584 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173585 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173586 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173587 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173588 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173589 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173590 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173591 | サヨリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 173592 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173593 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 173594 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173595 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173596 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173597 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173598 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173599 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173600 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 173601 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173602 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173603 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173604 | メジナ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173605 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173606 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173607 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173608 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173609 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173610 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173611 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173612 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173613 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173614 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173615 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173616 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173617 | ヒガンフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173618 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173619 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173620 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173621 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173622 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173623 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173624 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 173625 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173626 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173627 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173628 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.392 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173629 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173630 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173631 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173632 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173633 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜7.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173634 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173635 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173636 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173637 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173638 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173639 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173640 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173641 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173642 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173643 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173644 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173645 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173646 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173647 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜3.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173648 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173649 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173650 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜7.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173651 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173652 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.284 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 173653 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.234 | ＜0.229 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 173654 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.294 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 173655 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.226 | ＜0.276 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 173656 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町（黒川） | － | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 173657 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町（余笹川） | － | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 173658 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 173659 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 173660 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市（宮川） | － | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 173661 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.1 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 173662 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（小百川） | － | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 173663 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R4.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 173664 | イカナゴ（コウナゴ） | | 兵庫県 | 大阪湾 | － | R4.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康科学研究所 | ごく表層 | |
| 173665 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173666 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173667 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（車川） | － | R4.2.28 | 15 | ＜5.05 | 14.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 173668 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（車川） | － | R4.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 173669 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（榛名白川） | － | R4.2.28 | 3.6 | ＜3.15 | 3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 173670 | ヤマメ | | 群馬県 | 安中市（霧積川） | － | R4.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 173671 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川） | － | R4.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 173672 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（三波川） | － | R4.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 173673 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | R4.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 173674 | ヤマメ | | 群馬県 | 南牧村（南牧川） | － | R4.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 173675 | ヤマメ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | － | R4.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 173676 | ナマコ | | 静岡県 | 御前崎港 | － | R4.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.028 | ＜0.027 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 173677 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R4.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173678 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | R4.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173679 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R4.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173680 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173681 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173682 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.675 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173683 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.578 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173684 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.545 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173685 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.2 | 5.7 | ＜0.642 | 5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 173686 | ヒジキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.465 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 173687 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 173688 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 173689 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 173690 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.26 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 173691 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.3.2 | 5.3 | ＜3.84 | 5.34 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 173692 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.90 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 173693 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.34 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 173694 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.526 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173695 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 173696 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 173697 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 173698 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.3.2 | 4.5 | ＜3.53 | 4.47 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 173699 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 173700 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173701 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜7.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173702 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173703 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173704 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173705 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173706 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173707 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173708 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173709 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173710 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173711 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173712 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173713 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.17 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 173714 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.47 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 173715 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜6.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 173716 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 173717 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.594 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173718 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173719 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173720 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 173721 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.607 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173722 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.560 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 173723 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.550 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 173724 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.500 | いであ(株) | 底層 | |
| 173725 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.520 | いであ(株) | 底層 | |
| 173726 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 173727 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 173728 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 173729 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 173730 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 173731 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.421 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173732 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173733 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.49 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173734 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.76 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173735 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.00 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173736 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.77 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173737 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.436 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173738 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.90 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173739 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.63 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173740 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜3.90 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173741 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173742 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.407 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173743 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173744 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173745 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.667 | ＜0.632 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 173746 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 173747 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173748 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.414 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173749 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173750 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173751 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.454 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173752 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173753 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.424 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173754 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.398 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173755 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.586 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173756 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.644 | ＜0.569 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173757 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.404 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173758 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173759 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173760 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173761 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173762 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173763 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173764 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173765 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173766 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173767 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜4.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 173768 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 173769 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 173770 | シラウオ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | ごく表層 | |
| 173771 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 173772 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 173773 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173774 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173775 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173776 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173777 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173778 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173779 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173780 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173781 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173782 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173783 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173784 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.676 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173785 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173786 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 173787 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173788 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173789 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173790 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173791 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173792 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173793 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173794 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173795 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173796 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173797 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 173798 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173799 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173800 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173801 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173802 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173803 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173804 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 173805 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173806 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173807 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173808 | ジンドウイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173809 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173810 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173811 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173812 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173813 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173814 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173815 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173816 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 173817 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 173818 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 173819 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 173820 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 173821 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 173822 | ウスメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173823 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173824 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173825 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173826 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173827 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173828 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173829 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173830 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173831 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173832 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173833 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173834 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173835 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173836 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173837 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173838 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173839 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173840 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173841 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173842 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173843 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173844 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173845 | スケトウダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173846 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 173847 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173848 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173849 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173850 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173851 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173852 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173853 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173854 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173855 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173856 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173857 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173858 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173859 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173860 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173861 | シャコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173862 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173863 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173864 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173865 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 173866 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173867 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173868 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 173869 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173870 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173871 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173872 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173873 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173874 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173875 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173876 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.75 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 173877 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜8.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173878 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173879 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.54 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173880 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.43 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173881 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173882 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173883 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173884 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 173885 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜7.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173886 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173887 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173888 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173889 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173890 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.655 | ＜0.596 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 173891 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.99 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173892 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173893 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜6.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 173894 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜6.28 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 173895 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 173896 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.444 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 173897 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.312 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 173898 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.538 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 173899 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 173900 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 173901 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 173902 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 173903 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | － | R4.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 173904 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R4.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 173905 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R4.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 173906 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R4.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173907 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | R4.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173908 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R4.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173909 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R4.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173910 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | R4.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173911 | ワカメ(養殖)（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R4.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173912 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R4.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173913 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R4.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173914 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R4.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 173915 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.243 | ＜0.257 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173916 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.325 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173917 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.537 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173918 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173919 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜2.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173920 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173921 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.493 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173922 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173923 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.312 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173924 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173925 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173926 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173927 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173928 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173929 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173930 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173931 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜8.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173932 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜8.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173933 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜6.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173934 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173935 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173936 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173937 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173938 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173939 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173940 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 173941 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 0.33 | ＜0.233 | 0.326 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173942 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173943 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173944 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173945 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173946 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173947 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173948 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173949 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173950 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173951 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 173952 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜6.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 173953 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 173954 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 173955 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜6.24 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 173956 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 173957 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173958 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173959 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173960 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173961 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173962 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173963 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173964 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173965 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173966 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173967 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173968 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173969 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173970 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 173971 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.45 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 173972 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173973 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.338 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173974 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.533 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173975 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.356 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173976 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.540 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 173977 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.204 | ＜0.313 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173978 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.318 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173979 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.235 | ＜0.243 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173980 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.313 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173981 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.336 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 173982 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 173983 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173984 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.452 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173985 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173986 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.553 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173987 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.521 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 173988 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.432 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 173989 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.484 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 173990 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.411 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 173991 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.442 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 173992 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.434 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173993 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173994 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.493 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 173995 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 173996 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.439 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 173997 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173998 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 173999 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174000 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174001 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174002 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174003 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174004 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174005 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.623 | いであ(株) | 中層 | |
| 174006 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.596 | いであ(株) | 中層 | |
| 174007 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜6.81 | いであ(株) | 中層 | |
| 174008 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.65 | 宮城県 | 中層 | |
| 174009 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.470 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 174010 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 174011 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜4.03 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 174012 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 174013 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.24 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 174014 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 174015 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174016 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 174017 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174018 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 174019 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 174020 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 174021 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174022 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174023 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174024 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174025 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174026 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174027 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 174028 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 174029 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174030 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 養魚場（大和町） | － | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174031 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 養魚場（大和町） | － | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174032 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 養魚場（大和町） | － | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174033 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 174034 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.523 | いであ(株) | 底層 | |
| 174035 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 174036 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.538 | いであ(株) | 底層 | |
| 174037 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.588 | いであ(株) | 底層 | |
| 174038 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.507 | いであ(株) | 底層 | |
| 174039 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 174040 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174041 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.302 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174042 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.391 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174043 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.334 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174044 | キアンコウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174045 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174046 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174047 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（深沢川） | － | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174048 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E140°57） | 日立・鹿島沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.423 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 174049 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°53、E140°57） | 日立・鹿島沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 174050 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°00、E140°56） | 日立・鹿島沖 | R4.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.380 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 174051 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174052 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174053 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174054 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174055 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174056 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174057 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174058 | キツネメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174059 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174060 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174061 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174062 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174063 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174064 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174065 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174066 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174067 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174068 | クロソイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174069 | クロソイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174070 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174071 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174072 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174073 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174074 | シロギス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174075 | シロメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174076 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174077 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 174078 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174079 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174080 | ニシン | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174081 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174082 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174083 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174084 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174085 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174086 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174087 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174088 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174089 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174090 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174091 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174092 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174093 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174094 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174095 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174096 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174097 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 174098 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174099 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174100 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174101 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174102 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174103 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174104 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174105 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174106 | クロソイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174107 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174108 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174109 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174110 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174111 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174112 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174113 | ゴマサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 174114 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174115 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 174116 | ソウハチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174117 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174118 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174119 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174120 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174121 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174122 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174123 | マイワシ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 174124 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174125 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174126 | マサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 174127 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174128 | マフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174129 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174130 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174131 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174132 | エゾハリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174133 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174134 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174135 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174136 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174137 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174138 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174139 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174140 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174141 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174142 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174143 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174144 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 174145 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174146 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174147 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174148 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174149 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 174150 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.10 | 1.1 | ＜0.470 | 1.14 | いであ(株) | 中層 | |
| 174151 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.10 | 1.2 | ＜0.545 | 1.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 174152 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R4.3.10 | 0.55 | ＜0.295 | 0.546 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174153 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 174154 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R4.3.10 | 0.84 | ＜0.490 | 0.839 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174155 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 174156 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R4.3.10 | 0.62 | ＜0.283 | 0.617 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174157 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 174158 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174159 | メイタガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174160 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R4.3.10 | 6.3 | ＜3.27 | 6.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174161 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174162 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 174163 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市(大北川、小山ダム上流) | － | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 174164 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川、水沼ダム上流) | － | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 174165 | ナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.242 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 174166 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.277 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 174167 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.257 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 174168 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.280 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 174169 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.297 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 174170 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.313 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 174171 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174172 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 174173 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 174174 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.27 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 174175 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 174176 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 174177 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 174178 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174179 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 174180 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.78 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 174181 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 174182 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜7.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 174183 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.61 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 174184 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174185 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.375 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 174186 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 174187 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 174188 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174189 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 174190 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 174191 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 174192 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 174193 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 174194 | ギンザケ | 養殖 | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜9.99 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 174195 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.77 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 174196 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜2.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 174197 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.61 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 174198 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.62 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 174199 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.58 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 174200 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.83 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 174201 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.536 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 174202 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.235 | ＜0.267 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 174203 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 174204 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 174205 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.453 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 174206 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | － | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174207 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市(薄根川) | － | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174208 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市(桐生川) | － | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174209 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市(小中川) | － | R4.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜2.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174210 | ワカメ | | 神奈川県 | 材木座地先 | － | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 174211 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 材木座地先 | － | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 174212 | ハマグリ | | 神奈川県 | 材木座地先 | － | R4.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 174213 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R4.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 174214 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R4.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 174215 | マツモ | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町 | 岩手県沖 | R4.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 174216 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町 | 岩手県沖 | R4.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 174217 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.577 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 174218 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.3.16 | 0.36 | ＜0.275 | 0.359 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174219 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174220 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174221 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.604 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174222 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174223 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174224 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174225 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.16 | 5.0 | ＜0.419 | 4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 174226 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.424 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 174227 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.382 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 174228 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174229 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.404 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 174230 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.486 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 174231 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 174232 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.16 | 6.1 | ＜0.350 | 6.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 174233 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 174234 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174235 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174236 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174237 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174238 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174239 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 174240 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.546 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174241 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174242 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174243 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174244 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174245 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174246 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174247 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174248 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174249 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174250 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174251 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174252 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174253 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.610 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174254 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174255 | ドスイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.12 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 174256 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174257 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.457 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174258 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.635 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174259 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.529 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174260 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174261 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.469 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174262 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.352 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174263 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.396 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174264 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.314 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174265 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.512 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174266 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.399 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174267 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.558 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174268 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.315 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174269 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174270 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174271 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174272 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174273 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174274 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174275 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174276 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174277 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 174278 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.332 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 174279 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.395 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174280 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174281 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174282 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174283 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.360 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 174284 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 174285 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 174286 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 174287 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 174288 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 174289 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 174290 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 174291 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174292 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174293 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174294 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174295 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174296 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174297 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 174298 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174299 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174300 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174301 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174302 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174303 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174304 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174305 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174306 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174307 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174308 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174309 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174310 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174311 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174312 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174313 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174314 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174315 | ヒガンフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174316 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174317 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174318 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174319 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174320 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174321 | トゲクリガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174322 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174323 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174324 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174325 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174326 | モスソガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174327 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.7 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 174328 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174329 | アブラツノザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174330 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174331 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174332 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174333 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174334 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174335 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174336 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174337 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174338 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174339 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174340 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174341 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174342 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174343 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174344 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174345 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174346 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174347 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174348 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174349 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174350 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174351 | サヨリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 174352 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174353 | スケトウダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174354 | ソウハチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174355 | ニシン | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174356 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174357 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174358 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174359 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174360 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174361 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174362 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174363 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174364 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174365 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174366 | メイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174367 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174368 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174369 | エゾハリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174370 | ジンドウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174371 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174372 | ミズダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174373 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174374 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174375 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174376 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174377 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174378 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174379 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174380 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174381 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174382 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174383 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174384 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174385 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174386 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174387 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系原川） | － | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174388 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系湯ノ岐川） | － | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174389 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系原川） | － | R4.3.17 | 8.2 | ＜8.6 | 8.23 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174390 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系布沢川） | － | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174391 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系鹿水川） | － | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174392 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174393 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 174394 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.445 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174395 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.220 | ＜0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174396 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174397 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174398 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 174399 | マアナゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.581 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174400 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174401 | キアンコウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174402 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 174403 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 174404 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174405 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 174406 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174407 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 174408 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 174409 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174410 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 174411 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174412 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174413 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174414 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174415 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 174416 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 174417 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174418 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 174419 | ソウハチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174420 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜7.56 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174421 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174422 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174423 | ニギス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174424 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174425 | ババガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174426 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 174427 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174428 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 0.46 | ＜0.274 | 0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174429 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 174430 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 174431 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 174432 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 0.49 | ＜0.325 | 0.489 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 174433 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 174434 | マダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 174435 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.81 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 174436 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174437 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.535 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 174438 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174439 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.532 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174440 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174441 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.631 | ＜0.519 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174442 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.81 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174443 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 174444 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜3.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 174445 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.434 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174446 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.609 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 174447 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.550 | いであ(株) | 底層 | |
| 174448 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 174449 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.62 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 174450 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174451 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜4.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 174452 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 174453 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 174454 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.43 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 174455 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.19 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 174456 | アラメ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.587 | (一社)日本海事検定協会 | 海藻類 | |
| 174457 | ツノマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.509 | (一社)日本海事検定協会 | 海藻類 | |
| 174458 | ナガマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.671 | ＜0.783 | (一社)日本海事検定協会 | 海藻類 | |
| 174459 | フノリ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.831 | ＜0.934 | (一社)日本海事検定協会 | 海藻類 | |
| 174460 | ワカメ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | R4.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.412 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 174461 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174462 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174463 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 174464 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 174465 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 174466 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 174467 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 174468 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 174469 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 174470 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174471 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 174472 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 174473 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 174474 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174475 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174476 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174477 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 174478 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174479 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 174480 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174481 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174482 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174483 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174484 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174485 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.12 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 174486 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜7.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 174487 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 174488 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 174489 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 174490 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 174491 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.202 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 174492 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.539 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174493 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.247 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 174494 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.570 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 174495 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜2.32 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 174496 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜2.06 | ＜2.35 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 174497 | チダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.3.18 | 検出限界未満 | ＜1.81 | ＜2.42 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 174498 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.09 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 174499 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 174500 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.38 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 174501 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.31 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 174502 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.490 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 174503 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.510 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 174504 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.503 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 174505 | カナガシラ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.423 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 174506 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.441 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 174507 | コイ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R4.3.23 | 4.4 | ＜3.27 | 4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174508 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R4.3.23 | 3.5 | ＜3.33 | 3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174509 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.3.23 | 4.9 | ＜3.83 | 4.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174510 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174511 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174512 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174513 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.60 | ＜7.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 174514 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜8.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 174515 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.73 | ＜9.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 174516 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174517 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174518 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174519 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°23、E140°52) | 日立・鹿島沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 174520 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°20、E140°50) | 日立・鹿島沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.367 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 174521 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 174522 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 174523 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 174524 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 174525 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.558 | いであ(株) | 底層 | |
| 174526 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 174527 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 174528 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.553 | いであ(株) | 底層 | |
| 174529 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.73 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 174530 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 174531 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 174532 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174533 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174534 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 174535 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 174536 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174537 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 174538 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 174539 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174540 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.559 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 174541 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174542 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174543 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174544 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174545 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174546 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174547 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174548 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.459 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 174549 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 174550 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 174551 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 174552 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174553 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174554 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174555 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174556 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174557 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174558 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174559 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174560 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174561 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174562 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174563 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174564 | キアンコウ | | 福島県 | 浦庭沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174565 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174566 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174567 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174568 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174569 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174570 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174571 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174572 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174573 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174574 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174575 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174576 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 174577 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174578 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174579 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174580 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174581 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174582 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174583 | マイワシ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 174584 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174585 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174586 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174587 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174588 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174589 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174590 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174591 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174592 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174593 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174594 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174595 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174596 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174597 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174598 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174599 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174600 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174601 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174602 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174603 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 174604 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174605 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174606 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174607 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174608 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174609 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174610 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174611 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174612 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174613 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174614 | ウスメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174615 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174616 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174617 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174618 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174619 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174620 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174621 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174622 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174623 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174624 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174625 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174626 | クロムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174627 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174628 | サクラマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 174629 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174630 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 174631 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174632 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174633 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174634 | ホッケ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174635 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174636 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174637 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174638 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174639 | ムラソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174640 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174641 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174642 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174643 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174644 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174645 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174646 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174647 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174648 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174649 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174650 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174651 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川支流三坂川） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174652 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（鮫川支流四時川） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174653 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174654 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系佐賀瀬川） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174655 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系宮川） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174656 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系簡川） | － | R4.3.24 | 10 | ＜11 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174657 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系水沢） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174658 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系小川） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174659 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174660 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系五枚沢川） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174661 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174662 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系柳沢） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174663 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174664 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系硫黄沢） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174665 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系上ノ沢） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174666 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系上ノ沢） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174667 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174668 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系見通川） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174669 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系モーカケ沢） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174670 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174671 | ヤマメ | | 福島県 | 金津湯里町（阿賀川水系佐賀瀬川） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174672 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174673 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174674 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系柳沢） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174675 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174676 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174677 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R4.3.24 | 21 | ＜9.2 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174678 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R4.3.24 | 17 | ＜6.4 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174679 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174680 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174681 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174682 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174683 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174684 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174685 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 174686 | アラスカキチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174687 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174688 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 174689 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174690 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174691 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174692 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174693 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174694 | シロメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174695 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 174696 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 0.51 | ＜0.291 | 0.508 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 174697 | ズワイガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.18 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 174698 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.47 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 174699 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.405 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174700 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174701 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174702 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174703 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174704 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174705 | マフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.518 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174706 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174707 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 0.57 | ＜0.298 | 0.565 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174708 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174709 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.293 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 174710 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174711 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 174712 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 174713 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 174714 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174715 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 174716 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜2.3 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 174717 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.3 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 174718 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 174719 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 174720 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 大船渡市三陸町 | 岩手県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 174721 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 174722 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 174723 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 174724 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 174725 | ワカメ（養殖）（メカブ） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 174726 | ワカメ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市築地 | 岩手県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 174727 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町 | 岩手県沖 | R4.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 174728 | マダラ | | 岩手県 | 釜石湾沖 | 岩手県沖 | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174729 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石湾沖 | 岩手県沖 | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174730 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174731 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174732 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174733 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石湾沖 | 岩手県沖 | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174734 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174735 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石湾沖 | 岩手県沖 | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174736 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174737 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石湾沖 | 岩手県沖 | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174738 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石湾沖 | 岩手県沖 | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174739 | ハツメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174740 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石湾沖 | 岩手県沖 | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.359 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174741 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.68 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 174742 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174743 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174744 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 174745 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.264 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 174746 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.423 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 174747 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.235 | ＜0.282 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 174748 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.350 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 174749 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町（黒川） | － | R4.3.25 | 5.6 | ＜3.5 | 5.63 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 174750 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町（余笹川） | － | R4.3.25 | 4.9 | ＜3.3 | 4.91 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 174751 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 174752 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | R4.3.25 | 4.6 | ＜3.6 | 4.56 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 174753 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（箒川） | － | R4.3.25 | 5.7 | ＜3.4 | 5.65 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 174754 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（大谷川） | － | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 174755 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | － | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 174756 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174757 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 174758 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 174759 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 174760 | イワナ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.35 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 174761 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.35 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 174762 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.00 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 174763 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（片品川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.14 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 174764 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | - | R4.3.25 | 42 | ＜4.59 | 41.7 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 174765 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | - | R4.3.25 | 55 | ＜3.94 | 55.3 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 174766 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.98 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 174767 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | - | R4.3.25 | 12 | ＜3.94 | 11.8 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 174768 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | - | R4.3.25 | 5.5 | ＜3.93 | 5.45 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 174769 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.69 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 174770 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | - | R4.3.25 | 4.2 | ＜4.70 | 4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 174771 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | - | R4.3.25 | 10 | ＜5.03 | 10.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 174772 | イワナ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 174773 | イワナ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜7.79 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 174774 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜5.30 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 174775 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（利根川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.90 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 174776 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.92 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 174777 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（利根川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜6.51 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 174778 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 174779 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.60 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 174780 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜7.42 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 174781 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | - | R4.3.25 | 8.7 | ＜6.38 | 8.74 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 174782 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | - | R4.3.25 | 27 | ＜5.04 | 26.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 174783 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜7.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 174784 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 174785 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | - | R4.3.25 | 5.7 | ＜4.58 | 5.73 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 174786 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 174787 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 174788 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 174789 | ヤマメ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 174790 | ヤマメ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | - | R4.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 174791 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | - | R4.3.29 | 31 | ＜3.5 | 30.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174792 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | - | R4.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 174793 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | - | R4.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 174794 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | - | R4.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 174795 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | - | R4.3.29 | 17 | ＜3.2 | 17.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 174796 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | - | R4.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174797 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | - | R4.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174798 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（湯西川） | - | R4.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 174799 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R4.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 174800 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R4.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 174801 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.593 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174802 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174803 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.515 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174804 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174805 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174806 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174807 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174808 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 174809 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 174810 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 174811 | サクラマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.587 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 174812 | サクラマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.398 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 174813 | サクラマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.90 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 174814 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174815 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174816 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.484 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174817 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 174818 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174819 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174820 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174821 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174822 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174823 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174824 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 174825 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 174826 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.79 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 174827 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.219 | ＜0.233 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 174828 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 174829 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 174830 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 174831 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.84 | 宮城県 | 中層 | |
| 174832 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 174833 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 174834 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 174835 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 174836 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 174837 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 174838 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 174839 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 174840 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 174841 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174842 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174843 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174844 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174845 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 174846 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.22 | いであ(株) | 淡水 | |
| 174847 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.37 | いであ(株) | 淡水 | |
| 174848 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.563 | いであ(株) | 中層 | |
| 174849 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.554 | いであ(株) | 中層 | |
| 174850 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.577 | いであ(株) | 中層 | |
| 174851 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.71 | いであ(株) | 淡水 | |
| 174852 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.30 | 6.0 | ＜0.274 | 5.99 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 174853 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.458 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 174854 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 174855 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.469 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 174856 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.480 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 174857 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.439 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 174858 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.3.30 | 5.8 | ＜0.315 | 5.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 174859 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31° 00、E139° 00) | － | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.536 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 174860 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31° 00、E139° 00) | － | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.363 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 174861 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 36、E140° 55) | 房総沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.306 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 174862 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 51、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | R4.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.549 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 174863 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174864 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174865 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174866 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174867 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174868 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174869 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 174870 | アオメエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174871 | アカドンコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174872 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174873 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174874 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174875 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174876 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174877 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174878 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174879 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174880 | サメガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174881 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174882 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174883 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174884 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174885 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174886 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174887 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174888 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174889 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174890 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174891 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174892 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174893 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174894 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174895 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174896 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174897 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174898 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174899 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174900 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 174901 | ソウハチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174902 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174903 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174904 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174905 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174906 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174907 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174908 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174909 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174910 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R4.3.31 | 34 | ＜8.4 | 34.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174911 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174912 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系湯沢川） | － | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174913 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R4.3.31 | 11 | ＜9.2 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174914 | イワナ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | － | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174915 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | － | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174916 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174917 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174918 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | R4.3.31 | 11 | ＜9.7 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174919 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系湯沢川） | － | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174920 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174921 | ヤマメ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | R4.3.31 | 11 | ＜8.2 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174922 | ヤマメ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系東川） | － | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174923 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174924 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系川上川） | － | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174925 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 174926 | ワカメ | | 静岡県 | 御前埼灯台 | － | R4.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.047 | ＜0.043 | 静岡県環境放射線監視センター | 海藻類 | |
| 174927 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R4.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 174928 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R4.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 174929 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R4.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 174930 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R4.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 174931 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R4.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 174932 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R4.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174933 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | R4.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 174934 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R4.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 174935 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町 | 岩手県沖 | R4.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 174936 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 174937 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.6 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 174938 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 174939 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 174940 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 174941 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 174942 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 174943 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 174944 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 174945 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174946 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174947 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174948 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174949 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174950 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174951 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174952 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174953 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174954 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174955 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174956 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174957 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174958 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174959 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174960 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174961 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174962 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174963 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174964 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174965 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174966 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174967 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174968 | シロギス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174969 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174970 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174971 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174972 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174973 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174974 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174975 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174976 | ホッケ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174977 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174978 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174979 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174980 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174981 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174982 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174983 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174984 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174985 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174986 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174987 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174988 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174989 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174990 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174991 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174992 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174993 | モスソガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174994 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 174995 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 174996 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 174997 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174998 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 174999 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 175000 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175001 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175002 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175003 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175004 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 175005 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175006 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175007 | ネズミゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175008 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175009 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175010 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175011 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175012 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175013 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175014 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175015 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175016 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175017 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175018 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175019 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175020 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175021 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175022 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175023 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175024 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175025 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175026 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175027 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175028 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | R4.4.7 | 13 | ＜9.2 | 13.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175029 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系舟岐川） | － | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175030 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | R4.4.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175031 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | R4.4.7 | 13 | ＜9.1 | 12.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175032 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | R4.4.7 | 13 | ＜9.0 | 12.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175033 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | R4.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175034 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R4.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175035 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | R4.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175036 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R4.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175037 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R4.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175038 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑 | 宮城県沖 | R4.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175039 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑 | 宮城県沖 | R4.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175040 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑 | 宮城県沖 | R4.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175041 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R4.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175042 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R4.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175043 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 175044 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.281 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175045 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175046 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.230 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 175047 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.315 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 175048 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.320 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 175049 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.227 | ＜0.204 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 175050 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.284 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 175051 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.363 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 175052 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.243 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 175053 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.326 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 175054 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.379 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 175055 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.245 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 175056 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.302 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 175057 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.357 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 175058 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.197 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 175059 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.352 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 175060 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.261 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 175061 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.571 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175062 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.577 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175063 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.368 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175064 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 0.29 | ＜0.275 | 0.290 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 175065 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.504 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175066 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.638 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175067 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.424 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175068 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.526 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175069 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.595 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175070 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.597 | ＜0.554 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175071 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.606 | ＜0.542 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175072 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.642 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175073 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.567 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175074 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.547 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175075 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.400 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175076 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.697 | ＜0.609 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175077 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.405 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175078 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.537 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175079 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.647 | ＜0.567 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175080 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.622 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175081 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.615 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175082 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.557 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175083 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.576 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175084 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.476 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175085 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.333 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175086 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.646 | ＜0.684 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175087 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.487 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175088 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.663 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175089 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.614 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175090 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.516 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175091 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.617 | ＜0.550 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175092 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.550 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175093 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.570 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175094 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.362 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175095 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.464 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175096 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 175097 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.368 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 175098 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.499 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 175099 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.343 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 175100 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.451 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 175101 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.366 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 175102 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.433 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 175103 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.327 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 175104 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.505 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 175105 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.335 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 175106 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.554 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 175107 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.374 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 175108 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.538 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175109 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.384 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 175110 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.407 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 175111 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.388 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 175112 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.430 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 175113 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.407 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 175114 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.416 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 175115 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.508 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 175116 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.411 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 175117 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.353 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 175118 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 175119 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.372 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 175120 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.340 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 175121 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.474 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 175122 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.457 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 175123 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.411 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 175124 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.346 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 175125 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.437 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 175126 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.447 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175127 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175128 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.464 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175129 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.288 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175130 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.519 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175131 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.327 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175132 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.556 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175133 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175134 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.453 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175135 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.236 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175136 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.482 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175137 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.260 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175138 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.526 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175139 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175140 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175141 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175142 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 175143 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175144 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175145 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175146 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175147 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175148 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175149 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 175150 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175151 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜7.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175152 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 175153 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.477 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175154 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 175155 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175156 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175157 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175158 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175159 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175160 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175161 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175162 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175163 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175164 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175165 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175166 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175167 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175168 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175169 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 175170 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 175171 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 175172 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175173 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 175174 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175175 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175176 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175177 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175178 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175179 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175180 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175181 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 175182 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 175183 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175184 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175185 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175186 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175187 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175188 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175189 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175190 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175191 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175192 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175193 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 175194 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175195 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175196 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175197 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175198 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175199 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175200 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175201 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175202 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175203 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175204 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175205 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175206 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175207 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175208 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175209 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175210 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175211 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175212 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175213 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175214 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175215 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175216 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175217 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175218 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175219 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175220 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175221 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175222 | スケトウダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175223 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 175224 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175225 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175226 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175227 | ヒガンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175228 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175229 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175230 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175231 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175232 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175233 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175234 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175235 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175236 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175237 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175238 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175239 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175240 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175241 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175242 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175243 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 175244 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175245 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175246 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175247 | ウスメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175248 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175249 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175250 | ギス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175251 | キチジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175252 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175253 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175254 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175255 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175256 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175257 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175258 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175259 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175260 | サメガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175261 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 175262 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175263 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175264 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175265 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175266 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175267 | ホシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175268 | マイワシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 175269 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175270 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175271 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175272 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175273 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175274 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175275 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175276 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175277 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175278 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175279 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175280 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175281 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175282 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175283 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175284 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175285 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175286 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175287 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 175288 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175289 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175290 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175291 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175292 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175293 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系小野川） | － | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175294 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R4.4.14 | 33 | ＜9.6 | 32.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175295 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175296 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系烏川） | － | R4.4.14 | 20 | ＜9.9 | 20.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175297 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系烏川） | － | R4.4.14 | 23 | ＜9.7 | 23.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175298 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175299 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | R4.4.14 | 12 | ＜8.4 | 11.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175300 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175301 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | R4.4.14 | 13 | ＜7.5 | 13.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175302 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R4.4.14 | 33 | ＜8.2 | 32.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175303 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R4.4.14 | 45 | ＜9.8 | 45.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175304 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R4.4.14 | 33 | ＜7.8 | 32.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175305 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R4.4.14 | 25 | ＜8.1 | 25.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175306 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系吾妻川） | － | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175307 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175308 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175309 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系小野川） | － | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175310 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175311 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175312 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175313 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鍛冶屋川） | － | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175314 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鍛冶屋川） | － | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175315 | トリガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 175316 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.454 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175317 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.4.14 | 0.41 | ＜0.295 | 0.414 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175318 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175319 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.368 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175320 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.4.14 | 0.51 | ＜0.272 | 0.511 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175321 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.358 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 175322 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.384 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 175323 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175324 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.12 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 175325 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 175326 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175327 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175328 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175329 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175330 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 175331 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 175332 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 175333 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 175334 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 175335 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 175336 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175337 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 175338 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 175339 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 175340 | シロメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175341 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 175342 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175343 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 175344 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 175345 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 175346 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 175347 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 175348 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 175349 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175350 | ホッケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175351 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 175352 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 175353 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 175354 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 175355 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 175356 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 175357 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.363 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 175358 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.341 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 175359 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.354 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 175360 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.435 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 175361 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R4.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175362 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R4.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175363 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R4.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175364 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R4.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 175365 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎 | 岩手県沖 | R4.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 175366 | ワカメ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R4.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 175367 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.19 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 175368 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 175369 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 175370 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 175371 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.601 | いであ(株) | 底層 | |
| 175372 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175373 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 175374 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜6.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 175375 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175376 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 175377 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175378 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.550 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 175379 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.559 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 175380 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.507 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 175381 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜4.00 | 宮城県 | 中層 | |
| 175382 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 175383 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 175384 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 175385 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 175386 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 175387 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 175388 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175389 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜7.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175390 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175391 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175392 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175393 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.49 | ＜6.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175394 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175395 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175396 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175397 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.79 | ＜6.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175398 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175399 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175400 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜7.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175401 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175402 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.61 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 175403 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜3.12 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 175404 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.61 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 175405 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.45 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 175406 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.27 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 175407 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.84 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 175408 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.68 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 175409 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 175410 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.69 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 175411 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 175412 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 175413 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 175414 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.489 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175415 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.538 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 175416 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 175417 | ヒメコウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.542 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 175418 | ヒメコウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.461 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 175419 | ヒメコウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 175420 | ヒメコウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.406 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 175421 | ヒメコウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 175422 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 175423 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 175424 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175425 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175426 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175427 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175428 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175429 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175430 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175431 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175432 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175433 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.639 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175434 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 175435 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175436 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175437 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175438 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175439 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175440 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.586 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 175441 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 175442 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 175443 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 175444 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 175445 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 175446 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175447 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.19 | 宮城県 | 中層 | |
| 175448 | クロソイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175449 | クロソイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175450 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 175451 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 175452 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 175453 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175454 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175455 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175456 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175457 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 175458 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | - | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜7.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 175459 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | - | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.97 | いであ(株) | 淡水 | |
| 175460 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | - | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.87 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175461 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.74 | いであ(株) | 淡水 | |
| 175462 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜6.42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 175463 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 175464 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175465 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175466 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175467 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175468 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175469 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.4.20 | 3.3 | ＜0.489 | 3.270 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 175470 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R4.4.20 | 5 | ＜3.48 | 5.020 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175471 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175472 | コイ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R4.4.20 | 5.1 | ＜3.92 | 5.090 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175473 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R4.4.20 | 4.9 | ＜3.78 | 4.900 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175474 | モツゴ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175475 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175476 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R4.4.20 | 5.6 | ＜3.61 | 5.610 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175477 | ツチフキ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175478 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175479 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175480 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175481 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175482 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.457 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175483 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175484 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.4.20 | 6.5 | ＜0.308 | 6.490 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175485 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 37、E140° 53） | 日立・鹿島沖 | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.441 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 175486 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175487 | アオメエソ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175488 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 175489 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 175490 | ウスメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175491 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175492 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175493 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175494 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175495 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175496 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175497 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175498 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175499 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175500 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175501 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175502 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175503 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175504 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175505 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175506 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175507 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175508 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175509 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175510 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175511 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175512 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175513 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175514 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175515 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175516 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 175517 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175518 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175519 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175520 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175521 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175522 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175523 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175524 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175525 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 175526 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175527 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175528 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175529 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175530 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175531 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175532 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175533 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175534 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 175535 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175536 | アコウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175537 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175538 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175539 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175540 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175541 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175542 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175543 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175544 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175545 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175546 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175547 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175548 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175549 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175550 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175551 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175552 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175553 | マイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 175554 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175555 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175556 | エゾハリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175557 | ジンドウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175558 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175559 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175560 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175561 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175562 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175563 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175564 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175565 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175566 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175567 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175568 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175569 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175570 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175571 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175572 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175573 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175574 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175575 | マナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175576 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R4.4.21 | 27 | ＜6.2 | 26.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175577 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R4.4.21 | 22 | ＜11 | 22.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175578 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川支流） | － | R4.4.21 | 8.5 | ＜7.8 | 8.470 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175579 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川支流） | － | R4.4.21 | 14 | ＜9.1 | 14.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175580 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川支流） | － | R4.4.21 | 13 | ＜8.2 | 13.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175581 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R4.4.21 | 37 | ＜8.6 | 36.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175582 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R4.4.21 | 22 | ＜9.1 | 22.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175583 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R4.4.21 | 28 | ＜11 | 28.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175584 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R4.4.21 | 14 | ＜7.7 | 14.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175585 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R4.4.21 | 13 | ＜8.9 | 12.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175586 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R4.4.21 | 15 | ＜8.2 | 14.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175587 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R4.4.21 | 25 | ＜8.7 | 24.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175588 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R4.4.21 | 38 | ＜7.5 | 37.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175589 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R4.4.21 | 19 | ＜7.4 | 19.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175590 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R4.4.21 | 15 | ＜8.3 | 14.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175591 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R4.4.21 | 15 | ＜9.9 | 15.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175592 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R4.4.21 | 14 | ＜8.4 | 14.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175593 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川支流） | － | R4.4.21 | 31 | ＜8.7 | 31.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175594 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川支流） | － | R4.4.21 | 20 | ＜7.2 | 19.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175595 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 175596 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 175597 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.558 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175598 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175599 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175600 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.494 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175601 | ソウハチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 175602 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 175603 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜4.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 175604 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 175605 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175606 | マフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 175607 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 175608 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 175609 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 175610 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.603 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 175611 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.622 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 175612 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 175613 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 175614 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 175615 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 175616 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 175617 | アユ | | 茨城県 | 久慈川（常陸太田市磯部町地先） | － | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175618 | モクズガニ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175619 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.25 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 175620 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.24 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 175621 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.362 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 175622 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R4.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.513 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 175623 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.4.18 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175624 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175625 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾 | － | R4.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 175626 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾 | － | R4.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 175627 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175628 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175629 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175630 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175631 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175632 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175633 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175634 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 175635 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R4.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 175636 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.319 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175637 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.329 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 175638 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.380 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 175639 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.338 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 175640 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175641 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.314 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 175642 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175643 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.493 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175644 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.21 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 175645 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 175646 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.568 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175647 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175648 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175649 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175650 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.496 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175651 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175652 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.08 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175653 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175654 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175655 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175656 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175657 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175658 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175659 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175660 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜7.04 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 175661 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175662 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175663 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175664 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175665 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175666 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175667 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜6.76 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 175668 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175669 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175670 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175671 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175672 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.04 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 175673 | カタボシアカメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.06 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 175674 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175675 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 175676 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175677 | サクラマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175678 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175679 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.91 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 175680 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.84 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 175681 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175682 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175683 | キアンコウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175684 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.344 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 175685 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.223 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 175686 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.409 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 175687 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 175688 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.508 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 175689 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 175690 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.21 | ＜7.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 175691 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜6.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 175692 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 175693 | イワナ | | 群馬県 | 南牧村（熊倉川） | － | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 175694 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R4.4.22 | 27 | ＜3.87 | 27.200 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 175695 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R4.4.22 | 50 | ＜3.49 | 49.600 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 175696 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R4.4.22 | 4.3 | ＜4.34 | 4.250 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 175697 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R4.4.22 | 15 | ＜3.75 | 15.100 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 175698 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R4.4.22 | 5.1 | ＜3.51 | 5.110 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 175699 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R4.4.22 | 5 | ＜3.91 | 4.960 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 175700 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 175701 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R4.4.22 | 15 | ＜4.37 | 15.000 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 175702 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 175703 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | R4.4.22 | 4.3 | ＜4.21 | 4.340 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 175704 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 175705 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R4.4.22 | 16 | ＜3.11 | 15.500 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 175706 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 175707 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R4.4.22 | 5.1 | ＜3.75 | 5.110 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 175708 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 175709 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 175710 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R4.4.22 | 7.4 | ＜4.11 | 7.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 175711 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R4.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 175712 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.623 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 175713 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.675 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 175714 | カマス | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.26 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 175715 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.08 | ＜2.32 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 175716 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.02 | ＜2.39 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 175717 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R4.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 175718 | コンブ（養殖）（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R4.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 175719 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町 | 岩手県沖 | R4.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 175720 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.687 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 175721 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175722 | エゾハリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.661 | ＜0.767 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 175723 | エゾハリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.528 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 175724 | エゾハリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.593 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175725 | エゾハリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.288 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 175726 | エゾハリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.348 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 175727 | エゾハリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.530 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 175728 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175729 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175730 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175731 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175732 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175733 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175734 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175735 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175736 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175737 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175738 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175739 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175740 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 175741 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 175742 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 175743 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 175744 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 175745 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 175746 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 175747 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 175748 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 175749 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.65 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 175750 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.57 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 175751 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 175752 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175753 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175754 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 175755 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 175756 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 175757 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 175758 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 175759 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 175760 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.01 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 175761 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 175762 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 175763 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 175764 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 175765 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 175766 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 175767 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 175768 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 175769 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 175770 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 175771 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 175772 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 175773 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175774 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175775 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175776 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175777 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜5.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175778 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜6.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175779 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175780 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜5.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175781 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175782 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175783 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175784 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜7.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175785 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175786 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 175787 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 175788 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜6.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 175789 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜6.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 175790 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 175791 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 175792 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 175793 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175794 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175795 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175796 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175797 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津沖 | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175798 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.68 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 175799 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.00 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 175800 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 175801 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 175802 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 175803 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 175804 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 175805 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175806 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175807 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175808 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175809 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 175810 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 175811 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175812 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175813 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 175814 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.602 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 175815 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.11 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 175816 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流六戸沢） | － | R4.4.27 | 8.4 | ＜3.24 | 8.420 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175817 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流六戸沢） | － | R4.4.27 | 9.8 | ＜5.11 | 9.830 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175818 | ミンククジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 北海道沖 | － | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 175819 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175820 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175821 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.312 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175822 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.587 | いであ(株) | 底層 | |
| 175823 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.491 | いであ(株) | 表層 | |
| 175824 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.543 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 175825 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.524 | いであ(株) | 底層 | |
| 175826 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.595 | いであ(株) | 底層 | |
| 175827 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.4.27 | 1.4 | ＜0.537 | 1.380 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175828 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 32、E140° 49) | 日立・鹿島沖 | R4.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.552 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 175829 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175830 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175831 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175832 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 175833 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175834 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175835 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175836 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175837 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175838 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175839 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175840 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175841 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175842 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175843 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175844 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175845 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175846 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175847 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175848 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175849 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175850 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175851 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175852 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175853 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175854 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175855 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175856 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175857 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175858 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 175859 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 175860 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175861 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175862 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175863 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175864 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175865 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175866 | ホッケ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175867 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175868 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175869 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 175870 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175871 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175872 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175873 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175874 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175875 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175876 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175877 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175878 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175879 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175880 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175881 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175882 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175883 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175884 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175885 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 175886 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 175887 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175888 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175889 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175890 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175891 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175892 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175893 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175894 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 175895 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175896 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175897 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175898 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175899 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175900 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175901 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175902 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175903 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175904 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175905 | マフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175906 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175907 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175908 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175909 | エゾハリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175910 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175911 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175912 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175913 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175914 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175915 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175916 | アオメエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175917 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175918 | ギス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175919 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175920 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175921 | サメガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175922 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175923 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 175924 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175925 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175926 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175927 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 175928 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 175929 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175930 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175931 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R4.4.28 | 35 | ＜8.4 | 35.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175932 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R4.4.28 | 31 | ＜7.4 | 31.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175933 | コイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R4.4.28 | 18 | ＜7.3 | 18.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175934 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R4.4.28 | 17 | ＜8.5 | 17.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175935 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R4.4.28 | 9.8 | ＜8.1 | 9.820 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175936 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R4.4.28 | 16 | ＜9.8 | 15.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175937 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R4.4.28 | 41 | ＜11 | 40.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175938 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175939 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175940 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.4.28 | 26 | ＜6.5 | 25.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 175941 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175942 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜6.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 175943 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175944 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 175945 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 175946 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 175947 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 175948 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175949 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.452 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175950 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175951 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175952 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175953 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.361 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175954 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175955 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175956 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175957 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175958 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175959 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175960 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175961 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175962 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175963 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175964 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.388 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175965 | サクラマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 175966 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175967 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜5.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175968 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175969 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 175970 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.322 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 175971 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 175972 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.205 | ＜0.265 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 175973 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.452 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 175974 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 175975 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 175976 | アラスカキチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 175977 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 175978 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 175979 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 175980 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 175981 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 175982 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 175983 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175984 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 175985 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 175986 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.53 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 175987 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 175988 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.4.28 | 1 | ＜0.490 | 1.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 175989 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 175990 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 175991 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 175992 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.99 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 175993 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 175994 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 175995 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.390 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175996 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜6.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 175997 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175998 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 175999 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.97 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 176000 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜4.76 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 176001 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 176002 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 176003 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市平田町 | 岩手県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 176004 | ワカメ | | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 176005 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 176006 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.553 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 176007 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜5.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176008 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176009 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176010 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜4.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 176011 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.526 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 176012 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 176013 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 176014 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 176015 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 176016 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176017 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176018 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176019 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176020 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176021 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176022 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 176023 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176024 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176025 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176026 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176027 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176028 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176029 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176030 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176031 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176032 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 176033 | エゾハリイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.485 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 176034 | エゾハリイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.267 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 176035 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.65 | 宮城県 | 中層 | |
| 176036 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 176037 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 176038 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 176039 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176040 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176041 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176042 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176043 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 176044 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176045 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176046 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176047 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176048 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176049 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176050 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176051 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176052 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 176053 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176054 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176055 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176056 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176057 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176058 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176059 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176060 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176061 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176062 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176063 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176064 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 176065 | ニシン | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 176066 | ニシン | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 176067 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176068 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176069 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176070 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176071 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176072 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176073 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176074 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.73 | 宮城県 | 中層 | |
| 176075 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.37 | 宮城県 | 中層 | |
| 176076 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.65 | 宮城県 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176077 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 176078 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | – | R4.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 176079 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | – | R4.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 176080 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | R4.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 176081 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R4.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 176082 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.453 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 176083 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 176084 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 176085 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 176086 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.602 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 176087 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 176088 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 176089 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176090 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176091 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.401 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176092 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 176093 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | R4.5.11 | 7.6 | ＜4.82 | 7.580 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 176094 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.60 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 176095 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | R4.5.11 | 21 | ＜4.51 | 21.000 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 176096 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.19 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 176097 | オオクチイシナギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.414 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176098 | ギンアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.449 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176099 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176100 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.5.11 | 0.46 | ＜0.366 | 0.462 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176101 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.476 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176102 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.5.11 | 5.1 | ＜0.412 | 5.090 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 176103 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 176104 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | R4.5.11 | 8.3 | 0.529 | 7.820 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 176105 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 57、E141° 01） | 日立・鹿島沖 | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.468 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 176106 | ホンマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 湯ノ湖 | – | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176107 | ニジマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 湯ノ湖 | – | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176108 | ヒメマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 湯ノ湖 | – | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176109 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176110 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176111 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176112 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176113 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.519 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176114 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R4.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176115 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176116 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176117 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 176118 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176119 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176120 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176121 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176122 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176123 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176124 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176125 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 176126 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176127 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176128 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176129 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176130 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176131 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176132 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 176133 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176134 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176135 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176136 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176137 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176138 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176139 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176140 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176141 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176142 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176143 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 176144 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 176145 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 176146 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176147 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176148 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176149 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176150 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176151 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176152 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176153 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176154 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176155 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176156 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176157 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176158 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 176159 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176160 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176161 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176162 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176163 | エゾハリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176164 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176165 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176166 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176167 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176168 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176169 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176170 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176171 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176172 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176173 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176174 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176175 | ホッケ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176176 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176177 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 176178 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176179 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176180 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176181 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176182 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176183 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176184 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176185 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176186 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176187 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176188 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176189 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176190 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176191 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176192 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176193 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176194 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176195 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176196 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176197 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176198 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176199 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176200 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176201 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176202 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176203 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176204 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 176205 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176206 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176207 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.381 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176208 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176209 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 176210 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176211 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜2.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176212 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176213 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176214 | アユ | | 茨城県 | 城里町下圷地先（那珂川） | － | R4.5.12 | 3.8 | ＜3.59 | 3.790 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176215 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町地先（鬼怒川） | － | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜2.72 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176216 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町地先（鬼怒川） | － | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176217 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市高野地先（利根川） | － | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176218 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | － | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176219 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町中谷地先（利根川） | － | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176220 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 176221 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 176222 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 176223 | コンブ（養殖）（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R4.5.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 176224 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176225 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 176226 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 176227 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176228 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176229 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176230 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176231 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176232 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 176233 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 176234 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176235 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176236 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176237 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 176238 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 176239 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176240 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176241 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176242 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 176243 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 176244 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176245 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 176246 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 176247 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176248 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176249 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176250 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176251 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 176252 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176253 | サクラマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 176254 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.49 | いであ(株) | 中層 | |
| 176255 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 176256 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 176257 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜7.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176258 | ホッケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176259 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176260 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176261 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176262 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜7.25 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 176263 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.445 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 176264 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.497 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 176265 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.519 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 176266 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.409 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 176267 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R4.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 176268 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町 | 宮城県沖 | R4.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 176269 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.422 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 176270 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.359 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 176271 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.440 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 176272 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.365 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 176273 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R4.5.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 176274 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町 | 岩手県沖 | R4.5.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 176275 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R4.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176276 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R4.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176277 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R4.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176278 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.440 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176279 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.5.18 | 0.37 | ＜0.297 | 0.373 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176280 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.418 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176281 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜4.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 176282 | エゾハリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.288 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 176283 | エゾハリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.227 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 176284 | エゾハリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.324 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 176285 | エゾハリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.323 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 176286 | エゾハリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.272 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 176287 | エゾハリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 176288 | エゾハリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.20 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 176289 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176290 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176291 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜2.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176292 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176293 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176294 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176295 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176296 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176297 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.319 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176298 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.477 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176299 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.382 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176300 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176301 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176302 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176303 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 176304 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 176305 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 176306 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176307 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176308 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176309 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176310 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176311 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176312 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176313 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176314 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.92 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 176315 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.43 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 176316 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.70 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 176317 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 176318 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.23 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 176319 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.46 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 176320 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.90 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 176321 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜5.12 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 176322 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176323 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176324 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176325 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176326 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176327 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176328 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176329 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176330 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176331 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176332 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜6.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176333 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176334 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176335 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176336 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176337 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176338 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.555 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176339 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176340 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.554 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176341 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.654 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 底層 | |
| 176342 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176343 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 176344 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176345 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176346 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176347 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176348 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176349 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176350 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176351 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176352 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176353 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176354 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.369 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 176355 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 176356 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 176357 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176358 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176359 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176360 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176361 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176362 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176363 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176364 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176365 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176366 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 176367 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 176368 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.442 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176369 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 176370 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 176371 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.469 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176372 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 176373 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 176374 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 176375 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176376 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176377 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176378 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176379 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176380 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176381 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176382 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.84 | 宮城県 | 中層 | |
| 176383 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 176384 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流太郎川） | － | R4.5.18 | 18 | ＜5.80 | 18.000 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 176385 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流太郎川） | － | R4.5.18 | 12 | ＜4.97 | 11.500 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 176386 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R4.5.18 | 6.8 | ＜5.50 | 6.800 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 176387 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R4.5.18 | 8 | ＜4.99 | 8.000 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 176388 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | R4.5.18 | 23 | ＜4.92 | 23.100 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 176389 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | R4.5.18 | 17 | ＜3.80 | 17.400 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 176390 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R4.5.18 | 2.9 | ＜0.255 | 2.920 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 176391 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R4.5.18 | 1.9 | ＜0.286 | 1.890 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 176392 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.5.18 | 1.4 | ＜0.313 | 1.390 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 176393 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.446 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 176394 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.440 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 176395 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.550 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 176396 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.402 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 176397 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.391 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 176398 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°17、E140°49） | 日立・鹿島沖 | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.538 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 176399 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N33°25、E139°46） | － | R4.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.550 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 176400 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176401 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176402 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176403 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176404 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176405 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176406 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176407 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176408 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176409 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 176410 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176411 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176412 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176413 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176414 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176415 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 176416 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176417 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176418 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176419 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176420 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176421 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176422 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176423 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176424 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176425 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176426 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176427 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176428 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176429 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176430 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176431 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176432 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176433 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176434 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176435 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176436 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 176437 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 176438 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176439 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176440 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176441 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176442 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176443 | サヨリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 176444 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176445 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 176446 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176447 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176448 | ヒガンフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176449 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176450 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176451 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176452 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176453 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176454 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176455 | マフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176456 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176457 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176458 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176459 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176460 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176461 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176462 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176463 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176464 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176465 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176466 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176467 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176468 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176469 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176470 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176471 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176472 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176473 | ヒレグロ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176474 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176475 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176476 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 176477 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176478 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176479 | スルメイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176480 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176481 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | － | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176482 | コイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | － | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176483 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176484 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176485 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176486 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176487 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176488 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176489 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176490 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176491 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176492 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176493 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176494 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176495 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176496 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176497 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176498 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176499 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176500 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176501 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176502 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176503 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176504 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176505 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176506 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176507 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176508 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176509 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176510 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.5.19 | 24 | ＜8.4 | 23.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176511 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.5.19 | 13 | ＜9.0 | 12.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176512 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R4.5.19 | 14 | ＜11 | 14.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176513 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R4.5.19 | 16 | ＜8.5 | 16.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176514 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R4.5.19 | 15 | ＜8.6 | 15.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176515 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | R4.5.19 | 17 | ＜8.1 | 16.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176516 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | R4.5.19 | 11 | ＜8.6 | 10.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176517 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川支流) | - | R4.5.19 | 20 | <8.7 | 19.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176518 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川支流) | - | R4.5.19 | 14 | <11 | 14.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176519 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | - | R4.5.19 | 32 | <9.9 | 32.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176520 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | - | R4.5.19 | 12 | <7.5 | 12.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176521 | コイ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | - | R4.5.19 | 44 | <8.3 | 44.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176522 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | - | R4.5.19 | 13 | <9.0 | 13.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176523 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <6.27 | <7.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176524 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <5.15 | <4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176525 | マサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <0.399 | <0.378 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 176526 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <0.535 | <0.506 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176527 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <5.30 | <4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176528 | アラスカキチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <4.77 | <3.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176529 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <6.68 | <5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176530 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <5.45 | <3.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176531 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <5.22 | <5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176532 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <4.35 | <3.86 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 176533 | オキナマコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <4.50 | <6.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 176534 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <4.22 | <4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 176535 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <4.61 | <4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176536 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <7.54 | <5.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176537 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <4.44 | <4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176538 | ギス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <4.94 | <4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 176539 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <4.96 | <5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176540 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <3.69 | <3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176541 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <4.67 | <4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176542 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <4.16 | <5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176543 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <3.22 | <4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176544 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <6.98 | <5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176545 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <3.90 | <4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176546 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <4.19 | <4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176547 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <4.41 | <4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176548 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <0.421 | <0.436 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176549 | ババガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <0.287 | <0.365 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 176550 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <0.394 | <0.412 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176551 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <0.455 | <0.436 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176552 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <6.43 | <6.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176553 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <4.38 | <3.73 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 176554 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <4.53 | <4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176555 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <4.71 | <4.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 176556 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <7.37 | <6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176557 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <4.75 | <5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176558 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <0.312 | <0.362 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 176559 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <5.91 | <4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176560 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <4.52 | <5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176561 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <4.09 | <4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 176562 | ヤリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <4.67 | <4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 176563 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.19 | 検出限界未満 | <7.24 | <6.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176564 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | - | R4.5.19 | 13 | <3.68 | 13.300 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 176565 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市下平柳地先(小貝川) | - | R4.5.19 | 5.4 | <6.41 | 5.400 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 176566 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <0.489 | <0.546 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 176567 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <0.480 | <0.580 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 176568 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <0.499 | <0.472 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176569 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <5.16 | <3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176570 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <0.289 | <0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176571 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <3.59 | <3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176572 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <3.17 | <3.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176573 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <3.99 | <4.26 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 176574 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <4.82 | <4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176575 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <3.83 | <3.90 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176576 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <3.77 | <4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176577 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <5.71 | <5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 176578 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <4.79 | <5.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 176579 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <7.05 | <6.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 176580 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <5.04 | <4.27 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 176581 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <4.98 | <5.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 176582 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <4.09 | <3.88 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 176583 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <4.25 | <5.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 176584 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <5.48 | <4.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 176585 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <3.69 | <5.91 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 176586 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <5.55 | <4.26 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 176587 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <4.91 | <5.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 176588 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <5.13 | <5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 176589 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <5.47 | <6.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 176590 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <4.66 | <5.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 176591 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <6.94 | <5.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 176592 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <4.76 | <4.47 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 176593 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <5.33 | <4.78 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 176594 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <4.11 | <4.92 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 176595 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <5.68 | <5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 176596 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <5.76 | <5.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 176597 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <0.395 | <0.410 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 176598 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <4.92 | <5.88 | いであ(株) | 中層 | |
| 176599 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <5.00 | <4.86 | いであ(株) | 中層 | |
| 176600 | イカナゴ(コウナゴ) | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <5.16 | <4.71 | (一財)日本食品検査 | ごく表層 | |
| 176601 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <4.13 | <4.61 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 176602 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <4.20 | <5.13 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 176603 | ホッケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <0.493 | <0.682 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 176604 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | <4.86 | <3.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176605 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 176606 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜5.27 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 176607 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 176608 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜5.22 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 176609 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.80 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 176610 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.90 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 176611 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.410 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 176612 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 176613 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.441 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 176614 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 176615 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R4.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 176616 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R4.5.20 | 16 | ＜6.65 | 15.900 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 176617 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R4.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.87 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 176618 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R4.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.37 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 176619 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R4.5.20 | 25 | ＜4.14 | 25.000 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176620 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R4.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.15 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 176621 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R4.5.20 | 24 | ＜4.07 | 24.400 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176622 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R4.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 176623 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.43 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 176624 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.313 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 176625 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.317 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 176626 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.362 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 176627 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜2.88 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 176628 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.29 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 176629 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 176630 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.36 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 176631 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.51 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 176632 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.34 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 176633 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.31 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 176634 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.27 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 176635 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.76 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 176636 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 176637 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | R4.5.24 | 7.2 | ＜3.9 | 7.240 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176638 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | R4.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176639 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | R4.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176640 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（箒川） | － | R4.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176641 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（荒川） | － | R4.5.24 | 7.6 | ＜3.6 | 7.600 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176642 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（逆川） | － | R4.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176643 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R4.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176644 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町（黒川） | － | R4.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.6 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176645 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町（余笹川） | － | R4.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176646 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | R4.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176647 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市（宮川） | － | R4.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176648 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R4.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.6 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176649 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | R4.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.6 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176650 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（那珂川） | － | R4.5.24 | 5 | ＜5.1 | 5.020 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176651 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | R4.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜5.1 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176652 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | R4.5.24 | 4.1 | ＜2.9 | 4.120 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176653 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町（黒川） | － | R4.5.24 | 5.1 | ＜3.7 | 5.110 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176654 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町（余笹川） | － | R4.5.24 | 3.6 | ＜3.9 | 3.600 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176655 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（箒川） | － | R4.5.24 | 4.3 | ＜3.1 | 4.330 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176656 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（荒川） | － | R4.5.24 | 5.2 | ＜4.0 | 5.200 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 176657 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町 | 宮城県沖 | R4.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 176658 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176659 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176660 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176661 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 176662 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 176663 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°45、E137°30） | － | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.510 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 176664 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.455 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176665 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.518 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176666 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176667 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.351 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176668 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176669 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜7.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176670 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176671 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176672 | キツネメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176673 | キツネメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176674 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.65 | 宮城県 | 中層 | |
| 176675 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.445 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176676 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.373 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 176677 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176678 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 176679 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 176680 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 176681 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜2.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 176682 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 176683 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.89 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 176684 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 176685 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 176686 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.344 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 176687 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.335 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 176688 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.333 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 176689 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.393 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 176690 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.313 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 176691 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.238 | ＜0.268 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176692 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.292 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176693 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.258 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176694 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.355 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176695 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.355 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176696 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.370 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176697 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176698 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.319 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176699 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.278 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176700 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 3 | ＜3.23 | 2.960 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176701 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.255 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176702 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176703 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176704 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176705 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.12 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176706 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176707 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 176708 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176709 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 176710 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176711 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176712 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176713 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176714 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176715 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176716 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.49 | ＜6.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176717 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176718 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176719 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176720 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176721 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176722 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176723 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜6.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176724 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176725 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176726 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176727 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176728 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176729 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176730 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176731 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176732 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176733 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176734 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 176735 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 176736 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 176737 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 176738 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176739 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176740 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176741 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176742 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176743 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176744 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176745 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176746 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176747 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176748 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176749 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176750 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.372 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 176751 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 0.42 | ＜0.367 | 0.416 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 176752 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176753 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜7.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176754 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176755 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176756 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176757 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176758 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176759 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176760 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176761 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176762 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176763 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176764 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176765 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.5.25 | 0.35 | ＜0.239 | 0.347 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 176766 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.94 | 宮城県 | 中層 | |
| 176767 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.570 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 176768 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.536 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 176769 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.523 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 176770 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.523 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 176771 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.536 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 176772 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 176773 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.526 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 176774 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 176775 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.564 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 176776 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 176777 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 176778 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176779 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176780 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176781 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176782 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 176783 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 176784 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 176785 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 176786 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 176787 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.638 | ＜0.515 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176788 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.363 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176789 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176790 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176791 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 176792 | ソウハチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 176793 | ソウハチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 176794 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 176795 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.476 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 176796 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176797 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 176798 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 176799 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176800 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176801 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 176802 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 176803 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 176804 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.320 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 176805 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.43 | 宮城県 | 中層 | |
| 176806 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 176807 | ムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 176808 | イワナ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R4.5.25 | 6.7 | ＜3.52 | 6.720 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 176809 | イワナ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 176810 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流垂清川） | － | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 176811 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176812 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176813 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176814 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流垂清川） | － | R4.5.25 | 15 | ＜4.07 | 15.200 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 176815 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流垂清川） | － | R4.5.25 | 8 | ＜4.05 | 8.010 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 176816 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.04 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 176817 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜6.26 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 176818 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 千葉県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.439 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176819 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176820 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176821 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.5.25 | 5.3 | ＜4.79 | 5.340 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176822 | ツチフキ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176823 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176824 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.360 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176825 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176826 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176827 | コイ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R4.5.25 | 3.7 | ＜3.43 | 3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176828 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R4.5.25 | 6.7 | ＜4.67 | 6.660 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176829 | モツゴ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176830 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176831 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R4.5.25 | 5.5 | ＜2.81 | 5.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176832 | タモロコ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R4.5.25 | 3.9 | ＜4.44 | 3.890 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176833 | ツチフキ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176834 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176835 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176836 | アユ | | 神奈川県 | 酒匂川 | － | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176837 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 35、E140° 50） | 日立・鹿島沖 | R4.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.595 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 176838 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176839 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176840 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176841 | ウスメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176842 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176843 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176844 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176845 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176846 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176847 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176848 | キツネメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176849 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176850 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176851 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176852 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176853 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 176854 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176855 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176856 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176857 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176858 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176859 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176860 | マイワシ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 176861 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176862 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176863 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 176864 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176865 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176866 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176867 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176868 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176869 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176870 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176871 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176872 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176873 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176874 | モスソガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176875 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176876 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 176877 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176878 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176879 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176880 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176881 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176882 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176883 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176884 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176885 | キアンコウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176886 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176887 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176888 | クロウシノシタ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176889 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176890 | サメガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176891 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176892 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176893 | ソウハチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176894 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176895 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176896 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176897 | ヒレグロ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176898 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176899 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176900 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176901 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176902 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176903 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176904 | マサバ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 176905 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176906 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176907 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176908 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176909 | ユメカサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176910 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176911 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176912 | ミズダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176913 | ミミイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176914 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176915 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176916 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176917 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176918 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176919 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 176920 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176921 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176922 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 176923 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176924 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176925 | コイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176926 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176927 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176928 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176929 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176930 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176931 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176932 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176933 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176934 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176935 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176936 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176937 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176938 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 176939 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176940 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | R4.5.26 | 11 | ＜10 | 10.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176941 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R4.5.26 | 19 | ＜11 | 18.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176942 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R4.5.26 | 15 | ＜11 | 14.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176943 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R4.5.26 | 25 | ＜11 | 24.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176944 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R4.5.26 | 14 | ＜9.5 | 13.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176945 | コイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R4.5.26 | 17 | ＜8.2 | 16.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 176946 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 176947 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 176948 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176949 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 176950 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176951 | カサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 176952 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176953 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176954 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176955 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176956 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176957 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.411 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176958 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 176959 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.476 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 176960 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.58 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 176961 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | R4.5.26 | 13 | ＜4.04 | 13.100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 176962 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176963 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176964 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜6.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 176965 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176966 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176967 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜2.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 176968 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.21 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 176969 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 176970 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 176971 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 176972 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176973 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176974 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176975 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 176976 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176977 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176978 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176979 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176980 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 176981 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 176982 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 176983 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.448 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176984 | ギンザケ | 養殖 | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.73 | いであ(株) | 中層 | |
| 176985 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.17 | いであ(株) | 中層 | |
| 176986 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.99 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 176987 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 176988 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 176989 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 176990 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.51 | いであ(株) | 中層 | |
| 176991 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 176992 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176993 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜7.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 176994 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 176995 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 176996 | ホッケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.354 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 176997 | ホッケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 176998 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 176999 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 177000 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 177001 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 177002 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.62 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 177003 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.98 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 177004 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.322 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 177005 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.313 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 177006 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.340 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 177007 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.340 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 177008 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R4.5.27 | 24 | ＜3.58 | 23.700 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 177009 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R4.5.27 | 33 | ＜5.61 | 33.300 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 177010 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 177011 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R4.5.27 | 7.7 | ＜4.86 | 7.700 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 177012 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R4.5.27 | 3.9 | ＜4.75 | 3.930 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 177013 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R4.5.27 | 7.1 | ＜4.45 | 7.060 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 177014 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R4.5.27 | 15 | ＜5.53 | 15.000 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 177015 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R4.5.27 | 12 | ＜4.74 | 12.100 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 177016 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.38 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 177017 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | R4.5.27 | 15 | ＜6.42 | 14.700 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 177018 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 177019 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R4.5.27 | 18 | ＜6.62 | 17.900 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 177020 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R4.5.27 | 7.9 | ＜7.09 | 7.940 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 177021 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R4.5.27 | 8.8 | ＜4.56 | 8.840 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 177022 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.64 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 177023 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜7.31 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 177024 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 177025 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R4.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 177026 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177027 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177028 | スズキ | | 東京都 | 品川区（大井コンテナ埠頭周辺） | － | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 177029 | アユ | | 東京都 | 太田区（多摩川下流域） | － | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177030 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 177031 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 177032 | イサキ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177033 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R4.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177034 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.555 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177035 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.517 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177036 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.329 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 177037 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.569 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 177038 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177039 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177040 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177041 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | R4.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 177042 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R4.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 177043 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177044 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177045 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177046 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177047 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177048 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177049 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.73 | 宮城県 | 中層 | |
| 177050 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.08 | 宮城県 | 中層 | |
| 177051 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.583 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177052 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.319 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 177053 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.617 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177054 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.538 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177055 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.505 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177056 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜3.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177057 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177058 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 177059 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177060 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177061 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.497 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 177062 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 177063 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 0.3 | ＜0.307 | 0.298 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177064 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.301 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 177065 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.659 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177066 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177067 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177068 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177069 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177070 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177071 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177072 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.643 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 177073 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.43 | 宮城県 | 中層 | |
| 177074 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.622 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 177075 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.527 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 177076 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.437 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 177077 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 177078 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.633 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 177079 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.624 | ＜0.546 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 177080 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 177081 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177082 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177083 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177084 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 177085 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 177086 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 177087 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 177088 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 177089 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.303 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 177090 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 177091 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 177092 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 177093 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177094 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜7.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177095 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜4.04 | 宮城県 | 表層 | |
| 177096 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177097 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177098 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.56 | 宮城県 | 中層 | |
| 177099 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 177100 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177101 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177102 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177103 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R4.6.1 | 4.8 | ＜4.25 | 4.830 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177104 | ヤマメ | | 宮城県 | 加美町味ヶ袋橋（鳴瀬川） | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.01 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 177105 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流塩津川） | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.70 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 177106 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 177107 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.41 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 177108 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町（武茂川） | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177109 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177110 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町（大内川） | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177111 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（荒川） | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177112 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177113 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177114 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177115 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町（東古屋湖） | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177116 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（武茂川） | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177117 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177118 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177119 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177120 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177121 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 下野市 | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177122 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177123 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177124 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177125 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.6.1 | 0.34 | ＜0.303 | 0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177126 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.464 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177127 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177128 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.485 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 177129 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 177130 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R4.6.1 | 3.5 | ＜0.477 | 3.530 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 177131 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.354 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 177132 | ウナギ | | 千葉県 | 我孫子市（利根川） | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177133 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177134 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177135 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177136 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177137 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177138 | アユ | | 千葉県 | 養老川 | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177139 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177140 | カマス | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.06 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 177141 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜2.66 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 177142 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.15 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 177143 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N35°55、E140°55) | 日立・鹿島沖 | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.652 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 177144 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177145 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177146 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177147 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177148 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 177149 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177150 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177151 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177152 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177153 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 177154 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 177155 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177156 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177157 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177158 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177159 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177160 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177161 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177162 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177163 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177164 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 177165 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 177166 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177167 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177168 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177169 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177170 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177171 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177172 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177173 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177174 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177175 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 177176 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 177177 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 177178 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177179 | アカメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177180 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177181 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177182 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177183 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177184 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177185 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177186 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177187 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177188 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177189 | ソウハチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177190 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177191 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177192 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177193 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 177194 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177195 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177196 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177197 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177198 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177199 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177200 | ミミイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177201 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177202 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177203 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177204 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177205 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177206 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177207 | アユ | | 福島県 | いわき市(鮫川) | － | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177208 | アユ | | 福島県 | いわき市(夏井川) | － | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177209 | イワナ | | 福島県 | いわき市(鮫川) | － | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177210 | ウグイ | | 福島県 | いわき市(夏井川) | － | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177211 | アユ | | 福島県 | 矢祭町(久慈川) | － | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177212 | コイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系大塩川支流) | － | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177213 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177214 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177215 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177216 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177217 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177218 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177219 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177220 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177221 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177222 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | <8.3 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177223 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | <11 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177224 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177225 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177226 | クロソイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | <8.0 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177227 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177228 | クロソイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177229 | クロソイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | <9.6 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177230 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | <9.0 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177231 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177232 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | - | R4.6.2 | 43 | <8.5 | 43.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177233 | コイ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | - | R4.6.2 | 25 | <8.4 | 24.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177234 | コイ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | - | R4.6.2 | 17 | <8.2 | 16.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177235 | コイ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | - | R4.6.2 | 22 | <7.3 | 22.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177236 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | - | R4.6.2 | 11 | <9.0 | 11.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177237 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | - | R4.6.2 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177238 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | - | R4.6.2 | 検出限界未満 | <6.7 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177239 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | - | R4.6.2 | 検出限界未満 | <9.0 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177240 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | - | R4.6.2 | 12 | <9.5 | 11.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177241 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | - | R4.6.2 | 14 | <8.1 | 13.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177242 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | <5.42 | <4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 177243 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | <5.38 | <4.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 177244 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | <4.65 | <4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 177245 | ワカメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R4.6.2 | 検出限界未満 | <0.666 | <0.654 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 177246 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町立木地先(利根川) | - | R4.6.2 | 検出限界未満 | <4.36 | <4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177247 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町羽根野地先(利根川) | - | R4.6.2 | 検出限界未満 | <3.69 | <3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177248 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市高野地先(利根川) | - | R4.6.2 | 検出限界未満 | <4.16 | <4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177249 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市三坂町地先(鬼怒川) | - | R4.6.2 | 検出限界未満 | <4.08 | <4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177250 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市中妻町地先(鬼怒川) | - | R4.6.2 | 検出限界未満 | <4.26 | <3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177251 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市小山戸町地先(鬼怒川) | - | R4.6.2 | 検出限界未満 | <3.45 | <2.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177252 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市森下町(鬼怒川) | - | R4.6.2 | 検出限界未満 | <4.78 | <4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177253 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市神住新田地先(小貝川) | - | R4.6.2 | 検出限界未満 | <4.11 | <3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177254 | アユ | | 群馬県 | 千代田町(利根川) | - | R4.6.2 | 検出限界未満 | <3.58 | <3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177255 | アユ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | - | R4.6.2 | 6.5 | <4.10 | 6.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177256 | アユ | | 群馬県 | 高崎市(碓氷川) | - | R4.6.2 | 検出限界未満 | <5.00 | <4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177257 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <0.299 | <0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 177258 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <0.513 | <0.533 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 177259 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <0.460 | <0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177260 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <4.77 | <4.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 177261 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <4.40 | <4.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 177262 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <4.19 | <4.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 177263 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <4.66 | <4.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 177264 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <4.95 | <4.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 177265 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <4.75 | <4.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177266 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <5.68 | <4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177267 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <4.41 | <4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177268 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <4.89 | <4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177269 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <5.18 | <4.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177270 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <6.15 | <6.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177271 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <3.81 | <3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177272 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <0.486 | <0.482 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177273 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <4.60 | <5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177274 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <4.92 | <3.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177275 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <3.66 | <3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177276 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <5.35 | <4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177277 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <4.89 | <4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177278 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <5.44 | <4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177279 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <3.74 | <3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177280 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <7.23 | <6.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177281 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <5.66 | <5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177282 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <4.94 | <5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177283 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <5.35 | <4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177284 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <3.94 | <3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177285 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <6.07 | <5.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177286 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <7.83 | <6.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177287 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <5.18 | <5.22 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 177288 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <3.61 | <4.46 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 177289 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <4.86 | <3.69 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 177290 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <4.12 | <3.76 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 177291 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <2.86 | <2.47 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 177292 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <6.23 | <6.27 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 177293 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 0.42 | <0.567 | 0.42 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 177294 | スズキ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <4.92 | <5.08 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 177295 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <3.72 | <3.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177296 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <3.86 | <3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177297 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <4.33 | <3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177298 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <4.42 | <4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177299 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <4.78 | <4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177300 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <3.78 | <3.15 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177301 | キアンコウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <4.57 | <3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177302 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <3.11 | <2.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177303 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <0.367 | <0.388 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177304 | トゲクリガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <4.10 | <4.07 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 177305 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <0.223 | <0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 177306 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <0.359 | <0.496 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 177307 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <0.399 | <0.448 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 177308 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.6.3 | 検出限界未満 | <0.240 | <0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 177309 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 177310 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.93 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 177311 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.00 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 177312 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.33 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 177313 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 177314 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.98 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 177315 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.86 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 177316 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.13 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 177317 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 177318 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 177319 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177320 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177321 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177322 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177323 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177324 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177325 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 177326 | アユ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 177327 | アユ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 177328 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（小百川） | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 177329 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 177330 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 177331 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 177332 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 177333 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（深沢川） | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 177334 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 177335 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R4.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 177336 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N32°00、E142°22） | － | R4.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.422 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 177337 | アサバガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.393 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177338 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.461 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177339 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.305 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 177340 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.309 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 177341 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R4.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 177342 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | R4.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 177343 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | R4.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 177344 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | R4.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 177345 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R4.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 177346 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | R4.6.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 177347 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177348 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177349 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177350 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177351 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.535 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 177352 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.546 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 177353 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.581 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 177354 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.581 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 177355 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177356 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 177357 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 177358 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.74 | 宮城県 | 中層 | |
| 177359 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177360 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177361 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 177362 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 177363 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177364 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177365 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177366 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177367 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜2.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177368 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.85 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 177369 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177370 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.584 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177371 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 177372 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.633 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177373 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177374 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.95 | 宮城県 | 中層 | |
| 177375 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.64 | 宮城県 | 中層 | |
| 177376 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.585 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 177377 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177378 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177379 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177380 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 177381 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177382 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177383 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜3.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177384 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.419 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 177385 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.74 | 宮城県 | 中層 | |
| 177386 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177387 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177388 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.609 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177389 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177390 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177391 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177392 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 177393 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 177394 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.670 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177395 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 177396 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177397 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.384 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177398 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.79 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 177399 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.81 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 177400 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.565 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 177401 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.76 | 宮城県 | 中層 | |
| 177402 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.521 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 177403 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡蔵本（白石川） | － | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.04 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 177404 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.86 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 177405 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.28 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 177406 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.64 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 177407 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.74 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 177408 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.00 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177409 | キアンコウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.33 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177410 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.491 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177411 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.281 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177412 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.519 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177413 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R4.6.8 | 1.9 | ＜0.312 | 1.860 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 177414 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.66 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 177415 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜1.86 | ＜2.60 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 177416 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.29 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 177417 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 47、E141° 09） | 日立・鹿島沖 | R4.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.368 | （株）KANSOテクノス | 表層 | |
| 177418 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177419 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177420 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177421 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177422 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177423 | キツネメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177424 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177425 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177426 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177427 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 177428 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 177429 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177430 | タケノコメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177431 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177432 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177433 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177434 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177435 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177436 | マイワシ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 177437 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177438 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177439 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 177440 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177441 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177442 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177443 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177444 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177445 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177446 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177447 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 177448 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 177449 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 177450 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 177451 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 177452 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177453 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177454 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177455 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177456 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177457 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177458 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177459 | ネジボラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177460 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177461 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177462 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177463 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177464 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177465 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177466 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177467 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177468 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177469 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177470 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 177471 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177472 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177473 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177474 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177475 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177476 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177477 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177478 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 177479 | マダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177480 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177481 | マフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177482 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177483 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177484 | エゾハリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177485 | ジンドウイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177486 | ミズダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177487 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177488 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177489 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177490 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R4.6.9 | 9.7 | ＜9.0 | 9.680 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177491 | ワカサギ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177492 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177493 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177494 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177495 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177496 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177497 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177498 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177499 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177500 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177501 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177502 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177503 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177504 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177505 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177506 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜3.02 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 177507 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.396 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177508 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177509 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.74 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 177510 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177511 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177512 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.00 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 177513 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.92 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 177514 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177515 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.458 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177516 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177517 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177518 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.62 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 177519 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.28 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 177520 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177521 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177522 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177523 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 177524 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 177525 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177526 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜6.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 177527 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 177528 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177529 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177530 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 177531 | ニギス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177532 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.78 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 177533 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177534 | ババガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177535 | ババガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177536 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.549 | いであ(株) | 底層 | |
| 177537 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.570 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 177538 | ヒレグロ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177539 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177540 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177541 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.20 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 177542 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜4.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 177543 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 177544 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177545 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.336 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 177546 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.572 | いであ(株) | 底層 | |
| 177547 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177548 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177549 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177550 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177551 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.596 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 177552 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.547 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 177553 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 177554 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 177555 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177556 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177557 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177558 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.6.9 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177559 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177560 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.560 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 177561 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177562 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177563 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜6.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177564 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜6.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 177565 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜7.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177566 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.720 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177567 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.70 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 177568 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177569 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177570 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177571 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜7.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177572 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177573 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.53 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 177574 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177575 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177576 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 177577 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.95 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 177578 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 177579 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.28 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 177580 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜7.24 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 177581 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 177582 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.71 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 177583 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177584 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177585 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177586 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 177587 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.63 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 177588 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.63 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 177589 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177590 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177591 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.590 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177592 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.507 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 177593 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.420 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 177594 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 177595 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.508 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 177596 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.303 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 177597 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177598 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.60 | いであ(株) | 淡水 | |
| 177599 | アユ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.31 | いであ(株) | 淡水 | |
| 177600 | アユ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | － | R4.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.04 | いであ(株) | 淡水 | |
| 177601 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177602 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177603 | アユ | | 神奈川県 | 相模川 | － | R4.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.59 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 177604 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R4.6.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 177605 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町 | 宮城県沖 | R4.6.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 177606 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R4.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 177607 | コンブ（養殖）（塩蔵刻み） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R4.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 177608 | コンブ（養殖）（塩蔵刻み） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R4.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 177609 | コンブ（養殖）（長切） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R4.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 177610 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 177611 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 177612 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 177613 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜2.93 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 177614 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 177615 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 177616 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.51 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 177617 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.65 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 177618 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 177619 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 177620 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177621 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 177622 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.37 | 宮城県 | 中層 | |
| 177623 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 177624 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177625 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177626 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177627 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177628 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177629 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177630 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177631 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177632 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177633 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 177634 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177635 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177636 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177637 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.90 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177638 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177639 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177640 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177641 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177642 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177643 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177644 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.384 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177645 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.365 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177646 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.418 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177647 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.339 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177648 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.454 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177649 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.232 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177650 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.320 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177651 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.309 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177652 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.219 | ＜0.253 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177653 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.359 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177654 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.637 | ＜0.570 | いであ(株) | 底層 | |
| 177655 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.601 | ＜0.597 | いであ(株) | 底層 | |
| 177656 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.556 | いであ(株) | 底層 | |
| 177657 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.518 | いであ(株) | 底層 | |
| 177658 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.601 | ＜0.570 | いであ(株) | 底層 | |
| 177659 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.373 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177660 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.436 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177661 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.334 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177662 | サーモントラウト | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.318 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 177663 | サーモントラウト | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.369 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 177664 | サーモントラウト | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.360 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 177665 | サーモントラウト | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.396 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 177666 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177667 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177668 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177669 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177670 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177671 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177672 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177673 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177674 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177675 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177676 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177677 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177678 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177679 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177680 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177681 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177682 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177683 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177684 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177685 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177686 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177687 | アサリ | | 宮城県 | 万石浦 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177688 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 177689 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.567 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177690 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 177691 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.06 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 177692 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.61 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177693 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177694 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177695 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177696 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177697 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.300 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 177698 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177699 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 177700 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 177701 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 177702 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.04 | いであ(株) | 淡水 | |
| 177703 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.43 | いであ(株) | 淡水 | |
| 177704 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.29 | いであ(株) | 淡水 | |
| 177705 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒文字（二迫川支流小野松沢） | － | R4.6.15 | 4.6 | ＜5.38 | 4.620 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177706 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒文字（二迫川支流マダラ沢） | － | R4.6.15 | 10 | ＜4.94 | 9.990 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177707 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒須倉（三迫川支流新湯沢） | － | R4.6.15 | 28 | ＜3.40 | 28.200 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177708 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒須倉（三迫川支流新湯沢） | － | R4.6.15 | 19 | ＜4.53 | 19.400 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177709 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（新川支流南沢） | － | R4.6.15 | 4.1 | ＜3.95 | 4.090 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177710 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（新川支流南沢） | － | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.06 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177711 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N32°13、E140°43） | － | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.527 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 177712 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°22、E140°03） | － | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.645 | ＜0.507 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 177713 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N32°07、E139°08） | － | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.624 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 177714 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.532 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 177715 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.67 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177716 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.80 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177717 | アユ | | 千葉県 | 小櫃川 | － | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.72 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177718 | アユ | | 千葉県 | 小櫃川 | － | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.80 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177719 | ツチフキ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.6.15 | 3.8 | ＜3.18 | 3.810 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177720 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.6.15 | 4.7 | ＜4.74 | 4.660 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177721 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.6.15 | 6.1 | ＜4.54 | 6.090 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177722 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜5.70 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177723 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177724 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177725 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177726 | ウスメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177727 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177728 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177729 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177730 | ギス | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177731 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177732 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177733 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 177734 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177735 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177736 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177737 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177738 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 177739 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177740 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177741 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177742 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177743 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177744 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177745 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177746 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177747 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177748 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177749 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 177750 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177751 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177752 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177753 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177754 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177755 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177756 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177757 | ジンドウイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177758 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177759 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177760 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177761 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177762 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177763 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177764 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177765 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177766 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 177767 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 177768 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 177769 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177770 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177771 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177772 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177773 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177774 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177775 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177776 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177777 | マダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177778 | マハタ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177779 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177780 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177781 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177782 | モスソガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177783 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177784 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177785 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177786 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177787 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177788 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177789 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177790 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177791 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177792 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 177793 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177794 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177795 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177796 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177797 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177798 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 177799 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177800 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177801 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177802 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177803 | スルメイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177804 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177805 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 177806 | アユ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系滝谷川) | － | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177807 | イワナ | | 福島県 | 金津奥里町(阿賀川水系東尾岐川) | － | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177808 | ヤマメ | | 福島県 | 金津奥里町(阿賀川水系佐賀瀬川) | － | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177809 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | － | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177810 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177811 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177812 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177813 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177814 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177815 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177816 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177817 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 177818 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川支流) | － | R4.6.16 | 18 | ＜9.8 | 17.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177819 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川支流) | － | R4.6.16 | 17 | ＜8.3 | 17.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177820 | コイ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R4.6.16 | 13 | ＜8.1 | 12.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177821 | コイ | | 福島県 | 北塩原村(檜原湖) | － | R4.6.16 | 23 | ＜9.4 | 23.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 177822 | アユ | | 栃木県 | 栃木市(思川) | － | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177823 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市(大芦川) | － | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177824 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市(荒井川) | － | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177825 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(大芦川) | － | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177826 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(荒井川) | － | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177827 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(思川) | － | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177828 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(大芦川) | － | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177829 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(荒井川) | － | R4.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177830 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.509 | いであ(株) | 底層 | |
| 177831 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.557 | いであ(株) | 底層 | |
| 177832 | スルメイカ | | 青森県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 177833 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177834 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177835 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.97 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 177836 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.10 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177837 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <4.29 | <3.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 177838 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <4.28 | <4.49 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 177839 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <4.83 | <4.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 177840 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <4.75 | <3.78 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 177841 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <4.28 | <4.95 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 177842 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <4.08 | <4.19 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 177843 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <3.93 | <2.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177844 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <4.90 | <4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177845 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <2.92 | <3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177846 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <4.35 | <4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177847 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <3.49 | <3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177848 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <4.45 | <4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177849 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <3.78 | <3.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177850 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <5.30 | <6.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177851 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <6.98 | <6.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177852 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <0.467 | <0.327 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177853 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <3.50 | <4.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177854 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <4.35 | <3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177855 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <5.43 | <4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177856 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <4.18 | <4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177857 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <3.02 | <3.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177858 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <3.81 | <3.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177859 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <0.312 | <0.342 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177860 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <6.31 | <6.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177861 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <5.00 | <4.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177862 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <0.257 | <0.343 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 177863 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <4.66 | <4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 177864 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <3.64 | <4.23 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 177865 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <3.94 | <4.97 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 177866 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <6.10 | <5.82 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 177867 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <7.15 | <6.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 177868 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <3.87 | <3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177869 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <4.67 | <4.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177870 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <3.95 | <3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177871 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <2.96 | <3.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177872 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <7.98 | <6.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177873 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <7.24 | <7.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177874 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <5.38 | <4.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 177875 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <5.52 | <5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177876 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <4.61 | <4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177877 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <4.08 | <4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177878 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <0.243 | <0.269 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 177879 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <4.28 | <4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177880 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <6.71 | <7.31 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 177881 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <5.09 | <4.22 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 177882 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <0.257 | <0.274 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 177883 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <0.410 | <0.451 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 177884 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <0.305 | <0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 177885 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <0.495 | <0.444 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 177886 | コンブ(養殖)(すき昆布) | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R4.6.17 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 177887 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.6.20 | 検出限界未満 | <0.451 | <0.436 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 177888 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.6.20 | 検出限界未満 | <0.234 | <0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 177889 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | - | R4.6.20 | 検出限界未満 | <0.387 | <0.475 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177890 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.6.20 | 検出限界未満 | <0.257 | <0.288 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 177891 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.6.20 | 検出限界未満 | <0.419 | <0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 177892 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.6.20 | 検出限界未満 | <0.306 | <0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 177893 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.6.20 | 検出限界未満 | <0.472 | <0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 177894 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R4.6.20 | 検出限界未満 | <4.39 | <5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177895 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R4.6.20 | 検出限界未満 | <6.02 | <7.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177896 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R4.6.20 | 検出限界未満 | <4.80 | <4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177897 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R4.6.20 | 検出限界未満 | <4.20 | <3.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177898 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R4.6.20 | 検出限界未満 | <3.64 | <4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177899 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R4.6.20 | 検出限界未満 | <4.31 | <4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177900 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R4.6.20 | 検出限界未満 | <3.16 | <4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177901 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R4.6.20 | 検出限界未満 | <5.28 | <4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177902 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R4.6.20 | 検出限界未満 | <5.23 | <4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177903 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R4.6.20 | 検出限界未満 | <6.32 | <5.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177904 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R4.6.22 | 25 | <4.58 | 25.400 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177905 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R4.6.22 | 31 | <4.90 | 30.600 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177906 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R4.6.22 | 14 | <3.66 | 14.200 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177907 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R4.6.22 | 9.6 | <4.27 | 9.590 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177908 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R4.6.22 | 13 | <4.63 | 12.800 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177909 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R4.6.22 | 検出限界未満 | <4.16 | <4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177910 | コイ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R4.6.22 | 検出限界未満 | <4.85 | <5.57 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 177911 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R4.6.22 | 6.7 | <3.95 | 6.720 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 177912 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R4.6.22 | 検出限界未満 | <7.33 | <6.95 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 177913 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R4.6.22 | 検出限界未満 | <3.50 | <3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177914 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R4.6.22 | 3.6 | <3.60 | 3.560 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177915 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R4.6.22 | 9.7 | <4.69 | 9.660 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177916 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R4.6.22 | 検出限界未満 | <4.24 | <3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177917 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R4.6.22 | 検出限界未満 | <4.21 | <4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177918 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | - | R4.6.22 | 8.1 | 0.337 | 7.760 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 177919 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R4.6.22 | 3.6 | <3.98 | 3.630 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177920 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R4.6.22 | 検出限界未満 | <3.87 | <2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177921 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R4.6.22 | 検出限界未満 | <4.02 | <2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177922 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R4.6.22 | 検出限界未満 | <4.17 | <4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177923 | ウキゴリ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R4.6.22 | 検出限界未満 | <4.25 | <3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177924 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | <0.353 | <0.363 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177925 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 177926 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177927 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177928 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177929 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177930 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.523 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 177931 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177932 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177933 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜7.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177934 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177935 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.340 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177936 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177937 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜2.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177938 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177939 | イサザアミ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | R4.6.23 | 4.8 | ＜5.46 | 4.820 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177940 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | R4.6.23 | 12 | ＜4.56 | 12.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177941 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 177942 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 177943 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 177944 | スズキ | | 東京都 | 品川区(勝島運河) | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.5 | ＜0.5 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 177945 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.4 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 177946 | イサキ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177947 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177948 | ケンサキイカ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.9 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 177949 | タカベ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.5 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 177950 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | R4.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 177951 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177952 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.571 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177953 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177954 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177955 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177956 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜6.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177957 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177958 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177959 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177960 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177961 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177962 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.54 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 177963 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.09 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 177964 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 177965 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177966 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 177967 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177968 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177969 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177970 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.65 | 宮城県 | 中層 | |
| 177971 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 177972 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177973 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177974 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177975 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177976 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177977 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 177978 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.608 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177979 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.694 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177980 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177981 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177982 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177983 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜4.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177984 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177985 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177986 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177987 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177988 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 177989 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 0.36 | ＜0.377 | 0.356 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177990 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.490 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177991 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177992 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177993 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177994 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177995 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177996 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177997 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 177998 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.306 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 177999 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.34 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 178000 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.423 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 178001 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 178002 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.317 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 178003 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.330 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 178004 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.614 | ＜0.641 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178005 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.376 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 178006 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 178007 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178008 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 0.6 | ＜0.493 | 0.601 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178009 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178010 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178011 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178012 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178013 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178014 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178015 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178016 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.65 | 宮城県 | 中層 | |
| 178017 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.346 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 178018 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 178019 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178020 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178021 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178022 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178023 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178024 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 178025 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178026 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178027 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178028 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 178029 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 178030 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 178031 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 178032 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.414 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 178033 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 178034 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.65 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 178035 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 178036 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 178037 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 178038 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.406 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178039 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 0.54 | ＜0.573 | 0.538 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 178040 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 178041 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 178042 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178043 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178044 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜4.11 | 宮城県 | 中層 | |
| 178045 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 178046 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178047 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178048 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178049 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178050 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178051 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178052 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178053 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178054 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178055 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178056 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178057 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178058 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178059 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 178060 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 178061 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178062 | ウケグチメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178063 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178064 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178065 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178066 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178067 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178068 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178069 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178070 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178071 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178072 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178073 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178074 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178075 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178076 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178077 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178078 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178079 | アオメエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178080 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178081 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178082 | サメガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178083 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178084 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178085 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178086 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178087 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178088 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178089 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178090 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 178091 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178092 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178093 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178094 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178095 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178096 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178097 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178098 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178099 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178100 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178101 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178102 | アユ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178103 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川) | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178104 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | R4.6.23 | 9.6 | ＜11 | 9.630 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178105 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R4.6.23 | 11 | ＜12 | 11.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178106 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178107 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系大倉川) | － | R4.6.23 | 9.3 | ＜11 | 9.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178108 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系小倉川) | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178109 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系高森川) | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178110 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系達沢川) | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178111 | ウグイ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川) | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178112 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系只見川) | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178113 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川) | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178114 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系大倉川) | － | R4.6.23 | 12 | ＜8.6 | 11.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178115 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系小倉川) | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178116 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系高森川) | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178117 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系達沢川) | － | R4.6.23 | 11 | ＜8.6 | 11.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178118 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系只見川) | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178119 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系檜枝岐川) | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178120 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178121 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178122 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178123 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178124 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178125 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R4.6.23 | 16 | ＜9.6 | 15.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178126 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | － | R4.6.23 | 17 | ＜7.4 | 16.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178127 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178128 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178129 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178130 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | R4.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178131 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | － | R4.6.23 | 9.4 | ＜8.4 | 9.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178132 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 178133 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 178134 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.484 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178135 | キタムラサキウニ | | 青森県 | 小舟渡地先 | 青森県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜7.14 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 178136 | キタムラサキウニ | | 青森県 | 小舟渡地先 | 青森県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 178137 | キタムラサキウニ | | 青森県 | 小舟渡地先 | 青森県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 178138 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.400 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 178139 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.369 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 178140 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.598 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178141 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178142 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178143 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178144 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178145 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178146 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178147 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178148 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178149 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178150 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178151 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178152 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178153 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178154 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 178155 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178156 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178157 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178158 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178159 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178160 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178161 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178162 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178163 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178164 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178165 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.543 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178166 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 178167 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 178168 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 178169 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.86 | ＜6.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178170 | ニベ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178171 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 178172 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178173 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178174 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178175 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178176 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178177 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178178 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178179 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178180 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178181 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178182 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 178183 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.37 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 178184 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 178185 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.513 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 178186 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.10 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 178187 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | R4.6.24 | 21 | ＜4.39 | 20.700 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 178188 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | R4.6.24 | 28 | ＜4.53 | 28.000 | (株)静環検査センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178189 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | － | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜7.54 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 178190 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.62 | いであ(株) | 淡水 | |
| 178191 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.45 | いであ(株) | 淡水 | |
| 178192 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | － | R4.6.24 | 6.7 | ＜4.94 | 6.730 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 178193 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | R4.6.24 | 16 | ＜7.66 | 16.100 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 178194 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.59 | ＜7.83 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 178195 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川) | － | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 178196 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(沼尾川) | － | R4.6.24 | 12 | ＜4.96 | 12.100 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 178197 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 178198 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | R4.6.24 | 19 | ＜5.11 | 19.100 | いであ(株) | 淡水 | |
| 178199 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | － | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.29 | いであ(株) | 淡水 | |
| 178200 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | R4.6.24 | 9.5 | ＜3.99 | 9.530 | いであ(株) | 淡水 | |
| 178201 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.83 | いであ(株) | 淡水 | |
| 178202 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | － | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 178203 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | R4.6.24 | 7.2 | ＜4.69 | 7.19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 178204 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.61 | いであ(株) | 淡水 | |
| 178205 | アユ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川) | － | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.04 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 178206 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.24 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 178207 | コノシロ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜1.63 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 178208 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.6.24 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 178209 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R4.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.474 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 178210 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R4.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.500 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 178211 | ナガコンブ(乾燥) | 加工 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.6.27 | 検出限界未満 | ＜1.20 | ＜1.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 178212 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.306 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178213 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.305 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178214 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.323 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178215 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178216 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178217 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178218 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178219 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178220 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178221 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178222 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178223 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178224 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178225 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178226 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178227 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178228 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178229 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178230 | エゾクモダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 178231 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜2.81 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178232 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178233 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178234 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178235 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178236 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.41 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178237 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.43 | 宮城県 | 中層 | |
| 178238 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 178239 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 178240 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.16 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178241 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178242 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 178243 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178244 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178245 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178246 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178247 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178248 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 178249 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 178250 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 178251 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.364 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178252 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.226 | ＜0.250 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178253 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178254 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜2.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 178255 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 178256 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 178257 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178258 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178259 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178260 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178261 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178262 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.15 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178263 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178264 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178265 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178266 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178267 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178268 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178269 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178270 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178271 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 178272 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜3.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 178273 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 178274 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.496 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 178275 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 178276 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178277 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.65 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 178278 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 178279 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 178280 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 178281 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178282 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178283 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178284 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 178285 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 178286 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.430 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178287 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178288 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 178289 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.607 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178290 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.681 | ＜0.609 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178291 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178292 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178293 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178294 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178295 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178296 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.668 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 178297 | アユ | | 宮城県 | 加美町鹿原（鳴瀬川） | － | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 178298 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 178299 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | － | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.61 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 178300 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | － | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜6.28 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 178301 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.04 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 178302 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 178303 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | － | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.59 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 178304 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（名取川支流太部川） | － | R4.6.29 | 14 | ＜3.94 | 13.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 178305 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（名取川支流太部川） | － | R4.6.29 | 9.8 | ＜3.79 | 9.76 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 178306 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀川 | － | R4.6.29 | 27 | ＜3.89 | 27.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178307 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀川 | － | R4.6.29 | 17 | ＜4.87 | 17.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178308 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀川 | － | R4.6.29 | 9.8 | ＜3.90 | 9.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178309 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀川 | － | R4.6.29 | 13 | ＜3.96 | 12.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178310 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R4.6.29 | 0.55 | ＜0.405 | 0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 178311 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°06） | 日立・鹿島沖 | R4.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 178312 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178313 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178314 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178315 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178316 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178317 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178318 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178319 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178320 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178321 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178322 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 178323 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 178324 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 178325 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178326 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178327 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178328 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178329 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178330 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178331 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178332 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178333 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178334 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178335 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 178336 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 178337 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178338 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178339 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178340 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178341 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178342 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178343 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178344 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178345 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178346 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178347 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178348 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178349 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 178350 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 178351 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 178352 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178353 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178354 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178355 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178356 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178357 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178358 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178359 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178360 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178361 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178362 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178363 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178364 | マガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178365 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 178366 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178367 | マフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178368 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178369 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178370 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178371 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178372 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178373 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178374 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178375 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178376 | オキナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178377 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178378 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178379 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178380 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178381 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178382 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178383 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178384 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178385 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178386 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178387 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178388 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178389 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | － | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178390 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178391 | ウチダザリガニ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178392 | ウチダザリガニ | | 福島県 | 北塩原村 | － | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178393 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178394 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178395 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178396 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178397 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178398 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178399 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178400 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178401 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178402 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178403 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178404 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178405 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178406 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178407 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.6.30 | 52 | ＜8.9 | 52 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178408 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178409 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.6.30 | 15 | ＜7.9 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178410 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.235 | ＜0.285 | （公財）海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 178411 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.80 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178412 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.91 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 178413 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.54 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178414 | コショウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.44 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178415 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.81 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178416 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.49 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178417 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.58 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178418 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.13 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178419 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜4.06 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178420 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.75 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 178421 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | R4.6.30 | 15 | ＜4.14 | 15.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178422 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町中谷地先（利根川） | － | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜2.51 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 178423 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町下井地先（利根川） | － | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.13 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 178424 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市小文間地先（利根川） | － | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.56 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 178425 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市野木崎地先（利根川） | － | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.58 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 178426 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市花島町地先（鬼怒川） | － | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.15 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 178427 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市大輪町地先（鬼怒川） | － | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.80 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 178428 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市古間木地先（鬼怒川） | － | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.36 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 178429 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市羽生町地先（鬼怒川） | － | R4.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.47 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 178430 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | R4.6.30 | 13 | ＜5.64 | 12.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178431 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | R4.6.30 | 9.0 | ＜3.31 | 8.96 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178432 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178433 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.10 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 178434 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.33 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 178435 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.81 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 178436 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.87 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 178437 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.07 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178438 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.35 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 178439 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.01 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 178440 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.18 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 178441 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.21 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 178442 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178443 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.348 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 178444 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.687 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 178445 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.94 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 178446 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.58 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 178447 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178448 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜7.49 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 178449 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.38 | ＜7.79 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 178450 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.02 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 178451 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.08 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 178452 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.54 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178453 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178454 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178455 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 178456 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 178457 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178458 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178459 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178460 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜6.93 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 178461 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 178462 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 178463 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 178464 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 178465 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178466 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178467 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 178468 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178469 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178470 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178471 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 178472 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178473 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 178474 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.391 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 178475 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 178476 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 178477 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.430 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 178478 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.606 | ＜0.456 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 178479 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.573 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 178480 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.552 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 178481 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 178482 | アユ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 178483 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 178484 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 178485 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 178486 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 178487 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（湯西川） | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 178488 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（大谷川） | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 178489 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 178490 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 178491 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 178492 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 178493 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 178494 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 178495 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.99 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 178496 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜5.99 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 178497 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 178498 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.03 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 178499 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 178500 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.25 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 178501 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.45 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 178502 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 178503 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 178504 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 178505 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 178506 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜6.82 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 178507 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 178508 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜2.18 | ＜2.82 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 178509 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.61 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 178510 | マサバ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.7.1 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.59 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 178511 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R4.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.604 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 178512 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R4.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.524 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 178513 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.296 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178514 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R4.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.604 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178515 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R4.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178516 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178517 | マガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178518 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 178519 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178520 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178521 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.398 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178522 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.466 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178523 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178524 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178525 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178526 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178527 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178528 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N32°09、E139°12） | － | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.535 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 178529 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°45、E148°37） | － | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.620 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 178530 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°53、E148°39） | － | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.562 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 178531 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.300 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178532 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 178533 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 178534 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 178535 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.08 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 178536 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 178537 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 178538 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 178539 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 178540 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178541 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.07 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 178542 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 178543 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 178544 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜5.72 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 178545 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜5.91 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 178546 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178547 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178548 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178549 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178550 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178551 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178552 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178553 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178554 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜6.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178555 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178556 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178557 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178558 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178559 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178560 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178561 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178562 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178563 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178564 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.49 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 178565 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 178566 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 178567 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.00 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 178568 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.66 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 178569 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.48 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 178570 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.47 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 178571 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.80 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 178572 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.57 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 178573 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 178574 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 178575 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 178576 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178577 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178578 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178579 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178580 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.323 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 178581 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.338 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178582 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 178583 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.627 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178584 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.490 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178585 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.315 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178586 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.589 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178587 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 178588 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.356 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 178589 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.546 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 178590 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 178591 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 178592 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜2.66 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 178593 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 178594 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178595 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178596 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.432 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178597 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.6 | 0.32 | ＜0.249 | 0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178598 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.585 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178599 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178600 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178601 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178602 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 178603 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 178604 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.47 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 178605 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 178606 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 178607 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 178608 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 178609 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 178610 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 178611 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 178612 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 178613 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178614 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178615 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 178616 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 178617 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178618 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 178619 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.444 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178620 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 178621 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 178622 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 178623 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.357 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 178624 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.92 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 178625 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.55 | 宮城県 | 中層 | |
| 178626 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.327 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178627 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 178628 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R4.7.6 | 10 | ＜5.01 | 10.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178629 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(三迫川支流新湯沢) | － | R4.7.6 | 29 | ＜4.95 | 29.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 178630 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(三迫川支流新湯沢) | － | R4.7.6 | 22 | ＜6.20 | 21.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 178631 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178632 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178633 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178634 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178635 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 178636 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 178637 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178638 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178639 | ヒラマサ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 178640 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178641 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 178642 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178643 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178644 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178645 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178646 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178647 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178648 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178649 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 178650 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 178651 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 178652 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178653 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178654 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178655 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178656 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178657 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178658 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178659 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178660 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178661 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178662 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178663 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178664 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178665 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178666 | ナガヅカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178667 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178668 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178669 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178670 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178671 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178672 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178673 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178674 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178675 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 178676 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178677 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178678 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178679 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178680 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178681 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178682 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178683 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178684 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178685 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178686 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178687 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178688 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178689 | イワナ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系塩ノ岐川) | － | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178690 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川) | － | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178691 | ギンブナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系滝谷川) | － | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178692 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系黒谷川) | － | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178693 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178694 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178695 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178696 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178697 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178698 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178699 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178700 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178701 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178702 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178703 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178704 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178705 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178706 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178707 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178708 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178709 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178710 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178711 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R4.7.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 178712 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.511 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 178713 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 178714 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R4.7.6 | 1.6 | ＜0.511 | 1.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 178715 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°53、E140°55) | 日立・鹿島沖 | R4.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.649 | ＜0.569 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 178716 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.57 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178717 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 178718 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.97 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 178719 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178720 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜7.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178721 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178722 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 178723 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 178724 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178725 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178726 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178727 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178728 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178729 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178730 | エゾメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜3.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 178731 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜6.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 178732 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.367 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178733 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 178734 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 178735 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.64 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 178736 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 178737 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 178738 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.83 | いであ(株) | 中層 | |
| 178739 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.77 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 178740 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 178741 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 178742 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜5.12 | いであ(株) | 中層 | |
| 178743 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.07 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 178744 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178745 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 178746 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178747 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178748 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 178749 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178750 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178751 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 178752 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜3.32 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 178753 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.32 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 178754 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 178755 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 178756 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.223 | ＜0.261 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 178757 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.456 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 178758 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 178759 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.466 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 178760 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.65 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 178761 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜5.85 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 178762 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 178763 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 178764 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜7.40 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 178765 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | － | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 178766 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 178767 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 178768 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 178769 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.24 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 178770 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.74 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 178771 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜6.28 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 178772 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 178773 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜6.94 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 178774 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 178775 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.561 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178776 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.451 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178777 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.96 | いであ(株) | 淡水 | |
| 178778 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.51 | いであ(株) | 淡水 | |
| 178779 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.01 | いであ(株) | 淡水 | |
| 178780 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178781 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 178782 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 178783 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178784 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178785 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178786 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178787 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178788 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 178789 | エゾアワビ | | 宮城県 | 浦戸寒風沢島地先 | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178790 | エゾアワビ | | 宮城県 | 浦戸桂島地先 | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178791 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178792 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178793 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 178794 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 178795 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 178796 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 178797 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 178798 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.559 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178799 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 178800 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.480 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 178801 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 178802 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 178803 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.519 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 178804 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178805 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.303 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178806 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 178807 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 178808 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 178809 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 178810 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178811 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 178812 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 178813 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 178814 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 178815 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 178816 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 178817 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 178818 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 178819 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明（阿武隈川） | － | R4.7.13 | 11 | ＜4.20 | 11.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178820 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33°13、E141°27) | － | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.511 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 178821 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33°50、E148°25) | 日本太平洋沖合北部 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.547 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 178822 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37°38、E148°14) | 日本太平洋沖合北部 | R4.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.522 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 178823 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178824 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178825 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178826 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178827 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 178828 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178829 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178830 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178831 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178832 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178833 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 178834 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178835 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178836 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178837 | ウバガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178838 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178839 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178840 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178841 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 178842 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 178843 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178844 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178845 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178846 | カサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178847 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178848 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178849 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178850 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178851 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178852 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178853 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178854 | ダイナンアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178855 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178856 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178857 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178858 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178859 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178860 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178861 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 178862 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178863 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178864 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178865 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178866 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178867 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178868 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178869 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178870 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 178871 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178872 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178873 | ヒゲソリダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178874 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178875 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178876 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178877 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178878 | ウチダザリガニ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R4.7.14 | 34 | ＜9.3 | 33.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178879 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 178880 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178881 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178882 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178883 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178884 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178885 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 178886 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.229 | ＜0.247 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 178887 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.469 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 178888 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.7.14 | 0.36 | ＜0.361 | 0.362 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 178889 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.364 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178890 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.92 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178891 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 0.31 | ＜0.287 | 0.311 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178892 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.73 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 178893 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178894 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 178895 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 178896 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178897 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178898 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178899 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 178900 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 178901 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178902 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178903 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178904 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178905 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178906 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178907 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178908 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178909 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 178910 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178911 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178912 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.282 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178913 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.364 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178914 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.55 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 178915 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178916 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.63 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 178917 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178918 | ニギス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 178919 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178920 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 178921 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178922 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178923 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 178924 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178925 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.292 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 178926 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.29 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 178927 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.303 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 178928 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178929 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178930 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 178931 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 178932 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市十和地先（小貝川） | － | R4.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 178933 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | R4.7.14 | 5.4 | ＜4.38 | 5.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178934 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.366 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 178935 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178936 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 178937 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 178938 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.335 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178939 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 178940 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.10 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 178941 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178942 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178943 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜7.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 178944 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178945 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178946 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178947 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178948 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178949 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 178950 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.80 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 178951 | ギンザケ | 養殖 | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.32 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 178952 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 178953 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.34 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 178954 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.12 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 178955 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 178956 | マアジ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 178957 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.21 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 178958 | ホソトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 178959 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.89 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 178960 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178961 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178962 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 178963 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 178964 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 178965 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 178966 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 178967 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.316 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 178968 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 178969 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 178970 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.322 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 178971 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 178972 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.255 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 178973 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.573 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 178974 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.282 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 178975 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 178976 | ヒラメ | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | R4.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 178977 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.577 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 178978 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.617 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 178979 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R4.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.637 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 178980 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R4.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.460 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178981 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.576 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 178982 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 178983 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 178984 | ゴマサバ | | 青森県 | 東通村猿ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 178985 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R4.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 178986 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R4.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 178987 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R4.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 178988 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.72 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 178989 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.07 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 178990 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 178991 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 178992 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 178993 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.74 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 178994 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.613 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 178995 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.598 | ＜0.645 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 178996 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.702 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 178997 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.543 | いであ(株) | 中層 | |
| 178998 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.545 | いであ(株) | 中層 | |
| 178999 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.524 | いであ(株) | 中層 | |
| 179000 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.643 | ＜0.622 | いであ(株) | 中層 | |
| 179001 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.446 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179002 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.475 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179003 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.274 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179004 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.460 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179005 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.343 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179006 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179007 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 0.34 | ＜0.250 | 0.335 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179008 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 0.40 | ＜0.324 | 0.402 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 179009 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.295 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 179010 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.380 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 179011 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.92 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 179012 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.42 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 179013 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179014 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179015 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179016 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 179017 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 179018 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 179019 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 179020 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 179021 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179022 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜6.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179023 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179024 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 179025 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 179026 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.290 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 179027 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 179028 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.564 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 179029 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.47 | 宮城県 | 中層 | |
| 179030 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.571 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 179031 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.559 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179032 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179033 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.624 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 179034 | アユ | | 宮城県 | 登米市米川(二股川) | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.65 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 179035 | アユ | | 宮城県 | 丸森町大内(阿武隈川支流雉子尾川) | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 179036 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.89 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 179037 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 179038 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 179039 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 179040 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.59 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 179041 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市大林(大川) | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.57 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 179042 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市大林(大川) | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 179043 | ウグイ | | 宮城県 | 川崎町(釜房湖) | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179044 | サクラマス | | 宮城県 | 川崎町(釜房湖) | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179045 | レイクトラウト | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R4.7.20 | 30 | ＜5.9 | 29.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 179046 | レイクトラウト | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R4.7.20 | 26 | ＜4.5 | 25.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 179047 | レイクトラウト | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R4.7.20 | 37 | ＜5.7 | 36.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 179048 | レイクトラウト | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R4.7.20 | 27 | ＜5.8 | 26.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 179049 | レイクトラウト | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R4.7.20 | 35 | ＜4.9 | 35.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179050 | レイクトラウト | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R4.7.20 | 21 | ＜3.2 | 20.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179051 | レイクトラウト | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R4.7.20 | 24 | ＜5.1 | 24.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179052 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R4.7.20 | 24 | ＜3.6 | 24.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179053 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R4.7.20 | 5.1 | ＜4.3 | 5.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179054 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | － | R4.7.20 | 33 | ＜3.8 | 33.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179055 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.49 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 179056 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜2.07 | ＜2.40 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 179057 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜1.86 | ＜2.13 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 179058 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37°20、E150°20) | 日本太平洋沖合北部 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.550 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 179059 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 金華山沖 | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.439 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 179060 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179061 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179062 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179063 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179064 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 179065 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179066 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179067 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179068 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179069 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 179070 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 179071 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 179072 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 179073 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 179074 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 179075 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 179076 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179077 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179078 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179079 | チダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179080 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179081 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179082 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179083 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179084 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179085 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179086 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179087 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179088 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179089 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179090 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179091 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179092 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179093 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179094 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179095 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179096 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179097 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | － | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179098 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179099 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | － | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179100 | ギンブナ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | － | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179101 | コイ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | － | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179102 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | － | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179103 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179104 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179105 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.7.21 | 15 | ＜8.3 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179106 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R4.7.21 | 82 | ＜9.6 | 82.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179107 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179108 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.7.21 | 13 | ＜7.5 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179109 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R4.7.21 | 19 | ＜12 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179110 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜1.15 | ＜1.30 | （公財）海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 179111 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 猿払村沖 | － | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.722 | ＜0.826 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 179112 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾 | － | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.51 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 179113 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.374 | （一財）日本食品検査 | ごく表層 | |
| 179114 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179115 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179116 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.12 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 179117 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179118 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179119 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179120 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 179121 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179122 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.04 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 179123 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.35 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 179124 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.50 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 179125 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.78 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 179126 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.556 | いであ(株) | 底層 | |
| 179127 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179128 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜6.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179129 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179130 | キツネメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜6.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179131 | コショウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179132 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 179133 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 179134 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 179135 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 179136 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 179137 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 179138 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179139 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179140 | ツボダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.56 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179141 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179142 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179143 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 179144 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 179145 | ババガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 0.52 | ＜0.422 | 0.524 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179146 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.44 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 179147 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 0.47 | ＜0.419 | 0.465 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179148 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.03 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 179149 | ホウボウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179150 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜2.94 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 179151 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 179152 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 179153 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 179154 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.55 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 179155 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.18 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 179156 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.00 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179157 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 179158 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.473 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179159 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.97 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179160 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179161 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179162 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179163 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜7.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179164 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 179165 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R4.7.21 | 8.6 | ＜4.38 | 8.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 179166 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R4.7.21 | 5.4 | ＜5.00 | 5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 179167 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R4.7.21 | 6.1 | ＜5.53 | 6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 179168 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R4.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 179169 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179170 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179171 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.455 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179172 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179173 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179174 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179175 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179176 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179177 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜6.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179178 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 179179 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 179180 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 179181 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 179182 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.38 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 179183 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.02 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 179184 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 179185 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 179186 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 179187 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 179188 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 179189 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.462 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 179190 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179191 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179192 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179193 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179194 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179195 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 179196 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179197 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179198 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179199 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179200 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.342 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 179201 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.252 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 179202 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.510 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 179203 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.217 | ＜0.248 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 179204 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.393 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 179205 | アユ | | 群馬県 | 沼田市(薄根川) | － | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.71 | いであ(株) | 淡水 | |
| 179206 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | － | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.97 | いであ(株) | 淡水 | |
| 179207 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | － | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.62 | いであ(株) | 淡水 | |
| 179208 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | － | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.52 | いであ(株) | 淡水 | |
| 179209 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | R4.7.22 | 7.0 | ＜3.84 | 7.03 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 179210 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | R4.7.22 | 20 | ＜5.27 | 20.0 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 179211 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | － | R4.7.22 | 5.7 | ＜5.54 | 5.70 | いであ(株) | 淡水 | |
| 179212 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.01 | いであ(株) | 淡水 | |
| 179213 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | R4.7.22 | 17 | ＜5.72 | 16.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 179214 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | － | R4.7.22 | 5.5 | ＜5.19 | 5.52 | いであ(株) | 淡水 | |
| 179215 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | R4.7.22 | 8.2 | ＜5.39 | 8.18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 179216 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.64 | いであ(株) | 淡水 | |
| 179217 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川) | － | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜4.90 | いであ(株) | 淡水 | |
| 179218 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(沼尾川) | － | R4.7.22 | 8.7 | ＜5.48 | 8.67 | いであ(株) | 淡水 | |
| 179219 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.70 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 179220 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | R4.7.22 | 14 | ＜4.06 | 13.9 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 179221 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | － | R4.7.22 | 10 | ＜4.39 | 10.4 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 179222 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.08 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 179223 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.66 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 179224 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | － | R4.7.22 | 3.9 | ＜4.23 | 3.91 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 179225 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | R4.7.22 | 5.8 | ＜4.99 | 5.84 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 179226 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | R4.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.33 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 179227 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R4.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.601 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 179228 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179229 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179230 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.7.25 | 0.29 | ＜0.273 | 0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179231 | リシリコンブ(乾燥) | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | － | R4.7.25 | 検出限界未満 | ＜1.16 | ＜1.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 179232 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | R4.7.20 | 1.3 | ＜0.480 | 1.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 179233 | コイ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179234 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179235 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179236 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179237 | コイ | | 千葉県 | 香取市(与田浦) | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179238 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市(与田浦) | － | R4.7.20 | 7.7 | ＜3.00 | 7.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179239 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市(与田浦) | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179240 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市(与田浦) | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179241 | モツゴ | | 千葉県 | 香取市(与田浦) | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179242 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市(与田浦) | － | R4.7.20 | 4.1 | ＜3.46 | 4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179243 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市(与田浦) | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179244 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 香取市(与田浦) | － | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179245 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R4.7.20 | 3.3 | ＜0.389 | 3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179246 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 38、E140° 53） | 房総沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 179247 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 47、E141° 08） | 日立・鹿島沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.351 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 179248 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 47、E140° 56） | 日立・鹿島沖 | R4.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.357 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179249 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | － | R4.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179250 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | － | R4.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179251 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（川俣湖） | － | R4.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179252 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | R4.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179253 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | R4.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179254 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179255 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179256 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179257 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.442 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179258 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179259 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.338 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179260 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.484 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179261 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.375 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179262 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179263 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179264 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.527 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179265 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179266 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179267 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.358 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179268 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179269 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 179270 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 179271 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 179272 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 179273 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 179274 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.359 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 179275 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.329 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 179276 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.74 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 179277 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.33 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 179278 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.241 | ＜0.316 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 179279 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.336 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 179280 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.336 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 179281 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.454 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 179282 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.547 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 179283 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 179284 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 179285 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 179286 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179287 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179288 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179289 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 179290 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 179291 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179292 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜7.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179293 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 179294 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 179295 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179296 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.585 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 179297 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 179298 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.469 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179299 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179300 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179301 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 179302 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.561 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179303 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 179304 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 179305 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.309 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 179306 | アユ | | 宮城県 | 丸森町大内（阿武隈川支流旭千尾川） | － | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.80 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 179307 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町志津川（八幡川） | － | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179308 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179309 | クロダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179310 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179311 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 179312 | タチウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 179313 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179314 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179315 | マゴチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179316 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179317 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179318 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179319 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179320 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179321 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179322 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179323 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179324 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179325 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179326 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179327 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179328 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179329 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179330 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179331 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系湯川） | － | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179332 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179333 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179334 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179335 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179336 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.436 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 179337 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179338 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.331 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179339 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜7.45 | ＜6.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179340 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 179341 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.21 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 179342 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.25 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 179343 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.395 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179344 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.363 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179345 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.347 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179346 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.559 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179347 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.69 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 179348 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.73 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 179349 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179350 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179351 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179352 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 179353 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜7.74 | ＜7.89 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 179354 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.337 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 179355 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179356 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179357 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179358 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179359 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179360 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179361 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179362 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜2.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179363 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179364 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179365 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜7.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179366 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.49 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 179367 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 179368 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜2.18 | ＜2.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179369 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179370 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179371 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179372 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜6.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179373 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜6.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179374 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.684 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179375 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179376 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179377 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179378 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179379 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179380 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179381 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179382 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179383 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179384 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179385 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.297 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 179386 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 179387 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜6.64 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 179388 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179389 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179390 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179391 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜7.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179392 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町羽根野地先（利根川） | － | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179393 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町立木地先（利根川） | － | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179394 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市新町地先（利根川） | － | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179395 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市高野地先（利根川） | － | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179396 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市小山戸町地先（鬼怒川） | － | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179397 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市水海道森下町地先（鬼怒川） | － | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179398 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市水海道橋本町地先（鬼怒川） | － | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179399 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市水海道元町地先（鬼怒川） | － | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179400 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼（東谷田川） | － | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 179401 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.554 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179402 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.367 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179403 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179404 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.7.29 | 0.51 | ＜0.382 | 0.509 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179405 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179406 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | 青森県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 179407 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | 青森県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 179408 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179409 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179410 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179411 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.510 | いであ(株) | 底層 | |
| 179412 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179413 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179414 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜6.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 179415 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179416 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179417 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179418 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.19 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179419 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179420 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179421 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.57 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179422 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179423 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.347 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179424 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179425 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.00 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179426 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.01 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 179427 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.01 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 179428 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179429 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179430 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 179431 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 179432 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 179433 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.88 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179434 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 179435 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜5.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 179436 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.72 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179437 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179438 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179439 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179440 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.469 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 179441 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 179442 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 179443 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.207 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 179444 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜2.03 | ＜2.17 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 179445 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 179446 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.7.29 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.28 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 179447 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R4.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 179448 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R4.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 179449 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R4.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 179450 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 179451 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 179452 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179453 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R4.7.27 | 2.7 | 0.333 | 2.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179454 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179455 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°36、E141°04) | 日立・鹿島沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.581 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 179456 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°10、E140°48) | 日立・鹿島沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 179457 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°10、E140°48) | 日立・鹿島沖 | R4.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 179458 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179459 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179460 | スズキ | | 東京都 | 品川区（荒川河口域） | － | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.5 | ＜0.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179461 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R4.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179462 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°54、E150°42) | 日本太平洋沖合北部 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.241 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 179463 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33°14、E138°30) | － | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179464 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°27、E148°59) | － | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 179465 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°27、E148°59) | － | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179466 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°08、E148°55) | － | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.343 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 179467 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜5.70 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 179468 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 179469 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.96 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 179470 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜6.42 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 179471 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.15 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 179472 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179473 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 179474 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 179475 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 179476 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 179477 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 179478 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.43 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 179479 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.81 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 179480 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.82 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 179481 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜3.62 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 179482 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 179483 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.96 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 179484 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 179485 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 179486 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.604 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 179487 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.544 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 179488 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.558 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 179489 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.429 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 179490 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.381 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 179491 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.40 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 179492 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.37 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 179493 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜2.66 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 179494 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 179495 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 179496 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 179497 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 179498 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.15 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 179499 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.68 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 179500 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜6.10 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 179501 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 179502 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.16 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 179503 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.47 | ＜6.39 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 179504 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 179505 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.23 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 179506 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.355 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 179507 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 179508 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179509 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 179510 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 179511 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 179512 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜5.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 179513 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179514 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179515 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179516 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 179517 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179518 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179519 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜7.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179520 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179521 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 179522 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.702 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179523 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 179524 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.468 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 179525 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 179526 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179527 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 179528 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 179529 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.591 | ＜0.575 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179530 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.633 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 179531 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.642 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 179532 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.313 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 179533 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179534 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.608 | ＜0.591 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 179535 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 179536 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 179537 | メイタガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 179538 | アユ | | 宮城県 | 丸森町館矢間（阿武隈川） | － | R4.8.3 | 8.6 | ＜3.62 | 8.64 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 179539 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明（阿武隈川） | － | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.30 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 179540 | アユ | | 宮城県 | 丸森町大内（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R4.8.3 | 9.1 | ＜3.16 | 9.11 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 179541 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R4.8.3 | 20 | ＜5.57 | 20.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 179542 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R4.8.3 | 11 | ＜5.91 | 10.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 179543 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R4.8.3 | 16 | ＜5.83 | 15.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 179544 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R4.8.3 | 8.6 | ＜5.16 | 8.59 | いであ(株) | 淡水 | |
| 179545 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R4.8.3 | 18 | ＜5.36 | 17.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 179546 | ウナギ | | 千葉県 | 利根川 | － | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 179547 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E140°53） | 房総沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.447 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 179548 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E141°09） | 日立・鹿島沖 | R4.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.435 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 179549 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179550 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179551 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179552 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179553 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179554 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179555 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 179556 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179557 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179558 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179559 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 179560 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179561 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179562 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179563 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179564 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 179565 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179566 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179567 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179568 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179569 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179570 | マツダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179571 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179572 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179573 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179574 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179575 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179576 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179577 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179578 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 179579 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 179580 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179581 | ウミタナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179582 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179583 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179584 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179585 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179586 | ヒゲソリダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179587 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179588 | ブリ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 179589 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179590 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179591 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179592 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179593 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179594 | メイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179595 | イセエビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179596 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179597 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179598 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179599 | マナマコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179600 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179601 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179602 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179603 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179604 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179605 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179606 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179607 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179608 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179609 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179610 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179611 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.8.4 | 7.3 | ＜9.7 | 7.27 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179612 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | R4.8.4 | 9.2 | ＜7.8 | 9.17 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179613 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179614 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179615 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.8.4 | 12 | ＜11 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179616 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.8.4 | 100 | ＜11 | 101 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179617 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179618 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179619 | マコンブ | | 青森県 | 八戸鮫浦地先 | 青森県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.690 | ＜0.837 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 179620 | マコンブ | | 青森県 | 八戸鮫浦地先 | 青森県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.510 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 179621 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 179622 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 179623 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.274 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 179624 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179625 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179626 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179627 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179628 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179629 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179630 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.13 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 179631 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 179632 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179633 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179634 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179635 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179636 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 179637 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.501 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 179638 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.532 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 179639 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.401 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179640 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.435 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179641 | マアナゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179642 | マアナゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179643 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 179644 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 179645 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 179646 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 179647 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.84 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 179648 | オキナマコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 179649 | カガミダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179650 | カガミダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179651 | カガミダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179652 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.63 | ＜6.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179653 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179654 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179655 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179656 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 179657 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 179658 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179659 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179660 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179661 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179662 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179663 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜6.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179664 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179665 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179666 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜3.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179667 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179668 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179669 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179670 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179671 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179672 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179673 | コショウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 179674 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179675 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179676 | シログチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179677 | シログチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179678 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.00 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 179679 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.71 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 179680 | スルメイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.32 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 179681 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜2.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179682 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179683 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179684 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.88 | ＜6.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179685 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179686 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.16 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179687 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179688 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179689 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179690 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 179691 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 179692 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 179693 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.527 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179694 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179695 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179696 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179697 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179698 | ミギガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179699 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179700 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.400 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179701 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179702 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179703 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 179704 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179705 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179706 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179707 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 179708 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 179709 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 179710 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 宮城県沖 | - | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.431 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 179711 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R4.8.4 | 検出限界未満 | ＜1.82 | ＜1.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 179712 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.482 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 179713 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.547 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 179714 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179715 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 179716 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179717 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179718 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179719 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜6.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 179720 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 179721 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179722 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179723 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179724 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179725 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179726 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179727 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179728 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179729 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 179730 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 179731 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.306 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179732 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.362 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 179733 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.344 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 179734 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.65 | いであ(株) | 中層 | |
| 179735 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179736 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 179737 | マイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 179738 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.83 | いであ(株) | 表層 | |
| 179739 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 179740 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 179741 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179742 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 179743 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179744 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179745 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179746 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 179747 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜6.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 179748 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.305 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179749 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179750 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.549 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 179751 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.536 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 179752 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.539 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 179753 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.463 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 179754 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | - | R4.8.5 | 5.3 | ＜2.92 | 5.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179755 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | - | R4.8.5 | 13 | ＜3.46 | 12.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179756 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | - | R4.8.5 | 1.4 | ＜0.265 | 1.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179757 | アサバガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.561 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179758 | アサバガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.535 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179759 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.508 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179760 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | - | R4.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179761 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | - | R4.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 179762 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | - | R4.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 179763 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | - | R4.8.9 | 2.6 | ＜3.0 | 2.57 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 179764 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | - | R4.8.9 | 4.0 | ＜3.1 | 4.01 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 179765 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | - | R4.8.9 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 179766 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（箒川） | - | R4.8.9 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 179767 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町（武茂川） | - | R4.8.9 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 179768 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（荒川） | - | R4.8.9 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 179769 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（逆川） | - | R4.8.9 | 5.5 | ＜3.0 | 5.53 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 179770 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | - | R4.8.9 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 179771 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | - | R4.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 179772 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | - | R4.8.9 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179773 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | R4.8.9 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.1 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 179774 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | R4.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.0 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 179775 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 179776 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 179777 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 179778 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 179779 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 179780 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 179781 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179782 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179783 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179784 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179785 | ゴマサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 179786 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179787 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179788 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 179789 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179790 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 179791 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 179792 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179793 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179794 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179795 | ヒラマサ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 179796 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179797 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179798 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179799 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179800 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179801 | マゴチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179802 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 179803 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179804 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179805 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179806 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179807 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179808 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179809 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179810 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179811 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179812 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179813 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179814 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179815 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179816 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179817 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179818 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179819 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 179820 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 179821 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 179822 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 179823 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 179824 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179825 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179826 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179827 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179828 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179829 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179830 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179831 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179832 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179833 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179834 | イワガキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179835 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179836 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 179837 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179838 | ブリ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 179839 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179840 | アユ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | － | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179841 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179842 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179843 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179844 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 179845 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179846 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.8.10 | 63 | ＜7.7 | 63.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179847 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.8.10 | 48 | ＜8.6 | 48.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179848 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.8.10 | 31 | ＜9.6 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179849 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.8.10 | 10 | ＜7.4 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179850 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179851 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179852 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.8.10 | 26 | ＜7.3 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179853 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.8.10 | 37 | ＜8.8 | 37.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179854 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.8.10 | 22 | ＜8.1 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179855 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179856 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.8.10 | 25 | ＜11 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179857 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179858 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.8.10 | 13 | ＜8.4 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 179859 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 佐呂間町沖 | － | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.870 | ＜0.868 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 179860 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 興部町沖 | － | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.568 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179861 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179862 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 179863 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 179864 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.473 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179865 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.391 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179866 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.410 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179867 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.389 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179868 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.592 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 179869 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.629 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 179870 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 179871 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 179872 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 179873 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 179874 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 179875 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.526 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179876 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.332 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179877 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179878 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179879 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179880 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179881 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179882 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179883 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179884 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179885 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179886 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179887 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.410 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179888 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.565 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 179889 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 179890 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.433 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179891 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179892 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.406 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 179893 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.381 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 179894 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.407 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 179895 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.331 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 179896 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.65 | 宮城県 | 中層 | |
| 179897 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 179898 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179899 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜2.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179900 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 179901 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 179902 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 179903 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179904 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.356 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 179905 | アユ | | 宮城県 | 丸森町舘矢間（阿武隈川） | － | R4.8.10 | 9.1 | ＜4.41 | 9.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179906 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明（阿武隈川） | － | R4.8.10 | 13 | ＜3.71 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179907 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R4.8.10 | 4.3 | ＜2.96 | 4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179908 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R4.8.10 | 16 | ＜4.51 | 15.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179909 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R4.8.10 | 13 | ＜4.42 | 13.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179910 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R4.8.10 | 17 | ＜3.15 | 17.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 179911 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜7.61 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 179912 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 179913 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.93 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 179914 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.483 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 179915 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.472 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179916 | アカカマス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.331 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 179917 | アカムツ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179918 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.348 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179919 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 179920 | ウッカリカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 179921 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 179922 | オキナマコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.67 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 179923 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 179924 | コノシロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜1.97 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 179925 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜5.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179926 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜7.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179927 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 179928 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜7.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179929 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.66 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 179930 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 179931 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179932 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.14 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179933 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.84 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179934 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 179935 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179936 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179937 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179938 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179939 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179940 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179941 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179942 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179943 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.606 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179944 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179945 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179946 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179947 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179948 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179949 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.549 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179950 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 179951 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.258 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 179952 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.328 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 179953 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.436 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 179954 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.38 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 179955 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.63 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179956 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.64 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 179957 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179958 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179959 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市長須呂地先(小貝川) | － | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 179960 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼（西谷田川） | － | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜7.15 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 179961 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.420 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179962 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 179963 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°57、E140°43） | 日立・鹿島沖 | R4.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.312 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 179964 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R4.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.377 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179965 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R4.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179966 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R4.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.321 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179967 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R4.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179968 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.8.15 | 検出限界未満 | ＜1.89 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 179969 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.8.15 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 179970 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.464 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 179971 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.535 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 179972 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.452 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 179973 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.532 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 179974 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.362 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 179975 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179976 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 179977 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 179978 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜6.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 179979 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 179980 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.446 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 179981 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 179982 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 179983 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.530 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 179984 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.576 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 179985 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 179986 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.539 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 179987 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.617 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 179988 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.468 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 179989 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179990 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179991 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179992 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179993 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179994 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179995 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179996 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 179997 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 179998 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 179999 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180000 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180001 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180002 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180003 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180004 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180005 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180006 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.388 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180007 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 180008 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 180009 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180010 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180011 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180012 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180013 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180014 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180015 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180016 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180017 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180018 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180019 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180020 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 180021 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 180022 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180023 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180024 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.393 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 180025 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 180026 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.328 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 180027 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 180028 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.327 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180029 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.55 | 宮城県 | 中層 | |
| 180030 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.511 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 180031 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 180032 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180033 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.264 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180034 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 180035 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 180036 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180037 | アユ | | 宮城県 | 丸森町舘矢間（阿武隈川） | - | R4.8.17 | 14 | ＜5.28 | 14.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180038 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明（阿武隈川） | - | R4.8.17 | 16 | ＜5.20 | 16.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180039 | アユ | | 宮城県 | 丸森町大内（阿武隈川支流雉子尾川） | - | R4.8.17 | 4.3 | ＜4.17 | 4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180040 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | - | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 180041 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | - | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 180042 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | - | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 180043 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | - | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 180044 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | - | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 180045 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（名取川支流北川） | - | R4.8.17 | 7.0 | ＜4.33 | 6.96 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 180046 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（名取川支流北川） | - | R4.8.17 | 9.3 | ＜3.55 | 9.27 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 180047 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町矢田（阿武隈川支流内川） | - | R4.8.17 | 4.7 | ＜3.95 | 4.66 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 180048 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町赤坂（阿武隈川支流内川） | - | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180049 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町和田（阿武隈川支流内川） | - | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180050 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | - | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 180051 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 180052 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | R4.8.17 | 6.1 | ＜4.66 | 6.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 180053 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 180054 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 180055 | コイ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | - | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180056 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | - | R4.8.17 | 6.0 | ＜3.75 | 5.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180057 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | - | R4.8.17 | 4.2 | ＜3.77 | 4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180058 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | - | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180059 | モツゴ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | - | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180060 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | - | R4.8.17 | 2.0 | ＜0.387 | 2.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 180061 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | - | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180062 | タモロコ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | - | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180063 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | - | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180064 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E140°50） | 日立・鹿島沖 | R4.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.585 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 180065 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | - | R4.8.18 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 180066 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | - | R4.8.18 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 180067 | アユ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | - | R4.8.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 180068 | アユ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | - | R4.8.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 180069 | レイクトラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | - | R4.8.18 | 24 | ＜6.9 | 24.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 180070 | レイクトラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | - | R4.8.18 | 32 | ＜5.2 | 31.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 180071 | レイクトラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | - | R4.8.18 | 26 | ＜5.5 | 26.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 180072 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市 | - | R4.8.12 | 26 | ＜4.1 | 26 | いであ(株) | 淡水 | |
| 180073 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市 | - | R4.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 180074 | コイ・フナ | | 埼玉県 | 吉川市 | - | R4.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 180075 | ウナギ | | 埼玉県 | 吉川市 | - | R4.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 180076 | ウナギ | | 埼玉県 | 三郷市 | - | R4.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 180077 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | - | R4.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 180078 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | - | R4.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 180079 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | - | R4.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 180080 | オニコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 羅臼町沖 | - | R4.8.23 | 検出限界未満 | ＜1.44 | ＜1.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 180081 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.336 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 180082 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 180083 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 180084 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.277 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 180085 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.223 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180086 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.352 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180087 | アユ | | 宮城県 | 丸森町和田（阿武隈川支流内川） | - | R4.8.24 | 3.6 | ＜3.96 | 3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180088 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町和田（阿武隈川支流内川） | - | R4.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 180089 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R4.8.24 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.66 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 180090 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R4.8.24 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.76 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 180091 | コノシロ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R4.8.24 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜2.49 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 180092 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | - | R4.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.471 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 180093 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E140°57） | 日立・鹿島沖 | R4.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.587 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 180094 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 180095 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 180096 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 180097 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.265 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 180098 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180099 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 180100 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180101 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180102 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180103 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜7.78 | ＜7.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180104 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180105 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.25 | 0.56 | ＜0.506 | 0.563 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180106 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜6.12 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 180107 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180108 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | - | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180109 | スズキ | | 東京都 | 品川区（荒川河口域） | - | R4.8.25 | 0.5 | ＜0.4 | 0.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 180110 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | - | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180111 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | - | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180112 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°20、E147°10） | 日本太平洋沖合北部 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.614 | ＜0.613 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 180113 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180114 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180115 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180116 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180117 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180118 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180119 | アカムツ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180120 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180121 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180122 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180123 | カンパチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180124 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180125 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180126 | コノシロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180127 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180128 | ショウサイフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180129 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180130 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180131 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180132 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180133 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180134 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180135 | ニベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180136 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180137 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180138 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180139 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180140 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180141 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180142 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180143 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180144 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180145 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180146 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180147 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180148 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180149 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180150 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180151 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180152 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180153 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180154 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180155 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180156 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180157 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180158 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180159 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180160 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180161 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180162 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180163 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180164 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180165 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180166 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180167 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180168 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180169 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180170 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180171 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180172 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180173 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180174 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180175 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180176 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180177 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180178 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180179 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180180 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180181 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180182 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180183 | アユ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川) | － | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180184 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180185 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180186 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180187 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180188 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180189 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180190 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180191 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180192 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.8.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180193 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R4.8.25 | 21 | ＜8.9 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180194 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R4.8.25 | 21 | ＜9.2 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180195 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R4.8.25 | 29 | ＜9.3 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180196 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R4.8.25 | 36 | ＜10 | 35.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180197 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R4.8.25 | 27 | ＜9.3 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180198 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R4.8.25 | 19 | ＜9.7 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180199 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R4.8.25 | 27 | ＜8.1 | 27.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180200 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.564 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 180201 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 180202 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.76 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 180203 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 180204 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 180205 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 180206 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180207 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180208 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180209 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 180210 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180211 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180212 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180213 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 180214 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 180215 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 180216 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 180217 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.68 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 180218 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.468 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 180219 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 180220 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 180221 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 180222 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 180223 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 0.52 | ＜0.432 | 0.523 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 180224 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 180225 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 180226 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180227 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180228 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜2.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180229 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.82 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 180230 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 180231 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.357 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 180232 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.408 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180233 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.275 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180234 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.472 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180235 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.251 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180236 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | R4.8.26 | 30 | ＜3.67 | 29.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180237 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | R4.8.26 | 14 | ＜4.12 | 13.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180238 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R4.8.26 | 20 | ＜4.98 | 20.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 180239 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R4.8.26 | 45 | ＜6.59 | 44.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 180240 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R4.8.26 | 14 | ＜4.34 | 13.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 180241 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 180242 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 180243 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R4.8.26 | 6.4 | ＜5.10 | 6.36 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 180244 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R4.8.26 | 10 | ＜6.38 | 10.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 180245 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 180246 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180247 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | R4.8.26 | 6.0 | ＜3.42 | 5.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180248 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 180249 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R4.8.26 | 15 | ＜3.47 | 15.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 180250 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R4.8.26 | 12 | ＜4.45 | 11.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 180251 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R4.8.26 | 5.9 | ＜5.42 | 5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 180252 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 180253 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜7.46 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 180254 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.35 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 180255 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R4.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 180256 | オヒョウ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.354 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180257 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.220 | ＜0.252 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180258 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.489 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180259 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.236 | ＜0.354 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180260 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180261 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R4.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.431 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180262 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R4.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180263 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.8.29 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.35 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 180264 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.8.29 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.44 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 180265 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.501 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 180266 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜6.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180267 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180268 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180269 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.682 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180270 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 180271 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 180272 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.360 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 180273 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.643 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 180274 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180275 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.393 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 180276 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180277 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 180278 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.345 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 180279 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.349 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 180280 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.299 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 180281 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.358 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 180282 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.521 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 180283 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.580 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 180284 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.486 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 180285 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.547 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 180286 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.586 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 180287 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 180288 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.447 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180289 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.335 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180290 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.433 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180291 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.31 | 0.32 | ＜0.302 | 0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180292 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.459 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180293 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180294 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180295 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180296 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.437 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 180297 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 180298 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（名取川支流太郎川） | － | R4.8.31 | 9.5 | ＜3.90 | 9.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180299 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（名取川支流太郎川） | － | R4.8.31 | 6.4 | ＜3.48 | 6.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180300 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180301 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180302 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R4.8.31 | 0.98 | ＜0.425 | 0.977 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 180303 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180304 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180305 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.319 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 180306 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.352 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 180307 | マサバ | | 神奈川県 | 平塚市沖 | － | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 180308 | マアジ | | 神奈川県 | 平塚市沖 | － | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180309 | マルアジ | | 神奈川県 | 平塚市沖 | － | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 180310 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°33、E140°32） | 房総沖 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.325 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 180311 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°30、E153°00） | 日本太平洋沖合北部 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.444 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 180312 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°40、E157°38） | － | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 180313 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°18、E149°46） | 日本太平洋沖合北部 | R4.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.570 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 180314 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180315 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180316 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180317 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180318 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | R4.9.1 | 19 | ＜3.62 | 18.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180319 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川（利根川） | － | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 180320 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市小文間（利根川） | － | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜6.63 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 180321 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市白山（利根川） | － | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜7.76 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 180322 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市野木崎（利根川） | － | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.70 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 180323 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市豊岡町（鬼怒川） | － | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 180324 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市水海道高野町（鬼怒川） | － | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜7.74 | ＜6.24 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 180325 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市三坂町（鬼怒川） | － | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.35 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 180326 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町（鬼怒川） | － | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 180327 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.9.2 | 0.44 | ＜0.319 | 0.436 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 180328 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.315 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 180329 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.298 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 180330 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180331 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180332 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180333 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.454 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180334 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180335 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180336 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180337 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180338 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180339 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180340 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180341 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180342 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 180343 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 180344 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.76 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 180345 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.30 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 180346 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.2 | 0.45 | ＜0.303 | 0.454 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 180347 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.521 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 180348 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 180349 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 180350 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 180351 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180352 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180353 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜7.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180354 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.13 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 180355 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 180356 | シイラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 180357 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.79 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 180358 | コノシロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜6.50 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 180359 | コノシロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 180360 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180361 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180362 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180363 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180364 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180365 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.458 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180366 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 180367 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.366 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 180368 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.266 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180369 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.405 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180370 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180371 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.372 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180372 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R4.9.2 | 5.6 | ＜3.45 | 5.580 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180373 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R4.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180374 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180375 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180376 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180377 | アカシタビラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180378 | ウミタナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180379 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180380 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180381 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180382 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180383 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180384 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180385 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180386 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180387 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180388 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180389 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.4 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180390 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <7.4 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180391 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <7.6 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180392 | ホッケ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <7.8 | <5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180393 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <11 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180394 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180395 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180396 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.9 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180397 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <11 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180398 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <7.1 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180399 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.8 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180400 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <11 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180401 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180402 | メダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180403 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180404 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.3 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180405 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <7.2 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180406 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180407 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180408 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180409 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.2 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180410 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.0 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180411 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180412 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.1 | <8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180413 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.0 | <8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180414 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.8 | <9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180415 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180416 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180417 | イシガキダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <6.9 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180418 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.2 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180419 | カンパチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.6 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180420 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <11 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180421 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.8 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180422 | コブダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180423 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <7.4 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180424 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <7.0 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180425 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180426 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180427 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180428 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180429 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.6 | <9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180430 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180431 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.9 | <6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180432 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.6 | <6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180433 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.7 | <9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180434 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.5 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180435 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <7.3 | <7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180436 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.9 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180437 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.5 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180438 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.3 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180439 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180440 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180441 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.9 | <6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180442 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <10 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180443 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <6.7 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180444 | マナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.4 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180445 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180446 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180447 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <6.9 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180448 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.7 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180449 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180450 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.9 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180451 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <11 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180452 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.0 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180453 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.1 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180454 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <7.3 | <6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180455 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <7.4 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180456 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.5 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180457 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.5 | <9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180458 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系姥堂川) | - | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.2 | <8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180459 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系塔見川) | - | R4.9.1 | 10 | <8.1 | 10.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180460 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | - | R4.9.1 | 検出限界未満 | <6.9 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180461 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | - | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180462 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | - | R4.9.1 | 検出限界未満 | <10 | <8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180463 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.9 | <6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180464 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.7 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180465 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.1 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180466 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180467 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.7 | <5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180468 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180469 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <7.7 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180470 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180471 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <9.8 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180472 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.9.1 | 検出限界未満 | <6.7 | <5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180473 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R4.9.1 | 19 | <12 | 19.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180474 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R4.9.1 | 15 | <6.3 | 14.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180475 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R4.9.1 | 38 | <9.3 | 37.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180476 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | - | R4.9.1 | 37 | <8.2 | 37.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180477 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.1 | 47 | ＜9.5 | 46.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180478 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180479 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.1 | 28 | ＜8.9 | 28.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180480 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.1 | 31 | ＜8.1 | 30.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180481 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.1 | 32 | ＜8.5 | 31.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180482 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.1 | 29 | ＜7.7 | 28.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180483 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.1 | 33 | ＜7.7 | 33.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180484 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.1 | 30 | ＜7.3 | 29.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180485 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.9.1 | 16 | ＜9.0 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180486 | ギンブナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180487 | ギンブナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180488 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R4.9.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180489 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.9.1 | 10 | ＜7.4 | 10.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180490 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.530 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 180491 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | R4.9.5 | 検出限界未満 | ＜1.20 | ＜1.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 180492 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180493 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.365 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180494 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.526 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 180495 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.560 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180496 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180497 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180498 | ニベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180499 | マイワシ | | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°38、E140°37） | 房総沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 |
| 180500 | サンマ | | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°52、E164°00） | 日本太平洋沖合北部 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.255 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 |
| 180501 | サンマ | | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°52、E164°00） | 日本太平洋沖合北部 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.381 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 |
| 180502 | カツオ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°23、E150°38） | 日本太平洋沖合北部 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.561 | (株)総合水研究所 | 表層 |
| 180503 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.487 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 180504 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 180505 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.16 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 180506 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 180507 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.67 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 180508 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 180509 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 180510 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 180511 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 180512 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 180513 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 180514 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 180515 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.11 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 180516 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.22 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 180517 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.47 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 180518 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.89 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 180519 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.61 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 180520 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜4.92 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 180521 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.43 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 180522 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.01 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 180523 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.29 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 180524 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180525 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜2.09 | ＜3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 180526 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 180527 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜2.84 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 180528 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 0.38 | ＜0.237 | 0.378 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180529 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 180530 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 180531 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.202 | ＜0.328 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 180532 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.327 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 180533 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 180534 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜4.28 | 宮城県 | 中層 | |
| 180535 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.535 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 180536 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.615 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 180537 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.610 | ＜0.567 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 180538 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.584 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 180539 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.265 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180540 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.372 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180541 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 180542 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 180543 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 180544 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 180545 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 180546 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 180547 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.498 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 180548 | アユ | | 宮城県 | 丸森町和田（阿武隈川支流内川） | － | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180549 | アユ | | 宮城県 | 丸森町大内（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R4.9.7 | 7.3 | ＜5.12 | 7.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180550 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町大内（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R4.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180551 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180552 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180553 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180554 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180555 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180556 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180557 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180558 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180559 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180560 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180561 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180562 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180563 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180564 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180565 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180566 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180567 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180568 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180569 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180570 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180571 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180572 | マゴチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180573 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180574 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180575 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180576 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180577 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180578 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180579 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180580 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180581 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180582 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180583 | アオメエソ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180584 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180585 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180586 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180587 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180588 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180589 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180590 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180591 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180592 | タチウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180593 | チダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180594 | ニギス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180595 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180596 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180597 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180598 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180599 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180600 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180601 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180602 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180603 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180604 | メダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180605 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180606 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180607 | エゾハリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180608 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180609 | ケンサキイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180610 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180611 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180612 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180613 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180614 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180615 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180616 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180617 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180618 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180619 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180620 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180621 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.8 | 70 | ＜9.5 | 70.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180622 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.8 | 49 | ＜8.5 | 49.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180623 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.8 | 41 | ＜8.2 | 40.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180624 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.8 | 44 | ＜8.8 | 44.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180625 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.8 | 25 | ＜8.2 | 25.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180626 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.8 | 22 | ＜11 | 21.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180627 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.8 | 51 | ＜9.3 | 50.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180628 | ギンブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180629 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 180630 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 180631 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 180632 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜5.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 180633 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180634 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180635 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180636 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180637 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.575 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 180638 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜5.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 180639 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 180640 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180641 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180642 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.604 | ＜0.560 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180643 | ギス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180644 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180645 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180646 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.36 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 180647 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 180648 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 180649 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 180650 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 180651 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 180652 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.450 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180653 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180654 | チヒロダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.597 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 180655 | チヒロダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 180656 | チヒロダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 180657 | チヒロダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 180658 | チヒロダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 180659 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180660 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180661 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180662 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180663 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180664 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180665 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜6.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 180666 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 180667 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180668 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180669 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市神住新田（小貝川） | － | R4.9.8 | 7 | ＜4.57 | 7.000 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180670 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜1.63 | ＜2.55 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 180671 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜1.93 | ＜2.64 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 180672 | カサゴ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜1.86 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 180673 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | R4.9.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 180674 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 180675 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 180676 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 180677 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180678 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180679 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.99 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 180680 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 180681 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180682 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180683 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180684 | エゾメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180685 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 180686 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 180687 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 180688 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜7.71 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 180689 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 180690 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.439 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 180691 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.555 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 180692 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.83 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 180693 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 180694 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.580 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 180695 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 180696 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜6.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180697 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180698 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180699 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 180700 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 180701 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 180702 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 180703 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180704 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜3.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180705 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.00 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 180706 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.95 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 180707 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜7.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 180708 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180709 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.39 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 180710 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.67 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 180711 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 180712 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.469 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 180713 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜5.98 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 180714 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.390 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 180715 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180716 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180717 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180718 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180719 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180720 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180721 | アユ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180722 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180723 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180724 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R4.9.9 | 5.1 | ＜3.3 | 5.130 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180725 | レイクトラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R4.9.9 | 32 | ＜4.2 | 31.800 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180726 | レイクトラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R4.9.9 | 28 | ＜3.1 | 27.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180727 | レイクトラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R4.9.9 | 31 | ＜3.7 | 30.800 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180728 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | R4.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180729 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 180730 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.645 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 180731 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.368 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 180732 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.299 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 180733 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.356 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 180734 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180735 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180736 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180737 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180738 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.346 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180739 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 180740 | ウナギ | | 千葉県 | 我孫子市（利根川） | － | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180741 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 50、E140° 55） | 日立・鹿島沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.357 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 180742 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 36、E140° 33） | 房総沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.609 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 180743 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 53、E148° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 180744 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 30、E159° 40） | 日本太平洋沖合北部 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.437 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 180745 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜6.30 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 180746 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.19 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 180747 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜6.29 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 180748 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.221 | (株)KANSOテクノス | ごく表層 | |
| 180749 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.453 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180750 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 180751 | アカカマス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 180752 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180753 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.36 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 180754 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 180755 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 180756 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 180757 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 180758 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180759 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180760 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180761 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180762 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180763 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180764 | カサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 180765 | ギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.298 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 180766 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 180767 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.73 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 180768 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.614 | ＜0.598 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180769 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180770 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180771 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180772 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180773 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.33 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 180774 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 180775 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180776 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180777 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180778 | スケトウダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180779 | チヒロダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.235 | ＜0.265 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 180780 | チヒロダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 180781 | チヒロダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.436 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180782 | チヒロダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.243 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 180783 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180784 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 180785 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180786 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180787 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180788 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180789 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | R4.9.15 | 7.1 | ＜5.03 | 7.070 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 180790 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 180791 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R4.9.15 | 8 | ＜4.63 | 8.020 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 180792 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 180793 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 180794 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.418 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180795 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.485 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 180796 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.226 | ＜0.246 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180797 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 180798 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 180799 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 180800 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.341 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 180801 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.99 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 180802 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 180803 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 180804 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜6.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 180805 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180806 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.306 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 180807 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 180808 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 180809 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 180810 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 180811 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 180812 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.481 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 180813 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180814 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180815 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180816 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180817 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180818 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180819 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.70 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 180820 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.326 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 180821 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.47 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 180822 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 180823 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180824 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180825 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180826 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.358 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 180827 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.354 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180828 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.237 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180829 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.337 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180830 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.205 | ＜0.236 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180831 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.265 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180832 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.232 | ＜0.230 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180833 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.291 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 180834 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.527 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 180835 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.613 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 180836 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.556 | いであ(株) | 底層 | |
| 180837 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 180838 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 180839 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.357 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 180840 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.383 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 180841 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.503 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 180842 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.534 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 180843 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 180844 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.64 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 180845 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.397 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 180846 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 180847 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180848 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180849 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 180850 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180851 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.80 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 180852 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜2.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 180853 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.28 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 180854 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180855 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180856 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180857 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180858 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180859 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180860 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.43 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 180861 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.458 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 180862 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 180863 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.363 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 180864 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.326 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 180865 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.577 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 180866 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.556 | いであ(株) | 中層 | |
| 180867 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.505 | いであ(株) | 中層 | |
| 180868 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.519 | いであ(株) | 中層 | |
| 180869 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.515 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 180870 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 180871 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜2.06 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 180872 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.02 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 180873 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 180874 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.55 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 180875 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.384 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 180876 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.518 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 180877 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 180878 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | － | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.46 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 180879 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野(阿武隈川) | － | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180880 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野(阿武隈川) | － | R4.9.14 | 4.3 | ＜3.43 | 4.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180881 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野(阿武隈川) | － | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180882 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野(阿武隈川) | － | R4.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180883 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(二迫川支流小野松沢) | － | R4.9.14 | 4.2 | ＜3.79 | 4.240 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180884 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(二迫川支流マダラ沢) | － | R4.9.14 | 13 | ＜3.76 | 12.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180885 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(三迫川支流新湯沢) | － | R4.9.14 | 15 | ＜3.60 | 14.600 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180886 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(三迫川支流新湯沢) | － | R4.9.14 | 11 | ＜3.60 | 11.200 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 180887 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180888 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180889 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180890 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180891 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180892 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180893 | ウミタナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180894 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180895 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180896 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180897 | カンパチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180898 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180899 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180900 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180901 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180902 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180903 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180904 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180905 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180906 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180907 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180908 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180909 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180910 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180911 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180912 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180913 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180914 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180915 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180916 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180917 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180918 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180919 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180920 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180921 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180922 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180923 | メイタガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180924 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180925 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180926 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180927 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180928 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180929 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180930 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180931 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180932 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180933 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180934 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180935 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180936 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 180937 | アカカマス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 180938 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180939 | ウケグチメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180940 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180941 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180942 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180943 | カガミダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180944 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 30 | ＜11 | 30.000 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180945 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180946 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180947 | ギス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180948 | キチジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180949 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180950 | クロウシノシタ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180951 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180952 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180953 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180954 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180955 | スケトウダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180956 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180957 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180958 | ヒガンフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180959 | ブリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180960 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180961 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180962 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180963 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180964 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180965 | マサバ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 180966 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180967 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180968 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180969 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180970 | ムラソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180971 | メイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180972 | メダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180973 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180974 | ユメカサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180975 | イセエビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180976 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180977 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180978 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180979 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180980 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180981 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180982 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 180983 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180984 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180985 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180986 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180987 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180988 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180989 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180990 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180991 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180992 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 180993 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.15 | 38 | ＜7.4 | 38.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180994 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.15 | 37 | ＜8.0 | 37.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180995 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.15 | 62 | ＜8.9 | 62.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180996 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.15 | 55 | ＜7.8 | 55.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180997 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.15 | 52 | ＜7.8 | 52.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180998 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.15 | 17 | ＜8.0 | 17.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 180999 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.15 | 45 | ＜11 | 44.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181000 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.15 | 40 | ＜8.4 | 40.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181001 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.15 | 33 | ＜9.6 | 32.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181002 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.15 | 23 | ＜8.4 | 22.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181003 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.9.15 | 44 | ＜8.0 | 44.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181004 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.9.15 | 27 | ＜7.1 | 26.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181005 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R4.9.15 | 17 | ＜11 | 16.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181006 | ウナギ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | R4.9.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181007 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R4.9.15 | 11 | ＜8.4 | 10.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181008 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.9.15 | 52 | ＜17 | 52.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181009 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.606 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 181010 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜1.43 | ＜1.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 181011 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 181012 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 181013 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181014 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.47 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 181015 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 181016 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 181017 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.66 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 181018 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.65 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181019 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181020 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181021 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181022 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.32 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181023 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.82 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181024 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181025 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181026 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.516 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181027 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181028 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181029 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.93 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181030 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181031 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181032 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.500 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 181033 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 181034 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181035 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181036 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181037 | タチウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.26 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181038 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181039 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181040 | ヒラソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181041 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 181042 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.34 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 181043 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.79 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 181044 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.33 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 181045 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.557 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 181046 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.69 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 181047 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.473 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 181048 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 181049 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 181050 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 181051 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 181052 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.518 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 181053 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（鳴沢湖） | － | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181054 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（神流湖） | － | R4.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181055 | ワカサギ | | 群馬県 | 安中市（碓氷湖） | － | R4.9.16 | 3.6 | ＜3.13 | 3.630 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181056 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.570 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 181057 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.316 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 181058 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.658 | ＜0.534 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 181059 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R4.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.558 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 181060 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路町沖 | 北海道沖 | R4.9.20 | 検出限界未満 | ＜1.41 | ＜1.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 181061 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 北見市沖 | － | R4.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.743 | ＜0.837 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 181062 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181063 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181064 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181065 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181066 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181067 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181068 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181069 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181070 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181071 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181072 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 181073 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 181074 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 181075 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 181076 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181077 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181078 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181079 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 181080 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181081 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181082 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181083 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181084 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181085 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181086 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 181087 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 181088 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 181089 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.419 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181090 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.305 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181091 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 181092 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.22 | 宮城県 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181093 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 181094 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 181095 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 181096 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 181097 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 181098 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 181099 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.85 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 181100 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 181101 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181102 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181103 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181104 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 181105 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181106 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181107 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181108 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.433 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181109 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 181110 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.243 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181111 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.333 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181112 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.245 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181113 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.331 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181114 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.243 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181115 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.392 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 181116 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.669 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 181117 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.605 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 181118 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.651 | ＜0.562 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 181119 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 181120 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.65 | 宮城県 | 中層 | |
| 181121 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 181122 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.37 | 宮城県 | 中層 | |
| 181123 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.460 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 181124 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.327 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 181125 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.384 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 181126 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.345 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 181127 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 181128 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 181129 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 181130 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.430 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181131 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 181132 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181133 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181134 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181135 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181136 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181137 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | R4.9.21 | 10 | ＜5.74 | 10.200 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 181138 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | R4.9.21 | 10 | ＜4.67 | 10.300 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 181139 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 181140 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.50 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 181141 | マアナゴ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.22 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 181142 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜1.82 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 181143 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜2.02 | ＜1.98 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 181144 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.9.21 | 検出限界未満 | ＜1.86 | ＜2.72 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 181145 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 181146 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 181147 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 181148 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 181149 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181150 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181151 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181152 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181153 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181154 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181155 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181156 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181157 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181158 | チダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181159 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181160 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181161 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181162 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181163 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 181164 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181165 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181166 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181167 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181168 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181169 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181170 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181171 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 181172 | マダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181173 | マツダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181174 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181175 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181176 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181177 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181178 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 181179 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 181180 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181181 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 181182 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 181183 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 181184 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 181185 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 181186 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 181187 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 181188 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 181189 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 181190 | カンパチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 181191 | コショウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181192 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181193 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181194 | ヒラマサ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 181195 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181196 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181197 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181198 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181199 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181200 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181201 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 181202 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 181203 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 181204 | アカエイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181205 | カスザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181206 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181207 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181208 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181209 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181210 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181211 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181212 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181213 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181214 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181215 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181216 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181217 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.22 | 43 | ＜9.3 | 42.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181218 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.22 | 55 | ＜7.4 | 55.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181219 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.22 | 26 | ＜8.2 | 26.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181220 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.22 | 48 | ＜9.6 | 48.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181221 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.22 | 27 | ＜6.9 | 27.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181222 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.22 | 25 | ＜8.5 | 25.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181223 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.22 | 28 | ＜9.0 | 27.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181224 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.22 | 37 | ＜7.8 | 37.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181225 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.22 | 31 | ＜9.7 | 31.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181226 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R4.9.22 | 12 | ＜11 | 11.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181227 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R4.9.22 | 11 | ＜9.2 | 10.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181228 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾 | － | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 181229 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181230 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181231 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181232 | スルメイカ | | 青森県 | 北海道・青森県太平洋沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.427 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 181233 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181234 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 181235 | スズキ | | 東京都 | 品川区（荒川河口域） | － | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181236 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181237 | サザエ | | 東京都 | 大島町地先 | － | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 181238 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181239 | ムロアジ | | 東京都 | 三宅村沖 | － | R4.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181240 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市（梅田湖） | － | R4.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181241 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R4.9.26 | 19 | ＜4.71 | 18.900 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181242 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R4.9.26 | 37 | ＜4.70 | 37.400 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181243 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R4.9.26 | 5.8 | ＜4.70 | 5.830 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181244 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R4.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181245 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R4.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.38 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181246 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R4.9.26 | 8.5 | ＜5.67 | 8.450 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181247 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R4.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.26 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181248 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R4.9.26 | 5.3 | ＜4.85 | 5.250 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181249 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R4.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181250 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | R4.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181251 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R4.9.26 | 7.5 | ＜6.31 | 7.500 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181252 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R4.9.26 | 23 | ＜6.46 | 22.800 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181253 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R4.9.26 | 10 | ＜6.52 | 10.000 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181254 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R4.9.26 | 12 | ＜4.45 | 11.700 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181255 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R4.9.26 | 5.1 | ＜5.06 | 5.140 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181256 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R4.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181257 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R4.9.26 | 4.6 | ＜4.74 | 4.550 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181258 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R4.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜7.58 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181259 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 181260 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181261 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.376 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 181262 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181263 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181264 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.540 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181265 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181266 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 181267 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 181268 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181269 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181270 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181271 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181272 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181273 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181274 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 181275 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 181276 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 181277 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 181278 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 181279 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181280 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181281 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181282 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.422 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 181283 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.528 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 181284 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.580 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181285 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.369 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 181286 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 181287 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 181288 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181289 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.478 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 181290 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.495 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 181291 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.476 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 181292 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.197 | ＜0.224 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 181293 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.226 | ＜0.244 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 181294 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181295 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181296 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181297 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.431 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 181298 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.333 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 181299 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.552 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 181300 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 181301 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.565 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 181302 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 181303 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.302 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 181304 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.192 | ＜0.230 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 181305 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.246 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 181306 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181307 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 181308 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 181309 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 181310 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181311 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.411 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181312 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.465 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181313 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.596 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 181314 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.584 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 181315 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.578 | ＜0.608 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 181316 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.347 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181317 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.233 | ＜0.233 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181318 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.234 | ＜0.238 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181319 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.321 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 181320 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.339 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181321 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181322 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181323 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 181324 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.30 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 181325 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.269 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181326 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.720 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181327 | アユ | | 宮城県 | 栗原市一迫（一迫川） | － | R4.9.28 | 4.5 | ＜3.00 | 4.46 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 181328 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明（阿武隈川） | － | R4.9.28 | 4.3 | ＜3.27 | 4.33 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 181329 | アユ | | 宮城県 | 丸森町大内（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.10 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 181330 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸沢） | － | R4.9.28 | 12 | ＜5.54 | 12.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 181331 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸沢） | － | R4.9.28 | 11 | ＜5.52 | 11.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 181332 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | R4.9.28 | 12 | ＜6.41 | 11.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 181333 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | R4.9.28 | 24 | ＜5.59 | 23.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 181334 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R4.9.28 | 0.75 | ＜0.460 | 0.753 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 181335 | ビンナガ | | 千葉県 | 千葉県沖（約1,550km） | 日本太平洋沖合北部 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.512 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181336 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.659 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181337 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.741 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181338 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.626 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181339 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.488 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181340 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.548 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 181341 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R4.9.28 | 26 | ＜4.61 | 26.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181342 | モクズガニ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R4.9.28 | 25 | ＜4.48 | 25.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181343 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R4.9.28 | 18 | ＜3.90 | 17.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181344 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R4.9.28 | 10 | ＜4.53 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181345 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R4.9.28 | 23 | ＜4.91 | 22.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181346 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R4.9.28 | 23 | ＜4.38 | 22.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181347 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R4.9.28 | 7.9 | ＜3.48 | 7.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181348 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181349 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R4.9.28 | 7.3 | ＜5.78 | 7.32 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181350 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R4.9.28 | 5.9 | ＜5.79 | 5.85 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181351 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R4.9.28 | 6.9 | ＜4.61 | 6.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181352 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°38、E140°38） | 房総沖 | R4.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 181353 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.9.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 181354 | カナガシラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R4.9.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181355 | ショウサイフグ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R4.9.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181356 | シログチ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R4.9.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181357 | チダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R4.9.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181358 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R4.9.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181359 | ホウボウ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R4.9.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181360 | マアジ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R4.9.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181361 | マコガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R4.9.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181362 | マトウダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R4.9.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181363 | ムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R4.9.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181364 | メイタガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R4.9.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181365 | エゾハリイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R4.9.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 181366 | マダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R4.9.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜12 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 181367 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.9.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 181368 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.9.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 181369 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.9.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181370 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.9.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181371 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R4.9.29 | 10 | ＜7.7 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 181372 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.9.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181373 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.29 | 21 | ＜7.5 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181374 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.29 | 34 | ＜8.4 | 34.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181375 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.29 | 60 | ＜7.4 | 60.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181376 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.29 | 64 | ＜7.2 | 63.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181377 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.29 | 45 | ＜8.1 | 45.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181378 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.29 | 25 | ＜7.6 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181379 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.29 | 22 | ＜8.4 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181380 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.29 | 21 | ＜7.8 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181381 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.29 | 45 | ＜8.0 | 44.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181382 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.9.29 | 36 | ＜9.0 | 36.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181383 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | R4.9.29 | 8.6 | ＜11 | 8.56 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181384 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R4.9.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181385 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R4.9.29 | 14 | ＜9.4 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181386 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R4.9.29 | 22 | ＜8.2 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181387 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.394 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181388 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181389 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181390 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.338 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 181391 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.32 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 181392 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 181393 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181394 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181395 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181396 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181397 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.475 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 181398 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.62 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 181399 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜6.79 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181400 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.68 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 181401 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜7.06 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181402 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.350 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181403 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.610 | ＜0.546 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 181404 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.11 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 181405 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181406 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 181407 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 181408 | ヒラマサ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.63 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 181409 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181410 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜6.06 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181411 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 181412 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181413 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 181414 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.408 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 181415 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181416 | タチウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 181417 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 181418 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 181419 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181420 | メダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181421 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181422 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181423 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181424 | ヒラソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 181425 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.33 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 181426 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 181427 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 181428 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.569 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 181429 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.468 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 181430 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.485 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 181431 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.492 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 181432 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 181433 | ウグイ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 181434 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R4.9.30 | 5.0 | ＜5.95 | 5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 181435 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R4.9.30 | 5.3 | ＜5.32 | 5.28 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 181436 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44° 11、E154° 48） | － | R4.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.208 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 181437 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181438 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181439 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181440 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181441 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181442 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181443 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181444 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 181445 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181446 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181447 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.453 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181448 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181449 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N44° 20、E157° 06) | － | R4.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.351 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 181450 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N44° 20、E157° 06) | － | R4.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.243 | ＜0.263 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 181451 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.319 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181452 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.584 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181453 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.560 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181454 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.379 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 181455 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.599 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 181456 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.560 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 181457 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.575 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 181458 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.11 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181459 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.25 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181460 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181461 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 181462 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 181463 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 181464 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.54 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 181465 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 181466 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 181467 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 181468 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181469 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181470 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜5.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181471 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜6.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181472 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181473 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 181474 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181475 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181476 | ギンポ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 181477 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.65 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 181478 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.404 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181479 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.408 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181480 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.453 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181481 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.391 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181482 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.372 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181483 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.334 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181484 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181485 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.425 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181486 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.418 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181487 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.438 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181488 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.584 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 181489 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.546 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 181490 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.490 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 181491 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.485 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 181492 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.359 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 181493 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.333 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 181494 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.336 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 181495 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.369 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 181496 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 181497 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 181498 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 181499 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 181500 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.518 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 181501 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 181502 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 181503 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 181504 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 181505 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 181506 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 181507 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.52 | 宮城県 | 中層 | |
| 181508 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.76 | 宮城県 | 中層 | |
| 181509 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.478 | いであ(株) | 底層 | |
| 181510 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.477 | いであ(株) | 底層 | |
| 181511 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181512 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181513 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181514 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181515 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 181516 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 181517 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 181518 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.43 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 181519 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181520 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181521 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜7.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181522 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 181523 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 181524 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 181525 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181526 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181527 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181528 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181529 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181530 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181531 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181532 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181533 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.629 | ＜0.611 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181534 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.560 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181535 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.95 | 宮城県 | 中層 | |
| 181536 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.66 | 宮城県 | 中層 | |
| 181537 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.526 | いであ(株) | 中層 | |
| 181538 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.505 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181539 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.616 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181540 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.372 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 181541 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.454 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 181542 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.380 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 181543 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181544 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.16 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181545 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.455 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181546 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.518 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181547 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.556 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181548 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.502 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181549 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.557 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181550 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.436 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181551 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.619 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181552 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.577 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181553 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 181554 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 181555 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 181556 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 181557 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 181558 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.13 | 宮城県 | 中層 | |
| 181559 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.559 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181560 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.544 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181561 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.487 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181562 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.360 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181563 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.286 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181564 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181565 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181566 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.01 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181567 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181568 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181569 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181570 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181571 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 181572 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.332 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 181573 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.494 | いであ(株) | 底層 | |
| 181574 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 181575 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.426 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 181576 | アユ | | 宮城県 | 丸森町大内(阿武隈川支流矯子尾川) | － | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181577 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明(阿武隈川) | － | R4.10.5 | 5.4 | ＜4.88 | 5.37 | いであ(株) | 淡水 | |
| 181578 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181579 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181580 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181581 | コイ | | 千葉県 | 香取市(与田浦) | － | R4.10.5 | 5.5 | ＜3.69 | 5.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181582 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市(与田浦) | － | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181583 | モツゴ | | 千葉県 | 香取市(与田浦) | － | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181584 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市(与田浦) | － | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181585 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市(与田浦) | － | R4.10.5 | 4.4 | ＜3.87 | 4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181586 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | R4.10.5 | 0.56 | ＜0.401 | 0.564 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 181587 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市(与田浦) | － | R4.10.5 | 3.3 | ＜3.55 | 3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181588 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市(与田浦) | － | R4.10.5 | 4.3 | ＜3.35 | 4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181589 | ツチフキ | | 千葉県 | 香取市(与田浦) | － | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 181590 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.531 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181591 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181592 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.540 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181593 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181594 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.497 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181595 | ワカサギ | | 千葉県 | 養老川 | － | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.77 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 181596 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E140°57) | 日立・鹿島沖 | R4.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.620 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 181597 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 181598 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 181599 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 181600 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 181601 | カガミダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181602 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181603 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181604 | ギンアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181605 | クロダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181606 | ゴマサバ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 181607 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181608 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181609 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 181610 | タチウオ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 181611 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181612 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181613 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181614 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181615 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 181616 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181617 | マアジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181618 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181619 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181620 | マコガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181621 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181622 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181623 | マトウダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181624 | マフグ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181625 | ムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181626 | メイタガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181627 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 181628 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 181629 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 181630 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 181631 | オキナマコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 181632 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 181633 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 181634 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 181635 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 181636 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181637 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181638 | ショウサイフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181639 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181640 | タチウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 181641 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181642 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181643 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181644 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181645 | ホシエイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181646 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181647 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181648 | マダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181649 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181650 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181651 | ガザミ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 181652 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 181653 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 181654 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 181655 | ギンブナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181656 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R4.10.6 | 9.9 | ＜8.1 | 9.86 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181657 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181658 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181659 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181660 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181661 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181662 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181663 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181664 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.10.6 | 35 | ＜9.6 | 35.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181665 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.10.6 | 49 | ＜8.3 | 49.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181666 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.10.6 | 29 | ＜8.8 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181667 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.10.6 | 44 | ＜9.4 | 43.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181668 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.10.6 | 12 | ＜7.7 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181669 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181670 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.10.6 | 13 | ＜8.5 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181671 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181672 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.10.6 | 9.2 | ＜12 | 9.18 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181673 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.10.6 | 140 | ＜9.1 | 143 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 181674 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.399 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 181675 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 181676 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.694 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181677 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.406 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181678 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.428 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181679 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181680 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 181681 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181682 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181683 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181684 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181685 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.38 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 181686 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181687 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181688 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181689 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181690 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181691 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181692 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181693 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181694 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181695 | コショウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181696 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 181697 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181698 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.420 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 181699 | スルメイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 181700 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181701 | チヒロダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.275 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 181702 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181703 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.659 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 181704 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181705 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181706 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181707 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181708 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181709 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.456 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181710 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.354 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181711 | メダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181712 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.369 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 181713 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.564 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 181714 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.350 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 181715 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181716 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜7.82 | ＜5.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181717 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜4.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181718 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 181719 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181720 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181721 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R4.10.6 | 14 | ＜4.61 | 13.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 181722 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町羽中地先（利根川） | － | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 181723 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町押付新田地先（利根川） | － | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.76 | いであ(株) | 淡水 | |
| 181724 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市新町地先（利根川） | － | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.58 | いであ(株) | 淡水 | |
| 181725 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷町大柏地先（利根川） | － | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.83 | いであ(株) | 淡水 | |
| 181726 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市水海道森下町地先（鬼怒川） | － | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.84 | いであ(株) | 淡水 | |
| 181727 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市羽生町地先（鬼怒川） | － | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.69 | いであ(株) | 淡水 | |
| 181728 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町地先（鬼怒川） | － | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.58 | いであ(株) | 淡水 | |
| 181729 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町江島地先（鬼怒川） | － | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.48 | いであ(株) | 淡水 | |
| 181730 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°32、E150°38） | 日本太平洋沖合北部 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 181731 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°32、E150°38） | 日本太平洋沖合北部 | R4.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 181732 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.354 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 181733 | マダラ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.477 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181734 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181735 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181736 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181737 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181738 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜6.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181739 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181740 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 181741 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 181742 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 181743 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 181744 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 181745 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 181746 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 0.37 | ＜0.481 | 0.368 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181747 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181748 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181749 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.66 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181750 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181751 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.444 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181752 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181753 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.391 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181754 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181755 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.63 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181756 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181757 | クロマグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.62 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181758 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.85 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181759 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181760 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181761 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181762 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜7.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181763 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181764 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 181765 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 181766 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 181767 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 181768 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 181769 | イシガキダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.91 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 181770 | イシガキダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181771 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 181772 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.37 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 181773 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 181774 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 181775 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 181776 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 181777 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 181778 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 181779 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.263 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 181780 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.489 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 181781 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 181782 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.418 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 181783 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷湖） | － | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.24 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 181784 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（奥利根湖） | － | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 181785 | ワカサギ | | 群馬県 | 沼田市（薗原湖） | － | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.98 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 181786 | ワカサギ | | 群馬県 | 下仁田町（荒船湖） | － | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.50 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 181787 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川湖） | － | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.67 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 181788 | ワカサギ | | 群馬県 | 片品村（丸沼） | － | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.44 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 181789 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.90 | ＜7.04 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 181790 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜7.05 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 181791 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜6.74 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 181792 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.46 | ＜7.97 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 181793 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 181794 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | － | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜6.77 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 181795 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.81 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 181796 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.79 | (株)静環検査センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 181797 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 181798 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.25 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 181799 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.618 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181800 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 181801 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.582 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181802 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R4.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.485 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 181803 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.15 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 181804 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.57 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 181805 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 181806 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.52 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 181807 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 181808 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.20 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 181809 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.60 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 181810 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.25 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 181811 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 181812 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.26 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 181813 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 芦名沖 | － | R4.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 181814 | マルソウダ | | 神奈川県 | 芦名沖 | － | R4.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 181815 | シイラ | | 神奈川県 | 芦名沖 | － | R4.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 181816 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 181817 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 181818 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 181819 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 181820 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 181821 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 181822 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 181823 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 181824 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 181825 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 181826 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 181827 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 181828 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181829 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181830 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181831 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181832 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181833 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181834 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜5.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181835 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181836 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181837 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181838 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181839 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181840 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181841 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181842 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181843 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181844 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181845 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181846 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181847 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181848 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181849 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181850 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜7.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181851 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 181852 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181853 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜5.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181854 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181855 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181856 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.08 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181857 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.08 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181858 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181859 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181860 | イシガキダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181861 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.519 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 181862 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.465 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 181863 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.529 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 181864 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.484 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 181865 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.445 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 181866 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.553 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 181867 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.343 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 181868 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.337 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 181869 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.320 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 181870 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181871 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181872 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 181873 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.59 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181874 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181875 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181876 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.30 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181877 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181878 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.509 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 181879 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.76 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 181880 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 181881 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.463 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181882 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.547 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 181883 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.426 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 181884 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.26 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181885 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 181886 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.573 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181887 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.641 | ＜0.651 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181888 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.537 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181889 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 0.44 | ＜0.371 | 0.436 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 181890 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.464 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 181891 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181892 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 181893 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181894 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181895 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181896 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181897 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181898 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 181899 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 181900 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.25 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 181901 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181902 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181903 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 181904 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 181905 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 181906 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181907 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜8.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 181908 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 181909 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜8.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 181910 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.50 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 181911 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 181912 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 181913 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.71 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 181914 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.33 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 181915 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.23 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 181916 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.44 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181917 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.511 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181918 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181919 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 181920 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 181921 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 181922 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181923 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 181924 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.281 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181925 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.320 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 181926 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.451 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181927 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.386 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181928 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181929 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.422 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 181930 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.323 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 181931 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.334 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 181932 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.395 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 181933 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.404 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 181934 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.47 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 181935 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.436 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 181936 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 181937 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 181938 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.77 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 181939 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.85 | ＜7.77 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 181940 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.99 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 181941 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.368 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181942 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.417 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181943 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181944 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181945 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181946 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 181947 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.490 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 181948 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 181949 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 181950 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 181951 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 181952 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.301 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 181953 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.346 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181954 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.384 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 181955 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.345 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 181956 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.279 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 181957 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.313 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 181958 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.33 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 181959 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(二迫川支流小野松沢) | － | R4.10.12 | 8.6 | ＜6.15 | 8.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181960 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(二迫川支流マダラ沢) | － | R4.10.12 | 11 | ＜6.13 | 11.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181961 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(三迫川支流新湯沢) | － | R4.10.12 | 9.1 | ＜5.39 | 9.12 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181962 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(三迫川支流新湯沢) | － | R4.10.12 | 12 | ＜5.21 | 12.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 181963 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 181964 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 181965 | ウナギ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 181966 | ウナギ | 養殖 | 栃木県 | 足利市 | － | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 181967 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | R4.10.12 | 5.1 | ＜0.455 | 5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 181968 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.338 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 181969 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.501 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 181970 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.14 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 181971 | シログチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 181972 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.470 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181973 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.88 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 181974 | ニベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.19 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 181975 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.41 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 181976 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 181977 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 181978 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 181979 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 181980 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181981 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181982 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181983 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181984 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181985 | ギス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181986 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181987 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181988 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181989 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181990 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181991 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 181992 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 181993 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181994 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181995 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181996 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181997 | ヒガンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181998 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 181999 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182000 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182001 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182002 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182003 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182004 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182005 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182006 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182007 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182008 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182009 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182010 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182011 | メダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182012 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182013 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182014 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182015 | ケンサキイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182016 | スルメイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182017 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182018 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182019 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182020 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182021 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182022 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182023 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 182024 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 182025 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 182026 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 182027 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 182028 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182029 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182030 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182031 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182032 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182033 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182034 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182035 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182036 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182037 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182038 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182039 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182040 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182041 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182042 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182043 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182044 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182045 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182046 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182047 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182048 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182049 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182050 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182051 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182052 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182053 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182054 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182055 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182056 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182057 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182058 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182059 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182060 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182061 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182062 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182063 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182064 | カンパチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182065 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182066 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182067 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182068 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182069 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182070 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R4.10.13 | 9.0 | ＜9.4 | 9.00 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182071 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R4.10.13 | 12 | ＜8.5 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182072 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.10.13 | 25 | ＜11 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182073 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.10.13 | 35 | ＜8.3 | 35.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182074 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.10.13 | 17 | ＜9.1 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182075 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.10.13 | 64 | ＜9.8 | 63.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182076 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.10.13 | 44 | ＜9.0 | 44.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182077 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.10.13 | 74 | ＜9.1 | 73.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182078 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.10.13 | 30 | ＜9.8 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182079 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.10.13 | 35 | ＜8.6 | 35.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182080 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R4.10.13 | 33 | ＜9.9 | 32.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182081 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R4.10.13 | 27 | ＜7.8 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182082 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜1.53 | ＜1.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 182083 | スルメイカ | | 青森県 | 白糠沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 182084 | カツオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.35 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 182085 | シイラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.437 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 182086 | シイラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.423 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 182087 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.374 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 182088 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182089 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜1.95 | ＜2.43 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 182090 | コノシロ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.32 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 182091 | マアジ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.28 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 182092 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°49、E156°31） | － | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.273 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 182093 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°49、E156°31） | － | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.469 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 182094 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°40、E148°54） | 日本太平洋沖合北部 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.236 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 182095 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°40、E148°54） | 日本太平洋沖合北部 | R4.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.525 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 182096 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.525 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182097 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.583 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 182098 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜6.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 182099 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 182100 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.93 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 182101 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182102 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182103 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 182104 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182105 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜5.48 | いであ(株) | 中層 | |
| 182106 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.51 | いであ(株) | 中層 | |
| 182107 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.00 | いであ(株) | 中層 | |
| 182108 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 182109 | マアジ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜8.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182110 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 182111 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182112 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182113 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 182114 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182115 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 182116 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 182117 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.16 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 182118 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.37 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 182119 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.19 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 182120 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.10 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 182121 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.520 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 182122 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.500 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 182123 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.519 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 182124 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.549 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 182125 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.19 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 182126 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 182127 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 182128 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 182129 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 182130 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.54 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 182131 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 182132 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 182133 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.73 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 182134 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.17 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 182135 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 182136 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R4.10.14 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜4.09 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 182137 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜6.67 | いであ(株) | 淡水 | |
| 182138 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.38 | いであ(株) | 淡水 | |
| 182139 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R4.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.34 | いであ(株) | 淡水 | |
| 182140 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R4.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.504 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 182141 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R4.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.528 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 182142 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.526 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 182143 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.232 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 182144 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 182145 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R4.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.260 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 182146 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R4.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.736 | ＜0.897 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 182147 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.312 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 182148 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 0.33 | ＜0.317 | 0.329 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 182149 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.47 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 182150 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.53 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 182151 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.68 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 182152 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.534 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 182153 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.721 | ＜0.756 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 182154 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.608 | ＜0.595 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 182155 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.561 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 182156 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.613 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 182157 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.450 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 182158 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.371 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182159 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 182160 | クロムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.340 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182161 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.64 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 182162 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.76 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 182163 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.296 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 182164 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.511 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182165 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.457 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182166 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.479 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182167 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.638 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182168 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.372 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182169 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.659 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182170 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.640 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182171 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182172 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182173 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182174 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182175 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182176 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.387 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182177 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182178 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.354 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182179 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.435 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182180 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.588 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182181 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.432 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182182 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.407 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182183 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.578 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 182184 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.709 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 182185 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182186 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182187 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182188 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182189 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182190 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.517 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182191 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.662 | ＜0.652 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182192 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.543 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182193 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.350 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182194 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.632 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182195 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.477 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182196 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.389 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182197 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182198 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.489 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182199 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.360 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182200 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.401 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182201 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.383 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 182202 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.426 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 182203 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.401 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 182204 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.635 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182205 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.639 | ＜0.582 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182206 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.568 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182207 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.615 | ＜0.639 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 182208 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.516 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 182209 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.591 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 182210 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.558 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 182211 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.591 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 182212 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.474 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182213 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.360 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182214 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182215 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182216 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.358 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182217 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.335 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182218 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.653 | ＜0.554 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182219 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.605 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182220 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.600 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182221 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.678 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182222 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.608 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182223 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.344 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 182224 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.389 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 182225 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182226 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182227 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182228 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182229 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182230 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182231 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182232 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.298 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 182233 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 182234 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.281 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 182235 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.224 | ＜0.249 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 182236 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.307 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182237 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.241 | ＜0.290 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 182238 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.250 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 182239 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.335 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 182240 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.291 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 182241 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.699 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182242 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.568 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182243 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.355 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182244 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.433 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182245 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.571 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182246 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 182247 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 182248 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 182249 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.31 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 182250 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.317 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 182251 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.226 | ＜0.188 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 182252 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.248 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 182253 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.287 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 182254 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.209 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 182255 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.261 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 182256 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.297 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 182257 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.228 | ＜0.212 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 182258 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.285 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 182259 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.485 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 182260 | ニギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 182261 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.329 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 182262 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.290 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 182263 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.306 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 182264 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 182265 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 182266 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.358 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 182267 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.612 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182268 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.391 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182269 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 182270 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.271 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 182271 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.521 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182272 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.526 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182273 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.591 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182274 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.563 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182275 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.479 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182276 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.647 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182277 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.578 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182278 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.510 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182279 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182280 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.344 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 182281 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.328 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 182282 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.344 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 182283 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.378 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 182284 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.321 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 182285 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.587 | いであ(株) | 中層 | |
| 182286 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.590 | いであ(株) | 中層 | |
| 182287 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.544 | いであ(株) | 中層 | |
| 182288 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.588 | いであ(株) | 中層 | |
| 182289 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.568 | いであ(株) | 中層 | |
| 182290 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.562 | いであ(株) | 中層 | |
| 182291 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.604 | ＜0.664 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182292 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.669 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182293 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182294 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182295 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.275 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182296 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.375 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182297 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.548 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182298 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.395 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 182299 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.414 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 182300 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.356 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 182301 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182302 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182303 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182304 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182305 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182306 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.406 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182307 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.33 | 宮城県 | 中層 | |
| 182308 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182309 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.573 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182310 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 182311 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.587 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182312 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.497 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182313 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.17 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 182314 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.47 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 182315 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.20 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 182316 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.67 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 182317 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 182318 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R4.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 182319 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R4.10.19 | 1.2 | ＜0.320 | 1.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 182320 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182321 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182322 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182323 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182324 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182325 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182326 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182327 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182328 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182329 | タチウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182330 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182331 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182332 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182333 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182334 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182335 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182336 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182337 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182338 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182339 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182340 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182341 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182342 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182343 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182344 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182345 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182346 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182347 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182348 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182349 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182350 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182351 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182352 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182353 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182354 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182355 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182356 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182357 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182358 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182359 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182360 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182361 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182362 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182363 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182364 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182365 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182366 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182367 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182368 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182369 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182370 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182371 | エゾハリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182372 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182373 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182374 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182375 | ウナギ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182376 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182377 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182378 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182379 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182380 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182381 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182382 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182383 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182384 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182385 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182386 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182387 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182388 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.10.20 | 40 | ＜12 | 40.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182389 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.10.20 | 40 | ＜9.5 | 40.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182390 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.10.20 | 40 | ＜8.5 | 39.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182391 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.10.20 | 34 | ＜11 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182392 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.10.20 | 39 | ＜8.7 | 38.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182393 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.10.20 | 48 | ＜8.0 | 47.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182394 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.10.20 | 38 | ＜8.1 | 37.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182395 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.10.20 | 22 | ＜7.8 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182396 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R4.10.20 | 17 | ＜12 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182397 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182398 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182399 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182400 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182401 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182402 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182403 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R4.10.20 | 22 | ＜8.6 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182404 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°44、E148°54） | 日本太平洋沖合北部 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.275 | （株）KANSOテクノス | 表層 | |
| 182405 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°44、E148°54） | 日本太平洋沖合北部 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.224 | （株）KANSOテクノス | 表層 | |
| 182406 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.561 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 182407 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.558 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 182408 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.582 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 182409 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜7.39 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 182410 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 182411 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 182412 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182413 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.672 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182414 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182415 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182416 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.53 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182417 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182418 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182419 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.97 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182420 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 182421 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182422 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182423 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.450 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182424 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜5.83 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 182425 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜7.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182426 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 182427 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182428 | クロムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182429 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.410 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182430 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182431 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182432 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182433 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182434 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182435 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182436 | イシガキダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182437 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜7.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182438 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182439 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.419 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 182440 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.00 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 182441 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.98 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 182442 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 182443 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.19 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 182444 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.89 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 182445 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.541 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 182446 | コウイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.16 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 182447 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.314 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 182448 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.370 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 182449 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.366 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 182450 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.317 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 182451 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 182452 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 49、E148° 59) | 日本太平洋沖合北部 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.595 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 182453 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 49、E148° 59) | 日本太平洋沖合北部 | R4.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.560 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 182454 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | R4.10.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 182455 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.19 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 182456 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.14 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 182457 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 182458 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜3.54 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 182459 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.40 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 182460 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.26 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 182461 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 182462 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.98 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 182463 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.68 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 182464 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 182465 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク海 | － | R4.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.638 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182466 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.247 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 182467 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.403 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182468 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 182469 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 182470 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 182471 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182472 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182473 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 182474 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182475 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜2.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182476 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182477 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 182478 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 182479 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 182480 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.501 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 182481 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.65 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 182482 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.363 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 182483 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.279 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 182484 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.384 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 182485 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.494 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 182486 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.363 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 182487 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.359 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 182488 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.491 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 182489 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.568 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 182490 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.502 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 182491 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.524 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 182492 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.513 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 182493 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.332 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 182494 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182495 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.230 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182496 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182497 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.273 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182498 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.556 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182499 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.308 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 182500 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.322 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182501 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.316 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 182502 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.588 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 182503 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.368 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 182504 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.626 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 182505 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.72 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182506 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.21 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 182507 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.316 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 182508 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.393 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 182509 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 182510 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.479 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 182511 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.534 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 182512 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 182513 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 182514 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.462 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182515 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.466 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 182516 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.543 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 182517 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.44 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 182518 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.312 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 182519 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.55 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 182520 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.328 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 182521 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.54 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 182522 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.58 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 182523 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182524 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.68 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 182525 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.33 | 宮城県 | 中層 | |
| 182526 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.47 | いであ(株) | 中層 | |
| 182527 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.81 | いであ(株) | 中層 | |
| 182528 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜6.23 | いであ(株) | 中層 | |
| 182529 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.71 | いであ(株) | 中層 | |
| 182530 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.57 | いであ(株) | 中層 | |
| 182531 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.435 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 182532 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜4.13 | 宮城県 | 中層 | |
| 182533 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.336 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 182534 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.340 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 182535 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.376 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 182536 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.413 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182537 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182538 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 182539 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.518 | いであ(株) | 中層 | |
| 182540 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.541 | いであ(株) | 中層 | |
| 182541 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.555 | いであ(株) | 中層 | |
| 182542 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.515 | いであ(株) | 中層 | |
| 182543 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.510 | いであ(株) | 中層 | |
| 182544 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182545 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182546 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182547 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 182548 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.367 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 182549 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 182550 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.327 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182551 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流鷹清川） | － | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.67 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 182552 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流鷹清川） | － | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.32 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 182553 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流鷹清川） | － | R4.10.26 | 3.4 | ＜3.02 | 3.38 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 182554 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.91 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 182555 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.474 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182556 | アカエイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.668 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 182557 | アカメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 182558 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182559 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182560 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182561 | クロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 182562 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.342 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 182563 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜4.33 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 182564 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182565 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182566 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼（西谷田川） | － | R4.10.26 | 6.8 | ＜3.43 | 6.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 182567 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町上曽根（利根川） | － | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 182568 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市小文間（利根川） | － | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 182569 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市白山（利根川） | － | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 182570 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市吉田（利根川） | － | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 182571 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市米ノ井（利根川） | － | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 182572 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市野木崎（利根川） | － | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 182573 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市三坂町（鬼怒川） | － | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 182574 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町きぬの里（鬼怒川） | － | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 182575 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市細代（鬼怒川） | － | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 182576 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市寺畑（鬼怒川） | － | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 182577 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°45、E149°20） | 日本太平洋沖合北部 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 182578 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°45、E149°20） | 日本太平洋沖合北部 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 182579 | ビンナガ | | 千葉県 | 太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 182580 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.548 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 182581 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.607 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 182582 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.576 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 182583 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.529 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 182584 | ネズミゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 182585 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 182586 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 182587 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R4.10.26 | 5.2 | ＜3.46 | 5.19 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 182588 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R4.10.26 | 4.3 | ＜3.82 | 4.31 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182589 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 182590 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 182591 | コイ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | - | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 182592 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | - | R4.10.26 | 4.7 | ＜4.22 | 4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 182593 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | - | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 182594 | モツゴ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | - | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 182595 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | - | R4.10.26 | 4.0 | ＜3.93 | 4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 182596 | ネズミゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 182597 | ネズミゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 182598 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 182599 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | - | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜2.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 182600 | ツチフキ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | - | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 182601 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | - | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 182602 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | - | R4.10.26 | 4.7 | ＜0.613 | 4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182603 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 49、E141° 05） | 日立・鹿島沖 | R4.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.236 | ＜0.230 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 182604 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | - | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 182605 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | - | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 182606 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | - | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182607 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | - | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 182608 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.434 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182609 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.530 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 182610 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.04 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 182611 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182612 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182613 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182614 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182615 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 182616 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182617 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182618 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182619 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182620 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182621 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 182622 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182623 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182624 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 182625 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 182626 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182627 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.554 | いであ(株) | 中層 | |
| 182628 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 182629 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182630 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182631 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182632 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.42 | いであ(株) | 中層 | |
| 182633 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182634 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.592 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182635 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.504 | いであ(株) | 中層 | |
| 182636 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 182637 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182638 | ヒラマサ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182639 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182640 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 182641 | クロムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182642 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182643 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182644 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.527 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 182645 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.541 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 182646 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 182647 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 182648 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜6.44 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 182649 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜6.05 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 182650 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜3.62 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 182651 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 182652 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 182653 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 182654 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.589 | ＜0.514 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 182655 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜5.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 182656 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.288 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 182657 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.419 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 182658 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.228 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 182659 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 182660 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜1.90 | ＜2.52 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 182661 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.11 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 182662 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R4.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.03 | ＜2.42 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 182663 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | - | R4.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.553 | いであ(株) | 中層 | |
| 182664 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.344 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182665 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.443 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182666 | レイクトラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | - | R4.10.31 | 27 | ＜3.8 | 27.1 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 182667 | レイクトラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | - | R4.10.31 | 28 | ＜3.5 | 27.8 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 182668 | レイクトラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | - | R4.10.31 | 29 | ＜5.0 | 29.2 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 182669 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | - | R4.10.31 | 15 | ＜4.3 | 14.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 182670 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | - | R4.10.31 | 12 | ＜4.8 | 12.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 182671 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | - | R4.10.31 | 30 | ＜3.8 | 29.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 182672 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | - | R4.10.31 | 24 | ＜4.3 | 24.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 182673 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | - | R4.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 182674 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | - | R4.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 182675 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 182676 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182677 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 182678 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 182679 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 182680 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 182681 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 182682 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 182683 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182684 | アカムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182685 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182686 | エドアブラザメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182687 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182688 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182689 | ギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182690 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182691 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182692 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182693 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182694 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182695 | ヒガンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182696 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182697 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182698 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182699 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182700 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182701 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182702 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182703 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182704 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182705 | マダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182706 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182707 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182708 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182709 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182710 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182711 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182712 | クモダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182713 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182714 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182715 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182716 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182717 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182718 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182719 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182720 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182721 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182722 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 182723 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 182724 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 182725 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 182726 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182727 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182728 | アカカマス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 182729 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182730 | アカヤガラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182731 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182732 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182733 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182734 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182735 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182736 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182737 | ギンアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182738 | クロマグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182739 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182740 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182741 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182742 | ダイナンアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182743 | タチウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182744 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182745 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182746 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182747 | ネズミゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182748 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182749 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182750 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182751 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182752 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182753 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182754 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182755 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182756 | マサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182757 | マダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182758 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182759 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182760 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182761 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182762 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182763 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182764 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182765 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182766 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182767 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182768 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182769 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182770 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182771 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182772 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182773 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182774 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182775 | ヒシ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182776 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R4.10.27 | 8.4 | ＜12 | 8.41 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182777 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182778 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182779 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182780 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182781 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R4.10.27 | 15 | ＜7.8 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182782 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | R4.10.27 | 19 | ＜9.1 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182783 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182784 | ヤマメ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川支流） | － | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182785 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系黄金川） | － | R4.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182786 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 182787 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 182788 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 182789 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 182790 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182791 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182792 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182793 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182794 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182795 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182796 | ギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182797 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182798 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182799 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182800 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182801 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182802 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182803 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182804 | トラフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182805 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182806 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182807 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182808 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182809 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182810 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182811 | ホッケ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182812 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182813 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182814 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182815 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182816 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182817 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182818 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182819 | メダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182820 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182821 | クモダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182822 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182823 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182824 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182825 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182826 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182827 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182828 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182829 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 182830 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182831 | アカカマス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 182832 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182833 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182834 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182835 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182836 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182837 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182838 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182839 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182840 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182841 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182842 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182843 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182844 | タカノハダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182845 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182846 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182847 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182848 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182849 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182850 | ブリ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 182851 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182852 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182853 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182854 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182855 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182856 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182857 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182858 | マフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182859 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182860 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182861 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182862 | エゾハリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182863 | ケンサキイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182864 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182865 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182866 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182867 | オキナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182868 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 182869 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182870 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182871 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182872 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182873 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182874 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182875 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182876 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182877 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182878 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182879 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182880 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182881 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182882 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182883 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182884 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182885 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 182886 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.11.2 | 38 | ＜8.6 | 38.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182887 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R4.11.2 | 36 | ＜8.1 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182888 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎧沼川） | － | R4.11.2 | 9.9 | ＜11 | 9.86 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182889 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182890 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R4.11.2 | 12 | ＜9.9 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182891 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎧沼川） | － | R4.11.2 | 12 | ＜11 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 182892 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182893 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182894 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182895 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182896 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182897 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182898 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182899 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182900 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.65 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 182901 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 182902 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.51 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 182903 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.324 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 182904 | クロムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182905 | クロムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182906 | クロムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182907 | クロムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 182908 | クロムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 182909 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.334 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 182910 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.443 | いであ(株) | 中層 | |
| 182911 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.450 | いであ(株) | 中層 | |
| 182912 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.530 | いであ(株) | 中層 | |
| 182913 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.98 | いであ(株) | 中層 | |
| 182914 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.502 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182915 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.566 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182916 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182917 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182918 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182919 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182920 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182921 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.84 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 182922 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.309 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 182923 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.355 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 182924 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.271 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 182925 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182926 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 182927 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.322 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 182928 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.305 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 182929 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.531 | いであ(株) | 中層 | |
| 182930 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.608 | いであ(株) | 中層 | |
| 182931 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.393 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 182932 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.525 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 182933 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.370 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 182934 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.477 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 182935 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.401 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 182936 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.512 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 182937 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.372 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 182938 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.518 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 182939 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.480 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 182940 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.454 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182941 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.402 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 182942 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.494 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 182943 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 182944 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 182945 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.270 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 182946 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜6.72 | いであ(株) | 中層 | |
| 182947 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 182948 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 182949 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 182950 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.526 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 182951 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.226 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 182952 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.329 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 182953 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.215 | ＜0.256 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 182954 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182955 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182956 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182957 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182958 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 182959 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.381 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 182960 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.318 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 182961 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 182962 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.368 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 182963 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.358 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 182964 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182965 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182966 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182967 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182968 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182969 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 182970 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 182971 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 182972 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182973 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182974 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 182975 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.528 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182976 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.314 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182977 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.539 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 182978 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.507 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 182979 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.451 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 182980 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.552 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 182981 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.532 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 182982 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.342 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 182983 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.557 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182984 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.531 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182985 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 182986 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.387 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 182987 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.519 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 182988 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.594 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182989 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.566 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182990 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 182991 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 182992 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.220 | ＜0.228 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 182993 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.333 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182994 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.591 | ＜0.740 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 182995 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.344 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 182996 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 182997 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.545 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 182998 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.226 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 182999 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.540 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183000 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.446 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183001 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.302 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183002 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.417 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183003 | カツオ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 183004 | シイラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 183005 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183006 | エゾハリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.10 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 183007 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 183008 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.68 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183009 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183010 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 183011 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 183012 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 183013 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 183014 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.26 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183015 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 183016 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183017 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.321 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 183018 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 183019 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183020 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183021 | ヒガンフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183022 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.12 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 183023 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 183024 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.88 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183025 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.71 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 183026 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183027 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183028 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.83 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183029 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜5.15 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183030 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.18 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183031 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183032 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183033 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183034 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183035 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.18 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 183036 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.235 | ＜0.335 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 183037 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.03 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 183038 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 183039 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | R4.11.2 | 13 | ＜4.19 | 13.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 183040 | カツオ | | 千葉県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.456 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 183041 | ウナギ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.84 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 183042 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°35、E158°45） | 日本太平洋沖合北部 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.548 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 183043 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°50、E153°55） | 日本太平洋沖合北部 | R4.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.503 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 183044 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183045 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183046 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜6.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183047 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.88 | ＜7.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183048 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183049 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183050 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183051 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183052 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183053 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.448 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 183054 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183055 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.11 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183056 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.73 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 183057 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 183058 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.364 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 183059 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 183060 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.04 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183061 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 183062 | タチウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 183063 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183064 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183065 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183066 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183067 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183068 | キアンコウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183069 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183070 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.489 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 183071 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 183072 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 183073 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 183074 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.335 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 183075 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.330 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 183076 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.379 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 183077 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.455 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 183078 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.298 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 183079 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.453 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 183080 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°05、E147°05） | 三陸北部沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 183081 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°05、E147°05） | 三陸北部沖 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.489 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 183082 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°13、E148°11） | 日本太平洋沖合北部 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.318 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 183083 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°13、E148°11） | 日本太平洋沖合北部 | R4.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.296 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 183084 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R4.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.583 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183085 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.448 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183086 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.73 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 183087 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 183088 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜6.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 183089 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 183090 | クロムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 183091 | クロムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 183092 | クロムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 183093 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.553 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 183094 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.553 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183095 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.563 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183096 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.604 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183097 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.575 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183098 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.662 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183099 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.595 | いであ(株) | 底層 | |
| 183100 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.478 | いであ(株) | 底層 | |
| 183101 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.497 | いであ(株) | 底層 | |
| 183102 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.473 | いであ(株) | 底層 | |
| 183103 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.597 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183104 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.355 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183105 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.483 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183106 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.370 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183107 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183108 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 183109 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.542 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183110 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.536 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183111 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.341 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 183112 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 183113 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜5.82 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183114 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.83 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183115 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 183116 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.512 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183117 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.586 | いであ(株) | 底層 | |
| 183118 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.538 | いであ(株) | 中層 | |
| 183119 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.582 | いであ(株) | 中層 | |
| 183120 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.571 | いであ(株) | 中層 | |
| 183121 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.523 | いであ(株) | 中層 | |
| 183122 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.517 | いであ(株) | 中層 | |
| 183123 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.655 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183124 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.620 | ＜0.566 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183125 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.565 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183126 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.634 | ＜0.658 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183127 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.97 | 宮城県 | 中層 | |
| 183128 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.49 | いであ(株) | 中層 | |
| 183129 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.50 | いであ(株) | 中層 | |
| 183130 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 183131 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.389 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183132 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.02 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 183133 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.96 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 183134 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.466 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 183135 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.318 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 183136 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.276 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 183137 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.277 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 183138 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.79 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183139 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.93 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183140 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183141 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 183142 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.439 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183143 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.303 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183144 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.402 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183145 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183146 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.460 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183147 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183148 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 183149 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 183150 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 183151 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 183152 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183153 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183154 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.03 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183155 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.95 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183156 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183157 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183158 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.463 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 183159 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 183160 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183161 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.445 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183162 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.476 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183163 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 183164 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 183165 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.488 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183166 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.523 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 183167 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 183168 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 183169 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 183170 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 0.55 | ＜0.411 | 0.551 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 183171 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 183172 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.436 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 183173 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183174 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜5.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183175 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜6.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183176 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.517 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183177 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.596 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 183178 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜4.39 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 183179 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183180 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183181 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 183182 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R4.11.9 | 4.9 | ＜3.35 | 4.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 183183 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | R4.11.9 | 3.1 | ＜0.446 | 3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 183184 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜10 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 183185 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 183186 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 183187 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 183188 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183189 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183190 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183191 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183192 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183193 | キツネメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183194 | クロダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183195 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183196 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183197 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183198 | シイラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183199 | ショウサイフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183200 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183201 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183202 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183203 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183204 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183205 | チダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183206 | トラフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183207 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183208 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183209 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183210 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183211 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183212 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183213 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183214 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183215 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183216 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183217 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183218 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183219 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183220 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183221 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183222 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183223 | メイタガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183224 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183225 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183226 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183227 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183228 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183229 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183230 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183231 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183232 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183233 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183234 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 183235 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 183236 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 183237 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 183238 | アカカマス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 183239 | アカムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183240 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183241 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183242 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183243 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183244 | ショウサイフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183245 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183246 | タチウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183247 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183248 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183249 | ニギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183250 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183251 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183252 | ホシザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183253 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183254 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183255 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183256 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183257 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183258 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183259 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183260 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183261 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183262 | シャコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183263 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183264 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183265 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183266 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183267 | シライトマキバイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183268 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183269 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183270 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183271 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183272 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183273 | マダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183274 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183275 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R4.11.10 | 14 | ＜9.2 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 183276 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系濁川支流） | － | R4.11.10 | 25 | ＜14 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 183277 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.302 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183278 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°14、E151°40） | 日本太平洋沖合北部 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.370 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 183279 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°14、E151°40） | 日本太平洋沖合北部 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.392 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 183280 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.469 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183281 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183282 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183283 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R4.11.10 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 183284 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 183285 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 183286 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 183287 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183288 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183289 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183290 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183291 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183292 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183293 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <3.11 | <4.94 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183294 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <4.92 | <5.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183295 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <5.47 | <4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183296 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <6.97 | <6.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183297 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <5.20 | <4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183298 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <4.39 | <4.33 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183299 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <6.02 | <6.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183300 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <4.63 | <4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183301 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <4.86 | <4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183302 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <4.98 | <4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183303 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <3.71 | <3.45 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 183304 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <4.39 | <5.21 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 183305 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <6.18 | <5.31 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 183306 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <4.67 | <4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 183307 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <5.45 | <4.74 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 183308 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <3.82 | <3.61 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 183309 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <0.359 | <0.450 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 183310 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <0.556 | <0.578 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 183311 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <5.45 | <4.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183312 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <4.88 | <4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183313 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <4.76 | <4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183314 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <4.91 | <4.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183315 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <5.02 | <3.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183316 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <4.42 | <4.42 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183317 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <4.64 | <5.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183318 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <4.41 | <5.49 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 183319 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <5.15 | <5.86 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 183320 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <4.13 | <4.71 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 183321 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <4.43 | <4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 183322 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <0.571 | <0.633 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 183323 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <0.390 | <0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 183324 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <0.494 | <0.563 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 183325 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <0.541 | <0.578 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 183326 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <0.515 | <0.576 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 183327 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.11.11 | 検出限界未満 | <0.521 | <0.575 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 183328 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | - | R4.11.11 | 検出限界未満 | <7.30 | <7.13 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 183329 | コンブ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R4.11.14 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 183330 | コンブ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町 | 岩手県沖 | R4.11.14 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 183331 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <0.504 | <0.531 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183332 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <0.407 | <0.413 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183333 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <0.384 | <0.586 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183334 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <0.424 | <0.582 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183335 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | - | R4.11.16 | 検出限界未満 | <0.514 | <0.609 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 183336 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <0.353 | <0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183337 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <3.94 | <3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 183338 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <3.78 | <4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183339 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <6.16 | <5.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183340 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <3.30 | <4.32 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 183341 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <4.92 | <4.44 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 183342 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <3.43 | <3.43 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 183343 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <4.09 | <4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183344 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <4.60 | <4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183345 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <5.17 | <5.17 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183346 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <3.94 | <4.12 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183347 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <4.61 | <4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183348 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <4.13 | <3.84 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 183349 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <4.85 | <3.43 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 183350 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <4.47 | <4.05 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 183351 | シログチ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <0.365 | <0.440 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183352 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <0.444 | <0.545 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183353 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <0.313 | <0.452 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183354 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <0.297 | <0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183355 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <0.486 | <0.548 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183356 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <0.297 | <0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183357 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <0.400 | <0.381 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183358 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <0.378 | <0.358 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183359 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <0.372 | <0.390 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183360 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <0.570 | <0.495 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183361 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <0.543 | <0.649 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183362 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <3.56 | <3.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 183363 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <3.66 | <3.84 | 宮城県 | 中層 | |
| 183364 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <0.479 | <0.623 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 183365 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <0.478 | <0.567 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 183366 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <3.68 | <3.55 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 183367 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <3.81 | <3.36 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 183368 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <3.34 | <3.50 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 183369 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <4.54 | <4.40 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 183370 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <3.58 | <4.66 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 183371 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <4.95 | <3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183372 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <2.54 | <3.24 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 183373 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <4.48 | <4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183374 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <4.85 | <4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183375 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <3.63 | <3.29 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183376 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <4.73 | <4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183377 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <4.14 | <3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 183378 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <0.363 | <0.397 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183379 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <0.516 | <0.618 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183380 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | <0.411 | <0.502 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183381 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.44 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 183382 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 183383 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183384 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 183385 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜6.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 183386 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 183387 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 183388 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183389 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 183390 | アカカマス | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.76 | 宮城県 | 表層 | |
| 183391 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 183392 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183393 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.32 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 183394 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 183395 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.48 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 183396 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.33 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 183397 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.80 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 183398 | サワラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 183399 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.241 | ＜0.340 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183400 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 183401 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.536 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183402 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.421 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183403 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183404 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.95 | 宮城県 | 中層 | |
| 183405 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 183406 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.86 | 宮城県 | 中層 | |
| 183407 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 183408 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 183409 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183410 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183411 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜6.76 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 183412 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.11 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 183413 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.47 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 183414 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜3.98 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 183415 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 183416 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.310 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 183417 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.377 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 183418 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.70 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 183419 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.503 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 183420 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.504 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 183421 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.586 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 183422 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.586 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 183423 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.90 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 183424 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 183425 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.647 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183426 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.646 | ＜0.537 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183427 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.488 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183428 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.519 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183429 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.404 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183430 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.457 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183431 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.671 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183432 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.600 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183433 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.628 | ＜0.742 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183434 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.484 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 183435 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 0.51 | ＜0.431 | 0.511 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 183436 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 183437 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 183438 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 183439 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.503 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183440 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.622 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183441 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.538 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183442 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.477 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183443 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.500 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183444 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.298 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183445 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.451 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183446 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.590 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183447 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.568 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183448 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.297 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 183449 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.566 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183450 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183451 | アカエイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.548 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183452 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183453 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183454 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183455 | ガザミ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 183456 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183457 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183458 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183459 | タチウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.533 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183460 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183461 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.367 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183462 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183463 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183464 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川(利根川) | － | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 183465 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市新町(利根川) | － | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜5.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 183466 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市米ノ井(利根川) | － | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 183467 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市大柏(利根川) | － | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 183468 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町岡ノ内(鬼怒川) | － | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183469 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市小絹（鬼怒川） | － | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 183470 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市羽生町（鬼怒川） | － | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 183471 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市豊岡町（鬼怒川） | － | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜6.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 183472 | シロザケ | | 茨城県 | 筑西市女方（鬼怒川） | － | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 183473 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | R4.11.17 | 12 | ＜6.48 | 12.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 183474 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 183475 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 183476 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 183477 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 183478 | アオメエソ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183479 | アカムツ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183480 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183481 | エビスダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183482 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183483 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183484 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183485 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183486 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183487 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183488 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183489 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183490 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183491 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183492 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183493 | ニギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183494 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183495 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183496 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183497 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183498 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183499 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183500 | ホッケ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183501 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183502 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183503 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183504 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183505 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183506 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183507 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183508 | メダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183509 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183510 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183511 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183512 | ケガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183513 | スルメイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183514 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183515 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183516 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183517 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183518 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183519 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183520 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183521 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183522 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183523 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183524 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 183525 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 183526 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 183527 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 183528 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183529 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183530 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183531 | アカヤガラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183532 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183533 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183534 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183535 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183536 | カナフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183537 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183538 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183539 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183540 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183541 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183542 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183543 | タカノハダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183544 | チダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183545 | ニギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183546 | ネズミゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183547 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183548 | ブリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183549 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183550 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183551 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183552 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183553 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183554 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183555 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183556 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183557 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183558 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183559 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183560 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183561 | ガザミ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183562 | ジンドウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183563 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183564 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183565 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183566 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183567 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183568 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183569 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183570 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183571 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183572 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183573 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183574 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 183575 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183576 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183577 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183578 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183579 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183580 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | － | R4.11.17 | 12 | ＜9.5 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 183581 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | － | R4.11.17 | 19 | ＜8.0 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 183582 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R4.11.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 183583 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R4.11.17 | 25 | ＜9.0 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 183584 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R4.11.17 | 35 | ＜7.1 | 34.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 183585 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R4.11.17 | 9.7 | ＜7.8 | 9.72 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 183586 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R4.11.17 | 17 | ＜9.4 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 183587 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R4.11.17 | 24 | ＜9.8 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 183588 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R4.11.17 | 160 | ＜8.5 | 155 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 183589 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | － | R4.11.17 | 27 | ＜9.2 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 183590 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | － | R4.11.17 | 37 | ＜8.8 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 183591 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川支流) | － | R4.11.17 | 12 | ＜9.3 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 183592 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系松川支流) | － | R4.11.17 | 16 | ＜9.9 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 183593 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 183594 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.530 | いであ(株) | 底層 | |
| 183595 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.476 | いであ(株) | 底層 | |
| 183596 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183597 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183598 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183599 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183600 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183601 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183602 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183603 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 183604 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183605 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183606 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183607 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183608 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183609 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 183610 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜5.63 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 183611 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.409 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 183612 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 183613 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.610 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 183614 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 183615 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.425 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 183616 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 183617 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183618 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183619 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183620 | マアジ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183621 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 183622 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183623 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183624 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183625 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183626 | イシガキダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜3.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183627 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜5.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183628 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183629 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183630 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 183631 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.437 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 183632 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 183633 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.422 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 183634 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 183635 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.43 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 183636 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.472 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 183637 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.517 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 183638 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.493 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 183639 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.456 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 183640 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜1.69 | ＜2.38 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 183641 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.07 | ＜2.05 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 183642 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.07 | ＜2.28 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 183643 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R4.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.634 | ＜0.636 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183644 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183645 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.427 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 183646 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 183647 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.613 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183648 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 183649 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 183650 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 183651 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 183652 | コイ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 183653 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 183654 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 183655 | モツゴ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 183656 | スズキ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | R4.11.16 | 20 | ＜0.591 | 19.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 183657 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R4.11.16 | 4.3 | ＜4.90 | 4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 183658 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R4.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 183659 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.557 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183660 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183661 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183662 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.582 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183663 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183664 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.16 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 183665 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.27 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 183666 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.89 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 183667 | シロザケ | | 青森県 | 白糠沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.92 | いであ(株) | 中層 | |
| 183668 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 白糠沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.97 | いであ(株) | 中層 | |
| 183669 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾 | － | R4.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183670 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R4.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.562 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183671 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R4.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183672 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183673 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183674 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183675 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183676 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183677 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183678 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 183679 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 183680 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.84 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 183681 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.337 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183682 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.253 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183683 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.306 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183684 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.219 | ＜0.230 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183685 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.576 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 183686 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.366 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 183687 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.277 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 183688 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.40 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 183689 | ヒラマサ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 183690 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183691 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183692 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183693 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183694 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183695 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183696 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183697 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183698 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183699 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183700 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183701 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183702 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183703 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183704 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.52 | 宮城県 | 中層 | |
| 183705 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183706 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183707 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 183708 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.328 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 183709 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.324 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 183710 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.334 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 183711 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.318 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 183712 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 183713 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183714 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183715 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183716 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183717 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183718 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183719 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183720 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183721 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183722 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183723 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.37 | 宮城県 | 中層 | |
| 183724 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 183725 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 183726 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.60 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 183727 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 183728 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.68 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 183729 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.65 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 183730 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.61 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 183731 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.00 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 183732 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.57 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183733 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜3.36 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 183734 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.27 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 183735 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.80 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 183736 | カツオ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 183737 | シイラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183738 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.82 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183739 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183740 | マサバ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183741 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.467 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183742 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183743 | アカエイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183744 | アカエイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183745 | イシダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183746 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.68 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183747 | ウミタナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.57 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183748 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183749 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183750 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183751 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183752 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183753 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183754 | キンメダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183755 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183756 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.58 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183757 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.414 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183758 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183759 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183760 | スルメイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183761 | チヒロダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.328 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183762 | チヒロダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183763 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183764 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.523 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183765 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183766 | ホウボウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183767 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.51 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 183768 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183769 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183770 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183771 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183772 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.533 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 183773 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183774 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 183775 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183776 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼(東谷田川・西谷田川) | － | R4.11.24 | 7.3 | ＜4.84 | 7.28 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 183777 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 183778 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 183779 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村村 | － | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183780 | イセエビ | | 東京都 | 大島町 | － | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 183781 | サザエ | | 東京都 | 大島町 | － | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 183782 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 183783 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 183784 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 183785 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 183786 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183787 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183788 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183789 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183790 | クサウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183791 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183792 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183793 | コモンカスベ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183794 | ショウサイフグ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183795 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183796 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183797 | チダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183798 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183799 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183800 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183801 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183802 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183803 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183804 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183805 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183806 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183807 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183808 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183809 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183810 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183811 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183812 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183813 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183814 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183815 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183816 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183817 | メダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183818 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183819 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183820 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183821 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183822 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183823 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183824 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183825 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183826 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183827 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183828 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183829 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183830 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183831 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 183832 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183833 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183834 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183835 | カナフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183836 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183837 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183838 | ネズミゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183839 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183840 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183841 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183842 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183843 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183844 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183845 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183846 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183847 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183848 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183849 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 183850 | アカカマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 183851 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183852 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183853 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183854 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183855 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183856 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 183857 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183858 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183859 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183860 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183861 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183862 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183863 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183864 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 183865 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R4.11.24 | 18 | ＜11 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 183866 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R4.11.24 | 11 | ＜9.6 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 183867 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | R4.11.24 | 17 | ＜8.8 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 183868 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R4.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 183869 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | R4.11.24 | 12 | ＜7.9 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 183870 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 183871 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 183872 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183873 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183874 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183875 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183876 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183877 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183878 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183879 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183880 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183881 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183882 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.436 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 183883 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 183884 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 183885 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 183886 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 183887 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.407 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 183888 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183889 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183890 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183891 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183892 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183893 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183894 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183895 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 183896 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.317 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183897 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜7.13 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 183898 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.71 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 183899 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.75 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 183900 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜7.83 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 183901 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.466 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 183902 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 183903 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.555 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 183904 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 183905 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R4.11.25 | 36 | ＜4.66 | 35.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 183906 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R4.11.25 | 24 | ＜4.57 | 24.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 183907 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R4.11.25 | 13 | ＜4.73 | 13.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 183908 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R4.11.25 | 9.4 | ＜3.90 | 9.37 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183909 | スズキ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | - | R4.11.25 | 14 | ＜0.476 | 13.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 183910 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R4.11.25 | 42 | ＜4.53 | 42.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 183911 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R4.11.25 | 22 | ＜4.45 | 21.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 183912 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R4.11.25 | 11 | ＜3.47 | 11.1 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 183913 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | - | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.494 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183914 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | - | R4.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.459 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183915 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R4.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 183916 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.275 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183917 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183918 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R4.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.342 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 183919 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.432 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183920 | マアジ | | 神奈川県 | 相模湾 | - | R4.11.28 | 0.10 | ＜0.023 | 0.10 | 神奈川県衛生研究所 | 底層 | |
| 183921 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°46、E150°13) | 日本太平洋沖合北部 | R4.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.362 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 183922 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.454 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183923 | コイ | | 千葉県 | 手賀川 | - | R4.11.30 | 31 | ＜3.27 | 31.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 183924 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀川 | - | R4.11.30 | 32 | ＜4.45 | 31.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 183925 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀川 | - | R4.11.30 | 32 | ＜4.95 | 32.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 183926 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀川 | - | R4.11.30 | 13 | ＜4.19 | 13.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 183927 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀川 | - | R4.11.30 | 9.2 | ＜2.84 | 9.18 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 183928 | ウナギ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | - | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 183929 | ウナギ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | - | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 183930 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀川 | - | R4.11.30 | 29 | ＜3.65 | 29.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 183931 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀川 | - | R4.11.30 | 21 | ＜5.36 | 21.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 183932 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀川 | - | R4.11.30 | 27 | ＜4.48 | 27.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 183933 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | - | R4.11.30 | 1.0 | ＜0.295 | 1.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 183934 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 183935 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町 | 宮城県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 183936 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183937 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183938 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183939 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183940 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183941 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183942 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183943 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 183944 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183945 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183946 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183947 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 183948 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 183949 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183950 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 183951 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 183952 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.291 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 183953 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.429 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 183954 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.356 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 183955 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.430 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 183956 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.349 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 183957 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.474 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 183958 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.302 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 183959 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.219 | ＜0.267 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183960 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.323 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 183961 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.518 | いであ(株) | 底層 | |
| 183962 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.575 | いであ(株) | 底層 | |
| 183963 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.342 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183964 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.459 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183965 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.358 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183966 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.530 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183967 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.419 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183968 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183969 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183970 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183971 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183972 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 183973 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183974 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183975 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183976 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183977 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183978 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183979 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183980 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183981 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183982 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183983 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183984 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 183985 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.631 | ＜0.564 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 183986 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 183987 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.547 | いであ(株) | 底層 | |
| 183988 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 183989 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183990 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183991 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183992 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183993 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183994 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 183995 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.26 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 183996 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.66 | 宮城県 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183997 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 0.48 | ＜0.332 | 0.476 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 183998 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 183999 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.223 | ＜0.298 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184000 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.520 | いであ（株） | 底層 | |
| 184001 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.76 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184002 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184003 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184004 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184005 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184006 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184007 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184008 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184009 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184010 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184011 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184012 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184013 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184014 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.364 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 184015 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.496 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184016 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184017 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184018 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184019 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184020 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184021 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184022 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184023 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184024 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184025 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184026 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.363 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 184027 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.95 | 宮城県 | 中層 | |
| 184028 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 184029 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 184030 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.499 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184031 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.09 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 184032 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184033 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜11 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184034 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184035 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184036 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184037 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184038 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184039 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184040 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184041 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184042 | シログチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184043 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184044 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184045 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184046 | タチウオ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184047 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184048 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184049 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184050 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184051 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184052 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184053 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184054 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184055 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184056 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184057 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184058 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184059 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184060 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184061 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184062 | マフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184063 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184064 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184065 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184066 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184067 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184068 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184069 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184070 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184071 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184072 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184073 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184074 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184075 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184076 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184077 | アラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184078 | ウミタナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184079 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184080 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184081 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184082 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184083 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184084 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184085 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184086 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184087 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184088 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184089 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 7.4 | ＜7.8 | 7.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184090 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184091 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184092 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184093 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184094 | エゾハリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184095 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184096 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184097 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184098 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184099 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184100 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184101 | タチウオ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184102 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184103 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184104 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184105 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184106 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184107 | マトウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184108 | マフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184109 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184110 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184111 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.12.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184112 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺沿屋川) | － | R4.12.1 | 11 | ＜8.5 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 184113 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺沿屋川) | － | R4.12.1 | 15 | ＜7.0 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 184114 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | － | R4.12.1 | 21 | ＜19 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 184115 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184116 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184117 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184118 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.38 | ＜7.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184119 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184120 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184121 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184122 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184123 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184124 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184125 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184126 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184127 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184128 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜6.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184129 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184130 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 184131 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 184132 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.2 | 0.39 | ＜0.286 | 0.386 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 184133 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.462 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 184134 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 184135 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 184136 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184137 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184138 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184139 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184140 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184141 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184142 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184143 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 184144 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜2.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 184145 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 184146 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.41 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 184147 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.98 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 184148 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.474 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 184149 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.383 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 184150 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.405 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 184151 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.604 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 184152 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.596 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 184153 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.651 | ＜0.587 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 184154 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R4.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 184155 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R4.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.446 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184156 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184157 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184158 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 184159 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 184160 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 184161 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.503 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 184162 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.440 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184163 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184164 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184165 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184166 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 184167 | クロアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184168 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 184169 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 184170 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.403 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184171 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.95 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 184172 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184173 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.457 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184174 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 184175 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.418 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184176 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.381 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184177 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184178 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184179 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184180 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.509 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 184181 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.571 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 184182 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.611 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 184183 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.564 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 184184 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.513 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 184185 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.524 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 184186 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.436 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184187 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.583 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 184188 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.15 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 184189 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184190 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184191 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184192 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184193 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184194 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184195 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 184196 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 184197 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 184198 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 184199 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 0.55 | ＜0.299 | 0.551 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184200 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 0.33 | ＜0.273 | 0.326 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184201 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 0.45 | ＜0.345 | 0.451 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184202 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 0.39 | ＜0.240 | 0.391 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184203 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 0.32 | ＜0.276 | 0.315 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184204 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 0.32 | ＜0.265 | 0.323 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184205 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 0.34 | ＜0.268 | 0.341 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184206 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 184207 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184208 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184209 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184210 | イシダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184211 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184212 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184213 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184214 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.612 | ＜0.545 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 184215 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.615 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 184216 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.673 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 184217 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 184218 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.27 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 184219 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.64 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 184220 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.14 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 184221 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 184222 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184223 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.312 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 184224 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.361 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 184225 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184226 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184227 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184228 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184229 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184230 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184231 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.562 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 184232 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.471 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 184233 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.545 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 184234 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 184235 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 0.30 | ＜0.333 | 0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184236 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184237 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184238 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184239 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184240 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184241 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 184242 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.559 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 184243 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 184244 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜7.15 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 184245 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.43 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 184246 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.15 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 184247 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 184248 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.570 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 184249 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.300 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 184250 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 184251 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.7 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.66 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 184252 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184253 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184254 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184255 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184256 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184257 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184258 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184259 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184260 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184261 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184262 | トラフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184263 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184264 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184265 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184266 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184267 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184268 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184269 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184270 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184271 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184272 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184273 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184274 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184275 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184276 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184277 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184278 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184279 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184280 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184281 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184282 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184283 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184284 | アカカマス | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 184285 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184286 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184287 | クロウシノシタ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184288 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184289 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184290 | タチウオ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184291 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184292 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184293 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184294 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184295 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184296 | マダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184297 | マトウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184298 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184299 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184300 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184301 | アオリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184302 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184303 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R4.12.8 | 23 | ＜8.6 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 184304 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R4.12.8 | 12 | ＜8.3 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 184305 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | R4.12.8 | 12 | ＜11 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 184306 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川支流） | － | R4.12.8 | 30 | ＜8.6 | 29.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 184307 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.287 | （一財）九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 184308 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.345 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 184309 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.77 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 184310 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.22 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 184311 | ガザミ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.22 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 184312 | コノシロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.48 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 184313 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.21 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 184314 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.12.8 | 1.9 | ＜0.346 | 1.93 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 184315 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.67 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 184316 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.284 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 184317 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.72 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 184318 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.25 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184319 | マダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.315 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 184320 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R4.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.20 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 184321 | ウバガイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.13 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 184322 | ウバガイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | R4.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.14 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 184323 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.27 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 184324 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.77 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 184325 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.15 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 184326 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.24 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 184327 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.14 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 184328 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.45 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 184329 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.70 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 184330 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.62 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 184331 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.00 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 184332 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.81 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 184333 | エゾアワビ | | 青森県 | 小舟渡地先 | 青森県沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.45 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 184334 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.43 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184335 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.80 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184336 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 184337 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.60 | いであ（株） | 底層 | |
| 184338 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.07 | いであ（株） | 底層 | |
| 184339 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜3.50 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184340 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.415 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 184341 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.33 | いであ（株） | 底層 | |
| 184342 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.31 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184343 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.557 | いであ（株） | 中層 | |
| 184344 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.65 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 184345 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.15 | いであ（株） | 中層 | |
| 184346 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.28 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 184347 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.97 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 184348 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.18 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184349 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 184350 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184351 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184352 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184353 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 184354 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184355 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184356 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184357 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184358 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184359 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184360 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 184361 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 184362 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 184363 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.06 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 184364 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.78 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 184365 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.530 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 184366 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 184367 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.457 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184368 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.12 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.04 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 184369 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.64 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 184370 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.12 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.88 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 184371 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.12 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.57 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 184372 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.12 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.23 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 184373 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.12 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 184374 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.12 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.47 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 184375 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 184376 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.12 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.28 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 184377 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.51 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 184378 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R4.12.12 | 12 | ＜6.1 | 11.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 184379 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | R4.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 184380 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那須烏山市 | － | R4.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 184381 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.12.12 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.78 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 184382 | カマス | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.12.12 | 検出限界未満 | ＜1.77 | ＜2.31 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 184383 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.12.12 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.22 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 184384 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184385 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184386 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184387 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184388 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184389 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184390 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184391 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184392 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184393 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 184394 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184395 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184396 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 184397 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 184398 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 184399 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 184400 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 184401 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 184402 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184403 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184404 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184405 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 184406 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 184407 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.607 | ＜0.597 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 184408 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 184409 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.536 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 184410 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.368 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 184411 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.580 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 184412 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.453 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 184413 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.480 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 184414 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.571 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 184415 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.369 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 184416 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184417 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184418 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184419 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184420 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184421 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.292 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 184422 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.327 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 184423 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.395 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 184424 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.302 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 184425 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.557 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 184426 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.544 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 184427 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.435 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 184428 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.545 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 184429 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.453 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 184430 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 184431 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 184432 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 184433 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.240 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184434 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.367 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184435 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.97 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184436 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184437 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184438 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.566 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184439 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.318 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184440 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.400 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184441 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184442 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184443 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184444 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184445 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184446 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 184447 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184448 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184449 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.431 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 184450 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184451 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184452 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.683 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184453 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.464 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184454 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.628 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184455 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 0.67 | ＜0.565 | 0.666 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184456 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.386 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184457 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184458 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 184459 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.07 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 184460 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 184461 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.436 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184462 | イシダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184463 | イシダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜7.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184464 | イシダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184465 | イシダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184466 | イシダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184467 | イシダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.21 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184468 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184469 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.623 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184470 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184471 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜7.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184472 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184473 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184474 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184475 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184476 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184477 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 0.35 | ＜0.216 | 0.351 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184478 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.327 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184479 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.359 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 184480 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184481 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184482 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184483 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184484 | ウミタナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184485 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184486 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184487 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184488 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184489 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184490 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184491 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184492 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184493 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184494 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184495 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184496 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184497 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184498 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184499 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184500 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184501 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184502 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184503 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184504 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184505 | ヒガンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184506 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184507 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184508 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184509 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184510 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184511 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184512 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184513 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184514 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184515 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184516 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184517 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184518 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184519 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184520 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184521 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184522 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184523 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184524 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184525 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184526 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184527 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184528 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184529 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184530 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184531 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184532 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184533 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184534 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184535 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 184536 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184537 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184538 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184539 | アオミシマ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184540 | アカカマス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 184541 | アカヤガラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184542 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184543 | アラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184544 | ウケグチメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184545 | ウスメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184546 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184547 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184548 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184549 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184550 | ギンアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184551 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184552 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184553 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184554 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184555 | タチウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184556 | チカメキントキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184557 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184558 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184559 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184560 | ヒラソウダ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184561 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184562 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184563 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184564 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184565 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184566 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184567 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184568 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184569 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184570 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184571 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184572 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184573 | エゾハリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184574 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184575 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184576 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184577 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184578 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184579 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184580 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184581 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184582 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184583 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184584 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184585 | マダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184586 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184587 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184588 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184589 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184590 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184591 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R4.12.15 | 13 | ＜8.0 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 184592 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 184593 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R4.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 184594 | ワカサギ | | 千葉県 | 養老川 | － | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 184595 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.352 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184596 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 184597 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 184598 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 184599 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 184600 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 184601 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 184602 | スズキ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | R4.12.14 | 21 | 0.554 | 20.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 184603 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 184604 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 184605 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 184606 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 184607 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 184608 | ビンナガ | | 千葉県 | 房総沖 | 房総沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.405 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 184609 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184610 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.455 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184611 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.363 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184612 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38° 33、E141° 47） | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.05 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184613 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38° 33、E141° 47) | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.25 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 184614 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37° 55、E141° 46) | 三陸南部沖 | R4.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.485 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 184615 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.560 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 184616 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.605 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 184617 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.570 | いであ(株) | 底層 | |
| 184618 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.542 | いであ(株) | 底層 | |
| 184619 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.545 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184620 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184621 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184622 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | – | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184623 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | – | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184624 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | – | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184625 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.497 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184626 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184627 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184628 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.19 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 184629 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 184630 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 184631 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.82 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 184632 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.03 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 184633 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184634 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184635 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 184636 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184637 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184638 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184639 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 184640 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184641 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184642 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.68 | ＜7.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184643 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184644 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 184645 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184646 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 184647 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 184648 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 184649 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 184650 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 184651 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184652 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 184653 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜7.25 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 184654 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.378 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 184655 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184656 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.374 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184657 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184658 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184659 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184660 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184661 | カワハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184662 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184663 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184664 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 184665 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.56 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 184666 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.88 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 184667 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 184668 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 184669 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 184670 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.491 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 184671 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.330 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 184672 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 184673 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.282 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 184674 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 184675 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.356 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 184676 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.344 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 184677 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.321 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 184678 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.344 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 184679 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.298 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 184680 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜5.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 184681 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.517 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 184682 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.617 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 184683 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R4.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 184684 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R4.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.618 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 184685 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184686 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184687 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184688 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184689 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 184690 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 184691 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184692 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184693 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184694 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184695 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 184696 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.70 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 184697 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 184698 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 184699 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.529 | いであ(株) | 底層 | |
| 184700 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.352 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184701 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 184702 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184703 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184704 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184705 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184706 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184707 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184708 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184709 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184710 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184711 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184712 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 184713 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 184714 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 184715 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.471 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 184716 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 184717 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.619 | ＜0.658 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 184718 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184719 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 0.57 | ＜0.308 | 0.570 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 184720 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.528 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 184721 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.574 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 184722 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.527 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 184723 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.489 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 184724 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.588 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 184725 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.333 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 184726 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.361 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 184727 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.09 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 184728 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 184729 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 184730 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 184731 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.470 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 184732 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 184733 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 184734 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.395 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184735 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.541 | いであ(株) | 底層 | |
| 184736 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.53 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 184737 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 184738 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184739 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184740 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184741 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184742 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184743 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184744 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184745 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184746 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 184747 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 184748 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 184749 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 184750 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 184751 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 184752 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 184753 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 184754 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 184755 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 184756 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.472 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 184757 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 184758 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184759 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184760 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.329 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 184761 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 184762 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.12.21 | 0.30 | ＜0.297 | 0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184763 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.422 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184764 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.287 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 184765 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 184766 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜6.54 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 184767 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184768 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184769 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184770 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184771 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184772 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 184773 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184774 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.493 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 184775 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.347 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 184776 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 184777 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.466 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 184778 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.339 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 184779 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.412 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 184780 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 184781 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 184782 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.401 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184783 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.443 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184784 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184785 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184786 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184787 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184788 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184789 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 184790 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.13 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 184791 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.341 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 184792 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.92 | いであ(株) | 中層 | |
| 184793 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.36 | いであ(株) | 中層 | |
| 184794 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.444 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 184795 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 0.44 | ＜0.257 | 0.437 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184796 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 0.37 | ＜0.304 | 0.368 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184797 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 0.48 | ＜0.318 | 0.476 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184798 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 0.47 | ＜0.292 | 0.473 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184799 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 0.38 | ＜0.295 | 0.382 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184800 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.312 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184801 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 0.42 | ＜0.234 | 0.421 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184802 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.322 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184803 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 0.32 | ＜0.269 | 0.316 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184804 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.373 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184805 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 0.30 | ＜0.307 | 0.302 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 184806 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.361 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184807 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 0.51 | ＜0.379 | 0.505 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 184808 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 0.69 | ＜0.548 | 0.693 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184809 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.469 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184810 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.583 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184811 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.615 | ＜0.564 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184812 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 0.57 | ＜0.532 | 0.565 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184813 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.454 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184814 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 0.44 | ＜0.366 | 0.442 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184815 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.594 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184816 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.508 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184817 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 184818 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.411 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 184819 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.625 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 184820 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 184821 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.423 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184822 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R4.12.21 | 1.1 | ＜0.404 | 1.12 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 184823 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.450 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 184824 | ハバノリ | | 千葉県 | 天津海岸 | 千葉県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 184825 | ハバノリ | | 千葉県 | 勝浦市地先 | 千葉県沖 | R4.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 184826 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184827 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184828 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184829 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184830 | コブダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184831 | ゴマフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184832 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184833 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184834 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184835 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184836 | タチウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184837 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184838 | トラフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184839 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184840 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184841 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184842 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184843 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184844 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184845 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184846 | ブリ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184847 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184848 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184849 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184850 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184851 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184852 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184853 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184854 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184855 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184856 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184857 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184858 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 184859 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184860 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184861 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184862 | アカカマス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 184863 | アラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184864 | ウルメイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 184865 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184866 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184867 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184868 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184869 | クロマグロ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184870 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184871 | シロメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184872 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184873 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184874 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184875 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184876 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184877 | ホシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184878 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184879 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184880 | マガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184881 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184882 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184883 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184884 | マフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184885 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184886 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184887 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184888 | エゾハリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184889 | ジンドウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184890 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184891 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184892 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184893 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184894 | イネゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184895 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184896 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184897 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184898 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184899 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184900 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184901 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 184902 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184903 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184904 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184905 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184906 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184907 | マナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 184908 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184909 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.592 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 184910 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.571 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184911 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184912 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.12.22 | 0.93 | ＜0.439 | 0.926 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 184913 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.471 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184914 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184915 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184916 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184917 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 184918 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 184919 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R4.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 184920 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 184921 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 184922 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184923 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184924 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184925 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184926 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184927 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184928 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184929 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184930 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184931 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184932 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184933 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184934 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜6.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184935 | エゾメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184936 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184937 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184938 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.16 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 184939 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.23 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 184940 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 184941 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 184942 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 184943 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 184944 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜7.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184945 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184946 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184947 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184948 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184949 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184950 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 184951 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 184952 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 184953 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.351 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 184954 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.274 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 184955 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.386 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 184956 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.376 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 184957 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R4.12.23 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.332 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 184958 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R4.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.477 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 184959 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.36 | いであ(株) | 淡水 | |
| 184960 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 184961 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.70 | いであ(株) | 淡水 | |
| 184962 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.88 | いであ(株) | 淡水 | |
| 184963 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.90 | いであ(株) | 淡水 | |
| 184964 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.87 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184965 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.21 | いであ(株) | 淡水 | |
| 184966 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.84 | いであ(株) | 淡水 | |
| 184967 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.47 | いであ(株) | 淡水 | |
| 184968 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R4.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 184969 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R4.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.464 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 184970 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R4.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.07 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 184971 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R4.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 184972 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R4.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184973 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R4.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184974 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.26 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 184975 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R4.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.47 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 184976 | ウナギ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | R4.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.33 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 184977 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.562 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184978 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184979 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184980 | ニセギンアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.526 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 184981 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R4.12.27 | 1.1 | ＜0.475 | 1.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 184982 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°15、E141°46) | 三陸南部沖 | R4.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜6.09 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 184983 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°15、E141°46) | 三陸南部沖 | R4.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 184984 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.68 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 184985 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.48 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 184986 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R4.12.27 | 検出限界未満 | ＜1.98 | ＜2.34 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 184987 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184988 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184989 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184990 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184991 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184992 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 184993 | アカムツ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184994 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184995 | カガミダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184996 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184997 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184998 | クサウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 184999 | クロムツ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185000 | ゴマサバ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 185001 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185002 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185003 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 185004 | ダツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 185005 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185006 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185007 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185008 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185009 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185010 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185011 | ブリ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 185012 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185013 | マアジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185014 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185015 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185016 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185017 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 185018 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185019 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185020 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185021 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185022 | ミギガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185023 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185024 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185025 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185026 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185027 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185028 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185029 | マダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185030 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185031 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185032 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185033 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185034 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜2.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 185035 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185036 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185037 | アブラツノザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185038 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185039 | カガミダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185040 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185041 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185042 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185043 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185044 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185045 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185046 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185047 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185048 | タチウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 185049 | チカメキントキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185050 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185051 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185052 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185053 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185054 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 185055 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185056 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185057 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185058 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185059 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185060 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185061 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185062 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 185063 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185064 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185065 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185066 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185067 | メダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185068 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185069 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185070 | エゾハリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185071 | ジンドウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185072 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185073 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185074 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185075 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185076 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185077 | ウミタナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185078 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185079 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185080 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185081 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185082 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185083 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185084 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185085 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185086 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185087 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 185088 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185089 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185090 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185091 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 185092 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.321 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185093 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185094 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.574 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 185095 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.380 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 185096 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185097 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185098 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185099 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 185100 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185101 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185102 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185103 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185104 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185105 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185106 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 185107 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.610 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185108 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.543 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185109 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 0.57 | ＜0.305 | 0.571 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185110 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 0.50 | ＜0.424 | 0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185111 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 0.43 | ＜0.345 | 0.429 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185112 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.620 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185113 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 0.44 | ＜0.296 | 0.435 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185114 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.543 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185115 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 0.44 | ＜0.286 | 0.435 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185116 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185117 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 0.59 | ＜0.282 | 0.588 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185118 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 0.59 | ＜0.452 | 0.589 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185119 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 0.43 | ＜0.259 | 0.429 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185120 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.383 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 185121 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 0.56 | ＜0.244 | 0.564 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 185122 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 185123 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 185124 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185125 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185126 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185127 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.26 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 185128 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185129 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185130 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185131 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185132 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185133 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185134 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185135 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185136 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.615 | ＜0.605 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 185137 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.646 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 185138 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 185139 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 185140 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185141 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185142 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.80 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185143 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185144 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.19 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185145 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185146 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185147 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185148 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185149 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185150 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185151 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜8.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185152 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185153 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185154 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜7.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185155 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 185156 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185157 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185158 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185159 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 185160 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185161 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜3.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185162 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185163 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.19 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185164 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185165 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.61 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185166 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185167 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜3.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185168 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜7.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185169 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185170 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185171 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185172 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.75 | ＜7.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185173 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.25 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185174 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185175 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185176 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185177 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 185178 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 185179 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 185180 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 185181 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 185182 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 185183 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185184 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185185 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185186 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185187 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185188 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 185189 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 185190 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 185191 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 185192 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 185193 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.65 | 宮城県 | 中層 | |
| 185194 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185195 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185196 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185197 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.570 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185198 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185199 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 0.64 | ＜0.427 | 0.644 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185200 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 0.52 | ＜0.302 | 0.515 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185201 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 0.56 | ＜0.506 | 0.560 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185202 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 0.57 | ＜0.293 | 0.567 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185203 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.541 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185204 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 0.59 | ＜0.309 | 0.589 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185205 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.559 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185206 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185207 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185208 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185209 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185210 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.555 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185211 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R4.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 185212 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185213 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185214 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185215 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185216 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185217 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185218 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.11 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 185219 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜3.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185220 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.02 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185221 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185222 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.653 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 185223 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185224 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185225 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185226 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.18 | 宮城県 | 中層 | |
| 185227 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.04 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 185228 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.464 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185229 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185230 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185231 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185232 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 185233 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185234 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.46 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185235 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185236 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.521 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 185237 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185238 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185239 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185240 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185241 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185242 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185243 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185244 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185245 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.89 | 宮城県 | 中層 | |
| 185246 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.580 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 185247 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.421 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 185248 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.1.11 | 0.54 | ＜0.364 | 0.541 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 185249 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.438 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 185250 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.482 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 185251 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.1.11 | 0.46 | ＜0.320 | 0.464 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 185252 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.1.11 | 0.52 | ＜0.505 | 0.518 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 185253 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.295 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185254 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185255 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185256 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜2.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185257 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 185258 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 185259 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185260 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185261 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185262 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185263 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.232 | ＜0.227 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185264 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185265 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.42 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 185266 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185267 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 185268 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.210 | ＜0.211 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 185269 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.241 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 185270 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.18 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 185271 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 185272 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185273 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185274 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185275 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.592 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185276 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185277 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185278 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185279 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.424 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185280 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.466 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185281 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185282 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185283 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185284 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185285 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185286 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185287 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185288 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜5.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185289 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185290 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185291 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜6.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185292 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185293 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185294 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185295 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185296 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185297 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.55 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 185298 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜7.01 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 185299 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185300 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185301 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185302 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185303 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185304 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 185305 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 185306 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.553 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 185307 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 185308 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.592 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 185309 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R5.1.16 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.00 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 185310 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R5.1.16 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.50 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 185311 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R5.1.16 | 検出限界未満 | ＜1.78 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 185312 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 諸磯地先 | - | R5.1.5 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.367 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185313 | マアジ | | 神奈川県 | 諸磯地先 | - | R5.1.5 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.550 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185314 | メアジ | | 神奈川県 | 諸磯地先 | - | R5.1.5 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185315 | マサバ | | 神奈川県 | 諸磯地先 | - | R5.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185316 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | - | R5.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

(注)基準値(一般食品) 放射性セシウム:100ベクレル/kg (平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。)
(注)福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
(原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。)(注)令和4年7月末時点
(注)セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
(注)可食部を測定しています。

(単位:ベクレル/kg)

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185317 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | - | R5.1.13 | 検出限界未満 | <4.4 | <5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 185318 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | - | R5.1.13 | 検出限界未満 | <4.4 | <4.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 185319 | マボヤ | 養殖 | 北海道 | 森町沖 | 北海道沖 | R5.1.17 | 検出限界未満 | <4.63 | <5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 185320 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.1.17 | 検出限界未満 | <4.78 | <4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185321 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.1.17 | 検出限界未満 | <0.437 | <0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185322 | ヒラメ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <4.16 | <2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185323 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <3.66 | <4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185324 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾 | - | R5.1.18 | 検出限界未満 | <5.08 | <4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 185325 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <3.65 | <4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185326 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <0.330 | <0.335 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185327 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <5.30 | <5.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 185328 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <4.84 | <4.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 185329 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <4.04 | <4.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185330 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <4.03 | <3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185331 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <3.36 | <4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185332 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <3.79 | <4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 185333 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <5.60 | <4.88 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 185334 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <3.96 | <4.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 185335 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <4.61 | <4.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 185336 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <4.32 | <4.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 185337 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <3.77 | <4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185338 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <0.232 | <0.327 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185339 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <0.274 | <0.265 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185340 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <4.94 | <4.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 185341 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <4.56 | <5.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 185342 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <4.02 | <4.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 185343 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <0.557 | <0.581 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 185344 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <0.435 | <0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 185345 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <3.91 | <3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185346 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <0.402 | <0.543 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185347 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185348 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185349 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185350 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185351 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185352 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185353 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185354 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185355 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185356 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185357 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185358 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185359 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185360 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <3.87 | <3.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 185361 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <0.561 | <0.565 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 185362 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185363 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <0.450 | <0.531 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185364 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <3.52 | <4.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 185365 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <3.70 | <4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 185366 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <3.67 | <3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 185367 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 185368 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 185369 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 185370 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 185371 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 185372 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 185373 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <4.73 | <5.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 185374 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185375 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185376 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185377 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185378 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <10 | <10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185379 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <3.54 | <4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 185380 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.1.18 | 検出限界未満 | <3.66 | <4.49 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 185381 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 185382 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <9.3 | <9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 185383 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 185384 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <11 | <8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 185385 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <9.6 | <9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185386 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <8.3 | <8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185387 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <9.9 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185388 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <9.9 | <8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185389 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185390 | カガミダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <8.9 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185391 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <11 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185392 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185393 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <7.3 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185394 | クサウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185395 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185396 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <11 | <8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185397 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <9.1 | <8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185398 | スケトウダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185399 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 185400 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 185401 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <11 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185402 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <8.3 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185403 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <8.7 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185404 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | <9.7 | <8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 185405 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 185406 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185407 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185408 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185409 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 185410 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185411 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185412 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185413 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185414 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185415 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185416 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185417 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185418 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185419 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185420 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185421 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185422 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185423 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185424 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185425 | モスソガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185426 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185427 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 185428 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 185429 | アカムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185430 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 185431 | ウケグチメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185432 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185433 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185434 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185435 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185436 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185437 | ギス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185438 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185439 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185440 | ショウサイフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185441 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185442 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185443 | スケトウダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185444 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 185445 | タチウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 185446 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185447 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185448 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185449 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185450 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185451 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185452 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185453 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 185454 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185455 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185456 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185457 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185458 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185459 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185460 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185461 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185462 | エゾハリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185463 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185464 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185465 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185466 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185467 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185468 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185469 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185470 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185471 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185472 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185473 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185474 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185475 | アカドンコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185476 | マアナゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185477 | アラスカキチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185478 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185479 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185480 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185481 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185482 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185483 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185484 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185485 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185486 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.332 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185487 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185488 | コウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜3.00 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 185489 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185490 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.01 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 185491 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185492 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185493 | チカメキントキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185494 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185495 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185496 | ツボダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185497 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.60 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185498 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 185499 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185500 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.431 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185501 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.343 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185502 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 0.48 | ＜0.410 | 0.478 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185503 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185504 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185505 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185506 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.60 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185507 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185508 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185509 | ミミイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.64 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 185510 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185511 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185512 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185513 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185514 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185515 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.243 | ＜0.246 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 185516 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.572 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 185517 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185518 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.296 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185519 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185520 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185521 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185522 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185523 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.1.19 | 3.0 | ＜0.312 | 3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185524 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 185525 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 185526 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 185527 | ツチフキ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 185528 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.639 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185529 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.563 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185530 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.484 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185531 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.652 | ＜0.601 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185532 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37°02、E141°08) | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 185533 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37°11、E141°30) | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.351 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 185534 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37°11、E141°30) | 福島県沖 | R5.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 185535 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.624 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 185536 | ホタテガイ | | 北海道 | 別海町沖 | － | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 185537 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.288 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185538 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185539 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.351 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185540 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185541 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185542 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185543 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185544 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185545 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185546 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185547 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 185548 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185549 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185550 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185551 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185552 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 185553 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185554 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185555 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185556 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185557 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185558 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185559 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185560 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185561 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185562 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185563 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185564 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185565 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185566 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185567 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185568 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185569 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185570 | マイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.50 | いであ(株) | 表層 | |
| 185571 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185572 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.12 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185573 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185574 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185575 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185576 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185577 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185578 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 185579 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185580 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.469 | いであ(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185581 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.477 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 185582 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.548 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 185583 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.552 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 185584 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 185585 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.542 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 185586 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.490 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 185587 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R5.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.348 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 185588 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R5.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.465 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 185589 | スケトウダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R5.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185590 | マツカワ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R5.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185591 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185592 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.84 | いであ(株) | 淡水 | |
| 185593 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.56 | いであ(株) | 淡水 | |
| 185594 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.94 | いであ(株) | 淡水 | |
| 185595 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.86 | いであ(株) | 淡水 | |
| 185596 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.82 | いであ(株) | 淡水 | |
| 185597 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.60 | いであ(株) | 淡水 | |
| 185598 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.44 | いであ(株) | 淡水 | |
| 185599 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.78 | いであ(株) | 淡水 | |
| 185600 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.27 | いであ(株) | 淡水 | |
| 185601 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 185602 | ワカサギ | | 群馬県 | 嬬恋村（バラギ湖） | － | R5.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜8.14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 185603 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185604 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185605 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185606 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜6.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185607 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185608 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185609 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 185610 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 185611 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜6.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185612 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185613 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185614 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185615 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185616 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185617 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185618 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185619 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185620 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185621 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185622 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185623 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185624 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.473 | いであ(株) | 底層 | |
| 185625 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 185626 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.55 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 185627 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.52 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 185628 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 185629 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 185630 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.58 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 185631 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.640 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185632 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185633 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185634 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185635 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185636 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185637 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185638 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185639 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185640 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.599 | ＜0.532 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 185641 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 185642 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 185643 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185644 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185645 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185646 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185647 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 185648 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 185649 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 185650 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.587 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 185651 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 185652 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.57 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 185653 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 185654 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 185655 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.489 | いであ(株) | 底層 | |
| 185656 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 185657 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 185658 | トラフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜3.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 185659 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 185660 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.628 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 185661 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 185662 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185663 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185664 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185665 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185666 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185667 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.11 | 宮城県 | 中層 | |
| 185668 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.12 | 宮城県 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185669 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.22 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 185670 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 185671 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜6.44 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 185672 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 185673 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.60 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 185674 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.488 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185675 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.343 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185676 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.309 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185677 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.329 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185678 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.342 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185679 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.1.25 | 4.6 | ＜0.507 | 4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185680 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37° 10、E141° 32) | 福島県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.326 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 185681 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37° 10、E141° 32) | 福島県沖 | R5.1.25 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.52 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 185682 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185683 | アカムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185684 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185685 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185686 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185687 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185688 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185689 | クロムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185690 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185691 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185692 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185693 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 185694 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 185695 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185696 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185697 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185698 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185699 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185700 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185701 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185702 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 185703 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185704 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185705 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185706 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185707 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185708 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185709 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185710 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185711 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185712 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185713 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185714 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185715 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185716 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185717 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 185718 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 185719 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185720 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185721 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 185722 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185723 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185724 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185725 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185726 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 185727 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185728 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185729 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185730 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185731 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185732 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185733 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185734 | ケンサキイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185735 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185736 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185737 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185738 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185739 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185740 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185741 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185742 | タチウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 185743 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185744 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185745 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185746 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185747 | マダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185748 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185749 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185750 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185751 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185752 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185753 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 185754 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜7.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185755 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185756 | マアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.11 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185757 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.386 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185758 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185759 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185760 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185761 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.480 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 185762 | オキナマコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.37 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 185763 | オキナマコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.32 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 185764 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185765 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185766 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185767 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.25 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 185768 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 185769 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.601 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185770 | シログチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.321 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185771 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 185772 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.311 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 185773 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.79 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 185774 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 185775 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185776 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185777 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185778 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.594 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 185779 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.14 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 185780 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 185781 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185782 | マゴチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.42 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 185783 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜5.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185784 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.18 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 185785 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.90 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 185786 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜7.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185787 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 185788 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185789 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 185790 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 185791 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 185792 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185793 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R5.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 185794 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185795 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 185796 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 0.42 | ＜0.318 | 0.424 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185797 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185798 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185799 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185800 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185801 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185802 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185803 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185804 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185805 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185806 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185807 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185808 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185809 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185810 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185811 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185812 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185813 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜6.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185814 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185815 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185816 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185817 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 185818 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.238 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 185819 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185820 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185821 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185822 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185823 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185824 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 185825 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.443 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185826 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.62 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 185827 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.80 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 185828 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 185829 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 185830 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 185831 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.464 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 185832 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.329 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 185833 | ヒラメ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185834 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185835 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.355 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185836 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.571 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185837 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 185838 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.575 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185839 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 185840 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185841 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185842 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜6.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185843 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185844 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.27 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 185845 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185846 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185847 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185848 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.356 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185849 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 185850 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 185851 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185852 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185853 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185854 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185855 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185856 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185857 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185858 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185859 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185860 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185861 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.13 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 185862 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185863 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185864 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.88 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 185865 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185866 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185867 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 185868 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185869 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185870 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 185871 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185872 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185873 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185874 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185875 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185876 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185877 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185878 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185879 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185880 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185881 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.43 | 宮城県 | 中層 | |
| 185882 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185883 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185884 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185885 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185886 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185887 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185888 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185889 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185890 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185891 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185892 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185893 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.89 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 185894 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185895 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185896 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 185897 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185898 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 185899 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185900 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185901 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185902 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185903 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185904 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185905 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185906 | クロムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 185907 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185908 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 185909 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185910 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.620 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185911 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 185912 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.340 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185913 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 185914 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.406 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185915 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.443 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 185916 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 185917 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 185918 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 185919 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 185920 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 185921 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 185922 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.405 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185923 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185924 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185925 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185926 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185927 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 185928 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.548 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 185929 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.22 | 宮城県 | 中層 | |
| 185930 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185931 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.463 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 185932 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.80 | 宮城県 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185933 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.31 | 宮城県 | 中層 | |
| 185934 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185935 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.608 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 185936 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.490 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185937 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 185938 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.618 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185939 | アラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.570 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185940 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185941 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.324 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185942 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185943 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185944 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.518 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185945 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 185946 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185947 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185948 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185949 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185950 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185951 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185952 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 185953 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜7.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185954 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185955 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185956 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185957 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185958 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.331 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 185959 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185960 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 185961 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.396 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 185962 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.559 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185963 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.359 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 185964 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 185965 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 185966 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.538 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 185967 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 185968 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.352 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 185969 | カツオ | | 千葉県 | 房総沖 | 房総沖 | R5.2.1 | 0.28 | ＜0.301 | 0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 185970 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.2.1 | 6.0 | ＜3.88 | 6.04 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 185971 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 185972 | コイ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R5.2.1 | 5.7 | ＜3.29 | 5.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 185973 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 185974 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 185975 | モツゴ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 185976 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.340 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 185977 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 185978 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.2.1 | 1.9 | ＜0.422 | 1.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185979 | タモロコ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R5.2.1 | 4.1 | ＜4.15 | 4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 185980 | ツチフキ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 185981 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 185982 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 01、E140° 56） | 日立・鹿島沖 | R5.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.383 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 185983 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 185984 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.618 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 185985 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 185986 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 185987 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 185988 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 185989 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 185990 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 185991 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 185992 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 185993 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185994 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185995 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 185996 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185997 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185998 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 185999 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186000 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186001 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186002 | クロムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186003 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186004 | ゴマサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186005 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186006 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186007 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186008 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186009 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186010 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186011 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186012 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186013 | ニギス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186014 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186015 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186016 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186017 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186018 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186019 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186020 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186021 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186022 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186023 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186024 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186025 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186026 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186027 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186028 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186029 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186030 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186031 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186032 | マダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186033 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186034 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186035 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186036 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186037 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186038 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186039 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186040 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 186041 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 186042 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 186043 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 186044 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186045 | シマフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186046 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186047 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186048 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186049 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186050 | メダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186051 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186052 | モスソガイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186053 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186054 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186055 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186056 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186057 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186058 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186059 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186060 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186061 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186062 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186063 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186064 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186065 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186066 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186067 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186068 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186069 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186070 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186071 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186072 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186073 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186074 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186075 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186076 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186077 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186078 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186079 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186080 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186081 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186082 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186083 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186084 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186085 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186086 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186087 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186088 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186089 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 八雲町沖 | 北海道沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 186090 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.572 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 186091 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.429 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186092 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | - | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186093 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186094 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186095 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186096 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186097 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186098 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186099 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186100 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186101 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186102 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186103 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186104 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186105 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186106 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186107 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜5.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186108 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186109 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186110 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186111 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186112 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186113 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186114 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186115 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186116 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186117 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.06 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186118 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186119 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.51 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 186120 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜5.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186121 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186122 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜7.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186123 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186124 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186125 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186126 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.28 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 186127 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 186128 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.386 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 186129 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.553 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 186130 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.318 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 186131 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R5.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 186132 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R5.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.546 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 186133 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 186134 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.38 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 186135 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R5.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186136 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R5.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.365 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186137 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R5.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186138 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R5.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.599 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186139 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R5.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186140 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.74 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 186141 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.06 | ＜2.66 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 186142 | カマス | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.12 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 186143 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.2.7 | 検出限界未満 | ＜1.93 | ＜2.44 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 186144 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.2.7 | 検出限界未満 | ＜1.99 | ＜2.18 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 186145 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.74 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 186146 | ヒラメ | | 北海道 | 留萌沖 | － | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186147 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186148 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186149 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186150 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186151 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186152 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186153 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜3.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186154 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186155 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 186156 | キツネメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186157 | クロソイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186158 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 186159 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.09 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 186160 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 186161 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 186162 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186163 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.10 | 宮城県 | 表層 | |
| 186164 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186165 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186166 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186167 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186168 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186169 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186170 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186171 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186172 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186173 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.34 | 宮城県 | 中層 | |
| 186174 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.553 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 186175 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.552 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 186176 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.516 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 186177 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186178 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186179 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186180 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186181 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.449 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186182 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 186183 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 186184 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186185 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 186186 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 186187 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186188 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 186189 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186190 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186191 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.2.8 | 0.59 | ＜0.360 | 0.593 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 186192 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.2.8 | 1.1 | ＜0.338 | 1.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 186193 | ニベ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186194 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186195 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186196 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186197 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186198 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186199 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186200 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 186201 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 186202 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.428 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 186203 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 186204 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 186205 | ミギガレイ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186206 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186207 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.384 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186208 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.327 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 186209 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.370 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 186210 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.2.8 | 0.39 | ＜0.288 | 0.386 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 186211 | カンパチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.373 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 186212 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.2.8 | 4.0 | ＜0.488 | 4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 186213 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 186214 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 186215 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 186216 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 186217 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186218 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186219 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186220 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186221 | クロアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186222 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186223 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186224 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186225 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186226 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186227 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186228 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186229 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186230 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186231 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186232 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186233 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186234 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186235 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186236 | メイタガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186237 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186238 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186239 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186240 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186241 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186242 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186243 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 186244 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 186245 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 186246 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 186247 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 186248 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186249 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186250 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186251 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186252 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186253 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186254 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186255 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186256 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186257 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186258 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186259 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186260 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186261 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186262 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186263 | イシダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186264 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186265 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186266 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186267 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186268 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186269 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186270 | クサウオ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186271 | コブダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186272 | ゴマサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186273 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186274 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186275 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186276 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186277 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186278 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186279 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186280 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186281 | マイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 186282 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186283 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186284 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186285 | エゾハリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186286 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186287 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186288 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186289 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186290 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186291 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186292 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186293 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186294 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜6.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186295 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186296 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 186297 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 186298 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 186299 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 186300 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.546 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 186301 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 186302 | カガミダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186303 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186304 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186305 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 186306 | ギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 186307 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.401 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186308 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 186309 | サメガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.453 | いであ(株) | 底層 | |
| 186310 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.88 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 186311 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186312 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 186313 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 186314 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.18 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 186315 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186316 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 186317 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜7.30 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 186318 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.630 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 186319 | ヒレグロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 186320 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186321 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 186322 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.77 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 186323 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 186324 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜7.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186325 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.49 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 186326 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜7.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186327 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 186328 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 186329 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.90 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 186330 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 186331 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.49 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 186332 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ケ森沖 | 青森県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186333 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ケ森沖 | 青森県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186334 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ケ森沖 | 青森県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186335 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 186336 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186337 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186338 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186339 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186340 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186341 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186342 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜6.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 186343 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186344 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜7.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186345 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186346 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186347 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186348 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186349 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186350 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186351 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186352 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186353 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186354 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.89 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 186355 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186356 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186357 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.422 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186358 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186359 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186360 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186361 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186362 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.91 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 186363 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.452 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186364 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186365 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.46 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186366 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜5.97 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 186367 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186368 | ニシン | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186369 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186370 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186371 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186372 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186373 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186374 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.323 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 186375 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.382 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 186376 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.340 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 186377 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.335 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 186378 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.630 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186379 | ヒラメ | | 北海道 | 後志沖 | - | R5.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186380 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.586 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186381 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | - | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186382 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | - | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186383 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186384 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186385 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186386 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186387 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186388 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 186389 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186390 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186391 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186392 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186393 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186394 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186395 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186396 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186397 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186398 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜5.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 186399 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.18 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 186400 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜5.24 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 186401 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 186402 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186403 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186404 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186405 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 186406 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 186407 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 186408 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 186409 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 186410 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186411 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 186412 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 186413 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 186414 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 186415 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 186416 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 186417 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 186418 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 186419 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.522 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 186420 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186421 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜2.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 186422 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 186423 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186424 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186425 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186426 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186427 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186428 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186429 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.548 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 186430 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.346 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 186431 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 186432 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186433 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186434 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186435 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186436 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186437 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.315 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 186438 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.533 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 186439 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.05 | 宮城県 | 中層 | |
| 186440 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.558 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 186441 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 186442 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 186443 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 186444 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 186445 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.24 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 186446 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 186447 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.2.15 | 0.51 | ＜0.316 | 0.514 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186448 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.458 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186449 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186450 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186451 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186452 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.437 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186453 | ヒジキ | | 千葉県 | 鴨川市小湊地先 | 千葉県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.574 | 東北緑化環境保全(株) | 海藻類 | |
| 186454 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.2.15 | 1.1 | ＜0.356 | 1.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 186455 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37° 07、E141° 09) | 福島県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.304 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 186456 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 52、E141° 06) | 福島県沖 | R5.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.401 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 186457 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186458 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 186459 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 186460 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186461 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 186462 | ウスメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186463 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186464 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186465 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186466 | クサウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186467 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186468 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186469 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186470 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186471 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186472 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186473 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186474 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186475 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 186476 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 186477 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 186478 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186479 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186480 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 186481 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 186482 | ウケグチメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186483 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186484 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186485 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186486 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186487 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186488 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186489 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186490 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186491 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186492 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186493 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186494 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186495 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186496 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186497 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186498 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186499 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186500 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186501 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186502 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186503 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186504 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186505 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186506 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186507 | エゾハリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186508 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186509 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186510 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186511 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186512 | カサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186513 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186514 | コブダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186515 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186516 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186517 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186518 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186519 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186520 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186521 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186522 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186523 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186524 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186525 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186526 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186527 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186528 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186529 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186530 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186531 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186532 | マダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186533 | マフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186534 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186535 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186536 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186537 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R5.2.16 | 8.5 | ＜9.8 | 8.46 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 186538 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186539 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186540 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186541 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186542 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186543 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186544 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186545 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186546 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186547 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186548 | ゴマサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.68 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186549 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 186550 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 186551 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.496 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186552 | アカガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186553 | アカムツ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 186554 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.270 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 186555 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 186556 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 186557 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.292 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 186558 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜6.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186559 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 186560 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 186561 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186562 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.646 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186563 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.516 | いであ(株) | 底層 | |
| 186564 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 186565 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.333 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 186566 | サメガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.310 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 186567 | サメガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.557 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186568 | サメガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.540 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186569 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186570 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 186571 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186572 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜3.04 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 186573 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.282 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 186574 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186575 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.552 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186576 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 186577 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186578 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜6.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186579 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 186580 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 186581 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186582 | ムツ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 186583 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.436 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 186584 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.230 | ＜0.311 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 186585 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.341 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 186586 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 186587 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 186588 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.413 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186589 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.239 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 186590 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 186591 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜5.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186592 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 186593 | フノリ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | R5.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.673 | ＜0.601 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 186594 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186595 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186596 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186597 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 186598 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186599 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜7.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186600 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186601 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186602 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186603 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186604 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186605 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186606 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186607 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186608 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186609 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186610 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186611 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186612 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186613 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186614 | サメガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.21 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186615 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186616 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186617 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186618 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜7.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186619 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜7.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186620 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186621 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186622 | エゾメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜7.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186623 | ウスメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186624 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186625 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 186626 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 186627 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186628 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186629 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186630 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186631 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186632 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186633 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 186634 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 186635 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.321 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 186636 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.360 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186637 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.375 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 186638 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.330 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 186639 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.541 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 186640 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.603 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 186641 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.601 | ＜0.521 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 186642 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.703 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 186643 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.553 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 186644 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.519 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 186645 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R5.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.78 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 186646 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R5.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.86 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 186647 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.570 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 186648 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R5.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.80 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 186649 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R5.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.98 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 186650 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | R5.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.03 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 186651 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | R5.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.77 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 186652 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R5.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186653 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R5.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186654 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R5.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186655 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R5.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186656 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R5.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186657 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R5.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186658 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R5.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186659 | フノリ | | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | R5.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186660 | ワカメ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R5.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186661 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186662 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186663 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186664 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 186665 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 186666 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 186667 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186668 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186669 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186670 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186671 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186672 | クロムツ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186673 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186674 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186675 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186676 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186677 | スケトウダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186678 | スズキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186679 | スズキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186680 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186681 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186682 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186683 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186684 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186685 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186686 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186687 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186688 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186689 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186690 | マイワシ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 186691 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186692 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186693 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186694 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186695 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186696 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186697 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186698 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186699 | メダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186700 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186701 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186702 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186703 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186704 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186705 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186706 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186707 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186708 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186709 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 186710 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 186711 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 186712 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186713 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186714 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186715 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186716 | サヨリ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 186717 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186718 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186719 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186720 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186721 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186722 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186723 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186724 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186725 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186726 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186727 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186728 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186729 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186730 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186731 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186732 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186733 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186734 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186735 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186736 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186737 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186738 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186739 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186740 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186741 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186742 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186743 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186744 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186745 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186746 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186747 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186748 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186749 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 186750 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186751 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186752 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186753 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186754 | マイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 186755 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186756 | マフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186757 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186758 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186759 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186760 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 186761 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186762 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186763 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186764 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186765 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186766 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186767 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186768 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 186769 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.410 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186770 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.411 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186771 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.05 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 186772 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 186773 | コイ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R5.2.22 | 3.5 | ＜4.13 | 3.46 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 186774 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R5.2.22 | 3.7 | ＜3.59 | 3.68 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 186775 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.18 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 186776 | モツゴ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 186777 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.2.22 | 3.7 | ＜0.337 | 3.72 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186778 | タモロコ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.04 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 186779 | ツチフキ | | 千葉県 | 香取市（与田浦） | － | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 186780 | マナマコ | | 北海道 | 長万部沖 | 北海道沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.320 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 186781 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186782 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.39 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 186783 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186784 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 186785 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 186786 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 186787 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 186788 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 186789 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 186790 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186791 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186792 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186793 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186794 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186795 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186796 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186797 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186798 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186799 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜6.92 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 186800 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186801 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜7.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186802 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186803 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186804 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 186805 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 186806 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 186807 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜7.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 186808 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 186809 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜5.09 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 186810 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186811 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 186812 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186813 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.325 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 186814 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.334 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 186815 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.321 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 186816 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.308 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 186817 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 186818 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 186819 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市（秋川上流域） | － | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 186820 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市（浅川上流域） | － | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 186821 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系峰谷川） | － | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 186822 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系日原川） | － | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 186823 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川上流域） | － | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 186824 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 186825 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 186826 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186827 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | R5.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 186828 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | R5.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 186829 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | R5.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 186830 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | R5.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 186831 | チョウザメ | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | R5.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 186832 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | R5.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜2.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 186833 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186834 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186835 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.362 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186836 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186837 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186838 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186839 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 186840 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 186841 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 186842 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.414 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186843 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.546 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 186844 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186845 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186846 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 186847 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 186848 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.511 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 186849 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 186850 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 186851 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 186852 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186853 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186854 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186855 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186856 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186857 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186858 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186859 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186860 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 186861 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.603 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186862 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 186863 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.666 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186864 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 186865 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 186866 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.16 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 186867 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 186868 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 186869 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜7.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 186870 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 186871 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186872 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186873 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186874 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186875 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186876 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.08 | 宮城県 | 中層 | |
| 186877 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜4.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 186878 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.560 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 186879 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186880 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 186881 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R5.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 186882 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町（黒川） | － | R5.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 186883 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町（余笹川） | － | R5.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 186884 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | R5.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜1.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 186885 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市（宮川） | － | R5.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 186886 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町（大内川） | － | R5.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜1.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 186887 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（荒川） | － | R5.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 186888 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R5.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 186889 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | R5.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 186890 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | R5.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 186891 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | R5.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 186892 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | R5.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 186893 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | － | R5.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜3.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 186894 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町（東古屋湖） | － | R5.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 186895 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（武茂川） | － | R5.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 186896 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R5.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186897 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R5.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186898 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R5.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186899 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R5.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186900 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.622 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186901 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | – | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186902 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186903 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186904 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186905 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186906 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186907 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186908 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.61 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 186909 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.629 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186910 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.297 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186911 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.322 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186912 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 0.26 | ＜0.287 | 0.259 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186913 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.368 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186914 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.272 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186915 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 0.31 | ＜0.308 | 0.305 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186916 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.363 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186917 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.301 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186918 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.243 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186919 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186920 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186921 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186922 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186923 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186924 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186925 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186926 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186927 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 186928 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186929 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186930 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186931 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186932 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186933 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186934 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186935 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186936 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186937 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186938 | トラフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 186939 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186940 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186941 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186942 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186943 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186944 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 186945 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186946 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 186947 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.550 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 186948 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.613 | ＜0.467 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 186949 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 186950 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 186951 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 186952 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.386 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186953 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.307 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186954 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.228 | ＜0.262 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186955 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 0.37 | ＜0.304 | 0.369 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186956 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.330 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186957 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.199 | ＜0.256 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186958 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.275 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186959 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.367 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186960 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186961 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186962 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186963 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186964 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 186965 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.06 | 宮城県 | 中層 | |
| 186966 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186967 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186968 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186969 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186970 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186971 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186972 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.331 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186973 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186974 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 186975 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 186976 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.344 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 186977 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 186978 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 186979 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 186980 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 186981 | イシカワシラウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 186982 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 186983 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 186984 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.548 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 186985 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 186986 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 186987 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 186988 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186989 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 186990 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 186991 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 186992 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 186993 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜7.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 186994 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 0.90 | ＜0.499 | 0.904 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 186995 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 186996 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 186997 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.55 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 186998 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.25 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 186999 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 187000 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.489 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 187001 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187002 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 187003 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 187004 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.340 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 187005 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187006 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187007 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187008 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187009 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.334 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 187010 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 187011 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 187012 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187013 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.470 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 187014 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.31 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 187015 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 187016 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 187017 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市(大北川、小山ダム上流) | － | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 187018 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川、水沼ダム上流) | － | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 187019 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187020 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187021 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 187022 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 187023 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 187024 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 187025 | ウスメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187026 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187027 | クロウシノシタ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187028 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187029 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187030 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187031 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187032 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187033 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187034 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187035 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187036 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187037 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187038 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187039 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187040 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187041 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187042 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187043 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187044 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187045 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187046 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187047 | ヌマガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187048 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187049 | ヒガンフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187050 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187051 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187052 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187053 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187054 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187055 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187056 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187057 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187058 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 187059 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 187060 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 187061 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 187062 | ウスメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187063 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187064 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187065 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187066 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187067 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187068 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187069 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187070 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187071 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187072 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187073 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187074 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187075 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187076 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187077 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187078 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187079 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187080 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187081 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187082 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187083 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 33 | ＜9.4 | 32.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187084 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187085 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187086 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187087 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187088 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187089 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 27 | ＜9.8 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187090 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187091 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187092 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187093 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187094 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187095 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187096 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187097 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187098 | マイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 187099 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187100 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187101 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187102 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187103 | エゾハリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187104 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187105 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187106 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187107 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187108 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187109 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187110 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187111 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187112 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187113 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187114 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187115 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187116 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187117 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187118 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187119 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187120 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187121 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187122 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187123 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187124 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187125 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187126 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187127 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187128 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187129 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187130 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187131 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | - | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187132 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | - | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187133 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187134 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187135 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187136 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187137 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187138 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187139 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187140 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187141 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187142 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187143 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187144 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187145 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187146 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187147 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187148 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187149 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187150 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187151 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187152 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187153 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187154 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187155 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 187156 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187157 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187158 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187159 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187160 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187161 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187162 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187163 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 187164 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187165 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187166 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187167 | サメガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187168 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 187169 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187170 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 187171 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187172 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜2.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187173 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 187174 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187175 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187176 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187177 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187178 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.453 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 187179 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.340 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 187180 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.460 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 187181 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 187182 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.3.3 | 0.42 | ＜0.312 | 0.419 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 187183 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.397 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 187184 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.384 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 187185 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.3.3 | 3.3 | ＜0.356 | 3.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 187186 | ヒジキ | | 千葉県 | 勝浦市浜行川地先 | 千葉県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 187187 | ヒジキ | | 千葉県 | 勝浦市浜行川地先 | 千葉県沖 | R5.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.757 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 187188 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 187189 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 187190 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R5.3.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 187191 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187192 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187193 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187194 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187195 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187196 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187197 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187198 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187199 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187200 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187201 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187202 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187203 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187204 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187205 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187206 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 187207 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 187208 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 187209 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 187210 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜5.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187211 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187212 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.565 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 187213 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.563 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 187214 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.391 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 187215 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.498 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 187216 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.347 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 187217 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 187218 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.596 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 187219 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.560 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 187220 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.538 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 187221 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.486 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 187222 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.543 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 187223 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.573 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 187224 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.536 | いであ(株) | 中層 | |
| 187225 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187226 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187227 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187228 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187229 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187230 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187231 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187232 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.644 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 187233 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.81 | いであ(株) | 中層 | |
| 187234 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.58 | いであ(株) | 中層 | |
| 187235 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.228 | ＜0.273 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 187236 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187237 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187238 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 187239 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 187240 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 187241 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 187242 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 187243 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 187244 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 187245 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 187246 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187247 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187248 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187249 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 187250 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 187251 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 187252 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187253 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 187254 | キツネメバル | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187255 | クロソイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187256 | シラウオ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 淡水 | |
| 187257 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.338 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 187258 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 187259 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 187260 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.54 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 187261 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.291 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 187262 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.247 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 187263 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.247 | ＜0.333 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 187264 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187265 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187266 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187267 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187268 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187269 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 187270 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.90 | 宮城県 | 中層 | |
| 187271 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.528 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 187272 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.340 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 187273 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.550 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 187274 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.77 | 宮城県 | 中層 | |
| 187275 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 187276 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 187277 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 187278 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187279 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187280 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 187281 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187282 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187283 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187284 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187285 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187286 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 187287 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 187288 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 187289 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 187290 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187291 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187292 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187293 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187294 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187295 | ギンアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187296 | クロムツ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187297 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187298 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187299 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187300 | シログチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187301 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187302 | スズキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187303 | スズキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187304 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 12 | ＜7.8 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187305 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187306 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187307 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187308 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187309 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187310 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187311 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187312 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187313 | スズキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187314 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187315 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187316 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187317 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187318 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187319 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187320 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187321 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187322 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187323 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187324 | スズキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187325 | スズキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187326 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187327 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187328 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187329 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187330 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187331 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187332 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187333 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187334 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187335 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187336 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187337 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187338 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187339 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187340 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187341 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187342 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187343 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187344 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187345 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187346 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187347 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187348 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187349 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187350 | スルメイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187351 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187352 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187353 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187354 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187355 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187356 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187357 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187358 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187359 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187360 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 187361 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 187362 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 187363 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187364 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187365 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187366 | ギンアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187367 | サワラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187368 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187369 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187370 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187371 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187372 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187373 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187374 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187375 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187376 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187377 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187378 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 20 | ＜8.3 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187379 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187380 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 14 | ＜9.7 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187381 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187382 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187383 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187384 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187385 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187386 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187387 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187388 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 15 | ＜9.0 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187389 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187390 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187391 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187392 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187393 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 17 | ＜11 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187394 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187395 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187396 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187397 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187398 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187399 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 27 | ＜9.0 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187400 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187401 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187402 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187403 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187404 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187405 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187406 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187407 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187408 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187409 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187410 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187411 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187412 | マフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187413 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187414 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187415 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187416 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187417 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187418 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187419 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187420 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187421 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187422 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187423 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187424 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187425 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187426 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187427 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187428 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187429 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187430 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187431 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187432 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187433 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187434 | クロソイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187435 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187436 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187437 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.224 | ＜0.268 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 187438 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.341 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 187439 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.515 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187440 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187441 | ウバガイ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 187442 | ウバガイ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 187443 | ウルメイワシ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 187444 | ゴマサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.552 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 187445 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187446 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.346 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187447 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.621 | ＜0.567 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187448 | マアナゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187449 | マアナゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187450 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187451 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 187452 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 187453 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 187454 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187455 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187456 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 187457 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 187458 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 7.7 | ＜0.322 | 7.65 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 187459 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.547 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187460 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 187461 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.28 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 187462 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜1.97 | ＜1.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 187463 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 187464 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187465 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.308 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 187466 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 187467 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 187468 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.359 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 187469 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187470 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 0.54 | ＜0.244 | 0.538 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 187471 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187472 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187473 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187474 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187475 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.60 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 187476 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 187477 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187478 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜7.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187479 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.483 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 187480 | ヤリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 187481 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187482 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187483 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.05 | ＜6.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187484 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | - | R5.3.9 | 20 | ＜4.02 | 20.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 187485 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187486 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜5.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187487 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187488 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜5.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 187489 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187490 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187491 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187492 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 187493 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 187494 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 187495 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 187496 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 187497 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 187498 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 187499 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 187500 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 187501 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜3.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 187502 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.94 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 187503 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜3.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 187504 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 187505 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 187506 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.66 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 187507 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 187508 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 187509 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜7.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 187510 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.93 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 187511 | ウスメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 187512 | ウスメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 187513 | ウスメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 187514 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 187515 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 187516 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.406 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187517 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 187518 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 187519 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 187520 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜7.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 187521 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 187522 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 187523 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 187524 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 187525 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 187526 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.465 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 187527 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.332 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 187528 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 187529 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 187530 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（車川） | － | R5.2.24 | 7.8 | ＜4.86 | 7.84 | いであ(株) | 淡水 | |
| 187531 | ヤマメ | | 群馬県 | 安中市（碓氷川） | － | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 187532 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川） | － | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.98 | いであ(株) | 淡水 | |
| 187533 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（三波川） | － | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜6.23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 187534 | ヤマメ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | － | R5.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 187535 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（車川） | － | R5.3.10 | 13 | ＜4.13 | 12.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 187536 | イワナ | | 群馬県 | 南牧村（大仁田川） | － | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 187537 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 187538 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 187539 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | － | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 187540 | ヤマメ | | 群馬県 | 南牧村（大仁田川） | － | R5.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 187541 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R5.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 187542 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R5.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.401 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 187543 | フノリ（干し） | | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | R5.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 187544 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ市沖 | － | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 187545 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村沖 | 青森県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.531 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187546 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村沖 | 青森県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187547 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.390 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187548 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187549 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市淋代沖 | 青森県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.574 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187550 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市淋代沖 | 青森県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187551 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 187552 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 187553 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 187554 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 187555 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 187556 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187557 | シロメバル | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187558 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 187559 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 187560 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.398 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187561 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187562 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187563 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187564 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187565 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187566 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187567 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 187568 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.27 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 187569 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.83 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 187570 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187571 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187572 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187573 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 187574 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 187575 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 187576 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.36 | 宮城県 | 中層 | |
| 187577 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.06 | 宮城県 | 中層 | |
| 187578 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187579 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187580 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 187581 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 187582 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 187583 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 187584 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 187585 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 187586 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 187587 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 187588 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 187589 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 187590 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.332 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 187591 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 187592 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.15 | 0.31 | ＜0.280 | 0.312 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 187593 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.371 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 187594 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.15 | 0.27 | ＜0.253 | 0.274 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 187595 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.15 | 0.32 | ＜0.298 | 0.320 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 187596 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.507 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 187597 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.561 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 187598 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.527 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 187599 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.560 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 187600 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.509 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 187601 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.494 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 187602 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.533 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 187603 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.360 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 187604 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187605 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187606 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187607 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187608 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187609 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 187610 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.435 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 187611 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.10 | 宮城県 | 中層 | |
| 187612 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 187613 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 187614 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 187615 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 187616 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.38 | 宮城県 | 中層 | |
| 187617 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 187618 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 187619 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 187620 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187621 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187622 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 187623 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 187624 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.540 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 187625 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 養魚場(黒川郡大和町) | － | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 187626 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 養魚場(黒川郡大和町) | － | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 187627 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 養魚場(黒川郡大和町) | － | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 187628 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.463 | いであ(株) | 底層 | |
| 187629 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.495 | いであ(株) | 底層 | |
| 187630 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.513 | いであ(株) | 底層 | |
| 187631 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.3.15 | 14 | ＜0.563 | 13.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 187632 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.350 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 187633 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.391 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 187634 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 187635 | ケンサキイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.310 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 187636 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 187637 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.3.15 | 5.9 | ＜0.462 | 5.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 187638 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°02、E140°57) | 日立・鹿島沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.290 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 187639 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37°11、E141°12) | 福島県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.546 | いであ(株) | 表層 | |
| 187640 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°14、E140°51) | 日立・鹿島沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 187641 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市(男鹿川) | － | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 187642 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市(小百川) | － | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 187643 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(思川) | － | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 187644 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(大芦川) | － | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.6 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 187645 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(荒井川) | － | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 187646 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(永野川) | － | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 187647 | イワナ | | 栃木県 | 日光市(渡良瀬川) | － | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 187648 | イワナ | | 栃木県 | 日光市(渡良瀬川) | － | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 187649 | イワナ | | 栃木県 | 日光市(深沢川) | － | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 187650 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町(那珂川) | － | R5.3.15 | 4.2 | ＜3.1 | 4.18 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 187651 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市(那珂川) | － | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 187652 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町(那珂川) | － | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 187653 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市(荒川) | － | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.1 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 187654 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(思川) | － | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 187655 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(思川) | － | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 187656 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(大芦川) | － | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.6 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 187657 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(荒井川) | － | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 187658 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(黒川) | － | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 187659 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(永野川) | － | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 187660 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 187661 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 187662 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 187663 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 187664 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 187665 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 187666 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 187667 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 187668 | ワカメ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 187669 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 187670 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 187671 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | R5.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 187672 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187673 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.561 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187674 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.489 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187675 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187676 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187677 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187678 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 187679 | ウスメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187680 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187681 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187682 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187683 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187684 | シログチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187685 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187686 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187687 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187688 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187689 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187690 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187691 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187692 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187693 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187694 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187695 | スズキ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187696 | スズキ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187697 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187698 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187699 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187700 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187701 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187702 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187703 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187704 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187705 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187706 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187707 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187708 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187709 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187710 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187711 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187712 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187713 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187714 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187715 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187716 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187717 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187718 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187719 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187720 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187721 | マフグ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187722 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187723 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187724 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187725 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187726 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187727 | ジンドウイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187728 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187729 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187730 | ヤリイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187731 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187732 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187733 | オキナマコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187734 | マボヤ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187735 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 187736 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 187737 | アイナメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187738 | アカカマス | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 187739 | アカムツ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187740 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 187741 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 187742 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187743 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187744 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187745 | キアンコウ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187746 | キツネメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187747 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187748 | サヨリ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 187749 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187750 | シログチ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187751 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187752 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187753 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187754 | スズキ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187755 | スズキ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187756 | スズキ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187757 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187758 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187759 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187760 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187761 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187762 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187763 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187764 | スズキ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187765 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187766 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187767 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187768 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187769 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187770 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 8.7 | ＜7.2 | 8.68 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187771 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187772 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187773 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187774 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187775 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187776 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187777 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187778 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 9.0 | ＜6.9 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187779 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187780 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187781 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187782 | ソウハチ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187783 | タチウオ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187784 | ニベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187785 | ネズミゴチ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187786 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187787 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187788 | マアジ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187789 | マアナゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187790 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187791 | マダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187792 | マフグ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187793 | ムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187794 | メイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187795 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187796 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187797 | エゾハリイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187798 | ジンドウイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187799 | スルメイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187800 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187801 | ヤリイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187802 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187803 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187804 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 187805 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187806 | コブダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187807 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187808 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187809 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187810 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187811 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187812 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187813 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187814 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | － | R5.3.16 | 12 | ＜8.2 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187815 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187816 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187817 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187818 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系湯沢川） | － | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187819 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R5.3.16 | 8.7 | ＜8.7 | 8.73 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187820 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187821 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系一ノ沢川） | － | R5.3.16 | 16 | ＜9.6 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187822 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系舟津川） | － | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187823 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187824 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187825 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | R5.3.16 | 8.7 | ＜6.9 | 8.73 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187826 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187827 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系湯沢川） | － | R5.3.16 | 12 | ＜9.7 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187828 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187829 | ヤマメ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187830 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系舟津川） | － | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187831 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187832 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187833 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187834 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187835 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187836 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187837 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187838 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187839 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187840 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187841 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R5.3.16 | 25 | ＜11 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187842 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187843 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187844 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | R5.3.16 | 35 | ＜7.6 | 35.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187845 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 187846 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 材木座沖 | － | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 187847 | ワカメ | | 神奈川県 | 材木座 | － | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 187848 | サザエ | | 神奈川県 | 材木座 | － | R5.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 187849 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 187850 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 187851 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 187852 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 187853 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜6.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 187854 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187855 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187856 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187857 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187858 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 187859 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187860 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187861 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187862 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187863 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187864 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 187865 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 187866 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187867 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187868 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187869 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 187870 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜4.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 187871 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 187872 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 187873 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187874 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187875 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 187876 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 187877 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 187878 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 187879 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 187880 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 187881 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 187882 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 187883 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.570 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 187884 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜2.43 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 187885 | カマス | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.50 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 187886 | メバル | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.3.17 | 検出限界未満 | ＜2.06 | ＜2.15 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 187887 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R5.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.477 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 187888 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.550 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 187889 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.573 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 187890 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.612 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 187891 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R5.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.557 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 187892 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R5.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187893 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.3.20 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.60 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 187894 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.31 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 187895 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.3.20 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.19 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 187896 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.06 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 187897 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 187898 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.3.20 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 187899 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.3.20 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.68 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 187900 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.58 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 187901 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.52 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 187902 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.10 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 187903 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | R5.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 187904 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | R5.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 187905 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | R5.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 187906 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | R5.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 187907 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R5.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 187908 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | R5.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 187909 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.577 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187910 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 187911 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.227 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187912 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 187913 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 187914 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187915 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187916 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.613 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187917 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.615 | ＜0.644 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187918 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187919 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.28 | 宮城県 | 中層 | |
| 187920 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.397 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 187921 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.79 | 宮城県 | 中層 | |
| 187922 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.09 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 187923 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187924 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187925 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187926 | テナガダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.439 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187927 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187928 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.66 | 宮城県 | 中層 | |
| 187929 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187930 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187931 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187932 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 187933 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 187934 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187935 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜7.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187936 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 187937 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.558 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 187938 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 187939 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜2.19 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 187940 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.53 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 187941 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 187942 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.362 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 187943 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.600 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 187944 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 187945 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 187946 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.299 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 187947 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.271 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 187948 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.300 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 187949 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 187950 | カツオ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.346 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 187951 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.257 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 187952 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.3.22 | 0.41 | ＜0.273 | 0.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 187953 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 187954 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.3.22 | 4.5 | ＜3.32 | 4.45 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 187955 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 187956 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187957 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 187958 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.3.22 | 3.3 | ＜3.55 | 3.31 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 187959 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 187960 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.424 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 187961 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 187962 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 187963 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.3.22 | 7.6 | ＜0.375 | 7.58 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 187964 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.3.22 | 6.1 | ＜5.19 | 6.11 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 187965 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜7.84 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 187966 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.31 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 187967 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 187968 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 187969 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 187970 | ツチフキ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 187971 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°29、E140°55） | 日立・鹿島沖 | R5.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.386 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 187972 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187973 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 187974 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187975 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187976 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187977 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187978 | シログチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 187979 | スズキ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187980 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187981 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187982 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187983 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187984 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187985 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187986 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187987 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187988 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187989 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187990 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187991 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187992 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187993 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187994 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187995 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187996 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187997 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187998 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 187999 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188000 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188001 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188002 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188003 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188004 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188005 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188006 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188007 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188008 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188009 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188010 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188011 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188012 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188013 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188014 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188015 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188016 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188017 | マダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188018 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188019 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188020 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188021 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188022 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188023 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 188024 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188025 | アカムツ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188026 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188027 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188028 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188029 | キアンコウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188030 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188031 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188032 | サメガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188033 | サヨリ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 188034 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188035 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188036 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188037 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188038 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188039 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188040 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188041 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188042 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 11 | ＜9.1 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188043 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188044 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188045 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188046 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188047 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188048 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188049 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188050 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188051 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 12 | ＜9.8 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188052 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188053 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 21 | ＜7.8 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188054 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 20 | ＜7.7 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188055 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188056 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188057 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188058 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188059 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188060 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188061 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 16 | ＜9.4 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188062 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188063 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188064 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188065 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188066 | ニギス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188067 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188068 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188069 | ヒレグロ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188070 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188071 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188072 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188073 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188074 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188075 | ミギガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188076 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188077 | メダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188078 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188079 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188080 | スルメイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188081 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188082 | ヤリイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188083 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188084 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188085 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188086 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188087 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188088 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188089 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188090 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188091 | ソウハチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188092 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188093 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188094 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188095 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188096 | マフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188097 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188098 | エゾハリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188099 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188100 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188101 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188102 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188103 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系山田川） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188104 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系硫黄沢） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188105 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系実川） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188106 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系七入沢） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188107 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188108 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系舟岐川） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188109 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188110 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系安越又沢） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188111 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系塩ノ岐川） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188112 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系湯ノ岐川） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188113 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188114 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188115 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系実川） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188116 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188117 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小屋川） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188118 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系鹿水川） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188119 | ヤマメ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188120 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188121 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188122 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188123 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188124 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188125 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188126 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188127 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188128 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188129 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188130 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188131 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188132 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188133 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188134 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188135 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188136 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188137 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R5.3.23 | 19 | ＜9.8 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188138 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188139 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188140 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.3.23 | 36 | ＜15 | 35.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188141 | ゴマサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.323 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 188142 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188143 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188144 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.23 | 0.55 | ＜0.412 | 0.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188145 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188146 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188147 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188148 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.225 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 188149 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188150 | ツノマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.492 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 188151 | ナガマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 188152 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R5.3.23 | 8.0 | ＜4.00 | 7.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 188153 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 188154 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 188155 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 188156 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.5 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188157 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁業協同組合連合会 | 三陸町海域 | 岩手県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.21 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 188158 | マコンブ | | 岩手県漁業協同組合連合会 | 宮古市音部地先 | 岩手県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.37 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 188159 | エゾアワビ | | 岩手県漁業協同組合連合会 | 洋野町種市地先 | 岩手県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.00 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 188160 | マガキ | 養殖 | 岩手県漁業協同組合連合会 | 広田町沖 | 岩手県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188161 | ワカメ | 養殖 | 岩手県漁業協同組合連合会 | 音部前漁場 | 岩手県沖 | R5.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 188162 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 188163 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜6.96 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 188164 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.15 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188165 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 188166 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 188167 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 188168 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188169 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 188170 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188171 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188172 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188173 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188174 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188175 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.84 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188176 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188177 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 188178 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188179 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188180 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.16 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188181 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188182 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188183 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 188184 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188185 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188186 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 188187 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188188 | チカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 188189 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188190 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.69 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188191 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188192 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.79 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188193 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.533 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188194 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.248 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188195 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.489 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188196 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188197 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 188198 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 188199 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 188200 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（湯西川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 188201 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（大谷川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜3.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 188202 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 188203 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町（黒川） | － | R5.3.24 | 5.6 | ＜4.8 | 5.56 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 188204 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | R5.3.24 | 5.6 | ＜3.6 | 5.63 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 188205 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町（余笹川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 188206 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市（箒川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 188207 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.1 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 188208 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 188209 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 188210 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | R5.3.24 | 28 | ＜6.33 | 27.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 188211 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | R5.3.24 | 17 | ＜8.35 | 17.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 188212 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（片品川） | － | R5.3.24 | 16 | ＜5.23 | 15.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 188213 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R5.3.24 | 16 | ＜4.33 | 16.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 188214 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R5.3.24 | 53 | ＜4.20 | 53.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 188215 | イワナ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | － | R5.3.24 | 5.7 | ＜4.64 | 5.70 | いであ(株) | 淡水 | |
| 188216 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R5.3.24 | 5.7 | ＜5.71 | 5.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 188217 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.41 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 188218 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R5.3.24 | 5.0 | ＜5.87 | 4.99 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 188219 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R5.3.24 | 5.8 | ＜4.22 | 5.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 188220 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R5.3.24 | 7.6 | ＜6.05 | 7.55 | (株)静環検査センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188221 | イワナ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | － | R5.3.24 | 4.5 | ＜3.48 | 4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 188222 | イワナ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 188223 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 188224 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | R5.3.24 | 9.1 | ＜7.74 | 9.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 188225 | ヤマメ | | 群馬県 | みなかみ町（利根川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜7.61 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 188226 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 188227 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | R5.3.24 | 9.4 | ＜6.49 | 9.43 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 188228 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 188229 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R5.3.24 | 40 | ＜5.62 | 40.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 188230 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.69 | いであ(株) | 淡水 | |
| 188231 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 188232 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.64 | いであ(株) | 淡水 | |
| 188233 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 188234 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R5.3.24 | 10 | ＜5.03 | 10.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 188235 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.88 | いであ(株) | 淡水 | |
| 188236 | ヤマメ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 188237 | ヤマメ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | － | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 188238 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188239 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188240 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町 | 岩手県沖 | R5.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188241 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | R5.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188242 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R5.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.292 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 188243 | ワカメ | | 神奈川県 | 葉山地先 | － | R5.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.622 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 188244 | マダコ | | 神奈川県 | 葉山地先 | － | R5.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188245 | マナマコ | | 神奈川県 | 葉山地先 | － | R5.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188246 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R5.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188247 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R5.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188248 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | R5.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188249 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 188250 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 188251 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188252 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188253 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188254 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188255 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188256 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188257 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188258 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 188259 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 188260 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.86 | 宮城県 | 中層 | |
| 188261 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.69 | 宮城県 | 中層 | |
| 188262 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜3.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188263 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188264 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188265 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188266 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188267 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188268 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188269 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188270 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188271 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188272 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188273 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188274 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188275 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188276 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188277 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188278 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188279 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188280 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188281 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188282 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188283 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.425 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188284 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188285 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188286 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188287 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188288 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188289 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188290 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜5.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188291 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188292 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188293 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188294 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188295 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188296 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188297 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188298 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 188299 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 188300 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 188301 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 188302 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 188303 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.43 | 宮城県 | 中層 | |
| 188304 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188305 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188306 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜7.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188307 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188308 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188309 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 188310 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188311 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188312 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188313 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188314 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188315 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188316 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188317 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188318 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188319 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188320 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188321 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188322 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188323 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188324 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.71 | 宮城県 | 中層 | |
| 188325 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜3.85 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 188326 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.58 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 188327 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 188328 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.71 | 宮城県 | 中層 | |
| 188329 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.23 | 宮城県 | 中層 | |
| 188330 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 188331 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 188332 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188333 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188334 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.30 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 188335 | ニジマス・アメマス交配種 | 養殖 | 宮城県 | 養魚場（白石市） | － | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 188336 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（名取川支流本砂金川） | － | R5.3.29 | 6.3 | ＜4.68 | 6.28 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 188337 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（名取川支流本砂金川） | － | R5.3.29 | 9.1 | ＜4.82 | 9.11 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 188338 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 養魚場（白石市） | － | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 188339 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 養魚場（白石市） | － | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.78 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 188340 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 養魚場（白石市） | － | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.77 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 188341 | ミンククジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 宮城県沖 | － | R5.3.29 | 0.39 | ＜0.222 | 0.388 | (株)KANSOテクノス | 哺乳類 | |
| 188342 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.359 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 188343 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°42、E141°00） | 日立・鹿島沖 | R5.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.614 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 188344 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188345 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188346 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188347 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188348 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188349 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188350 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188351 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188352 | ギンアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188353 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188354 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188355 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188356 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188357 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188358 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188359 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188360 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188361 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188362 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188363 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188364 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188365 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188366 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188367 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188368 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188369 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188370 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188371 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188372 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188373 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188374 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188375 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188376 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188377 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188378 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188379 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188380 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188381 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188382 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188383 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188384 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188385 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188386 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188387 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188388 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188389 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188390 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188391 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188392 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜10 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188393 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188394 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188395 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188396 | ウケグチメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188397 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188398 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188399 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188400 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188401 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188402 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188403 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188404 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188405 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188406 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188407 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188408 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188409 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 18 | ＜11 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188410 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 24 | ＜9.7 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188411 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188412 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188413 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188414 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188415 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188416 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188417 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 10 | ＜9.3 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188418 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188419 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188420 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188421 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 13 | ＜7.9 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188422 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188423 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188424 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188425 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 26 | ＜8.1 | 25.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188426 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188427 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188428 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188429 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188430 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 15 | ＜8.5 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188431 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 13 | ＜7.9 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188432 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188433 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188434 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188435 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188436 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188437 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188438 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188439 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188440 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188441 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188442 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188443 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188444 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188445 | アカカマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 188446 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188447 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188448 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188449 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188450 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188451 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188452 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188453 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188454 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188455 | イワナ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R5.3.30 | 30 | ＜7.4 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188456 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系佐賀瀬川） | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188457 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系宮川） | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188458 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系間川） | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188459 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系永沢川） | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188460 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188461 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系玉枝沢川） | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188462 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系野辺沢川） | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188463 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188464 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大谷川） | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188465 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系吾妻川） | － | R5.3.30 | 9.0 | ＜9.6 | 9.03 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188466 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188467 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系小野川） | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188468 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系小野川） | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188469 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系長井川） | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188470 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188471 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188472 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188473 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R5.3.30 | 8.4 | ＜7.8 | 8.37 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188474 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R5.3.30 | 34 | ＜11 | 34.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188475 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R5.3.30 | 21 | ＜11 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188476 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R5.3.30 | 40 | ＜11 | 39.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188477 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R5.3.30 | 32 | ＜8.0 | 31.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188478 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R5.3.30 | 16 | ＜9.7 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188479 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系佐賀瀬川） | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188480 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系宮川） | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188481 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系間川） | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188482 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188483 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188484 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系吾妻川） | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188485 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大川入川) | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188486 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系長井川) | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188487 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系中ノ沢) | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188488 | ヤマメ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系滝谷川) | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188489 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188490 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188491 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188492 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188493 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188494 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188495 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188496 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188497 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188498 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188499 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188500 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188501 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R5.3.30 | 11 | ＜9.4 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188502 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R5.3.30 | 18 | ＜9.4 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188503 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188504 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188505 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188506 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188507 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ一川目沖 | 青森県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188508 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ一川目沖 | 青森県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188509 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ一川目沖 | 青森県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188510 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ一川目沖 | 青森県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188511 | アカムツ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188512 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188513 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188514 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 188515 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R5.3.30 | 20 | ＜5.0 | 20.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 188516 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R5.3.30 | 22 | ＜4.1 | 21.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 188517 | ホンマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R5.3.30 | 18 | ＜4.2 | 18.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 188518 | レイクトラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R5.3.30 | 24 | ＜5.2 | 24.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 188519 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | R5.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 188520 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R5.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188521 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R5.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188522 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | R5.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188523 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.575 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188524 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.619 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188525 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.594 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188526 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.525 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188527 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.558 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188528 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.327 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188529 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.607 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 188530 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188531 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.341 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188532 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 188533 | トウジン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 188534 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188535 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188536 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188537 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188538 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188539 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188540 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188541 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 188542 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188543 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188544 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.342 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 188545 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188546 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 188547 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 188548 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 188549 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188550 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188551 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188552 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188553 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜6.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188554 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 188555 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 188556 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188557 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188558 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188559 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 188560 | ヒメコウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.560 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188561 | ヒメコウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188562 | ヒメコウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.451 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188563 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188564 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188565 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.76 | 宮城県 | 表層 | |
| 188566 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.76 | 宮城県 | 表層 | |
| 188567 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188568 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188569 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188570 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188571 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | R5.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.03 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 188572 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188573 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188574 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188575 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188576 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188577 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188578 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188579 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188580 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188581 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188582 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188583 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188584 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188585 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188586 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188587 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188588 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188589 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188590 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188591 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188592 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188593 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188594 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188595 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188596 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188597 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188598 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188599 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188600 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188601 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188602 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188603 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 188604 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188605 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188606 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188607 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188608 | アカエイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188609 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188610 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188611 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188612 | ホシエイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188613 | マフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188614 | エゾハリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188615 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188616 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188617 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188618 | シラス | | 福島県 | 檜葉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188619 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188620 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188621 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188622 | カナガシラ | | 福島県 | 檜葉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188623 | キアンコウ | | 福島県 | 檜葉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188624 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188625 | シログチ | | 福島県 | 檜葉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188626 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188627 | スズキ | | 福島県 | 檜葉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188628 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188629 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188630 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188631 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188632 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188633 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188634 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188635 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188636 | ムシガレイ | | 福島県 | 檜葉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188637 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188638 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 檜葉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188639 | マダコ | | 福島県 | 檜葉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188640 | ヤリイカ | | 福島県 | 檜葉沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188641 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系大谷川) | － | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188642 | ヤマメ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系大谷川) | － | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188643 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188644 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188645 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188646 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188647 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188648 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188649 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188650 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188651 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188652 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188653 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188654 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188655 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188656 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R5.4.6 | 25 | ＜14 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188657 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R5.4.6 | 15 | ＜8.1 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188658 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188659 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188660 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R5.4.6 | 52 | ＜8.7 | 51.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 188661 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵 | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188662 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵 | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188663 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵 | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188664 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町 | 岩手県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188665 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町 | 岩手県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188666 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | R5.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188667 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188668 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188669 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188670 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188671 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188672 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188673 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188674 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188675 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188676 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188677 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188678 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188679 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188680 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188681 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188682 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188683 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188684 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188685 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188686 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188687 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188688 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188689 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188690 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188691 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜5.48 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188692 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188693 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188694 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188695 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188696 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.61 | 宮城県 | 中層 | |
| 188697 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188698 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.43 | 宮城県 | 中層 | |
| 188699 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.390 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188700 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188701 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.391 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188702 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.77 | 宮城県 | 中層 | |
| 188703 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188704 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188705 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188706 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188707 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188708 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188709 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188710 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188711 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 188712 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 188713 | ムネダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188714 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.56 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 188715 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188716 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188717 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川湾沖 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.69 | 宮城県 | 中層 | |
| 188718 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188719 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.460 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188720 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188721 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188722 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188723 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188724 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 188725 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 188726 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188727 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.55 | 宮城県 | 表層 | |
| 188728 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.580 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 188729 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.36 | 宮城県 | 表層 | |
| 188730 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.95 | 宮城県 | 中層 | |
| 188731 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.70 | 宮城県 | 中層 | |
| 188732 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188733 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 188734 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 188735 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 188736 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 188737 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 188738 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 188739 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 188740 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 188741 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 188742 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188743 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188744 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188745 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188746 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.515 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 188747 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.293 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188748 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188749 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 188750 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 3.5 | ＜0.445 | 3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188751 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188752 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 188753 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188754 | マツカワ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.502 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 188755 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188756 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188757 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188758 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188759 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188760 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.426 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188761 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188762 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 188763 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | R5.4.12 | 17 | ＜4.63 | 17.4 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 188764 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市堅磐町地先（久慈川） | － | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.85 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 188765 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 188766 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188767 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.558 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188768 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188769 | マイワシ | | 北部太平洋まき網 | 太平洋沖（N35°56、E141°03） | 日立・鹿島沖 | R5.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.329 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 188770 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188771 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188772 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188773 | アカムツ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188774 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188775 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188776 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188777 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188778 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188779 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188780 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188781 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188782 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188783 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188784 | サメガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188785 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188786 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188787 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188788 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188789 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188790 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188791 | タチウオ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188792 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188793 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188794 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188795 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188796 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188797 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188798 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188799 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 188800 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 188801 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188802 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188803 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188804 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188805 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188806 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188807 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188808 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188809 | メダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188810 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188811 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188812 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188813 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188814 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188815 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188816 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188817 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188818 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188819 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188820 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188821 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 188822 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 188823 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 188824 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188825 | アカエイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188826 | アカカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 188827 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188828 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188829 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188830 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188831 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188832 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188833 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188834 | ソウハチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188835 | タチウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 188836 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188837 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188838 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188839 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188840 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188841 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188842 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188843 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188844 | マダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188845 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188846 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188847 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188848 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188849 | ケンサキイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188850 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188851 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188852 | ヤツシロガイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188853 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188854 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188855 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188856 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188857 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188858 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 188859 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系鎌治屋川) | － | R5.4.13 | 13 | ＜7.7 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188860 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R5.4.13 | 32 | ＜8.8 | 31.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188861 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R5.4.13 | 12 | ＜8.1 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188862 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188863 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 188864 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188865 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188866 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188867 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188868 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188869 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188870 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188871 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188872 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188873 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188874 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188875 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188876 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188877 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 188878 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188879 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188880 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.526 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188881 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188882 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188883 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188884 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188885 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188886 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188887 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188888 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188889 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188890 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188891 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188892 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.91 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188893 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188894 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.68 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188895 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188896 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.04 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188897 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188898 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188899 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188900 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188901 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.531 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188902 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188903 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188904 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188905 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.37 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188906 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.19 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188907 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜5.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 188908 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188909 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188910 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188911 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 188912 | トゲクリガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 188913 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.234 | ＜0.230 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 188914 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.355 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 188915 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.443 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 188916 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.347 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 188917 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.464 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 188918 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵 | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188919 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188920 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188921 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市三陸町 | 岩手県沖 | R5.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 188922 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.320 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 188923 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.584 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 188924 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.515 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188925 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R5.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 188926 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R5.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.232 | ＜0.302 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 188927 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R5.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 188928 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R5.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 188929 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.539 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188930 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 188931 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 188932 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾 | － | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188933 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾 | － | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 188934 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 188935 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.31 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 188936 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 188937 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜2.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 188938 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 188939 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188940 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188941 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188942 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.289 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188943 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.351 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188944 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.313 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188945 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.308 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188946 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188947 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.54 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188948 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188949 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188950 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188951 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188952 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.607 | ＜0.601 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 188953 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188954 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.575 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 188955 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.59 | 宮城県 | 中層 | |
| 188956 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.296 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 188957 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.22 | 宮城県 | 中層 | |
| 188958 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.391 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 188959 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 188960 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.389 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 188961 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.21 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188962 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188963 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.64 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188964 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.25 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188965 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188966 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.25 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 188967 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.467 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 188968 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.605 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 188969 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.624 | ＜0.584 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 188970 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.355 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 188971 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.456 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 188972 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.569 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 188973 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.581 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 188974 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.396 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 188975 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.620 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 188976 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.307 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 188977 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188978 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188979 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188980 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188981 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188982 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 188983 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 188984 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川湾沖 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.49 | 宮城県 | 中層 | |
| 188985 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.88 | 宮城県 | 中層 | |
| 188986 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188987 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188988 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.594 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188989 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188990 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜3.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188991 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188992 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188993 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 188994 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 0.38 | ＜0.298 | 0.382 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188995 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.358 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 188996 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.601 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 188997 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.502 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 188998 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.552 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 188999 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.495 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189000 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.524 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189001 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.427 | いであ(株) | 底層 | |
| 189002 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.415 | いであ(株) | 底層 | |
| 189003 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.545 | いであ(株) | 底層 | |
| 189004 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 0.63 | ＜0.356 | 0.628 | いであ(株) | 底層 | |
| 189005 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.472 | いであ(株) | 底層 | |
| 189006 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.576 | いであ(株) | 底層 | |
| 189007 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189008 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189009 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189010 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189011 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189012 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189013 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.24 | 宮城県 | 表層 | |
| 189014 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.550 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 189015 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.528 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189016 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.52 | 宮城県 | 中層 | |
| 189017 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 189018 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 189019 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189020 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189021 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189022 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189023 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 189024 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189025 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 189026 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189027 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189028 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189029 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189030 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189031 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 189032 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189033 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189034 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189035 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189036 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189037 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189038 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189039 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189040 | サヨリ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 189041 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189042 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189043 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189044 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 189045 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189046 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189047 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189048 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189049 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189050 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189051 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189052 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 189053 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189054 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189055 | マフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189056 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189057 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189058 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189059 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189060 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189061 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189062 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189063 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189064 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189065 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189066 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189067 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189068 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189069 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189070 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189071 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189072 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189073 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189074 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189075 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189076 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189077 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189078 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189079 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189080 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189081 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189082 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189083 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189084 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | R5.4.20 | 34 | ＜13 | 34.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189085 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | － | R5.4.20 | 28 | ＜12 | 28.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189086 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189087 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189088 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | － | R5.4.20 | 18 | ＜17 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189089 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.559 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189090 | マアジ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189091 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189092 | マサバ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189093 | マサバ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189094 | アラスカキチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189095 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189096 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189097 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189098 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189099 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189100 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189101 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189102 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189103 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.596 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189104 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189105 | アユ | | 茨城県 | 城里町下圷（那珂川） | － | R5.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189106 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189107 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189108 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189109 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189110 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189111 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189112 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189113 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189114 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189115 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189116 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189117 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.54 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189118 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.00 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189119 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189120 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189121 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189122 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189123 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189124 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189125 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189126 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 189127 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189128 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189129 | トクビレ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189130 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189131 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.44 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189132 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189133 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.84 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189134 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜5.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189135 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.05 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 189136 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189137 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189138 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.531 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189139 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189140 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189141 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189142 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189143 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189144 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.545 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189145 | イワナ | | 群馬県 | みなかみ町布施（赤谷川） | － | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.61 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189146 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町上沢渡（上沢渡川） | － | R5.4.21 | 44 | ＜7.54 | 44.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189147 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町四万（四万川） | － | R5.4.21 | 61 | ＜7.15 | 60.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189148 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町赤坂・横尾（名久田川） | － | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜7.45 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189149 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町須賀尾（温川） | － | R5.4.21 | 11 | ＜5.63 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189150 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町萩生（見城川） | － | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.07 | ＜7.52 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189151 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町泉沢（泉沢川） | － | R5.4.21 | 9.9 | ＜5.70 | 9.94 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189152 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町岩井（金井川） | － | R5.4.21 | 19 | ＜6.34 | 18.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189153 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町大柏木（今川） | － | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜8.42 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189154 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市北牧（吾妻川） | － | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189155 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市伊香保町（沼尾川） | － | R5.4.21 | 8.4 | ＜6.08 | 8.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189156 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町上沢渡（上沢渡川） | － | R5.4.21 | 4.5 | ＜4.13 | 4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189157 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町四万（四万川） | － | R5.4.21 | 16 | ＜6.80 | 15.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189158 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町赤坂・横尾（名久田川） | － | R5.4.21 | 7.6 | ＜5.43 | 7.57 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189159 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町本宿・須賀尾（温川） | － | R5.4.21 | 10 | ＜7.53 | 10.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189160 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町萩生（見城川） | － | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.82 | ＜9.37 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189161 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町泉沢（泉沢川） | － | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.10 | ＜6.91 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189162 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町岩井（金井川） | － | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜8.24 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189163 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町大柏木（今川） | － | R5.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189164 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.4.25 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.50 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 189165 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.4.25 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.51 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 189166 | カマス | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.4.25 | 検出限界未満 | ＜1.97 | ＜2.38 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 189167 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189168 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189169 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189170 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189171 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189172 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189173 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189174 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189175 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189176 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜5.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189177 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189178 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189179 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189180 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189181 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189182 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.626 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189183 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189184 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜6.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189185 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189186 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.322 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 189187 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.371 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 189188 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.402 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189189 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 189190 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 189191 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.357 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 189192 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.352 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 189193 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.552 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 189194 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.332 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189195 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.613 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189196 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.346 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189197 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189198 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189199 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189200 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 189201 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.73 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 189202 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.24 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 189203 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.353 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189204 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.632 | ＜0.675 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 189205 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.21 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189206 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.88 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189207 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.37 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189208 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189209 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜7.28 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189210 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.02 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189211 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.41 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189212 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.47 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189213 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.70 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189214 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.30 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189215 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189216 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189217 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.77 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 189218 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.59 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 189219 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.73 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 189220 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.27 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 189221 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.15 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 189222 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.98 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 189223 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.42 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 189224 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.38 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 189225 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.28 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 189226 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.531 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189227 | ヒジキ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189228 | ヒメコウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.79 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 189229 | ヒメコウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 189230 | ヒメコウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.98 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 189231 | フノリ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189232 | フノリ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189233 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189234 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189235 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189236 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189237 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189238 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189239 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189240 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189241 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189242 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189243 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189244 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189245 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189246 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189247 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189248 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189249 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189250 | マツモ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189251 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189252 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189253 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189254 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189255 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189256 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189257 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189258 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189259 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189260 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 189261 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189262 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189263 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜7.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189264 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189265 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189266 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜6.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189267 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 189268 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 189269 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 189270 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189271 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.00 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189272 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.54 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189273 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189274 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.90 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189275 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.79 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189276 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189277 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜3.18 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189278 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.85 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189279 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜5.27 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189280 | ソウハチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 189281 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189282 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189283 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189284 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189285 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189286 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.191 | ＜0.246 | （株）KANSOテクノス | 表層 | |
| 189287 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189288 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189289 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189290 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189291 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189292 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189293 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189294 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189295 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189296 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 189297 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.316 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 189298 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.97 | 宮城県 | 中層 | |
| 189299 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.528 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189300 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.352 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 189301 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.518 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 189302 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.431 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 189303 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.639 | ＜0.610 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 189304 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.574 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 189305 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.567 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 189306 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.83 | ＜8.07 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 189307 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.43 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 189308 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.37 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189309 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.74 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189310 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.40 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189311 | ムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 189312 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189313 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189314 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵 | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 189315 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵 | 加工 | 全漁連 | 釜石市平田町 | 岩手県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 189316 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 189317 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 189318 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 189319 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流） | － | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189320 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.6 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 189321 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189322 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189323 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.7 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 189324 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.3 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 189325 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.0 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 189326 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.326 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189327 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.18 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189328 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.435 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189329 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.370 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189330 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.485 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189331 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.80 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189332 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.14 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189333 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.09 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189334 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.36 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189335 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.38 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189336 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.37 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189337 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.4.26 | 5.2 | ＜4.42 | 5.20 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189338 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.08 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189339 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.07 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189340 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.59 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189341 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.67 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189342 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.08 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189343 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.45 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189344 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.570 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 189345 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜6.65 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 189346 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.510 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 189347 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.4.26 | 27 | ＜3.40 | 27.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189348 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.4.26 | 29 | ＜4.67 | 28.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189349 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.4.26 | 28 | ＜4.14 | 28.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189350 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.97 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189351 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.4.26 | 9.2 | ＜2.60 | 9.15 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189352 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.563 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189353 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.4.26 | 3.5 | ＜0.498 | 3.45 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 189354 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.4.26 | 10 | ＜0.647 | 10.4 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 189355 | マイワシ | | 北部太平洋まき網 | 太平洋沖（N35°51、E141°03） | 日立・鹿島沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.320 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 189356 | マイワシ | | 北部太平洋まき網 | 太平洋沖（N36°14、E141°00） | 日立・鹿島沖 | R5.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.636 | ユーロフィン日本総研（株） | 表層 | |
| 189357 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.388 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 189358 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.324 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 189359 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.48 | いであ（株） | 底層 | |
| 189360 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜4.08 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189361 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.85 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189362 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.85 | いであ（株） | 底層 | |
| 189363 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.07 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189364 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.76 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189365 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189366 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189367 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189368 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189369 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189370 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 189371 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 189372 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189373 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 189374 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜7.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189375 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189376 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 189377 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 189378 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 189379 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189380 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189381 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 189382 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜2.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189383 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.617 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189384 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189385 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.43 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 189386 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.75 | いであ(株) | 中層 | |
| 189387 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜7.15 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 189388 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189389 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189390 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜7.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189391 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189392 | イシダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189393 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 189394 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 189395 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 189396 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 189397 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.66 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 189398 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.520 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 189399 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.443 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 189400 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.549 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 189401 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.468 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 189402 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189403 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R5.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜6.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189404 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.544 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189405 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.651 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189406 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.536 | いであ(株) | 底層 | |
| 189407 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.512 | いであ(株) | 中層 | |
| 189408 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.474 | いであ(株) | 中層 | |
| 189409 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189410 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189411 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189412 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189413 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189414 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.386 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189415 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.621 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189416 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189417 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189418 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189419 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189420 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189421 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189422 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189423 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜6.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189424 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189425 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189426 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189427 | アカムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189428 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189429 | ウスメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189430 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189431 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189432 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189433 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189434 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189435 | クロアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189436 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189437 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189438 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189439 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189440 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189441 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 189442 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 189443 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189444 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189445 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189446 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189447 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189448 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189449 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189450 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189451 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189452 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189453 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189454 | マフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189455 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189456 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189457 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189458 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189459 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189460 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189461 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189462 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189463 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189464 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189465 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189466 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 189467 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189468 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189469 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189470 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189471 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189472 | ウケグチメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189473 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189474 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189475 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189476 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189477 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189478 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189479 | ギス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189480 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189481 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189482 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189483 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189484 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189485 | ソウハチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189486 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189487 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189488 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189489 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189490 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189491 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189492 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189493 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189494 | マハタ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189495 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189496 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189497 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189498 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189499 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189500 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189501 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189502 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189503 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189504 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189505 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189506 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189507 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189508 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189509 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189510 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189511 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189512 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189513 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189514 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189515 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189516 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189517 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189518 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系八反田川） | － | R5.4.27 | 20 | ＜13 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189519 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R5.4.27 | 12 | ＜9.0 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189520 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | R5.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189521 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189522 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189523 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189524 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189525 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189526 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189527 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189528 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189529 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189530 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189531 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189532 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189533 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189534 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189535 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189536 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189537 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189538 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189539 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189540 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189541 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189542 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189543 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189544 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189545 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189546 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189547 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189548 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189549 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189550 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189551 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189552 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜3.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189553 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189554 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189555 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189556 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189557 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189558 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189559 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189560 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189561 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜6.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189562 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189563 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189564 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189565 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜3.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189566 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 189567 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189568 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189569 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189570 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189571 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189572 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189573 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 189574 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 189575 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 189576 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 189577 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 189578 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 189579 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 189580 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 189581 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 189582 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.13 | 宮城県 | 中層 | |
| 189583 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.368 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 189584 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.479 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 189585 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 189586 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 189587 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.08 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 189588 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189589 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189590 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189591 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189592 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.359 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189593 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.404 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189594 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 189595 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.324 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189596 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189597 | ヒジキ | 加工 | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189598 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189599 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189600 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189601 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189602 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189603 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189604 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189605 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189606 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189607 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189608 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.279 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189609 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189610 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜6.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189611 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189612 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189613 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189614 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189615 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189616 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜6.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189617 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189618 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189619 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189620 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189621 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189622 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189623 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 189624 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 189625 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189626 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189627 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189628 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189629 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189630 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜2.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189631 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189632 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.78 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189633 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.63 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189634 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.16 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189635 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189636 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189637 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.09 | 宮城県 | 中層 | |
| 189638 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189639 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189640 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189641 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189642 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189643 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189644 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189645 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.91 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189646 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189647 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189648 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189649 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189650 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189651 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189652 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189653 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.81 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189654 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189655 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189656 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.85 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189657 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.74 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189658 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.22 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189659 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189660 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189661 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜6.94 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189662 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189663 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189664 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.99 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189665 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.06 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189666 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189667 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.24 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189668 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189669 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.71 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189670 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189671 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189672 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.89 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189673 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜3.46 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189674 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.30 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189675 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.89 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189676 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜1.94 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189677 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.65 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189678 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.34 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189679 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.24 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 189680 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.333 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189681 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189682 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189683 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.355 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 189684 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.05 | 宮城県 | 表層 | |
| 189685 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.79 | 宮城県 | 表層 | |
| 189686 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189687 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.73 | 宮城県 | 中層 | |
| 189688 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.404 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189689 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 189690 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.16 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 189691 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189692 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189693 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R5.5.2 | 4.2 | ＜3.49 | 4.17 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 189694 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.58 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 189695 | ミンククジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 青森県沖 | － | R5.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.73 | (株)総合水研究所 | 哺乳類 | |
| 189696 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189697 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189698 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189699 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R5.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189700 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R5.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189701 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | － | R5.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189702 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 下野市 | － | R5.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189703 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189704 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189705 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189706 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189707 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189708 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189709 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.334 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 189710 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.06 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 189711 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.31 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 189712 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜2.93 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 189713 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.549 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 189714 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.624 | ＜0.672 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 189715 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.550 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 189716 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.554 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189717 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.635 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 189718 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.419 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 189719 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜1.92 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189720 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189721 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.83 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189722 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189723 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.80 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189724 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189725 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 189726 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 189727 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.35 | 宮城県 | 表層 | |
| 189728 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸沢） | － | R5.5.10 | 23 | ＜2.85 | 22.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 189729 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸沢） | － | R5.5.10 | 9.6 | ＜2.54 | 9.61 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 189730 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189731 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189732 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189733 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189734 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189735 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189736 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189737 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189738 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189739 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189740 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 189741 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189742 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189743 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189744 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189745 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189746 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 189747 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189748 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189749 | マフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189750 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189751 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189752 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189753 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 189754 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189755 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189756 | ギンアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189757 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189758 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189759 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 189760 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189761 | ケンサキイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189762 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189763 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189764 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189765 | ヤツシロガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189766 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189767 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189768 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189769 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189770 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189771 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189772 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189773 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189774 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189775 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 189776 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189777 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189778 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189779 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189780 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189781 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189782 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189783 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189784 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189785 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189786 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 189787 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189788 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189789 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189790 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189791 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189792 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 189793 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（只見湖） | － | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189794 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189795 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 189796 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189797 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189798 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189799 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189800 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189801 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189802 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189803 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189804 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189805 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189806 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189807 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189808 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189809 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 189810 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189811 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.573 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189812 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.403 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 189813 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.46 | ＜6.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189814 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.58 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189815 | マサバ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.20 | いであ(株) | 中層 | |
| 189816 | マサバ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.20 | いであ(株) | 中層 | |
| 189817 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189818 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜7.00 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 189819 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189820 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189821 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.511 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189822 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.302 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189823 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.420 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189824 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189825 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189826 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189827 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.575 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189828 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.362 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 189829 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189830 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189831 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189832 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189833 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189834 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189835 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189836 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189837 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189838 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189839 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜5.81 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189840 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.72 | ＜6.18 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189841 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.370 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189842 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189843 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189844 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189845 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189846 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189847 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189848 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜7.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189849 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189850 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 189851 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜7.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189852 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜5.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189853 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189854 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189855 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.518 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189856 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.337 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189857 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189858 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189859 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189860 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189861 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189862 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜7.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189863 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189864 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189865 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189866 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 189867 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189868 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189869 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.238 | ＜0.223 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189870 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.297 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189871 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.319 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189872 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.297 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 189873 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.413 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 189874 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.627 | ＜0.525 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 189875 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189876 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.348 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189877 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189878 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.350 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 189879 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189880 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189881 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189882 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 189883 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市伊丹（小貝川） | － | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 189884 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町（鬼怒川） | － | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189885 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町（鬼怒川） | － | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜3.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189886 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市花島町（鬼怒川） | － | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189887 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市高野（利根川） | － | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.18 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189888 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川（利根川） | － | R5.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 189889 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼（西谷田川） | － | R5.5.11 | 11 | ＜5.28 | 11.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 189890 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189891 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.572 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189892 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.373 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189893 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.10 | 3.1 | ＜0.449 | 3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189894 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.5.10 | 5.3 | ＜0.335 | 5.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189895 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.5.10 | 4.7 | ＜0.454 | 4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189896 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189897 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 08、E141° 02) | 日立・鹿島沖 | R5.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 189898 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189899 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189900 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189901 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189902 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189903 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189904 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189905 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189906 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189907 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜7.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189908 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189909 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189910 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189911 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189912 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189913 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189914 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189915 | ハツメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189916 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189917 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189918 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189919 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 189920 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.37 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 189921 | スズキ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 189922 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189923 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189924 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189925 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189926 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 189927 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189928 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 189929 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 189930 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.331 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 189931 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.340 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 189932 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.309 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 189933 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.364 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 189934 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.399 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 189935 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.549 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 189936 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.365 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 189937 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189938 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.472 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 189939 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.461 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 189940 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.595 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 189941 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 189942 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189943 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.563 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189944 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189945 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189946 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189947 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189948 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189949 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189950 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189951 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189952 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189953 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 189954 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189955 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189956 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189957 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189958 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189959 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189960 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.80 | ＜6.73 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189961 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜7.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 189962 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.09 | 宮城県 | 中層 | |
| 189963 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.84 | 宮城県 | 中層 | |
| 189964 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.549 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189965 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.33 | 宮城県 | 中層 | |
| 189966 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.640 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189967 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189968 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189969 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 189970 | コンブ（養殖） | 加工 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189971 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.256 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189972 | ヒジキ | 加工 | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189973 | フノリ | 加工 | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189974 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189975 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189976 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189977 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189978 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189979 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189980 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189981 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189982 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189983 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189984 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.436 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 189985 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 189986 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜6.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189987 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189988 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189989 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189990 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189991 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 189992 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189993 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189994 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189995 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189996 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189997 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 189998 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 189999 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 190000 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.84 | 宮城県 | 表層 | |
| 190001 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.22 | 宮城県 | 表層 | |
| 190002 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190003 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190004 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.457 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190005 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190006 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.546 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190007 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190008 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190009 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190010 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190011 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190012 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190013 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.10 | 宮城県 | 中層 | |
| 190014 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.73 | 宮城県 | 中層 | |
| 190015 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 190016 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 190017 | ワカメ(養殖) | 加工 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 190018 | イワナ | | 宮城県 | 加美町(鳴瀬川) | - | R5.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190019 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190020 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190021 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190022 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190023 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190024 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190025 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190026 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190027 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190028 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190029 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190030 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190031 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190032 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190033 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190034 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190035 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190036 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190037 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190038 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 190039 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 190040 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 190041 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 190042 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 190043 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190044 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190045 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190046 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190047 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190048 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190049 | カサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190050 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190051 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190052 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190053 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190054 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190055 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190056 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190057 | ニギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190058 | ネズミゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190059 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190060 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190061 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190062 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190063 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190064 | マイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 190065 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190066 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190067 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190068 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190069 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190070 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190071 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190072 | メダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190073 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190074 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190075 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190076 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190077 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190078 | ミズダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190079 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190080 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190081 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190082 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190083 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190084 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190085 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190086 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190087 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190088 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190089 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190090 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190091 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190092 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190093 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190094 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190095 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190096 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190097 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190098 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190099 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190100 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190101 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190102 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190103 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190104 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190105 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190106 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R5.5.18 | 16 | ＜9.1 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190107 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R5.5.18 | 33 | ＜10 | 32.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190108 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R5.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190109 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.5.18 | 11 | ＜8.8 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190110 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.485 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 190111 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.46 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190112 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.52 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190113 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.95 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190114 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.60 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190115 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.13 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190116 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.66 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190117 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.75 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190118 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.46 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190119 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.90 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190120 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.47 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190121 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.06 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 190122 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.69 | ＜7.15 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 190123 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.80 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 190124 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.75 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 190125 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.95 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 190126 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.96 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 190127 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.88 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 190128 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.36 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 190129 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.44 | いであ（株） | 底層 | |
| 190130 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.45 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 190131 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.42 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 190132 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜7.52 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 190133 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜7.50 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 190134 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.60 | いであ（株） | 底層 | |
| 190135 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.95 | いであ（株） | 底層 | |
| 190136 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.97 | いであ（株） | 底層 | |
| 190137 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜6.74 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 190138 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.49 | いであ（株） | 底層 | |
| 190139 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.55 | いであ（株） | 底層 | |
| 190140 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.87 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 190141 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.11 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 190142 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.39 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 190143 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.04 | いであ（株） | 底層 | |
| 190144 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.482 | いであ（株） | 中層 | |
| 190145 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.93 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 190146 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.56 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 190147 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.51 | いであ（株） | 底層 | |
| 190148 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.75 | いであ（株） | 底層 | |
| 190149 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.58 | いであ（株） | 底層 | |
| 190150 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.19 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 190151 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.580 | いであ（株） | 底層 | |
| 190152 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.26 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 190153 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.55 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 190154 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.86 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 190155 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜6.90 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 190156 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.39 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190157 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.43 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190158 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.04 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190159 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190160 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.252 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 190161 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.445 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 190162 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 190163 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 190164 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190165 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜6.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190166 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R5.5.19 | 7.3 | ＜5.52 | 7.32 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190167 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R5.5.19 | 20 | ＜5.57 | 20.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190168 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R5.5.19 | 10 | ＜7.02 | 10.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190169 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R5.5.19 | 11 | ＜6.49 | 10.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190170 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190171 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R5.5.19 | 11 | ＜6.12 | 10.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190172 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R5.5.19 | 20 | ＜5.92 | 19.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190173 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R5.5.19 | 8.5 | ＜6.72 | 8.45 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190174 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜7.73 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190175 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.23 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190176 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190177 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190178 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190179 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R5.5.19 | 9.2 | ＜5.98 | 9.15 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190180 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.58 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190181 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.75 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190182 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R5.5.19 | 5.9 | ＜5.23 | 5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190183 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.99 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 190184 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜1.84 | ＜2.62 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 190185 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.06 | ＜2.49 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 190186 | コノシロ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.56 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 190187 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.316 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 190188 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.348 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 190189 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.297 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 190190 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.320 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 190191 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | R5.5.23 | 8.6 | ＜4.1 | 8.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190192 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R5.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190193 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R5.5.23 | 4.2 | ＜3.2 | 4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190194 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R5.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190195 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R5.5.23 | 6.4 | ＜4.9 | 6.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190196 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R5.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190197 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R5.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 190198 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R5.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 190199 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.397 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190200 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190201 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜5.31 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190202 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190203 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190204 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190205 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.59 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190206 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜6.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190207 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.29 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190208 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190209 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.95 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190210 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190211 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190212 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190213 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190214 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190215 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190216 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190217 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.58 | 宮城県 | 中層 | |
| 190218 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.273 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190219 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.308 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190220 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 190221 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.34 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 190222 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 190223 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190224 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190225 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190226 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190227 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜7.06 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190228 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.51 | ＜6.86 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190229 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.53 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190230 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190231 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 190232 | コンブ（養殖） | 加工 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 190233 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190234 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190235 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190236 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190237 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190238 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.383 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 190239 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 190240 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.355 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 190241 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.313 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 190242 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 190243 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.339 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 190244 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.493 | (株)総合水研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 190245 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.534 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 190246 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.522 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 190247 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 190248 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜4.61 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 190249 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.96 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 190250 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190251 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.419 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190252 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.331 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 190253 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.355 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 190254 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.322 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 190255 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.332 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 190256 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.377 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 190257 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.605 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190258 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.81 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190259 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.546 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190260 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.648 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190261 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190262 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190263 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190264 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190265 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190266 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 190267 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190268 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190269 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190270 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190271 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190272 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190273 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190274 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190275 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190276 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190277 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190278 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190279 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190280 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190281 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190282 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190283 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190284 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190285 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190286 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190287 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190288 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.01 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190289 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.57 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190290 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190291 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190292 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190293 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190294 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190295 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.94 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190296 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190297 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190298 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190299 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190300 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190301 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190302 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190303 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 190304 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190305 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190306 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190307 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190308 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190309 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190310 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.587 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190311 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.401 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190312 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190313 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 190314 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190315 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190316 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.424 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190317 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.617 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190318 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.485 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190319 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.356 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190320 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.37 | 宮城県 | 表層 | |
| 190321 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.311 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 190322 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.81 | 宮城県 | 表層 | |
| 190323 | マサバ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190324 | マサバ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.07 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190325 | マサバ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜4.82 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190326 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.603 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190327 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.681 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190328 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.461 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190329 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190330 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190331 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190332 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.312 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190333 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.308 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 190334 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.452 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 190335 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.491 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190336 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.239 | ＜0.350 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190337 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.460 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190338 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.313 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190339 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 190340 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 190341 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 190342 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190343 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190344 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190345 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190346 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190347 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190348 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190349 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190350 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190351 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜5.19 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190352 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.41 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190353 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.09 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190354 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.09 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190355 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.62 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190356 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.90 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190357 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R5.5.24 | 6.5 | ＜4.70 | 6.51 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190358 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.92 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190359 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 190360 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190361 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190362 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190363 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190364 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190365 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190366 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190367 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190368 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190369 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190370 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190371 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190372 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190373 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190374 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190375 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190376 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190377 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190378 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190379 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190380 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190381 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190382 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190383 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190384 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190385 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190386 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190387 | マゴチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190388 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190389 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190390 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190391 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190392 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190393 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190394 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190395 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190396 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190397 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190398 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190399 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190400 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 190401 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190402 | アカシタビラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190403 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190404 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190405 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190406 | カサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190407 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190408 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190409 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190410 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190411 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190412 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190413 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190414 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190415 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190416 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190417 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190418 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190419 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190420 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190421 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190422 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190423 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190424 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190425 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190426 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190427 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190428 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190429 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190430 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190431 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190432 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190433 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190434 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190435 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190436 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190437 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190438 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190439 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190440 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190441 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190442 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190443 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190444 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190445 | イワナ | | 福島県 | いわき市（夏井川水系好間川支流） | － | R5.5.25 | 36 | ＜9.1 | 35.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190446 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系東尾岐川） | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190447 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190448 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系大塩川支流） | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190449 | コイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190450 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系佐賀瀬川） | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190451 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系東尾岐川） | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190452 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190453 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190454 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190455 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190456 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190457 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190458 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190459 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190460 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.19 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 190461 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.07 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 190462 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.577 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190463 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.659 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190464 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.560 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190465 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.666 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190466 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.328 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190467 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜2.81 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190468 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.15 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 190469 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.07 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190470 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.31 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190471 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.15 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190472 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 190473 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.533 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190474 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 0.64 | ＜0.553 | 0.640 | いであ(株) | 中層 | |
| 190475 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 190476 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 190477 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.53 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190478 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.513 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 190479 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.471 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 190480 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.55 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 190481 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市神住新田（小貝川） | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.97 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190482 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | R5.5.25 | 8.3 | ＜4.29 | 8.26 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190483 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 190484 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川） | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 190485 | スズキ | | 東京都 | 品川区、大井コンテナ埠頭付近 | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.5 | ＜0.5 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 190486 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 190487 | イセエビ | | 東京都 | 大島周辺海域 | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.0 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 190488 | サザエ | | 東京都 | 大島周辺海域 | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.0 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 190489 | キンメダイ | | 東京都 | 新島周辺海域 | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.0 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190490 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.41 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 190491 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.26 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 190492 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.01 | ＜2.71 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 190493 | ジンドウイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 190494 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190495 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.625 | ＜0.621 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190496 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190497 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190498 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190499 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190500 | スルメイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 190501 | ケンサキイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.375 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 190502 | スズキ | | 千葉県 | 利根川（銚子市） | － | R5.5.24 | 2.7 | ＜0.423 | 2.74 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190503 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.476 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190504 | スズキ | | 千葉県 | 利根川（銚子市） | － | R5.5.24 | 5.5 | ＜0.314 | 5.45 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190505 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.555 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190506 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.597 | ＜0.532 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190507 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.399 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190508 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.547 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190509 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 32、E140° 55) | 日立・鹿島沖 | R5.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.523 | いであ(株) | 表層 | |
| 190510 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.401 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 190511 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190512 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.99 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190513 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190514 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190515 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190516 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.33 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190517 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190518 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190519 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190520 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190521 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190522 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190523 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜7.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190524 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190525 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190526 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190527 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190528 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190529 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190530 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190531 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190532 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190533 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190534 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190535 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190536 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.381 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190537 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190538 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190539 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190540 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190541 | スズキ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.567 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190542 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190543 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190544 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190545 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190546 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜7.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190547 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190548 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜5.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190549 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190550 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜6.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190551 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190552 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190553 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.371 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 190554 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.229 | ＜0.317 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 190555 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.328 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 190556 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.287 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 190557 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市(那珂川) | － | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 190558 | アユ | | 栃木県 | 足利市(渡良瀬川) | － | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 190559 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市(渡良瀬川) | － | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 190560 | アユ | | 群馬県 | 千代田町(利根川) | － | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.67 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 190561 | アユ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | － | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 190562 | アユ | | 群馬県 | 安中市(碓氷川) | － | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.06 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 190563 | アユ | | 群馬県 | 上野村(神流川) | － | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.02 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 190564 | アユ | | 神奈川県 | 相模川 | － | R5.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 190565 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.474 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190566 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.392 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190567 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.5.30 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.91 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190568 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190569 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.12 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190570 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190571 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜2.88 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190572 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190573 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.58 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190574 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190575 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190576 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190577 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190578 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190579 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190580 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190581 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190582 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190583 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜7.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190584 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190585 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190586 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190587 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190588 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.45 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190589 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.88 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190590 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190591 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.347 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 190592 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190593 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190594 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190595 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.315 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190596 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.78 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190597 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190598 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190599 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190600 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.32 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190601 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190602 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.84 | 宮城県 | 中層 | |
| 190603 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.82 | いであ(株) | 中層 | |
| 190604 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.78 | いであ(株) | 中層 | |
| 190605 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.99 | いであ(株) | 中層 | |
| 190606 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.568 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190607 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.559 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190608 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 190609 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.418 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190610 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.403 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190611 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.375 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190612 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.342 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 190613 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.239 | ＜0.248 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190614 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.321 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190615 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.241 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190616 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190617 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜5.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190618 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190619 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.271 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190620 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.81 | ＜7.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190621 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190622 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190623 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190624 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190625 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190626 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 190627 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 190628 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 190629 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.34 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 190630 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190631 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190632 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.96 | ＜6.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190633 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.74 | 宮城県 | 中層 | |
| 190634 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190635 | シャコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.81 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 190636 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 190637 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 0.74 | ＜0.460 | 0.737 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190638 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 0.44 | ＜0.313 | 0.437 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190639 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.497 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190640 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.16 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 190641 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.355 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 190642 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 0.39 | ＜0.308 | 0.387 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190643 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.537 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190644 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190645 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190646 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.06 | 宮城県 | 表層 | |
| 190647 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.62 | 宮城県 | 表層 | |
| 190648 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.367 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 190649 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 190650 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.50 | 宮城県 | 中層 | |
| 190651 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.324 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190652 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190653 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 190654 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 190655 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190656 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190657 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 190658 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.92 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 190659 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.53 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 190660 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190661 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190662 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜7.25 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190663 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190664 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190665 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190666 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜4.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 190667 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.410 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 190668 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.74 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 190669 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.327 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 190670 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市大林(大川) | － | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.58 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 190671 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林(大川) | － | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.50 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 190672 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林(大川) | － | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.75 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 190673 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林(大川) | － | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 190674 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林(大川) | － | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.40 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 190675 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林(大川) | － | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.38 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 190676 | アユ | | 神奈川県 | 酒匂川 | － | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190677 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38°13、E143°11) | 三陸南部沖 | R5.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.394 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 190678 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190679 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190680 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190681 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190682 | ギス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190683 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190684 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190685 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190686 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190687 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190688 | ニギス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190689 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190690 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190691 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190692 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190693 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190694 | マイワシ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 190695 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190696 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190697 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190698 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190699 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190700 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190701 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190702 | メダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190703 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190704 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190705 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190706 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190707 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190708 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190709 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190710 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190711 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190712 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190713 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 190714 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 190715 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 190716 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 190717 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 190718 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190719 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190720 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190721 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190722 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190723 | クロムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190724 | コブダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190725 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190726 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190727 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190728 | ニギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190729 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190730 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190731 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190732 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190733 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190734 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190735 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190736 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 190737 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190738 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190739 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190740 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190741 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190742 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190743 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190744 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190745 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190746 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190747 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190748 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190749 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190750 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190751 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190752 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190753 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190754 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190755 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190756 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190757 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190758 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190759 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190760 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190761 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190762 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190763 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190764 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 190765 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | － | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190766 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190767 | ギンブナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190768 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190769 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190770 | クロソイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190771 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190772 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190773 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 190774 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.6.1 | 12 | ＜9.3 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 190775 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.319 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190776 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜3.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190777 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.04 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190778 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190779 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190780 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜2.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190781 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190782 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 190783 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.57 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190784 | ギス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190785 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 190786 | スケトウダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 190787 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 190788 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜4.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 190789 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 190790 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 190791 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190792 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜1.89 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190793 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190794 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190795 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 190796 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜6.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 190797 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 190798 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 190799 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.04 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190800 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190801 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 190802 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190803 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 190804 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町樋ノ口（鬼怒川） | － | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190805 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町長ノ入（鬼怒川） | － | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190806 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市大輪町（鬼怒川） | － | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190807 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町立木（利根川） | － | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190808 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町羽中（利根川） | － | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190809 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町羽根野（利根川） | － | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190810 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市米ノ井（利根川） | － | R5.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190811 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190812 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190813 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190814 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190815 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190816 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190817 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190818 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190819 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190820 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190821 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190822 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190823 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜6.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190824 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190825 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190826 | ハツメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190827 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190828 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190829 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190830 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190831 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.68 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190832 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.88 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190833 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190834 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190835 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.354 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190836 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190837 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190838 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190839 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190840 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190841 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190842 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190843 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190844 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190845 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190846 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.525 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190847 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190848 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 190849 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.19 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 190850 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.521 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 190851 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.476 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 190852 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.571 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 190853 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.512 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 190854 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R5.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 190855 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R5.6.2 | 7.4 | ＜5.12 | 7.43 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190856 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R5.6.2 | 6.4 | ＜3.88 | 6.43 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190857 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190858 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190859 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190860 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.67 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190861 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190862 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190863 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190864 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190865 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 190866 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 190867 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 190868 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 190869 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 190870 | コンブ（養殖）（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R5.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 190871 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.399 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 190872 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190873 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190874 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190875 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190876 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190877 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190878 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190879 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.624 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190880 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.98 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190881 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.03 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190882 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.81 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 190883 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190884 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190885 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190886 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190887 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190888 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190889 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.25 | 宮城県 | 中層 | |
| 190890 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190891 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190892 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190893 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.56 | 宮城県 | 中層 | |
| 190894 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.57 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190895 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.79 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190896 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.27 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190897 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.25 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190898 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.32 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190899 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.51 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190900 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.72 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190901 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190902 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.61 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190903 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.82 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190904 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜6.42 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190905 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 190906 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.93 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190907 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.94 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190908 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190909 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.11 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190910 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.09 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190911 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜6.23 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190912 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190913 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.07 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190914 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190915 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.56 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190916 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190917 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190918 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190919 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190920 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.81 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 190921 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190922 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜6.86 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190923 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190924 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190925 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190926 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190927 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190928 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190929 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190930 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 190931 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190932 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.590 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 190933 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.369 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190934 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.479 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190935 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜3.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190936 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190937 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190938 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190939 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190940 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190941 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190942 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190943 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190944 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190945 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190946 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 190947 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.89 | 宮城県 | 中層 | |
| 190948 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190949 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.494 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 190950 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.381 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190951 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190952 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.10 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190953 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190954 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.12 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190955 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.565 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 190956 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.629 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 190957 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.326 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190958 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.331 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190959 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.314 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 190960 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.443 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 190961 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.461 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 190962 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.398 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 190963 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.444 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 190964 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.303 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 190965 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.468 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 190966 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190967 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜7.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190968 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190969 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.73 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190970 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.11 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 190971 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜6.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 190972 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 190973 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 190974 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 190975 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 190976 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 190977 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 190978 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190979 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 190980 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190981 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190982 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190983 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190984 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜5.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190985 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 190986 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.57 | 宮城県 | 中層 | |
| 190987 | ケンサキイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.361 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 190988 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190989 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.15 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 190990 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190991 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190992 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190993 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 190994 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190995 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 190996 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.329 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 190997 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190998 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 190999 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 191000 | シロメバル | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191001 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191002 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191003 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191004 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191005 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜6.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191006 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191007 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191008 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191009 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191010 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191011 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191012 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.85 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191013 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜7.19 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191014 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.91 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191015 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191016 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191017 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.92 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191018 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191019 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191020 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191021 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.46 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 191022 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.72 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 191023 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.29 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 191024 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.59 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 191025 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.29 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 191026 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.58 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 191027 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜3.69 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 191028 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜5.60 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 191029 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.90 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 191030 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.00 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 191031 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.511 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191032 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191033 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191034 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191035 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191036 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191037 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.84 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191038 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 191039 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 191040 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.510 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191041 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.282 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191042 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.336 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 191043 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.327 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 191044 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.284 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 191045 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.436 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 191046 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 191047 | トラフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.72 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191048 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.51 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 191049 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.14 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 191050 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.07 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 191051 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.85 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 191052 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.10 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 191053 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.85 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 191054 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.534 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 191055 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.389 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 191056 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.88 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 191057 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.34 | 宮城県 | 中層 | |
| 191058 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.05 | 宮城県 | 中層 | |
| 191059 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.323 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191060 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.283 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 191061 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 191062 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.93 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 191063 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.532 | いであ（株） | 中層 | |
| 191064 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 191065 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 191066 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.466 | いであ（株） | 中層 | |
| 191067 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.680 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 191068 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 191069 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.534 | いであ（株） | 中層 | |
| 191070 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.549 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191071 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.17 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191072 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.333 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191073 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.547 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191074 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.92 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191075 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.509 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 191076 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 191077 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 191078 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.99 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 191079 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 191080 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.11 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 191081 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.01 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 191082 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜5.33 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 191083 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.66 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 191084 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.67 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 191085 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.89 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 191086 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.86 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 191087 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.59 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 191088 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.40 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 191089 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.67 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 191090 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.28 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 191091 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.57 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191092 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.13 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191093 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.37 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191094 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R5.6.7 | 9.0 | ＜6.85 | 8.99 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 191095 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R5.6.7 | 12 | ＜6.44 | 11.6 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 191096 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R5.6.7 | 20 | ＜4.96 | 19.7 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 191097 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R5.6.7 | 12 | ＜4.82 | 12.4 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 191098 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191099 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191100 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191101 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191102 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191103 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191104 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191105 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191106 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191107 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191108 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191109 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191110 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191111 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191112 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191113 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191114 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191115 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191116 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191117 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191118 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191119 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191120 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191121 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191122 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191123 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191124 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191125 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191126 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191127 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191128 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191129 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191130 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191131 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191132 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191133 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 191134 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 191135 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191136 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191137 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191138 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191139 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191140 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191141 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191142 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191143 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191144 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191145 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191146 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191147 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191148 | ネズミゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191149 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191150 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191151 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191152 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191153 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191154 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191155 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191156 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191157 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191158 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191159 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191160 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191161 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191162 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191163 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191164 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191165 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191166 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191167 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191168 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191169 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191170 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191171 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191172 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191173 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191174 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191175 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191176 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191177 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191178 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191179 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R5.6.8 | 7.9 | ＜9.7 | 7.86 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 191180 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 191181 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 191182 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 191183 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191184 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.530 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191185 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191186 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.560 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191187 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191188 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.552 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191189 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.86 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191190 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191191 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.06 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191192 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191193 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191194 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191195 | ウナギ | | 千葉県 | 利根川 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 191196 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 191197 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 191198 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 191199 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 191200 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.86 | いであ(株) | 淡水 | |
| 191201 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.76 | いであ(株) | 淡水 | |
| 191202 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 191203 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.01 | いであ(株) | 淡水 | |
| 191204 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.32 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191205 | ウナギ | | 千葉県 | 印西市（利根川） | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.56 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191206 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191207 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜7.53 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191208 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.631 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 191209 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.591 | ＜0.610 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 191210 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.402 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 191211 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.6.7 | 1.4 | ＜0.543 | 1.39 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191212 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.6.7 | 6.2 | ＜7.95 | 6.24 | (株)静環検査センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191213 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191214 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.54 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191215 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191216 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.49 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191217 | アユ | | 千葉県 | 養老川 | － | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191218 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.6.7 | 25 | ＜4.50 | 24.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191219 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.6.7 | 20 | ＜4.19 | 20.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191220 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.6.7 | 11 | ＜3.88 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191221 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.6.7 | 5.6 | ＜3.82 | 5.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191222 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.6.7 | 9.2 | ＜4.22 | 9.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191223 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.6.7 | 25 | ＜5.34 | 25.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191224 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191225 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.303 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 191226 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°25、E140°52) | 日立・鹿島沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.469 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 191227 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37°08、E141°07) | 福島県沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.619 | ＜0.635 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 191228 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°53、E140°55) | 日立・鹿島沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.312 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 191229 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°53、E140°55) | 日立・鹿島沖 | R5.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.425 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191230 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.327 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191231 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191232 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191233 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191234 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191235 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191236 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191237 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191238 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191239 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 191240 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191241 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191242 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 191243 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191244 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191245 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191246 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.627 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191247 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191248 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191249 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜6.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191250 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 191251 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 191252 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191253 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191254 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191255 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191256 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 191257 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 191258 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 191259 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.507 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 191260 | ヒラマサ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 191261 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191262 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191263 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191264 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 191265 | マイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 191266 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191267 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191268 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191269 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191270 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191271 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191272 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191273 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191274 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191275 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 191276 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191277 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.378 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 191278 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.297 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 191279 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.293 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 191280 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.269 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 191281 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191282 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191283 | アユ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | R5.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191284 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.524 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191285 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 191286 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 191287 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 191288 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.69 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 191289 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 191290 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.25 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 191291 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.24 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 191292 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.29 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 191293 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.60 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 191294 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.26 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 191295 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 191296 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.29 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 191297 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜1.88 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 191298 | イワナ | | 栃木県 | 日立市（渡良瀬川） | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191299 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191300 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191301 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日立市 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191302 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日立市 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191303 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日立市 | － | R5.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191304 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.39 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 191305 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.07 | ＜2.03 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 191306 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜2.18 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 191307 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191308 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜7.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 191309 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 191310 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 191311 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191312 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191313 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191314 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191315 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191316 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191317 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191318 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191319 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.93 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191320 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191321 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191322 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191323 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191324 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191325 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191326 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191327 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191328 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191329 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191330 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.71 | 宮城県 | 中層 | |
| 191331 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.98 | 宮城県 | 中層 | |
| 191332 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191333 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.98 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191334 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191335 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191336 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191337 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191338 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191339 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191340 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191341 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 191342 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.15 | いであ(株) | 中層 | |
| 191343 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.97 | いであ(株) | 中層 | |
| 191344 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.54 | いであ(株) | 中層 | |
| 191345 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜4.63 | いであ(株) | 中層 | |
| 191346 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.95 | いであ(株) | 中層 | |
| 191347 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.25 | いであ(株) | 中層 | |
| 191348 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.84 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191349 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191350 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.87 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191351 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191352 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.68 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191353 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.75 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191354 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.04 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191355 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.89 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191356 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜4.24 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191357 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.504 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191358 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜6.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191359 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.50 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191360 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191361 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191362 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191363 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191364 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191365 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191366 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜3.92 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191367 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191368 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191369 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191370 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 191371 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 191372 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.403 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191373 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.458 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191374 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.447 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191375 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.498 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191376 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 191377 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 191378 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.558 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 191379 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191380 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191381 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191382 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191383 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191384 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191385 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191386 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191387 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191388 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191389 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191390 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191391 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191392 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191393 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191394 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191395 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.505 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191396 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.86 | 宮城県 | 中層 | |
| 191397 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.449 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191398 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 191399 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191400 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191401 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191402 | アサリ | | 宮城県 | 万石浦 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191403 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 191404 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 0.63 | ＜0.542 | 0.632 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 191405 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 191406 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 191407 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 191408 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191409 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191410 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191411 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191412 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191413 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191414 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191415 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191416 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191417 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191418 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191419 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.57 | 宮城県 | 中層 | |
| 191420 | ケンサキイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.593 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 191421 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜1.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191422 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.00 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191423 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191424 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.81 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191425 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191426 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191427 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191428 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191429 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 191430 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 191431 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 191432 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.263 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191433 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.574 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191434 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.323 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191435 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 191436 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.460 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191437 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191438 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191439 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.436 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191440 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191441 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜7.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191442 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191443 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191444 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 191445 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191446 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191447 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191448 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191449 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191450 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 0.34 | ＜0.294 | 0.343 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191451 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.331 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191452 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.443 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191453 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.413 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191454 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.374 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191455 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.357 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191456 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.492 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191457 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191458 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191459 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191460 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.30 | 宮城県 | 表層 | |
| 191461 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191462 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191463 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191464 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191465 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191466 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191467 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.282 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 191468 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.272 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191469 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.09 | 宮城県 | 中層 | |
| 191470 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.626 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191471 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.600 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191472 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.648 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191473 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.606 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191474 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.433 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191475 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.81 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191476 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜6.98 | (株)静環検査センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191477 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191478 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.50 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191479 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 191480 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191481 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜2.81 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191482 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 191483 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 191484 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.57 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 191485 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | － | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191486 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | R5.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191487 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | － | R5.6.14 | 9.6 | ＜6.73 | 9.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191488 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | － | R5.6.14 | 11 | ＜5.28 | 11.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191489 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191490 | ウルメイワシ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 191491 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191492 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191493 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191494 | コノシロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191495 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191496 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191497 | ショウサイフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191498 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191499 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191500 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191501 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191502 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191503 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191504 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191505 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191506 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191507 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191508 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191509 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 191510 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191511 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191512 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191513 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191514 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191515 | マフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191516 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191517 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191518 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191519 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191520 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191521 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191522 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191523 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191524 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191525 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191526 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191527 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191528 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191529 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191530 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191531 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191532 | ウケグチメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191533 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191534 | ウミタナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191535 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191536 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191537 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191538 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191539 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191540 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191541 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191542 | チダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191543 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191544 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191545 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191546 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191547 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191548 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191549 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191550 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191551 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191552 | マダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191553 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191554 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191555 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191556 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191557 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191558 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191559 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191560 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191561 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191562 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191563 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191564 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191565 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191566 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191567 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191568 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191569 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 191570 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 191571 | アユ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | － | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 191572 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小屋川） | － | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 191573 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 191574 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 191575 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系安越又川） | － | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 191576 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191577 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191578 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191579 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191580 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191581 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191582 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191583 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191584 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191585 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191586 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.269 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 191587 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.270 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 191588 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.429 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191589 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191590 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191591 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191592 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191593 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191594 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191595 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191596 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜6.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191597 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191598 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.90 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191599 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191600 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 191601 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191602 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191603 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191604 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.634 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191605 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 3.2 | ＜0.491 | 3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191606 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191607 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191608 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191609 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191610 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191611 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191612 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191613 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191614 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191615 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191616 | ワカメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.515 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 191617 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R5.6.15 | 18 | ＜3.38 | 18.1 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191618 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市伊丹（小貝川） | － | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 191619 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 191620 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 191621 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵刻み） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R5.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 191622 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191623 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.528 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191624 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.576 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191625 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.352 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191626 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191627 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191628 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.99 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191629 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.31 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191630 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191631 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191632 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191633 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191634 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191635 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191636 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜7.20 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191637 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191638 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.46 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191639 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.44 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 191640 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191641 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191642 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191643 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191644 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191645 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191646 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191647 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191648 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191649 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191650 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191651 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191652 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191653 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191654 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191655 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.409 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191656 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191657 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191658 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191659 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191660 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191661 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191662 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191663 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.19 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191664 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.494 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 191665 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 191666 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191667 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191668 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191669 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191670 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191671 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191672 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191673 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜3.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191674 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191675 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 191676 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.586 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 191677 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 191678 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 191679 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部沖 | 北海道沖 | R5.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191680 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部沖 | 北海道沖 | R5.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191681 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部沖 | 北海道沖 | R5.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191682 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191683 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.617 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191684 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.344 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191685 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191686 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°04、E143°14） | 房総沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.551 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191687 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°31、E142°44） | 房総沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.482 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191688 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.322 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 191689 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.377 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 191690 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.320 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 191691 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 191692 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.515 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191693 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.571 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191694 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191695 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191696 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191697 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.23 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 191698 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.42 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 191699 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 191700 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191701 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191702 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191703 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191704 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.65 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191705 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.30 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191706 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.59 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191707 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191708 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.18 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191709 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191710 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191711 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191712 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.46 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191713 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.84 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191714 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191715 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191716 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191717 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191718 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191719 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜6.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191720 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191721 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191722 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191723 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191724 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191725 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191726 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191727 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191728 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191729 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191730 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191731 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191732 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191733 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191734 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191735 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191736 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜7.10 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191737 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191738 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191739 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191740 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 191741 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191742 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜7.07 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191743 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜7.39 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191744 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191745 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.94 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191746 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.80 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191747 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191748 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191749 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191750 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191751 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜2.84 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191752 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.90 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191753 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191754 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.73 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191755 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191756 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191757 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191758 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191759 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.21 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191760 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191761 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191762 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191763 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191764 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.20 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191765 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191766 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191767 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.14 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191768 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191769 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.93 | いであ(株) | 中層 | |
| 191770 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.15 | いであ(株) | 中層 | |
| 191771 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜6.08 | いであ(株) | 中層 | |
| 191772 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.26 | いであ(株) | 中層 | |
| 191773 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.24 | いであ(株) | 中層 | |
| 191774 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.19 | いであ(株) | 中層 | |
| 191775 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.19 | いであ(株) | 中層 | |
| 191776 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.88 | いであ(株) | 中層 | |
| 191777 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.37 | いであ(株) | 中層 | |
| 191778 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191779 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.85 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191780 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.41 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191781 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191782 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.67 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191783 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.12 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191784 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.86 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191785 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191786 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.82 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191787 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191788 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.36 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191789 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.66 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191790 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.84 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191791 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.30 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191792 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.35 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191793 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191794 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.96 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191795 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.76 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191796 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191797 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191798 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.71 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191799 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.61 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191800 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191801 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 191802 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.08 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 191803 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.14 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 191804 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 191805 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.50 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 191806 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191807 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191808 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191809 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191810 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜6.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191811 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191812 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191813 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191814 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191815 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191816 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191817 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 191818 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.41 | 宮城県 | 中層 | |
| 191819 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191820 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191821 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191822 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191823 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191824 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191825 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.40 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191826 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.05 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191827 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191828 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191829 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191830 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191831 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.20 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191832 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191833 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.96 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191834 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191835 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191836 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.92 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191837 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.72 | ＜6.94 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191838 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.85 | ＜6.29 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191839 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.77 | ＜7.39 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191840 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191841 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜7.09 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191842 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191843 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.89 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191844 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191845 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 191846 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191847 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191848 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 191849 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191850 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191851 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191852 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 191853 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 191854 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.75 | 宮城県 | 表層 | |
| 191855 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.11 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 191856 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.554 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 191857 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.336 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 191858 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.558 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191859 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.556 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191860 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.557 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191861 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.51 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 191862 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 191863 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191864 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191865 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191866 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191867 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191868 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191869 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.588 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191870 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.561 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191871 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191872 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191873 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191874 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191875 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191876 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191877 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191878 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191879 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 191880 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191881 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191882 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 191883 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191884 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191885 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191886 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.50 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191887 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.62 | ＜7.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191888 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191889 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191890 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191891 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191892 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 191893 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191894 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191895 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191896 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 191897 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 191898 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191899 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191900 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191901 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191902 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.402 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 191903 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 191904 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 191905 | トラフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 191906 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.351 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191907 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.89 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191908 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.37 | 宮城県 | 中層 | |
| 191909 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.18 | 宮城県 | 中層 | |
| 191910 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191911 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191912 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 191913 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.54 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191914 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.51 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191915 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 191916 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.481 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191917 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 191918 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.327 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 191919 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.461 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 191920 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.469 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 191921 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.71 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 191922 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.255 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 191923 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.72 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191924 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191925 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.77 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191926 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.23 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191927 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.39 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191928 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191929 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191930 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191931 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.6.21 | 4.8 | ＜4.83 | 4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191932 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 191933 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（名取川支流北川） | － | R5.6.21 | 7.0 | ＜6.49 | 7.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191934 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（名取川支流北川） | － | R5.6.21 | 8.2 | ＜3.13 | 8.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191935 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191936 | ヤマメ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191937 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡蔵本（白石川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191938 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市町裏（白石川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191939 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191940 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191941 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191942 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡蔵本（白石川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191943 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜5.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191944 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191945 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191946 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191947 | ウナギ | | 千葉県 | 栄町（利根川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191948 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 191949 | アユ | | 千葉県 | 小櫃川 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 191950 | アユ | | 千葉県 | 小櫃川 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 191951 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.33 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191952 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191953 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.09 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191954 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191955 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191956 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191957 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191958 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191959 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜5.69 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191960 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191961 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191962 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191963 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 191964 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°03） | 日立・鹿島沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.665 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 191965 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°05） | 日立・鹿島沖 | R5.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.340 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 191966 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191967 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191968 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191969 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191970 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191971 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191972 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191973 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191974 | コノシロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191975 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191976 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191977 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191978 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191979 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191980 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191981 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191982 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191983 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191984 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191985 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191986 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191987 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191988 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191989 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191990 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191991 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191992 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 191993 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191994 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191995 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191996 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191997 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191998 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 191999 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192000 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192001 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192002 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192003 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192004 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192005 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192006 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192007 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192008 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192009 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192010 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 192011 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 192012 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192013 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192014 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192015 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192016 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192017 | ショウサイフグ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192018 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192019 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192020 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192021 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192022 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192023 | ブリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192024 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192025 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192026 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192027 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192028 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192029 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192030 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192031 | モスソガイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192032 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192033 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192034 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192035 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192036 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192037 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192038 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192039 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192040 | マイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 192041 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192042 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192043 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192044 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192045 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192046 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192047 | コイ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川） | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192048 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192049 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192050 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192051 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192052 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192053 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192054 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192055 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192056 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R5.6.22 | 14 | ＜8.2 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192057 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192058 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192059 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.6.22 | 23 | ＜8.1 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192060 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 192061 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 192062 | スズキ | | 東京都 | 品川区（京浜運河城南島付近） | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192063 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 192064 | キンメダイ | | 東京都 | 三宅村沖 | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192065 | イサキ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R5.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192066 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.454 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192067 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.399 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 192068 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.99 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192069 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 192070 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.73 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 192071 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.23 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 192072 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.41 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 192073 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.42 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 192074 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.64 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 192075 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192076 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192077 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192078 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192079 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192080 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192081 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192082 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192083 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜7.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192084 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.39 | ＜6.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192085 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192086 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.563 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192087 | サーモントラウト | 養殖 | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192088 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192089 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192090 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192091 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.48 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 192092 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192093 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192094 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.47 | ＜6.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192095 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192096 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜7.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192097 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192098 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192099 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192100 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192101 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192102 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192103 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜7.78 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 192104 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.345 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 192105 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.308 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 192106 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.327 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 192107 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.291 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 192108 | アユ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192109 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192110 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R5.6.23 | 13 | ＜6.3 | 13 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192111 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R5.6.23 | 100 | ＜6.6 | 100 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192112 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192113 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192114 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192115 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192116 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R5.6.23 | 22 | ＜6.2 | 22 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192117 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192118 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（利根川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192119 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192120 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192121 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192122 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192123 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R5.6.23 | 20 | ＜7.2 | 20 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192124 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192125 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192126 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192127 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192128 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192129 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R5.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192130 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.539 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 192131 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.437 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 192132 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.342 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 192133 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R5.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.375 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 192134 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192135 | マダラ(1kg以上) | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.53 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192136 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192137 | マダラ(1kg以上) | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R5.6.27 | 0.31 | ＜0.309 | 0.308 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192138 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192139 | マダラ(1kg以上) | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.354 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192140 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192141 | マダラ(1kg以上) | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R5.6.27 | 0.34 | ＜0.255 | 0.341 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192142 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾東部 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.00 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 192143 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾東部 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜6.05 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 192144 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192145 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜5.56 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192146 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.75 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192147 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.96 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192148 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.29 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192149 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.49 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192150 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192151 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192152 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.15 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192153 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.49 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192154 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 192155 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.574 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 192156 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.573 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 192157 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.574 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 192158 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.448 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 192159 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.629 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 192160 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.580 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 192161 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.579 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 192162 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192163 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192164 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192165 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192166 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192167 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192168 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192169 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192170 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192171 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192172 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192173 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192174 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192175 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192176 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192177 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192178 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192179 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192180 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 192181 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜6.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192182 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192183 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜6.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192184 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192185 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192186 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192187 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜6.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192188 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192189 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192190 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192191 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜7.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192192 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192193 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192194 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192195 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192196 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192197 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜7.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192198 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜6.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192199 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜6.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192200 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192201 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192202 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192203 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 192204 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.81 | いであ(株) | 中層 | |
| 192205 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜6.14 | いであ(株) | 中層 | |
| 192206 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.02 | いであ(株) | 中層 | |
| 192207 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.14 | いであ(株) | 中層 | |
| 192208 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.81 | いであ(株) | 中層 | |
| 192209 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.91 | いであ(株) | 中層 | |
| 192210 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.55 | いであ(株) | 中層 | |
| 192211 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.66 | いであ(株) | 中層 | |
| 192212 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜5.03 | いであ(株) | 中層 | |
| 192213 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192214 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.02 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192215 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.31 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192216 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜3.02 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192217 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.17 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192218 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192219 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192220 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192221 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192222 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192223 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192224 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192225 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜5.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192226 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192227 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192228 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192229 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192230 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192231 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192232 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192233 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜4.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192234 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192235 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192236 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192237 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192238 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜4.08 | 宮城県 | 中層 | |
| 192239 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.85 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 192240 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192241 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192242 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192243 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192244 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192245 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192246 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192247 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192248 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192249 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192250 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192251 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192252 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192253 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192254 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192255 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192256 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192257 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192258 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192259 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜3.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192260 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192261 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜3.73 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192262 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192263 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192264 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192265 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192266 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192267 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192268 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.07 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192269 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192270 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192271 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.59 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192272 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192273 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192274 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192275 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192276 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192277 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192278 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.49 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192279 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜2.98 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192280 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192281 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.14 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192282 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192283 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192284 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192285 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192286 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192287 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜6.57 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192288 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192289 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192290 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192291 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192292 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.97 | ＜6.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192293 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜6.32 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192294 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192295 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192296 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192297 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192298 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192299 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192300 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.26 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192301 | トウジン | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 192302 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192303 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 192304 | トラフグ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192305 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.611 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192306 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 192307 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.563 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 192308 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.369 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 192309 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.512 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 192310 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.410 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 192311 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.86 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 192312 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 192313 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 192314 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 192315 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.315 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192316 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 192317 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 192318 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 192319 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192320 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192321 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192322 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 192323 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 192324 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 192325 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 192326 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 192327 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.10 | 宮城県 | 中層 | |
| 192328 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.559 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192329 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 192330 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 192331 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192332 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192333 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.65 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192334 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192335 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192336 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192337 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192338 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192339 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.355 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 192340 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.99 | 宮城県 | 中層 | |
| 192341 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.11 | 宮城県 | 中層 | |
| 192342 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.558 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 192343 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.407 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192344 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.01 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192345 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 192346 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 192347 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 192348 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 192349 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.10 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192350 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192351 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192352 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 192353 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.438 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192354 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.420 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192355 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.313 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 192356 | アユ | | 宮城県 | 大崎市古川桜ノ目(江合川) | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192357 | アユ | | 宮城県 | 栗原市一迫（一迫川） | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.44 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 192358 | アユ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192359 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192360 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192361 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192362 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192363 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192364 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（川俣湖） | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 192365 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.67 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 192366 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.01 | ＜2.07 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 192367 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 192368 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192369 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192370 | ウスメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192371 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192372 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192373 | カサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192374 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192375 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192376 | キツネメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192377 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192378 | サワラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192379 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192380 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192381 | シロメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192382 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192383 | タチウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192384 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192385 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192386 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192387 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192388 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192389 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192390 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192391 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192392 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192393 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192394 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192395 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192396 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192397 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192398 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192399 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192400 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192401 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192402 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192403 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192404 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192405 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192406 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 192407 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 192408 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192409 | アカカマス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 192410 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192411 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192412 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192413 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192414 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192415 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192416 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192417 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192418 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192419 | タチウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192420 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192421 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192422 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192423 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192424 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192425 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192426 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192427 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192428 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192429 | マサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192430 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192431 | マフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192432 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192433 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192434 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192435 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192436 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192437 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192438 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192439 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192440 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192441 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192442 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192443 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192444 | ネズミゴチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192445 | ホシザメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192446 | マダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192447 | ケンサキイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192448 | ジンドウイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192449 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192450 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192451 | アユ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192452 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192453 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192454 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192455 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | R5.6.29 | 24 | ＜7.9 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192456 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R5.6.29 | 14 | ＜9.2 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192457 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系原川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192458 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | R5.6.29 | 10 | ＜9.9 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192459 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192460 | ウグイ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192461 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系原川） | － | R5.6.29 | 12 | ＜9.5 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192462 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192463 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192464 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | R5.6.29 | 15 | ＜9.8 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192465 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | － | R5.6.29 | 9.0 | ＜8.5 | 9.02 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192466 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192467 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192468 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192469 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192470 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R5.6.29 | 9.8 | ＜7.1 | 9.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192471 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R5.6.29 | 17 | ＜9.3 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192472 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.322 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192473 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.36 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192474 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.43 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192475 | マサバ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.54 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192476 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.449 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192477 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.576 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192478 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.647 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192479 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192480 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.619 | ＜0.537 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192481 | アカムツ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192482 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192483 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192484 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192485 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192486 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192487 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 192488 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 192489 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192490 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192491 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192492 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜2.81 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192493 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192494 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 192495 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.15 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 192496 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.179 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 192497 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192498 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192499 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192500 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192501 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192502 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192503 | コショウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.56 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192504 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192505 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 192506 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 192507 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192508 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192509 | ババガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192510 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192511 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192512 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192513 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 192514 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192515 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192516 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192517 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192518 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192519 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192520 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192521 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.394 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 192522 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.573 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 192523 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.531 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 192524 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 192525 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.540 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 192526 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 192527 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192528 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192529 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192530 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192531 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192532 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192533 | イサザアミ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.92 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 192534 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼（東谷田川） | － | R5.6.29 | 9.6 | ＜3.38 | 9.58 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192535 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町江島（鬼怒川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.93 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 192536 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町岡ノ内（鬼怒川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.14 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 192537 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市羽生町（鬼怒川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.61 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 192538 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町上曽根（利根川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.56 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 192539 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市小文間（利根川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.38 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 192540 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市新町（利根川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.95 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 192541 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市大柏（利根川） | － | R5.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.07 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 192542 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.338 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 192543 | オヒョウ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.329 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 192544 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.336 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 192545 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.326 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 192546 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.48 | （公財）海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 192547 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192548 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.61 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 192549 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.60 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 192550 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.56 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 192551 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.54 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 192552 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.86 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 192553 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192554 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.23 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 192555 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.42 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 192556 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.21 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 192557 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.85 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 192558 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜5.40 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 192559 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192560 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192561 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192562 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192563 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜7.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192564 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192565 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192566 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192567 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192568 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192569 | ムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192570 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192571 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192572 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192573 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192574 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜5.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192575 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.43 | いであ(株) | 中層 | |
| 192576 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜4.33 | いであ(株) | 中層 | |
| 192577 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192578 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192579 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192580 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192581 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192582 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192583 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192584 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜7.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192585 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192586 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192587 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.327 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 192588 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192589 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜6.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192590 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192591 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜5.95 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 192592 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.268 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 192593 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.548 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 192594 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.306 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 192595 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.501 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 192596 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192597 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192598 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 神流町 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192599 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192600 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192601 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192602 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.1 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192603 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.6 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192604 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192605 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192606 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192607 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 192608 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.630 | ＜0.654 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192609 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.594 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192610 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192611 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192612 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 192613 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.7.4 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.39 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 192614 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.7.4 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 192615 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.7.4 | 検出限界未満 | ＜2.12 | ＜2.39 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 192616 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 宮城県沖 | － | R5.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.474 | （公財）海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 192617 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.350 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192618 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.320 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 192619 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.286 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192620 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜6.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192621 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192622 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192623 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 192624 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192625 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192626 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192627 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜7.67 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192628 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192629 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192630 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.34 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192631 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192632 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜5.48 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192633 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.46 | ＜7.05 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192634 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.36 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192635 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.25 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192636 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.90 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192637 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192638 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜5.66 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192639 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192640 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192641 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.572 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192642 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192643 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192644 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192645 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192646 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192647 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192648 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192649 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192650 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192651 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192652 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192653 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192654 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192655 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192656 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192657 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192658 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.55 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192659 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.75 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192660 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192661 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192662 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192663 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192664 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192665 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192666 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192667 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192668 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.60 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192669 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192670 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192671 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜2.94 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192672 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.97 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192673 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192674 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜6.32 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192675 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.11 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192676 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.514 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192677 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.31 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192678 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192679 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.89 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192680 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192681 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192682 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192683 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192684 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192685 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192686 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192687 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.95 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192688 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.97 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192689 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192690 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192691 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192692 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192693 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜5.46 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192694 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192695 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.38 | いであ(株) | 中層 | |
| 192696 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.81 | いであ(株) | 中層 | |
| 192697 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.56 | いであ(株) | 中層 | |
| 192698 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.05 | いであ(株) | 中層 | |
| 192699 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 192700 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192701 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192702 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192703 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192704 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192705 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192706 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192707 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192708 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192709 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192710 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192711 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192712 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192713 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜6.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192714 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.298 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192715 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.33 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 192716 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.311 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 192717 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.690 | ＜0.607 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192718 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.314 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192719 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.454 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 192720 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192721 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192722 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192723 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 192724 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 192725 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.332 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 192726 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.332 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 192727 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.350 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 192728 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.288 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 192729 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.333 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 192730 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192731 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192732 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192733 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 192734 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜5.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 192735 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 192736 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.62 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 192737 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 192738 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192739 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192740 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192741 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 192742 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192743 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192744 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192745 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.00 | 宮城県 | 中層 | |
| 192746 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 192747 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 192748 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.367 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 192749 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 192750 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 192751 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜5.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 192752 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192753 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.522 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192754 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 192755 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.520 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192756 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.548 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192757 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.567 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192758 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.65 | 宮城県 | 中層 | |
| 192759 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.57 | 宮城県 | 中層 | |
| 192760 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 192761 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 192762 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 192763 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | - | R5.7.5 | 0.67 | ＜0.514 | 0.667 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192764 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | - | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.683 | ＜0.743 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192765 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 192766 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R5.7.5 | 23 | ＜5.45 | 22.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 192767 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R5.7.5 | 13 | ＜5.58 | 13.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 192768 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 192769 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R5.7.5 | 11 | ＜7.02 | 11.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 192770 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R5.7.5 | 14 | ＜5.97 | 14.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 192771 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | - | R5.7.5 | 25 | ＜7.13 | 24.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 192772 | ウナギ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | - | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 192773 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.338 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 192774 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | - | R5.7.5 | 0.75 | ＜0.312 | 0.750 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 192775 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°41、E141°38) | 三陸南部沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.442 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 192776 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°57、E140°58) | 日立・鹿島沖 | R5.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.549 | いであ(株) | 表層 | |
| 192777 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 192778 | シラス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 192779 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 192780 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 192781 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 192782 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192783 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192784 | コノシロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192785 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192786 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192787 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192788 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192789 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192790 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192791 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192792 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192793 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192794 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192795 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192796 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192797 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 192798 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 192799 | アオメエソ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192800 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192801 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192802 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192803 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192804 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192805 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192806 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192807 | ギス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192808 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192809 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192810 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192811 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192812 | ニギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192813 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192814 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192815 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192816 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 192817 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192818 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192819 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192820 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192821 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192822 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192823 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192824 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192825 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192826 | メダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192827 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192828 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192829 | ワニエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192830 | ケンサキイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192831 | スルメイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192832 | ミミイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192833 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192834 | シライトマキバイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192835 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192836 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192837 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 192838 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192839 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192840 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192841 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192842 | ウナギ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192843 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 192844 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R5.7.6 | 69 | ＜8.6 | 68.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192845 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.7.6 | 7.2 | ＜8.6 | 7.19 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192846 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 192847 | ゴマサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.83 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192848 | ゴマサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192849 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 192850 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192851 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192852 | カサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192853 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192854 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192855 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192856 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192857 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192858 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192859 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市浜田（小貝川） | － | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 192860 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | R5.7.6 | 3.8 | ＜3.85 | 3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 192861 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | R5.7.6 | 8.0 | ＜3.29 | 7.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 192862 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N32°25、E142°34） | － | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.631 | ＜0.651 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 192863 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°37、E142°57） | 房総沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.625 | ＜0.517 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192864 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°14、E146°57） | － | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.583 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 192865 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°06、E144°14） | 房総沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.375 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192866 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°20、E143°00） | 房総沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.426 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 192867 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°20、E143°00） | 房総沖 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.456 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192868 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°13、E148°59） | 日本太平洋沖合北部 | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.696 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 192869 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°45、E143°25） | － | R5.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.555 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192870 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.545 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 192871 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192872 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192873 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192874 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜3.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192875 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192876 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.00 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192877 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.63 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192878 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192879 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192880 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜7.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192881 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192882 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192883 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.79 | ＜7.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192884 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192885 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192886 | ギンザケ | 養殖 | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192887 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192888 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜7.52 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192889 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.368 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192890 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192891 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192892 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.84 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 192893 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 192894 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜6.13 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 192895 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192896 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 192897 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192898 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192899 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192900 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192901 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192902 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.553 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 192903 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜7.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192904 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.456 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 192905 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.367 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 192906 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.341 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 192907 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.325 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 192908 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.337 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 192909 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R5.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 192910 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R5.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 192911 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.27 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 192912 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.86 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 192913 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192914 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.518 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192915 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.346 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192916 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.599 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192917 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 192918 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 192919 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 192920 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 192921 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 192922 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 192923 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192924 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192925 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192926 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜6.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192927 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.30 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192928 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜2.50 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192929 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.46 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192930 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.17 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192931 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜3.54 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192932 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.47 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192933 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.37 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192934 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.12 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192935 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.07 | ＜2.21 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192936 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.61 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192937 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.08 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192938 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 192939 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192940 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192941 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜5.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192942 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192943 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192944 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192945 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192946 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 192947 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.10 | 宮城県 | 中層 | |
| 192948 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.06 | いであ(株) | 中層 | |
| 192949 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.33 | いであ(株) | 中層 | |
| 192950 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.91 | いであ(株) | 中層 | |
| 192951 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.98 | いであ(株) | 中層 | |
| 192952 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.34 | いであ(株) | 中層 | |
| 192953 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.23 | いであ(株) | 中層 | |
| 192954 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.33 | いであ(株) | 中層 | |
| 192955 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜6.50 | いであ(株) | 中層 | |
| 192956 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.20 | いであ(株) | 中層 | |
| 192957 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192958 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192959 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192960 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.375 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192961 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192962 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192963 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192964 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192965 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.65 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192966 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192967 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.76 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192968 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.55 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192969 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192970 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.89 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 192971 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 192972 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.98 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192973 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192974 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.91 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192975 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192976 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192977 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192978 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192979 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 192980 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 192981 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192982 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜7.33 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192983 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192984 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192985 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192986 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 192987 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 192988 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.533 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 192989 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.478 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 192990 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 192991 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.457 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 192992 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜5.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192993 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192994 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 192995 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.03 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192996 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.51 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 192997 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192998 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 192999 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193000 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 193001 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193002 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193003 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193004 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193005 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193006 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193007 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193008 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193009 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193010 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193011 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193012 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193013 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193014 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.41 | 宮城県 | 中層 | |
| 193015 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.270 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193016 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 193017 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193018 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193019 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193020 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193021 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 193022 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.490 | いであ(株) | 中層 | |
| 193023 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.610 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193024 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 193025 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.26 | 宮城県 | 中層 | |
| 193026 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.546 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 193027 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 193028 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 193029 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 193030 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 193031 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 193032 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 193033 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 193034 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 193035 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193036 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R5.7.12 | 7.9 | ＜6.13 | 7.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193037 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R5.7.12 | 31 | ＜5.24 | 30.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193038 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R5.7.12 | 17 | ＜8.08 | 16.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193039 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸沢） | － | R5.7.12 | 9.1 | ＜6.13 | 9.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193040 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸沢） | － | R5.7.12 | 12 | ＜5.59 | 11.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193041 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流垂清川） | － | R5.7.12 | 5.7 | ＜4.97 | 5.66 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 193042 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流垂清川） | － | R5.7.12 | 9.4 | ＜4.54 | 9.40 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 193043 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流垂清川） | － | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.45 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 193044 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流垂清川） | － | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.66 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 193045 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流垂清川） | － | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.92 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 193046 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流湯川） | － | R5.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.65 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 193047 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流湯川） | － | R5.7.12 | 4.9 | ＜4.20 | 4.87 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 193048 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193049 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193050 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193051 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193052 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193053 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193054 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 193055 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193056 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193057 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193058 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 193059 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193060 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193061 | マゴチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193062 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 193063 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193064 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193065 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193066 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193067 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193068 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193069 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193070 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193071 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193072 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193073 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193074 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193075 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193076 | ウケグチメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193077 | ウミタナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193078 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193079 | シマウシノシタ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193080 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193081 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193082 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193083 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193084 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193085 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193086 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193087 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193088 | ムラソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193089 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193090 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193091 | イセエビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193092 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193093 | イワガキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193094 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193095 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193096 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193097 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193098 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193099 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193100 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193101 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193102 | ウグイ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川） | － | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193103 | ウグイ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川） | － | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193104 | コイ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川） | － | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193105 | コイ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川） | － | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193106 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193107 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193108 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193109 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193110 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193111 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193112 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193113 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193114 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193115 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193116 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193117 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193118 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193119 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193120 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193121 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.7.13 | 12 | ＜11 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193122 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.7.13 | 18 | ＜7.1 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193123 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.7.13 | 24 | ＜9.5 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193124 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜2.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193125 | ウナギ | | 茨城県 | 日立市沖 | － | R5.7.13 | 3.2 | ＜2.73 | 3.17 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193126 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R5.7.13 | 4.4 | ＜2.72 | 4.37 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193127 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R5.7.13 | 6.4 | ＜3.17 | 6.37 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193128 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R5.7.13 | 7.6 | ＜2.74 | 7.64 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193129 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R5.7.13 | 6.0 | ＜2.63 | 5.99 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193130 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R5.7.13 | 5.7 | ＜2.82 | 5.71 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193131 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193132 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193133 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜1.24 | ＜1.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 193134 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜1.97 | ＜2.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 193135 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.384 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193136 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.378 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193137 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 193138 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193139 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 193140 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.54 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193141 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜6.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 193142 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.383 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193143 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 193144 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.51 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193145 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193146 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193147 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193148 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193149 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 193150 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193151 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 193152 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.68 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 193153 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.610 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 193154 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 193155 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.91 | いであ(株) | 中層 | |
| 193156 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜5.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193157 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193158 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193159 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.32 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 193160 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.20 | いであ(株) | 表層 | |
| 193161 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193162 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193163 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193164 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193165 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.448 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193166 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.33 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 193167 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.27 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 193168 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.488 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 193169 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.451 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193170 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193171 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193172 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193173 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193174 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.35 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 193175 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.08 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 193176 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜1.96 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 193177 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.697 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193178 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.399 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193179 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.368 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193180 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.517 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193181 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | R5.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.491 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 193182 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R5.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.548 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193183 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.638 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193184 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193185 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.58 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 193186 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 193187 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜6.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 193188 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.98 | ＜6.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 193189 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193190 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193191 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193192 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193193 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193194 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193195 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193196 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193197 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.58 | 宮城県 | 中層 | |
| 193198 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.64 | 宮城県 | 中層 | |
| 193199 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 193200 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 193201 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193202 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193203 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193204 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193205 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.12 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193206 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193207 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193208 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193209 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193210 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193211 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.43 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 193212 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.22 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 193213 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193214 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.91 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193215 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193216 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193217 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.40 | 宮城県 | 中層 | |
| 193218 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.46 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 193219 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.26 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 193220 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜6.19 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193221 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜5.94 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193222 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193223 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193224 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 193225 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.24 | いであ(株) | 中層 | |
| 193226 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.15 | いであ(株) | 中層 | |
| 193227 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.11 | いであ(株) | 中層 | |
| 193228 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.36 | いであ(株) | 中層 | |
| 193229 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 193230 | フノリ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 193231 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193232 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193233 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193234 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193235 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193236 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193237 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193238 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193239 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193240 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193241 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193242 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193243 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193244 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193245 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193246 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193247 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193248 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193249 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193250 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193251 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193252 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193253 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193254 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 193255 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193256 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193257 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193258 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193259 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193260 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193261 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193262 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193263 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193264 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193265 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193266 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193267 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193268 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 193269 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 193270 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 193271 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.583 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193272 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.90 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 193273 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.55 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 193274 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 193275 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 193276 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 193277 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 193278 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜7.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193279 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 193280 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.587 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193281 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 193282 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193283 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193284 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193285 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193286 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193287 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193288 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193289 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193290 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193291 | アユ | | 宮城県 | 丸森町大内(阿武隈川支流鳩子尾川) | － | R5.7.19 | 5.6 | ＜4.82 | 5.58 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193292 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明(阿武隈川) | － | R5.7.19 | 22 | ＜4.52 | 21.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193293 | アユ | | 宮城県 | 加美町(鳴瀬川) | － | R5.7.19 | 6.2 | ＜3.50 | 6.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193294 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町(名取川支流太郎川) | － | R5.7.19 | 7.8 | ＜3.19 | 7.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193295 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町(名取川支流太郎川) | － | R5.7.19 | 5.5 | ＜4.23 | 5.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193296 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(新川支流南沢) | － | R5.7.19 | 6.7 | ＜2.58 | 6.69 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193297 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流湯川) | － | R5.7.19 | 7.8 | ＜2.56 | 7.78 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193298 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(新川支流南沢) | － | R5.7.19 | 5.7 | ＜2.69 | 5.69 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193299 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流湯川) | － | R5.7.19 | 6.0 | ＜2.63 | 5.97 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193300 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川支流六戸沢) | － | R5.7.19 | 11 | ＜2.77 | 11.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193301 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川支流六戸沢) | － | R5.7.19 | 11 | ＜2.77 | 11.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 193302 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | R5.7.19 | 2.5 | ＜0.337 | 2.45 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 193303 | テングサ(乾燥) | 加工 | 千葉県 | 勝浦市浜行川地先 | 千葉県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.541 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 193304 | ツノマタ(乾燥) | 加工 | 千葉県 | 勝浦市浜行川地先 | 千葉県沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.473 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 193305 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193306 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.03 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193307 | コイ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜7.27 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193308 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.23 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193309 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.62 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 193310 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193311 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 4.7 | ＜4.43 | 4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193312 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193313 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.45 | ＜6.77 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 193314 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193315 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193316 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜7.06 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193317 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193318 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193319 | ツチフキ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.7.19 | 4.2 | ＜3.63 | 4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193320 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193321 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193322 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193323 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193324 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193325 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193326 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193327 | アユ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193328 | ワカサギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193329 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E140°53) | 日立・鹿島沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.307 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 193330 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°20、E143°00) | 房総沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.476 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 193331 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°20、E143°00) | 房総沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 193332 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°06、E144°11) | 房総沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 193333 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°06、E144°11) | 房総沖 | R5.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.404 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 193334 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193335 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193336 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193337 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193338 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193339 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193340 | クロウシノシタ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193341 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193342 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193343 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193344 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193345 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193346 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193347 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193348 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193349 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193350 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193351 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193352 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193353 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193354 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193355 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193356 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193357 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193358 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193359 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193360 | ウケグチメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193361 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193362 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193363 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193364 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193365 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193366 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193367 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193368 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 193369 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193370 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193371 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193372 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193373 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193374 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193375 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193376 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193377 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193378 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193379 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193380 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193381 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193382 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193383 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193384 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193385 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193386 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193387 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193388 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193389 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.7.20 | 13 | ＜8.7 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193390 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.7.20 | 13 | ＜7.8 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193391 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.7.20 | 17 | ＜6.7 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193392 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜1.95 | ＜2.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 193393 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193394 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193395 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193396 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193397 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193398 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193399 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.279 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193400 | クロウシノシタ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193401 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193402 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193403 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193404 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193405 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193406 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜7.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193407 | ギンザケ | 養殖 | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.404 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193408 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193409 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193410 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜6.55 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193411 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 193412 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193413 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.619 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193414 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.653 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193415 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193416 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜7.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193417 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193418 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193419 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193420 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193421 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193422 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193423 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193424 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193425 | ガザミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 193426 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193427 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.335 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193428 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.496 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193429 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193430 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193431 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | R5.7.21 | 4.5 | ＜3.7 | 4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193432 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193433 | アユ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193434 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.321 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 193435 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.304 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 193436 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.363 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193437 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.305 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 193438 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.441 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193439 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.340 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193440 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.363 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193441 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193442 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | － | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜1.70 | ＜1.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 193443 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | － | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜1.29 | ＜1.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 193444 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 猿払村沖 | － | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.727 | ＜1.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193445 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R5.7.24 | 3.0 | ＜3.83 | 3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193446 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾東部 | － | R5.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 193447 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.7.26 | 0.42 | ＜0.304 | 0.416 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193448 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193449 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.329 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193450 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193451 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.533 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193452 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.565 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193453 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.656 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193454 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.606 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193455 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.403 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193456 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.447 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193457 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.638 | ＜0.594 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193458 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.676 | ＜0.671 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193459 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.558 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193460 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.627 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193461 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.662 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193462 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.520 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193463 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.521 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193464 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.679 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193465 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.526 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193466 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 193467 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193468 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193469 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193470 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193471 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193472 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193473 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 193474 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 193475 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193476 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193477 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193478 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193479 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193480 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193481 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 193482 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193483 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193484 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193485 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 193486 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 193487 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 193488 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 193489 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.352 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 193490 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193491 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193492 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193493 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193494 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193495 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193496 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.90 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 193497 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 193498 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.51 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 193499 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 193500 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193501 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 00、E154° 00） | － | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.479 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 193502 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 00、E143° 00） | 日立・鹿島沖 | R5.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.566 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 193503 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193504 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193505 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193506 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193507 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193508 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193509 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193510 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193511 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193512 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193513 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193514 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193515 | イシガキダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193516 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193517 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193518 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193519 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193520 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193521 | ムラソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193522 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193523 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193524 | マナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193525 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193526 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193527 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193528 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193529 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.7.27 | 23 | ＜8.4 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193530 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.7.27 | 46 | ＜10 | 45.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193531 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 193532 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 193533 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 193534 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.248 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 193535 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193536 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193537 | コショウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193538 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193539 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼（西谷田川） | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193540 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市細代（鬼怒川） | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193541 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市水海道高野町（鬼怒川） | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193542 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市大輪町（鬼怒川） | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193543 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町中谷（利根川） | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193544 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市白山（利根川） | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193545 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市東（利根川） | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193546 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市野木崎（利根川） | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 193547 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 193548 | スズキ | | 東京都 | 品川区（中央防波堤付近） | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 193549 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 193550 | キンメダイ | | 東京都 | 三宅村沖 | － | R5.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.5 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193551 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193552 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜5.58 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193553 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193554 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193555 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193556 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193557 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193558 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193559 | クロウシノシタ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜8.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193560 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜7.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193561 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193562 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193563 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.21 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193564 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193565 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193566 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193567 | ギンザケ | 養殖 | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.636 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 193568 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193569 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193570 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193571 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193572 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.36 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193573 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193574 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193575 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜7.84 | ＜6.70 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 193576 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193577 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193578 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193579 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.661 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193580 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193581 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193582 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.434 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 193583 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.590 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 193584 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.583 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 193585 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.518 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 193586 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.577 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 193587 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.07 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 193588 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜1.38 | ＜1.56 | いであ(株) | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193589 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.560 | いであ(株) | 底層 | |
| 193590 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.554 | いであ(株) | 底層 | |
| 193591 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.520 | いであ(株) | 底層 | |
| 193592 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜1.22 | ＜1.61 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 193593 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 千葉県沖 | － | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 193594 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193595 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜7.46 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193596 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.521 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 193597 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.556 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 193598 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193599 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193600 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193601 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 193602 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 193603 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193604 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193605 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193606 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 193607 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜7.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193608 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.535 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 193609 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.525 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193610 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.24 | 宮城県 | 中層 | |
| 193611 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.76 | 宮城県 | 中層 | |
| 193612 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.63 | 宮城県 | 中層 | |
| 193613 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.362 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 193614 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.38 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 193615 | アユ | | 宮城県 | 丸森町大内三代河原（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193616 | アユ | | 宮城県 | 加美町扇田（鳴瀬川本流） | － | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.97 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 193617 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前（阿武隈川） | － | R5.8.2 | 6.2 | ＜5.06 | 6.17 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 193618 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 193619 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前（阿武隈川） | － | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.86 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 193620 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.95 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 193621 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜6.22 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 193622 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前（阿武隈川） | － | R5.8.2 | 9.8 | ＜5.24 | 9.83 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 193623 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町金山（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 193624 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°00、E156°00） | － | R5.8.2 | 0.40 | ＜0.435 | 0.401 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 193625 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°00、E145°00） | － | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.279 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 193626 | ウナギ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.8.2 | 9.4 | ＜3.92 | 9.41 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 193627 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193628 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.351 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 193629 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E140°52） | 房総沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.400 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 193630 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°25、E140°27） | 房総沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 193631 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°23、E140°24） | 房総沖 | R5.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.364 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 193632 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193633 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193634 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193635 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193636 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193637 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193638 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 193639 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193640 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193641 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 193642 | ダツ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 193643 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193644 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193645 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 193646 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193647 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193648 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193649 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193650 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193651 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193652 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193653 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193654 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193655 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193656 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193657 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193658 | アコウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193659 | イシガキダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193660 | ウミタナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193661 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193662 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193663 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193664 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193665 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193666 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193667 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193668 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193669 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193670 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193671 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193672 | イセエビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193673 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193674 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193675 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193676 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193677 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193678 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193679 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193680 | ウナギ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193681 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193682 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193683 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193684 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.3 | 29 | ＜7.3 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193685 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.3 | 19 | ＜8.9 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193686 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.3 | 19 | ＜8.4 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193687 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.3 | 31 | ＜7.6 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193688 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193689 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川支流） | － | R5.8.3 | 17 | ＜8.1 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193690 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 193691 | ナマズ | | 埼玉県 | 三郷市 | － | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 193692 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町 | － | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 193693 | ウナギ | | 埼玉県 | 三郷市 | － | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 193694 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | － | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 193695 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | － | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 193696 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | R5.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 193697 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.48 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193698 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.70 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193699 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜5.35 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 193700 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.16 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193701 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193702 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193703 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.25 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193704 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193705 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜2.79 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193706 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.39 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 193707 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193708 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193709 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 193710 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 193711 | アカムツ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜6.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193712 | アカムツ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 193713 | マアナゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193714 | アラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.497 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193715 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.349 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 193716 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193717 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜3.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193718 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193719 | カガミダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.67 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193720 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.97 | ＜7.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193721 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193722 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜4.40 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 193723 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.01 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 193724 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.61 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 193725 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 193726 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 193727 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193728 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193729 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.88 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193730 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.89 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193731 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193732 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜7.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193733 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193734 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193735 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.41 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 193736 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.82 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 193737 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 193738 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 193739 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.27 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193740 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.22 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193741 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193742 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜6.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193743 | シログチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.42 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 193744 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 193745 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 193746 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 193747 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.445 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193748 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193749 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193750 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193751 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193752 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193753 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.83 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193754 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193755 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193756 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.40 | ＜7.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193757 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193758 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.05 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 193759 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜3.36 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193760 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193761 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193762 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193763 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜3.56 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193764 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.00 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193765 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193766 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193767 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193768 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 193769 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193770 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193771 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.324 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 193772 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.303 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 193773 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193774 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193775 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193776 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193777 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193778 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.520 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 193779 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.529 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 193780 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.563 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 193781 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193782 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193783 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193784 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193785 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 193786 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 193787 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.66 | ＜8.10 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193788 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.480 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 193789 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.46 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193790 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜7.62 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 193791 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193792 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193793 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193794 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.39 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 193795 | ホソトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.82 | いであ(株) | 表層 | |
| 193796 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193797 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193798 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 193799 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.80 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 193800 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.04 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 193801 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.513 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 193802 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜5.90 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 193803 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.630 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 193804 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.309 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 193805 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.283 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 193806 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.329 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 193807 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.329 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 193808 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.653 | ＜0.722 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193809 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.607 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193810 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.440 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193811 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193812 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193813 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193814 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R5.7.21 | 7.8 | ＜7.2 | 7.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193815 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193816 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193817 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R5.7.21 | 5.9 | ＜4.7 | 5.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193818 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193819 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R5.7.21 | 5.5 | ＜6.3 | 5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193820 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193821 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193822 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193823 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R5.7.21 | 12 | ＜6.9 | 12 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193824 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R5.7.21 | 6.7 | ＜6.6 | 6.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193825 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193826 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193827 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193828 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193829 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R5.7.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193830 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.531 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 193831 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.491 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 193832 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 193833 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.554 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 193834 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193835 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193836 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193837 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193838 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193839 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193840 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.442 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193841 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193842 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜8.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193843 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193844 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.51 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193845 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193846 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.33 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193847 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 193848 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193849 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193850 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜7.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193851 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193852 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.50 | 宮城県 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193853 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 193854 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.545 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 193855 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜5.33 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193856 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193857 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193858 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.387 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 193859 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.596 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193860 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.664 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193861 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.681 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193862 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193863 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193864 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜6.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193865 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.478 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 193866 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.574 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 193867 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.8.9 | 8.8 | ＜4.83 | 8.77 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193868 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.8.9 | 7.3 | ＜5.46 | 7.25 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193869 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明（阿武隈川） | － | R5.8.9 | 16 | ＜5.67 | 15.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193870 | アユ | | 宮城県 | 丸森町大内（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜6.59 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193871 | アユ | | 宮城県 | 登米市東和町（二股川） | － | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.59 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 193872 | イワナ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川支流蝦夷倉川） | － | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.90 | いであ(株) | 淡水 | |
| 193873 | イワナ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川支流蝦夷倉川） | － | R5.8.9 | 6.9 | ＜5.09 | 6.90 | いであ(株) | 淡水 | |
| 193874 | イワナ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川支流蝦夷倉川） | － | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.94 | いであ(株) | 淡水 | |
| 193875 | オイカワ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜6.93 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 193876 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.96 | いであ(株) | 淡水 | |
| 193877 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.06 | いであ(株) | 淡水 | |
| 193878 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.43 | いであ(株) | 淡水 | |
| 193879 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川） | － | R5.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.35 | いであ(株) | 淡水 | |
| 193880 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193881 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193882 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193883 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193884 | シラス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193885 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193886 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193887 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193888 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193889 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193890 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 193891 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193892 | ヒガンフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193893 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193894 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193895 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193896 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193897 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 193898 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193899 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193900 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193901 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193902 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193903 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193904 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 193905 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193906 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193907 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 193908 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 193909 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.10 | 25 | ＜7.0 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193910 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.10 | 24 | ＜7.7 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 193911 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193912 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.23 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193913 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.342 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193914 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193915 | カサゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193916 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193917 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193918 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193919 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193920 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193921 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193922 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193923 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.473 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 193924 | カツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.10 | 0.66 | ＜0.605 | 0.658 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193925 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.01 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 193926 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193927 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193928 | シイラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.97 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 193929 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193930 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜3.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193931 | ハガツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 193932 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 193933 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 193934 | ガザミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 193935 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.343 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 193936 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.330 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 193937 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.309 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 193938 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.290 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 193939 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193940 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193941 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.215 | ＜0.244 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193942 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.210 | ＜0.225 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193943 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193944 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193945 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.359 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193946 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193947 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜2.92 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193948 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193949 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193950 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193951 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193952 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.380 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 193953 | オキナマコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 193954 | オキナマコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 193955 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193956 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193957 | カガミダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193958 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193959 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193960 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193961 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193962 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193963 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193964 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193965 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193966 | コウイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 193967 | コウイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 193968 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.24 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 193969 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 193970 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.86 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 193971 | チカメキントキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193972 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193973 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193974 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193975 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193976 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193977 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193978 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193979 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.10 | ＜2.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193980 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.02 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193981 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193982 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193983 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.554 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 193984 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193985 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193986 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193987 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193988 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193989 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193990 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193991 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193992 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.380 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 193993 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193994 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.19 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 193995 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193996 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193997 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193998 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 193999 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194000 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市浜田（小貝川） | － | R5.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.38 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194001 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.322 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 194002 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.470 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 194003 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194004 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194005 | マルアジ | | 神奈川県 | 平塚沖 | － | R5.8.15 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.95 | いであ(株) | 中層 | |
| 194006 | クロムツ | | 神奈川県 | 平塚沖 | － | R5.8.15 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 194007 | マサバ | | 神奈川県 | 平塚沖 | － | R5.8.15 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.71 | いであ(株) | 中層 | |
| 194008 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 49、E158° 59) | － | R5.8.15 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.344 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194009 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 05、E148° 21) | － | R5.8.15 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.578 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194010 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 18、E150° 34) | 日本太平洋沖合北部 | R5.8.15 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.529 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194011 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 00、E143° 45) | － | R5.8.15 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.498 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194012 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194013 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194014 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194015 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194016 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜7.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194017 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194018 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194019 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194020 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194021 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194022 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194023 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194024 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194025 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194026 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194027 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.89 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194028 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.91 | (株)静環検査センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194029 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194030 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜7.77 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194031 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.02 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194032 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194033 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.95 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194034 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜7.02 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194035 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.26 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194036 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.63 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194037 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.87 | ＜8.06 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194038 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.77 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194039 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194040 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.27 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194041 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.20 | いであ(株) | 中層 | |
| 194042 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.43 | いであ(株) | 中層 | |
| 194043 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.60 | いであ(株) | 中層 | |
| 194044 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.98 | いであ(株) | 中層 | |
| 194045 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.76 | いであ(株) | 中層 | |
| 194046 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.96 | いであ(株) | 中層 | |
| 194047 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.64 | いであ(株) | 中層 | |
| 194048 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜6.43 | いであ(株) | 中層 | |
| 194049 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜4.53 | いであ(株) | 中層 | |
| 194050 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.56 | いであ(株) | 中層 | |
| 194051 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194052 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194053 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194054 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194055 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194056 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194057 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194058 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194059 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.588 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194060 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.667 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194061 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.629 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194062 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.533 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194063 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.577 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194064 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.465 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 194065 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.533 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 194066 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194067 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194068 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194069 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194070 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194071 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194072 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194073 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194074 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.21 | 宮城県 | 表層 | |
| 194075 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194076 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194077 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194078 | エゾアワビ | | 宮城県 | 浦戸桂島地先 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194079 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194080 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194081 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194082 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194083 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194084 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜5.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194085 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194086 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 194087 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 194088 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.329 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 194089 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194090 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194091 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜3.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194092 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 194093 | ツクシトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194094 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.335 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194095 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194096 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194097 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194098 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194099 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.40 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194100 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜4.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194101 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜3.64 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194102 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.82 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194103 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.447 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194104 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.82 | 宮城県 | 中層 | |
| 194105 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194106 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.430 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194107 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194108 | アユ | | 宮城県 | 丸森町舘矢間(阿武隈川) | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194109 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野(阿武隈川) | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜7.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194110 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前(阿武隈川) | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194111 | アユ | | 宮城県 | 栗原市一迫(一迫川) | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194112 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194113 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194114 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.79 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194115 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194116 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194117 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(二迫川支流小野松沢) | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194118 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(二迫川支流マダラ沢) | － | R5.8.16 | 7.7 | ＜5.79 | 7.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194119 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(二迫川支流新湯沢) | － | R5.8.16 | 21 | ＜5.54 | 21.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194120 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(三迫川支流新湯沢) | － | R5.8.16 | 15 | ＜5.15 | 15.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194121 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町大内(阿武隈川支流雉子尾川) | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194122 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林(大川) | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194123 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林(大川) | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194124 | コイ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194125 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.00 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194126 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194127 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194128 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194129 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.8.16 | 3.7 | ＜4.95 | 3.74 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194130 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194131 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194132 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194133 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194134 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.8.16 | 3.7 | ＜4.02 | 3.70 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194135 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194136 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194137 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°36、E140°57) | 房総沖 | R5.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.586 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194138 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜5.91 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 194139 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜6.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194140 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194141 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194142 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194143 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194144 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194145 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.346 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194146 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194147 | アラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194148 | アラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜3.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194149 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 0.37 | ＜0.323 | 0.366 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194150 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194151 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194152 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.179 | ＜0.207 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 194153 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194154 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 194155 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194156 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.14 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 194157 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194158 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194159 | マハタ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194160 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194161 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194162 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194163 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194164 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194165 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194166 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.285 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194167 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194168 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194169 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 0.28 | ＜0.209 | 0.279 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 194170 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194171 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194172 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194173 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.17 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜5.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194174 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194175 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | R5.8.18 | 14 | ＜5.4 | 14 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194176 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194177 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194178 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194179 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | － | R5.8.18 | 5.2 | ＜6.0 | 5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194180 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | R5.8.18 | 9.1 | ＜4.9 | 9.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194181 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194182 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194183 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(沼尾川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194184 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194185 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | R5.8.18 | 18 | ＜6.6 | 18 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194186 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194187 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | R5.8.18 | 7.8 | ＜6.8 | 7.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194188 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194189 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194190 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | R5.8.18 | 18 | ＜6.1 | 18 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194191 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | R5.8.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194192 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.590 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 194193 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.505 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 194194 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194195 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.631 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194196 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R5.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.548 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 194197 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.499 | いであ(株) | 底層 | |
| 194198 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 佐呂間町沖 | － | R5.8.21 | 検出限界未満 | ＜1.11 | ＜1.06 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 194199 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 北見市沖 | － | R5.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.973 | ＜1.04 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 194200 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 興部町沖 | － | R5.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.818 | ＜0.755 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 194201 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194202 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194203 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.381 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194204 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 0.32 | ＜0.321 | 0.322 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194205 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.245 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194206 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.307 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194207 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.241 | ＜0.266 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194208 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.381 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194209 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 0.40 | ＜0.279 | 0.398 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194210 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 0.32 | ＜0.249 | 0.319 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194211 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.371 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194212 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.359 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194213 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.333 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194214 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.266 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194215 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 0.38 | ＜0.264 | 0.377 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194216 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194217 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194218 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.17 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194219 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.31 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194220 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194221 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 194222 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 194223 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.67 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194224 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194225 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.12 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194226 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194227 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194228 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.352 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194229 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.336 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194230 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.486 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194231 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194232 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.418 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194233 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.409 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194234 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.389 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194235 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194236 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.361 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194237 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194238 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.471 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194239 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.412 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194240 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.421 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194241 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.430 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194242 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194243 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜6.77 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194244 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194245 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.317 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194246 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.381 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194247 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194248 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194249 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194250 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.65 | ＜5.97 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194251 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜7.31 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194252 | アユ | | 宮城県 | 丸森町大内(阿武隈川支流矮子尾川) | － | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194253 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野(阿武隈川) | － | R5.8.23 | 7.0 | ＜4.14 | 6.95 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194254 | アユ | | 宮城県 | 丸森町舘矢間(阿武隈川) | － | R5.8.23 | 5.5 | ＜4.46 | 5.52 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194255 | オイカワ | | 宮城県 | 丸森町川前(阿武隈川) | － | R5.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194256 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194257 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194258 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194259 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194260 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194261 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194262 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194263 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194264 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194265 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194266 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194267 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194268 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194269 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194270 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194271 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194272 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194273 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194274 | アカムツ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194275 | ウケグチメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194276 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194277 | カサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194278 | キツネメバル | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194279 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194280 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194281 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194282 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194283 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194284 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194285 | イセエビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194286 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194287 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194288 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194289 | ニベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194290 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194291 | ガザミ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194292 | アユ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川) | － | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194293 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194294 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194295 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194296 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.24 | 15 | ＜11 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194297 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.24 | 33 | ＜8.2 | 33.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194298 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.24 | 37 | ＜7.7 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194299 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.1 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 194300 | スズキ | | 東京都 | 品川区（荒川河口域） | － | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 194301 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.1 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 194302 | キンメダイ | | 東京都 | 三宅村沖 | － | R5.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 194303 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.01 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 194304 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜7.81 | ＜6.33 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 194305 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 194306 | クロウシノシタ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.05 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 194307 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.50 | いであ（株） | 底層 | |
| 194308 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.68 | いであ（株） | 底層 | |
| 194309 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.04 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 194310 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 194311 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.96 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 194312 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.83 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194313 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.34 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194314 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.17 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 194315 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.542 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 194316 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.77 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 194317 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.378 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194318 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 0.38 | ＜0.329 | 0.380 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 194319 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 194320 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.57 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 194321 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 194322 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.85 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 194323 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.88 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 194324 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.17 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 194325 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.55 | いであ（株） | 底層 | |
| 194326 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.68 | いであ（株） | 底層 | |
| 194327 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.91 | いであ（株） | 底層 | |
| 194328 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.00 | （株）静環検査センター | 表層 | |
| 194329 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜6.33 | ユーロフィン日本総研（株） | 表層 | |
| 194330 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研（株） | 表層 | |
| 194331 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研（株） | 表層 | |
| 194332 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.52 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 194333 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.93 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 194334 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.16 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 194335 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.66 | いであ（株） | 底層 | |
| 194336 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.88 | いであ（株） | 底層 | |
| 194337 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜4.51 | いであ（株） | 底層 | |
| 194338 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.49 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 194339 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜7.35 | ＜6.61 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 194340 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.87 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 194341 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.03 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 194342 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.99 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 194343 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.22 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 194344 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 194345 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.333 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194346 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.327 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194347 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.338 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194348 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.329 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194349 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | R5.8.25 | 30 | ＜5.3 | 30 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 194350 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | R5.8.25 | 10 | ＜4.8 | 10 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 194351 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.356 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 194352 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.514 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 194353 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.567 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 194354 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | R5.8.28 | 検出限界未満 | ＜1.23 | ＜0.985 | （株）KANSOテクノス | 海藻類 | |
| 194355 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.76 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194356 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.26 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194357 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾東部 | － | R5.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.41 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 194358 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾東部 | － | R5.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.78 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 194359 | スルメイカ | | 青森県 | 老部川沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.293 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 194360 | スルメイカ | | 青森県 | 老部川沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.284 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 194361 | ムロアジ | | 神奈川県 | 横須賀市芦名沖 | － | R5.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.55 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 194362 | マアジ | | 神奈川県 | 横須賀市芦名沖 | － | R5.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.21 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 194363 | ムツ | | 神奈川県 | 横須賀市芦名沖 | － | R5.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.73 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 194364 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.567 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 194365 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.508 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 194366 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.294 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 194367 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.352 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 194368 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.521 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 194369 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 194370 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194371 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194372 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194373 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸志津川沖 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194374 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194375 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194376 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194377 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194378 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194379 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜6.11 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 194380 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.00 | （株）総合水研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194381 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.30 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194382 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194383 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194384 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194385 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194386 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194387 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194388 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194389 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194390 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.78 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 194391 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194392 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194393 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194394 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194395 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194396 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194397 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜5.00 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194398 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194399 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194400 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194401 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194402 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.475 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 194403 | トビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.95 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194404 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194405 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194406 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.679 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194407 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194408 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194409 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.481 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194410 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.388 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194411 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.504 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194412 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.381 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194413 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.402 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194414 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.640 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194415 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.611 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194416 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194417 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194418 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜7.40 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194419 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194420 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194421 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 194422 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 194423 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 194424 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.312 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194425 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 194426 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 194427 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.91 | 宮城県 | 中層 | |
| 194428 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.71 | 宮城県 | 中層 | |
| 194429 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.463 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194430 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.597 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194431 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.541 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194432 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.553 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194433 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.604 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194434 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.503 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194435 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194436 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.94 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194437 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194438 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194439 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194440 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194441 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 194442 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 194443 | ツチフキ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.74 | ＜7.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 194444 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 194445 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 194446 | ワカサギ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 194447 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°44、E140°59) | 房総沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.312 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194448 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°46、E142°54) | 日立・鹿島沖 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.455 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194449 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°53、E152°24) | 日本太平洋沖合北部 | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.583 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194450 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°20、E143°20) | － | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.359 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194451 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°20、E143°20) | － | R5.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.630 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194452 | シラス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194453 | シラス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194454 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194455 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194456 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194457 | ウミタナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194458 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194459 | カンパチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194460 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194461 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194462 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194463 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194464 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194465 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194466 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194467 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194468 | マゴチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194469 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194470 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194471 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194472 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194473 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194474 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194475 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194476 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194477 | ウケグチメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194478 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194479 | カサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194480 | コブダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194481 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194482 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194483 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194484 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194485 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194486 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194487 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194488 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194489 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194490 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194491 | イセエビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194492 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194493 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194494 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194495 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194496 | コイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194497 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194498 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194499 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194500 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194501 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.31 | 16 | ＜11 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194502 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.31 | 31 | ＜8.9 | 31.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194503 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.31 | 19 | ＜8.7 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194504 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.31 | 31 | ＜7.8 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194505 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.31 | 23 | ＜9.5 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194506 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R5.8.31 | 37 | ＜8.6 | 36.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194507 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.8.31 | 11 | ＜13 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194508 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R5.8.31 | 22 | ＜13 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194509 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R5.8.31 | 39 | ＜19 | 39.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194510 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.447 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 194511 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.531 | いであ(株) | 底層 | |
| 194512 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.22 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194513 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194514 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194515 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.75 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 194516 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.62 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 194517 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 194518 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 194519 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜6.75 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 194520 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.588 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 194521 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.281 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 194522 | カガミダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194523 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.09 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194524 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.29 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194525 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194526 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194527 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.10 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194528 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194529 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194530 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194531 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194532 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194533 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.92 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194534 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194535 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194536 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194537 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 194538 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 194539 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194540 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194541 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194542 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194543 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194544 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194545 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194546 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜3.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194547 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194548 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.92 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194549 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194550 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194551 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194552 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜8.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194553 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.48 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194554 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194555 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 194556 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 194557 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.489 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 194558 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.293 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 194559 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜5.03 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194560 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜7.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194561 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194562 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市浜田（小貝川） | － | R5.8.31 | 6.1 | ＜3.23 | 6.07 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194563 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | R5.8.31 | 5.3 | ＜4.70 | 5.32 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194564 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町長ノ入（鬼怒川） | － | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194565 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町樋ノ口（鬼怒川） | － | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194566 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市花島町（鬼怒川） | － | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194567 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町羽中（利根川） | － | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.21 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194568 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市東（利根川） | － | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194569 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市白山（利根川） | － | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194570 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市高野根切（利根川） | － | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 194571 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R5.8.31 | 7.2 | ＜4.93 | 7.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194572 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194573 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R5.8.31 | 8.3 | ＜4.30 | 8.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194574 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R5.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194575 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.307 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 194576 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194577 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194578 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.15 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194579 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194580 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194581 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194582 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.20 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194583 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 0.39 | ＜0.332 | 0.393 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194584 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194585 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.95 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194586 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194587 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194588 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194589 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194590 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194591 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194592 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.80 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194593 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194594 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194595 | ハガツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194596 | ハガツオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.24 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 194597 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194598 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194599 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 194600 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194601 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 194602 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.340 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194603 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.340 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194604 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.345 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194605 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.315 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194606 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194607 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.419 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 194608 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.363 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 194609 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.64 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 194610 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R5.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 194611 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194612 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194613 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R5.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194614 | アユ | | 栃木県 | 日光市（牡鹿川） | － | R5.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 194615 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R5.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194616 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.39 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 194617 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.39 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 194618 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜1.97 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 194619 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194620 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194621 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194622 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194623 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 194624 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 194625 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 194626 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 194627 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.12 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194628 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.89 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194629 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194630 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194631 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194632 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194633 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194634 | シイラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.447 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194635 | シイラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194636 | シイラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.452 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194637 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.516 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194638 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.622 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194639 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.557 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194640 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.610 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194641 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.537 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194642 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.565 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194643 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.349 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194644 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.507 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194645 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.626 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194646 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.446 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194647 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.319 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194648 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.434 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194649 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.815 | ＜0.639 | いであ(株) | 中層 | |
| 194650 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.693 | いであ(株) | 中層 | |
| 194651 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194652 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.596 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194653 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.635 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194654 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.539 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194655 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.531 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194656 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.642 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194657 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.573 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194658 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.618 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194659 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.532 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194660 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.730 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194661 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194662 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.526 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194663 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.528 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194664 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194665 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.34 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194666 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194667 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194668 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194669 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194670 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194671 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.346 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194672 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.344 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194673 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 194674 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.492 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194675 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.33 | 宮城県 | 中層 | |
| 194676 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 194677 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前（阿武隈川） | － | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.60 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194678 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.58 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194679 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前（阿武隈川） | － | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194680 | アユ | | 宮城県 | 丸森町金山（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194681 | アユ | | 宮城県 | 丸森町舘矢間（阿武隈川） | － | R5.9.6 | 15 | ＜2.88 | 14.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194682 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜2.16 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 194683 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜1.96 | ＜2.24 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 194684 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.00 | ＜2.56 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 194685 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194686 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194687 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194688 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194689 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194690 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194691 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194692 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194693 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194694 | マツダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194695 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194696 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194697 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194698 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194699 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194700 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194701 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194702 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194703 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194704 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194705 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194706 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194707 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194708 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194709 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194710 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R5.9.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 194711 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.539 | いであ(株) | 底層 | |
| 194712 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.481 | いであ(株) | 底層 | |
| 194713 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.561 | いであ(株) | 底層 | |
| 194714 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.539 | いであ(株) | 底層 | |
| 194715 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194716 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194717 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194718 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194719 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.19 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194720 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜7.78 | ＜7.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194721 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194722 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜9.66 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194723 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194724 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194725 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194726 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194727 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.45 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194728 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.43 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194729 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194730 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜4.82 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194731 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.504 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194732 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.529 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194733 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194734 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.03 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194735 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194736 | マルソウダ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.605 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194737 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194738 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194739 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194740 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.39 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 194741 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.59 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 194742 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.37 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 194743 | トビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194744 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.14 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 194745 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 194746 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 194747 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 194748 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 194749 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 194750 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 194751 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 194752 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.540 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 194753 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.337 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194754 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.314 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194755 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.317 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194756 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.362 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 194757 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.30 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194758 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194759 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | R5.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.25 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 194760 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R5.9.8 | 7.9 | ＜6.7 | 7.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194761 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.660 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 194762 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.594 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 194763 | ミンククジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 北海道沖 | － | R5.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.314 | ユーロフィン日本総研(株) | 哺乳類 | |
| 194764 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.09 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 194765 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 194766 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜1.84 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 194767 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.26 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 194768 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 194769 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 194770 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾東部 | － | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 194771 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194772 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.64 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194773 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.97 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 194774 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 194775 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194776 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194777 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194778 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.78 | ＜6.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194779 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194780 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194781 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194782 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜7.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194783 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194784 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194785 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.379 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194786 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.410 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194787 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.456 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194788 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.323 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 194789 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.334 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 194790 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.589 | いであ(株) | 中層 | |
| 194791 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.577 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194792 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.26 | いであ(株) | 中層 | |
| 194793 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.11 | いであ(株) | 中層 | |
| 194794 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.43 | いであ(株) | 中層 | |
| 194795 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194796 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194797 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.07 | ＜2.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 194798 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 194799 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194800 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.510 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194801 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 194802 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 194803 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜2.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 194804 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 194805 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 194806 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 194807 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194808 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194809 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194810 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194811 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194812 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 194813 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 194814 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 194815 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.565 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194816 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 194817 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194818 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.40 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194819 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194820 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.538 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 194821 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.93 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194822 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194823 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 194824 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194825 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194826 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194827 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜2.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 194828 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 194829 | カンパチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194830 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194831 | トビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194832 | トビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.59 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194833 | トビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194834 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.521 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194835 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194836 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194837 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.446 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194838 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.528 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194839 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.219 | ＜0.236 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194840 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.215 | ＜0.265 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194841 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.235 | ＜0.239 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194842 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.289 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194843 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.298 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194844 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.517 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194845 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.549 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194846 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.527 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194847 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.334 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194848 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.508 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 194849 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194850 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194851 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 194852 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.304 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 194853 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.336 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194854 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 194855 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜2.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 194856 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜2.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 194857 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 194858 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 194859 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 194860 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.457 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194861 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 194862 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 194863 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194864 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194865 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 194866 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野(阿武隈川) | － | R5.9.13 | 5.3 | ＜2.51 | 5.34 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 194867 | アユ | | 宮城県 | 丸森町大内(阿武隈川支流鳩子滝川) | － | R5.9.13 | 4.0 | ＜2.56 | 3.96 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 194868 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野(阿武隈川) | － | R5.9.13 | 4.9 | ＜2.84 | 4.91 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 194869 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野(阿武隈川) | － | R5.9.13 | 7.5 | ＜2.66 | 7.49 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 194870 | アユ | | 宮城県 | 丸森町舘矢間(阿武隈川) | － | R5.9.13 | 5.9 | ＜2.39 | 5.93 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 194871 | アユ | | 宮城県 | 栗原市築館(一迫川) | － | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194872 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(二迫川支流小野松沢) | － | R5.9.13 | 9.2 | ＜6.13 | 9.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194873 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(二迫川支流マダラ沢) | － | R5.9.13 | 7.7 | ＜5.27 | 7.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194874 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(三迫川支流新湯沢) | － | R5.9.13 | 15 | ＜7.23 | 15.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194875 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(三迫川支流新湯沢) | － | R5.9.13 | 19 | ＜4.85 | 19.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 194876 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.9.13 | 20 | ＜5.28 | 20.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 194877 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.9.13 | 30 | ＜4.78 | 30.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 194878 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.9.13 | 11 | ＜3.94 | 10.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 194879 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.9.13 | 17 | ＜4.02 | 17.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194880 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.9.13 | 15 | ＜4.97 | 14.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 194881 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.9.13 | 22 | ＜5.55 | 21.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 194882 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.9.13 | 26 | ＜3.80 | 26.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 194883 | ウナギ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.37 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 194884 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.521 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 194885 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°30、E149°10） | 日本太平洋沖合北部 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.562 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194886 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°59、E145°44） | 日本太平洋沖合北部 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.358 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 194887 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°30、E146°30） | 日本太平洋沖合北部 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.475 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194888 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°20、E146°50） | 日本太平洋沖合北部 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.379 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194889 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°00、E146°00） | 三陸北部沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.543 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194890 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°40、E151°40） | 日本太平洋沖合北部 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.511 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 194891 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194892 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194893 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194894 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194895 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194896 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194897 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194898 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194899 | キツネメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194900 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194901 | クロウシノシタ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194902 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194903 | ゴマフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194904 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194905 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194906 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194907 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194908 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194909 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194910 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194911 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194912 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194913 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194914 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194915 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194916 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194917 | ヒガンフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194918 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194919 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194920 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194921 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194922 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194923 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194924 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194925 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194926 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194927 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194928 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194929 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194930 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194931 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194932 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194933 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194934 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194935 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194936 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194937 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 194938 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194939 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194940 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194941 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194942 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194943 | カスザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194944 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194945 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194946 | クロムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194947 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194948 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194949 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194950 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194951 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194952 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194953 | ニギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194954 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194955 | ネズミゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194956 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194957 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194958 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194959 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194960 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194961 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194962 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194963 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 194964 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194965 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194966 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194967 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194968 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194969 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194970 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194971 | イセエビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194972 | エゾハリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194973 | ケンサキイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194974 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194975 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194976 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194977 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194978 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194979 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 194980 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194981 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194982 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194983 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194984 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194985 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194986 | ウチダザリガニ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R5.9.14 | 30 | ＜9.7 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194987 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194988 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194989 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194990 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 194991 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 194992 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.343 | （一財）日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 194993 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194994 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194995 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.385 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 194996 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.457 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 194997 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.332 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 194998 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.594 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 194999 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195000 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195001 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195002 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195003 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195004 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195005 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195006 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195007 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195008 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195009 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.63 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 195010 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195011 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195012 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜5.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195013 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195014 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195015 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195016 | カサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 195017 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.424 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195018 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195019 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195020 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.577 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195021 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195022 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.64 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195023 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195024 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195025 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195026 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195027 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195028 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195029 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195030 | ツボダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195031 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195032 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195033 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195034 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195035 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195036 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195037 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 195038 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 195039 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195040 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195041 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 195042 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195043 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195044 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195045 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195046 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 195047 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 195048 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.290 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195049 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.281 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195050 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 195051 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 195052 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 195053 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195054 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195055 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195056 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 195057 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 195058 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | R5.9.14 | 13 | ＜5.67 | 13.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 195059 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | R5.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195060 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.416 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 195061 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.641 | (株)総合水研究所 | 海藻類 | |
| 195062 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜5.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195063 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195064 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195065 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195066 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195067 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195068 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.588 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195069 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195070 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.37 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195071 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 195072 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195073 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.43 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195074 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 195075 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.527 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195076 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195077 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195078 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 195079 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 195080 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.85 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 195081 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 195082 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 195083 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195084 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195085 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195086 | ヒラソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195087 | ガザミ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195088 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 195089 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 195090 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 195091 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 195092 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 195093 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 195094 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195095 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195096 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195097 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.471 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 195098 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.515 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 195099 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.508 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 195100 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.431 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 195101 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.443 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 195102 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（鳴沢湖） | － | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 195103 | ワカサギ | | 群馬県 | 下仁田町（荒船湖） | － | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 195104 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43° 57、E156° 01） | － | R5.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.496 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 195105 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.341 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195106 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.324 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195107 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.223 | ＜0.233 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195108 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.9.19 | 0.27 | ＜0.240 | 0.265 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195109 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R5.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.284 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195110 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.353 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 195111 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.294 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195112 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.284 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 195113 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路町沖 | 北海道沖 | R5.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.686 | ＜0.767 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 195114 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 16、E144° 29） | 房総沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.633 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195115 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 00、E155° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R5.9.20 | 0.38 | ＜0.335 | 0.381 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 195116 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43° 04、E154° 03） | 日本太平洋沖合北部 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.470 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 195117 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.48 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195118 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195119 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.26 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195120 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195121 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195122 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195123 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195124 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195125 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195126 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195127 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 195128 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 195129 | スマ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.625 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195130 | スマ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.604 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195131 | スマ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜6.17 | いであ(株) | 表層 | |
| 195132 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.69 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 195133 | トビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.47 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195134 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195135 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195136 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.348 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195137 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195138 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195139 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195140 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.21 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195141 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.41 | いであ(株) | 中層 | |
| 195142 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.83 | いであ(株) | 中層 | |
| 195143 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜4.79 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195144 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.05 | いであ(株) | 中層 | |
| 195145 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜6.64 | いであ(株) | 中層 | |
| 195146 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜7.14 | いであ(株) | 中層 | |
| 195147 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.46 | いであ(株) | 中層 | |
| 195148 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.98 | いであ(株) | 中層 | |
| 195149 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.87 | いであ(株) | 中層 | |
| 195150 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.73 | いであ(株) | 中層 | |
| 195151 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.350 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 195152 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 195153 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.372 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 195154 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.345 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 195155 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.56 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 195156 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195157 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜7.75 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195158 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195159 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195160 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195161 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.518 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 195162 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.510 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 195163 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.531 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 195164 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.494 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 195165 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.304 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 195166 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.31 | 宮城県 | 中層 | |
| 195167 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.456 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 195168 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.336 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 195169 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜2.70 | 宮城県 | 中層 | |
| 195170 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.563 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 195171 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.53 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195172 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195173 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195174 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.297 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195175 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195176 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195177 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195178 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.23 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195179 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.08 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195180 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.34 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 195181 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195182 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195183 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195184 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195185 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195186 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195187 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.604 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195188 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜5.91 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195189 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜6.47 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195190 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜2.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 195191 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.304 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 195192 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.30 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 195193 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195194 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195195 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195196 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195197 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195198 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195199 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.97 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195200 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195201 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.85 | いであ(株) | 表層 | |
| 195202 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.328 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195203 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195204 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195205 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195206 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 195207 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195208 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜3.95 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195209 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜3.48 | 宮城県 | 中層 | |
| 195210 | トビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195211 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 195212 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.337 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 195213 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 195214 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.60 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195215 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 195216 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 195217 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.69 | 宮城県 | 中層 | |
| 195218 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.45 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195219 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.602 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195220 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.47 | 宮城県 | 中層 | |
| 195221 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 195222 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195223 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195224 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.78 | ＜6.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195225 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195226 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195227 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195228 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195229 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜5.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195230 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.315 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195231 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.246 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195232 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195233 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195234 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195235 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前（阿武隈川） | － | R5.9.20 | 7.8 | ＜3.22 | 7.79 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195236 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前（阿武隈川） | － | R5.9.20 | 5.2 | ＜3.33 | 5.22 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195237 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.9.20 | 8.3 | ＜2.09 | 8.31 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195238 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.76 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195239 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195240 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.9.20 | 3.2 | ＜3.21 | 3.23 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195241 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195242 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R5.9.20 | 5.8 | ＜4.33 | 5.82 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195243 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195244 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195245 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195246 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195247 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195248 | アオメエソ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195249 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195250 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195251 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195252 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195253 | ゴマフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195254 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195255 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195256 | シログチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195257 | ソウハチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195258 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195259 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195260 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195261 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195262 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195263 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195264 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195265 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195266 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195267 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195268 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195269 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195270 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195271 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195272 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195273 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195274 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195275 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195276 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195277 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195278 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195279 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195280 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195281 | クモダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195282 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195283 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195284 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195285 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195286 | シライトマキバイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195287 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195288 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195289 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195290 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195291 | アコウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195292 | イシダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195293 | ウケグチメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195294 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195295 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195296 | カンパチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195297 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195298 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195299 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195300 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195301 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195302 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195303 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195304 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195305 | メダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195306 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195307 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195308 | ジンドウイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195309 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195310 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195311 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195312 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195313 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195314 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195315 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195316 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195317 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195318 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195319 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195320 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195321 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195322 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 195323 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195324 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195325 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195326 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195327 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195328 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195329 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195330 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195331 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.9.21 | 20 | ＜17 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 195332 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.9.21 | 20 | ＜15 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 195333 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.366 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 195334 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.526 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195335 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195336 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195337 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.523 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195338 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195339 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 195340 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 195341 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.58 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195342 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195343 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜5.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195344 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195345 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195346 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195347 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195348 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195349 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195350 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜6.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 195351 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 195352 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.36 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 195353 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195354 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 195355 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.35 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 195356 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195357 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 195358 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 195359 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195360 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜4.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 195361 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜6.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 195362 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195363 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.79 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195364 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.28 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195365 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195366 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195367 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.54 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 195368 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.84 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 195369 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.97 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 195370 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.05 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195371 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜3.69 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195372 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜7.68 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 195373 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195374 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195375 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.372 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195376 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.582 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195377 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195378 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195379 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195380 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195381 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195382 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195383 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜7.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195384 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195385 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195386 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195387 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.327 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195388 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.402 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195389 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195390 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜7.26 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195391 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.541 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195392 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.340 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195393 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.78 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195394 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195395 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.99 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195396 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195397 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 195398 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195399 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195400 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195401 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195402 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195403 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195404 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195405 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜6.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 195406 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼（西谷田川） | － | R5.9.21 | 6.6 | ＜3.54 | 6.56 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195407 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195408 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195409 | マガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195410 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195411 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195412 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195413 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.24 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195414 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.84 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195415 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195416 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.90 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195417 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195418 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜5.31 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195419 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195420 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.501 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195421 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195422 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 195423 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195424 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.90 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195425 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.94 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195426 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 195427 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.16 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 195428 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195429 | ウスバハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195430 | ウスバハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195431 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195432 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195433 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195434 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195435 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195436 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195437 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195438 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195439 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.43 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195440 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 195441 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.503 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 195442 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.315 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 195443 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.328 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 195444 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.367 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 195445 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.333 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 195446 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | R5.9.22 | 8.2 | ＜4.0 | 8.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195447 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | R5.9.22 | 7.4 | ＜4.9 | 7.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195448 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R5.9.22 | 14 | ＜4.8 | 14 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195449 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R5.9.22 | 14 | ＜4.6 | 14 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195450 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R5.9.22 | 4.6 | ＜3.8 | 4.6 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195451 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195452 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R5.9.22 | 7.5 | ＜4.0 | 7.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195453 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R5.9.22 | 9.6 | ＜4.0 | 9.6 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195454 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195455 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R5.9.22 | 7.0 | ＜5.0 | 7.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195456 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195457 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | R5.9.22 | 9.2 | ＜4.9 | 9.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195458 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195459 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R5.9.22 | 8.8 | ＜4.4 | 8.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195460 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R5.9.22 | 6.1 | ＜4.3 | 6.1 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195461 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R5.9.22 | 6.7 | ＜4.7 | 6.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195462 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195463 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R5.9.22 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195464 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R5.9.22 | 7.1 | ＜4.3 | 7.1 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195465 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R5.9.22 | 5.6 | ＜4.4 | 5.6 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 195466 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.597 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195467 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.579 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195468 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.456 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195469 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195470 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.596 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 195471 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195472 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.372 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 195473 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.276 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 195474 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.271 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 195475 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 195476 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 195477 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | R5.9.25 | 検出限界未満 | ＜1.19 | ＜1.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 海藻類 | |
| 195478 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.345 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195479 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.9.26 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.74 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 195480 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.9.26 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜2.43 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 195481 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.9.26 | 検出限界未満 | ＜1.53 | ＜2.36 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 195482 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.643 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195483 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 195484 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 195485 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜2.92 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 195486 | ハガツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.552 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 195487 | ハガツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.525 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 195488 | ハガツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.60 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 195489 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195490 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.527 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195491 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.269 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195492 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.387 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195493 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.419 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195494 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195495 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195496 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195497 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.480 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 195498 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195499 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.15 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195500 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195501 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195502 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195503 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195504 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.44 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195505 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.03 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195506 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195507 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195508 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195509 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.02 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 195510 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.22 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 195511 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 195512 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.93 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 195513 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195514 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195515 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195516 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.270 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195517 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.60 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195518 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.01 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195519 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195520 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.487 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195521 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.209 | ＜0.237 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195522 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.304 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195523 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.38 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 195524 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.330 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195525 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.276 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195526 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.569 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195527 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 0.37 | ＜0.273 | 0.367 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 195528 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.585 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195529 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 195530 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.574 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195531 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.94 | 宮城県 | 中層 | |
| 195532 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.63 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 195533 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 195534 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.345 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195535 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 195536 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前(阿武隈川) | － | R5.9.27 | 4.8 | ＜2.39 | 4.75 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195537 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野(阿武隈川) | － | R5.9.27 | 3.9 | ＜2.16 | 3.94 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195538 | アユ | | 宮城県 | 丸森町舘矢間(阿武隈川) | － | R5.9.27 | 5.6 | ＜2.25 | 5.63 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195539 | アユ | | 宮城県 | 丸森町金山(阿武隈川支流雉子尾川) | － | R5.9.27 | 5.4 | ＜2.47 | 5.40 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195540 | コイ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.64 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195541 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195542 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195543 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195544 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜6.37 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195545 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.9.27 | 7.1 | ＜6.79 | 7.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195546 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195547 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.420 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195548 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.358 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195549 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜7.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195550 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.78 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195551 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜6.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195552 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.75 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195553 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜6.22 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195554 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195555 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195556 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°56、E141°00) | 日立・鹿島沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 195557 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°43、E141°00) | 房総沖 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.343 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195558 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43°06、E155°05) | 日本太平洋沖合北部 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.337 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 195559 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°53、E151°32) | 日本太平洋沖合北部 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.270 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 195560 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37°09、E151°02) | 日本太平洋沖合北部 | R5.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.362 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 195561 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°24、E151°00) | 日本太平洋沖合北部 | R5.9.27 | 0.28 | ＜0.211 | 0.279 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195562 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195563 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195564 | アカムツ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195565 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195566 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195567 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195568 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195569 | ギンアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195570 | ケムシカジカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195571 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195572 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195573 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195574 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195575 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195576 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195577 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195578 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195579 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195580 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195581 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195582 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195583 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195584 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195585 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195586 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195587 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195588 | メダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195589 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195590 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195591 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195592 | ケンサキイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195593 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195594 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195595 | シライトマキバイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195596 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195597 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195598 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195599 | アカカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 195600 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195601 | カガミダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195602 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195603 | カナフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195604 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195605 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195606 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195607 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195608 | タチウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195609 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195610 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195611 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195612 | ハモ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195613 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195614 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195615 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195616 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195617 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195618 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195619 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195620 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195621 | ユメカサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195622 | エゾハリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195623 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195624 | ケンサキイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195625 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195626 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195627 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195628 | ヤツシロガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195629 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195630 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195631 | ウナギ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 195632 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R5.9.28 | 21 | ＜9.5 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 195633 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R5.9.28 | 15 | ＜10 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 195634 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R5.9.28 | 11 | ＜8.7 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 195635 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 195636 | スズキ | | 東京都 | 品川区（京浜島付近） | － | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 195637 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 195638 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R5.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195639 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.588 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195640 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.623 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195641 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.26 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195642 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195643 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195644 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195645 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195646 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195647 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195648 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.83 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195649 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.30 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195650 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195651 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.379 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195652 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195653 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜5.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 195654 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.69 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195655 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.69 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195656 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195657 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.83 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195658 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.73 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 195659 | トビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 195660 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195661 | メダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195662 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.84 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 195663 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195664 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195665 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195666 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195667 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 195668 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 195669 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 195670 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.323 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195671 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195672 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.551 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 195673 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.420 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 195674 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.408 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 195675 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 195676 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市（梅田湖） | － | R5.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 195677 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.655 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 195678 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.333 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 195679 | スルメイカ | | 青森県 | 老部川沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 195680 | ヒラメ | | 青森県 | 小田野沢沖 | 青森県沖 | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195681 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.71 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195682 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜2.81 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195683 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.44 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195684 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.22 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195685 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.36 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195686 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜1.81 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195687 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.37 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195688 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.60 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195689 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.49 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195690 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.82 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195691 | スルメイカ | | 青森県 | 老部川沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.62 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 195692 | スルメイカ | | 青森県 | 老部川沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 195693 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44°02、E154°47） | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.539 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195694 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44°02、E154°47） | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.556 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195695 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44°02、E154°47） | － | R5.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.602 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 195696 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195697 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195698 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195699 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.573 | いであ(株) | 中層 | |
| 195700 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195701 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 0.66 | ＜0.520 | 0.657 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195702 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195703 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195704 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195705 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195706 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195707 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.587 | いであ(株) | 中層 | |
| 195708 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.49 | 宮城県 | 中層 | |
| 195709 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.619 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195710 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 195711 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195712 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.65 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195713 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 195714 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195715 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195716 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195717 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.542 | いであ(株) | 底層 | |
| 195718 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195719 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195720 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 195721 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195722 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195723 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195724 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.38 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 195725 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195726 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195727 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195728 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.356 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 195729 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.634 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195730 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.621 | ＜0.474 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195731 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195732 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜4.89 | いであ(株) | 中層 | |
| 195733 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.26 | いであ(株) | 中層 | |
| 195734 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.395 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 195735 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.320 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 195736 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.350 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 195737 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.354 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 195738 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.629 | いであ(株) | 底層 | |
| 195739 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.613 | ＜0.447 | いであ(株) | 底層 | |
| 195740 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195741 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195742 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195743 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195744 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195745 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.06 | いであ(株) | 中層 | |
| 195746 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195747 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195748 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195749 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195750 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.08 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195751 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195752 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 195753 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195754 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195755 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195756 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前（阿武隈川） | － | R5.10.4 | 3.5 | ＜2.60 | 3.47 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195757 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.10.4 | 6.8 | ＜2.39 | 6.78 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195758 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.10.4 | 4.8 | ＜2.58 | 4.84 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195759 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明（阿武隈川） | － | R5.10.4 | 8.9 | ＜2.57 | 8.90 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195760 | アユ | | 宮城県 | 丸森町金山(阿武隈川支流雉子尾川) | － | R5.10.4 | 4.8 | ＜3.22 | 4.77 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 195761 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195762 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195763 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195764 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195765 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195766 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195767 | ウスメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195768 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195769 | カガミダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195770 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195771 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195772 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195773 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195774 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195775 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195776 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195777 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195778 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195779 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195780 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195781 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195782 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195783 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195784 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195785 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195786 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195787 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195788 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195789 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195790 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195791 | マフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195792 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195793 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195794 | メダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195795 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195796 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195797 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195798 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195799 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195800 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195801 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195802 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195803 | シライトマキバイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195804 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195805 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195806 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195807 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195808 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 195809 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195810 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195811 | アカカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 195812 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195813 | イシガキダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195814 | ウミタナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195815 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195816 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195817 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195818 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195819 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195820 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195821 | シイラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195822 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195823 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195824 | ニギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195825 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195826 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195827 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195828 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195829 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195830 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 195831 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195832 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195833 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195834 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195835 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195836 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195837 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195838 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195839 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195840 | ワニエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195841 | イセエビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195842 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195843 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195844 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195845 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195846 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 195847 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195848 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系大塩川支流） | － | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 195849 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R5.10.5 | 14 | ＜9.5 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 195850 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R5.10.5 | 12 | ＜11 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 195851 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195852 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195853 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195854 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 195855 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.273 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 195856 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.390 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 195857 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195858 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195859 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.535 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195860 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜6.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195861 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195862 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195863 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195864 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195865 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195866 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195867 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195868 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195869 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195870 | キンメダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195871 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195872 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195873 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195874 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 195875 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195876 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195877 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195878 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195879 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜6.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195880 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195881 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195882 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195883 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195884 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195885 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195886 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.500 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 195887 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195888 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195889 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195890 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195891 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195892 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195893 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市伊丹（小貝川） | － | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 195894 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市小絹（鬼怒川） | － | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 195895 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町（鬼怒川） | － | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 195896 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市中妻町（鬼怒川） | － | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 195897 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市新町（利根川） | － | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜5.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 195898 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川（利根川） | － | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 195899 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町羽根野（利根川） | － | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 195900 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市大柏（利根川） | － | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 195901 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R5.10.5 | 28 | ＜5.1 | 27.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 195902 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R5.10.5 | 11 | ＜5.2 | 11.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 195903 | レイクトラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R5.10.5 | 26 | ＜5.0 | 25.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 195904 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R5.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 195905 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 195906 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 195907 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.84 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195908 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195909 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 195910 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.29 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195911 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜5.25 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195912 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195913 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195914 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.31 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195915 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195916 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.558 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 195917 | ヒラマサ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.27 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195918 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195919 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.12 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195920 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 195921 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.12 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 195922 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.87 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 195923 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.37 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 195924 | オキザヨリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 195925 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜7.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195926 | ウルメイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 195927 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.04 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 195928 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195929 | イシガキダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195930 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 195931 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 195932 | ヒラソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜8.06 | ＜6.75 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 195933 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 195934 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 195935 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.16 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195936 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.517 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 195937 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.485 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 195938 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.520 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 195939 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.480 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 195940 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.580 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 195941 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 195942 | マガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.552 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195943 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.351 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195944 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195945 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195946 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷湖） | － | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 195947 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（奥利根湖） | － | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 195948 | ワカサギ | | 群馬県 | 沼田市（薗原湖） | － | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 195949 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（神流湖） | － | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 195950 | ワカサギ | | 群馬県 | 片品村（丸沼） | － | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 195951 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜1.95 | ＜2.77 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 195952 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.26 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 195953 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.10.10 | 検出限界未満 | ＜1.81 | ＜2.27 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 195954 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 195955 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 195956 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜7.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 195957 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195958 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195959 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 195960 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 195961 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜6.34 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195962 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.28 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195963 | ハガツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.537 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 195964 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 0.38 | ＜0.315 | 0.382 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 195965 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195966 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 195967 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.605 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 195968 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 195969 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.14 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 195970 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 195971 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195972 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195973 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195974 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195975 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195976 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195977 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.96 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195978 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195979 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195980 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.480 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195981 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.527 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 195982 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195983 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195984 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195985 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195986 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195987 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 195988 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195989 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195990 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 195991 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195992 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195993 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 195994 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.271 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195995 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.291 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 195996 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 195997 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 195998 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 195999 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜6.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 196000 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196001 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196002 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196003 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 196004 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196005 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196006 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.39 | ＜6.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196007 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 196008 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.46 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 196009 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 196010 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.71 | 宮城県 | 中層 | |
| 196011 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 196012 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 196013 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 196014 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.620 | ＜0.678 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196015 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.579 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196016 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.531 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196017 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.497 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196018 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.334 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196019 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.468 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196020 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.562 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196021 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.594 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196022 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 196023 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.38 | 宮城県 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196024 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.10.11 | 14 | ＜5.16 | 14.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196025 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.10.11 | 9.1 | ＜5.54 | 9.09 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196026 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R5.10.11 | 7.5 | ＜7.36 | 7.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196027 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前（阿武隈川） | － | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜7.69 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196028 | アユ | | 宮城県 | 丸森町金山（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜7.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196029 | アユ | | 宮城県 | 栗原市築館（一迫川） | － | R5.10.11 | 4.3 | ＜4.17 | 4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 196030 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R5.10.11 | 5.3 | ＜5.29 | 5.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 196031 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R5.10.11 | 12 | ＜3.57 | 12.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 196032 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R5.10.11 | 7.2 | ＜3.81 | 7.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 196033 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R5.10.11 | 30 | ＜3.73 | 30.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 196034 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町金山（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196035 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.21 | いであ(株) | 淡水 | |
| 196036 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.58 | いであ(株) | 淡水 | |
| 196037 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.85 | いであ(株) | 淡水 | |
| 196038 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.607 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196039 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R5.10.11 | 11 | ＜3.99 | 11.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 196040 | ウナギ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.10.11 | 5.9 | ＜4.79 | 5.85 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 196041 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.708 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196042 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.568 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196043 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.631 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196044 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.25 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196045 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196046 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196047 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.624 | ＜0.640 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196048 | ワカサギ | | 千葉県 | 養老川（高滝湖） | － | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196049 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.10.11 | 32 | ＜4.80 | 31.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196050 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.10.11 | 33 | ＜5.51 | 32.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196051 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.10.11 | 22 | ＜5.00 | 21.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196052 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.10.11 | 8.0 | ＜5.04 | 8.01 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196053 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37°00、E151°00） | 日本太平洋沖合北部 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.622 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 196054 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°31、E146°05） | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.640 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 196055 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°30、E150°50） | 日本太平洋沖合北部 | R5.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.471 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 196056 | フナ類 | | 埼玉県 | 松伏町 | － | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 196057 | コイ | | 埼玉県 | 松伏町 | － | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 196058 | コイ | | 埼玉県 | 松伏町 | － | R5.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 196059 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196060 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196061 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196062 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196063 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196064 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196065 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196066 | カンパチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196067 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196068 | キツネメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196069 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196070 | シイラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196071 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196072 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196073 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196074 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196075 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196076 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196077 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196078 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196079 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196080 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196081 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196082 | ヒガンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196083 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196084 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196085 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196086 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196087 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196088 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196089 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196090 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196091 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196092 | マルソウダ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196093 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196094 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196095 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196096 | メダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196097 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196098 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196099 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196100 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196101 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196102 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196103 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196104 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196105 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196106 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196107 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196108 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196109 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196110 | イシガキダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196111 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196112 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196113 | カイワリ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196114 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196115 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196116 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196117 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196118 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196119 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196120 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196121 | ブリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196122 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196123 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196124 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196125 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196126 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196127 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196128 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196129 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196130 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196131 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196132 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196133 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196134 | ウルメイワシ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 196135 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196136 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196137 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196138 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196139 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196140 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196141 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196142 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196143 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196144 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196145 | ウグイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | － | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196146 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196147 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196148 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196149 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾東部水域 | － | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196150 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾東部水域 | － | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.29 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196151 | シイラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.55 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 196152 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196153 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.56 | ＜6.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196154 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196155 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.01 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196156 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 196157 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196158 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.28 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196159 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196160 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196161 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜7.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 196162 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 196163 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196164 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196165 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196166 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196167 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196168 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.568 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196169 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196170 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196171 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 196172 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196173 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.16 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196174 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196175 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196176 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196177 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196178 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196179 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜7.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196180 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196181 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196182 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196183 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196184 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196185 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196186 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196187 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.21 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196188 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.351 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196189 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196190 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196191 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜7.46 | ＜7.18 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196192 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196193 | オキザヨリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 196194 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196195 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196196 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 196197 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196198 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196199 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196200 | ヒラソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196201 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196202 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196203 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.67 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196204 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.304 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196205 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.475 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196206 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.588 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196207 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.559 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196208 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.594 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196209 | ワカサギ | | 群馬県 | 安中市（碓氷湖） | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196210 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196211 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196212 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196213 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196214 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196215 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196216 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196217 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196218 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196219 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196220 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196221 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.712 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 196222 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°44、E144°00） | 三陸北部沖 | R5.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.573 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 196223 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°44、E144°00） | 三陸北部沖 | R5.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.655 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 196224 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R5.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.519 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196225 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.664 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196226 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.559 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196227 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196228 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196229 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196230 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.51 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196231 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196232 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196233 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.12 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196234 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196235 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.477 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196236 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.559 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196237 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.450 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196238 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196239 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196240 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.490 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196241 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.442 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 196242 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.434 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 196243 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 0.55 | ＜0.378 | 0.546 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 196244 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 0.45 | ＜0.363 | 0.450 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 196245 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 196246 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.442 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 196247 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.376 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 196248 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.391 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 196249 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.495 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 196250 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.391 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 196251 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 196252 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.13 | いであ(株) | 中層 | |
| 196253 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.24 | いであ(株) | 中層 | |
| 196254 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196255 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196256 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196257 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196258 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜7.15 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196259 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜7.36 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196260 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196261 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.73 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196262 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.97 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196263 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196264 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196265 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196266 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196267 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196268 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196269 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.361 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196270 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196271 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196272 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196273 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196274 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜6.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196275 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196276 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 196277 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196278 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196279 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196280 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 196281 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 196282 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 196283 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196284 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196285 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196286 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196287 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜6.12 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196288 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.12 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 196289 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.445 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196290 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.359 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196291 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.501 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196292 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.390 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196293 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.462 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196294 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196295 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196296 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.62 | 宮城県 | 中層 | |
| 196297 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.63 | いであ(株) | 中層 | |
| 196298 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196299 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196300 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196301 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196302 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196303 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196304 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196305 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196306 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196307 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 196308 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 196309 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 196310 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R5.10.18 | 15 | ＜5.0 | 14.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196311 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R5.10.18 | 4.6 | ＜5.4 | 4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196312 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜2.14 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 196313 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 196314 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.07 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 196315 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°40、E155°00） | 日本太平洋沖合北部 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.325 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 196316 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°30、E151°26） | 日本太平洋沖合北部 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.518 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 196317 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°30、E153°00） | 日本太平洋沖合北部 | R5.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.283 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 196318 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196319 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196320 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196321 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196322 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196323 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196324 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196325 | キアンコウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196326 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196327 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196328 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196329 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196330 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196331 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196332 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196333 | タカノハダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196334 | タチウオ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196335 | チダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196336 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196337 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196338 | ヒガンフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196339 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196340 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196341 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196342 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196343 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196344 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196345 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196346 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196347 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196348 | マトウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196349 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196350 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196351 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196352 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196353 | ケンサキイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196354 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196355 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196356 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196357 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196358 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196359 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196360 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196361 | カイワリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196362 | カイワリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196363 | カンパチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196364 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196365 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196366 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196367 | ニギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196368 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196369 | ネズミゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196370 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196371 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196372 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196373 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196374 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196375 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196376 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196377 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196378 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196379 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196380 | ワニエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196381 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196382 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196383 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196384 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196385 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196386 | イボダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196387 | カイワリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196388 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196389 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196390 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196391 | タチウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196392 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196393 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196394 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196395 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196396 | エゾハリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196397 | アユ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系宮川） | － | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196398 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.10.19 | 39 | ＜9.4 | 39.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196399 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R5.10.19 | 22 | ＜9.3 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196400 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R5.10.19 | 21 | ＜9.7 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196401 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.10.19 | 36 | ＜6.7 | 35.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196402 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°39、E143°45） | 三陸北部沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.328 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 196403 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°39、E143°45） | 三陸北部沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.314 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 196404 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°40、E144°18） | 三陸北部沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.333 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 196405 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°40、E144°18） | 三陸北部沖 | R5.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.338 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 196406 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.485 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 196407 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.501 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 196408 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.478 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 196409 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.24 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 196410 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.533 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 196411 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.526 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 196412 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.485 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 196413 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜3.95 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196414 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.67 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196415 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 196416 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 196417 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.07 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 196418 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.04 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 196419 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.38 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 196420 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.20 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 196421 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.69 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 196422 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.602 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 196423 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.19 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 196424 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.72 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 196425 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜7.16 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 196426 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.95 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 196427 | クロムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.31 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 196428 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜6.33 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 196429 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.85 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 196430 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.88 | （株）静環検査センター | 表層 | |
| 196431 | カワハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.93 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 196432 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.82 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 196433 | ヒラソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.13 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 196434 | ガザミ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜6.62 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 196435 | ガザミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.05 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196436 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 196437 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 196438 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 196439 | アオリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 196440 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.96 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 196441 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜6.99 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196442 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.574 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 196443 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.567 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 196444 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.340 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196445 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.217 | ＜0.232 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196446 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.289 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196447 | ウグイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 196448 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.415 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 196449 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.73 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 196450 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.343 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 196451 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.340 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 196452 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 196453 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.361 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 196454 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 196455 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 196456 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 196457 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 196458 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 196459 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.90 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 196460 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜8.00 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 196461 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.21 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 196462 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜6.42 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 196463 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196464 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.19 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 196465 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 196466 | オキザヨリ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 196467 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 196468 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 196469 | ハマダツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.530 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 196470 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.542 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196471 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.664 | ＜0.616 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196472 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.706 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196473 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.535 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196474 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.651 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196475 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.584 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196476 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.424 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196477 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.602 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196478 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.661 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196479 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.625 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196480 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196481 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.655 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196482 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.666 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196483 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.582 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196484 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.614 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196485 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 196486 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196487 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196488 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196489 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196490 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 196491 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 196492 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196493 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196494 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196495 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.305 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196496 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.71 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 196497 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196498 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196499 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196500 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜6.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196501 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196502 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜5.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196503 | オキザヨリ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 196504 | オキザヨリ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 196505 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196506 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196507 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196508 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 196509 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜7.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196510 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196511 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196512 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 196513 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196514 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196515 | ハマダツ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.388 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 196516 | ハマダツ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 196517 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 0.52 | ＜0.497 | 0.520 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196518 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.580 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196519 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196520 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196521 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.92 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196522 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196523 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.351 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196524 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 196525 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196526 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196527 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196528 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196529 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196530 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196531 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196532 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | - | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 196533 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | - | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.43 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 196534 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | - | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.77 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 196535 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | - | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.16 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 196536 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | - | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 196537 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山(大川) | - | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.19 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 196538 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196539 | ウナギ | | 千葉県 | 東庄町(利根川) | - | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196540 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | - | R5.10.25 | 6.0 | ＜4.15 | 5.96 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 196541 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | - | R5.10.25 | 16 | ＜3.68 | 16.1 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 196542 | コイ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.98 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196543 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196544 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196545 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.59 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196546 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.74 | ＜6.72 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196547 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜7.03 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196548 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196549 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.61 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196550 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196551 | ウナギ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | - | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196552 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.60 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196553 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.01 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196554 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.08 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196555 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.10.25 | 4.1 | ＜5.11 | 4.12 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196556 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196557 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196558 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196559 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196560 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196561 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.10.25 | 5.2 | ＜4.40 | 5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196562 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196563 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°52、E157°29) | 日本太平洋沖合北部 | R5.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.534 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 196564 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196565 | アカエイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196566 | アカカマス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 196567 | カイワリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196568 | カスザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196569 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196570 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196571 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196572 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196573 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196574 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196575 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196576 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196577 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196578 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196579 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196580 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196581 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196582 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196583 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196584 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196585 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196586 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196587 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196588 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196589 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196590 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196591 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196592 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196593 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196594 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196595 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196596 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196597 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196598 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196599 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196600 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196601 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196602 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196603 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196604 | アカカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 196605 | イボダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196606 | カナフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196607 | カワハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196608 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196609 | カンパチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196610 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196611 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196612 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196613 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196614 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196615 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196616 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196617 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196618 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196619 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196620 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196621 | ワニエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196622 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196623 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196624 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196625 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196626 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196627 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196628 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196629 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196630 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196631 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196632 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196633 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196634 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196635 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196636 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196637 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196638 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196639 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196640 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196641 | シイラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 196642 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜4.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 196643 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196644 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.214 | ＜0.221 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196645 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.356 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196646 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196647 | アカメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 196648 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196649 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196650 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196651 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196652 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196653 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196654 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜7.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196655 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜8.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196656 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜10.1 | ＜8.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196657 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196658 | キンメダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196659 | キンメダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196660 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 196661 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 196662 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 196663 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196664 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196665 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 196666 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 196667 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196668 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196669 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196670 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜6.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 196671 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 196672 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜6.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 196673 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196674 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196675 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196676 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196677 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196678 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196679 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196680 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196681 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 196682 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196683 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196684 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196685 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196686 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196687 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196688 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼（東谷田川） | － | R5.10.26 | 7.8 | ＜5.18 | 7.77 | いであ(株) | 淡水 | |
| 196689 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 196690 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 196691 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 196692 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 196693 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.9 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 196694 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 196695 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川湖） | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 196696 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 196697 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 196698 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 196699 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 196700 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 196701 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 196702 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 196703 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R5.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜7.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 196704 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.644 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196705 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196706 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196707 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196708 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196709 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196710 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196711 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.30 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196712 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.352 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196713 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜2.79 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196714 | ヒラマサ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.92 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196715 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196716 | クロムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196717 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196718 | ダツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.67 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 196719 | オキザヨリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 196720 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196721 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 196722 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196723 | イシガキダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196724 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196725 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196726 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196727 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196728 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 196729 | アカヤガラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196730 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.99 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 196731 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 196732 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.361 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196733 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.582 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196734 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.550 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196735 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.623 | ＜0.521 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196736 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.561 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196737 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.634 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196738 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.533 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196739 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R5.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.379 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 196740 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R5.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 196741 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | － | R5.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 196742 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 00、E152° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R5.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.347 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196743 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 46、E152° 44） | 日本太平洋沖合北部 | R5.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.332 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 196744 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.541 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 196745 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.493 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 196746 | アオヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196747 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196748 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.57 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196749 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196750 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196751 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196752 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196753 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196754 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.57 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 196755 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.608 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196756 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.561 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196757 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.525 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196758 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.548 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196759 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.03 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196760 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196761 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196762 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.23 | 宮城県 | 中層 | |
| 196763 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.47 | 宮城県 | 中層 | |
| 196764 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.332 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 196765 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 196766 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.580 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196767 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.580 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 196768 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜2.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 196769 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.03 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 196770 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.471 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 196771 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196772 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196773 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.03 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196774 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.68 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196775 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 196776 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196777 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.37 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196778 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196779 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 196780 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196781 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196782 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.22 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196783 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 196784 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 196785 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.488 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196786 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.517 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196787 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.78 | 宮城県 | 中層 | |
| 196788 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 196789 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 196790 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 196791 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 196792 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 196793 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 196794 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.471 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 196795 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196796 | アカヤガラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196797 | カイワリ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196798 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196799 | カワハギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196800 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196801 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196802 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196803 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196804 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196805 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196806 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196807 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196808 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196809 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196810 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196811 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196812 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196813 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196814 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196815 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196816 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196817 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196818 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196819 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196820 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196821 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196822 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196823 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196824 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196825 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196826 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196827 | ケンサキイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196828 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196829 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196830 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196831 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 196832 | アカエイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196833 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196834 | イシガキダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196835 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196836 | ウミタナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196837 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196838 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196839 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196840 | シロメバル | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196841 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196842 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196843 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196844 | ムラソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196845 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196846 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196847 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196848 | アカカマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 196849 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196850 | アカヤガラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196851 | ウルメイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 196852 | カイワリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196853 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196854 | カワハギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196855 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196856 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196857 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196858 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196859 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196860 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196861 | ネズミゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196862 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196863 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196864 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196865 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196866 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196867 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196868 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196869 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196870 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196871 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196872 | ヤマトカマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 196873 | ワニエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 196874 | エゾハリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196875 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196876 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 196877 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196878 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 196879 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.11.2 | 66 | ＜11 | 65.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196880 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R5.11.2 | 17 | ＜6.6 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196881 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R5.11.2 | 18 | ＜11 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196882 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196883 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 196884 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196885 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196886 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196887 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜7.05 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196888 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 196889 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.17 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196890 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜4.49 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196891 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.15 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196892 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196893 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.51 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 196894 | ヒラマサ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 196895 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196896 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196897 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196898 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.06 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196899 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.44 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 196900 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196901 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196902 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 196903 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196904 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.44 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196905 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 196906 | イシガキダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196907 | カワハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196908 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 196909 | アカヤガラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196910 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 196911 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 196912 | アオリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 196913 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.555 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 196914 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.281 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 196915 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.320 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 196916 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.346 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 196917 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.427 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 196918 | ウグイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.36 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 196919 | カツオ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 196920 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.51 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 196921 | アカエイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196922 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196923 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 196924 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 196925 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196926 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜3.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196927 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196928 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196929 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196930 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196931 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196932 | カナド | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196933 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196934 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.13 | ＜2.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196935 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196936 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.55 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 196937 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.09 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 196938 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196939 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196940 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.83 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 196941 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 196942 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196943 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.336 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196944 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜4.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 196945 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 196946 | ヒガンフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196947 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196948 | ホウボウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196949 | マダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196950 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196951 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 196952 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 196953 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196954 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 196955 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196956 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196957 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196958 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 196959 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196960 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.61 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 196961 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市寺畑（鬼怒川） | － | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196962 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町江島（鬼怒川） | － | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196963 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市花島町（鬼怒川） | － | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196964 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市小文間（利根川） | － | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196965 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川立木（利根川） | － | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.82 | ＜7.06 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196966 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市高野（利根川） | － | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196967 | ウナギ | | 茨城県 | 河内町金江津（利根川） | － | R5.11.2 | 5.4 | ＜5.82 | 5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 196968 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44°40、E145°35） | － | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.273 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 196969 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°08、E145°56） | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.555 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 196970 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°08、E145°56） | 三陸北部沖 | R5.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.599 | ＜0.620 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 196971 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.96 | いであ(株) | 中層 | |
| 196972 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.597 | いであ(株) | 中層 | |
| 196973 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.567 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196974 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 196975 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.44 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 196976 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.46 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 196977 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 196978 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜2.28 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 196979 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.19 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 196980 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 196981 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 196982 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 196983 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.27 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 196984 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196985 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196986 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196987 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196988 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196989 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196990 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196991 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196992 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196993 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196994 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196995 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 196996 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 196997 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 196998 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 196999 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197000 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197001 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197002 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197003 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197004 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197005 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197006 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197007 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197008 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197009 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197010 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197011 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197012 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 197013 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197014 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197015 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜7.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197016 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197017 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197018 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜6.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197019 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197020 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197021 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197022 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197023 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197024 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197025 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197026 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197027 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197028 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 197029 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 197030 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 197031 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 197032 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 197033 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 197034 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜7.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197035 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197036 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 197037 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 197038 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜5.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 197039 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 197040 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197041 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197042 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197043 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197044 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197045 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197046 | シイラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.84 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 197047 | シイラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 197048 | シイラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.62 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 197049 | シイラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.16 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 197050 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.387 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197051 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.553 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 197052 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.583 | いであ(株) | 底層 | |
| 197053 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197054 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197055 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜7.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197056 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197057 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197058 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197059 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197060 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197061 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.315 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197062 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.11 | 宮城県 | 中層 | |
| 197063 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜5.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197064 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197065 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197066 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197067 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197068 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197069 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197070 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197071 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197072 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197073 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.11.8 | 5.4 | ＜0.506 | 5.37 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 197074 | ウナギ | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.85 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 197075 | モクズガニ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜3.98 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 197076 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 197077 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.663 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 197078 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.613 | ＜0.642 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 197079 | ニジマス | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197080 | アユ | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197081 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.11.8 | 34 | ＜4.53 | 33.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197082 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.11.8 | 27 | ＜4.14 | 26.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197083 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.11.8 | 17 | ＜4.50 | 16.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197084 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.11.8 | 9.9 | ＜3.90 | 9.86 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197085 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.11.8 | 11 | ＜3.71 | 10.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197086 | ニジマス | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.67 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197087 | アユ | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197088 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.11.8 | 8.5 | ＜4.12 | 8.52 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197089 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.11.8 | 11 | ＜4.68 | 10.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197090 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.11.8 | 9.3 | ＜4.51 | 9.25 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197091 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.11.8 | 21 | ＜4.57 | 20.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197092 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.11.8 | 20 | ＜4.14 | 20.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 197093 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.43 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 197094 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.34 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 197095 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.12 | ＜2.65 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 197096 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°35、E140°57) | 日立・鹿島沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197097 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°35、E140°57) | 日立・鹿島沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197098 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°47、E141°07) | 日立・鹿島沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.669 | ＜0.672 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 197099 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°45、E152°30) | 日本太平洋沖合北部 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.343 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 197100 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°00、E153°00) | 日本太平洋沖合北部 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.533 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 197101 | マコンブ | | 岩手県漁業協同組合連合会 | 重茂半島 | 岩手県沖 | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜6.47 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 197102 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 宮城県沖 | － | R5.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.331 | (株)KANSOテクノス | 哺乳類 | |
| 197103 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197104 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197105 | アカカマス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 197106 | イボダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197107 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197108 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197109 | カガミダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197110 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197111 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197112 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197113 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197114 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197115 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197116 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197117 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197118 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197119 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197120 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197121 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197122 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197123 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197124 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197125 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197126 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197127 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197128 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197129 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197130 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197131 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197132 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197133 | ヤマトカマス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 197134 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197135 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197136 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197137 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197138 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197139 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197140 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197141 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197142 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197143 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197144 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197145 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197146 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197147 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197148 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197149 | カンパチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197150 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197151 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197152 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197153 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197154 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197155 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197156 | アカアマダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197157 | イボダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197158 | ウルメイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 197159 | カイワリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197160 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197161 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197162 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197163 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197164 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197165 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197166 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197167 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197168 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197169 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197170 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197171 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197172 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197173 | ヤマトカマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 197174 | エゾハリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197175 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197176 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197177 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197178 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197179 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197180 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197181 | マガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197182 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197183 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197184 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.08 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197185 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 197186 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197187 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197188 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.03 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 197189 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.612 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 197190 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.63 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 197191 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197192 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197193 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.91 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 197194 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.59 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 197195 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197196 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197197 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.35 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 197198 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197199 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197200 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197201 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 197202 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 197203 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197204 | アカヤガラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197205 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 197206 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 197207 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197208 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197209 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.642 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 197210 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197211 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 197212 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.561 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197213 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 197214 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.232 | ＜0.266 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 197215 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.203 | ＜0.249 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 197216 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.232 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 197217 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 197218 | マアジ | | 神奈川県 | 相模湾 | - | R5.11.10 | 0.12 | ＜0.028 | 0.12 | 神奈川県衛生研究所 | 底層 | |
| 197219 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.348 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197220 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.520 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197221 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.526 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197222 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | - | R5.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.344 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197223 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾東部 | - | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.20 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 197224 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾東部 | - | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.45 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 197225 | アオヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197226 | アオヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197227 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197228 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜7.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197229 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 197230 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197231 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197232 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197233 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197234 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜6.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197235 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197236 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197237 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197238 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197239 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197240 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197241 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197242 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197243 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197244 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197245 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197246 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197247 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜5.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197248 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 197249 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜4.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197250 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197251 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197252 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197253 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197254 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197255 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197256 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197257 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197258 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.577 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 197259 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197260 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197261 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197262 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197263 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.678 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197264 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.378 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197265 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.454 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197266 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.552 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197267 | マンボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.495 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 197268 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 197269 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197270 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197271 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197272 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197273 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197274 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197275 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.563 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 197276 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 197277 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.86 | ＜7.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197278 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197279 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197280 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 197281 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197282 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197283 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197284 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197285 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197286 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197287 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 197288 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 197289 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197290 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197291 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197292 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197293 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197294 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197295 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197296 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197297 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 197298 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 197299 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.50 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 197300 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 197301 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 197302 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197303 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197304 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197305 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197306 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197307 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197308 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197309 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197310 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197311 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197312 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197313 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197314 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 197315 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197316 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197317 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197318 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197319 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197320 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197321 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 197322 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.15 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197323 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 197324 | ヒラマサ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197325 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197326 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.369 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197327 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.354 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197328 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.479 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197329 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197330 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197331 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197332 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197333 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197334 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜6.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197335 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197336 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197337 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 197338 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 197339 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197340 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197341 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197342 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 197343 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197344 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 197345 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 197346 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 197347 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 197348 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 197349 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.503 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 197350 | メアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.501 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 197351 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.72 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 197352 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.365 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 197353 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 00、E152° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.524 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 197354 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 16、E151° 38） | 日本太平洋沖合北部 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.515 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 197355 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 36、E151° 04） | 日本太平洋沖合北部 | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.356 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 197356 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 厚岸沖 | － | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.217 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 197357 | ニタリクジラ | | 共同船舶(株) | 八戸沖 | － | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 197358 | イワシクジラ | | 共同船舶(株) | 釧路沖 | － | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.275 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 197359 | イワシクジラ | | 共同船舶(株) | 根室沖 | － | R5.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 197360 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197361 | アカエイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197362 | アカカマス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 197363 | ウミタナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197364 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197365 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197366 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197367 | コショウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197368 | ゴマフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197369 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197370 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197371 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197372 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197373 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197374 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197375 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197376 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197377 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197378 | トラフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197379 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197380 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197381 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197382 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197383 | ホシザメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197384 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197385 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197386 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197387 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197388 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197389 | マサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197390 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197391 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197392 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197393 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197394 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197395 | マダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197396 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197397 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197398 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197399 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197400 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197401 | アオミシマ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197402 | アカカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 197403 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197404 | アラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197405 | イシガキダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197406 | ウケグチメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197407 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197408 | エドアブラザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197409 | カイワリ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197410 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197411 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197412 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197413 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197414 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197415 | キンメダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197416 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197417 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197418 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197419 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197420 | ダツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 197421 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197422 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197423 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197424 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197425 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197426 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197427 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197428 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197429 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197430 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197431 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197432 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197433 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197434 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197435 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197436 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197437 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197438 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197439 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197440 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197441 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197442 | ワニエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197443 | イセエビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197444 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197445 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197446 | サメハダテナガダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197447 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197448 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197449 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197450 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197451 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197452 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197453 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197454 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197455 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197456 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197457 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197458 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.11.16 | 25 | ＜7.2 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 197459 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R5.11.16 | 37 | ＜8.1 | 37.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 197460 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 197461 | アカエイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197462 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 197463 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜6.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 197464 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 197465 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 197466 | カワハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜6.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 197467 | コノシロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜6.27 | いであ(株) | 中層 | |
| 197468 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 197469 | ニベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197470 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 197471 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.657 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197472 | ホウボウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197473 | マダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜6.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 197474 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197475 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 197476 | シロザケ | | 茨城県 | 筑西市女方（鬼怒川） | － | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.37 | いであ(株) | 中層 | |
| 197477 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R5.11.16 | 6.1 | ＜5.37 | 6.13 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 197478 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 197479 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町 | 岩手県沖 | R5.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 197480 | シシャモ | | 北海道 | 大樹町沖 | 北海道沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.606 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197481 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197482 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197483 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜6.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197484 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197485 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197486 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197487 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197488 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197489 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197490 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197491 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.363 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 197492 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.71 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197493 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197494 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜5.85 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197495 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.338 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197496 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197497 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197498 | メダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197499 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197500 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197501 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197502 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197503 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197504 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197505 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197506 | ギス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197507 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.00 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197508 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 197509 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 197510 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 197511 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 197512 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 197513 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 197514 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.34 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 197515 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.302 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 197516 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 197517 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 197518 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 197519 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197520 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.590 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197521 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.439 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197522 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.383 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197523 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.512 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197524 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.355 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197525 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.09 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 197526 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.53 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 197527 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.71 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 197528 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.29 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 197529 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜2.13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 197530 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 197531 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.01 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 197532 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.12 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 197533 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.30 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 197534 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 197535 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197536 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197537 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197538 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197539 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197540 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197541 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197542 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197543 | アカエイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197544 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197545 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197546 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197547 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197548 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197549 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197550 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197551 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197552 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197553 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197554 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197555 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197556 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197557 | トラフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197558 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197559 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197560 | ホシザメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197561 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197562 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197563 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197564 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197565 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197566 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197567 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197568 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197569 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197570 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197571 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197572 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197573 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197574 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197575 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197576 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197577 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197578 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197579 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197580 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197581 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197582 | アカヤガラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197583 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197584 | イズカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197585 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197586 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197587 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197588 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197589 | カワハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197590 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197591 | キンメダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197592 | クロムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197593 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197594 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197595 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197596 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197597 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197598 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197599 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197600 | ニギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197601 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197602 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197603 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197604 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197605 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197606 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197607 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197608 | マダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197609 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197610 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197611 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197612 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197613 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197614 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197615 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197616 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197617 | ワニエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197618 | エゾハリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197619 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197620 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197621 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197622 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197623 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197624 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197625 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197626 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197627 | アカエイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197628 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197629 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 197630 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197631 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197632 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | － | R5.11.22 | 22 | ＜11 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 197633 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.481 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 197634 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜7.05 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 197635 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.19 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 197636 | アイゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 197637 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 197638 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 197639 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 197640 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 197641 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 197642 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 197643 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜6.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 197644 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 197645 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 197646 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.492 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197647 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197648 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197649 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197650 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197651 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197652 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197653 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197654 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197655 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197656 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197657 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197658 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197659 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197660 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.78 | ＜6.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197661 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197662 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 197663 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197664 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197665 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197666 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197667 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197668 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197669 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197670 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜3.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197671 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197672 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.84 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197673 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.57 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197674 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.69 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197675 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197676 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197677 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.37 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197678 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.89 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197679 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜5.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197680 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197681 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197682 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 197683 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 197684 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 197685 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 197686 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 197687 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197688 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197689 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜7.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197690 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜7.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197691 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197692 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197693 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜6.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197694 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197695 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜3.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197696 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.72 | ＜6.75 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197697 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜7.24 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197698 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.23 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197699 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.48 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 197700 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.79 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 197701 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.49 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 197702 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.81 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 197703 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.72 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 197704 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197705 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197706 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 197707 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.82 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197708 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.97 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197709 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.41 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197710 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.13 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197711 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.69 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197712 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜7.43 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 197713 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.39 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197714 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.94 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197715 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.72 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197716 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197717 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197718 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197719 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197720 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197721 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197722 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.15 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 197723 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.07 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 197724 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜7.37 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 197725 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 197726 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜2.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 197727 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.56 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 197728 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.54 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 197729 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.23 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 197730 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜7.05 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 197731 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.83 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 197732 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.65 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 197733 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197734 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197735 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197736 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.69 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 197737 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.67 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 197738 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.69 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 197739 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.33 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 197740 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.63 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 197741 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.25 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 197742 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜3.23 | 宮城県 | 表層 | |
| 197743 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.71 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 197744 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197745 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197746 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197747 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197748 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197749 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.636 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 197750 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.84 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 197751 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.13 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 197752 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜4.72 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 197753 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 197754 | マアジ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜7.01 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 197755 | アカエイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.97 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197756 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.65 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 197757 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.502 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 197758 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.22 | 0.53 | ＜0.305 | 0.529 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197759 | ホウボウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.65 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197760 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.49 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197761 | マゴチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.74 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197762 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.22 | 0.44 | ＜0.312 | 0.435 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197763 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197764 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼（西谷田川） | － | R5.11.22 | 8.3 | ＜5.95 | 8.26 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 197765 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷町大木（鬼怒川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.07 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 197766 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町（鬼怒川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.18 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 197767 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市水海道森下町（鬼怒川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.09 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 197768 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市新町（利根川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.94 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 197769 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川（利根川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.66 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 197770 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市大柏（利根川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.95 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 197771 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.436 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197772 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.315 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197773 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197774 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.343 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197775 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.98 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197776 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197777 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197778 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197779 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197780 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.86 | ＜6.81 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197781 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197782 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.17 | ＜7.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197783 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197784 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197785 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197786 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.12 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197787 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.11.22 | 4.0 | ＜5.02 | 3.96 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197788 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197789 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197790 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197791 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197792 | モクズガニ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197793 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197794 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197795 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197796 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 197797 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.11.22 | 2.5 | ＜0.303 | 2.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 197798 | ウナギ | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 197799 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E141°12) | 日立・鹿島沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197800 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N44°00、E145°16) | － | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.424 | いであ(株) | 表層 | |
| 197801 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁業協同組合連合会 | 三陸町海域 | 岩手県沖 | R5.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.417 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197802 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.412 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 197803 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.490 | いであ(株) | 底層 | |
| 197804 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197805 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜3.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197806 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197807 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197808 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197809 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197810 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.75 | ＜6.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197811 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197812 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197813 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197814 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197815 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 197816 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 197817 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.24 | 0.48 | ＜0.243 | 0.475 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 197818 | ヒラマサ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 197819 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 197820 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 197821 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 197822 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 197823 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197824 | ニベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197825 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197826 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197827 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197828 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197829 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197830 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197831 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜7.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197832 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197833 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 197834 | アカヤガラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 197835 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.342 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 197836 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.97 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 197837 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.75 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 197838 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.247 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 197839 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.487 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 197840 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.579 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 197841 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.494 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 197842 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.491 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 197843 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N43°00、E154°00) | 日本太平洋沖合北部 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.597 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 197844 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N43°00、E154°00) | 日本太平洋沖合北部 | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.532 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 197845 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.323 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 197846 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.478 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 197847 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.284 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 197848 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.500 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197849 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.344 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197850 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.54 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 197851 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.01 | ＜2.08 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 197852 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.08 | ＜2.10 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 197853 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 197854 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 197855 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.7 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 197856 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 197857 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R5.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.6 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 197858 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197859 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197860 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.341 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197861 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.272 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 197862 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.529 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 197863 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 197864 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.02 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 197865 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.00 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 197866 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197867 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197868 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197869 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197870 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197871 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197872 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197873 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197874 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197875 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197876 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197877 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 197878 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197879 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197880 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197881 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197882 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197883 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197884 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197885 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197886 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197887 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197888 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜3.69 | 宮城県 | 中層 | |
| 197889 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197890 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197891 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197892 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197893 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197894 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197895 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 197896 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197897 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜2.92 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 197898 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.44 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 197899 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197900 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.42 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197901 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197902 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197903 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197904 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197905 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197906 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197907 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197908 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 197909 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.48 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197910 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.16 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197911 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.36 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197912 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 197913 | エゾアワビ | | 岩手県漁業協同組合連合会 | 洋野町海域 | 岩手県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197914 | エゾアワビ | | 岩手県漁業協同組合連合会 | 洋野町海域 | 岩手県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197915 | エゾアワビ | | 岩手県漁業協同組合連合会 | 洋野町海域 | 岩手県沖 | R5.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 197916 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197917 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197918 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197919 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197920 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197921 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197922 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197923 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197924 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197925 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197926 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197927 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197928 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197929 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197930 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197931 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197932 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197933 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197934 | ヒガンフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197935 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197936 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197937 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197938 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197939 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197940 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197941 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197942 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197943 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197944 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜10 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197945 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 197946 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197947 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197948 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197949 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197950 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197951 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197952 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197953 | シロメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197954 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197955 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197956 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197957 | ブリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 197958 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197959 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197960 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197961 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197962 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197963 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197964 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197965 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197966 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197967 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197968 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 197969 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197970 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197971 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197972 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 197973 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎌治屋川） | － | R5.11.30 | 9.7 | ＜9.7 | 9.69 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 197974 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系濁川支流） | － | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 197975 | アカエイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 0.72 | ＜0.280 | 0.715 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197976 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197977 | ウミタナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197978 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197979 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197980 | タカノハダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197981 | ヒガンフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197982 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197983 | ホウボウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197984 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197985 | マゴチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197986 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 197987 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.598 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197988 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜7.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197989 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜5.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197990 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197991 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 197992 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.26 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197993 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.24 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197994 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 197995 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.15 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197996 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197997 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.75 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 197998 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.599 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 197999 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜4.01 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 198000 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.46 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 198001 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198002 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.88 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 198003 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198004 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.33 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 198005 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 198006 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.386 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 198007 | ヒラマサ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 198008 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 198009 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198010 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198011 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198012 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198013 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198014 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198015 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198016 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198017 | カワハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198018 | カワハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198019 | カワハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198020 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198021 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198022 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198023 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198024 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.22 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 198025 | アカヤガラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.72 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198026 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.445 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 198027 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.655 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 198028 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.369 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 198029 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198030 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198031 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.265 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198032 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198033 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜3.33 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 198034 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜2.86 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 198035 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 198036 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 198037 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.11 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 198038 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.51 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 198039 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.11 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 198040 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.23 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 198041 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.02 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 198042 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.28 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 198043 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.615 | ＜0.601 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198044 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.535 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198045 | スルメイカ | | 青森県 | 老部川沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198046 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198047 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198048 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198049 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198050 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198051 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198052 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198053 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198054 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198055 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198056 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜3.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198057 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198058 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198059 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198060 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198061 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198062 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198063 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198064 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198065 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198066 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198067 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198068 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198069 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198070 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198071 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198072 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198073 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198074 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198075 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198076 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.12 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198077 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜6.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198078 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198079 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198080 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198081 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜5.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198082 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198083 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.50 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198084 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198085 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198086 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198087 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198088 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198089 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198090 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198091 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198092 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198093 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198094 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198095 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198096 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198097 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198098 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198099 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198100 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198101 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198102 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198103 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198104 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜5.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198105 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.15 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198106 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198107 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198108 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198109 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198110 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198111 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198112 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198113 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198114 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198115 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198116 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198117 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198118 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198119 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198120 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198121 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198122 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198123 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 198124 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 198125 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 198126 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 198127 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 198128 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 198129 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 198130 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 198131 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 198132 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜7.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198133 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198134 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198135 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198136 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198137 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198138 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198139 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198140 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.49 | ＜7.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198141 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜5.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198142 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198143 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198144 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198145 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198146 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198147 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198148 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜7.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198149 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198150 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜7.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198151 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198152 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198153 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198154 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198155 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198156 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198157 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198158 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198159 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.92 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 198160 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 198161 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 198162 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 198163 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 198164 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 198165 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198166 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198167 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜4.66 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198168 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198169 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198170 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198171 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198172 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198173 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198174 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198175 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198176 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198177 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198178 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198179 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜5.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198180 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198181 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198182 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198183 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 198184 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.35 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 198185 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 198186 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 198187 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 198188 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.29 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 198189 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198190 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198191 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198192 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198193 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198194 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198195 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198196 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198197 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198198 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198199 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198200 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.70 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 198201 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198202 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.78 | 宮城県 | 中層 | |
| 198203 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.34 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 198204 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198205 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198206 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198207 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198208 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198209 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198210 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 198211 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜3.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 198212 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 198213 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198214 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198215 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198216 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 198217 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 198218 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 198219 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 198220 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198221 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198222 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198223 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198224 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198225 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198226 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198227 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198228 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198229 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198230 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198231 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198232 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198233 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198234 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198235 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198236 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198237 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198238 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198239 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198240 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198241 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198242 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198243 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜2.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 198244 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 198245 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 198246 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 198247 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜2.81 | 宮城県 | 中層 | |
| 198248 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 198249 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.385 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 198250 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜2.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 198251 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198252 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.12.6 | 7.2 | ＜4.58 | 7.16 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 198253 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R5.12.6 | 5.1 | ＜3.65 | 5.05 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 198254 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R5.12.6 | 25 | ＜3.78 | 25.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 198255 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R5.12.6 | 10 | ＜4.65 | 10.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 198256 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 198257 | ホンモロコ | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 198258 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R5.12.6 | 7.1 | ＜4.24 | 7.10 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 198259 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（手賀川） | － | R5.12.6 | 5.3 | ＜4.87 | 5.31 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 198260 | ホンモロコ | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 198261 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.303 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198262 | ウナギ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198263 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198264 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.344 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198265 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°17、E141°29） | 福島県沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198266 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°48、E141°11） | 日立・鹿島沖 | R5.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198267 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198268 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198269 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198270 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198271 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198272 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198273 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198274 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198275 | オオニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198276 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198277 | カサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198278 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198279 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198280 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198281 | クロムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198282 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198283 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198284 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198285 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198286 | チダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198287 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198288 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198289 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198290 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198291 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198292 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198293 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198294 | ホシザメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198295 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198296 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198297 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198298 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198299 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198300 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198301 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198302 | メダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198303 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198304 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198305 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198306 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198307 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198308 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198309 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198310 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198311 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198312 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 198313 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198314 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198315 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198316 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198317 | アカヤガラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198318 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198319 | イボダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198320 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198321 | オオニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198322 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198323 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198324 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198325 | シロサバフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198326 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198327 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198328 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198329 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198330 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198331 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198332 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198333 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198334 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198335 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198336 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198337 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198338 | アオリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198339 | エゾハリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198340 | ジンドウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198341 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198342 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198343 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198344 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198345 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198346 | アイブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198347 | カイワリ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198348 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198349 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198350 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198351 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198352 | タチウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198353 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198354 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198355 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198356 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198357 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198358 | ヒシ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 198359 | アカエイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 0.98 | ＜0.288 | 0.976 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198360 | アカメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198361 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198362 | ウミタナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198363 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198364 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198365 | カワハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198366 | サザエ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.42 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 198367 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜6.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198368 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 198369 | タカノハダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198370 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.333 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198371 | ホウボウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198372 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198373 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.86 | ＜7.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198374 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.275 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198375 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198376 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198377 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198378 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198379 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜3.82 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198380 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜5.09 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198381 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198382 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198383 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198384 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198385 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198386 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198387 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198388 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.49 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198389 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 198390 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 198391 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.67 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 198392 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.26 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 198393 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 198394 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 198395 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.662 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 198396 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198397 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.75 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 198398 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198399 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198400 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198401 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜6.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198402 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198403 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198404 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198405 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198406 | カワハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198407 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198408 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198409 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 198410 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.53 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 198411 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜7.38 | ＜5.96 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 198412 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.01 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 198413 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 198414 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.576 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 198415 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.247 | ＜0.333 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 198416 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198417 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198418 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.282 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198419 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.335 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198420 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.619 | ＜0.608 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 198421 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.589 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198422 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198423 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R5.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.590 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198424 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.96 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 198425 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 198426 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜6.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 198427 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 198428 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 198429 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.72 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 198430 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198431 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198432 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198433 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198434 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198435 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198436 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198437 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198438 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198439 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198440 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198441 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198442 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198443 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198444 | イシダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198445 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198446 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198447 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198448 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198449 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198450 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198451 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198452 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198453 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198454 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198455 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198456 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 198457 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 198458 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 198459 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198460 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.318 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198461 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.266 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198462 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.517 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 198463 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.546 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 198464 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 198465 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 198466 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198467 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198468 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198469 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198470 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198471 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198472 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198473 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198474 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198475 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198476 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198477 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 198478 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198479 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 198480 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 198481 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 198482 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 198483 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 198484 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198485 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198486 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198487 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198488 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.70 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198489 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.93 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198490 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 198491 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.50 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198492 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.81 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198493 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.84 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198494 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜3.09 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198495 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.78 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198496 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜2.88 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198497 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 198498 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.41 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198499 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.62 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198500 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜2.85 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198501 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 198502 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 198503 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.68 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 198504 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.636 | ＜0.550 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 198505 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.601 | ＜0.573 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 198506 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.607 | ＜0.727 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 198507 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198508 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198509 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198510 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198511 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198512 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.67 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198513 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜3.93 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198514 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜2.76 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198515 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 198516 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 198517 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°00、E142°00） | 三陸北部沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.324 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 198518 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°20、E144°10） | 三陸北部沖 | R5.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.312 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 198519 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198520 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198521 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198522 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198523 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198524 | アイブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198525 | アカエイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198526 | アカヤガラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198527 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198528 | イトヒキアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198529 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198530 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198531 | キツネメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198532 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198533 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198534 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198535 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198536 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198537 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198538 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198539 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198540 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198541 | トラフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198542 | トラフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198543 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198544 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198545 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198546 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198547 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198548 | ホシザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198549 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198550 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198551 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 13 | ＜7.8 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198552 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198553 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198554 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198555 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198556 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198557 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198558 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198559 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198560 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198561 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198562 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198563 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198564 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 198565 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198566 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198567 | アコウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198568 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198569 | イトヒキアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198570 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198571 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198572 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198573 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198574 | ドチザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198575 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198576 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198577 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198578 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198579 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198580 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198581 | アカアマダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198582 | アカエイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198583 | アカカマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 198584 | アカヤガラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198585 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198586 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198587 | カスザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198588 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198589 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198590 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198591 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198592 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198593 | トビエイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198594 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198595 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198596 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198597 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198598 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198599 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198600 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198601 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198602 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198603 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198604 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198605 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198606 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198607 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198608 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198609 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 198610 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.60 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 198611 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.417 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198612 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198613 | アカムツ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.50 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198614 | アカムツ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198615 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198616 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.46 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198617 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198618 | アヤメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198619 | アラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198620 | アラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198621 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198622 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198623 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198624 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198625 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198626 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198627 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜6.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198628 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 198629 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198630 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 198631 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 198632 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198633 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198634 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198635 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 198636 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 198637 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198638 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜6.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198639 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.330 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198640 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198641 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.402 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198642 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 198643 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 198644 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198645 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198646 | チカメキントキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.85 | ＜7.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198647 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198648 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198649 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198650 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 198651 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜7.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198652 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 198653 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.80 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198654 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 198655 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 198656 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198657 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜6.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 198658 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 198659 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 198660 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198661 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198662 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198663 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.344 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198664 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.284 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 198665 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.656 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 198666 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.336 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 198667 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.447 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 198668 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.339 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 198669 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198670 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198671 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198672 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198673 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198674 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 198675 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198676 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198677 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198678 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198679 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R5.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198680 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198681 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198682 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.540 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198683 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198684 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198685 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198686 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198687 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.04 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198688 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198689 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198690 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜5.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198691 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.58 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198692 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198693 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198694 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜3.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198695 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198696 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198697 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198698 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198699 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198700 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.12 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 198701 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.77 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 198702 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198703 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198704 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.562 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 198705 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198706 | マアジ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜6.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198707 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜8.17 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198708 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 198709 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 198710 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 198711 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198712 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198713 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198714 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198715 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.73 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198716 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.08 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 198717 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198718 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 198719 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198720 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198721 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.94 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 198722 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.544 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 198723 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.311 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 198724 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.267 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198725 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198726 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198727 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 198728 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.13 | ＜2.48 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 198729 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.56 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 198730 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.28 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 198731 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198732 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198733 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198734 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198735 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198736 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198737 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198738 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198739 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198740 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198741 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R5.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198742 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.334 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 198743 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.332 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 198744 | ホタテガイ | | 青森県 | 陸奥湾東部 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.49 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 198745 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198746 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜6.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198747 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.369 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198748 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198749 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198750 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.370 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198751 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198752 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198753 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198754 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198755 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198756 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.74 | ＜6.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198757 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198758 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198759 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198760 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198761 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198762 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198763 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198764 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198765 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198766 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198767 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198768 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198769 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198770 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198771 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198772 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198773 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198774 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198775 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198776 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198777 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198778 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198779 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198780 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198781 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.52 | ＜7.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198782 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.354 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198783 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.607 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198784 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.537 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198785 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.684 | ＜0.641 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198786 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.635 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198787 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.598 | ＜0.500 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198788 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.570 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198789 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.659 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198790 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.610 | ＜0.555 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198791 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.617 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198792 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.588 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198793 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.635 | ＜0.689 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198794 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.654 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 198795 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198796 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198797 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198798 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198799 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198800 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 198801 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198802 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198803 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198804 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.20 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 198805 | ダイナンアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198806 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198807 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198808 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198809 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.357 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198810 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.351 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198811 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.376 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 198812 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198813 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198814 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198815 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.341 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198816 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198817 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 198818 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198819 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198820 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198821 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198822 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198823 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198824 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 198825 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.30 | 宮城県 | 中層 | |
| 198826 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198827 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.366 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198828 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 0.39 | ＜0.342 | 0.389 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198829 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198830 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.502 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198831 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.413 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198832 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.77 | ＜6.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198833 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198834 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198835 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.39 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 198836 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198837 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198838 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 198839 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198840 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198841 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 198842 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.65 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 198843 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198844 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.82 | ＜5.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198845 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜6.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198846 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198847 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198848 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.56 | ＜5.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198849 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198850 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 198851 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198852 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198853 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198854 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198855 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198856 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 198857 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198858 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 198859 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198860 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198861 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198862 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198863 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 198864 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.356 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 198865 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.353 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 198866 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198867 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198868 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198869 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198870 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198871 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198872 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198873 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 198874 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 198875 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 26 | ＜5.17 | 25.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198876 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 26 | ＜6.59 | 25.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198877 | ウナギ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 18 | ＜4.78 | 18.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198878 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 13 | ＜4.21 | 12.5 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198879 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 7.0 | ＜4.88 | 6.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198880 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 16 | ＜5.82 | 16.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198881 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 8.0 | ＜5.19 | 7.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198882 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 8.7 | ＜6.78 | 8.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198883 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 8.0 | ＜5.60 | 8.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198884 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 9.1 | ＜5.45 | 9.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198885 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 11 | ＜5.55 | 11.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198886 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 13 | ＜4.93 | 13.4 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198887 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 11 | ＜3.54 | 11.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198888 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 11 | ＜5.18 | 11.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198889 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 9.0 | ＜6.94 | 8.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198890 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R5.12.20 | 8.3 | ＜4.77 | 8.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198891 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.350 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 198892 | モクズガニ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198893 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198894 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198895 | ツチフキ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198896 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198897 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 198898 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198899 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198900 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198901 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198902 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198903 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198904 | ワカサギ | | 千葉県 | 養老川（高滝湖） | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.51 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 198905 | ハバノリ | | 千葉県 | 浜荻海岸 | 千葉県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.326 | (株)KANSOテクノス | 海藻類 | |
| 198906 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.12.20 | 4.6 | ＜3.84 | 4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198907 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R5.12.20 | 3.9 | ＜2.85 | 3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198908 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198909 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198910 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198911 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198912 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 198913 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37° 04、E141° 29） | 福島県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.389 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198914 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37° 04、E141° 29） | 福島県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198915 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37° 04、E141° 29） | 福島県沖 | R5.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 198916 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198917 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198918 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198919 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198920 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198921 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198922 | ウミタナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198923 | オアカムロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198924 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198925 | キツネメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198926 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198927 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198928 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198929 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198930 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198931 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198932 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198933 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198934 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198935 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198936 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198937 | トラフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜13 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198938 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198939 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198940 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198941 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198942 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198943 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198944 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198945 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198946 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198947 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198948 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198949 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198950 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198951 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198952 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198953 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198954 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198955 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198956 | モスソガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198957 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜2.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 198958 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198959 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198960 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 198961 | アカアマダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198962 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198963 | ウケグチメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198964 | ウスメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198965 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198966 | カワハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198967 | クロアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198968 | クロムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198969 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198970 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198971 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198972 | タチウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198973 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198974 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198975 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 198976 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198977 | マダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198978 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198979 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198980 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198981 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198982 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198983 | エゾハリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198984 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198985 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198986 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 198987 | アカカマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 198988 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198989 | カガミダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198990 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198991 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198992 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198993 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198994 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198995 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198996 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198997 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198998 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 198999 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199000 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199001 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199002 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199003 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199004 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199005 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199006 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199007 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199008 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 199009 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R5.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 199010 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.577 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 199011 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.404 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199012 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 199013 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199014 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199015 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199016 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199017 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜3.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 199018 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 199019 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199020 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199021 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 199022 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199023 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 199024 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199025 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199026 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199027 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.627 | ＜0.705 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 199028 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199029 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199030 | ヒラマサ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199031 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 199032 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.636 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199033 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 199034 | シマアジ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199035 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199036 | ハマトビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 199037 | ハマトビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.31 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 199038 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 199039 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199040 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199041 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 199042 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199043 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199044 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199045 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199046 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.07 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 199047 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 199048 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 199049 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜4.97 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 199050 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 199051 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.441 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 199052 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.217 | ＜0.251 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 199053 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.315 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 199054 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.410 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 199055 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.401 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 199056 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R5.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.330 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 199057 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.528 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199058 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.510 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199059 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.567 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199060 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199061 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199062 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199063 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 199064 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.12 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 199065 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜1.82 | ＜2.40 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 199066 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.01 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 199067 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199068 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R5.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199069 | ヒラメ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199070 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199071 | ウバガイ | | 青森県 | 三沢市沖 | 青森県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 199072 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199073 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199074 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜3.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199075 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199076 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜7.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199077 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199078 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜6.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199079 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199080 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199081 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199082 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199083 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.374 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199084 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199085 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199086 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199087 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 199088 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199089 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199090 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199091 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199092 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199093 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199094 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199095 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199096 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.329 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199097 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 199098 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 199099 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 199100 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 199101 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199102 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199103 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199104 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 199105 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 199106 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 199107 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.38 | ＜6.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199108 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜8.18 | ＜6.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199109 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199110 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199111 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199112 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199113 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199114 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199115 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199116 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199117 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199118 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199119 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199120 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199121 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199122 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199123 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199124 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 199125 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.56 | 宮城県 | 中層 | |
| 199126 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.84 | 宮城県 | 中層 | |
| 199127 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199128 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 199129 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.358 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199130 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199131 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199132 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199133 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.02 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 199134 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 16、E144° 09） | 三陸北部沖 | R5.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 199135 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199136 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜11 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199137 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199138 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199139 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199140 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199141 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199142 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199143 | コショウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199144 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199145 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199146 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199147 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199148 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199149 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199150 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199151 | タチウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199152 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199153 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199154 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199155 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199156 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199157 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199158 | ホシザメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199159 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199160 | マアナゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199161 | マガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199162 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199163 | マサバ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199164 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199165 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199166 | マフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199167 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199168 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199169 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199170 | メダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199171 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199172 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199173 | スルメイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199174 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199175 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199176 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199177 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199178 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.7 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 199179 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199180 | アカアマダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199181 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199182 | ギンアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199183 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199184 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199185 | ホシエイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199186 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199187 | ミノカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199188 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199189 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199190 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199191 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199192 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199193 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199194 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199195 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199196 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199197 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199198 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199199 | タチウオ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199200 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199201 | トラフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199202 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199203 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199204 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199205 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199206 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199207 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199208 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199209 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199210 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199211 | エゾハリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199212 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199213 | マナマコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199214 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R5.12.28 | 8.5 | ＜9.0 | 8.45 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 199215 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199216 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199217 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199218 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199219 | ウルメイワシ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 199220 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199221 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199222 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199223 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199224 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199225 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199226 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199227 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.401 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199228 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199229 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.298 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199230 | アカムツ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199231 | アカムツ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199232 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.298 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199233 | ウデボソコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 199234 | ウデボソコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 199235 | エゾハリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.15 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 199236 | エゾハリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 199237 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜6.20 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 199238 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.15 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 199239 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.80 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 199240 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 199241 | カガミダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199242 | カガミダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199243 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199244 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199245 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199246 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199247 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199248 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199249 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.12 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199250 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199251 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199252 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199253 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199254 | コウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 199255 | コウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.03 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 199256 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199257 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.379 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 199258 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199259 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199260 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199261 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜6.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199262 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199263 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199264 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199265 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199266 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199267 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199268 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.630 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199269 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199270 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199271 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.364 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199272 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199273 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199274 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199275 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199276 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.91 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199277 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199278 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199279 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199280 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199281 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199282 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199283 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.24 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199284 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199285 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199286 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199287 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.83 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199288 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199289 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199290 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199291 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R5.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199292 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.00 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199293 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199294 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199295 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199296 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜7.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199297 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199298 | アカヤガラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199299 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.68 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199300 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199301 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.19 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199302 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.23 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199303 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199304 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199305 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199306 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199307 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199308 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199309 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199310 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199311 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199312 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜2.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199313 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199314 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199315 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199316 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199317 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199318 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199319 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199320 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199321 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199322 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199323 | アカカマス | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.54 | 宮城県 | 表層 | |
| 199324 | イボダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 199325 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199326 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199327 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199328 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199329 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199330 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199331 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 199332 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199333 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199334 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199335 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 199336 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.77 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 199337 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.25 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199338 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199339 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199340 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.82 | 宮城県 | 中層 | |
| 199341 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.564 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199342 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199343 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199344 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199345 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199346 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199347 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 199348 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199349 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199350 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜6.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199351 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.562 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199352 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | - | R6.1.10 | 20 | ＜5.62 | 19.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 199353 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | - | R6.1.10 | 9.2 | ＜4.59 | 9.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 199354 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | - | R6.1.10 | 11 | ＜5.40 | 11.2 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 199355 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | - | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.530 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 199356 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | - | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.606 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 199357 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | - | R6.1.10 | 13 | ＜4.53 | 13.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 199358 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | - | R6.1.10 | 18 | ＜5.07 | 18.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 199359 | ハバノリ | | 千葉県 | 勝浦市地先 | 千葉県沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.368 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 199360 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°47、E141°08) | 日立・鹿島沖 | R6.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.580 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 199361 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 199362 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199363 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.343 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199364 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.533 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199365 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199366 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 199367 | オニカナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199368 | オニカナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199369 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199370 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.555 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199371 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199372 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199373 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199374 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199375 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199376 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.563 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199377 | キビレアカレンコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199378 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199379 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199380 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199381 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.414 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199382 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.315 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199383 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜3.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199384 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199385 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199386 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199387 | ツボダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199388 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199389 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199390 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199391 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 199392 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199393 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.458 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199394 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199395 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.67 | ＜6.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199396 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199397 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.471 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199398 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199399 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199400 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.330 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199401 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199402 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199403 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199404 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199405 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.439 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199406 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 199407 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199408 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199409 | レンコダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199410 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | － | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 199411 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 199412 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | － | R6.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 199413 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.562 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199414 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.564 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199415 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 199416 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 199417 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.323 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 199418 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 199419 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 199420 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜8.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199421 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199422 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜2.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199423 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199424 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199425 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜7.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199426 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199427 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199428 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 199429 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 199430 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 199431 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.11 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 199432 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 199433 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.344 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 199434 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199435 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.85 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 199436 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.56 | いであ(株) | 表層 | |
| 199437 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.78 | いであ(株) | 表層 | |
| 199438 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 199439 | ニシン | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199440 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199441 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 199442 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199443 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199444 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199445 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199446 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199447 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199448 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.14 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 199449 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 199450 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.26 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 199451 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 199452 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 199453 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.311 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 199454 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 199455 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.258 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199456 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 199457 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.264 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 199458 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R6.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199459 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R6.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199460 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.576 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 199461 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199462 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 199463 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 199464 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 199465 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜6.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 199466 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 199467 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199468 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199469 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199470 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199471 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199472 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199473 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199474 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199475 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 199476 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199477 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199478 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199479 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜2.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199480 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199481 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199482 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199483 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199484 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 199485 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199486 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199487 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199488 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199489 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199490 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199491 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199492 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199493 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199494 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199495 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199496 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199497 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199498 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.30 | 宮城県 | 中層 | |
| 199499 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199500 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199501 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199502 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199503 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.614 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 199504 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.558 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 199505 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.597 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 199506 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 199507 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199508 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199509 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199510 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199511 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199512 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199513 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199514 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199515 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199516 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199517 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199518 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199519 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199520 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199521 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199522 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199523 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 199524 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199525 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.534 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199526 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.356 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 199527 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199528 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199529 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 0.32 | ＜0.281 | 0.323 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199530 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.522 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199531 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199532 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199533 | オキナマコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199534 | オキナマコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.17 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 199535 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199536 | ギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.317 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199537 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.554 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199538 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199539 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199540 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.55 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 199541 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 199542 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 199543 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199544 | チカメキントキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199545 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199546 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199547 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜7.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199548 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199549 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.540 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199550 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.438 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199551 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.440 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199552 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.01 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199553 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199554 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199555 | ヒレグロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199556 | ヒレグロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199557 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199558 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199559 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 0.40 | ＜0.327 | 0.401 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199560 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199561 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.565 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199562 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.488 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199563 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜6.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199564 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199565 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.305 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 199566 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.298 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 199567 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199568 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199569 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199570 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199571 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199572 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.377 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 199573 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199574 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199575 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199576 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 199577 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 199578 | マガキ | 養殖 | 岩手県漁業協同組合連合会 | 広田町沖 | 岩手県沖 | R6.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199579 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199580 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199581 | ショウサイフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199582 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199583 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199584 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199585 | ヒガンフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199586 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199587 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199588 | ホシザメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199589 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199590 | アブライカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199591 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199592 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 199593 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199594 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199595 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199596 | アカムツ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199597 | ウケグチメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199598 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199599 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199600 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199601 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199602 | クロムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199603 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199604 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199605 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199606 | タチウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199607 | チカメキントキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199608 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199609 | ハモ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199610 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199611 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199612 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199613 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199614 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199615 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199616 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199617 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199618 | マハタ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199619 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199620 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199621 | メダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199622 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199623 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199624 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199625 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199626 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199627 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199628 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199629 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199630 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199631 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199632 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199633 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199634 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199635 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199636 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199637 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199638 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199639 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市沖 | 青森県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199640 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市沖 | 青森県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199641 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市沖 | 青森県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.604 | ＜0.617 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199642 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市沖 | 青森県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199643 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市沖 | 青森県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199644 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市沖 | 青森県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.691 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199645 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199646 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199647 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199648 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199649 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜7.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199650 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199651 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜3.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199652 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199653 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199654 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199655 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199656 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.412 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199657 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.524 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199658 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199659 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199660 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199661 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199662 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199663 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199664 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜3.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199665 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199666 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 199667 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.406 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199668 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 199669 | マイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 199670 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199671 | ニシン | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199672 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199673 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199674 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199675 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199676 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.345 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199677 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.523 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199678 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 199679 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 199680 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199681 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199682 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜3.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199683 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.354 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 199684 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.437 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199685 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.385 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 199686 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.327 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 199687 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.345 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 199688 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.362 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 199689 | ワカサギ | | 群馬県 | 嬬恋村（バラギ湖） | － | R6.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199690 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜2.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199691 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199692 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199693 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199694 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199695 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199696 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37° 55、E141° 31) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.466 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 199697 | ニジマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 湯川 | － | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199698 | ホンマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 湯川 | － | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199699 | カワマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 湯川 | － | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199700 | ニジマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 湯ノ湖 | － | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199701 | ヒメマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 湯ノ湖 | － | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199702 | カワマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 湯ノ湖 | － | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 199703 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199704 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199705 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199706 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199707 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199708 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199709 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199710 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.91 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199711 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜6.09 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199712 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199713 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.87 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 199714 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199715 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199716 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199717 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199718 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199719 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199720 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199721 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199722 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199723 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199724 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199725 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199726 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199727 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199728 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199729 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199730 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199731 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199732 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199733 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199734 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199735 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199736 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199737 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199738 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199739 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199740 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 199741 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 199742 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 199743 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 199744 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 199745 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 199746 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 199747 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 199748 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 199749 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 199750 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 199751 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 199752 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199753 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199754 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199755 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199756 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199757 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199758 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199759 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199760 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199761 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199762 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199763 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199764 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199765 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199766 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199767 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199768 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.65 | ＜6.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199769 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199770 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199771 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199772 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199773 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199774 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199775 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜7.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199776 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199777 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199778 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199779 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 199780 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.25 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 199781 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 199782 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 199783 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 199784 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 199785 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜3.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199786 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199787 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199788 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199789 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199790 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199791 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199792 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199793 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199794 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199795 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199796 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199797 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199798 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.30 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199799 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.46 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199800 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.36 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199801 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199802 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.80 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199803 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199804 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199805 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.51 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199806 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199807 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199808 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199809 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199810 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199811 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199812 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199813 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199814 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199815 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199816 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199817 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199818 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199819 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199820 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199821 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199822 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199823 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199824 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199825 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199826 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.13 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199827 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199828 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199829 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199830 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199831 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199832 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199833 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199834 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199835 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199836 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199837 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199838 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199839 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199840 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜6.20 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199841 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199842 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199843 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199844 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199845 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.45 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199846 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.51 | ＜6.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199847 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.04 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199848 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199849 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜3.85 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199850 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199851 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 199852 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.39 | 宮城県 | 中層 | |
| 199853 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199854 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199855 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199856 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199857 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199858 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199859 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.310 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199860 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.399 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199861 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.543 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199862 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.300 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199863 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.521 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199864 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.384 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199865 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.533 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 199866 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199867 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199868 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199869 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199870 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199871 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199872 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.31 | 宮城県 | 中層 | |
| 199873 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 199874 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199875 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199876 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 199877 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199878 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.465 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 199879 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.562 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 199880 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 199881 | イトヒキアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.652 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199882 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.63 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199883 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 199884 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.70 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199885 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.33 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199886 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199887 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.54 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 199888 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199889 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199890 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199891 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199892 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199893 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 199894 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199895 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199896 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199897 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199898 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199899 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199900 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 199901 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.39 | 宮城県 | 中層 | |
| 199902 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.257 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199903 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199904 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 199905 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 199906 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 199907 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.45 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 199908 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199909 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199910 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199911 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199912 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199913 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199914 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199915 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199916 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199917 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199918 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199919 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 199920 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199921 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199922 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199923 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 199924 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199925 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199926 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199927 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199928 | ギンアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199929 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199930 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199931 | タチウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199932 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199933 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199934 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199935 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199936 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199937 | マダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199938 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199939 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199940 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199941 | ワニエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199942 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199943 | エゾハリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199944 | ケンサキイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199945 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199946 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199947 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199948 | マナマコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199949 | アカエイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199950 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199951 | コショウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199952 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199953 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 199954 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199955 | トビエイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199956 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199957 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199958 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199959 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199960 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199961 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199962 | ヤツシロガイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 199963 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199964 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 199965 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199966 | ヒラメ | | 北海道 | 後志沖 | - | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199967 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜7.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199968 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199969 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.598 | ＜0.595 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199970 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 八雲町沖 | 北海道沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199971 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.388 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199972 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.327 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199973 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.485 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199974 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | - | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199975 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.549 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 199976 | ヒラメ | | 北海道 | 留萌沖 | - | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 199977 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 199978 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 199979 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 199980 | ウルメイワシ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 199981 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199982 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199983 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.317 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199984 | アカムツ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199985 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199986 | ウデボソコウイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.494 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 199987 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.370 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199988 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 199989 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199990 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.290 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 199991 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 199992 | カガミダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199993 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 199994 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199995 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 199996 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.551 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199997 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 199998 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.584 | いであ(株) | 底層 | |
| 199999 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200000 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200001 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.348 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200002 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.576 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200003 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.600 | いであ(株) | 底層 | |
| 200004 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 200005 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.452 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200006 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200007 | チダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200008 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 200009 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200010 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200011 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200012 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200013 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.22 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 200014 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.532 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200015 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200016 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200017 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.77 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200018 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200019 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200020 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200021 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200022 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200023 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200024 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200025 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200026 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.374 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 200027 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.308 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 200028 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.412 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 200029 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.259 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 200030 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200031 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200032 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.491 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200033 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200034 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200035 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 200036 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200037 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200038 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200039 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R6.1.25 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200040 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200041 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜7.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200042 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200043 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200044 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200045 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200046 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200047 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200048 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200049 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜7.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 200050 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 200051 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200052 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200053 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200054 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200055 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200056 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.374 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 200057 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.306 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 200058 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.333 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 200059 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.358 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 200060 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.433 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 200061 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.400 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200062 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | R6.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.379 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200063 | サメガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.348 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200064 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.1.30 | 検出限界未満 | ＜2.00 | ＜2.40 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 200065 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.1.30 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.59 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 200066 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.1.30 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.13 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 200067 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.381 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200068 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.10 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 200069 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.30 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 200070 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 200071 | マナマコ | | 岩手県漁業協同組合連合会 | 山田湾内 | 岩手県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200072 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200073 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200074 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200075 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200076 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200077 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200078 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200079 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200080 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200081 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200082 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜6.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200083 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200084 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200085 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200086 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200087 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200088 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200089 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200090 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200091 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200092 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200093 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200094 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200095 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200096 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200097 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200098 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200099 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200100 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200101 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200102 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200103 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200104 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200105 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200106 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200107 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200108 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200109 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200110 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200111 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200112 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200113 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200114 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200115 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜6.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200116 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200117 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200118 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200119 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200120 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200121 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200122 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200123 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200124 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200125 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200126 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜3.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200127 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200128 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200129 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200130 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200131 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200132 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200133 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200134 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.38 | ＜6.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200135 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200136 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200137 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200138 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200139 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200140 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200141 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 200142 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200143 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200144 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200145 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200146 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200147 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200148 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200149 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200150 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200151 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 200152 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 200153 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 200154 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 200155 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200156 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200157 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200158 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200159 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200160 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200161 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200162 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200163 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200164 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.56 | 宮城県 | 中層 | |
| 200165 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.629 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 200166 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200167 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200168 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200169 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200170 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200171 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200172 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200173 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200174 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200175 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜2.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 200176 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200177 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200178 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200179 | アカアマダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200180 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200181 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200182 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200183 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200184 | キツネメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200185 | ギンアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200186 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200187 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200188 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200189 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200190 | シロサバフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200191 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200192 | タチウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200193 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200194 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200195 | ヒゲソリダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200196 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200197 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200198 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200199 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200200 | マガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200201 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200202 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200203 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200204 | マハタ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200205 | マフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200206 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200207 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200208 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200209 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200210 | エゾハリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200211 | ケンサキイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200212 | ジンドウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200213 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200214 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200215 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200216 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200217 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200218 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200219 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200220 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200221 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200222 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.47 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200223 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.233 | ＜0.260 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200224 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200225 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 200226 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 200227 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 200228 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200229 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.64 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200230 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 200231 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 200232 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.62 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 200233 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200234 | シロメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200235 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200236 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200237 | ウスメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200238 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200239 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.330 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200240 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.55 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 200241 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 200242 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.258 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 200243 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.96 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200244 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.14 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 200245 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.68 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200246 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.16 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200247 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200248 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.15 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200249 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.49 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200250 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.56 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 200251 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.192 | ＜0.246 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 200252 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200253 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.386 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200254 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.352 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200255 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200256 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 200257 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 200258 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.5 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.60 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 200259 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 200260 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 200261 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 200262 | サメガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.372 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200263 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.634 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200264 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.538 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200265 | マボヤ | 養殖 | 北海道 | 森町沖 | 北海道沖 | R6.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200266 | ヒラメ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200267 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200268 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200269 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200270 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 200271 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200272 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200273 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200274 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 200275 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200276 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200277 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200278 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 200279 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200280 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200281 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜1.98 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 200282 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200283 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200284 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200285 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 200286 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200287 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200288 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200289 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200290 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200291 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200292 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200293 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 200294 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200295 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200296 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200297 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 200298 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 200299 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200300 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200301 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200302 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200303 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200304 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200305 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200306 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200307 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200308 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200309 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200310 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 200311 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 200312 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.30 | 宮城県 | 中層 | |
| 200313 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 200314 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200315 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200316 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200317 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°40、E140°59) | 日立・鹿島沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.353 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 200318 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37°10、E144°22) | 福島県沖 | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.649 | ＜0.689 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 200319 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | － | R6.2.7 | 7.9 | ＜2.48 | 7.89 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200320 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | － | R6.2.7 | 4.8 | ＜3.47 | 4.80 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200321 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | － | R6.2.7 | 18 | ＜2.39 | 17.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200322 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | － | R6.2.7 | 6.4 | ＜2.50 | 6.39 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200323 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | － | R6.2.7 | 5.2 | ＜2.84 | 5.15 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200324 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | － | R6.2.7 | 5.7 | ＜2.30 | 5.74 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200325 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | － | R6.2.7 | 8.1 | ＜2.21 | 8.13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200326 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | － | R6.2.7 | 6.2 | ＜2.69 | 6.24 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200327 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | － | R6.2.7 | 5.5 | ＜2.82 | 5.54 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200328 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | － | R6.2.7 | 3.7 | ＜2.83 | 3.65 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200329 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.71 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200330 | ツチフキ | | 千葉県 | 手賀沼(手賀川) | － | R6.2.7 | 9.9 | ＜3.05 | 9.90 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 200331 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.2.7 | 9.1 | ＜0.418 | 9.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 200332 | コイ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200333 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200334 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200335 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200336 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200337 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜2.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200338 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.373 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 200339 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200340 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200341 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200342 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200343 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200344 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 200345 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.53 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 200346 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.2.7 | 4.7 | ＜4.27 | 4.73 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 200347 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 200348 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.2.7 | 4.3 | ＜4.31 | 4.32 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 200349 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200350 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200351 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200352 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200353 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200354 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200355 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200356 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200357 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200358 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200359 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200360 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200361 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200362 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200363 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200364 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200365 | トガリツノザメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200366 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200367 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200368 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200369 | フトツノザメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200370 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200371 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200372 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200373 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200374 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200375 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200376 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200377 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200378 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200379 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200380 | ケンサキイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200381 | コウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200382 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200383 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200384 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200385 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200386 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200387 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200388 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200389 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200390 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200391 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 200392 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200393 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200394 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200395 | イネゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200396 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200397 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200398 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200399 | コブダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200400 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200401 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200402 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200403 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200404 | ニギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200405 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200406 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200407 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200408 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200409 | ホシセミホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200410 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200411 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200412 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200413 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200414 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200415 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200416 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200417 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200418 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200419 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200420 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200421 | エゾハリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200422 | シャコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200423 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200424 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200425 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200426 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200427 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200428 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200429 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200430 | コショウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200431 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200432 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200433 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200434 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200435 | マダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200436 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 200437 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 200438 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 200439 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200440 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200441 | クロソイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200442 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200443 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200444 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200445 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200446 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200447 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200448 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.284 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200449 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200450 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200451 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 200452 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200453 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200454 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200455 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 200456 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.30 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 200457 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 200458 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200459 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200460 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200461 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜2.89 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200462 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200463 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200464 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜2.18 | ＜2.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200465 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200466 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.556 | いであ(株) | 底層 | |
| 200467 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.418 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200468 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 200469 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 200470 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 200471 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200472 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.60 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200473 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200474 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.361 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200475 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200476 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200477 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 200478 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.507 | いであ(株) | 底層 | |
| 200479 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.53 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200480 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200481 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.482 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 200482 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.340 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 200483 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.444 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 200484 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 200485 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.306 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200486 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 200487 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 200488 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 200489 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200490 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 200491 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200492 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200493 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 200494 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200495 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200496 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200497 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200498 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 200499 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200500 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.401 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200501 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 200502 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 200503 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 200504 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 200505 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 200506 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 200507 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 200508 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜6.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 200509 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200510 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200511 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200512 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.266 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200513 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200514 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.229 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200515 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200516 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.273 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200517 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.288 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200518 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R6.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.562 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 200519 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R6.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200520 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R6.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200521 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R6.2.13 | 0.36 | ＜0.322 | 0.358 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200522 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200523 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200524 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.13 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200525 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200526 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200527 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200528 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200529 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200530 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200531 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200532 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200533 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200534 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200535 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200536 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.431 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200537 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 200538 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200539 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200540 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200541 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 200542 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 200543 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜7.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 200544 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 200545 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200546 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200547 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200548 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200549 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200550 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200551 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200552 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200553 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200554 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200555 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200556 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 200557 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.71 | 宮城県 | 中層 | |
| 200558 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.557 | いであ(株) | 中層 | |
| 200559 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 200560 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 200561 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200562 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200563 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200564 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200565 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200566 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200567 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200568 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200569 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200570 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 200571 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 200572 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200573 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200574 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200575 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.30 | 宮城県 | 中層 | |
| 200576 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200577 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200578 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜6.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200579 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200580 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200581 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200582 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200583 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200584 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.274 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 200585 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 200586 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 200587 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 200588 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200589 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200590 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.83 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200591 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200592 | アカエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200593 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200594 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200595 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200596 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200597 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200598 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200599 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200600 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200601 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200602 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200603 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200604 | コブダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200605 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200606 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200607 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200608 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200609 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200610 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200611 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200612 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200613 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200614 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200615 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200616 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200617 | トラフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200618 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200619 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200620 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200621 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200622 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200623 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200624 | ホシザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200625 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200626 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200627 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200628 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200629 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200630 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200631 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200632 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200633 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200634 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200635 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200636 | ケンサキイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200637 | コウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200638 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200639 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200640 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200641 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200642 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200643 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200644 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200645 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200646 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200647 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200648 | ウケグチメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200649 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200650 | カワハギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200651 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200652 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200653 | タチウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200654 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200655 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200656 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200657 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200658 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200659 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200660 | マナマコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200661 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200662 | トラフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200663 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200664 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200665 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200666 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200667 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200668 | マハタ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200669 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200670 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200671 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200672 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200673 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200674 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200675 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200676 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200677 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200678 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200679 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200680 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200681 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200682 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200683 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200684 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200685 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200686 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200687 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200688 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200689 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200690 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200691 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200692 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200693 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200694 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200695 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200696 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200697 | アカアマダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜6.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200698 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200699 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200700 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200701 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 2.8 | ＜0.274 | 2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 200702 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200703 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200704 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200705 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200706 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜7.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200707 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200708 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200709 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.25 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 200710 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜2.04 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 200711 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.2.15 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.62 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 200712 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200713 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜1.78 | ＜2.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200714 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200715 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.364 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200716 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200717 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200718 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200719 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200720 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200721 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200722 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200723 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200724 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200725 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200726 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200727 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200728 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200729 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 200730 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 200731 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 200732 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.332 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 200733 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200734 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200735 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200736 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200737 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200738 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 200739 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200740 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.426 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 200741 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.509 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 200742 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.525 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 200743 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.354 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 200744 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.578 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 200745 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.524 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 200746 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.579 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 200747 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 200748 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200749 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200750 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200751 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200752 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200753 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200754 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200755 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200756 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.77 | ＜6.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200757 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200758 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200759 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200760 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200761 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200762 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200763 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200764 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200765 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200766 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200767 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200768 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200769 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200770 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200771 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200772 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200773 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜3.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200774 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200775 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200776 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200777 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200778 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200779 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 200780 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200781 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200782 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200783 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200784 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200785 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200786 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜3.62 | 宮城県 | 中層 | |
| 200787 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 200788 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 200789 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 200790 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 200791 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200792 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200793 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 200794 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 200795 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200796 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200797 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜5.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200798 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200799 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 200800 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200801 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200802 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200803 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200804 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 200805 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200806 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200807 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 200808 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200809 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200810 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200811 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200812 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200813 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200814 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 200815 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200816 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200817 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200818 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200819 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200820 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 200821 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200822 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200823 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200824 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200825 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 200826 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 200827 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 200828 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.55 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 200829 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜6.30 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 200830 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200831 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200832 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜6.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200833 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 200834 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 200835 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 200836 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200837 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200838 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200839 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 200840 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°12、E140°52） | 日立・鹿島沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 200841 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°12、E140°52） | 日立・鹿島沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 200842 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°12、E140°52） | 日立・鹿島沖 | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 200843 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200844 | アカエイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200845 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200846 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200847 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200848 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200849 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200850 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200851 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200852 | カガミダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200853 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200854 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200855 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200856 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200857 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200858 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200859 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200860 | タチウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200861 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200862 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200863 | ニベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200864 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200865 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200866 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200867 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200868 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200869 | ホシザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200870 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200871 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200872 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200873 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200874 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200875 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200876 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200877 | ヨリトフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200878 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200879 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200880 | マダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200881 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200882 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200883 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200884 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200885 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200886 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200887 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 200888 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200889 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 200890 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200891 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200892 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200893 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200894 | コブダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200895 | ゴマフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200896 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200897 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200898 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200899 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200900 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200901 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200902 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200903 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200904 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200905 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200906 | ユウダチタカノハ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200907 | エゾハリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200908 | オオヒタチオビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200909 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200910 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200911 | アカアマダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200912 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200913 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200914 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200915 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200916 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200917 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200918 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 200919 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200920 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200921 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200922 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200923 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200924 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200925 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200926 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200927 | ワニエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200928 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200929 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 200930 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200931 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200932 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200933 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200934 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200935 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200936 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 200937 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200938 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200939 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.54 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200940 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200941 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200942 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200943 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200944 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200945 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200946 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200947 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200948 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200949 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200950 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200951 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200952 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜5.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200953 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200954 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 200955 | メダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 200956 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200957 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200958 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200959 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200960 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.359 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 200961 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.217 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200962 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200963 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.236 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200964 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.263 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200965 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200966 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市（秋川上流域） | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 200967 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市（浅川上流域） | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 200968 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川支流峰谷川） | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 200969 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川支流日原川） | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.9 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 200970 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川上流域） | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 200971 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200972 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200973 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200974 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200975 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.591 | ＜0.570 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200976 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200977 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.630 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 200978 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.98 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 200979 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.83 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 200980 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.78 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 200981 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜6.63 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 200982 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.96 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 200983 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.60 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 200984 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.37 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 200985 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜6.97 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 200986 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R6.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200987 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R6.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200988 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | R6.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200989 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R6.2.26 | 3.3 | ＜3.2 | 3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200990 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R6.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200991 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.2.27 | 0.35 | ＜0.333 | 0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200992 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R6.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.227 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 200993 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 相模湾（初声地先） | － | R6.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.575 | いであ(株) | 中層 | |
| 200994 | マアジ | | 神奈川県 | 相模湾（初声地先） | － | R6.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.612 | いであ(株) | 底層 | |
| 200995 | ムツ | | 神奈川県 | 相模湾（初声地先） | － | R6.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.490 | いであ(株) | 底層 | |
| 200996 | マサバ | | 神奈川県 | 相模湾（初声地先） | － | R6.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.22 | いであ(株) | 中層 | |
| 200997 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 200998 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | R6.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 200999 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（車川） | － | R6.2.26 | 8.9 | ＜4.1 | 8.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201000 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | R6.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201001 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | R6.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201002 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（車川、榛名白川） | － | R6.2.26 | 16 | ＜3.0 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201003 | ヤマメ | | 群馬県 | 安中市（霧積川） | － | R6.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201004 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（三波川） | － | R6.2.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201005 | ヤマメ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | － | R6.2.26 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201006 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201007 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.32 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201008 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201009 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.22 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201010 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.97 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201011 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.82 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201012 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜5.11 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201013 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201014 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201015 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201016 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201017 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201018 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201019 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201020 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201021 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201022 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201023 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201024 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 201025 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 201026 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 201027 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201028 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201029 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201030 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.96 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 201031 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.31 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 201032 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.11 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 201033 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.68 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 201034 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 201035 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜6.81 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 201036 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜6.87 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 201037 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.51 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 201038 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜3.19 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 201039 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201040 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201041 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.36 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 201042 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 201043 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201044 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 201045 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201046 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201047 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201048 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201049 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201050 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201051 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201052 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201053 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.08 | ＜2.25 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 201054 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜2.43 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 201055 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.09 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 201056 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 201057 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 201058 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 201059 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 201060 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201061 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201062 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜7.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201063 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜7.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201064 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201065 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201066 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201067 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜5.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201068 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 201069 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 201070 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜3.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 201071 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 201072 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜3.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201073 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201074 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201075 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201076 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201077 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201078 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201079 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201080 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201081 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201082 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201083 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201084 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201085 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201086 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201087 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201088 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜6.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201089 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201090 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201091 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201092 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201093 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 201094 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.2.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201095 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201096 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201097 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201098 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201099 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201100 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201101 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201102 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201103 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201104 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201105 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201106 | カガミダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201107 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201108 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201109 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201110 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201111 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201112 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201113 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201114 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201115 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201116 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201117 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201118 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201119 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201120 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201121 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201122 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201123 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201124 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201125 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201126 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201127 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201128 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201129 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201130 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201131 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201132 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201133 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201134 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201135 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201136 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201137 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201138 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201139 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201140 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201141 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜2.7 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 201142 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜2.7 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 201143 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201144 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201145 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201146 | カワハギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201147 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201148 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201149 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201150 | シロサバフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201151 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201152 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201153 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201154 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201155 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201156 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201157 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201158 | モスソガイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201159 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201160 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201161 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201162 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201163 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201164 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201165 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201166 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201167 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201168 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201169 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201170 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201171 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201172 | エゾハリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201173 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201174 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201175 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201176 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201177 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201178 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201179 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201180 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201181 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201182 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201183 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201184 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201185 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201186 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201187 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201188 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.49 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 201189 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.73 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 201190 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.2.29 | 検出限界未満 | ＜2.08 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 201191 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜7.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201192 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201193 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201194 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201195 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201196 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201197 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201198 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201199 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201200 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201201 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201202 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201203 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201204 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201205 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201206 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201207 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201208 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.42 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201209 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201210 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201211 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201212 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201213 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201214 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201215 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201216 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201217 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201218 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201219 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201220 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201221 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201222 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201223 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201224 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201225 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201226 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201227 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201228 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201229 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201230 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201231 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201232 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201233 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201234 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201235 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201236 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201237 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201238 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201239 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201240 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.15 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201241 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201242 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201243 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201244 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201245 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201246 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201247 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201248 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.14 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201249 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201250 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.217 | ＜0.257 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201251 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.275 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201252 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.240 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201253 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201254 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201255 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201256 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201257 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201258 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201259 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201260 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201261 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201262 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201263 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201264 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201265 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 3.1 | ＜3.51 | 3.090 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201266 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.89 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201267 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201268 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201269 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201270 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201271 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201272 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201273 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201274 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201275 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201276 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201277 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201278 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201279 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201280 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201281 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201282 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201283 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201284 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201285 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201286 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝東部沖 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201287 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201288 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201289 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 201290 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201291 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201292 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201293 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201294 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201295 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 201296 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 201297 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201298 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201299 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201300 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201301 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201302 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201303 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201304 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201305 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201306 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201307 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201308 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201309 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201310 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201311 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201312 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201313 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜7.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201314 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201315 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201316 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201317 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201318 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201319 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 201320 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.06 | いであ(株) | 中層 | |
| 201321 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.39 | いであ(株) | 中層 | |
| 201322 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.75 | いであ(株) | 中層 | |
| 201323 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.01 | いであ(株) | 中層 | |
| 201324 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.14 | いであ(株) | 中層 | |
| 201325 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.43 | いであ(株) | 中層 | |
| 201326 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.60 | いであ(株) | 中層 | |
| 201327 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 201328 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201329 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201330 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201331 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201332 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 201333 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 201334 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201335 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201336 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201337 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201338 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201339 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201340 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201341 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜7.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201342 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201343 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 201344 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201345 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201346 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201347 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201348 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201349 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.74 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201350 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201351 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201352 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201353 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201354 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201355 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201356 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201357 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201358 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.17 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 201359 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.78 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 201360 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.22 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 201361 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201362 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201363 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201364 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201365 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201366 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201367 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201368 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201369 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201370 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201371 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201372 | コイ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201373 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201374 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201375 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201376 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.71 | ＜6.37 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201377 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201378 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.62 | ＜6.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201379 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.83 | ＜7.58 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201380 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201381 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201382 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.6 | 5.3 | ＜5.36 | 5.300 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201383 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.95 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201384 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201385 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201386 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201387 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.55 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201388 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201389 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201390 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 201391 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201392 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 4.7 | ＜3.48 | 4.710 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201393 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 10 | ＜3.14 | 9.950 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201394 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀川） | － | R6.3.6 | 13 | ＜4.44 | 12.800 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201395 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201396 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201397 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201398 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 4.6 | ＜3.65 | 4.620 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201399 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 6.8 | ＜3.41 | 6.800 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201400 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 4.8 | ＜4.65 | 4.760 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201401 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 3.8 | ＜3.59 | 3.810 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201402 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 5.7 | ＜3.25 | 5.690 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201403 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 5.2 | ＜2.77 | 5.240 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201404 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 7.8 | ＜2.52 | 7.780 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201405 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 5.6 | ＜4.14 | 5.640 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201406 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 7.1 | ＜3.78 | 7.060 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201407 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀沼） | － | R6.3.6 | 9.5 | ＜4.64 | 9.530 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201408 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼（下手賀川） | － | R6.3.6 | 15 | ＜4.05 | 15.200 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201409 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201410 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.18 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201411 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201412 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201413 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.3.6 | 4.3 | ＜3.22 | 4.330 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201414 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.75 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 201415 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.48 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 201416 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.81 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 201417 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 201418 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.15 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 201419 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.11 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 201420 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.79 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 201421 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 3.7 | ＜0.291 | 3.700 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 201422 | ヒジキ | | 千葉県 | 勝浦市浜行川地先 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.437 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 201423 | ヒジキ | | 千葉県 | 勝浦市浜行川地先 | 千葉県沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.599 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 201424 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°06、E140°54) | 日立・鹿島沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 201425 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°06、E140°54) | 日立・鹿島沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 201426 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°06、E140°54) | 日立・鹿島沖 | R6.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 201427 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201428 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201429 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201430 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201431 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201432 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201433 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201434 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 201435 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 201436 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201437 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201438 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201439 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201440 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201441 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201442 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201443 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201444 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201445 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201446 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201447 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201448 | アオミシマ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201449 | アカエイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201450 | イネゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201451 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201452 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201453 | カサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201454 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201455 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201456 | ギス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201457 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201458 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201459 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201460 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201461 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 14 | ＜8.0 | 13.700 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201462 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201463 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201464 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201465 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201466 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201467 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201468 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201469 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201470 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201471 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201472 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201473 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201474 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201475 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201476 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201477 | ムラソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201478 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201479 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201480 | エゾハリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201481 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201482 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201483 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201484 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201485 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201486 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201487 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201488 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201489 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201490 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201491 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201492 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201493 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201494 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201495 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201496 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201497 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201498 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201499 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R6.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201500 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201501 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201502 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201503 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201504 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201505 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜2.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201506 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201507 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201508 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201509 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201510 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201511 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.25 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201512 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜7.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201513 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201514 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201515 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201516 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201517 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜7.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201518 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201519 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201520 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201521 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.92 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201522 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201523 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201524 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 201525 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.37 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201526 | ニシン | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.86 | ＜7.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201527 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201528 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.212 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201529 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201530 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201531 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.255 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201532 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.254 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201533 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201534 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | R6.3.8 | 2.5 | ＜3.7 | 2.530 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201535 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201536 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201537 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R6.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201538 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201539 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201540 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜3.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201541 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201542 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201543 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201544 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201545 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201546 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201547 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201548 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201549 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201550 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201551 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201552 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.243 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201553 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201554 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201555 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201556 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201557 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201558 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201559 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201560 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201561 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201562 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201563 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201564 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201565 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201566 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201567 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.50 | ＜6.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201568 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201569 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201570 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201571 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201572 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201573 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜6.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201574 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201575 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201576 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201577 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201578 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 201579 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201580 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 201581 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201582 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201583 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201584 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201585 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201586 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201587 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201588 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201589 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 201590 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.18 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 201591 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 201592 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 201593 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.31 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 201594 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 201595 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜2.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 201596 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 201597 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201598 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201599 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201600 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201601 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201602 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201603 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201604 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201605 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201606 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201607 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜2.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201608 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201609 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 201610 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201611 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201612 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201613 | シラウオ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | ごく表層 | |
| 201614 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 201615 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 201616 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201617 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201618 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201619 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201620 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201621 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201622 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 201623 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201624 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201625 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201626 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201627 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 201628 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 201629 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201630 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201631 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201632 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201633 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201634 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜3.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 201635 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 201636 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 201637 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 201638 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 201639 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 201640 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.19 | いであ(株) | 中層 | |
| 201641 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.75 | いであ(株) | 中層 | |
| 201642 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 201643 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 201644 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 201645 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.27 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 201646 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.31 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 201647 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201648 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201649 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201650 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201651 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201652 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201653 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201654 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201655 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201656 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201657 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201658 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201659 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201660 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201661 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201662 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201663 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 201664 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201665 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 201666 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 201667 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 201668 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 201669 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R6.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 201670 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201671 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201672 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201673 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201674 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201675 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201676 | ギス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201677 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201678 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201679 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201680 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201681 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201682 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201683 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201684 | タチウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201685 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201686 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201687 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201688 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201689 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201690 | ホシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201691 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201692 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201693 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201694 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201695 | マサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201696 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201697 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201698 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201699 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201700 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201701 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201702 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201703 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201704 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201705 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201706 | モスソガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201707 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 201708 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201709 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201710 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 201711 | アカアマダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201712 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201713 | イシガキダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201714 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201715 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201716 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201717 | カガミダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201718 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201719 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201720 | コショウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201721 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201722 | シマフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201723 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201724 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201725 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201726 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201727 | ハモ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201728 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201729 | ブリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201730 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201731 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201732 | マサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 201733 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201734 | マハタ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201735 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201736 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201737 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201738 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201739 | サメハダテナガダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201740 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201741 | ミズダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201742 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201743 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201744 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201745 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201746 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201747 | ギンアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201748 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201749 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201750 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201751 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201752 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201753 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201754 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201755 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201756 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201757 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201758 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201759 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201760 | エゾハリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201761 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201762 | ヤツシロガイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201763 | マボヤ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 201764 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201765 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201766 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201767 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201768 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201769 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201770 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201771 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201772 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 201773 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201774 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201775 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201776 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201777 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201778 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201779 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201780 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201781 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201782 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201783 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201784 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201785 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201786 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.45 | ＜7.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201787 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201788 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201789 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201790 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201791 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201792 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201793 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201794 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201795 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201796 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201797 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201798 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201799 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201800 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201801 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201802 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201803 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201804 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201805 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201806 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.52 | ＜6.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201807 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201808 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201809 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201810 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201811 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201812 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201813 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201814 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201815 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201816 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201817 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201818 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜7.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201819 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201820 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201821 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201822 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 201823 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 201824 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 201825 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 201826 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.59 | ＜6.72 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 201827 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 201828 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.09 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 201829 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 201830 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.15 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 201831 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201832 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | ごく表層 | |
| 201833 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201834 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201835 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 201836 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201837 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201838 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 201839 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 201840 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | R6.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 201841 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 201842 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201843 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.44 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201844 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201845 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201846 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201847 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 201848 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 201849 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201850 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.89 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201851 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201852 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201853 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 201854 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 201855 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201856 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201857 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201858 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜3.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201859 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201860 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201861 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201862 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201863 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201864 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201865 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201866 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201867 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 201868 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201869 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 201870 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201871 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 201872 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜4.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 201873 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201874 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 201875 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.335 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 201876 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201877 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.232 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201878 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201879 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201880 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.345 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 201881 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201882 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201883 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.14 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201884 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201885 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201886 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201887 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201888 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.79 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201889 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201890 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201891 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 201892 | マナマコ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201893 | マナマコ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201894 | マナマコ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 201895 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 201896 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 201897 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201898 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201899 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201900 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201901 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201902 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201903 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 201904 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜3.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201905 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201906 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.96 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201907 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201908 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.52 | ＜7.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201909 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201910 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201911 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201912 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201913 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201914 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201915 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201916 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201917 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201918 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201919 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201920 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201921 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201922 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201923 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 201924 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜2.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201925 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201926 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201927 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 201928 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 201929 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜6.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 201930 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 201931 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 201932 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201933 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201934 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201935 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201936 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201937 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201938 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201939 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 201940 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 201941 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 201942 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 201943 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.24 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 201944 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201945 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201946 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201947 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201948 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201949 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201950 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201951 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201952 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201953 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201954 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201955 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201956 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201957 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.94 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201958 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.47 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201959 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.03 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 201960 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201961 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201962 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201963 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201964 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜7.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201965 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201966 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201967 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201968 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201969 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201970 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201971 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201972 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201973 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜6.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201974 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201975 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 201976 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 201977 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 201978 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 201979 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 201980 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 201981 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜2.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201982 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 201983 | ヒジキ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201984 | ヒジキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201985 | フノリ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201986 | フノリ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 201987 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201988 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201989 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201990 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201991 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 201992 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.93 | いであ(株) | 中層 | |
| 201993 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.42 | いであ(株) | 中層 | |
| 201994 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.83 | いであ(株) | 中層 | |
| 201995 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.11 | いであ(株) | 中層 | |
| 201996 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜4.99 | いであ(株) | 中層 | |
| 201997 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 201998 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 201999 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202000 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202001 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202002 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202003 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202004 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202005 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202006 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202007 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202008 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202009 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202010 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202011 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202012 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202013 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202014 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202015 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202016 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202017 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.83 | ＜6.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202018 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202019 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202020 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202021 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202022 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202023 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202024 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202025 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202026 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202027 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202028 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202029 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202030 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202031 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202032 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜6.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202033 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202034 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202035 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202036 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202037 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202038 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202039 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202040 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202041 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜6.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202042 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202043 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202044 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202045 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202046 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202047 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202048 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202049 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202050 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202051 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202052 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.12 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202053 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202054 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202055 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202056 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202057 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202058 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202059 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202060 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202061 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202062 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202063 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202064 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202065 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202066 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202067 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202068 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202069 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202070 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202071 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202072 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202073 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202074 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202075 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202076 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202077 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202078 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202079 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202080 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202081 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202082 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202083 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜2.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202084 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202085 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202086 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 202087 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202088 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202089 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202090 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202091 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202092 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202093 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202094 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202095 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202096 | ケンサキイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.68 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 202097 | ケンサキイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 202098 | ケンサキイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 202099 | ケンサキイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.51 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 202100 | ケンサキイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.23 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 202101 | ケンサキイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 202102 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202103 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202104 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202105 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202106 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202107 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202108 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202109 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202110 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202111 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202112 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202113 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202114 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202115 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202116 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202117 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202118 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202119 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.47 | 宮城県 | 表層 | |
| 202120 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202121 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202122 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202123 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202124 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202125 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202126 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜2.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202127 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202128 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.74 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202129 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202130 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202131 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 202132 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202133 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202134 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202135 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202136 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202137 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202138 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 202139 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 202140 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 202141 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.66 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202142 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.58 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202143 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202144 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202145 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202146 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202147 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 202148 | ヒジキ | | 千葉県 | 鴨川市小湊地先 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.432 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 202149 | ヒジキ | | 千葉県 | 鴨川市小湊地先 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.471 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 202150 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202151 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202152 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202153 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202154 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202155 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202156 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜3.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202157 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202158 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202159 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202160 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 5.9 | ＜0.297 | 5.930 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 202161 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202162 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202163 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202164 | コイ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 202165 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 202166 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 202167 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | - | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 202168 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 202169 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 202170 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.19 | 4.8 | ＜5.28 | 4.820 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202171 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202172 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202173 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202174 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202175 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202176 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202177 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202178 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202179 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202180 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202181 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202182 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202183 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 202184 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202185 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 202186 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 202187 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 202188 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 202189 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜7.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 202190 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 202191 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜5.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 202192 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 202193 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 202194 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 202195 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.99 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 202196 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.21 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 202197 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜5.02 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 202198 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.18 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 202199 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.07 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 202200 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 202201 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.34 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 202202 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.33 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 202203 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.19 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 202204 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | R6.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜6.72 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 202205 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 202206 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202207 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202208 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202209 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202210 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202211 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202212 | ヒガンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202213 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202214 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202215 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202216 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202217 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 202218 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 202219 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 202220 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202221 | ウスメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202222 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202223 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202224 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202225 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202226 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202227 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202228 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202229 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202230 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202231 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202232 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202233 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202234 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202235 | クルマエビ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202236 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202237 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202238 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202239 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202240 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202241 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川) | － | R6.3.21 | 9.9 | ＜7.5 | 9.890 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202242 | イワナ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系塩ノ岐川) | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202243 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系硫黄沢) | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202244 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系檜枝岐川) | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202245 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系舟岐川) | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202246 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系見通川) | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202247 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川) | － | R6.3.21 | 9.5 | ＜7.5 | 9.510 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202248 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系安越又川) | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202249 | イワナ | | 福島県 | いわき市(夏井川) | － | R6.3.21 | 36 | ＜8.9 | 35.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202250 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202251 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202252 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202253 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系七入沢) | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202254 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系檜枝岐川) | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202255 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系舟岐川) | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202256 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川) | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202257 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系小滝川) | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202258 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系小屋川) | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202259 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系鹿水川) | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202260 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系湯ノ岐川) | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202261 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202262 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202263 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202264 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202265 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202266 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202267 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202268 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202269 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202270 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202271 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202272 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202273 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202274 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202275 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202276 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202277 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202278 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202279 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202280 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R6.3.21 | 30 | ＜8.0 | 30.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202281 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | R6.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202282 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R6.3.21 | 57 | ＜12 | 56.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202283 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202284 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202285 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202286 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202287 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202288 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202289 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202290 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202291 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜5.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202292 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202293 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202294 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202295 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202296 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202297 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202298 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202299 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202300 | ムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202301 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202302 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202303 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202304 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202305 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202306 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202307 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202308 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202309 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.449 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 202310 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.414 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 202311 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.447 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 202312 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.510 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 202313 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.462 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 202314 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R6.3.22 | 12 | ＜4.3 | 12.000 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202315 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R6.3.22 | 45 | ＜6.1 | 45.000 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202316 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202317 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202318 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202319 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202320 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R6.3.22 | 5.2 | ＜4.6 | 5.200 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202321 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R6.3.22 | 6.4 | ＜5.0 | 6.400 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202322 | イワナ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | － | R6.3.22 | 5.8 | ＜4.8 | 5.800 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202323 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | － | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202324 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R6.3.22 | 17 | ＜4.7 | 17.000 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202325 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202326 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R6.3.22 | 6.6 | ＜4.3 | 6.600 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202327 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R6.3.22 | 74 | ＜5.0 | 74.000 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202328 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R6.3.22 | 4.7 | ＜4.4 | 4.700 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202329 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202330 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.1 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202331 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R6.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202332 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R6.3.22 | 5.8 | ＜4.8 | 5.800 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202333 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R6.3.22 | 11 | ＜4.5 | 11.000 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202334 | ヤマメ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | － | R6.3.22 | 3.9 | ＜3.8 | 3.900 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202335 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202336 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.275 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202337 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.512 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 202338 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.457 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 202339 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.526 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 202340 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.430 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 202341 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.494 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 202342 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202343 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202344 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 大船渡市三陸町 | 岩手県沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202345 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202346 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202347 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202348 | ワカメ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202349 | ワカメ（養殖）（メカブ） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202350 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202351 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202352 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町 | 岩手県沖 | R6.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202353 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202354 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202355 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202356 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202357 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202358 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202359 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202360 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202361 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202362 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202363 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202364 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202365 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202366 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜5.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202367 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202368 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202369 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202370 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202371 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202372 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202373 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202374 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202375 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202376 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202377 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202378 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202379 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202380 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202381 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202382 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202383 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202384 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜7.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202385 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202386 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202387 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202388 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202389 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202390 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202391 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202392 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜6.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202393 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202394 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202395 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202396 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜7.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202397 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202398 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202399 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202400 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202401 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202402 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202403 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202404 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202405 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202406 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202407 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202408 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202409 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202410 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202411 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202412 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202413 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202414 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202415 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202416 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202417 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202418 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202419 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.70 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202420 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202421 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202422 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202423 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.69 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202424 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202425 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202426 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.38 | いであ(株) | 中層 | |
| 202427 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.19 | いであ(株) | 中層 | |
| 202428 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜5.95 | いであ(株) | 中層 | |
| 202429 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.56 | いであ(株) | 中層 | |
| 202430 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.17 | いであ(株) | 中層 | |
| 202431 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.97 | いであ(株) | 中層 | |
| 202432 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.70 | いであ(株) | 中層 | |
| 202433 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.43 | いであ(株) | 中層 | |
| 202434 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜5.79 | いであ(株) | 中層 | |
| 202435 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.48 | いであ(株) | 中層 | |
| 202436 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.16 | いであ(株) | 中層 | |
| 202437 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.66 | いであ(株) | 中層 | |
| 202438 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 202439 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.14 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 202440 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202441 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202442 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202443 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202444 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202445 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202446 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.59 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202447 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202448 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202449 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202450 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202451 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202452 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202453 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202454 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜5.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202455 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202456 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202457 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202458 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202459 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202460 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202461 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202462 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202463 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202464 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202465 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202466 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202467 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202468 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202469 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202470 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202471 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202472 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202473 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202474 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202475 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202476 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202477 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202478 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202479 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202480 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202481 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202482 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202483 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202484 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202485 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202486 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202487 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202488 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202489 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202490 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202491 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202492 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202493 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202494 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202495 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.50 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202496 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.01 | ＜2.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202497 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202498 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202499 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202500 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202501 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜3.86 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202502 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.54 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202503 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202504 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202505 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202506 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202507 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202508 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202509 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202510 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202511 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202512 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.83 | ＜7.05 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 202513 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202514 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202515 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202516 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202517 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202518 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 202519 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202520 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.344 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202521 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202522 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202523 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202524 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202525 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202526 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202527 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 202528 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202529 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 202530 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 202531 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202532 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202533 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202534 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202535 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202536 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 202537 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 202538 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 202539 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.76 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 202540 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜5.81 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 202541 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 202542 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 202543 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.88 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 202544 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.37 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 202545 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 202546 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 202547 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜6.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202548 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202549 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.12 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202550 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202551 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202552 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.434 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 202553 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.300 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 202554 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.464 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 202555 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.352 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 202556 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 202557 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202558 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.11 | ＜5.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202559 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.60 | ＜7.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202560 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜7.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202561 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202562 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202563 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.288 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 202564 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.374 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 202565 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.6 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202566 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.6 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 202567 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202568 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村沖 | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202569 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202570 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202571 | アカドンコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202572 | アカムツ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202573 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202574 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 202575 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202576 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202577 | カガミダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202578 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202579 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202580 | ギス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202581 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202582 | クロアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202583 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202584 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202585 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202586 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202587 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202588 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202589 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202590 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202591 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202592 | セトヌメリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202593 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202594 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202595 | タチウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202596 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202597 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202598 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202599 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202600 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202601 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202602 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202603 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202604 | ホシザメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202605 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202606 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202607 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202608 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202609 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202610 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202611 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202612 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202613 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202614 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202615 | メダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202616 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202617 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202618 | ケンサキイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202619 | ジンドウイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202620 | スルメイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202621 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202622 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202623 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202624 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202625 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202626 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202627 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 202628 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 202629 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202630 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202631 | イネゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202632 | ウスメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202633 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202634 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202635 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202636 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202637 | コブダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202638 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202639 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202640 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202641 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202642 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202643 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202644 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202645 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202646 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202647 | ホシエイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202648 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202649 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202650 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202651 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202652 | マハタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202653 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202654 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202655 | エゾハリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202656 | ケンサキイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202657 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202658 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202659 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202660 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202661 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202662 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202663 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系蘭川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202664 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系永沢川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202665 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202666 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202667 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | R6.3.28 | 29 | ＜6.9 | 28.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202668 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | － | R6.3.28 | 16 | ＜11 | 16.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202669 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202670 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202671 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202672 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202673 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202674 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系菅要川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202675 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202676 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系長井川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202677 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202678 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202679 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202680 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202681 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系東川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202682 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系東川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202683 | イワナ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202684 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系佐賀瀬川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202685 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系藤川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202686 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系宮川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202687 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系蘭川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202688 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202689 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202690 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | － | R6.3.28 | 11 | ＜12 | 11.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202691 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202692 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系野遅沢川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202693 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202694 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系菅要川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202695 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系小野川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202696 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202697 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R6.3.28 | 9.9 | ＜12 | 9.850 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202698 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202699 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202700 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202701 | ヤマメ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202702 | ヤマメ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系東川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202703 | ヤマメ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系東川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202704 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系渡瀬川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202705 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | － | R6.3.28 | 18 | ＜8.2 | 18.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202706 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川水系好間川支流） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202707 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202708 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202709 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202710 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.3.28 | 11 | ＜8.2 | 11.300 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202711 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.05 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202712 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202713 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202714 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202715 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 202716 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202717 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202718 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜2.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202719 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202720 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202721 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202722 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202723 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202724 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202725 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202726 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202727 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202728 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202729 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202730 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202731 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202732 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202733 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202734 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 202735 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202736 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202737 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202738 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202739 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202740 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 202741 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202742 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202743 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202744 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202745 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202746 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202747 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202748 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 202749 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202750 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202751 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202752 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202753 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 202754 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 202755 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 202756 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 202757 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202758 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202759 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202760 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202761 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202762 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 202763 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202764 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202765 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202766 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202767 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 202768 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202769 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202770 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202771 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202772 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202773 | アカエイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202774 | アカムツ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202775 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 202776 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 202777 | ウスメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202778 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202779 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202780 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202781 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202782 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202783 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202784 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202785 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202786 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202787 | コショウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202788 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202789 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202790 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202791 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202792 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202793 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202794 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202795 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202796 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202797 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202798 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202799 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202800 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202801 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202802 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202803 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202804 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202805 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202806 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202807 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202808 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202809 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202810 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202811 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202812 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202813 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202814 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202815 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202816 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202817 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202818 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202819 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202820 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202821 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202822 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202823 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202824 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202825 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202826 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 202827 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 202828 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 202829 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 202830 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202831 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202832 | カナガシラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202833 | シログチ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202834 | ソウハチ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202835 | チダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202836 | ニベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202837 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202838 | ホウボウ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202839 | マアジ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202840 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202841 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 202842 | マトウダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202843 | ムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202844 | メダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202845 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202846 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202847 | クマエビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202848 | ケンサキイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202849 | タイラギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202850 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202851 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202852 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202853 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202854 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 202855 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202856 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202857 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202858 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202859 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202860 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202861 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202862 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202863 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202864 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202865 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 202866 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R6.4.4 | 12 | ＜7.4 | 11.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202867 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 202868 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202869 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市平田町 | 岩手県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202870 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202871 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町 | 岩手県沖 | R6.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 202872 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202873 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202874 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202875 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202876 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202877 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202878 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202879 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202880 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202881 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.24 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202882 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202883 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202884 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202885 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202886 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202887 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 202888 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202889 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202890 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202891 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202892 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202893 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202894 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜7.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202895 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202896 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜6.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 202897 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 202898 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202899 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202900 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜5.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202901 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.617 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 202902 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.382 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 202903 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.372 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 202904 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.403 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 202905 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.420 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 202906 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.502 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202907 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.540 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202908 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202909 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.284 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202910 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202911 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | R6.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.234 | ＜0.209 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202912 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.390 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 202913 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.569 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202914 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202915 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 202916 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 202917 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 202918 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202919 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202920 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202921 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202922 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202923 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202924 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202925 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202926 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202927 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202928 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202929 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 202930 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202931 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.87 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202932 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202933 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.47 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202934 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜6.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202935 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 202936 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202937 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202938 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202939 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202940 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202941 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202942 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202943 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202944 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202945 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202946 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202947 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202948 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202949 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202950 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202951 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202952 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 202953 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202954 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202955 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202956 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202957 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202958 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202959 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202960 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜6.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202961 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202962 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202963 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202964 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202965 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202966 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202967 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202968 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202969 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202970 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 202971 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜6.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 202972 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜6.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 202973 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 202974 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 202975 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.05 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202976 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 202977 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜6.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 202978 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 202979 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 202980 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 202981 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 202982 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 202983 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202984 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202985 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.67 | ＜6.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202986 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202987 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202988 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202989 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜7.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202990 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜7.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202991 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202992 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202993 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜7.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202994 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202995 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202996 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 202997 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 202998 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 202999 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 203000 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 203001 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 203002 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.69 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203003 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203004 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.84 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203005 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203006 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203007 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203008 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.73 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203009 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203010 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203011 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 203012 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 203013 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203014 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203015 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜3.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203016 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203017 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203018 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.49 | ＜7.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203019 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203020 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203021 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203022 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203023 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203024 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203025 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203026 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203027 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203028 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203029 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203030 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203031 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203032 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203033 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203034 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203035 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203036 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203037 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203038 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203039 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203040 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203041 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203042 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203043 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203044 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203045 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203046 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203047 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203048 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203049 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203050 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203051 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203052 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203053 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203054 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203055 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203056 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203057 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203058 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203059 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203060 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜7.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203061 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203062 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 203063 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.30 | 宮城県 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203064 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.06 | 宮城県 | 中層 | |
| 203065 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.305 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 203066 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.322 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 203067 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.399 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 203068 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203069 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203070 | サーモントラウト | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.38 | 宮城県 | 中層 | |
| 203071 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 203072 | テナガダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203073 | ヒジキ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203074 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203075 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203076 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203077 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203078 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203079 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203080 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203081 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203082 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203083 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203084 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203085 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 203086 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 203087 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 203088 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 203089 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.390 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203090 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 203091 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.375 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203092 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.351 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203093 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.551 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203094 | フノリ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203095 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203096 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203097 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203098 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203099 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203100 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 203101 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜2.71 | 宮城県 | 中層 | |
| 203102 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 203103 | ツノマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 203104 | ナガマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.561 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 203105 | フノリ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.407 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 203106 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203107 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.383 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203108 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203109 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203110 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203111 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203112 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203113 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°36、E140°58） | 日立・鹿島沖 | R6.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.314 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 203114 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203115 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 203116 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203117 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203118 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203119 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203120 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203121 | コノシロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203122 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203123 | サワラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203124 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203125 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203126 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203127 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203128 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203129 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203130 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203131 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203132 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203133 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203134 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203135 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203136 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203137 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 203138 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 203139 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 203140 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203141 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203142 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203143 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203144 | カサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203145 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203146 | キツネメバル | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203147 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203148 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203149 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203150 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203151 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203152 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203153 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203154 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203155 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203156 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203157 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203158 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203159 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203160 | マハタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203161 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203162 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203163 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203164 | メジナ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203165 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203166 | ワニエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203167 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203168 | ケンサキイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203169 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203170 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203171 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203172 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203173 | コショウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203174 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203175 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203176 | タチウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203177 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203178 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203179 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203180 | エゾハリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203181 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203182 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203183 | ヤツシロガイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203184 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203185 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R6.4.11 | 27 | ＜8.1 | 27.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203186 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R6.4.11 | 25 | ＜8.7 | 24.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203187 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R6.4.11 | 21 | ＜9.0 | 21.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203188 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R6.4.11 | 32 | ＜9.2 | 31.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203189 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R6.4.11 | 18 | ＜9.1 | 17.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203190 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | R6.4.11 | 45 | ＜11 | 44.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203191 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203192 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | － | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203193 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203194 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203195 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203196 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203197 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203198 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203199 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203200 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203201 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203202 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203203 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203204 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203205 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203206 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.402 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 203207 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.26 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 203208 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.365 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 203209 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.30 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 203210 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.56 | いであ（株） | 底層 | |
| 203211 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.48 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 203212 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.78 | いであ（株） | 底層 | |
| 203213 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.98 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 203214 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.02 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 203215 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.89 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203216 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.66 | いであ（株） | 底層 | |
| 203217 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.28 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 203218 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜3.50 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203219 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.71 | いであ（株） | 底層 | |
| 203220 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.60 | いであ（株） | 底層 | |
| 203221 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.13 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 203222 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.31 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 203223 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.43 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203224 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.60 | いであ（株） | 底層 | |
| 203225 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.08 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 203226 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.66 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 203227 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜6.41 | いであ（株） | 底層 | |
| 203228 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.79 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 203229 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.09 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 203230 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.24 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 203231 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.78 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 203232 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.72 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 203233 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.48 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 203234 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.229 | ＜0.290 | （株）KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 203235 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.231 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 203236 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.248 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 203237 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.390 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 203238 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.320 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 203239 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203240 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 203241 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 203242 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R6.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 203243 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | - | R6.4.12 | 29 | ＜2.6 | 28.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203244 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | - | R6.4.12 | 13 | ＜5.1 | 12.600 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203245 | レイクトラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | - | R6.4.12 | 18 | ＜2.8 | 18.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203246 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R6.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203247 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R6.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203248 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R6.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 203249 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203250 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.358 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203251 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203252 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203253 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜9.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203254 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203255 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203256 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203257 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203258 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜6.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203259 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203260 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203261 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203262 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203263 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203264 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203265 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203266 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203267 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203268 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203269 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203270 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203271 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203272 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203273 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203274 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203275 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203276 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203277 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203278 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203279 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203280 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203281 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203282 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203283 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203284 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203285 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203286 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203287 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203288 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203289 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203290 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜6.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203291 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203292 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203293 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203294 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203295 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203296 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203297 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203298 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203299 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203300 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203301 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203302 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203303 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203304 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203305 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203306 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203307 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203308 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203309 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 203310 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 203311 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203312 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203313 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203314 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜6.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203315 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203316 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203317 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203318 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203319 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203320 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203321 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203322 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203323 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203324 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203325 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203326 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203327 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 203328 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203329 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203330 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203331 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203332 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203333 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203334 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203335 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203336 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203337 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203338 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203339 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203340 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203341 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.67 | ＜7.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203342 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.30 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 203343 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 203344 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.08 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 203345 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜3.00 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 203346 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 203347 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.17 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 203348 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 203349 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.65 | いであ(株) | 中層 | |
| 203350 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 203351 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.75 | 宮城県 | 中層 | |
| 203352 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.391 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203353 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203354 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203355 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.436 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203356 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 203357 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203358 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.03 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203359 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.74 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203360 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203361 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203362 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203363 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.13 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203364 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203365 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203366 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203367 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203368 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203369 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.438 | いであ(株) | 底層 | |
| 203370 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203371 | ヒジキ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203372 | ヒジキ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203373 | フノリ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203374 | フノリ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203375 | フノリ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203376 | フノリ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203377 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203378 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203379 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203380 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203381 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203382 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203383 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203384 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203385 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203386 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203387 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜6.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 203388 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 203389 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203390 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203391 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203392 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 203393 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 203394 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 203395 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 203396 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 203397 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 203398 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 203399 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 203400 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 203401 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 203402 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203403 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.89 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203404 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203405 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203406 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203407 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203408 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203409 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203410 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203411 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203412 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203413 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203414 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 203415 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.531 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203416 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203417 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.70 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203418 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203419 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203420 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203421 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203422 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203423 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203424 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203425 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203426 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203427 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 203428 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 203429 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 203430 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203431 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203432 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203433 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203434 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.82 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203435 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203436 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203437 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203438 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203439 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203440 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203441 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203442 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203443 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203444 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203445 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流横川) | － | R6.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203446 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流横川) | － | R6.4.17 | 5.2 | ＜3.51 | 5.170 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203447 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203448 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203449 | アカエイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203450 | アカムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203451 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 203452 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 203453 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203454 | カガミダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203455 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203456 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203457 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203458 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203459 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203460 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203461 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203462 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203463 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203464 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203465 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203466 | ブリ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203467 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203468 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203469 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203470 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203471 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203472 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203473 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203474 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203475 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203476 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203477 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203478 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203479 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203480 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203481 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203482 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203483 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203484 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203485 | テナガコウイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203486 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203487 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203488 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203489 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203490 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203491 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203492 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203493 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203494 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.4.18 | 5 | ＜5.0 | 4.960 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 203495 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 203496 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 203497 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203498 | アコウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203499 | ウケグチメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203500 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203501 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203502 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203503 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203504 | クロムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203505 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203506 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203507 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203508 | ダイナンアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203509 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203510 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203511 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203512 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203513 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203514 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203515 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203516 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203517 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203518 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203519 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203520 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203521 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203522 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203523 | モスソガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203524 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203525 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203526 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203527 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203528 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203529 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203530 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203531 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203532 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203533 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203534 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203535 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203536 | マイワシ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 203537 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203538 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203539 | ワニエソ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203540 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203541 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203542 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203543 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203544 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203545 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203546 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203547 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203548 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203549 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203550 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203551 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203552 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203553 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203554 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203555 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203556 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203557 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203558 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203559 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R6.4.18 | 15 | ＜9.6 | 15.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203560 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R6.4.18 | 13 | ＜8.1 | 12.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203561 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R6.4.18 | 13 | ＜9.0 | 13.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203562 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R6.4.18 | 8.5 | ＜10 | 8.490 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203563 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203564 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203565 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203566 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市栗原地先（久慈川） | － | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 203567 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市栗原地先（久慈川） | － | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 203568 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市栗原地先（久慈川） | － | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 203569 | アユ | | 茨城県 | 城里町下圷地先（那珂川） | － | R6.4.18 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203570 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.378 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 203571 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 203572 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203573 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 203574 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 203575 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203576 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 203577 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203578 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 203579 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 203580 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203581 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203582 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 203583 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 203584 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 203585 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203586 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.77 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 203587 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 203588 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 203589 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 203590 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203591 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜6.00 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203592 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.476 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 203593 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.275 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 203594 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 203595 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 203596 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.243 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 203597 | マルタ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203598 | マイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.93 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 203599 | マイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.00 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 203600 | マイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 203601 | マイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.22 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 203602 | マイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.44 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 203603 | マイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 203604 | マイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 203605 | マイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 203606 | マイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 203607 | マイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 203608 | イシダイ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203609 | イシダイ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203610 | イシダイ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203611 | ホウボウ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203612 | ホウボウ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203613 | ホウボウ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203614 | ホウボウ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203615 | ホウボウ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203616 | ホウボウ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203617 | ホウボウ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203618 | ホウボウ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | R6.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.76 | ＜6.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203619 | マナマコ | | 北海道 | 長万部沖 | 北海道沖 | R6.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.264 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 203620 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R6.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.570 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203621 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | R6.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203622 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203623 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203624 | エゾハリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.07 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 203625 | エゾハリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.32 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 203626 | エゾハリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜5.19 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 203627 | エゾハリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.14 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 203628 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203629 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203630 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203631 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203632 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203633 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.80 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203634 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203635 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203636 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203637 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203638 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203639 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203640 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203641 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203642 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜3.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 203643 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 203644 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203645 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203646 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203647 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203648 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203649 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203650 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203651 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203652 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203653 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203654 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203655 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203656 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203657 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203658 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203659 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203660 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203661 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203662 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203663 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.15 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203664 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203665 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203666 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203667 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203668 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203669 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203670 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203671 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203672 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203673 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.84 | ＜7.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203674 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203675 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203676 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 203677 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.324 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203678 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 203679 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 203680 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.97 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 203681 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.31 | 宮城県 | 中層 | |
| 203682 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 203683 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.282 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203684 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203685 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203686 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.32 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203687 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203688 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203689 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203690 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203691 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203692 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203693 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜2.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203694 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203695 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203696 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203697 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.08 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203698 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203699 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203700 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203701 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203702 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.66 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203703 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203704 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.97 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203705 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203706 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203707 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203708 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.82 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203709 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.35 | ＜7.17 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203710 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203711 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203712 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.68 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203713 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.59 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203714 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203715 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203716 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.02 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203717 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.92 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203718 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.24 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203719 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 203720 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 203721 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.35 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 203722 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.23 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 203723 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.01 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 203724 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 203725 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 203726 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜3.85 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 203727 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 203728 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.15 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203729 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203730 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203731 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203732 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.95 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203733 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203734 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜2.34 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203735 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203736 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.23 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203737 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.71 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203738 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203739 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.67 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203740 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203741 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203742 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203743 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 203744 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203745 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203746 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.15 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203747 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203748 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.27 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203749 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203750 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203751 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.27 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203752 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜7.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203753 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203754 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.66 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203755 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203756 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203757 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203758 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 203759 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.60 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203760 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203761 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.418 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203762 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.80 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 203763 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203764 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.73 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203765 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203766 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 203767 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜2.83 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203768 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203769 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203770 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203771 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203772 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203773 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203774 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203775 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.574 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 203776 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 203777 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.78 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 203778 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 203779 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203780 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 203781 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203782 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203783 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203784 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203785 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203786 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203787 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203788 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203789 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203790 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203791 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203792 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203793 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203794 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203795 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203796 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜6.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203797 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203798 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203799 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203800 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203801 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203802 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203803 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203804 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜6.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203805 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203806 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203807 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203808 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203809 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203810 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.319 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 203811 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 203812 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.40 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 203813 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203814 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203815 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203816 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203817 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203818 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 203819 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203820 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203821 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203822 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203823 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 203824 | ニセギンアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.566 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203825 | ギンアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.457 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203826 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203827 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.24 | 4.2 | ＜0.332 | 4.210 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203828 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203829 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 千葉県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203830 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 203831 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203832 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203833 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203834 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 203835 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203836 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.81 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 203837 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.44 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 203838 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.23 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 203839 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°55、E141°14) | 福島県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.554 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 203840 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°56、E141°11) | 福島県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 203841 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 203842 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 203843 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 203844 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | R6.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 203845 | アオメエソ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203846 | アカエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203847 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 203848 | ウスメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203849 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203850 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203851 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203852 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203853 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203854 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203855 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203856 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203857 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203858 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203859 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203860 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203861 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203862 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203863 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203864 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203865 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203866 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203867 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203868 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203869 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203870 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203871 | ホシザメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203872 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203873 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203874 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203875 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203876 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203877 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203878 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203879 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203880 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203881 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203882 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203883 | シリヤケイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203884 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203885 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203886 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203887 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203888 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203889 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 203890 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 203891 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 203892 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 203893 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 203894 | アカエイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203895 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203896 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203897 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203898 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203899 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203900 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203901 | カサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203902 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203903 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203904 | クラカケトラギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203905 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203906 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203907 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203908 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203909 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203910 | ソウハチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203911 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203912 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203913 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203914 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203915 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203916 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203917 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203918 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203919 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203920 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203921 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203922 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203923 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203924 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203925 | ムラソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203926 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203927 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203928 | ワニエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203929 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203930 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203931 | アカニシ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203932 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203933 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203934 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203935 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203936 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203937 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203938 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203939 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 203940 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203941 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203942 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203943 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203944 | マハタ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203945 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203946 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 203947 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203948 | ヤマメ | | 福島県 | 会津奥里町（阿賀川水系藤川） | － | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203949 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R6.4.25 | 28 | ＜8.0 | 28.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203950 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203951 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 203952 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203953 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203954 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203955 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203956 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203957 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203958 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203959 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203960 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203961 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203962 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203963 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203964 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203965 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203966 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203967 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203968 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203969 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 203970 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203971 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.11 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 203972 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203973 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203974 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203975 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.90 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203976 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203977 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203978 | カサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203979 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203980 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203981 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203982 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 203983 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.416 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 203984 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.355 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 203985 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.323 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 203986 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.362 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 203987 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.365 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 203988 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203989 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203990 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203991 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203992 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.51 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203993 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203994 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203995 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 203996 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜7.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203997 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 203998 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 203999 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 204000 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204001 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204002 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204003 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204004 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204005 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204006 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204007 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204008 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204009 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204010 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204011 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204012 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204013 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204014 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204015 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204016 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204017 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204018 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204019 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204020 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 204021 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.527 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 204022 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.333 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 204023 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.477 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 204024 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.476 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 204025 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.411 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 204026 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.301 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 204027 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.339 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 204028 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 204029 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 204030 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.03 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 204031 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204032 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 204033 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 204034 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 204035 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 204036 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.60 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 204037 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 204038 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.80 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 204039 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.33 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 204040 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜3.43 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204041 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.492 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 204042 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204043 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204044 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 204045 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.541 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 204046 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 204047 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204048 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204049 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.54 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204050 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204051 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204052 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204053 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204054 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204055 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204056 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.545 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204057 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204058 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜7.21 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204059 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜6.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204060 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204061 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204062 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204063 | オニヒゲ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 204064 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204065 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204066 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204067 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204068 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204069 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204070 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204071 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204072 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204073 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204074 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204075 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204076 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204077 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204078 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204079 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.46 | ＜7.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204080 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204081 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204082 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204083 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204084 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204085 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204086 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204087 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204088 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.03 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204089 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.88 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204090 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.48 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204091 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.46 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204092 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204093 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.16 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204094 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜3.69 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204095 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.03 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204096 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.33 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204097 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.28 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204098 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204099 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204100 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204101 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.16 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204102 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204103 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204104 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204105 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204106 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜7.58 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204107 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204108 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204109 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204110 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204111 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204112 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜8.33 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204113 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜7.26 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204114 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.27 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204115 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.29 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204116 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204117 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204118 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.08 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204119 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204120 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204121 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204122 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.01 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204123 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204124 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204125 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204126 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204127 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.52 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204128 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204129 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204130 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204131 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204132 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204133 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204134 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204135 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.09 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204136 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204137 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.75 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204138 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204139 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204140 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 204141 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204142 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204143 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204144 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204145 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204146 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204147 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜6.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204148 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204149 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204150 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204151 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204152 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204153 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204154 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204155 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204156 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204157 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204158 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204159 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204160 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204161 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204162 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204163 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204164 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204165 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.38 | 宮城県 | 中層 | |
| 204166 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜7.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204167 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204168 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204169 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204170 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204171 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.32 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204172 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜7.61 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204173 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204174 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.33 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204175 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.85 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204176 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204177 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204178 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204179 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204180 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.01 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204181 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204182 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204183 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.41 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204184 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.15 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204185 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204186 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204187 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.46 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204188 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜2.50 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204189 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.67 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204190 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204191 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204192 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204193 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204194 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204195 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204196 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204197 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204198 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.23 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204199 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204200 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.17 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204201 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204202 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204203 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.23 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204204 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204205 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204206 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204207 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204208 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204209 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.12 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204210 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204211 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204212 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204213 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204214 | テナガダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.36 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204215 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.569 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204216 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.34 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204217 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.54 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204218 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204219 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204220 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204221 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204222 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204223 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204224 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204225 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204226 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.62 | 宮城県 | 中層 | |
| 204227 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 204228 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204229 | ムネダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204230 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.332 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 204231 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 204232 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204233 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204234 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 204235 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜2.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 204236 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 204237 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.414 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204238 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204239 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204240 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204241 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.274 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204242 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204243 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.404 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204244 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204245 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.345 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 204246 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.331 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 204247 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.24 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 204248 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.18 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 204249 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 204250 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.66 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204251 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204252 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜7.00 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204253 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.63 | ＜7.30 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204254 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204255 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜7.28 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204256 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.13 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204257 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204258 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.22 | いであ(株) | 中層 | |
| 204259 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.47 | いであ(株) | 中層 | |
| 204260 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.510 | いであ(株) | 中層 | |
| 204261 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.658 | いであ(株) | 中層 | |
| 204262 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.477 | いであ(株) | 中層 | |
| 204263 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.602 | いであ(株) | 中層 | |
| 204264 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204265 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204266 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204267 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 204268 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204269 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204270 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204271 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204272 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204273 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204274 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204275 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204276 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204277 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204278 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204279 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204280 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 204281 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 204282 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 204283 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204284 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R6.5.1 | 7.7 | ＜3.22 | 7.670 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204285 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流六戸沢） | － | R6.5.1 | 31 | ＜4.22 | 30.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204286 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流六戸沢） | － | R6.5.1 | 20 | ＜2.94 | 20.000 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204287 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R6.5.1 | 8 | ＜4.78 | 7.960 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204288 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | R6.5.1 | 6.1 | ＜3.01 | 6.140 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204289 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.41 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 204290 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.05 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 204291 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.5.1 | 検出限界未満 | ＜1.92 | ＜2.20 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 204292 | ミンククジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 青森県沖 | 青森県沖 | R6.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.593 | ユーロフィン日本総研(株) | 哺乳類 | |
| 204293 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204294 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 204295 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204296 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 204297 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 204298 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.5 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204299 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.2 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 204300 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R6.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 204301 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 204302 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 204303 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.5.8 | 32 | ＜5.3 | 31.500 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 204304 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.5.8 | 25 | ＜4.3 | 24.500 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 204305 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.5.8 | 33 | ＜5.0 | 32.600 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 204306 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | － | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204307 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 下野市 | － | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 204308 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204309 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204310 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204311 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204312 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204313 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204314 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204315 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204316 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204317 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204318 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204319 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204320 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204321 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204322 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204323 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.293 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 204324 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.02 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 204325 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204326 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.613 | ＜0.504 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204327 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.54 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204328 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204329 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.566 | いであ(株) | 中層 | |
| 204330 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.511 | いであ(株) | 中層 | |
| 204331 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.606 | いであ(株) | 中層 | |
| 204332 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.410 | いであ(株) | 中層 | |
| 204333 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.604 | いであ(株) | 中層 | |
| 204334 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.238 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204335 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.315 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204336 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.349 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204337 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.230 | ＜0.242 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204338 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.300 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204339 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.283 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204340 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.356 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204341 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.332 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204342 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 204343 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.70 | 宮城県 | 中層 | |
| 204344 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204345 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.312 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204346 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204347 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.274 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204348 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204349 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204350 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204351 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.392 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204352 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.405 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204353 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204354 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.425 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204355 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.82 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 204356 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.554 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 204357 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.500 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 204358 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 204359 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.607 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 204360 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.363 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 204361 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.323 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 204362 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.377 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 204363 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.367 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 204364 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.339 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 204365 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜6.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204366 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204367 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜7.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204368 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204369 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.63 | ＜7.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204370 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204371 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204372 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204373 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204374 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204375 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204376 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜3.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204377 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204378 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204379 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204380 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204381 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204382 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204383 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204384 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204385 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204386 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204387 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204388 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204389 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204390 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204391 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜5.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204392 | ヒジキ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204393 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204394 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.87 | ＜7.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204395 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.632 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204396 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.604 | ＜0.532 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204397 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.538 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204398 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.581 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204399 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.526 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204400 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204401 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204402 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204403 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204404 | マツモ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204405 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.540 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204406 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.645 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204407 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.560 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204408 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.559 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204409 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.554 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204410 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.510 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204411 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.551 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204412 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.525 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204413 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.201 | ＜0.266 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204414 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.404 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204415 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204416 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204417 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204418 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.03 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204419 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.23 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204420 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204421 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜7.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204422 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204423 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 204424 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.618 | ＜0.598 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204425 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.675 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204426 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204427 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204428 | サワラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.23 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 204429 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204430 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 204431 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204432 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204433 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 204434 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 204435 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 204436 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜1.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204437 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.584 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204438 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.602 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204439 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.584 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204440 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.315 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204441 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.31 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 204442 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 204443 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204444 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204445 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204446 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204447 | クラカケトラギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204448 | サメガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204449 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204450 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204451 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 204452 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204453 | ニギス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204454 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204455 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204456 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204457 | マイワシ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 204458 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204459 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204460 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204461 | メダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204462 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204463 | ユメカサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204464 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204465 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204466 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204467 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204468 | オキナマコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204469 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204470 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204471 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204472 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204473 | イシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204474 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 204475 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 204476 | カラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204477 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204478 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204479 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204480 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 204481 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204482 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204483 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204484 | ブリ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 204485 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204486 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204487 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204488 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204489 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204490 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204491 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204492 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204493 | ガザミ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204494 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204495 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204496 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204497 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 204498 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204499 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204500 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204501 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204502 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204503 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204504 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204505 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204506 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204507 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204508 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204509 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204510 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204511 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204512 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204513 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204514 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204515 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204516 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204517 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204518 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204519 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204520 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204521 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.5.9 | 32 | ＜6.7 | 32.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204522 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204523 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204524 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.364 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204525 | アカアマダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204526 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204527 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204528 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204529 | アラスカキチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜6.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204530 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204531 | イイダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 204532 | ウデボソコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 204533 | ウデボソコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.86 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 204534 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204535 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204536 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204537 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 204538 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 204539 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 204540 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 204541 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204542 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204543 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204544 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.93 | ＜7.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204545 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204546 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204547 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204548 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204549 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.47 | ＜5.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204550 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204551 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜7.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204552 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204553 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204554 | キンメダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204555 | キンメダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204556 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 204557 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 204558 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 204559 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204560 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 204561 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.504 | いであ(株) | 中層 | |
| 204562 | タチウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204563 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜3.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204564 | ツボダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 204565 | ツボダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 204566 | ツボダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204567 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 204568 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.96 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 204569 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204570 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204571 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204572 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 204573 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 0.36 | ＜0.255 | 0.364 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204574 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.445 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204575 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.672 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204576 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.643 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204577 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 204578 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 204579 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 204580 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204581 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 204582 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204583 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜7.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204584 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204585 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204586 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204587 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204588 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204589 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204590 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204591 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.320 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 204592 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.363 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 204593 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.610 | ＜0.574 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 204594 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204595 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204596 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜6.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204597 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204598 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204599 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204600 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜7.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204601 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204602 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.318 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 204603 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204604 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204605 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 204606 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204607 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204608 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町（鬼怒川） | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204609 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町（鬼怒川） | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204610 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市花島町（鬼怒川） | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204611 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市高野（利根川） | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204612 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川（利根川） | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204613 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市小文間（利根川） | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204614 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | R6.5.9 | 11 | ＜3.48 | 11.200 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204615 | コイ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204616 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204617 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204618 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204619 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204620 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.5.9 | 6.2 | ＜4.32 | 6.220 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204621 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204622 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204623 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204624 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204625 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 204626 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 204627 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 204628 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204629 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204630 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204631 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204632 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.5.9 | 7.5 | ＜0.349 | 7.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204633 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°38、E141°07) | 房総沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.500 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 204634 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 204635 | コンブ(養殖)（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 204636 | コンブ(養殖)（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 204637 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 204638 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204639 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204640 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 204641 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜6.09 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 204642 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.70 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 204643 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204644 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜2.02 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204645 | サーモントラウト | 養殖 | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.378 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204646 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204647 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204648 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204649 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204650 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204651 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 204652 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜6.60 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 204653 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204654 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.257 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204655 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.247 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204656 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.248 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204657 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.225 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204658 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204659 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.350 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204660 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204661 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.389 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204662 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204663 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.567 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204664 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.515 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 204665 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.359 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 204666 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204667 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204668 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204669 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.454 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204670 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.574 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204671 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.431 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204672 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.558 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 204673 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.402 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204674 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.460 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204675 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.291 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204676 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.486 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204677 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜6.62 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204678 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.562 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204679 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.554 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204680 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.509 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 204681 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.523 | いであ(株) | 中層 | |
| 204682 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.591 | いであ(株) | 中層 | |
| 204683 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.480 | いであ(株) | 中層 | |
| 204684 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204685 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204686 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.390 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204687 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.367 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 204688 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.46 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204689 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.373 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204690 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.352 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204691 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.388 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204692 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204693 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.76 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204694 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.81 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204695 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 204696 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.38 | 宮城県 | 中層 | |
| 204697 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.62 | 宮城県 | 中層 | |
| 204698 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.77 | 宮城県 | 中層 | |
| 204699 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204700 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204701 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204702 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204703 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204704 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204705 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204706 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204707 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204708 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204709 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204710 | アサリ | | 宮城県 | 万石浦 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204711 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204712 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 204713 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204714 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204715 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 204716 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204717 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204718 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204719 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204720 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 204721 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204722 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204723 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | R6.5.15 | 7.2 | ＜4.12 | 7.220 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204724 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | R6.5.15 | 7.8 | ＜2.74 | 7.780 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204725 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（新川支流南沢） | － | R6.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204726 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | － | R6.5.15 | 8.2 | ＜2.79 | 8.180 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204727 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | － | R6.5.15 | 7.6 | ＜3.85 | 7.640 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204728 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（名取川支流太郎川） | － | R6.5.15 | 20 | ＜3.07 | 19.600 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204729 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（名取川支流太郎川） | － | R6.5.15 | 15 | ＜3.60 | 14.700 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204730 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（新川支流南沢） | － | R6.5.15 | 5.4 | ＜2.93 | 5.410 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204731 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204732 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204733 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204734 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204735 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204736 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204737 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204738 | マゴチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204739 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204740 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204741 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204742 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 204743 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 204744 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 204745 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204746 | アカカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 204747 | ウケグチメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204748 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204749 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204750 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204751 | クロムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204752 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204753 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204754 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204755 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204756 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204757 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204758 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204759 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204760 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204761 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 204762 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204763 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204764 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204765 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204766 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204767 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204768 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204769 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204770 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 204771 | ワカメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜2.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 204772 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204773 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204774 | ウチダザリガニ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | R6.5.16 | 28 | ＜11 | 27.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204775 | コイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204776 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204777 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204778 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 田村市 | － | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204779 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204780 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204781 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204782 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204783 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204784 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204785 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204786 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204787 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.5.16 | 14 | ＜11 | 13.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204788 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.5.16 | 13 | ＜11 | 12.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 204789 | ヤマメ | | 茨城県 | 花園川（水沼ダム上流） | － | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204790 | ヤマメ | | 茨城県 | 大北川（小山ダム上流） | － | R6.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204791 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204792 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204793 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204794 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204795 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204796 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204797 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204798 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204799 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204800 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204801 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204802 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204803 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204804 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204805 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜2.12 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204806 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204807 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204808 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204809 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204810 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.498 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 204811 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204812 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204813 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204814 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204815 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204816 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204817 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 204818 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204819 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204820 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.351 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204821 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204822 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204823 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.203 | ＜0.288 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204824 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.263 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204825 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204826 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204827 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204828 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R6.5.17 | 7.3 | ＜4.2 | 7.300 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204829 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R6.5.17 | 54 | ＜5.1 | 54.000 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204830 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R6.5.17 | 7.5 | ＜4.2 | 7.500 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204831 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204832 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R6.5.17 | 11 | ＜4.0 | 11.000 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204833 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204834 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204835 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204836 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R6.5.17 | 47 | ＜4.7 | 47.000 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204837 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R6.5.17 | 36 | ＜3.8 | 36.000 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204838 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R6.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204839 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R6.5.17 | 11 | ＜3.8 | 11.000 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204840 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R6.5.17 | 4 | ＜3.2 | 4.000 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204841 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R6.5.17 | 6.6 | ＜5.4 | 6.600 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204842 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R6.5.17 | 5 | ＜3.9 | 5.000 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204843 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R6.5.17 | 26 | ＜4.0 | 26.000 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204844 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.593 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 204845 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.541 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 204846 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.280 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 204847 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.556 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204848 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.686 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204849 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204850 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204851 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.303 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204852 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.280 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204853 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204854 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204855 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204856 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204857 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204858 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204859 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.5.20 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204860 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204861 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.95 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204862 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 204863 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.374 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 204864 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.571 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 204865 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.517 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 204866 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.582 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 204867 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.533 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 204868 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.636 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 204869 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.360 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 204870 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.337 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 204871 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 204872 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.295 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 204873 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 204874 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.329 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 204875 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.526 | いであ(株) | 表層 | |
| 204876 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.511 | いであ(株) | 表層 | |
| 204877 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.486 | いであ(株) | 表層 | |
| 204878 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.479 | いであ(株) | 表層 | |
| 204879 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.601 | ＜0.485 | いであ(株) | 表層 | |
| 204880 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.518 | いであ(株) | 表層 | |
| 204881 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 204882 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 204883 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 204884 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 204885 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204886 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204887 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204888 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204889 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204890 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204891 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜7.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 204892 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 204893 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.330 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204894 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204895 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204896 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.30 | 宮城県 | 中層 | |
| 204897 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.82 | 宮城県 | 中層 | |
| 204898 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.63 | 宮城県 | 中層 | |
| 204899 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204900 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.378 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 204901 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204902 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204903 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204904 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204905 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204906 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204907 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204908 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 204909 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 204910 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 204911 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.331 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204912 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.306 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 204913 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.285 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204914 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 204915 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 204916 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 204917 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 204918 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.11 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 204919 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.03 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 204920 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.51 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 204921 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.03 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 204922 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.16 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 204923 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.49 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 204924 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.94 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 204925 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.11 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 204926 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.00 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 204927 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.24 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 204928 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.35 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204929 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.28 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204930 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.43 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204931 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.55 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204932 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.71 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204933 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.56 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204934 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.01 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204935 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.66 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204936 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.17 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204937 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.92 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 204938 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.25 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204939 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.15 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204940 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.04 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204941 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.93 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204942 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.42 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204943 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.22 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204944 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.73 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204945 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.95 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204946 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.38 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204947 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.14 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 204948 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.08 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204949 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.86 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204950 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.80 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204951 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.66 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204952 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.85 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204953 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.71 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204954 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.13 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204955 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.14 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204956 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.86 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204957 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.33 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204958 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.66 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204959 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.80 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204960 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 204961 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 204962 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.03 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 204963 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.652 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 204964 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.578 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 204965 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.609 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 204966 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.505 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 204967 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.11 | 宮城県 | 表層 | |
| 204968 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.60 | 宮城県 | 表層 | |
| 204969 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204970 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 204971 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.330 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 204972 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.529 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 204973 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（名取川支流北川） | － | R6.5.22 | 5.4 | ＜4.76 | 5.440 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204974 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（名取川支流北川） | － | R6.5.22 | 14 | ＜4.11 | 13.500 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 204975 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R6.5.22 | 8.9 | ＜0.323 | 8.910 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204976 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R6.5.22 | 5.7 | ＜0.297 | 5.710 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 204977 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.5.22 | 5.2 | ＜0.296 | 5.190 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 204978 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.294 | （株）KANSOテクノス | 中層 | |
| 204979 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204980 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204981 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204982 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204983 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204984 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204985 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204986 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204987 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204988 | コノシロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 204989 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204990 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204991 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204992 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 204993 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 204994 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204995 | タチウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 204996 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204997 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204998 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 204999 | ホシザメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205000 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205001 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205002 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 205003 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205004 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205005 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205006 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205007 | メダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205008 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205009 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205010 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205011 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205012 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205013 | マダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205014 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205015 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205016 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205017 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205018 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205019 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205020 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205021 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205022 | ウスメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205023 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205024 | ギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205025 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205026 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205027 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205028 | ショウサイフグ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205029 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205030 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205031 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205032 | ヒゲソリダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205033 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205034 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205035 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205036 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205037 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205038 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205039 | サメハダテナガダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205040 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205041 | モスソガイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205042 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205043 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205044 | アカカマス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 205045 | アラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205046 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205047 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205048 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205049 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205050 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205051 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205052 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205053 | タチウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205054 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205055 | トラフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205056 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205057 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205058 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205059 | マイワシ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 205060 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205061 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205062 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205063 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205064 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205065 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205066 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205067 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205068 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205069 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205070 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205071 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205072 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205073 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205074 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205075 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205076 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205077 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205078 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205079 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205080 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R6.5.23 | 9.5 | ＜8.9 | 9.510 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205081 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205082 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.5.23 | 8 | ＜7.9 | 8.020 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205083 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205084 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205085 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205086 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.45 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205087 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜7.12 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205088 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜6.82 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205089 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼（西谷田川） | － | R6.5.23 | 14 | ＜2.78 | 13.700 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205090 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町（那珂川） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205091 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205092 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205093 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205094 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205095 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（那珂川） | － | R6.5.23 | 5.9 | ＜3.1 | 5.930 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205096 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | R6.5.23 | 8.3 | ＜3.8 | 8.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205097 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205098 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205099 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205100 | スズキ | | 東京都 | 品川区（城南島付近） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.0 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 205101 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205102 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205103 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.3 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 205104 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.4 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 205105 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R6.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.7 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205106 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.364 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205107 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205108 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205109 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205110 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205111 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205112 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205113 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205114 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205115 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205116 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205117 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205118 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 205119 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205120 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205121 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205122 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205123 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205124 | エゾメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205125 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205126 | カサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.56 | ＜7.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205127 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205128 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205129 | ギンザケ | 養殖 | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205130 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 205131 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 205132 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜7.13 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 205133 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.08 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205134 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.35 | ＜7.31 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 205135 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.83 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205136 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 205137 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205138 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205139 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205140 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 205141 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.423 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205142 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 205143 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜6.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 205144 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.670 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 205145 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.331 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 205146 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.333 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 205147 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.285 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 205148 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.320 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 205149 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205150 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.547 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 205151 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.640 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 205152 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.347 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205153 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205154 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋崎沖 | 青森県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.334 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205155 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋崎沖 | 青森県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205156 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.287 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205157 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205158 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.01 | ＜1.98 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 205159 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.23 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 205160 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜3.00 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 205161 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.208 | ＜0.231 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205162 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.558 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 205163 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.707 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 205164 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205165 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205166 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 205167 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.39 | 宮城県 | 中層 | |
| 205168 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.71 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 205169 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.05 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 205170 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.40 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 205171 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.88 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 205172 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 205173 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.379 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205174 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205175 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜5.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205176 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205177 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205178 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205179 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205180 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 205181 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 205182 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 205183 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 205184 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205185 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205186 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜7.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205187 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205188 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205189 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205190 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205191 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205192 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205193 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205194 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜6.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205195 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205196 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205197 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205198 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205199 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205200 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205201 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205202 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205203 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205204 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205205 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.632 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205206 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 205207 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205208 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205209 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205210 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205211 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜5.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205212 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205213 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205214 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205215 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205216 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.618 | ＜0.657 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 205217 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.671 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 205218 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.682 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 205219 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.565 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 205220 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.364 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 205221 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 205222 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205223 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205224 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205225 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205226 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205227 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205228 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205229 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜6.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205230 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205231 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜7.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205232 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205233 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205234 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205235 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205236 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜3.73 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205237 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205238 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205239 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜2.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205240 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜2.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205241 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205242 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205243 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.599 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 205244 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.551 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 205245 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.494 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 205246 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.459 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 205247 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.588 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 205248 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.518 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 205249 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.301 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 205250 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.348 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 205251 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.367 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 205252 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.392 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 205253 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.355 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 205254 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.573 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205255 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.453 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205256 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.647 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205257 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.347 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 205258 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 205259 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 205260 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.02 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 205261 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 205262 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.94 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 205263 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205264 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205265 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205266 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205267 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205268 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.61 | 宮城県 | 中層 | |
| 205269 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205270 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205271 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205272 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 205273 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205274 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205275 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205276 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 205277 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.335 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205278 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205279 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205280 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205281 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205282 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205283 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.384 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 205284 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.511 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 205285 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.288 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 205286 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.513 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 205287 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 205288 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 205289 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.326 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205290 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.585 | いであ(株) | 底層 | |
| 205291 | ソウハチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.334 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205292 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 205293 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 205294 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.475 | いであ(株) | 底層 | |
| 205295 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜2.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 205296 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.576 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205297 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205298 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.516 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205299 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.601 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205300 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205301 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205302 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205303 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205304 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205305 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205306 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 205307 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205308 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205309 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205310 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205311 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205312 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 205313 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.84 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 205314 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.547 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 205315 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.70 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 205316 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.68 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205317 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 205318 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 205319 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 205320 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205321 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205322 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.618 | ＜0.516 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 205323 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.440 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 205324 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 205325 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205326 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205327 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205328 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 205329 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 205330 | イワナ | | 宮城県 | 加美町(鳴瀬川支流筒砂子川) | － | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205331 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原(白石川) | － | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205332 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原(白石川) | － | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205333 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡蔵本(白石川) | － | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205334 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原(白石川) | － | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205335 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市小原(白石川) | － | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205336 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡蔵本(白石川) | － | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205337 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡蔵本(白石川) | － | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.78 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205338 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市福岡蔵本(白石川) | － | R6.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205339 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.33 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 205340 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市神住新田(小貝川) | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.93 | いであ(株) | 淡水 | |
| 205341 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町江島(鬼怒川) | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.63 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 205342 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町きぬの里(鬼怒川) | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.41 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 205343 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市羽生町(鬼怒川) | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 205344 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市大柏(利根川) | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜7.25 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 205345 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市新町(利根川) | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.23 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 205346 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市白山(利根川) | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.14 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 205347 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205348 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205349 | アカムツ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205350 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205351 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205352 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205353 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205354 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205355 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205356 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205357 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205358 | ショウサイフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205359 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205360 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205361 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205362 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205363 | ニベ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205364 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205365 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205366 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205367 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205368 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205369 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205370 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205371 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205372 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205373 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205374 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205375 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205376 | ガザミ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205377 | ケンサキイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205378 | コウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205379 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205380 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205381 | マダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205382 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205383 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205384 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205385 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205386 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205387 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205388 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205389 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205390 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205391 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205392 | キジハタ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205393 | ギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205394 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205395 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205396 | クロムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205397 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205398 | サメガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205399 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205400 | スミクイウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205401 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205402 | ニギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205403 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205404 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205405 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205406 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205407 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205408 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205409 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205410 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205411 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205412 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205413 | マサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205414 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205415 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205416 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205417 | メダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205418 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205419 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205420 | エゾハリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205421 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205422 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205423 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205424 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205425 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205426 | マナマコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205427 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205428 | アオメエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205429 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205430 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205431 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205432 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205433 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205434 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205435 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205436 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205437 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205438 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205439 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205440 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205441 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R6.5.30 | 22 | ＜11 | 22.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205442 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R6.5.30 | 10 | ＜8.5 | 10.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205443 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R6.5.30 | 17 | ＜7.5 | 16.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205444 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R6.5.30 | 24 | ＜8.8 | 24.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205445 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205446 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205447 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205448 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205449 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205450 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205451 | クロソイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205452 | クロソイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205453 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205454 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205455 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205456 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205457 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205458 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205459 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205460 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205461 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205462 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205463 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205464 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205465 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205466 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.5.30 | 42 | ＜12 | 41.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205467 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205468 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205469 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205470 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | R6.5.30 | 10 | ＜7.0 | 10.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205471 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鳥川） | － | R6.5.30 | 14 | ＜8.2 | 14.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205472 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鳥川） | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205473 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205474 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R6.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205475 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.606 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205476 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205477 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205478 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.416 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205479 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205480 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205481 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205482 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205483 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205484 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205485 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.70 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 205486 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205487 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205488 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205489 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜6.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 205490 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.335 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205491 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜6.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205492 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205493 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205494 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205495 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.91 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 205496 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜6.76 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 205497 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.595 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 205498 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.618 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 205499 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.59 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 205500 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205501 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205502 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜7.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205503 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205504 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205505 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205506 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205507 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.327 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205508 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205509 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.425 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 205510 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.522 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 205511 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.610 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 205512 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 205513 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.251 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 205514 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 205515 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 205516 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205517 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205518 | アユ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205519 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205520 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 205521 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | － | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205522 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | R6.5.31 | 5.3 | ＜5.4 | 5.320 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205523 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205524 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205525 | アユ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | － | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205526 | アユ | | 群馬県 | 千代田町（利根川） | － | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205527 | アユ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R6.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205528 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205529 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205530 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.259 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205531 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.633 | ＜0.644 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 205532 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205533 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205534 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205535 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205536 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205537 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205538 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205539 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205540 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205541 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205542 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205543 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵刻み） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205544 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205545 | コンブ（養殖）（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R6.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205546 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205547 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205548 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 205549 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 205550 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 205551 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 205552 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 205553 | ヒジキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 205554 | ヒジキ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 205555 | フノリ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 205556 | フノリ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 205557 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205558 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205559 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205560 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205561 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205562 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205563 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 205564 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 205565 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 205566 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 205567 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 205568 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 205569 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 205570 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 205571 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 205572 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 205573 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.643 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205574 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 205575 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.337 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205576 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 205577 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205578 | ヒジキ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 205579 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205580 | フノリ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 205581 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.512 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205582 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.484 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205583 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.620 | ＜0.654 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205584 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.434 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205585 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.250 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205586 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.313 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205587 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.293 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205588 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.346 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205589 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.373 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205590 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.366 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205591 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.390 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205592 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.569 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205593 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.495 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205594 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.607 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205595 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.424 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205596 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.546 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 205597 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.553 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 205598 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.551 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 205599 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.537 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 205600 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.480 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 205601 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.541 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 205602 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.514 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 205603 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205604 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205605 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.619 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 205606 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205607 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 205608 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.315 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 205609 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 205610 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205611 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205612 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜6.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205613 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205614 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205615 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205616 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205617 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205618 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205619 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.273 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205620 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 205621 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205622 | ウナギ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.57 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205623 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205624 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.79 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205625 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.6.5 | 6.3 | ＜5.82 | 6.280 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205626 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205627 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.15 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205628 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205629 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.617 | ＜0.632 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205630 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.589 | ＜0.636 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205631 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | R6.6.5 | 5.7 | ＜5.24 | 5.730 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205632 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205633 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205634 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205635 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205636 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205637 | アユ | | 千葉県 | 養老川 | - | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.09 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205638 | アユ | | 千葉県 | 養老川 | - | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.16 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205639 | アユ | | 千葉県 | 養老川 | - | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205640 | アユ | | 千葉県 | 養老川 | - | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205641 | アユ | | 千葉県 | 養老川 | - | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.96 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205642 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.6.5 | 4.2 | ＜0.365 | 4.150 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205643 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°59、E141°00） | 日立・鹿島沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.625 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 205644 | ワカメ | | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205645 | コンブ（養殖）（湯通し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205646 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | R6.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 205647 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205648 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205649 | ウスメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205650 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205651 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205652 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205653 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205654 | ゴマサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205655 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205656 | ショウサイフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205657 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205658 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205659 | タチウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205660 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205661 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205662 | ニギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205663 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205664 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205665 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205666 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205667 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205668 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205669 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205670 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205671 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205672 | マフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205673 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205674 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205675 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205676 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205677 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205678 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205679 | ケンサキイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205680 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205681 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205682 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205683 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205684 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205685 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205686 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205687 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205688 | ウケグチメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205689 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205690 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205691 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205692 | クロムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205693 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205694 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205695 | チダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205696 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205697 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205698 | マダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205699 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205700 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205701 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205702 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205703 | イセエビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205704 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205705 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205706 | モスソガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205707 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205708 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205709 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205710 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205711 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205712 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205713 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205714 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205715 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205716 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205717 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205718 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205719 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205720 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205721 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205722 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205723 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205724 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205725 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205726 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205727 | マダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205728 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205729 | オキナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205730 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205731 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205732 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205733 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205734 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205735 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205736 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205737 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205738 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205739 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205740 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205741 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205742 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205743 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205744 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205745 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.259 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205746 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205747 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 205748 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 205749 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜2.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 205750 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205751 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205752 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205753 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜2.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 205754 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 205755 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 205756 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 青森県沖 | 青森県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205757 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 青森県沖 | 青森県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205758 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205759 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 青森県沖 | 青森県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205760 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 青森県沖 | 青森県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205761 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205762 | マガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205763 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205764 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205765 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205766 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 205767 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜6.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205768 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205769 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 205770 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 205771 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 205772 | ギンザケ | 養殖 | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.29 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 205773 | サーモントラウト | 養殖 | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.45 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 205774 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.48 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 205775 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 205776 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.91 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 205777 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.358 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 205778 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜6.15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 205779 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205780 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205781 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 205782 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 205783 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 205784 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 205785 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205786 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 205787 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.529 | いであ(株) | 底層 | |
| 205788 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205789 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205790 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜2.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205791 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.665 | いであ(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205792 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.277 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 205793 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.476 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 205794 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.437 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 205795 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.512 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 205796 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.394 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 205797 | アユ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205798 | アユ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205799 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205800 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205801 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205802 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205803 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205804 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205805 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205806 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205807 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205808 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205809 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205810 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R6.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 205811 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.531 | いであ(株) | 底層 | |
| 205812 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R6.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205813 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.6.10 | 13 | ＜4.8 | 13.200 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205814 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.6.10 | 29 | ＜3.1 | 28.900 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205815 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.6.10 | 30 | ＜4.6 | 29.800 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205816 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.6.10 | 26 | ＜3.2 | 26.100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205817 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.6.11 | 0.32 | ＜0.311 | 0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205818 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R6.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205819 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.406 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205820 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205821 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205822 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205823 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.09 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205824 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜4.10 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205825 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.23 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205826 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.87 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205827 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.56 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205828 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205829 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205830 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205831 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205832 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜2.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 205833 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.47 | 宮城県 | 中層 | |
| 205834 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205835 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205836 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205837 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205838 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205839 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205840 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205841 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205842 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205843 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205844 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205845 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205846 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205847 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205848 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205849 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205850 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205851 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205852 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 205853 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205854 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205855 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205856 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205857 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205858 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205859 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205860 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205861 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205862 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205863 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205864 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205865 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜3.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205866 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205867 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 205868 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205869 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205870 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205871 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205872 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205873 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205874 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205875 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205876 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜3.16 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205877 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 205878 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 205879 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205880 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.88 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 205881 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.81 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 205882 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.33 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 205883 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 205884 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 205885 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 205886 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.68 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 205887 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.04 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 205888 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.39 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 205889 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.293 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205890 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.60 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205891 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 205892 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.541 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 205893 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.607 | ＜0.662 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 205894 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.93 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 205895 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.84 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 205896 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.90 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 205897 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.85 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205898 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.71 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205899 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.28 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205900 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.40 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205901 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.29 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205902 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.97 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205903 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.34 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205904 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.19 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205905 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.70 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205906 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.71 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205907 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.79 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205908 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.50 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 205909 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 205910 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.470 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205911 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.62 | 宮城県 | 中層 | |
| 205912 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.372 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 205913 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.310 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205914 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.302 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 205915 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 205916 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.93 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205917 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.09 | ＜2.16 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205918 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜2.57 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205919 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.87 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205920 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.29 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 205921 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.19 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205922 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.22 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205923 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜3.09 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205924 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.22 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 205925 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 205926 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.83 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 205927 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.97 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 205928 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.72 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 205929 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.272 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 205930 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢上流） | － | R6.6.12 | 35 | ＜2.84 | 34.900 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205931 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流マダラ沢） | － | R6.6.12 | 9.8 | ＜4.06 | 9.750 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205932 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R6.6.12 | 17 | ＜4.84 | 16.500 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205933 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢下流） | － | R6.6.12 | 21 | ＜4.55 | 21.100 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 205934 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205935 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205936 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205937 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205938 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205939 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205940 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205941 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205942 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205943 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205944 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 205945 | アカカマス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 205946 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205947 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205948 | イボダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205949 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205950 | キアンコウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205951 | ギンアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205952 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205953 | コブダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205954 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205955 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205956 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205957 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205958 | タチウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205959 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205960 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205961 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205962 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205963 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205964 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205965 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 205966 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205967 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205968 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205969 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205970 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205971 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205972 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205973 | ケンサキイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205974 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205975 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205976 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205977 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205978 | マナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 205979 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205980 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205981 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205982 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205983 | アユ | | 福島県 | 檜葉町（木戸川） | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205984 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系入遠野川） | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205985 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205986 | ウグイ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205987 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205988 | ヤマメ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205989 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205990 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205991 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205992 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 205993 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.6.13 | 15 | ＜8.6 | 15.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205994 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.6.13 | 12 | ＜9.2 | 12.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 205995 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 205996 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.66 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 205997 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.29 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 205998 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 205999 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 206000 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 206001 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.492 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206002 | アカアマダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206003 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206004 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206005 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206006 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206007 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206008 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206009 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.419 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206010 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206011 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206012 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.91 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206013 | カサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206014 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206015 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206016 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206017 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206018 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206019 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206020 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206021 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206022 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 206023 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 206024 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.36 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 206025 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206026 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜5.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206027 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206028 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.388 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206029 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206030 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206031 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206032 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206033 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.29 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 206034 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206035 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.422 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206036 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.665 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206037 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206038 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206039 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206040 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206041 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206042 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206043 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206044 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206045 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206046 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206047 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206048 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206049 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206050 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206051 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.474 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206052 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.628 | ＜0.580 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206053 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.618 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206054 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.357 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206055 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206056 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206057 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜4.31 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 206058 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206059 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206060 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206061 | ウナギ | | 茨城県 | つくばみらい市下平（小貝川） | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206062 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.66 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 206063 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.34 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 206064 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.6.13 | 検出限界未満 | ＜1.82 | ＜2.40 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 206065 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°07、E143°07） | 房総沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 206066 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°07、E143°07） | 房総沖 | R6.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206067 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.243 | ＜0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206068 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206069 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206070 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206071 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206072 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206073 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 206074 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206075 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜7.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206076 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206077 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206078 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206079 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206080 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜7.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206081 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206082 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.72 | ＜7.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206083 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.70 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206084 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206085 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜5.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206086 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206087 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.68 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 206088 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206089 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜7.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206090 | マアジ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206091 | ニシン | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206092 | スズキ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.66 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 206093 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206094 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206095 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.46 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206096 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.79 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206097 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.20 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206098 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206099 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206100 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206101 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206102 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206103 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206104 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206105 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206106 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206107 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 206108 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206109 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.617 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 206110 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206111 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.503 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 206112 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206113 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206114 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206115 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.257 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206116 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R6.6.14 | 4.4 | ＜3.10 | 4.390 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206117 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206118 | アユ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | － | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206119 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206120 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206121 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206122 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206123 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.2 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206124 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206125 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | － | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206126 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206127 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206128 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206129 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206130 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 福島県沖 | 福島県沖 | R6.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 206131 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.300 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 206132 | サメガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206133 | アサバガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206134 | スナガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206135 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.631 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206136 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206137 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 206138 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 206139 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206140 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206141 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206142 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206143 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206144 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206145 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206146 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜1.86 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 206147 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 206148 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜1.96 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 206149 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 206150 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜1.87 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 206151 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾東部水域 | － | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206152 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾東部水域 | － | R6.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206153 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 鎌倉市材木座東 | － | R6.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.552 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 206154 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 鎌倉市材木座東 | － | R6.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.574 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 206155 | ワカメ | | 神奈川県 | 鎌倉市材木座(和賀江島周辺) | － | R6.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.523 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 206156 | ワカメ | | 神奈川県 | 鎌倉市材木座(和賀江島周辺) | － | R6.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.566 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 206157 | チョウセンハマグリ | | 神奈川県 | 鎌倉市材木座 | － | R6.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.90 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206158 | チョウセンハマグリ | | 神奈川県 | 鎌倉市材木座 | － | R6.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.89 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206159 | チョウセンハマグリ | | 神奈川県 | 鎌倉市材木座 | － | R6.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.81 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206160 | チョウセンハマグリ | | 神奈川県 | 鎌倉市材木座 | － | R6.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.93 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206161 | チョウセンハマグリ | | 神奈川県 | 鎌倉市材木座 | － | R6.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.27 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206162 | アユ | | 神奈川県 | 相模川 | － | R6.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206163 | アユ | | 神奈川県 | 酒匂川 | － | R6.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206164 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206165 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206166 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.55 | 宮城県 | 中層 | |
| 206167 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 206168 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 206169 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 206170 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 0.49 | ＜0.311 | 0.491 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206171 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206172 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 0.4 | ＜0.376 | 0.403 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206173 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206174 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206175 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206176 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206177 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206178 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206179 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 206180 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.18 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 206181 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.26 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 206182 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.410 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206183 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.478 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206184 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206185 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206186 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206187 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206188 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206189 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜6.08 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206190 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜7.45 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206191 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206192 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206193 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206194 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206195 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206196 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206197 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206198 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206199 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206200 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206201 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206202 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206203 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206204 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 206205 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206206 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206207 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.37 | 宮城県 | 中層 | |
| 206208 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜6.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 206209 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 206210 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 206211 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206212 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206213 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 206214 | フノリ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 206215 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206216 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 206217 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 206218 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 206219 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 206220 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 206221 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 206222 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 206223 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206224 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206225 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206226 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206227 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206228 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206229 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206230 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206231 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206232 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.79 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206233 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.82 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206234 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.42 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206235 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.85 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206236 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.78 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206237 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 206238 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.93 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 206239 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.42 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206240 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.73 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206241 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.37 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206242 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.34 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206243 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.44 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206244 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜3.92 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206245 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.88 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206246 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市大林（大川） | － | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.41 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206247 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.646 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 206248 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°37、E140°51） | 房総沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.386 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 206249 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°37、E140°51） | 房総沖 | R6.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.333 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 206250 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206251 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206252 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206253 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206254 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206255 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206256 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206257 | オオニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206258 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206259 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206260 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206261 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206262 | コノシロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206263 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206264 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206265 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206266 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206267 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206268 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206269 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206270 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206271 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206272 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206273 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206274 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206275 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206276 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206277 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206278 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206279 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206280 | メダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206281 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206282 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206283 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206284 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206285 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206286 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206287 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206288 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206289 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206290 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206291 | マボヤ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206292 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206293 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206294 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206295 | アカアマダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206296 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206297 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206298 | アラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206299 | イボダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206300 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206301 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206302 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206303 | カワハギ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206304 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206305 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206306 | クロムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206307 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206308 | サワラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206309 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206310 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206311 | タカノハダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206312 | タチウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206313 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206314 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206315 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206316 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206317 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206318 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206319 | ホシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206320 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206321 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206322 | マイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 206323 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206324 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206325 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206326 | マフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206327 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206328 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206329 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206330 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206331 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206332 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206333 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206334 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206335 | サメハダテナガダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206336 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206337 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206338 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206339 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206340 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206341 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206342 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206343 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206344 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206345 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206346 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206347 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206348 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206349 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206350 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206351 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206352 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206353 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206354 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206355 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206356 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系舘岩川） | － | R6.6.20 | 8.9 | ＜9.3 | 8.910 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206357 | ウグイ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川） | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206358 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206359 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206360 | コイ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川） | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206361 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系束尾峡川） | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206362 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206363 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206364 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206365 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206366 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206367 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206368 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206369 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206370 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206371 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.6.20 | 33 | ＜12 | 33.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206372 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206373 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206374 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206375 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206376 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206377 | キタムラサキウニ | | 青森県 | 八戸市南浜地先 | 青森県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.56 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 206378 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206379 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206380 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206381 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206382 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206383 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜7.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206384 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜7.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206385 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜7.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206386 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206387 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206388 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206389 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206390 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206391 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜4.73 | いであ(株) | 中層 | |
| 206392 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.39 | いであ(株) | 中層 | |
| 206393 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206394 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 206395 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206396 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 206397 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 206398 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 206399 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 206400 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.54 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 206401 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.44 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 206402 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 206403 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206404 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206405 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 206406 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.97 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206407 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206408 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 206409 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 206410 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜6.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 206411 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 206412 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206413 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.75 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206414 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206415 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206416 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.32 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206417 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206418 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜5.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206419 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.17 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206420 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206421 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜7.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206422 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206423 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206424 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.606 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 206425 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.666 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206426 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.327 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 206427 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.426 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 206428 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.362 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 206429 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.343 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 206430 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | R6.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.188 | ＜0.231 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206431 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206432 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | - | R6.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206433 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.492 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 206434 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 206435 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.489 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 206436 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 206437 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206438 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206439 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206440 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206441 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206442 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 206443 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206444 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 206445 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.63 | 宮城県 | 中層 | |
| 206446 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 206447 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206448 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206449 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206450 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206451 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206452 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206453 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206454 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206455 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206456 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206457 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206458 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206459 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.50 | ＜5.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 206460 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206461 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.57 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 206462 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.84 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 206463 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜2.26 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 206464 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206465 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206466 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206467 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206468 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 206469 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 206470 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜3.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206471 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206472 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206473 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206474 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206475 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 206476 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 206477 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 206478 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 206479 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206480 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206481 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206482 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206483 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206484 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.78 | 宮城県 | 中層 | |
| 206485 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 鮎川港沖 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.82 | 宮城県 | 中層 | |
| 206486 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 206487 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.94 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 206488 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206489 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206490 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 206491 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.13 | 宮城県 | 中層 | |
| 206492 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.69 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 206493 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.86 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 206494 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜1.89 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 206495 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206496 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 206497 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 206498 | アユ | | 宮城県 | 大崎市古川稲ノ目（江合川） | － | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.22 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206499 | アユ | | 宮城県 | 大崎市岩出山（江合川） | － | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜3.17 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206500 | アユ | | 宮城県 | 栗原市一迫（一迫川） | － | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜7.53 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 206501 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.34 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 206502 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜1.77 | ＜2.94 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 206503 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.83 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 206504 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206505 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206506 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206507 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206508 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206509 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206510 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206511 | カガミダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206512 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206513 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206514 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206515 | クロダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206516 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206517 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206518 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206519 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206520 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206521 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206522 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206523 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206524 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206525 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206526 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206527 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206528 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206529 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206530 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206531 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206532 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206533 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206534 | メダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206535 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206536 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206537 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206538 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206539 | シリヤケイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206540 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206541 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206542 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206543 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206544 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206545 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206546 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206547 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206548 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206549 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206550 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206551 | アオメエソ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206552 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206553 | ウスメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206554 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206555 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206556 | カガミダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206557 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206558 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206559 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206560 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206561 | クロムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206562 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206563 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206564 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206565 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206566 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206567 | スミクイウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206568 | チカメキントキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206569 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206570 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206571 | ニギス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206572 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206573 | ネズミゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206574 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206575 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206576 | フトツノザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206577 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206578 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206579 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206580 | マサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206581 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206582 | ミギガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206583 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206584 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206585 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206586 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206587 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206588 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206589 | ケンサキイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206590 | スルメイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206591 | ミミイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206592 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206593 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206594 | シライトマキバイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206595 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206596 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206597 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206598 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206599 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206600 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206601 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206602 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R6.6.27 | 12 | ＜8.4 | 11.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206603 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | R6.6.27 | 12 | ＜8.5 | 12.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206604 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系鳥川) | － | R6.6.27 | 11 | ＜11 | 11.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206605 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系鳥川) | － | R6.6.27 | 13 | ＜12 | 12.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206606 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系中ノ沢) | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206607 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系中ノ沢) | － | R6.6.27 | 8.2 | ＜9.4 | 8.220 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206608 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | － | R6.6.27 | 12 | ＜11 | 11.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206609 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系平田川) | － | R6.6.27 | 22 | ＜11 | 22.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206610 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市坂手町岡野内(鬼怒川) | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 206611 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町長ノ入(鬼怒川) | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜3.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 206612 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市水海道森下町(鬼怒川) | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 206613 | ウナギ | | 茨城県 | 守谷市野木崎(利根川) | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.68 | ＜7.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 206614 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市小文間(利根川) | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 206615 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町中谷(利根川) | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 206616 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206617 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206618 | スズキ | | 東京都 | 品川区(中央防波堤付近) | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.3 | ＜0.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206619 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206620 | キンメダイ | | 東京都 | 三宅村沖 | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206621 | サザエ | | 東京都 | 大島町沖 | － | R6.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206622 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206623 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜1.28 | ＜1.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 206624 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206625 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206626 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206627 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206628 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206629 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206630 | サーモントラウト | 養殖 | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 206631 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 206632 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.49 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 206633 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.74 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 206634 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.67 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 206635 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 206636 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜7.53 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 206637 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.605 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 206638 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206639 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206640 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 206641 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.69 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 206642 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.21 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 206643 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.45 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 206644 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206645 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206646 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206647 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206648 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206649 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206650 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206651 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206652 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.388 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206653 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.58 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 206654 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.515 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 206655 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.503 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 206656 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.256 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206657 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.297 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206658 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.366 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206659 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.385 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206660 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206661 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜3.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206662 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206663 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206664 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206665 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 206666 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.318 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 206667 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 206668 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 206669 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.333 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 206670 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜5.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206671 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜3.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206672 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.82 | 宮城県 | 中層 | |
| 206673 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.55 | 宮城県 | 中層 | |
| 206674 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 206675 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 206676 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206677 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.477 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206678 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206679 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206680 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206681 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206682 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206683 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206684 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206685 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.74 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206686 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206687 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206688 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206689 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206690 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206691 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206692 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206693 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206694 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.93 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206695 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 206696 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 206697 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 206698 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 206699 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206700 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206701 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 206702 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206703 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206704 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206705 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206706 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206707 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 206708 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 206709 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜6.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 206710 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 206711 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 206712 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 206713 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206714 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206715 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206716 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜6.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206717 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206718 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206719 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206720 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206721 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206722 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206723 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206724 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.283 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206725 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 206726 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206727 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206728 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206729 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206730 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206731 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206732 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 206733 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 206734 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206735 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206736 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206737 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206738 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.18 | ＜2.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 206739 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 206740 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 206741 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 206742 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜4.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 206743 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜3.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 206744 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 206745 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 206746 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川) | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206747 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川) | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206748 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区(広瀬川) | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206749 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区(広瀬川) | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206750 | アユ | | 宮城県 | 加美町旭橋(鳴瀬川) | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206751 | アユ | | 宮城県 | 加美町旭橋(鳴瀬川) | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206752 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.7.3 | 28 | ＜3.93 | 27.900 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206753 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.7.3 | 7 | ＜2.85 | 6.990 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206754 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.7.3 | 13 | ＜4.10 | 13.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206755 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.7.3 | 10 | ＜3.33 | 10.100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206756 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206757 | コイ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R6.7.3 | 4.6 | ＜3.76 | 4.560 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206758 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.73 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206759 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206760 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206761 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.61 | ＜6.35 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206762 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206763 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.72 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206764 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206765 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.69 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206766 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206767 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.04 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206768 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.83 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206769 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206770 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206771 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206772 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.19 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206773 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206774 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206775 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 206776 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206777 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.99 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206778 | ツチフキ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206779 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206780 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.51 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206781 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206782 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°35、E141°00） | 房総沖 | R6.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 206783 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206784 | シラス | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206785 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206786 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206787 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206788 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206789 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206790 | クロダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206791 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206792 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206793 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206794 | マゴチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206795 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206796 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206797 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206798 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206799 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206800 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206801 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206802 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206803 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206804 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206805 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206806 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 206807 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206808 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206809 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206810 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206811 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206812 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206813 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206814 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 206815 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206816 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206817 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206818 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206819 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206820 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206821 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206822 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 206823 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206824 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206825 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206826 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206827 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206828 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206829 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206830 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206831 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 206832 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.7.4 | 10 | ＜14 | 10.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206833 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.7.4 | 16 | ＜9.2 | 16.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206834 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R6.7.4 | 10 | ＜8.0 | 10.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206835 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 206836 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.325 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 206837 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.288 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 206838 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206839 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206840 | コショウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206841 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 206842 | タチウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.48 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 206843 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.39 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 206844 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206845 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206846 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 牛久沼（東谷田川） | － | R6.7.4 | 9.8 | ＜5.13 | 9.780 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 206847 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市神住新田（小貝川） | － | R6.7.4 | 4.7 | ＜2.42 | 4.710 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206848 | シラウオ | | 茨城県 | 行方市白浜（霞ヶ浦）（北浦） | － | R6.7.4 | 3.2 | ＜2.62 | 3.180 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206849 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜7.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206850 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206851 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜6.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206852 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206853 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206854 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206855 | ハツメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.90 | ＜6.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206856 | ハツメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206857 | ハツメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206858 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206859 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206860 | ギンザケ | 養殖 | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206861 | サーモントラウト | 養殖 | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206862 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206863 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206864 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206865 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 206866 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206867 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206868 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206869 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206870 | マイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 206871 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.66 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 206872 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.42 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 206873 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206874 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206875 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206876 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206877 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206878 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206879 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206880 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206881 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.339 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 206882 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206883 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206884 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 206885 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206886 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206887 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.241 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206888 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.414 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206889 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.242 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206890 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.353 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206891 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.366 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206892 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206893 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206894 | アユ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.3 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 206895 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | － | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 206896 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（川俣湖） | － | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 206897 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206898 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 206899 | スナガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206900 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.230 | ＜0.344 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206901 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206902 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206903 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | 青森県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.226 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206904 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | 青森県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206905 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | 青森県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206906 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | 青森県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206907 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | 青森県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206908 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | 青森県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206909 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | 青森県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206910 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | 青森県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 206911 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206912 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206913 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206914 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.73 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206915 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206916 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206917 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206918 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.10 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206919 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206920 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.19 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206921 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206922 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206923 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206924 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206925 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206926 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206927 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206928 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206929 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206930 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.14 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206931 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜3.16 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206932 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206933 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206934 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.46 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 206935 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206936 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.84 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206937 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.75 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206938 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.86 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206939 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜6.07 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206940 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜4.74 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206941 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206942 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.81 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206943 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206944 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.47 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206945 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.74 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206946 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.43 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206947 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.70 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 206948 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.04 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 206949 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.71 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 206950 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.10 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 206951 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.27 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 206952 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.18 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 206953 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206954 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206955 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.93 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206956 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜5.35 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206957 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206958 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.90 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206959 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206960 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206961 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.22 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206962 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206963 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.92 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206964 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.24 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 206965 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 206966 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.78 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 206967 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206968 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206969 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.417 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 206970 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206971 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜6.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206972 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206973 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206974 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206975 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.27 | 宮城県 | 中層 | |
| 206976 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.312 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 206977 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.392 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206978 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206979 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206980 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206981 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206982 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206983 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206984 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206985 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206986 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206987 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206988 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206989 | アマダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.67 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 206990 | エゾアワビ | | 宮城県 | 浦戸桂島地先 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206991 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206992 | エゾアワビ | | 宮城県 | 東松島市宮戸地先 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 206993 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206994 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206995 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 206996 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206997 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206998 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 206999 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207000 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207001 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207002 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207003 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207004 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 207005 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207006 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207007 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207008 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207009 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207010 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 207011 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 207012 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 207013 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 207014 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207015 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207016 | ケンサキイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.82 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 207017 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207018 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207019 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207020 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207021 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207022 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207023 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207024 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.52 | ＜6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207025 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207026 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207027 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 207028 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.27 | 宮城県 | 中層 | |
| 207029 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.10 | 0.35 | ＜0.349 | 0.351 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 207030 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207031 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207032 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207033 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207034 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207035 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207036 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207037 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207038 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.06 | ＜2.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207039 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207040 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.02 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207041 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207042 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207043 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207044 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207045 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 207046 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 207047 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207048 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207049 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 207050 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207051 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207052 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207053 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207054 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207055 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜2.57 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207056 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜2.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207057 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R6.7.10 | 7.4 | ＜4.70 | 7.380 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207058 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R6.7.10 | 8.9 | ＜2.88 | 8.910 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207059 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢上流） | － | R6.7.10 | 37 | ＜4.78 | 36.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207060 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢下流） | － | R6.7.10 | 14 | ＜3.40 | 14.400 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207061 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町 | － | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 207062 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町 | － | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 207063 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 207064 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | － | R6.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 207065 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 39、E145° 30） | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 207066 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 00、E146° 20） | 日本太平洋沖合北部 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 207067 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 00、E145° 00） | 三陸北部沖 | R6.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 207068 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 00、E145° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R6.7.10 | 0.33 | ＜0.306 | 0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 207069 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.332 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207070 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207071 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207072 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207073 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207074 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.260 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207075 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207076 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207077 | コショウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.604 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207078 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207079 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207080 | サザエ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207081 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R6.7.11 | 13 | ＜6.26 | 12.900 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 207082 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜5.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 207083 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 207084 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207085 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207086 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207087 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207088 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207089 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207090 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207091 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207092 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207093 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207094 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207095 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207096 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207097 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207098 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207099 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207100 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207101 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207102 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207103 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207104 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207105 | アカエイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207106 | アカカマス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 207107 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207108 | コブダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207109 | ゴマサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207110 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207111 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207112 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207113 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207114 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207115 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207116 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207117 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207118 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207119 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207120 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207121 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207122 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207123 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207124 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207125 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207126 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207127 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207128 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207129 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207130 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207131 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207132 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207133 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207134 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207135 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R6.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207136 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.262 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207137 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.94 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 207138 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.75 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 207139 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.77 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207140 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.79 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 207141 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.23 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 207142 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.65 | ＜7.19 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 207143 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 207144 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.26 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 207145 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.26 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 207146 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.94 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 207147 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.27 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 207148 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.77 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 207149 | ヒラマサ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.94 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 207150 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.00 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207151 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.24 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207152 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全（株） | 表層 | |
| 207153 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全（株） | 表層 | |
| 207154 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.93 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 207155 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 207156 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.76 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207157 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.53 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 207158 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 207159 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜6.68 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 207160 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.10 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 207161 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.01 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 207162 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.07 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 207163 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.37 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 207164 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.14 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 207165 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.39 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 207166 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜7.12 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 207167 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.390 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 207168 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.570 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 207169 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.416 | （一財）日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 207170 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.272 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207171 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.221 | ＜0.249 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207172 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.217 | ＜0.257 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207173 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.264 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207174 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.351 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207175 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 千葉県沖 | 千葉県沖 | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.391 | （公財）海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 207176 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 207177 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | R6.7.12 | 13 | ＜5.9 | 13.000 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 207178 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.2 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 207179 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R6.7.12 | 31 | ＜7.5 | 31.000 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 207180 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 207181 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 207182 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R6.7.12 | 5.2 | ＜5.9 | 5.200 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 207183 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 207184 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 207185 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.6 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 207186 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 207187 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R6.7.12 | 22 | ＜5.8 | 22.000 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 207188 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R6.7.12 | 8.4 | ＜4.6 | 8.400 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 207189 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R6.7.12 | 13 | ＜3.9 | 13.000 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 207190 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R6.7.12 | 8 | ＜4.8 | 8.000 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 207191 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R6.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 207192 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R6.7.12 | 6.8 | ＜5.5 | 6.800 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 207193 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R6.7.12 | 22 | ＜5.8 | 22.000 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 207194 | スナガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.490 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207195 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.349 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207196 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.624 | ＜0.663 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 207197 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.539 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 207198 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.7.16 | 28 | ＜3.2 | 27.700 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207199 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.7.16 | 31 | ＜3.8 | 31.200 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207200 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.7.16 | 23 | ＜2.8 | 23.400 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207201 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜7.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207202 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜6.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207203 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207204 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207205 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜7.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207206 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207207 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207208 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207209 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 207210 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207211 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207212 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207213 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207214 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207215 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207216 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207217 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207218 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207219 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207220 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207221 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207222 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207223 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207224 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207225 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207226 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207227 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207228 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207229 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207230 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 207231 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 207232 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.91 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 207233 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 207234 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜6.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 207235 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 207236 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207237 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207238 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207239 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207240 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207241 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 207242 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 207243 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 207244 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 207245 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 207246 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 207247 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207248 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸北部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 207249 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207250 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207251 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜3.98 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207252 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.89 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207253 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 207254 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸北部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.553 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207255 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.43 | 宮城県 | 中層 | |
| 207256 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207257 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸北部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 207258 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.93 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207259 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207260 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.66 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207261 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸北部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 207262 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸北部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.43 | 宮城県 | 中層 | |
| 207263 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸北部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.52 | 宮城県 | 中層 | |
| 207264 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸北部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.82 | 宮城県 | 中層 | |
| 207265 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.533 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 207266 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸北部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜3.26 | 宮城県 | 中層 | |
| 207267 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.40 | いであ(株) | 中層 | |
| 207268 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.64 | いであ(株) | 中層 | |
| 207269 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.75 | いであ(株) | 中層 | |
| 207270 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.63 | いであ(株) | 中層 | |
| 207271 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.67 | いであ(株) | 中層 | |
| 207272 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207273 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 207274 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207275 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207276 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207277 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜6.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207278 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207279 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 207280 | アユ | | 宮城県 | 丸森町片倉（阿武隈川） | － | R6.7.17 | 4.6 | ＜4.20 | 4.640 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207281 | アユ | | 宮城県 | 丸森町川前（阿武隈川） | － | R6.7.17 | 14 | ＜4.06 | 13.800 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207282 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.7.17 | 11 | ＜2.41 | 11.200 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207283 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.7.17 | 4.3 | ＜3.26 | 4.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207284 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207285 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207286 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207287 | ツチフキ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207288 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207289 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°20、E171°30） | － | R6.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 207290 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207291 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207292 | シラス | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207293 | シラス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207294 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207295 | オオニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207296 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207297 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207298 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207299 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207300 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207301 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207302 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207303 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207304 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207305 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207306 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207307 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207308 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207309 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207310 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207311 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207312 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207313 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207314 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207315 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207316 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207317 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207318 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207319 | クロウシノシタ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207320 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207321 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207322 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207323 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207324 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207325 | ヒゲソリダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207326 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207327 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207328 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207329 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207330 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207331 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207332 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207333 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207334 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207335 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207336 | イワガキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207337 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207338 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207339 | カサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207340 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207341 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207342 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207343 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207344 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207345 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | － | R6.7.18 | 6.1 | ＜11 | 6.060 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207346 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207347 | ギンブナ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207348 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207349 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207350 | クロソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207351 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207352 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.18 | 29 | ＜8.5 | 29.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207353 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.18 | 11 | ＜7.6 | 10.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207354 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.18 | 17 | ＜7.9 | 16.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207355 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.18 | 25 | ＜11 | 25.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207356 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.18 | 24 | ＜8.2 | 23.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207357 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.18 | 9.5 | ＜8.4 | 9.530 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207358 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.18 | 22 | ＜9.1 | 21.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207359 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.18 | 37 | ＜9.4 | 36.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207360 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.18 | 18 | ＜7.6 | 17.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207361 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.18 | 27 | ＜11 | 27.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207362 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.18 | 19 | ＜7.5 | 18.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207363 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.18 | 13 | ＜6.9 | 12.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207364 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207365 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.18 | 24 | ＜9.2 | 24.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207366 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.18 | 27 | ＜9.6 | 27.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207367 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.18 | 17 | ＜7.1 | 17.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207368 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.18 | 9.2 | ＜7.3 | 9.170 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207369 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.18 | 30 | ＜12 | 29.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207370 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.18 | 26 | ＜8.3 | 25.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207371 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.18 | 21 | ＜8.4 | 21.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207372 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.18 | 27 | ＜9.8 | 26.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207373 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.18 | 17 | ＜8.2 | 17.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207374 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.7.18 | 9.7 | ＜8.7 | 9.660 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207375 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207376 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.274 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207377 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.480 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 207378 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.472 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 207379 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207380 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207381 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.294 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207382 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207383 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.65 | ＜7.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207384 | アカアマダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207385 | オキアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207386 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜4.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207387 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207388 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.92 | ＜7.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207389 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207390 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207391 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207392 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207393 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207394 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 207395 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜6.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207396 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207397 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207398 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207399 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207400 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207401 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207402 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207403 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207404 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.09 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 207405 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.56 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 207406 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.27 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 207407 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.13 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 207408 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207409 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.76 | ＜7.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207410 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜7.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207411 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.36 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 207412 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.66 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 207413 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 207414 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207415 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207416 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207417 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.71 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 207418 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207419 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207420 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207421 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207422 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207423 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207424 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207425 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207426 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207427 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.94 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 207428 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207429 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207430 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207431 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.540 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207432 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 207433 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.506 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207434 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.640 | ＜0.449 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207435 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.507 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207436 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207437 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207438 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207439 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207440 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207441 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207442 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207443 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市神住新田地先（小貝川） | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.74 | ＜6.85 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 207444 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 牛久沼（西谷田川） | － | R6.7.18 | 9.6 | ＜2.80 | 9.620 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207445 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.55 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 207446 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜1.99 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 207447 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.06 | ＜2.70 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 207448 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.255 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207449 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207450 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207451 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207452 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207453 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207454 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207455 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207456 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207457 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207458 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207459 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207460 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207461 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207462 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207463 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | － | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207464 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207465 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207466 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.58 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207467 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207468 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207469 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207470 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207471 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207472 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.14 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207473 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207474 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207475 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207476 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207477 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207478 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207479 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207480 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.85 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207481 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.76 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207482 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.54 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207483 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207484 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207485 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.80 | ＜6.50 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207486 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207487 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207488 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207489 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.19 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207490 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜7.46 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207491 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.85 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207492 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207493 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.82 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207494 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207495 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207496 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207497 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207498 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地町沖 | - | R6.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207499 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207500 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜7.36 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 207501 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜7.57 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 207502 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.52 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 207503 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 207504 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.51 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 207505 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207506 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207507 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207508 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207509 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207510 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜6.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207511 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜3.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207512 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207513 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207514 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207515 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207516 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 207517 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 207518 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 207519 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 207520 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 207521 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.663 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 207522 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 207523 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207524 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜6.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207525 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207526 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 207527 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 207528 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜6.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207529 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207530 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207531 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207532 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207533 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207534 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207535 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207536 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207537 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜6.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207538 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.606 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207539 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.280 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207540 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.230 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207541 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.243 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207542 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.383 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207543 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | - | R6.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.559 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 207544 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.561 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 207545 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.455 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 207546 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | - | R6.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 207547 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | - | R6.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 207548 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | - | R6.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.66 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 207549 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | - | R6.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.80 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 207550 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | - | R6.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 207551 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | R6.7.22 | 検出限界未満 | ＜1.92 | ＜2.05 | (株)総合水研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207552 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | R6.7.22 | 検出限界未満 | ＜1.59 | ＜1.97 | (株)総合水研究所 | 海藻類 | |
| 207553 | マルアジ | | 神奈川県 | 平塚沖 | － | R6.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.82 | いであ(株) | 中層 | |
| 207554 | コノシロ | | 神奈川県 | 平塚沖 | － | R6.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.07 | いであ(株) | 中層 | |
| 207555 | マルソウダ | | 神奈川県 | 平塚沖 | － | R6.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.87 | いであ(株) | 中層 | |
| 207556 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.369 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207557 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207558 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207559 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.267 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207560 | スナガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207561 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 猿払村沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.712 | ＜0.724 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207562 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207563 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207564 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207565 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207566 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207567 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207568 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207569 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207570 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207571 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207572 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207573 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207574 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207575 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207576 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207577 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207578 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207579 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207580 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207581 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207582 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207583 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207584 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207585 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207586 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207587 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207588 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207589 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207590 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207591 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207592 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.59 | ＜6.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207593 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207594 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207595 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207596 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207597 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207598 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.49 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207599 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜7.34 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207600 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜7.74 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207601 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜7.75 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207602 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.63 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207603 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.00 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207604 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜3.62 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207605 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207606 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207607 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.68 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207608 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜3.68 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207609 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207610 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207611 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜3.86 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207612 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.61 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207613 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207614 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207615 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207616 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.90 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207617 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207618 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207619 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207620 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207621 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207622 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207623 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207624 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207625 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.63 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 207626 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 207627 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.73 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207628 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.05 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207629 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207630 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207631 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207632 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207633 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207634 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207635 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207636 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207637 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207638 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207639 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207640 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.30 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207641 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.45 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 207642 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.01 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 207643 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.04 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 207644 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.40 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 207645 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.00 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 207646 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.19 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 207647 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.67 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 207648 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.61 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 207649 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.33 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 207650 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.92 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 207651 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.09 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 207652 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.72 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 207653 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.60 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 207654 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.93 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 207655 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.16 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 207656 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.33 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 207657 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.42 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 207658 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.80 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 207659 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 207660 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 207661 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 207662 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 207663 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 207664 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 207665 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 207666 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207667 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207668 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207669 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207670 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207671 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207672 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207673 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207674 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207675 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207676 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.657 | いであ(株) | 中層 | |
| 207677 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207678 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.25 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207679 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.63 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207680 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.41 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207681 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜3.03 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207682 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.42 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207683 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.16 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207684 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.15 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207685 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.07 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207686 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜2.98 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207687 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.48 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207688 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.07 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 207689 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.92 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 207690 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.55 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 207691 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.04 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 207692 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.26 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 207693 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 207694 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸北部沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.54 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 207695 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.00 | （株）KANSOテクノス | 底層 | |
| 207696 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸北部沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.369 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207697 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.564 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 207698 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 207699 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.624 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 207700 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 207701 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 207702 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜3.84 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207703 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.38 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207704 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.49 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207705 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.21 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207706 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.44 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207707 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 207708 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.60 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 207709 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.41 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 207710 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜6.18 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 207711 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.96 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 207712 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜5.81 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 207713 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜7.00 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 207714 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.47 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 207715 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.05 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 207716 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜7.26 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 207717 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜7.17 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 207718 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°21、E162°28） | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.291 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 207719 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°40、E162°35） | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.329 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 207720 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°40、E162°35） | － | R6.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.316 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 207721 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207722 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207723 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207724 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207725 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207726 | ゴマサバ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207727 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207728 | サワラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207729 | ショウサイフグ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207730 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207731 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207732 | タチウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207733 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207734 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207735 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207736 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207737 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207738 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207739 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207740 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207741 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207742 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207743 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207744 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207745 | マボヤ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207746 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207747 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 207748 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207749 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207750 | ゴマサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 207751 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207752 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207753 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207754 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207755 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207756 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207757 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207758 | トゲノコギリガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207759 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207760 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 207761 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207762 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207763 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207764 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207765 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207766 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系高森川) | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207767 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系湯沢川) | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207768 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系高森川) | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207769 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系湯沢川) | － | R6.7.25 | 7.6 | ＜8.5 | 7.550 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207770 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207771 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 北塩原村 | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207772 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207773 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207774 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 207775 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.7.25 | 21 | ＜12 | 21.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207776 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.7.25 | 40 | ＜9.7 | 40.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207777 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.7.25 | 10 | ＜8.5 | 10.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207778 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.7.25 | 25 | ＜6.7 | 25.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207779 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.7.25 | 19 | ＜8.2 | 19.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207780 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.7.25 | 34 | ＜9.0 | 33.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207781 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.7.25 | 17 | ＜7.1 | 16.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207782 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.7.25 | 21 | ＜7.5 | 21.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207783 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.7.25 | 85 | ＜8.9 | 85.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207784 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207785 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.7.25 | 18 | ＜11 | 18.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207786 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.7.25 | 7.2 | ＜6.9 | 7.170 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207787 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.7.25 | 16 | ＜9.7 | 15.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207788 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.7.25 | 19 | ＜8.9 | 18.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207789 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.7.25 | 23 | ＜9.1 | 22.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207790 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.7.25 | 22 | ＜8.5 | 22.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207791 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.7.25 | 23 | ＜9.1 | 22.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207792 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.7.25 | 23 | ＜9.9 | 22.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207793 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.7.25 | 21 | ＜9.8 | 21.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207794 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.7.25 | 17 | ＜9.0 | 17.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207795 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.7.25 | 32 | ＜8.6 | 31.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207796 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.7.25 | 19 | ＜7.0 | 18.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207797 | アユ | | 福島県 | 南相馬市(新田川) | － | R6.7.25 | 12 | ＜8.0 | 12.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207798 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | － | R6.7.25 | 12 | ＜8.8 | 11.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207799 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | － | R6.7.25 | 18 | ＜9.8 | 17.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207800 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R6.7.25 | 24 | ＜9.6 | 23.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207801 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | R6.7.25 | 11 | ＜8.7 | 11.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207802 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系中ノ沢) | － | R6.7.25 | 8.6 | ＜8.4 | 8.570 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207803 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207804 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系菱川) | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207805 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系菱川) | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207806 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | R6.7.25 | 9.2 | ＜7.1 | 9.210 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207807 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207808 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系中ノ沢) | － | R6.7.25 | 15 | ＜9.1 | 15.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 207809 | イシガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207810 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207811 | クロガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207812 | アイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207813 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207814 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207815 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207816 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207817 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207818 | ヒラメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207819 | ヒラメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207820 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207821 | シイラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.346 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 207822 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.198 | ＜0.213 | (株)KANSOテクノス | ごく表層 | |
| 207823 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207824 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.241 | ＜0.305 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207825 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.355 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207826 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207827 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 207828 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 207829 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 207830 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 207831 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 207832 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.335 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207833 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.320 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207834 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.633 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207835 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.369 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207836 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.486 | いであ(株) | 底層 | |
| 207837 | アカアマダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 207838 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207839 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207840 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207841 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207842 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207843 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.591 | ＜0.557 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207844 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.349 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207845 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207846 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207847 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207848 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207849 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207850 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207851 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207852 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207853 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207854 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207855 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207856 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207857 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 207858 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 207859 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207860 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207861 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207862 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207863 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207864 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207865 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207866 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207867 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜6.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207868 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207869 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207870 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207871 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.94 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207872 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207873 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.534 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207874 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207875 | ニギス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207876 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207877 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.229 | ＜0.218 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207878 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207879 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207880 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207881 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207882 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 207883 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 207884 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207885 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207886 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 207887 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 207888 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207889 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207890 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 207891 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 207892 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207893 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207894 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207895 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207896 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207897 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207898 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207899 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207900 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207901 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207902 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207903 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207904 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207905 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207906 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.78 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207907 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207908 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207909 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.74 | ＜6.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207910 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 207911 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 207912 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 207913 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.197 | ＜0.243 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207914 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.303 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207915 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.232 | ＜0.224 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 207916 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.457 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207917 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.416 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207918 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.373 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 207919 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207920 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207921 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207922 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207923 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207924 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207925 | アユ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207926 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 207927 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 207928 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 207929 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207930 | ウナギ | 天然 | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 207931 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜5.4 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 207932 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 207933 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.7.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 207934 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207935 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207936 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207937 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207938 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207939 | エゾメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207940 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207941 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207942 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207943 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.48 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 207944 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 207945 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.56 | ＜7.05 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 207946 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.523 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 207947 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207948 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207949 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207950 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207951 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207952 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.53 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 207953 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 207954 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207955 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207956 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207957 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜7.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 207958 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.531 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 207959 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.356 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 207960 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 207961 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.523 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 207962 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.191 | ＜0.259 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207963 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.225 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207964 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207965 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.235 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 207966 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207967 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R6.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207968 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 207969 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207970 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 207971 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾東部水域 | － | R6.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207972 | ホタテガイ | | 青森県 | むつ湾東部水域 | － | R6.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.79 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 207973 | オニコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 羅臼町沖 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜1.16 | ＜1.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 207974 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.288 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207975 | スナガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.263 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 207976 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜1.02 | ＜1.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 207977 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.902 | ＜0.917 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 207978 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.393 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 207979 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207980 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207981 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207982 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207983 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 207984 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.65 | いであ(株) | 中層 | |
| 207985 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.41 | いであ(株) | 中層 | |
| 207986 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.57 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207987 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜2.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207988 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207989 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207990 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.07 | ＜2.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 207991 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207992 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207993 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207994 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207995 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 207996 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.24 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207997 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.78 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207998 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 207999 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.97 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208000 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.80 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208001 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 208002 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 208003 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.13 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208004 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.44 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208005 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208006 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.11 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208007 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.43 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208008 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.01 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 208009 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 208010 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 208011 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 208012 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 208013 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 208014 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 208015 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.81 | 宮城県 | 中層 | |
| 208016 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 208017 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208018 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208019 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.80 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208020 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208021 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208022 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208023 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208024 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208025 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.18 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208026 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜2.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208027 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 208028 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 208029 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 208030 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 208031 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 208032 | アユ | | 宮城県 | 丸森町片倉（阿武隈川） | － | R6.7.31 | 7.5 | ＜4.54 | 7.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208033 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.7.31 | 4.8 | ＜3.78 | 4.810 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208034 | アユ | | 宮城県 | 丸森町大内（阿武隈川支流鳩子尾川） | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208035 | アユ | | 宮城県 | 栗原市一迫（一迫川） | － | R6.7.31 | 4.7 | ＜4.64 | 4.710 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208036 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.496 | いであ(株) | 中層 | |
| 208037 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.31 | 4.9 | ＜3.64 | 4.870 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208038 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208039 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.97 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208040 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.23 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208041 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208042 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 3.9 | ＜3.67 | 3.880 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208043 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208044 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208045 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208046 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.31 | 3 | ＜3.25 | 2.960 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208047 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208048 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 6.2 | ＜5.08 | 6.170 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208049 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 3.6 | ＜3.92 | 3.560 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208050 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208051 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208052 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208053 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208054 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208055 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208056 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208057 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208058 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208059 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.54 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208060 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | R6.7.31 | 1.5 | ＜0.264 | 1.490 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208061 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208062 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.7.31 | 21 | ＜5.11 | 20.800 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208063 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.7.31 | 10 | ＜4.33 | 10.200 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208064 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.7.31 | 16 | ＜4.60 | 16.000 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208065 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.7.31 | 15 | ＜5.51 | 15.000 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208066 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N32°22、E162°15） | － | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.494 | いであ(株) | 表層 | |
| 208067 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°08、E146°37） | 三陸北部沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.511 | いであ(株) | 中層 | |
| 208068 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°00、E145°00） | 三陸北部沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.388 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 208069 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°00、E145°00） | 三陸南部沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.354 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 208070 | ニタリクジラ | | 共同船舶（株） | 釜石沖 | 岩手県沖 | R6.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 208071 | シラス | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 208072 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 208073 | シラス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 208074 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 208075 | アカカマス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 208076 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208077 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208078 | クロウシノシタ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208079 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208080 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208081 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208082 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208083 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 208084 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208085 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208086 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208087 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 208088 | マツダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208089 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208090 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208091 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208092 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208093 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 208094 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208095 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208096 | カワハギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208097 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208098 | タカノハダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208099 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208100 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208101 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208102 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208103 | ホシササノハベラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208104 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208105 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208106 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208107 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208108 | ミシマオコゼ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208109 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208110 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208111 | イセエビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208112 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208113 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208114 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 208115 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 32 | ＜7.8 | 31.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208116 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 24 | ＜6.9 | 24.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208117 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 64 | ＜7.8 | 64.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208118 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 19 | ＜9.4 | 19.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208119 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 10 | ＜7.9 | 10.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208120 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208121 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 28 | ＜9.0 | 27.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208122 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 17 | ＜8.2 | 16.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208123 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 18 | ＜12 | 18.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208124 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 9.3 | ＜11 | 9.330 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208125 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 51 | ＜7.3 | 50.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208126 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 20 | ＜9.2 | 20.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208127 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 22 | ＜8.1 | 21.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208128 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 20 | ＜7.2 | 19.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208129 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 33 | ＜8.6 | 33.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208130 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 36 | ＜9.3 | 35.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208131 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 16 | ＜8.9 | 16.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208132 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 22 | ＜9.4 | 21.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208133 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 24 | ＜9.0 | 23.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208134 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 11 | ＜7.8 | 11.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208135 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 38 | ＜9.0 | 38.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208136 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 14 | ＜8.1 | 14.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208137 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.1 | 18 | ＜8.2 | 18.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208138 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208139 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208140 | ゴマサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.93 | ＜7.38 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 208141 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208142 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208143 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208144 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208145 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208146 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208147 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208148 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.550 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 208149 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.523 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208150 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208151 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208152 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 208153 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 208154 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.563 | いであ(株) | 底層 | |
| 208155 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.398 | いであ(株) | 底層 | |
| 208156 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208157 | アカムツ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208158 | アカムツ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208159 | アカムツ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208160 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208161 | イイダコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208162 | イズカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208163 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208164 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208165 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.538 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208166 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.451 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 208167 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.446 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208168 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.418 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 208169 | オキナマコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.19 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 208170 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.28 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208171 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208172 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208173 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜7.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208174 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜7.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208175 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208176 | カガミダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208177 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208178 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208179 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208180 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208181 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208182 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208183 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208184 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208185 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208186 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208187 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208188 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208189 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208190 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208191 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208192 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208193 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208194 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208195 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208196 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208197 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208198 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208199 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208200 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜6.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208201 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208202 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208203 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208204 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208205 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208206 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208207 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208208 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208209 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208210 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208211 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208212 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208213 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208214 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208215 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208216 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208217 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208218 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208219 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208220 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208221 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208222 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208223 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208224 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208225 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208226 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208227 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208228 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.436 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 208229 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208230 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.85 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208231 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208232 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208233 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208234 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208235 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208236 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208237 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208238 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208239 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208240 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208241 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208242 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208243 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208244 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208245 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208246 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208247 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208248 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208249 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208250 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208251 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208252 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208253 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208254 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208255 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208256 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208257 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.15 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208258 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208259 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 208260 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 208261 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 208262 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 208263 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 208264 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208265 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208266 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208267 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.26 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208268 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208269 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208270 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208271 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.15 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208272 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208273 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208274 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208275 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 208276 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 208277 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 208278 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 208279 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 208280 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208281 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜2.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208282 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208283 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208284 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208285 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208286 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208287 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.529 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 208288 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.374 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 208289 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.545 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 208290 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.340 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 208291 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208292 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 208293 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208294 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208295 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208296 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜1.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208297 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.02 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 208298 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.42 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 208299 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 208300 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜1.95 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 208301 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.08 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 208302 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 208303 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜1.88 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 208304 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208305 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜7.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208306 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208307 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208308 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208309 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市寺畑（鬼怒川） | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208310 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市坂手町江島（鬼怒川） | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208311 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市小山戸町（鬼怒川） | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜2.89 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208312 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市神住新田（小貝川） | － | R6.8.1 | 6.6 | ＜2.97 | 6.580 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208313 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 守谷市大柏（利根川） | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208314 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町羽根野（利根川） | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208315 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町中谷（利根川） | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.96 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208316 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.605 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208317 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208318 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.75 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208319 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.88 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208320 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208321 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208322 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.88 | ＜6.25 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208323 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.22 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208324 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208325 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208326 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.85 | ＜7.16 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208327 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.16 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208328 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208329 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.68 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208330 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208331 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208332 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208333 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208334 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208335 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜6.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208336 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.38 | ＜7.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208337 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208338 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208339 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208340 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208341 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208342 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208343 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208344 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208345 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208346 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208347 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208348 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208349 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208350 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜3.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208351 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208352 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208353 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208354 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208355 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208356 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜7.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208357 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208358 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208359 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208360 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208361 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208362 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.37 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208363 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208364 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208365 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208366 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208367 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208368 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208369 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208370 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208371 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208372 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.76 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208373 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.92 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208374 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.52 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208375 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208376 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208377 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208378 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208379 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | R6.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208380 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208381 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208382 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208383 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208384 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208385 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208386 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208387 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.04 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 208388 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208389 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208390 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208391 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.582 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 208392 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208393 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208394 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208395 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 208396 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 208397 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 208398 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜6.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 208399 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 208400 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.15 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208401 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.28 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 208402 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208403 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208404 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.64 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208405 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 208406 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 208407 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 208408 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 208409 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208410 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 208411 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 208412 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208413 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.570 | いであ(株) | 底層 | |
| 208414 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.51 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 208415 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.21 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 208416 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.10 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 208417 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.09 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 208418 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 208419 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.59 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 208420 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208421 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.348 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208422 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.340 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 208423 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208424 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.280 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208425 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208426 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208427 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.690 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208428 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | - | R6.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.572 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 208429 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R6.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208430 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R6.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208431 | アイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208432 | アイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208433 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208434 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208435 | ヒラメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208436 | イシガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208437 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208438 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208439 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.83 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208440 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208441 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.13 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208442 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208443 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208444 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208445 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜7.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208446 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208447 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜8.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208448 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208449 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208450 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.394 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 208451 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.383 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 208452 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.343 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 208453 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.461 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 208454 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.324 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 208455 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208456 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208457 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.356 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208458 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 208459 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 208460 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 208461 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.576 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 208462 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.666 | ＜0.528 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 208463 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.445 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 208464 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 208465 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 208466 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208467 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208468 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208469 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208470 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208471 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 208472 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.43 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 208473 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208474 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208475 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208476 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208477 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208478 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208479 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208480 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208481 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208482 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208483 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208484 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208485 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208486 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208487 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208488 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208489 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208490 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208491 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208492 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208493 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208494 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜7.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208495 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208496 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208497 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208498 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208499 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208500 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208501 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208502 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208503 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208504 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208505 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208506 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.406 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208507 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208508 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208509 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208510 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208511 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.487 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 208512 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.357 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 208513 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.391 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208514 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208515 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208516 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜7.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208517 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.342 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208518 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.73 | 宮城県 | 中層 | |
| 208519 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.34 | 宮城県 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208520 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.372 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 208521 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 208522 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.12 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208523 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.03 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208524 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.40 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208525 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 208526 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208527 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208528 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208529 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208530 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208531 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 208532 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.21 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 208533 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.83 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 208534 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.64 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 208535 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.63 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 208536 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.98 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 208537 | アユ | | 宮城県 | 丸森町片倉（阿武隈川） | － | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.88 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208538 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明（阿武隈川） | － | R6.8.7 | 8 | ＜2.21 | 8.010 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208539 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R6.8.7 | 8.2 | ＜2.94 | 8.170 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208540 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R6.8.7 | 4.1 | ＜2.90 | 4.070 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208541 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R6.8.7 | 11 | ＜4.27 | 11.200 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208542 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R6.8.7 | 14 | ＜2.48 | 13.800 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208543 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°18、E145°30） | － | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.641 | ＜0.631 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 208544 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°00、E145°00） | 三陸北部沖 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.421 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208545 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°00、E168°00） | 日本太平洋沖合北部 | R6.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.427 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 208546 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | R6.8.8 | 3.2 | ＜2.7 | 3.190 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208547 | アユ | | 栃木県 | 大田原市（那珂川） | － | R6.8.8 | 6.7 | ＜3.6 | 6.670 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208548 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | R6.8.8 | 3.4 | ＜4.0 | 3.370 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208549 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.1 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208550 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.8.8 | 30 | ＜4.2 | 29.600 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208551 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.8.8 | 28 | ＜3.8 | 27.600 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208552 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.8.8 | 33 | ＜4.3 | 32.800 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208553 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208554 | イシダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208555 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208556 | ショウサイフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208557 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208558 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 208559 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208560 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208561 | ヒゲソリダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208562 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208563 | ブリ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 208564 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208565 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208566 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 208567 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208568 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208569 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208570 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208571 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 208572 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 208573 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208574 | ウケグチメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208575 | シロシュモクザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 208576 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208577 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208578 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208579 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208580 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208581 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 208582 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208583 | アユ | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208584 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208585 | ウナギ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | － | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208586 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | － | R6.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208587 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 12 | ＜7.3 | 11.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208588 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 33 | ＜9.9 | 33.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208589 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 24 | ＜8.7 | 24.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208590 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 15 | ＜11 | 14.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208591 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 44 | ＜9.8 | 43.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208592 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 52 | ＜9.8 | 52.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208593 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 17 | ＜9.7 | 16.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208594 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 23 | ＜9.2 | 22.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208595 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 27 | ＜7.7 | 26.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208596 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 26 | ＜8.6 | 26.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208597 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 9.9 | ＜9.8 | 9.880 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208598 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 29 | ＜9.3 | 29.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208599 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 37 | ＜8.8 | 36.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208600 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 9.6 | ＜7.6 | 9.570 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208601 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 23 | ＜10 | 23.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208602 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 29 | ＜12 | 28.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208603 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 22 | ＜7.1 | 22.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208604 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 15 | ＜8.4 | 14.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208605 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 18 | ＜9.8 | 17.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208606 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 40 | ＜7.5 | 39.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208607 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.8 | 24 | ＜8.9 | 24.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208608 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.8.8 | 28 | ＜9.5 | 28.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208609 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.8.8 | 43 | ＜9.5 | 43.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208610 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.8.8 | 19 | ＜7.6 | 18.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208611 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | - | R6.8.8 | 26 | ＜11 | 26.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208612 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208613 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208614 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208615 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208616 | スルメイカ | | 北海道 | 桧山沖 | - | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.239 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208617 | クロウシノシタ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208618 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.38 | いであ(株) | 中層 | |
| 208619 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜6.24 | いであ(株) | 中層 | |
| 208620 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.77 | いであ(株) | 中層 | |
| 208621 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208622 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208623 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208624 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.34 | いであ(株) | 中層 | |
| 208625 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.32 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208626 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.358 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208627 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.549 | いであ(株) | 中層 | |
| 208628 | カツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.387 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 208629 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208630 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208631 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208632 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208633 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.58 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 208634 | タチウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.11 | いであ(株) | 中層 | |
| 208635 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.73 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 208636 | ウルメイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜6.48 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 208637 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208638 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 208639 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 208640 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜4.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 208641 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208642 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.77 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 208643 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.564 | いであ(株) | 底層 | |
| 208644 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208645 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 208646 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.380 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208647 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.54 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 208648 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.10 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 208649 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.422 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 208650 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.244 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208651 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208652 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.237 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208653 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208654 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208655 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208656 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208657 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 208658 | クエ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208659 | コショウダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208660 | イシダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 208661 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.75 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 208662 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.49 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 208663 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.75 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 208664 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.22 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 208665 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.03 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 208666 | アカハタ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.81 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208667 | カサゴ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.85 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208668 | アカメバル | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.69 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208669 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.30 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208670 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.31 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208671 | カサゴ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.89 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208672 | カサゴ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.30 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208673 | アカハタ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208674 | アカハタ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.30 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208675 | アカハタ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.13 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 208676 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.13 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 208677 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.16 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 208678 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜1.80 | ＜2.30 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 208679 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E140°50) | 日立・鹿島沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.577 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 208680 | ナガスクジラ | | 共同船舶（株） | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.354 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 208681 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°37、E152°58) | 日本太平洋沖合北部 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.376 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 208682 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°00、E145°00) | 三陸北部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.478 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 208683 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R6.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208684 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | R6.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208685 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208686 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208687 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208688 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208689 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208690 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208691 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208692 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208693 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208694 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208695 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208696 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208697 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208698 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208699 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208700 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208701 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208702 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208703 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208704 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208705 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208706 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 208707 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 208708 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 208709 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 208710 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 208711 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208712 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208713 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208714 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.45 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208715 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.60 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208716 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208717 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208718 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208719 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.56 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208720 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208721 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.20 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208722 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 208723 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 208724 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 208725 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.591 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208726 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208727 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208728 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.352 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208729 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.403 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208730 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 0.29 | ＜0.269 | 0.286 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208731 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 0.49 | ＜0.307 | 0.486 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208732 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208733 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208734 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208735 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208736 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208737 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208738 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208739 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208740 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜7.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208741 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208742 | ギンポ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208743 | ギンポ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208744 | ギンポ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 208745 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.487 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 208746 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜2.74 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208747 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208748 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.11 | ＜2.16 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208749 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208750 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208751 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜1.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208752 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.66 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208753 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208754 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜2.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208755 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208756 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208757 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.01 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208758 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208759 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208760 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208761 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208762 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208763 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 208764 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208765 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.550 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208766 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.216 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208767 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 208768 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 208769 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208770 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208771 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208772 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208773 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.35 | ＜6.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208774 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208775 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.77 | ＜6.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208776 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜6.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208777 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208778 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208779 | ヤマトカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.540 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 208780 | ヤマトカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.432 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 208781 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.8.14 | 5.6 | ＜4.80 | 5.580 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208782 | アユ | | 宮城県 | 丸森町金山（阿武隈川支流雉子尾川） | － | R6.8.14 | 4.9 | ＜3.82 | 4.910 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208783 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮（白石川支流柴沼川） | － | R6.8.14 | 4.1 | ＜2.33 | 4.130 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208784 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮(白石川支流垂清川) | － | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208785 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮(白石川支流垂清川) | － | R6.8.14 | 2.9 | ＜2.38 | 2.940 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208786 | イワナ | | 宮城県 | 白石市福岡八宮(白石川支流垂清川) | － | R6.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208787 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R6.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.283 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208788 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208789 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 興部町沖 | － | R6.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.644 | ＜0.650 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208790 | ホタテガイ | | 北海道 | 網走市沖 | － | R6.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.334 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 208791 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208792 | アサバガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.247 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208793 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 208794 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208795 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208796 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208797 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208798 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208799 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208800 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208801 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.02 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208802 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208803 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208804 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208805 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208806 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208807 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.19 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208808 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208809 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.05 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208810 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208811 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208812 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208813 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 208814 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜2.22 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208815 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208816 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208817 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208818 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208819 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208820 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.06 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208821 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208822 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208823 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208824 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208825 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208826 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.00 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208827 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.97 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208828 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜2.84 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208829 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208830 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.31 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208831 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 208832 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 208833 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 208834 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 208835 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜6.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208836 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜6.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208837 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208838 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208839 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 208840 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.68 | ＜6.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 208841 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 208842 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 208843 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 208844 | アヤトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 208845 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜2.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208846 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜2.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208847 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208848 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208849 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜1.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 208850 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208851 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208852 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208853 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208854 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208855 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208856 | コノシロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.301 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 208857 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208858 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208859 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208860 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜6.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208861 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208862 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208863 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 208864 | ツクシトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 208865 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208866 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208867 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208868 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 208869 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.94 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 208870 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208871 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208872 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208873 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208874 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208875 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜6.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208876 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208877 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208878 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 208879 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 208880 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 208881 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 208882 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 208883 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 208884 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.327 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 208885 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208886 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208887 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208888 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜5.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208889 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208890 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 208891 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208892 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜7.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208893 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜3.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208894 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208895 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208896 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208897 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208898 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 208899 | アユ | | 宮城県 | 丸森町舘矢間（阿武隈川） | － | R6.8.21 | 8.7 | ＜3.71 | 8.690 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208900 | アユ | | 宮城県 | 丸森町和田（阿武隈川支流内川） | － | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208901 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.8.21 | 6.6 | ＜4.37 | 6.560 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208902 | アユ | | 宮城県 | 丸森町矢田（阿武隈川支流内川） | － | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208903 | アユ | | 宮城県 | 丸森町羽出庭（阿武隈川） | － | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208904 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.8.21 | 3.6 | ＜2.38 | 3.610 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208905 | アユ | | 宮城県 | 丸森町片倉（阿武隈川） | － | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208906 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°10、E146°30） | 日本太平洋沖合北部 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.370 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 208907 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°20、E153°12） | 日本太平洋沖合北部 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.513 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 208908 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°13、E153°30） | 日本太平洋沖合北部 | R6.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.514 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 208909 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208910 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208911 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208912 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208913 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208914 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208915 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 208916 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208917 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208918 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208919 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 208920 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208921 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208922 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208923 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208924 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 208925 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208926 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208927 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208928 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208929 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 208930 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 208931 | イシガキダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208932 | ウケグチメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208933 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208934 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208935 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208936 | シマウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208937 | タカノハダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208938 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208939 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208940 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208941 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208942 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208943 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208944 | ムラサキイガイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208945 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208946 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 208947 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208948 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208949 | ブリ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 208950 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208951 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208952 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 208953 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.22 | 17 | ＜5.5 | 17.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208954 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.22 | 9.7 | ＜9.9 | 9.720 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208955 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.22 | 39 | ＜7.7 | 38.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208956 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.22 | 28 | ＜7.8 | 28.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208957 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.22 | 32 | ＜9.6 | 32.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208958 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.22 | 31 | ＜9.7 | 31.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208959 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.22 | 11 | ＜9.4 | 10.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208960 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.22 | 22 | ＜7.6 | 22.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208961 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.22 | 41 | ＜9.3 | 40.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208962 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.22 | 32 | ＜9.9 | 32.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208963 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.22 | 44 | ＜9.1 | 44.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 208964 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市伊丹（小貝川） | － | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208965 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜2.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 208966 | スズキ | | 東京都 | 品川区（城南島付近） | － | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208967 | ウナギ | 天然 | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 208968 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R6.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208969 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.265 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208970 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208971 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208972 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.56 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 208973 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 208974 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208975 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 208976 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.21 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 208977 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208978 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208979 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.93 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 208980 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.48 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 208981 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.73 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 208982 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.06 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 208983 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.37 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 208984 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.24 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 208985 | トビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜2.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 208986 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 208987 | ウルメイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 208988 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 208989 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜7.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 208990 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.491 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 208991 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.530 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 208992 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208993 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.506 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208994 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.88 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 208995 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208996 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.266 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208997 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208998 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.374 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 208999 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.343 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209000 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.571 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209001 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 渡島沖 | － | R6.8.26 | 検出限界未満 | ＜1.69 | ＜1.98 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 209002 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 佐呂間町沖 | － | R6.8.26 | 検出限界未満 | ＜1.05 | ＜1.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 209003 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209004 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.97 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209005 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209006 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.46 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209007 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209008 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜8.09 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209009 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜7.35 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209010 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.500 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 209011 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.14 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209012 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.43 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209013 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.92 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209014 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 209015 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 209016 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 209017 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 209018 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜6.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 209019 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 209020 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 209021 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 209022 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 209023 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 209024 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 209025 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 209026 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209027 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209028 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209029 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209030 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209031 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209032 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209033 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.92 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209034 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209035 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209036 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209037 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209038 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209039 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209040 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209041 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.33 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209042 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209043 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209044 | ムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209045 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 209046 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 209047 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.69 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209048 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.49 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 209049 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.65 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 209050 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.36 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 209051 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.60 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 209052 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.00 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 209053 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 209054 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 209055 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 209056 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.96 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209057 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.14 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209058 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.43 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209059 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.86 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209060 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.62 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209061 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.69 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 209062 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.360 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 209063 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 209064 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.08 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 209065 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.16 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 209066 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.47 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 209067 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.79 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 209068 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 209069 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.531 | （一財）日本食品検査 | 中層 | |
| 209070 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 209071 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.318 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209072 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.293 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209073 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.328 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209074 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.353 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 209075 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.381 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 209076 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 209077 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.422 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 209078 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 209079 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.03 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209080 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.55 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209081 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.06 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209082 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.71 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209083 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.88 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209084 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°32、E153°35） | － | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.268 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 209085 | ミンククジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 北海道沖 | 北海道沖 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.356 | （公財）海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 209086 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°02、E153°52） | 日本太平洋沖合北部 | R6.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.346 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 209087 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209088 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209089 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 209090 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 209091 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209092 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 209093 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 209094 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 209095 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209096 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209097 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209098 | カサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209099 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209100 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209101 | ドチザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209102 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209103 | ヒゲソリダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209104 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209105 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 209106 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209107 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209108 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209109 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209110 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209111 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209112 | ムラソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209113 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209114 | イセエビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209115 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209116 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209117 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209118 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209119 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209120 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209121 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209122 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209123 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209124 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209125 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.29 | 16 | ＜7.3 | 16.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209126 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.29 | 25 | ＜7.3 | 24.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209127 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.29 | 38 | ＜9.3 | 38.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209128 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.29 | 26 | ＜9.9 | 25.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209129 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.29 | 30 | ＜7.2 | 30.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209130 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.29 | 42 | ＜8.0 | 41.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209131 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.29 | 9.8 | ＜8.1 | 9.750 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209132 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.29 | 11 | ＜11 | 11.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209133 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.29 | 44 | ＜8.4 | 43.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209134 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.29 | 27 | ＜7.9 | 27.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209135 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.8.29 | 15 | ＜11 | 14.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209136 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.8.29 | 16 | ＜12 | 15.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209137 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R6.8.29 | 24 | ＜8.1 | 24.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209138 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209139 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.8.29 | 10 | ＜12 | 10.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209140 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 209141 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 209142 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 209143 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 209144 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 209145 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209146 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.77 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209147 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.61 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209148 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.38 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209149 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜6.36 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209150 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.79 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209151 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.24 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209152 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.01 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209153 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.62 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209154 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.41 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209155 | ニシン | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.529 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209156 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.582 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209157 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.493 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209158 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市小絹（鬼怒川） | － | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209159 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市坂手町岡ノ内（鬼怒川） | － | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209160 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市水海道森下町（鬼怒川） | － | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209161 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 守谷市野木崎（利根川） | － | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.89 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209162 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町羽中（利根川） | － | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209163 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町立木（利根川） | － | R6.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209164 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 牛久沼 | － | R6.8.29 | 10 | ＜3.26 | 10.100 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209165 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.465 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209166 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209167 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209168 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.45 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 209169 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.72 | ＜6.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209170 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 209171 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.82 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 209172 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209173 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209174 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209175 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209176 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209177 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209178 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 209179 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209180 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 209181 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209182 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.54 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209183 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.89 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209184 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209185 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209186 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 209187 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.518 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 209188 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.87 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 209189 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209190 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209191 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.535 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 209192 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.239 | ＜0.237 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209193 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.263 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209194 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.254 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209195 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.233 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209196 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209197 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.31 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209198 | イワナ | | 岩手県 | 砂鉄川水系 | － | R6.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209199 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | R6.8.30 | 16 | ＜3.7 | 16.000 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209200 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | R6.8.30 | 7.6 | ＜3.1 | 7.600 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209201 | アサバガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.604 | ＜0.629 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209202 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209203 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209204 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.562 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209205 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209206 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.538 | いであ(株) | 中層 | |
| 209207 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.75 | いであ(株) | 中層 | |
| 209208 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209209 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.22 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209210 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209211 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209212 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.311 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209213 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.64 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209214 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.371 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209215 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.332 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209216 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.335 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209217 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.481 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209218 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.349 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209219 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.489 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209220 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.362 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209221 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.443 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209222 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209223 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 209224 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209225 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209226 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜6.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209227 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209228 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209229 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209230 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209231 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209232 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209233 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209234 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209235 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209236 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209237 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.98 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209238 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209239 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209240 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.72 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209241 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209242 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.77 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209243 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.97 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209244 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.61 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209245 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209246 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209247 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209248 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209249 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.24 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209250 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.68 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209251 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209252 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209253 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209254 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209255 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.32 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209256 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209257 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209258 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209259 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜4.32 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209260 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209261 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209262 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209263 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209264 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209265 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209266 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209267 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209268 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209269 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.665 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 209270 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.633 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 209271 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.452 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 209272 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209273 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209274 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209275 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209276 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209277 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209278 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 0.31 | ＜0.271 | 0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209279 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209280 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209281 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.369 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209282 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.293 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209283 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.329 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209284 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.272 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209285 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.380 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209286 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.263 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209287 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.372 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209288 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.444 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209289 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.315 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209290 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.559 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209291 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.331 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209292 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.416 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209293 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.38 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209294 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209295 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209296 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209297 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209298 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209299 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209300 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209301 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209302 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209303 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.15 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209304 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.75 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209305 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209306 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209307 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209308 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209309 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.27 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209310 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209311 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.26 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209312 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209313 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209314 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209315 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.99 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209316 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.18 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 209317 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 209318 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209319 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209320 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209321 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209322 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209323 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209324 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209325 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.23 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209326 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209327 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209328 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209329 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209330 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209331 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜5.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209332 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209333 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.30 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 209334 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.99 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 209335 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.01 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 209336 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 209337 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 209338 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 209339 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 209340 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209341 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.594 | いであ(株) | 中層 | |
| 209342 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209343 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209344 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209345 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209346 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜4.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 209347 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 209348 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 209349 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 209350 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 209351 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 209352 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209353 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209354 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209355 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209356 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209357 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209358 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209359 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209360 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209361 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209362 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209363 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209364 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.47 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209365 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.66 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209366 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.53 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209367 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209368 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.82 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209369 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.12 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209370 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.87 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209371 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.34 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209372 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.45 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209373 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.69 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209374 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209375 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209376 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209377 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209378 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209379 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209380 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209381 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209382 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209383 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209384 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209385 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.35 | ＜7.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209386 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209387 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209388 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209389 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209390 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.57 | ＜6.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209391 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209392 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209393 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209394 | アユ | | 宮城県 | 丸森町片倉（阿武隈川） | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209395 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209396 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.9.4 | 39 | ＜4.58 | 39.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209397 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.9.4 | 23 | ＜2.87 | 22.600 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209398 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.9.4 | 25 | ＜4.79 | 25.100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209399 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209400 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.9.4 | 26 | ＜3.88 | 25.900 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209401 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.9.4 | 19 | ＜2.99 | 19.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209402 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.9.4 | 17 | ＜4.88 | 16.600 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209403 | テングサ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.344 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 209404 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209405 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209406 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209407 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209408 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.55 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209409 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 5.9 | ＜5.66 | 5.850 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209410 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209411 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209412 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.606 | ＜0.604 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209413 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.9.4 | 4.4 | ＜5.54 | 4.410 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209414 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209415 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜6.16 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209416 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209417 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209418 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209419 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209420 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209421 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209422 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209423 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209424 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209425 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209426 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209427 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209428 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°03、E153°21) | 日本太平洋沖合北部 | R6.9.4 | 0.31 | ＜0.237 | 0.305 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 209429 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°20、E161°09) | 日本太平洋沖合北部 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 209430 | イワシクジラ | | 共同船舶(株) | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 209431 | ナガスクジラ | | 共同船舶(株) | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.9.4 | 0.31 | ＜0.305 | 0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 209432 | ナガスクジラ | | 共同船舶(株) | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 209433 | ナガスクジラ | | 共同船舶(株) | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.357 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 209434 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209435 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209436 | ウバガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209437 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209438 | イシガキダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209439 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209440 | クロウシノシタ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209441 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209442 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209443 | タカノハダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209444 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209445 | ヒゲソリダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209446 | ヒラマサ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 209447 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209448 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209449 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209450 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209451 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209452 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209453 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209454 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209455 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209456 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209457 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209458 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209459 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209460 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209461 | マトウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209462 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.5 | 29 | ＜8.5 | 28.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209463 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.5 | 34 | ＜9.2 | 33.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209464 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.5 | 13 | ＜10 | 12.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209465 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.5 | 50 | ＜5.6 | 49.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209466 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.5 | 31 | ＜7.9 | 30.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209467 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.5 | 16 | ＜9.6 | 16.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209468 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.5 | 39 | ＜10 | 39.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209469 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.5 | 42 | ＜8.8 | 41.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209470 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.5 | 42 | ＜9.8 | 42.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209471 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.5 | 18 | ＜9.7 | 17.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209472 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.5 | 23 | ＜8.4 | 23.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209473 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.9.5 | 17 | ＜7.4 | 17.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209474 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209475 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209476 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎧冶屋川） | － | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209477 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜7.27 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 209478 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.96 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 209479 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.664 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209480 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.607 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209481 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.562 | いであ(株) | 底層 | |
| 209482 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.523 | いであ(株) | 底層 | |
| 209483 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.506 | いであ(株) | 底層 | |
| 209484 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.545 | いであ(株) | 底層 | |
| 209485 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.635 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209486 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.575 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209487 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.520 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209488 | アオメエソ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.306 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209489 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 209490 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 209491 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 209492 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209493 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209494 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209495 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209496 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209497 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209498 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209499 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜6.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209500 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209501 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜4.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 209502 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 209503 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 209504 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 209505 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 209506 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 209507 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209508 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209509 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜6.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209510 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209511 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209512 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209513 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 209514 | キンメダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209515 | キンメダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209516 | キンメダイ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209517 | キンメダイ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209518 | キンメダイ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209519 | キンメダイ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209520 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.03 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209521 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.47 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209522 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜6.32 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209523 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜6.02 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209524 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.41 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209525 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.66 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209526 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.88 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209527 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.73 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209528 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209529 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209530 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.84 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209531 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 209532 | スルメイカ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.00 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209533 | スルメイカ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.73 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209534 | ボタンエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 209535 | ボタンエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.60 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 209536 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜6.11 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209537 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.25 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209538 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜6.50 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209539 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.454 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209540 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209541 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 209542 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鮮田市沖 | 茨城県沖 | R6.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209543 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.259 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209544 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 209545 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 209546 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.91 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209547 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.24 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209548 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜3.62 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209549 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.38 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209550 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.551 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209551 | マサバ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.514 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 209552 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.668 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209553 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.480 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209554 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 209555 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.343 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 209556 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.328 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 209557 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 209558 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.351 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 209559 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209560 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209561 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209562 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209563 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209564 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209565 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209566 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 209567 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.479 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209568 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209569 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 209570 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209571 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209572 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209573 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209574 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209575 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209576 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209577 | トビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 209578 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209579 | ウルメイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜7.34 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 209580 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 209581 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209582 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209583 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209584 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209585 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 209586 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.371 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 209587 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 209588 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209589 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.589 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 209590 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209591 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.279 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209592 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.260 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209593 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.256 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209594 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209595 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209596 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R6.9.6 | 4.3 | ＜3.7 | 4.300 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209597 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R6.9.6 | 23 | ＜6.0 | 23.000 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209598 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.0 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209599 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209600 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R6.9.6 | 10 | ＜4.1 | 10.000 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209601 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R6.9.6 | 5.6 | ＜4.5 | 5.600 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209602 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R6.9.6 | 8.5 | ＜5.6 | 8.500 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209603 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R6.9.6 | 5.3 | ＜4.7 | 5.300 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209604 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | R6.9.6 | 10 | ＜4.8 | 10.000 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209605 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | R6.9.6 | 10 | ＜6.0 | 10.000 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209606 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | R6.9.6 | 7.4 | ＜5.6 | 7.400 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209607 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | R6.9.6 | 12 | ＜4.0 | 12.000 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209608 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | R6.9.6 | 6.4 | ＜4.8 | 6.400 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209609 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜5.6 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209610 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | R6.9.6 | 7.8 | ＜3.4 | 7.800 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209611 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.9 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209612 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.07 | ＜1.85 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 209613 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.67 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 209614 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜1.92 | ＜2.27 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 209615 | コンブ（養殖）（干し） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.9.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 209616 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.536 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209617 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 209618 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209619 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209620 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209621 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209622 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209623 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209624 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.20 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209625 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209626 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209627 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209628 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209629 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209630 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209631 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209632 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209633 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209634 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209635 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209636 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209637 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209638 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209639 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209640 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209641 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209642 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209643 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209644 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209645 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209646 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209647 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209648 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209649 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209650 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209651 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209652 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209653 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209654 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209655 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209656 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209657 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209658 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜6.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209659 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209660 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209661 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209662 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209663 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209664 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209665 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209666 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 209667 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 209668 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 209669 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.441 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 209670 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 209671 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.318 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 209672 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209673 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209674 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209675 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209676 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209677 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209678 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209679 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜2.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209680 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209681 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209682 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209683 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209684 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209685 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209686 | シイラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209687 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.84 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 209688 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.32 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 209689 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209690 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209691 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209692 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209693 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209694 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209695 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209696 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209697 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209698 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209699 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209700 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209701 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209702 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209703 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209704 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209705 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209706 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209707 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209708 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209709 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209710 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.91 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209711 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜6.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209712 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209713 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 209714 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 209715 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜3.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 209716 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.49 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 209717 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.44 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 209718 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.01 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 209719 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野(阿武隈川) | － | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209720 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野(阿武隈川) | － | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209721 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川支流内川) | － | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209722 | アユ | | 宮城県 | 栗原市一迫(一迫川) | － | R6.9.11 | 5 | ＜4.68 | 5.010 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209723 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(二迫川支流小野松沢) | － | R6.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209724 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(二迫川支流マダラ沢) | － | R6.9.11 | 6.5 | ＜3.57 | 6.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209725 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(三迫川支流新湯沢) | － | R6.9.11 | 17 | ＜4.17 | 16.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209726 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒(三迫川支流新湯沢) | － | R6.9.11 | 11 | ＜2.84 | 10.900 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209727 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 209728 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209729 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209730 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209731 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209732 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209733 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209734 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209735 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209736 | アカガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.303 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209737 | クロヌケ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.272 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209738 | ヌマガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209739 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.247 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209740 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.499 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209741 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.534 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209742 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜6.39 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209743 | マサバ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.478 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 209744 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209745 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.548 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209746 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.304 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 209747 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 209748 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209749 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209750 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209751 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜6.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209752 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209753 | アオメエソ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.323 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209754 | アオメエソ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.458 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209755 | アオメエソ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.364 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209756 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.527 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209757 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.346 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209758 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.550 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209759 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.371 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209760 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.600 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209761 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.582 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209762 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.325 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209763 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 209764 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 209765 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209766 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜6.22 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209767 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209768 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209769 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209770 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209771 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209772 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209773 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209774 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209775 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜8.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209776 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209777 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209778 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209779 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209780 | オキナマコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209781 | オキナマコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209782 | オキナマコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209783 | ギス | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209784 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209785 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209786 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 209787 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 209788 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 209789 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 209790 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209791 | キンメダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209792 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209793 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209794 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 209795 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 209796 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.56 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 209797 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 209798 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 209799 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 209800 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.48 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 209801 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.85 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209802 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.42 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209803 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.39 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209804 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.15 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209805 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.90 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209806 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209807 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.19 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209808 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.22 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209809 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.46 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209810 | スルメイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜6.22 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209811 | スルメイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.86 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209812 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 209813 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.86 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 209814 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 209815 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.05 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 209816 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209817 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209818 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209819 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209820 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209821 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209822 | ボタンエビ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜8.06 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209823 | ボタンエビ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜7.77 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209824 | ボタンエビ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.12 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209825 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209826 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜5.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209827 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 209828 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 209829 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 209830 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.332 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 209831 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.499 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 209832 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.455 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 209833 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209834 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209835 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209836 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 209837 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209838 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市伊丹（小貝川） | － | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209839 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.9.12 | 6.2 | ＜5.5 | 6.200 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209840 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.9.12 | 25 | ＜3.2 | 24.500 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209841 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.9.12 | 28 | ＜4.0 | 28.400 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209842 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.9.12 | 32 | ＜4.6 | 31.800 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209843 | アユ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 209844 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209845 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209846 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209847 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209848 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209849 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209850 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 209851 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 209852 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209853 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209854 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209855 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209856 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209857 | アコウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209858 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209859 | エドアブラザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209860 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209861 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209862 | キダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209863 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 209864 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209865 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209866 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209867 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209868 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209869 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 209870 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209871 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209872 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209873 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209874 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209875 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209876 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209877 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209878 | イセエビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209879 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209880 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209881 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209882 | アカアマダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209883 | イボダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209884 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209885 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209886 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209887 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209888 | タチウオ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 209889 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209890 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209891 | マイワシ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 209892 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209893 | マトウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 209894 | ケンサキイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209895 | スルメイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209896 | マダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 209897 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209898 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R6.9.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209899 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.12 | 20 | ＜8.0 | 20.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209900 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.12 | 45 | ＜8.7 | 44.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209901 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.12 | 30 | ＜7.2 | 29.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209902 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.12 | 27 | ＜8.4 | 27.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209903 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.12 | 36 | ＜9.9 | 36.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209904 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.12 | 21 | ＜7.9 | 20.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209905 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.12 | 21 | ＜8.2 | 20.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209906 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.12 | 24 | ＜7.7 | 24.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209907 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.12 | 8.7 | ＜7.6 | 8.680 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209908 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.12 | 26 | ＜8.8 | 26.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209909 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.12 | 20 | ＜8.0 | 20.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209910 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R6.9.12 | 22 | ＜9.2 | 22.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209911 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系平田川） | － | R6.9.12 | 13 | ＜9.0 | 12.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 209912 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.10 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 209913 | ヌマガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.312 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209914 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209915 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209916 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.24 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 209917 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209918 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 209919 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209920 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209921 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 209922 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 209923 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209924 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.70 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 209925 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 209926 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209927 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209928 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.496 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209929 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 209930 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 209931 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209932 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209933 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜6.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209934 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209935 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209936 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.37 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 209937 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 209938 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 209939 | ウルメイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 209940 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209941 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜8.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 209942 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209943 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.85 | ＜7.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 209944 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 209945 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.04 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 209946 | ガザミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 209947 | ガザミ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 209948 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.74 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 209949 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.79 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 209950 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.67 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 209951 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.06 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 209952 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.76 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 209953 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.312 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 209954 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.254 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209955 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.260 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209956 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209957 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.335 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 209958 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市（梅田湖） | － | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209959 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（神流湖） | － | R6.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 209960 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.521 | いであ(株) | 底層 | |
| 209961 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.467 | いであ(株) | 底層 | |
| 209962 | ボタンエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.205 | ＜0.341 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 209963 | ボタンエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.273 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 209964 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.570 | いであ(株) | 中層 | |
| 209965 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.356 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 209966 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 209967 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜1.54 | ＜1.73 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 209968 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209969 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209970 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209971 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209972 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜7.47 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209973 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209974 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 209975 | スルメイカ | | 青森県 | 老部川沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.00 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 209976 | ヒラメ | | 青森県 | 小田野沢沖 | 青森県沖 | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.18 | ＜2.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 209977 | ヒラメ | | 青森県 | 小田野沢沖 | 青森県沖 | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 209978 | スルメイカ | | 青森県 | 老部川沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 209979 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 209980 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 209981 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 209982 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜3.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 209983 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 209984 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 209985 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209986 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209987 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209988 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209989 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209990 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209991 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜6.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209992 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209993 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209994 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209995 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209996 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209997 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209998 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 209999 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜6.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210000 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210001 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210002 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210003 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210004 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210005 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210006 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210007 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210008 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210009 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210010 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210011 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210012 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210013 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210014 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210015 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210016 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 210017 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 210018 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 210019 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 210020 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210021 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210022 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210023 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210024 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210025 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210026 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210027 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210028 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210029 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.39 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210030 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210031 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210032 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210033 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210034 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.11 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 210035 | チヒロダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.509 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 210036 | チヒロダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.407 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 210037 | チヒロダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.533 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 210038 | チヒロダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.481 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 210039 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 210040 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210041 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210042 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜2.89 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210043 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.62 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210044 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210045 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.59 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210046 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.30 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210047 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜6.65 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210048 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜5.50 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210049 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210050 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.33 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210051 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210052 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210053 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.81 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210054 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.16 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210055 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.86 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210056 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.08 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210057 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.49 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210058 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210059 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210060 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210061 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210062 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.42 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210063 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.96 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210064 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210065 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜5.00 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210066 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210067 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210068 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.334 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210069 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.63 | 宮城県 | 中層 | |
| 210070 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.510 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 210071 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 210072 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210073 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210074 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210075 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210076 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210077 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210078 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210079 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.00 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210080 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210081 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜1.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210082 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210083 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210084 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜7.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210085 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210086 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210087 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210088 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210089 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210090 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210091 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210092 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210093 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.20 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210094 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210095 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210096 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210097 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210098 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210099 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210100 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜2.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210101 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210102 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210103 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210104 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜2.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210105 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜2.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210106 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210107 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210108 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210109 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210110 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210111 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210112 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210113 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 210114 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 210115 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 210116 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 210117 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 210118 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.67 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 210119 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210120 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210121 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210122 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.92 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210123 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.84 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210124 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 210125 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210126 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210127 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210128 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210129 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210130 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210131 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210132 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210133 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210134 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210135 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210136 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210137 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210138 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210139 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210140 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210141 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210142 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210143 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210144 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 210145 | カンパチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.365 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210146 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210147 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.26 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210148 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210149 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.01 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210150 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210151 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.11 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210152 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210153 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210154 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210155 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.81 | 宮城県 | 中層 | |
| 210156 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 210157 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210158 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.31 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210159 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 210160 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 210161 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 210162 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210163 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210164 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210165 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210166 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜7.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210167 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 210168 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜2.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 210169 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 210170 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.9.18 | 5.1 | ＜4.05 | 5.110 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210171 | アユ | | 宮城県 | 丸森町片倉（阿武隈川） | － | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210172 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.9.18 | 4.1 | ＜4.09 | 4.050 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210173 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210174 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210175 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210176 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210177 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 31、E140° 57） | 日立・鹿島沖 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210178 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 36、E161° 10） | 日本太平洋沖合北部 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.512 | いであ(株) | 表層 | |
| 210179 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 09、E161° 43） | 日本太平洋沖合北部 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.647 | ＜0.573 | いであ(株) | 表層 | |
| 210180 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 13、E162° 02） | 日本太平洋沖合北部 | R6.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.346 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 210181 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210182 | カサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210183 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210184 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210185 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210186 | キチヌ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210187 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210188 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210189 | シイラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210190 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210191 | スズキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210192 | スズキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210193 | タチウオ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210194 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210195 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210196 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210197 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210198 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210199 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210200 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210201 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210202 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210203 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210204 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210205 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210206 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210207 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210208 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210209 | マダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210210 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210211 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210212 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210213 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210214 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210215 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210216 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210217 | ケンサキイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210218 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210219 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210220 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210221 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210222 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 210223 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 210224 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 210225 | アカアマダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210226 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210227 | ウケグチメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210228 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210229 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210230 | クロウシノシタ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210231 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210232 | タチウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210233 | ツバメウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210234 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210235 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210236 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210237 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210238 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210239 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210240 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210241 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210242 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210243 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210244 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210245 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210246 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210247 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210248 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210249 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210250 | エゾハリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210251 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210252 | ケンサキイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210253 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210254 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210255 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210256 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210257 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210258 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210259 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210260 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210261 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210262 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | R6.9.19 | 7.7 | ＜6.9 | 7.740 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210263 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210264 | イワナ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210265 | イワナ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210266 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210267 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R6.9.19 | 7.9 | ＜7.6 | 7.940 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210268 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | R6.9.19 | 13 | ＜8.1 | 13.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210269 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210270 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210271 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.19 | 19 | ＜9.4 | 19.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210272 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.19 | 53 | ＜8.5 | 53.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210273 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.19 | 29 | ＜11 | 29.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210274 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.19 | 25 | ＜11 | 25.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210275 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.19 | 33 | ＜8.7 | 33.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210276 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.19 | 23 | ＜8.6 | 22.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210277 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.19 | 32 | ＜9.2 | 32.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210278 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.19 | 22 | ＜9.8 | 21.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210279 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.19 | 26 | ＜8.5 | 26.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210280 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.19 | 31 | ＜9.1 | 31.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210281 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210282 | イワナ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系広瀬川支流） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210283 | イワナ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系広瀬川支流） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210284 | イワナ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系広瀬川支流） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210285 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.9.19 | 18 | ＜12 | 18.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210286 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.9.19 | 14 | ＜12 | 13.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210287 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.9.19 | 11 | ＜11 | 10.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210288 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210289 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210290 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210291 | ヤマメ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系広瀬川支流） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210292 | ヤマメ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系広瀬川支流） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210293 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210294 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210295 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210296 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210297 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R6.9.19 | 15 | ＜9.6 | 15.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210298 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | R6.9.19 | 14 | ＜11 | 14.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210299 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.366 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210300 | ヌマガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210301 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210302 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210303 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210304 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210305 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210306 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210307 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.346 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210308 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210309 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210310 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210311 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210312 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210313 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.274 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210314 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210315 | メガネカスベ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210316 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210317 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.374 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 210318 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.341 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 210319 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 210320 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.42 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 210321 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.68 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 210322 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210323 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜5.07 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 210324 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210325 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 210326 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.85 | ＜6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210327 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210328 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210329 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.76 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 210330 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210331 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210332 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210333 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210334 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.45 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 210335 | ヒラマサ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210336 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜7.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210337 | オキアジ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 210338 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210339 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 210340 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 210341 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 210342 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 210343 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210344 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜7.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210345 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.90 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 210346 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.60 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 210347 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210348 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.238 | ＜0.220 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210349 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.241 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210350 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.255 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210351 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.254 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210352 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.554 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 210353 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.548 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 210354 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.460 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 210355 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | R6.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.594 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 210356 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R6.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210357 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210358 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210359 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210360 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210361 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210362 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210363 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210364 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210365 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210366 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210367 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210368 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210369 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210370 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210371 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210372 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210373 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210374 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210375 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210376 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210377 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.44 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210378 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210379 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210380 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210381 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210382 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.266 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210383 | チヒロダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210384 | チヒロダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210385 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.526 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 210386 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.563 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 210387 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.524 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 210388 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210389 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210390 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210391 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210392 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210393 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210394 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210395 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.394 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 210396 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210397 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210398 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210399 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210400 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210401 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210402 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210403 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210404 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210405 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210406 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210407 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210408 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.260 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210409 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.273 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210410 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.617 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210411 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.563 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210412 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.208 | ＜0.197 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 210413 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.251 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 210414 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.333 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 210415 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.487 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 210416 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.459 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 210417 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.416 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 210418 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.04 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210419 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.01 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210420 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.66 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210421 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210422 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜2.93 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210423 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 210424 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 210425 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 210426 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 210427 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 210428 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 210429 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜7.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210430 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210431 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210432 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.67 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210433 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210434 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.59 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210435 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 210436 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.00 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 210437 | イボダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 210438 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 210439 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 210440 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210441 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210442 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210443 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210444 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜7.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210445 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210446 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜3.76 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 210447 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.00 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210448 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210449 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210450 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210451 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210452 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 210453 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 210454 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 210455 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210456 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210457 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210458 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210459 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210460 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210461 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210462 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210463 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210464 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210465 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210466 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210467 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210468 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210469 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210470 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.43 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210471 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210472 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210473 | メアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210474 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.03 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 210475 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.462 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 210476 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.9.25 | 4.6 | ＜4.53 | 4.580 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 210477 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 210478 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 210479 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 210480 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.96 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 210481 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.29 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 210482 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.9.25 | 6.7 | ＜5.93 | 6.670 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 210483 | ウルメイワシ | | 神奈川県 | 横須賀市芦名沖 | － | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 210484 | マルソウダ | | 神奈川県 | 横須賀市芦名沖 | － | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210485 | ムツ | | 神奈川県 | 横須賀市芦名沖 | － | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210486 | ヒラソウダ | | 神奈川県 | 横須賀市芦名沖 | － | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210487 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°00、E162°00） | 日本太平洋沖合北部 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.307 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 210488 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°10、E162°25） | 日本太平洋沖合北部 | R6.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.567 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 210489 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210490 | アカエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210491 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210492 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210493 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210494 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210495 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210496 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210497 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210498 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210499 | トラフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210500 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210501 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210502 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210503 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210504 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210505 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210506 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210507 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210508 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210509 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210510 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210511 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210512 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210513 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210514 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210515 | ケンサキイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210516 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210517 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210518 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210519 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 210520 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 210521 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 210522 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 210523 | アコウダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210524 | イシガキダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210525 | カゴカマス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210526 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210527 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210528 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210529 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210530 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210531 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210532 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210533 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210534 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210535 | イセエビ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210536 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210537 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210538 | アカアマダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210539 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210540 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210541 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210542 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210543 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210544 | コショウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210545 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210546 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210547 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210548 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210549 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210550 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210551 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210552 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210553 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.9.26 | 40 | ＜8.7 | 40.200 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210554 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.26 | 28 | ＜8.2 | 27.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210555 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.26 | 24 | ＜11 | 24.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210556 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.26 | 23 | ＜11 | 22.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210557 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.26 | 44 | ＜11 | 44.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210558 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.26 | 51 | ＜8.7 | 51.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210559 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.26 | 45 | ＜7.9 | 44.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210560 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.26 | 22 | ＜8.9 | 21.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210561 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.26 | 28 | ＜10 | 27.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210562 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.26 | 28 | ＜8.8 | 28.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210563 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.26 | 31 | ＜8.8 | 31.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210564 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.9.26 | 41 | ＜9.4 | 40.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210565 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210566 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210567 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210568 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.545 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 210569 | スナガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.554 | いであ(株) | 底層 | |
| 210570 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.543 | いであ(株) | 底層 | |
| 210571 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.506 | いであ(株) | 底層 | |
| 210572 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.507 | いであ(株) | 底層 | |
| 210573 | ニシン | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.553 | いであ(株) | 底層 | |
| 210574 | マルソウダ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.541 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 210575 | マルソウダ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.467 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 210576 | メガネカスベ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.486 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210577 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.489 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210578 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.585 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210579 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.711 | (株)総合水研究所 | 海藻類 | |
| 210580 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N46° 06、E158° 42） | － | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.354 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 210581 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 210582 | スズキ | | 東京都 | 品川区（荒川河口域） | － | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 210583 | ウナギ | 天然 | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.8 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 210584 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R6.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210585 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210586 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210587 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.30 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210588 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210589 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210590 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.10 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210591 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜5.95 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210592 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210593 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 210594 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210595 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.367 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210596 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.65 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210597 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210598 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210599 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210600 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210601 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜7.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210602 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210603 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210604 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜2.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210605 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210606 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210607 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.32 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210608 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210609 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.06 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 210610 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 210611 | イシガキダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210612 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.73 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 210613 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 210614 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 210615 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.307 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210616 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.259 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210617 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.238 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210618 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210619 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.239 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210620 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜8.64 | ＜6.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210621 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | R6.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210622 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.327 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210623 | ヌマガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.546 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210624 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R6.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.620 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210625 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210626 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.9.30 | 11 | ＜4.3 | 10.600 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 210627 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.9.30 | 32 | ＜4.8 | 32.000 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 210628 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.9.30 | 40 | ＜4.7 | 39.600 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 210629 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.9.30 | 37 | ＜5.1 | 37.000 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 210630 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.9.30 | 21 | ＜4.9 | 21.400 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 210631 | ヒラメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.24 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210632 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.448 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 210633 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.619 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 210634 | マルソウダ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.61 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 210635 | マルソウダ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.60 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 210636 | マガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.475 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 210637 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.559 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 210638 | イシガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.63 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 210639 | コマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.516 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210640 | マサバ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.590 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 210641 | アカガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.500 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210642 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.561 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210643 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.550 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210644 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.529 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 210645 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210646 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210647 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.04 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210648 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210649 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210650 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210651 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210652 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.91 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210653 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210654 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210655 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.84 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210656 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.81 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210657 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210658 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210659 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 210660 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210661 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210662 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 210663 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 210664 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 210665 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 210666 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 210667 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210668 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210669 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 210670 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.332 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 210671 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210672 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210673 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210674 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210675 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.64 | ＜6.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210676 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210677 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210678 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜7.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210679 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210680 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210681 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210682 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210683 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜2.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210684 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 210685 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210686 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210687 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210688 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210689 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210690 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210691 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜2.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210692 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210693 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210694 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210695 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210696 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210697 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210698 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210699 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210700 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210701 | タチウオ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.83 | 宮城県 | 中層 | |
| 210702 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 210703 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.70 | 宮城県 | 中層 | |
| 210704 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.82 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 210705 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.243 | ＜0.326 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 210706 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.427 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 210707 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.86 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210708 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210709 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.10.2 | 4.9 | ＜3.10 | 4.920 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210710 | アユ | | 宮城県 | 丸森町耕野（阿武隈川） | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210711 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°28、E156°17） | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.411 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 210712 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°13、E155°42） | 日本太平洋沖合北部 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.332 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 210713 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°11、E150°30） | 日本太平洋沖合北部 | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.591 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 210714 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210715 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210716 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210717 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.81 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210718 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210719 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 3.9 | ＜2.69 | 3.920 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210720 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210721 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.93 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210722 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.95 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210723 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.17 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210724 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 4 | ＜3.37 | 4.030 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210725 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.23 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210726 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.73 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210727 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210728 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 3.3 | ＜4.26 | 3.310 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210729 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜4.26 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210730 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210731 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210732 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.42 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210733 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.553 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 210734 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210735 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210736 | アカアマダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210737 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210738 | イボダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210739 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210740 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210741 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210742 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210743 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210744 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210745 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210746 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210747 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210748 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210749 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210750 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210751 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210752 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210753 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210754 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210755 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210756 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210757 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210758 | メアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 210759 | ヤマトカマス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 210760 | ワニエソ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 210761 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210762 | エゾハリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210763 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210764 | ケンサキイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210765 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210766 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210767 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 210768 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210769 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210770 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.3 | 21 | ＜9.6 | 20.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210771 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.3 | 32 | ＜9.7 | 32.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210772 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.3 | 30 | ＜7.9 | 29.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210773 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.3 | 15 | ＜8.9 | 15.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210774 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.3 | 33 | ＜10 | 33.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210775 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.3 | 42 | ＜9.1 | 42.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210776 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.3 | 41 | ＜8.5 | 40.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210777 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.3 | 24 | ＜6.5 | 23.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210778 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.3 | 47 | ＜7.7 | 47.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210779 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.3 | 22 | ＜8.7 | 22.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210780 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.3 | 37 | ＜7.4 | 37.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 210781 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.453 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210782 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.547 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210783 | オキアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210784 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210785 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210786 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210787 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜7.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210788 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210789 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210790 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210791 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210792 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210793 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 210794 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 210795 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210796 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210797 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210798 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜7.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210799 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210800 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210801 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210802 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210803 | キンメダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210804 | キンメダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210805 | キンメダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210806 | キンメダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210807 | キンメダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210808 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210809 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210810 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210811 | コウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210812 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210813 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.57 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210814 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210815 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210816 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210817 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.13 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210818 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210819 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210820 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210821 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 210822 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210823 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210824 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210825 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210826 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210827 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210828 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜4.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 210829 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 210830 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210831 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210832 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜6.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210833 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 210834 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 210835 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210836 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210837 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 210838 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.88 | ＜6.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210839 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210840 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210841 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210842 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210843 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜5.83 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210844 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.96 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210845 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210846 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.61 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 210847 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.17 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 210848 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.85 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 210849 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜6.01 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 210850 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.343 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 210851 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210852 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210853 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.29 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210854 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210855 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210856 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210857 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜7.00 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210858 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.64 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210859 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.10 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210860 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210861 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210862 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210863 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市細代（鬼怒川） | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210864 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市坂手町江島（鬼怒川） | － | R6.10.3 | 3.9 | ＜4.57 | 3.940 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210865 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市水海道元町（鬼怒川） | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210866 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 守谷市高野（利根川） | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210867 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町羽根野（利根川） | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210868 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町上曽根（利根川） | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210869 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 牛久沼 | － | R6.10.3 | 12 | ＜4.22 | 11.800 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 210870 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | R6.10.3 | 4 | ＜3.04 | 4.020 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210871 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 毘沙門地先 | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.316 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 210872 | マアジ | | 神奈川県 | 毘沙門地先 | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.348 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 210873 | ヤマトカマス | | 神奈川県 | 毘沙門地先 | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.400 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 210874 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45°18、E156°44） | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.623 | ＜0.660 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 210875 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45°18、E156°44） | － | R6.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.619 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 210876 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210877 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210878 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210879 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 210880 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜5.76 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210881 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.82 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210882 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210883 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.80 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210884 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210885 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210886 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210887 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.627 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210888 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210889 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210890 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210891 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210892 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210893 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 210894 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210895 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210896 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.01 | (株)ユーロフィン日本総研 | 表層 | |
| 210897 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 210898 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜7.49 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 210899 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 210900 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 210901 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 210902 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 210903 | ウルメイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 210904 | マダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜7.32 | (株)ユーロフィン日本総研 | 底層 | |
| 210905 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210906 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.15 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 210907 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.89 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 210908 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.34 | (株)ユーロフィン日本総研 | 表層 | |
| 210909 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.63 | (株)ユーロフィン日本総研 | 表層 | |
| 210910 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.29 | (株)ユーロフィン日本総研 | 表層 | |
| 210911 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 210912 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210913 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210914 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.63 | (株)ユーロフィン日本総研 | 無脊椎 | |
| 210915 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210916 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.56 | (株)ユーロフィン日本総研 | 無脊椎 | |
| 210917 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.46 | (株)ユーロフィン日本総研 | 無脊椎 | |
| 210918 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.16 | (株)ユーロフィン日本総研 | 無脊椎 | |
| 210919 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.81 | (株)ユーロフィン日本総研 | 無脊椎 | |
| 210920 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.325 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 210921 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210922 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.260 | ＜0.260 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210923 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.250 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210924 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.210 | ＜0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210925 | ワカサギ | | 群馬県 | 下仁田町（荒船湖） | － | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210926 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷湖） | － | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210927 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（奥利根湖） | － | R6.10.4 | 3.6 | ＜3.6 | 3.600 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210928 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.29 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 210929 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜3.07 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 210930 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.35 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 210931 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210932 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210933 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210934 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210935 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210936 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210937 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 210938 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.7 | 検出限界未満 | ＜1.96 | ＜2.24 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 210939 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.16 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 210940 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.40 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 210941 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210942 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 210943 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210944 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210945 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.318 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 210946 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.823 | ＜0.916 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 210947 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 210948 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.20 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 210949 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.30 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 210950 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.383 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 210951 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.395 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 210952 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.350 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 210953 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.336 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 210954 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.344 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 210955 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.30 | いであ(株) | 中層 | |
| 210956 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.25 | いであ(株) | 中層 | |
| 210957 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 210958 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.08 | いであ(株) | 中層 | |
| 210959 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.53 | いであ(株) | 中層 | |
| 210960 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.99 | いであ(株) | 中層 | |
| 210961 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.42 | いであ(株) | 中層 | |
| 210962 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.36 | いであ(株) | 中層 | |
| 210963 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210964 | ヒラソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 210965 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.604 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 210966 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.597 | ＜0.569 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 210967 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.521 | (株)ユーロフィン日本総研 | 中層 | |
| 210968 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.567 | (株)ユーロフィン日本総研 | 中層 | |
| 210969 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.448 | (株)ユーロフィン日本総研 | 中層 | |
| 210970 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 210971 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 210972 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.421 | (株)ユーロフィン日本総研 | 中層 | |
| 210973 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜4.37 | (株)ユーロフィン日本総研 | 中層 | |
| 210974 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.86 | (株)ユーロフィン日本総研 | 中層 | |
| 210975 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.00 | (株)ユーロフィン日本総研 | 中層 | |
| 210976 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.376 | (株)ユーロフィン日本総研 | 中層 | |
| 210977 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 210978 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 210979 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 210980 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 210981 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.60 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 210982 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 210983 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.57 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210984 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.99 | いであ(株) | 中層 | |
| 210985 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.54 | いであ(株) | 中層 | |
| 210986 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.88 | いであ(株) | 中層 | |
| 210987 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜7.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210988 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210989 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210990 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210991 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 210992 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210993 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210994 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210995 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210996 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 210997 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.62 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 210998 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.31 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 210999 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜2.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 211000 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211001 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211002 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211003 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211004 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211005 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211006 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211007 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211008 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211009 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211010 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211011 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211012 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211013 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211014 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211015 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211016 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211017 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211018 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211019 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211020 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜2.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211021 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211022 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211023 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.40 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211024 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211025 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211026 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜2.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211027 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.12 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211028 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.87 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211029 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211030 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.84 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211031 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211032 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211033 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211034 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211035 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211036 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211037 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211038 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211039 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.16 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211040 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜5.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211041 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211042 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211043 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211044 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211045 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜5.68 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211046 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211047 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211048 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211049 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211050 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211051 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211052 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211053 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211054 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211055 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211056 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211057 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211058 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211059 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.91 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211060 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.324 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 211061 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211062 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211063 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211064 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211065 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211066 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211067 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211068 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.54 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 211069 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211070 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211071 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211072 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211073 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.37 | 宮城県 | 中層 | |
| 211074 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 211075 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.286 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211076 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.639 | ＜0.556 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 211077 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.366 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 211078 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.535 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 211079 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.369 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 211080 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.377 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 211081 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.485 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211082 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.490 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211083 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.515 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211084 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.559 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211085 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.474 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211086 | アユ | | 宮城県 | 栗原市一迫（一迫川） | － | R6.10.9 | 5.9 | ＜3.52 | 5.890 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211087 | イワナ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川支流蝦夷倉川） | － | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 211088 | イワナ | | 宮城県 | 白石市小原（白石川支流蝦夷倉川） | － | R6.10.9 | 6.5 | ＜4.28 | 6.450 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 211089 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流小野松沢） | － | R6.10.9 | 8.2 | ＜3.75 | 8.220 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211090 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（二迫川支流マダラ沢） | － | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211091 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R6.10.9 | 34 | ＜3.47 | 34.200 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211092 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市栗駒（三迫川支流新湯沢） | － | R6.10.9 | 7.9 | ＜4.52 | 7.900 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211093 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°57、E150°39） | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.541 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 211094 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°12、E156°23） | 日本太平洋沖合北部 | R6.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 211095 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211096 | ウスメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211097 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211098 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211099 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211100 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211101 | キツネメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211102 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211103 | ショウサイフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211104 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211105 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211106 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211107 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211108 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211109 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211110 | ニギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211111 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211112 | ヒラソウダ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211113 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211114 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211115 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211116 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211117 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211118 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211119 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211120 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211121 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211122 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211123 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211124 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211125 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211126 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211127 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211128 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211129 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211130 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211131 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211132 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211133 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211134 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211135 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211136 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 211137 | アカカマス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 211138 | ウスメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211139 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211140 | カイワリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211141 | カサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211142 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211143 | カナフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211144 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211145 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211146 | コショウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211147 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211148 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211149 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211150 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211151 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211152 | タチウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211153 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211154 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211155 | フトツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211156 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211157 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211158 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211159 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211160 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211161 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211162 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211163 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211164 | ムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211165 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211166 | ヤマトカマス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 211167 | ワニエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211168 | イセエビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211169 | ケンサキイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211170 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211171 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211172 | ヤツシロガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211173 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211174 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211175 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211176 | ヒラマサ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211177 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211178 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211179 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211180 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211181 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211182 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211183 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | R6.10.10 | 9.6 | ＜6.7 | 9.570 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211184 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211185 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.10 | 60 | ＜7.0 | 59.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211186 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.10 | 18 | ＜8.9 | 17.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211187 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.10 | 15 | ＜8.9 | 15.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211188 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.10 | 16 | ＜8.3 | 16.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211189 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.10 | 45 | ＜11 | 45.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211190 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.10 | 33 | ＜7.1 | 32.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211191 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.10 | 27 | ＜9.5 | 27.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211192 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.10 | 32 | ＜10 | 32.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211193 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.10 | 52 | ＜11 | 52.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211194 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.10 | 31 | ＜9.1 | 30.700 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211195 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.10 | 44 | ＜6.4 | 43.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211196 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211197 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211198 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.10.10 | 13 | ＜12 | 13.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211199 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211200 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.368 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 211201 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.364 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 211202 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.550 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 211203 | クロメヌケ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.560 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 211204 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.526 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 211205 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.605 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 211206 | コマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.601 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 211207 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.298 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 211208 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.301 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 211209 | マサバ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.330 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 211210 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°12、E151°08） | 日本太平洋沖合北部 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.361 | （株）KANSOテクノス | 表層 | |
| 211211 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°12、E151°08） | 日本太平洋沖合北部 | R6.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.366 | （株）KANSOテクノス | 表層 | |
| 211212 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.476 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 211213 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.574 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 211214 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.52 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211215 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.27 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211216 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜7.00 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 211217 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜6.84 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 211218 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.91 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 211219 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.56 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 211220 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.41 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 211221 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.63 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 211222 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜6.45 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 211223 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.62 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 211224 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.496 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 211225 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 211226 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜7.34 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 211227 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 211228 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.98 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 211229 | オキアジ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 211230 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.32 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 211231 | シログチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.06 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 211232 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.25 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 211233 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜6.76 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 211234 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.24 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 211235 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.28 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 211236 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜7.16 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 211237 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.04 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 211238 | ガザミ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.34 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 211239 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.19 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 211240 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.89 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 211241 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.96 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 211242 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.98 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 211243 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 211244 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 211245 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 211246 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.581 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 211247 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.524 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211248 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.486 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211249 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.493 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211250 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.584 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211251 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.85 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 211252 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.12 | ＜2.46 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 211253 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.11 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.33 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 211254 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.238 | ＜0.235 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 211255 | ヌマガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.322 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211256 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211257 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211258 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211259 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211260 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.89 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211261 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211262 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.70 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211263 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211264 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211265 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211266 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211267 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.13 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211268 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜5.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211269 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 211270 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.50 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 211271 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 211272 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.310 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 211273 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.221 | ＜0.269 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 211274 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.29 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 211275 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.08 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 211276 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.43 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 211277 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 211278 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.301 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 211279 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.263 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 211280 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211281 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211282 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜1.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211283 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜1.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211284 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211285 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 211286 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜3.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 211287 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 211288 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 211289 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211290 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211291 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211292 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 211293 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 211294 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211295 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211296 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211297 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211298 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211299 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211300 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211301 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.71 | ＜5.24 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211302 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211303 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211304 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211305 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.20 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 211306 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜6.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211307 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211308 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211309 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211310 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 211311 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜3.45 | 宮城県 | 中層 | |
| 211312 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.368 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211313 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 211314 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.237 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 211315 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.200 | ＜0.288 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 211316 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜3.20 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 211317 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.53 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 211318 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.395 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 211319 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.561 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 211320 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 211321 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 211322 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 211323 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.16 | 25 | ＜4.11 | 25.400 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211324 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.16 | 30 | ＜2.86 | 30.400 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211325 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.16 | 12 | ＜3.96 | 11.700 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211326 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.16 | 21 | ＜2.68 | 20.600 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211327 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.16 | 6.8 | ＜3.93 | 6.750 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211328 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.16 | 19 | ＜3.55 | 19.000 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211329 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.16 | 26 | ＜3.73 | 25.600 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211330 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.16 | 19 | ＜3.30 | 18.700 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211331 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市(高滝湖) | － | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211332 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市(高滝湖) | － | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211333 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.508 | いであ(株) | 底層 | |
| 211334 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.14 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211335 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211336 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.43 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211337 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211338 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | R6.10.16 | 3.5 | ＜4.27 | 3.460 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211339 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211340 | アカエイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211341 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211342 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211343 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211344 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211345 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211346 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211347 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211348 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211349 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211350 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211351 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211352 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211353 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211354 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211355 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211356 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211357 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211358 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211359 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211360 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211361 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211362 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211363 | マゴチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211364 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211365 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211366 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211367 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211368 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211369 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211370 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211371 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211372 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211373 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211374 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211375 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211376 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211377 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211378 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 211379 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 211380 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 211381 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 211382 | アカカマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 211383 | アカムツ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211384 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211385 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211386 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211387 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211388 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211389 | シマウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211390 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211391 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211392 | スミクイウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211393 | タチウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211394 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211395 | ヒラマサ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211396 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211397 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211398 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211399 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211400 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211401 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211402 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211403 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211404 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211405 | ヤマトカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 211406 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211407 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211408 | ケンサキイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211409 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211410 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211411 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211412 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211413 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211414 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211415 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211416 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211417 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211418 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211419 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.17 | 22 | ＜8.9 | 22.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211420 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.17 | 37 | ＜8.4 | 37.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211421 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.17 | 41 | ＜8.7 | 41.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211422 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.17 | 42 | ＜6.8 | 41.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211423 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.17 | 24 | ＜7.9 | 23.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211424 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.17 | 15 | ＜9.0 | 14.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211425 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.17 | 13 | ＜11 | 13.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211426 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.17 | 35 | ＜7.6 | 35.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211427 | イワナ | | 福島県 | 福島市（天戸川） | － | R6.10.17 | 13 | ＜9.6 | 13.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211428 | イワナ | | 福島県 | 福島市（天戸川） | － | R6.10.17 | 8.8 | ＜8.7 | 8.810 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211429 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.99 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211430 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.538 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 211431 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.29 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 211432 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 211433 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 211434 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜6.52 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211435 | オヒョウ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.606 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 211436 | マサバ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.520 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 211437 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.478 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 211438 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.538 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 211439 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.660 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 211440 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.653 | ＜0.613 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211441 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.21 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 211442 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.55 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 211443 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211444 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.63 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 211445 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 211446 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 211447 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.00 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211448 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 211449 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.95 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 211450 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.283 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 211451 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.35 | いであ(株) | 中層 | |
| 211452 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.37 | いであ(株) | 中層 | |
| 211453 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 211454 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211455 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜6.22 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211456 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 211457 | ムツ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 211458 | ムツ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 211459 | ウルメイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 211460 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211461 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211462 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211463 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 211464 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 211465 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 211466 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211467 | イシガキダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211468 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 211469 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211470 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211471 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.486 | いであ(株) | 底層 | |
| 211472 | ヒラソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 211473 | アカヤガラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 211474 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.25 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 211475 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.64 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 211476 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.273 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 211477 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.352 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 211478 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.362 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 211479 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.356 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 211480 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.283 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 211481 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.21 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 211482 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.50 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 211483 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.10.18 | 検出限界未満 | ＜1.68 | ＜2.76 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 211484 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.486 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211485 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.496 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211486 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.390 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211487 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | R6.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.545 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 211488 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | － | R6.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 211489 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | － | R6.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 211490 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | － | R6.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 211491 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | R6.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 211492 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.381 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211493 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 211494 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 211495 | ムロアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 211496 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 211497 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 211498 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.93 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 211499 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211500 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.17 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211501 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211502 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211503 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211504 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211505 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211506 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211507 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211508 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211509 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211510 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211511 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211512 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.75 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211513 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211514 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211515 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211516 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜5.53 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211517 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211518 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211519 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211520 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜5.12 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211521 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211522 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211523 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211524 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211525 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211526 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜7.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211527 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211528 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.21 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211529 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211530 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211531 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211532 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211533 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211534 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211535 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211536 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211537 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211538 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211539 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211540 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211541 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜7.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211542 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜4.98 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211543 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 211544 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211545 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211546 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211547 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211548 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 211549 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.67 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211550 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211551 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211552 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.10 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211553 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.86 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211554 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.34 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211555 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 4 | ＜5.28 | 3.990 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211556 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211557 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.51 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211558 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211559 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211560 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.50 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211561 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211562 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211563 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市舘山（大川） | － | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.84 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211564 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 09、E151° 28） | 日本太平洋沖合北部 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.472 | いであ(株) | 表層 | |
| 211565 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 04、E151° 06） | 日本太平洋沖合北部 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.303 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 211566 | ナガスクジラ | | 共同船舶（株） | 根室沖 | 北海道沖 | R6.10.23 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.76 | (株)KANSOテクノス | 哺乳類 | |
| 211567 | アカエイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211568 | ウスメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211569 | オアカムロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211570 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211571 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211572 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211573 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211574 | シロサバフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211575 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211576 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211577 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211578 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211579 | トラフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211580 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211581 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211582 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211583 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211584 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211585 | ホシザメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211586 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211587 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211588 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211589 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211590 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211591 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211592 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211593 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211594 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211595 | ケンサキイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211596 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211597 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211598 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211599 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211600 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211601 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211602 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211603 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 211604 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 211605 | アオメエソ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211606 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211607 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211608 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211609 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211610 | キアンコウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211611 | キンメダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211612 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211613 | タカノハダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211614 | ニギス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211615 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211616 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211617 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211618 | マダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211619 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211620 | ミギガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211621 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211622 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211623 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211624 | スルメイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211625 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211626 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211627 | アカカマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 211628 | イボダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211629 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211630 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211631 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211632 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211633 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211634 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211635 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211636 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211637 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211638 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211639 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211640 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211641 | ヤマトカマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 211642 | ワニエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211643 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.24 | 29 | ＜7.2 | 29.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211644 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.24 | 35 | ＜6.7 | 35.000 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211645 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.24 | 44 | ＜8.9 | 43.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211646 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.24 | 30 | ＜7.9 | 30.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211647 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.24 | 34 | ＜8.6 | 34.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211648 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.24 | 25 | ＜11 | 25.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211649 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | R6.10.24 | 31 | ＜7.1 | 30.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211650 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.10.24 | 24 | ＜7.3 | 23.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211651 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R6.10.24 | 30 | ＜9.4 | 29.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211652 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.10.24 | 60 | ＜9.6 | 59.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211653 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211654 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系銀冶屋川） | － | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 211655 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜1.95 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211656 | マサバ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.239 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211657 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.303 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211658 | アイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.294 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211659 | ヌマガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.271 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211660 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.338 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211661 | オヒョウ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.328 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211662 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.08 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211663 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.03 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211664 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.42 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211665 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜3.02 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211666 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.15 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211667 | ウバガイ | | 青森県 | 青森県沖 | 青森県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.18 | ＜6.66 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 211668 | ウバガイ | | 青森県 | 青森県沖 | 青森県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 211669 | ウバガイ | | 青森県 | 青森県沖 | 青森県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 211670 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 211671 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.48 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 211672 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.36 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 211673 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 211674 | クロウシノシタ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 211675 | コノシロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.62 | ユーロフィン日本総研（株） | 中層 | |
| 211676 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.61 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 211677 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.70 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 211678 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研（株） | 底層 | |
| 211679 | サザエ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研（株） | 無脊椎 | |
| 211680 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 牛久沼（東谷田川） | － | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.18 | （株）KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211681 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（川俣湖） | － | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.7 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 211682 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 211683 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | － | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.8 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 211684 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 211685 | ウナギ | 天然 | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.2 | （一財）日本食品検査 | 淡水 | |
| 211686 | キンメダイ | | 東京都 | 新島村沖 | － | R6.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211687 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.15 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211688 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211689 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜7.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211690 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 211691 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.83 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 211692 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.76 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 211693 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.84 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 211694 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.71 | ＜7.02 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211695 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.46 | いであ(株) | 中層 | |
| 211696 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜7.96 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 211697 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜7.64 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211698 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211699 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜8.02 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 211700 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.575 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 211701 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211702 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211703 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 211704 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211705 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211706 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.38 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211707 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜7.07 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 211708 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211709 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211710 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211711 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.42 | いであ(株) | 中層 | |
| 211712 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.97 | いであ(株) | 中層 | |
| 211713 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜6.10 | いであ(株) | 中層 | |
| 211714 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.43 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 211715 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 211716 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.78 | ＜7.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211717 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜3.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 211718 | クロダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 211719 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211720 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211721 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211722 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 211723 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 211724 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211725 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211726 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜6.03 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 211727 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜7.94 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 211728 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 211729 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 211730 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.36 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 211731 | アオリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.76 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 211732 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.472 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 211733 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211734 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.259 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211735 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.209 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211736 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.200 | ＜0.280 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211737 | ウバガイ | | 青森県 | 青森県沖 | 青森県沖 | R6.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211738 | ウバガイ | | 青森県 | 青森県沖 | 青森県沖 | R6.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211739 | ウバガイ | | 青森県 | 青森県沖 | 青森県沖 | R6.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 211740 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.84 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 211741 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.83 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 211742 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.09 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 211743 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.27 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 211744 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.63 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 211745 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.75 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 211746 | ヒラメ | | 北海道 | 後志沖 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211747 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜7.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211748 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211749 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.571 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211750 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.02 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 211751 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.42 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 211752 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.35 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 211753 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.33 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 211754 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.523 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 211755 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.79 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 211756 | ヌマガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.559 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 211757 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.597 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 211758 | マサバ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 211759 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211760 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211761 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211762 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211763 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211764 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211765 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211766 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.17 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211767 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211768 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211769 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 211770 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 211771 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211772 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211773 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211774 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211775 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211776 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211777 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211778 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.511 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 211779 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211780 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211781 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211782 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211783 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211784 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.624 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211785 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.496 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 211786 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 211787 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 211788 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 211789 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211790 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 211791 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 211792 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 211793 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211794 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.36 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211795 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211796 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.00 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211797 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.57 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211798 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.10 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211799 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.73 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211800 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.71 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211801 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.16 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211802 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211803 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211804 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜2.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211805 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.79 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211806 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜4.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 211807 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.336 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 211808 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.397 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 211809 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.267 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 211810 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.280 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 211811 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211812 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211813 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211814 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211815 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 211816 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211817 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211818 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211819 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211820 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 211821 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 211822 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211823 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.44 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211824 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211825 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211826 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211827 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.84 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211828 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211829 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211830 | オアカムロ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.95 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211831 | オアカムロ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.71 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211832 | オアカムロ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211833 | オアカムロ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211834 | オアカムロ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜6.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211835 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.54 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211836 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜4.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211837 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211838 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211839 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜7.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211840 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211841 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211842 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211843 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211844 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211845 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211846 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211847 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211848 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211849 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.85 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 211850 | チヒロダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.484 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 211851 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 211852 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜8.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211853 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211854 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211855 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 211856 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.38 | 宮城県 | 中層 | |
| 211857 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 211858 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.47 | 宮城県 | 中層 | |
| 211859 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.38 | 宮城県 | 中層 | |
| 211860 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 211861 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 211862 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 211863 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.12 | 宮城県 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211864 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜3.22 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 211865 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 211866 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.30 | 46 | ＜5.28 | 46.100 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 211867 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.30 | 24 | ＜6.38 | 23.900 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 211868 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.30 | 12 | ＜5.35 | 11.500 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 211869 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.30 | 17 | ＜5.83 | 17.200 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 211870 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.30 | 17 | ＜4.29 | 16.700 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 211871 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.30 | 12 | ＜5.78 | 11.800 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 211872 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.30 | 8.6 | ＜6.21 | 8.640 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 211873 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.30 | 22 | ＜4.81 | 21.700 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 211874 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.10.30 | 21 | ＜5.12 | 21.300 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 211875 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | R6.10.30 | 4.3 | ＜4.73 | 4.290 | (一財)日本食品検査 | 淡水 | |
| 211876 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.265 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 211877 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.255 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 211878 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.335 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 211879 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.92 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211880 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.11 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211881 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211882 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211883 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211884 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 5.4 | ＜3.85 | 5.380 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211885 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211886 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211887 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.81 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211888 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.10.30 | 0.48 | ＜0.425 | 0.478 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 211889 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.88 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211890 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 3.9 | ＜3.01 | 3.930 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211891 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.95 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211892 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.23 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211893 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.64 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211894 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.98 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211895 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.71 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211896 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211897 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.59 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211898 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.73 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211899 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.37 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211900 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211901 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211902 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211903 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211904 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.16 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211905 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.89 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211906 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.56 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 211907 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.606 | ＜0.709 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 211908 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 47、E141° 02） | 日立・鹿島沖 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.660 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 211909 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 00、E151° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.530 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 211910 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 00、E150° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R6.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 211911 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211912 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211913 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211914 | オキアジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211915 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211916 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211917 | カンパチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211918 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211919 | キチヌ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211920 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211921 | ゴマサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211922 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211923 | サワラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211924 | ショウサイフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211925 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211926 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211927 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211928 | ヒゲソリダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211929 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211930 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211931 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211932 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211933 | ヘダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211934 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211935 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211936 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211937 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211938 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211939 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211940 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211941 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211942 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211943 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211944 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211945 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211946 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211947 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211948 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211949 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211950 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211951 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211952 | シライトマキバイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211953 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211954 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 211955 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 211956 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 211957 | アカアマダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211958 | アカエイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211959 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211960 | アコウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211961 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211962 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211963 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211964 | ギンメダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211965 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211966 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211967 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211968 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211969 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211970 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211971 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211972 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211973 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211974 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211975 | ニギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211976 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211977 | ヒメジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211978 | ヒラマサ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211979 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211980 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211981 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211982 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211983 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211984 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211985 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211986 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211987 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211988 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211989 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211990 | ムラソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211991 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211992 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211993 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211994 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211995 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211996 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 211997 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 211998 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 211999 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212000 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R6.10.31 | 23 | ＜9.1 | 22.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212001 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R6.10.31 | 14 | ＜8.0 | 14.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212002 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R6.10.31 | 17 | ＜6.8 | 16.600 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212003 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | R6.10.31 | 11 | ＜7.7 | 11.200 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212004 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市水海道橋本町（鬼怒川） | － | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.43 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212005 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 常総市坂手町岡ノ内（鬼怒川） | － | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.62 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212006 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | つくばみらい市小絹（鬼怒川） | － | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.14 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212007 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 守谷市野木崎（利根川） | － | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.78 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212008 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町羽根野（利根川） | － | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.84 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212009 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根町立木（利根川） | － | R6.10.31 | 3.3 | ＜2.41 | 3.280 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212010 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°45、E148°43） | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.350 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 212011 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°45、E148°43） | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.368 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 212012 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.334 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 212013 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜7.42 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 212014 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.25 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 212015 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.98 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 212016 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.29 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 212017 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.84 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 212018 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 212019 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.47 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212020 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.81 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 212021 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 212022 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 212023 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜7.23 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 212024 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.508 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 212025 | ヒラマサ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.389 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 212026 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜7.33 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 212027 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜5.44 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 212028 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.21 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 212029 | メアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.28 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 212030 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.22 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 212031 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.53 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 212032 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜6.36 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 212033 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 212034 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.89 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212035 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.11 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212036 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.89 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212037 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 212038 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.02 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 212039 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.14 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212040 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 212041 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212042 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212043 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212044 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.39 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212045 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.333 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212046 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212047 | アカヤガラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜7.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212048 | ガザミ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.65 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 212049 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.83 | ＜6.92 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 212050 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 212051 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.37 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 212052 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.52 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 212053 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.65 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 212054 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.26 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 212055 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.359 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 212056 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.324 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 212057 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.402 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 212058 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.372 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 212059 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.322 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 212060 | スケトウダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212061 | マツカワ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜7.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212062 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.46 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212063 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212064 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212065 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212066 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212067 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212068 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212069 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212070 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212071 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212072 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212073 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212074 | エゾアワビ | | 宮城県 | 谷川浜地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212075 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212076 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212077 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212078 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212079 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212080 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212081 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212082 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.96 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212083 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212084 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212085 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212086 | オアカムロ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.318 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212087 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212088 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212089 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212090 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212091 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212092 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 212093 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212094 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212095 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212096 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212097 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212098 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.01 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212099 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212100 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212101 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.08 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212102 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212103 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212104 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212105 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212106 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212107 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212108 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 212109 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.78 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 212110 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 212111 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212112 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 212113 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212114 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212115 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212116 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜5.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212117 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212118 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 212119 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212120 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212121 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212122 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212123 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212124 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212125 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212126 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212127 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212128 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 212129 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212130 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212131 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212132 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212133 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212134 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212135 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212136 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.98 | 宮城県 | 中層 | |
| 212137 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 212138 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 212139 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 212140 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 212141 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 212142 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 212143 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 212144 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 212145 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 212146 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 212147 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 212148 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 212149 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212150 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212151 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212152 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212153 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 212154 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.71 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212155 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.64 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212156 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212157 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212158 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212159 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212160 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212161 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.74 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212162 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212163 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.72 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212164 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212165 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.55 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212166 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212167 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212168 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212169 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212170 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212171 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212172 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212173 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212174 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212175 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212176 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212177 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212178 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.41 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212179 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212180 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜6.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212181 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212182 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212183 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212184 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212185 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212186 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212187 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212188 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212189 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212190 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212191 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212192 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜3.93 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212193 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212194 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.54 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 212195 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.239 | ＜0.290 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212196 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.215 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212197 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.83 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 212198 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212199 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212200 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212201 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 212202 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 212203 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 212204 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 212205 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 212206 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 212207 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212208 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212209 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.62 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212210 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.73 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212211 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212212 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212213 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212214 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212215 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212216 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212217 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212218 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212219 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212220 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212221 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 212222 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212223 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212224 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212225 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212226 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212227 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212228 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212229 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212230 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 212231 | ムロアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 212232 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.223 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212233 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212234 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.256 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212235 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.228 | ＜0.241 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212236 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212237 | アカエイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212238 | イシダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212239 | ウスメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212240 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212241 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212242 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212243 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212244 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212245 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212246 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212247 | タチウオ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212248 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212249 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212250 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212251 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212252 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212253 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212254 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212255 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212256 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212257 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212258 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212259 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212260 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212261 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212262 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212263 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212264 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212265 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212266 | マダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212267 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212268 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212269 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212270 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212271 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212272 | テナガコウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212273 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212274 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212275 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212276 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212277 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212278 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 212279 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 212280 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 212281 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 212282 | イネゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212283 | カイワリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212284 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212285 | ケムシカジカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212286 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212287 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212288 | シマウシノシタ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212289 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212290 | チダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212291 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212292 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212293 | ハナザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212294 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212295 | ブリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212296 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212297 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212298 | マダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212299 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212300 | エゾハリイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212301 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212302 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212303 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212304 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212305 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212306 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212307 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212308 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212309 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212310 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212311 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212312 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212313 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212314 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212315 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212316 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212317 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212318 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | R6.11.7 | 54 | ＜15 | 53.900 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212319 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212320 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212321 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.11.7 | 18 | ＜9.7 | 18.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212322 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.11.7 | 13 | ＜8.8 | 13.300 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212323 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212324 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | R6.11.7 | 92 | ＜17 | 91.500 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212325 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | － | R6.11.7 | 23 | ＜9.6 | 22.800 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212326 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.58 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212327 | ヒラメ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜4.39 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212328 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.10 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 212329 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.02 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 212330 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.10 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 212331 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.08 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 212332 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.80 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 212333 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.82 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 212334 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.55 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 212335 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.65 | （一財）日本食品検査 | 底層 | |
| 212336 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 29、E150° 47） | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.336 | （一財）九州環境管理協会 | 表層 | |
| 212337 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 00、E151° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.280 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 212338 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 212339 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 212340 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜2.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212341 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212342 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212343 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.10 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212344 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.14 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212345 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 212346 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 212347 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.56 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 212348 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212349 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212350 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 212351 | ヒラマサ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212352 | ヒラマサ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 0.28 | ＜0.318 | 0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212353 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212354 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212355 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 212356 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.35 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 212357 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.58 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212358 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212359 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.87 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 212360 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 212361 | ヤマトカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.96 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 212362 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.12 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212363 | イシガキダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212364 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212365 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212366 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.75 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 212367 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜6.11 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 212368 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212369 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.261 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212370 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.264 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212371 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.211 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212372 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.263 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212373 | ワカサギ | | 群馬県 | 安中市（碓氷湖） | － | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212374 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 54、E149° 23） | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.545 | いであ(株) | 表層 | |
| 212375 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 54、E149° 23） | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.562 | いであ(株) | 表層 | |
| 212376 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.514 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212377 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.461 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212378 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212379 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212380 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212381 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212382 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212383 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212384 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212385 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212386 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212387 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212388 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212389 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212390 | アカガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212391 | シシャモ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.311 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212392 | シシャモ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212393 | シシャモ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.353 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212394 | シシャモ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.391 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212395 | コマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.626 | ＜0.573 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212396 | マサバ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.405 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 212397 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.352 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212398 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.576 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212399 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 00、E149° 00) | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.531 | いであ(株) | 表層 | |
| 212400 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 00、E149° 00) | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.451 | いであ(株) | 表層 | |
| 212401 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | - | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.288 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212402 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212403 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212404 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212405 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 212406 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.642 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 212407 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212408 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212409 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212410 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212411 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212412 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 212413 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 212414 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 212415 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.56 | 宮城県 | 中層 | |
| 212416 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212417 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜4.36 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212418 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212419 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212420 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212421 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212422 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.23 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212423 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212424 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212425 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.89 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212426 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212427 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.18 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212428 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212429 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212430 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.13 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212431 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212432 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212433 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212434 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212435 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜5.22 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212436 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212437 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.82 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212438 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212439 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212440 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.288 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 212441 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.292 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 212442 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.338 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 212443 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.47 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 212444 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.10 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 212445 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.509 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 212446 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.484 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 212447 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.455 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 212448 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.539 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 212449 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.263 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212450 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212451 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜6.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212452 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜7.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212453 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212454 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212455 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212456 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 212457 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212458 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212459 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212460 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212461 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212462 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212463 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜6.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212464 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212465 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212466 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212467 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 212468 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 212469 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.97 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 212470 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 212471 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 212472 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 212473 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212474 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212475 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212476 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212477 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212478 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜3.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 212479 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212480 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.10 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212481 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.78 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212482 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.89 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212483 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.01 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212484 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.314 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 212485 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.306 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 212486 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.55 | （株）静環検査センター | 表層 | |
| 212487 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.648 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 212488 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.92 | （株）静環検査センター | 表層 | |
| 212489 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.23 | （株）静環検査センター | 表層 | |
| 212490 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.87 | （株）静環検査センター | 表層 | |
| 212491 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.44 | （株）静環検査センター | 表層 | |
| 212492 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.60 | （株）静環検査センター | 表層 | |
| 212493 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.13 | 25 | ＜3.97 | 25.100 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212494 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.13 | 9.8 | ＜3.63 | 9.810 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212495 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.79 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212496 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.591 | いであ(株) | 底層 | |
| 212497 | カツオ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.654 | いであ(株) | 表層 | |
| 212498 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 48、E141° 08） | 日立・鹿島沖 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.384 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 212499 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 00、E166° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.525 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 212500 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 00、E161° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.583 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 212501 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 00、E167° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.281 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 212502 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 30、E161° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.247 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212503 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 02、E167° 08） | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.296 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 212504 | アカエイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212505 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212506 | クロサバフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212507 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212508 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212509 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212510 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212511 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212512 | トラフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212513 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212514 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212515 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212516 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212517 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212518 | ホシザメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212519 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212520 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212521 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212522 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212523 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212524 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212525 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212526 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212527 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212528 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212529 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212530 | テナガコウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212531 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212532 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212533 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212534 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212535 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212536 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212537 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212538 | アカエイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212539 | アカヤガラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212540 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212541 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212542 | カスザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212543 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212544 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212545 | シイラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212546 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212547 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212548 | タカノハダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212549 | タチウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212550 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212551 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212552 | ネズミゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212553 | ヒラソウダ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212554 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212555 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212556 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212557 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212558 | エゾハリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212559 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212560 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212561 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212562 | アカアマダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212563 | イネゴチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212564 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212565 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212566 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212567 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212568 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212569 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212570 | ジンドウイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212571 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212572 | エゾアワビ | | 青森県 | 八戸市南浜地先 | 青森県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.23 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 212573 | マサバ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 212574 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212575 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜7.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212576 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜7.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212577 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212578 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212579 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.487 | いであ(株) | 底層 | |
| 212580 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.489 | いであ(株) | 底層 | |
| 212581 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.466 | いであ(株) | 底層 | |
| 212582 | アオメエソ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.546 | いであ(株) | 底層 | |
| 212583 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212584 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212585 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜7.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212586 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212587 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212588 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212589 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212590 | オキナマコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.30 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212591 | オキナマコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212592 | オキナマコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212593 | オキナマコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.35 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212594 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212595 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.51 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212596 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212597 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.74 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212598 | カガミダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212599 | カガミダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212600 | カガミダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212601 | カガミダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212602 | カガミダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212603 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.81 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212604 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212605 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.47 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212606 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.86 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212607 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.27 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212608 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.83 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212609 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.44 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212610 | カナド | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.07 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212611 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜5.33 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 212612 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.72 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 212613 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.02 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212614 | スルメイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.553 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 212615 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.64 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212616 | テナガコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.19 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212617 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.35 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212618 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212619 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212620 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212621 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.28 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212622 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.63 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212623 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212624 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.49 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212625 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜2.46 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212626 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.58 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212627 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.82 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212628 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.24 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212629 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.73 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212630 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212631 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212632 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212633 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212634 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212635 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.23 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212636 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.03 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212637 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.73 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212638 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜2.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212639 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.60 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212640 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212641 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212642 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212643 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212644 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜3.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212645 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212646 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212647 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212648 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212649 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212650 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜5.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212651 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212652 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 212653 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212654 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.31 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212655 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜7.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212656 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212657 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212658 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212659 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212660 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜1.83 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212661 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212662 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212663 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212664 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212665 | ヤリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.63 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212666 | ヤリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.88 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212667 | ヤリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.25 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212668 | ヤリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212669 | ヤリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.16 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 212670 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.68 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212671 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 212672 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 212673 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 212674 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 212675 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 212676 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 212677 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 212678 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 212679 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212680 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212681 | サンマ | | 全国さんま時受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°25、E147°23) | 三陸北部沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.295 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 212682 | サンマ | | 全国さんま時受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°25、E147°23) | 三陸北部沖 | R6.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.232 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 212683 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212684 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212685 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜6.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212686 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212687 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212688 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜3.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212689 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212690 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212691 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212692 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 212693 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.24 | いであ(株) | 中層 | |
| 212694 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜6.19 | いであ(株) | 中層 | |
| 212695 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.29 | いであ(株) | 中層 | |
| 212696 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 212697 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 212698 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 212699 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 212700 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 212701 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 212702 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212703 | ムツ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 212704 | ムツ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 212705 | ムツ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜7.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212706 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 212707 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 212708 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 212709 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212710 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜3.53 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 212711 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212712 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212713 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212714 | ホッケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.52 | ＜7.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212715 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212716 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212717 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212718 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212719 | アカヤガラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 212720 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212721 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212722 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.603 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 212723 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜7.16 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 212724 | ケンサキイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 212725 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.546 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 212726 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212727 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212728 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212729 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212730 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 212731 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 212732 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212733 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212734 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212735 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212736 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | R6.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 212737 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.614 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212738 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.342 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 212739 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.330 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 212740 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | - | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.359 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 212741 | ヒラメ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212742 | マボヤ | 養殖 | 北海道 | 森町沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212743 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | - | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.365 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212744 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 212745 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212746 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.332 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212747 | マサバ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.280 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 212748 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.266 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212749 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.293 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212750 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212751 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212752 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212753 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212754 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212755 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.65 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212756 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212757 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜1.94 | ＜2.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212758 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212759 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 212760 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212761 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212762 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212763 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212764 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212765 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.10 | ＜2.54 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 212766 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜2.66 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 212767 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.38 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 212768 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 212769 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212770 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212771 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212772 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212773 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212774 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 212775 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 212776 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212777 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.72 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212778 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212779 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212780 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212781 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212782 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212783 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212784 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212785 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212786 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.54 | 宮城県 | 中層 | |
| 212787 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212788 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 212789 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.69 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 212790 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜2.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 212791 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212792 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212793 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212794 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212795 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212796 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 212797 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 212798 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 212799 | カガミダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 212800 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 212801 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212802 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212803 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212804 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212805 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212806 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212807 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212808 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212809 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212810 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212811 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.67 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212812 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.47 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212813 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜3.88 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212814 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.78 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212815 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.88 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212816 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 212817 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.85 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 212818 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.64 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 212819 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.25 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 212820 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212821 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212822 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212823 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212824 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 212825 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 212826 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 212827 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212828 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212829 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212830 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212831 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212832 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 212833 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.72 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 212834 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212835 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212836 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212837 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212838 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212839 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212840 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.81 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212841 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.65 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212842 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212843 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜4.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212844 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 212845 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212846 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212847 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212848 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜7.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212849 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212850 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212851 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212852 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212853 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜7.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 212854 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212855 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212856 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.11 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212857 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.70 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212858 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.53 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212859 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.13 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212860 | ムロアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.61 | 宮城県 | 中層 | |
| 212861 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.45 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212862 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212863 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 00、E166° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 表層 | |
| 212864 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 00、E167° 00） | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.558 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 212865 | エゾアワビ | | 岩手県漁業協同組合連合会 | 洋野町種市沖 | 岩手県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212866 | エゾアワビ | | 岩手県漁業協同組合連合会 | 洋野町種市沖 | 岩手県沖 | R6.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 212867 | アカエイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212868 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212869 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212870 | カイワリ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212871 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212872 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212873 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212874 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212875 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212876 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212877 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212878 | シログチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212879 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212880 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212881 | チダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212882 | トラフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212883 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212884 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212885 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212886 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212887 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜4.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212888 | ホシザメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212889 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212890 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212891 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212892 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212893 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212894 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212895 | ムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212896 | ムラソイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212897 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212898 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212899 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212900 | ジンドウイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212901 | テナガコウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212902 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212903 | マダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212904 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212905 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212906 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212907 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212908 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 212909 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 212910 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212911 | アカアマダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212912 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212913 | ウスメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212914 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212915 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212916 | カサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212917 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212918 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212919 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212920 | クロムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212921 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212922 | ゴマサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212923 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212924 | シイラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212925 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212926 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212927 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212928 | スミクイウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212929 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212930 | ニギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212931 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212932 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212933 | ブリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212934 | ヘダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212935 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212936 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212937 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212938 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212939 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212940 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212941 | マハタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212942 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212943 | ムラソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212944 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212945 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212946 | イセエビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212947 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212948 | ケンサキイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212949 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212950 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212951 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212952 | サザエ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212953 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212954 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212955 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜13 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 212956 | アカエイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212957 | アカヤガラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212958 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212959 | クロウシノシタ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212960 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212961 | ツムブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212962 | ヒラマサ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 212963 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212964 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 212965 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系鎌治屋川) | － | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212966 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系鎌治屋川) | － | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212967 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系鎌治屋川) | － | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 212968 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.604 | ＜0.598 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 212969 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.04 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212970 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.92 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212971 | イシダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212972 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212973 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.28 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212974 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212975 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212976 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.50 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 212977 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 0.71 | ＜0.533 | 0.706 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 212978 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212979 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212980 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.74 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 212981 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212982 | サザエ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜2.93 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 212983 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | ひたちなか市沖 | － | R6.11.21 | 6.2 | ＜2.90 | 6.230 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 212984 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212985 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 212986 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.50 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212987 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 212988 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212989 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.28 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212990 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.77 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212991 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 212992 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.11 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212993 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.08 | (一財)日本食品検査 | 底層 | |
| 212994 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 212995 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.53 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 212996 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 212997 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.532 | (一財)日本食品検査 | 中層 | |
| 212998 | カツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.512 | (一財)日本食品検査 | 表層 | |
| 212999 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜7.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213000 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213001 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213002 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213003 | サンマ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.36 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 213004 | サンマ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜6.89 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 213005 | サンマ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.37 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 213006 | サンマ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 213007 | サンマ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213008 | サンマ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 213009 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 213010 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213011 | アカカマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 213012 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜7.19 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 213013 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.19 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 213014 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 213015 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 213016 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 213017 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.65 | ＜6.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213018 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213019 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜7.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213020 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜6.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213021 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213022 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213023 | アカヤガラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213024 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213025 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213026 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.616 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 213027 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 213028 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.477 | (一財)日本食品検査 | 無脊椎 | |
| 213029 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.266 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213030 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.253 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213031 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213032 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.278 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213033 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.284 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 213034 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.333 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 213035 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.558 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 213036 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.482 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 213037 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.77 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213038 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213039 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.38 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213040 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213041 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.50 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213042 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213043 | オオズワイガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.34 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213044 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.90 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213045 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.61 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213046 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213047 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.67 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213048 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.32 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213049 | オヒョウ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.620 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213050 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.604 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213051 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | R6.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.513 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213052 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.264 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213053 | マガキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | R6.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.236 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213054 | ホタテガイ | 養殖 | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | R6.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.252 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 213055 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213056 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213057 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.25 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213058 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213059 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.25 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213060 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213061 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.11.25 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213062 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.87 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 213063 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 213064 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 213065 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.74 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 213066 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213067 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213068 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213069 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213070 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 213071 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213072 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213073 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213074 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213075 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.08 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213076 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213077 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213078 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213079 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213080 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213081 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213082 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213083 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213084 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213085 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.516 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 213086 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213087 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213088 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213089 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213090 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213091 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213092 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213093 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213094 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213095 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜5.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213096 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213097 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213098 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213099 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213100 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213101 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 213102 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜6.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 213103 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 213104 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 213105 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 213106 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 213107 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 213108 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 213109 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 213110 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜6.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 213111 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 213112 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜6.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 213113 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 213114 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.30 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 213115 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213116 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213117 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213118 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213119 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜7.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213120 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.80 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213121 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 213122 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213123 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213124 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213125 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213126 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 213127 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 213128 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213129 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213130 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213131 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213132 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213133 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213134 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 4.3 | ＜3.87 | 4.270 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213135 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213136 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.66 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213137 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.40 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213138 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213139 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.87 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213140 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.52 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213141 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213142 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213143 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213144 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.36 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213145 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213146 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.91 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213147 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.48 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213148 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.80 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213149 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.55 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213150 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213151 | タイリクバラタナゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213152 | ツチフキ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.41 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213153 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.03 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213154 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.63 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213155 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.16 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213156 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213157 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213158 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213159 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213160 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213161 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213162 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213163 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213164 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 38 | ＜5.80 | 37.600 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213165 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 27 | ＜4.81 | 26.800 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213166 | ウナギ | 天然 | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 20 | ＜3.10 | 19.700 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 213167 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 8.8 | ＜4.77 | 8.790 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213168 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 18 | ＜6.60 | 18.100 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213169 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 15 | ＜4.97 | 15.400 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213170 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 15 | ＜5.24 | 15.300 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213171 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 13 | ＜4.92 | 12.700 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213172 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 14 | ＜6.31 | 14.100 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213173 | テナガエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 13 | ＜6.61 | 12.700 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213174 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 21 | ＜6.49 | 20.500 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213175 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.97 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213176 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 6.4 | ＜4.91 | 6.440 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213177 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 8.6 | ＜4.19 | 8.610 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213178 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 7.4 | ＜4.72 | 7.380 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213179 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | R6.11.27 | 11 | ＜4.64 | 10.500 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 213180 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.588 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 213181 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°51、E141°04) | 日立・鹿島沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 213182 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°00、E153°00) | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 213183 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°00、E167°00) | 日本太平洋沖合北部 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.249 | ＜0.335 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213184 | イワシクジラ | | 共同船舶(株) | 厚岸沖 | 北海道沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.393 | (一社)日本海事検定協会 | 哺乳類 | |
| 213185 | ナガスクジラ | | 共同船舶(株) | 厚岸沖 | 北海道沖 | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.488 | (一社)日本海事検定協会 | 哺乳類 | |
| 213186 | カワハギ | | 神奈川県 | 小坪漁港沖 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213187 | チダイ | | 神奈川県 | 小坪漁港沖 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.69 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213188 | タカノハダイ | | 神奈川県 | 小坪漁港沖 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.09 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213189 | ニザダイ | | 神奈川県 | 小坪漁港沖 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.02 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213190 | カサゴ | | 神奈川県 | 小坪漁港沖 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.47 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213191 | オオシタビラメ | | 神奈川県 | 小坪漁港沖 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213192 | ホウボウ | | 神奈川県 | 小坪漁港沖 | － | R6.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.05 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213193 | アカエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213194 | アカヤガラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213195 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213196 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213197 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213198 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213199 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213200 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213201 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213202 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213203 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213204 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213205 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213206 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213207 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213208 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213209 | トラフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213210 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213211 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213212 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213213 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213214 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213215 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213216 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213217 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213218 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213219 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213220 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213221 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213222 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213223 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213224 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213225 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213226 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213227 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 213228 | アオメエソ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213229 | アカアマダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213230 | アカエイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213231 | アカムツ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213232 | アカヤガラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213233 | ウッカリカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213234 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213235 | カイワリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213236 | カガミダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213237 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213238 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213239 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213240 | ギス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213241 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213242 | キンメダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213243 | クラカケトラギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213244 | クロウシノシタ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213245 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213246 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213247 | ゴテンアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213248 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213249 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213250 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213251 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213252 | シロサバフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213253 | スミクイウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213254 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213255 | ニギス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213256 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213257 | ヒゲダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213258 | フトツノザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213259 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213260 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213261 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213262 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213263 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213264 | マサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 213265 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213266 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213267 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213268 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213269 | メダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213270 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213271 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213272 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213273 | ケンサキイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213274 | スルメイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213275 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213276 | ヤリイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213277 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213278 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 213279 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213280 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 213281 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系濁川支流) | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 213282 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系菱川) | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 213283 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | － | R6.11.28 | 14 | ＜8.5 | 14.100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 213284 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系濁川支流) | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 213285 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系濁川支流) | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 213286 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系濁川支流) | － | R6.11.28 | 15 | ＜9.0 | 15.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 213287 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系菱川) | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 213288 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系菱川) | － | R6.11.28 | 29 | ＜8.5 | 29.400 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 213289 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.80 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213290 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.65 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213291 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.76 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213292 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.77 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213293 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213294 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.49 | ユーロフィン日本総研(株) | 中層 | |
| 213295 | アカムツ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.70 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213296 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.10 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213297 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.39 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213298 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213299 | カイワリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.42 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213300 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.87 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213301 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.15 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213302 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.40 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213303 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.05 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213304 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.97 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213305 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.33 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213306 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.66 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213307 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213308 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213309 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213310 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213311 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213312 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.79 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213313 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.06 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213314 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213315 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.393 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213316 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.229 | ＜0.248 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213317 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.14 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213318 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.86 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213319 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.00 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213320 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.52 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213321 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213322 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.51 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213323 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 213324 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.03 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213325 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.27 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213326 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.91 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213327 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213328 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.59 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213329 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.94 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213330 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213331 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.99 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213332 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜6.04 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213333 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.58 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213334 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.78 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213335 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.07 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213336 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213337 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213338 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213339 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213340 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213341 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213342 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213343 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213344 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.69 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213345 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.90 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213346 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.62 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213347 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213348 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.97 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213349 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.46 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213350 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213351 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.60 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213352 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.21 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213353 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.57 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213354 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.38 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213355 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.588 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 213356 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.55 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213357 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.60 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213358 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.79 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213359 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.94 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

2024/12/3

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213360 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜2.99 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213361 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.13 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213362 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213363 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.48 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213364 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.97 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213365 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.54 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213366 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜6.09 | ユーロフィン日本総研(株) | 底層 | |
| 213367 | サザエ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.85 | ユーロフィン日本総研(株) | 無脊椎 | |
| 213368 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 鬼怒川（つくばみらい市福代地先） | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.52 | いであ(株) | 淡水 | |
| 213369 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 鬼怒川（常総市豊岡町地先） | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.01 | いであ(株) | 淡水 | |
| 213370 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 鬼怒川（常総市水海道森下町地先） | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.97 | いであ(株) | 淡水 | |
| 213371 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根川（守谷市高野地先） | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.37 | いであ(株) | 淡水 | |
| 213372 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根川（利根町布川地先） | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.91 | いであ(株) | 淡水 | |
| 213373 | ウナギ | 天然 | 茨城県 | 利根川（取手市新町地先） | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 213374 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213375 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.78 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213376 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213377 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213378 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.85 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213379 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.22 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213380 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.66 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213381 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213382 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.61 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213383 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213384 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213385 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213386 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 213387 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜7.00 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 213388 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.414 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 213389 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.52 | (株)KANSOテクノス | 中層 | |
| 213390 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213391 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213392 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213393 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213394 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213395 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213396 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213397 | シログチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.29 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213398 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213399 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 213400 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213401 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.53 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 213402 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.47 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 213403 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.54 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 213404 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.69 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 213405 | アカカマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.39 | (株)KANSOテクノス | 表層 | |
| 213406 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.25 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213407 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213408 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213409 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213410 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213411 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 213412 | ホウボウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.75 | (株)KANSOテクノス | 底層 | |
| 213413 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213414 | キアンコウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 213415 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 213416 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 213417 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.333 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213418 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.93 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213419 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.44 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213420 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.06 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213421 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.51 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213422 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.68 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213423 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.08 | (株)KANSOテクノス | 無脊椎 | |
| 213424 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.486 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 213425 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.487 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 213426 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.523 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 213427 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.548 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 213428 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | R6.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.535 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 213429 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | (株)KANSOテクノス | 淡水 | |
| 213430 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 太田区（多摩川下流域） | － | R6.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | ユーロフィン日本総研(株) | 淡水 | |
| 213431 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.47 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 213432 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.11 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 213433 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.21 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 213434 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 213435 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 213436 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.34 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 213437 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | R6.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.80 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 213438 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.12.2 | 検出限界未満 | ＜1.54 | ＜3.02 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 213439 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.55 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 213440 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | R6.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.03 | ＜2.16 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |